



## Bijlagen

**Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat**

### Inhoudsopgave bijlagen

#### Akoestisch onderzoek Deelrapport Speciek

- Bijlage A Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten
- Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten
- Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen
- Bijlage D Kaartbladen geluidmodel (omgeving)
- Bijlage E Kaartbladen geluidmodel (verkeer)
- Bijlage F Kaartbladen en tabellen cumulatie verschillende geluidbronnen
- Bijlage G Besprekingsverslag overleg verschillende bronbeheerders
- Bijlage H Afbeelding plangebied



## Bijlage A Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten

- A1: adressen zuidelijk deel onderzoeksgebied (totaal 163 pagina's);
- A2: adressen noordelijk deel onderzoeksgebied (totaal 22 pagina's).

### *Inleiding*

De tabellen in deze bijlage bevatten de resultaten van de basisberekeningen voor de situatie met volledig benut geluidproductieplafond en de toekomstige situatie met het project voor woningen en andere geluidevoelige objecten en -terreinen binnen de onderzoeksgebieden van de A13, A16 Rotterdam, A20 en A16. Aan de hand van de toekomstige geluidbelasting na realisatie van het project, maar zonder (nieuwe) geluidmaatregelen, en de toetsingswaarde van de geluidbelasting voor het betrokken object, is in deze tabellen per geluidevoelig object de toetsing uitgevoerd. Onderscheid is gemaakt tussen:

- de geluidbelasting met volledig benut geluidproductieplafond (Lden,GPP);
- de streefwaarden in geval er sprake is van saneringsobjecten langs de te wijzigen weg (waarvoor nog niet eerder een saneringsprogramma is vastgesteld) en als de sanering hiervan meegenomen wordt in het project;
- overschrijding van de voorkeurswaarde voor nieuwe aanleg.

In de kolom 'Bestemming' is een code voor het type bestemming opgenomen, bijvoorbeeld 'woning' of 'school'. In tabel A.1 is de betekenis van deze codes te vinden.

Ten slotte zijn in deze tabellen de toekomstige geluidbelastingen na het treffen van de geadviseerde maatregelen uit hoofdstuk 9 opgenomen. Bij deze 'Eindvariant TB'-resultaten is het gezamenlijke effect van alle geadviseerde maatregelen beschouwd.

**Tabel A.1 Bestemmingstypen geluidevoelige objecten**

<b>code bestemmingstype</b>	<b>omschrijving bestemming</b>
1	Woning (regulier)
5	Flatgebouw
7	Bejaardenhuis
9	Ziekenhuis
11	Overige gezondheidszorg
13	Verpleegtehuis
14	School (basisonderwijs)
15	School (voortgezet onderwijs)
16	School (hoger beroepsonderwijs)
17	Universiteitsgebouwen
18	Nog niet gerealiseerde geluidevoelige bestemming
21	Ligplaats Woonboot
54	Bedrijf
56	Kantoorpand
57	Kinderdagverblijf
61	Begraafplaats
99	Overig, bv hotel

Bijlage A1. Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidegevoelige objecten: adressen zuidelijk deel onderzoeksgebied (totaal 163 pagina's)

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam - zuidelijk onderzoeksgebied

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven.

## Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonchepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonchepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de grenswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wanden en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

## Gemeente Lansingerland

Adres en postcode							Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)				
							Toekomst met gadviseerde maatregel(en) [dB]				
							Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]				
							Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]				
							Benodigde reductie [dB]				
							Effect van het project				
							Grenswaarde [dB]				
Hogelanddreef 21	2661GN	14	<50	48		50	-2.38	-	49	-3.96	44
Rottebandreef 56	2661GR	1	<50	50		50	-0.10	-	51	-4.71	45
Rottekade 116	2661JR	1	<50	49		50	-1.49	-	49	-5.20	43
Rottekade 174	2661JT	1	<50	50		50	-0.09	-	50	-5.12	45
Rottekade 175	2661JT	1	<50	49		50	-1.20	-	49	-4.61	44
Rottekade 176	2661JT	1	<50	52		50	2.01	1.51	53	-4.26	48
Rottekade 180	2661JV	1	<50	50	N	50	0.11	-	51	-4.25	46
Rottekade 181	2661JV	1	<50	50	N	50	-0.10	-	50	-4.28	46
Rottekade 182	2661JV	1	<50	50	N	50	0.47	-	51	-4.25	46
Rottekade 183	2661JV	1	<50	51	N	50	0.56	0.06	51	-4.52	46
Rottekade 184	2661JV	1	<50	51	N	50	0.62	0.12	51	-4.60	46
Rottekade 185	2661JV	1	<50	51	N	50	0.67	0.17	51	-4.58	46
Rottekade 186	2661JV	1	<50	51	N	50	0.65	0.15	51	-4.50	46
Rottekade 187	2661JV	1	<50	51	N	50	0.89	0.39	51	-4.44	46
Rottekade 188	2661JV	1	<50	51	N	50	0.86	0.36	51	-4.35	47
Rottekade 189	2661JV	1	<50	51	N	50	0.85	0.35	52	-4.21	47
Rottekade 190	2661JV	1	<50	51	N	50	0.80	0.30	52	-4.21	47
Rottekade 191	2661JV	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	52	-3.97	47
Rottekade 194	2661JV	1	<50	53	N	50	2.88	2.38	53	-4.06	49
Rottekade 195	2661JV	1	<50	52	N	50	1.51	1.01	52	-4.22	47
Rottekade 196	2661JV	1	<50	49	N	50	-0.70	-	50	-3.88	45
Rottekade 197	2661JV	1	<50	51	N	50	0.75	0.25	52	-3.84	47
Rottekade 199	2661JV	1	<50	51	N	50	1.03	0.53	52	-3.78	47
Rottekade 200	2661JV	1	<50	51	N	50	1.10	0.60	52	-3.78	47
Rottekade 202	2661JV	1	<50	51	N	50	1.21	0.71	52	-3.78	47

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Rottekade 203	2661JV	1	<50	51	N	50	1.31	0.81	52	-3.79	48	
Rottekade 204	2661JV	1	<50	51	N	50	1.27	0.77	52	-3.79	47	
Rottekade 205	2661JV	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	52	-3.79	47	
Rottekade 207	2661JW	1	<50	51	N	50	1.36	0.86	52	-3.79	48	
Rottekade 208	2661JW	1	<50	52	N	50	1.54	1.04	52	-3.87	48	
Rottekade 209	2661JW	1	<50	52	N	50	1.56	1.06	52	-3.86	48	
Rottekade 210	2661JW	1	<50	52	N	50	1.56	1.06	52	-3.85	48	
Rottekade 211	2661JW	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	52	-3.85	48	
Rottekade 212	2661JW	1	<50	52	N	50	1.65	1.15	52	-3.89	48	
Rottekade 213	2661JW	1	<50	52	N	50	1.83	1.33	53	-3.91	48	
Rottekade 218	2661JW	1	<50	52	N	50	2.16	1.66	53	-4.02	48	
Rottekade 219	2661JW	1	<50	52	N	50	2.25	1.75	53	-4.04	48	
Rottekade 221	2661JW	1	<50	53	N	50	2.54	2.04	53	-4.10	48	
Rottekade 222	2661JW	1	<50	55	N	50	5.21	4.71	55	-4.33	51	X
Rottekade 223	2661JW	1	<50	53	N	50	2.64	2.14	53	-4.09	49	
Rottekade 224	2661JW	1	<50	53	N	50	2.73	2.23	53	-4.09	49	
Rottekade 225	2661JW	1	<50	53	N	50	2.70	2.20	53	-4.12	49	
Rottekade 226	2661JW	1	<50	53	N	50	2.79	2.29	53	-4.12	49	
Rottekade 227	2661JW	1	<50	53	N	50	2.90	2.40	53	-4.16	49	
Rottekade 228	2661JW	1	<50	53	N	50	2.96	2.46	54	-4.15	49	
Rottekade 229	2661JW	1	<50	53	N	50	3.01	2.51	54	-4.18	49	
Rottekade 230	2661JW	1	<50	53	N	50	3.07	2.57	54	-4.17	49	
Rottekade 231	2661JW	1	<50	53	N	50	3.27	2.77	54	-4.20	49	
Rottekade 232	2661JW	1	<50	53	N	50	3.29	2.79	54	-4.21	49	
Rottekade 233	2661JW	1	<50	53	N	50	3.43	2.93	54	-4.18	49	
Rottekade 234	2661JW	1	<50	53	N	50	3.47	2.97	54	-4.17	49	
Rottekade 235	2661JW	1	<50	53	N	50	3.34	2.84	54	-4.29	49	
Rottekade 236	2661JW	1	<50	54	N	50	3.55	3.05	54	-4.15	49	
Rottekade 237	2661JX	1	<50	54	N	50	3.73	3.23	54	-4.09	50	
Rottekade 238	2661JX	1	<50	54	N	50	3.87	3.37	54	-4.08	50	
Rottekade 239 A	2661JX	1	<50	55	N	50	4.72	4.22	55	-3.58	51	X
Rottekade 239 B	2661JX	1	<50	55	N	50	4.72	4.22	55	-3.58	51	X
Rottekade 240	2661JX	1	<50	54	N	50	4.47	3.97	55	-3.61	51	X
Rottekade 249	2661JX	1	<50	54	N	50	3.95	3.45	55	-5.61	48	
Rottekade 251	2661JX	1	<50	54	N	50	3.59	3.09	54	-5.52	48	
Rottekade 252	2661JX	1	<50	55	N	50	4.52	4.02	55	-6.92	48	
Rottekade 253	2661JX	1	<50	54	N	50	3.71	3.21	54	-5.41	48	
Rottekade 254	2661JX	1	<50	54	N	50	3.61	3.11	54	-5.47	48	
Rottekade 255	2661JX	1	<50	54	N	50	3.64	3.14	54	-5.44	48	
Rottekade 256	2661JX	1	<50	54	N	50	3.64	3.14	54	-5.40	48	
Rottekade 257	2661JX	1	<50	54	N	50	3.54	3.04	54	-5.38	48	
Rottekade 258	2661JX	1	<50	54	N	50	3.61	3.11	54	-5.34	48	
Rottekade 259	2661JX	1	<50	54	N	50	3.61	3.11	54	-5.36	48	
Rottekade 261	2661JX	1	<50	54	N	50	3.55	3.05	54	-5.34	48	
Rottekade 262	2661JX	1	<50	53	N	50	3.00	2.50	54	-5.49	48	
Rottekade 263	2661JX	1	<50	53	N	50	2.76	2.26	54	-5.62	47	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Aarhuispad 5	3067PR	1	<50	47		50	-2.57	-	49	-1.82	46
Aarhuispad 7	3067PR	1	<50	47		50	-2.76	-	49	-1.80	45
Adenstraat 4	3067MN	1	<50	49		50	-1.42	-	49	-1.73	47
Adriaen van der Doeslaan 7	3054EA	1	<50	46		50	-4.24	-	50	-1.82	44
Adriaen van der Doeslaan 9	3054EA	1	<50	46		50	-4.00	-	50	-2.03	44
Adriaen van der Doeslaan 10	3054ED	1	<50	47		50	-2.54	-	52	-1.16	46
Adriaen van der Doeslaan 11	3054EA	1	<50	48		50	-2.15	-	52	-1.76	46
Adriaen van der Doeslaan 13	3054EA	14	<50	48		50	-2.25	-	52	-1.45	46
Adriaen van der Doeslaan 14	3054ED	1	<50	47		50	-3.20	-	50	-0.73	46
Adriaen van der Doeslaan 20	3054ED	1	<50	46		50	-4.01	-	52	-0.75	45
Adriaen van der Doeslaan 21 A	3054EA	1	<50	47		50	-3.01	-	52	-1.45	46
Adriaen van der Doeslaan 22	3054ED	1	<50	46		50	-4.27	-	52	-0.82	45
Adriaen van der Doeslaan 23 B	3054EA	1	<50	47		50	-3.22	-	51	-1.59	45
Adriaen van der Doeslaan 24	3054ED	1	<50	46		50	-4.13	-	52	-0.74	45
Adriaen van der Doeslaan 25 B	3054EA	1	<50	47		50	-3.22	-	51	-1.41	45
Adriaen van der Doeslaan 29	3054EA	1	<50	47		50	-2.90	-	52	-1.40	46
Adriaen van der Doeslaan 30 B	3054EE	1	<50	46		50	-3.76	-	49	-0.87	45
Adriaen van der Doeslaan 31 B	3054EA	1	<50	47		50	-2.98	-	52	-1.07	46
Adriaen van der Doeslaan 32 A	3054EE	1	<50	46		50	-4.06	-	49	-0.81	45
Adriaen van der Doeslaan 33	3054EA	1	<50	47		50	-3.33	-	49	-2.15	45
Adriaen van der Doeslaan 35 A	3054EB	1	<50	45		50	-4.65	-	50	-1.87	43
Adriaen van der Doeslaan 39 B	3054EB	1	<50	46		50	-4.45	-	50	-0.83	45
Adriaen van der Doeslaan 40 B	3054EE	1	<50	44		50	-5.89	-	49	-1.46	43
Adriaen van der Doeslaan 41	3054EB	1	<50	45		50	-4.89	-	50	-0.47	45
Adriaen van der Doeslaan 42 A	3054EE	1	<50	44		50	-5.85	-	49	-1.42	43
Adriaen van der Doeslaan 43 A	3054EB	1	<50	45		50	-5.23	-	50	-0.80	44
Adriaen van der Doeslaan 44 A	3054EG	1	<50	46		50	-4.25	-	49	-1.24	45
Adriaen van der Doeslaan 46 C	3054EG	1	<50	45		50	-4.60	-	49	-0.92	44
Adriaen van der Doeslaan 48 A	3054EG	1	<50	45		50	-4.67	-	49	-1.19	44
Adriaen van der Doeslaan 49	3054EB	1	<50	45		50	-4.59	-	49	-1.92	43
Adriaen van der Doeslaan 54	3054EG	1	<50	45		50	-4.70	-	49	-1.10	44
Adriaen van der Doeslaan 56 A	3054EG	1	<50	45		50	-5.25	-	49	-1.04	44
Adriaen van der Doeslaan 271	3054EC	1	<50	45		50	-4.79	-	51	-1.54	44
Aernt Bruunstraat 12	3067JE	1	57	56		57	-0.62	-	62	-2.03	54
Aernt Bruunstraat 24	3067JE	1	57	57		57	0.05	-	59	-2.15	54
Aernt Bruunstraat 38	3067JE	1	56	56		56	0.46	-	58	-2.07	54
Aernt Bruunstraat 46	3067JE	1	56	57		56	0.82	0.51	57	-2.22	55
Aernt Bruunstraat 93	3067JB	1	60	60		60	0.16	-	61	-2.55	58
Akkerdistel 1	3068NA	1	58	60	N	50	9.66	9.16	62	-3.20	56
Akkerdistel 3	3068NA	1	58	60	N	50	9.58	9.08	62	-3.22	56
Akkerdistel 5	3068NA	1	58	60	N	50	9.60	9.10	62	-3.18	56
Akkerdistel 7	3068NA	1	58	60	N	50	9.60	9.10	62	-3.17	56
Akkerdistel 9	3068NA	1	58	60	N	50	9.65	9.15	62	-3.21	56
Akkerdistel 11	3068NA	1	58	60	N	50	9.71	9.21	62	-3.23	56
Akkerdistel 13	3068NA	1	58	60	N	50	9.64	9.14	62	-3.25	56
Akkerdistel 15	3068NA	1	58	60	N	50	9.70	9.20	62	-3.23	56
Akkerdistel 17	3068NA	1	58	60	N	50	9.77	9.27	62	-3.20	57
Akkerdistel 19	3068NA	1	58	60	N	50	9.94	9.44	62	-3.18	57
Akkerdistel 21	3068NA	1	58	60	N	50	9.94	9.44	62	-3.18	57
Akkerdistel 23	3068NA	1	58	60	N	50	10.05	9.55	62	-3.15	57
Akkerdistel 25	3068NA	1	58	60	N	50	10.04	9.54	62	-3.13	57
Akkerdistel 27	3068NA	1	59	60	N	50	10.10	9.60	63	-3.12	57
Akkerdistel 29	3068NA	1	59	60	N	50	10.08	9.58	63	-3.14	57

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Akkerdistel 31	3068NA	1	59	60	50	10.09	9.59
Akkerdistel 33	3068NA	1	59	60	50	10.20	9.70
Akkerdistel 35	3068NA	1	60	61	50	11.34	10.84
Albert Camusplaats 60 A	3069BL	1	<50	49	50	-0.74	-
Albert Schweitzerplaats 49	3069GB	1	<50	50	50	0.00	-
Albert Schweitzerplaats 621	3069GR	1	<50	49	50	-0.90	-
Alexandriëstraat 11	3067MR	1	<50	49	50	-1.42	-
Alexandriëstraat 13	3067MR	1	<50	50	50	-0.32	-
Alexandriëstraat 15	3067MR	1	50	50	50	0.17	-
Alexandriëstraat 17	3067MR	1	<50	49	50	-1.22	-
Alexandriëstraat 19	3067MR	1	50	50	50	0.22	-
Alexandriëstraat 25	3067MR	1	<50	50	50	-0.12	-
Alexandriëstraat 27	3067MR	1	<50	48	50	-1.63	-
Alexandriëstraat 33	3067MR	1	<50	49	50	-0.55	-
Alexandriëstraat 35	3067MR	1	<50	49	50	-0.62	-
Alexandriëstraat 37	3067MR	1	<50	49	50	-0.84	-
Alexandriëstraat 39	3067MR	1	<50	49	50	-0.68	-
Alexandriëstraat 40	3067MR	14	53	53	53	0.03	-
Algiersstraat 32	3067MZ	1	<50	48	50	-1.64	-
Alicantepad 4	3067WB	1	<50	49	50	-1.36	-
Almeria-erf 12	3067WX	1	<50	48	50	-2.14	-
Aluminiumstraat 29	3067GS	14	61	62	61	0.73	0.11
Alyda van Spangensingel 9	3054CT	1	<50	47	50	-3.38	-
Alyda van Spangensingel 11	3054CT	1	<50	47	50	-3.14	-
Alyda van Spangensingel 13	3054CT	1	<50	47	50	-3.05	-
Alyda van Spangensingel 15	3054CV	1	<50	46	50	-3.71	-
Alyda van Spangensingel 19	3054CV	1	<50	46	50	-3.84	-
Alyda van Spangensingel 21	3054CV	1	<50	46	50	-3.69	-
Alyda van Spangensingel 23	3054CV	1	<50	46	50	-3.51	-
Alyda van Spangensingel 25	3054CV	1	<50	46	50	-3.64	-
Alyda van Spangensingel 27	3054CV	1	<50	46	50	-3.84	-
Alyda van Spangensingel 29	3054CV	1	<50	46	50	-3.78	-
Alyda van Spangensingel 31	3054CV	1	<50	46	50	-3.55	-
Alyda van Spangensingel 33	3054CV	1	<50	46	50	-4.40	-
Alyda van Spangensingel 35	3054CV	1	<50	45	50	-4.85	-
Anatole Franceplaats 592	3069BE	1	<50	46	50	-3.59	-
Andoorn 1	3068MA	1	53	54	N	50	4.39
Andoorn 2	3068MB	1	52	53	N	50	3.30
Andoorn 3	3068MA	1	53	54	N	50	4.31
Andoorn 4	3068MB	1	52	53	N	50	2.64
Andoorn 5	3068MA	1	53	54	N	50	4.17
Andoorn 6	3068MB	1	51	52	N	50	2.21
Andoorn 7	3068MA	1	53	54	N	50	4.14
Andoorn 8	3068MB	1	52	53	N	50	2.94
Andoorn 9	3068MA	1	53	54	N	50	4.02
Andoorn 10	3068MB	1	52	53	N	50	3.23
Andoorn 11	3068MA	1	54	55	N	50	4.56
Andoorn 12	3068MB	1	52	53	N	50	3.47
Andoorn 13	3068MA	1	54	55	N	50	4.81
Andoorn 14	3068MB	1	52	54	N	50	3.74
Andoorn 15	3068MA	1	54	55	N	50	4.98
Andoorn 16	3068MB	1	52	54	N	50	4.16
Andoorn 17	3068MA	1	54	55	N	50	5.25

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Andoorn 19	3068MA	1	54	56	N	50	5.53	5.03	-2.77	53	X
Andoorn 21	3068MA	1	53	54	N	50	3.94	3.44	-2.81	51	X
Andoorn 23	3068MA	1	51	53	N	50	2.86	2.36	-3.27	50	
Andoorn 25	3068MA	1	51	53	N	50	3.00	2.50	-3.25	50	
Andoorn 27	3068MA	1	51	53	N	50	2.77	2.27	-3.18	50	
Andoorn 29	3068MA	1	51	53	N	50	2.89	2.39	-3.09	50	
Andoorn 31	3068MA	1	51	52	N	50	2.50	2.00	-3.00	50	
Andoorn 33	3068MA	1	51	52	N	50	2.50	2.00	-3.01	49	
Andoorn 35	3068MA	1	51	52	N	50	2.18	1.68	-3.02	49	
Andoorn 37	3068MA	1	50	52	N	50	2.33	1.83	-3.49	49	
Andoorn 39	3068MA	1	51	52	N	50	2.44	1.94	-3.00	49	
Andoorn 41	3068MA	1	51	53	N	50	2.80	2.30	-3.06	50	
Andoorn 43	3068MA	1	51	53	N	50	2.85	2.35	-3.10	50	
André Gideplaats 197	3069EG	1	<50	47		50	-3.05	-	49	-1.41	46
Arent van 's-Gravesandestraat 1	3067KA	1	52	53		52	0.74	0.48	54	-2.58	50
Arent van 's-Gravesandestraat 2	3067KA	1	52	52		52	0.11	-	54	-2.14	50
Arent van 's-Gravesandestraat 3	3067KA	1	52	53		52	0.34	0.07	56	-2.29	50
Arent van 's-Gravesandestraat 4	3067KA	1	52	52		52	0.13	-	53	-2.07	50
Arent van 's-Gravesandestraat 5	3067KA	1	53	53		53	0.29	-	56	-2.37	50
Arent van 's-Gravesandestraat 6	3067KA	1	52	52		52	0.19	-	53	-2.11	50
Arent van 's-Gravesandestraat 7	3067KA	1	52	52		52	0.69	-	52	-2.59	50
Arent van 's-Gravesandestraat 8	3067KA	1	52	52		52	-0.24	-	52	-2.01	50
Arent van 's-Gravesandestraat 9	3067KA	1	51	53		51	1.52	1.48	53	-2.75	50
Arent van 's-Gravesandestraat 10	3067KA	1	52	52		52	0.26	-	55	-2.47	50
Arent van 's-Gravesandestraat 11	3067KA	1	52	53		52	0.59	0.42	53	-2.32	51
Arent van 's-Gravesandestraat 12	3067KA	1	52	52		52	0.24	-	55	-2.59	50
Arent van 's-Gravesandestraat 13	3067KA	1	54	53		54	-0.45	-	57	-2.29	51
Arent van 's-Gravesandestraat 14	3067KA	1	53	53		53	-0.02	-	56	-2.15	51
Arent van 's-Gravesandestraat 15	3067KA	1	54	53		54	-0.38	-	57	-2.30	51
Arent van 's-Gravesandestraat 17	3067KA	1	54	53		54	-0.67	-	57	-2.39	51
Arent van 's-Gravesandestraat 19	3067KA	1	53	54		53	0.76	0.38	54	-2.22	52
Arent van 's-Gravesandestraat 21	3067KA	1	53	55		53	1.28	1.05	55	-2.00	53
Arent van 's-Gravesandestraat 23	3067KA	1	54	54		54	-0.23	-	56	-2.43	52
Arent van 's-Gravesandestraat 25	3067KA	1	57	56		57	-0.52	-	62	-1.91	54
Arent van 's-Gravesandestraat 27	3067KA	1	57	56		57	-0.41	-	62	-1.94	54
Arent van 's-Gravesandestraat 29	3067KA	1	57	56		57	-0.60	-	61	-2.18	54
Arent van 's-Gravesandestraat 31	3067KA	1	56	56		56	0.29	-	58	-2.53	54
Arent van 's-Gravesandestraat 33	3067KA	1	58	59		58	0.39	0.32	60	-2.02	57
Arent van 's-Gravesandestraat 35	3067KA	1	59	60		59	0.49	0.21	60	-2.15	58
Arent van 's-Gravesandestraat 72	3067KA	1	52	52		52	-0.01	-	56	-2.23	50
Arent van 's-Gravesandestraat 74	3067KA	1	52	52		52	0.13	-	56	-2.32	50
Arent van 's-Gravesandestraat 76	3067KA	1	52	52		52	0.01	-	56	-2.32	50
Arent van 's-Gravesandestraat 78	3067KA	1	52	52		52	-0.07	-	56	-2.35	50
Arent van 's-Gravesandestraat 80	3067KA	1	52	52		52	-0.09	-	56	-2.32	50
Arent van 's-Gravesandestraat 82	3067KA	1	53	52		53	-0.97	-	59	-2.44	50
Arent van 's-Gravesandestraat 84	3067KA	1	53	53		53	0.02	-	57	-2.35	51
Arent van 's-Gravesandestraat 86	3067KA	1	54	53		54	-0.09	-	58	-2.42	51
Arent van 's-Gravesandestraat 88	3067KA	1	55	54		55	-0.86	-	59	-2.57	51
Arent van 's-Gravesandestraat 90	3067KA	1	55	54		55	-1.04	-	60	-2.60	51
Arent van 's-Gravesandestraat 92	3067KA	1	56	54		56	-1.26	-	61	-2.24	52
Arent van 's-Gravesandestraat 94	3067KA	1	55	54		55	-1.37	-	61	-1.73	52
Arent van 's-Gravesandestraat 96	3067KA	1	58	57		58	-0.92	-	63	-2.04	55
Arent van 's-Gravesandestraat 152	3067KB	1	57	56		57	-0.61	-	62	-1.92	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Arent van 's-Gravesandestraat 154	3067KB	1	56	57		56	0.21	0.05	62	-2.23	54
Arent van 's-Gravesandestraat 156	3067KB	1	58	58		58	-0.26	-	63	-2.29	56
Arent van 's-Gravesandestraat 158	3067KB	1	59	59		59	-0.09	-	63	-2.33	56
Arent van 's-Gravesandestraat 160	3067KB	1	58	58		58	-0.02	-	62	-2.15	56
Arent van 's-Gravesandestraat 162	3067KB	1	58	58		58	0.06	-	62	-2.16	56
Arent van 's-Gravesandestraat 164	3067KB	1	61	61		61	-0.53	-	66	-1.94	59
Arent van 's-Gravesandestraat 166	3067KB	1	59	59		59	-0.17	-	64	-2.20	57
Arent van 's-Gravesandestraat 168	3067KB	1	59	59		59	-0.48	-	66	-1.92	57
Arent van 's-Gravesandestraat 170	3067KB	1	59	59		59	-0.06	-	64	-2.16	57
Arent van 's-Gravesandestraat 172	3067KB	1	60	59		60	-0.47	-	66	-1.89	58
Arent van 's-Gravesandestraat 174	3067KB	1	60	60		60	-0.44	-	66	-1.91	58
Arent van 's-Gravesandestraat 176	3067KB	1	61	60		61	-0.33	-	67	-1.90	58
Arent van 's-Gravesandestraat 178	3067KB	1	60	60		60	-0.14	-	65	-2.28	57
Arent van 's-Gravesandestraat 182	3067KC	1	57	57		57	-0.02	-	64	-2.23	55
Arent van 's-Gravesandestraat 184	3067KC	1	57	57		57	-0.34	-	64	-2.21	55
Arent van 's-Gravesandestraat 186	3067KC	1	57	57		57	-0.46	-	65	-2.34	54
Arent van 's-Gravesandestraat 188	3067KC	1	57	57		57	-0.50	-	65	-2.38	54
Arent van 's-Gravesandestraat 190	3067KC	1	57	57		57	-0.50	-	65	-2.30	55
Arent van 's-Gravesandestraat 192	3067KC	1	59	58		59	-0.38	-	65	-2.61	56
Arent van 's-Gravesandestraat 194	3067KC	1	60	59		60	-0.76	-	68	-2.05	57
Arent van 's-Gravesandestraat 196	3067KC	1	61	60		61	-0.65	-	68	-2.50	57
Arent van 's-Gravesandestraat 198	3067KC	1	60	60		60	-0.66	-	68	-2.43	57
Arent van 's-Gravesandestraat 200	3067KC	1	62	61		62	-0.76	-	68	-1.97	59
Arent van 's-Gravesandestraat 202	3067KC	1	62	61		62	-0.77	-	68	-1.95	59
Arent van 's-Gravesandestraat 204	3067KC	1	61	61		61	-0.81	-	68	-1.97	59
Arent van 's-Gravesandestraat 206	3067KC	1	60	59		60	-0.60	-	68	-2.10	57
Arrheniusweg 214	3069EM	1	<50	56	N	50	5.91	5.41	56	-6.96	49
Arrheniusweg 216	3069EM	1	50	56	N	50	6.35	5.85	57	-6.77	50
Arrheniusweg 218	3069EM	1	51	57	N	50	6.62	6.12	57	-6.45	50
Arrheniusweg 220	3069EM	1	52	57	N	50	7.35	6.85	58	-6.29	51
Arrheniusweg 230	3069EM	1	50	57	N	50	7.15	6.65	57	-7.32	50
Arrheniusweg 232	3069EM	1	51	57	N	50	7.42	6.92	58	-7.16	50
Arrheniusweg 234	3069EM	1	52	58	N	50	7.52	7.02	58	-6.88	51
Arrheniusweg 236	3069EM	1	52	58	N	50	7.93	7.43	58	-6.50	51
Arrheniusweg 246	3069EM	1	<50	56	N	50	6.04	5.54	56	-7.07	49
Arrheniusweg 248	3069EM	1	50	56	N	50	6.42	5.92	57	-6.54	50
Arrheniusweg 250	3069EM	1	51	57	N	50	6.78	6.28	57	-6.29	50
Arrheniusweg 252	3069EM	1	52	58	N	50	7.51	7.01	58	-6.02	51
Arrheniusweg 262	3069EN	1	<50	56	N	50	5.77	5.27	56	-6.69	49
Arrheniusweg 264	3069EN	1	51	56	N	50	6.16	5.66	56	-6.15	50
Arrheniusweg 266	3069EN	1	52	56	N	50	6.36	5.86	57	-5.86	50
Arrheniusweg 268	3069EN	1	52	57	N	50	7.39	6.89	58	-5.81	52
Arrheniusweg 278	3069EN	1	<50	56	N	50	5.59	5.09	56	-6.71	49
Arrheniusweg 280	3069EN	1	51	56	N	50	5.99	5.49	56	-6.12	50
Arrheniusweg 282	3069EN	1	52	56	N	50	6.14	5.64	56	-5.80	50
Arrheniusweg 284	3069EN	1	53	57	N	50	7.21	6.71	57	-5.75	51
Arrheniusweg 294	3069EN	1	<50	56	N	50	5.62	5.12	56	-6.86	49
Arrheniusweg 296	3069EN	1	51	56	N	50	6.00	5.50	56	-6.22	50
Arrheniusweg 298	3069EN	1	52	56	N	50	6.21	5.71	56	-5.84	50
Arrheniusweg 300	3069EN	1	53	57	N	50	7.27	6.77	57	-5.76	52
Arrheniusweg 306	3069EP	1	<50	48	N	50	-2.36	-	49	-2.72	45
Arrheniusweg 310	3069EP	1	<50	55	N	50	5.41	4.91	56	-7.06	48
Arrheniusweg 312	3069EP	1	51	56	N	50	5.82	5.32	56	-6.32	50

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Arrheniusweg 314	3069EP	1	52	56	N	50	6.13	5.63	56	-5.91	50
Arrheniusweg 316	3069EP	1	52	57	N	50	7.14	6.64	57	-5.71	51
Arrheniusweg 322	3069EP	1	<50	51	N	50	0.51	0.01	51	-2.82	48
Arrheniusweg 324	3069EP	1	<50	49	N	50	-1.21	-	50	-2.88	46
Arrheniusweg 326	3069EP	1	<50	56	N	50	5.52	5.02	56	-7.10	48
Arrheniusweg 328	3069EP	1	51	56	N	50	5.95	5.45	56	-6.33	50
Arrheniusweg 330	3069EP	1	52	56	N	50	6.27	5.77	56	-5.88	50
Arrheniusweg 332	3069EP	1	53	57	N	50	7.28	6.78	57	-5.69	52
Arrheniusweg 338	3069EP	1	51	53	N	50	3.06	2.56	54	-2.98	50
Arrheniusweg 340	3069EP	1	<50	51	N	50	0.60	0.10	52	-2.99	48
Arrheniusweg 342	3069EP	1	<50	56	N	50	5.75	5.25	56	-7.06	49
Arrheniusweg 344	3069EP	1	51	56	N	50	6.19	5.69	56	-6.30	50
Arrheniusweg 346	3069EP	1	52	57	N	50	6.53	6.03	57	-5.84	51
Arrheniusweg 348	3069EP	1	53	58	N	50	7.52	7.02	58	-5.66	52
Arrheniusweg 354	3069ER	1	52	54	N	50	3.73	3.23	55	-3.20	51
Arrheniusweg 356	3069ER	1	<50	51	N	50	1.13	0.63	53	-3.26	48
Arrheniusweg 358	3069ER	1	<50	56	N	50	5.94	5.44	56	-7.01	49
Arrheniusweg 360	3069ER	1	51	56	N	50	6.36	5.86	57	-6.28	50
Arrheniusweg 362	3069ER	1	52	57	N	50	6.68	6.18	57	-5.83	51
Arrheniusweg 364	3069ER	1	53	58	N	50	7.67	7.17	58	-5.65	52
Arrheniusweg 370	3069ER	1	52	54	N	50	4.49	3.99	55	-3.30	51
Arrheniusweg 372	3069ER	1	<50	52	N	50	2.00	1.50	54	-3.21	49
Arrheniusweg 374	3069ER	1	<50	56	N	50	6.21	5.71	56	-6.83	49
Arrheniusweg 376	3069ER	1	51	57	N	50	6.57	6.07	57	-6.21	50
Arrheniusweg 378	3069ER	1	52	57	N	50	6.87	6.37	57	-5.82	51
Arrheniusweg 380	3069ER	1	53	58	N	50	7.84	7.34	58	-5.62	52
Arrheniusweg 382	3069ER	1	<50	50	N	50	-0.41	-	51	-3.16	46
Arrheniusweg 384	3069ER	1	<50	50	N	50	0.21	-	52	-3.28	47
Arrheniusweg 386	3069ER	1	53	57	N	50	6.98	6.48	58	-4.90	52
Arrheniusweg 388	3069ER	1	53	57	N	50	7.28	6.78	58	-5.22	52
Arrheniusweg 390	3069ER	1	53	58	N	50	7.63	7.13	58	-5.48	52
Arrheniusweg 392	3069ER	1	51	57	N	50	6.77	6.27	57	-6.20	51
Arrheniusweg 394	3069ER	1	51	57	N	50	6.68	6.18	57	-6.21	50
Arrheniusweg 396	3069ER	1	51	57	N	50	6.59	6.09	57	-6.19	50
Arrheniusweg 398	3069ES	1	<50	50	N	50	-0.28	-	52	-3.27	46
Arrheniusweg 400	3069ES	1	<50	50	N	50	0.21	-	52	-3.35	47
Arrheniusweg 402	3069ES	1	53	58	N	50	7.64	7.14	58	-5.39	52
Arrheniusweg 404	3069ES	1	53	58	N	50	7.74	7.24	58	-5.45	52
Arrheniusweg 406	3069ES	1	53	58	N	50	7.81	7.31	58	-5.44	52
Arrheniusweg 408	3069ES	1	51	57	N	50	6.96	6.46	57	-6.16	51
Arrheniusweg 410	3069ES	1	51	57	N	50	6.87	6.37	57	-6.16	51
Arrheniusweg 412	3069ES	1	51	57	N	50	6.78	6.28	57	-6.13	51
Arrheniusweg 414	3069ES	1	<50	50	N	50	-0.15	-	52	-3.25	47
Arrheniusweg 416	3069ES	1	<50	50	N	50	0.30	-	52	-3.34	47
Arrheniusweg 418	3069ES	1	53	58	N	50	7.81	7.31	58	-5.35	52
Arrheniusweg 420	3069ES	1	53	58	N	50	7.90	7.40	58	-5.41	52
Arrheniusweg 422	3069ES	1	53	58	N	50	7.97	7.47	58	-5.38	53
Arrheniusweg 424	3069ES	1	51	57	N	50	7.13	6.63	57	-6.08	51
Arrheniusweg 426	3069ES	1	51	57	N	50	7.04	6.54	57	-6.08	51
Arrheniusweg 428	3069ES	1	51	57	N	50	6.96	6.46	57	-6.07	51
Arrheniusweg 430	3069ES	1	<50	50	N	50	0.00	-	52	-3.24	47
Arrheniusweg 432	3069ES	1	<50	50	N	50	0.43	-	52	-3.33	47
Arrheniusweg 434	3069ES	1	53	58	N	50	7.97	7.47	58	-5.29	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)						
Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]		Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]						
Arrheniusweg 436	3069ES	1	53	58	N	50	8.05	7.55	58	-5.33	53	X
Arrheniusweg 438	3069ES	1	53	58	N	50	8.12	7.62	59	-5.30	53	X
Arrheniusweg 440	3069ES	1	51	57	N	50	7.29	6.79	57	-5.96	51	X
Arrheniusweg 442	3069ES	1	51	57	N	50	7.21	6.71	57	-5.97	51	X
Arrheniusweg 444	3069ES	1	51	57	N	50	7.12	6.62	57	-5.95	51	X
Arrheniusweg 446	3069ET	1	<50	50	N	50	0.17	-	52	-3.23	47	
Arrheniusweg 448	3069ET	1	<50	51	N	50	0.56	0.06	52	-3.34	47	
Arrheniusweg 450	3069ET	1	53	58	N	50	8.10	7.60	59	-5.16	53	X
Arrheniusweg 452	3069ET	1	53	58	N	50	8.18	7.68	59	-5.19	53	X
Arrheniusweg 454	3069ET	1	53	58	N	50	8.25	7.75	59	-5.14	53	X
Arrheniusweg 456	3069ET	1	51	57	N	50	7.42	6.92	58	-5.77	52	X
Arrheniusweg 458	3069ET	1	51	57	N	50	7.34	6.84	57	-5.79	52	X
Arrheniusweg 460	3069ET	1	51	57	N	50	7.26	6.76	57	-5.78	51	X
Arrheniusweg 462	3069ET	1	<50	50	N	50	0.20	-	52	-3.26	47	
Arrheniusweg 464	3069ET	1	<50	51	N	50	0.56	0.06	52	-3.36	47	
Arrheniusweg 466	3069ET	1	53	58	N	50	8.19	7.69	59	-5.06	53	X
Arrheniusweg 468	3069ET	1	53	58	N	50	8.28	7.78	59	-5.10	53	X
Arrheniusweg 470	3069ET	1	53	58	N	50	8.34	7.84	59	-5.05	53	X
Arrheniusweg 472	3069ET	1	51	58	N	50	7.52	7.02	58	-5.64	52	X
Arrheniusweg 474	3069ET	1	51	57	N	50	7.43	6.93	58	-5.65	52	X
Arrheniusweg 476	3069ET	1	51	57	N	50	7.36	6.86	57	-5.65	52	X
Arrheniusweg 478	3069ET	1	<50	49	N	50	-0.72	-	52	-3.31	46	
Arrheniusweg 480	3069ET	1	<50	50	N	50	-0.14	-	52	-3.40	46	
Arrheniusweg 482	3069ET	1	53	58	N	50	8.11	7.61	59	-5.06	53	X
Arrheniusweg 484	3069ET	1	53	58	N	50	8.21	7.71	59	-5.10	53	X
Arrheniusweg 486	3069ET	1	53	58	N	50	8.26	7.76	59	-5.06	53	X
Arrheniusweg 488	3069ET	1	51	58	N	50	7.60	7.10	58	-5.53	52	X
Arrheniusweg 490	3069ET	1	51	58	N	50	7.52	7.02	58	-5.54	52	X
Arrheniusweg 492	3069ET	1	51	57	N	50	7.44	6.94	58	-5.53	52	X
Arrheniusweg 494	3069EV	1	<50	50	N	50	-0.49	-	52	-3.27	46	
Arrheniusweg 496	3069EV	1	<50	50	N	50	-0.22	-	52	-3.36	46	
Arrheniusweg 498	3069EV	1	53	58	N	50	8.16	7.66	59	-4.95	53	X
Arrheniusweg 500	3069EV	1	53	58	N	50	8.26	7.76	59	-5.01	53	X
Arrheniusweg 502	3069EV	1	53	58	N	50	8.30	7.80	59	-4.98	53	X
Arrheniusweg 504	3069EV	1	52	58	N	50	7.67	7.17	58	-5.43	52	X
Arrheniusweg 506	3069EV	1	52	58	N	50	7.60	7.10	58	-5.45	52	X
Arrheniusweg 508	3069EV	1	51	58	N	50	7.52	7.02	58	-5.44	52	X
Arrheniusweg 510	3069EV	1	<50	49	N	50	-0.56	-	52	-3.13	46	
Arrheniusweg 512	3069EV	1	<50	50	N	50	-0.21	-	52	-3.18	47	
Arrheniusweg 514	3069EV	1	53	58	N	50	8.22	7.72	59	-4.85	53	X
Arrheniusweg 516	3069EV	1	53	58	N	50	8.31	7.81	59	-4.90	53	X
Arrheniusweg 518	3069EV	1	53	58	N	50	8.36	7.86	59	-4.88	53	X
Arrheniusweg 520	3069EV	1	52	58	N	50	7.74	7.24	58	-5.34	52	X
Arrheniusweg 522	3069EV	1	52	58	N	50	7.66	7.16	58	-5.35	52	X
Arrheniusweg 524	3069EV	1	52	58	N	50	7.59	7.09	58	-5.35	52	X
Arrheniusweg 530	3069EV	1	51	55		50	5.01	4.51	55	-4.93	50	
Arrheniusweg 531	3069EX	1	<50	52	N	50	1.89	1.39	52	-8.85	43	
Arrheniusweg 532	3069EV	1	<50	54		50	3.58	3.08	54	-5.09	48	
Arrheniusweg 533	3069EX	1	<50	53	N	50	3.00	2.50	53	-6.66	46	
Arrheniusweg 534	3069EV	1	<50	55	N	50	5.30	4.80	56	-6.04	49	
Arrheniusweg 535	3069EX	1	<50	53	N	50	3.11	2.61	53	-7.00	46	
Arrheniusweg 536	3069EV	1	<50	55	N	50	5.36	4.86	56	-6.15	49	
Arrheniusweg 537	3069EX	1	<50	53	N	50	2.93	2.43	53	-6.89	46	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Arrheniusweg 539	3069EX	1	<50	52	N	50	2.46	1.96	53	-7.12	45
Arrheniusweg 540	3069EV	1	<50	51	N	50	0.74	0.24	51	-3.39	47
Arrheniusweg 541	3069EX	1	<50	52	N	50	1.59	1.09	52	-8.98	43
Arrheniusweg 542	3069EV	1	<50	52	N	50	1.89	1.39	52	-3.60	48
Arrheniusweg 543	3069EX	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	52	-8.80	43
Arrheniusweg 544	3069EV	1	<50	54	N	50	3.98	3.48	54	-5.25	49
Arrheniusweg 545	3069EX	1	<50	52	N	50	2.00	1.50	52	-8.44	44
Arrheniusweg 546	3069EV	1	<50	52	N	50	2.14	1.64	52	-4.32	48
Arrheniusweg 547	3069EX	1	<50	52	N	50	2.03	1.53	52	-8.34	44
Arrheniusweg 548	3069EV	1	<50	54	N	50	3.50	3.00	54	-4.81	49
Arrheniusweg 549	3069EX	1	<50	53	N	50	3.07	2.57	53	-8.04	45
Arrheniusweg 550	3069EV	1	<50	53	N	50	3.12	2.62	53	-4.45	49
Arrheniusweg 552	3069EV	1	<50	53	N	50	2.90	2.40	53	-4.01	49
Azarooldoorn 1	3068MC	1	54	55	N	50	4.99	4.49	56	-2.92	52 X
Azarooldoorn 2	3068MD	1	53	55	N	50	4.61	4.11	56	-3.06	52 X
Azarooldoorn 3	3068MC	1	54	55	N	50	5.33	4.83	56	-2.82	53 X
Azarooldoorn 4	3068MD	1	53	55	N	50	4.56	4.06	56	-3.14	51 X
Azarooldoorn 5	3068MC	1	54	55	N	50	5.24	4.74	56	-2.78	52 X
Azarooldoorn 6	3068MD	1	53	54	N	50	4.43	3.93	56	-3.21	51 X
Azarooldoorn 7	3068MC	1	54	55	N	50	4.57	4.07	56	-2.68	52 X
Azarooldoorn 8	3068MD	1	53	54		50	4.26	3.76	56	-3.20	51 X
Azarooldoorn 9	3068MC	1	52	53		50	3.30	2.80	54	-2.53	51 X
Azarooldoorn 10	3068MD	1	52	54	N	50	3.80	3.30	55	-3.33	50
Azarooldoorn 11	3068MC	1	53	53		50	3.36	2.86	54	-2.58	51 X
Azarooldoorn 12	3068MD	1	51	53	N	50	3.40	2.90	54	-3.51	50
Azarooldoorn 13	3068MC	1	51	52	N	50	2.18	1.68	52	-2.76	49
Azarooldoorn 14	3068MD	1	52	54	N	50	3.74	3.24	55	-3.24	50
Azarooldoorn 15	3068MC	1	52	53		50	3.17	2.67	54	-2.51	51 X
Azarooldoorn 16	3068MD	1	52	54	N	50	3.53	3.03	55	-3.17	50
Azarooldoorn 17	3068MC	1	53	55	N	50	4.99	4.49	55	-2.67	52 X
Azarooldoorn 18	3068MD	1	52	53	N	50	3.37	2.87	55	-3.15	50
Azarooldoorn 19	3068MC	1	52	53		50	3.11	2.61	53	-2.72	50
Azarooldoorn 20	3068MD	1	53	54		50	3.89	3.39	55	-2.70	51 X
Azarooldoorn 22	3068MD	1	55	56	N	50	6.49	5.99	59	-2.86	54 X
Azarooldoorn 24	3068MD	1	52	53	N	50	3.12	2.62	56	-2.74	50
Azarooldoorn 26	3068MD	1	52	53	N	50	3.04	2.54	55	-2.73	50
Azarooldoorn 28	3068MD	1	52	53	N	50	3.18	2.68	56	-2.75	50
Azarooldoorn 30	3068MD	1	52	53	N	50	2.91	2.41	55	-2.69	50
Azarooldoorn 32	3068MD	1	52	53	N	50	2.95	2.45	54	-2.85	50
Azarooldoorn 34	3068MD	1	52	53	N	50	3.09	2.59	54	-2.89	50
Azarooldoorn 36	3068MD	1	52	53	N	50	3.28	2.78	55	-2.76	51 X
Azarooldoorn 38	3068MD	1	52	53	N	50	3.23	2.73	54	-2.68	51 X
Azarooldoorn 40	3068MD	1	53	54	N	50	3.70	3.20	55	-2.67	51 X
Azarooldoorn 42	3068MD	1	53	54		50	3.70	3.20	55	-2.67	51 X
Azarooldoorn 44	3068MD	1	53	54		50	3.70	3.20	55	-2.76	51 X
Bachlaan 116	3055TC	1	<50	52		50	1.67	1.17	52	-5.34	46
Balsemkruid 2	3068DC	1	54	54		54	0.38	-	58	-2.29	52
Balsemkruid 4	3068DC	1	54	54		54	0.43	-	58	-2.28	52
Balsemkruid 6	3068DC	1	53	54		53	0.47	0.18	58	-2.32	51
Balsemkruid 8	3068DC	1	54	54		54	0.52	-	58	-2.35	52
Balsemkruid 9	3068DA	1	52	53		52	0.40	0.26	57	-2.12	51
Balsemkruid 10	3068DC	1	53	54		53	0.48	0.45	58	-2.31	52
Balsemkruid 11	3068DA	1	52	53		52	0.37	0.01	57	-2.08	50

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Balsemkruid 12	3068DC	1	53	54		53	0.49	0.48	58	-2.30	52
Balsemkruid 13	3068DA	1	52	52		52	0.29	-	57	-2.05	50
Balsemkruid 14	3068DC	1	53	54		53	0.50	0.42	58	-2.27	52
Balsemkruid 15	3068DA	1	52	52		52	0.28	-	57	-2.06	50
Balsemkruid 16	3068DC	1	53	54		53	0.46	0.45	58	-2.27	52
Balsemkruid 17	3068DA	1	52	52		52	0.31	-	57	-2.10	50
Balsemkruid 18	3068DC	1	53	54		53	0.40	0.34	58	-2.22	52
Balsemkruid 19	3068DA	1	52	52		52	0.24	-	56	-1.98	50
Balsemkruid 20	3068DC	1	53	54		53	0.41	0.35	58	-2.21	52
Balsemkruid 21	3068DA	1	52	52		52	0.39	-	56	-2.16	50
Balsemkruid 22	3068DC	1	53	54		53	0.44	0.20	57	-2.21	51
Balsemkruid 23	3068DA	1	52	52		52	0.37	-	56	-2.20	50
Balsemkruid 24	3068DC	1	53	54		53	0.43	0.41	58	-2.15	52
Balsemkruid 25	3068DA	1	52	52		52	0.07	-	56	-2.01	50
Balsemkruid 26	3068DC	1	53	54		53	0.46	0.24	57	-2.19	52
Balsemkruid 27	3068DA	1	53	54		53	0.54	0.15	56	-2.37	51
Balsemkruid 28	3068DC	1	53	54		53	0.45	0.43	57	-2.16	52
Balsemkruid 29	3068DA	1	52	53		52	0.33	0.30	58	-2.36	50
Balsemkruid 30	3068DC	1	54	54		54	0.45	-	57	-2.14	52
Balsemkruid 31	3068DA	1	53	53		53	0.35	-	58	-2.31	51
Balsemkruid 32	3068DC	1	54	54		54	0.46	-	57	-2.28	52
Balsemkruid 33	3068DA	1	53	54		53	0.41	0.14	59	-2.38	51
Balsemkruid 34	3068DC	1	53	54		53	0.56	0.40	56	-2.21	52
Balsemkruid 35	3068DA	1	53	54		53	0.58	0.32	59	-2.47	51
Balsemkruid 36	3068DC	1	54	54		54	0.63	-	56	-2.29	52
Balsemkruid 37	3068DA	1	53	54		53	0.46	0.13	59	-2.40	51
Balsemkruid 38	3068DC	1	54	55		54	0.55	0.15	56	-2.27	52
Balsemkruid 39	3068DA	1	53	53		53	0.40	-	59	-2.38	51
Balsemkruid 40	3068DC	1	54	55		54	0.53	0.22	56	-2.24	52
Balsemkruid 41	3068DA	1	53	54		53	0.28	0.04	59	-2.20	51
Balsemkruid 42	3068DD	1	54	55		54	0.53	0.32	57	-2.29	53
Balsemkruid 43	3068DA	1	54	55		54	0.21	0.01	59	-2.15	52
Balsemkruid 44	3068DD	1	54	55		54	0.59	0.40	57	-2.31	53
Balsemkruid 45	3068DA	1	53	54		53	0.29	0.09	59	-2.29	51
Balsemkruid 46	3068DD	1	54	55		54	0.58	0.23	57	-2.25	52
Balsemkruid 47	3068DA	1	54	54		54	0.21	-	59	-2.18	52
Balsemkruid 48	3068DD	1	54	55		54	0.57	0.17	56	-2.24	52
Balsemkruid 49	3068DA	1	54	54		54	0.35	-	59	-2.34	52
Balsemkruid 50	3068DD	1	54	55		54	0.54	0.15	56	-2.18	52
Balsemkruid 51	3068DA	1	54	55		54	0.38	0.02	59	-2.34	52
Balsemkruid 52	3068DD	1	54	54		54	0.48	-	56	-2.14	52
Balsemkruid 53	3068DA	1	54	54		54	0.37	-	60	-2.37	52
Balsemkruid 54	3068DD	1	54	54		54	0.43	-	56	-2.11	52
Balsemkruid 55	3068DA	1	54	55		54	0.27	0.27	60	-2.29	52
Balsemkruid 56	3068DD	1	54	54		54	0.40	-	57	-2.07	52
Balsemkruid 57	3068DA	1	55	55		55	0.11	-	60	-2.17	52
Balsemkruid 58	3068DD	1	54	54		54	0.42	-	57	-2.06	52
Balsemkruid 59	3068DA	1	56	57		56	0.20	0.04	60	-2.14	54
Balsemkruid 60	3068DD	1	54	54		54	0.43	-	57	-2.13	52
Balsemkruid 61	3068DB	1	55	55		55	0.20	-	60	-2.23	53
Balsemkruid 62	3068DD	1	54	54		54	0.41	-	57	-2.13	52
Balsemkruid 63	3068DB	1	55	55		55	0.12	-	61	-2.13	53
Balsemkruid 64	3068DD	1	54	55		54	0.48	0.16	57	-2.22	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Balsemkruid 65	3068DB	1	55	55		55	0.26	-	61	-2.22	53
Balsemkruid 66	3068DD	1	54	55		54	0.47	0.42	58	-2.24	53
Balsemkruid 67	3068DB	1	55	56		55	0.30	0.18	61	-2.25	53
Balsemkruid 68	3068DD	1	55	55		55	0.46	-	58	-2.24	53
Balsemkruid 69	3068DB	1	55	56		55	0.28	0.19	61	-2.30	53
Balsemkruid 70	3068DD	1	53	53		53	0.26	-	56	-2.02	51
Balsemkruid 71	3068DB	1	55	56		55	0.21	0.06	61	-2.23	53
Balsemkruid 72	3068DD	1	53	53		53	0.48	-	58	-2.40	51
Balsemkruid 73	3068DB	1	56	56		56	0.20	-	60	-2.24	54
Balsemkruid 74	3068DD	1	53	53		53	0.36	-	58	-2.36	51
Balsemkruid 75	3068DB	1	57	57		57	0.13	-	62	-2.12	55
Balsemkruid 76	3068DD	1	54	54		54	0.47	-	58	-2.44	52
Balsemkruid 77	3068DB	1	56	56		56	0.15	-	60	-2.24	54
Balsemkruid 78	3068DE	1	54	54		54	0.09	-	58	-1.98	52
Balsemkruid 79	3068DB	1	56	56		56	0.16	-	61	-2.10	54
Balsemkruid 80	3068DE	1	54	54		54	0.17	-	58	-2.02	52
Balsemkruid 81	3068DB	1	56	56		56	0.23	-	61	-2.25	54
Balsemkruid 82	3068DE	1	54	54		54	0.22	-	58	-2.04	52
Balsemkruid 83	3068DB	1	56	56		56	0.26	-	61	-2.29	54
Balsemkruid 84	3068DE	1	54	54		54	0.21	-	57	-2.06	52
Balsemkruid 85	3068DB	1	56	56		56	0.26	-	62	-2.32	54
Balsemkruid 86	3068DE	1	54	54		54	0.26	-	57	-2.06	52
Balsemkruid 87	3068DB	1	56	56		56	0.19	-	62	-2.28	54
Balsemkruid 88	3068DE	1	54	54		54	0.24	-	57	-1.99	52
Balsemkruid 89	3068DB	1	56	56		56	0.12	-	62	-2.21	54
Balsemkruid 90	3068DE	1	55	55		55	0.18	-	60	-2.13	53
Balsemkruid 91	3068DB	1	59	59		59	0.07	-	64	-2.22	57
Balsemkruid 92	3068DE	1	55	55		55	0.17	-	60	-2.10	53
Balsemkruid 93	3068DB	1	58	58		58	0.07	-	65	-2.25	56
Balsemkruid 94	3068DE	1	55	55		55	0.17	-	59	-2.11	53
Balsemkruid 95	3068DB	1	59	59		59	0.07	-	65	-2.16	57
Balsemkruid 96	3068DE	1	55	55		55	0.16	-	59	-2.09	53
Balsemkruid 97	3068DB	1	59	59		59	0.07	-	65	-2.15	57
Balsemkruid 98	3068DE	1	54	55		54	0.15	0.10	59	-2.12	52
Balsemkruid 99	3068DB	1	59	59		59	0.07	-	65	-2.14	57
Balsemkruid 100	3068DE	1	54	54		54	0.14	-	58	-2.04	52
Balsemkruid 101	3068DB	1	55	55		55	0.00	-	57	-2.23	53
Balsemkruid 102	3068DE	1	54	54		54	0.15	-	59	-2.18	52
Balsemkruid 103	3068DB	1	59	59		59	0.05	-	65	-2.17	57
Balsemkruid 104	3068DE	1	54	54		54	0.13	-	59	-2.16	52
Balsemkruid 105	3068DB	1	59	59		59	0.08	-	65	-2.15	57
Balsemkruid 106	3068DE	1	54	54		54	0.02	-	58	-1.94	52
Balsemkruid 107	3068DB	1	59	59		59	0.07	-	64	-2.10	57
Balsemkruid 108	3068DE	1	56	56		56	0.09	-	60	-2.15	54
Balsemkruid 109	3068DB	1	59	59		59	0.06	-	64	-2.11	57
Balsemkruid 110	3068DE	1	57	57		57	0.13	-	60	-1.98	55
Balsemkruid 111	3068DB	1	57	57		57	0.10	-	60	-2.33	55
Balsemkruid 112	3068DE	1	57	57		57	0.13	-	60	-1.96	55
Balsemkruid 114	3068DE	1	57	57		57	0.11	-	60	-1.97	55
Balsemkruid 116	3068DE	1	57	57		57	0.10	-	60	-2.00	55
Balsemkruid 118	3068DE	1	57	57		57	0.09	-	60	-1.99	55
Balsemkruid 120	3068DE	1	57	57		57	0.11	-	60	-2.00	55
Balsemkruid 122	3068DE	1	57	57		57	0.11	-	61	-2.14	55

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]			
Balsemkruid 124	3068DE	1	57	57	0.11	-	61 -2.12 55
Balsemkruid 126	3068DG	1	57	57	0.10	-	61 -2.12 55
Balsemkruid 128	3068DG	1	57	57	0.10	-	61 -2.11 55
Balsemkruid 130	3068DG	1	57	57	0.11	-	61 -2.09 55
Balsemkruid 132	3068DG	1	57	57	0.11	-	61 -2.09 55
Balsemkruid 134	3068DG	1	59	59	0.06	-	63 -2.07 57
Balsemkruid 136	3068DG	1	58	59	0.09	0.06	63 -2.01 57
Balsemkruid 138	3068DG	1	58	59	0.11	0.04	63 -2.01 57
Balsemkruid 140	3068DG	1	58	58	0.08	-	62 -2.03 56
Balsemkruid 142	3068DG	1	58	58	0.08	-	62 -2.02 56
Balsemkruid 144	3068DG	1	58	58	0.10	-	62 -1.99 56
Balsemkruid 146	3068DG	1	57	57	0.03	-	62 -2.08 55
Balsemkruid 148	3068DG	1	57	57	0.07	-	62 -2.03 55
Balsemkruid 150	3068DG	1	57	57	0.04	-	62 -2.10 55
Balsemkruid 152	3068DG	1	59	60	0.09	0.02	64 -2.24 57
Balsemkruid 154	3068DG	1	60	60	0.00	-	64 -2.18 58
Balsemkruid 156	3068DG	1	59	59	0.06	-	65 -2.09 57
Balsemkruid 158	3068DG	1	59	59	0.06	-	65 -2.09 57
Balsemkruid 160	3068DG	1	55	55	-0.01	-	59 -2.19 53
Balsemkruid 162	3068DG	1	59	59	0.06	-	65 -2.05 57
Balsemkruid 164	3068DG	1	59	59	0.06	-	65 -2.06 57
Balsemkruid 166	3068DG	1	59	59	0.07	-	65 -2.05 57
Balsemkruid 168	3068DG	1	59	59	0.06	-	65 -2.04 57
Balsemkruid 170	3068DG	1	59	59	0.05	-	65 -2.08 57
Balsemkruid 172	3068DG	1	61	61	0.06	-	65 -2.36 59
Barbarakruid 2	3068SB	9	50	51	0.34	0.21	53 -1.92 49
Basrastraat 20	3067MS	1	<50	48	-1.77	-	49 -1.30 47
Basrastraat 28	3067MS	1	<50	49	-0.79	-	50 -1.56 48
Bastaardklaver 11	3069DM	1	<50	48	-1.79	-	49 -5.88 42
Bastaardklaver 13	3069DM	1	<50	49	-1.32	-	49 -6.85 42
Benedictuskruid 1	3068RL	1	59	59	0.07	-	65 -2.14 57
Benedictuskruid 3	3068RL	1	59	59	0.05	-	65 -2.11 57
Benedictuskruid 5	3068RL	1	55	55	0.00	-	56 -2.24 53
Benedictuskruid 7	3068RL	1	59	59	0.06	-	65 -2.05 57
Benedictuskruid 9	3068RL	1	59	59	0.04	-	65 -2.02 57
Benedictuskruid 11	3068RL	1	59	59	0.04	-	64 -2.03 57
Benedictuskruid 13	3068RL	1	59	59	0.06	-	64 -2.03 57
Benedictuskruid 15	3068RL	1	59	59	0.05	-	64 -2.02 57
Benedictuskruid 17	3068RL	1	59	59	0.08	-	63 -2.05 57
Benedictuskruid 19	3068RL	1	61	61	0.03	-	64 -2.30 59
Benedictuskruid 21	3068RL	1	60	60	0.02	-	68 -2.22 58
Benedictuskruid 23	3068RL	1	60	60	0.02	-	68 -2.32 58
Benedictuskruid 25	3068RL	1	60	60	0.03	-	68 -2.25 58
Benedictuskruid 27	3068RL	1	60	60	0.04	-	68 -2.29 58
Benedictuskruid 29	3068RL	1	60	60	0.03	-	68 -2.34 58
Benedictuskruid 31	3068RL	1	60	60	0.03	-	68 -2.35 58
Benedictuskruid 33	3068RL	1	60	60	0.05	-	68 -2.34 58
Benedictuskruid 35	3068RL	1	60	60	0.01	-	68 -2.36 58
Benedictuskruid 37	3068RM	1	60	60	0.02	-	69 -2.34 58
Benedictuskruid 39	3068RM	1	60	60	0.03	-	69 -2.38 58
Benedictuskruid 41	3068RM	1	60	60	0.03	-	69 -2.31 58
Benedictuskruid 43	3068RM	1	61	61	0.03	-	69 -2.30 58
Benedictuskruid 45	3068RM	1	61	61	0.01	-	69 -2.27 58

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Benedictuskruid 47	3068RM	1	61	61		61	0.02	-	69	-2.29	58
Benedictuskruid 49	3068RM	1	60	60		60	0.01	-	69	-2.27	58
Benedictuskruid 51	3068RM	1	60	60		60	0.03	-	69	-2.27	58
Benedictuskruid 53	3068RM	1	58	58		58	-0.02	-	66	-2.26	55
Benedictuskruid 55	3068RM	1	60	60		60	0.01	-	69	-2.25	58
Benedictuskruid 57	3068RM	1	60	60		60	0.01	-	69	-2.25	58
Benedictuskruid 59	3068RM	1	60	60		60	0.00	-	69	-2.22	58
Benedictuskruid 61	3068RM	1	58	58		58	-0.03	-	66	-2.24	55
Benedictuskruid 63	3068RM	1	60	60		60	0.00	-	69	-2.21	58
Benedictuskruid 65	3068RM	1	60	60		60	-0.02	-	69	-2.25	58
Benedictuskruid 67	3068RM	1	60	60		60	-0.01	-	69	-2.24	58
Berglustlaan 1	3054BA	1	<50	48		50	-1.87	-	52	-1.46	47
Berglustlaan 2 B	3054BG	1	<50	48		50	-1.50	-	51	-1.75	47
Berglustlaan 3	3054BA	1	<50	48		50	-1.83	-	52	-1.47	47
Berglustlaan 4 A	3054BG	1	<50	49		50	-1.37	-	53	-1.30	47
Berglustlaan 5	3054BA	1	<50	47		50	-3.24	-	50	-0.91	46
Berglustlaan 6 A	3054BG	1	<50	49		50	-1.36	-	53	-1.21	47
Berglustlaan 7	3054BA	1	<50	46		50	-3.52	-	49	-0.84	46
Berglustlaan 8	3054BG	1	<50	47		50	-3.12	-	51	-0.34	47
Berglustlaan 9	3054BA	1	<50	47		50	-3.47	-	49	-0.70	46
Berglustlaan 10	3054BG	1	<50	47		50	-3.38	-	50	-0.35	46
Berglustlaan 11	3054BA	1	<50	46		50	-3.58	-	50	-0.74	46
Berglustlaan 12 A	3054BG	1	<50	47		50	-2.53	-	53	-0.61	47
Berglustlaan 13	3054BA	1	<50	48		50	-2.34	-	52	-1.18	46
Berglustlaan 15 A	3054BA	1	<50	48		50	-2.37	-	52	-2.11	46
Berglustlaan 17 B	3054BA	1	<50	48		50	-2.39	-	52	-2.30	45
Berglustlaan 19 A	3054BA	1	<50	47		50	-2.55	-	53	-2.08	45
Berglustlaan 21	3054BA	1	<50	47		50	-3.06	-	52	-1.73	45
Berglustlaan 23 B	3054BA	1	<50	47		50	-2.83	-	52	-2.28	45
Berglustlaan 25 A	3054BA	1	<50	47		50	-3.22	-	51	-2.39	44
Berglustlaan 27	3054BA	1	<50	47		50	-3.04	-	51	-2.40	45
Berglustlaan 29 A	3054BA	1	<50	47		50	-3.43	-	50	-1.05	46
Berglustlaan 31 B	3054BB	1	<50	46		50	-3.67	-	50	-2.28	44
Berglustlaan 32	3054BH	1	<50	46		50	-3.66	-	51	-1.96	44
Berglustlaan 33 A	3054BB	1	<50	46		50	-4.32	-	50	-2.02	44
Berglustlaan 34 B	3054BH	1	<50	47		50	-3.39	-	51	-1.95	45
Berglustlaan 35	3054BB	1	<50	46		50	-4.23	-	50	-2.09	44
Berglustlaan 36 A	3054BH	1	<50	47		50	-3.02	-	52	-1.84	45
Berglustlaan 37 B	3054BB	1	<50	45		50	-4.83	-	49	-1.96	43
Berglustlaan 38 A	3054BH	1	<50	47		50	-3.01	-	52	-1.93	45
Berglustlaan 39 A	3054BB	1	<50	45		50	-4.61	-	49	-1.83	44
Berglustlaan 40 A	3054BH	1	<50	47		50	-3.25	-	52	-1.72	45
Berglustlaan 41 B	3054BB	1	<50	45		50	-4.60	-	49	-1.86	44
Berglustlaan 42 B	3054BJ	1	<50	46		50	-4.14	-	51	-0.67	45
Berglustlaan 43 1	3054BB	9	<50	46		50	-4.46	-	49	-1.75	44
Berglustlaan 44	3054BJ	1	<50	46		50	-3.98	-	51	-1.55	44
Berglustlaan 45	3054BB	1	<50	46		50	-3.79	-	51	-1.57	45
Berglustlaan 46	3054BJ	1	<50	47		50	-3.49	-	51	-1.67	45
Berglustlaan 47 A	3054BB	1	<50	46		50	-3.95	-	50	-1.39	45
Berglustlaan 48 A	3054BJ	1	<50	47		50	-3.46	-	51	-1.64	45
Berglustlaan 49 B	3054BB	1	<50	46		50	-4.08	-	50	-1.43	44
Berglustlaan 50 A	3054BJ	1	<50	46		50	-3.65	-	51	-1.57	45
Berglustlaan 51 B	3054BC	1	<50	46		50	-4.12	-	49	-1.34	45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Berglustlaan 52 B	3054BJ	1	<50	46		50	-3.87	-	51	-1.29	45
Berglustlaan 53 B	3054BC	1	<50	46		50	-4.20	-	49	-1.48	44
Berglustlaan 54	3054BJ	1	<50	46		50	-3.64	-	51	-1.51	45
Berglustlaan 55	3054BC	1	<50	46		50	-3.97	-	49	-1.48	45
Berglustlaan 56 A	3054BJ	1	<50	46		50	-3.94	-	51	-1.17	45
Berglustlaan 57 B	3054BC	1	<50	46		50	-3.95	-	50	-1.55	44
Berglustlaan 58 A	3054BJ	1	<50	46		50	-3.72	-	51	-1.29	45
Berglustlaan 59 B	3054BC	1	<50	46		50	-3.99	-	50	-1.64	44
Berglustlaan 60 A	3054BJ	1	<50	46		50	-3.63	-	52	-1.33	45
Berglustlaan 62 B	3054BJ	1	<50	47		50	-3.45	-	52	-1.46	45
Berglustlaan 63 A	3054BD	1	<50	46		50	-4.27	-	52	-0.48	45
Berglustlaan 65	3054BD	1	<50	46		50	-3.78	-	52	-0.37	46
Berglustlaan 67	3054BD	1	<50	45		50	-4.86	-	50	-1.56	44
Berglustlaan 68	3054BK	1	<50	47		50	-2.61	-	53	-1.44	46
Berglustlaan 69	3054BD	1	<50	47		50	-2.96	-	52	-0.47	47
Berglustlaan 70	3054BK	1	<50	46		50	-4.16	-	51	-1.41	44
Berglustlaan 71	3054BD	1	<50	47		50	-2.56	-	54	-0.41	47
Berglustlaan 72	3054BK	1	<50	47		50	-3.30	-	50	-1.17	46
Berglustlaan 73	3054BD	1	<50	45		50	-4.91	-	50	-1.37	44
Berglustlaan 74	3054BK	1	<50	45		50	-4.51	-	50	-1.23	44
Berglustlaan 76	3054BK	1	<50	46		50	-4.35	-	49	-1.20	44
Berglustlaan 77	3054BE	1	<50	46		50	-4.06	-	52	-1.14	45
Berglustlaan 78	3054BK	1	<50	45		50	-4.59	-	49	-1.02	44
Berglustlaan 79	3054BE	1	<50	46		50	-4.32	-	51	-1.09	45
Berglustlaan 80	3054BK	1	<50	45		50	-4.74	-	49	-0.96	44
Berglustlaan 81	3054BE	1	<50	47		50	-3.47	-	52	-0.62	46
Berglustlaan 82	3054BK	1	<50	46		50	-3.66	-	51	-0.85	45
Berglustlaan 83	3054BE	1	<50	46		50	-4.12	-	50	-1.49	44
Berglustlaan 92	3054BK	1	<50	45		50	-4.95	-	49	-0.37	45
Berglustlaan 94	3054BK	1	<50	45		50	-4.87	-	49	-0.50	45
Berglustlaan 96	3054BK	1	<50	44		50	-5.87	-	49	-0.57	44
Bergluststraat 1	3054BM	1	<50	46		50	-4.31	-	49	-0.49	45
Bergluststraat 2 A	3054BM	1	<50	46		50	-4.29	-	50	-0.71	45
Bergluststraat 3	3054BM	1	<50	46		50	-3.85	-	50	-0.64	46
Bergluststraat 4 B	3054BM	1	<50	46		50	-3.56	-	50	-0.74	46
Bergluststraat 5	3054BM	1	<50	46		50	-3.60	-	50	-0.84	46
Bergluststraat 6 B	3054BM	1	<50	47		50	-3.14	-	49	-0.82	46
Bergluststraat 7	3054BM	1	<50	47		50	-3.37	-	50	-0.78	46
Bergluststraat 8 B	3054BM	1	<50	46		50	-3.64	-	49	-0.83	46
Bergplein 8	3055ZA	1	<50	48		50	-1.92	-	49	-2.92	45
Bergplein 9	3055ZA	1	<50	48		50	-1.56	-	49	-3.19	45
Bergse Dorpsstraat 1	3054GA	1	<50	47		50	-3.47	-	51	-1.05	45
Bergse Dorpsstraat 3	3054GA	1	<50	48		50	-1.89	-	53	-1.18	47
Bergse Dorpsstraat 6	3054GD	1	<50	47		50	-3.21	-	50	-0.99	46
Bergse Dorpsstraat 7	3054GA	1	<50	47		50	-2.58	-	50	-1.03	46
Bergse Dorpsstraat 9	3054GA	1	<50	47		50	-3.14	-	49	-1.85	45
Bergse Dorpsstraat 11	3054GA	1	<50	48		50	-1.96	-	53	-1.08	47
Bergse Dorpsstraat 11 1	3054GA	9	<50	48		50	-1.96	-	53	-1.08	47
Bergse Dorpsstraat 13	3054GA	1	<50	48		50	-1.82	-	54	-1.07	47
Bergse Dorpsstraat 14 A	3054GD	1	<50	48		50	-1.64	-	53	-0.95	47
Bergse Dorpsstraat 16 B	3054GD	1	<50	48		50	-1.68	-	53	-0.95	47
Bergse Dorpsstraat 18 A	3054GD	1	<50	48		50	-2.00	-	53	-0.99	47
Bergse Dorpsstraat 20 B	3054GD	1	<50	48		50	-2.19	-	53	-0.94	47

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Bergse Dorpsstraat 22 B02	3054GD	1	<50	48		50	-2.14	-	53	-0.74	47
Bergse Dorpsstraat 24 B02	3054GD	1	<50	48		50	-2.46	-	53	-0.64	47
Bergse Dorpsstraat 25 B	3054GA	1	<50	46		50	-3.82	-	50	-3.13	43
Bergse Dorpsstraat 26 A	3054GD	1	<50	47		50	-2.75	-	52	-0.51	47
Bergse Dorpsstraat 27 A	3054GA	1	<50	48		50	-2.14	-	53	-1.15	47
Bergse Dorpsstraat 28 B02	3054GD	1	<50	47		50	-2.96	-	52	-0.47	47
Bergse Dorpsstraat 32 A	3054GD	1	<50	46		50	-3.77	-	51	-0.59	46
Bergse Dorpsstraat 42 B	3054GE	1	<50	45		50	-4.73	-	49	-0.33	45
Bergse Dorpsstraat 45 A	3054GB	1	<50	44		50	-5.80	-	49	-0.86	43
Bergse Dorpsstraat 51 B	3054GB	1	<50	44		50	-5.72	-	49	-0.85	43
Bergse Dorpsstraat 64 C	3054GE	1	<50	45		50	-5.08	-	50	-0.30	45
Bergse Dorpsstraat 66	3054GE	1	<50	47		50	-2.88	-	51	-1.90	45
Bergse Dorpsstraat 77	3054GB	1	<50	47		50	-2.68	-	51	-1.63	46
Bergse Dorpsstraat 81	3054GB	1	<50	47		50	-3.16	-	51	-1.23	46
Bergse Dorpsstraat 85 A	3054GB	1	<50	46		50	-3.89	-	51	-1.28	45
Bergse Dorpsstraat 108 B	3054GG	1	<50	46		50	-3.93	-	51	-0.82	45
Bergse Linker Rottekade 185	3056LE	1	54	53		54	-0.14	-	57	-0.47	53
Bergse Linker Rottekade 188	3056LE	1	52	52		52	-0.10	-	55	-0.80	51
Bergse Linker Rottekade 193	3056LE	1	55	55		55	-0.12	-	60	-0.73	54
Bergse Linker Rottekade 198	3056LE	1	55	55		55	-0.22	-	60	-0.60	54
Bergse Linker Rottekade 200	3056LE	1	54	54		54	-0.33	-	59	-0.60	53
Bergse Linker Rottekade 201	3056LE	1	53	53		53	-0.12	-	55	-0.84	52
Bergse Linker Rottekade 201 A	3056LE	1	50	50		50	-0.17	-	53	-0.35	50
Bergse Linker Rottekade 202	3056LE	1	54	53		54	-0.12	-	56	-0.75	53
Bergse Linker Rottekade 203	3056LE	1	55	54		55	-0.63	-	59	-1.00	53
Bergse Linker Rottekade 204	3056LE	1	56	55		56	-0.74	-	60	-1.30	54
Bergse Linker Rottekade 205	3056LE	1	55	54		55	-0.57	-	60	-0.98	53
Bergse Linker Rottekade 205 B	3056LE	1	52	52		52	-0.29	-	53	-1.45	50
Bergse Linker Rottekade 206	3056LE	1	55	55		55	-0.63	-	60	-0.92	54
Bergse Linker Rottekade 207	3056LE	1	55	55		55	-0.43	-	60	-0.84	54
Bergse Linker Rottekade 209	3056LE	1	55	54		55	-0.47	-	59	-0.89	53
Bergse Linker Rottekade 210	3056LE	1	54	54		54	-0.53	-	59	-0.83	53
Bergse Linker Rottekade 211	3056LE	1	55	54		55	-1.05	-	60	-1.45	53
Bergse Linker Rottekade 212	3056LE	1	55	55		55	-0.75	-	60	-1.28	53
Bergse Linker Rottekade 212 A	3056LE	1	55	55		55	-0.85	-	59	-1.37	53
Bergse Linker Rottekade 212 B	3056LE	1	55	55		55	-0.87	-	60	-1.38	53
Bergse Linker Rottekade 213	3056LG	1	56	55		56	-0.88	-	60	-1.36	54
Bergse Linker Rottekade 214	3056LG	1	56	55		56	-0.90	-	61	-1.33	54
Bergse Linker Rottekade 215	3056LG	1	57	56		57	-0.64	-	60	-1.53	54
Bergse Linker Rottekade 216	3056LG	1	57	57		57	-0.39	-	61	-1.68	55
Bergse Linker Rottekade 217	3056LG	1	57	57		57	-0.36	-	61	-1.66	55
Bergse Linker Rottekade 217 B	3056LG	1	54	54		54	-0.09	-	56	-0.97	53
Bergse Linker Rottekade 218	3056LG	1	56	56		56	-0.22	-	60	-2.25	54
Bergse Linker Rottekade 219	3056LG	1	56	56		56	-0.56	-	60	-2.06	54
Bergse Linker Rottekade 220 A	3056LG	1	56	56		56	-0.39	-	59	-1.92	54
Bergse Linker Rottekade 220 C	3056LG	1	57	57		57	-0.33	-	60	-2.09	55
Bergse Linker Rottekade 221 A	3056LG	1	52	52		52	-0.16	-	53	-2.03	50
Bergse Linker Rottekade 221 B	3056LG	1	58	57		58	-0.87	-	59	-1.63	55
Bergse Linker Rottekade 221 C	3056LG	1	55	55		55	0.30	-	57	-2.79	52
Bergse Linker Rottekade 221 D	3056LG	6	56	56		56	0.14	-	57	-2.62	53
Bergse Linker Rottekade 222	3056LG	1	56	56		56	-0.04	-	59	-2.67	53
Bergse Linker Rottekade 223	3056LG	1	54	54		54	0.43	-	55	-2.97	51
Bergse Linker Rottekade 224	3056LG	1	54	55		54	0.45	0.40	56	-2.82	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Bergse Linker Rottekade 226	3056LG	1	56	56		56	0.11	-	59	-2.91	53
Bergse Linker Rottekade 227	3056LG	1	57	57		57	0.02	-	60	-2.80	54
Bergse Linker Rottekade 228	3056LG	1	57	56		57	-0.20	-	59	-2.90	54
Bergse Linker Rottekade 229	3056LG	1	56	56		56	-0.03	-	59	-2.78	54
Bergse Linker Rottekade 234	3056LG	1	56	56		56	-0.20	-	58	-2.86	53
Bergse Linker Rottekade 235	3056LG	1	56	56		56	-0.38	-	59	-2.52	53
Bergse Linker Rottekade 236	3056LG	1	56	55		56	-0.74	-	59	-2.13	53
Bergse Linker Rottekade 238	3056LG	1	57	58	N	50	7.92	7.42	59	-3.59	54
Bergse Linker Rottekade 242	3056LH	1	57	57		50	6.94	6.44	60	-2.83	54
Bergse Linker Rottekade 243	3056LH	1	57	57		50	6.93	6.43	60	-2.80	54
Bergse Linker Rottekade 246	3056LH	1	57	57		50	7.45	6.95	59	-3.36	54
Bergse Linker Rottekade 247	3056LH	1	57	58	N	50	8.30	7.80	60	-3.57	55
Bergse Linker Rottekade 248	3056LH	1	57	57	N	50	6.85	6.35	59	-3.01	54
Bergse Linker Rottekade 249	3056LH	1	56	56		50	6.41	5.91	59	-2.97	53
Bergse Linker Rottekade 252	3056LH	1	56	55	N	50	5.45	4.95	58	-2.62	53
Bergse Linker Rottekade 253	3056LH	1	56	56	N	50	6.22	5.72	58	-3.26	53
Bergse Linker Rottekade 255	3056LH	1	55	54		50	4.47	3.97	58	-2.23	52
Bergse Linker Rottekade 256	3056LH	1	51	51	N	50	1.30	0.80	53	-2.91	48
Bergse Linker Rottekade 257	3056LH	1	56	57		50	7.03	6.53	58	-3.87	53
Bergse Linker Rottekade 258	3056LH	1	55	57	N	50	7.10	6.60	58	-4.81	52
Bergse Linker Rottekade 264	3056LH	1	56	57	N	50	7.16	6.66	59	-3.88	53
Bergse Linker Rottekade 265	3056LH	1	55	57	N	50	6.84	6.34	58	-4.40	52
Bergse Linker Rottekade 266	3056LH	1	56	57	N	50	6.67	6.17	59	-3.91	53
Bergse Linker Rottekade 267	3056LH	1	56	57	N	50	7.21	6.71	59	-3.69	54
Bergse Linker Rottekade 268	3056LH	1	56	57	N	50	6.79	6.29	59	-3.74	53
Bergse Linker Rottekade 269	3056LH	1	56	56	N	50	6.43	5.93	58	-3.75	53
Bergse Linker Rottekade 270	3056LH	1	56	57	N	50	6.99	6.49	59	-3.58	53
Bergse Linker Rottekade 271	3056LH	1	55	57	N	50	6.92	6.42	58	-4.25	53
Bergse Linker Rottekade 272	3056LH	1	56	57		50	7.03	6.53	59	-4.14	53
Bergse Linker Rottekade 274	3056LH	1	55	58	N	50	7.64	7.14	58	-5.40	52
Bergse Linker Rottekade 276	3056LH	1	55	57	N	50	7.23	6.73	58	-5.29	52
Bergse Linker Rottekade 277	3056LJ	1	55	57	N	50	7.16	6.66	58	-5.17	52
Bergse Linker Rottekade 279	3056LJ	1	57	59	N	50	9.13	8.63	60	-4.71	54
Bergse Linker Rottekade 283	3056LJ	1	56	57	N	50	6.74	6.24	58	-3.80	53
Bergse Linker Rottekade 285	3056LJ	1	54	57	N	50	6.84	6.34	58	-5.37	51
Bergse Linker Rottekade 287	3056LJ	1	55	57		50	6.87	6.37	58	-4.57	52
Bergse Linker Rottekade 288	3056LJ	1	56	57	N	50	6.85	6.35	58	-4.14	53
Bergse Linker Rottekade 292	3056LJ	1	56	57		50	6.58	6.08	58	-3.03	54
Bergse Linker Rottekade 293	3056LJ	1	56	57	N	50	6.71	6.21	58	-3.99	53
Bergse Linker Rottekade 294 B	3056LJ	9	56	58		50	8.11	7.61	59	-5.09	53
Bergse Linker Rottekade 294 C	3056LJ	9	56	58		50	8.11	7.61	59	-5.09	53
Bergse Linker Rottekade 295	3056LJ	1	51	53	N	50	3.28	2.78	55	-4.14	49
Bergse Linker Rottekade 296	3056LJ	1	54	55		50	4.88	4.38	56	-3.50	51
Bergse Linker Rottekade 299	3056LJ	1	52	56	N	50	5.94	5.44	56	-5.89	50
Bergse Linker Rottekade 300	3056LJ	1	53	56		50	5.94	5.44	57	-4.66	51
Bergse Linker Rottekade 301	3056LK	1	53	55		50	4.92	4.42	56	-4.16	51
Bergse Linker Rottekade 303	3056LK	1	54	56	N	50	6.48	5.98	57	-4.77	52
Bergse Linker Rottekade 304	3056LK	1	53	57	N	50	6.72	6.22	57	-5.75	51
Bergse Linker Rottekade 305	3056LK	1	55	57		50	6.65	6.15	58	-4.35	52
Bergse Linker Rottekade 306	3056LK	1	<50	52	N	50	2.31	1.81	53	-4.22	48
Bergse Linker Rottekade 307	3056LK	1	53	56	N	50	5.96	5.46	57	-5.16	51
Bergse Linker Rottekade 308	3056LK	1	<50	53	N	50	3.07	2.57	53	-4.03	49
Bergse Linker Rottekade 309	3056LK	1	52	56	N	50	5.72	5.22	57	-5.19	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]						
Bergse Linker Rottekade 310	3056LK	1	53	57	N	50	7.31	6.81	-5.76
Bergse Linker Rottekade 312	3056LK	1	53	57	N	50	7.04	6.54	-5.68
Bergse Linker Rottekade 313	3056LK	1	<50	50	N	50	-0.27	-	51
Bergse Linker Rottekade 314	3056LK	1	53	57	N	50	6.82	6.32	-5.54
Bergse Linker Rottekade 315	3056LK	1	<50	49	N	50	-0.92	-	49
Bergse Linker Rottekade 317 B	3056LK	1	50	51		50	1.03	0.53	52
Bergse Linker Rottekade 322	3056LL	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50
Bergse Linker Rottekade 324	3056LL	1	<50	49	N	50	-0.57	-	50
Bergse Linker Rottekade 328	3056LL	1	<50	50	N	50	0.31	-	51
Bergse Linker Rottekade 330	3056LL	1	<50	51		50	0.72	0.22	51
Bergse Linker Rottekade 331	3056LL	1	<50	50		50	-0.09	-	50
Bergse Linker Rottekade 332	3056LL	1	<50	50	N	50	0.26	-	50
Bergse Linker Rottekade 333	3056LL	1	<50	49	N	50	-1.09	-	50
Bergse Linker Rottekade 334	3056LL	1	<50	51	N	50	0.80	0.30	51
Bergse Linker Rottekade 335	3056LL	1	<50	50	N	50	0.03	-	50
Bergse Linker Rottekade 336	3056LL	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	52
Bergse Linker Rottekade 337	3056LL	1	50	57	N	50	6.77	6.27	57
Bergse Linker Rottekade 338	3056LL	1	<50	52	N	50	1.60	1.10	53
Bergse Linker Rottekade 340	3056LL	1	<50	54	N	50	3.63	3.13	54
Bergse Linker Rottekade 341	3056LL	1	<50	54		50	3.88	3.38	54
Bergse Linker Rottekade 342	3056LL	1	<50	54	N	50	4.19	3.69	55
Bergse Linker Rottekade 343	3056LL	1	<50	54	N	50	4.16	3.66	55
Bergse Linker Rottekade 345	3056LL	1	<50	54	N	50	3.85	3.35	54
Bergse Linker Rottekade 347	3056LL	1	50	54	N	50	4.14	3.64	55
Bergse Linker Rottekade 348	3056LM	1	<50	51	N	50	0.98	0.48	51
Bergse Linker Rottekade 349	3056LM	1	<50	53	N	50	3.46	2.96	54
Bergse Linker Rottekade 350	3056LM	1	<50	53	N	50	3.10	2.60	54
Bergse Linker Rottekade 351	3056LM	1	50	54	N	50	4.10	3.60	55
Bergse Linker Rottekade 354	3056LM	1	50	54	N	50	4.02	3.52	55
Bergse Linker Rottekade 355	3056LM	1	<50	54	N	50	3.89	3.39	55
Bergse Linker Rottekade 357	3056LM	1	<50	54		50	3.53	3.03	54
Bergse Linker Rottekade 359	3056LM	1	50	54		50	3.86	3.36	55
Bergse Linker Rottekade 360	3056LM	1	<50	54	N	50	3.78	3.28	55
Bergse Linker Rottekade 361	3056LM	1	<50	54	N	50	3.83	3.33	55
Bergse Linker Rottekade 362	3056LM	1	<50	54	N	50	3.69	3.19	54
Bergse Linker Rottekade 363	3056LM	1	<50	54	N	50	3.92	3.42	55
Bergse Linker Rottekade 364	3056LM	1	<50	53	N	50	3.45	2.95	54
Bergse Linker Rottekade 365	3056LM	1	<50	53	N	50	3.12	2.62	54
Bergse Linker Rottekade 365 B	3056LM	1	52	56	N	50	6.14	5.64	57
Bergse Linker Rottekade 366 K001	3056LM	1	<50	55	N	50	4.79	4.29	55
Bergse Linker Rottekade 366 K002	3056LM	1	50	55	N	50	4.75	4.25	55
Bergse Linker Rottekade 375	3056LM	21	<50	52	N	50	2.33	1.83	53
Bergse Linker Rottekade 376	3056LM	21	<50	53	N	50	3.47	2.97	54
Bergse Linker Rottekade 390	3069LV	1	<50	48		50	-2.18	-	49
Bergse Linker Rottekade 404	3069LV	1	<50	48		50	-1.70	-	49
Berlagestraat 14	3067CC	1	<50	49		50	-0.53	-	50
Berlagestraat 16	3067CC	1	<50	50		50	-0.48	-	50
Berlagestraat 18	3067CC	1	<50	49		50	-0.70	-	50
Berlagestraat 20	3067CC	1	<50	49		50	-0.70	-	50
Berlagestraat 22	3067CC	1	<50	49		50	-0.57	-	50
Berlagestraat 24	3067CC	1	<50	49		50	-0.58	-	50
Berlagestraat 64	3067CC	1	<50	50		50	0.48	-	51
Berlagestraat 66	3067CC	1	<50	50		50	0.25	-	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Berlagestraat 68	3067CC	1	<50	50		50	0.01	-	50	-2.11	48
Berlagestraat 70	3067CC	1	<50	50		50	0.39	-	51	-2.19	48
Berlagestraat 72	3067CC	1	<50	50		50	0.30	-	51	-1.94	48
Berlagestraat 74	3067CC	1	<50	50		50	0.18	-	51	-2.03	48
Berlioxlaan 1	3055KA	1	<50	51		50	0.62	0.12	52	-4.53	46
Berlioxlaan 3	3055KA	1	<50	51		50	0.76	0.26	52	-4.62	46
Berlioxlaan 4	3055KB	1	<50	52		50	2.02	1.52	53	-4.24	48
Berlioxlaan 5	3055KA	1	<50	50		50	0.40	-	52	-4.56	46
Berlioxlaan 6	3055KB	1	<50	49		50	-1.25	-	49	-3.92	45
Berlioxlaan 7	3055KA	1	<50	50		50	0.15	-	52	-4.17	46
Berlioxlaan 9	3055KA	1	<50	50		50	-0.05	-	52	-3.74	46
Berlioxlaan 11	3055KA	1	<50	50		50	0.23	-	52	-5.17	45
Berlioxlaan 13	3055KA	1	<50	50		50	-0.07	-	52	-4.77	45
Berlioxlaan 15	3055KA	1	50	51		50	0.70	0.26	52	-3.30	47
Berlioxlaan 17	3055KA	1	<50	51		50	1.34	0.84	53	-4.00	47
Berlioxlaan 19	3055KA	1	<50	51		50	1.39	0.89	52	-4.28	47
Berlioxlaan 21	3055KA	1	<50	51		50	1.26	0.76	52	-4.48	47
Berlioxlaan 23	3055KA	1	<50	51		50	1.35	0.85	52	-4.59	47
Berlioxlaan 25	3055KA	1	<50	49		50	-0.53	-	50	-4.54	45
Berlioxlaan 27	3055KA	1	<50	51		50	1.29	0.79	52	-3.84	47
Berlioxlaan 36	3055KB	1	51	53		51	2.87	1.98	54	-4.75	49
Bertrand Russellplaats 296	3069CG	1	<50	49		50	-1.41	-	53	-2.45	46
Beukvaren 1	3069HK	1	<50	53	N	50	3.05	2.55	53	-5.50	48
Beukvaren 2	3069HK	1	<50	51	N	50	0.65	0.15	51	-3.90	47
Beukvaren 3	3069HK	1	<50	51	N	50	0.74	0.24	51	-6.01	45
Beukvaren 4	3069HK	1	<50	51	N	50	0.90	0.40	51	-3.92	47
Beukvaren 5	3069HK	1	<50	49	N	50	-1.38	-	49	-5.63	43
Beukvaren 6	3069HK	1	51	55	N	50	4.68	4.18	55	-4.55	50
Beukvaren 7	3069HK	1	<50	54	N	50	3.86	3.36	54	-6.69	47
Beukvaren 8	3069HK	1	50	55	N	50	4.87	4.37	55	-5.01	50
Beukvaren 9	3069HK	1	<50	53	N	50	2.77	2.27	53	-5.65	47
Beukvaren 10	3069HK	1	<50	51	N	50	1.06	0.56	51	-3.94	47
Beukvaren 11	3069HK	1	<50	48	N	50	-1.77	-	49	-7.32	41
Beukvaren 12	3069HK	1	50	54	N	50	4.13	3.63	54	-5.58	49
Beukvaren 13	3069HK	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	52	-7.17	44
Beukvaren 14	3069HK	1	<50	51	N	50	1.32	0.82	52	-4.13	47
Beukvaren 15	3069HK	1	51	55	N	50	5.06	4.56	55	-5.11	50
Beukvaren 16	3069HK	1	<50	51	N	50	1.03	0.53	51	-4.15	47
Beukvaren 17	3069HK	1	<50	53	N	50	2.55	2.05	53	-4.83	48
Beukvaren 18	3069HK	1	<50	51	N	50	0.60	0.10	51	-4.13	46
Beukvaren 19	3069HK	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50	-5.79	44
Beukvaren 20	3069HK	1	<50	53	N	50	2.91	2.41	53	-4.91	48
Beukvaren 22	3069HK	1	<50	49	N	50	-0.54	-	50	-3.73	46
Beukvaren 24	3069HK	1	<50	49	N	50	-1.41	-	49	-3.57	45
Beursjeskruid 1	3068RA	1	59	59		59	0.08	-	61	-1.76	57
Beursjeskruid 2	3068RA	1	58	58		58	0.08	-	61	-1.83	57
Beursjeskruid 3	3068RA	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.75	57
Beursjeskruid 4	3068RA	1	58	58		58	0.07	-	60	-1.82	56
Beursjeskruid 5	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.77	57
Beursjeskruid 6	3068RA	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.82	57
Beursjeskruid 7	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.75	57
Beursjeskruid 8	3068RA	1	59	59		59	0.04	-	61	-1.82	57
Beursjeskruid 9	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.80	57

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Beursjeskruid 10	3068RA	1	59	59		59	0.04	-	61	-1.80	57
Beursjeskruid 11	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.79	57
Beursjeskruid 12	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.82	57
Beursjeskruid 13	3068RA	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.79	57
Beursjeskruid 14	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.82	57
Beursjeskruid 15	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.79	57
Beursjeskruid 16	3068RA	1	59	59		59	0.04	-	61	-1.83	57
Beursjeskruid 17	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	62	-1.77	57
Beursjeskruid 18	3068RA	1	59	59		59	0.04	-	61	-1.79	57
Beursjeskruid 19	3068RA	1	59	59		59	0.03	-	61	-1.73	57
Beursjeskruid 20	3068RA	1	59	59		59	0.05	-	61	-1.81	57
Bitterkruid 1	3068DH	1	57	57		57	0.16	-	61	-2.15	55
Bitterkruid 2	3068DH	1	57	58		57	0.15	0.03	61	-2.27	55
Bitterkruid 3	3068DH	1	57	57		57	0.14	-	61	-2.11	55
Bitterkruid 4	3068DH	1	58	58		58	0.14	-	61	-2.24	55
Bitterkruid 5	3068DH	1	57	57		57	0.14	-	61	-2.10	55
Bitterkruid 6	3068DH	1	58	58		58	0.15	-	61	-2.22	56
Bitterkruid 7	3068DH	1	57	57		57	0.14	-	61	-2.12	55
Bitterkruid 8	3068DH	1	58	58		58	0.13	-	61	-2.16	56
Bitterkruid 9	3068DH	1	57	57		57	0.13	-	61	-2.13	55
Bitterkruid 10	3068DH	1	58	58		58	0.12	-	61	-2.17	56
Bitterkruid 11	3068DH	1	57	57		57	0.14	-	61	-2.12	55
Bitterkruid 12	3068DH	1	58	58		58	0.12	-	61	-2.17	56
Bitterkruid 13	3068DH	1	57	57		57	0.12	-	61	-2.12	55
Bitterkruid 14	3068DH	1	58	58		58	0.12	-	61	-2.15	56
Bitterkruid 15	3068DH	1	57	57		57	0.13	-	61	-2.19	55
Bitterkruid 16	3068DH	1	58	58		58	0.11	-	61	-2.11	56
Bitterkruid 17	3068DH	1	56	57		56	0.14	0.14	61	-2.17	54
Bitterkruid 18	3068DH	1	58	58		58	0.11	-	61	-2.16	56
Bitterkruid 19	3068DH	1	57	57		57	0.11	-	61	-2.12	55
Bitterkruid 20	3068DH	1	58	58		58	0.11	-	61	-2.14	56
Bizetlaan 1	3055SB	1	<50	47		50	-2.81	-	49	-3.19	44
Bizetlaan 3	3055SB	1	<50	47		50	-2.86	-	49	-3.50	44
Björnsonweg 66	3068WX	1	50	51		50	0.18	0.13	55	-1.98	49
Blauwgras 1	3068BA	1	51	52		51	1.43	0.87	53	-2.95	49
Blauwgras 2	3068BD	1	52	53		52	1.35	0.41	55	-2.98	50
Blauwgras 3	3068BA	1	<50	50		50	0.22	-	52	-2.55	48
Blauwgras 4	3068BD	1	55	56		55	1.08	0.26	59	-2.88	53
Blauwgras 5	3068BA	1	<50	50		50	-0.36	-	51	-2.60	47
Blauwgras 6	3068BD	1	55	56		55	1.11	0.32	59	-2.88	53
Blauwgras 7	3068BA	1	<50	49		50	-1.05	-	51	-2.38	47
Blauwgras 8	3068BD	1	55	56		55	1.09	0.41	59	-2.85	53
Blauwgras 9	3068BA	1	<50	49		50	-0.95	-	52	-2.38	47
Blauwgras 10	3068BD	1	55	56		55	1.11	0.31	58	-2.91	53
Blauwgras 11	3068BA	1	52	53		52	1.00	0.86	56	-2.78	51
Blauwgras 12	3068BD	1	55	56		55	1.17	0.23	58	-2.95	53
Blauwgras 13	3068BA	1	<50	50		50	-0.15	-	52	-2.57	47
Blauwgras 14	3068BD	1	55	56		55	1.15	0.19	58	-2.95	53
Blauwgras 15	3068BA	1	<50	50		50	-0.40	-	52	-2.57	47
Blauwgras 16	3068BD	1	54	56		54	1.15	1.12	58	-2.94	53
Blauwgras 17	3068BA	1	<50	49		50	-0.59	-	52	-2.48	47
Blauwgras 18	3068BD	1	54	56		54	1.15	1.14	58	-2.89	53
Blauwgras 19	3068BA	1	<50	49		50	-0.53	-	52	-2.58	47

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Blauwgras 20	3068BD	1	54	56		54	1.13	1.00	58	-2.88	53
Blauwgras 21	3068BA	1	<50	50		50	-0.34	-	52	-2.60	47
Blauwgras 22	3068BD	1	54	56		54	1.09	1.05	59	-2.87	53
Blauwgras 23	3068BA	1	<50	50		50	-0.29	-	52	-2.57	47
Blauwgras 24	3068BD	1	55	56		55	1.03	0.21	58	-2.86	53
Blauwgras 25	3068BA	1	<50	50		50	0.40	-	52	-2.71	48
Blauwgras 26	3068BE	1	55	56		55	1.14	0.38	59	-2.93	53
Blauwgras 27	3068BA	1	51	52		51	1.38	0.52	53	-2.87	49
Blauwgras 28	3068BE	1	55	56		55	1.13	0.49	59	-2.92	53
Blauwgras 29	3068BA	1	51	52		51	1.03	0.54	53	-2.60	49
Blauwgras 30	3068BE	1	55	56		55	1.16	0.72	59	-2.94	53
Blauwgras 31	3068BA	1	<50	50		50	0.28	-	53	-2.40	48
Blauwgras 32	3068BE	1	51	52		51	0.97	0.81	53	-2.70	50
Blauwgras 33	3068BA	1	<50	50		50	0.02	-	53	-2.51	48
Blauwgras 34	3068BE	1	55	56		55	1.25	0.73	58	-2.94	53
Blauwgras 35	3068BA	1	<50	50		50	-0.20	-	53	-2.51	47
Blauwgras 36	3068BE	1	55	56		55	1.28	0.74	58	-2.98	53
Blauwgras 37	3068BA	1	<50	50		50	-0.39	-	53	-2.45	47
Blauwgras 38	3068BE	1	55	56		55	1.20	0.72	58	-2.93	53
Blauwgras 39	3068BA	1	<50	49		50	-0.56	-	53	-2.44	47
Blauwgras 40	3068BE	1	55	56		55	1.16	0.77	58	-2.88	53
Blauwgras 41	3068BA	1	53	55		53	1.50	1.08	58	-3.19	51
Blauwgras 42	3068BE	1	55	56		55	1.10	0.72	58	-2.87	53
Blauwgras 43	3068BA	1	<50	50		50	0.20	-	53	-2.70	48
Blauwgras 44	3068BE	1	55	56		55	1.08	0.51	58	-2.85	53
Blauwgras 45	3068BA	1	<50	50		50	-0.15	-	53	-2.59	47
Blauwgras 46	3068BE	1	51	52		51	0.95	0.33	53	-2.58	49
Blauwgras 47	3068BA	1	<50	50		50	-0.10	-	53	-2.68	47
Blauwgras 48	3068BE	1	51	52		51	0.85	0.42	53	-2.55	49
Blauwgras 49	3068BB	1	<50	50		50	0.18	-	53	-2.68	48
Blauwgras 50	3068BG	1	55	56	N	50	6.49	5.99	60	-2.96	54
Blauwgras 51	3068BB	1	<50	50		50	0.42	-	53	-2.65	48
Blauwgras 52	3068BG	1	55	57	N	50	6.58	6.08	60	-3.11	53
Blauwgras 53	3068BB	1	53	54		53	1.31	0.36	56	-3.04	51
Blauwgras 54	3068BG	1	55	57	N	50	6.59	6.09	60	-3.17	53
Blauwgras 55	3068BB	1	55	56		55	1.34	0.51	58	-2.96	53
Blauwgras 56	3068BG	1	55	57	N	50	6.55	6.05	60	-3.22	53
Blauwgras 57	3068BB	1	51	52		51	0.74	0.39	53	-2.44	49
Blauwgras 58	3068BG	1	55	56	N	50	6.45	5.95	60	-3.25	53
Blauwgras 59	3068BB	1	<50	49		50	-0.83	-	51	-2.63	47
Blauwgras 60	3068BG	1	55	56	N	50	6.30	5.80	60	-3.26	53
Blauwgras 61	3068BB	1	<50	49		50	-0.52	-	51	-2.68	47
Blauwgras 62	3068BG	1	51	51	N	50	1.40	0.90	53	-2.52	49
Blauwgras 63	3068BB	1	<50	50		50	-0.30	-	52	-2.67	47
Blauwgras 64	3068BG	1	54	56	N	50	5.93	5.43	59	-3.31	53
Blauwgras 65	3068BB	1	<50	50		50	-0.36	-	52	-2.66	47
Blauwgras 66	3068BG	1	54	56	N	50	5.50	5.00	59	-3.39	52
Blauwgras 67	3068BB	1	<50	50		50	-0.32	-	52	-2.64	47
Blauwgras 68	3068BG	1	51	51	N	50	1.01	0.51	53	-2.43	49
Blauwgras 69	3068BB	1	<50	50		50	-0.08	-	52	-2.71	47
Blauwgras 70	3068BG	1	55	56	N	50	6.15	5.65	59	-2.64	54
Blauwgras 71	3068BB	1	51	53	N	50	3.16	2.66	55	-3.39	50
Blauwgras 73	3068BB	1	51	53	N	50	2.92	2.42	55	-3.24	50

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Blauwgras 75	3068BB	1	51	53	50	2.68	2.18
Blauwgras 77	3068BB	1	51	53	50	2.52	2.02
Blauwgras 79	3068BB	1	51	53	50	2.63	2.13
Blauwgras 81	3068BB	1	51	53	50	2.54	2.04
Blauwgras 83	3068BB	1	52	53	50	2.98	2.48
Blauwgras 85	3068BB	1	52	53	50	2.98	2.48
Blauwgras 87	3068BB	1	52	53	50	3.11	2.61
Blauwgras 89	3068BB	1	52	53	50	3.29	2.79
Blauwgras 91	3068BB	1	52	53	50	3.28	2.78
Blauwgras 93	3068BB	1	52	54	50	3.69	3.19
Blauwgras 95	3068BB	1	52	54	50	3.51	3.01
Blauwgras 97	3068BB	1	52	53	50	3.13	2.63
Blauwgras 99	3068BC	1	52	53	50	3.14	2.64
Blauwgras 101	3068BC	1	52	53	50	3.44	2.94
Blauwgras 103	3068BC	1	52	54	50	3.61	3.11
Blauwgras 105	3068BC	1	52	54	50	3.73	3.23
Blauwgras 107	3068BC	1	57	58	50	7.80	7.30
Blauwgras 109	3068BC	1	53	54	50	4.13	3.63
Blauwgras 111	3068BC	1	53	55	50	4.58	4.08
Blauwgras 113	3068BC	1	54	55	50	4.92	4.42
Blauwgras 115	3068BC	1	54	55	50	4.75	4.25
Blauwgras 117	3068BC	1	53	55	50	4.61	4.11
Blauwgras 119	3068BC	1	54	55	50	4.56	4.06
Blauwgras 121	3068BC	1	53	54	50	4.44	3.94
Blauwgras 123	3068BC	1	53	54	50	4.32	3.82
Blauwgras 125	3068BC	1	53	54	50	4.32	3.82
Blauwgras 127	3068BC	1	53	54	50	4.33	3.83
Blauwgras 129	3068BC	1	53	54	50	4.41	3.91
Blauwgras 131	3068BC	1	54	56	50	6.05	5.55
Blauwgras 133	3068BC	1	54	55	50	5.10	4.60
Blauwgras 135	3068BC	1	54	55	50	5.01	4.51
Blauwgras 137	3068BC	1	54	55	50	5.08	4.58
Blauwgras 139	3068BC	1	54	55	50	4.98	4.48
Blauwgras 141	3068BC	1	54	55	50	4.99	4.49
Blauwgras 143	3068BC	1	54	55	50	5.04	4.54
Blauwgras 145	3068BC	1	55	56	50	5.68	5.18
Blondeelstraat 16	3067VA	1	<50	50	50	0.40	-
Blondeelstraat 18	3067VA	1	50	51	50	0.80	0.75
Blondeelstraat 20	3067VA	1	51	52	51	0.98	0.46
Blondeelstraat 22	3067VA	1	51	52	51	0.85	0.39
Blondeelstraat 24	3067VA	1	51	52	51	0.75	0.61
Blondeelstraat 26	3067VA	1	51	52	51	0.83	0.40
Blondeelstraat 38	3067VA	1	<50	50	50	-0.17	-
Blondeelstraat 40	3067VA	1	<50	50	50	0.01	-
Blondeelstraat 44	3067VA	1	<50	48	50	-1.79	-
Blondeelstraat 50	3067VA	1	<50	50	50	0.22	-
Blondeelstraat 62	3067VA	1	54	54	54	0.37	-
Blondeelstraat 88	3067VA	1	52	53	52	0.62	0.31
Blondeelstraat 112	3067VB	1	52	53	52	0.66	0.63
Blondeelstraat 140	3067VB	1	52	53	52	0.65	0.52
Blondeelstraat 176	3067VB	1	52	53	52	0.78	0.63
Blondeelstraat 180	3067VB	1	<50	49	50	-0.99	-
Blondeelstraat 182	3067VB	1	<50	49	50	-0.77	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Blondeelstraat 186	3067VB	1	<50	49		50	-1.48	-	49	-1.77	47
Blondeelstraat 188	3067VB	1	<50	49		50	-1.46	-	49	-1.60	47
Blondeelstraat 190	3067VB	1	<50	48		50	-1.80	-	49	-1.52	47
Blondeelstraat 192	3067VB	1	<50	49		50	-0.56	-	51	-1.94	48
Blondeelstraat 194	3067VB	1	<50	48		50	-1.55	-	49	-2.39	46
Blondeelstraat 196	3067VB	1	<50	49		50	-1.30	-	50	-1.62	47
Blondeelstraat 198	3067VB	1	<50	48		50	-1.51	-	49	-1.65	47
Blondeelstraat 200	3067VB	1	<50	48		50	-1.98	-	49	-1.54	46
Blondeelstraat 204	3067VB	1	<50	49		50	-0.96	-	49	-1.91	47
Blondeelstraat 206	3067VC	1	<50	50		50	0.21	-	51	-2.61	48
Blondeelstraat 208	3067VC	1	<50	49		50	-0.92	-	51	-1.43	48
Blondeelstraat 210	3067VC	1	<50	49		50	-1.26	-	51	-1.30	47
Blondeelstraat 214	3067VC	1	50	51		50	0.69	0.29	51	-2.14	49
Blondeelstraat 216	3067VC	1	<50	49		50	-1.34	-	51	-2.51	46
Blondeelstraat 218	3067VC	1	<50	48		50	-1.93	-	51	-2.76	45
Blondeelstraat 222	3067VC	1	<50	48		50	-2.49	-	51	-1.34	46
Blondeelstraat 224	3067VC	1	<50	47		50	-3.03	-	50	-1.78	45
Blondeelstraat 226	3067VC	1	<50	48		50	-1.98	-	51	-1.74	46
Boksdoorn 2	3068ME	1	52	54	N	50	3.61	3.11	54	-3.23	50
Boksdoorn 4	3068ME	1	52	54	N	50	3.77	3.27	55	-3.36	50
Boksdoorn 6	3068ME	1	52	54	N	50	3.99	3.49	55	-3.27	51
Boksdoorn 8	3068ME	1	52	54	N	50	4.44	3.94	55	-3.32	51
Boksdoorn 10	3068ME	1	55	57	N	50	6.51	6.01	59	-3.24	53
Boksdoorn 12	3068ME	1	54	56	N	50	5.79	5.29	56	-3.13	53
Boksdoorn 14	3068ME	1	54	55	N	50	5.34	4.84	56	-3.08	52
Boksdoorn 16	3068ME	1	54	55	N	50	5.21	4.71	56	-3.09	52
Boksdoorn 18	3068ME	1	54	55	N	50	5.13	4.63	56	-2.99	52
Boksdoorn 20	3068ME	1	53	55	N	50	4.85	4.35	56	-2.96	52
Boksdoorn 22	3068ME	1	53	55	N	50	4.64	4.14	56	-2.91	52
Boksdoorn 24	3068ME	1	53	55	N	50	4.53	4.03	56	-2.91	52
Boksdoorn 30	3068ME	1	54	56	N	50	6.12	5.62	57	-2.95	53
Boksdoorn 32	3068ME	1	54	56	N	50	5.55	5.05	56	-2.99	53
Boksdoorn 34	3068ME	1	54	56	N	50	6.27	5.77	57	-3.10	53
Boksdoorn 36	3068ME	1	54	56	N	50	6.18	5.68	57	-3.12	53
Boksdoorn 38	3068ME	1	54	56	N	50	5.95	5.45	57	-3.07	53
Boksdoorn 40	3068ME	1	54	56	N	50	5.59	5.09	57	-3.07	53
Boksdoorn 42	3068ME	1	53	55	N	50	5.09	4.59	56	-3.08	52
Boksdoorn 44	3068ME	1	53	55	N	50	4.51	4.01	56	-3.03	51
Bolkruid 1	3068DJ	1	53	53		53	0.58	-	57	-2.44	51
Bolkruid 2	3068DN	1	52	53		52	0.50	0.25	57	-2.47	50
Bolkruid 3	3068DJ	1	53	53		53	0.55	-	57	-2.43	51
Bolkruid 4	3068DN	1	52	53		52	0.54	0.22	57	-2.45	50
Bolkruid 5	3068DJ	1	53	53		53	0.61	-	57	-2.49	51
Bolkruid 6	3068DN	1	52	53		52	0.55	0.14	57	-2.43	50
Bolkruid 7	3068DJ	1	53	53		53	0.63	-	57	-2.48	51
Bolkruid 8	3068DN	1	52	53		52	0.57	0.27	57	-2.42	50
Bolkruid 9	3068DJ	1	53	54		53	0.61	0.15	57	-2.50	51
Bolkruid 10	3068DN	1	52	53		52	0.58	0.32	57	-2.45	50
Bolkruid 11	3068DJ	1	53	54		53	0.69	0.37	57	-2.49	51
Bolkruid 12	3068DN	1	52	53		52	0.61	0.13	57	-2.50	50
Bolkruid 13	3068DJ	1	53	54		53	0.74	0.57	57	-2.54	52
Bolkruid 14	3068DN	1	52	53		52	0.61	0.12	57	-2.52	50
Bolkruid 15	3068DJ	1	53	54		53	0.85	0.64	58	-2.77	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
				Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	
Bestemming							
Bolkruid 16	3068DN	1	52	53	52	0.59	0.20
Bolkruid 17	3068DJ	1	54	54	54	0.71	-
Bolkruid 18	3068DN	1	52	53	52	0.54	0.47
Bolkruid 19	3068DJ	1	54	54	54	0.73	-
Bolkruid 20	3068DN	1	54	54	54	0.49	-
Bolkruid 21	3068DJ	1	53	54	53	0.76	0.62
Bolkruid 22	3068DN	1	53	54	53	0.24	0.09
Bolkruid 23	3068DJ	1	53	54	53	0.82	0.46
Bolkruid 24	3068DN	1	54	54	54	0.34	-
Bolkruid 25	3068DJ	1	53	54	53	0.79	0.27
Bolkruid 26	3068DN	1	53	54	53	0.30	0.11
Bolkruid 27	3068DJ	1	53	54	53	0.75	0.16
Bolkruid 28	3068DN	1	53	54	53	0.31	0.22
Bolkruid 29	3068DJ	1	53	53	53	0.79	-
Bolkruid 30	3068DN	1	53	54	53	0.31	0.30
Bolkruid 31	3068DJ	1	54	54	54	0.87	-
Bolkruid 32	3068DN	1	54	54	54	0.32	-
Bolkruid 33	3068DJ	1	52	53	52	0.73	0.72
Bolkruid 34	3068DN	1	54	54	54	0.24	-
Bolkruid 35	3068DJ	1	53	53	53	0.70	-
Bolkruid 36	3068DN	1	55	55	55	0.19	-
Bolkruid 37	3068DJ	1	53	53	53	0.66	-
Bolkruid 38	3068DN	1	54	54	54	0.21	-
Bolkruid 39	3068DJ	1	52	53	52	1.02	0.09
Bolkruid 40	3068DN	1	54	55	54	0.23	0.02
Bolkruid 41	3068DJ	1	52	53	52	1.00	0.01
Bolkruid 42	3068DN	1	54	55	54	0.33	0.27
Bolkruid 43	3068DJ	1	52	53	52	1.01	0.08
Bolkruid 44	3068DN	1	55	55	55	0.33	-
Bolkruid 45	3068DJ	1	52	53	52	1.01	0.27
Bolkruid 46	3068DN	1	55	55	55	0.36	-
Bolkruid 47	3068DJ	1	53	53	53	0.50	-
Bolkruid 48	3068DN	1	55	55	55	0.32	-
Bolkruid 49	3068DJ	1	53	54	53	0.44	0.18
Bolkruid 50	3068DN	1	55	55	55	0.24	-
Bolkruid 51	3068DK	1	55	55	55	0.50	-
Bolkruid 52	3068DN	1	56	56	56	0.24	-
Bolkruid 53	3068DK	1	54	54	54	0.37	-
Bolkruid 54	3068DP	1	56	56	56	0.11	-
Bolkruid 55	3068DK	1	54	54	54	0.35	-
Bolkruid 56	3068DP	1	56	56	56	0.16	-
Bolkruid 57	3068DK	1	54	55	54	0.37	0.04
Bolkruid 58	3068DP	1	56	56	56	0.26	-
Bolkruid 59	3068DK	1	54	55	54	0.42	0.02
Bolkruid 60	3068DP	1	56	56	56	0.31	-
Bolkruid 61	3068DK	1	54	54	54	0.42	-
Bolkruid 62	3068DP	1	56	56	56	0.24	-
Bolkruid 63	3068DK	1	54	54	54	0.48	-
Bolkruid 64	3068DP	1	56	56	56	0.19	-
Bolkruid 65	3068DK	1	54	54	54	0.47	-
Bolkruid 66	3068DP	1	56	56	56	0.18	-
Bolkruid 67	3068DK	1	54	55	54	0.66	0.61
Bolkruid 68	3068DP	1	57	57	57	0.12	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Bolkruid 69	3068DK	1	54	54	54	0.43	-
Bolkruid 70	3068DP	1	56	56	56	0.17	-
Bolkruid 71	3068DK	1	54	55	54	0.42	0.01
Bolkruid 72	3068DP	1	57	57	57	0.14	-
Bolkruid 73	3068DK	1	54	54	54	0.44	-
Bolkruid 74	3068DP	1	57	57	57	0.15	-
Bolkruid 75	3068DK	1	54	54	54	0.40	-
Bolkruid 76	3068DP	1	57	57	57	0.16	-
Bolkruid 77	3068DK	1	54	55	54	0.39	0.16
Bolkruid 78	3068DP	1	57	57	57	0.20	-
Bolkruid 79	3068DK	1	54	55	54	0.34	0.09
Bolkruid 80	3068DP	1	57	57	57	0.16	-
Bolkruid 81	3068DK	1	54	55	54	0.37	0.17
Bolkruid 82	3068DP	1	57	57	57	0.19	-
Bolkruid 83	3068DK	1	55	55	55	0.62	-
Bolkruid 84	3068DP	1	58	58	58	0.07	-
Bolkruid 85	3068DK	1	55	55	55	0.30	-
Bolkruid 86	3068DP	1	60	60	60	0.10	-
Bolkruid 87	3068DK	1	55	55	55	0.33	-
Bolkruid 88	3068DP	1	60	60	60	0.13	-
Bolkruid 89	3068DK	1	55	55	55	0.38	-
Bolkruid 90	3068DP	1	60	60	60	0.14	-
Bolkruid 91	3068DK	1	55	55	55	0.40	-
Bolkruid 92	3068DP	1	55	55	55	0.03	-
Bolkruid 93	3068DK	1	55	55	55	0.43	-
Bolkruid 94	3068DP	1	59	59	59	0.18	-
Bolkruid 95	3068DK	1	55	56	55	0.45	0.03
Bolkruid 96	3068DP	1	59	59	59	0.19	-
Bolkruid 97	3068DK	1	55	55	55	0.40	-
Bolkruid 98	3068DP	1	59	59	59	0.15	-
Bolkruid 99	3068DK	1	55	55	55	0.42	-
Bolkruid 100	3068DP	1	59	60	59	0.19	0.11
Bolkruid 101	3068DK	1	55	55	55	0.40	-
Bolkruid 102	3068DP	1	60	60	60	0.19	-
Bolkruid 103	3068DK	1	56	57	56	0.29	0.05
Bolkruid 104	3068DP	1	61	61	61	0.01	-
Bolkruid 123	3068DL	1	54	54	54	0.31	-
Bolkruid 125	3068DL	1	57	57	57	0.18	-
Bolkruid 127	3068DL	1	57	57	57	0.23	-
Bolkruid 129	3068DL	1	57	57	57	0.24	-
Bolkruid 131	3068DL	1	56	57	56	0.25	0.25
Bolkruid 133	3068DL	1	56	56	56	0.27	-
Bolkruid 135	3068DL	1	57	57	57	0.32	-
Bolkruid 137	3068DL	1	57	57	57	0.25	-
Bolkruid 139	3068DL	1	57	57	57	0.24	-
Bolkruid 141	3068DL	1	57	57	57	0.24	-
Bolkruid 143	3068DL	1	57	57	57	0.26	-
Bolkruid 145	3068DL	1	56	57	56	0.31	0.20
Bolkruid 147	3068DL	1	58	58	58	0.25	-
Bolkruid 149	3068DL	1	58	58	58	0.20	-
Bolkruid 151	3068DL	1	58	58	58	0.19	-
Bolkruid 153	3068DL	1	58	58	58	0.16	-
Bolkruid 155	3068DL	1	58	58	58	0.15	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Benodige reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bolkruid 157	3068DL	1	58	58	58	0.13	-	64	-2.30	56
Bolkruid 159	3068DL	1	58	58	58	0.11	-	64	-2.27	56
Bolkruid 161	3068DL	1	58	59	58	0.11	0.01	64	-2.24	56
Bolkruid 163	3068DL	1	60	60	60	0.12	-	65	-2.31	57
Bolkruid 165	3068DL	1	60	60	60	0.12	-	65	-2.29	58
Bolkruid 167	3068DM	1	60	60	60	0.16	-	65	-2.33	58
Bolkruid 169	3068DM	1	60	60	60	0.15	-	65	-2.34	58
Bolkruid 171	3068DM	1	60	60	60	0.19	-	65	-2.34	58
Bolkruid 173	3068DM	1	60	60	60	0.19	-	65	-2.37	58
Bolkruid 175	3068DM	1	59	59	59	0.22	-	63	-2.37	57
Bolkruid 177	3068DM	1	60	60	60	0.17	-	66	-2.36	58
Bolkruid 179	3068DM	1	60	60	60	0.19	-	66	-2.37	58
Bolkruid 181	3068DM	1	60	60	60	0.20	-	66	-2.38	58
Bolkruid 183	3068DM	1	60	60	60	0.21	-	65	-2.44	57
Bolkruid 185	3068DM	1	59	59	59	0.12	-	67	-2.36	57
Bolkruid 187	3068DM	1	59	59	59	0.11	-	68	-2.39	57
Bolkruid 189	3068DM	1	59	59	59	0.20	-	66	-2.40	57
Bolkruid 191	3068DM	1	59	59	59	0.15	-	67	-2.35	57
Bolkruid 193	3068DM	1	60	60	60	0.18	-	67	-2.32	57
Bolkruid 195	3068DM	1	60	60	60	0.16	-	67	-2.38	58
Bolkruid 197	3068DM	1	60	60	60	0.15	-	67	-2.41	57
Bolkruid 199	3068DM	1	59	59	59	0.19	-	67	-2.41	57
Bolkruid 201	3068DM	1	58	59	58	0.19	0.18	67	-2.30	56
Bolkruid 203	3068DM	1	60	60	60	0.06	-	70	-2.37	58
Borchsatelaan 2	3055ZK	1	<50	47	50	-3.29	-	49	-1.64	45
Borchsatelaan 7	3055ZB	1	<50	47	50	-3.49	-	49	-3.62	43
Borchsatelaan 9	3055ZB	1	<50	47	50	-3.44	-	49	-1.42	45
Borchsatelaan 10	3055ZK	1	<50	46	50	-3.73	-	49	-1.36	45
Borchsatelaan 14	3055ZK	1	<50	46	50	-3.66	-	49	-1.77	45
Borchsatelaan 16	3055ZK	1	<50	47	50	-2.81	-	49	-2.04	45
Borchsatelaan 17	3055ZB	1	<50	46	50	-3.55	-	50	-1.29	45
Borchsatelaan 18	3055ZK	1	<50	47	50	-2.77	-	49	-2.24	45
Borchsatelaan 24	3055ZK	1	<50	49	50	-1.30	-	50	-4.36	44
Borchsatelaan 27	3055ZC	1	<50	48	50	-1.54	-	51	-2.71	46
Borchsatelaan 30	3055ZK	1	<50	48	50	-2.33	-	49	-2.38	45
Borchsatelaan 34	3055ZK	1	<50	48	50	-2.47	-	49	-1.97	46
Borchsatelaan 40	3055ZK	1	<50	47	50	-2.91	-	49	-2.36	45
Borchsatelaan 42	3055ZK	1	<50	48	50	-1.69	-	51	-1.95	46
Borchsatelaan 43	3055ZD	1	<50	48	50	-2.03	-	51	-1.39	47
Borchsatelaan 46	3055ZK	1	<50	49	50	-0.90	-	50	-2.61	46
Borchsatelaan 48	3055ZK	1	<50	48	50	-2.22	-	52	-1.62	46
Borchsatelaan 50	3055ZL	1	<50	47	50	-3.07	-	51	-1.47	45
Borchsatelaan 52	3055ZL	1	<50	48	50	-2.39	-	52	-1.61	46
Borchsatelaan 54	3055ZL	1	<50	48	50	-1.81	-	52	-1.73	46
Borchsatelaan 56	3055ZL	1	<50	48	50	-2.15	-	52	-1.50	46
Borchsatelaan 57	3055ZE	1	<50	46	50	-4.02	-	49	-1.99	44
Borchsatelaan 58	3055ZL	1	<50	48	50	-2.32	-	52	-1.63	46
Borchsatelaan 59	3055ZE	1	<50	46	50	-3.82	-	49	-1.16	45
Borchsatelaan 60	3055ZL	1	<50	48	50	-1.69	-	52	-1.87	46
Borchsatelaan 62	3055ZL	1	<50	48	50	-2.01	-	52	-1.72	46
Borchsatelaan 64	3055ZL	1	<50	48	50	-1.57	-	53	-1.41	47
Borchsatelaan 65	3055ZG	1	<50	48	50	-1.58	-	50	-1.43	47
Borchsatelaan 66	3055ZL	1	<50	48	50	-2.27	-	52	-1.59	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Borchsatelaan 67	3055ZG	1	<50	49		50	-0.73	-	51	-2.31	47
Borchsatelaan 68	3055ZL	1	<50	46		50	-3.53	-	51	-1.29	45
Borchsatelaan 69	3055ZG	1	<50	48		50	-1.66	-	50	-1.57	47
Borchsatelaan 70	3055ZL	1	<50	48		50	-1.96	-	50	-3.57	44
Borchsatelaan 71	3055ZG	1	<50	48		50	-1.66	-	51	-1.66	47
Borchsatelaan 72	3055ZL	1	<50	49		50	-1.24	-	52	-1.33	47
Borchsatelaan 73	3055ZG	1	<50	50		50	0.37	-	54	-2.26	48
Borchsatelaan 74	3055ZL	1	<50	48		50	-1.83	-	50	-3.45	45
Borchsatelaan 76	3055ZL	1	<50	48		50	-2.27	-	52	-1.38	46
Borchsatelaan 77	3055ZH	1	<50	48		50	-2.47	-	49	-1.53	46
Borchsatelaan 78	3055ZL	1	<50	50		50	-0.49	-	52	-3.03	46
Borchsatelaan 80	3055ZL	1	<50	49		50	-1.00	-	51	-2.40	47
Borchsatelaan 82	3055ZL	1	<50	50		50	-0.32	-	52	-2.24	47
Borchsatelaan 83	3055ZH	1	<50	49		50	-1.24	-	49	-1.89	47
Borchsatelaan 84	3055ZL	1	<50	49		50	-0.71	-	51	-2.13	47
Borchsatelaan 85	3055ZH	1	<50	49		50	-1.20	-	49	-1.90	47
Borchsatelaan 86	3055ZL	1	<50	50		50	-0.25	-	52	-2.17	48
Borchsatelaan 87	3055ZH	1	<50	49		50	-1.03	-	50	-1.89	47
Borchsatelaan 88	3055ZL	1	<50	50		50	-0.07	-	53	-2.14	48
Borchsatelaan 89	3055ZH	1	<50	49		50	-1.10	-	49	-1.87	47
Borchsatelaan 90	3055ZL	1	<50	50		50	-0.22	-	53	-1.87	48
Borchsatelaan 92 B	3055ZM	1	50	51		50	0.94	0.48	54	-2.22	49
Borchsatelaan 93	3055ZH	1	<50	48		50	-1.62	-	49	-1.65	47
Borchsatelaan 94	3055ZM	1	<50	51		50	1.07	0.57	54	-2.44	49
Borchsatelaan 95	3055ZH	1	<50	49		50	-1.43	-	49	-1.76	47
Borchsatelaan 96	3055ZM	1	<50	51		50	0.92	0.42	54	-2.35	49
Borchsatelaan 97	3055ZH	1	<50	48		50	-1.51	-	49	-1.72	47
Borchsatelaan 98	3055ZM	1	<50	51		50	1.02	0.52	54	-2.27	49
Borchsatelaan 99	3055ZH	1	<50	48		50	-1.59	-	49	-1.75	47
Borchsatelaan 100	3055ZM	1	50	51		50	1.15	0.68	54	-2.19	49
Borchsatelaan 101	3055ZH	1	<50	48		50	-1.70	-	49	-1.85	46
Borchsatelaan 102	3055ZM	1	<50	50		50	-0.40	-	53	-1.75	48
Borchsatelaan 103	3055ZH	1	<50	51		50	0.84	0.34	54	-2.68	48
Borchsatelaan 104	3055ZM	1	<50	51		50	1.22	0.72	54	-2.32	49
Borchsatelaan 105 A	3055ZH	1	<50	48		50	-2.01	-	49	-2.02	46
Borchsatelaan 106	3055ZM	1	<50	51		50	1.07	0.57	54	-2.29	49
Borchsatelaan 107	3055ZH	1	<50	48		50	-1.80	-	49	-2.06	46
Borchsatelaan 108	3055ZM	1	<50	51		50	1.22	0.72	54	-2.36	49
Borchsatelaan 109	3055ZH	1	<50	49		50	-1.41	-	49	-2.07	47
Borchsatelaan 110	3055ZM	1	<50	51		50	1.27	0.77	54	-2.28	49
Borchsatelaan 111	3055ZH	1	<50	49		50	-1.36	-	49	-1.83	47
Borchsatelaan 112	3055ZM	1	<50	51		50	0.81	0.31	54	-2.26	49
Borchsatelaan 113	3055ZH	1	<50	48		50	-1.71	-	49	-1.74	47
Borchsatelaan 114	3055ZM	1	<50	51		50	0.77	0.27	54	-2.22	49
Borchsatelaan 115	3055ZH	1	<50	48		50	-1.90	-	49	-1.69	46
Borchsatelaan 116	3055ZM	1	<50	50		50	0.39	-	53	-2.23	48
Borchsatelaan 117	3055ZH	1	<50	48		50	-2.39	-	49	-1.65	46
Borchsatelaan 118	3055ZM	1	<50	50		50	0.06	-	53	-2.22	48
Borchsatelaan 119	3055ZH	1	<50	47		50	-2.98	-	49	-1.63	45
Borchsatelaan 120	3055ZN	1	<50	50		50	-0.24	-	52	-2.04	48
Borchsatelaan 122	3055ZN	1	<50	50		50	-0.19	-	52	-2.23	48
Borchsatelaan 124	3055ZN	1	50	50		50	-0.33	-	53	-1.32	49
Borchsatelaan 126	3055ZN	1	51	52		51	0.64	0.39	54	-3.15	49

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Borchsatelaan 127	3055ZJ	1	<50	48		50	-2.26	-	49	-2.28	45	
Borchsatelaan 128	3055ZN	1	51	52		51	0.61	0.29	54	-2.75	49	
Borchsatelaan 129	3055ZJ	1	<50	48		50	-2.28	-	49	-2.15	46	
Borchsatelaan 130	3055ZN	1	51	52		51	0.61	0.13	54	-2.33	49	
Borchsatelaan 132	3055ZN	1	51	52		51	0.52	0.04	54	-2.29	49	
Borchsatelaan 134	3055ZN	1	52	52		52	-0.46	-	53	-2.20	50	
Borchsatelaan 135	3055ZJ	1	<50	49		50	-0.59	-	53	-1.78	48	
Borchsatelaan 136	3055ZN	1	52	52		52	-0.35	-	54	-2.08	50	
Borchsatelaan 138 A	3055ZN	1	52	51		52	-0.39	-	54	-1.89	49	
Borchsatelaan 142	3055ZN	1	51	51		51	-0.32	-	54	-1.92	49	
Borchsatelaan 152 C	3055ZN	1	52	52		52	0.39	-	54	-2.61	50	
Borchsatelaan 154 B	3055ZN	1	52	52		52	0.47	-	54	-2.56	50	
Bordeauxdreef 35	3067ZM	1	<50	48		50	-1.56	-	49	-1.60	47	
Borodinlaan 4	3055KC	1	<50	48		50	-1.94	-	49	-3.73	44	
Borodinlaan 5	3055KC	1	<50	48		50	-1.69	-	49	-3.61	45	
Borodinlaan 6	3055KC	1	<50	51		50	0.76	0.26	51	-5.08	46	
Borodinlaan 9	3055KC	1	<50	53		50	3.22	2.72	54	-5.48	48	
Borodinlaan 12	3055KC	1	<50	50		50	-0.26	-	50	-4.73	45	
Borstelgras 1	3068BH	1	56	57	N	50	6.76	6.26	60	-2.97	54	X
Borstelgras 2	3068BJ	1	55	56		55	1.12	0.16	59	-2.98	53	
Borstelgras 3	3068BH	1	56	57	N	50	6.84	6.34	60	-3.09	54	X
Borstelgras 4	3068BJ	1	55	56		55	0.76	0.15	59	-2.69	53	
Borstelgras 5	3068BH	1	56	57	N	50	6.72	6.22	60	-3.15	54	X
Borstelgras 6	3068BJ	1	54	56		54	1.18	1.17	60	-3.01	53	
Borstelgras 7	3068BH	1	55	57	N	50	6.69	6.19	60	-3.15	54	X
Borstelgras 8	3068BJ	1	55	56		55	1.10	0.18	59	-2.96	53	
Borstelgras 9	3068BH	1	55	57	N	50	6.60	6.10	60	-3.17	53	X
Borstelgras 10	3068BJ	1	54	55		54	1.18	0.86	59	-3.01	52	
Borstelgras 11	3068BH	1	55	56	N	50	6.27	5.77	60	-3.22	53	X
Borstelgras 12	3068BJ	1	54	55		54	1.17	0.86	59	-3.05	52	
Borstelgras 13	3068BH	1	55	56	N	50	5.98	5.48	60	-3.21	53	X
Borstelgras 14	3068BJ	1	54	55		54	1.15	0.90	59	-3.07	52	
Borstelgras 15	3068BH	1	51	51	N	50	1.27	0.77	53	-2.51	49	
Borstelgras 16	3068BJ	1	54	55		54	1.14	0.72	59	-3.06	52	
Borstelgras 17	3068BH	1	54	55	N	50	4.97	4.47	58	-2.95	52	X
Borstelgras 18	3068BJ	1	54	55		54	0.98	0.53	57	-2.81	52	
Borstelgras 19	3068BH	1	54	55	N	50	5.04	4.54	57	-2.99	52	X
Borstelgras 20	3068BJ	1	54	56		54	1.07	1.01	58	-2.91	53	
Borstelgras 21	3068BH	1	55	56	N	50	6.20	5.70	59	-2.67	54	X
Borstelgras 22	3068BJ	1	55	56		55	0.80	0.77	59	-2.69	54	
Boterbloem 1	3068AA	1	52	55	N	50	4.96	4.46	55	-3.34	52	X
Boterbloem 2	3068AA	1	52	55	N	50	5.05	4.55	56	-3.48	52	X
Boterbloem 3	3068AA	1	52	55	N	50	5.00	4.50	55	-3.53	51	X
Boterbloem 4	3068AA	1	57	59	N	50	9.25	8.75	60	-3.59	56	X
Boterbloem 5	3068AA	1	57	59	N	50	9.17	8.67	60	-3.62	56	X
Boterbloem 6	3068AA	1	52	55	N	50	4.96	4.46	55	-3.63	51	X
Boterbloem 7	3068AA	1	52	55	N	50	4.99	4.49	55	-3.66	51	X
Boterbloem 8	3068AA	1	52	55	N	50	4.91	4.41	55	-3.75	51	X
Boterbloem 12	3068AA	1	51	54	N	50	4.47	3.97	55	-3.88	51	X
Boterbloem 13	3068AA	1	56	59	N	50	8.69	8.19	60	-3.68	55	X
Boterbloem 14	3068AA	1	51	54	N	50	4.48	3.98	55	-3.74	51	X
Boterbloem 15	3068AA	1	56	59	N	50	8.52	8.02	59	-3.71	55	X
Boterbloem 16	3068AA	1	51	54	N	50	3.92	3.42	54	-3.64	50	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Boterbloem 17	3068AA	1	56	58	N	50	8.12	7.62	59	-3.67	54
Boterbloem 18	3068AA	1	56	58	N	50	7.96	7.46	59	-3.60	54
Boterbloem 19	3068AA	1	56	58	N	50	7.93	7.43	59	-3.60	54
Boterbloem 20	3068AA	1	50	53	N	50	3.21	2.71	53	-3.90	49
Boterbloem 21	3068AA	1	50	53	N	50	3.12	2.62	53	-3.95	49
Boterbloem 22	3068AA	1	<50	52	N	50	2.41	1.91	53	-3.69	49
Boterdorpse Verlaat 1	3055XA	1	51	51		51	-0.37	-	54	-1.46	50
Boterdorpse Verlaat 6	3054XL	1	52	52		52	-0.25	-	54	-0.95	51
Boterdorpse Verlaat 7	3055XA	1	52	53		52	0.37	0.19	54	-3.27	49
Boterdorpse Verlaat 11	3055XA	1	52	53		52	0.50	0.34	54	-3.76	49
Boterdorpse Verlaat 12	3054XL	1	52	53		52	0.20	0.13	54	-2.87	50
Boterdorpse Verlaat 15	3055XA	1	54	54		54	-0.11	-	58	-2.36	51
Boterdorpse Verlaat 20	3054XL	1	53	53		53	0.14	-	56	-2.94	50
Boterdorpse Verlaat 22	3054XL	1	52	53		52	0.55	0.40	55	-2.87	50
Boterdorpse Verlaat 24	3054XL	1	53	54		53	0.65	0.31	55	-3.91	50
Bottelroos 1	3068BV	1	52	60	N	50	10.49	9.99	61	-9.20	51
Bottelroos 3	3068BV	1	51	60	N	50	10.41	9.91	61	-9.52	51
Bottelroos 5	3068BV	1	51	60	N	50	10.13	9.63	60	-9.78	50
Bottelroos 7	3068BV	1	<50	59	N	50	9.49	8.99	60	-10.17	49
Bottelroos 9	3068BV	1	<50	57	N	50	6.84	6.34	57	-8.64	48
Bottelroos 11	3068BV	1	53	62	N	50	11.52	11.02	62	-8.78	53
Bottelroos 13	3068BV	1	54	62	N	50	11.67	11.17	62	-8.79	53
Bottelroos 15	3068BV	1	53	62	N	50	11.81	11.31	62	-8.99	53
Bottelroos 17	3068BV	1	54	62	N	50	11.95	11.45	62	-8.89	53
Bottelroos 19	3068BV	1	54	62	N	50	12.16	11.66	62	-9.16	53
Bottelroos 21	3068BV	1	54	62	N	50	12.28	11.78	62	-9.22	53
Bottelroos 23	3068BV	1	53	62	N	50	12.33	11.83	62	-9.54	53
Bottelroos 25	3068BV	1	53	62	N	50	12.49	11.99	63	-9.62	53
Bottelroos 27	3068BV	1	53	63	N	50	12.60	12.10	63	-9.69	53
Bottelroos 29	3068BV	1	54	63	N	50	12.72	12.22	63	-9.70	53
Bottelroos 31	3068BV	1	56	64	N	50	14.15	13.65	64	-9.01	55
Bottelroos 33	3068BV	1	55	64	N	50	13.69	13.19	64	-8.68	55
Bottelroos 35	3068BV	1	55	64	N	50	13.52	13.02	64	-8.63	55
Bottelroos 37	3068BV	1	55	63	N	50	13.45	12.95	64	-8.70	55
Bottelroos 39	3068BV	1	55	63	N	50	13.48	12.98	64	-8.86	55
Bottelroos 41	3068BV	1	55	64	N	50	13.53	13.03	64	-9.08	54
Bottelroos 45	3068BV	1	55	64	N	50	13.60	13.10	64	-9.71	54
Bottelroos 47	3068BV	1	54	64	N	50	13.61	13.11	64	-10.13	53
Bottelroos 49	3068BV	1	54	64	N	50	13.59	13.09	64	-10.59	53
Bottelroos 51	3068BV	1	54	64	N	50	13.50	13.00	64	-11.04	52
Bottelroos 53	3068BV	1	53	63	N	50	13.24	12.74	63	-11.12	52
Bottelroos 55	3068BV	1	52	62	N	50	12.22	11.72	62	-10.65	52
Bottelroos 57	3068BV	1	54	64	N	50	14.30	13.80	64	-10.61	54
Bottelroos 59	3068BV	1	54	64	N	50	14.38	13.88	64	-10.68	54
Bottelroos 61	3068BV	1	54	64	N	50	14.46	13.96	65	-10.75	54
Bottelroos 63	3068BV	1	54	65	N	50	14.55	14.05	65	-10.82	54
Bottelroos 65	3068BV	1	55	65	N	50	14.62	14.12	65	-10.97	54
Bottelroos 67	3068BV	1	54	65	N	50	14.74	14.24	65	-11.03	54
Bottelroos 69	3068BV	1	54	65	N	50	14.89	14.39	65	-11.09	54
Bottelroos 71	3068BV	1	55	65	N	50	14.99	14.49	65	-11.18	54
Bottelroos 73	3068BV	1	55	65	N	50	15.15	14.65	65	-11.25	54
Bottelroos 75	3068BV	1	54	65	N	50	15.19	14.69	65	-11.36	54
Bottelroos 77	3068BV	1	57	66	N	50	16.11	15.61	66	-10.03	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bottelroos 79	3068BV	1	57	66	N	50	15.78	15.28	X
Bottelroos 81	3068BV	1	56	66	N	50	15.58	15.08	X
Bottelroos 83	3068BV	1	56	66	N	50	15.52	15.02	-10.03
Bottelroos 85	3068BV	1	56	66	N	50	15.50	15.00	-10.31
Brahmslaan 1	3055HA	1	<50	46		50	-3.61	-	-2.49
Brahmslaan 3	3055HA	1	<50	46		50	-3.96	-	-2.03
Brahmslaan 5	3055HA	1	<50	46		50	-4.02	-	-2.06
Brahmslaan 7	3055HA	1	<50	46		50	-4.09	-	-2.12
Brahmslaan 8	3055HB	1	<50	47		50	-2.84	-	-3.25
Brahmslaan 10	3055HB	1	<50	47		50	-2.80	-	-3.28
Brahmslaan 12	3055HB	1	<50	48		50	-2.38	-	-3.36
Brahmslaan 15	3055HA	1	<50	46		50	-4.37	-	-2.02
Brahmslaan 17	3055HA	1	<50	46		50	-4.29	-	-2.03
Brahmslaan 18	3055HB	1	<50	48		50	-2.27	-	-3.29
Brahmslaan 20	3055HB	1	<50	48		50	-2.41	-	-3.41
Brandespad 1	3067EB	1	51	52		51	0.51	0.33	-2.59
Brandespad 2	3067EB	1	51	52		51	0.69	0.33	-2.47
Brandespad 3	3067EB	1	51	52		51	0.43	0.02	-2.34
Brandespad 4	3067EB	1	51	52		51	0.23	0.17	-2.33
Brandespad 5	3067EB	1	51	51		51	0.22	-	-2.31
Brandespad 6	3067EB	1	51	51		51	0.35	-	-2.37
Brandespad 7	3067EB	1	<50	50		50	-0.13	-	-2.46
Brandespad 8	3067EB	1	<50	50		50	-0.14	-	-2.23
Brandespad 9	3067EB	1	<50	50		50	0.02	-	-2.21
Brandespad 10	3067EB	1	<50	50		50	0.10	-	-2.30
Brandespad 11	3067EB	1	55	56		55	0.55	0.36	-2.60
Brandespad 12	3067EB	1	55	56		55	0.53	0.39	-2.65
Brandespad 13	3067EB	1	50	51		50	0.51	0.14	-2.25
Brandespad 14	3067EB	1	50	50		50	0.36	-	-2.25
Brandespad 15	3067EB	1	<50	50		50	0.32	-	-2.32
Brandespad 16	3067EB	1	50	51		50	0.41	0.08	-2.37
Brandespad 17	3067EB	1	<50	50		50	0.46	-	-2.44
Brandespad 18	3067EB	1	<50	51		50	0.51	0.01	-2.49
Breedveldsingel 1	3055PG	1	<50	46		50	-4.31	-	-0.61
Breedveldsingel 3	3055PG	1	<50	47		50	-3.32	-	-0.76
Breedveldsingel 5	3055PG	1	<50	48		50	-2.07	-	-3.75
Breedveldsingel 7	3055PG	1	<50	48		50	-2.09	-	-3.63
Breedveldsingel 9	3055PG	1	<50	48		50	-1.53	-	-3.41
Breedveldsingel 10	3055PK	1	<50	47		50	-3.18	-	-1.43
Breedveldsingel 11	3055PG	1	<50	49		50	-1.29	-	-3.12
Breedveldsingel 13	3055PG	1	<50	48		50	-1.66	-	-2.86
Breedveldsingel 14	3055PK	1	<50	47		50	-3.06	-	-1.59
Breedveldsingel 15	3055PG	1	<50	48		50	-1.60	-	-2.82
Breedveldsingel 17	3055PG	1	<50	49		50	-1.31	-	-2.80
Breedveldsingel 18	3055PK	1	<50	47		50	-2.87	-	-1.79
Breedveldsingel 19	3055PG	1	<50	49		50	-1.21	-	-2.66
Breedveldsingel 20	3055PK	1	<50	49		50	-1.29	-	-2.28
Breedveldsingel 21	3055PH	1	<50	49		50	-0.64	-	-2.83
Breedveldsingel 22	3055PK	1	<50	48		50	-1.85	-	-2.14
Breedveldsingel 23	3055PH	1	<50	49		50	-1.19	-	-2.57
Breedveldsingel 24	3055PK	1	<50	48		50	-1.78	-	-2.22
Breedveldsingel 25	3055PH	1	<50	49		50	-0.87	-	-2.78
Breedveldsingel 26	3055PK	1	<50	48		50	-2.20	-	-2.28

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]		Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)		Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodige reductie [dB]
															Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodige reductie [dB]
Breedveldsingel 27	3055PH	1	<50	49		50	-1.12	-	53	-2.70	46							
Breedveldsingel 28	3055PK	1	<50	49		50	-0.89	-	53	-1.17	48							
Breedveldsingel 29	3055PH	1	<50	49		50	-0.60	-	54	-2.80	47							
Breedveldsingel 31	3055PH	1	<50	49		50	-1.18	-	53	-2.83	46							
Breedveldsingel 32	3055PK	1	<50	48		50	-1.79	-	51	-2.79	45							
Breedveldsingel 33	3055PH	1	<50	49		50	-0.84	-	53	-3.10	46							
Breedveldsingel 34	3055PK	1	<50	48		50	-2.48	-	53	-0.96	47							
Breedveldsingel 35	3055PH	1	<50	49		50	-0.99	-	54	-2.94	46							
Breedveldsingel 38	3055PK	1	<50	46		50	-4.48	-	49	-0.71	45							
Breedveldsingel 39	3055PH	1	<50	49		50	-1.05	-	53	-3.16	46							
Breedveldsingel 40	3055PK	1	<50	50		50	-0.28	-	53	-2.61	47							
Breedveldsingel 41	3055PH	1	<50	49		50	-0.78	-	53	-3.28	46							
Breedveldsingel 45	3055PH	1	<50	49		50	-0.54	-	55	-1.93	48							
Breedveldsingel 51	3055PJ	1	<50	50		50	-0.09	-	53	-3.44	46							
Breedveldsingel 53	3055PJ	1	<50	50		50	-0.11	-	53	-3.30	47							
Breedveldsingel 55	3055PJ	1	<50	50		50	0.16	-	53	-3.36	47							
Breedveldsingel 57	3055PJ	1	<50	50		50	0.37	-	54	-3.25	47							
Breedveldsingel 59	3055PJ	1	<50	50		50	0.41	-	54	-3.23	47							
Breedveldsingel 61	3055PJ	1	<50	50		50	0.44	-	54	-3.44	47							
Breedveldsingel 63	3055PJ	1	<50	51		50	0.54	0.04	54	-3.26	47							
Breedveldsingel 65	3055PJ	1	<50	51		50	0.82	0.32	54	-3.44	47							
Breedveldsingel 67	3055PJ	1	<50	51		50	0.81	0.31	54	-3.15	48							
Breedveldsingel 69	3055PJ	1	<50	51		50	0.62	0.12	54	-3.09	48							
Breedveldsingel 70	3055PL	1	<50	50		50	-0.18	-	53	-2.75	47							
Breedveldsingel 71	3055PJ	1	<50	51		50	0.82	0.32	54	-3.11	48							
Breedveldsingel 72	3055PL	1	<50	48		50	-2.23	-	51	-2.15	46							
Breedveldsingel 73	3055PJ	1	<50	50		50	-0.02	-	54	-3.14	47							
Breedveldsingel 74	3055PL	1	<50	50		50	0.23	-	53	-2.89	47							
Breedveldsingel 75	3055PJ	1	<50	51		50	0.98	0.48	54	-3.45	48							
Breedveldsingel 77	3055PJ	1	<50	51		50	0.58	0.08	54	-3.29	47							
Breedveldsingel 78	3055PL	1	<50	50		50	0.34	-	53	-2.85	47							
Breedveldsingel 79	3055PJ	1	<50	51		50	0.60	0.10	54	-3.35	47							
Breedveldsingel 80	3055PL	1	<50	51		50	0.63	0.13	53	-2.77	48							
Breedveldsingel 81	3055PJ	1	<50	51		50	0.59	0.09	54	-3.24	47							
Breedveldsingel 82	3055PL	1	<50	47		50	-3.12	-	52	-0.69	46							
Breedveldsingel 83	3055PJ	1	<50	50		50	-0.36	-	54	-0.93	49							
Breedveldsingel 84	3055PL	1	<50	51		50	0.70	0.20	53	-2.68	48							
Breedveldsingel 85	3055PJ	1	<50	50		50	0.50	-	53	-3.54	47							
Breedveldsingel 86	3055PL	1	<50	51		50	0.62	0.12	53	-2.67	48							
Breedveldsingel 87	3055PJ	1	<50	51		50	0.63	0.13	53	-3.49	47							
Breedveldsingel 88	3055PL	1	<50	51		50	0.83	0.33	53	-2.67	48							
Breedveldsingel 89	3055PJ	1	<50	50		50	0.43	-	53	-3.56	47							
Breedveldsingel 90	3055PL	1	<50	51		50	0.57	0.07	53	-2.59	48							
Breedveldsingel 91	3055PJ	1	<50	50		50	-0.01	-	53	-3.55	46							
Breedveldsingel 92	3055PL	1	<50	51		50	0.54	0.04	53	-2.51	48							
Breedveldsingel 93	3055PJ	1	50	50		50	-0.19	-	54	-1.01	49							
Breedveldsingel 94	3055PL	1	<50	51		50	0.51	0.01	53	-2.58	48							
Breedveldsingel 95	3055PJ	1	<50	50		50	0.29	-	54	-2.19	48							
Breedveldsingel 96	3055PL	1	<50	51		50	0.70	0.20	53	-2.75	48							
Breedveldsingel 98	3055PL	1	<50	50		50	0.20	-	53	-2.80	47							
Breedveldsingel 100	3055PL	1	<50	51		50	0.72	0.22	53	-2.90	48							
Breedveldsingel 102	3055PL	1	<50	48		50	-2.27	-	53	-1.08	47							
Breedveldsingel 104	3055PL	1	<50	50		50	-0.47	-	52	-2.61	47							

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
						Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
				Benodigde reductie [dB]			
Breedveldsingel 106	3055PL	1	<50	50	-0.48	-	
Breedveldsingel 108	3055PL	1	<50	49	-0.77	-	52 -2.65 47
Breitnersingel 7	3055BA	1	<50	48	-2.39	-	55 -1.11 48
Breitnersingel 9	3055BA	1	<50	48	-2.19	-	50 -4.21 43
Breitnersingel 13	3055BA	1	<50	48	-1.84	-	50 -4.17 44
Breitnersingel 14	3055BC	1	<50	45	-4.61	-	50 -3.70 44
Breitnersingel 15	3055BA	1	<50	47	-2.99	-	50 -1.44 44
Breitnersingel 16	3055BC	1	<50	45	-4.53	-	49 -3.67 43
Breitnersingel 17	3055BA	1	<50	47	-2.61	-	50 -1.32 44
Breitnersingel 18	3055BC	1	<50	46	-4.32	-	50 -3.78 44
Breitnersingel 20	3055BC	1	<50	48	-2.49	-	50 -1.68 44
Breitnersingel 21	3055BA	1	<50	48	-2.32	-	50 -3.36 44
Breitnersingel 23	3055BA	1	<50	48	-2.04	-	50 -3.62 44
Breitnersingel 24	3055BC	1	<50	47	-3.28	-	50 -3.48 44
Breitnersingel 25	3055BA	1	<50	47	-2.63	-	49 -1.82 45
Breitnersingel 27	3055BA	1	<50	48	-2.40	-	50 -3.08 44
Breitnersingel 29	3055BA	1	<50	48	-2.18	-	50 -3.16 44
Breitnersingel 30	3055BC	1	<50	47	-3.42	-	50 -3.39 44
Breitnersingel 31	3055BA	1	<50	48	-2.45	-	49 -1.64 45
Breitnersingel 32	3055BC	1	<50	47	-3.42	-	50 -3.20 44
Breitnersingel 34	3055BC	1	<50	47	-3.15	-	49 -1.72 45
Breitnersingel 35	3055BA	1	<50	48	-1.96	-	50 -3.31 44
Breitnersingel 36	3055BC	1	<50	47	-2.94	-	50 -3.28 45
Breitnersingel 37	3055BA	1	<50	48	-1.80	-	49 -3.35 44
Breitnersingel 38	3055BC	1	<50	47	-3.01	-	50 -2.56 45
Breitnersingel 39	3055BB	1	<50	47	-2.88	-	49 -2.91 44
Breitnersingel 40	3055BD	1	<50	47	-2.58	-	49 -3.61 44
Breitnersingel 41	3055BB	1	<50	47	-3.35	-	49 -2.60 44
Breitnersingel 42	3055BD	1	<50	48	-2.48	-	49 -3.72 44
Breitnersingel 43	3055BB	1	<50	47	-2.80	-	49 -2.56 45
Breitnersingel 44	3055BD	1	<50	48	-2.23	-	49 -3.64 44
Breitnersingel 45	3055BB	1	<50	48	-2.41	-	49 -2.67 45
Breitnersingel 47	3055BB	1	<50	48	-2.12	-	49 -3.15 45
Breitnersingel 48	3055BD	1	<50	48	-2.11	-	49 -2.84 45
Breitnersingel 49	3055BB	1	<50	48	-1.94	-	49 -3.70 44
Breitnersingel 50	3055BD	1	<50	48	-1.85	-	50 -3.15 44
Breitnersingel 51	3055BB	1	<50	48	-1.76	-	50 -3.36 45
Breitnersingel 53	3055BB	1	<50	48	-1.88	-	50 -3.33 45
Breitnersingel 54	3055BD	1	<50	48	-1.77	-	51 -2.56 46
Breitnersingel 55	3055BB	1	<50	48	-2.11	-	49 -3.20 45
Breitnersingel 56	3055BD	1	<50	48	-1.66	-	52 -2.42 46
Breitnersingel 57	3055BB	1	<50	48	-2.01	-	49 -3.29 45
Breitnersingel 59	3055BB	1	<50	47	-2.56	-	49 -3.03 44
Breitnersingel 63	3055BB	1	<50	47	-2.59	-	49 -2.86 45
Breitnersingel 65	3055BB	1	<50	47	-2.51	-	49 -2.86 45
Breitnersingel 67	3055BB	1	<50	46	-3.71	-	49 -2.22 44
Breitnersingel 69	3055BB	1	<50	48	-1.98	-	49 -3.14 45
Breitnersingel 71	3055BB	1	<50	49	-1.33	-	50 -3.62 45
Breitnersingel 73	3055BB	1	<50	49	-1.21	-	50 -3.65 45
Breitnersingel 77	3055BB	1	<50	49	-1.38	-	53 -2.80 46
Briandplaats 282	3068JJ	1	<50	51	1.29	0.79	53 -2.74 49
Brinkmanstraat 2	3067TA	1	<50	50	-0.14	-	51 -1.94 48
Brinkmanstraat 4	3067TA	1	<50	50	-0.19	-	50 -1.81 48

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Brinkmanstraat 6	3067TA	1	<50	49		50	-0.66	-	50	-1.89	47
Brinkmanstraat 7	3067TA	1	<50	49		50	-0.52	-	50	-1.77	48
Brinkmanstraat 8	3067TA	1	<50	49		50	-0.57	-	50	-2.10	47
Brinkmanstraat 10	3067TA	1	<50	49		50	-0.67	-	50	-1.96	47
Brinkmanstraat 11	3067TA	1	50	50		50	0.15	-	52	-1.95	48
Brinkmanstraat 12	3067TA	1	<50	48		50	-1.67	-	49	-1.81	47
Brinkmanstraat 16	3067TA	1	<50	49		50	-0.89	-	50	-1.46	48
Brinkmanstraat 18	3067TA	1	<50	49		50	-0.61	-	50	-1.55	48
Brinkmanstraat 20	3067TA	1	<50	49		50	-1.30	-	50	-1.49	47
Brongras 5	3068PA	14	55	56		55	0.57	0.15	60	-2.34	53
Brongras 62	3068PB	1	52	53		52	0.62	0.53	55	-2.59	50
Brongras 64	3068PB	1	52	53		52	0.55	0.25	54	-2.52	50
Brongras 66	3068PB	1	52	53		52	0.61	0.43	54	-2.53	50
Brongras 68	3068PB	1	52	53		52	0.70	0.52	54	-2.52	50
Brongras 70	3068PB	1	52	53		52	0.73	0.47	53	-2.61	50
Brongras 72	3068PB	1	52	53		52	0.71	0.60	54	-2.66	50
Brongras 74	3068PB	1	52	53		52	0.64	0.63	54	-2.65	50
Brongras 76	3068PB	1	52	53		52	0.71	0.29	53	-2.67	50
Brongras 78	3068PB	1	52	53		52	0.77	0.37	54	-2.69	50
Brongras 80	3068PB	1	52	53		52	0.70	0.25	54	-2.67	50
Brongras 82	3068PB	1	52	53		52	0.74	0.37	55	-2.71	50
Brongras 84	3068PB	1	52	53		52	0.59	0.23	55	-2.55	50
Brongras 86	3068PB	1	52	53		52	0.51	0.11	55	-2.45	50
Brongras 117	3068PA	1	56	56		56	0.49	-	60	-2.54	54
Brucknerlaan 1	3055SC	1	<50	47		50	-2.99	-	49	-3.45	44
Brucknerlaan 3	3055SC	1	<50	47		50	-3.06	-	49	-3.43	44
Brucknerlaan 4	3055SE	1	<50	48		50	-1.88	-	50	-2.18	46
Brucknerlaan 8	3055SE	1	<50	48		50	-1.85	-	51	-3.22	45
Brucknerlaan 9	3055SC	1	<50	48		50	-2.48	-	49	-3.01	45
Brucknerlaan 25	3055SC	1	<50	48		50	-1.84	-	50	-2.81	45
Brucknerlaan 27	3055SC	1	<50	48		50	-2.25	-	50	-2.91	45
Brucknerlaan 29	3055SC	1	<50	48		50	-2.15	-	50	-3.01	45
Brucknerlaan 31	3055SC	1	<50	48		50	-2.07	-	50	-3.10	45
Brucknerlaan 33	3055SC	1	<50	48		50	-2.13	-	50	-3.41	44
Brucknerlaan 35	3055SC	1	<50	48		50	-1.87	-	50	-3.78	44
Brucknerlaan 37	3055SC	1	<50	48		50	-1.67	-	50	-4.23	44
Buntgras 1	3068BK	1	51	52		51	0.85	0.61	54	-2.91	49
Buntgras 2	3068BL	1	55	56		55	0.91	0.46	59	-2.76	53
Buntgras 3	3068BK	1	55	56		55	0.83	0.61	59	-2.73	53
Buntgras 4	3068BL	1	55	56		55	0.82	0.34	59	-2.66	53
Buntgras 5	3068BK	1	55	56		55	0.79	0.49	59	-2.70	53
Buntgras 6	3068BL	1	55	56		55	0.76	0.20	59	-2.63	53
Buntgras 7	3068BK	1	55	56		55	0.84	0.33	59	-2.68	53
Buntgras 8	3068BL	1	55	56		55	0.75	0.04	59	-2.59	53
Buntgras 9	3068BK	1	55	56		55	0.94	0.29	58	-2.72	53
Buntgras 10	3068BL	1	55	56		55	0.78	0.10	59	-2.64	53
Buntgras 11	3068BK	1	55	56		55	0.86	0.30	58	-2.76	53
Buntgras 12	3068BL	1	55	55		55	0.77	-	58	-2.63	53
Buntgras 13	3068BK	1	55	55		55	0.91	-	58	-2.76	53
Buntgras 14	3068BL	1	54	55		54	0.87	0.65	58	-2.67	52
Buntgras 15	3068BK	1	54	55		54	0.99	0.58	60	-2.93	52
Buntgras 16	3068BL	1	54	55		54	0.96	0.49	58	-2.69	52
Buntgras 17	3068BK	1	54	55		54	0.97	0.56	58	-2.81	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Buntgras 18	3068BL	1	54	55		54	0.98	0.46	58	-2.78	52
Buntgras 19	3068BK	1	54	55		54	0.97	0.77	58	-2.84	52
Buntgras 20	3068BL	1	54	55		54	0.98	0.52	57	-2.81	52
Buntgras 21	3068BK	1	55	56		55	0.78	0.47	59	-2.69	53
Burgemeester de Villeneuve singel 1	3055AK	1	<50	47		50	-3.32	-	49	-2.49	44
Burgemeester de Villeneuve singel 16	3055AN	1	<50	46		50	-4.39	-	49	-1.70	44
Burgemeester de Villeneuve singel 18	3055AN	1	<50	46		50	-3.97	-	49	-1.52	45
Burgemeester de Villeneuve singel 19	3055AL	1	<50	45		50	-4.61	-	49	-2.09	43
Burgemeester de Villeneuve singel 20	3055AN	1	<50	46		50	-4.25	-	49	-1.32	44
Burgemeester de Villeneuve singel 21	3055AL	1	<50	46		50	-4.11	-	49	-2.24	44
Burgemeester de Villeneuve singel 23	3055AL	1	<50	46		50	-4.32	-	49	-2.30	43
Burgemeester de Villeneuve singel 25	3055AL	1	<50	47		50	-3.43	-	50	-2.42	44
Burgemeester de Villeneuve singel 27	3055AL	1	<50	47		50	-3.25	-	49	-3.26	43
Burgemeester de Villeneuve singel 29	3055AL	1	<50	47		50	-3.41	-	50	-2.27	44
Burgemeester F.H. van Kempensingel 1	3055BH	1	<50	48		50	-2.38	-	52	-2.03	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 3	3055BH	1	<50	48		50	-2.16	-	52	-2.23	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 4	3055BJ	1	<50	48		50	-1.92	-	50	-2.27	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 5	3055BH	1	<50	49		50	-1.42	-	52	-2.58	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 6	3055BJ	1	<50	48		50	-2.09	-	49	-1.81	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 7	3055BH	1	<50	48		50	-1.51	-	52	-2.47	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 9	3055BH	1	<50	49		50	-1.34	-	52	-2.44	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 11	3055BH	1	<50	49		50	-1.07	-	52	-2.80	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 13	3055BH	1	<50	49		50	-1.38	-	53	-2.53	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 14	3055BJ	1	<50	49		50	-1.47	-	52	-2.36	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 15	3055BH	1	<50	49		50	-1.23	-	53	-2.57	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 16	3055BJ	1	<50	49		50	-1.38	-	53	-2.35	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 17	3055BH	1	<50	48		50	-1.66	-	52	-2.95	45
Burgemeester F.H. van Kempensingel 18	3055BJ	1	<50	49		50	-1.41	-	53	-2.39	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 20	3055BJ	1	<50	49		50	-1.38	-	53	-2.38	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 22	3055BJ	1	<50	49		50	-1.11	-	54	-2.41	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 24	3055BJ	1	<50	49		50	-0.72	-	54	-2.53	47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 26	3055BJ	1	<50	50		50	-0.33	-	52	-3.67	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 28	3055BJ	1	<50	48		50	-2.14	-	50	-1.90	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 30	3055BJ	1	<50	47		50	-2.63	-	53	-0.94	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055LE	1	<50	46		50	-4.34	-	50	-1.54	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055LE	1	<50	49		50	-1.49	-	51	-2.63	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055LE	1	<50	47		50	-2.60	-	51	-2.92	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055LE	1	<50	48		50	-2.09	-	51	-1.97	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055LE	1	<50	47		50	-3.24	-	50	-2.06	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055LE	1	<50	47		50	-3.36	-	50	-1.95	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 26	3055LG	1	<50	46		50	-4.00	-	49	-1.64	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 31	3055LB	1	<50	46		50	-3.62	-	50	-2.30	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 34	3055LG	1	<50	47		50	-3.28	-	49	-2.36	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 35	3055LB	1	<50	47		50	-2.97	-	51	-2.29	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 36	3055LG	1	<50	47		50	-3.03	-	50	-2.75	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 37	3055LB	1	<50	47		50	-2.82	-	51	-2.11	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 38	3055LG	1	<50	45		50	-4.70	-	51	-0.82	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 40	3055LG	1	<50	46		50	-4.15	-	52	-0.71	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 41	3055LB	1	<50	49		50	-1.19	-	52	-3.03	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 42	3055LG	1	<50	48		50	-2.07	-	52	-2.09	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 44	3055LG	1	<50	47		50	-3.39	-	50	-2.93	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 46	3055LG	1	<50	46		50	-4.13	-	49	-2.53	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 47	3055LB	1	<50	49		50	-1.11	-	52	-3.01	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
								Benodigde reductie [dB]		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 48	3055LG	1	<50	47	50	-2.65	-	50	-2.99	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 50	3055NE	1	<50	49	50	-1.42	-	53	-1.38	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 52	3055NE	1	<50	48	50	-2.00	-	50	-3.34	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 54	3055NE	1	<50	48	50	-2.03	-	50	-3.30	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 56	3055NE	1	<50	48	50	-2.01	-	50	-3.34	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 57	3055LC	1	<50	49	50	-1.04	-	52	-2.91	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 58	3055NE	1	<50	48	50	-1.98	-	50	-3.38	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 59	3055LC	1	<50	47	50	-3.12	-	49	-2.62	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 60	3055NE	1	<50	48	50	-1.84	-	50	-3.27	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 62	3055NE	1	<50	48	50	-1.97	-	51	-3.22	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 63	3055LD	1	<50	47	50	-2.85	-	52	-2.45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 64	3055NE	1	<50	48	50	-2.01	-	50	-3.23	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 66	3055NE	1	<50	48	50	-1.80	-	49	-4.84	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 67	3055LD	1	<50	45	50	-5.27	-	49	-0.82	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 68	3055NE	1	<50	48	50	-1.85	-	53	-1.51	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 69	3055LD	1	<50	48	50	-2.48	-	52	-1.69	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 70	3055NE	1	<50	48	50	-2.20	-	52	-1.25	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 71	3055NA	1	<50	48	50	-2.19	-	50	-3.11	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 72	3055NE	1	<50	48	50	-1.68	-	51	-3.16	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 73	3055NA	1	<50	47	50	-2.80	-	52	-1.13	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 74	3055NE	1	<50	48	50	-1.80	-	51	-3.18	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 75	3055NA	1	<50	47	50	-2.92	-	52	-1.13	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 76	3055NE	1	<50	48	50	-1.61	-	51	-3.02	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 77	3055NA	1	<50	49	50	-1.41	-	50	-4.34	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 78	3055NE	1	<50	48	50	-1.57	-	51	-3.09	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 79	3055NA	1	<50	48	50	-1.62	-	51	-2.71	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 80	3055NE	1	<50	49	50	-1.47	-	52	-3.31	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 81	3055NA	1	<50	49	50	-1.03	-	50	-4.36	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 82	3055NE	1	<50	49	50	-1.10	-	53	-1.84	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 83	3055NA	1	<50	49	50	-1.25	-	50	-4.38	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 84	3055NE	1	<50	47	50	-3.08	-	50	-1.48	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 85	3055NA	1	<50	49	50	-1.41	-	50	-4.74	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 87	3055NA	1	<50	48	50	-1.72	-	49	-4.62	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 89	3055NA	1	<50	48	50	-2.49	-	49	-4.78	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 91	3055NA	1	<50	48	50	-1.61	-	50	-4.55	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 95	3055NA	1	<50	48	50	-2.11	-	49	-2.27	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 97	3055NA	1	<50	48	50	-1.79	-	50	-4.93	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 99	3055NA	1	<50	49	50	-1.17	-	51	-4.69	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055NA	1	<50	49	50	-0.80	-	51	-4.44	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055NA	1	<50	49	50	-0.89	-	51	-4.75	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055NA	1	<50	48	50	-2.21	-	50	-5.01	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055NA	1	<50	49	50	-0.69	-	51	-4.29	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055NA	1	<50	48	50	-2.04	-	52	-1.63	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NG	1	<50	50	50	-0.29	-	52	-3.58	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NB	1	<50	50	50	-0.37	-	52	-3.99	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NG	1	<50	50	50	-0.15	-	52	-3.65	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NB	1	<50	49	50	-0.67	-	52	-3.88	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NG	1	<50	50	50	-0.05	-	53	-3.63	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NB	1	<50	48	50	-2.10	-	51	-1.60	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NG	1	<50	50	50	0.27	-	53	-3.42	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NB	1	<50	48	50	-1.79	-	51	-1.57	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NG	1	<50	50	50	0.17	-	53	-3.24	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 11	3055NB	1	<50	50	50	0.43	-	54	-2.53	48

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
								Benodigde reductie [dB]		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NG	1	<50	50	50	0.12	-	53	-3.24	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NB	1	<50	49	50	-1.49	-	49	-2.65	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NG	1	<50	50	50	0.24	-	53	-3.17	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NB	1	<50	50	50	0.06	-	53	-3.69	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NG	1	<50	50	50	0.27	-	53	-3.21	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NB	1	<50	50	50	-0.37	-	52	-3.87	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NG	1	<50	50	50	0.41	-	53	-3.29	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NB	1	<50	49	50	-0.71	-	52	-3.81	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NG	1	<50	50	50	0.23	-	53	-3.24	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055NB	1	<50	48	50	-2.37	-	51	-1.09	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NG	1	<50	50	50	0.46	-	54	-3.13	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NB	1	<50	50	50	-0.16	-	52	-3.46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NG	1	<50	51	50	0.52	0.02	53	-3.12	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NB	1	<50	50	50	-0.44	-	53	-2.45	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NG	1	<50	50	50	0.32	-	53	-3.03	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NB	1	<50	48	50	-1.57	-	51	-2.57	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NG	1	<50	50	50	0.40	-	53	-2.97	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NB	1	<50	49	50	-1.37	-	49	-2.17	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NG	1	<50	51	50	0.55	0.05	53	-3.05	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 13	3055NB	1	<50	50	50	0.16	-	53	-3.28	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NG	1	<50	51	50	0.59	0.09	53	-3.02	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NB	1	<50	50	50	0.31	-	53	-3.22	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NG	1	<50	51	50	0.55	0.05	53	-3.04	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NB	1	<50	50	50	0.46	-	53	-3.46	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NG	1	<50	51	50	0.71	0.21	53	-3.04	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NB	1	<50	50	50	-0.15	-	53	-2.98	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NG	1	<50	50	50	0.39	-	53	-2.97	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NB	1	<50	50	50	0.43	-	53	-3.42	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NG	1	50	51	50	0.61	0.29	55	-1.85	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055NB	1	<50	50	50	0.24	-	53	-3.24	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 15	3055NB	1	<50	48	50	-2.03	-	53	-1.10	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 15	3055NB	1	<50	49	50	-0.59	-	54	-1.29	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 16	3055NC	1	51	52	51	0.88	0.65	55	-2.25	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 16	3055NC	1	51	52	51	0.91	0.64	55	-2.42	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 16	3055NC	1	51	52	51	0.91	0.78	55	-2.51	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 16	3055NC	1	51	52	51	1.03	0.89	55	-2.64	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NC	1	51	52	51	1.13	0.92	55	-2.79	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NC	1	51	52	51	1.04	0.95	55	-2.77	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NC	1	51	52	51	1.11	0.94	55	-2.90	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NH	1	<50	49	50	-0.65	-	51	-1.85	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NC	1	51	52	51	1.26	0.67	55	-2.98	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NH	1	<50	49	50	-0.72	-	50	-2.04	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 17	3055NC	1	51	52	51	1.34	0.36	54	-3.11	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NH	1	<50	49	50	-0.69	-	51	-1.97	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NC	1	50	52	50	1.35	1.17	54	-3.17	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NH	1	50	52	50	1.59	1.21	55	-2.86	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NC	1	<50	51	50	1.29	0.79	54	-3.08	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NH	1	<50	50	50	-0.36	-	51	-2.08	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NC	1	51	50	51	-0.34	-	55	-1.40	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NH	1	<50	50	50	-0.32	-	51	-2.21	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NH	1	50	52	50	1.72	1.31	55	-2.98	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055NC	1	51	50	51	-0.18	-	55	-1.52	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NH	1	<50	48	50	-1.80	-	50	-2.22	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
												Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project			
										Grenswaarde [dB]			
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NC	1	51	50		51	-0.25	-	55	-1.53	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NC	1	51	50		51	-0.25	-	55	-1.56	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NH	1	50	52		50	1.85	1.55	55	-3.23	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NC	1	51	50		51	-0.29	-	55	-1.64	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NH	1	50	52		50	2.09	1.74	54	-3.47	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NC	1	52	52		52	0.03	-	54	-2.40	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 19	3055NH	1	<50	52		50	1.94	1.44	54	-3.63	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NC	1	<50	47		50	-2.52	-	49	-1.88	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NH	1	<50	48		50	-1.92	-	50	-2.07	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NC	1	<50	47		50	-2.70	-	49	-1.82	45		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NH	1	<50	48		50	-2.37	-	49	-1.98	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NC	1	<50	48		50	-2.43	-	49	-1.96	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NH	1	51	51		51	0.02	-	54	-1.89	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NC	1	<50	48		50	-2.17	-	49	-1.96	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NJ	1	53	53		53	0.18	-	55	-2.78	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055NC	1	<50	49		50	-1.47	-	50	-1.87	47		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NJ	1	52	52		52	0.50	-	53	-3.19	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NC	1	<50	49		50	-1.33	-	50	-1.94	47		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NJ	1	51	52		51	0.93	0.20	54	-2.87	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NC	1	<50	48		50	-1.51	-	50	-1.77	47		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NJ	1	53	52		53	-0.16	-	55	-2.76	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NC	1	<50	48		50	-1.55	-	50	-2.32	46		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NJ	1	53	53		53	-0.15	-	55	-2.65	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055NJ	1	53	52		53	-0.28	-	55	-2.57	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 21	3055ND	1	51	52		51	0.72	0.08	54	-2.78	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055NJ	1	53	52		53	-0.37	-	55	-2.54	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055ND	1	51	52		51	0.68	0.21	54	-2.70	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055NJ	1	53	52		53	-0.38	-	55	-2.31	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055ND	1	51	52		51	0.60	0.26	54	-2.75	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055NJ	1	52	52		52	-0.36	-	55	-2.27	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055ND	1	51	52		51	0.77	0.07	52	-3.25	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055NJ	1	52	52		52	-0.15	-	55	-2.08	50		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055ND	1	51	51		51	0.69	-	53	-2.79	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055NJ	1	51	52		51	1.01	0.25	54	-2.72	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055ND	1	51	51		51	0.84	-	53	-2.87	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055ND	1	51	51		51	0.96	-	53	-2.83	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055NK	1	51	51		51	0.06	-	54	-2.06	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055ND	1	50	51		50	0.96	0.90	53	-2.87	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055NK	1	50	52		50	1.34	1.03	54	-2.95	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055ND	1	51	52		51	1.18	0.22	53	-3.05	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055NK	1	<50	51		50	1.47	0.97	53	-3.99	47		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055ND	1	51	52		51	0.85	0.61	53	-3.11	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 23	3055NK	1	<50	51		50	1.31	0.81	54	-3.46	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055ND	1	51	51		51	0.70	-	53	-2.85	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055NK	1	<50	51		50	0.98	0.48	54	-2.63	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055ND	1	51	51		51	0.51	-	53	-2.97	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055NK	1	<50	52		50	1.50	1.00	54	-3.41	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055ND	1	51	51		51	0.46	-	53	-2.88	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055NK	1	50	52		50	1.60	1.26	54	-3.45	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055ND	1	51	51		51	0.42	-	53	-2.87	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 24	3055NK	1	50	52		50	1.53	1.32	54	-3.45	48		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 25	3055NK	1	51	53		51	1.65	1.27	54	-4.00	49		
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 25	3055NK	1	51	52		51	1.68	0.72	53	-3.79	48		

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 25	3055NK	1	51	52		51	1.10	0.53	54	-3.22	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 25	3055NK	1	50	51		50	0.37	0.09	53	-2.13	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 26	3055NK	1	52	53		52	0.65	0.46	54	-3.42	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 26	3055NK	1	<50	51		50	0.81	0.31	52	-3.81	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 3	3055NL	1	<50	47		50	-2.90	-	51	-1.47	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 4	3055NL	1	<50	49		50	-1.21	-	53	-2.27	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 5	3055NL	1	<50	49		50	-1.30	-	53	-2.15	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 6	3055NL	1	<50	49		50	-1.10	-	54	-2.00	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 7	3055NL	1	<50	48		50	-2.28	-	51	-1.47	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 8	3055NL	1	<50	47		50	-2.55	-	51	-1.41	46
C.N.A.Looslaan 12	3054BR	1	<50	46		50	-3.53	-	51	-1.86	45
C.N.A.Looslaan 14	3054BR	1	<50	44		50	-6.06	-	49	-0.70	43
C.N.A.Looslaan 16	3054BR	1	<50	45		50	-5.34	-	49	-2.17	42
C.N.A.Looslaan 18	3054BR	1	<50	45		50	-4.94	-	49	-2.25	43
C.N.A.Looslaan 20	3054BR	1	<50	44		50	-5.62	-	50	-0.82	44
C.N.A.Looslaan 22	3054BR	1	<50	44		50	-5.54	-	50	-0.89	44
C.N.A.Looslaan 26	3054BR	1	<50	45		50	-4.75	-	49	-1.87	43
C.N.A.Looslaan 54	3054BS	1	<50	44		50	-6.22	-	50	-1.46	42
C.N.A.Looslaan 56	3054BS	1	<50	44		50	-6.04	-	50	-1.56	42
C.N.A.Looslaan 62	3054BT	1	<50	44		50	-5.86	-	50	-1.34	43
C.N.A.Looslaan 64	3054BT	1	<50	44		50	-5.88	-	50	-1.18	43
C.N.A.Looslaan 70	3054BT	1	<50	46		50	-4.24	-	51	-1.08	45
Capelseweg 424	3067GA	1	53	53		53	-0.03	-	53	-1.70	51
Capelseweg 426	3067GA	1	53	53		53	-0.02	-	53	-1.75	51
Capelseweg 428	3067GA	1	53	53		53	0.02	-	53	-1.85	51
Capelseweg 430	3067GA	1	52	52		52	0.02	-	52	-1.87	50
Capelseweg 432	3067GA	1	52	52		52	0.06	-	52	-1.31	50
Cas Ruffelsestraat 1	3056PG	1	57	56		57	-0.75	-	62	-1.06	55
Cas Ruffelsestraat 2	3056PG	1	57	57		57	-0.57	-	62	-0.79	56
Cas Ruffelsestraat 3	3056PG	1	58	57		58	-0.73	-	62	-0.98	56
Cas Ruffelsestraat 4	3056PG	1	55	54		55	-0.78	-	60	-1.60	53
Cas Ruffelsestraat 5	3056PG	1	58	57		58	-0.71	-	62	-1.01	56
Cas Ruffelsestraat 6	3056PG	1	54	54		54	-0.37	-	58	-0.80	53
Cas Ruffelsestraat 7	3056PG	1	58	57		58	-0.78	-	62	-1.08	56
Cas Ruffelsestraat 8	3056PG	1	54	54		54	-0.43	-	57	-0.73	53
Cas Ruffelsestraat 10	3056PG	1	54	53		54	-0.38	-	57	-0.48	53
Cas Ruffelsestraat 12	3056PG	1	53	53		53	-0.13	-	57	-1.61	51
Cas Ruffelsestraat 14	3056PG	1	53	53		53	-0.17	-	54	-1.72	51
Cas Ruffelsestraat 16	3056PG	1	53	53		53	-0.29	-	56	-1.60	51
Cas Ruffelsestraat 18	3056PG	1	53	53		53	-0.32	-	55	-1.82	51
Cas Ruffelsestraat 20	3056PG	1	54	53		54	-0.31	-	57	-1.63	52
Catharina Roodzantpad 1	3056AH	1	62	61	N	50	10.92	10.42	63	-2.74	58
Catharina Roodzantpad 2	3056AH	1	61	60	N	50	10.46	9.96	63	-2.20	58
Catharina Roodzantpad 3	3056AH	1	58	57	N	50	7.05	6.55	61	-2.37	55
Catharina Roodzantpad 4	3056AH	1	58	56		50	6.45	5.95	61	-1.90	55
Catharina Roodzantpad 5	3056AH	1	58	57	N	50	7.05	6.55	61	-2.45	55
Catharina Roodzantpad 6	3056AH	1	57	56		50	6.27	5.77	61	-1.96	54
Catharina Roodzantpad 7	3056AH	1	58	57	N	50	6.83	6.33	61	-2.50	54
Catharina Roodzantpad 8	3056AH	1	57	56		50	6.15	5.65	61	-1.99	54
Catharina Roodzantpad 9	3056AH	1	58	57	N	50	6.78	6.28	61	-2.55	54
Catharina Roodzantpad 10	3056AH	1	57	56	N	50	6.04	5.54	61	-2.09	54
Catharina Roodzantpad 11	3056AH	1	58	57	N	50	6.58	6.08	61	-2.61	54
Catharina Roodzantpad 12	3056AH	1	57	56	N	50	5.93	5.43	62	-2.18	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Catharina Roodzantpad 13	3056AH	1	57	56	50	6.44	5.94
Catharina Roodzantpad 14	3056AH	1	57	56	50	5.90	5.40
Catharina Roodzantpad 15	3056AH	1	57	56	50	6.24	5.74
Catharina Roodzantpad 16	3056AH	1	57	56	50	6.07	5.57
Catharina Roodzantpad 17	3056AH	1	57	56	50	6.30	5.80
Catharina Roodzantpad 18	3056AH	1	57	56	50	6.09	5.59
Catharina Roodzantpad 19	3056AH	1	57	56	50	6.41	5.91
Catharina Roodzantpad 20	3056AH	1	58	57	50	6.78	6.28
Catharina Roodzantpad 21	3056AH	1	57	56	50	6.24	5.74
Chabotlaan 10	3055AA	1	<50	47	50	-3.34	-
Chabotlaan 16	3055AA	1	<50	46	50	-3.91	-
Chabotlaan 17	3055AA	1	<50	48	50	-2.29	-
Chabotlaan 163	3055AE	1	<50	47	50	-3.13	-
Chabotlaan 179	3055AE	1	<50	48	50	-2.42	-
Chabotlaan 195	3055AG	1	<50	47	50	-2.52	-
Chabotlaan 223	3055AG	1	<50	48	50	-2.11	-
Chabotlaan 255	3055AH	1	<50	47	50	-2.72	-
Chabotlaan 265	3055AH	1	<50	48	50	-2.43	-
Chopinlaan 2	3055JN	1	<50	50	50	0.11	-
Chopinlaan 4	3055JN	1	<50	50	50	0.26	-
Chopinlaan 6	3055JN	1	<50	50	50	0.20	-
Chopinlaan 8	3055JN	1	<50	50	50	0.11	-
Chopinlaan 10	3055JN	1	<50	50	50	0.41	-
Chopinlaan 12	3055JN	1	<50	50	50	0.40	-
Chopinlaan 14	3055JN	1	<50	51	50	0.56	0.06
Chopinlaan 48	3055JN	1	<50	51	50	0.87	0.37
Chopinlaan 50	3055JN	1	<50	50	50	0.34	-
Chopinlaan 52	3055JN	1	<50	50	50	0.08	-
Chopinlaan 54	3055JN	1	<50	50	50	-0.23	-
Chopinlaan 56	3055JN	1	<50	49	50	-0.64	-
Chopinlaan 58	3055JN	1	<50	49	50	-0.53	-
Chopinlaan 60	3055JN	1	<50	49	50	-0.58	-
Chopinlaan 62	3055JN	1	<50	49	50	-0.77	-
Christoffelkruid 1	3068RB	1	53	54	53	0.10	0.09
Christoffelkruid 2	3068RD	1	56	56	56	0.01	-
Christoffelkruid 3	3068RB	1	54	54	54	0.11	-
Christoffelkruid 4	3068RD	1	55	55	55	0.04	-
Christoffelkruid 5	3068RB	1	54	54	54	0.12	-
Christoffelkruid 6	3068RD	1	54	54	54	0.08	-
Christoffelkruid 7	3068RB	1	54	54	54	0.11	-
Christoffelkruid 8	3068RD	1	53	54	53	0.07	0.06
Christoffelkruid 9	3068RB	1	54	54	54	0.10	-
Christoffelkruid 10	3068RD	1	54	54	54	0.10	-
Christoffelkruid 11	3068RB	1	54	54	54	0.10	-
Christoffelkruid 12	3068RD	1	54	54	54	0.00	-
Christoffelkruid 13	3068RB	1	54	54	54	0.08	-
Christoffelkruid 14	3068RD	1	55	55	55	0.00	-
Christoffelkruid 15	3068RB	1	56	56	56	0.12	-
Christoffelkruid 16	3068RD	1	56	56	56	0.01	-
Christoffelkruid 17	3068RB	1	54	54	54	0.12	-
Christoffelkruid 18	3068RD	1	56	56	56	0.00	-
Christoffelkruid 19	3068RB	1	54	54	54	0.11	-
Christoffelkruid 20	3068RD	1	56	56	56	-0.01	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Christoffelkruid 21	3068RB	1	55	56		55	0.18	0.02	59	-1.87
Christoffelkruid 22	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.51
Christoffelkruid 23	3068RB	1	56	56		56	0.17	-	59	-1.89
Christoffelkruid 24	3068RD	1	56	56		56	-0.02	-	56	-1.39
Christoffelkruid 25	3068RB	1	55	55		55	0.08	-	56	-1.82
Christoffelkruid 26	3068RD	1	56	56		56	-0.01	-	56	-1.35
Christoffelkruid 27	3068RB	1	55	55		55	0.09	-	57	-1.65
Christoffelkruid 28	3068RD	1	55	55		55	0.01	-	55	-1.41
Christoffelkruid 29	3068RB	1	55	55		55	0.09	-	57	-1.63
Christoffelkruid 30	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.39
Christoffelkruid 31	3068RB	1	58	58		58	0.08	-	60	-1.78
Christoffelkruid 32	3068RD	1	57	57		57	0.01	-	57	-1.44
Christoffelkruid 33	3068RC	1	56	56		56	0.04	-	58	-1.76
Christoffelkruid 34	3068RD	1	57	57		57	0.00	-	57	-1.39
Christoffelkruid 35	3068RC	1	58	58		58	0.05	-	61	-1.87
Christoffelkruid 36	3068RD	1	56	56		56	-0.01	-	56	-1.37
Christoffelkruid 37	3068RC	1	56	56		56	0.07	-	58	-1.75
Christoffelkruid 38	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.33
Christoffelkruid 39	3068RC	1	56	56		56	0.06	-	58	-1.70
Christoffelkruid 40	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.43
Christoffelkruid 41	3068RC	1	56	56		56	0.05	-	58	-1.75
Christoffelkruid 42	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.43
Christoffelkruid 43	3068RC	1	56	56		56	0.05	-	58	-1.72
Christoffelkruid 44	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.45
Christoffelkruid 45	3068RC	1	56	56		56	0.06	-	58	-1.80
Christoffelkruid 46	3068RD	1	56	56		56	0.02	-	56	-1.49
Christoffelkruid 47	3068RC	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.64
Christoffelkruid 48	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.35
Christoffelkruid 49	3068RC	1	57	57		57	0.06	-	59	-1.81
Christoffelkruid 50	3068RD	1	56	56		56	0.00	-	56	-1.41
Christoffelkruid 51	3068RC	1	57	57		57	0.05	-	59	-1.68
Christoffelkruid 52	3068RD	1	58	58		58	0.07	-	60	-1.72
Christoffelkruid 53	3068RC	1	58	58		58	0.06	-	59	-1.68
Christoffelkruid 55	3068RC	1	58	58		58	0.06	-	59	-1.62
Christoffelkruid 57	3068RC	1	58	59		58	0.04	0.02	60	-1.61
Christoffelkruid 59	3068RC	1	59	59		59	0.03	-	60	-1.67
Christoffelkruid 60	3068RE	1	57	57		57	0.02	-	57	-1.36
Christoffelkruid 61	3068RC	1	59	59		59	0.03	-	60	-1.60
Christoffelkruid 62	3068RE	1	57	57		57	0.00	-	57	-1.29
Christoffelkruid 63	3068RC	1	61	61		61	0.05	-	63	-1.59
Christoffelkruid 64	3068RE	1	57	57		57	0.00	-	57	-1.29
Christoffelkruid 66	3068RE	1	57	57		57	0.01	-	57	-1.29
Christoffelkruid 68	3068RE	1	57	57		57	0.00	-	57	-1.28
Christoffelkruid 70	3068RE	1	57	57		57	0.00	-	57	-1.27
Christoffelkruid 72	3068RE	1	57	57		57	0.01	-	57	-1.34
Christoffelkruid 74	3068RE	1	59	59		59	0.01	-	59	-1.42
Christoffelkruid 76	3068RE	1	59	59		59	0.00	-	59	-1.46
Christoffelkruid 78	3068RE	1	58	58		58	0.00	-	58	-1.33
Christoffelkruid 80	3068RE	1	58	58		58	0.00	-	58	-1.29
Christoffelkruid 82	3068RE	1	58	58		58	0.00	-	58	-1.32
Christoffelkruid 84	3068RE	1	58	58		58	0.01	-	58	-1.38
Christoffelkruid 86	3068RG	1	58	58		58	0.00	-	58	-1.34
Christoffelkruid 88	3068RG	1	58	58		58	0.01	-	58	-1.32

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Christoffelkruid 90	3068RG	1	60	60		60	0.01	-	-1.36	59
Christoffelkruid 92	3068RG	1	60	60		60	0.01	-	-1.42	58
Christoffelkruid 94	3068RG	1	59	59		59	0.00	-	-1.27	58
Christoffelkruid 96	3068RG	1	59	59		59	0.00	-	-1.31	57
Christoffelkruid 98	3068RG	1	59	59		59	0.00	-	-1.29	58
Christoffelkruid 100	3068RG	1	59	59		59	0.00	-	-1.29	57
Christoffelkruid 102	3068RG	1	59	59		59	0.01	-	-1.33	58
Christoffelkruid 104	3068RG	1	59	59		59	0.00	-	-1.30	58
Christoffelkruid 106	3068RG	1	59	59		59	0.01	-	-1.27	58
Christoffelkruid 108	3068RG	1	59	59		59	0.01	-	-1.22	58
Christoffelkruid 110	3068RG	1	61	61		61	0.04	-	-1.46	60
Chroomstraat 1	3067GN	1	61	62		61	0.79	0.59	62	-2.73
Chroomstraat 7	3067GN	1	62	63		62	0.92	0.92	63	-2.80
Chroomstraat 26	3067GN	1	63	63		63	0.23	-	63	-2.68
Citroenkruid 1	3068DR	1	56	56		56	0.24	-	60	-2.25
Citroenkruid 2	3068DR	1	56	56		56	0.23	-	60	-2.26
Citroenkruid 3	3068DR	1	56	56		56	0.27	-	60	-2.20
Citroenkruid 4	3068DR	1	56	57		56	0.24	0.10	60	-2.27
Citroenkruid 5	3068DR	1	56	56		56	0.26	-	60	-2.22
Citroenkruid 6	3068DR	1	56	57		56	0.23	0.08	60	-2.21
Citroenkruid 7	3068DR	1	56	56		56	0.25	-	59	-2.24
Citroenkruid 8	3068DR	1	56	57		56	0.21	0.11	60	-2.24
Citroenkruid 9	3068DR	1	56	56		56	0.23	-	59	-2.28
Citroenkruid 10	3068DR	1	57	57		57	0.19	-	60	-2.20
Citroenkruid 11	3068DR	1	56	56		56	0.23	-	59	-2.27
Citroenkruid 12	3068DR	1	57	57		57	0.20	-	60	-2.15
Citroenkruid 13	3068DR	1	56	56		56	0.20	-	59	-2.27
Citroenkruid 14	3068DR	1	57	57		57	0.18	-	60	-2.16
Citroenkruid 15	3068DR	1	56	56		56	0.24	-	59	-2.26
Citroenkruid 16	3068DR	1	56	57		56	0.18	0.17	60	-2.12
Citroenkruid 17	3068DR	1	56	56		56	0.22	-	60	-2.29
Citroenkruid 18	3068DR	1	56	57		56	0.18	0.14	60	-2.13
Citroenkruid 19	3068DR	1	56	56		56	0.22	-	60	-2.28
Citroenkruid 20	3068DR	1	57	57		57	0.15	-	60	-2.14
Cordell Hullplaats 162	3068VH	1	<50	47		50	-2.75	-	49	-1.80
Cordell Hullplaats 307	3068VG	1	51	52		51	0.91	0.73	56	-2.67
Cornelis Danckertsstraat 6	3067KE	1	53	53		53	-0.06	-	56	-1.81
Cornelis Danckertsstraat 8	3067KE	1	53	53		53	0.63	-	55	-2.05
Cornelis Danckertsstraat 10	3067KE	1	52	53		52	0.98	0.88	55	-2.18
Cornelis Danckertsstraat 12	3067KE	1	52	53		52	0.86	0.72	55	-2.19
Cornelis Danckertsstraat 14	3067KE	1	52	53		52	0.88	0.39	55	-2.14
Cornelis Danckertsstraat 16	3067KE	1	52	53		52	0.87	0.35	55	-2.20
Cornelis Danckertsstraat 18	3067KE	1	52	53		52	0.89	0.24	55	-2.13
Cornelis Danckertsstraat 31	3067TL	1	51	50		51	-0.38	-	51	-1.90
Cornelis Danckertsstraat 34	3067XG	14	52	52		52	0.22	-	55	-1.34
Cornelis Danckertsstraat 36	3067XG	14	<50	50		50	0.11	-	51	-2.06
Cornelis Danckertsstraat 53	3067TL	1	54	54		54	-0.09	-	59	-2.08
Cornelis Danckertsstraat 61	3067TL	1	59	60		59	0.85	0.20	64	-2.60
Cornelis Danckertsstraat 65	3067TL	1	50	50		50	-0.38	-	53	-1.43
Cornelis Outshoornstraat 1	3067EC	1	<50	51		50	0.53	0.03	51	-2.34
Cornelis Outshoornstraat 2	3067ED	1	50	51		50	0.66	0.27	51	-2.20
Cornelis Outshoornstraat 3	3067EC	1	51	51		51	0.33	-	51	-2.37
Cornelis Outshoornstraat 4	3067ED	1	51	51		51	0.58	-	51	-2.18

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Cornelis Outshoornstraat 5	3067EC	1	<50	50		50	0.31	-	50	-2.39	48	
Cornelis Outshoornstraat 6	3067ED	1	<50	50		50	0.36	-	50	-2.25	48	
Cornelis Outshoornstraat 7	3067EC	1	<50	50		50	0.07	-	50	-2.38	48	
Cornelis Outshoornstraat 8	3067ED	1	<50	50		50	-0.27	-	50	-2.15	48	
Cornelis Outshoornstraat 9	3067EC	1	<50	50		50	0.37	-	50	-2.26	48	
Cornelis Outshoornstraat 10	3067ED	1	54	55		54	0.83	0.26	55	-2.65	52	
Cornelis Outshoornstraat 11	3067EC	1	<50	50		50	0.01	-	50	-2.33	48	
Cornelis Outshoornstraat 12	3067ED	1	50	50		50	0.12	-	51	-2.31	48	
Cornelis Outshoornstraat 13	3067EC	1	54	55		54	0.41	0.35	55	-2.61	52	
Cornelis Outshoornstraat 14	3067ED	1	50	51		50	0.46	0.04	51	-2.14	48	
Cornelis Outshoornstraat 15	3067EC	1	<50	50		50	0.12	-	50	-2.38	48	
Cornelis Outshoornstraat 16	3067ED	1	<50	50		50	0.16	-	50	-2.16	48	
Cornelis Outshoornstraat 17	3067EC	1	<50	50		50	0.00	-	50	-2.37	48	
Cornelis Outshoornstraat 18	3067ED	1	<50	50		50	0.47	-	50	-2.13	48	
Cornelis Outshoornstraat 19	3067EC	1	<50	50		50	-0.20	-	50	-2.38	47	
Cornelis Outshoornstraat 20	3067ED	1	50	50		50	0.28	-	51	-2.38	48	
Cornelis Outshoornstraat 21	3067EC	1	<50	50		50	-0.14	-	50	-2.39	47	
Cornelis Outshoornstraat 22	3067ED	1	<50	50		50	0.17	-	50	-2.27	48	
Cornelis Outshoornstraat 23	3067EC	1	<50	50		50	0.00	-	50	-2.47	48	
Cornelis Outshoornstraat 24	3067ED	1	50	51		50	0.38	0.23	51	-2.35	48	
Cornelis Outshoornstraat 25	3067EC	1	<50	50		50	-0.08	-	50	-2.48	47	
Cornelis Outshoornstraat 26	3067ED	1	<50	50		50	-0.26	-	50	-2.03	48	
Cornelis Outshoornstraat 27	3067EC	1	<50	50		50	-0.29	-	50	-2.09	48	
Cornelis Outshoornstraat 28	3067ED	1	<50	50		50	-0.18	-	50	-2.07	48	
Cornelis Outshoornstraat 30	3067ED	1	<50	50		50	-0.18	-	50	-2.08	48	
Cornelis Outshoornstraat 32	3067ED	1	<50	50		50	0.01	-	50	-2.45	48	
Cornelis Outshoornstraat 34	3067ED	1	<50	50		50	-0.07	-	50	-2.08	48	
Cornelis Outshoornstraat 36	3067ED	1	<50	50		50	-0.03	-	50	-2.06	48	
Crouwelpad 1	3067EE	1	<50	50		50	-0.23	-	50	-2.26	48	
Crouwelpad 2	3067EE	1	<50	49		50	-0.82	-	49	-2.39	47	
Crouwelpad 3	3067EE	1	<50	50		50	-0.17	-	50	-2.33	48	
Crouwelpad 4	3067EE	1	<50	50		50	-0.21	-	50	-2.23	48	
Crouwelpad 5	3067EE	1	<50	49		50	-0.57	-	49	-2.18	47	
Crouwelpad 6	3067EE	1	<50	50		50	-0.44	-	50	-2.36	47	
Crouwelpad 7	3067EE	1	<50	50		50	-0.35	-	50	-2.37	47	
Crouwelpad 8	3067EE	1	<50	49		50	-1.36	-	49	-2.63	46	
Crouwelpad 9	3067EE	1	<50	50		50	-0.09	-	50	-2.29	48	
Crouwelpad 10	3067EE	1	<50	50		50	-0.34	-	50	-2.27	47	
Crouwelpad 11	3067EE	1	<50	50		50	-0.33	-	50	-2.23	47	
Crouwelpad 12	3067EE	1	<50	49		50	-0.58	-	50	-2.53	47	
Crouwelpad 13	3067EE	1	<50	49		50	-0.71	-	49	-2.75	47	
Crouwelpad 14	3067EE	1	50	51		50	0.76	0.51	51	-2.41	49	
Curieplaats 265	3069HE	1	<50	48		50	-1.55	-	51	-2.94	46	
Cypergras 1	3068CA	1	58	58		58	0.29	-	63	-2.49	55	
Cypergras 2	3068CA	1	58	58		58	0.30	-	63	-2.38	55	
Cypergras 3	3068CA	1	58	58		58	0.36	-	64	-2.52	56	
Cypergras 4	3068CA	1	57	58		57	0.24	0.08	62	-2.33	55	
Cypergras 5	3068CA	1	54	54		54	0.16	-	58	-2.39	52	
Cypergras 6	3068CA	1	57	57		57	0.22	-	62	-2.27	55	
Cypergras 7	3068CA	1	58	58		58	0.39	-	64	-2.60	55	
Cypergras 8	3068CA	1	57	57		57	0.23	-	62	-2.28	55	
Cypergras 9	3068CA	1	57	58		57	0.42	0.30	63	-2.57	55	
Cypergras 10	3068CA	1	56	57		56	0.32	0.24	63	-2.52	54	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Cypergras 11	3068CA	1	57	58		57	0.39	0.37	63	-2.55	55
Cypergras 12	3068CA	1	57	58		57	0.24	0.14	63	-2.31	55
Cypergras 13	3068CA	1	57	58		57	0.39	0.31	63	-2.56	55
Cypergras 14	3068CA	1	57	58		57	0.19	0.13	63	-2.28	55
Cypergras 15	3068CA	1	58	58		58	0.37	-	64	-2.55	55
Cypergras 16	3068CA	1	58	58		58	0.22	-	63	-2.30	55
Cypergras 17	3068CA	1	58	58		58	0.38	-	64	-2.60	55
Cypergras 18	3068CA	1	58	58		58	0.21	-	63	-2.28	55
Cypergras 19	3068CA	1	58	58		58	0.34	-	64	-2.56	56
Cypergras 20	3068CA	1	57	57		57	0.27	-	64	-2.50	54
Cypergras 21	3068CA	1	58	58		58	0.35	-	64	-2.59	55
Cypergras 22	3068CA	1	57	57		57	0.28	-	64	-2.49	54
Cypergras 23	3068CA	1	60	60		60	0.12	-	66	-2.41	58
Cypergras 24	3068CA	1	60	60		60	0.13	-	66	-2.42	58
Daan Kagchellandpad 1	3056AG	1	61	60	N	50	9.67	9.17	62	-2.10	58
Daan Kagchellandpad 2	3056AG	1	60	59		50	9.03	8.53	62	-1.42	58
Daan Kagchellandpad 3	3056AG	1	58	56	N	50	6.47	5.97	61	-2.17	54
Daan Kagchellandpad 4	3056AG	1	58	57	N	50	6.67	6.17	61	-1.88	55
Daan Kagchellandpad 5	3056AG	1	58	57	N	50	6.66	6.16	61	-2.13	55
Daan Kagchellandpad 6	3056AG	1	58	56	N	50	6.40	5.90	61	-1.87	55
Daan Kagchellandpad 7	3056AG	1	58	56	N	50	6.49	5.99	61	-2.31	54
Daan Kagchellandpad 8	3056AG	1	58	56	N	50	6.35	5.85	61	-1.83	55
Daan Kagchellandpad 9	3056AG	1	58	57	N	50	6.51	6.01	61	-2.33	54
Daan Kagchellandpad 10	3056AG	1	57	56	N	50	6.08	5.58	61	-1.86	54
Daan Kagchellandpad 11	3056AG	1	57	56	N	50	6.26	5.76	61	-2.44	54
Daan Kagchellandpad 12	3056AG	1	57	56	N	50	5.87	5.37	61	-1.90	54
Daan Kagchellandpad 13	3056AG	1	57	56	N	50	6.00	5.50	61	-2.43	54
Daan Kagchellandpad 14	3056AG	1	57	56	N	50	5.82	5.32	62	-1.92	54
Daan Kagchellandpad 15	3056AG	1	57	56	N	50	5.72	5.22	61	-2.47	53
Daan Kagchellandpad 16	3056AG	1	57	56	N	50	5.82	5.32	62	-1.93	54
Daan Kagchellandpad 17	3056AG	1	57	56	N	50	5.66	5.16	62	-2.52	53
Daan Kagchellandpad 18	3056AG	1	57	56	N	50	5.80	5.30	62	-1.99	54
Daan Kagchellandpad 19	3056AG	1	57	56	N	50	5.57	5.07	62	-2.64	53
Daan Kagchellandpad 20	3056AG	1	57	56	N	50	5.92	5.42	62	-2.43	53
Daan Kagchellandpad 21	3056AG	1	57	56	N	50	5.73	5.23	62	-2.66	53
Daan Kagchellandpad 22	3056AG	1	57	56	N	50	6.31	5.81	62	-2.62	54
Daan Kagchellandpad 23	3056AG	1	57	56	N	50	5.78	5.28	62	-2.49	53
Damastroos 1	3068BW	1	52	57	N	50	7.13	6.63	57	-6.12	51
Damastroos 3	3068BW	1	51	57	N	50	6.96	6.46	57	-6.35	51
Damastroos 5	3068BW	1	51	56	N	50	6.49	5.99	57	-6.76	50
Damastroos 7	3068BW	1	<50	56	N	50	5.55	5.05	56	-7.13	48
Damastroos 9	3068BW	1	<50	52	N	50	2.07	1.57	52	-5.25	47
Damastroos 11	3068BW	1	<50	56	N	50	5.57	5.07	56	-6.73	49
Damastroos 13	3068BW	1	<50	52	N	50	2.45	1.95	53	-5.21	47
Damastroos 15	3068BW	1	53	57	N	50	7.39	6.89	58	-5.43	52
Damastroos 17	3068BW	1	53	58	N	50	7.75	7.25	58	-5.47	52
Damastroos 19	3068BW	1	53	58	N	50	7.89	7.39	58	-5.65	52
Damastroos 21	3068BW	1	53	58	N	50	8.01	7.51	58	-5.91	52
Damastroos 23	3068BW	1	53	59	N	50	8.61	8.11	59	-6.18	52
Damastroos 25	3068BW	1	55	60	N	50	9.81	9.31	60	-5.72	54
Damastroos 27	3068BW	1	55	60	N	50	9.73	9.23	60	-5.79	54
Damastroos 29	3068BW	1	54	60	N	50	10.04	9.54	60	-6.19	54
Damastroos 31	3068BW	1	54	60	N	50	9.82	9.32	60	-6.23	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Damastroos 33	3068BW	1	53	59	N	50	8.99	8.49	59	-6.78	52	X
Damastroos 35	3068BW	1	52	57	N	50	7.49	6.99	58	-6.45	51	X
Damastroos 37	3068BW	1	53	60	N	50	9.77	9.27	60	-6.93	53	X
Damastroos 39	3068BW	1	53	60	N	50	9.83	9.33	60	-6.82	53	X
Damastroos 41	3068BW	1	53	60	N	50	9.98	9.48	60	-6.90	53	X
Damastroos 43	3068BW	1	53	60	N	50	9.62	9.12	60	-6.79	53	X
Damastroos 45	3068BW	1	54	60	N	50	10.47	9.97	61	-6.30	54	X
Damastroos 47	3068BW	1	54	60	N	50	9.96	9.46	60	-6.49	53	X
Damastroos 49	3068BW	1	53	59	N	50	9.09	8.59	59	-7.16	52	X
Damastroos 51	3068BW	1	51	57	N	50	7.16	6.66	57	-6.45	51	X
Damastroos 53	3068BW	1	53	59	N	50	8.92	8.42	59	-7.10	52	X
Damastroos 55	3068BW	1	52	57	N	50	7.08	6.58	57	-6.59	50	
Damastroos 57	3068BW	1	53	59	N	50	9.37	8.87	60	-6.17	53	X
Damastroos 59	3068BW	1	53	59	N	50	9.28	8.78	60	-6.44	53	X
Damastroos 61	3068BW	1	54	59	N	50	9.32	8.82	60	-6.22	53	X
Damastroos 63	3068BW	1	53	59	N	50	9.20	8.70	60	-6.42	53	X
Damastroos 65	3068BW	1	53	59	N	50	9.48	8.98	60	-6.72	53	X
Damastroos 67	3068BW	1	54	60	N	50	10.09	9.59	60	-6.47	54	X
Damastroos 69	3068BW	1	53	60	N	50	10.00	9.50	60	-7.10	53	X
Damastroos 71	3068BW	1	55	61	N	50	10.57	10.07	61	-6.75	54	X
Damastroos 73	3068BW	1	54	60	N	50	10.20	9.70	60	-7.02	53	X
Damastroos 75	3068BW	1	54	60	N	50	10.20	9.70	60	-7.34	53	X
Damastroos 77	3068BW	1	55	60	N	50	10.17	9.67	60	-7.28	53	X
Damastroos 79	3068BW	1	54	60	N	50	9.97	9.47	60	-7.47	52	X
Damastroos 81	3068BW	1	54	60	N	50	10.04	9.54	60	-7.64	52	X
Dawesweg 222	3069VL	1	51	53		51	2.11	1.25	54	-3.53	49	
De Bazelstraat 6	3067EA	1	53	53		53	0.33	-	54	-2.28	51	
De Bazelstraat 8	3067EA	1	<50	49		50	-0.80	-	49	-2.28	47	
De Bazelstraat 10	3067EA	1	<50	50		50	-0.37	-	50	-2.25	47	
De Bazelstraat 12	3067EA	1	51	51		51	0.35	-	51	-2.17	49	
De Bazelstraat 14	3067EA	1	51	52		51	0.36	0.31	52	-2.35	49	
De Bazelstraat 16	3067EA	1	51	52		51	0.35	0.09	52	-2.24	49	
De Bazelstraat 18	3067EA	1	51	52		51	0.51	0.16	52	-2.38	49	
De Bazelstraat 20	3067EA	1	51	52		51	0.59	0.15	52	-2.22	49	
De Bazelstraat 22	3067EA	1	51	52		51	0.42	0.19	52	-2.30	49	
De Bazelstraat 24	3067EA	1	51	52		51	0.42	0.12	52	-2.38	49	
De Bazelstraat 26	3067EA	1	51	52		51	0.38	0.17	52	-2.39	49	
De Bazelstraat 28	3067EA	1	51	52		51	0.40	0.38	52	-2.41	49	
De Bazelstraat 36	3067EA	1	52	52		52	0.44	-	52	-2.39	50	
De Bazelstraat 38	3067EA	1	52	52		52	0.43	-	52	-2.42	50	
De Bazelstraat 40	3067EA	1	51	52		51	0.38	0.38	52	-2.46	49	
De Bazelstraat 42	3067EA	1	52	52		52	0.38	-	52	-2.43	49	
De Bazelstraat 44	3067EA	1	52	52		52	0.39	-	52	-2.42	50	
De Bazelstraat 46	3067EA	1	52	53		52	0.47	0.05	53	-2.38	50	
De Bazelstraat 48	3067EA	1	52	53		52	0.46	0.22	53	-2.31	50	
De Bazelstraat 50	3067EA	1	52	52		52	0.41	-	52	-2.34	50	
De Bazelstraat 52	3067EA	1	52	53		52	0.38	0.13	53	-2.57	50	
De Bazelstraat 54	3067EA	1	52	52		52	0.48	-	53	-2.56	50	
De Bazelstraat 56	3067EA	1	52	53		52	0.54	0.03	53	-2.53	50	
De Bazelstraat 58	3067EA	1	52	53		52	0.57	0.29	53	-2.50	50	
De Bazelstraat 60	3067EA	1	52	53		52	0.61	0.14	53	-2.49	50	
De Bazelstraat 62	3067EA	1	52	52		52	0.48	-	52	-2.36	50	
De Bazelstraat 64	3067EA	1	52	52		52	0.42	-	52	-2.40	50	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
De Bazelstraat 66	3067EA	1	51	52		51	0.43	0.27	52	-2.48	49
De Klerkstraat 24	3067BP	1	<50	48		50	-2.24	-	49	-1.88	46
De Klerkstraat 38	3067BP	1	<50	50		50	-0.47	-	51	-2.25	47
De Klerkstraat 58	3067BP	1	<50	47		50	-3.28	-	49	-1.99	45
De Klerkstraat 64	3067BR	1	<50	47		50	-2.53	-	50	-2.13	45
De Klerkstraat 83 F	3067BL	1	<50	49		50	-0.52	-	51	-1.60	48
De Klerkstraat 135	3067BM	1	51	52		51	0.94	0.70	53	-2.12	50
De Klerkstraat 142	3067BS	1	52	52		52	0.70	-	54	-2.43	50
De Klerkstraat 186	3067BT	1	51	52		51	0.73	0.52	53	-2.01	50
De Wurft 7	3056LV	1	52	57	N	50	6.98	6.48	57	-5.94	51
De Wurft 8	3056LV	1	<50	51	N	50	0.81	0.31	51	-5.55	45
De Wurft 9	3056LV	1	<50	48	N	50	-1.82	-	49	-2.58	46
De Wurft 10	3056LV	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-2.73	46
De Wurft 12	3056LV	1	50	55	N	50	5.43	4.93	56	-6.33	49
De Wurft 14	3056LV	1	<50	54	N	50	4.20	3.70	54	-6.01	48
De Wurft 15	3056LV	1	<50	50	N	50	0.08	-	50	-3.67	46
De Wurft 16	3056LV	1	50	57	N	50	6.65	6.15	57	-7.34	49
De Wurft 17	3056LV	1	54	58	N	50	7.90	7.40	58	-6.07	52
De Wurft 18	3056LV	1	50	57	N	50	7.29	6.79	57	-7.85	49
De Wurft 19	3056LV	1	53	57	N	50	7.22	6.72	58	-5.73	51
De Wurft 20	3056LV	1	<50	58	N	50	8.07	7.57	58	-8.30	50
De Wurft 21	3056LV	1	52	56	N	50	6.46	5.96	57	-6.17	50
De Wurft 22	3056LV	1	51	58	N	50	8.27	7.77	58	-7.82	50
De Wurft 23	3056LV	1	52	57	N	50	7.38	6.88	58	-6.69	51
De Wurft 24	3056LV	1	55	57		50	7.37	6.87	58	-4.59	53
De Wurft 25	3056LV	1	52	57	N	50	7.23	6.73	58	-7.10	50
De Wurft 27	3056LV	1	51	57	N	50	6.90	6.40	57	-7.07	50
De Wurft 29	3056LV	1	51	58	N	50	7.85	7.35	58	-6.82	51
De Wurft 31	3056LV	1	52	59	N	50	8.80	8.30	59	-7.44	51
De Wurft 33	3056LV	1	53	59	N	50	8.53	8.03	59	-7.37	51
De Wurft 35	3056LV	1	53	59		50	8.56	8.06	59	-7.33	51
Debijeweg 108	3069VC	1	<50	53	N	50	3.08	2.58	54	-4.51	49
Debijeweg 345	3069VH	1	<50	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.46	46
Debijeweg 347	3069VH	1	<50	52	N	50	2.13	1.63	52	-5.93	46
Debijeweg 349	3069VH	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-5.32	46
Debijeweg 350	3069VH	1	<50	53		50	3.49	2.99	54	-4.17	49
Debijeweg 351	3069VH	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	51	-5.04	46
Debijeweg 352	3069VH	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	52	-4.73	47
Debijeweg 353	3069VH	1	<50	53	N	50	3.22	2.72	53	-4.66	49
Debijeweg 354	3069VH	1	<50	52	N	50	2.14	1.64	52	-4.09	48
Debussyalaan 8	3055TE	1	<50	47		50	-2.79	-	50	-1.75	45
Debussyalaan 10	3055TE	1	<50	47		50	-2.54	-	51	-1.73	46
Debussyalaan 11	3055TE	14	<50	48		50	-1.58	-	53	-2.91	46
Debussyalaan 12	3055TE	1	<50	47		50	-2.57	-	51	-1.59	46
Debussyalaan 14	3055TE	1	<50	47		50	-2.56	-	50	-1.71	46
Debussyalaan 16	3055TE	1	<50	48		50	-2.23	-	51	-1.89	46
Debussyalaan 18	3055TE	1	<50	48		50	-2.35	-	51	-1.90	46
Debussyalaan 20	3055TE	1	<50	47		50	-2.95	-	49	-1.52	46
Dennekruid 1	3068SC	1	53	54		53	0.28	0.21	56	-2.03	52
Dennekruid 2	3068SH	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.07	53
Dennekruid 3	3068SC	1	53	53		53	0.26	-	55	-2.01	51
Dennekruid 4	3068SH	1	54	54		54	0.32	-	56	-1.94	52
Dennekruid 5	3068SC	1	53	53		53	0.31	-	55	-2.01	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Dennekruid 6	3068SH	1	54	54		54	0.30	-	56	-1.95	52
Dennekruid 7	3068SC	1	53	54		53	0.34	0.30	56	-2.10	52
Dennekruid 8	3068SH	1	54	54		54	0.23	-	56	-2.03	52
Dennekruid 9	3068SC	1	54	54		54	0.34	-	56	-2.08	52
Dennekruid 10	3068SH	1	53	54		53	0.25	0.16	55	-2.07	52
Dennekruid 11	3068SC	1	54	54		54	0.32	-	56	-2.13	52
Dennekruid 12	3068SH	1	53	53		53	0.30	-	55	-2.00	51
Dennekruid 13	3068SC	1	54	54		54	0.29	-	57	-2.13	52
Dennekruid 14	3068SH	1	52	53		52	0.35	0.15	55	-2.08	51
Dennekruid 15	3068SC	1	54	54		54	0.31	-	57	-2.16	52
Dennekruid 16	3068SH	1	52	53		52	0.33	0.29	55	-2.03	51
Dennekruid 17	3068SC	1	54	54		54	0.34	-	57	-2.20	52
Dennekruid 18	3068SH	1	53	53		53	0.28	-	55	-2.03	51
Dennekruid 19	3068SC	1	54	54		54	0.33	-	56	-2.16	52
Dennekruid 20	3068SH	1	53	53		53	0.27	-	55	-2.12	51
Dennekruid 21	3068SC	1	52	52		52	0.28	-	55	-1.88	50
Dennekruid 22	3068SH	1	52	53		52	0.64	0.55	58	-2.52	51
Dennekruid 23	3068SC	1	52	52		52	0.19	-	56	-1.94	50
Dennekruid 24	3068SH	1	53	53		53	0.33	-	55	-2.10	51
Dennekruid 25	3068SC	1	52	52		52	0.19	-	55	-1.89	50
Dennekruid 26	3068SH	1	53	53		53	0.33	-	56	-2.10	51
Dennekruid 27	3068SC	1	52	52		52	0.12	-	55	-1.96	51
Dennekruid 28	3068SH	1	53	53		53	0.33	-	56	-2.13	51
Dennekruid 29	3068SC	1	53	53		53	0.21	-	55	-1.95	51
Dennekruid 30	3068SH	1	53	54		53	0.33	0.02	56	-2.22	51
Dennekruid 31	3068SC	1	53	53		53	0.18	-	55	-1.80	51
Dennekruid 32	3068SH	1	53	54		53	0.41	0.13	56	-2.27	51
Dennekruid 33	3068SC	1	53	53		53	0.21	-	55	-1.76	51
Dennekruid 34	3068SH	1	53	54		53	0.40	0.31	56	-2.32	51
Dennekruid 35	3068SC	1	53	53		53	0.20	-	55	-1.79	51
Dennekruid 36	3068SH	1	53	54		53	0.47	0.32	56	-2.32	51
Dennekruid 37	3068SC	1	53	53		53	0.13	-	55	-1.83	51
Dennekruid 38	3068SH	1	53	54		53	0.59	0.07	58	-2.50	51
Dennekruid 39	3068SC	1	54	54		54	0.29	-	55	-1.96	52
Dennekruid 40	3068SH	1	53	54		53	0.50	0.06	56	-2.25	51
Dennekruid 41	3068SE	1	55	55		55	0.13	-	58	-1.97	53
Dennekruid 42	3068SH	1	53	53		53	0.48	-	56	-2.24	51
Dennekruid 43	3068SE	1	55	55		55	0.13	-	58	-1.81	54
Dennekruid 44	3068SH	1	53	54		53	0.46	0.02	56	-2.23	51
Dennekruid 45	3068SE	1	55	55		55	0.15	-	58	-1.79	53
Dennekruid 46	3068SH	1	53	53		53	0.41	-	56	-2.23	51
Dennekruid 47	3068SE	1	54	54		54	0.10	-	58	-2.05	52
Dennekruid 48	3068SH	1	52	53		52	0.65	0.51	57	-2.49	51
Dennekruid 49	3068SE	1	55	55		55	0.09	-	58	-1.84	53
Dennekruid 50	3068SJ	1	53	53		53	0.33	-	56	-2.26	51
Dennekruid 51	3068SE	1	55	55		55	0.09	-	58	-1.85	53
Dennekruid 52	3068SJ	1	52	53		52	0.26	0.19	56	-2.10	51
Dennekruid 53	3068SE	1	55	55		55	0.12	-	58	-1.81	53
Dennekruid 54	3068SJ	1	54	54		54	0.31	-	57	-2.21	52
Dennekruid 55	3068SE	1	55	55		55	0.12	-	57	-1.92	53
Dennekruid 56	3068SJ	1	54	55		54	0.36	0.04	58	-2.22	52
Dennekruid 57	3068SE	1	55	55		55	0.14	-	57	-1.93	53
Dennekruid 58	3068SJ	1	54	54		54	0.40	-	58	-2.24	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Dennekruid 59	3068SE	1	55	55		55	0.21	-	57	-2.09	53
Dennekruid 60	3068SJ	1	54	54		54	0.43	-	57	-2.25	52
Dennekruid 61	3068SE	1	57	57		57	0.07	-	59	-1.96	55
Dennekruid 62	3068SJ	1	54	55		54	0.43	0.11	58	-2.20	52
Dennekruid 63	3068SE	1	57	57		57	0.07	-	60	-1.95	55
Dennekruid 64	3068SJ	1	54	55		54	0.39	0.31	58	-2.21	53
Dennekruid 65	3068SE	1	57	57		57	0.07	-	60	-1.86	55
Dennekruid 66	3068SJ	1	55	55		55	0.36	-	58	-2.26	53
Dennekruid 67	3068SE	1	57	57		57	0.07	-	60	-1.85	55
Dennekruid 68	3068SJ	1	54	55		54	0.37	0.36	58	-2.22	53
Dennekruid 69	3068SE	1	57	57		57	0.07	-	60	-1.92	55
Dennekruid 70	3068SJ	1	54	55		54	0.33	0.15	57	-2.12	53
Dennekruid 71	3068SE	1	57	57		57	0.09	-	60	-1.99	55
Dennekruid 72	3068SJ	1	55	55		55	0.30	-	57	-2.09	53
Dennekruid 73	3068SE	1	57	58		57	0.07	0.02	60	-2.00	56
Dennekruid 74	3068SJ	1	54	55		54	0.33	0.07	57	-2.10	52
Dennekruid 75	3068SE	1	57	57		57	0.09	-	60	-2.01	55
Dennekruid 76	3068SJ	1	54	54		54	0.36	-	57	-2.12	52
Dennekruid 77	3068SE	1	57	58		57	0.10	0.07	60	-2.02	56
Dennekruid 78	3068SJ	1	54	54		54	0.33	-	57	-2.03	52
Dennekruid 79	3068SE	1	58	58		58	0.11	-	61	-2.10	56
Dennekruid 80	3068SJ	1	54	55		54	0.33	0.20	57	-2.05	53
Dennekruid 81	3068SG	1	60	60		60	0.05	-	64	-2.04	58
Dennekruid 82	3068SJ	1	54	55		54	0.31	0.30	57	-2.02	53
Dennekruid 83	3068SG	1	60	60		60	0.05	-	64	-1.99	58
Dennekruid 84	3068SJ	1	54	55		54	0.33	0.11	57	-2.05	53
Dennekruid 85	3068SG	1	60	60		60	0.07	-	64	-2.00	58
Dennekruid 86	3068SJ	1	54	54		54	0.25	-	57	-2.01	52
Dennekruid 87	3068SG	1	60	60		60	0.08	-	64	-1.99	58
Dennekruid 88	3068SJ	1	54	54		54	0.29	-	56	-1.99	52
Dennekruid 89	3068SG	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.01	58
Dennekruid 90	3068SJ	1	53	54		53	0.31	0.03	56	-2.01	52
Dennekruid 91	3068SG	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.03	58
Dennekruid 92	3068SJ	1	53	53		53	0.33	-	56	-2.06	51
Dennekruid 93	3068SG	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.02	58
Dennekruid 94	3068SJ	1	53	53		53	0.29	-	56	-2.08	51
Dennekruid 95	3068SG	1	60	60		60	0.09	-	64	-1.98	58
Dennekruid 96	3068SJ	1	53	53		53	0.28	-	55	-1.95	51
Dennekruid 97	3068SG	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.00	58
Dennekruid 98	3068SJ	1	54	54		54	0.29	-	56	-1.98	52
Dennekruid 99	3068SG	1	61	61		61	0.02	-	64	-2.03	59
Dennekruid 100	3068SK	1	54	54		54	0.29	-	56	-1.93	52
Dennekruid 102	3068SK	1	53	54		53	0.28	0.13	56	-1.83	52
Dennekruid 104	3068SK	1	53	54		53	0.25	0.02	56	-1.80	52
Dennekruid 106	3068SK	1	53	54		53	0.24	0.10	56	-1.84	52
Dennekruid 108	3068SK	1	53	53		53	0.19	-	56	-1.82	52
Dennekruid 110	3068SK	1	53	53		53	0.22	-	55	-1.99	51
Dennekruid 112	3068SK	1	53	53		53	0.27	-	55	-2.01	51
Dennekruid 114	3068SK	1	54	54		54	0.29	-	56	-1.83	52
Dennekruid 116	3068SK	1	53	54		53	0.32	0.32	56	-1.81	52
Dennekruid 118	3068SK	1	54	54		54	0.29	-	56	-1.82	52
Dennekruid 120	3068SK	1	54	55		54	0.28	0.06	56	-1.89	53
Dennekruid 122	3068SK	1	55	55		55	0.13	-	58	-1.80	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)				
Dennekruid 124	3068SK	1	55	55	55	0.15	-	53	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Dennekruid 126	3068SK	1	55	55	55	0.14	-	53	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]			
Dennekruid 128	3068SK	1	55	55	55	0.12	-	53	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			
Dennekruid 130	3068SK	1	55	55	55	0.09	-	53	Benodigde reductie [dB]			
Dennekruid 132	3068SK	1	55	55	55	0.07	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 134	3068SL	1	55	55	55	0.10	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 136	3068SL	1	55	55	55	0.12	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 138	3068SL	1	55	55	55	0.14	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 140	3068SL	1	55	55	55	0.15	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 142	3068SL	1	55	55	55	0.18	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 144	3068SL	1	55	55	55	0.13	-	53	Effect van het project			
Dennekruid 146	3068SL	1	55	55	55	0.09	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 148	3068SL	1	56	56	56	0.07	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 150	3068SL	1	56	56	56	0.06	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 152	3068SL	1	56	56	56	0.08	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 154	3068SL	1	56	56	56	0.09	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 156	3068SL	1	56	56	56	0.12	-	54	Effect van het project			
Dennekruid 158	3068SL	1	57	57	57	0.11	-	55	Effect van het project			
Dennekruid 160	3068SL	1	57	57	57	0.05	-	55	Effect van het project			
Dennekruid 162	3068SL	1	57	57	57	0.07	-	55	Effect van het project			
Dennekruid 164	3068SL	1	57	57	57	0.05	-	55	Effect van het project			
Dennekruid 166	3068SL	1	58	58	58	0.06	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 168	3068SL	1	58	58	58	0.08	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 170	3068SL	1	58	58	58	0.09	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 172	3068SL	1	58	58	58	0.11	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 174	3068SL	1	58	58	58	0.09	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 176	3068SL	1	58	58	58	0.09	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 178	3068SL	1	58	58	58	0.06	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 180	3068SL	1	59	59	59	0.03	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 182	3068SM	1	59	59	59	0.05	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 184	3068SM	1	59	59	59	0.08	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 186	3068SM	1	59	59	59	0.09	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 188	3068SM	1	58	58	58	0.09	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 190	3068SM	1	58	58	58	0.08	-	56	Effect van het project			
Dennekruid 192	3068SM	1	59	59	59	0.04	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 194	3068SM	1	59	59	59	0.07	-	57	Effect van het project			
Dennekruid 196	3068SM	9	59	59	59	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 198	3068SM	1	60	60	60	0.04	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 200	3068SM	1	60	60	60	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 202	3068SM	1	60	60	60	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 204	3068SM	1	60	60	60	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 206	3068SM	1	60	60	60	0.07	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 208	3068SM	1	60	60	60	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 210	3068SM	1	60	60	60	0.08	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 212	3068SM	1	60	60	60	0.08	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 214	3068SM	1	60	60	60	0.06	-	58	Effect van het project			
Dennekruid 216	3068SM	1	61	61	61	0.02	-	59	Effect van het project			
Dirk van der Kooijweg 1	3056RD	1	54	60	N	50	9.56	9.06	60	-7.28	52	X
Dirk van der Kooijweg 3	3056RD	1	53	56	N	50	6.14	5.64	57	-5.87	50	
Dirk van der Kooijweg 5	3056RD	1	53	56	N	50	5.56	5.06	56	-5.79	50	
Dirk van der Kooijweg 6	3056RD	1	55	55		50	5.35	4.85	57	-3.54	52	X
Dirk van der Kooijweg 7	3056RD	1	53	55	N	50	5.40	4.90	56	-5.16	50	
Dirk van der Kooijweg 8	3056RD	1	55	56	N	50	5.74	5.24	57	-3.73	52	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)						
						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]					
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]					
Bestemming	Bestemming	Effect van het project	Grenswaarde [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]					
Dirk van der Kooijweg 10	3056RD	1	55	56	N	50	6.07	5.57	52	X		
Dirk van der Kooijweg 12	3056RD	1	55	56	N	50	6.29	5.79	53	X		
Dirk van der Kooijweg 14	3056RD	1	55	56	N	50	6.33	5.83	53	X		
Dirk van der Kooijweg 16	3056RD	1	54	58	N	50	7.55	7.05	58	-5.08	52	X
Dirk van der Kooijweg 18	3056RD	1	54	57	N	50	7.00	6.50	58	-5.45	52	X
Dirk van der Kooijweg 20	3056RD	1	54	58	N	50	7.64	7.14	58	-5.30	52	X
Dirk van der Kooijweg 22	3056RD	1	54	58	N	50	7.88	7.38	58	-5.24	53	X
Dirk van der Kooijweg 24	3056RD	1	54	58	N	50	7.98	7.48	59	-5.53	52	X
Dirk van der Kooijweg 26	3056RD	1	57	56		50	6.02	5.52	59	-2.81	53	X
Dirk van der Kooijweg 28	3056RD	1	57	57		50	6.61	6.11	59	-3.10	54	X
Dirk van der Kooijweg 30	3056RD	1	57	57		50	7.08	6.58	59	-3.07	54	X
Dirk van der Kooijweg 32	3056RD	1	57	58		50	7.64	7.14	60	-3.10	55	X
Dirk van der Kooijweg 34	3056RD	1	57	58	N	50	7.96	7.46	60	-3.36	55	X
Dirk van der Kooijweg 36	3056RD	1	53	58	N	50	8.43	7.93	59	-7.03	51	X
Dirk van der Kooijweg 38	3056RD	1	58	57		50	6.89	6.39	59	-2.59	54	X
Dirk van der Kooijweg 40	3056RD	1	58	57		50	7.41	6.91	59	-2.88	55	X
Dirk van der Kooijweg 42	3056RD	1	58	58	N	50	7.81	7.31	60	-3.07	55	X
Dirk van der Kooijweg 44	3056RD	1	58	58	N	50	8.21	7.71	60	-3.12	55	X
Dirk van der Kooijweg 46	3056RD	1	58	59	N	50	8.61	8.11	60	-3.43	55	X
Dirk van der Kooijweg 100	3056RD	1	56	58	N	50	7.73	7.23	59	-3.95	54	X
Dirk van der Kooijweg 102	3056RD	1	56	56	N	50	6.31	5.81	57	-4.26	52	X
Dirk van der Kooijweg 104	3056RD	1	55	56	N	50	5.64	5.14	57	-3.61	52	X
Dirk van der Kooijweg 106	3056RD	1	56	57	N	50	6.61	6.11	58	-3.55	53	X
Dirk van Prooijesingel 101	3056PN	1	60	59		60	-1.00	-	62	-1.98	57	
Dirk van Prooijesingel 103	3056PN	1	58	57		58	-0.96	-	60	-1.47	55	
Dirk van Prooijesingel 105	3056PN	1	57	56		57	-0.84	-	61	-1.32	55	
Dirk van Prooijesingel 107	3056PN	1	61	60		61	-1.08	-	65	-2.29	57	
Djeddalaan 128	3067MT	1	<50	48		50	-1.52	-	49	-1.60	47	
Djeddalaan 130	3067MT	1	<50	50		50	0.13	-	51	-1.77	48	
Djeddalaan 154	3067MT	1	52	52		52	0.07	-	52	-1.25	51	
Doddegras 2	3068BM	1	56	57		56	0.64	0.15	60	-2.77	54	
Doddegras 4	3068BM	1	56	57		56	0.63	0.25	60	-2.74	54	
Doddegras 6	3068BM	1	55	55		55	0.83	-	57	-2.81	53	
Doddegras 8	3068BM	1	55	55		55	0.80	-	57	-2.78	53	
Doddegras 10	3068BM	1	54	55		54	0.77	0.68	57	-2.77	52	
Doddegras 12	3068BM	1	54	55		54	0.85	0.67	57	-2.73	52	
Doddegras 14	3068BM	1	55	55		55	0.81	-	57	-2.70	53	
Doddegras 16	3068BM	1	55	56		55	0.76	0.07	58	-2.70	53	
Doddegras 18	3068BM	1	55	56		55	0.66	0.10	58	-2.66	53	
Doddegras 20	3068BM	1	55	55		55	0.68	-	58	-2.70	53	
Doddegras 22	3068BM	1	55	55		55	0.72	-	58	-2.71	53	
Doddegras 24	3068BM	1	55	55		55	0.72	-	58	-2.71	53	
Doddegras 26	3068BM	1	55	56		55	0.68	0.12	58	-2.69	53	
Doddegras 28	3068BN	1	56	57		56	0.59	0.24	61	-2.70	54	
Doddegras 30	3068BN	1	54	55		54	0.78	0.67	57	-2.66	53	
Doddegras 32	3068BN	1	55	55		55	0.72	-	57	-2.65	53	
Doddegras 34	3068BN	1	55	55		55	0.69	-	57	-2.63	53	
Doddegras 36	3068BN	1	55	55		55	0.68	-	57	-2.61	53	
Doddegras 38	3068BN	1	55	56		55	0.67	0.06	57	-2.65	53	
Doddegras 40	3068BN	1	55	55		55	0.57	-	57	-2.65	53	
Doddegras 42	3068BN	1	55	55		55	0.57	-	57	-2.60	53	
Doddegras 44	3068BN	1	55	55		55	0.57	-	57	-2.59	53	
Doddegras 46	3068BN	1	55	55		55	0.60	-	57	-2.55	53	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Doddegras 48	3068BN	1	54	55		54	0.64	0.60	57	-2.55	53
Doddegras 50	3068BN	1	54	55		54	0.56	0.44	57	-2.56	52
Doddegras 52	3068BN	1	56	57		56	0.52	0.27	60	-2.59	54
Donizettilaan 2	3055SH	1	<50	47		50	-3.20	-	49	-2.54	44
Donizettilaan 5	3055SG	1	<50	47		50	-3.43	-	50	-1.92	45
Donizettilaan 42	3055SH	1	<50	47		50	-2.82	-	49	-3.35	44
Dr. J.J.P. Oudsingel 2	3067EG	1	52	52		52	0.28	-	52	-2.36	50
Dr. J.J.P. Oudsingel 4	3067EG	1	<50	50		50	0.37	-	51	-2.43	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 6	3067EG	1	<50	50		50	-0.42	-	50	-2.41	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 8	3067EG	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-2.35	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 12	3067EG	1	<50	48		50	-1.69	-	49	-2.24	46
Dr. J.J.P. Oudsingel 14	3067EG	1	<50	49		50	-1.38	-	49	-2.32	46
Dr. J.J.P. Oudsingel 16	3067EG	1	<50	49		50	-0.53	-	50	-2.28	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 18	3067EG	1	<50	50		50	-0.16	-	50	-2.22	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 20	3067EG	1	<50	50		50	-0.04	-	50	-2.18	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 22	3067EG	1	<50	50		50	-0.10	-	50	-2.10	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 24	3067EG	1	53	54		53	0.41	0.08	54	-2.23	51
Dr. J.J.P. Oudsingel 26	3067EG	1	55	55		55	0.28	-	55	-2.10	53
Dr. J.J.P. Oudsingel 32	3067EG	1	<50	50		50	-0.29	-	50	-2.14	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 34	3067EG	1	51	51		51	0.03	-	51	-2.11	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 36	3067EG	1	50	50		50	0.24	-	51	-2.14	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 38	3067EG	1	51	51		51	-0.10	-	51	-2.13	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 40	3067EG	1	50	51		50	0.29	0.09	51	-2.08	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 42	3067EG	1	51	51		51	0.15	-	52	-2.31	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 44	3067EG	1	51	51		51	0.24	-	51	-2.22	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 45	3067EG	1	52	52		52	0.36	-	53	-2.11	50
Dr. J.J.P. Oudsingel 46	3067EG	1	<50	49		50	-0.52	-	50	-2.20	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 52	3067EH	1	51	52		51	0.80	0.04	52	-2.36	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 54	3067EH	1	51	51		51	0.71	-	52	-2.33	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 56	3067EH	1	54	54		54	0.48	-	55	-2.49	52
Dr. J.J.P. Oudsingel 57	3067EG	1	53	53		53	0.24	-	54	-2.31	51
Dr. J.J.P. Oudsingel 58	3067EH	1	54	54		54	0.56	-	55	-2.50	52
Dr. J.J.P. Oudsingel 60	3067EH	1	51	51		51	0.43	-	52	-2.29	49
Dr. J.J.P. Oudsingel 62	3067EH	1	50	50		50	0.21	-	51	-2.32	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 64	3067EH	1	<50	50		50	-0.12	-	50	-2.18	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 66	3067EH	1	<50	50		50	-0.44	-	50	-2.24	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 67	3067EG	1	54	54		54	0.66	-	55	-2.53	52
Dr. J.J.P. Oudsingel 71	3067EG	1	52	52		52	0.23	-	53	-2.24	50
Driedistel 1	3068NB	1	58	59		50	9.35	8.85	61	-2.77	57 X
Driedistel 2	3068NC	1	54	55		50	5.35	4.85	56	-2.85	52 X
Driedistel 3	3068NB	1	55	56	N	50	5.74	5.24	57	-3.07	53 X
Driedistel 4	3068NC	1	54	55	N	50	5.41	4.91	57	-3.00	52 X
Driedistel 5	3068NB	1	55	56	N	50	5.54	5.04	57	-2.89	53 X
Driedistel 6	3068NC	1	54	55	N	50	5.34	4.84	56	-2.91	52 X
Driedistel 7	3068NB	1	54	55	N	50	5.21	4.71	56	-2.80	52 X
Driedistel 8	3068NC	1	54	55		50	5.13	4.63	55	-2.58	53 X
Driedistel 9	3068NB	1	55	55		50	5.25	4.75	56	-2.58	53 X
Driedistel 10	3068NC	1	54	55	N	50	5.19	4.69	56	-3.01	52 X
Driedistel 11	3068NB	1	54	55		50	5.27	4.77	56	-2.75	53 X
Driedistel 12	3068NC	1	55	56		50	5.80	5.30	56	-2.60	53 X
Driedistel 13	3068NB	1	56	56		50	6.01	5.51	58	-2.51	54 X
Driedistel 14	3068NC	1	54	55	N	50	5.18	4.68	56	-3.10	52 X
Driedistel 15	3068NB	1	55	56	N	50	5.60	5.10	56	-2.65	53 X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Driedistel 16	3068NC	1	55	56		50	5.64	5.14	56	-2.65	53	X
Driedistel 17	3068NB	1	55	56		50	5.74	5.24	56	-2.63	53	X
Driedistel 18	3068NC	1	55	56		50	5.88	5.38	56	-2.59	53	X
Driedistel 19	3068NB	1	56	57	N	50	6.96	6.46	57	-2.66	54	X
Driedistel 20	3068NC	1	56	56	N	50	6.50	6.00	57	-2.64	54	X
Driedistel 22	3068NC	1	58	59	N	50	9.20	8.70	61	-2.84	56	X
Driedistel 24	3068NC	1	58	59	N	50	9.24	8.74	61	-2.85	56	X
Driedistel 26	3068NC	1	58	59	N	50	9.18	8.68	61	-2.88	56	X
Driedistel 28	3068NC	1	58	59	N	50	8.78	8.28	61	-2.89	56	X
Driedistel 30	3068NC	1	58	59	N	50	9.00	8.50	61	-2.83	56	X
Driedistel 32	3068NC	1	56	57	N	50	6.72	6.22	58	-2.78	54	X
Driedistel 34	3068NC	1	58	59	N	50	8.84	8.34	60	-2.79	56	X
Driedistel 36	3068NC	1	58	59	N	50	8.85	8.35	60	-2.81	56	X
Driedistel 38	3068NC	1	58	59	N	50	9.02	8.52	60	-2.87	56	X
Driedistel 40	3068NC	1	57	59	N	50	9.22	8.72	60	-3.15	56	X
Duikerstraat 2 B	3067TB	1	<50	51		50	0.56	0.06	51	-2.35	48	
Duikerstraat 20	3067TB	1	<50	47		50	-2.60	-	49	-2.38	45	
Duikerstraat 22	3067TB	1	<50	48		50	-1.56	-	49	-1.89	47	
Duikerstraat 29	3067CG	14	<50	48		50	-1.93	-	48	-0.87	47	
Duikerstraat 30	3067TB	1	<50	48		50	-2.06	-	49	-2.16	46	
Duikerstraat 32	3067TB	1	<50	49		50	-0.97	-	49	-1.49	48	
Duikerstraat 38	3067TB	1	<50	49		50	-0.66	-	51	-1.34	48	
Duikerstraat 40	3067TB	1	<50	50		50	-0.10	-	51	-1.40	48	
Duindoorn 1	3068MG	1	54	55	N	50	4.82	4.32	55	-2.91	52	X
Duindoorn 2	3068MH	1	52	53	N	50	3.25	2.75	54	-3.16	50	
Duindoorn 3	3068MG	1	54	55	N	50	5.02	4.52	56	-2.96	52	X
Duindoorn 4	3068MH	1	52	53	N	50	3.19	2.69	54	-2.70	50	
Duindoorn 5	3068MG	1	53	55	N	50	5.15	4.65	56	-3.02	52	X
Duindoorn 6	3068MH	1	52	53	N	50	3.23	2.73	54	-2.77	50	
Duindoorn 7	3068MG	1	54	55	N	50	5.29	4.79	56	-3.05	52	X
Duindoorn 8	3068MH	1	52	53		50	2.57	2.07	54	-2.53	50	
Duindoorn 9	3068MG	1	53	55	N	50	4.52	4.02	55	-3.07	51	X
Duindoorn 10	3068MH	1	51	53		50	2.64	2.14	53	-2.72	50	
Duindoorn 11	3068MG	1	54	56	N	50	5.66	5.16	57	-3.01	53	X
Duindoorn 12	3068MH	1	52	53	N	50	3.01	2.51	54	-2.69	50	
Duindoorn 13	3068MG	1	54	56	N	50	6.17	5.67	57	-3.03	53	X
Duindoorn 14	3068MH	1	50	52	N	50	1.81	1.31	54	-2.81	49	
Duindoorn 15	3068MG	1	55	56	N	50	6.34	5.84	57	-2.99	53	X
Duindoorn 16	3068MH	1	52	53		50	2.77	2.27	53	-2.74	50	
Duindoorn 17	3068MG	1	55	56	N	50	6.46	5.96	57	-2.95	54	X
Duindoorn 18	3068MH	1	51	53		50	2.75	2.25	53	-2.94	50	
Duindoorn 19	3068MG	1	55	57	N	50	6.81	6.31	58	-2.95	54	X
Duindoorn 20	3068MH	1	51	53	N	50	2.81	2.31	54	-3.83	49	
Duindoorn 21	3068MG	1	52	54	N	50	4.10	3.60	55	-3.45	51	X
Duindoorn 23	3068MG	1	52	54	N	50	4.10	3.60	55	-3.50	51	X
Duindoorn 25	3068MG	1	52	54	N	50	4.26	3.76	55	-3.55	51	X
Duindoorn 27	3068MG	1	52	54	N	50	4.31	3.81	56	-3.53	51	X
Duindoorn 29	3068MG	1	51	54	N	50	3.74	3.24	55	-3.84	50	
Duindoorn 31	3068MG	1	52	54	N	50	4.19	3.69	55	-3.50	51	X
Duindoorn 33	3068MG	1	52	54	N	50	3.71	3.21	54	-3.50	50	
Duindoorn 35	3068MG	1	52	53		50	2.84	2.34	53	-2.67	50	
Duindoorn 37	3068MG	1	51	52	N	50	2.28	1.78	52	-2.71	50	
Duindoorn 39	3068MG	1	<50	52	N	50	1.70	1.20	53	-3.35	48	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Dwerggras 2	3068PC	1	54	55		54	0.85	0.39	58	-2.63	52
Dwerggras 4	3068PC	1	54	55		54	0.84	0.37	58	-2.64	52
Dwerggras 6	3068PC	1	54	55		54	0.78	0.43	58	-2.60	52
Dwerggras 8	3068PC	1	54	55		54	0.78	0.44	58	-2.57	52
Dwerggras 10	3068PC	1	54	55		54	0.80	0.43	58	-2.58	52
Dwerggras 12	3068PC	1	54	55		54	0.79	0.47	58	-2.56	52
Dwerggras 14	3068PC	1	54	55		54	0.82	0.38	58	-2.62	52
Dwerggras 16	3068PC	1	54	55		54	0.79	0.33	58	-2.62	52
Dwerggras 18	3068PC	1	54	55		54	0.73	0.29	58	-2.57	52
Dwerggras 20	3068PC	1	54	55		54	0.75	0.19	58	-2.54	52
Dwerggras 22	3068PC	1	54	54		54	0.68	-	57	-2.45	52
Dwerggras 24	3068PC	1	54	54		54	0.63	-	57	-2.47	52
Dwerggras 26	3068PC	1	53	54		53	0.59	0.39	57	-2.42	51
Ebbekruid 1	3068RH	1	58	58		58	0.09	-	60	-1.80	56
Ebbekruid 2	3068RJ	1	59	59		59	0.08	-	61	-1.88	57
Ebbekruid 3	3068RH	1	58	58		58	0.07	-	60	-1.89	56
Ebbekruid 4	3068RJ	1	59	59		59	0.07	-	61	-1.87	57
Ebbekruid 5	3068RH	1	58	58		58	0.05	-	60	-1.84	56
Ebbekruid 6	3068RJ	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.82	57
Ebbekruid 7	3068RH	1	58	58		58	0.06	-	60	-1.79	56
Ebbekruid 8	3068RJ	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.82	57
Ebbekruid 9	3068RH	1	58	58		58	0.06	-	60	-1.82	56
Ebbekruid 10	3068RJ	1	59	59		59	0.06	-	61	-1.80	57
Ebbekruid 11	3068RH	1	58	58		58	0.06	-	60	-1.83	56
Ebbekruid 12	3068RJ	1	58	58		58	0.06	-	61	-1.82	57
Ebbekruid 13	3068RH	1	57	58		57	0.05	0.03	60	-1.90	56
Ebbekruid 14	3068RJ	1	58	58		58	0.08	-	60	-1.84	57
Ebbekruid 15	3068RH	1	57	57		57	0.05	-	60	-1.89	56
Ebbekruid 16	3068RJ	1	59	59		59	0.04	-	61	-1.88	57
Ebbekruid 17	3068RH	1	58	58		58	0.04	-	60	-1.91	56
Ebbekruid 18	3068RJ	1	58	58		58	0.04	-	60	-1.90	56
Ebbekruid 19	3068RH	1	57	57		57	0.04	-	60	-1.87	55
Ebbekruid 20	3068RJ	1	58	58		58	0.05	-	60	-1.84	56
Ebbekruid 21	3068RH	1	56	56		56	0.09	-	59	-1.86	54
Ebbekruid 22	3068RJ	1	57	57		57	0.04	-	60	-1.97	55
Ebbekruid 23	3068RH	1	56	56		56	0.07	-	59	-1.88	54
Ebbekruid 24	3068RJ	1	57	57		57	0.05	-	60	-1.95	55
Ebbekruid 25	3068RH	1	56	56		56	0.08	-	59	-1.90	54
Ebbekruid 26	3068RJ	1	57	57		57	0.06	-	61	-1.87	55
Ebbekruid 27	3068RH	1	56	56		56	0.08	-	58	-1.87	54
Ebbekruid 28	3068RJ	1	57	57		57	0.08	-	61	-1.83	55
Ebbekruid 29	3068RH	1	56	56		56	0.08	-	58	-1.81	54
Ebbekruid 30	3068RJ	1	57	57		57	0.09	-	61	-1.87	55
Ebbekruid 31	3068RH	1	56	56		56	0.09	-	58	-1.84	54
Ebbekruid 32	3068RJ	1	57	57		57	0.10	-	61	-1.88	55
Ebbekruid 33	3068RH	1	56	56		56	0.09	-	58	-1.91	54
Ebbekruid 34	3068RJ	1	57	57		57	0.08	-	60	-1.87	55
Ebbekruid 35	3068RH	1	56	56		56	0.10	-	59	-1.92	54
Ebbekruid 36	3068RJ	1	57	57		57	0.07	-	61	-1.95	55
Egelkruid 1	3068DS	1	52	52		52	0.42	-	57	-2.18	50
Egelkruid 2	3068DS	1	52	52		52	0.36	-	57	-2.33	50
Egelkruid 3	3068DS	1	52	52		52	0.46	-	56	-2.33	50
Egelkruid 4	3068DS	1	52	52		52	0.38	-	57	-2.32	50

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregelen(en) [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
						Effect van het project					
						Grenswaarde [dB]					
Egelkruid 5	3068DS	1	52	53		52	0.44	0.04	57	-2.31	50
Egelkruid 6	3068DS	1	52	52		52	0.39	-	57	-2.30	50
Egelkruid 7	3068DS	1	52	52		52	0.41	-	57	-2.34	50
Egelkruid 8	3068DS	1	52	52		52	0.31	-	56	-2.03	50
Egelkruid 9	3068DS	1	52	52		52	0.51	-	57	-2.37	50
Egelkruid 10	3068DS	1	52	52		52	0.43	-	57	-2.32	50
Egelkruid 11	3068DS	1	52	52		52	0.51	-	57	-2.40	50
Egelkruid 12	3068DS	1	52	52		52	0.38	-	56	-2.23	50
Egelkruid 13	3068DS	1	52	53		52	0.46	0.01	57	-2.38	50
Egelkruid 14	3068DS	1	52	53		52	0.36	0.01	56	-2.36	50
Egelkruid 15	3068DS	1	52	53		52	0.46	0.40	57	-2.35	51
Egelkruid 16	3068DS	1	52	53		52	0.36	0.27	56	-2.33	50
Egelkruid 17	3068DS	1	52	53		52	0.48	0.24	57	-2.31	50
Egelkruid 18	3068DS	1	52	53		52	0.41	0.15	56	-2.30	50
Egelkruid 19	3068DS	1	54	54		54	0.43	-	57	-2.28	52
Egelkruid 20	3068DS	1	53	54		53	0.55	0.39	56	-2.35	52
Eikvaren 2	3069HL	1	<50	50	N	50	0.18	-	50	-4.34	46
Eikvaren 4	3069HL	1	<50	51	N	50	1.27	0.77	52	-3.73	48
Eikvaren 5	3069HL	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	51	-4.18	47
Eikvaren 6	3069HL	1	<50	51	N	50	0.88	0.38	51	-4.26	47
Eikvaren 7	3069HL	1	<50	50	N	50	0.47	-	51	-4.86	46
Eikvaren 8	3069HL	1	<50	50		50	-0.03	-	50	-4.50	45
Eikvaren 9	3069HL	1	<50	49	N	50	-0.72	-	50	-5.20	44
Eikvaren 10	3069HL	1	<50	52	N	50	1.58	1.08	52	-6.63	45
Eikvaren 12	3069HL	1	<50	52	N	50	2.50	2.00	53	-6.15	46
Eikvaren 14	3069HL	1	<50	53	N	50	2.95	2.45	53	-5.53	47
Eikvaren 16	3069HL	1	<50	53	N	50	3.25	2.75	54	-5.24	48
Eikvaren 18	3069HL	1	<50	53	N	50	3.23	2.73	54	-5.18	48
Eikvaren 20	3069HL	1	<50	53	N	50	3.19	2.69	54	-5.16	48
Eikvaren 22	3069HL	1	<50	53	N	50	3.09	2.59	53	-5.14	48
Eikvaren 26	3069HL	1	<50	54	N	50	3.67	3.17	54	-4.30	49
Eikvaren 28	3069HL	1	<50	54	N	50	3.50	3.00	54	-4.70	49
Eikvaren 30	3069HL	1	<50	49	N	50	-0.68	-	49	-3.30	46
Eikvaren 32	3069HL	1	<50	54	N	50	3.60	3.10	54	-4.82	49
Einsteinplaats 125	3069JC	1	<50	52		50	1.59	1.09	53	-4.87	47
Einsteinplaats 829	3069TJ	1	<50	50		50	0.47	-	53	-2.94	48
Eliotplaats 38	3068VJ	1	52	52		52	0.46	-	56	-2.19	50
Eliotplaats 197	3068EK	1	52	53		52	0.41	0.34	56	-2.12	51
Evenaar 1	3067DA	1	<50	49		50	-1.10	-	49	-1.28	48
Evenaar 3	3067DA	1	<50	50		50	-0.35	-	50	-1.30	48
Evenaar 5	3067DA	1	<50	50		50	-0.45	-	50	-1.19	48
Evenaar 7	3067DA	1	<50	50		50	-0.17	-	50	-1.07	49
Evenaar 9	3067DA	1	<50	50		50	-0.27	-	50	-1.20	49
Evenaar 17	3067DA	1	<50	49		50	-0.73	-	49	-1.28	48
Evenaar 19	3067DA	1	<50	49		50	-0.82	-	49	-1.47	48
Evenaar 21	3067DA	1	<50	49		50	-1.34	-	49	-1.44	47
Evenaar 25	3067DA	1	<50	49		50	-0.57	-	50	-1.05	48
Evenaar 27	3067DA	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-1.25	48
Evenaar 148	3067DA	1	<50	48		50	-2.43	-	49	-2.32	45
Evenaar 192	3067DA	1	<50	47		50	-2.92	-	49	-1.87	45
Evenaar 251	3067DA	1	<50	48		50	-2.06	-	49	-2.13	46
Everaertstraat 119	3067VE	1	57	58		57	0.55	0.36	58	-2.69	55
Everaertstraat 323	3067VJ	1	58	58		58	0.54	-	58	-2.73	55

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
		Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]			
		Effect van het project		Grenswaarde [dB]							
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig maatregelen [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)								
Fakkelgras 1	3068BP	1	55	56	55	1.03	0.81	60	-2.89	53	
Fakkelgras 3	3068BP	1	55	56	55	0.99	0.65	60	-2.88	53	
Fakkelgras 5	3068BP	1	55	56	55	0.94	0.66	60	-2.81	53	
Fakkelgras 7	3068BP	1	55	56	55	0.94	0.63	60	-2.82	53	
Fakkelgras 9	3068BP	1	55	56	55	0.94	0.66	60	-2.81	53	
Fakkelgras 11	3068BP	1	55	56	55	0.89	0.70	60	-2.77	53	
Fakkelgras 13	3068BP	1	54	55	54	0.83	0.13	56	-2.68	52	
Fakkelgras 15	3068BP	1	55	56	55	0.83	0.63	60	-2.75	53	
Fakkelgras 17	3068BP	1	55	56	55	0.82	0.67	60	-2.73	53	
Fakkelgras 19	3068BP	1	55	56	55	0.82	0.69	60	-2.75	53	
Fakkelgras 21	3068BP	1	56	56	56	0.79	-	60	-2.76	54	
Fakkelgras 23	3068BP	1	55	56	55	0.82	0.80	60	-2.75	54	
Fakkelgras 25	3068BP	1	56	57	56	0.89	0.20	60	-2.85	54	
Fakkelgras 27	3068BP	1	56	57	56	0.96	0.34	60	-2.88	54	
Fakkelgras 29	3068BP	1	56	57	56	0.98	0.50	60	-2.89	54	
Fakkelgras 31	3068BP	1	56	57	56	1.02	0.58	60	-2.92	54	
Fakkelgras 33	3068BP	1	56	57	56	1.06	0.68	60	-2.94	54	
Fakkelgras 35	3068BP	1	56	57	56	0.98	0.72	60	-2.89	54	
Fakkelgras 37	3068BP	1	56	57	56	1.02	0.85	60	-2.94	54	
Fakkelgras 39	3068BP	1	56	57	56	1.00	0.90	60	-2.93	54	
Fakkelgras 41	3068BP	1	56	57	56	1.01	0.90	60	-2.95	54	
Fakkelgras 43	3068BP	1	56	57	56	1.04	0.79	60	-2.95	54	
Fakkelgras 45	3068BP	1	56	57	56	0.98	0.75	60	-2.95	54	
Fakkelgras 47	3068BP	1	56	57	56	0.96	0.89	60	-2.94	54	
Fioringras 4	3068PE	1	53	53	53	0.84	-	57	-2.58	51	
Fioringras 6	3068PE	1	53	53	53	0.93	-	57	-2.73	51	
Fioringras 8	3068PE	1	52	53	52	0.97	0.91	57	-2.80	51	
Fioringras 10	3068PE	1	53	54	53	1.12	0.33	57	-2.88	51	
Fioringras 12	3068PE	1	53	54	53	0.98	0.48	58	-2.80	51	
Fioringras 14	3068PE	1	50	51	50	0.53	0.19	53	-2.50	48	
Fioringras 16	3068PE	1	53	54	53	0.81	0.49	58	-2.78	51	
Fioringras 18	3068PE	1	53	54	53	0.90	0.39	58	-2.86	51	
Fioringras 20	3068PE	1	50	51	50	0.91	0.84	54	-2.76	49	
Fioringras 22	3068PE	1	50	51	50	0.84	0.69	53	-2.79	48	
Fioringras 24	3068PE	1	51	52	51	0.67	0.05	54	-2.68	49	
Fioringras 25	3068PD	1	58	58	58	0.26	-	63	-2.34	56	
Fioringras 26	3068PE	1	52	52	52	0.36	-	54	-2.39	50	
Fioringras 27	3068PD	1	58	58	58	0.20	-	63	-2.27	56	
Fioringras 28	3068PE	1	51	52	51	0.59	0.08	54	-2.55	49	
Fioringras 29	3068PD	1	55	55	55	0.08	-	58	-2.20	53	
Fioringras 30	3068PE	1	51	52	51	0.78	0.47	54	-2.64	49	
Fioringras 31	3068PD	1	58	58	58	0.24	-	63	-2.27	56	
Fioringras 32	3068PE	1	51	52	51	0.58	0.42	54	-2.65	49	
Fioringras 33	3068PD	1	58	58	58	0.24	-	63	-2.28	56	
Fioringras 34	3068PE	1	52	52	52	0.34	-	55	-2.44	50	
Fioringras 35	3068PD	1	58	58	58	0.21	-	63	-2.25	56	
Fioringras 36	3068PE	1	52	52	52	0.45	-	55	-2.48	50	
Fioringras 37	3068PD	1	58	58	58	0.21	-	63	-2.30	55	
Fioringras 38	3068PE	1	52	52	52	0.79	-	55	-2.68	50	
Fioringras 39	3068PD	1	58	58	58	0.20	-	63	-2.28	56	
Fioringras 40	3068PE	1	52	52	52	0.87	-	55	-2.76	50	
Fioringras 41	3068PD	1	58	58	58	0.18	-	63	-2.25	56	
Fioringras 42	3068PE	1	52	52	52	0.68	-	55	-2.74	50	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Fioringras 43	3068PD	1	58	58	58	0.23	-
Fioringras 44	3068PE	1	52	52	52	0.39	-
Fioringras 45	3068PD	1	58	58	58	0.20	-
Fioringras 46	3068PE	1	52	53	52	0.40	0.32
Fioringras 47	3068PD	1	60	60	60	0.12	-
Fioringras 48	3068PE	1	52	53	52	0.66	0.08
Fioringras 49	3068PD	1	55	55	55	0.20	-
Fioringras 50	3068PE	1	52	52	52	0.73	-
Fioringras 51	3068PD	1	54	54	54	0.09	-
Fioringras 52	3068PG	1	52	53	52	0.55	0.06
Fioringras 53	3068PD	1	54	54	54	0.07	-
Fioringras 54	3068PG	1	52	53	52	0.35	0.21
Fioringras 55	3068PD	1	54	54	54	0.12	-
Fioringras 56	3068PG	1	53	53	53	0.27	-
Fioringras 57	3068PD	1	54	55	54	0.14	0.05
Fioringras 58	3068PG	1	55	56	55	0.15	0.11
Fioringras 59	3068PD	1	58	58	58	0.15	-
Fioringras 62	3068PG	1	54	54	54	0.32	-
Fioringras 64	3068PG	1	55	55	55	0.15	-
Fioringras 66	3068PG	1	54	55	54	0.29	0.23
Fioringras 68	3068PG	1	54	55	54	0.30	0.11
Fioringras 70	3068PG	1	57	58	57	0.33	0.27
Fioringras 72	3068PG	1	54	54	54	0.22	-
Fioringras 74	3068PG	1	54	54	54	0.04	-
Fioringras 76	3068PG	1	54	54	54	0.04	-
Fioringras 78	3068PG	1	54	54	54	0.06	-
Fioringras 80	3068PG	1	57	58	57	0.18	0.17
Fioringras 82	3068PG	1	54	54	54	0.05	-
Fioringras 84	3068PH	1	54	54	54	0.04	-
Fioringras 86	3068PH	1	54	54	54	0.04	-
Fioringras 88	3068PH	1	55	55	55	0.10	-
Fioringras 90	3068PH	1	54	55	54	0.05	0.02
Fioringras 92	3068PH	1	56	56	56	0.09	-
Fioringras 94	3068PH	1	56	57	56	0.24	0.06
Fioringras 96	3068PH	1	56	57	56	0.29	0.10
Fioringras 98	3068PH	1	56	56	56	0.31	-
Fioringras 100	3068PH	1	55	56	55	0.33	0.28
Fioringras 102	3068PH	1	55	55	55	0.31	-
Fioringras 104	3068PH	1	54	55	54	0.23	0.16
Fioringras 106	3068PH	1	54	55	54	0.06	0.01
Fioringras 108	3068PH	1	54	54	54	0.08	-
Fioringras 110	3068PH	1	55	56	55	0.18	0.05
Fioringras 112	3068PH	1	55	55	55	0.13	-
Fioringras 114	3068PH	1	58	59	58	0.12	0.01
Floris Versterlaan 3	3055BM	1	<50	49	50	-1.09	-
Floris Versterlaan 5	3055BM	1	<50	49	50	-1.34	-
Floris Versterlaan 7	3055BM	1	<50	49	50	-1.47	-
Floris Versterlaan 9	3055BM	1	<50	47	50	-2.53	-
Floris Versterlaan 11	3055BM	1	<50	49	50	-1.33	-
Floris Versterlaan 12	3055BM	1	<50	48	50	-1.90	-
Floris Versterlaan 13	3055BM	1	<50	49	50	-0.76	-
Floris Versterlaan 15	3055BM	1	<50	49	50	-1.18	-
Floris Versterlaan 17	3055BM	1	<50	49	50	-1.40	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Floris Versterlaan 19	3055BM	1	<50	49		50	-1.40	-	52	-3.23	45
Floris Versterlaan 21	3055BM	1	<50	48		50	-1.70	-	52	-3.13	45
Floris Versterlaan 23	3055BM	1	<50	49		50	-1.38	-	52	-2.78	46
Floris Versterlaan 25	3055BM	1	<50	48		50	-1.73	-	52	-2.60	46
Fluitekruid 1	3068RN	1	60	60		60	0.05	-	64	-1.97	59
Fluitekruid 3	3068RN	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.91	59
Fluitekruid 5	3068RN	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.87	59
Fluitekruid 7	3068RN	1	60	60		60	0.05	-	64	-1.86	58
Fluitekruid 9	3068RN	1	60	60		60	0.04	-	64	-1.84	58
Fluitekruid 11	3068RN	1	60	60		60	0.04	-	63	-1.59	58
Fluitekruid 13	3068RN	1	60	60		60	0.04	-	64	-1.82	58
Fluitekruid 15	3068RN	1	60	60		60	0.03	-	63	-1.63	58
Fluitekruid 17	3068RN	1	60	60		60	0.03	-	63	-1.65	59
Fluitekruid 19	3068RN	1	62	62		62	0.02	-	64	-1.95	60
Fluitekruid 21	3068RN	1	62	62		62	0.03	-	68	-1.98	60
Fluitekruid 23	3068RN	1	61	61		61	0.03	-	68	-2.01	59
Fluitekruid 25	3068RN	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.00	59
Fluitekruid 27	3068RN	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.01	59
Fluitekruid 29	3068RN	1	61	61		61	0.01	-	68	-2.00	59
Fluitekruid 31	3068RN	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.02	59
Fluitekruid 33	3068RN	1	61	61		61	0.01	-	68	-2.01	59
Fluitekruid 35	3068RN	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.01	59
Fluitekruid 37	3068RP	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.05	59
Fluitekruid 39	3068RP	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.03	59
Fluitekruid 41	3068RP	1	61	61		61	0.03	-	68	-2.08	59
Fluitekruid 43	3068RP	1	61	61		61	0.02	-	68	-2.07	59
Fluitekruid 47	3068RP	1	61	61		61	0.01	-	68	-2.07	59
Fluitekruid 49	3068RP	1	61	61		61	0.01	-	68	-2.09	58
Fluitekruid 51	3068RP	1	61	61		61	0.01	-	68	-2.07	59
Fluitekruid 53	3068RP	1	60	60		60	-0.01	-	68	-2.12	58
Fluitekruid 55	3068RP	1	61	61		61	-0.01	-	68	-2.08	59
Fluitekruid 57	3068RP	1	60	60		60	0.00	-	68	-2.14	58
Fluitekruid 59	3068RP	1	60	60		60	-0.01	-	68	-2.15	58
Fluitekruid 61	3068RP	1	60	60		60	0.00	-	68	-2.16	58
Fluitekruid 63	3068RP	1	60	60		60	0.00	-	68	-2.14	58
Fluitekruid 65	3068RP	1	60	60		60	-0.01	-	68	-2.16	58
Fluitekruid 67	3068RP	1	60	60		60	-0.02	-	68	-2.16	58
Fluitekruid 69	3068RP	1	61	61		61	-0.02	-	64	-2.08	58
Fluitekruid 71	3068RP	1	59	59		59	0.11	-	63	-2.12	57
Fluitekruid 73	3068RP	1	59	59		59	0.12	-	63	-2.15	57
Fluitekruid 75	3068RP	1	59	59		59	0.12	-	63	-2.14	57
Fluitekruid 77	3068RP	1	59	60		59	0.12	0.01	64	-2.12	57
Fluitekruid 79	3068RP	1	60	60		60	0.09	-	64	-2.11	58
Fluitekruid 81	3068RP	1	60	60		60	0.11	-	64	-2.13	58
Fluitekruid 83	3068RP	1	60	60		60	0.10	-	64	-2.10	58
Fluitekruid 85	3068RP	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.12	58
Fluitekruid 87	3068RP	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.14	58
Fluitekruid 102	3068RR	1	60	60		60	0.02	-	68	-2.29	58
Fluitekruid 104	3068RR	1	58	59		58	0.07	0.06	66	-1.98	57
Fluitekruid 106	3068RR	1	59	59		59	0.10	-	66	-2.08	57
Fluitekruid 108	3068RR	1	59	59		59	0.11	-	66	-2.15	57
Fluitekruid 110	3068RR	1	59	60		59	0.14	0.04	65	-2.06	57
Fluitekruid 112	3068RR	1	60	60		60	0.10	-	66	-2.02	58

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
												Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project			
										Grenswaarde [dB]			
Fluitekruid 114	3068RR	1	60	60		60	0.09	-	65	-2.01	58		
Fluitekruid 116	3068RR	1	59	60		59	0.14	0.10	65	-2.06	58		
Fluitekruid 118	3068RR	1	60	60		60	0.12	-	65	-2.12	58		
Fluitekruid 120	3068RR	1	60	60		60	0.14	-	65	-2.13	58		
Fluitekruid 122	3068RR	1	60	60		60	0.03	-	66	-2.18	58		
Fluitekruid 124	3068RR	1	59	60		59	0.12	0.05	64	-2.17	57		
Fluitekruid 126	3068RR	1	60	60		60	0.12	-	64	-2.17	58		
Fluitekruid 128	3068RR	1	60	60		60	0.11	-	64	-2.14	58		
Fluitekruid 130	3068RR	1	60	60		60	0.11	-	65	-2.09	58		
Fluitekruid 132	3068RR	1	60	60		60	0.10	-	65	-2.10	58		
Fluitekruid 134	3068RR	1	60	60		60	0.09	-	65	-2.09	58		
Fluitekruid 136	3068RR	1	60	60		60	0.09	-	65	-2.11	58		
Fluitekruid 138	3068RR	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.14	58		
Fluitekruid 140	3068RR	1	60	60		60	0.09	-	64	-2.13	58		
Fluitekruid 142	3068RR	1	60	60		60	0.07	-	64	-2.13	58		
Fluitekruid 144	3068RR	1	60	60		60	0.07	-	64	-2.09	58		
Fluitekruid 146	3068RR	1	59	59		59	0.10	-	64	-2.05	57		
Fluitekruid 148	3068RR	1	59	59		59	0.07	-	64	-1.98	57		
Fluitekruid 150	3068RR	1	59	59		59	0.09	-	64	-2.08	57		
Fluitekruid 152	3068RR	1	59	59		59	0.10	-	63	-2.15	57		
Frans Halssingel 1	3055ZP	1	52	52		52	0.42	-	54	-2.60	50		
Frans Halssingel 2	3055ZP	1	<50	51		50	0.90	0.40	53	-3.26	48		
Frans Halssingel 3 B	3055ZP	1	50	51		50	0.58	0.12	53	-2.45	48		
Frans Halssingel 4	3055ZP	1	52	52		52	0.38	-	55	-2.49	50		
Frans Halssingel 5 B	3055ZP	1	<50	51		50	0.72	0.22	53	-2.49	48		
Frans Halssingel 7 A	3055ZP	1	50	51		50	0.71	0.30	54	-2.37	48		
Frans Halssingel 11	3055ZP	1	52	52		52	0.15	-	55	-2.24	50		
Freericksplaats 1 B	3054GJ	1	<50	46		50	-3.95	-	50	-1.07	45		
Freericksplaats 3 B	3054GJ	1	<50	46		50	-4.42	-	49	-1.01	45		
Freericksplaats 5 A	3054GJ	1	<50	46		50	-4.00	-	51	-0.73	45		
Freericksplaats 7 B	3054GJ	1	<50	46		50	-3.77	-	51	-0.84	45		
G.B. Shawplaats 284	3068WH	1	<50	51		50	0.68	0.18	52	-2.64	48		
Ganzelekruid 1	3068RK	1	55	55		55	0.15	-	58	-1.80	53		
Ganzelekruid 2	3068RK	1	56	56		56	0.16	-	58	-1.96	54		
Ganzelekruid 3	3068RK	1	55	55		55	0.14	-	57	-1.87	53		
Ganzelekruid 4	3068RK	1	56	56		56	0.15	-	58	-1.91	54		
Ganzelekruid 5	3068RK	1	55	55		55	0.16	-	57	-1.90	53		
Ganzelekruid 6	3068RK	1	56	56		56	0.14	-	58	-1.84	54		
Ganzelekruid 7	3068RK	1	55	55		55	0.17	-	57	-1.83	53		
Ganzelekruid 8	3068RK	1	56	56		56	0.13	-	58	-1.74	54		
Ganzelekruid 9	3068RK	1	55	55		55	0.15	-	57	-1.82	53		
Ganzelekruid 10	3068RK	1	56	56		56	0.15	-	58	-1.72	54		
Ganzelekruid 11	3068RK	1	55	55		55	0.14	-	57	-1.85	54		
Ganzelekruid 12	3068RK	1	56	56		56	0.15	-	58	-1.77	54		
Ganzelekruid 13	3068RK	1	56	56		56	0.12	-	58	-1.86	54		
Ganzelekruid 14	3068RK	1	56	56		56	0.12	-	58	-1.82	54		
Ganzelekruid 15	3068RK	1	56	56		56	0.11	-	58	-1.89	54		
Ganzelekruid 16	3068RK	1	56	56		56	0.12	-	58	-1.80	54		
Ganzelekruid 17	3068RK	1	56	56		56	0.11	-	58	-1.87	54		
Ganzelekruid 18	3068RK	1	56	56		56	0.10	-	58	-1.81	54		
Ganzelekruid 19	3068RK	1	56	56		56	0.11	-	58	-1.83	54		
Ganzelekruid 20	3068RK	1	56	56		56	0.10	-	58	-1.86	54		
Gaspeldoorn 1	3068MJ	1	53	55	N	50	4.53	4.03	56	-2.92	52	X	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Gaspeldoorn 2	3068MK	1	52	53	N	50	3.49	2.99	55	-3.02	50	X
Gaspeldoorn 3	3068MJ	1	54	55	N	50	4.97	4.47	56	-2.88	52	
Gaspeldoorn 4	3068MK	1	52	54	N	50	3.58	3.08	55	-3.20	50	
Gaspeldoorn 5	3068MJ	1	54	55	N	50	5.08	4.58	56	-2.88	52	X
Gaspeldoorn 6	3068MK	1	52	54	N	50	3.86	3.36	55	-3.48	50	
Gaspeldoorn 7	3068MJ	1	54	55	N	50	4.91	4.41	56	-2.91	52	X
Gaspeldoorn 8	3068MK	1	52	54	N	50	3.91	3.41	55	-3.55	50	
Gaspeldoorn 9	3068MJ	1	53	54	N	50	4.18	3.68	56	-2.90	51	X
Gaspeldoorn 10	3068MK	1	52	54	N	50	4.34	3.84	56	-3.65	51	X
Gaspeldoorn 11	3068MJ	1	54	55	N	50	4.79	4.29	56	-2.97	52	X
Gaspeldoorn 12	3068MK	1	52	54	N	50	4.05	3.55	55	-3.52	51	X
Gaspeldoorn 13	3068MJ	1	53	55	N	50	4.91	4.41	56	-2.92	52	X
Gaspeldoorn 14	3068MK	1	52	54		50	4.03	3.53	55	-3.24	51	X
Gaspeldoorn 15	3068MJ	1	54	55	N	50	5.14	4.64	56	-2.94	52	X
Gaspeldoorn 16	3068MK	1	52	54	N	50	3.87	3.37	55	-2.97	51	X
Gaspeldoorn 17	3068MJ	1	54	55	N	50	5.38	4.88	57	-2.90	52	X
Gaspeldoorn 18	3068MK	1	52	54	N	50	3.73	3.23	55	-2.75	51	X
Gaspeldoorn 19	3068MJ	1	54	56	N	50	5.99	5.49	57	-2.93	53	X
Gaspeldoorn 20	3068MK	1	54	56	N	50	5.93	5.43	57	-3.43	52	X
Gaspeldoorn 21	3068MJ	1	52	53		50	3.46	2.96	54	-3.29	50	
Gaspeldoorn 23	3068MJ	1	52	53	N	50	3.23	2.73	55	-3.26	50	
Gaspeldoorn 25	3068MJ	1	51	53	N	50	3.31	2.81	55	-3.33	50	
Gaspeldoorn 27	3068MJ	1	51	53	N	50	3.10	2.60	55	-3.30	50	
Gaspeldoorn 29	3068MJ	1	52	53		50	2.96	2.46	54	-2.60	50	
Gaspeldoorn 31	3068MJ	1	51	53	N	50	2.85	2.35	54	-3.41	49	
Gaspeldoorn 33	3068MJ	1	50	52	N	50	2.49	1.99	54	-3.23	49	
Gaspeldoorn 35	3068MJ	1	51	53	N	50	2.51	2.01	54	-2.98	50	
Gaspeldoorn 37	3068MJ	1	51	53	N	50	2.56	2.06	54	-2.91	50	
Gaspeldoorn 39	3068MJ	1	50	52	N	50	2.26	1.76	54	-3.17	49	
Geelkruid 12	3068SP	1	55	55		55	0.18	-	57	-1.85	54	
Geelkruid 14	3068SP	1	55	55		55	0.18	-	57	-1.83	54	
Geelkruid 16	3068SP	1	55	55		55	0.17	-	57	-1.74	54	
Geelkruid 18	3068SP	1	55	56		55	0.16	0.08	57	-1.75	54	
Geelkruid 20	3068SP	1	55	56		55	0.17	0.14	57	-1.76	54	
Geelkruid 22	3068SP	1	55	55		55	0.17	-	57	-1.77	54	
Geelkruid 24	3068SP	1	55	55		55	0.16	-	57	-1.81	54	
Geelkruid 25	3068SN	14	53	53		53	0.16	-	54	-1.82	51	
Geelkruid 26	3068SP	1	55	56		55	0.14	0.04	57	-1.86	54	
Geelkruid 28	3068SP	1	55	56		55	0.14	0.10	57	-1.87	54	
Geelkruid 29	3068SN	14	51	52		51	0.24	0.04	53	-1.77	50	
Geelkruid 30	3068SP	1	56	56		56	0.13	-	58	-1.91	54	
Geelkruid 31	3068SN	1	54	55		54	0.22	0.04	57	-2.09	52	
Geelkruid 32	3068SP	1	55	55		55	0.25	-	57	-2.09	53	
Geelkruid 33	3068SN	1	54	55		54	0.24	0.01	57	-2.03	52	
Geelkruid 34	3068SP	1	55	56		55	0.23	0.19	58	-2.06	54	
Geelkruid 35	3068SN	1	54	54		54	0.22	-	57	-2.05	52	
Geelkruid 36	3068SP	1	56	56		56	0.23	-	58	-2.12	54	
Geelkruid 37	3068SN	1	54	54		54	0.26	-	56	-2.05	52	
Geelkruid 38	3068SP	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.06	53	
Geelkruid 39	3068SN	1	54	54		54	0.26	-	56	-2.10	52	
Geelkruid 40	3068SP	1	55	55		55	0.30	-	58	-2.11	53	
Geelkruid 41	3068SN	1	54	54		54	0.26	-	57	-2.07	52	
Geelkruid 42	3068SP	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.14	53	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Geelkruid 43	3068SN	1	54	54	54	0.25	-	52	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]
Geelkruid 44	3068SP	1	55	55	55	0.28	-	53	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Geelkruid 45	3068SN	1	54	54	54	0.28	-	52	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Geelkruid 46	3068SP	1	55	55	55	0.29	-	53	Benodigde reductie [dB]
Geelkruid 47	3068SN	1	54	55	54	0.23	0.03	58	-2.13
Geelkruid 49	3068SN	1	55	55	55	0.26	-	53	-2.12
Geelkruid 51	3068SN	1	55	55	55	0.25	-	53	-2.07
Geelkruid 53	3068SN	1	55	55	55	0.26	-	53	-2.08
Geelkruid 55	3068SN	1	55	55	55	0.29	-	53	-2.04
Geelkruid 57	3068SN	1	55	55	55	0.31	-	53	-2.16
Geelkruid 59	3068SN	1	55	55	55	0.30	-	53	-2.19
Geelkruid 61	3068SN	1	55	55	55	0.30	-	53	-2.07
Geelkruid 68	3068DV	1	54	54	54	0.25	-	52	-1.87
Geelkruid 69	3068DT	1	53	54	53	0.41	0.23	52	-2.21
Geelkruid 70	3068DV	1	54	54	54	0.21	-	52	-1.86
Geelkruid 71	3068DT	1	54	54	54	0.37	-	52	-2.20
Geelkruid 72	3068DV	1	53	54	53	0.24	0.16	52	-1.91
Geelkruid 73	3068DT	1	54	54	54	0.40	-	52	-2.19
Geelkruid 74	3068DV	1	53	54	53	0.21	0.20	52	-1.95
Geelkruid 75	3068DT	1	54	54	54	0.36	-	52	-2.13
Geelkruid 76	3068DV	1	54	54	54	0.19	-	52	-1.94
Geelkruid 77	3068DT	1	54	54	54	0.35	-	52	-2.17
Geelkruid 78	3068DV	1	54	54	54	0.14	-	52	-1.87
Geelkruid 79	3068DT	1	54	54	54	0.38	-	52	-2.19
Geelkruid 80	3068DV	1	54	55	54	0.41	0.23	52	-2.32
Geelkruid 81	3068DT	1	54	54	54	0.37	-	52	-2.18
Geelkruid 82	3068DV	1	55	55	55	0.41	-	53	-2.31
Geelkruid 83	3068DT	1	54	55	54	0.38	0.02	52	-2.22
Geelkruid 84	3068DV	1	55	55	55	0.37	-	53	-2.24
Geelkruid 85	3068DT	1	55	55	55	0.37	-	53	-2.30
Geelkruid 86	3068DV	1	55	55	55	0.38	-	53	-2.24
Geelkruid 87	3068DT	1	54	55	54	0.38	0.20	52	-2.29
Geelkruid 88	3068DV	1	55	55	55	0.37	-	53	-2.20
Geelkruid 89	3068DT	1	54	55	54	0.44	0.28	52	-2.33
Geelkruid 90	3068DV	1	55	55	55	0.37	-	53	-2.25
Geelkruid 91	3068DT	1	54	55	54	0.40	0.19	52	-2.31
Geelkruid 92	3068DV	1	55	55	55	0.34	-	53	-2.23
Geelkruid 93	3068DT	1	54	55	54	0.40	0.28	52	-2.36
Geelkruid 94	3068DV	1	55	55	55	0.36	-	53	-2.23
Geelkruid 95	3068DT	1	54	55	54	0.34	0.32	52	-2.34
Geelkruid 96	3068DV	1	55	55	55	0.33	-	53	-2.17
Geelkruid 97	3068DT	1	54	55	54	0.35	0.08	52	-2.40
Geelkruid 98	3068DV	1	54	55	54	0.32	0.31	53	-2.18
Geelkruid 99	3068DT	1	54	54	54	0.35	-	52	-2.32
Gelebrem 2	3068TK	1	<50	50	50	-0.45	-	48	
Gelebrem 4	3068TK	1	<50	50	50	-0.37	-	48	
Gelebrem 6	3068TK	1	<50	49	50	-0.57	-	48	
Gelebrem 7	3068TJ	1	<50	49	50	-0.59	-	47	
Gelebrem 8	3068TK	1	<50	50	50	-0.46	-	48	
Gelebrem 9	3068TJ	1	<50	50	50	-0.40	-	48	
Gelebrem 10	3068TK	1	<50	49	50	-0.89	-	47	
Gelebrem 11	3068TJ	1	<50	49	50	-0.72	-	47	
Gelebrem 12	3068TK	1	<50	49	50	-0.57	-	48	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Gelebrem 13	3068TJ	1	<50	49		50	-0.55	-	52	-2.02	47
Gelebrem 14	3068TK	1	<50	49		50	-0.65	-	53	-1.55	48
Gelebrem 15	3068TJ	1	<50	50		50	-0.41	-	52	-2.04	48
Gelebrem 16	3068TK	1	<50	50		50	-0.24	-	52	-1.44	48
Gelebrem 17	3068TJ	1	<50	49		50	-0.60	-	52	-1.97	47
Gelebrem 18	3068TK	1	<50	50		50	-0.11	-	52	-1.41	48
Gelebrem 19	3068TJ	1	<50	49		50	-0.75	-	52	-1.92	47
Gelebrem 20	3068TK	1	50	50		50	0.17	-	53	-1.48	49
Gelebrem 21	3068TJ	1	<50	49		50	-0.98	-	51	-1.97	47
Gelebrem 22	3068TK	1	<50	50		50	-0.06	-	52	-1.48	48
Gelebrem 23	3068TJ	1	<50	49		50	-0.67	-	52	-1.72	48
Gelebrem 24	3068TK	1	<50	50		50	-0.01	-	52	-1.40	49
Gelebrem 25	3068TJ	1	<50	49		50	-0.53	-	52	-1.73	48
Gelebrem 26	3068TK	1	<50	50		50	0.12	-	53	-1.36	49
Gelebrem 27	3068TJ	1	<50	49		50	-0.88	-	51	-1.71	47
Gelebrem 28	3068TK	1	<50	50		50	0.12	-	53	-1.39	49
Gelebrem 29	3068TJ	1	<50	50		50	-0.42	-	52	-1.84	48
Gelebrem 30	3068TK	1	<50	50		50	-0.12	-	52	-1.45	48
Gelebrem 31	3068TJ	1	<50	49		50	-0.56	-	52	-1.83	48
Gelebrem 33	3068TJ	1	<50	49		50	-0.73	-	51	-1.85	47
Gelebrem 36	3068TK	1	<50	50		50	0.09	-	52	-1.24	49
Gelebrem 38	3068TK	1	<50	50		50	-0.11	-	52	-1.27	49
Gelebrem 39	3068TJ	1	<50	49		50	-1.29	-	51	-1.71	47
Gelebrem 40	3068TK	1	<50	50		50	0.01	-	52	-1.20	49
Gelebrem 41	3068TJ	1	<50	49		50	-1.17	-	51	-1.70	47
Gelebrem 42	3068TK	1	50	50		50	0.09	-	52	-1.40	49
Gelebrem 43	3068TJ	1	<50	49		50	-0.88	-	51	-1.77	47
Gelebrem 44	3068TK	1	50	50		50	0.11	-	52	-1.45	49
Gelebrem 45	3068TJ	1	<50	50		50	-0.31	-	52	-1.85	48
Gelebrem 46	3068TK	1	<50	50		50	-0.04	-	52	-1.33	49
Gelebrem 47	3068TJ	1	<50	49		50	-0.68	-	51	-1.68	48
Gelebrem 48	3068TK	1	<50	49		50	-0.79	-	51	-1.90	47
Gelebrem 49	3068TJ	1	<50	50		50	-0.21	-	51	-1.80	48
Gelebrem 50	3068TK	1	<50	49		50	-0.84	-	51	-2.07	47
Gelebrem 51	3068TJ	1	50	50		50	0.20	-	51	-1.73	49
Gelebrem 52	3068TK	1	<50	48		50	-1.50	-	51	-2.00	46
Gelebrem 53	3068TJ	1	50	50		50	0.21	-	51	-1.86	48
Gelebrem 54	3068TK	1	<50	49		50	-1.29	-	49	-0.83	48
Gelebrem 55	3068TJ	1	50	51		50	0.26	0.10	51	-1.81	49
Gelebrem 57	3068TJ	1	51	51		51	0.23	-	52	-1.74	49
Gelebrem 59	3068TJ	1	50	51		50	0.28	0.23	51	-1.68	49
Gelebrem 61	3068TJ	1	51	51		51	0.25	-	52	-1.55	49
Genuahof 10	3067WD	1	<50	48		50	-2.46	-	49	-1.68	46
Gerardskruid 1	3068DW	1	55	55		55	0.32	-	59	-2.21	53
Gerardskruid 2	3068DW	1	55	56		55	0.33	0.03	59	-2.27	53
Gerardskruid 3	3068DW	1	55	55		55	0.30	-	59	-2.19	53
Gerardskruid 4	3068DW	1	55	56		55	0.32	0.22	59	-2.26	53
Gerardskruid 5	3068DW	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.18	53
Gerardskruid 6	3068DW	1	55	56		55	0.30	0.25	58	-2.27	53
Gerardskruid 7	3068DW	1	55	55		55	0.30	-	58	-2.21	53
Gerardskruid 8	3068DW	1	56	56		56	0.28	-	58	-2.27	54
Gerardskruid 9	3068DW	1	55	55		55	0.27	-	58	-2.17	53
Gerardskruid 10	3068DW	1	56	56		56	0.29	-	58	-2.25	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Gerardskruid 11	3068DW	1	55	55		55	0.26	-	58	-2.20	53	
Gerardskruid 12	3068DW	1	56	56		56	0.27	-	58	-2.24	54	
Gerardskruid 13	3068DW	1	55	55		55	0.27	-	58	-2.17	53	
Gerardskruid 14	3068DW	1	56	56		56	0.26	-	58	-2.24	54	
Gerardskruid 15	3068DW	1	55	55		55	0.27	-	59	-2.19	53	
Gerardskruid 16	3068DW	1	55	56		55	0.24	0.22	58	-2.18	54	
Gerardskruid 17	3068DW	1	55	56		55	0.24	0.07	59	-2.24	53	
Gerardskruid 18	3068DW	1	55	56		55	0.20	0.06	58	-2.16	53	
Gerardskruid 19	3068DW	1	55	55		55	0.26	-	59	-2.26	53	
Gerardskruid 20	3068DW	1	55	56		55	0.26	0.13	59	-2.19	53	
Gerretsenpad 2	3067EL	1	<50	49		50	-1.12	-	49	-2.35	47	
Gerretsenpad 3	3067EL	1	<50	49		50	-1.41	-	49	-2.13	46	
Gerretsenpad 4	3067EL	1	<50	49		50	-1.27	-	49	-2.09	47	
Gerretsenpad 5	3067EL	1	<50	48		50	-1.57	-	48	-2.18	46	
Gerretsenpad 8	3067EL	1	53	54		53	0.50	0.07	54	-2.51	51	
Gerretsenpad 9	3067EL	1	53	54		53	0.39	0.16	54	-2.47	51	
Gerretsenpad 10	3067EL	1	<50	49		50	-0.92	-	49	-2.35	47	
Gerretsenpad 11	3067EL	1	<50	49		50	-1.20	-	49	-2.30	46	
Gerretsenpad 12	3067EL	1	<50	50		50	0.18	-	50	-2.09	48	
Ghisebrecht Bokellaan 2	3054CB	1	<50	45		50	-5.13	-	50	-1.65	43	
Ghisebrecht Bokellaan 4	3054CB	1	<50	45		50	-5.06	-	50	-1.70	43	
Ghisebrecht Bokellaan 6	3054CB	1	<50	45		50	-4.86	-	50	-1.71	43	
Ghisebrecht Bokellaan 8	3054CB	1	<50	45		50	-5.00	-	50	-1.78	43	
Ghisebrecht Bokellaan 10	3054CB	1	<50	45		50	-5.12	-	50	-1.87	43	
Ghisebrecht Bokellaan 12	3054CB	1	<50	45		50	-5.23	-	50	-1.95	43	
Ghisebrecht Bokellaan 14	3054CB	1	<50	45		50	-5.16	-	50	-1.77	43	
Ghisebrecht Bokellaan 16	3054CB	1	<50	45		50	-4.93	-	50	-1.72	43	
Ghisebrecht Bokellaan 18	3054CC	1	<50	45		50	-5.10	-	50	-2.01	43	
Ghisebrecht Bokellaan 20	3054CC	1	<50	45		50	-5.13	-	50	-2.01	43	
Ghisebrecht Bokellaan 22	3054CC	1	<50	44		50	-5.57	-	49	-1.92	43	
Ghisebrecht Bokellaan 24	3054CC	1	<50	44		50	-5.55	-	49	-1.82	43	
Ghisebrecht Bokellaan 26	3054CC	1	<50	44		50	-5.55	-	49	-1.75	43	
Ghisebrecht Bokellaan 28	3054CC	1	<50	44		50	-5.89	-	49	-1.69	42	
Ghisebrecht Bokellaan 30	3054CC	1	<50	45		50	-5.47	-	49	-1.73	43	
Glanswierstraat 1	3056RE	1	60	59		50	9.24	8.74	61	-2.53	57	X
Glanswierstraat 2	3056RE	1	57	58	N	50	7.72	7.22	59	-3.34	54	X
Glanswierstraat 3	3056RE	1	60	59		50	9.42	8.92	61	-2.59	57	X
Glanswierstraat 4	3056RE	1	58	59	N	50	8.56	8.06	60	-3.01	56	X
Glanswierstraat 5	3056RE	1	60	59		50	9.40	8.90	61	-2.65	57	X
Glanswierstraat 6	3056RE	1	59	59	N	50	8.97	8.47	60	-2.88	56	X
Glanswierstraat 7	3056RE	1	60	60		50	9.60	9.10	61	-2.72	57	X
Glanswierstraat 8	3056RE	1	59	59	N	50	9.00	8.50	60	-2.87	56	X
Glanswierstraat 9	3056RE	1	60	60		50	9.60	9.10	61	-2.78	57	X
Glanswierstraat 10	3056RE	1	59	59	N	50	8.96	8.46	59	-2.94	56	X
Glanswierstraat 11	3056RE	1	60	60		50	9.71	9.21	61	-2.80	57	X
Glanswierstraat 12	3056RE	1	59	59	N	50	9.12	8.62	60	-2.98	56	X
Glanswierstraat 13	3056RE	1	61	60		50	10.34	9.84	61	-2.85	57	X
Glanswierstraat 14	3056RE	1	59	59	N	50	9.14	8.64	60	-3.01	56	X
Glanswierstraat 15	3056RE	1	61	61		50	10.69	10.19	62	-2.90	58	X
Glanswierstraat 16	3056RE	1	58	59	N	50	8.73	8.23	59	-3.29	55	X
Glanswierstraat 17	3056RE	1	61	61		50	10.85	10.35	62	-2.99	58	X
Glanswierstraat 19	3056RE	1	61	61		50	11.19	10.69	62	-3.54	58	X
Glazoenowlaan 2	3055KD	1	<50	51		50	0.72	0.22	52	-5.14	46	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Glazoenowlaan 4	3055KD	1	<50	47		50	-2.79	-	50	-3.19	44
Glazoenowlaan 6	3055KD	1	<50	50		50	-0.40	-	51	-4.39	45
Glazoenowlaan 7	3055KD	1	<50	52		50	1.79	1.29	53	-4.43	47
Glazoenowlaan 8	3055KD	1	<50	50		50	0.49	-	51	-4.40	46
Glazoenowlaan 12	3055KD	1	<50	48		50	-2.08	-	49	-5.15	43
Glazoenowlaan 14	3055KD	1	<50	49		50	-0.65	-	50	-3.98	45
Glazoenowlaan 16	3055KD	1	<50	51		50	0.83	0.33	52	-4.90	46
Godijn van Dormaalstraat 3	3067JG	1	54	54		54	0.63	-	55	-2.87	52
Godijn van Dormaalstraat 25	3067JG	1	54	54		54	0.75	-	55	-2.71	52
Godijn van Dormaalstraat 37	3067JG	1	53	54		53	0.94	0.84	55	-2.73	52
Godijn van Dormaalstraat 47	3067JG	1	56	57		56	1.20	0.28	57	-2.77	54
Godijn van Dormaalstraat 114	3067JK	1	60	60		60	0.23	-	60	-2.65	57
Gothenburghof 22	3067DB	1	<50	48		50	-1.81	-	49	-2.55	46
Gothenburghof 23	3067DB	1	<50	49		50	-1.38	-	50	-2.16	46
Gothenburghof 24	3067DB	1	<50	48		50	-1.57	-	49	-2.29	46
Goudkruid 1	3068SR	1	53	54		53	0.31	0.01	56	-2.08	51
Goudkruid 2	3068SX	1	53	54		53	0.23	0.03	56	-2.03	51
Goudkruid 3	3068SR	1	53	54		53	0.31	0.23	56	-2.10	52
Goudkruid 4	3068SX	1	53	54		53	0.24	0.08	56	-2.06	52
Goudkruid 5	3068SR	1	53	54		53	0.30	0.29	56	-2.16	52
Goudkruid 6	3068SX	1	53	54		53	0.24	0.17	56	-2.07	52
Goudkruid 7	3068SR	1	54	54		54	0.25	-	57	-2.13	52
Goudkruid 8	3068SX	1	53	54		53	0.24	0.01	56	-2.03	51
Goudkruid 9	3068SR	1	54	54		54	0.24	-	57	-2.05	52
Goudkruid 10	3068SX	1	53	54		53	0.21	0.02	56	-1.99	52
Goudkruid 11	3068SR	1	54	54		54	0.26	-	56	-2.04	52
Goudkruid 12	3068SX	1	53	53		53	0.20	-	56	-1.97	51
Goudkruid 13	3068SR	1	53	54		53	0.24	0.22	56	-2.07	52
Goudkruid 14	3068SX	1	53	53		53	0.20	-	56	-1.91	51
Goudkruid 15	3068SR	1	53	54		53	0.27	0.16	56	-2.01	52
Goudkruid 16	3068SX	1	53	53		53	0.24	-	55	-1.86	51
Goudkruid 17	3068SR	1	53	53		53	0.30	-	56	-2.09	51
Goudkruid 18	3068SX	1	53	53		53	0.28	-	55	-1.90	51
Goudkruid 19	3068SR	1	54	54		54	0.26	-	56	-2.02	52
Goudkruid 20	3068SX	1	53	53		53	0.41	-	55	-2.13	51
Goudkruid 22	3068SX	1	56	56		56	0.20	-	58	-2.01	54
Goudkruid 24	3068SX	1	56	56		56	0.21	-	58	-2.02	54
Goudkruid 26	3068SX	1	56	56		56	0.18	-	58	-2.05	54
Goudkruid 28	3068SX	1	56	56		56	0.15	-	58	-2.04	54
Goudkruid 30	3068SX	1	56	56		56	0.15	-	58	-1.98	54
Goudkruid 32	3068SX	1	56	56		56	0.14	-	58	-2.00	54
Goudkruid 34	3068SX	1	56	56		56	0.13	-	58	-2.03	54
Goudkruid 36	3068SX	1	55	55		55	0.15	-	58	-2.02	53
Goudkruid 38	3068SX	1	55	55		55	0.17	-	57	-1.87	53
Goudkruid 40	3068SX	1	55	55		55	0.28	-	57	-2.08	53
Goudkruid 42	3068SZ	1	57	57		57	0.12	-	61	-2.08	55
Goudkruid 44	3068SZ	1	57	57		57	0.11	-	61	-2.07	55
Goudkruid 46	3068SZ	1	57	57		57	0.10	-	61	-2.05	55
Goudkruid 48	3068SZ	1	57	57		57	0.10	-	61	-2.01	55
Goudkruid 50	3068SZ	1	57	57		57	0.13	-	61	-1.99	55
Goudkruid 52	3068SZ	1	57	57		57	0.13	-	60	-2.00	55
Goudkruid 54	3068SZ	1	57	57		57	0.12	-	60	-2.04	55
Goudkruid 56	3068SZ	1	57	57		57	0.12	-	60	-2.06	55

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Goudkruid 58	3068SZ	1	57	57		57	0.12	-	60	-2.01	55
Goudkruid 60	3068SZ	1	58	58		58	0.12	-	61	-2.12	56
Goudkruid 62	3068SZ	1	60	60		60	0.06	-	64	-2.04	58
Goudkruid 64	3068SZ	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.07	58
Goudkruid 66	3068SZ	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.07	58
Goudkruid 68	3068SZ	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.08	58
Goudkruid 69	3068ST	1	52	52		52	0.41	-	55	-2.42	50
Goudkruid 70	3068SZ	1	60	60		60	0.09	-	64	-2.10	58
Goudkruid 72	3068SZ	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.07	58
Goudkruid 74	3068SZ	1	59	59		59	0.09	-	64	-2.07	57
Goudkruid 76	3068SZ	1	59	59		59	0.11	-	63	-2.08	57
Goudkruid 78	3068SZ	1	59	59		59	0.08	-	63	-2.05	57
Goudkruid 80	3068SZ	1	61	61		61	0.02	-	65	-2.06	59
Goudkruid 103	3068SV	14	57	57		57	0.13	-	61	-2.21	55
Goudkruid 107	3068SV	14	58	58		58	0.14	-	60	-1.97	56
Goudkruid 111 A	3068SV	1	53	54		53	0.24	0.11	58	-2.14	51
Goudkruid 111 B	3068SV	1	53	54		53	0.32	0.16	58	-2.22	51
Goudkruid 111 C	3068SV	1	53	54		53	0.29	0.05	58	-2.20	51
Goudkruid 111 D	3068SV	1	53	53		53	0.19	-	57	-2.18	51
Goudkruid 111 E	3068SV	1	56	57		56	0.17	0.11	59	-2.11	54
Goudkruid 159	3068SW	1	59	59		59	0.07	-	63	-2.01	57
Goudkruid 181	3068SW	1	60	60		60	0.07	-	64	-2.09	58
Goudkruid 183	3068SW	1	60	60		60	0.08	-	64	-2.11	58
Goudkruid 185	3068SW	1	60	60		60	0.09	-	64	-2.08	58
Goudkruid 187	3068SW	1	60	60		60	0.10	-	64	-2.08	58
Goudkruid 189	3068SW	1	60	60		60	0.10	-	64	-2.06	58
Goudkruid 191	3068SW	1	60	60		60	0.11	-	64	-2.06	58
Goudkruid 193	3068SW	1	59	59		59	0.13	-	64	-2.10	57
Goudkruid 195	3068SW	1	59	59		59	0.10	-	64	-2.10	57
Goudkruid 197	3068SW	1	59	59		59	0.03	-	63	-2.07	57
Goudkruid 199	3068SW	1	61	61		61	0.01	-	64	-2.07	59
Granadoslaan 7	3055RA	1	50	50		50	-0.08	-	51	-2.54	47
Granadoslaan 9	3055RA	1	<50	50		50	0.09	-	51	-2.95	47
Granadoslaan 11	3055RA	1	<50	50		50	0.31	-	51	-3.40	47
Granadoslaan 13	3055RA	1	<50	50		50	0.09	-	51	-3.61	46
Granadoslaan 15	3055RA	1	<50	50		50	0.15	-	51	-3.93	46
Granadoslaan 17	3055RA	1	<50	50		50	-0.09	-	51	-3.92	46
Granadoslaan 18	3055RB	1	<50	50		50	0.06	-	51	-4.51	46
Granadoslaan 19	3055RA	1	<50	50		50	-0.09	-	51	-3.46	46
Gratamastraat 2	3067SE	1	50	50		50	0.19	-	50	-2.22	48
Gratamastraat 4	3067SE	1	<50	50		50	-0.07	-	50	-2.27	48
Gratamastraat 6	3067SE	1	<50	50		50	-0.16	-	50	-2.30	48
Gratamastraat 8	3067SE	1	<50	50		50	0.07	-	50	-2.29	48
Gratamastraat 10	3067SE	1	<50	50		50	-0.01	-	50	-2.27	48
Gratamastraat 12	3067SE	1	<50	50		50	0.07	-	50	-2.35	48
Gratamastraat 14	3067SE	1	<50	50		50	-0.39	-	50	-2.19	47
Gratamastraat 16	3067SE	1	53	53		53	0.42	-	53	-2.56	51
Gratamastraat 18	3067SE	1	<50	50		50	-0.45	-	50	-2.23	47
Gratamastraat 20	3067SE	1	<50	50		50	-0.15	-	50	-2.19	48
Gratamastraat 22	3067SE	1	<50	50		50	0.15	-	50	-2.28	48
Gratamastraat 24	3067SE	1	<50	50		50	0.16	-	50	-2.27	48
Gratamastraat 26	3067SE	1	<50	50		50	0.15	-	50	-2.36	48
Gratamastraat 28	3067SE	1	<50	51		50	0.58	0.08	51	-2.46	48

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Gratamastraat 30	3067SE	1	<50	50		50	-0.13	-	50	-2.40	47
Gratamastraat 32	3067SE	1	<50	50		50	-0.28	-	50	-2.45	47
Gratamastraat 34	3067SE	1	<50	50		50	0.12	-	50	-2.56	48
Gratamastraat 36	3067SE	1	<50	51		50	0.76	0.26	51	-2.48	48
Gratamastraat 61	3067SC	1	51	52		51	0.65	0.13	52	-2.45	49
Grieglaan 7	3055TG	1	<50	49		50	-1.26	-	51	-2.16	47
Grieglaan 8	3055TH	1	<50	49		50	-1.49	-	50	-2.16	46
Grieglaan 9	3055TG	1	<50	49		50	-1.01	-	50	-2.55	46
Grieglaan 10	3055TH	1	<50	49		50	-1.35	-	50	-2.23	46
Grieglaan 11	3055TG	1	<50	49		50	-1.06	-	51	-2.47	46
Grieglaan 12	3055TH	1	<50	49		50	-1.16	-	50	-2.33	47
Grieglaan 13	3055TG	1	<50	49		50	-0.72	-	51	-2.51	47
Grieglaan 14	3055TH	1	<50	49		50	-1.08	-	50	-2.50	46
Grieglaan 15	3055TG	1	<50	49		50	-0.63	-	51	-2.83	47
Grieglaan 16	3055TH	1	<50	49		50	-1.22	-	50	-2.60	46
Grieglaan 17	3055TG	1	<50	50		50	-0.49	-	51	-3.12	46
Grieglaan 18	3055TH	1	<50	49		50	-1.26	-	50	-2.80	46
Grieglaan 19	3055TG	1	<50	50		50	-0.45	-	51	-3.23	46
Grieglaan 20	3055TH	1	<50	48		50	-1.63	-	50	-2.98	45
Grieglaan 21	3055TG	1	<50	49		50	-0.54	-	51	-3.17	46
Grieglaan 22	3055TH	1	<50	49		50	-1.30	-	50	-2.77	46
Grindweg 5	3054VH	1	<50	45		50	-4.85	-	50	-2.71	42
Grindweg 35	3054VH	1	<50	45		50	-4.72	-	49	-2.58	43
Grote Beer 94	3067TT	1	50	51		50	0.59	0.11	51	-2.51	48
Grote Beer 293	3067TR	1	<50	50		50	-0.02	-	51	-2.30	48
Grote Beer 445	3067TR	1	52	53		52	0.49	0.05	53	-2.57	50
Grote Beer 662	3067TR	1	<50	48		50	-2.23	-	49	-2.27	46
Grote Beer 719	3067TR	1	52	52		52	0.40	-	53	-2.46	50
Haakdistel 1	3068ND	1	58	59	N	50	9.40	8.90	61	-3.31	56
Haakdistel 3	3068ND	1	58	59	N	50	9.37	8.87	61	-3.26	56
Haakdistel 5	3068ND	1	58	59	N	50	9.34	8.84	61	-3.23	56
Haakdistel 7	3068ND	1	58	59	N	50	9.38	8.88	61	-3.18	56
Haakdistel 9	3068ND	1	58	59	N	50	9.27	8.77	61	-3.27	56
Haakdistel 11	3068ND	1	58	59	N	50	9.34	8.84	61	-3.28	56
Haakdistel 13	3068ND	1	58	60	N	50	9.57	9.07	61	-3.23	56
Haakdistel 15	3068ND	1	58	59	N	50	9.37	8.87	61	-3.25	56
Haakdistel 17	3068ND	1	58	59	N	50	9.25	8.75	61	-3.30	56
Haakdistel 19	3068ND	1	58	59	N	50	9.19	8.69	61	-3.33	56
Haakdistel 21	3068ND	1	58	59	N	50	9.35	8.85	61	-3.34	56
Haakdistel 23	3068ND	1	58	59	N	50	9.29	8.79	61	-3.38	56
Haakdistel 25	3068ND	1	57	59	N	50	9.16	8.66	61	-3.38	56
Haakdistel 27	3068ND	1	57	59	N	50	9.14	8.64	61	-3.40	56
Haakdistel 29	3068ND	1	57	59	N	50	8.79	8.29	60	-3.48	55
Haakdistel 31	3068ND	1	60	62	N	50	11.59	11.09	64	-3.40	58
Haakdistel 33	3068ND	1	58	60	N	50	9.51	9.01	62	-3.36	56
Haakdistel 35	3068ND	1	58	60	N	50	9.69	9.19	62	-3.35	56
Haakdistel 37	3068ND	1	60	61		50	11.07	10.57	63	-2.67	58
Hammarskjöldplaats 88	3069RC	1	<50	50		50	-0.04	-	52	-2.90	47
Hammarskjöldplaats 267	3069RA	1	<50	49		50	-0.58	-	50	-3.23	46
Hanespoordoor 2	3068ML	1	55	57	N	50	6.58	6.08	58	-3.55	53
Hanespoordoor 4	3068ML	1	55	57	N	50	6.65	6.15	58	-3.50	53
Hanespoordoor 6	3068ML	1	55	57	N	50	6.66	6.16	58	-3.55	53
Hanespoordoor 8	3068ML	1	55	57	N	50	6.67	6.17	59	-3.56	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)				
Adres	Postcode	Bestemming	Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]			
Hanespoordoor 10	3068ML	1	55	57	N	50	6.60	6.10	59	-3.54	53	X
Hanespoordoor 12	3068ML	1	54	57	N	50	6.62	6.12	58	-3.55	53	X
Hanespoordoor 14	3068ML	1	55	57	N	50	6.76	6.26	58	-3.57	53	X
Hanespoordoor 16	3068ML	1	54	57	N	50	6.70	6.20	58	-3.56	53	X
Hanespoordoor 18	3068ML	1	54	57	N	50	6.57	6.07	58	-3.66	53	X
Hanespoordoor 20	3068ML	1	54	56	N	50	6.29	5.79	58	-3.58	53	X
Hanespoordoor 22	3068ML	1	55	57	N	50	6.80	6.30	59	-3.45	53	X
Hanespoordoor 24	3068ML	1	55	57	N	50	6.67	6.17	59	-3.47	53	X
Hanespoordoor 26	3068ML	1	55	57	N	50	6.72	6.22	59	-3.45	53	X
Hanespoordoor 28	3068ML	1	55	57	N	50	6.64	6.14	58	-3.55	53	X
Hanespoordoor 30	3068ML	1	55	57	N	50	6.81	6.31	59	-3.46	53	X
Hanespoordoor 32	3068ML	1	55	57	N	50	6.69	6.19	59	-3.44	53	X
Hanespoordoor 34	3068ML	1	55	57	N	50	6.71	6.21	59	-3.39	53	X
Hanespoordoor 36	3068ML	1	55	57	N	50	6.66	6.16	59	-3.45	53	X
Hanespoordoor 38	3068ML	1	55	57	N	50	6.69	6.19	59	-3.42	53	X
Hanespoordoor 40	3068ML	1	56	57		50	7.04	6.54	60	-2.79	54	X
Hanrathstraat 1	3067CH	1	51	52		51	0.89	0.17	52	-2.48	49	
Hanrathstraat 12 E	3067CH	1	55	55		55	0.66	-	56	-2.66	53	
Hanrathstraat 25	3067TC	1	<50	50		50	0.15	-	51	-2.15	48	
Hanrathstraat 32	3067TD	1	<50	49		50	-1.23	-	49	-1.78	47	
Hanrathstraat 47	3067TC	1	<50	50		50	0.44	-	52	-2.27	48	
Hanrathstraat 59	3067TC	1	52	53		52	1.01	0.06	54	-2.15	50	
Hanrathstraat 77	3067TC	1	52	52		52	0.07	-	52	-1.91	50	
Hanrathstraat 96	3067TD	1	51	51		51	0.32	-	52	-2.43	49	
Hanrathstraat 110	3067TE	1	53	54		53	0.60	0.24	55	-2.03	52	
Hanrathstraat 124	3067TE	1	51	52		51	0.90	0.81	53	-2.22	50	
Hanrathstraat 144	3067TE	1	51	52		51	0.51	0.05	52	-2.59	49	
Hartekruid 1	3068RS	1	59	59		59	0.10	-	65	-2.30	57	
Hartekruid 2	3068RS	1	59	59		59	0.08	-	65	-2.23	57	
Hartekruid 3	3068RS	1	59	60		59	0.12	0.04	65	-2.29	57	
Hartekruid 4	3068RS	1	59	59		59	0.07	-	65	-2.26	57	
Hartekruid 5	3068RS	1	59	60		59	0.14	0.12	65	-2.31	57	
Hartekruid 6	3068RS	1	59	59		59	0.14	-	65	-2.29	57	
Hartekruid 7	3068RS	1	59	59		59	0.15	-	65	-2.34	57	
Hartekruid 8	3068RS	1	59	59		59	0.13	-	64	-2.30	57	
Hartekruid 9	3068RS	1	59	59		59	0.15	-	65	-2.34	57	
Hartekruid 10	3068RS	1	59	59		59	0.11	-	64	-2.30	57	
Hartekruid 11	3068RS	1	59	59		59	0.14	-	65	-2.36	57	
Hartekruid 12	3068RS	1	59	59		59	0.16	-	64	-2.31	57	
Hartekruid 13	3068RS	1	59	59		59	0.14	-	65	-2.39	57	
Hartekruid 14	3068RS	1	59	59		59	0.15	-	64	-2.35	57	
Hartekruid 15	3068RS	1	59	59		59	0.17	-	65	-2.38	57	
Hartekruid 16	3068RS	1	59	59		59	0.14	-	64	-2.32	57	
Hartekruid 17	3068RS	1	59	60		59	0.16	0.09	66	-2.34	57	
Hartekruid 18	3068RS	1	59	59		59	0.11	-	63	-2.33	57	
Hartekruid 19	3068RS	1	61	61		61	0.02	-	66	-2.26	59	
Hartekruid 20	3068RS	1	61	61		61	0.02	-	66	-2.33	59	
Haydnlaan 2	3055HD	1	<50	47		50	-2.96	-	50	-2.41	45	
Haydnlaan 4	3055HD	1	<50	47		50	-3.28	-	50	-2.16	45	
Haydnlaan 6	3055HD	1	<50	47		50	-3.35	-	50	-2.15	44	
Haydnlaan 8	3055HD	1	<50	47		50	-2.82	-	49	-2.42	45	
Haydnlaan 10	3055HD	1	<50	47		50	-2.66	-	50	-2.45	45	
Haydnlaan 12	3055HD	1	<50	48		50	-2.41	-	50	-2.52	45	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Haydnlaan 14	3055HD	1	<50	47		50	-2.51	-	50	-2.60	45
Haydnlaan 16	3055HD	1	<50	48		50	-2.31	-	50	-2.54	45
Haydnlaan 18	3055HD	1	<50	48		50	-2.23	-	50	-2.52	45
Haydnlaan 22	3055HD	1	<50	47		50	-2.62	-	50	-2.45	45
Haydnlaan 24	3055HD	1	<50	47		50	-2.86	-	50	-2.52	45
Haydnlaan 26	3055HD	1	<50	47		50	-3.06	-	49	-2.27	45
Haydnlaan 28	3055HD	1	<50	47		50	-3.28	-	49	-2.14	45
Haydnlaan 30	3055HD	1	<50	46		50	-3.69	-	49	-2.34	44
Haydnlaan 32	3055HD	1	<50	46		50	-3.95	-	49	-2.21	44
Haydnlaan 34	3055HD	1	<50	46		50	-3.71	-	49	-2.30	44
Heggedoorn 2	3068MN	1	54	57	N	50	6.85	6.35	58	-3.65	53 X
Heggedoorn 4	3068MN	1	54	57	N	50	6.72	6.22	58	-3.67	53 X
Heggedoorn 6	3068MN	1	54	57	N	50	6.58	6.08	58	-3.65	53 X
Heggedoorn 8	3068MN	1	54	57	N	50	6.55	6.05	58	-3.62	53 X
Heggedoorn 10	3068MN	1	54	57	N	50	6.54	6.04	58	-3.56	53 X
Heggedoorn 12	3068MN	1	54	56	N	50	6.48	5.98	58	-3.62	53 X
Heggedoorn 14	3068MN	1	54	57	N	50	6.54	6.04	58	-3.70	53 X
Heggedoorn 16	3068MN	1	54	57	N	50	6.56	6.06	58	-3.76	53 X
Heggedoorn 18	3068MN	1	54	57	N	50	6.79	6.29	58	-3.78	53 X
Heggedoorn 20	3068MN	1	55	57	N	50	7.11	6.61	58	-3.48	54 X
Heggedoorn 22	3068MN	1	55	57	N	50	7.19	6.69	58	-3.25	54 X
Heggedoorn 24	3068MN	1	58	59	N	50	9.22	8.72	61	-3.04	56 X
Heidekruid 11	3068RT	1	61	61		61	0.07	-	63	-1.70	59
Heidekruid 12	3068RV	1	61	62		61	0.06	0.02	64	-1.77	60
Heidekruid 13	3068RT	1	61	61		61	0.06	-	63	-1.69	59
Heidekruid 14	3068RV	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.76	60
Heidekruid 15	3068RT	1	61	61		61	0.07	-	63	-1.73	59
Heidekruid 16	3068RV	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.80	60
Heidekruid 17	3068RT	1	61	61		61	0.06	-	63	-1.68	59
Heidekruid 18	3068RV	1	61	62		61	0.06	0.01	64	-1.78	60
Heidekruid 19	3068RT	1	61	61		61	0.06	-	63	-1.71	59
Heidekruid 20	3068RV	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.86	59
Heidekruid 21	3068RT	1	61	61		61	0.05	-	63	-1.72	59
Heidekruid 22	3068RV	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.89	59
Heidekruid 23	3068RT	1	60	61		60	0.06	0.05	63	-1.71	59
Heidekruid 24	3068RV	1	61	61		61	0.04	-	64	-1.88	59
Heidekruid 25	3068RT	1	60	60		60	0.05	-	62	-1.74	59
Heidekruid 26	3068RV	1	61	61		61	0.03	-	64	-1.93	59
Heidekruid 27	3068RT	1	60	60		60	0.04	-	62	-1.70	58
Heidekruid 28	3068RV	1	61	61		61	0.05	-	64	-1.92	59
Heidekruid 29	3068RT	1	60	60		60	0.04	-	62	-1.78	58
Heidekruid 30	3068RV	1	61	61		61	0.04	-	64	-2.00	59
Heidekruid 31	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	63	-1.91	57
Heidekruid 32	3068RV	1	61	61		61	0.04	-	64	-2.02	59
Heidekruid 33	3068RT	1	59	59		59	0.09	-	63	-1.94	57
Heidekruid 34	3068RV	1	61	61		61	0.04	-	65	-2.00	59
Heidekruid 35	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	63	-1.94	57
Heidekruid 36	3068RV	1	61	61		61	0.04	-	65	-2.01	59
Heidekruid 37	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	63	-1.98	57
Heidekruid 38	3068RV	1	61	61		61	0.03	-	65	-2.00	59
Heidekruid 39	3068RT	1	59	59		59	0.06	-	63	-1.97	57
Heidekruid 40	3068RV	1	61	61		61	0.06	-	65	-2.03	59
Heidekruid 41	3068RT	1	59	59		59	0.07	-	63	-1.98	57

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Heidekruid 42	3068RV	1	61	61		61	0.04	-		65	-2.04
Heidekruid 43	3068RT	1	59	59		59	0.07	-	63	-1.95	57
Heidekruid 44	3068RV	1	61	61		61	0.03	-	65	-2.02	59
Heidekruid 45	3068RT	1	59	59		59	0.07	-	63	-1.92	57
Heidekruid 46	3068RV	1	61	61		61	0.02	-	65	-1.99	59
Heidekruid 48	3068RV	1	61	61		61	0.03	-	65	-2.07	59
Heidekruid 50	3068RV	1	61	61		61	0.01	-	65	-2.00	59
Heidekruid 52	3068RV	1	61	61		61	0.02	-	65	-2.03	59
Heidekruid 54	3068RV	1	61	61		61	0.02	-	65	-2.00	59
Heidekruid 56	3068RV	1	60	60		60	-0.01	-	64	-2.02	58
Heidekruid 57	3068RT	1	58	59		58	0.09	0.01	64	-2.25	56
Heidekruid 58	3068RV	1	60	60		60	0.00	-	64	-2.07	58
Heidekruid 59	3068RT	1	58	59		58	0.09	0.05	64	-2.26	56
Heidekruid 60	3068RW	1	61	61		61	0.07	-	65	-2.14	59
Heidekruid 61	3068RT	1	58	58		58	0.09	-	64	-2.25	56
Heidekruid 62	3068RW	1	61	61		61	0.07	-	65	-2.17	58
Heidekruid 63	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	64	-2.19	57
Heidekruid 64	3068RW	1	61	61		61	0.08	-	65	-2.25	58
Heidekruid 65	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	64	-2.18	57
Heidekruid 66	3068RW	1	60	61		60	0.08	0.05	65	-2.22	58
Heidekruid 67	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	64	-2.12	57
Heidekruid 68	3068RW	1	61	61		61	0.07	-	65	-2.20	58
Heidekruid 69	3068RT	1	59	59		59	0.08	-	64	-2.20	56
Heidekruid 70	3068RW	1	60	60		60	0.09	-	65	-2.21	58
Heidekruid 71	3068RT	1	58	59		58	0.09	0.04	63	-2.17	56
Heidekruid 72	3068RW	1	60	60		60	0.08	-	65	-2.17	58
Heidekruid 73	3068RT	1	58	58		58	0.09	-	63	-2.13	56
Heidekruid 74	3068RW	1	60	60		60	0.06	-	64	-2.20	58
Heidekruid 75	3068RT	1	58	58		58	0.08	-	63	-2.12	56
Heidekruid 76	3068RW	1	60	60		60	0.04	-	64	-2.22	58
Heidekruid 78	3068RW	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.20	57
Heidekruid 80	3068RW	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.21	58
Heidekruid 82	3068RW	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.22	58
Heidekruid 84	3068RW	1	60	60		60	0.06	-	65	-2.19	58
Heidekruid 86	3068RW	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.19	58
Heidekruid 88	3068RW	1	60	60		60	0.06	-	65	-2.21	57
Heidekruid 90	3068RW	1	60	60		60	0.04	-	65	-2.20	58
Heidekruid 92	3068RX	1	60	60		60	0.06	-	65	-2.24	57
Heidekruid 94	3068RX	1	60	60		60	0.07	-	65	-2.23	57
Heidekruid 96	3068RX	1	60	60		60	0.08	-	65	-2.25	58
Heidekruid 98	3068RX	1	60	60		60	0.06	-	65	-2.29	58
Heidekruid 100	3068RX	1	60	60		60	0.06	-	66	-2.25	58
Heidekruid 102	3068RX	1	60	60		60	0.06	-	65	-2.25	57
Heidekruid 104	3068RX	1	60	60		60	0.05	-	65	-2.27	57
Heidekruid 106	3068RX	1	59	60		59	0.05	0.03	65	-2.23	57
Heijbergstraat 2	3055PP	14	<50	48		50	-2.01	-	50	-2.81	45
Heijbergstraat 3	3055PP	1	51	53		51	1.38	1.19	55	-3.68	49
Heijbergstraat 5	3055PP	1	50	53		50	2.67	2.32	54	-3.81	49
Heijbergstraat 7	3055PP	1	51	53		51	2.46	1.55	54	-3.64	49
Heijbergstraat 9	3055PP	1	51	53		51	2.11	1.39	54	-3.47	49
Heiligenbloem 1	3068AB	1	54	58	N	50	7.61	7.11	58	-4.67	53
Heiligenbloem 2	3068AB	1	54	57	N	50	6.68	6.18	57	-3.56	53
Heiligenbloem 3	3068AB	1	54	58	N	50	7.60	7.10	58	-4.07	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWwC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Heiligenbloem 4	3068AB	1	56	59	50	9.11	8.61
Heiligenbloem 5	3068AB	1	56	58	50	7.69	7.19
Heiligenbloem 6	3068AB	1	56	58	50	7.68	7.18
Heiligenbloem 7	3068AB	1	55	58	50	7.78	7.28
Heiligenbloem 8	3068AB	1	55	58	50	7.65	7.15
Heiligenbloem 9	3068AB	1	55	58	50	7.74	7.24
Heiligenbloem 10	3068AB	1	55	58	50	7.87	7.37
Heiligenbloem 11	3068AB	1	56	59	50	9.07	8.57
Heiligenbloem 12	3068AB	1	55	58	50	8.04	7.54
Heiligenbloem 13	3068AB	1	56	60	50	9.60	9.10
Heiligenbloem 14	3068AB	1	55	59	50	9.02	8.52
Heiligenbloem 15	3068AB	1	55	59	50	9.06	8.56
Heiligenbloem 16	3068AB	1	56	59	50	9.05	8.55
Heiligenbloem 17	3068AB	1	56	59	50	9.02	8.52
Heiligenbloem 18	3068AB	1	56	59	50	9.47	8.97
Heiligenbloem 19	3068AB	1	56	60	50	9.54	9.04
Heiligenbloem 20	3068AB	1	56	60	50	9.66	9.16
Heiligenbloem 21	3068AB	1	56	59	50	9.20	8.70
Heiligenbloem 22	3068AB	1	56	59	50	9.29	8.79
Helmbloem 1	3068AC	1	57	60	50	9.87	9.37
Helmbloem 2	3068AC	1	53	55	50	5.43	4.93
Helmbloem 3	3068AC	1	57	60	50	9.94	9.44
Helmbloem 4	3068AC	1	53	55	50	5.34	4.84
Helmbloem 5	3068AC	1	57	60	50	9.93	9.43
Helmbloem 6	3068AC	1	53	56	50	5.53	5.03
Helmbloem 7	3068AC	1	57	60	50	9.70	9.20
Helmbloem 8	3068AC	1	53	56	50	5.79	5.29
Helmbloem 9	3068AC	1	57	60	50	9.65	9.15
Helmbloem 10	3068AC	1	54	56	50	5.66	5.16
Helmbloem 11	3068AC	1	58	60	50	9.87	9.37
Helmbloem 12	3068AC	1	53	55	50	5.16	4.66
Helmbloem 13	3068AC	1	58	60	50	9.98	9.48
Helmbloem 15	3068AC	1	58	60	50	9.89	9.39
Helmbloem 17	3068AC	1	57	60	50	9.66	9.16
Helmbloem 19	3068AC	1	57	60	50	9.71	9.21
Helmbloem 21	3068AC	1	57	60	50	9.63	9.13
Helmbloem 23	3068AC	1	57	60	50	9.62	9.12
Helmbloem 25	3068AC	1	57	60	50	9.54	9.04
Helmbloem 27	3068AC	1	57	59	50	9.45	8.95
Helsingborgerf 50	3067PV	1	<50	48	50	-1.66	-
Hemingwayplaats 116	3068WP	1	51	51	51	0.05	-
Hendrick Staetsweg 12	3067HR	1	<50	48	50	-1.54	-
Hendrick Staetsweg 16	3067HR	1	<50	49	50	-0.91	-
Hendrick Staetsweg 18	3067HR	1	<50	49	50	-1.04	-
Hendrick Staetsweg 20	3067HR	1	<50	48	50	-1.62	-
Hendrick Staetsweg 22	3067HR	1	<50	50	50	0.13	-
Hendrick Staetsweg 56	3067XH	1	52	53	52	1.03	0.80
Hendrick Staetsweg 423	3067VV	1	56	57	56	0.94	0.45
Hendrick Staetsweg 581	3067VZ	1	53	53	53	0.64	-
Hendrik van Bontsfortstraat 5	3067JM	1	53	54	53	0.52	0.50
Hendrik van Bontsfortstraat 19	3067JM	1	54	55	54	0.12	0.04
Hendrik van Bontsfortstraat 35	3067JN	1	54	55	54	0.22	0.07
Hendrik van Bontsfortstraat 45	3067JN	1	54	56	54	1.12	1.07

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Henk van Spaandonckstraat 1	3056PK	1	60	59		60	-0.81	-	61	-1.79	57	
Henk van Spaandonckstraat 2	3056PK	1	60	59		60	-0.91	-	61	-1.82	57	
Henk van Spaandonckstraat 3	3056PK	1	56	56		56	-0.52	-	57	-1.56	54	
Henk van Spaandonckstraat 4	3056PK	1	57	56		57	-0.52	-	57	-1.46	55	
Henk van Spaandonckstraat 5	3056PK	1	57	56		57	-0.56	-	60	-1.60	54	
Henk van Spaandonckstraat 6	3056PK	1	57	56		57	-0.47	-	60	-1.56	55	
Henk van Spaandonckstraat 7	3056PK	1	61	60		61	-1.10	-	65	-2.28	58	
Henk van Spaandonckstraat 8	3056PK	1	61	60		61	-1.00	-	65	-1.40	58	
Henk Zonstraat 1	3056PR	1	59	59		59	-0.67	-	61	-1.30	57	
Henk Zonstraat 2	3056PR	1	59	59		59	-0.71	-	61	-1.39	57	
Henk Zonstraat 3	3056PR	1	56	55		56	-0.34	-	57	-1.03	54	
Henk Zonstraat 4	3056PR	1	56	55		56	-0.54	-	57	-1.31	54	
Henk Zonstraat 5	3056PR	1	56	56		56	-0.29	-	60	-0.94	55	
Henk Zonstraat 6	3056PR	1	56	56		56	-0.40	-	59	-1.09	55	
Henk Zonstraat 7	3056PR	1	61	60		61	-0.98	-	66	-1.89	58	
Henk Zonstraat 8	3056PR	1	61	60		61	-0.81	-	66	-1.05	59	
Henri Eversstraat 82	3067BC	1	53	53		53	0.76	-	54	-2.81	50	
Hertshooistraat 1	3056RG	1	57	58	N	50	7.97	7.47	59	-4.03	54	X
Hertshooistraat 3	3056RG	1	57	59	N	50	8.79	8.29	60	-3.91	55	X
Hertshooistraat 4	3056RG	1	53	53	N	50	2.79	2.29	54	-3.24	50	
Hertshooistraat 5	3056RG	1	57	59	N	50	8.59	8.09	60	-4.04	55	X
Hertshooistraat 6	3056RG	1	53	53	N	50	3.23	2.73	54	-3.45	50	
Hertshooistraat 7	3056RG	1	58	59	N	50	9.18	8.68	60	-4.05	55	X
Hertshooistraat 8	3056RG	1	54	54	N	50	3.57	3.07	54	-3.23	50	
Hertshooistraat 9	3056RG	1	58	59	N	50	8.89	8.39	60	-3.80	55	X
Hertshooistraat 10	3056RG	1	57	59	N	50	8.73	8.23	60	-4.31	54	X
Hertshooistraat 11	3056RG	1	58	60	N	50	9.82	9.32	61	-3.94	56	X
Hertshooistraat 12	3056RG	1	57	59	N	50	8.72	8.22	60	-4.14	55	X
Hertshooistraat 13	3056RG	1	58	59	N	50	9.18	8.68	60	-4.12	55	X
Hertshooistraat 14	3056RG	1	53	54	N	50	4.08	3.58	55	-3.81	50	
Hertshooistraat 15	3056RG	1	58	59	N	50	9.13	8.63	60	-3.96	55	X
Hertshooistraat 16	3056RG	1	54	54	N	50	4.34	3.84	55	-3.78	51	X
Hertshooistraat 17	3056RG	1	59	60	N	50	9.78	9.28	61	-3.86	56	X
Hertshooistraat 19	3056RG	1	59	60	N	50	9.99	9.49	61	-3.68	56	X
Hertshooistraat 21	3056RG	1	59	60	N	50	9.92	9.42	61	-3.91	56	X
Hertshooistraat 22	3056RG	1	59	60	N	50	10.15	9.65	61	-3.81	56	X
Hertshooistraat 23	3056RG	1	59	60	N	50	10.43	9.93	62	-3.88	57	X
Hertshooistraat 24	3056RG	1	54	55	N	50	5.35	4.85	56	-3.80	52	X
Hertshooistraat 26	3056RG	1	54	56	N	50	5.58	5.08	56	-4.00	52	X
Hertshooistraat 28	3056RG	1	59	60	N	50	10.33	9.83	61	-3.87	56	X
Hertshooistraat 30	3056RG	1	59	60	N	50	10.06	9.56	61	-3.88	56	X
Hertshooistraat 32	3056RG	1	55	56	N	50	5.95	5.45	57	-3.61	52	X
Hertshooistraat 34	3056RG	1	55	56	N	50	6.08	5.58	57	-3.59	52	X
Hertshooistraat 36	3056RG	1	55	56	N	50	5.73	5.23	57	-3.51	52	X
Hertshooistraat 38	3056RG	1	59	60	N	50	10.18	9.68	61	-3.81	56	X
Hertshooistraat 44	3056RG	1	59	60	N	50	10.26	9.76	61	-3.79	56	X
Hertshooistraat 46	3056RG	1	56	57	N	50	6.63	6.13	58	-3.74	53	X
Hertshooistraat 48	3056RG	1	60	60		50	9.71	9.21	61	-2.71	57	X
Hertshooistraat 50	3056RG	1	59	60	N	50	9.89	9.39	61	-3.65	56	X
Hertshooistraat 52	3056RG	1	59	60	N	50	10.23	9.73	61	-3.43	57	X
Hertshooistraat 54	3056RG	1	57	58	N	50	8.26	7.76	60	-3.49	55	X
Hertshooistraat 56	3056RG	1	60	60		50	10.48	9.98	62	-3.08	57	X
Hertshoornvaren 1	3069HM	1	51	56	N	50	6.32	5.82	57	-5.47	51	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Hertshoornvaren 2	3069HM	1	51	54	N	50	3.56	3.06	54	-3.76	50
Hertshoornvaren 3	3069HM	1	<50	53	N	50	2.83	2.33	53	-4.35	48
Hertshoornvaren 4	3069HM	1	50	54	N	50	3.55	3.05	54	-3.79	50
Hertshoornvaren 5	3069HM	1	<50	52	N	50	2.11	1.61	52	-4.20	48
Hertshoornvaren 6	3069HM	1	50	53	N	50	3.49	2.99	54	-3.58	50
Hertshoornvaren 7	3069HM	1	<50	51	N	50	0.72	0.22	51	-3.70	47
Hertshoornvaren 8	3069HM	1	52	56	N	50	6.28	5.78	57	-5.21	51
Hertshoornvaren 9	3069HM	1	51	53	N	50	3.37	2.87	54	-3.33	50
Hertshoornvaren 10	3069HM	1	<50	53	N	50	3.37	2.87	53	-3.74	50
Hertshoornvaren 11	3069HM	1	<50	52	N	50	2.21	1.71	52	-4.74	47
Hertshoornvaren 12	3069HM	1	<50	53	N	50	3.19	2.69	53	-3.87	49
Hertshoornvaren 13	3069HM	1	50	55	N	50	5.40	4.90	56	-5.91	49
Hertshoornvaren 14	3069HM	1	<50	52	N	50	1.84	1.34	52	-3.25	49
Hertshoornvaren 15	3069HM	1	<50	51	N	50	1.16	0.66	51	-5.30	46
Hertshoornvaren 16	3069HM	1	<50	51	N	50	1.39	0.89	51	-3.26	48
Hertshoornvaren 17	3069HM	1	<50	50	N	50	0.38	-	51	-5.06	45
Hertshoornvaren 18	3069HM	1	<50	51	N	50	0.79	0.29	51	-3.40	47
Hertshoornvaren 19	3069HM	1	<50	50	N	50	-0.38	-	50	-4.60	45
Hertshoornvaren 20	3069HM	1	<50	51	N	50	0.94	0.44	51	-3.36	48
Hertshoornvaren 21	3069HM	1	<50	49	N	50	-0.84	-	49	-3.94	45
Hertshoornvaren 22	3069HM	1	<50	50	N	50	0.32	-	50	-3.45	47
Hertshoornvaren 24	3069HM	1	<50	50	N	50	-0.24	-	50	-3.42	46
Hertshoornvaren 26	3069HM	1	<50	49	N	50	-0.84	-	49	-3.54	46
Hesseplaats 231	3069EA	1	<50	50		50	-0.01	-	52	-2.85	47
Hillegondaplein 12	3055ZR	1	<50	48		50	-2.37	-	50	-2.19	45
Hillegondaplein 13	3055ZR	1	<50	48		50	-1.86	-	50	-2.69	45
Hillegondaplein 14	3055ZR	1	<50	48		50	-1.76	-	50	-2.65	46
Hillegondaplein 15	3055ZR	1	<50	47		50	-2.84	-	49	-2.95	44
Hillegondaplein 16	3055ZR	1	<50	47		50	-3.10	-	50	-1.74	45
Hillegondaplein 24	3055ZR	1	<50	46		50	-3.62	-	49	-1.62	45
Hilleniussingel 9	3054EX	1	<50	45		50	-4.76	-	49	-2.46	43
Hilleniussingel 11	3054EX	1	<50	47		50	-3.14	-	52	-0.76	46
Hilleniussingel 13	3054EX	1	<50	46		50	-4.13	-	50	-0.55	45
Hilleniussingel 15	3054EX	1	<50	46		50	-4.08	-	51	-0.51	45
Hilleniussingel 17	3054EX	1	<50	47		50	-3.39	-	49	-2.21	44
Hilleniussingel 19 B	3054EX	1	<50	46		50	-3.70	-	52	-0.53	46
Hilleniussingel 23	3054EX	14	<50	47		50	-2.58	-	53	-1.74	46
Honingklaver 1	3069DD	1	<50	49		50	-1.13	-	49	-5.25	44
Honingklaver 2	3069DD	1	<50	50		50	-0.46	-	50	-4.78	45
Honingklaver 5	3069DD	1	<50	49		50	-1.29	-	49	-5.60	43
Hoofdweg 90	3067GH	9	60	61		60	0.65	0.57	61	-2.65	58
Hoofdweg 95	3067GC	1	68	68	B	60	7.69	7.19	69	-1.12	67
Hoofdweg 97	3067GC	1	67	67	B	60	6.79	6.29	67	-1.49	65
Hoofdweg 107	3067GC	1	62	62		62	0.49	-	63	-2.55	60
Hoofdweg 109	3067GC	1	57	57		57	0.16	-	60	-2.04	55
Hoofdweg 111	3067GC	1	56	56		56	0.10	-	59	-1.87	54
Hoofdweg 127	3067GD	1	59	60		59	0.76	0.50	61	-2.44	58
Hoofdweg 129	3067GD	1	59	60		59	0.80	0.64	61	-2.68	57
Hoofdweg 141	3067GD	1	59	59		59	0.64	-	59	-2.70	57
Hoofdweg 142	3067GH	1	60	60		60	0.62	-	60	-2.72	57
Hoofdweg 143	3067GE	1	59	59		59	0.70	-	59	-2.71	57
Hoofdweg 144	3067GH	1	59	60		59	0.78	0.18	60	-2.74	57
Hoofdweg 145	3067GE	1	58	59		58	0.90	0.53	59	-2.86	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]				
Hoofdweg 146	3067GH	1	59	60	59	0.61	0.57
Hoofdweg 147	3067GE	1	59	60	59	1.04	0.16
Hoofdweg 148	3067GH	1	59	60	59	0.79	0.01
Hoofdweg 150	3067GH	1	59	60	59	0.64	0.48
Hoofdweg 152	3067GH	1	59	59	59	0.73	-
Hoofdweg 154	3067GH	1	59	60	59	0.63	0.22
Hoofdweg 156	3067GH	1	58	59	58	0.81	0.61
Hoofdweg 157	3067GC	1	60	61	60	0.93	0.68
Hoofdweg 158 A	3067GJ	1	58	58	58	0.77	-
Hoofdweg 158 B	3067GJ	1	58	59	58	0.80	0.01
Hoofdweg 162 A	3067GJ	1	56	57	56	1.20	0.98
Hoofdweg 162 B	3067GJ	1	55	56	55	0.61	0.13
Hoofdweg 162 C	3067GJ	1	56	57	56	0.70	0.25
Hoofdweg 162 D	3067GJ	1	56	56	56	0.79	-
Hoofdweg 164 A	3067GJ	1	53	53	53	0.62	-
Hoofdweg 164 B	3067GJ	1	52	52	52	0.45	-
Hoofdweg 164 C	3067GJ	1	53	53	53	0.51	-
Hoofdweg 164 D	3067GJ	1	53	54	53	0.69	0.08
Hoofdweg 164 E	3067GJ	1	53	53	53	0.70	-
Hoofdweg 166 A	3067GJ	1	57	58	57	1.35	0.63
Hoofdweg 166 B	3067GJ	1	57	58	57	0.67	0.61
Hoofdweg 168	3067GJ	1	58	58	58	0.46	-
Hoofdweg 170	3067GJ	1	57	58	57	0.58	0.55
Hoofdweg 172	3067GJ	1	56	57	56	0.69	0.41
Hoofdweg 174	3067GJ	1	56	57	56	0.57	0.06
Hoofdweg 186 B	3067GJ	1	57	58	57	0.48	0.29
Hoofdweg 198 B	3067GJ	1	58	58	58	0.55	-
Hoofdweg 246 A	3067GJ	1	55	56	55	0.32	0.12
Hoofdweg 251	3067GE	1	51	52	51	0.28	0.22
Hoofdweg 260	3067GJ	1	53	53	53	0.08	-
Hoofdweg 746	3067GK	1	50	50	50	0.10	-
Hoofdweg 874	3067GK	1	54	54	54	-0.05	-
Hoornklaver 12	3069DE	1	<50	52	N	50	1.64
Hoornklaver 14	3069DE	1	<50	54	N	50	3.89
Hoornklaver 16	3069DE	1	<50	54	N	50	3.93
Hoornklaver 18	3069DE	1	<50	52	N	50	1.52
Hoornklaver 19	3069DE	1	<50	48		50	-2.11
Hoornklaver 20	3069DE	1	<50	54		50	3.73
Hoornklaver 21	3069DE	1	<50	48		50	-1.84
Hoornklaver 22	3069DE	1	50	54	N	50	3.98
Hoornklaver 23	3069DE	1	<50	52	N	50	2.03
Hoornklaver 24	3069DE	1	<50	53	N	50	3.38
Hoornklaver 25	3069DE	1	<50	51	N	50	1.25
Hoornklaver 27	3069DE	1	<50	52	N	50	2.48
Hoornklaver 28	3069DE	1	<50	50	N	50	-0.43
Hoornklaver 29	3069DE	1	<50	50	N	50	-0.31
Hoornklaver 31	3069DE	1	<50	49	N	50	-1.11
Hoornklaver 32	3069DE	1	<50	51		50	0.72
Hoornklaver 34	3069DE	1	<50	51		50	0.76
Hoornklaver 36	3069DE	1	<50	50		50	0.44
Hoornklaver 43	3069DE	1	<50	49		50	-0.98
Hoyledesingel 1	3054EH	1	<50	48		50	-2.00
Hoyledesingel 2	3054EK	1	<50	47		50	-3.45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Hoyledesingel 3	3054EH	1	<50	47		50	-2.85	-	51	-0.92	46
Hoyledesingel 4	3054EK	1	<50	46		50	-3.74	-	49	-1.21	45
Hoyledesingel 5	3054EH	1	<50	47		50	-3.07	-	52	-0.99	46
Hoyledesingel 7	3054EH	1	<50	47		50	-3.43	-	51	-0.98	46
Hoyledesingel 8	3054EK	1	<50	46		50	-4.29	-	49	-1.36	44
Hoyledesingel 9	3054EH	1	<50	45		50	-4.57	-	51	-1.77	44
Hoyledesingel 10	3054EK	1	<50	47		50	-3.48	-	53	-1.40	45
Hoyledesingel 11	3054EH	1	<50	47		50	-3.49	-	50	-0.61	46
Hoyledesingel 12	3054EK	1	<50	46		50	-3.56	-	53	-1.30	45
Hoyledesingel 13	3054EH	1	<50	45		50	-4.55	-	50	-2.09	43
Hoyledesingel 14	3054EK	1	<50	46		50	-3.57	-	53	-1.29	45
Hoyledesingel 15	3054EH	1	<50	45		50	-4.52	-	50	-2.02	43
Hoyledesingel 16	3054EK	1	<50	45		50	-4.88	-	49	-1.65	43
Hoyledesingel 17	3054EH	1	<50	47		50	-3.06	-	51	-0.80	46
Hoyledesingel 18	3054EK	1	<50	45		50	-4.88	-	49	-1.68	43
Hoyledesingel 20	3054EK	1	<50	45		50	-5.18	-	49	-1.50	43
Hoyledesingel 21	3054EJ	1	<50	45		50	-4.75	-	50	-1.73	44
Hoyledesingel 22	3054EK	1	<50	45		50	-4.93	-	49	-1.13	44
Hoyledesingel 23	3054EJ	1	<50	45		50	-4.70	-	50	-1.75	44
Hoyledesingel 24	3054EK	1	<50	45		50	-4.78	-	49	-1.74	43
Hoyledesingel 25	3054EJ	1	<50	47		50	-3.47	-	52	-0.75	46
Hoyledesingel 26	3054EL	1	<50	46		50	-4.16	-	51	-1.72	44
Hoyledesingel 27	3054EJ	1	<50	45		50	-5.27	-	50	-1.69	43
Hoyledesingel 28	3054EL	1	<50	46		50	-4.34	-	51	-1.60	44
Hoyledesingel 29	3054EJ	1	<50	45		50	-5.20	-	50	-1.62	43
Hoyledesingel 30	3054EL	1	<50	45		50	-5.23	-	50	-1.47	43
Hoyledesingel 31	3054EJ	1	<50	44		50	-5.53	-	49	-1.92	43
Hoyledesingel 32	3054EL	1	<50	45		50	-5.17	-	50	-1.78	43
Hoyledesingel 33	3054EJ	1	<50	45		50	-5.40	-	49	-1.87	43
Hoyledesingel 34	3054EL	1	<50	45		50	-4.87	-	50	-1.86	43
Hoyledesingel 35	3054EJ	1	<50	44		50	-5.81	-	49	-1.92	42
Hoyledesingel 36	3054EL	1	<50	45		50	-4.97	-	50	-2.00	43
Hoyledesingel 37	3054EJ	1	<50	45		50	-5.28	-	49	-2.05	43
Hoyledesingel 38	3054EL	1	<50	45		50	-4.75	-	50	-1.74	44
Hoyledesingel 40	3054EL	1	<50	45		50	-4.63	-	51	-1.39	44
Hoyledesingel 42	3054EL	1	<50	44		50	-5.74	-	49	-2.20	42
Hoyledesingel 44	3054EL	1	<50	45		50	-4.83	-	49	-2.20	43
Ivoordistel 2	3068NG	1	55	56	N	50	5.76	5.26	57	-2.83	53 X
Ivoordistel 3	3068NE	1	55	55		50	5.18	4.68	56	-2.49	53 X
Ivoordistel 4	3068NG	1	55	56	N	50	5.77	5.27	57	-2.78	53 X
Ivoordistel 5	3068NE	1	55	55		50	5.10	4.60	56	-2.53	53 X
Ivoordistel 6	3068NG	1	55	56	N	50	5.81	5.31	57	-2.85	53 X
Ivoordistel 7	3068NE	1	54	55		50	4.77	4.27	57	-2.55	52 X
Ivoordistel 8	3068NG	1	55	56	N	50	6.04	5.54	57	-2.89	53 X
Ivoordistel 9	3068NE	1	55	55		50	5.41	4.91	56	-2.50	53 X
Ivoordistel 10	3068NG	1	55	56	N	50	6.13	5.63	57	-2.86	53 X
Ivoordistel 11	3068NE	1	55	56		50	5.52	5.02	56	-2.50	53 X
Ivoordistel 12	3068NG	1	55	56		50	5.95	5.45	56	-2.51	53 X
Ivoordistel 13	3068NE	1	54	55		50	4.67	4.17	57	-2.53	52 X
Ivoordistel 14	3068NG	1	55	56		50	6.05	5.55	57	-2.91	53 X
Ivoordistel 15	3068NE	1	55	55		50	5.05	4.55	55	-2.50	53 X
Ivoordistel 16	3068NG	1	55	56	N	50	6.29	5.79	57	-2.99	53 X
Ivoordistel 17	3068NE	1	55	55		50	5.34	4.84	56	-2.46	53 X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Ivoordistel 18	3068NG	1	55	57	N	50	6.67	6.17	57	-3.02	54	X
Ivoordistel 19	3068NE	1	56	57	N	50	6.65	6.15	57	-2.48	54	X
Ivoordistel 20	3068NG	1	57	58	N	50	7.82	7.32	58	-2.87	55	X
Ivoordistel 22	3068NG	1	59	59	N	50	9.41	8.91	60	-2.72	57	X
Ivoordistel 24	3068NG	1	59	59	N	50	9.36	8.86	60	-2.75	57	X
Ivoordistel 26	3068NG	1	59	59	N	50	9.44	8.94	60	-2.74	57	X
Ivoordistel 28	3068NG	1	59	59	N	50	9.31	8.81	60	-2.69	57	X
Ivoordistel 30	3068NG	1	58	59	N	50	8.97	8.47	60	-2.67	56	X
Ivoordistel 32	3068NG	1	58	59	N	50	8.54	8.04	60	-2.61	56	X
Ivoordistel 34	3068NG	1	58	59	N	50	9.07	8.57	60	-2.62	56	X
Ivoordistel 36	3068NG	1	58	59	N	50	9.02	8.52	60	-2.67	56	X
Ivoordistel 38	3068NG	1	58	59	N	50	8.95	8.45	60	-2.67	56	X
Ivoordistel 40	3068NG	1	58	59	N	50	8.75	8.25	60	-2.65	56	X
Jacob Marisplein 1	3055BK	1	<50	47		50	-2.92	-	49	-2.51	45	
Jacob Marisplein 2	3055BK	1	<50	47		50	-3.02	-	49	-2.46	45	
Jacob Marisplein 3	3055BK	1	<50	47		50	-2.99	-	49	-2.49	45	
Jacob Marisplein 4	3055BK	1	<50	47		50	-3.23	-	49	-1.53	45	
Jacob Marisplein 5	3055BK	1	<50	47		50	-3.40	-	49	-1.67	45	
Jacob Marisplein 6	3055BK	1	<50	47		50	-3.46	-	49	-1.68	45	
Jacob Marisplein 7	3055BK	1	<50	46		50	-3.55	-	48	-1.59	45	
Jacob Marisplein 8	3055BK	1	<50	46		50	-3.61	-	49	-1.71	45	
Jacob Marisplein 9	3055BK	14	<50	47		50	-3.26	-	49	-2.00	45	
Jacob van Akenstraat 1	3067JP	1	53	53		53	0.58	-	54	-2.25	51	
Jacob van Akenstraat 3	3067JP	1	53	53		53	0.64	-	54	-2.24	51	
Jacob van Akenstraat 5	3067JP	1	53	53		53	0.35	-	55	-2.22	51	
Jacob van Akenstraat 7	3067JP	1	53	53		53	0.19	-	55	-2.29	51	
Jacob van Akenstraat 9	3067JP	1	53	53		53	-0.04	-	56	-2.16	51	
Jacob van Akenstraat 11	3067JP	1	53	53		53	-0.03	-	55	-2.10	51	
Jacob van Akenstraat 15	3067JP	1	53	53		53	0.23	-	55	-2.29	51	
Jacob van Akenstraat 17	3067JP	1	52	53		52	0.20	0.01	53	-2.23	50	
Jacob van Akenstraat 19	3067JP	1	52	53		52	0.75	0.69	54	-2.22	51	
Jacob van Akenstraat 21	3067JP	1	53	54		53	0.80	0.16	54	-2.23	51	
Jacob van Akenstraat 23	3067JP	1	53	54		53	0.79	0.33	54	-2.25	52	
Jacob van Akenstraat 25	3067JP	1	53	54		53	0.85	0.21	54	-2.25	51	
Jacob van Akenstraat 27	3067JP	1	53	54		53	0.76	0.17	54	-2.24	51	
Jacob van Akenstraat 44	3067JR	1	53	54		53	0.67	0.45	55	-2.61	51	
Jacob van Akenstraat 46	3067JR	1	54	54		54	0.62	-	55	-2.64	52	
Jacob van Akenstraat 48	3067JR	1	54	55		54	0.57	0.15	56	-2.64	52	
Jacob van Akenstraat 50	3067JR	1	54	54		54	0.50	-	55	-2.56	52	
Jacob van Akenstraat 52	3067JR	1	54	54		54	0.51	-	55	-2.54	52	
Jacob van Akenstraat 54	3067JR	1	52	53		52	0.61	0.03	53	-2.29	50	
Jacob van Akenstraat 56	3067JR	1	51	51		51	0.18	-	53	-2.16	49	
Jacob van Akenstraat 58	3067JR	1	51	52		51	0.41	0.15	54	-2.18	49	
Jacob van Akenstraat 60	3067JR	1	51	52		51	0.70	0.63	54	-2.21	50	
Jacob van Akenstraat 62	3067JR	1	52	52		52	0.63	-	54	-2.35	50	
Jacob van Akenstraat 64	3067JR	1	53	53		53	0.55	-	54	-1.90	52	
Jacob van Akenstraat 66	3067JR	1	52	52		52	0.35	-	53	-2.06	50	
Jacob van Akenstraat 68	3067JR	1	52	52		52	0.31	-	53	-2.07	50	
Jacob van Akenstraat 70	3067JR	1	52	52		52	0.47	-	53	-2.22	50	
Jacob van Akenstraat 72	3067JR	1	53	54		53	0.86	0.82	55	-2.62	52	
Jacob van Akenstraat 86	3067XJ	1	52	52		52	-0.10	-	54	-1.71	51	
Jacob van Akenstraat 102	3067XJ	1	52	52		52	-0.10	-	54	-1.70	51	
Jacob van Akenstraat 116	3067XK	1	54	53		54	-0.69	-	57	-1.49	52	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)			
Jacob van Akenstraat 126	3067XK	1	53	53	53	-0.03	-	51	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Jacob van Campenplein 1	3067LA	1	56	56	56	0.40	-	54	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
Jacob van Campenplein 3	3067LA	1	57	57	57	0.13	-	55	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
Jacob van Campenplein 5	3067LA	1	58	58	58	-0.04	-	55	Benodigde reductie [dB]		
Jacob van Campenplein 11	3067LA	1	58	58	58	-0.02	-	55			
Jacob van Campenplein 13	3067LA	1	58	58	58	0.00	-	55			
Jacob van Campenplein 15	3067LA	1	58	58	58	0.03	-	56			
Jacob van Campenplein 17	3067LA	1	57	57	57	0.03	-	55			
Jacob van Campenplein 19	3067LA	1	57	57	57	-0.06	-	55			
Jacob van Campenplein 21	3067LA	1	57	57	57	-0.20	-	55			
Jacob van Campenplein 23	3067LA	1	58	57	58	-0.26	-	55			
Jacob van Campenplein 68	3067LC	1	60	59	60	-0.20	-	57			
Jacob van Campenplein 174	3067LE	1	59	59	59	-0.28	-	57			
Jacob van Campenplein 208	3067TM	1	58	58	58	-0.47	-	55			
Jacob van Campenweg 1	3067LG	1	59	59	59	-0.22	-	57			
Jacob van Campenweg 3	3067LG	1	58	58	58	-0.59	-	56			
Jacob van Campenweg 4	3067LJ	1	57	56	57	-0.66	-	54			
Jacob van Campenweg 5	3067LG	1	59	59	59	-0.26	-	57			
Jacob van Campenweg 7	3067LG	1	56	56	56	0.02	-	54			
Jacob van Campenweg 9	3067LG	1	56	56	56	0.16	-	55			
Jacob van Campenweg 11	3067LG	1	59	59	59	-0.10	-	57			
Jacob van Campenweg 13	3067LG	1	59	59	59	-0.18	-	57			
Jacob van Campenweg 14	3067LJ	1	56	56	56	-0.65	-	54			
Jacob van Campenweg 15	3067LG	1	57	56	57	-0.15	-	55			
Jacob van Campenweg 17	3067LG	1	57	56	57	-0.16	-	55			
Jacob van Campenweg 32	3067LJ	1	57	57	57	-0.23	-	55			
Jacob van Campenweg 46	3067LJ	1	57	57	57	-0.13	-	55			
Jacob van Campenweg 50	3067LJ	1	57	57	57	-0.18	-	55			
Jan Grijseelspad 2	3056AE	1	60	59	N	9.19	8.69	62	-2.08	57	X
Jan Grijseelspad 4	3056AE	1	58	57	N	6.77	6.27	61	-1.85	55	X
Jan Grijseelspad 6	3056AE	1	58	56	N	6.49	5.99	61	-1.80	55	X
Jan Grijseelspad 8	3056AE	1	58	57	N	6.51	6.01	61	-1.76	55	X
Jan Grijseelspad 10	3056AE	1	58	56	N	6.41	5.91	61	-1.78	55	X
Jan Grijseelspad 12	3056AE	1	57	56	N	6.16	5.66	61	-1.80	54	X
Jan Grijseelspad 14	3056AE	1	57	56	N	6.09	5.59	61	-1.77	54	X
Jan Grijseelspad 16	3056AE	1	57	56	N	5.84	5.34	61	-1.80	54	X
Jan Grijseelspad 18	3056AE	1	57	56	N	5.95	5.45	62	-1.79	54	X
Jan Grijseelspad 20	3056AE	1	57	56	N	5.73	5.23	63	-1.84	54	X
Jan Grijseelspad 22	3056AE	1	57	56	N	5.63	5.13	62	-2.00	54	X
Jan Grijseelspad 24	3056AE	1	57	56	N	5.57	5.07	62	-2.34	53	X
Jan Grijseelspad 26	3056AE	1	57	56	N	5.99	5.49	62	-2.59	53	X
Jan Stuytstraat 1	3067EM	1	50	50		0.09	-	49	-1.96	49	
Jan Stuytstraat 2	3067EN	1	54	55		0.35	0.34	55	-2.20	53	
Jan Stuytstraat 3	3067EM	1	<50	48		-1.70	-	46	-2.03	46	
Jan Stuytstraat 4	3067EN	1	51	52		0.32	0.20	52	-2.09	50	
Jan Stuytstraat 5	3067EM	1	<50	49		-1.41	-	47	-1.99	47	
Jan Stuytstraat 6	3067EN	1	51	52		0.41	0.12	50	-2.02	50	
Jan Stuytstraat 7	3067EM	1	<50	49		-0.83	-	47	-2.26	47	
Jan Stuytstraat 8	3067EN	1	51	51		0.42	-	49	-2.11	49	
Jan Stuytstraat 9	3067EM	1	50	50		0.17	-	48	-2.16	48	
Jan Stuytstraat 10	3067EN	1	51	51		0.31	-	49	-2.10	49	
Jan Stuytstraat 11	3067EM	1	<50	50		-0.29	-	48	-2.13	48	
Jan Stuytstraat 12	3067EN	1	51	51		0.17	-	49	-2.10	49	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Jan Stuytstraat 13	3067EM	1	<50	50	50	-0.29	-	50	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jan Stuytstraat 14	3067EN	1	51	52	51	0.14	0.01	52	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Jan Stuytstraat 15	3067EM	1	50	51	50	0.27	0.17	51	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Jan Stuytstraat 16	3067EN	1	50	51	50	0.20	0.20	51	Benodigde reductie [dB]
Jan Stuytstraat 17	3067EM	1	<50	50	50	0.15	-	50	-2.40
Jan Stuytstraat 18	3067EN	1	<50	50	50	0.01	-	50	-2.04
Jan Stuytstraat 19	3067EM	1	<50	49	50	-0.92	-	49	-1.95
Jan Stuytstraat 20	3067EN	1	50	50	50	0.31	-	50	-1.94
Jan Stuytstraat 21	3067EM	1	53	54	53	0.53	0.34	54	-2.44
Jan Stuytstraat 22	3067EN	1	50	50	50	0.17	-	50	-1.93
Jan Stuytstraat 23	3067EM	1	53	54	53	0.62	0.35	54	-2.38
Jan Stuytstraat 24	3067EN	1	<50	50	50	0.06	-	50	-2.08
Jan Stuytstraat 25	3067EM	1	53	54	53	0.52	0.48	54	-2.34
Jan Stuytstraat 26	3067EN	1	<50	50	50	0.11	-	50	-2.12
Jan Stuytstraat 27	3067EM	1	53	54	53	0.53	0.52	54	-2.32
Jan Stuytstraat 28	3067EN	1	<50	50	50	-0.32	-	50	-2.14
Jan Stuytstraat 29	3067EN	1	<50	49	50	-0.65	-	49	-2.10
Jan Stuytstraat 30	3067EN	1	<50	49	50	-0.84	-	49	-2.14
Jan Stuytstraat 32	3067EN	1	<50	49	50	-5.13	-	50	-1.59
Jan van Ghestellaan 2	3054CH	1	<50	45	50	-4.20	-	51	-1.85
Jan van Ghestellaan 4	3054CH	1	<50	46	50	-4.21	-	51	-1.84
Jan van Ghestellaan 6	3054CH	1	<50	46	50	-4.05	-	51	-1.88
Jan van Ghestellaan 8	3054CH	1	<50	46	50	-4.51	-	50	-1.80
Jan van Ghestellaan 10	3054CH	1	<50	45	50	-4.60	-	50	-1.74
Jan van Ghestellaan 12	3054CH	1	<50	45	50	-4.81	-	50	-1.77
Jan van Ghestellaan 14	3054CH	1	<50	45	50	-4.54	-	50	-1.90
Jan van Ghestellaan 16	3054CH	1	<50	45	50	-4.20	-	50	-1.79
Jan van Ghestellaan 17	3054CD	1	<50	46	50	-5.20	-	49	-1.83
Jan van Ghestellaan 18	3054CH	1	<50	45	50	-4.51	-	49	-1.97
Jan van Ghestellaan 19	3054CD	1	<50	45	50	-4.67	-	50	-1.80
Jan van Ghestellaan 20	3054CH	1	<50	45	50	-4.55	-	49	-2.00
Jan van Ghestellaan 21	3054CD	1	<50	45	50	-4.03	-	49	-1.86
Jan van Ghestellaan 22	3054CJ	1	<50	46	50	-0.16	-	55	-1.91
Jan Weijnslaan 5	3055PS	1	51	50	51	-1.57	-	52	-2.06
Jeroen Boschlaan 1	3055NM	1	<50	48	50	-0.55	-	51	-4.40
Jeroen Boschlaan 2	3055NP	1	<50	49	50	-0.58	-	52	-2.66
Jeroen Boschlaan 4	3055NP	1	<50	49	50	-0.47	-	52	-2.54
Jeroen Boschlaan 6	3055NP	1	<50	50	50	-0.09	-	52	-2.49
Jeroen Boschlaan 8	3055NP	1	50	50	50	-0.06	-	53	-2.69
Jeroen Boschlaan 10	3055NP	1	51	51	51	0.08	-	53	-2.34
Jeroen Boschlaan 12	3055NP	1	<50	50	50	-2.29	-	49	-1.95
Jeroen Boschlaan 13	3055NM	1	<50	48	50	-0.24	-	53	-2.27
Jeroen Boschlaan 14	3055NP	1	<50	50	50	-2.59	-	49	-1.79
Jeroen Boschlaan 15	3055NM	1	<50	47	50	-0.49	-	53	-2.24
Jeroen Boschlaan 16	3055NP	1	<50	50	50	-2.31	-	49	-1.96
Jeroen Boschlaan 17	3055NM	1	<50	48	50	0.18	-	54	-2.42
Jeroen Boschlaan 18	3055NP	1	<50	50	50	0.64	0.14	54	-2.53
Jeroen Boschlaan 20	3055NP	1	<50	51	50	1.29	0.79	54	-3.06
Jeroen Boschlaan 22	3055NP	1	<50	51	50	0.58	0.08	53	-2.77
Jeroen Boschlaan 24	3055NP	1	<50	51	50	-2.46	-	49	-1.67
Jeroen Boschlaan 25	3055NM	1	<50	48	50	0.65	0.15	53	-2.90
Jeroen Boschlaan 26	3055NP	1	<50	51	50	-2.13	-	49	-1.71
Jeroen Boschlaan 27	3055NM	1	<50	48	50	0.41	-	54	-2.54
Jeroen Boschlaan 28	3055NP	1	<50	50	50				

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Jeroen Boschlaan 29	3055NM	1	<50	48	50	-2.07	-	49	-1.74
Jeroen Boschlaan 31	3055NM	1	<50	48	50	-2.26	-	49	-1.67
Jeroen Boschlaan 32 B	3055NP	1	<50	46	50	-4.14	-	49	-1.19
Jeroen Boschlaan 33	3055NN	1	50	51	50	0.51	0.02	54	-1.29
Jeroen Boschlaan 35	3055NN	1	51	51	51	0.30	-	54	-1.56
Jeroen Boschlaan 37	3055NN	1	51	51	51	0.36	-	54	-1.79
Jeroen Boschlaan 38	3055NR	1	<50	50	50	0.19	-	53	-2.61
Jeroen Boschlaan 40	3055NR	1	<50	50	50	-0.11	-	54	-1.77
Jeroen Boschlaan 41	3055NN	1	52	52	52	0.50	-	55	-1.85
Jeroen Boschlaan 42	3055NR	1	<50	50	50	-0.07	-	54	-1.73
Jeroen Boschlaan 43	3055NN	1	51	52	51	0.45	0.27	55	-1.74
Jeroen Boschlaan 44	3055NR	1	<50	50	50	0.27	-	54	-1.68
Jeroen Boschlaan 45	3055NN	1	50	51	50	1.11	0.75	56	-1.77
Jeroen Boschlaan 46	3055NR	1	<50	50	50	0.37	-	54	-1.98
Jeroen Boschlaan 47	3055NN	1	<50	51	50	0.68	0.18	55	-1.60
Jeroen Boschlaan 48	3055NR	1	<50	50	50	-0.11	-	53	-2.02
Jeroen Boschlaan 49	3055NN	1	51	52	51	0.65	0.14	56	-1.98
Jeroen Boschlaan 50	3055NR	1	<50	50	50	-0.17	-	54	-1.55
Jeroen Boschlaan 51	3055NN	1	51	51	51	0.70	-	55	-1.92
Jeroen Boschlaan 52	3055NR	1	<50	49	50	-0.71	-	53	-1.39
Jeroen Boschlaan 53	3055NN	1	51	51	51	0.60	-	55	-1.94
Jeroen Boschlaan 54	3055NR	1	<50	49	50	-0.73	-	53	-1.26
Jeroen Boschlaan 55	3055NN	1	51	51	51	0.56	-	53	-2.04
Jeroen Boschlaan 56	3055NR	1	<50	49	50	-0.78	-	53	-1.33
Jeroen Boschlaan 57	3055NN	1	51	51	51	0.46	-	55	-1.88
Jeroen Boschlaan 58	3055NR	1	<50	49	50	-0.61	-	54	-1.12
Jeroen Boschlaan 59	3055NN	1	50	51	50	0.46	0.37	55	-1.84
Jeroen Boschlaan 60	3055NR	1	<50	49	50	-0.67	-	54	-1.19
Jeroen Boschlaan 61	3055NN	1	<50	51	50	0.62	0.12	54	-1.75
Jeroen Boschlaan 63	3055NN	1	<50	50	50	0.27	-	55	-1.52
Jeroen Boschlaan 69	3055NN	1	50	51	50	0.70	0.52	54	-2.53
John Mottweg 92	3069VT	1	<50	51	N	50	1.45	0.95	52
John Mottweg 94	3069VT	1	<50	53	N	50	2.71	2.21	53
John Mottweg 96	3069VT	1	<50	53	N	50	2.85	2.35	53
John Mottweg 98	3069VT	1	<50	54	N	50	3.70	3.20	54
John Mottweg 100	3069VT	1	51	54	N	50	4.36	3.86	55
Joliotplaats 108	3069JL	1	<50	48		50	-1.81	-	48
Joliotplaats 122	3069JL	1	<50	48		50	-1.51	-	49
Joliotplaats 124	3069JL	1	<50	49		50	-1.44	-	49
Joliotplaats 126	3069JL	1	<50	48		50	-1.76	-	49
Joliotplaats 138	3069JL	1	<50	49		50	-1.22	-	49
Joliotplaats 140	3069JL	1	<50	49		50	-1.18	-	49
Joliotplaats 142	3069JL	1	<50	49		50	-1.44	-	49
Joliotplaats 154	3069JM	1	<50	49		50	-0.84	-	50
Joliotplaats 156	3069JM	1	<50	49		50	-0.80	-	50
Joliotplaats 158	3069JM	1	<50	49		50	-0.97	-	49
Joliotplaats 164	3069JM	1	<50	48		50	-1.61	-	49
Joliotplaats 170	3069JM	1	<50	50		50	-0.23	-	50
Joliotplaats 172	3069JM	1	<50	50		50	-0.22	-	50
Joliotplaats 174	3069JM	1	<50	50		50	-0.28	-	50
Joliotplaats 176	3069JM	1	<50	49		50	-1.39	-	49
Joliotplaats 178	3069JM	1	<50	49		50	-1.14	-	49
Joliotplaats 180	3069JM	1	<50	49		50	-0.91	-	49

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]			
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]			
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]			
						Effect van het project					
						Grenswaarde [dB]					
Joliotplaats 186	3069JM	1	<50	52		50	1.92	1.42	52	-4.21	48
Joliotplaats 188	3069JM	1	<50	52		50	2.04	1.54	52	-4.37	48
Joliotplaats 190	3069JM	1	<50	52		50	2.08	1.58	53	-4.49	48
Joliotplaats 192	3069JM	1	<50	51		50	0.84	0.34	51	-4.87	46
Joliotplaats 194	3069JM	1	<50	51		50	0.84	0.34	51	-4.92	46
Joliotplaats 196	3069JM	1	<50	51		50	0.87	0.37	51	-4.93	46
Joliotplaats 200	3069JN	1	<50	46		50	-3.64	-	49	-2.91	43
Joliotplaats 202	3069JN	1	<50	53		50	2.62	2.12	54	-4.37	48
Joliotplaats 204	3069JN	1	<50	53		50	2.76	2.26	54	-4.45	48
Joliotplaats 206	3069JN	1	<50	53		50	2.83	2.33	54	-4.54	48
Joliotplaats 208	3069JN	1	<50	51		50	1.33	0.83	52	-4.92	46
Joliotplaats 210	3069JN	1	<50	51		50	1.31	0.81	52	-4.93	46
Joliotplaats 212	3069JN	1	<50	51		50	1.28	0.78	52	-4.96	46
Joliotplaats 214	3069JN	1	<50	45		50	-4.82	-	49	-2.97	42
Joliotplaats 216	3069JN	1	<50	46		50	-4.24	-	49	-2.97	43
Joliotplaats 218	3069JN	1	<50	52		50	2.39	1.89	54	-4.51	48
Joliotplaats 220	3069JN	1	<50	53		50	2.51	2.01	54	-4.45	48
Joliotplaats 222	3069JN	1	<50	53		50	2.82	2.32	54	-4.65	48
Joliotplaats 224	3069JN	1	<50	52		50	1.52	1.02	52	-4.92	47
Joliotplaats 226	3069JN	1	<50	51		50	1.48	0.98	52	-4.93	47
Joliotplaats 228	3069JN	1	<50	51		50	1.43	0.93	52	-4.95	46
Joliotplaats 230	3069JN	1	<50	45		50	-5.34	-	49	-2.96	42
Joliotplaats 232	3069JN	1	<50	45		50	-4.74	-	49	-2.94	42
Joliotplaats 234	3069JN	1	<50	52		50	2.41	1.91	54	-4.54	48
Joliotplaats 236	3069JN	1	<50	52		50	2.47	1.97	54	-4.49	48
Joliotplaats 238	3069JN	1	<50	53		50	2.60	2.10	54	-4.45	48
Joliotplaats 240	3069JN	1	<50	52		50	1.67	1.17	52	-4.88	47
Joliotplaats 242	3069JN	1	<50	52		50	1.63	1.13	52	-4.90	47
Joliotplaats 244	3069JN	1	<50	52		50	1.58	1.08	52	-4.92	47
Joliotplaats 246	3069JP	1	<50	45		50	-5.31	-	49	-2.96	42
Joliotplaats 248	3069JP	1	<50	45		50	-4.85	-	49	-2.89	42
Joliotplaats 250	3069JP	1	<50	53		50	2.54	2.04	54	-4.53	48
Joliotplaats 252	3069JP	1	<50	53		50	2.59	2.09	54	-4.47	48
Joliotplaats 254	3069JP	1	<50	53		50	2.71	2.21	54	-4.44	48
Joliotplaats 256	3069JP	1	<50	52		50	1.81	1.31	52	-4.88	47
Joliotplaats 258	3069JP	1	<50	52		50	1.74	1.24	52	-4.91	47
Joliotplaats 260	3069JP	1	<50	52		50	1.71	1.21	52	-4.91	47
Joliotplaats 264	3069JP	1	<50	45		50	-5.22	-	49	-2.88	42
Joliotplaats 266	3069JP	1	<50	53		50	2.58	2.08	54	-4.54	48
Joliotplaats 268	3069JP	1	<50	53		50	2.64	2.14	54	-4.48	48
Joliotplaats 270	3069JP	1	<50	53		50	2.77	2.27	54	-4.44	48
Joliotplaats 272	3069JP	1	<50	52		50	1.93	1.43	52	-4.87	47
Joliotplaats 274	3069JP	1	<50	52		50	1.86	1.36	52	-4.90	47
Joliotplaats 276	3069JP	1	<50	52		50	1.83	1.33	52	-4.90	47
Joliotplaats 282	3069JP	1	<50	53		50	2.68	2.18	54	-4.51	48
Joliotplaats 284	3069JP	1	<50	53		50	2.74	2.24	54	-4.46	48
Joliotplaats 286	3069JP	1	<50	53		50	2.84	2.34	54	-4.44	48
Joliotplaats 288	3069JP	1	<50	52		50	2.04	1.54	52	-4.85	47
Joliotplaats 290	3069JP	1	<50	52		50	1.98	1.48	52	-4.89	47
Joliotplaats 292	3069JP	1	<50	52		50	1.95	1.45	52	-4.88	47
Joliotplaats 298	3069JR	1	<50	53		50	2.84	2.34	54	-4.47	48
Joliotplaats 300	3069JR	1	<50	53		50	2.87	2.37	54	-4.45	48
Joliotplaats 302	3069JR	1	<50	53		50	2.99	2.49	54	-4.41	49

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Joliotplaats 304	3069JR	1	<50	52		50	2.17	1.67	52	-4.84	47
Joliotplaats 306	3069JR	1	<50	52		50	2.09	1.59	52	-4.86	47
Joliotplaats 308	3069JR	1	<50	52		50	2.06	1.56	52	-4.85	47
Joliotplaats 314	3069JR	1	<50	53		50	2.93	2.43	54	-4.43	48
Joliotplaats 316	3069JR	1	<50	53		50	2.95	2.45	54	-4.41	49
Joliotplaats 318	3069JR	1	<50	53		50	3.07	2.57	54	-4.38	49
Joliotplaats 320	3069JR	1	<50	52		50	2.29	1.79	53	-4.80	47
Joliotplaats 322	3069JR	1	<50	52		50	2.22	1.72	52	-4.83	47
Joliotplaats 324	3069JR	1	<50	52		50	2.19	1.69	52	-4.83	47
Joliotplaats 428	3069TM	1	<50	53		50	3.18	2.68	53	-5.60	48
Joris Minneepad 1	3067KD	1	54	53		54	-0.13	-	56	-2.18	51
Joris Minneepad 3	3067KD	1	52	52		52	-0.32	-	56	-2.26	50
Joris Minneepad 5	3067KD	1	52	52		52	0.24	-	53	-1.93	50
Joris Minneepad 7	3067KD	1	52	52		52	-0.31	-	56	-2.18	50
Joris Minneepad 9	3067KD	1	52	52		52	-0.35	-	56	-2.10	50
Joris Minneepad 13	3067KD	1	53	53		53	0.48	-	54	-2.16	51
Joris Minneepad 15	3067KD	1	53	53		53	0.32	-	54	-2.01	51
Joris Minneepad 17	3067KD	1	53	53		53	0.44	-	54	-2.06	51
Joris Minneepad 19	3067KD	1	53	53		53	0.50	-	54	-2.03	51
Joris Minneepad 21	3067KD	1	52	53		52	0.21	0.13	53	-2.05	51
Joris Minneepad 23	3067KD	1	53	53		53	0.55	-	54	-2.09	51
Joris Minneepad 25	3067KD	1	53	53		53	0.63	-	54	-2.08	51
Jos Colerstraat 1	3056PA	1	58	57		58	-0.32	-	62	-0.39	57
Jos Colerstraat 2	3056PA	1	57	57		57	-0.36	-	62	-0.49	56
Jos Colerstraat 3	3056PA	1	58	57		58	-0.29	-	62	-0.38	57
Jos Colerstraat 4	3056PA	1	55	54		55	-0.53	-	60	-0.89	54
Jos Colerstraat 5	3056PA	1	57	57		57	-0.25	-	62	-0.33	57
Jos Colerstraat 6	3056PA	1	53	53		53	-0.06	-	59	-0.07	53
Jos Colerstraat 7	3056PA	1	57	57		57	-0.20	-	62	-0.29	57
Jos Colerstraat 8	3056PA	1	53	53		53	0.04	-	57	-0.46	52
Jos Colerstraat 10	3056PA	1	53	53		53	0.00	-	59	-0.07	53
Jos Colerstraat 12	3056PA	1	53	53		53	-0.12	-	57	-0.73	52
Jos Colerstraat 14	3056PA	1	53	53		53	-0.01	-	59	-0.07	53
Jos Colerstraat 16	3056PA	1	53	53		53	-0.09	-	57	-0.65	52
Jos Colerstraat 18	3056PA	1	52	52		52	-0.17	-	53	-1.08	51
Jos Colerstraat 20	3056PA	1	53	53		53	-0.05	-	56	-0.84	52
Jubileumplein 9	3055ZS	1	<50	47		50	-2.54	-	49	-2.54	45
Jubileumplein 10	3055ZS	1	<50	48		50	-2.44	-	49	-2.62	45
Jubileumplein 11	3055ZS	1	<50	48		50	-2.22	-	50	-2.66	45
Jubileumplein 12	3055ZS	1	<50	48		50	-2.16	-	50	-2.62	45
Jubileumplein 13	3055ZS	1	<50	48		50	-2.44	-	50	-2.71	45
Jubileumplein 14	3055ZS	1	<50	48		50	-2.00	-	50	-2.92	45
Jubileumplein 15	3055ZS	1	<50	47		50	-3.13	-	49	-2.68	44
Jubileumplein 16	3055ZS	1	<50	47		50	-3.25	-	49	-1.47	45
Jubileumplein 17	3055ZS	1	<50	46		50	-3.64	-	49	-1.33	45
Jubileumplein 18	3055ZS	1	<50	46		50	-3.72	-	49	-1.30	45
Jubileumplein 19	3055ZS	1	<50	46		50	-3.77	-	49	-1.30	45
Jubileumplein 20	3055ZS	1	<50	46		50	-3.64	-	49	-1.26	45
Jubileumplein 21	3055ZS	1	<50	46		50	-3.65	-	49	-1.45	45
Jubileumplein 22	3055ZS	1	<50	46		50	-3.72	-	49	-1.36	45
Jubileumplein 23	3055ZS	1	<50	46		50	-3.59	-	49	-1.24	45
Jubileumplein 24	3055ZS	1	<50	46		50	-3.69	-	49	-1.33	45
Kamgras 15	3068CB	1	58	58		58	0.27	-	63	-2.43	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Kamgras 17	3068CB	1	55	56		55	0.71	0.54	62	-2.62	53
Kamgras 19	3068CB	1	58	58		58	0.49	-	64	-2.65	56
Kamgras 21	3068CB	1	58	59		58	0.50	0.18	64	-2.69	56
Kamgras 22	3068CC	1	54	55		54	0.23	0.17	62	-2.38	52
Kamgras 23	3068CB	1	58	59		58	0.56	0.25	63	-2.70	56
Kamgras 24	3068CC	1	54	54		54	0.05	-	62	-2.26	52
Kamgras 25	3068CB	1	55	56		55	0.58	0.47	61	-2.58	53
Kamgras 26	3068CC	1	54	54		54	0.13	-	62	-2.27	52
Kamgras 27	3068CB	1	55	56		55	0.63	0.43	61	-2.58	53
Kamgras 28	3068CC	1	54	54		54	0.18	-	63	-2.31	52
Kamgras 29	3068CB	1	58	59		58	0.51	0.24	63	-2.67	56
Kamgras 30	3068CC	1	54	55		54	0.15	0.02	63	-2.31	52
Kamgras 31	3068CB	1	55	56		55	0.61	0.58	61	-2.58	53
Kamgras 32	3068CC	1	58	58		58	0.14	-	66	-2.53	56
Kamgras 33	3068CB	1	56	56		56	0.57	-	61	-2.58	54
Kamgras 34	3068CC	1	58	58		58	0.14	-	67	-2.49	56
Kamgras 35	3068CB	1	58	59		58	0.38	0.18	63	-2.55	56
Kamgras 36	3068CC	1	55	55		55	0.04	-	64	-2.53	52
Kamgras 37	3068CB	1	58	58		58	0.28	-	63	-2.47	56
Kamgras 38	3068CC	1	54	54		54	0.07	-	63	-2.56	52
Kamgras 40	3068CC	1	54	55		54	0.14	0.09	63	-2.50	52
Kamgras 42	3068CC	1	54	55		54	0.18	0.05	62	-2.51	52
Kamgras 44	3068CC	1	55	55		55	0.27	-	62	-2.39	53
Kamgras 66	3068CC	1	55	55		55	0.36	-	62	-2.50	53
Kamgras 68	3068CC	1	54	55		54	0.21	0.14	62	-2.56	52
Kamgras 70	3068CC	1	54	55		54	0.12	0.11	63	-2.52	52
Kamgras 72	3068CC	1	54	54		54	0.07	-	63	-2.51	52
Kamgras 74	3068CC	1	55	55		55	0.17	-	64	-2.52	52
Kamgras 76	3068CC	1	58	58		58	0.18	-	67	-2.52	56
Kamgras 78	3068CC	1	58	59		58	0.19	0.18	67	-2.48	56
Kamgras 80	3068CC	1	55	55		55	0.15	-	64	-2.48	53
Kamgras 82	3068CC	1	55	55		55	0.15	-	64	-2.56	53
Kamgras 84	3068CC	1	55	55		55	0.16	-	63	-2.55	53
Kamgras 86	3068CC	1	55	55		55	0.22	-	63	-2.53	53
Kamgras 88	3068CC	1	55	56		55	0.23	0.02	62	-2.52	53
Kamgras 110	3068CD	1	56	57		56	0.69	0.40	63	-2.74	54
Kamgras 112	3068CD	1	56	57		56	0.67	0.54	63	-2.70	54
Kamgras 114	3068CD	1	57	57		57	0.67	-	63	-2.70	55
Kamgras 116	3068CD	1	57	57		57	0.65	-	64	-2.68	55
Kamgras 118	3068CD	1	57	57		57	0.65	-	64	-2.68	55
Kamgras 120	3068CD	1	59	59		59	0.18	-	67	-2.46	57
Kees Koornneefstraat 2	3056PM	1	59	59		59	-0.57	-	63	-1.13	57
Kees Koornneefstraat 4	3056PM	1	57	57		57	-0.18	-	62	-0.62	56
Kees Koornneefstraat 6	3056PM	1	57	57		57	-0.01	-	62	-0.55	57
Kees Koornneefstraat 8	3056PM	1	60	60		60	-0.61	-	66	-0.65	59
Kees van Hasseltstraat 1	3056PC	1	57	57		57	-0.50	-	62	-0.62	56
Kees van Hasseltstraat 2	3056PC	1	57	57		57	-0.35	-	62	-0.47	56
Kees van Hasseltstraat 3	3056PC	1	58	57		58	-0.42	-	62	-0.53	57
Kees van Hasseltstraat 4	3056PC	1	56	56		56	-0.13	-	60	-0.44	55
Kees van Hasseltstraat 5	3056PC	1	58	57		58	-0.43	-	62	-0.54	57
Kees van Hasseltstraat 6	3056PC	1	54	54		54	-0.21	-	59	-0.59	54
Kees van Hasseltstraat 7	3056PC	1	57	57		57	-0.44	-	62	-0.58	56
Kees van Hasseltstraat 8	3056PC	1	54	54		54	-0.27	-	59	-0.57	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Kees van Hasseltstraat 10	3056PC	1	54	54		54	-0.24	-	58	-0.62	54
Kees van Hasseltstraat 12	3056PC	1	54	54		54	-0.27	-	58	-0.53	54
Kees van Hasseltstraat 14	3056PC	1	54	54		54	-0.31	-	57	-0.43	54
Kees van Hasseltstraat 16	3056PC	1	54	54		54	-0.14	-	57	-0.20	54
Keldermansstraat 28	3067XL	1	54	54		54	-0.46	-	58	-2.32	52
Keldermansstraat 46	3067XL	1	55	54		55	-0.76	-	59	-2.23	52
Keldermansstraat 62	3067XM	1	55	54		55	-0.63	-	59	-2.31	52
Keldermansstraat 74	3067XM	1	54	54		54	-0.05	-	55	-1.79	52
Kelloggplaats 76	3068JG	1	52	54		52	1.21	1.05	57	-3.02	51
Kelloggplaats 313	3068JH	1	52	54		52	1.28	1.05	57	-3.06	50
Kelloggplaats 340	3068XA	14	54	56	N	50	5.76	5.26	57	-3.42	52
Kelloggplaats 852	3068XR	1	53	54		53	1.38	0.66	57	-3.06	51
Kerkstraat 12 B	3054NC	1	<50	46		50	-3.69	-	49	-1.59	45
Kerstant van den Bergelaan 2 B	3054ER	1	<50	47		50	-2.56	-	53	-0.31	47
Kerstant van den Bergelaan 3	3054EM	1	<50	47		50	-2.75	-	50	-2.00	45
Kerstant van den Bergelaan 4 A	3054ER	1	<50	47		50	-3.24	-	49	-2.08	45
Kerstant van den Bergelaan 5 B	3054EM	1	<50	48		50	-2.43	-	52	-2.04	46
Kerstant van den Bergelaan 7 B	3054EM	1	<50	48		50	-2.49	-	52	-1.90	46
Kerstant van den Bergelaan 8 A	3054ER	1	<50	47		50	-3.27	-	50	-2.01	45
Kerstant van den Bergelaan 9 A	3054EM	1	<50	47		50	-2.51	-	52	-1.94	46
Kerstant van den Bergelaan 10 B	3054ER	1	<50	47		50	-3.40	-	50	-1.99	45
Kerstant van den Bergelaan 11 A	3054EM	1	<50	47		50	-2.55	-	51	-1.86	46
Kerstant van den Bergelaan 13 B	3054EM	1	<50	48		50	-2.45	-	52	-1.85	46
Kerstant van den Bergelaan 15 A	3054EM	1	<50	47		50	-2.68	-	51	-1.81	46
Kerstant van den Bergelaan 17 A	3054EM	1	<50	47		50	-2.71	-	51	-1.74	46
Kerstant van den Bergelaan 19 A	3054EM	1	<50	48		50	-2.44	-	52	-1.67	46
Kerstant van den Bergelaan 20 B	3054ER	1	<50	47		50	-3.40	-	51	-1.82	45
Kerstant van den Bergelaan 21 A	3054EM	1	<50	47		50	-2.61	-	51	-1.48	46
Kerstant van den Bergelaan 22 B	3054ER	1	<50	47		50	-3.33	-	51	-1.78	45
Kerstant van den Bergelaan 23 B	3054EM	1	<50	47		50	-2.90	-	51	-1.40	46
Kerstant van den Bergelaan 25	3054EN	1	<50	46		50	-3.79	-	50	-1.64	45
Kerstant van den Bergelaan 26 A	3054ES	1	<50	47		50	-2.98	-	52	-1.78	45
Kerstant van den Bergelaan 27 A	3054EN	1	<50	46		50	-4.02	-	49	-1.79	44
Kerstant van den Bergelaan 28 B	3054ES	1	<50	47		50	-3.11	-	52	-1.63	45
Kerstant van den Bergelaan 29 B	3054EN	1	<50	46		50	-4.18	-	49	-1.66	44
Kerstant van den Bergelaan 31	3054EN	1	<50	46		50	-4.33	-	49	-1.66	44
Kerstant van den Bergelaan 32 B	3054ES	1	<50	46		50	-3.89	-	52	-1.71	44
Kerstant van den Bergelaan 33	3054EN	1	<50	45		50	-4.57	-	49	-1.53	44
Kerstant van den Bergelaan 35 A	3054EN	1	<50	45		50	-4.61	-	49	-1.50	44
Kerstant van den Bergelaan 36	3054ES	1	<50	46		50	-3.84	-	50	-1.72	44
Kerstant van den Bergelaan 37 A	3054EN	1	<50	45		50	-4.68	-	49	-1.69	44
Kerstant van den Bergelaan 39 A	3054EN	1	<50	46		50	-4.47	-	49	-1.78	44
Kerstant van den Bergelaan 41 B	3054EN	1	<50	46		50	-4.19	-	49	-1.88	44
Kerstant van den Bergelaan 43 B	3054EN	1	<50	45		50	-4.75	-	49	-1.61	44
Kerstant van den Bergelaan 44 B	3054ET	1	<50	45		50	-4.56	-	49	-1.08	44
Kerstant van den Bergelaan 45 A	3054EN	1	<50	45		50	-4.56	-	49	-1.57	44
Kerstant van den Bergelaan 47 B	3054EN	1	<50	45		50	-4.92	-	49	-1.64	43
Kerstant van den Bergelaan 49 B	3054EP	1	<50	45		50	-4.83	-	49	-1.80	43
Kerstant van den Bergelaan 51	3054EP	1	<50	45		50	-4.56	-	49	-1.95	43
Kerstant van den Bergelaan 53 B	3054EP	1	<50	45		50	-4.59	-	49	-1.90	44
Kerstant van den Bergelaan 55	3054EP	1	<50	45		50	-4.82	-	49	-1.83	43
Kerstant van den Bergelaan 57 B	3054EP	1	<50	45		50	-4.68	-	49	-1.62	44
Kerstant van den Bergelaan 58 B	3054ET	1	<50	45		50	-5.45	-	49	-1.63	43

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Kerstant van den Bergelaan 59 A	3054EP	1	<50	46		50	-4.48	-	49	-1.76	44	
Kerstant van den Bergelaan 60 A	3054ET	1	<50	45		50	-5.37	-	49	-1.54	43	
Kerstant van den Bergelaan 61 A	3054EP	1	<50	45		50	-4.80	-	49	-1.94	43	
Kerstant van den Bergelaan 62 B	3054ET	1	<50	44		50	-5.51	-	49	-1.59	43	
Kerstant van den Bergelaan 63 B	3054EP	1	<50	46		50	-4.29	-	49	-2.07	44	
Kerstant van den Bergelaan 64 A	3054EV	1	<50	45		50	-4.51	-	49	-1.13	44	
Kerstant van den Bergelaan 65 A	3054EP	1	<50	46		50	-3.96	-	49	-2.26	44	
Kerstant van den Bergelaan 67 B	3054EP	1	<50	46		50	-4.25	-	49	-2.05	44	
Kerstant van den Bergelaan 69 A	3054EP	1	<50	46		50	-4.05	-	50	-2.03	44	
Kerstant van den Bergelaan 72 A	3054EV	1	<50	45		50	-4.63	-	49	-1.05	44	
Kerstant van den Bergelaan 74 A	3054EV	1	<50	46		50	-4.43	-	49	-1.19	44	
Kerstant van den Bergelaan 76 B	3054EV	1	<50	46		50	-4.34	-	49	-1.24	44	
Kerstant van den Bergelaan 78 A	3054EV	1	<50	46		50	-4.29	-	50	-1.41	44	
Kerstant van den Bergelaan 80 B	3054EV	1	<50	46		50	-4.37	-	50	-1.38	44	
Kerstant van den Bergelaan 82 B	3054EW	1	<50	45		50	-4.57	-	50	-1.33	44	
Kerstant van den Bergelaan 84 B	3054EW	1	<50	45		50	-4.63	-	50	-1.14	44	
Kerstant van den Bergelaan 86 A	3054EW	1	<50	45		50	-4.71	-	50	-1.10	44	
Kerstant van den Bergelaan 88	3054EW	1	<50	45		50	-4.63	-	50	-1.16	44	
Kieldreef 13	3067RS	1	<50	48		50	-2.45	-	49	-2.10	45	
Kieldreef 15	3067RS	1	<50	48		50	-2.49	-	49	-2.28	45	
Klimvaren 1	3069HN	1	51	57	N	50	7.18	6.68	57	-6.39	51	X
Klimvaren 2	3069HN	1	51	55	N	50	5.37	4.87	56	-5.17	50	
Klimvaren 3	3069HN	1	51	57	N	50	6.92	6.42	57	-6.79	50	
Klimvaren 4	3069HN	1	51	55	N	50	5.38	4.88	56	-4.96	50	
Klimvaren 5	3069HN	1	51	57	N	50	7.29	6.79	58	-6.52	51	X
Klimvaren 6	3069HN	1	51	55	N	50	4.77	4.27	55	-5.06	50	
Klimvaren 7	3069HN	1	51	57	N	50	6.97	6.47	57	-6.87	50	
Klimvaren 8	3069HN	1	51	56	N	50	6.19	5.69	56	-6.20	50	
Klimvaren 9	3069HN	1	51	57		50	7.05	6.55	57	-6.97	50	
Klimvaren 10	3069HN	1	52	57	N	50	7.41	6.91	58	-6.00	51	X
Klimvaren 11	3069HN	1	51	58	N	50	7.52	7.02	58	-7.20	50	
Klimvaren 12	3069HN	1	51	57	N	50	6.93	6.43	57	-6.91	50	
Klimvaren 13	3069HN	1	52	58	N	50	7.86	7.36	58	-6.98	51	X
Klimvaren 14	3069HN	1	51	57	N	50	6.87	6.37	57	-7.12	50	
Klimvaren 15	3069HN	1	51	58	N	50	7.50	7.00	58	-7.24	50	
Klimvaren 17	3069HN	1	52	58	N	50	7.62	7.12	58	-7.23	50	
Klimvaren 19	3069HN	1	52	58	N	50	7.57	7.07	58	-7.11	50	
Knikbloem 1	3068AD	1	57	60	N	50	10.15	9.65	61	-3.84	56	X
Knikbloem 2	3068AD	1	55	58	N	50	8.14	7.64	59	-4.06	54	X
Knikbloem 3	3068AD	1	57	60	N	50	10.17	9.67	61	-3.84	56	X
Knikbloem 4	3068AD	1	55	58	N	50	8.43	7.93	59	-3.96	54	X
Knikbloem 5	3068AD	1	57	60	N	50	9.98	9.48	60	-3.75	56	X
Knikbloem 6	3068AD	1	56	59	N	50	8.76	8.26	60	-3.97	55	X
Knikbloem 7	3068AD	1	58	60	N	50	10.01	9.51	61	-3.67	56	X
Knikbloem 8	3068AD	1	56	59	N	50	8.97	8.47	60	-3.93	55	X
Knikbloem 9	3068AD	1	58	60	N	50	9.65	9.15	60	-3.48	56	X
Knikbloem 10	3068AD	1	56	59	N	50	8.89	8.39	60	-3.86	55	X
Knikbloem 11	3068AD	1	58	60	N	50	9.78	9.28	60	-3.56	56	X
Knikbloem 12	3068AD	1	56	59	N	50	8.89	8.39	60	-3.80	55	X
Knikbloem 13	3068AD	1	58	60	N	50	9.83	9.33	61	-3.62	56	X
Knikbloem 14	3068AD	1	56	59	N	50	8.79	8.29	59	-3.94	55	X
Knikbloem 15	3068AD	1	58	60	N	50	10.01	9.51	61	-3.77	56	X
Knikbloem 16	3068AD	1	56	59	N	50	8.74	8.24	59	-3.84	55	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Knikbloem 17	3068AD	1	58	60	N	50	10.13	9.63	61	-3.79	56
Knikbloem 18	3068AD	1	56	59	N	50	8.88	8.38	60	-3.71	55
Knikbloem 19	3068AD	1	58	60	N	50	10.36	9.86	61	-3.78	57
Knikbloem 20	3068AD	1	56	59	N	50	8.79	8.29	59	-3.50	55
Knikbloem 21	3068AD	1	58	61	N	50	10.52	10.02	61	-3.76	57
Knikbloem 22	3068AD	1	56	59	N	50	8.71	8.21	59	-3.44	55
Knikbloem 23	3068AD	1	58	60	N	50	10.50	10.00	61	-3.72	57
Knikbloem 24	3068AD	1	56	59	N	50	8.82	8.32	59	-3.39	55
Knikbloem 25	3068AD	1	58	60	N	50	10.46	9.96	61	-3.69	57
Knikbloem 26	3068AD	1	57	59	N	50	8.81	8.31	60	-3.20	56
Knikbloem 27	3068AD	1	58	61	N	50	10.51	10.01	61	-3.67	57
Knikbloem 28	3068AD	1	57	59	N	50	8.67	8.17	59	-3.20	55
Knikbloem 29	3068AD	1	58	60	N	50	10.37	9.87	61	-3.57	57
Knikbloem 30	3068AD	1	57	59	N	50	8.92	8.42	60	-3.22	56
Knikbloem 31	3068AD	1	58	60	N	50	10.34	9.84	61	-3.57	57
Knikbloem 32	3068AD	1	57	59	N	50	9.01	8.51	60	-3.32	56
Knikbloem 34	3068AD	1	57	59	N	50	9.05	8.55	60	-3.33	56
Knikbloem 36	3068AD	1	57	59	N	50	9.02	8.52	60	-3.40	56
Kobelaan 224	3067MD	1	<50	50		50	0.01	-	51	-2.11	48
Kobelaan 390	3067MD	1	<50	49		50	-1.15	-	50	-1.91	47
Koekkoekplein 9	3055ZT	1	<50	48		50	-2.20	-	49	-2.47	45
Koekkoekplein 13	3055ZT	1	<50	48		50	-2.37	-	50	-2.61	45
Koekkoekplein 14	3055ZT	1	<50	47		50	-3.38	-	49	-1.67	45
Koekkoekplein 15	3055ZT	1	<50	47		50	-3.19	-	49	-1.30	46
Koekkoekplein 16	3055ZT	1	<50	47		50	-3.22	-	49	-1.26	46
Koekkoekplein 17	3055ZT	1	<50	47		50	-3.23	-	49	-1.30	45
Koekkoekplein 18	3055ZT	1	<50	47		50	-3.06	-	49	-1.34	46
Koekkoekplein 20	3055ZT	1	<50	47		50	-3.21	-	49	-1.47	45
Koekkoekplein 21	3055ZT	1	<50	47		50	-3.20	-	49	-1.51	45
Koekkoekplein 23	3055ZT	1	<50	46		50	-3.64	-	49	-1.48	45
Koekkoekplein 24	3055ZT	1	<50	46		50	-3.58	-	49	-1.46	45
Kogeldistel 1	3068NH	1	56	57		50	6.57	6.07	58	-2.56	54
Kogeldistel 2	3068NJ	1	58	59		50	9.09	8.59	61	-2.93	56
Kogeldistel 3	3068NH	1	55	56	N	50	6.01	5.51	57	-2.68	53
Kogeldistel 4	3068NJ	1	54	55	N	50	4.51	4.01	56	-2.79	52
Kogeldistel 5	3068NH	1	55	56	N	50	5.87	5.37	57	-2.63	53
Kogeldistel 6	3068NJ	1	55	56	N	50	5.61	5.11	58	-2.85	53
Kogeldistel 7	3068NH	1	55	56		50	5.85	5.35	57	-2.69	53
Kogeldistel 8	3068NJ	1	55	56	N	50	5.55	5.05	58	-2.82	53
Kogeldistel 9	3068NH	1	55	56	N	50	6.11	5.61	57	-2.63	53
Kogeldistel 10	3068NJ	1	55	56	N	50	5.72	5.22	58	-2.86	53
Kogeldistel 11	3068NH	1	55	56	N	50	6.07	5.57	57	-2.65	53
Kogeldistel 12	3068NJ	1	55	56	N	50	5.70	5.20	58	-2.85	53
Kogeldistel 13	3068NH	1	55	56	N	50	6.07	5.57	57	-2.65	53
Kogeldistel 14	3068NJ	1	55	56	N	50	5.88	5.38	58	-2.88	53
Kogeldistel 15	3068NH	1	57	58	N	50	8.10	7.60	59	-2.63	55
Kogeldistel 16	3068NJ	1	57	58	N	50	7.79	7.29	59	-2.59	55
Kogeldistel 18	3068NJ	1	56	57	N	50	6.59	6.09	57	-2.76	54
Kogeldistel 20	3068NJ	1	56	57	N	50	6.94	6.44	58	-2.84	54
Kogeldistel 22	3068NJ	1	55	56	N	50	6.18	5.68	58	-2.95	53
Kogeldistel 24	3068NJ	1	56	57	N	50	6.65	6.15	58	-2.93	54
Kogeldistel 26	3068NJ	1	56	57	N	50	7.12	6.62	58	-2.95	54
Kogeldistel 28	3068NJ	1	56	57	N	50	6.76	6.26	58	-2.81	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Kogeldistel 30	3068NJ	1	57	58	50	7.68	7.18
Kogeldistel 32	3068NJ	1	56	57	50	6.95	6.45
Kogeldistel 34	3068NJ	1	56	57	50	6.72	6.22
Kogeldistel 36	3068NJ	1	61	62	N	11.64	11.14
Kogeldistel 38	3068NJ	1	56	57	50	6.74	6.24
Kogeldistel 40	3068NJ	1	57	58	50	7.87	7.37
Kogeldistel 41	3068NH	1	57	57	50	7.06	6.56
Kogeldistel 42	3068NK	1	56	56	50	5.97	5.47
Kogeldistel 43	3068NH	1	57	57	N	7.23	6.73
Kogeldistel 44	3068NK	1	56	57	50	6.88	6.38
Kogeldistel 45	3068NH	1	56	57	50	6.87	6.37
Kogeldistel 46	3068NK	1	55	56	N	5.94	5.44
Kogeldistel 47	3068NH	1	57	57	50	7.01	6.51
Kogeldistel 48	3068NK	1	56	57	50	6.91	6.41
Kogeldistel 49	3068NH	1	57	57	50	7.26	6.76
Kogeldistel 50	3068NK	1	57	57	50	7.15	6.65
Kogeldistel 51	3068NH	1	57	57	N	7.25	6.75
Kogeldistel 52	3068NK	1	57	57	50	7.14	6.64
Kogeldistel 53	3068NH	1	57	57	N	7.47	6.97
Kogeldistel 54	3068NK	1	57	58	50	7.62	7.12
Kogeldistel 55	3068NH	1	57	58	N	7.68	7.18
Kogeldistel 56	3068NK	1	58	59	50	8.65	8.15
Kogeldistel 57	3068NH	1	58	58	N	8.10	7.60
Kogeldistel 58	3068NK	1	60	60	N	10.23	9.73
Kogeldistel 59	3068NH	1	58	58	50	8.31	7.81
Kogeldistel 60	3068NK	1	60	60	N	10.12	9.62
Kogeldistel 62	3068NK	1	61	61	N	11.09	10.59
Kogeldistel 64	3068NK	1	61	61	N	11.14	10.64
Kogeldistel 66	3068NK	1	61	61	N	11.28	10.78
Kogeldistel 68	3068NK	1	61	61	N	11.25	10.75
Kogeldistel 70	3068NK	1	61	61	N	11.18	10.68
Kogeldistel 72	3068NK	1	61	62	N	11.67	11.17
Koldeweypad 1	3067SG	1	51	52		51	0.66
Koldeweypad 2	3067SG	1	52	52		52	0.60
Koldeweypad 3	3067SG	1	52	53		52	0.60
Koldeweypad 4	3067SG	1	52	53		52	0.71
Koldeweypad 5	3067SG	1	53	53		53	0.72
Koldeweypad 6	3067SG	1	53	54		53	0.79
Koldeweypad 7	3067SG	1	53	54		53	0.74
Koldeweypad 8	3067SG	1	53	54		53	0.89
Koldeweypad 9	3067SG	1	53	54		53	1.03
Koldeweypad 10	3067SG	1	53	54		53	1.12
Koldingdreef 2	3067DD	1	<50	48		50	-2.47
Koldingdreef 17	3067DD	1	<50	48		50	-2.08
Koldingdreef 22	3067DD	1	<50	48		50	-1.85
Koldingdreef 23	3067DD	1	<50	48		50	-2.18
Koldingdreef 25	3067DD	1	<50	48		50	-2.14
Koldingdreef 27	3067DD	1	<50	48		50	-1.96
Koldingdreef 31	3067DD	1	<50	47		50	-2.57
Koldingdreef 33	3067DD	1	<50	48		50	-2.38
Koldingdreef 35	3067DD	1	<50	48		50	-1.82
Koldingdreef 37	3067DD	1	<50	48		50	-1.65
Koldingdreef 39	3067DD	1	<50	49		50	-1.34

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Koldingdreef 45	3067DD	1	<50	48		50	-1.77	-	49	-2.51	46
Koldingdreef 51	3067DD	1	<50	48		50	-1.70	-	49	-2.45	46
Koningslaan 92	3067TG	1	<50	50		50	-0.01	-	51	-2.68	47
Koningsvaren 22	3069HP	1	<50	51	N	50	1.37	0.87	52	-3.62	48
Koningsvaren 24	3069HP	1	<50	49	N	50	-0.79	-	50	-3.75	45
Koningsvaren 26	3069HP	1	<50	54	N	50	3.89	3.39	54	-6.02	48
Koningsvaren 28	3069HP	1	<50	54	N	50	4.16	3.66	54	-6.00	48
Koningsvaren 32	3069HP	1	<50	48	N	50	-1.53	-	49	-3.21	45
Koningsvaren 33	3069HP	1	<50	53	N	50	3.40	2.90	54	-5.37	48
Koningsvaren 34	3069HP	1	50	55	N	50	4.98	4.48	55	-5.46	50
Koningsvaren 35	3069HP	1	<50	54	N	50	3.82	3.32	54	-6.75	47
Koningsvaren 36	3069HP	1	<50	49	N	50	-1.34	-	49	-3.37	45
Koningsvaren 38	3069HP	1	<50	49	N	50	-1.37	-	49	-3.40	45
Koningsvaren 40	3069HP	1	<50	49	N	50	-1.07	-	49	-3.59	45
Koningsvaren 41	3069HP	1	<50	49	N	50	-1.14	-	49	-3.77	45
Koningsvaren 43	3069HP	1	<50	51	N	50	1.49	0.99	52	-4.90	47
Koningsvaren 45	3069HP	1	<50	52	N	50	2.50	2.00	53	-4.24	48
Koningsvaren 47	3069HP	1	<50	53	N	50	2.52	2.02	53	-3.95	49
Koningsvaren 48	3069HP	1	<50	50	N	50	0.03	-	50	-5.24	45
Koningsvaren 49	3069HP	1	<50	52	N	50	1.64	1.14	52	-3.51	48
Koningsvaren 50	3069HP	1	<50	49	N	50	-0.91	-	49	-4.15	45
Koningsvaren 51	3069HP	1	<50	51	N	50	0.76	0.26	51	-3.55	47
Koningsvaren 53	3069HP	1	<50	53	N	50	2.99	2.49	53	-6.65	46
Koningsvaren 54	3069HP	1	<50	50	N	50	-0.38	-	50	-4.91	45
Koningsvaren 55	3069HP	1	<50	53	N	50	3.09	2.59	53	-6.69	46
Koningsvaren 56	3069HP	1	<50	50	N	50	0.07	-	50	-4.90	45
Koningsvaren 57	3069HP	1	<50	53	N	50	3.20	2.70	54	-6.71	46
Koningsvaren 59	3069HP	1	<50	53	N	50	3.20	2.70	54	-6.82	46
Koningsvaren 61	3069HP	1	<50	53	N	50	3.25	2.75	54	-6.88	46
Koningsvaren 63	3069HP	1	<50	53	N	50	3.34	2.84	54	-6.91	46
Koningsvaren 71	3069HP	1	<50	55	N	50	5.20	4.70	56	-5.82	49
Koningsvaren 73	3069HP	1	<50	55	N	50	4.82	4.32	55	-6.01	49
Koningsvaren 75	3069HP	1	<50	55	N	50	5.32	4.82	56	-5.99	49
Koningsvaren 77	3069HP	1	<50	55	N	50	4.90	4.40	55	-6.11	49
Koningsvaren 79	3069HP	1	<50	55		50	5.15	4.65	55	-6.28	49
Koningsvaren 81	3069HP	1	<50	55		50	5.28	4.78	56	-6.36	49
Koningsvaren 83	3069HP	1	<50	55	N	50	5.42	4.92	56	-6.33	49
Koningsvaren 85	3069HP	1	51	56	N	50	6.34	5.84	57	-6.01	50
Koningsvaren 87	3069HP	1	50	56	N	50	6.03	5.53	56	-6.34	50
Koningsvaren 89	3069HP	1	<50	55	N	50	4.80	4.30	55	-8.38	46
Koningsvaren 91	3069HP	1	<50	52		50	2.27	1.77	53	-6.15	46
Koningsvaren 93	3069HP	1	<50	51	N	50	1.35	0.85	52	-5.30	46
Koningsvaren 95	3069HP	1	50	54		50	3.76	3.26	54	-4.85	49
Koningsvaren 97	3069HP	1	<50	52	N	50	2.16	1.66	53	-4.38	48
Koningsvaren 99	3069HP	1	<50	51	N	50	0.68	0.18	51	-4.59	46
Koningsvaren 101	3069HP	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-4.32	46
Koningsvaren 103	3069HP	1	<50	50	N	50	0.17	-	51	-3.93	46
Koningsvaren 105	3069HP	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-3.92	47
Koningsvaren 107	3069HP	1	<50	53	N	50	2.70	2.20	53	-3.81	49
Kopenhagenstraat 15	3067DE	1	<50	49		50	-0.95	-	50	-1.80	47
Kopenhagenstraat 75	3067DE	1	<50	48		50	-1.89	-	49	-2.48	46
Kopenhagenstraat 77	3067DE	1	<50	48		50	-1.90	-	49	-2.45	46
Kopenhagenstraat 79	3067DE	1	<50	48		50	-1.84	-	49	-2.44	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Kopenhagenstraat 81	3067DE	1	<50	48		50	-1.88	-		49	-2.45
Koperstraat 25	3067GL	1	59	59		59	0.05	-	59	-2.03	57
Kramerstraat 22	3067RE	1	51	51		51	0.32	-	52	-2.48	49
Kramerstraat 32	3067RE	1	51	52		51	0.28	0.20	53	-2.22	49
Kramerstraat 52	3067RE	1	<50	49		50	-0.67	-	51	-2.04	47
Kramerstraat 72	3067RE	1	<50	49		50	-1.19	-	50	-2.04	47
Kramerstraat 83 G	3067RA	1	53	53		53	0.27	-	53	-2.44	50
Kramerstraat 152 J	3067RH	1	53	54		53	0.75	0.14	55	-2.50	51
Kramerstraat 159	3067RD	1	51	51		51	0.44	-	53	-1.95	49
Kramerstraat 220	3067RJ	1	52	52		52	0.73	-	53	-2.00	50
Kreeftstraat 44	3067JV	14	52	53		52	0.54	0.41	54	-2.50	50
Kruipbrem 1	3068TE	1	<50	48		50	-2.37	-	50	-1.27	46
Kruipbrem 3	3068TE	1	<50	47		50	-2.72	-	49	-1.34	46
Kruipbrem 17	3068TE	1	<50	48		50	-2.28	-	49	-1.16	47
Kruipbrem 18	3068TH	1	<50	47		50	-2.64	-	49	-1.16	46
Kruipbrem 19	3068TE	1	<50	48		50	-2.33	-	49	-1.16	47
Kruipbrem 20	3068TH	1	<50	48		50	-2.34	-	49	-1.10	47
Kruipbrem 21	3068TE	1	<50	48		50	-2.29	-	49	-1.13	47
Kruipbrem 22	3068TH	1	<50	48		50	-2.20	-	50	-1.08	47
Kruipbrem 23	3068TE	1	<50	48		50	-1.94	-	50	-1.16	47
Kruipbrem 24	3068TH	1	<50	48		50	-2.06	-	49	-1.18	47
Kruipbrem 25	3068TE	1	<50	48		50	-1.74	-	50	-1.21	47
Kruipbrem 26	3068TH	1	<50	48		50	-2.04	-	49	-1.15	47
Kruipbrem 27	3068TG	1	<50	48		50	-1.74	-	50	-1.20	47
Kruipbrem 28	3068TH	1	<50	48		50	-1.74	-	49	-1.25	47
Kruipbrem 29	3068TG	1	<50	48		50	-2.02	-	50	-1.11	47
Kruipbrem 30	3068TH	1	<50	48		50	-2.09	-	50	-1.16	47
Kruipbrem 31	3068TG	1	<50	48		50	-2.21	-	49	-1.14	47
Kruipbrem 32	3068TH	1	<50	48		50	-2.17	-	50	-1.08	47
Kruipbrem 33	3068TG	1	<50	48		50	-2.25	-	49	-1.22	47
Kruipbrem 34	3068TH	1	<50	48		50	-2.09	-	50	-1.16	47
Kruipbrem 36	3068TH	1	<50	48		50	-1.84	-	50	-1.15	47
Kruipbrem 38	3068TH	1	<50	48		50	-1.74	-	50	-1.25	47
Kruipbrem 39	3068TG	1	<50	48		50	-1.83	-	49	-1.24	47
Kruipbrem 40	3068TH	1	<50	48		50	-1.84	-	50	-1.24	47
Kruipbrem 41	3068TG	1	<50	48		50	-1.78	-	49	-1.30	47
Kruipbrem 43	3068TG	1	<50	48		50	-1.83	-	49	-1.26	47
Kruipbrem 45	3068TG	1	<50	48		50	-2.15	-	49	-1.22	47
Kruipbrem 46	3068TH	1	<50	48		50	-1.63	-	50	-1.29	47
Kruipbrem 47	3068TG	1	<50	48		50	-1.74	-	49	-1.14	47
Kruipbrem 48	3068TH	1	<50	48		50	-1.60	-	50	-1.26	47
Kruipbrem 49	3068TG	1	<50	49		50	-1.15	-	51	-1.10	48
Kruipbrem 50	3068TH	1	<50	48		50	-1.65	-	50	-1.17	47
Kruipbrem 51	3068TG	1	<50	49		50	-0.94	-	52	-0.83	48
Kruipbrem 52	3068TH	1	<50	49		50	-1.42	-	50	-1.32	47
Kruipbrem 53	3068TG	1	<50	49		50	-0.72	-	51	-0.91	48
Kruipbrem 54	3068TH	1	<50	49		50	-1.43	-	50	-1.39	47
Kruipbrem 55	3068TG	1	<50	50		50	-0.20	-	52	-1.01	49
Kruipbrem 56	3068TH	1	<50	48		50	-1.86	-	50	-1.32	47
Kruipbrem 57	3068TG	1	<50	50		50	-0.21	-	51	-1.06	49
Kruipbrem 58	3068TH	1	<50	46		50	-3.65	-	49	-1.72	45
Kruipbrem 59	3068TG	1	<50	50		50	0.13	-	52	-1.20	49
Kruipbrem 60	3068TH	1	<50	46		50	-3.68	-	49	-1.57	45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Kruipbrem 62	3068TH	1	<50	47		50	-3.29	-	49	-1.46	45
Kruipbrem 64	3068TH	1	<50	49		50	-1.40	-	50	-1.02	48
Krulmos 5	3069AL	1	<50	47		50	-2.85	-	50	-1.88	45
Krulmos 7	3069AL	1	<50	47		50	-2.79	-	49	-1.01	46
Krulmos 9	3069AL	1	<50	47		50	-2.63	-	49	-1.03	46
Krulmos 11	3069AL	1	<50	48		50	-2.36	-	49	-1.14	46
Krulmos 13	3069AL	1	<50	47		50	-2.65	-	49	-1.08	46
Krulmos 15	3069AL	1	<50	47		50	-3.16	-	49	-1.10	46
Krulmos 17	3069AL	1	<50	47		50	-2.77	-	49	-1.16	46
Krulmos 24	3069AL	1	<50	48		50	-1.83	-	49	-1.29	47
Krulmos 26	3069AL	1	<50	48		50	-1.71	-	49	-1.26	47
Kwekerijstraat 1	3056LP	1	<50	55	N	50	5.05	4.55	55	-7.38	48
Kwekerijstraat 3	3056LP	1	<50	54	N	50	3.99	3.49	54	-6.35	48
Kwekerijstraat 5	3056LP	1	<50	53	N	50	3.36	2.86	53	-6.83	47
Kwekerijstraat 6	3056LP	1	<50	53	N	50	3.33	2.83	53	-5.59	48
Kwekerijstraat 7	3056LP	1	<50	53	N	50	2.87	2.37	53	-7.24	46
Kwekerijstraat 8	3056LP	1	<50	53	N	50	2.76	2.26	53	-5.95	47
Kwekerijstraat 9	3056LP	1	<50	54	N	50	3.65	3.15	54	-8.13	46
Kwekerijstraat 10	3056LP	1	<50	53	N	50	2.65	2.15	53	-6.10	47
Kwekerijstraat 11	3056LP	1	<50	54	N	50	4.38	3.88	54	-9.04	45
Kwekerijstraat 12	3056LP	1	<50	53	N	50	2.67	2.17	53	-6.40	46
Kwekerijstraat 13	3056LP	1	<50	55	N	50	5.41	4.91	55	-9.23	46
Kwekerijstraat 14	3056LP	1	<50	51		50	1.43	0.93	52	-5.55	46
Kwekerijstraat 15	3056LP	1	<50	56	N	50	6.31	5.81	56	-9.52	47
Kwekerijstraat 16	3056LP	1	<50	52	N	50	1.77	1.27	52	-7.38	44
Kwekerijstraat 17	3056LP	1	<50	57	N	50	7.37	6.87	58	-10.79	47
Kwekerijstraat 18	3056LP	1	53	59	N	50	8.60	8.10	59	-7.79	51
Landstraat 2	3056LR	1	54	57	N	50	6.79	6.29	57	-4.99	52
Landstraat 4	3056LR	1	54	57	N	50	6.66	6.16	57	-4.92	52
Landstraat 6	3056LR	1	54	56	N	50	5.96	5.46	57	-4.03	52
Landstraat 8	3056LR	1	52	55	N	50	4.74	4.24	55	-4.56	50
Landstraat 10	3056LR	1	50	53	N	50	2.96	2.46	53	-3.95	49
Landstraat 12	3056LR	1	<50	54	N	50	3.88	3.38	54	-6.35	48
Leen Ventestraat 1	3056PL	1	59	58		59	-0.83	-	60	-1.64	57
Leen Ventestraat 2	3056PL	1	59	59		59	-0.85	-	61	-1.71	57
Leen Ventestraat 3	3056PL	1	56	55		56	-0.56	-	57	-1.43	54
Leen Ventestraat 4	3056PL	1	56	55		56	-0.68	-	57	-1.71	53
Leen Ventestraat 5	3056PL	1	56	55		56	-0.56	-	59	-1.48	54
Leen Ventestraat 6	3056PL	1	56	55		56	-0.58	-	59	-1.63	54
Leen Ventestraat 7	3056PL	1	61	60		61	-1.04	-	65	-2.09	58
Leen Ventestraat 8	3056PL	1	61	60		61	-0.88	-	65	-1.30	58
Lentebloem 1	3068AE	1	60	62	N	50	12.36	11.86	63	-4.04	58
Lentebloem 2	3068AE	1	59	62	N	50	12.22	11.72	63	-4.01	58
Lentebloem 3	3068AE	1	59	62	N	50	12.22	11.72	63	-3.96	58
Lentebloem 4	3068AE	1	59	62	N	50	11.60	11.10	62	-3.83	58
Lentebloem 5	3068AE	1	59	62	N	50	11.55	11.05	62	-3.67	58
Lentebloem 6	3068AE	1	59	62	N	50	11.60	11.10	62	-3.81	58
Lentebloem 7	3068AE	1	59	62	N	50	12.35	11.85	63	-3.95	58
Lentebloem 8	3068AE	1	59	62	N	50	11.64	11.14	62	-3.69	58
Lentebloem 9	3068AE	1	59	62	N	50	11.64	11.14	62	-3.73	58
Lentebloem 10	3068AE	1	59	62	N	50	11.70	11.20	62	-3.69	58
Lentebloem 11	3068AE	1	59	62	N	50	11.63	11.13	62	-3.71	58
Lentebloem 12	3068AE	1	59	62	N	50	11.65	11.15	62	-3.71	58

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Lentebloem 13	3068AE	1	59	61	N	50	11.30	10.80	62	-3.59	58	X
Lentebloem 14	3068AE	1	57	60	N	50	10.13	9.63	61	-3.44	57	X
Lentebloem 15	3068AE	1	60	63	N	50	13.26	12.76	64	-4.20	59	X
Lentebloem 16	3068AE	1	60	64	N	50	13.52	13.02	64	-4.31	59	X
Lentebloem 17	3068AE	1	60	64	N	50	13.67	13.17	64	-4.46	59	X
Lentebloem 18	3068AE	1	60	64	N	50	13.81	13.31	64	-4.56	59	X
Lentebloem 19	3068AE	1	61	64	N	50	14.07	13.57	64	-4.58	59	X
Lentebloem 20	3068AE	1	61	64	N	50	14.25	13.75	64	-4.71	60	X
Lentebloem 21	3068AE	1	61	64	N	50	14.42	13.92	65	-4.87	60	X
Lentebloem 22	3068AE	1	61	65	N	50	14.57	14.07	65	-4.92	60	X
Lentebloem 23	3068AE	1	61	65	N	50	14.82	14.32	65	-5.00	60	X
Lentebloem 24	3068AE	1	63	66		50	16.24	15.74	67	-4.97	61	X
Lentebloem 25	3068AE	1	63	66	N	50	15.87	15.37	67	-4.67	61	X
Lentebloem 26	3068AE	1	61	65	N	50	14.97	14.47	66	-5.04	60	X
Lentebloem 27	3068AE	1	61	65	N	50	14.86	14.36	66	-4.99	60	X
Lentebloem 28	3068AE	1	61	65	N	50	14.78	14.28	66	-4.85	60	X
Lentebloem 29	3068AE	1	61	65	N	50	14.76	14.26	66	-4.80	60	X
Lentebloem 30	3068AE	1	63	66	N	50	16.20	15.70	67	-4.58	62	X
Lentebloem 31	3068AE	1	61	64	N	50	14.44	13.94	66	-4.63	60	X
Lieven de Keystraat 12	3067KJ	1	61	61		61	-0.73	-	69	-1.96	59	
Lieven de Keystraat 14	3067KJ	1	61	61		61	-0.64	-	69	-2.03	59	
Lieven de Keystraat 16	3067KJ	1	61	61		61	-0.70	-	69	-1.85	59	
Lieven de Keystraat 18	3067KJ	1	61	61		61	-0.62	-	69	-1.88	59	
Lieven de Keystraat 20	3067KJ	1	61	61		61	-0.63	-	69	-1.84	59	
Lieven de Keystraat 22	3067KJ	1	61	61		61	-0.57	-	69	-1.92	59	
Lieven de Keystraat 24	3067KJ	1	61	61		61	-0.67	-	69	-1.86	59	
Lieven de Keystraat 26	3067KJ	1	61	61		61	-0.55	-	69	-1.89	59	
Lieven de Keystraat 28	3067KJ	1	62	61		62	-0.67	-	69	-1.75	59	
Lieven de Keystraat 30	3067KJ	1	57	56		57	-1.26	-	69	-1.78	54	
Lieven de Keystraat 32	3067KJ	1	61	61		61	-0.71	-	69	-1.75	59	
Lieven de Keystraat 34	3067KJ	1	60	59		60	-0.79	-	69	-1.98	57	
Lieven de Keystraat 36	3067KJ	1	61	61		61	-0.80	-	69	-1.74	59	
Lieven de Keystraat 38	3067KJ	1	62	61		62	-0.77	-	69	-1.78	59	
Lieven de Keystraat 40	3067KK	1	56	56		56	-0.16	-	63	-1.55	55	
Lieven de Keystraat 42	3067KK	1	57	56		57	-0.37	-	64	-1.47	55	
Lieven de Keystraat 44	3067KK	1	57	57		57	-0.14	-	65	-1.61	55	
Lieven de Keystraat 46	3067KK	1	59	59		59	-0.47	-	66	-2.32	57	
Lieven de Keystraat 48	3067KK	1	59	59		59	-0.12	-	66	-1.41	57	
Lieven de Keystraat 50	3067KK	1	59	59		59	-0.43	-	66	-2.03	57	
Lieven de Keystraat 52	3067KK	1	59	59		59	-0.57	-	67	-2.14	56	
Lieven de Keystraat 54	3067KK	1	60	59		60	-0.74	-	69	-1.82	57	
Lieven de Keystraat 56	3067KL	1	60	59		60	-0.62	-	69	-1.95	57	
Lieven de Keystraat 58	3067KL	1	61	61		61	-0.71	-	69	-1.76	59	
Lieven de Keystraat 60	3067KL	1	60	59		60	-0.59	-	69	-1.97	57	
Lieven de Keystraat 62	3067KL	1	60	59		60	-0.45	-	69	-1.92	57	
Lieven de Keystraat 64	3067KL	1	60	59		60	-0.47	-	69	-1.96	57	
Lieven de Keystraat 70	3067KL	1	60	60		60	-0.29	-	69	-2.00	58	
Lieven de Keystraat 72	3067KL	1	56	56		56	0.05	-	65	-1.39	55	
Lieven de Keystraat 73	3067KG	1	61	61		61	-0.52	-	70	-1.46	59	
Lieven de Keystraat 74	3067KL	1	57	56		57	-0.72	-	66	-1.82	54	
Lieven de Keystraat 75	3067KG	1	59	59		59	-0.71	-	67	-2.78	56	
Lieven de Keystraat 76	3067KL	1	57	57		57	-0.56	-	65	-1.81	55	
Lieven de Keystraat 77	3067KG	1	59	59		59	-0.57	-	67	-2.76	56	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Lieven de Keystraat 78	3067KL	1	57	57		57	-0.56	-	65	-2.05	55
Lieven de Keystraat 79	3067KG	1	59	58		59	-0.67	-	66	-2.68	56
Lieven de Keystraat 80	3067KL	1	58	57		58	-0.49	-	65	-1.92	55
Lieven de Keystraat 81	3067KG	1	59	58		59	-0.66	-	66	-2.50	56
Lieven de Keystraat 83	3067KG	1	59	59		59	-0.72	-	66	-2.14	57
Lieven de Keystraat 84	3067KM	1	60	60		60	-0.28	-	67	-1.69	58
Lieven de Keystraat 86	3067KM	1	60	60		60	-0.51	-	66	-1.59	58
Lieven de Keystraat 88	3067KM	1	58	57		58	-0.67	-	63	-1.49	56
Lieven de Keystraat 90	3067KM	1	58	57		58	-0.50	-	64	-1.54	56
Lieven de Keystraat 91	3067KG	1	60	60		60	-0.27	-	65	-1.71	58
Lieven de Keystraat 92	3067KM	1	58	58		58	-0.41	-	64	-1.44	56
Lieven de Keystraat 93	3067KG	1	58	58		58	-0.52	-	65	-2.22	56
Lieven de Keystraat 95	3067KG	1	58	57		58	-1.07	-	64	-2.29	54
Lieven de Keystraat 97	3067KG	1	57	57		57	-0.26	-	62	-2.06	55
Lieven de Keystraat 102	3067KM	1	60	60		60	-0.32	-	65	-1.79	58
Lieven de Keystraat 104	3067KM	1	60	60		60	-0.19	-	65	-1.93	58
Lieven de Keystraat 105	3067KH	1	59	59		59	-0.10	-	63	-1.85	57
Lieven de Keystraat 106	3067KM	1	60	60		60	-0.21	-	65	-1.97	58
Lieven de Keystraat 107	3067KH	1	58	57		58	-0.40	-	64	-2.22	55
Lieven de Keystraat 108	3067KM	1	60	60		60	-0.14	-	65	-1.99	58
Lieven de Keystraat 109	3067KH	1	58	57		58	-0.56	-	63	-2.21	55
Lieven de Keystraat 110	3067KM	1	60	60		60	-0.06	-	65	-1.99	58
Lieven de Keystraat 111	3067KH	1	57	57		57	-0.58	-	63	-2.19	55
Lieven de Keystraat 112	3067KM	1	60	60		60	-0.15	-	65	-1.92	58
Lieven de Keystraat 113	3067KH	1	57	57		57	-0.51	-	63	-2.28	55
Lieven de Keystraat 114	3067KM	1	57	57		57	-0.21	-	60	-1.61	55
Lieven de Keystraat 115	3067KH	1	57	57		57	-0.69	-	63	-2.37	54
Lieven de Keystraat 116	3067KM	1	57	57		57	-0.08	-	59	-1.47	55
Lieven de Keystraat 118	3067KM	1	56	56		56	-0.09	-	60	-1.48	55
Lijsterlaan 21	3055CC	1	<50	47		50	-3.04	-	49	-3.67	43
Lijsterlaan 34	3055CH	1	<50	46		50	-3.65	-	49	-1.50	45
Lijsterlaan 53	3055CD	1	<50	46		50	-4.38	-	49	-1.39	44
Lijsterlaan 57	3055CD	1	<50	45		50	-4.57	-	48	-1.40	44
Lijsterlaan 68	3055CJ	1	<50	46		50	-3.51	-	49	-3.20	43
Lijsterlaan 70	3055CJ	1	<50	46		50	-3.85	-	49	-3.08	43
Lijsterlaan 105	3055CG	1	<50	49		50	-0.96	-	51	-3.60	45
Lisztlaan 1	3055KE	1	<50	50		50	0.49	-	52	-4.60	46
Lisztlaan 2	3055KH	1	<50	50		50	-0.12	-	51	-3.71	46
Lisztlaan 3	3055KE	1	<50	50		50	0.09	-	52	-4.56	46
Lisztlaan 4	3055KH	1	<50	50		50	-0.39	-	51	-3.58	46
Lisztlaan 5	3055KE	1	<50	49		50	-0.77	-	51	-4.06	45
Lisztlaan 6	3055KH	1	<50	49		50	-1.02	-	50	-3.64	45
Lisztlaan 7	3055KE	1	<50	49		50	-1.32	-	50	-3.49	45
Lisztlaan 8	3055KH	1	<50	50		50	-0.48	-	51	-3.30	46
Lisztlaan 9	3055KE	1	<50	49		50	-1.13	-	51	-3.58	45
Lisztlaan 10	3055KH	1	<50	50		50	-0.08	-	51	-3.72	46
Lisztlaan 12	3055KH	1	<50	50		50	0.16	-	52	-3.51	47
Lisztlaan 16	3055KH	1	<50	50		50	-0.11	-	51	-3.63	46
Lisztlaan 19	3055KE	1	<50	51		50	0.62	0.12	52	-3.98	47
Lisztlaan 21	3055KE	1	<50	50		50	0.28	-	52	-3.93	46
Lisztlaan 23	3055KE	1	<50	50		50	0.04	-	51	-3.90	46
Lisztlaan 25	3055KE	1	<50	50		50	0.06	-	51	-3.95	46
Lisztlaan 27	3055KE	1	<50	50		50	0.10	-	51	-4.11	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Liszlaan 29	3055KE	1	<50	50		50	-0.01	-	51	-4.03	46
Liszlaan 31	3055KE	1	<50	50		50	-0.15	-	51	-3.73	46
Liszlaan 35	3055KG	1	<50	52		50	1.58	1.08	53	-4.27	47
Liszlaan 40	3055KH	1	<50	50		50	-0.10	-	52	-3.38	47
Liszlaan 42	3055KH	1	<50	50		50	-0.16	-	52	-3.68	46
Liszlaan 44	3055KH	1	<50	50		50	0.13	-	51	-3.81	46
Liszlaan 46	3055KH	1	<50	50		50	0.39	-	51	-3.78	47
Liszlaan 48	3055KH	1	<50	50		50	0.18	-	51	-3.84	46
Liszlaan 50	3055KH	1	<50	50		50	0.25	-	51	-3.80	46
Liszlaan 52	3055KH	1	<50	50		50	0.02	-	51	-4.15	46
Liszlaan 54	3055KH	1	<50	50		50	0.05	-	51	-4.50	46
Liszlaan 64	3055KH	1	<50	52		50	2.18	1.68	53	-4.69	47
Maarten Dijkshoornlaan 2 B	3055AT	1	<50	46		50	-3.50	-	50	-2.88	44
Maarten Dijkshoornlaan 4	3055AT	1	<50	46		50	-3.55	-	50	-2.90	44
Maarten Dijkshoornlaan 36	3055AT	1	<50	46		50	-3.72	-	50	-2.10	44
Mahlersingel 9	3055SJ	14	<50	47		50	-2.89	-	48	-4.66	42
Mahlersingel 12	3055SJ	1	<50	49		50	-0.98	-	50	-5.05	44
Mahlersingel 14	3055SJ	1	<50	49		50	-1.09	-	50	-5.19	44
Mahlersingel 18	3055SJ	1	<50	49		50	-0.82	-	50	-5.02	44
Mahlersingel 20	3055SJ	1	<50	49		50	-0.75	-	51	-5.03	44
Mahlersingel 24	3055SJ	1	<50	50		50	-0.47	-	51	-4.83	45
Mahlersingel 26	3055SJ	1	<50	50		50	-0.37	-	51	-4.89	45
Mahlersingel 30	3055SJ	1	<50	49		50	-0.54	-	51	-4.60	45
Mahlersingel 32	3055SJ	1	<50	49		50	-0.57	-	51	-4.69	45
Mahlersingel 38	3055SJ	1	<50	49		50	-1.46	-	50	-5.42	43
Mahlersingel 40	3055SJ	1	<50	48		50	-2.10	-	49	-4.93	43
Mahlersingel 42	3055SJ	1	<50	49		50	-1.18	-	50	-5.18	44
Mahlersingel 44	3055SJ	1	<50	48		50	-1.95	-	49	-4.81	43
Mahlersingel 46	3055SJ	1	<50	49		50	-0.53	-	51	-4.81	45
Mahlersingel 48	3055SJ	1	<50	49		50	-0.81	-	51	-4.70	44
Mahlersingel 50	3055SJ	1	<50	49		50	-0.74	-	51	-4.67	45
Mahlersingel 52	3055SJ	1	<50	49		50	-0.96	-	51	-4.59	44
Malm -Àpad 1	3067PW	1	<50	48		50	-1.94	-	49	-2.29	46
Malm -Àpad 5	3067PW	1	<50	48		50	-1.70	-	50	-2.22	46
Malm -Àpad 6	3067PW	1	<50	47		50	-2.53	-	49	-2.10	45
Malm -Àpad 7	3067PW	1	<50	48		50	-1.79	-	49	-2.22	46
Malm -Àpad 9	3067PW	1	<50	48		50	-1.56	-	50	-2.21	46
Malm -Àpad 10	3067PW	1	<50	48		50	-2.35	-	49	-2.17	45
Malm -Àpad 11	3067PW	1	<50	48		50	-1.94	-	49	-2.11	46
Malm -Àpad 12	3067PW	1	<50	48		50	-1.96	-	49	-2.09	46
Malm -Àpad 14	3067PW	1	<50	48		50	-2.41	-	49	-2.14	45
Malm -Àpad 15	3067PW	1	<50	48		50	-2.47	-	49	-1.96	46
Malm -Àpad 16	3067PW	1	<50	48		50	-2.27	-	49	-2.18	46
Malm -Àpad 17	3067PW	1	<50	48		50	-2.09	-	49	-2.05	46
Malm -Àpad 18	3067PW	1	<50	47		50	-2.57	-	49	-2.16	45
Malm -Àpad 19	3067PW	1	<50	48		50	-2.16	-	49	-2.17	46
Malm -Àpad 21	3067PW	1	<50	48		50	-2.08	-	49	-2.21	46
Malm -Àpad 24	3067PW	1	<50	48		50	-1.87	-	49	-2.17	46
Malm -Àpad 25	3067PW	1	<50	48		50	-1.78	-	49	-2.15	46
Malm -Àpad 26	3067PW	1	<50	48		50	-1.57	-	50	-2.11	46
Malm -Àpad 28	3067PW	1	<50	48		50	-1.96	-	49	-2.17	46
Malm -Àpad 29	3067PW	1	<50	48		50	-1.54	-	50	-2.14	46
Malm -Àpad 30	3067PW	1	<50	48		50	-1.76	-	50	-2.15	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Malm	Àpad 31	3067PW	1	<50	48	50	-1.69	-	49	-2.06	46
Malm	Àpad 32	3067PW	1	<50	48	50	-1.82	-	49	-2.07	46
Malm	Àpad 33	3067PW	1	<50	48	50	-1.65	-	49	-2.02	46
Malm	Àpad 34	3067PW	1	<50	48	50	-2.33	-	49	-2.06	46
Malm	Àpad 35	3067PW	1	<50	48	50	-2.42	-	49	-1.97	46
Malm	Àpad 36	3067PW	1	<50	47	50	-2.84	-	49	-2.13	45
Malm	Àpad 44	3067PW	1	<50	48	50	-1.65	-	49	-2.15	46
Malm	Àpad 46	3067PW	1	<50	48	50	-1.59	-	49	-2.13	46
Malm	Àpad 47	3067PW	1	<50	48	50	-1.81	-	49	-2.13	46
Malm	Àpad 48	3067PW	1	<50	48	50	-1.89	-	49	-2.14	46
Malm	Àpad 49	3067PW	1	<50	48	50	-1.98	-	50	-1.80	46
Malm	Àpad 50	3067PW	1	<50	48	50	-2.12	-	49	-2.18	46
Malm	Àpad 51	3067PW	1	<50	48	50	-1.83	-	49	-2.32	46
Malm	Àpad 53	3067PW	1	<50	48	50	-1.64	-	49	-2.29	46
Malm	Àpad 55	3067PW	1	<50	48	50	-1.66	-	49	-2.34	46
Malm	Àpad 57	3067PW	1	<50	48	50	-1.99	-	49	-2.31	46
Malm	Àpad 61	3067PW	1	<50	49	50	-1.23	-	50	-2.16	47
Malm	Àpad 65	3067PW	1	<50	49	50	-1.36	-	50	-2.20	46
Malm	Àpad 67	3067PW	1	<50	49	50	-1.40	-	50	-2.31	46
Malm	Àpad 69	3067PW	1	<50	49	50	-1.30	-	50	-2.16	47
Malm	Àpad 71	3067PW	1	<50	48	50	-1.62	-	50	-2.10	46
Malm	Àpad 77	3067PW	1	<50	49	50	-1.32	-	49	-2.43	46
Malm	Àpad 81	3067PW	1	<50	49	50	-1.27	-	49	-2.44	46
Malm	Àpad 83	3067PW	1	<50	49	50	-1.22	-	50	-2.49	46
Malm	Àpad 85	3067PW	1	<50	49	50	-1.17	-	50	-2.44	46
Malm	Àpad 87	3067PW	1	<50	49	50	-1.41	-	50	-2.51	46
Mannagras 1		3068PJ	1	54	55	54	0.83	0.44	59	-2.67	52
Mannagras 2		3068PK	1	51	52	51	0.72	0.55	53	-2.52	50
Mannagras 3		3068PJ	1	54	55	54	0.82	0.46	59	-2.68	52
Mannagras 4		3068PK	1	52	52	52	0.74	-	53	-2.53	50
Mannagras 5		3068PJ	1	51	52	51	0.83	0.61	53	-2.66	49
Mannagras 6		3068PK	1	52	52	52	0.81	-	53	-2.55	50
Mannagras 7		3068PJ	1	51	52	51	0.91	0.77	53	-2.68	50
Mannagras 8		3068PK	1	52	53	52	0.88	0.16	53	-2.55	50
Mannagras 9		3068PJ	1	51	52	51	0.99	0.89	53	-2.65	50
Mannagras 10		3068PK	1	52	53	52	0.91	0.44	53	-2.57	50
Mannagras 11		3068PJ	1	54	55	54	0.76	0.48	58	-2.67	52
Mannagras 12		3068PK	1	52	53	52	0.86	0.67	54	-2.58	51
Mannagras 13		3068PJ	1	54	55	54	0.76	0.55	58	-2.67	52
Mannagras 14		3068PK	1	52	53	52	0.92	0.83	54	-2.62	51
Mannagras 15		3068PJ	1	54	55	54	0.74	0.66	58	-2.59	53
Mannagras 16		3068PK	1	53	53	53	0.89	-	54	-2.63	51
Mannagras 17		3068PJ	1	54	55	54	0.73	0.53	58	-2.60	52
Mannagras 18		3068PK	1	53	54	53	0.85	0.01	54	-2.65	51
Mannagras 19		3068PJ	1	54	55	54	0.69	0.48	58	-2.53	52
Mannagras 20		3068PK	1	54	55	54	0.77	0.72	58	-2.59	53
Mannagras 21		3068PJ	1	54	55	54	0.69	0.46	58	-2.56	52
Mannagras 22		3068PK	1	53	54	53	0.94	0.20	55	-2.70	51
Mannagras 23		3068PJ	1	54	55	54	0.64	0.45	58	-2.56	52
Mannagras 24		3068PK	1	53	54	53	0.84	0.20	56	-2.66	51
Mannagras 25		3068PJ	1	54	55	54	0.57	0.49	58	-2.52	52
Mannagras 26		3068PK	1	53	53	53	0.76	-	56	-2.61	51
Mansdalestraat 4		3067JS	1	57	57	57	0.46	-	60	-2.73	55

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Mansdalestraat 42	3067JS	1	57	58		57	0.40	0.06	60	-2.79	55
Mansdalestraat 82	3067JT	1	57	58		57	0.26	0.19	60	-2.75	55
Mansdalestraat 86	3067JT	1	58	58		58	0.15	-	60	-2.73	55
Marie Baronstraat 2	3056AA	1	55	55		55	-0.69	-	57	-1.63	53
Marie Baronstraat 3	3056AA	1	56	55		56	-1.29	-	58	-1.58	53
Marie Baronstraat 4	3056AA	1	56	55		56	-0.65	-	57	-1.68	53
Marie Baronstraat 5	3056AA	1	57	55		57	-1.29	-	58	-1.75	54
Marie Baronstraat 6	3056AA	1	56	55		56	-0.53	-	57	-1.69	53
Marie Baronstraat 7	3056AA	1	56	55		56	-1.26	-	58	-1.95	53
Marie Baronstraat 8	3056AA	1	56	55		56	-0.54	-	58	-1.77	54
Marie Baronstraat 9	3056AA	1	57	56		57	-0.95	-	59	-2.07	54
Marie Baronstraat 10	3056AA	1	56	55		56	-0.66	-	58	-2.02	53
Marie Baronstraat 11	3056AA	1	56	55		56	-1.06	-	58	-2.14	53
Marie Baronstraat 12	3056AA	1	56	56		56	-0.59	-	58	-2.04	54
Marie Baronstraat 13	3056AA	1	57	56		57	-0.99	-	58	-2.28	53
Marie Baronstraat 14	3056AA	1	56	56		56	-0.12	-	57	-1.97	54
Marie Baronstraat 15	3056AA	1	57	56		57	-0.80	-	59	-2.16	54
Marie Baronstraat 16	3056AA	1	57	56		57	-0.53	-	59	-2.06	54
Marie Baronstraat 17	3056AA	1	57	57		57	-0.58	-	60	-1.97	55
Marie Baronstraat 18	3056AA	1	57	56		57	-0.53	-	58	-2.05	54
Marie Baronstraat 19	3056AA	1	57	57		57	-0.45	-	60	-1.76	55
Marie Baronstraat 20	3056AA	1	57	57		57	-0.82	-	59	-2.43	54
Marie Baronstraat 21	3056AA	1	59	59		59	-0.70	-	61	-2.22	57
Marie Baronstraat 22	3056AA	1	58	57		58	-0.70	-	59	-2.52	55
Marie Baronstraat 24	3056AA	1	60	59		60	-0.72	-	61	-2.26	57
Mattenbiesstraat 1	3056RH	1	56	58	N	50	7.76	7.26	59	-3.95	54 X
Mattenbiesstraat 2	3056RH	1	50	51		50	0.80	0.30	52	-2.63	48
Mattenbiesstraat 3	3056RH	1	58	59	N	50	9.11	8.61	60	-4.23	55 X
Mattenbiesstraat 4	3056RH	1	51	52	N	50	1.62	1.12	53	-2.54	49
Mattenbiesstraat 5	3056RH	1	58	59	N	50	9.31	8.81	60	-4.15	55 X
Mattenbiesstraat 6	3056RH	1	<50	50	N	50	-0.07	-	52	-1.61	48
Mattenbiesstraat 7	3056RH	1	<50	50	N	50	-0.31	-	50	-2.82	47
Mattenbiesstraat 8	3056RH	1	54	54		50	4.07	3.57	55	-2.86	51 X
Mattenbiesstraat 9	3056RH	1	58	59	N	50	9.31	8.81	60	-4.15	55 X
Mattenbiesstraat 10	3056RH	1	53	53	N	50	2.83	2.33	55	-1.80	51 X
Mattenbiesstraat 11	3056RH	1	58	59	N	50	9.23	8.73	60	-4.07	55 X
Mattenbiesstraat 12	3056RH	1	58	59	N	50	8.69	8.19	60	-3.82	55 X
Mattenbiesstraat 13	3056RH	1	<50	50	N	50	-0.37	-	50	-2.75	47
Mattenbiesstraat 14	3056RH	1	58	58	N	50	8.32	7.82	59	-3.69	55 X
Mattenbiesstraat 15	3056RH	1	58	59	N	50	9.23	8.73	60	-4.07	55 X
Mattenbiesstraat 16	3056RH	1	58	58	N	50	8.21	7.71	59	-3.82	54 X
Mattenbiesstraat 17	3056RH	1	58	59	N	50	9.08	8.58	60	-4.17	55 X
Mattenbiesstraat 18	3056RH	1	51	52	N	50	2.01	1.51	54	-2.10	50
Mattenbiesstraat 19	3056RH	1	<50	50	N	50	-0.47	-	50	-2.72	47
Mattenbiesstraat 20	3056RH	1	52	52	N	50	2.32	1.82	55	-1.71	51 X
Mattenbiesstraat 21	3056RH	1	58	59	N	50	9.08	8.58	60	-4.17	55 X
Mattenbiesstraat 22	3056RH	1	<50	49	N	50	-0.54	-	50	-3.18	46
Mattenbiesstraat 23	3056RH	1	58	59	N	50	9.15	8.65	60	-3.98	55 X
Mattenbiesstraat 24	3056RH	1	<50	49	N	50	-0.61	-	51	-1.90	47
Mattenbiesstraat 25	3056RH	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50	-2.69	47
Mattenbiesstraat 26	3056RH	1	<50	48		50	-2.24	-	49	-0.75	47
Mattenbiesstraat 27	3056RH	1	58	59	N	50	9.15	8.65	60	-3.98	55 X
Mattenbiesstraat 29	3056RH	1	58	59	N	50	9.38	8.88	60	-3.97	55 X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
		Bestemming	Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Mattenbiesstraat 30	3056RH	1	58	58	50	8.23	7.73	59	-3.83
Mattenbiesstraat 31	3056RH	1	<50	50	50	-0.34	-	50	-2.68
Mattenbiesstraat 32	3056RH	1	51	52	N	1.95	1.45	54	-2.25
Mattenbiesstraat 33	3056RH	1	58	59	N	9.38	8.88	60	-3.97
Mattenbiesstraat 34	3056RH	1	50	51	N	1.29	0.79	53	-2.52
Mattenbiesstraat 35	3056RH	1	58	59	N	9.10	8.60	60	-4.15
Mattenbiesstraat 36	3056RH	1	51	52	N	1.63	1.13	54	-1.86
Mattenbiesstraat 37	3056RH	1	<50	49	N	-0.63	-	49	-2.72
Mattenbiesstraat 38	3056RH	1	51	52	N	1.91	1.41	54	-2.25
Mattenbiesstraat 39	3056RH	1	58	59	N	9.10	8.60	60	-4.15
Mattenbiesstraat 40	3056RH	1	57	58	N	7.93	7.43	59	-3.91
Mattenbiesstraat 41	3056RH	1	55	57	N	7.30	6.80	58	-4.05
Mattenbiesstraat 42	3056RH	1	57	58	N	7.89	7.39	59	-3.88
Mattenbiesstraat 44	3056RH	1	57	58	N	8.00	7.50	59	-3.95
Mattenbiesstraat 52	3056RH	1	<50	47		50	-2.63	-	49
Mattenbiesstraat 54	3056RH	1	<50	47	N	50	-3.10	-	49
Mattenbiesstraat 56	3056RH	1	51	52	N	2.02	1.52	52	-3.58
Mattenbiesstraat 58	3056RH	1	52	52	N	2.25	1.75	53	-3.41
Mattenbiesstraat 60	3056RH	1	<50	50		50	0.23	-	52
Mattenbiesstraat 62	3056RH	1	<50	51		50	0.63	0.13	53
Mattenbiesstraat 64	3056RH	1	<50	49	N	50	-1.12	-	49
Mattenbiesstraat 66	3056RH	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	53
Mattenbiesstraat 68	3056RH	1	<50	49	N	50	-1.41	-	50
Mattenbiesstraat 70	3056RH	1	57	58	N	8.00	7.50	59	-3.61
Mattenbiesstraat 72	3056RH	1	58	58	N	8.21	7.71	60	-3.61
Mattenbiesstraat 74	3056RH	1	58	58	N	8.20	7.70	59	-3.65
Mattenbiesstraat 76	3056RH	1	57	58	N	7.66	7.16	59	-3.66
Mattenbiesstraat 78	3056RH	1	<50	52	N	1.70	1.20	53	-3.80
Mattenbiesstraat 80	3056RH	1	<50	51	N	50	0.55	0.05	52
Mattenbiesstraat 82	3056RH	1	<50	51	N	50	1.35	0.85	52
Mattenbiesstraat 84	3056RH	1	<50	52	N	2.12	1.62	54	-3.49
Mattenbiesstraat 86	3056RH	1	50	50	N	50	-0.07	-	50
Mattenbiesstraat 88	3056RH	1	<50	49	N	50	-1.17	-	50
Mattenbiesstraat 90	3056RH	1	<50	52	N	2.41	1.91	53	-3.92
Mattenbiesstraat 92	3056RH	1	52	53		50	3.07	2.57	54
Mattenbiesstraat 94	3056RH	1	58	58	N	50	7.95	7.45	59
Mattenbiesstraat 96	3056RH	1	<50	52	N	50	2.08	1.58	53
Mattenbiesstraat 98	3056RH	1	<50	52	N	50	1.95	1.45	53
Mattenbiesstraat 100	3056RH	1	58	58	N	8.23	7.73	60	-3.51
Mattenbiesstraat 102	3056RH	1	58	58	N	8.30	7.80	60	-3.56
Mattenbiesstraat 104	3056RH	1	<50	53	N	2.65	2.15	54	-5.52
Mattenbiesstraat 106	3056RH	1	54	56		50	5.81	5.31	57
Mauvelaan 3	3055BL	1	<50	47		50	-2.63	-	51
Mauvelaan 5	3055BL	1	<50	48		50	-2.34	-	51
Mauvelaan 7	3055BL	1	<50	48		50	-1.96	-	51
Mauvelaan 9	3055BL	1	<50	48		50	-1.98	-	51
Mauvelaan 11	3055BL	1	<50	48		50	-1.68	-	51
Mauvelaan 13	3055BL	1	<50	48		50	-1.66	-	51
Max Planckplaats 131	3068ZC	1	51	54	N	3.80	3.30	55	-5.28
Meerum Terwogtlaan 133	3056PP	14	59	60	N	10.10	9.60	62	-3.99
Meerum Terwogtlaan 135	3056PP	14	59	60	N	10.10	9.60	62	-3.99
Meerum Terwogtlaan 137	3056PP	14	59	60	N	10.10	9.60	62	-3.99
Meerum Terwogtlaan 163	3056PP	1	63	63	N	13.34	12.84	65	-3.42

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Meerum Terwogtlaan 165	3056PP	1	61	61		50	10.88	10.38	64	-3.25	58	X
Meerum Terwogtlaan 167	3056PP	1	61	61		50	11.28	10.78	64	-3.26	58	X
Meerum Terwogtlaan 171	3056PP	1	61	61	N	50	10.59	10.09	64	-2.97	58	X
Meerum Terwogtlaan 173	3056PP	1	61	60	N	50	10.49	9.99	65	-2.94	58	X
Meerum Terwogtlaan 175	3056PP	1	61	60		50	10.37	9.87	65	-2.93	57	X
Meerum Terwogtlaan 177	3056PP	1	61	60		50	10.35	9.85	65	-2.94	57	X
Meerum Terwogtlaan 179	3056PP	1	61	60		50	10.35	9.85	65	-2.92	57	X
Meerum Terwogtlaan 181	3056PP	1	61	60		50	10.34	9.84	65	-2.91	57	X
Meerum Terwogtlaan 183	3056PP	1	61	60		50	10.20	9.70	65	-2.93	57	X
Meerum Terwogtlaan 185	3056PP	1	61	60	N	50	10.50	10.00	65	-3.00	58	X
Meerum Terwogtlaan 187	3056PP	1	61	61	N	50	11.08	10.58	64	-3.03	58	X
Meerum Terwogtlaan 189	3056PP	1	61	60		50	10.36	9.86	65	-2.50	58	X
Meerum Terwogtlaan 191	3056PP	1	61	60		50	10.50	10.00	65	-2.64	58	X
Meerum Terwogtlaan 193	3056PP	1	61	60	N	50	10.48	9.98	65	-2.67	58	X
Meerum Terwogtlaan 195	3056PP	1	61	60	N	50	10.39	9.89	65	-2.73	58	X
Meerum Terwogtlaan 197	3056PP	1	61	60	N	50	10.42	9.92	65	-2.78	58	X
Meerum Terwogtlaan 201	3056PP	1	61	61		50	10.72	10.22	65	-2.57	58	X
Meerum Terwogtlaan 203	3056PP	1	61	60		50	10.38	9.88	65	-2.48	58	X
Meerum Terwogtlaan 205	3056PP	1	61	61		50	10.63	10.13	65	-2.42	58	X
Meerum Terwogtlaan 207	3056PP	1	61	60		50	10.29	9.79	65	-2.31	58	X
Meerum Terwogtlaan 209	3056PP	1	62	61	N	50	11.49	10.99	66	-2.85	59	X
Meerum Terwogtlaan 211	3056PP	1	62	61	N	50	11.45	10.95	66	-2.91	59	X
Meerum Terwogtlaan 213	3056PP	1	61	60	N	50	10.03	9.53	65	-1.97	58	X
Meerum Terwogtlaan 215	3056PP	1	62	61	N	50	11.12	10.62	66	-2.85	58	X
Meerum Terwogtlaan 219	3056PP	1	61	60		61	-1.06	-	65	-1.72	58	
Meerum Terwogtlaan 221	3056PP	1	61	60		61	-1.07	-	65	-1.71	58	
Meerum Terwogtlaan 223	3056PP	1	61	60		61	-1.00	-	65	-1.74	58	
Meerum Terwogtlaan 225	3056PP	1	61	60		61	-1.05	-	65	-1.71	58	
Meerum Terwogtlaan 227	3056PP	1	61	60		61	-1.05	-	65	-1.71	58	
Meerum Terwogtlaan 229	3056PP	1	61	60		61	-0.99	-	65	-1.75	58	
Meerum Terwogtlaan 231	3056PP	1	61	60		61	-1.00	-	65	-1.71	58	
Meerum Terwogtlaan 233	3056PP	1	61	60		61	-0.94	-	65	-1.74	58	
Meerum Terwogtlaan 239	3056PP	1	61	60		61	-1.00	-	65	-1.65	58	
Meerum Terwogtlaan 241	3056PP	1	61	60		61	-1.01	-	65	-1.63	58	
Meerum Terwogtlaan 243	3056PP	1	61	60		61	-1.00	-	65	-1.62	58	
Meerum Terwogtlaan 245	3056PP	1	61	60		61	-1.02	-	65	-1.64	58	
Meerum Terwogtlaan 247	3056PP	1	61	60		61	-0.99	-	65	-1.62	58	
Meerum Terwogtlaan 249	3056PP	1	61	60		61	-0.97	-	65	-1.63	58	
Meerum Terwogtlaan 251	3056PP	1	61	60		61	-0.92	-	65	-1.63	58	
Meerum Terwogtlaan 253	3056PP	1	61	60		61	-0.93	-	65	-1.61	58	
Meerum Terwogtlaan 259	3056PP	1	61	60		61	-0.97	-	66	-1.47	58	
Meerum Terwogtlaan 261	3056PP	1	61	60		61	-0.94	-	66	-1.45	58	
Meerum Terwogtlaan 263	3056PP	1	61	60		61	-0.90	-	66	-1.45	58	
Meerum Terwogtlaan 265	3056PP	1	61	60		61	-0.93	-	66	-1.43	58	
Meerum Terwogtlaan 267	3056PP	1	61	60		61	-0.89	-	66	-1.39	58	
Meerum Terwogtlaan 269	3056PP	1	61	60		61	-0.89	-	66	-1.38	58	
Meerum Terwogtlaan 271	3056PP	1	61	60		61	-0.86	-	66	-1.37	58	
Meerum Terwogtlaan 273	3056PP	1	61	60		61	-0.86	-	66	-1.38	58	
Meerum Terwogtlaan 279	3056PP	1	61	60		61	-0.85	-	66	-1.26	58	
Meerum Terwogtlaan 281	3056PP	1	61	60		61	-0.83	-	66	-1.26	58	
Meerum Terwogtlaan 283	3056PP	1	61	60		61	-0.81	-	66	-1.24	59	
Meerum Terwogtlaan 285	3056PP	1	61	60		61	-0.79	-	66	-1.23	59	
Meerum Terwogtlaan 287	3056PP	1	61	60		61	-0.80	-	66	-1.21	59	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Meerum Terwogtlaan 289	3056PP	1	61	60		61	-0.80	-	66	-1.20	59
Meerum Terwogtlaan 291	3056PP	1	61	60		61	-0.78	-	66	-1.20	59
Meerum Terwogtlaan 293	3056PP	1	61	60		61	-0.77	-	66	-1.17	59
Meerum Terwogtlaan 295	3056PP	1	61	60		61	-0.70	-	66	-0.78	59
Meeuwenlaan 24	3055CL	1	<50	47		50	-2.63	-	49	-3.83	44
Mendelssohnlaan 25 B	3055HH	1	<50	50		50	-0.01	-	52	-4.18	46
Mendelssohnlaan 67	3055HJ	1	<50	48		50	-2.17	-	49	-4.71	43
Mendelssohnlaan 77	3055HJ	1	<50	48		50	-2.11	-	49	-5.48	42
Mendelssohnlaan 95	3055HK	1	<50	48		50	-1.57	-	50	-6.20	42
Mendelssohnlaan 111	3055HK	1	<50	47		50	-2.94	-	49	-3.68	43
Mertensstraat 1	3067CJ	1	<50	50		50	0.32	-	50	-2.45	48
Mertensstraat 2	3067CK	1	50	51		50	0.47	0.44	51	-2.51	48
Mertensstraat 3	3067CJ	1	<50	50		50	-0.16	-	50	-2.37	47
Mertensstraat 4	3067CK	1	<50	50		50	0.18	-	50	-2.52	48
Mertensstraat 5	3067CJ	1	<50	49		50	-1.04	-	49	-2.20	47
Mertensstraat 6	3067CK	1	<50	49		50	-1.31	-	49	-2.51	46
Mertensstraat 7	3067CJ	1	<50	48		50	-1.50	-	49	-2.20	46
Mertensstraat 9	3067CJ	1	<50	49		50	-1.28	-	49	-2.14	47
Mertensstraat 11	3067CJ	1	<50	49		50	-1.40	-	49	-2.09	47
Mertensstraat 12	3067CK	1	<50	49		50	-1.39	-	49	-2.28	46
Mertensstraat 22	3067CK	1	53	54		53	0.46	0.06	54	-2.43	51
Mertensstraat 38	3067CK	1	53	53		53	0.41	-	54	-2.41	51
Mertensstraat 60	3067CL	1	53	53		53	0.34	-	53	-2.33	51
Mertensstraat 74	3067CL	1	52	53		52	0.25	0.23	53	-2.29	50
Mertensstraat 88	3067CM	1	<50	49		50	-0.55	-	50	-2.31	47
Mertensstraat 98	3067CM	1	52	52		52	0.49	-	53	-2.39	50
Mertensstraat 126	3067CM	1	51	51		51	0.28	-	51	-2.31	49
Mertensstraat 132	3067CM	1	<50	50		50	0.23	-	50	-2.33	48
Mesdaglaan 4	3055PR	1	<50	50		50	-0.14	-	52	-2.73	47
Mesdaglaan 8	3055PR	1	<50	50		50	0.31	-	53	-2.68	48
Messinadreef 42	3067ZR	1	<50	49		50	-1.25	-	49	-2.73	46
Metaalhof 17	3067GM	1	58	59		58	0.47	0.14	59	-2.41	56
Metaalhof 56	3067GM	1	56	57		56	0.13	0.07	57	-2.06	55
Metaalhof 61	3067GM	1	58	59		58	0.47	0.22	59	-2.36	56
Moerasdoorn 1	3068MP	1	<50	53	N	50	2.61	2.11	54	-4.23	48
Moerasdoorn 3	3068MP	1	<50	52	N	50	2.47	1.97	54	-4.00	48
Moerasdoorn 5	3068MP	1	<50	52	N	50	2.31	1.81	53	-3.86	48
Moerasdoorn 7	3068MP	1	<50	52	N	50	2.18	1.68	53	-3.65	49
Moerasdoorn 9	3068MP	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	53	-3.37	48
Moerasdoorn 11	3068MP	1	<50	52	N	50	1.84	1.34	53	-3.17	49
Moerasdoorn 13	3068MP	1	<50	52	N	50	1.69	1.19	53	-2.95	49
Moerasdoorn 15	3068MP	1	<50	52	N	50	1.62	1.12	53	-2.82	49
Moerasdoorn 17	3068MP	1	<50	52	N	50	1.51	1.01	52	-2.78	49
Moerasdoorn 19	3068MP	1	<50	52	N	50	1.50	1.00	52	-2.76	49
Moerasdoorn 21	3068MP	1	53	55	N	50	5.37	4.87	57	-3.77	52
Moerasdoorn 23	3068MP	1	52	55	N	50	5.19	4.69	56	-3.66	52
Moerasdoorn 25	3068MP	1	52	55	N	50	5.03	4.53	56	-3.60	51
Moerasdoorn 27	3068MP	1	52	55	N	50	4.96	4.46	56	-3.49	51
Moerasdoorn 29	3068MP	1	52	55	N	50	4.77	4.27	56	-3.33	51
Moerasdoorn 31	3068MP	1	53	55	N	50	4.89	4.39	56	-3.23	52
Moerasdoorn 33	3068MP	1	53	55	N	50	4.87	4.37	56	-3.10	52
Moerasdoorn 35	3068MP	1	53	55	N	50	4.94	4.44	56	-3.03	52
Moerasdoorn 37	3068MP	1	53	55	N	50	4.88	4.38	56	-2.99	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Moerasdoorn 39	3068MP	1	53	55	N	50	4.91	4.41	52
Moerasdoorn 41	3068MR	1	54	56	N	50	6.21	5.71	53
Moerasdoorn 43	3068MR	1	54	56	N	50	5.59	5.09	53
Moerasdoorn 45	3068MR	1	54	56	N	50	5.63	5.13	53
Moerasdoorn 47	3068MR	1	54	56	N	50	5.65	5.15	53
Moerasdoorn 49	3068MR	1	53	55	N	50	5.46	4.96	52
Moerasdoorn 51	3068MR	1	53	55	N	50	5.27	4.77	52
Moerasdoorn 53	3068MR	1	<50	51	N	50	1.42	0.92	49
Moerasdoorn 55	3068MR	1	<50	52	N	50	1.64	1.14	49
Moerasdoorn 57	3068MR	1	50	52	N	50	2.11	1.61	49
Moerasdoorn 59	3068MR	1	50	52	N	50	2.16	1.66	49
Moerasdoorn 61	3068MR	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	49
Moerasdoorn 63	3068MR	1	<50	52	N	50	1.68	1.18	49
Moermanskpad 17	3067DG	1	<50	48		50	-2.21	-	46
Molenhoek 20	3055XB	1	54	56	N	50	6.30	5.80	52
Molenlaan 41	3055EG	1	<50	45		50	-5.42	-	43
Molenlaan 42	3055EM	1	<50	48		50	-2.09	-	43
Molenlaan 45	3055EG	1	<50	44		50	-5.57	-	43
Molenlaan 47	3055EG	1	<50	45		50	-5.36	-	43
Molenlaan 54	3055EM	1	<50	47		50	-2.54	-	45
Molenlaan 58	3055EM	1	<50	47		50	-3.27	-	43
Molenlaan 59	3055EG	1	<50	46		50	-3.99	-	43
Molenlaan 61	3055EH	1	<50	45		50	-4.55	-	44
Molenlaan 63	3055EH	1	<50	46		50	-4.49	-	44
Molenlaan 65	3055EH	1	<50	46		50	-4.45	-	44
Molenlaan 67	3055EH	1	<50	45		50	-4.63	-	44
Molenlaan 68	3055EM	1	<50	47		50	-2.56	-	44
Molenlaan 69	3055EH	1	<50	46		50	-4.44	-	44
Molenlaan 71	3055EH	1	<50	46		50	-4.41	-	44
Molenlaan 79	3055EH	1	<50	46		50	-3.57	-	44
Molenlaan 81	3055EH	1	<50	46		50	-4.43	-	44
Molenlaan 83	3055EH	1	<50	46		50	-4.44	-	44
Molenlaan 85	3055EH	1	<50	47		50	-2.90	-	44
Molenlaan 87	3055EH	1	<50	47		50	-2.54	-	44
Molenlaan 89	3055EH	1	<50	47		50	-3.45	-	43
Molenlaan 91	3055EH	1	<50	45		50	-4.57	-	44
Molenlaan 93	3055EH	1	<50	47		50	-2.54	-	44
Molenlaan 99	3055EJ	1	<50	48		50	-2.43	-	44
Molenlaan 101	3055EJ	1	<50	47		50	-2.64	-	44
Molenlaan 102	3055EP	1	<50	48		50	-2.34	-	44
Molenlaan 103	3055EJ	1	<50	48		50	-2.46	-	44
Molenlaan 104	3055EP	1	<50	48		50	-2.39	-	44
Molenlaan 105	3055EJ	1	<50	47		50	-2.75	-	44
Molenlaan 106	3055EP	1	<50	48		50	-2.43	-	44
Molenlaan 107	3055EJ	1	<50	47		50	-2.61	-	44
Molenlaan 108	3055EP	1	<50	48		50	-2.33	-	44
Molenlaan 109	3055EJ	1	<50	47		50	-3.12	-	44
Molenlaan 111	3055EJ	1	<50	46		50	-4.50	-	44
Molenlaan 115	3055EJ	1	<50	48		50	-2.03	-	44
Molenlaan 116	3055EP	1	<50	46		50	-3.76	-	45
Molenlaan 117	3055EJ	1	<50	48		50	-2.21	-	44
Molenlaan 118	3055EP	1	<50	50		50	-0.43	-	47
Molenlaan 119	3055EJ	1	<50	46		50	-3.54	-	44

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Molenlaan 121	3055EJ	1	<50	45		50	-5.04	-	49	-1.27	44
Molenlaan 122	3055GH	1	<50	48		50	-1.89	-	52	-3.53	45
Molenlaan 123	3055EJ	1	<50	48		50	-2.44	-	50	-3.33	44
Molenlaan 124	3055GH	1	<50	48		50	-2.50	-	51	-3.66	44
Molenlaan 125	3055EK	1	<50	45		50	-4.65	-	49	-1.28	44
Molenlaan 126	3055GH	1	<50	48		50	-1.93	-	51	-3.67	44
Molenlaan 127	3055EK	1	<50	47		50	-3.23	-	49	-3.07	44
Molenlaan 128	3055GH	1	<50	47		50	-2.59	-	51	-3.68	44
Molenlaan 129	3055EK	1	<50	45		50	-4.72	-	49	-1.36	44
Molenlaan 130	3055GH	1	<50	48		50	-1.56	-	51	-3.91	45
Molenlaan 131	3055EK	1	<50	45		50	-4.52	-	49	-1.38	44
Molenlaan 132	3055GH	1	<50	48		50	-2.25	-	51	-4.06	44
Molenlaan 133	3055EK	1	<50	45		50	-4.63	-	49	-1.33	44
Molenlaan 134	3055GH	1	<50	49		50	-1.24	-	52	-2.67	46
Molenlaan 135	3055EK	1	<50	46		50	-4.40	-	50	-1.36	44
Molenlaan 136	3055GH	1	<50	48		50	-1.60	-	52	-3.84	45
Molenlaan 137	3055EK	1	<50	46		50	-4.46	-	49	-1.31	44
Molenlaan 138	3055GH	1	<50	48		50	-1.53	-	52	-3.89	45
Molenlaan 139	3055EK	1	<50	46		50	-4.25	-	49	-1.36	44
Molenlaan 140	3055GH	1	<50	48		50	-2.05	-	53	-0.96	47
Molenlaan 141	3055EK	1	<50	46		50	-4.12	-	50	-1.43	44
Molenlaan 142	3055GH	1	<50	49		50	-0.55	-	52	-3.85	46
Molenlaan 143	3055EK	1	<50	46		50	-3.74	-	50	-1.49	45
Molenlaan 144	3055GH	1	<50	49		50	-0.99	-	52	-3.98	45
Molenlaan 145	3055EK	1	<50	47		50	-2.77	-	51	-2.15	45
Molenlaan 146	3055GH	1	<50	50		50	-0.44	-	53	-3.91	46
Molenlaan 148	3055GH	1	<50	49		50	-0.86	-	52	-3.98	45
Molenlaan 149	3055GA	1	<50	48		50	-1.51	-	50	-3.22	45
Molenlaan 150	3055GH	1	<50	49		50	-0.60	-	53	-2.46	47
Molenlaan 151	3055GA	1	<50	48		50	-1.51	-	50	-3.33	45
Molenlaan 152	3055GH	1	<50	50		50	-0.33	-	53	-4.03	46
Molenlaan 153	3055GA	1	<50	49		50	-1.25	-	51	-3.32	45
Molenlaan 154	3055GH	1	<50	49		50	-0.78	-	53	-1.60	48
Molenlaan 155	3055GA	1	<50	49		50	-1.10	-	51	-3.37	46
Molenlaan 156	3055GH	1	<50	50		50	-0.09	-	53	-4.37	46
Molenlaan 158	3055GH	1	<50	49		50	-0.63	-	53	-4.32	45
Molenlaan 159	3055GA	1	<50	49		50	-0.61	-	52	-3.30	46
Molenlaan 160	3055GH	1	<50	50		50	-0.27	-	53	-4.28	45
Molenlaan 161	3055GA	1	<50	49		50	-0.60	-	52	-3.28	46
Molenlaan 162	3055GH	1	<50	50		50	-0.14	-	53	-4.25	46
Molenlaan 163	3055GA	1	<50	50		50	-0.41	-	52	-3.23	46
Molenlaan 164	3055GH	1	<50	50		50	-0.11	-	53	-4.12	46
Molenlaan 165	3055GA	1	<50	49		50	-1.07	-	52	-3.14	46
Molenlaan 166	3055GH	1	<50	50		50	-0.39	-	53	-2.30	47
Molenlaan 167	3055GA	1	<50	50		50	-0.35	-	52	-3.19	46
Molenlaan 168	3055GH	1	<50	48		50	-1.86	-	49	-3.88	44
Molenlaan 169	3055GA	1	<50	50		50	-0.04	-	52	-3.32	47
Molenlaan 170	3055GJ	1	<50	48		50	-1.92	-	49	-3.79	44
Molenlaan 171	3055GA	1	<50	50		50	-0.44	-	52	-3.60	46
Molenlaan 172	3055GJ	1	<50	50		50	0.34	-	53	-4.79	46
Molenlaan 173	3055GB	1	<50	49		50	-1.05	-	52	-3.48	45
Molenlaan 174	3055GJ	1	<50	50		50	0.01	-	52	-4.88	45
Molenlaan 175	3055GB	1	<50	50		50	-0.16	-	52	-3.75	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Molenlaan 176	3055GJ	1	<50	50		50	0.40	-	52	-4.67
Molenlaan 177	3055GB	1	<50	50		50	0.13	-	52	-3.96
Molenlaan 178	3055GJ	1	<50	50		50	0.25	-	52	-4.95
Molenlaan 179	3055GB	1	<50	49		50	-0.65	-	52	-3.45
Molenlaan 180	3055GJ	1	<50	50		50	0.39	-	53	-4.48
Molenlaan 181	3055GB	1	<50	50		50	0.28	-	53	-3.26
Molenlaan 182	3055GJ	1	<50	49		50	-1.11	-	53	-1.53
Molenlaan 183	3055GB	1	<50	50		50	0.18	-	52	-3.56
Molenlaan 184	3055GJ	1	<50	48		50	-1.54	-	49	-3.70
Molenlaan 185	3055GB	1	<50	50		50	0.46	-	53	-3.49
Molenlaan 186	3055GJ	1	<50	50		50	0.14	-	52	-3.54
Molenlaan 187	3055GB	1	<50	51		50	0.60	0.10	53	-3.57
Molenlaan 189	3055GB	1	<50	51		50	0.62	0.12	53	-3.50
Molenlaan 190	3055GJ	1	<50	49		50	-0.83	-	53	-1.59
Molenlaan 191	3055GB	1	<50	50		50	-0.31	-	52	-3.16
Molenlaan 192	3055GJ	1	<50	50		50	0.47	-	51	-3.77
Molenlaan 193	3055GB	1	<50	51		50	0.69	0.19	53	-3.82
Molenlaan 194	3055GJ	1	<50	50		50	-0.39	-	53	-4.15
Molenlaan 195	3055GB	1	<50	50		50	0.06	-	52	-3.78
Molenlaan 196	3055GJ	1	<50	49		50	-0.68	-	52	-4.00
Molenlaan 198	3055GJ	1	<50	50		50	-0.31	-	53	-4.07
Molenlaan 199	3055GC	1	<50	50		50	0.47	-	52	-4.02
Molenlaan 200	3055GJ	1	<50	46		50	-3.66	-	50	-1.56
Molenlaan 201	3055GC	1	<50	50		50	0.31	-	52	-3.99
Molenlaan 202	3055GJ	1	<50	46		50	-4.28	-	50	-1.39
Molenlaan 203	3055GC	1	<50	50		50	0.03	-	52	-3.92
Molenlaan 204	3055GJ	1	<50	47		50	-3.02	-	51	-3.06
Molenlaan 205	3055GC	1	<50	50		50	-0.32	-	52	-3.99
Molenlaan 206	3055GJ	1	<50	48		50	-1.63	-	51	-3.61
Molenlaan 207	3055GC	1	<50	50		50	0.37	-	52	-4.00
Molenlaan 209	3055GC	1	<50	50		50	0.10	-	52	-3.75
Molenlaan 211	3055GC	1	<50	50		50	0.35	-	52	-3.98
Molenlaan 212	3055GK	1	<50	50		50	-0.15	-	51	-4.86
Molenlaan 213	3055GC	1	<50	50		50	0.26	-	52	-3.98
Molenlaan 214	3055GK	1	<50	50		50	0.14	-	52	-4.79
Molenlaan 215	3055GD	1	<50	50		50	0.30	-	52	-4.18
Molenlaan 216	3055GK	1	<50	49		50	-1.05	-	53	-2.18
Molenlaan 217	3055GD	1	<50	51		50	0.61	0.11	53	-4.25
Molenlaan 218	3055GK	1	<50	48		50	-1.69	-	53	-1.92
Molenlaan 219	3055GD	1	<50	50		50	0.33	-	53	-4.25
Molenlaan 220	3055GK	1	<50	50		50	-0.12	-	51	-4.54
Molenlaan 221	3055GD	1	<50	51		50	0.51	0.01	53	-4.20
Molenlaan 222	3055GK	1	<50	50		50	0.00	-	51	-4.71
Molenlaan 223	3055GD	1	<50	50		50	0.34	-	53	-4.35
Molenlaan 224	3055GK	1	<50	49		50	-1.34	-	52	-2.05
Molenlaan 226	3055GK	1	50	50		50	-0.28	-	54	-1.95
Molenlaan 228	3055GK	1	50	50		50	-0.31	-	53	-2.07
Molenlaan 229	3055GD	1	<50	49		50	-1.05	-	51	-2.74
Molenlaan 230	3055GK	1	50	50		50	-0.33	-	53	-2.21
Molenlaan 231	3055GD	1	<50	49		50	-0.57	-	51	-3.37
Molenlaan 232	3055GK	1	<50	50		50	-0.37	-	53	-2.05
Molenlaan 233	3055GD	1	<50	50		50	-0.31	-	51	-3.63
Molenlaan 234	3055GK	1	<50	49		50	-0.62	-	53	-2.03

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Molenlaan 235	3055GD	1	<50	47		50	-3.06	-	51	-1.44	46
Molenlaan 236	3055GK	1	<50	49		50	-0.64	-	53	-2.02	47
Molenlaan 238	3055GK	1	<50	49		50	-0.67	-	53	-1.93	47
Molenlaan 242	3055GL	1	<50	49		50	-0.59	-	53	-1.70	48
Molenlaan 244	3055GL	1	<50	50		50	-0.27	-	53	-1.96	48
Molenlaan 246	3055GL	1	<50	49		50	-0.51	-	52	-2.10	47
Molenlaan 248	3055GL	1	51	50		51	-0.24	-	53	-2.37	48
Molenlaan 249	3055GE	1	<50	49		50	-0.85	-	51	-3.51	46
Molenlaan 250	3055GL	1	51	50		51	-0.26	-	53	-2.46	48
Molenlaan 251	3055GE	1	<50	50		50	-0.49	-	50	-4.47	45
Molenlaan 252	3055GL	1	50	50		50	-0.30	-	53	-2.26	48
Molenlaan 253	3055GE	1	<50	46		50	-3.97	-	49	-1.23	45
Molenlaan 254	3055GL	1	51	50		51	-0.32	-	53	-2.29	48
Molenlaan 255	3055GE	1	<50	51		50	0.93	0.43	52	-5.20	46
Molenlaan 256	3055GL	1	<50	51		50	0.81	0.31	53	-3.60	47
Molenlaan 257	3055GE	1	<50	50		50	0.36	-	51	-5.79	45
Molenlaan 258	3055GL	1	51	50		51	-0.48	-	54	-1.93	48
Molenlaan 259	3055GE	1	<50	51		50	0.52	0.02	52	-4.80	46
Molenlaan 260	3055GL	1	51	51		51	0.53	-	54	-2.55	49
Molenlaan 261	3055GE	1	<50	51		50	0.97	0.47	53	-4.43	47
Molenlaan 263	3055GE	1	<50	51		50	0.73	0.23	52	-4.56	46
Molenlaan 265	3055GE	1	<50	51		50	0.97	0.47	53	-4.36	47
Molenlaan 267	3055GE	1	<50	51		50	0.76	0.26	52	-5.47	45
Molenlaan 268	3055GM	1	<50	52		50	2.05	1.55	54	-4.47	48
Molenlaan 269	3055GE	1	<50	51		50	0.86	0.36	53	-4.02	47
Molenlaan 270	3055GM	1	<50	53		50	2.53	2.03	54	-4.52	48
Molenlaan 271	3055GE	1	<50	50		50	0.29	-	52	-4.02	46
Molenlaan 272	3055GM	1	51	51		51	-0.50	-	53	-2.26	48
Molenlaan 273	3055GE	1	<50	50		50	0.14	-	51	-4.04	46
Molenlaan 274	3055GM	1	<50	52		50	2.41	1.91	54	-4.71	48
Molenlaan 275	3055GE	1	<50	49		50	-0.84	-	52	-2.13	47
Molenlaan 276	3055GM	1	<50	52		50	2.45	1.95	54	-4.53	48
Molenlaan 277	3055GG	1	<50	50		50	0.03	-	51	-3.95	46
Molenlaan 278	3055GM	1	<50	52		50	2.34	1.84	54	-4.39	48
Molenlaan 279	3055GG	1	<50	50		50	0.34	-	52	-3.61	47
Molenlaan 280	3055GM	1	52	53		52	1.15	0.22	55	-3.65	49
Molenlaan 281	3055GG	1	<50	49		50	-0.74	-	52	-2.25	47
Molenlaan 283	3055GG	1	<50	49		50	-0.75	-	52	-2.25	47
Molenlaan 285	3055GG	1	<50	50		50	-0.39	-	52	-2.28	47
Molenlaan 287	3055GG	1	<50	49		50	-0.63	-	52	-2.06	47
Molenlaan 289	3055GG	1	<50	49		50	-0.72	-	52	-1.88	47
Molenlaan 291	3055GG	1	<50	49		50	-0.88	-	52	-1.84	47
Molenlaan 293	3055GG	1	<50	49		50	-1.11	-	52	-1.74	47
Molenlaan 295	3055GG	1	<50	49		50	-0.90	-	53	-1.75	47
Molenlaan 297	3055GG	1	51	50		51	-0.59	-	54	-1.89	48
Molenlaan 299	3055GG	1	50	50		50	-0.34	-	54	-1.97	48
Molenlaan 301	3055GG	1	51	50		51	-1.02	-	54	-1.67	48
Molenlaan 351	3055GG	1	52	56		50	5.77	5.27	57	-5.30	50
Mombassaplaats 220	3067GZ	1	52	52		52	0.59	-	53	-2.66	50
Mosweg 51	3069AV	1	<50	47		50	-3.01	-	49	-1.22	46
Mosweg 53	3069AV	1	<50	47		50	-3.27	-	49	-2.06	45
Mosweg 55	3069AV	1	<50	46		50	-4.01	-	49	-1.97	44
Mosweg 57	3069AV	1	<50	46		50	-3.95	-	49	-1.32	45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Mosweg 59	3069AV	1	<50	46		50	-3.80	-	49	-2.06	44	
Mosweg 61	3069AV	1	<50	46		50	-3.63	-	49	-2.07	44	
Mosweg 63	3069AV	1	<50	46		50	-3.69	-	49	-1.32	45	
Mozartlaan 34	3055KL	1	<50	47		50	-2.59	-	49	-4.05	43	
Mozartlaan 38	3055KL	1	<50	48		50	-2.40	-	49	-4.27	43	
Mozartlaan 44	3055KL	1	<50	47		50	-2.61	-	49	-4.03	43	
Mozartlaan 79	3055KJ	1	<50	49		50	-1.47	-	50	-2.38	46	
Mozartlaan 111	3055KJ	1	<50	49		50	-1.48	-	50	-5.42	43	
Mozartlaan 129	3055KJ	1	<50	49		50	-0.57	-	51	-3.96	45	
Mozartlaan 136	3055KL	1	<50	51		50	1.41	0.91	53	-4.98	46	
Mozartlaan 139	3055KJ	1	<50	49		50	-0.61	-	51	-3.42	46	
Mozartlaan 140	3055KL	1	<50	49		50	-1.06	-	50	-3.30	46	
Mozartlaan 143	3055KJ	1	<50	51		50	0.69	0.19	52	-4.38	46	
Mozartlaan 145	3055KJ	1	<50	51		50	1.47	0.97	52	-5.14	46	
Mozartlaan 148	3055KL	1	<50	52		50	1.95	1.45	53	-4.56	47	
Mozartlaan 149	3055KJ	1	<50	51		50	1.45	0.95	52	-4.43	47	
Mozartlaan 150	3055KM	14	<50	52		50	1.91	1.41	53	-4.43	47	
Myrdalhof 1	3068XT	1	52	53		52	0.96	0.78	56	-2.86	50	
Myrdalhof 2	3068XT	1	52	53		52	0.91	0.55	56	-2.88	50	
Myrdalhof 3	3068XT	1	51	52		51	0.80	0.34	54	-2.79	49	
Myrdalhof 4	3068XT	1	<50	51		50	0.51	0.01	53	-2.65	48	
Myrdalhof 5	3068XT	1	51	51		51	0.54	-	55	-2.60	49	
Myrdalhof 6	3068XT	1	51	52		51	0.80	0.54	56	-2.74	49	
Myrdalhof 9	3068XT	1	<50	50		50	0.23	-	53	-2.85	47	
Naaldvaren 1	3069HR	1	52	57	N	50	6.87	6.37	57	-5.73	51	X
Naaldvaren 3	3069HR	1	<50	50	N	50	0.42	-	51	-3.63	47	
Naaldvaren 5	3069HR	1	<50	51	N	50	1.00	0.50	51	-3.58	47	
Naaldvaren 7	3069HR	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	51	-3.58	48	
Naaldvaren 9	3069HR	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-3.79	48	
Naaldvaren 11	3069HR	1	<50	52	N	50	2.34	1.84	52	-3.77	49	
Naaldvaren 13	3069HR	1	<50	54	N	50	3.90	3.40	54	-4.39	50	
Naaldvaren 15	3069HR	1	50	55	N	50	4.64	4.14	55	-5.04	50	
Naaldvaren 17	3069HR	1	51	55	N	50	5.35	4.85	56	-5.71	50	
Naaldvaren 19	3069HR	1	51	56	N	50	5.83	5.33	56	-6.02	50	
Naaldvaren 21	3069HR	1	51	56	N	50	6.06	5.56	56	-6.17	50	
Naaldvaren 23	3069HR	1	52	58	N	50	7.93	7.43	58	-6.98	51	X
Nansenplaats 319	3069CV	1	<50	46		50	-4.19	-	50	-1.99	44	
Napelshof 52	3067WJ	1	<50	48		50	-1.97	-	49	-2.64	45	
Napelshof 80	3067WJ	1	<50	49		50	-1.30	-	49	-2.44	46	
Nico van der Valkpad 1	3056RA	1	62	61		50	10.79	10.29	63	-2.20	59	X
Nico van der Valkpad 3	3056RA	1	58	57	N	50	6.91	6.41	62	-2.63	54	X
Nico van der Valkpad 5	3056RA	1	58	57		50	7.16	6.66	63	-2.58	55	X
Nico van der Valkpad 7	3056RA	1	58	57	N	50	6.86	6.36	62	-2.94	54	X
Nico van der Valkpad 9	3056RA	1	57	57	N	50	6.59	6.09	62	-2.92	54	X
Nico van der Valkpad 11	3056RA	1	57	56	N	50	6.44	5.94	62	-2.88	54	X
Nico van der Valkweg 2	3056RB	1	52	55	N	50	4.63	4.13	55	-3.67	51	X
Nico van der Valkweg 4	3056RB	1	56	57		50	7.12	6.62	58	-3.43	54	X
Nico van der Valkweg 6	3056RB	1	54	56	N	50	5.75	5.25	57	-3.80	52	X
Nico van der Valkweg 8	3056RB	1	56	57	N	50	7.18	6.68	58	-3.34	54	X
Nico van der Valkweg 10	3056RB	1	55	56	N	50	6.22	5.72	57	-3.74	52	X
Nico van der Valkweg 12	3056RB	1	57	58		50	7.72	7.22	59	-3.12	55	X
Nico van der Valkweg 20	3056RB	1	60	59		50	8.74	8.24	62	-2.08	57	X
Nico van der Valkweg 22	3056RB	1	59	57		50	7.28	6.78	61	-2.22	55	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Nico van der Valkweg 24	3056RB	1	58	58		50	7.52	7.02	58	-3.01
Nico van der Valkweg 26	3056RB	1	60	59		50	8.89	8.39	63	-1.93
Nico van der Valkweg 28	3056RB	1	59	58		50	8.26	7.76	61	-2.79
Nico van der Valkweg 30	3056RB	1	59	58		50	8.26	7.76	62	-2.71
Nico van der Valkweg 32	3056RB	1	61	60	N	50	9.61	9.11	62	-2.95
Nico van der Valkweg 34	3056RB	1	62	61	N	50	11.24	10.74	65	-2.97
Niels Bohrplaats 9	3068JK	9	<50	47	N	50	-3.41	-	50	-3.94
Niels Bohrplaats 43	3068JK	1	<50	46	N	50	-4.00	-	49	-2.88
Niels Bohrplaats 55	3068JK	1	<50	46	N	50	-3.53	-	50	-2.93
Niels Bohrplaats 67	3068JK	1	<50	47	N	50	-3.19	-	50	-2.82
Niels Bohrplaats 79	3068JK	1	<50	48	N	50	-2.48	-	51	-2.79
Niels Bohrplaats 89	3068JK	1	<50	47		50	-2.61	-	51	-2.56
Niels Bohrplaats 91	3068JK	1	<50	49	N	50	-1.25	-	52	-2.82
Niels Bohrplaats 101	3068JK	1	<50	51		50	0.51	0.01	53	-2.78
Niels Bohrplaats 103	3068JK	1	<50	52	N	50	1.52	1.02	54	-2.83
Niels Bohrplaats 109	3068JK	1	<50	50	N	50	-0.36	-	50	-3.53
Niels Bohrplaats 111	3068JK	1	<50	50	N	50	-0.01	-	50	-3.74
Niels Bohrplaats 113	3068JK	1	51	54	N	50	4.08	3.58	55	-4.22
Niels Bohrplaats 115	3068JK	1	52	54	N	50	4.17	3.67	56	-3.61
Niels Bohrplaats 121	3068JK	1	51	54	N	50	3.96	3.46	55	-4.34
Niels Bohrplaats 123	3068JK	1	51	54	N	50	4.11	3.61	55	-4.38
Niels Bohrplaats 125	3068JK	1	52	56	N	50	6.11	5.61	57	-5.22
Niels Bohrplaats 127	3068JK	1	52	56	N	50	5.73	5.23	57	-4.71
Niels Bohrplaats 133	3068JK	1	52	56	N	50	5.88	5.38	56	-5.32
Niels Bohrplaats 135	3068JK	1	52	56	N	50	6.02	5.52	57	-5.30
Niels Bohrplaats 137	3068JK	1	52	56	N	50	6.47	5.97	57	-5.57
Niels Bohrplaats 139	3068JK	1	52	56	N	50	6.10	5.60	57	-5.18
Niels Bohrplaats 145	3068JK	1	52	56	N	50	6.21	5.71	57	-5.54
Niels Bohrplaats 147	3068JK	1	52	56	N	50	6.39	5.89	57	-5.54
Niels Bohrplaats 149	3068JK	1	52	57	N	50	6.62	6.12	57	-5.61
Niels Bohrplaats 151	3068JK	1	52	56	N	50	6.32	5.82	57	-5.18
Niels Bohrplaats 157	3068JK	1	52	56	N	50	6.35	5.85	57	-5.64
Niels Bohrplaats 159	3068JK	1	52	57	N	50	6.53	6.03	57	-5.59
Niels Bohrplaats 161	3068JK	1	52	57	N	50	6.81	6.31	57	-5.70
Niels Bohrplaats 163	3068JK	1	52	57	N	50	6.51	6.01	57	-5.14
Niels Bohrplaats 169	3068JK	1	52	57	N	50	6.57	6.07	57	-5.69
Niels Bohrplaats 171	3068JK	1	52	57	N	50	6.73	6.23	57	-5.66
Niels Bohrplaats 173	3068JK	1	52	57	N	50	6.88	6.38	57	-5.60
Niels Bohrplaats 175	3068JK	1	53	57	N	50	6.64	6.14	58	-5.14
Niels Bohrplaats 181	3068JK	1	52	57	N	50	6.63	6.13	57	-5.59
Niels Bohrplaats 183	3068JK	1	52	57	N	50	6.80	6.30	57	-5.57
Niels Bohrplaats 185	3068JK	1	53	57		50	7.01	6.51	58	-5.15
Niels Bohrplaats 187	3068JK	1	53	57	N	50	6.79	6.29	58	-5.13
Niels Bohrplaats 193	3068JK	1	52	57	N	50	6.80	6.30	57	-5.57
Niels Bohrplaats 195	3068JK	1	52	57	N	50	6.91	6.41	57	-5.50
Niels Bohrplaats 197	3068JK	1	53	57	N	50	7.21	6.71	58	-5.42
Niels Bohrplaats 199	3068JK	1	53	57	N	50	7.00	6.50	58	-5.07
Niels Bohrplaats 205	3068JK	1	52	57	N	50	6.98	6.48	57	-5.50
Niels Bohrplaats 207	3068JK	1	52	57	N	50	7.11	6.61	58	-5.41
Niels Bohrplaats 209	3068JK	1	53	57		50	7.35	6.85	58	-5.05
Niels Bohrplaats 211	3068JK	1	53	57	N	50	7.17	6.67	58	-5.01
Niels Bohrplaats 217	3068JK	1	52	57	N	50	7.14	6.64	58	-5.44
Niels Bohrplaats 219	3068JK	1	52	57	N	50	7.23	6.73	58	-5.37

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]
Niels Bohrplaats 221	3068JK	1	53	57	50	7.49	6.99
Niels Bohrplaats 223	3068JK	1	53	57	50	7.31	6.81
Niels Bohrplaats 229	3068JK	1	52	57	50	7.25	6.75
Niels Bohrplaats 231	3068JK	1	53	57	50	7.36	6.86
Niels Bohrplaats 233	3068JK	1	53	58	50	7.60	7.10
Niels Bohrplaats 235	3068JK	1	53	57	50	7.43	6.93
Niels Bohrplaats 241	3068JK	1	52	57	50	7.37	6.87
Niels Bohrplaats 243	3068JK	1	53	57	50	7.49	6.99
Niels Bohrplaats 400	3068JK	1	<50	48	50	-1.91	-
Niels Bohrplaats 402	3068JK	1	<50	49	50	-1.18	-
Niels Bohrplaats 404	3068JK	1	<50	49	50	-0.81	-
Niels Bohrplaats 406	3068JK	1	<50	49	50	-0.75	-
Niels Bohrplaats 408	3068JK	1	<50	50	50	-0.48	-
Niels Bohrplaats 410	3068JK	1	<50	50	50	-0.44	-
Niels Bohrplaats 412	3068JK	1	<50	50	50	-0.26	-
Niels Bohrplaats 414	3068JK	1	<50	51	50	0.85	0.35
Niels Bohrplaats 416	3068JK	1	<50	51	50	1.42	0.92
Niels Bohrplaats 418	3068JK	1	<50	51	50	0.52	0.02
Niels Bohrplaats 420	3068JK	1	<50	51	50	0.70	0.20
Niels Bohrplaats 422	3068JK	1	<50	51	50	1.03	0.53
Niels Bohrplaats 424	3068JK	1	<50	51	50	0.87	0.37
Niels Bohrplaats 426	3068JK	1	<50	51	50	0.84	0.34
Niels Bohrplaats 428	3068JK	1	<50	51	50	1.06	0.56
Niels Bohrplaats 430	3068JK	1	<50	52	50	1.63	1.13
Niels Bohrplaats 432	3068JK	1	<50	53	50	2.88	2.38
Niels Bohrplaats 434	3068JK	1	<50	51	50	1.45	0.95
Niels Bohrplaats 436	3068JK	1	<50	52	50	1.54	1.04
Niels Bohrplaats 438	3068JK	1	<50	52	50	1.89	1.39
Niels Bohrplaats 440	3068JK	1	<50	52	50	1.75	1.25
Niels Bohrplaats 442	3068JK	1	<50	52	50	1.67	1.17
Niels Bohrplaats 444	3068JK	1	<50	52	50	1.82	1.32
Niels Bohrplaats 446	3068JK	1	<50	52	50	2.26	1.76
Niels Bohrplaats 448	3068JK	1	<50	53	50	3.10	2.60
Niels Bohrplaats 450	3068JK	1	<50	52	50	1.69	1.19
Niels Bohrplaats 452	3068JK	1	<50	52	50	1.77	1.27
Niels Bohrplaats 454	3068JK	1	<50	52	50	2.12	1.62
Niels Bohrplaats 456	3068JK	1	<50	52	50	1.98	1.48
Niels Bohrplaats 458	3068JK	1	<50	52	50	1.90	1.40
Niels Bohrplaats 460	3068JK	1	<50	52	50	2.05	1.55
Niels Bohrplaats 462	3068JK	1	<50	52	50	2.46	1.96
Niels Bohrplaats 464	3068JK	1	<50	53	50	3.31	2.81
Niels Bohrplaats 466	3068JK	1	<50	52	50	1.95	1.45
Niels Bohrplaats 468	3068JK	1	<50	52	50	2.03	1.53
Niels Bohrplaats 470	3068JK	1	<50	52	50	2.37	1.87
Niels Bohrplaats 472	3068JK	1	<50	52	50	2.24	1.74
Niels Bohrplaats 474	3068JK	1	<50	52	50	2.16	1.66
Niels Bohrplaats 476	3068JK	1	<50	52	50	2.34	1.84
Niels Bohrplaats 478	3068JK	1	<50	53	50	2.76	2.26
Niels Bohrplaats 480	3068JK	1	50	54	50	3.62	3.12
Niels Bohrplaats 482	3068JK	1	<50	52	50	2.40	1.90
Niels Bohrplaats 484	3068JK	1	50	53	50	2.52	2.02
Niels Bohrplaats 486	3068JK	1	50	53	50	2.83	2.33
Niels Bohrplaats 488	3068JK	1	50	53	50	2.70	2.20

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Niels Bohrplaats 490	3068JK	1	<50	53	N	50	2.63	2.13	53	-4.32	48	
Niels Bohrplaats 492	3068JK	1	<50	53	N	50	2.81	2.31	53	-4.70	48	
Niels Bohrplaats 494	3068JK	1	<50	53	N	50	3.21	2.71	54	-5.31	48	
Niels Bohrplaats 496	3068JK	1	52	55	N	50	4.72	4.22	55	-3.22	52	X
Niels Bohrplaats 498	3068JK	1	51	54	N	50	3.91	3.41	54	-3.53	50	
Niels Bohrplaats 500	3068JK	1	51	54	N	50	4.07	3.57	55	-3.58	50	
Niels Bohrplaats 502	3068JK	1	52	54	N	50	4.40	3.90	55	-3.77	51	X
Niels Bohrplaats 504	3068JK	1	51	54	N	50	4.25	3.75	55	-3.82	50	
Niels Bohrplaats 506	3068JK	1	51	54	N	50	4.02	3.52	54	-4.04	50	
Niels Bohrplaats 508	3068JK	1	51	54	N	50	4.19	3.69	55	-4.33	50	
Niels Bohrplaats 510	3068JK	1	51	54	N	50	4.39	3.89	55	-4.84	50	
Niels Bohrplaats 514	3068JK	1	<50	48	N	50	-1.58	-	49	-5.21	43	
Niels Bohrplaats 516	3068JK	1	<50	49	N	50	-1.27	-	49	-5.29	43	
Niels Bohrplaats 518	3068JK	1	<50	49	N	50	-1.18	-	49	-5.60	43	
Niels Bohrplaats 520	3068JK	1	<50	49	N	50	-0.88	-	50	-5.80	43	
Niels Bohrplaats 522	3068JK	1	<50	49	N	50	-0.82	-	50	-6.07	43	
Niels Bohrplaats 524	3068JK	1	<50	49	N	50	-0.74	-	50	-6.48	43	
Niels Bohrplaats 526	3068JK	1	<50	50	N	50	0.34	-	51	-7.55	43	
Niels Bohrplaats 528	3068JK	1	<50	50	N	50	0.38	-	51	-8.41	42	
Niels Bohrplaats 530	3068JK	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	51	-9.22	42	
Niels Bohrplaats 532	3068JK	1	<50	51	N	50	1.21	0.71	52	-9.33	42	
Niels Bohrplaats 538	3068JK	1	<50	51	N	50	1.02	0.52	51	-8.17	43	
Niels Bohrplaats 540	3068JK	1	<50	52	N	50	1.78	1.28	52	-8.96	43	
Niels Bohrplaats 542	3068JK	1	<50	52	N	50	1.99	1.49	52	-9.20	43	
Niels Bohrplaats 544	3068JK	1	<50	51	N	50	0.98	0.48	51	-7.57	43	
Niels Bohrplaats 546	3068JK	1	<50	51	N	50	1.32	0.82	52	-7.56	44	
Niels Bohrplaats 548	3068JK	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	52	-7.83	44	
Niels Bohrplaats 550	3068JK	1	<50	52	N	50	2.32	1.82	53	-8.30	44	
Niels Bohrplaats 552	3068JK	1	<50	53	N	50	3.19	2.69	54	-8.29	45	
Niels Bohrplaats 554	3068JK	1	<50	52	N	50	1.82	1.32	52	-6.83	45	
Niels Bohrplaats 556	3068JK	1	<50	52	N	50	2.17	1.67	53	-7.37	45	
Niels Bohrplaats 558	3068JK	1	<50	53	N	50	2.55	2.05	53	-7.82	45	
Niels Bohrplaats 560	3068JK	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-6.11	46	
Niels Bohrplaats 562	3068JK	1	<50	52	N	50	2.07	1.57	53	-6.14	46	
Niels Bohrplaats 564	3068JK	1	<50	52	N	50	2.37	1.87	53	-6.64	46	
Niels Bohrplaats 566	3068JK	1	<50	53	N	50	2.74	2.24	53	-7.27	45	
Niels Bohrplaats 568	3068JK	1	<50	54	N	50	3.54	3.04	54	-7.30	46	
Niels Bohrplaats 570	3068JK	1	<50	52	N	50	2.42	1.92	53	-6.12	46	
Niels Bohrplaats 572	3068JK	1	<50	53	N	50	2.66	2.16	53	-6.58	46	
Niels Bohrplaats 574	3068JK	1	<50	53	N	50	2.92	2.42	53	-7.10	46	
Niels Bohrplaats 576	3068JK	1	<50	52	N	50	2.45	1.95	53	-5.65	47	
Niels Bohrplaats 578	3068JK	1	<50	53	N	50	2.80	2.30	53	-5.62	47	
Niels Bohrplaats 580	3068JK	1	<50	53	N	50	2.95	2.45	53	-6.05	47	
Niels Bohrplaats 582	3068JK	1	<50	53	N	50	3.22	2.72	54	-6.65	47	
Niels Bohrplaats 584	3068JK	1	<50	54	N	50	3.85	3.35	54	-6.77	47	
Niels Bohrplaats 586	3068JK	1	<50	53	N	50	2.62	2.12	53	-6.03	47	
Niels Bohrplaats 588	3068JK	1	<50	53	N	50	2.84	2.34	53	-6.50	46	
Niels Bohrplaats 590	3068JK	1	<50	53	N	50	3.06	2.56	53	-7.03	46	
Niels Bohrplaats 592	3068JK	1	<50	53	N	50	2.58	2.08	53	-5.62	47	
Niels Bohrplaats 594	3068JK	1	<50	53	N	50	2.99	2.49	53	-5.61	47	
Niels Bohrplaats 596	3068JK	1	<50	53	N	50	3.15	2.65	54	-6.01	47	
Niels Bohrplaats 598	3068JK	1	<50	53	N	50	3.42	2.92	54	-6.56	47	
Niels Bohrplaats 600	3068JK	1	<50	54	N	50	4.03	3.53	55	-6.69	47	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Niels Bohrplaats 602	3068JK	1	<50	53	N	50	2.92	2.42	53	-5.97	47
Niels Bohrplaats 604	3068JK	1	<50	53	N	50	3.14	2.64	54	-6.45	47
Niels Bohrplaats 606	3068JK	1	<50	53	N	50	3.32	2.82	54	-6.97	46
Niels Bohrplaats 608	3068JK	1	<50	53	N	50	2.85	2.35	53	-5.62	47
Niels Bohrplaats 610	3068JK	1	<50	53	N	50	3.28	2.78	54	-5.62	48
Niels Bohrplaats 612	3068JK	1	<50	53	N	50	3.46	2.96	54	-5.96	48
Niels Bohrplaats 614	3068JK	1	<50	54	N	50	3.74	3.24	54	-6.47	47
Niels Bohrplaats 616	3068JK	1	<50	54	N	50	4.27	3.77	55	-6.68	48
Niels Bohrplaats 618	3068JK	1	<50	53	N	50	3.37	2.87	54	-5.81	48
Niels Bohrplaats 620	3068JK	1	<50	54	N	50	3.57	3.07	54	-6.26	47
Niels Bohrplaats 622	3068JK	1	<50	54	N	50	3.69	3.19	54	-6.82	47
Niels Bohrplaats 624	3068JK	1	<50	53	N	50	3.22	2.72	54	-5.57	48
Niels Bohrplaats 626	3068JK	1	<50	54	N	50	3.71	3.21	54	-5.51	48
Niels Bohrplaats 628	3068JK	1	<50	54	N	50	3.94	3.44	54	-5.77	48
Niels Bohrplaats 630	3068JK	1	<50	54	N	50	4.25	3.75	55	-6.18	48
Niels Bohrplaats 632	3068JK	1	50	55	N	50	4.73	4.23	55	-6.42	48
Niels Bohrplaats 634	3068JK	1	50	55	N	50	4.52	4.02	55	-5.22	49
Niels Bohrplaats 636	3068JK	1	50	55	N	50	4.65	4.15	55	-5.60	49
Niels Bohrplaats 638	3068JK	1	<50	55	N	50	4.66	4.16	55	-6.13	49
Niels Bohrplaats 640	3068JK	1	50	54	N	50	4.27	3.77	55	-5.04	49
Niels Bohrplaats 642	3068JK	1	51	55	N	50	4.96	4.46	55	-4.89	50
Niels Bohrplaats 644	3068JK	1	51	55	N	50	5.16	4.66	55	-5.05	50
Niels Bohrplaats 646	3068JK	1	51	55	N	50	5.48	4.98	56	-5.26	50
Niels Bohrplaats 648	3068JK	1	51	56	N	50	5.79	5.29	56	-5.54	50
Niels Bohrplaats 650	3068JK	1	<50	50	N	50	0.16	-	51	-7.76	42
Niels Bohrplaats 652	3068JK	1	<50	50	N	50	0.31	-	51	-7.60	43
Niels Bohrplaats 654	3068JK	1	<50	51	N	50	0.75	0.25	51	-7.67	43
Niels Bohrplaats 656	3068JK	1	<50	51	N	50	1.17	0.67	52	-7.91	43
Niels Bohrplaats 658	3068JK	1	<50	52	N	50	1.95	1.45	52	-7.85	44
Niels Bohrplaats 660	3068JK	1	<50	52	N	50	2.02	1.52	52	-7.79	44
Niels Bohrplaats 662	3068JK	1	<50	53	N	50	2.79	2.29	53	-7.90	45
Niels Bohrplaats 664	3068JK	1	<50	54	N	50	3.54	3.04	54	-6.49	47
Niels Bohrplaats 666	3068JK	1	<50	54	N	50	3.99	3.49	54	-5.61	48
Niels Bohrplaats 668	3068JK	1	50	55	N	50	5.32	4.82	56	-5.81	50
Niels Bohrplaats 670	3068JK	1	52	57	N	50	7.14	6.64	57	-4.96	52
Niels Bohrplaats 672	3068JK	1	<50	54	N	50	3.87	3.37	54	-8.59	45
Niels Bohrplaats 674	3068JK	1	<50	55	N	50	4.75	4.25	55	-8.59	46
Niels Bohrplaats 676	3068JK	1	<50	56	N	50	5.84	5.34	56	-7.54	48
Niels Bohrplaats 678	3068JK	1	50	56	N	50	6.34	5.84	57	-6.91	49
Niels Bohrplaats 680	3068JK	1	51	57	N	50	7.11	6.61	57	-6.72	50
Niels Bohrplaats 682	3068JK	1	53	59	N	50	8.76	8.26	59	-5.92	53
Niels Bohrplaats 684	3068JK	1	<50	54	N	50	4.21	3.71	55	-7.75	46
Niels Bohrplaats 686	3068JK	1	<50	55	N	50	4.96	4.46	55	-8.03	47
Niels Bohrplaats 688	3068JK	1	<50	56	N	50	6.11	5.61	56	-7.08	49
Niels Bohrplaats 690	3068JK	1	51	57	N	50	6.58	6.08	57	-6.60	50
Niels Bohrplaats 692	3068JK	1	52	57	N	50	7.16	6.66	57	-6.44	51
Niels Bohrplaats 694	3068JK	1	53	59	N	50	8.56	8.06	59	-5.89	53
Niels Bohrplaats 696	3068JK	1	<50	54	N	50	4.45	3.95	55	-7.18	47
Niels Bohrplaats 698	3068JK	1	<50	55	N	50	5.01	4.51	55	-7.47	48
Niels Bohrplaats 700	3068JK	1	51	56	N	50	6.04	5.54	56	-6.65	49
Niels Bohrplaats 702	3068JK	1	52	57	N	50	6.51	6.01	57	-6.23	50
Niels Bohrplaats 704	3068JK	1	52	57	N	50	7.03	6.53	57	-6.15	51
Niels Bohrplaats 706	3068JK	1	54	58	N	50	8.46	7.96	59	-5.70	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Niels Bohrplaats 708	3068JK	1	<50	55	N	50	4.63	4.13	55	-7.07	48	
Niels Bohrplaats 710	3068JK	1	<50	55	N	50	5.03	4.53	55	-7.20	48	
Niels Bohrplaats 712	3068JK	1	51	56	N	50	5.93	5.43	56	-6.54	49	
Niels Bohrplaats 714	3068JK	1	52	57	N	50	6.51	6.01	57	-6.06	50	
Niels Bohrplaats 716	3068JK	1	52	57	N	50	6.97	6.47	57	-6.05	51	X
Niels Bohrplaats 718	3068JK	1	54	58	N	50	8.42	7.92	59	-5.67	53	X
Niels Bohrplaats 720	3068JK	1	<50	55	N	50	4.84	4.34	55	-7.00	48	
Niels Bohrplaats 722	3068JK	1	<50	55	N	50	5.21	4.71	56	-7.06	48	
Niels Bohrplaats 724	3068JK	1	51	56	N	50	6.05	5.55	56	-6.44	50	
Niels Bohrplaats 726	3068JK	1	52	57	N	50	6.65	6.15	57	-6.02	51	X
Niels Bohrplaats 728	3068JK	1	52	57	N	50	7.05	6.55	57	-6.01	51	X
Niels Bohrplaats 730	3068JK	1	54	59	N	50	8.52	8.02	59	-5.68	53	X
Niels Bohrplaats 732	3068JK	1	50	55	N	50	5.16	4.66	56	-6.77	48	
Niels Bohrplaats 734	3068JK	1	50	56	N	50	5.51	5.01	56	-6.92	49	
Niels Bohrplaats 736	3068JK	1	51	56	N	50	6.24	5.74	57	-6.39	50	
Niels Bohrplaats 738	3068JK	1	52	57	N	50	6.88	6.38	57	-6.00	51	X
Niels Bohrplaats 742	3068JK	1	54	59	N	50	8.63	8.13	59	-5.75	53	X
Niels Bohrplaats 744	3068JK	1	51	56	N	50	6.01	5.51	56	-6.00	50	
Niels Bohrplaats 746	3068JK	1	51	56	N	50	6.24	5.74	57	-6.22	50	
Niels Bohrplaats 748	3068JK	1	52	57	N	50	6.86	6.36	57	-5.88	51	X
Niels Bohrplaats 750	3068JK	1	53	57	N	50	7.43	6.93	58	-5.64	52	X
Niels Bohrplaats 752	3068JK	1	53	58	N	50	7.90	7.40	58	-5.59	52	X
Niels Bohrplaats 754	3068JK	1	54	59	N	50	8.77	8.27	59	-5.78	53	X
nieuwbouw Ballegooijsingel 1	8000AB	1	53	54		53	0.52	0.25	57	-2.44	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 2	8000AB	1	53	54		53	0.42	0.36	57	-2.52	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 3	8000AB	1	53	53		53	0.37	-	56	-2.65	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 4	8000AB	1	52	53		52	0.67	0.36	55	-2.87	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 5	8000AB	1	52	53		52	0.53	0.30	55	-2.99	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 6	8000AB	1	52	53		52	0.61	0.02	54	-3.08	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 7	8000AB	1	52	53		52	0.82	0.29	55	-2.99	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 8	8000AB	1	52	53		52	0.88	0.20	55	-3.01	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 9	8000AB	1	51	52		51	0.84	0.47	54	-3.15	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 10	8000AB	1	51	52		51	0.77	0.72	54	-2.86	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 11	8000AB	1	51	52		51	0.64	0.37	54	-2.84	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 12	8000AB	1	50	52		50	1.26	1.21	54	-2.67	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 13	8000AB	1	51	51		51	0.18	-	55	-1.92	49	
nieuwbouw Ballegooijsingel 14	8000AB	1	52	52		52	-0.20	-	56	-1.89	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 15	8000AB	1	53	53		53	-0.01	-	56	-2.06	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 16	8000AB	1	53	53		53	0.08	-	56	-2.17	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 17	8000AB	1	52	53		52	0.04	0.02	56	-2.21	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 18	8000AB	1	52	52		52	0.49	-	56	-2.27	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 19	8000AB	1	52	53		52	0.22	0.06	56	-2.40	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 20	8000AB	1	52	53		52	0.47	0.24	56	-2.52	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 21	8000AB	1	53	53		53	0.30	-	56	-2.47	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 22	8000AB	1	52	53		52	0.44	0.41	57	-2.57	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 23	8000AB	1	53	53		53	0.44	-	56	-2.67	50	
nieuwbouw Ballegooijsingel 24	8000AB	1	53	53		53	0.51	-	57	-2.66	51	
nieuwbouw Ballegooijsingel 25	8000AB	1	53	54		53	0.45	0.10	57	-2.71	51	
Nieuwe Kerkstraat 30 B	3054NJ	1	<50	46		50	-3.52	-	49	-1.56	45	
Nieuwe Kerkstraat 37 A	3054NE	1	<50	47		50	-3.16	-	50	-2.28	45	
Nieuwe Kerkstraat 55 B	3054NE	1	<50	45		50	-5.34	-	50	-0.87	44	
Nieuwe Kerkstraat 57 B	3054NE	1	<50	45		50	-5.28	-	50	-0.97	44	
Nieuwe Kerkstraat 58 B	3054NK	1	<50	45		50	-5.08	-	49	-2.16	43	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Nieuwe Kerkstraat 59	3054NE	1	<50	45		50	-5.01	-	50	-0.95	44
Nieuwe Kerkstraat 60 B	3054NK	1	<50	45		50	-4.89	-	49	-2.12	43
Nieuwe Kerkstraat 61 B	3054NE	1	<50	45		50	-5.08	-	50	-1.02	44
Nieuwe Kerkstraat 63	3054NG	1	<50	45		50	-5.10	-	50	-1.03	44
Nieuwe Kerkstraat 65 A	3054NG	1	<50	45		50	-5.36	-	50	-1.04	44
Nieuwe Kerkstraat 67 B	3054NG	1	<50	45		50	-5.18	-	50	-1.19	44
Nieuwe Kerkstraat 69 B	3054NG	1	<50	45		50	-5.42	-	50	-1.29	43
Nieuwe Kerkstraat 71 B	3054NG	1	<50	45		50	-5.44	-	50	-1.35	43
Nieuwe Kerkstraat 73 B	3054NG	1	<50	45		50	-5.43	-	50	-1.36	43
Nieuwe Kerkstraat 75 B	3054NG	1	<50	45		50	-5.45	-	50	-1.29	43
Nieuwe Kerkstraat 77 B	3054NG	1	<50	44		50	-5.51	-	50	-1.42	43
Nieuwe Kerkstraat 79 A	3054NG	1	<50	45		50	-5.22	-	50	-1.51	43
Nieuwe Kerkstraat 81 A	3054NH	1	<50	45		50	-4.98	-	50	-1.49	44
Nieuwe Kerkstraat 83 B	3054NH	1	<50	45		50	-5.21	-	50	-1.69	43
Nieuwe Kerkstraat 85 B	3054NH	1	<50	45		50	-5.27	-	50	-1.83	43
Nieuwe Kerkstraat 87 A	3054NH	1	<50	44		50	-5.63	-	50	-1.48	43
Nieuwe Kerkstraat 95 B	3054NH	1	<50	45		50	-5.22	-	50	-1.79	43
Nieuwe Ommoordseweg 1	3068BS	1	<50	50		50	0.13	-	52	-2.69	47
Nieuwe Ommoordseweg 3	3068BS	1	<50	50		50	0.00	-	52	-2.62	47
Nieuwe Ommoordseweg 5	3068BS	1	<50	50		50	-0.19	-	51	-2.57	47
Nieuwe Ommoordseweg 7	3068BS	1	50	51		50	0.55	0.26	54	-2.45	48
Nieuwe Ommoordseweg 9	3068BS	1	<50	51		50	0.57	0.07	54	-2.65	48
Nieuwe Ommoordseweg 11	3068BS	1	<50	50		50	0.44	-	54	-2.75	48
Nieuwe Ommoordseweg 13	3068BS	1	54	55		54	0.85	0.24	58	-2.74	52
Nieuwe Ommoordseweg 15	3068BS	1	55	56		55	0.74	0.42	59	-2.64	53
Nieuwe Ommoordseweg 17	3068BS	1	55	56		55	0.66	0.25	59	-2.54	53
Nieuwe Ommoordseweg 19	3068BS	1	55	56		55	0.70	0.05	59	-2.59	53
Nieuwe Ommoordseweg 21	3068BS	1	55	56		55	0.77	0.09	59	-2.58	53
Nieuwe Ommoordseweg 23	3068BS	1	55	56		55	0.72	0.07	59	-2.53	53
Nieuwe Ommoordseweg 25	3068BS	1	54	55		54	0.74	0.72	59	-2.57	53
Nieuwe Ommoordseweg 27	3068BS	1	54	55		54	0.92	0.81	59	-2.65	53
Nieuwe Ommoordseweg 29	3068BS	1	54	55		54	0.82	0.64	58	-2.62	53
Nieuwe Ommoordseweg 30	3068BT	14	54	54		54	0.75	-	56	-2.77	52
Nieuwe Ommoordseweg 31	3068BS	1	54	55		54	0.87	0.33	58	-2.70	52
Nieuwe Ommoordseweg 33	3068BS	1	54	55		54	0.98	0.57	58	-2.81	52
Nieuwe Ommoordseweg 35	3068BS	1	55	56		55	0.60	0.08	59	-2.65	53
Nieuwe Ommoordseweg 64	3068BT	1	57	58		57	0.34	0.31	62	-2.37	55
Nieuwe Ommoordseweg 66	3068BT	1	53	53		53	0.21	-	55	-2.27	51
Nieuwe Ommoordseweg 68	3068BT	1	53	53		53	0.21	-	54	-2.21	51
Nieuwe Ommoordseweg 70	3068BT	1	53	53		53	0.20	-	54	-2.18	51
Nieuwe Ommoordseweg 72	3068BT	1	54	54		54	0.22	-	55	-2.19	52
Nieuwe Ommoordseweg 74	3068BT	1	53	54		53	0.20	0.05	56	-2.16	51
Nieuwe Ommoordseweg 76	3068BT	1	53	53		53	0.24	-	56	-2.22	51
Nieuwe Ommoordseweg 78	3068BT	1	53	54		53	0.56	0.22	57	-2.63	51
Nieuwe Ommoordseweg 97	3068BS	14	59	61	N	50	10.69	10.19	62	-3.52	57
Nieuwe Ommoordseweg 99	3068BS	14	59	61	N	50	10.69	10.19	62	-3.52	57
Noorwitsstraat 2	3067KR	1	60	59		60	-0.83	-	68	-2.01	57
Noorwitsstraat 4	3067KR	1	57	56		57	-0.72	-	65	-2.26	54
Noorwitsstraat 6	3067KR	1	59	59		59	-0.09	-	66	-2.59	57
Noorwitsstraat 7	3067KN	1	56	56		56	0.03	-	58	-1.72	55
Noorwitsstraat 8	3067KR	1	60	59		60	-0.18	-	66	-2.32	57
Noorwitsstraat 9	3067KN	1	56	56		56	-0.10	-	61	-1.83	54
Noorwitsstraat 10	3067KR	1	57	57		57	-0.22	-	65	-2.16	55

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
No.	Adres							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
	Noorwitsstraat 11	3067KN	1	58	57	58	-0.26	-	55
	Noorwitsstraat 12	3067KR	1	57	57	57	-0.31	-	55
	Noorwitsstraat 13	3067KN	1	58	58	58	-0.27	-	56
	Noorwitsstraat 14	3067KR	1	57	57	57	-0.25	-	55
	Noorwitsstraat 15	3067KN	1	57	57	57	-0.04	-	56
	Noorwitsstraat 17	3067KN	1	58	58	58	-0.18	-	56
	Noorwitsstraat 18	3067KR	1	60	60	60	-0.08	-	58
	Noorwitsstraat 19	3067KN	1	58	58	58	-0.01	-	56
	Noorwitsstraat 20	3067KR	1	60	60	60	-0.09	-	58
	Noorwitsstraat 21	3067KN	1	57	57	57	-0.20	-	55
	Noorwitsstraat 22	3067KR	1	60	60	60	-0.15	-	58
	Noorwitsstraat 23	3067KN	1	58	58	58	0.04	-	56
	Noorwitsstraat 24	3067KR	1	61	61	61	-0.22	-	59
	Noorwitsstraat 25	3067KN	1	57	57	57	-0.13	-	55
	Noorwitsstraat 27	3067KN	1	56	56	56	-0.05	-	54
	Noorwitsstraat 55	3067KP	1	57	57	57	0.22	-	55
	Noorwitsstraat 57	3067KP	1	57	57	57	0.41	-	55
	Noorwitsstraat 58	3067KR	1	60	60	60	-0.04	-	58
	Noorwitsstraat 59	3067KP	1	56	56	56	0.06	-	54
	Noorwitsstraat 61	3067KP	1	57	56	57	-0.24	-	54
	Noorwitsstraat 63	3067KP	1	57	56	57	-0.51	-	55
	Noorwitsstraat 65	3067KP	1	57	57	57	-0.06	-	55
	Noorwitsstraat 67	3067KP	1	57	57	57	0.13	-	55
	Noorwitsstraat 69	3067KP	1	57	58	57	0.22	0.12	55
	Noorwitsstraat 70	3067KS	1	61	60	61	-0.16	-	58
	Noorwitsstraat 71	3067KP	1	59	59	59	-0.09	-	57
	Noorwitsstraat 73	3067KP	1	59	59	59	-0.01	-	57
	Noorwitsstraat 75	3067KP	1	61	61	61	-0.38	-	59
	Noorwitsstraat 77	3067KP	1	59	59	59	-0.23	-	57
	Noorwitsstraat 79	3067KP	1	59	59	59	-0.21	-	57
	Noorwitsstraat 81	3067KP	1	61	61	61	-0.19	-	59
	Noorwitsstraat 83	3067KP	1	61	60	61	-0.30	-	59
	Noorwitsstraat 85	3067KP	1	61	61	61	-0.28	-	59
	Noorwitsstraat 87	3067KP	1	59	58	59	-0.21	-	57
	Noorwitsstraat 89	3067KP	1	59	58	59	-0.26	-	57
	Noorwitsstraat 92	3067KS	1	61	61	61	-0.07	-	59
	Noorwitsstraat 102	3067KS	1	61	61	61	-0.02	-	59
	Noorwitsstraat 124	3067KT	1	61	61	61	-0.11	-	59
	Noorwitsstraat 140	3067KT	1	61	61	61	-0.10	-	59
	Noorwitsstraat 148	3067KT	1	56	56	56	-0.01	-	54
	Noorwitsstraat 150	3067KT	1	57	57	57	0.12	-	55
	Noorwitsstraat 152	3067KT	1	58	57	58	-0.48	-	55
	Noorwitsstraat 154	3067KT	1	58	58	58	-0.39	-	56
	Noorwitsstraat 156	3067KT	1	59	58	59	-0.26	-	56
	Noorwitsstraat 158	3067KT	1	59	58	59	-0.34	-	56
	Noorwitsstraat 160	3067KT	1	60	60	60	-0.12	-	58
	Nystadstraat 21	3067DT	1	<50	48	50	-1.50	-	47
	Obrechtlaan 7	3055TJ	1	<50	48	50	-2.43	-	46
	Obrechtlaan 8	3055TK	1	<50	47	50	-2.69	-	46
	Obrechtlaan 9	3055TJ	1	<50	48	50	-2.37	-	45
	Obrechtlaan 10	3055TK	1	<50	48	50	-1.89	-	46
	Obrechtlaan 11	3055TJ	1	<50	48	50	-2.35	-	45
	Obrechtlaan 12	3055TK	1	<50	48	50	-1.72	-	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Obrechtlaan 13	3055TJ	1	<50	48		50	-2.27	-	50	-2.55	45	
Obrechtlaan 14	3055TK	1	<50	48		50	-1.78	-	50	-2.52	46	
Obrechtlaan 15	3055TJ	1	<50	48		50	-2.17	-	50	-2.62	45	
Obrechtlaan 16	3055TK	1	<50	48		50	-1.77	-	50	-2.62	46	
Obrechtlaan 17	3055TJ	1	<50	48		50	-2.24	-	50	-2.58	45	
Obrechtlaan 18	3055TK	1	<50	48		50	-1.99	-	49	-2.83	45	
Obrechtlaan 19	3055TJ	1	<50	47		50	-2.55	-	51	-1.67	46	
Obrechtlaan 20	3055TK	1	<50	48		50	-1.92	-	50	-2.78	45	
Obrechtlaan 21	3055TJ	1	<50	48		50	-2.37	-	49	-1.65	46	
Obrechtlaan 22	3055TK	1	<50	47		50	-2.55	-	51	-1.54	46	
Offenbachlaan 1	3055KN	1	<50	48		50	-1.90	-	49	-3.55	45	
Offenbachlaan 2	3055KN	1	<50	47		50	-2.67	-	49	-3.56	44	
Offenbachlaan 7	3055KN	1	<50	49		50	-0.65	-	50	-4.48	45	
Offenbachlaan 8	3055KN	1	<50	49		50	-0.68	-	50	-4.74	45	
Offenbachlaan 12	3055KN	1	<50	48		50	-2.06	-	49	-5.36	43	
Ok Formenoystraat 1	3056PB	1	58	57		58	-0.43	-	62	-0.53	57	
Ok Formenoystraat 2	3056PB	1	57	57		57	-0.37	-	62	-0.50	56	
Ok Formenoystraat 3	3056PB	1	58	58		58	-0.39	-	63	-0.45	57	
Ok Formenoystraat 4	3056PB	1	56	56		56	-0.15	-	60	-0.40	55	
Ok Formenoystraat 5	3056PB	1	58	57		58	-0.40	-	62	-0.50	57	
Ok Formenoystraat 6	3056PB	1	55	55		55	-0.17	-	60	-0.43	55	
Ok Formenoystraat 7	3056PB	1	58	57		58	-0.38	-	62	-0.49	57	
Ok Formenoystraat 8	3056PB	1	54	54		54	-0.04	-	59	-0.50	54	
Ok Formenoystraat 10	3056PB	1	54	54		54	-0.19	-	58	-0.51	54	
Ok Formenoystraat 12	3056PB	1	54	54		54	-0.18	-	59	-0.55	54	
Ok Formenoystraat 14	3056PB	1	54	54		54	-0.27	-	58	-0.44	54	
Ok Formenoystraat 16	3056PB	1	54	54		54	-0.18	-	58	-0.34	54	
Ok Formenoystraat 18	3056PB	1	54	54		54	-0.19	-	57	-0.24	54	
Ok Formenoystraat 20	3056PB	1	54	54		54	-0.10	-	57	-0.15	54	
Ommoordsehof 9	3056JR	12	53	61	N	50	11.44	10.94	62	-10.35	51	X
Ommoordseweg 1	3056JN	14	53	57	N	50	6.97	6.47	57	-5.48	51	X
Ommoordseweg 3	3056JN	14	52	57		50	6.91	6.41	57	-6.11	51	X
Ommoordseweg 5	3056JN	1	54	57	N	50	7.00	6.50	57	-5.10	52	X
Ommoordseweg 6	3056JP	1	51	56	N	50	6.49	5.99	57	-6.02	50	
Ommoordseweg 7	3056JN	1	52	58	N	50	7.50	7.00	58	-7.05	50	
Ommoordseweg 9	3056JN	1	52	57	N	50	7.18	6.68	57	-6.97	50	
Ommoordseweg 11	3056JN	1	52	57	N	50	7.29	6.79	57	-7.16	50	
Ommoordseweg 13	3056JN	1	52	57	N	50	7.39	6.89	58	-7.42	50	
Ommoordseweg 14	3056JP	1	58	61	N	50	11.34	10.84	62	-5.26	56	X
Ommoordseweg 15	3056JN	1	51	57	N	50	7.39	6.89	58	-7.37	50	
Ommoordseweg 16	3056JP	1	59	62	N	50	11.74	11.24	62	-5.20	57	X
Ommoordseweg 17	3056JN	1	52	58	N	50	7.59	7.09	58	-7.30	50	
Ommoordseweg 18	3056JP	1	59	62	N	50	11.78	11.28	62	-5.26	57	X
Ommoordseweg 20	3056JP	1	59	62	N	50	11.79	11.29	63	-5.26	57	X
Ommoordseweg 21	3056JN	1	55	59	N	50	9.21	8.71	60	-5.86	53	X
Ommoordseweg 22	3056JP	1	59	62	N	50	11.97	11.47	63	-5.67	56	X
Ommoordseweg 24	3056JP	1	57	62	N	50	12.24	11.74	63	-6.98	55	X
Ommoordseweg 25	3056JN	1	56	61	N	50	10.98	10.48	62	-6.84	54	X
Ommoordseweg 26 B	3056JP	1	56	62	N	50	11.78	11.28	62	-7.59	54	X
Ommoordseweg 27	3056JN	1	56	62	N	50	12.13	11.63	62	-8.16	54	X
Ommoordseweg 38	3056JP	1	51	65	N	50	14.94	14.44	65	-15.91	49	
Oude Raadhuislaan 7 B	3054NM	1	<50	46		50	-3.99	-	51	-0.91	45	
Oude Raadhuislaan 17 A	3054NM	1	<50	46		50	-3.52	-	52	-1.22	45	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Oude Raadhuislaan 19 A	3054NM	1	<50	46		50	-3.78	-	52	-1.20	45
Oude Raadhuislaan 21 A	3054NM	1	<50	46		50	-3.65	-	52	-1.20	45
Oude Raadhuislaan 23 B	3054NM	1	<50	47		50	-3.38	-	52	-1.33	45
Oude Raadhuislaan 25 A	3054NM	1	<50	47		50	-3.49	-	52	-1.29	45
Oude Raadhuislaan 27 B	3054NM	1	<50	46		50	-3.65	-	52	-1.09	45
Oude Raadhuislaan 29	3054NN	1	<50	46		50	-3.62	-	52	-0.91	45
Oude Raadhuislaan 31 A	3054NN	1	<50	46		50	-3.73	-	52	-0.89	45
Oude Raadhuislaan 33 B	3054NN	1	<50	46		50	-3.59	-	52	-0.81	46
Oude Raadhuislaan 35 B	3054NN	1	<50	46		50	-3.81	-	52	-0.66	46
Oude Raadhuislaan 37 A	3054NN	1	<50	46		50	-3.96	-	51	-0.59	45
Oude Raadhuislaan 43 B	3054NP	1	<50	44		50	-5.63	-	49	-1.20	43
Oude Raadhuislaan 45 A	3054NP	1	<50	44		50	-5.56	-	49	-1.21	43
Oude Raadhuislaan 47	3054NP	1	<50	45		50	-5.18	-	49	-1.27	44
Oude Raadhuislaan 49	3054NP	1	<50	45		50	-5.02	-	49	-1.31	44
Oude Raadhuislaan 51 B	3054NP	1	<50	45		50	-4.89	-	49	-1.16	44
Oude Raadhuislaan 53 A	3054NP	1	<50	45		50	-5.11	-	49	-1.20	44
Oude Raadhuislaan 55 B	3054NP	1	<50	45		50	-5.08	-	50	-1.19	44
Oude Raadhuislaan 57 A	3054NP	1	<50	45		50	-5.17	-	50	-1.36	43
Oude Raadhuislaan 59 A	3054NP	1	<50	45		50	-5.18	-	49	-1.45	43
Oude Raadhuislaan 61	3054NP	1	<50	45		50	-5.46	-	49	-1.38	43
Oude Raadhuislaan 63 B	3054NR	1	<50	45		50	-5.47	-	49	-1.32	43
Oude Raadhuislaan 65 B	3054NR	1	<50	44		50	-5.52	-	49	-1.30	43
Paardebloem 1	3068AG	1	60	61	N	50	11.48	10.98	62	-2.94	59
Paardebloem 2	3068AG	1	56	59	N	50	8.74	8.24	60	-3.40	55
Paardebloem 3	3068AG	1	60	62	N	50	11.58	11.08	62	-2.95	59
Paardebloem 4	3068AG	1	62	63	N	50	13.34	12.84	64	-3.09	60
Paardebloem 5	3068AG	1	60	62	N	50	11.78	11.28	63	-2.94	59
Paardebloem 6	3068AG	1	62	63	N	50	13.43	12.93	64	-3.06	60
Paardebloem 7	3068AG	1	60	62	N	50	11.89	11.39	63	-2.92	59
Paardebloem 8	3068AG	1	57	59	N	50	9.47	8.97	60	-3.35	56
Paardebloem 9	3068AG	1	60	62	N	50	11.77	11.27	63	-2.93	59
Paardebloem 10	3068AG	1	57	60	N	50	9.52	9.02	60	-3.53	56
Paardebloem 11	3068AG	1	60	62	N	50	11.80	11.30	63	-2.91	59
Paardebloem 12	3068AG	1	57	60	N	50	9.87	9.37	60	-3.64	56
Paardebloem 13	3068AG	1	60	62	N	50	11.74	11.24	63	-2.90	59
Paardebloem 14	3068AG	1	57	60	N	50	9.88	9.38	61	-3.77	56
Paardebloem 15	3068AG	1	60	62	N	50	11.94	11.44	63	-2.90	59
Paardebloem 17	3068AG	1	61	62	N	50	12.02	11.52	63	-2.89	59
Paardebloem 19	3068AG	1	61	62	N	50	11.97	11.47	63	-2.87	59
Paardebloem 21	3068AG	1	61	62	N	50	12.09	11.59	63	-2.86	59
Paardebloem 23	3068AG	1	61	62	N	50	11.98	11.48	63	-2.85	59
Paardebloem 25	3068AG	1	61	62	N	50	11.90	11.40	63	-2.88	59
Paardebloem 27	3068AG	1	60	62	N	50	11.59	11.09	62	-2.89	59
Pampagras 1	3068PL	1	52	53		52	0.79	0.58	54	-2.64	50
Pampagras 2	3068PM	1	52	53		52	0.65	0.42	54	-2.52	50
Pampagras 3	3068PL	1	52	53		52	0.79	0.66	54	-2.63	51
Pampagras 4	3068PM	1	52	53		52	0.70	0.42	54	-2.50	50
Pampagras 5	3068PL	1	53	53		53	0.82	-	54	-2.69	51
Pampagras 6	3068PM	1	52	53		52	0.69	0.42	53	-2.49	50
Pampagras 7	3068PL	1	53	53		53	0.85	-	54	-2.66	51
Pampagras 8	3068PM	1	52	53		52	0.70	0.56	53	-2.48	51
Pampagras 9	3068PL	1	53	54		53	0.82	0.12	54	-2.70	51
Pampagras 10	3068PM	1	53	53		53	0.72	-	54	-2.52	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Pampagras 11	3068PL	1	53	54		53	0.82	0.36	54	-2.66	51
Pampagras 12	3068PM	1	53	54		53	0.73	0.04	54	-2.50	51
Pampagras 13	3068PL	1	53	54		53	0.83	0.40	55	-2.64	51
Pampagras 14	3068PM	1	53	54		53	0.72	0.08	54	-2.47	51
Pampagras 15	3068PL	1	55	56		55	0.61	0.07	59	-2.59	53
Pampagras 16	3068PM	1	53	54		53	0.70	0.33	55	-2.49	51
Pampagras 17	3068PL	1	53	54		53	0.75	0.52	55	-2.59	51
Pampagras 18	3068PM	1	53	54		53	0.64	0.32	55	-2.47	51
Pampagras 19	3068PL	1	53	54		53	0.75	0.46	56	-2.56	51
Pampagras 20	3068PM	1	53	54		53	0.64	0.21	55	-2.46	51
Pampagras 21	3068PL	1	55	55		55	0.55	-	59	-2.56	53
Pampagras 22	3068PM	1	53	54		53	0.72	0.12	55	-2.46	51
Pampagras 23	3068PL	1	55	56		55	0.55	0.20	59	-2.56	53
Pampagras 24	3068PM	1	53	54		53	0.69	0.07	55	-2.51	51
Pampagras 25	3068PL	1	53	54		53	0.69	0.63	56	-2.49	52
Pampagras 26	3068PM	1	53	53		53	0.57	-	54	-2.45	51
Papierbloem 1	3068AH	1	54	56	N	50	5.78	5.28	56	-2.74	53 X
Papierbloem 2	3068AH	1	54	56	N	50	5.73	5.23	56	-2.74	53 X
Papierbloem 3	3068AH	1	54	56	N	50	5.66	5.16	56	-2.68	53 X
Papierbloem 4	3068AH	1	59	60	N	50	10.35	9.85	61	-2.89	57 X
Papierbloem 5	3068AH	1	59	61	N	50	10.64	10.14	62	-2.91	58 X
Papierbloem 6	3068AH	1	54	56	N	50	6.12	5.62	56	-2.79	53 X
Papierbloem 7	3068AH	1	59	61		50	10.56	10.06	62	-2.85	58 X
Papierbloem 8	3068AH	1	54	56	N	50	5.95	5.45	56	-3.11	53 X
Papierbloem 9	3068AH	1	59	61	N	50	10.83	10.33	62	-3.02	58 X
Papierbloem 10	3068AH	1	55	57	N	50	7.36	6.86	58	-2.97	54 X
Papierbloem 11	3068AH	1	59	61	N	50	10.56	10.06	62	-2.92	58 X
Papierbloem 12	3068AH	1	56	58	N	50	8.18	7.68	59	-2.97	55 X
Papierbloem 13	3068AH	1	59	61	N	50	10.87	10.37	62	-2.93	58 X
Papierbloem 14	3068AH	1	58	60	N	50	9.93	9.43	60	-3.20	57 X
Papierbloem 15	3068AH	1	57	61	N	50	10.52	10.02	61	-4.49	56 X
Parkroos 1	3068BX	1	53	59	N	50	8.67	8.17	59	-6.43	52 X
Parkroos 2	3068BX	1	53	58	N	50	7.68	7.18	58	-5.28	52 X
Parkroos 3	3068BX	1	53	59	N	50	8.64	8.14	59	-6.46	52 X
Parkroos 4	3068BX	1	53	58	N	50	7.66	7.16	58	-5.22	52 X
Parkroos 5	3068BX	1	53	59	N	50	8.59	8.09	59	-6.57	52 X
Parkroos 6	3068BX	1	53	58	N	50	7.61	7.11	58	-5.17	52 X
Parkroos 7	3068BX	1	52	59	N	50	8.54	8.04	59	-6.84	52 X
Parkroos 8	3068BX	1	53	57	N	50	7.37	6.87	58	-5.44	52 X
Parkroos 9	3068BX	1	52	58	N	50	8.43	7.93	59	-7.25	51 X
Parkroos 10	3068BX	1	53	57	N	50	7.37	6.87	58	-5.39	52 X
Parkroos 11	3068BX	1	52	58	N	50	8.23	7.73	59	-7.18	51 X
Parkroos 12	3068BX	1	53	58	N	50	7.57	7.07	58	-5.52	52 X
Parkroos 13	3068BX	1	51	57	N	50	7.29	6.79	58	-6.77	51 X
Parkroos 14	3068BX	1	53	58	N	50	7.54	7.04	58	-5.52	52 X
Parkroos 15	3068BX	1	<50	54	N	50	3.86	3.36	54	-4.89	49
Parkroos 16	3068BX	1	55	60	N	50	10.08	9.58	60	-5.64	54 X
Parkroos 17	3068BX	1	53	59	N	50	9.17	8.67	59	-6.66	53 X
Parkroos 18	3068BX	1	55	60	N	50	9.76	9.26	60	-5.39	54 X
Parkroos 19	3068BX	1	53	59	N	50	9.24	8.74	59	-6.68	53 X
Parkroos 20	3068BX	1	54	59	N	50	8.76	8.26	59	-6.29	52 X
Parkroos 21	3068BX	1	53	59	N	50	9.47	8.97	60	-6.87	53 X
Parkroos 22	3068BX	1	54	58	N	50	7.99	7.49	58	-5.84	52 X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Parkroos 23	3068BX	1	53	59	50	9.20	8.70
Parkroos 24	3068BX	1	53	56	50	6.49	5.99
Parkroos 25	3068BX	1	51	59	N	8.86	8.36
Parkroos 26	3068BX	1	54	59	N	9.45	8.95
Parkroos 27	3068BX	1	51	59	N	8.76	8.26
Parkroos 28	3068BX	1	54	59	N	9.42	8.92
Parkroos 29	3068BX	1	51	59	N	8.53	8.03
Parkroos 30	3068BX	1	54	59	N	9.46	8.96
Parkroos 31	3068BX	1	50	58	N	7.86	7.36
Parkroos 32	3068BX	1	54	59	N	9.46	8.96
Parkroos 33	3068BX	1	<50	56	N	5.89	5.39
Parkroos 34	3068BX	1	54	60	N	9.53	9.03
Parkroos 35	3068BX	1	54	60	N	9.96	9.46
Parkroos 36	3068BX	1	54	60	N	9.57	9.07
Parkroos 37	3068BX	1	54	60	N	10.18	9.68
Parkroos 38	3068BX	1	54	61	N	10.80	10.30
Parkroos 39	3068BX	1	54	61	N	10.58	10.08
Parkroos 40	3068BX	1	54	60	N	10.38	9.88
Parkroos 41	3068BX	1	54	61	N	10.88	10.38
Parkroos 42	3068BX	1	52	59	N	8.85	8.35
Parkroos 43	3068BX	1	54	61	N	11.22	10.72
Parkroos 44	3068BX	1	<50	57	N	7.30	6.80
Parkroos 45	3068BX	1	54	61	N	10.92	10.42
Parkroos 46	3068BX	1	54	60	N	10.02	9.52
Parkroos 47	3068BX	1	54	61	N	10.76	10.26
Parkroos 48	3068BX	1	55	60	N	10.07	9.57
Parkroos 49	3068BX	1	54	61	N	10.92	10.42
Parkroos 50	3068BX	1	55	60	N	10.23	9.73
Parkroos 51	3068BX	1	57	62	N	12.46	11.96
Parkroos 52	3068BX	1	55	60	N	10.36	9.86
Parkroos 53	3068BX	1	56	62	N	12.12	11.62
Parkroos 54	3068BX	1	55	60	N	10.35	9.85
Parkroos 55	3068BX	1	56	62	N	11.90	11.40
Parkroos 56	3068BX	1	55	61	N	10.53	10.03
Parkroos 57	3068BX	1	56	62	N	11.71	11.21
Parkroos 58	3068BX	1	55	61	N	11.48	10.98
Parkroos 59	3068BX	1	56	62	N	11.86	11.36
Parkroos 60	3068BX	1	55	61	N	10.90	10.40
Parkroos 61	3068BX	1	56	62	N	12.00	11.50
Parkroos 62	3068BX	1	51	59	N	8.73	8.23
Parkroos 63	3068BX	1	56	62	N	11.97	11.47
Parkroos 64	3068BX	1	<50	57	N	6.96	6.46
Parkroos 65	3068BX	1	56	62	N	11.89	11.39
Parkroos 66	3068BX	1	55	60	N	9.71	9.21
Parkroos 67	3068BX	1	56	62	N	11.83	11.33
Parkroos 68	3068BX	1	55	60	N	10.10	9.60
Parkroos 69	3068BX	1	57	63	N	13.30	12.80
Parkroos 70	3068BX	1	55	60	N	10.47	9.97
Parkroos 71	3068BX	1	57	63	N	12.89	12.39
Parkroos 72	3068BX	1	55	61	N	10.78	10.28
Parkroos 73	3068BX	1	57	63	N	12.77	12.27
Parkroos 74	3068BX	1	55	62	N	11.59	11.09
Parkroos 75	3068BX	1	57	63	N	12.83	12.33

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Parkroos 76	3068BX	1	55	62	N	50	12.22	11.72	62	-7.92	54	X
Parkroos 77	3068BX	1	57	63	N	50	12.97	12.47	63	-7.38	56	X
Parkroos 79	3068BX	1	57	63	N	50	13.32	12.82	63	-7.69	56	X
Parkroos 81	3068BX	1	57	63	N	50	13.46	12.96	64	-7.98	55	X
Passiebloem 1	3068AJ	1	59	61	N	50	11.41	10.91	62	-3.38	58	X
Passiebloem 2	3068AK	1	58	60	N	50	9.97	9.47	61	-3.80	56	X
Passiebloem 3	3068AJ	1	54	56	N	50	6.36	5.86	57	-3.50	53	X
Passiebloem 4	3068AK	1	58	60	N	50	10.08	9.58	61	-3.63	56	X
Passiebloem 5	3068AJ	1	54	56	N	50	6.22	5.72	56	-3.28	53	X
Passiebloem 6	3068AK	1	58	60	N	50	10.28	9.78	61	-3.56	57	X
Passiebloem 7	3068AJ	1	53	56	N	50	5.89	5.39	56	-3.10	53	X
Passiebloem 8	3068AK	1	59	60	N	50	10.23	9.73	61	-3.35	57	X
Passiebloem 9	3068AJ	1	60	62	N	50	12.14	11.64	63	-3.15	59	X
Passiebloem 10	3068AK	1	58	60	N	50	10.06	9.56	61	-3.27	57	X
Passiebloem 11	3068AJ	1	60	62	N	50	11.93	11.43	63	-3.23	59	X
Passiebloem 12	3068AK	1	58	60	N	50	10.21	9.71	61	-3.31	57	X
Passiebloem 13	3068AJ	1	60	62	N	50	11.97	11.47	63	-3.22	59	X
Passiebloem 14	3068AK	1	59	60	N	50	10.47	9.97	61	-3.32	57	X
Passiebloem 15	3068AJ	1	60	62	N	50	12.15	11.65	63	-3.29	59	X
Passiebloem 16	3068AK	1	59	61	N	50	10.73	10.23	61	-3.34	57	X
Passiebloem 17	3068AJ	1	61	62	N	50	12.34	11.84	63	-3.25	59	X
Passiebloem 18	3068AK	1	59	61	N	50	10.87	10.37	62	-3.34	58	X
Passiebloem 19	3068AJ	1	61	62	N	50	12.46	11.96	63	-3.24	59	X
Passiebloem 20	3068AK	1	59	61	N	50	10.81	10.31	61	-3.44	57	X
Passiebloem 21	3068AJ	1	61	63	N	50	12.82	12.32	64	-3.21	60	X
Passiebloem 22	3068AK	1	59	61	N	50	10.78	10.28	62	-3.46	57	X
Passiebloem 23	3068AJ	1	61	63	N	50	12.89	12.39	64	-3.21	60	X
Passiebloem 24	3068AK	1	59	61	N	50	10.81	10.31	62	-3.48	57	X
Passiebloem 25	3068AJ	1	61	63	N	50	13.20	12.70	64	-3.26	60	X
Passiebloem 26	3068AK	1	59	61	N	50	10.73	10.23	61	-3.45	57	X
Passiebloem 27	3068AJ	1	61	63	N	50	13.32	12.82	64	-3.30	60	X
Passiebloem 28	3068AK	1	59	61	N	50	10.62	10.12	61	-3.50	57	X
Passiebloem 29	3068AJ	1	61	63	N	50	13.48	12.98	64	-3.44	60	X
Passiebloem 30	3068AK	1	59	61	N	50	10.68	10.18	61	-3.37	57	X
Passiebloem 31	3068AJ	1	61	63	N	50	13.49	12.99	64	-3.48	60	X
Passiebloem 32	3068AK	1	59	61	N	50	10.70	10.20	61	-3.40	57	X
Passiebloem 33	3068AJ	1	61	64	N	50	13.54	13.04	64	-3.66	60	X
Passiebloem 34	3068AK	1	59	61	N	50	10.77	10.27	62	-3.42	57	X
Passiebloem 35	3068AJ	1	61	64	N	50	13.70	13.20	64	-3.84	60	X
Passiebloem 36	3068AK	1	59	61	N	50	11.24	10.74	62	-3.40	58	X
Passiebloem 37	3068AJ	1	61	64	N	50	13.85	13.35	64	-4.08	60	X
Passiebloem 38	3068AK	1	60	61	N	50	11.41	10.91	62	-3.30	58	X
Passiebloem 39	3068AJ	1	61	64	N	50	14.21	13.71	65	-4.28	60	X
Passiebloem 40	3068AK	1	59	61	N	50	11.20	10.70	62	-3.18	58	X
Passiebloem 41	3068AJ	1	62	65	N	50	14.59	14.09	65	-4.44	60	X
Passiebloem 42	3068AK	1	55	56	N	50	6.49	5.99	58	-3.44	53	X
Passiebloem 43	3068AJ	1	62	65	N	50	14.90	14.40	65	-4.37	61	X
Passiebloem 44	3068AK	1	55	57	N	50	6.51	6.01	58	-3.37	53	X
Passiebloem 46	3068AK	1	54	56	N	50	6.13	5.63	58	-3.38	53	X
Passiebloem 48	3068AK	1	53	55		50	4.72	4.22	55	-2.60	52	X
Pegasusweg 66 B	3067KX	1	59	59		59	0.20	-	59	-2.18	57	
Pergolesilaan 2	3055SK	1	<50	47		50	-3.33	-	49	-2.44	44	
Pergolesilaan 4	3055SK	1	<50	46		50	-3.57	-	49	-2.18	44	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Piet van de Polsingel 4	3056AK	1	63	63	N	50	13.34	12.84	65	-3.42	60	X
Piet van de Polsingel 6	3056AK	1	56	58	N	50	8.16	7.66	59	-4.21	54	X
Piet van de Polsingel 8	3056AK	1	61	61		50	11.28	10.78	64	-3.26	58	X
Piet van de Polsingel 10	3056AK	1	54	56		50	5.60	5.10	56	-4.17	51	X
Piet van de Polsingel 12	3056AK	1	59	59		50	9.36	8.86	60	-2.86	56	X
Piet van de Polsingel 14	3056AK	1	59	59		50	9.45	8.95	60	-3.06	56	X
Piet van de Polsingel 16	3056AK	1	60	59		50	9.45	8.95	60	-2.92	57	X
Piet van de Polsingel 18	3056AK	1	60	60		50	9.70	9.20	60	-2.86	57	X
Piet van de Polsingel 20	3056AK	1	60	60		50	9.53	9.03	60	-2.87	57	X
Piet van de Polsingel 21	3056AK	1	55	57	N	50	6.71	6.21	57	-4.66	52	X
Piet van de Polsingel 22	3056AK	1	60	60		50	9.70	9.20	60	-2.93	57	X
Piet van de Polsingel 23	3056AK	1	56	57	N	50	7.37	6.87	58	-4.41	53	X
Piet van de Polsingel 24	3056AK	1	60	60	N	50	10.27	9.77	61	-3.58	57	X
Piet van de Polsingel 25	3056AK	1	56	57	N	50	7.40	6.90	58	-3.60	54	X
Piet van de Polsingel 26	3056AK	1	59	58		50	8.39	7.89	59	-2.84	56	X
Piet van de Polsingel 27	3056AK	1	58	59	N	50	9.48	8.98	60	-4.00	55	X
Piet van de Polsingel 28	3056AK	1	59	59		50	8.59	8.09	59	-2.88	56	X
Piet van de Polsingel 29	3056AK	1	54	55	N	50	4.89	4.39	56	-3.29	52	X
Piet van de Polsingel 30	3056AK	1	59	58		50	8.50	8.00	59	-2.87	56	X
Piet van de Polsingel 31	3056AK	1	55	56	N	50	5.81	5.31	57	-3.11	53	X
Piet van de Polsingel 32	3056AK	1	59	59		50	8.61	8.11	60	-2.90	56	X
Piet van de Polsingel 33	3056AK	1	54	55		50	4.65	4.15	55	-3.04	52	X
Piet van de Polsingel 34	3056AK	1	59	59		50	8.63	8.13	60	-2.81	56	X
Piet van de Polsingel 35	3056AK	1	55	55		50	4.60	4.10	55	-2.38	52	X
Piet van de Polsingel 37	3056AK	1	55	56	N	50	5.75	5.25	57	-3.43	52	X
Piet van de Polsingel 39	3056AK	1	55	56	N	50	5.76	5.26	56	-2.96	53	X
Piet van de Polsingel 41	3056AK	1	56	57	N	50	6.92	6.42	58	-2.85	54	X
Piet van de Polsingel 43	3056AK	1	56	57		50	6.98	6.48	58	-2.76	54	X
Piet van de Polsingel 45	3056AK	1	54	54	N	50	4.43	3.93	55	-2.77	52	X
Piet van de Polsingel 47	3056AK	1	54	54	N	50	4.02	3.52	54	-2.59	51	X
Piet van de Polsingel 49	3056AK	1	55	54		50	3.96	3.46	55	-2.39	52	X
Piet van de Polsingel 51	3056AK	1	56	55		50	5.32	4.82	56	-2.12	53	X
Piet van de Polsingel 100	3056AK	1	61	59		50	9.17	8.67	62	-1.79	57	X
Piet van de Polsingel 101	3056AK	1	55	55		50	4.86	4.36	57	-3.19	52	X
Piet van de Polsingel 102	3056AK	1	62	60		50	10.20	9.70	63	-2.07	58	X
Piet van de Polsingel 103	3056AK	1	54	55	N	50	4.95	4.45	55	-2.94	52	X
Piet van de Polsingel 104	3056AK	1	62	60	N	50	10.38	9.88	63	-2.06	58	X
Piet van de Polsingel 105	3056AK	1	55	56	N	50	5.60	5.10	56	-3.02	53	X
Piet van de Polsingel 106	3056AK	1	62	60	N	50	10.38	9.88	63	-2.10	58	X
Piet van de Polsingel 107	3056AK	1	56	56	N	50	6.33	5.83	57	-2.67	54	X
Piet van de Polsingel 108	3056AK	1	62	60	N	50	10.50	10.00	63	-2.19	58	X
Piet van de Polsingel 109	3056AK	1	55	55	N	50	4.73	4.23	55	-2.30	52	X
Piet van de Polsingel 110	3056AK	1	62	61	N	50	10.52	10.02	63	-2.15	58	X
Piet van de Polsingel 111	3056AK	1	55	54	N	50	4.30	3.80	55	-2.48	52	X
Piet van de Polsingel 112	3056AK	1	62	61	N	50	10.52	10.02	63	-2.19	58	X
Piet van de Polsingel 113	3056AK	1	55	54	N	50	4.28	3.78	55	-2.38	52	X
Piet van de Polsingel 114	3056AK	1	62	61	N	50	10.54	10.04	63	-2.25	58	X
Piet van de Polsingel 115	3056AK	1	55	54		50	4.34	3.84	55	-2.03	52	X
Piet van de Polsingel 116	3056AK	1	62	61	N	50	10.58	10.08	63	-2.25	58	X
Piet van de Polsingel 117	3056AK	1	54	55		54	0.17	0.07	55	-2.99	52	
Piet van de Polsingel 119	3056AK	1	55	55		55	0.43	-	56	-2.78	52	
Piet van de Polsingel 121	3056AK	1	55	56		55	0.35	0.31	56	-2.27	54	
Piet van de Polsingel 122	3056AK	1	62	61	N	50	10.56	10.06	63	-2.20	58	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Piet van de Polsingel 123	3056AK	1	56	56	0.22	-	56	-2.15	54
Piet van de Polsingel 124	3056AK	1	62	61	N	50	10.58	10.08	58
Piet van de Polsingel 125	3056AK	1	55	55		55	-0.26	-	55
Piet van de Polsingel 126	3056AK	1	62	61	N	50	10.53	10.03	63
Piet van de Polsingel 127	3056AK	1	55	55		55	-0.14	-	55
Piet van de Polsingel 128	3056AK	1	61	60	N	50	10.46	9.96	63
Piet van de Polsingel 129	3056AK	1	55	55		55	0.00	-	55
Piet van de Polsingel 130	3056AK	1	61	60	N	50	10.33	9.83	63
Piet van de Polsingel 131	3056AK	1	55	55		55	-0.48	-	55
Piet van de Polsingel 132	3056AK	1	62	60	N	50	10.48	9.98	63
Piet van de Polsingel 133	3056AK	1	55	55		55	-0.36	-	55
Piet van de Polsingel 134	3056AK	1	61	60	N	50	10.27	9.77	63
Piet van de Polsingel 135	3056AK	1	55	55		55	-0.04	-	55
Piet van de Polsingel 136	3056AK	1	61	60	N	50	10.34	9.84	63
Piet van de Polsingel 137	3056AK	1	55	55		55	0.18	-	56
Piet van de Polsingel 138	3056AK	1	61	60	N	50	10.38	9.88	63
Piet van de Polsingel 139	3056AK	1	56	56		56	-0.01	-	57
Piet van de Polsingel 141	3056AK	1	55	55		55	-0.27	-	55
Piet van de Polsingel 143	3056AK	1	54	54		54	-0.10	-	55
Piet van de Polsingel 144	3056AK	1	61	60	N	50	10.37	9.87	63
Piet van de Polsingel 145	3056AK	1	55	55		55	-0.05	-	55
Piet van de Polsingel 146	3056AK	1	61	60	N	50	10.34	9.84	63
Piet van de Polsingel 147	3056AK	1	56	55		56	-0.58	-	56
Piet van de Polsingel 148	3056AK	1	61	60	N	50	10.14	9.64	63
Piet van de Polsingel 149	3056AK	1	55	54		55	-0.46	-	55
Piet van de Polsingel 150	3056AK	1	61	60	N	50	10.11	9.61	63
Piet van de Polsingel 151	3056AK	1	55	54		55	-0.29	-	55
Piet van de Polsingel 152	3056AK	1	62	61	N	50	11.48	10.98	64
Piet van de Polsingel 153	3056AK	1	55	55		55	-0.08	-	55
Piet van de Polsingel 154	3056AK	1	60	59	N	50	9.33	8.83	62
Piet van de Polsingel 155	3056AK	1	56	56		56	-0.12	-	56
Piet van de Polsingel 156	3056AK	1	61	60	N	50	9.79	9.29	63
Piet van de Polsingel 157	3056AK	1	55	55		55	-0.36	-	56
Piet van de Polsingel 158	3056AK	1	61	60	N	50	9.65	9.15	62
Piet van de Polsingel 159	3056AK	1	54	54		54	-0.49	-	54
Piet van de Polsingel 160	3056AK	1	62	61	N	50	11.22	10.72	64
Piet van de Polsingel 161	3056AK	1	55	54		55	-0.62	-	54
Piet van de Polsingel 163	3056AK	1	55	55		55	-0.63	-	55
Piet van de Polsingel 166	3056AK	1	61	60	N	50	9.54	9.04	62
Piet van de Polsingel 168	3056AK	1	61	60	N	50	9.58	9.08	63
Piet van de Polsingel 170	3056AK	1	60	59	N	50	9.46	8.96	63
Piet van de Polsingel 172	3056AK	1	61	60	N	50	9.56	9.06	63
Piet van de Polsingel 174	3056AK	1	60	59	N	50	9.47	8.97	63
Piet van de Polsingel 176	3056AK	1	61	60	N	50	9.52	9.02	63
Piet van de Polsingel 178	3056AK	1	60	59	N	50	9.39	8.89	62
Piet van de Polsingel 180	3056AK	1	60	59	N	50	9.31	8.81	62
Piet van de Polsingel 182	3056AK	1	60	59	N	50	9.42	8.92	62
Piet van de Polsingel 186	3056AK	1	60	59		60	-0.96	-	62
Piet van de Polsingel 188	3056AK	1	60	59		60	-0.94	-	62
Piet van de Polsingel 190	3056AK	1	60	59		60	-0.91	-	61
Piet van de Polsingel 192	3056AK	1	60	59		60	-0.84	-	61
Piet van de Polsingel 194	3056AK	1	60	59		60	-0.92	-	61
Piet van de Polsingel 196	3056AK	1	60	59		60	-0.92	-	61

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Piet van de Polsingel 198	3056AK	1	60	59		60	-0.90	-	61	-2.02	57	
Piet van de Polsingel 200	3056AK	1	60	59		60	-0.91	-	61	-2.40	57	
Piet van de Polsingel 206	3056AK	1	59	58		59	-0.86	-	60	-1.19	57	
Piet van de Polsingel 208	3056AK	1	59	59		59	-0.90	-	60	-1.65	57	
Piet van de Polsingel 210	3056AK	1	59	59		59	-0.80	-	60	-1.71	57	
Piet van de Polsingel 212	3056AK	1	60	59		60	-0.83	-	61	-1.77	57	
Piet van de Polsingel 214	3056AK	1	59	59		59	-0.81	-	60	-1.75	57	
Piet van de Polsingel 216	3056AK	1	59	59		59	-0.80	-	61	-1.76	57	
Piet van de Polsingel 218	3056AK	1	59	59		59	-0.74	-	60	-1.83	57	
Piet van de Polsingel 220	3056AK	1	60	59		60	-0.86	-	60	-2.28	56	
Piet van de Polsingel 226	3056AK	1	59	58		59	-0.83	-	60	-1.03	57	
Piet van de Polsingel 228	3056AK	1	59	58		59	-0.88	-	60	-1.45	57	
Piet van de Polsingel 230	3056AK	1	59	58		59	-0.81	-	60	-1.53	57	
Piet van de Polsingel 232	3056AK	1	59	59		59	-0.83	-	60	-1.52	57	
Piet van de Polsingel 234	3056AK	1	59	58		59	-0.79	-	60	-1.47	57	
Piet van de Polsingel 236	3056AK	1	59	59		59	-0.74	-	60	-1.48	57	
Piet van de Polsingel 238	3056AK	1	59	59		59	-0.63	-	61	-1.54	57	
Piet van de Polsingel 240	3056AK	1	59	59		59	-0.77	-	60	-1.95	57	
Piet van de Polsingel 246	3056AK	1	59	58		59	-0.61	-	61	-0.71	58	
Piet van de Polsingel 248	3056AK	1	59	58		59	-0.73	-	61	-1.10	57	
Piet van de Polsingel 250	3056AK	1	59	58		59	-0.65	-	61	-1.20	57	
Piet van de Polsingel 252	3056AK	1	59	59		59	-0.62	-	61	-1.16	57	
Piet van de Polsingel 254	3056AK	1	59	59		59	-0.60	-	61	-1.16	57	
Piet van de Polsingel 256	3056AK	1	59	59		59	-0.57	-	62	-1.16	57	
Piet van de Polsingel 258	3056AK	1	59	59		59	-0.59	-	62	-1.15	57	
Piet van de Polsingel 260	3056AK	1	59	59		59	-0.58	-	62	-1.13	57	
Piet van de Polsingel 262	3056AK	1	59	59		59	-0.59	-	62	-1.13	57	
Pijpbloem 1	3068AM	1	59	61	N	50	11.12	10.62	62	-3.10	58	X
Pijpbloem 2	3068AN	1	55	56	N	50	6.37	5.87	57	-2.59	54	X
Pijpbloem 3	3068AM	1	60	61	N	50	11.15	10.65	62	-2.98	58	X
Pijpbloem 4	3068AN	1	55	56	N	50	6.49	5.99	57	-2.60	54	X
Pijpbloem 5	3068AM	1	60	61	N	50	11.48	10.98	63	-2.98	58	X
Pijpbloem 6	3068AN	1	60	61	N	50	10.59	10.09	62	-2.87	58	X
Pijpbloem 7	3068AM	1	60	62	N	50	11.83	11.33	63	-2.95	59	X
Pijpbloem 8	3068AN	1	55	57	N	50	6.79	6.29	57	-2.65	54	X
Pijpbloem 9	3068AM	1	61	62	N	50	12.13	11.63	63	-2.91	59	X
Pijpbloem 10	3068AN	1	55	57	N	50	6.88	6.38	58	-2.66	54	X
Pijpbloem 11	3068AM	1	61	62	N	50	12.16	11.66	63	-2.85	59	X
Pijpbloem 12	3068AN	1	55	57	N	50	7.08	6.58	58	-2.72	54	X
Pijpbloem 13	3068AM	1	61	62	N	50	11.88	11.38	63	-2.73	59	X
Pijpbloem 14	3068AN	1	56	57	N	50	7.27	6.77	58	-2.78	54	X
Pijpbloem 15	3068AM	1	61	62	N	50	11.81	11.31	63	-2.74	59	X
Pijpbloem 17	3068AM	1	61	62	N	50	11.90	11.40	63	-2.79	59	X
Pijpbloem 18	3068AN	1	<50	51	N	50	1.24	0.74	53	-2.73	49	
Pijpbloem 19	3068AM	1	61	62	N	50	11.77	11.27	63	-2.83	59	X
Pijpbloem 20	3068AN	1	<50	51	N	50	1.22	0.72	52	-2.74	48	
Pijpbloem 21	3068AM	1	61	62	N	50	11.79	11.29	63	-2.84	59	X
Pijpbloem 22	3068AN	1	<50	51	N	50	0.97	0.47	52	-2.75	48	
Pijpbloem 23	3068AM	1	60	62	N	50	11.59	11.09	63	-2.82	59	X
Pijpbloem 24	3068AN	1	<50	51	N	50	0.97	0.47	52	-2.72	48	
Pijpbloem 25	3068AM	1	60	61	N	50	11.43	10.93	63	-2.80	59	X
Pijpbloem 26	3068AN	1	<50	51	N	50	1.29	0.79	53	-2.79	48	
Pijpbloem 27	3068AM	1	60	61	N	50	11.26	10.76	63	-2.77	58	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Pijpbloem 28	3068AN	1	50	52	N	50	1.83	1.33	53	-2.65	49	X
Pijpbloem 29	3068AM	1	60	61	N	50	11.03	10.53	63	-2.82	58	
Pijpbloem 30	3068AN	1	53	55	N	50	4.86	4.36	56	-3.04	52	X
Pijpbloem 31	3068AM	1	60	61	N	50	10.92	10.42	62	-2.81	58	
Pijpbloem 32	3068AN	1	52	55	N	50	4.60	4.10	55	-3.08	52	X
Pijpbloem 33	3068AM	1	60	62	N	50	11.88	11.38	63	-3.11	59	X
Pijpbloem 34	3068AN	1	52	54	N	50	4.38	3.88	55	-3.09	51	
Pijpbloem 35	3068AM	1	54	56	N	50	6.07	5.57	59	-2.92	53	X
Pijpbloem 36	3068AN	1	52	54	N	50	4.42	3.92	55	-3.06	51	
Pijpbloem 37	3068AM	1	55	57	N	50	6.52	6.02	60	-2.94	54	X
Pijpbloem 38	3068AN	1	53	55	N	50	5.36	4.86	56	-3.07	52	
Pijpbloem 39	3068AM	1	60	62	N	50	11.57	11.07	63	-3.16	58	X
Pijpbloem 40	3068AN	1	54	56	N	50	5.64	5.14	56	-2.80	53	
Pijpbloem 41	3068AM	1	55	56	N	50	6.50	6.00	61	-2.87	54	X
Pijpbloem 42	3068AN	1	55	56	N	50	6.45	5.95	58	-2.73	54	
Pijpbloem 43	3068AM	1	60	61	N	50	11.40	10.90	64	-3.02	58	X
Pijpbloem 44	3068AN	1	55	57	N	50	6.57	6.07	58	-2.76	54	
Pijpbloem 45	3068AM	1	57	59	N	50	8.85	8.35	62	-3.45	55	X
Pijpbloem 46	3068AN	1	54	56	N	50	6.14	5.64	57	-2.92	53	
Pijpbloem 47	3068AM	1	58	60	N	50	10.33	9.83	63	-3.79	57	X
Pijpbloem 48	3068AN	1	53	56	N	50	5.81	5.31	57	-3.04	53	
Pijpbloem 49	3068AM	1	59	61	N	50	11.29	10.79	64	-3.68	58	X
Pijpbloem 50	3068AN	1	53	55	N	50	5.37	4.87	57	-3.19	52	
Pijpbloem 51	3068AM	1	61	63	N	50	13.24	12.74	65	-3.75	59	X
Pijpbloem 52	3068AN	1	53	55	N	50	5.10	4.60	57	-3.14	52	
Pijpbloem 54	3068AN	1	53	55	N	50	5.36	4.86	57	-3.20	52	X
Pijpbloem 56	3068AN	1	54	55	N	50	5.41	4.91	58	-3.04	52	
Pijpbloem 58	3068AN	1	55	56	N	50	5.96	5.46	59	-2.60	53	X
Pijpbloem 60	3068AN	1	56	57		50	6.96	6.46	61	-2.66	54	X
Pijpbloem 62	3068AN	1	51	52	N	50	2.33	1.83	54	-2.67	50	
Pijpbloem 64	3068AN	1	51	53	N	50	2.61	2.11	55	-2.68	50	
Pijpbloem 66	3068AN	1	51	53	N	50	2.64	2.14	55	-2.78	50	
Pijpbloem 68	3068AN	1	50	52	N	50	2.39	1.89	54	-2.87	50	
Pijpbloem 70	3068AN	1	<50	52	N	50	2.27	1.77	55	-2.96	49	
Pijpbloem 72	3068AN	1	<50	52	N	50	2.02	1.52	55	-2.95	49	
Pijpbloem 74	3068AN	1	50	52	N	50	1.90	1.40	55	-2.93	49	
Pijpbloem 76	3068AN	1	51	52	N	50	1.79	1.29	55	-2.73	49	
Pijpbloem 78	3068AN	1	51	52	N	50	2.01	1.51	56	-2.53	49	
Pijpbloem 80	3068AN	1	52	53		50	2.97	2.47	58	-2.40	51	X
Pinksterbloem 1	3068AL	1	58	59	N	50	9.30	8.80	61	-2.83	56	
Pinksterbloem 2	3068AL	1	58	59	N	50	9.32	8.82	61	-2.84	56	X
Pinksterbloem 3	3068AL	1	58	59	N	50	9.33	8.83	61	-2.85	56	
Pinksterbloem 4	3068AL	1	58	59	N	50	9.29	8.79	61	-2.86	56	X
Pinksterbloem 5	3068AL	1	54	56	N	50	5.83	5.33	57	-2.70	53	
Pinksterbloem 6	3068AL	1	54	55	N	50	5.31	4.81	56	-2.69	53	X
Pinksterbloem 7	3068AL	1	54	55	N	50	5.18	4.68	56	-2.68	52	
Pinksterbloem 8	3068AL	1	53	55	N	50	4.61	4.11	56	-2.63	52	X
Pinksterbloem 9	3068AL	1	54	55	N	50	4.95	4.45	56	-2.61	52	
Pinksterbloem 10	3068AL	1	54	55	N	50	4.88	4.38	56	-2.61	52	X
Pinksterbloem 11	3068AL	1	54	55	N	50	4.81	4.31	55	-2.58	52	
Pinksterbloem 12	3068AL	1	54	55	N	50	4.79	4.29	55	-2.57	52	X
Pinksterbloem 13	3068AL	1	53	55	N	50	4.76	4.26	55	-2.61	52	
Pinksterbloem 14	3068AL	1	54	55	N	50	5.06	4.56	56	-2.59	52	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Pinksterbloem 15	3068AL	1	58	59		50	8.73	8.23	60	-2.81	56	X
Plasoord 6	3054LK	1	<50	47		50	-3.35	-	50	-1.15	46	
Plasoord 7	3054LJ	1	<50	48		50	-2.06	-	51	-0.75	47	
Plasoord 8	3054LK	1	<50	47		50	-2.54	-	51	-1.89	46	
Plasoord 10	3054LK	1	<50	47		50	-2.66	-	51	-1.87	45	
Plasoord 11	3054LJ	1	<50	47		50	-3.15	-	49	-2.65	44	
Plasoord 12	3054LK	1	<50	47		50	-2.64	-	51	-1.81	46	
Plasoord 14	3054LK	1	<50	48		50	-2.46	-	50	-2.11	45	
Plasoord 16	3054LK	1	<50	48		50	-2.37	-	50	-2.16	45	
Plasoord 17	3054LJ	1	<50	46		50	-3.86	-	49	-2.79	43	
Plasoord 18	3054LK	1	<50	47		50	-2.86	-	50	-2.16	45	
Plasoord 19	3054LJ	1	<50	47		50	-2.71	-	49	-3.72	44	
Plasoord 22	3054LK	1	<50	47		50	-3.23	-	49	-2.30	44	
Plasoord 23	3054LJ	1	<50	47		50	-2.74	-	52	-0.14	47	
Plasoord 24	3054LK	1	<50	49		50	-1.42	-	56	-0.05	49	
Plasoord 26	3054LL	1	<50	46		50	-3.51	-	49	-1.83	45	
Plasoord 27	3054LJ	1	<50	48		50	-1.70	-	51	-2.85	45	
Plasoord 28	3054LL	1	<50	48		50	-1.61	-	55	-0.07	48	
Plasoord 29 A	3054LJ	1	<50	47		50	-2.56	-	50	-2.91	45	
Plasoord 29 B	3054LJ	1	<50	49		50	-1.12	-	51	-2.46	46	
Plasoord 30	3054LL	1	<50	48		50	-1.71	-	55	-0.04	48	
Plasoord 31	3054LJ	1	<50	48		50	-1.60	-	51	-2.88	46	
Plasoord 32	3054LL	1	<50	50		50	0.02	-	56	-0.84	49	
Plasoord 34	3054LL	1	50	50		50	-0.14	-	55	-1.19	49	
Port-Saidstraat 132	3067MV	1	<50	50		50	-0.17	-	50	-1.43	48	
Port-Saidstraat 134	3067MV	1	<50	49		50	-1.02	-	50	-1.30	48	
Port-Saidstraat 142	3067MV	1	<50	48		50	-1.91	-	49	-1.29	47	
Port-Saidstraat 144	3067MV	1	<50	49		50	-1.22	-	49	-1.20	48	
Port-Saidstraat 146	3067MV	1	<50	49		50	-1.33	-	49	-1.54	47	
President Rooseveltweg 22	3068TR	1	56	56		56	0.08	-	57	-1.76	54	
President Rooseveltweg 144	3068TS	1	54	54		54	0.10	-	57	-2.01	52	
Prins Alexanderlaan 55	3067GB	14	62	62		62	0.14	-	62	-2.16	60	
Prinsemolenpad 72	3054XM	1	54	54		54	-0.33	-	59	-0.94	53	
Prinsemolenpad 92	3054XM	1	54	54		54	-0.17	-	59	-1.52	52	
Prinsemolenpad 95	3054XM	1	53	52		53	-0.53	-	56	-0.96	51	
Prinsemolenpad 99	3054XM	1	51	51		51	-0.33	-	53	-2.47	48	
Prinses Beatrixlaan 15	3062CM	1	56	57		56	0.47	0.22	56	-2.57	54	
Prinses Beatrixplantsoen 7 B	3055PT	1	<50	49		50	-1.39	-	52	-3.13	45	
Prinses Beatrixplantsoen 8	3055PT	1	<50	49		50	-1.07	-	54	-1.52	47	
Prinses Beatrixplantsoen 10	3055PT	1	<50	48		50	-1.83	-	55	-0.37	48	
Prinses Beatrixplantsoen 12	3055PT	1	<50	49		50	-0.60	-	53	-2.59	47	
Prinses Beatrixplantsoen 14	3055PT	1	<50	46		50	-3.62	-	49	-1.43	45	
Prinses Beatrixplantsoen 15	3055PT	1	<50	50		50	-0.34	-	55	-1.53	48	
Prinses Beatrixplantsoen 22	3055PV	1	<50	48		50	-2.29	-	50	-1.87	46	
Prinses Beatrixplantsoen 23	3055PV	1	50	51		50	0.25	0.20	56	-1.58	49	
Prinses Beatrixplantsoen 24	3055PV	1	<50	48		50	-2.50	-	51	-1.61	46	
Prinses Beatrixplantsoen 25	3055PV	1	<50	51		50	0.58	0.08	53	-3.06	48	
Prinses Beatrixplantsoen 27	3055PV	1	<50	49		50	-1.14	-	55	-0.44	48	
Prinses Beatrixplantsoen 28	3055PV	1	<50	49		50	-0.79	-	50	-1.81	47	
Prinses Beatrixplantsoen 29	3055PV	1	51	52		51	0.69	0.51	55	-2.99	49	
Prinses Beatrixplantsoen 30	3055PV	1	51	51		51	-0.02	-	56	-1.65	49	
Prinses Beatrixplantsoen 31	3055PV	1	51	51		51	0.34	-	55	-2.46	49	
Raaigras 1	3068CG	1	58	59		58	0.25	0.12	63	-2.45	56	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bestemming	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Grenswaarde [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Raaigras 3	3068CG	1	58	59	58	0.24	0.22	63	-2.44	56
Raaigras 5	3068CG	1	58	59	58	0.25	0.12	63	-2.43	56
Raaigras 7	3068CG	1	58	59	58	0.26	0.14	63	-2.45	56
Raaigras 9	3068CG	1	58	59	58	0.24	0.06	63	-2.43	56
Raaigras 11	3068CG	1	58	58	58	0.27	-	63	-2.44	56
Raaigras 13	3068CG	1	58	58	58	0.24	-	63	-2.41	56
Raaigras 15	3068CG	1	58	59	58	0.23	0.02	63	-2.41	56
Raaigras 17	3068CG	1	58	59	58	0.26	0.06	63	-2.41	56
Raaigras 19	3068CG	1	56	56	56	0.31	-	58	-2.49	54
Raaigras 21	3068CG	1	56	56	56	0.33	-	58	-2.50	53
Raaigras 23	3068CG	1	55	56	55	0.37	0.19	57	-2.51	53
Raaigras 25	3068CG	1	58	58	58	0.28	-	63	-2.44	56
Raaigras 27	3068CG	1	58	58	58	0.22	-	63	-2.41	56
Raaigras 29	3068CG	1	59	59	59	0.27	-	63	-2.48	56
Raaigras 31	3068CG	1	56	56	56	0.42	-	57	-2.49	54
Raaigras 33	3068CG	1	56	57	56	0.38	0.08	58	-2.47	54
Raaigras 35	3068CG	1	56	57	56	0.40	0.30	58	-2.51	54
Raaigras 37	3068CG	1	56	57	56	0.42	0.42	59	-2.53	54
Raaigras 39	3068CG	1	57	57	57	0.42	-	59	-2.54	54
Raaigras 41	3068CG	1	57	57	57	0.41	-	59	-2.53	54
Raaigras 43	3068CG	1	56	57	56	0.44	0.43	58	-2.52	54
Raaigras 45	3068CG	1	57	57	57	0.40	-	59	-2.52	55
Raaigras 47	3068CG	1	57	57	57	0.39	-	59	-2.49	54
Raaigras 49	3068CG	1	57	57	57	0.39	-	59	-2.55	54
Raaigras 51	3068CG	1	57	57	57	0.49	-	60	-2.61	55
Raaigras 53	3068CG	1	57	57	57	0.47	-	60	-2.61	54
Raaigras 55	3068CG	1	57	57	57	0.46	-	60	-2.59	55
Raaigras 57	3068CH	1	57	57	57	0.40	-	61	-2.52	54
Raaigras 59	3068CH	1	57	57	57	0.37	-	61	-2.57	55
Raaigras 61	3068CH	1	57	58	57	0.36	0.03	61	-2.53	55
Raaigras 63	3068CH	1	57	58	57	0.40	0.10	61	-2.55	55
Raaigras 65	3068CH	1	57	57	57	0.45	-	59	-2.53	55
Raaigras 67	3068CH	1	54	54	54	0.29	-	55	-2.35	52
Raaigras 69	3068CH	1	57	57	57	0.59	-	60	-2.56	55
Raaigras 71	3068CH	1	53	53	53	0.32	-	55	-2.34	51
Raaigras 73	3068CH	1	53	53	53	0.37	-	55	-2.35	51
Raaigras 75	3068CH	1	53	53	53	0.49	-	55	-2.46	51
Raaigras 77	3068CH	1	57	57	57	0.71	-	60	-2.70	55
Raaigras 79	3068CH	1	57	57	57	0.69	-	61	-2.77	54
Raaigras 81	3068CH	1	53	53	53	0.53	-	56	-2.64	50
Raaigras 83	3068CH	1	53	53	53	0.44	-	56	-2.57	51
Raaigras 85	3068CH	1	53	53	53	0.41	-	56	-2.47	51
Raaigras 87	3068CH	1	53	53	53	0.37	-	56	-2.46	51
Raaigras 89	3068CH	1	53	54	53	0.56	0.20	56	-2.58	51
Raaigras 91	3068CH	1	57	57	57	0.47	-	58	-2.45	55
Raaigras 93	3068CJ	1	59	60	59	0.42	0.06	63	-2.54	57
Raaigras 95	3068CJ	1	57	57	57	0.74	-	60	-2.72	55
Raaigras 97	3068CJ	1	53	54	53	0.37	0.01	56	-2.44	51
Raaigras 99	3068CJ	1	53	53	53	0.37	-	56	-2.46	51
Raaigras 101	3068CJ	1	53	53	53	0.44	-	56	-2.57	51
Raaigras 103	3068CJ	1	53	54	53	0.49	0.06	56	-2.62	51
Raaigras 105	3068CJ	1	57	58	57	0.57	0.20	61	-2.75	55
Raaigras 107	3068CJ	1	53	54	53	0.51	0.10	56	-2.66	51

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregelen(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Raaigras 109	3068CJ	1	53	54		53	0.47	0.17	56	-2.64	51
Raaigras 111	3068CJ	1	53	54		53	0.50	0.16	56	-2.62	51
Raaigras 113	3068CJ	1	53	54		53	0.47	0.10	56	-2.51	51
Raaigras 115	3068CJ	1	53	54		53	0.52	0.25	56	-2.49	51
Raaigras 117	3068CJ	1	54	54		54	0.55	-	56	-2.51	52
Raaigras 119	3068CJ	1	56	56		56	0.33	-	57	-2.37	54
Rietstapstraat 1	3056LS	1	<50	52	N	50	1.81	1.31	52	-5.61	46
Rietstapstraat 2	3056LS	1	<50	50	N	50	-0.29	-	50	-4.88	45
Rietstapstraat 3	3056LS	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-5.45	46
Rietstapstraat 4	3056LS	1	<50	50	N	50	-0.14	-	50	-4.80	45
Rietstapstraat 5	3056LS	1	<50	52	N	50	1.75	1.25	52	-5.49	46
Rietstapstraat 6	3056LS	1	<50	50	N	50	0.20	-	51	-4.66	46
Rietstapstraat 7	3056LS	1	<50	52	N	50	2.01	1.51	52	-5.65	46
Rietstapstraat 8	3056LS	1	<50	51	N	50	1.47	0.97	52	-4.79	47
Rietstapstraat 9	3056LS	1	<50	52	N	50	2.06	1.56	52	-5.84	46
Rietstapstraat 10	3056LS	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	52	-4.84	46
Rietstapstraat 11	3056LS	1	<50	52	N	50	1.86	1.36	52	-5.44	46
Rietstapstraat 12	3056LS	1	<50	51	N	50	1.17	0.67	52	-4.79	46
Rietstapstraat 13	3056LS	1	<50	52	N	50	1.64	1.14	52	-5.24	46
Rietstapstraat 14	3056LS	1	<50	51	N	50	1.11	0.61	52	-4.72	46
Rietstapstraat 15	3056LS	1	<50	51	N	50	1.25	0.75	51	-5.13	46
Rietstapstraat 16	3056LS	1	<50	51	N	50	0.94	0.44	51	-4.61	46
Rietstapstraat 17	3056LS	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	51	-5.26	46
Rietstapstraat 18	3056LS	1	<50	51	N	50	1.03	0.53	51	-4.57	46
Rietstapstraat 19	3056LS	1	<50	51	N	50	1.36	0.86	51	-5.25	46
Rietstapstraat 20	3056LS	1	<50	51	N	50	0.78	0.28	51	-4.54	46
Rietstapstraat 21	3056LS	1	<50	50	N	50	0.07	-	50	-5.40	45
Rietstapstraat 22	3056LS	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-4.66	46
Rietstapstraat 23	3056LS	1	<50	51	N	50	0.57	0.07	51	-4.65	46
Rietstapstraat 24	3056LS	1	<50	49	N	50	-0.65	-	49	-3.91	45
Rietstapstraat 25	3056LS	1	<50	50	N	50	-0.25	-	50	-4.48	45
Rietstapstraat 27	3056LS	1	<50	51	N	50	0.91	0.41	51	-5.58	45
Rietstapstraat 28	3056LS	1	<50	52	N	50	2.10	1.60	52	-5.49	47
Rietstapstraat 29	3056LS	1	<50	50	N	50	0.13	-	50	-5.09	45
Rietstapstraat 30	3056LS	1	<50	52	N	50	2.30	1.80	52	-5.84	46
Rietstapstraat 31	3056LS	1	<50	49	N	50	-0.57	-	50	-5.09	44
Rietstapstraat 32	3056LS	1	<50	53	N	50	2.53	2.03	53	-6.10	46
Rietstapstraat 34	3056LS	1	<50	53	N	50	3.06	2.56	53	-5.34	48
Rietstapstraat 36	3056LS	1	<50	53	N	50	2.79	2.29	53	-5.00	48
Rijstgras 1	3068CL	1	53	54		53	0.59	0.40	56	-2.80	51
Rijstgras 2	3068CN	1	53	53		53	0.15	-	56	-2.28	51
Rijstgras 3	3068CL	1	53	53		53	0.34	-	58	-2.39	51
Rijstgras 4	3068CN	1	53	53		53	0.25	-	57	-2.34	51
Rijstgras 5	3068CL	1	57	57		57	0.63	-	60	-2.63	55
Rijstgras 6	3068CN	1	54	54		54	0.34	-	58	-2.47	52
Rijstgras 7	3068CL	1	57	57		57	0.63	-	60	-2.60	55
Rijstgras 8	3068CN	1	57	57		57	0.34	-	61	-2.53	55
Rijstgras 9	3068CL	1	57	57		57	0.63	-	61	-2.60	55
Rijstgras 11	3068CL	1	57	57		57	0.53	-	61	-2.57	55
Rijstgras 12	3068CN	1	59	60		59	0.42	0.33	66	-2.62	57
Rijstgras 13	3068CL	1	59	60		59	0.46	0.10	64	-2.57	57
Rijstgras 14	3068CN	1	59	60		59	0.43	0.39	66	-2.62	57
Rijstgras 15	3068CL	1	58	59		58	0.47	0.28	62	-2.52	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Rijstgras 16	3068CN	1	59	60		59	0.43	0.33	66	-2.60	57
Rijstgras 17	3068CL	1	55	56		55	0.48	0.05	60	-2.61	53
Rijstgras 18	3068CN	1	60	60		60	0.44	-	66	-2.65	58
Rijstgras 19	3068CL	1	55	56		55	0.47	0.13	60	-2.62	53
Rijstgras 20	3068CN	1	60	60		60	0.42	-	66	-2.64	57
Rijstgras 21	3068CL	1	59	59		59	0.41	-	62	-2.49	57
Rijstgras 22	3068CN	1	60	60		60	0.41	-	66	-2.63	58
Rijstgras 23	3068CL	1	55	56		55	0.57	0.15	61	-2.65	53
Rijstgras 24	3068CN	1	60	60		60	0.42	-	67	-2.64	58
Rijstgras 25	3068CL	1	55	56		55	0.58	0.19	61	-2.68	53
Rijstgras 26	3068CN	1	60	60		60	0.40	-	67	-2.63	58
Rijstgras 27	3068CL	1	55	56		55	0.54	0.20	62	-2.67	53
Rijstgras 28	3068CN	1	60	60		60	0.42	-	67	-2.63	58
Rijstgras 29	3068CL	1	55	56		55	0.51	0.22	62	-2.60	53
Rijstgras 30	3068CN	1	60	60		60	0.45	-	67	-2.63	58
Rijstgras 31	3068CL	1	55	56		55	0.44	0.27	62	-2.57	53
Rijstgras 32	3068CN	1	60	60		60	0.39	-	67	-2.61	58
Rijstgras 33	3068CL	1	55	56		55	0.38	0.02	62	-2.55	53
Rijstgras 34	3068CN	1	60	60		60	0.37	-	67	-2.59	58
Rijstgras 35	3068CL	1	57	58		57	0.37	0.31	62	-2.55	55
Rijstgras 36	3068CN	1	60	60		60	0.41	-	67	-2.59	58
Rijstgras 38	3068CN	1	60	60		60	0.40	-	67	-2.59	58
Rijstgras 40	3068CN	1	61	61		61	0.27	-	67	-2.47	59
Rijstgras 42	3068CN	1	60	60		60	0.34	-	67	-2.53	57
Rijstgras 44	3068CN	1	60	60		60	0.36	-	67	-2.55	57
Rijstgras 45	3068CM	1	56	57		56	0.22	0.13	60	-2.37	54
Rijstgras 46	3068CN	1	60	60		60	0.36	-	67	-2.51	58
Rijstgras 47	3068CM	1	55	55		55	0.28	-	59	-2.43	53
Rijstgras 48	3068CN	1	60	60		60	0.35	-	67	-2.50	57
Rijstgras 49	3068CM	1	55	55		55	0.27	-	59	-2.43	53
Rijstgras 50	3068CN	1	60	60		60	0.34	-	67	-2.52	58
Rijstgras 51	3068CM	1	54	55		54	0.31	0.04	58	-2.47	52
Rijstgras 52	3068CN	1	60	60		60	0.33	-	67	-2.48	58
Rijstgras 53	3068CM	1	54	55		54	0.37	0.05	58	-2.48	52
Rijstgras 54	3068CN	1	60	60		60	0.31	-	67	-2.47	58
Rijstgras 55	3068CM	1	54	55		54	0.32	0.20	58	-2.49	52
Rijstgras 56	3068CN	1	60	60		60	0.31	-	66	-2.45	58
Rijstgras 57	3068CM	1	55	55		55	0.24	-	58	-2.51	52
Rijstgras 58	3068CN	1	60	60		60	0.28	-	66	-2.48	58
Rijstgras 59	3068CM	1	54	54		54	0.42	-	55	-2.50	51
Rijstgras 60	3068CP	1	60	60		60	0.26	-	67	-2.45	58
Rijstgras 61	3068CM	1	54	54		54	0.40	-	55	-2.48	51
Rijstgras 62	3068CP	1	60	60		60	0.25	-	67	-2.43	58
Rijstgras 63	3068CM	1	54	54		54	0.46	-	55	-2.54	52
Rijstgras 64	3068CP	1	60	60		60	0.27	-	67	-2.47	58
Rijstgras 65	3068CM	1	54	54		54	0.65	-	56	-2.62	52
Rijstgras 66	3068CP	1	60	60		60	0.21	-	67	-2.42	58
Rijstgras 67	3068CM	1	56	57		56	0.37	0.19	58	-2.43	54
Rijstgras 68	3068CP	1	61	62		50	11.74	11.24	68	-2.42	59
Rijstgras 69	3068CM	1	53	54	N	53	0.49	0.41	55	-2.52	51
Rijstgras 70	3068CP	1	60	61	N	50	10.70	10.20	65	-2.69	58
Rijstgras 71	3068CM	1	53	53		53	0.46	-	55	-2.49	51
Rijstgras 72	3068CP	1	59	59	N	50	9.06	8.56	64	-2.56	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project		
										Grenswaarde [dB]		
Rijstgras 73	3068CM	1	53	53		53	0.48	-	55	-2.53	51	X
Rijstgras 74	3068CP	1	60	60	N	50	10.25	9.75	65	-2.70	58	
Rijstgras 75	3068CM	1	53	53		53	0.59	-	55	-2.66	51	
Rijstgras 76	3068CP	1	58	58	N	50	8.38	7.88	62	-2.65	56	X
Rijstgras 77	3068CM	1	53	53		53	0.64	-	55	-2.74	50	
Rijstgras 78	3068CP	1	57	58	N	50	7.99	7.49	62	-2.70	55	X
Rijstgras 79	3068CM	1	57	58		57	0.62	0.46	61	-2.80	55	
Rijstgras 80	3068CP	1	57	58	N	50	7.75	7.25	62	-2.72	55	X
Rijstgras 82	3068CP	1	57	58	N	50	7.54	7.04	61	-2.69	55	X
Rijstgras 84	3068CP	1	57	58	N	50	7.51	7.01	61	-2.64	55	X
Rijstgras 86	3068CP	1	57	58	N	50	7.65	7.15	61	-2.62	55	X
Rijstgras 88	3068CP	1	57	58	N	50	7.85	7.35	61	-2.65	55	X
Rijstgras 90	3068CP	1	57	58	N	50	7.96	7.46	61	-2.72	55	X
Rijstgras 92	3068CR	1	57	58	N	50	7.76	7.26	61	-2.81	55	X
Rijstgras 94	3068CR	1	57	57	N	50	7.40	6.90	60	-2.73	55	X
Rijstgras 96	3068CR	1	57	57	N	50	7.24	6.74	60	-2.70	55	X
Rijstgras 98	3068CR	1	57	57	N	50	7.34	6.84	60	-2.81	55	X
Rijstgras 100	3068CR	1	56	57	N	50	7.06	6.56	60	-2.85	54	X
Rijstgras 102	3068CR	1	56	57	N	50	6.71	6.21	59	-2.91	54	X
Rijstgras 104	3068CR	1	55	56	N	50	6.35	5.85	59	-2.95	53	X
Rijstgras 106	3068CR	1	55	56	N	50	6.17	5.67	59	-2.89	53	X
Rijstgras 108	3068CR	1	55	56	N	50	6.40	5.90	59	-2.90	54	X
Rijstgras 110	3068CR	1	56	57	N	50	6.56	6.06	59	-2.87	54	X
Rijstgras 112	3068CR	1	56	57	N	50	6.59	6.09	59	-2.84	54	X
Rijstgras 114	3068CR	1	56	57	N	50	6.84	6.34	59	-2.84	54	X
Rijstgras 116	3068CR	1	56	57	N	50	6.67	6.17	59	-2.83	54	X
Rijstgras 118	3068CR	1	55	56	N	50	6.20	5.70	58	-2.74	53	X
Rijstgras 120	3068CR	1	55	56	N	50	5.83	5.33	58	-2.84	53	X
Rinus Terlouwstraat 1	3056PH	1	57	56		57	-1.04	-	62	-1.49	54	
Rinus Terlouwstraat 2	3056PH	1	57	56		57	-0.75	-	62	-1.08	55	
Rinus Terlouwstraat 3	3056PH	1	57	56		57	-0.97	-	62	-1.46	55	
Rinus Terlouwstraat 4	3056PH	1	55	55		55	-0.77	-	60	-1.77	53	
Rinus Terlouwstraat 5	3056PH	1	58	57		58	-0.86	-	62	-1.34	55	
Rinus Terlouwstraat 6	3056PH	1	53	52		53	-1.11	-	57	-1.90	50	
Rinus Terlouwstraat 7	3056PH	1	57	57		57	-0.84	-	62	-1.32	55	
Rinus Terlouwstraat 8	3056PH	1	54	53		54	-0.43	-	58	-1.11	52	
Rinus Terlouwstraat 9	3056PH	1	58	57		58	-0.87	-	62	-1.31	55	
Rinus Terlouwstraat 10	3056PH	1	53	53		53	0.05	-	56	-1.75	52	
Rinus Terlouwstraat 11	3056PH	1	57	57		57	-0.82	-	62	-1.31	55	
Rinus Terlouwstraat 12	3056PH	1	54	54		54	-0.20	-	58	-1.82	52	
Robert Kochplaats 3 B	3068JC	1	52	53		52	1.07	0.09	55	-3.07	50	
Robert Kochplaats 129	3068JC	1	53	55		53	2.01	1.46	57	-3.49	51	
Robert Kochplaats 130	3068JD	1	<50	50		50	0.45	-	53	-2.83	48	
Robert Kochplaats 338	3068JD	1	<50	49		50	-0.64	-	52	-2.97	46	
Robert Kochplaats 344	3068JD	14	53	55		53	1.55	1.13	56	-3.09	52	
Robert Kochplaats 346	3068JD	14	54	56	N	50	6.25	5.75	57	-3.56	53	X
Robert Kochplaats 348	3068JD	14	54	56	N	50	6.25	5.75	57	-3.56	53	X
Rode Klaver 12	3069DP	1	<50	51		50	0.68	0.18	51	-4.78	46	
Rode Klaver 24	3069DP	1	<50	50		50	-0.49	-	50	-4.64	45	
Rolklaever 82	3069DH	1	<50	51		50	0.51	0.01	51	-4.68	46	
Rolklaever 84	3069DH	1	<50	51		50	0.63	0.13	51	-4.83	46	
Rolklaever 86	3069DH	1	<50	51		50	0.74	0.24	51	-4.76	46	
Rolklaever 88	3069DH	1	<50	51		50	0.52	0.02	51	-4.88	46	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]			
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]			
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			
								Benodigde reductie [dB]			
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Rolkaver 90	3069DH	1	<50	50		50	-0.34	-	50	-5.51	44
Rolkaver 93	3069DH	1	<50	50		50	-0.40	-	50	-6.41	43
Rolkaver 97	3069DH	1	<50	51		50	0.97	0.47	51	-6.19	45
Rolkaver 101	3069DH	1	<50	52		50	1.56	1.06	52	-5.50	46
Rolkaver 103	3069DH	1	<50	51		50	0.63	0.13	51	-4.87	46
Rutger van Keulenstraat 13	3067HS	1	<50	50		50	-0.08	-	50	-2.08	48
Rutger van Keulenstraat 15	3067HS	1	50	51		50	0.42	0.36	51	-2.37	48
Rutger van Keulenstraat 17	3067HS	1	<50	50		50	-0.25	-	50	-2.01	48
Rutger van Keulenstraat 19	3067HS	1	50	51		50	0.40	0.10	51	-2.10	48
Rutger van Keulenstraat 21	3067HS	1	52	53		52	0.53	0.10	53	-2.19	50
Rutger van Keulenstraat 23	3067HS	1	56	57		56	0.57	0.37	57	-2.33	55
Rutger van Keulenstraat 37	3067HS	1	<50	50		50	0.21	-	50	-2.21	48
Rutger van Keulenstraat 39	3067HS	1	<50	51		50	0.56	0.06	51	-2.23	48
Rutger van Keulenstraat 41	3067HS	1	51	52		51	0.81	0.18	52	-2.42	49
Rutger van Keulenstraat 43	3067HS	1	52	53		52	0.90	0.64	53	-2.40	51
Rutger van Keulenstraat 45	3067HS	1	53	54		53	0.78	0.08	54	-2.37	51
Rutger van Keulenstraat 47	3067HS	1	55	55		55	0.59	-	56	-2.45	53
Rutger van Keulenstraat 61	3067HS	1	50	51		50	0.80	0.37	51	-2.60	48
Rutger van Keulenstraat 63	3067HS	1	<50	50		50	-0.01	-	50	-2.45	48
Rutger van Keulenstraat 65	3067HS	1	54	55		54	1.15	0.85	56	-2.75	53
Rutger van Keulenstraat 67	3067HS	1	52	53		52	0.80	0.27	53	-2.65	50
Rutger van Keulenstraat 69	3067HS	1	52	52		52	0.65	-	52	-2.65	50
Rutger van Keulenstraat 71	3067HS	1	55	56		55	0.76	0.29	56	-2.56	53
Rutger van Keulenstraat 85	3067HS	1	51	52		51	0.48	0.21	52	-2.43	49
Rutger van Keulenstraat 87	3067HS	1	51	52		51	0.86	0.10	52	-2.50	49
Rutger van Keulenstraat 89	3067HS	1	51	52		51	0.82	0.30	52	-2.56	49
Rutger van Keulenstraat 91	3067HS	1	51	51		51	0.94	-	51	-2.82	49
Rutger van Keulenstraat 93	3067HS	1	56	57		56	0.63	0.11	57	-2.64	54
Rutger van Keulenstraat 95	3067HS	1	54	54		54	0.65	-	55	-2.54	52
Rutherfordweg 15	3069KW	1	<50	49		50	-0.91	-	49	-7.07	42
Rutherfordweg 19	3069KW	1	<50	51	N	50	1.15	0.65	51	-8.29	43
Schapegras 1	3068CS	1	58	58		58	0.25	-	63	-2.49	56
Schapegras 2	3068CT	1	58	58		58	0.27	-	63	-2.47	55
Schapegras 3	3068CS	1	55	55		55	0.20	-	58	-2.42	52
Schapegras 4	3068CT	1	58	58		58	0.37	-	63	-2.53	55
Schapegras 5	3068CS	1	55	55		55	0.18	-	58	-2.38	52
Schapegras 6	3068CT	1	58	58		58	0.41	-	63	-2.56	55
Schapegras 7	3068CS	1	54	55		54	0.17	0.17	58	-2.35	52
Schapegras 8	3068CT	1	58	58		58	0.41	-	63	-2.56	55
Schapegras 9	3068CS	1	54	55		54	0.19	0.06	58	-2.36	52
Schapegras 10	3068CT	1	57	58		57	0.40	0.32	63	-2.56	55
Schapegras 11	3068CS	1	54	55		54	0.20	0.06	58	-2.37	52
Schapegras 12	3068CT	1	58	58		58	0.43	-	63	-2.60	55
Schapegras 13	3068CS	1	58	59		58	0.54	0.24	63	-2.66	56
Schapegras 14	3068CT	1	58	58		58	0.43	-	63	-2.57	55
Schapegras 15	3068CS	1	54	55		54	0.21	0.18	59	-2.32	52
Schapegras 16	3068CT	1	58	58		58	0.44	-	63	-2.59	56
Schapegras 17	3068CS	1	55	55		55	0.16	-	59	-2.32	53
Schapegras 18	3068CT	1	58	58		58	0.44	-	63	-2.60	56
Schapegras 19	3068CS	1	58	59		58	0.46	0.31	64	-2.65	56
Schapegras 20	3068CT	1	54	54		54	0.05	-	59	-2.35	52
Schapegras 21	3068CS	1	58	59		58	0.46	0.19	64	-2.65	56
Schapegras 22	3068CT	1	58	58		58	0.43	-	64	-2.64	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		
										Benodigde reductie [dB]		
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Schapegras 23	3068CS	1	59	59		59	0.23	-	63	-2.40	56	
Schapegras 24	3068CT	1	60	60		60	0.14	-	66	-2.43	58	
Scharlakendoorn 1	3068MS	1	55	56	N	50	5.93	5.43	57	-2.84	53	X
Scharlakendoorn 2	3068MT	1	53	54	N	50	3.97	3.47	55	-3.04	51	X
Scharlakendoorn 3	3068MS	1	55	56	N	50	5.83	5.33	57	-2.86	53	X
Scharlakendoorn 4	3068MT	1	53	54	N	50	4.06	3.56	55	-3.09	51	X
Scharlakendoorn 5	3068MS	1	55	56	N	50	5.83	5.33	57	-2.82	53	X
Scharlakendoorn 6	3068MT	1	53	54	N	50	4.07	3.57	55	-3.07	51	X
Scharlakendoorn 7	3068MS	1	54	56	N	50	5.50	5.00	57	-2.79	53	X
Scharlakendoorn 8	3068MT	1	53	54	N	50	4.14	3.64	55	-3.00	51	X
Scharlakendoorn 9	3068MS	1	54	55	N	50	5.42	4.92	57	-2.77	53	X
Scharlakendoorn 10	3068MT	1	53	54	N	50	4.24	3.74	55	-3.03	51	X
Scharlakendoorn 11	3068MS	1	54	55	N	50	4.79	4.29	56	-2.73	52	X
Scharlakendoorn 12	3068MT	1	53	54	N	50	4.06	3.56	55	-2.88	51	X
Scharlakendoorn 13	3068MS	1	53	54	N	50	4.24	3.74	55	-2.63	52	X
Scharlakendoorn 14	3068MT	1	53	54	N	50	4.02	3.52	55	-2.92	51	X
Scharlakendoorn 15	3068MS	1	54	54	N	50	4.48	3.98	55	-2.66	52	X
Scharlakendoorn 16	3068MT	1	53	54	N	50	3.83	3.33	55	-2.99	51	X
Scharlakendoorn 18	3068MT	1	52	54	N	50	3.50	3.00	55	-3.12	50	
Scharlakendoorn 20	3068MT	1	52	53	N	50	3.33	2.83	54	-3.28	50	
Scharlakendoorn 22	3068MT	1	52	54	N	50	3.50	3.00	55	-3.37	50	
Scharlakendoorn 24	3068MT	1	52	54	N	50	3.61	3.11	54	-3.27	50	
Scharlakendoorn 26	3068MT	1	54	55	N	50	5.39	4.89	57	-2.83	53	X
Scharlakendoorn 28	3068MT	1	53	54	N	50	4.14	3.64	56	-2.65	51	X
Scharlakendoorn 30	3068MT	1	55	56	N	50	6.15	5.65	57	-2.81	53	X
Scharlakendoorn 32	3068MT	1	55	56	N	50	6.11	5.61	57	-2.82	53	X
Scharlakendoorn 34	3068MT	1	56	57	N	50	7.43	6.93	60	-2.84	55	X
Scharlakendoorn 36	3068MT	1	56	57	N	50	7.25	6.75	60	-2.85	54	X
Scharlakendoorn 38	3068MT	1	54	55	N	50	5.29	4.79	57	-2.72	53	X
Scharlakendoorn 40	3068MT	1	54	55	N	50	4.75	4.25	57	-2.62	52	X
Scharlakendoorn 42	3068MT	1	55	56	N	50	5.67	5.17	58	-2.70	53	X
Scharlakendoorn 44	3068MT	1	53	54	N	50	3.55	3.05	55	-2.78	51	X
Scharlakendoorn 46	3068MT	1	55	56	N	50	6.04	5.54	58	-2.97	53	X
Scharlakendoorn 48	3068MT	1	54	54	N	50	4.46	3.96	57	-2.66	52	X
Scharlakendoorn 50	3068MT	1	52	53	N	50	3.39	2.89	55	-3.68	50	
Scharlakendoorn 52	3068MT	1	52	54	N	50	3.60	3.10	55	-3.58	50	
Scharlakendoorn 54	3068MT	1	53	55	N	50	4.60	4.10	56	-3.57	51	X
Scharlakendoorn 56	3068MT	1	52	55	N	50	4.59	4.09	56	-3.69	51	X
Schotelmos 2	3069AW	1	<50	47		50	-2.76	-	50	-2.15	45	
Schotelmos 4	3069AW	1	<50	47		50	-3.18	-	49	-2.11	45	
Schubertlaan 2	3055HR	1	<50	49		50	-1.35	-	50	-3.97	45	
Schubertlaan 10	3055HR	1	<50	49		50	-1.05	-	50	-4.17	45	
Schubertlaan 12	3055HR	1	<50	47		50	-2.68	-	49	-3.74	44	
Schubertlaan 93	3055HN	1	<50	47		50	-2.64	-	51	-3.09	44	
Schumannlaan 1	3055HS	1	<50	48		50	-2.45	-	49	-3.75	44	
Sierbloem 1	3068AP	1	57	59		50	9.40	8.90	61	-3.41	56	X
Sierbloem 2	3068AP	1	52	54	N	50	3.88	3.38	54	-2.95	51	X
Sierbloem 3	3068AP	1	58	59	N	50	9.43	8.93	61	-3.33	56	X
Sierbloem 4	3068AP	1	57	59	N	50	8.70	8.20	60	-3.08	56	X
Sierbloem 5	3068AP	1	58	59	N	50	9.46	8.96	61	-3.34	56	X
Sierbloem 6	3068AP	1	53	55	N	50	4.67	4.17	55	-2.86	52	X
Sierbloem 8	3068AP	1	53	55	N	50	4.74	4.24	55	-2.86	52	X
Sierbloem 9	3068AP	1	57	59	N	50	8.85	8.35	60	-3.12	56	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Sierbloem 10	3068AP	1	58	59	N	50	9.47	8.97	60	-3.12	56
Sierbloem 11	3068AP	1	57	59	N	50	8.97	8.47	60	-3.10	56
Sierbloem 12	3068AP	1	53	55	N	50	4.70	4.20	55	-2.98	52
Sierbloem 13	3068AP	1	57	59	N	50	9.05	8.55	60	-3.15	56
Sierbloem 14	3068AP	1	52	54	N	50	4.28	3.78	55	-2.91	51
Sierbloem 15	3068AP	1	57	59	N	50	9.14	8.64	60	-3.18	56
Sierbloem 17	3068AP	1	57	59	N	50	9.04	8.54	60	-3.16	56
Sierbloem 19	3068AP	1	57	59	N	50	8.98	8.48	60	-3.21	56
Sierbloem 21	3068AP	1	57	59	N	50	9.03	8.53	60	-3.21	56
Sierbloem 23	3068AP	1	57	59	N	50	9.09	8.59	60	-3.20	56
Sierbloem 25	3068AP	1	57	59	N	50	9.01	8.51	60	-3.19	56
Sierbloem 27	3068AP	1	57	59	N	50	9.03	8.53	60	-3.21	56
Sierbloem 29	3068AP	1	57	59	N	50	9.03	8.53	60	-3.15	56
Sierbloem 31	3068AP	1	57	59	N	50	9.13	8.63	60	-3.20	56
Sigrid Undsetweg 24	3069BV	1	<50	49		50	-1.24	-	49	-1.72	47
Sinclair Lewisplaats 7 F	3068EN	1	<50	50		50	-0.39	-	52	-2.10	48
Sinclair Lewisplaats 131	3068ER	1	53	53		53	0.29	-	56	-1.90	51
Sinclair Lewisplaats 132	3068ED	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-1.64	48
Smetanalaan 8	3055TM	1	50	50		50	-0.31	-	51	-2.58	47
Smetanalaan 10	3055TM	1	<50	50		50	-0.10	-	51	-2.85	47
Smetanalaan 12	3055TM	1	<50	50		50	0.01	-	51	-2.96	47
Smetanalaan 14	3055TM	1	<50	50		50	0.09	-	51	-2.99	47
Smetanalaan 16	3055TM	1	<50	50		50	0.06	-	51	-3.14	47
Smetanalaan 18	3055TM	1	<50	50		50	0.04	-	51	-3.26	47
Smetanalaan 19	3055TL	1	51	50		51	-0.31	-	52	-2.47	48
Smetanalaan 20	3055TM	1	<50	50		50	-0.32	-	51	-3.40	46
Smetanalaan 21	3055TL	1	51	51		51	0.10	-	52	-2.64	48
Smetanalaan 22	3055TM	1	<50	49		50	-0.53	-	50	-3.46	46
Smetanalaan 23	3055TL	1	51	51		51	0.28	-	53	-2.72	48
Smetanalaan 25	3055TL	1	51	52		51	0.51	0.01	53	-2.91	49
Smetanalaan 27	3055TL	1	51	51		51	0.74	-	53	-3.06	48
Smetanalaan 29	3055TL	1	51	52		51	0.92	0.05	53	-3.30	48
Smetanalaan 31	3055TL	1	<50	51		50	1.29	0.79	52	-3.55	48
Smetanalaan 33	3055TL	1	<50	50		50	0.47	-	51	-3.99	46
Söderblomplaats 224	3069SH	1	<50	50		50	-0.01	-	51	-3.62	46
Söderblomplaats 516	3069SN	1	<50	47		50	-2.99	-	49	-3.11	44
Speerdistel 1	3068NM	1	57	59	N	50	8.61	8.11	62	-3.43	55
Speerdistel 2	3068NN	1	55	56		50	6.16	5.66	58	-2.97	53
Speerdistel 3	3068NM	1	57	59	N	50	9.06	8.56	63	-3.53	56
Speerdistel 4	3068NN	1	54	55	N	50	5.44	4.94	57	-3.00	52
Speerdistel 5	3068NM	1	58	59	N	50	9.25	8.75	63	-3.48	56
Speerdistel 6	3068NN	1	55	56	N	50	6.29	5.79	60	-2.90	53
Speerdistel 7	3068NM	1	58	59	N	50	9.38	8.88	63	-3.41	56
Speerdistel 8	3068NN	1	56	56	N	50	6.46	5.96	60	-2.90	54
Speerdistel 9	3068NM	1	58	60	N	50	9.54	9.04	63	-3.43	56
Speerdistel 10	3068NN	1	56	57	N	50	6.65	6.15	60	-2.83	54
Speerdistel 11	3068NM	1	59	60	N	50	10.13	9.63	65	-3.32	57
Speerdistel 12	3068NN	1	56	57	N	50	7.06	6.56	61	-2.78	54
Speerdistel 13	3068NM	1	58	60	N	50	9.79	9.29	64	-3.35	56
Speerdistel 14	3068NN	1	56	57		50	6.89	6.39	58	-2.71	54
Speerdistel 15	3068NM	1	59	60	N	50	10.34	9.84	64	-3.34	57
Speerdistel 16	3068NN	1	57	59	N	50	8.81	8.31	59	-3.34	55
Speerdistel 18	3068NN	1	61	61	N	50	11.25	10.75	67	-2.78	58

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Speerdistel 20	3068NN	1	60	61	61	N	50	10.64	10.14	67	-2.72	58
Speerdistel 22	3068NN	1	61	62	62	N	50	12.15	11.65	68	-2.91	59
Speerdistel 24	3068NN	1	63	64	64		50	13.92	13.42	69	-2.75	61
Speerdistel 26	3068NN	1	61	62	62	N	50	12.28	11.78	68	-2.89	59
Speerdistel 28	3068NN	1	61	62	62	N	50	12.16	11.66	68	-2.90	59
Speerdistel 30	3068NN	1	62	62	62	N	50	12.49	11.99	68	-2.94	60
Speerdistel 32	3068NN	1	61	62	62	N	50	12.46	11.96	68	-3.12	59
Springerstraat 12	3067CN	1	<50	50	50		50	0.03	-	50	-2.43	48
Springerstraat 14	3067CN	1	<50	49	49		50	-0.95	-	49	-2.38	47
Springerstraat 20	3067CN	1	<50	48	48		50	-1.58	-	49	-2.17	46
Springerstraat 24	3067CN	1	<50	50	50		50	0.13	-	50	-2.38	48
Springerstraat 26	3067CN	1	<50	50	50		50	0.40	-	51	-2.39	48
Springerstraat 28	3067CN	1	<50	50	50		50	0.16	-	50	-2.44	48
Springerstraat 30	3067CN	1	51	52	52		51	0.41	0.06	52	-2.48	49
Springerstraat 32	3067CN	1	51	51	51		51	0.44	-	51	-2.36	49
Springerstraat 34	3067CN	1	<50	50	50		50	0.20	-	51	-2.21	48
Springerstraat 122	3067CR	1	55	55	55		55	0.53	-	55	-2.70	52
Springerstraat 338	3067CX	1	51	52	52		51	1.00	0.30	52	-2.58	49
Stalpaertstraat 32	3067XS	1	53	52	52		53	-0.13	-	54	-1.44	51
Stalpaertstraat 46	3067XS	1	52	51	51		52	-0.53	-	56	-2.28	49
Stalpaertstraat 62	3067XS	1	52	51	51		52	-0.82	-	56	-2.45	48
Stalpaertstraat 70	3067XT	1	54	53	53		54	-0.55	-	56	-1.80	52
Stalpaertstraat 102	3067XT	1	59	58	58		59	-0.24	-	65	-2.24	56
Stalpaertstraat 104	3067XT	1	59	58	58		59	-0.18	-	65	-2.10	56
Stalpaertstraat 106	3067XT	1	59	59	59		59	-0.01	-	65	-1.33	57
Stalpaertstraat 108	3067XT	1	59	59	59		59	-0.01	-	65	-1.34	58
Stalpaertstraat 110	3067XT	1	59	59	59		59	-0.02	-	66	-1.27	58
Stalpaertstraat 112	3067XT	1	58	58	58		58	-0.43	-	63	-1.60	56
Steenbreekvaren 2	3069HS	1	<50	53	53	N	50	2.78	2.28	53	-3.91	49
Steenbreekvaren 4	3069HS	1	<50	53	53	N	50	2.98	2.48	53	-3.99	49
Steenbreekvaren 6	3069HS	1	50	53	53	N	50	3.37	2.87	53	-3.88	49
Steenbreekvaren 7	3069HS	1	52	56	56	N	50	6.08	5.58	56	-5.02	51
Steenbreekvaren 8	3069HS	1	51	54	54	N	50	3.92	3.42	54	-3.77	50
Steenbreekvaren 9	3069HS	1	52	56	56	N	50	6.39	5.89	57	-5.31	51
Steenbreekvaren 10	3069HS	1	52	57	57	N	50	6.77	6.27	57	-5.33	51
Steenbreekvaren 11	3069HS	1	50	55	55	N	50	5.14	4.64	55	-5.44	50
Steenbreekvaren 12	3069HS	1	52	57	57	N	50	6.53	6.03	57	-5.65	51
Steenbreekvaren 13	3069HS	1	51	56	56	N	50	6.11	5.61	56	-6.40	50
Steenbreekvaren 14	3069HS	1	51	55	55	N	50	5.00	4.50	55	-5.31	50
Steenbreekvaren 15	3069HS	1	51	57	57	N	50	6.61	6.11	57	-6.70	50
Steenbreekvaren 16	3069HS	1	52	57	57	N	50	6.97	6.47	57	-6.26	51
Steenbreekvaren 17	3069HS	1	51	57	57	N	50	6.71	6.21	57	-6.69	50
Steenbreekvaren 18	3069HS	1	52	57	57	N	50	7.42	6.92	58	-6.57	51
Steenbreekvaren 19	3069HS	1	52	58	58	N	50	8.23	7.73	59	-7.16	51
Steenbreekvaren 20	3069HS	1	50	56	56	N	50	6.03	5.53	56	-6.66	49
Steenbreekvaren 21	3069HS	1	51	57	57	N	50	6.87	6.37	57	-6.98	50
Steenbreekvaren 22	3069HS	1	50	56	56	N	50	6.09	5.59	56	-6.71	49
Stekelbrem 1	3068TA	1	<50	48	48		50	-1.86	-	50	-1.24	47
Stekelbrem 2	3068TC	1	<50	49	49		50	-1.15	-	51	-1.20	48
Stekelbrem 3	3068TA	1	<50	48	48		50	-1.98	-	50	-1.15	47
Stekelbrem 4	3068TC	1	<50	46	46		50	-3.65	-	49	-1.89	44
Stekelbrem 5	3068TA	1	<50	48	48		50	-2.20	-	49	-1.15	47
Stekelbrem 6	3068TC	1	<50	47	47		50	-2.97	-	49	-1.31	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Stekelbrem 7	3068TA	1	<50	48		50	-2.13	-	49	-1.01	47
Stekelbrem 8	3068TC	1	<50	46		50	-3.60	-	50	-1.65	45
Stekelbrem 12	3068TC	1	<50	47		50	-2.97	-	50	-1.68	45
Stekelbrem 13	3068TA	1	<50	48		50	-1.66	-	50	-1.08	47
Stekelbrem 14	3068TC	1	<50	48		50	-2.50	-	52	-1.76	46
Stekelbrem 15	3068TA	1	<50	48		50	-1.94	-	50	-1.08	47
Stekelbrem 16	3068TC	1	<50	48		50	-2.42	-	52	-1.93	46
Stekelbrem 17	3068TA	1	<50	48		50	-1.74	-	50	-0.97	47
Stekelbrem 19	3068TA	1	<50	48		50	-1.87	-	50	-1.01	47
Stekelbrem 21	3068TA	1	<50	48		50	-1.84	-	50	-1.00	47
Stekelbrem 22	3068TC	1	<50	48		50	-2.43	-	49	-1.21	46
Stekelbrem 23	3068TA	1	<50	49		50	-1.19	-	50	-0.66	48
Stekelbrem 24	3068TC	1	<50	48		50	-2.11	-	49	-1.20	47
Stekelbrem 25	3068TB	1	<50	48		50	-1.96	-	51	-1.60	46
Stekelbrem 26	3068TC	1	<50	48		50	-2.50	-	49	-1.05	46
Stekelbrem 27	3068TB	1	<50	48		50	-1.51	-	51	-1.29	47
Stekelbrem 28	3068TC	1	<50	48		50	-2.39	-	49	-1.04	47
Stekelbrem 29	3068TB	1	<50	48		50	-1.62	-	51	-1.19	47
Stekelbrem 30	3068TC	1	<50	48		50	-2.35	-	49	-1.17	46
Stekelbrem 31	3068TB	1	<50	48		50	-1.64	-	50	-1.08	47
Stekelbrem 33	3068TB	1	<50	48		50	-1.82	-	50	-1.08	47
Stekelbrem 35	3068TB	1	<50	48		50	-1.85	-	50	-1.07	47
Stekelbrem 36	3068TC	1	<50	48		50	-2.12	-	49	-1.03	47
Stekelbrem 37	3068TB	1	<50	48		50	-1.57	-	50	-0.95	47
Stekelbrem 38	3068TC	1	<50	48		50	-2.03	-	50	-1.03	47
Stekelbrem 39	3068TB	1	<50	50		50	-0.39	-	51	-1.26	48
Stekelbrem 40	3068TC	1	<50	48		50	-1.98	-	50	-1.05	47
Stekelbrem 41	3068TB	1	<50	49		50	-0.98	-	52	-1.14	48
Stekelbrem 42	3068TC	1	<50	48		50	-1.85	-	50	-1.07	47
Stekelbrem 43	3068TB	1	<50	49		50	-0.57	-	52	-1.08	48
Stekelbrem 44	3068TC	1	<50	48		50	-1.79	-	51	-1.18	47
Stekelbrem 45	3068TB	1	<50	50		50	-0.15	-	52	-1.21	49
Stekelbrem 46	3068TC	1	<50	48		50	-1.75	-	50	-1.17	47
Stekelbrem 47	3068TB	1	<50	50		50	0.03	-	52	-1.16	49
Stekelbrem 48	3068TD	1	<50	48		50	-1.68	-	50	-1.23	47
Stekelbrem 50	3068TD	1	<50	48		50	-1.80	-	51	-1.28	47
Stekelbrem 52	3068TD	1	<50	48		50	-1.58	-	51	-1.31	47
Stekelbrem 54	3068TD	1	<50	48		50	-1.73	-	51	-1.34	47
Stekelbrem 60	3068TD	1	<50	48		50	-1.65	-	50	-1.12	47
Stekelbrem 62	3068TD	1	<50	49		50	-1.36	-	51	-1.08	48
Stekelbrem 64	3068TD	1	<50	49		50	-1.14	-	51	-1.14	48
Stekelbrem 66	3068TD	1	<50	49		50	-0.76	-	51	-1.27	48
Stekelbrem 68	3068TD	1	<50	49		50	-0.84	-	51	-1.29	48
Stekelbrem 70	3068TD	1	<50	48		50	-1.93	-	51	-1.61	46
Stekelbrem 72	3068TD	1	<50	48		50	-1.90	-	51	-1.55	47
Stekelbrem 74	3068TD	1	<50	48		50	-1.89	-	51	-1.65	46
Stekelbrem 76	3068TD	1	<50	49		50	-1.43	-	50	-0.96	48
Sterrekroosstraat 1	3056RJ	1	59	60	N	50	10.13	9.63	61	-4.14	56
Sterrekroosstraat 2	3056RJ	1	58	60	N	50	9.70	9.20	61	-3.92	56
Sterrekroosstraat 3	3056RJ	1	59	60	N	50	10.17	9.67	61	-4.23	56
Sterrekroosstraat 4	3056RJ	1	59	60	N	50	9.71	9.21	61	-4.02	56
Sterrekroosstraat 5	3056RJ	1	59	60	N	50	10.02	9.52	61	-4.21	56
Sterrekroosstraat 6	3056RJ	1	59	60	N	50	9.87	9.37	61	-3.99	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Sterrekroosstraat 7	3056RJ	1	53	55	N	50	4.78	4.28	55	-4.32	50
Sterrekroosstraat 8	3056RJ	1	54	55	N	50	5.00	4.50	55	-4.10	51
Sterrekroosstraat 9	3056RJ	1	53	55	N	50	4.82	4.32	55	-4.41	50
Sterrekroosstraat 10	3056RJ	1	54	55	N	50	4.86	4.36	55	-3.94	51
Sterrekroosstraat 11	3056RJ	1	53	55	N	50	4.69	4.19	55	-4.26	50
Sterrekroosstraat 12	3056RJ	1	54	55	N	50	4.77	4.27	55	-4.01	51
Sterrekroosstraat 13	3056RJ	1	59	60	N	50	9.99	9.49	61	-4.01	56
Sterrekroosstraat 14	3056RJ	1	59	60	N	50	10.04	9.54	61	-4.09	56
Sterrekroosstraat 15	3056RJ	1	59	60	N	50	10.30	9.80	61	-4.26	56
Sterrekroosstraat 16	3056RJ	1	59	60	N	50	10.23	9.73	61	-4.02	56
Sterrekroosstraat 17	3056RJ	1	59	60	N	50	9.97	9.47	61	-4.22	56
Sterrekroosstraat 18	3056RJ	1	59	60	N	50	9.97	9.47	61	-4.04	56
Sterrekroosstraat 19	3056RJ	1	54	54	N	50	4.37	3.87	55	-3.66	51
Sterrekroosstraat 20	3056RJ	1	54	55	N	50	4.63	4.13	55	-3.98	51
Sterrekroosstraat 21	3056RJ	1	53	54	N	50	4.28	3.78	54	-3.71	51
Sterrekroosstraat 22	3056RJ	1	54	55	N	50	4.54	4.04	55	-3.91	51
Sterrekroosstraat 23	3056RJ	1	54	54	N	50	4.36	3.86	55	-3.62	51
Sterrekroosstraat 24	3056RJ	1	54	55	N	50	4.60	4.10	55	-3.99	51
Sterrekroosstraat 25	3056RJ	1	59	60	N	50	9.68	9.18	61	-4.10	56
Sterrekroosstraat 26	3056RJ	1	59	60	N	50	9.62	9.12	61	-4.03	56
Sterrekroosstraat 27	3056RJ	1	59	60		50	10.09	9.59	61	-4.29	56
Sterrekroosstraat 28	3056RJ	1	59	60	N	50	9.53	9.03	61	-3.78	56
Sterrekroosstraat 29	3056RJ	1	59	59		50	9.17	8.67	61	-3.32	56
Sterrekroosstraat 30	3056RJ	1	58	59		50	9.28	8.78	61	-4.36	55
Stockholmpad 5	3067DK	1	<50	49		50	-1.18	-	50	-2.02	47
Stockholmpad 7	3067DK	1	<50	49		50	-1.36	-	50	-2.03	47
Stockholmpad 9	3067DK	1	<50	48		50	-1.54	-	50	-1.96	46
Stockholmpad 15	3067DK	1	<50	48		50	-1.70	-	50	-2.17	46
Stockholmpad 17	3067DK	1	<50	48		50	-1.92	-	50	-2.13	46
Stockholmpad 32	3067DK	1	<50	48		50	-1.83	-	49	-2.06	46
Stockholmpad 40	3067DK	1	<50	48		50	-1.76	-	49	-2.12	46
Straatweg 227	3054AG	1	<50	49		50	-0.84	-	55	-0.78	48
Straatweg 239	3054AH	1	<50	48		50	-2.26	-	54	-0.91	47
Straatweg 274	3054AP	1	<50	49		50	-0.62	-	55	-0.40	49
Straatweg 278	3054AP	1	<50	49		50	-0.79	-	56	-0.37	49
Straatweg 280 C	3054AP	1	<50	49		50	-1.31	-	55	-0.32	48
Straatweg 282	3054AP	1	<50	49		50	-0.93	-	56	-0.67	48
Strausslaan 57	3055CT	1	<50	48		50	-1.53	-	49	-2.81	46
Strausslaan 59	3055CT	1	<50	47		50	-2.83	-	49	-3.33	44
Strausslaan 61	3055CT	1	<50	47		50	-2.77	-	49	-3.26	44
Strausslaan 65	3055CT	1	<50	47		50	-2.70	-	49	-3.93	43
Streepvaren 1	3069HT	1	51	54	N	50	4.23	3.73	55	-5.04	49
Streepvaren 3	3069HT	1	50	54	N	50	4.15	3.65	55	-5.00	49
Streepvaren 5	3069HT	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	52	-4.18	47
Streepvaren 7	3069HT	1	<50	52	N	50	1.51	1.01	52	-4.15	47
Streepvaren 9	3069HT	1	<50	51	N	50	1.43	0.93	52	-4.17	47
Streepvaren 11	3069HT	1	<50	51	N	50	1.10	0.60	51	-4.04	47
Streepvaren 13	3069HT	1	<50	51	N	50	1.28	0.78	51	-4.07	47
Streepvaren 15	3069HT	1	<50	51	N	50	1.04	0.54	51	-3.99	47
Streepvaren 17	3069HT	1	<50	51	N	50	0.66	0.16	51	-3.88	47
Streepvaren 19	3069HT	1	<50	50	N	50	0.07	-	50	-3.64	46
Streepvaren 21	3069HT	1	<50	50	N	50	-0.34	-	50	-3.57	46
Streepvaren 23	3069HT	1	<50	49	N	50	-0.76	-	49	-3.53	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Bestemming	Grenswaarde [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]		
Streepvaren 25	3069HT	1	<50	49	50	-1.21	-
Strekkade 25	3054XN	1	<50	48	50	-1.87	-
Strekkade 29	3054XN	1	<50	47	50	-2.83	-
Strekkade 31	3054XN	1	<50	48	50	-2.12	-
Strekkade 47	3054XN	1	51	51	51	0.20	-
Strekkade 58	3054XN	21	<50	50	50	-0.49	-
Strekkade 59	3054XN	21	<50	49	50	-0.90	-
Strekkade 60	3054XN	1	51	52	51	0.21	0.11
Strekkade 62	3054XN	21	50	51	50	0.18	0.13
Streksingel 131	3054HD	1	<50	47	50	-3.44	-
Streksingel 143	3054HE	1	<50	45	50	-4.64	-
Streksingel 175	3054HG	1	<50	45	50	-4.92	-
Streksingel 265	3054HH	1	<50	47	50	-2.90	-
Stresemannplaats 29	3068JL	1	51	51	51	0.89	-
Struisgras 1	3068CV	1	54	54	54	0.64	-
Struisgras 2	3068CW	1	54	54	54	0.49	-
Struisgras 3	3068CV	1	54	55	54	0.56	0.02
Struisgras 4	3068CW	1	54	54	54	0.47	-
Struisgras 5	3068CV	1	54	54	54	0.50	-
Struisgras 6	3068CW	1	54	54	54	0.37	-
Struisgras 7	3068CV	1	54	54	54	0.43	-
Struisgras 8	3068CW	1	54	54	54	0.32	-
Struisgras 9	3068CV	1	54	54	54	0.40	-
Struisgras 10	3068CW	1	54	54	54	0.30	-
Struisgras 11	3068CV	1	53	54	53	0.40	0.38
Struisgras 12	3068CW	1	54	54	54	0.32	-
Struisgras 13	3068CV	1	53	54	53	0.37	0.32
Struisgras 14	3068CW	1	53	54	53	0.30	0.20
Struisgras 15	3068CV	1	53	54	53	0.43	0.30
Struisgras 16	3068CW	1	53	54	53	0.30	0.22
Struisgras 17	3068CV	1	53	54	53	0.46	0.21
Struisgras 18	3068CW	1	53	54	53	0.34	0.18
Struisgras 19	3068CV	1	54	54	54	0.25	-
Struisgras 20	3068CW	1	53	54	53	0.39	0.09
Struisgras 21	3068CV	1	56	56	56	0.05	-
Struisgras 22	3068CW	1	56	56	56	0.31	-
Stuivingstraat 1	3067ES	1	<50	50	50	-0.36	-
Stuivingstraat 2	3067ET	1	<50	50	50	0.16	-
Stuivingstraat 3	3067ES	1	<50	50	50	-0.05	-
Stuivingstraat 4	3067ET	1	50	51	50	0.38	0.03
Stuivingstraat 5	3067ES	1	50	50	50	0.00	-
Stuivingstraat 6	3067ET	1	50	51	50	0.29	0.07
Stuivingstraat 7	3067ES	1	50	50	50	0.13	-
Stuivingstraat 8	3067ET	1	<50	50	50	0.23	-
Stuivingstraat 9	3067ES	1	50	51	50	0.09	0.09
Stuivingstraat 10	3067ET	1	50	50	50	0.36	-
Stuivingstraat 11	3067ES	1	<50	49	50	-1.16	-
Stuivingstraat 12	3067ET	1	51	51	51	0.37	-
Stuivingstraat 14	3067ET	1	50	51	50	0.29	0.26
Stuivingstraat 16	3067ET	1	54	54	54	0.34	-
Stuivingstraat 17	3067ES	1	<50	49	50	-0.66	-
Stuivingstraat 18	3067ET	1	54	54	54	0.22	-
Stuivingstraat 19	3067ES	1	<50	49	50	-0.71	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Stuivingstraat 20	3067ET	1	<50	50		50	-0.36	-	50	-2.17	47
Stuivingstraat 21	3067ES	1	<50	49		50	-0.64	-	49	-2.21	47
Stuivingstraat 22	3067ET	1	<50	50		50	-0.26	-	50	-2.28	47
Stuivingstraat 23	3067ES	1	<50	49		50	-0.67	-	49	-2.23	47
Stuivingstraat 24	3067ET	1	<50	50		50	-0.35	-	50	-2.31	47
Stuivingstraat 25	3067ES	1	<50	49		50	-0.59	-	49	-2.22	47
Stuivingstraat 26	3067ET	1	<50	50		50	-0.36	-	50	-2.38	47
Stuivingstraat 27	3067ES	1	<50	49		50	-0.71	-	49	-2.19	47
Stuivingstraat 28	3067ET	1	<50	49		50	-0.58	-	50	-2.35	47
Stuivingstraat 30	3067ET	1	<50	50		50	-0.18	-	50	-2.26	48
Stuivingstraat 32	3067ET	1	<50	50		50	-0.03	-	50	-2.26	48
Svendsenlaan 7	3055TN	1	<50	49		50	-0.65	-	51	-2.42	47
Svendsenlaan 9	3055TN	1	<50	48		50	-1.91	-	51	-2.29	46
Svendsenlaan 11	3055TN	1	<50	49		50	-1.49	-	51	-2.39	46
Svendsenlaan 13	3055TN	1	<50	49		50	-1.24	-	51	-2.54	46
Svendsenlaan 15	3055TN	1	<50	49		50	-0.95	-	52	-2.83	46
Svendsenlaan 17	3055TN	1	<50	49		50	-0.99	-	51	-2.85	46
Svendsenlaan 19	3055TN	1	<50	49		50	-0.74	-	50	-3.00	46
Svendsenlaan 21	3055TN	1	<50	49		50	-0.81	-	50	-2.89	46
Svendsenlaan 28	3055TP	1	<50	49		50	-1.46	-	51	-1.90	47
Svendsenlaan 36	3055TP	1	<50	49		50	-1.07	-	51	-2.23	47
Svendsenlaan 38	3055TP	1	<50	49		50	-0.92	-	52	-2.57	47
Tagoreplaats 209	3069PE	1	<50	50		50	-0.28	-	52	-2.10	48
Terbregse Rechter Rottekade 27	3055XC	21	56	55		56	-0.04	-	58	-2.41	53
Terbregse Rechter Rottekade 31	3055XC	21	54	54		54	0.45	-	57	-2.69	52
Terbregse Rechter Rottekade 32	3055XE	1	55	56		55	0.16	0.02	59	-2.76	53
Terbregse Rechter Rottekade 34	3055XE	1	55	56		55	0.14	0.02	59	-2.81	53
Terbregse Rechter Rottekade 36	3055XE	1	55	55		55	0.16	-	59	-2.78	53
Terbregse Rechter Rottekade 38	3055XE	1	55	55		55	0.14	-	59	-2.77	53
Terbregse Rechter Rottekade 40	3055XE	1	55	55		55	0.08	-	59	-2.72	53
Terbregse Rechter Rottekade 42	3055XE	1	55	55		55	0.06	-	59	-2.78	53
Terbregse Rechter Rottekade 44	3055XE	1	55	55		55	0.10	-	58	-2.86	53
Terbregse Rechter Rottekade 46	3055XE	1	56	56		56	0.02	-	59	-2.88	53
Terbregse Rechter Rottekade 48	3055XE	1	56	56		56	-0.02	-	59	-2.92	53
Terbregse Rechter Rottekade 50	3055XE	1	55	55		55	0.13	-	58	-2.92	52
Terbregse Rechter Rottekade 52	3055XG	1	55	55		55	0.14	-	58	-2.93	52
Terbregse Rechter Rottekade 54	3055XG	1	55	55		55	0.21	-	58	-2.98	52
Terbregse Rechter Rottekade 56	3055XG	1	55	55		55	0.25	-	58	-2.94	52
Terbregse Rechter Rottekade 58	3055XG	1	55	55		55	0.32	-	58	-2.87	52
Terbregse Rechter Rottekade 60	3055XG	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.83	53
Terbregse Rechter Rottekade 62	3055XG	1	55	55		55	0.29	-	58	-2.84	53
Terbregse Rechter Rottekade 64	3055XG	1	55	55		55	0.35	-	58	-2.87	52
Terbregse Rechter Rottekade 66	3055XG	1	55	55		55	0.37	-	58	-2.89	52
Terbregse Rechter Rottekade 68	3055XG	1	55	55	N	50	5.26	4.76	58	-2.94	52
Terbregse Rechter Rottekade 70	3055XG	1	55	55	N	50	5.30	4.80	58	-2.95	52
Terbregse Rechter Rottekade 72	3055XG	1	55	56	N	50	5.57	5.07	58	-2.90	53
Terbregse Rechter Rottekade 76	3055XG	1	56	56		50	6.16	5.66	59	-2.65	54
Terbregse Rechter Rottekade 78	3055XG	1	56	56		50	6.01	5.51	58	-3.41	53
Terbregse Rechter Rottekade 80	3055XG	1	55	56	N	50	5.60	5.10	58	-2.87	53
Terbregse Rechter Rottekade 88	3055XG	1	56	55		50	5.41	4.91	59	-2.56	53
Terbregse Rechter Rottekade 91	3055XC	1	57	57		50	7.33	6.83	58	-3.25	54
Terbregse Rechter Rottekade 102	3055XH	1	54	54	N	50	4.31	3.81	56	-2.98	51
Terbregse Rechter Rottekade 105 A	3055XC	21	55	55	N	50	5.30	4.80	57	-2.53	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Grenswaarde [dB]	Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodige reductie [dB]
Adres	Postcode				Toekomst	Sanering					
Terbregse Rechter Rottekade 105 B	3055XC	21	55	55	N	50	5.34	4.84	57	-2.87	52
Terbregse Rechter Rottekade 107	3055XC	1	55	56	N	50	5.55	5.05	57	-3.59	52
Terbregse Rechter Rottekade 108	3055XH	1	52	52	N	50	2.11	1.61	54	-2.72	49
Terbregse Rechter Rottekade 109	3055XC	1	55	56		50	5.64	5.14	58	-3.69	52
Terbregse Rechter Rottekade 112	3055XH	1	52	51	N	50	1.43	0.93	54	-2.50	49
Terbregse Rechter Rottekade 113	3055XC	1	54	55	N	50	5.49	4.99	56	-4.05	51
Terbregse Rechter Rottekade 117	3055XC	1	54	55	N	50	5.38	4.88	57	-3.83	52
Terbregse Rechter Rottekade 122	3055XH	1	<50	49	N	50	-1.34	-	51	-2.55	46
Terbregse Rechter Rottekade 125	3055XC	1	55	56		50	5.65	5.15	57	-3.38	52
Terbregse Rechter Rottekade 129	3055XC	1	56	57		50	6.82	6.32	59	-3.72	53
Terbregse Rechter Rottekade 130	3055XH	1	51	52	N	50	1.67	1.17	54	-3.56	48
Terbregse Rechter Rottekade 136	3055XH	1	50	52	N	50	2.19	1.69	53	-3.94	48
Terbregse Rechter Rottekade 138	3055XH	1	53	55	N	50	4.72	4.22	56	-4.52	50
Terbregse Rechter Rottekade 140	3055XH	1	52	53	N	50	2.90	2.40	54	-3.02	50
Terbregse Rechter Rottekade 141	3055XD	1	53	54	N	50	4.25	3.75	56	-3.57	51
Terbregse Rechter Rottekade 142	3055XH	1	50	51	N	50	1.39	0.89	52	-3.70	48
Terbregse Rechter Rottekade 144	3055XH	1	51	52	N	50	1.75	1.25	53	-3.14	49
Terbregse Rechter Rottekade 145	3055XD	1	54	54	N	50	4.43	3.93	56	-3.79	51
Terbregse Rechter Rottekade 150	3055XH	1	52	52	N	50	2.28	1.78	53	-3.15	49
Terbregse Rechter Rottekade 151	3055XD	1	54	54	N	50	4.44	3.94	56	-3.85	51
Terbregse Rechter Rottekade 153	3055XD	1	53	54	N	50	4.19	3.69	56	-4.06	50
Terbregse Rechter Rottekade 158	3055XH	1	54	56	N	50	5.97	5.47	57	-4.77	51
Terbregse Rechter Rottekade 159	3055XD	1	51	53	N	50	3.46	2.96	55	-5.34	48
Terbregse Rechter Rottekade 160	3055XH	1	51	52	N	50	1.87	1.37	52	-3.61	48
Terbregse Rechter Rottekade 161	3055XD	1	52	54		50	3.73	3.23	55	-4.78	49
Terbregse Rechter Rottekade 162	3055XH	1	51	52	N	50	2.35	1.85	53	-3.69	49
Terbregse Rechter Rottekade 163	3055XD	1	51	54	N	50	3.61	3.11	55	-5.18	48
Terbregse Rechter Rottekade 164	3055XH	1	54	56	N	50	5.75	5.25	57	-4.65	51
Terbregse Rechter Rottekade 165	3055XD	1	<50	54	N	50	3.84	3.34	54	-5.65	48
Terbregse Rechter Rottekade 166	3055XH	1	54	56	N	50	5.85	5.35	57	-4.69	51
Terbregse Rechter Rottekade 172	3055XH	1	<50	50	N	50	0.36	-	51	-3.61	47
Terbregse Rechter Rottekade 173	3055XD	1	50	53	N	50	3.32	2.82	54	-5.57	48
Terbregse Rechter Rottekade 174	3055XH	1	<50	51	N	50	1.43	0.93	52	-5.12	46
Terbregse Rechter Rottekade 175	3055XD	1	<50	54	N	50	3.81	3.31	54	-6.02	48
Terbregse Rechter Rottekade 176	3055XH	1	<50	50	N	50	0.36	-	51	-3.22	47
Terbregse Rechter Rottekade 179	3055XD	1	<50	49	N	50	-0.75	-	50	-3.98	45
Terbregse Rechter Rottekade 181	3055XD	14	54	56		50	6.43	5.93	57	-5.43	51
Terbregse Rechter Rottekade 201	3055XD	1	51	54	N	50	4.34	3.84	55	-4.80	50
Terbregse Rechter Rottekade 210	3055XJ	1	<50	53	N	50	3.14	2.64	54	-4.55	49
Terbregse Rechter Rottekade 212	3055XJ	1	<50	52	N	50	2.02	1.52	52	-5.57	46
Terbregse Rechter Rottekade 214	3055XJ	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	52	-4.98	47
Terbregse Rechter Rottekade 218	3055XJ	1	<50	52	N	50	2.03	1.53	53	-4.76	47
Terbregse Rechter Rottekade 222	3055XJ	1	51	56	N	50	5.69	5.19	56	-6.07	50
Terbregse Rechter Rottekade 226 B	3055XJ	1	51	54	N	50	3.95	3.45	55	-4.90	49
Terbregse Rechter Rottekade 228	3055XJ	1	51	54	N	50	4.29	3.79	55	-5.07	49
Terbregse Rechter Rottekade 230	3055XJ	1	<50	52	N	50	2.32	1.82	54	-6.04	46
Terbregse Rechter Rottekade 232	3055XJ	1	51	54	N	50	4.13	3.63	55	-5.14	49
Terbregse Rechter Rottekade 234	3055XJ	1	<50	49	N	50	-1.02	-	52	-2.78	46
Terbregse Rechter Rottekade 240	3055XJ	1	52	54	N	50	4.43	3.93	55	-5.17	49
Terbregse Rechter Rottekade 240 X	3055XD	21	51	54	N	50	4.36	3.86	55	-4.94	49
Terbregse Rechter Rottekade 241	3055XD	21	52	53	N	50	3.10	2.60	54	-3.29	50
Terbregse Rechter Rottekade 242	3055XJ	1	52	55	N	50	4.93	4.43	56	-5.36	50
Terbregse Rechter Rottekade 244	3055XJ	1	51	55	N	50	4.61	4.11	56	-5.32	49

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]						
Terbregse Rechter Rottekade 248	3055XJ	1	51	54	N	50	3.74	3.24	55
Terbregse Rechter Rottekade 250	3055XJ	1	51	54	N	50	3.55	3.05	55
Terbregse Rechter Rottekade 252	3055XJ	1	50	53	N	50	3.28	2.78	54
Terbregse Rechter Rottekade 254	3055XJ	1	50	53	N	50	3.38	2.88	54
Terbregse Rechter Rottekade 256	3055XJ	1	50	54	N	50	3.67	3.17	55
Terbregse Rechter Rottekade 258	3055XJ	1	50	53	N	50	3.44	2.94	54
Terbregse Rechter Rottekade 260	3055XJ	1	50	53	N	50	3.40	2.90	54
Terbregse Rechter Rottekade 262	3055XJ	1	50	52	N	50	2.35	1.85	53
Terbregse Rechter Rottekade 264	3055XK	1	50	52	N	50	1.99	1.49	53
Terbregse Rechter Rottekade 266	3055XK	1	<50	51	N	50	1.32	0.82	53
Terbregse Rechter Rottekade 268	3055XK	1	<50	51	N	50	1.25	0.75	52
Terbregse Rechter Rottekade 270	3055XK	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	53
Terbregse Rechter Rottekade 272	3055XK	1	<50	52	N	50	1.98	1.48	53
Terbregse Rechter Rottekade 274	3055XK	1	<50	51	N	50	1.45	0.95	52
Terbregse Rechter Rottekade 276	3055XK	1	<50	51	N	50	1.24	0.74	52
Terbregse Rechter Rottekade 278	3055XK	1	<50	52	N	50	1.89	1.39	53
Terbregse Rechter Rottekade 280	3055XK	1	<50	52	N	50	1.84	1.34	53
Terbregse Rechter Rottekade 282	3055XK	1	<50	51	N	50	0.86	0.36	52
Terbregse Rechter Rottekade 284	3055XK	1	<50	51	N	50	1.39	0.89	52
Terbregse Rechter Rottekade 286	3055XK	1	<50	51	N	50	1.48	0.98	52
Terbregse Rechter Rottekade 288	3055XK	1	<50	52	N	50	1.50	1.00	52
Terbregse Rechter Rottekade 290	3055XK	1	<50	52	N	50	1.94	1.44	53
Terbregse Rechter Rottekade 292	3055XK	1	<50	52	N	50	1.75	1.25	53
Terbregse Rechter Rottekade 294	3055XK	1	<50	52	N	50	1.68	1.18	52
Terbregse Rechter Rottekade 296	3055XK	1	<50	52	N	50	1.81	1.31	53
Terbregse Rechter Rottekade 298	3055XK	1	<50	52	N	50	2.44	1.94	53
Terbregse Rechter Rottekade 300	3055XK	1	<50	53	N	50	2.53	2.03	53
Terbregsehof 12	3062CP	1	62	64		62	2.37	1.47	63
Terbregsehof 14	3062CP	1	63	65		63	1.31	1.17	66
Terbregsehof 16	3062CP	1	63	64		63	1.37	0.40	65
Terbregsehof 18	3062CP	1	62	64		62	1.35	1.05	65
Terbregsehof 20	3062CP	1	62	65		62	2.35	2.01	64
Terbregsehof 22	3062CP	1	62	65		62	2.26	2.06	64
Terbregsehof 24	3062CP	1	63	65		63	2.01	1.10	65
Terbregsehof 26	3062CP	1	65	66		65	1.54	0.83	68
Terbregsehof 50	3062CP	6	65	65		65	0.06	-	66
Terbregsehof 52	3062CP	6	65	65		65	-0.11	-	66
Terbregsehof 54	3062CP	6	66	66	B	60	5.60	5.10	66
Terbregsehof 56	3062CP	6	66	66	B	60	5.87	5.37	67
Terbregsehof 58	3062CP	6	67	66	B	60	6.37	5.87	67
Terbregsehof 60	3062CP	6	67	67	B	60	6.76	6.26	67
Terbregsehof 62	3062CP	6	68	67	B	60	7.11	6.61	68
Terbregsehof 64	3062CP	6	68	67	B	60	7.07	6.57	67
Terbregsehof 66	3062CP	6	68	67	B	60	6.74	6.24	67
Terbregsehof 68	3062CP	6	67	66	B	60	6.16	5.66	67
Terbregsehof 70	3062CP	6	68	66	B	60	6.10	5.60	66
Terbregsehof 72	3062CP	6	67	65	B	60	5.34	4.84	66
Terbregsehof 74	3062CP	6	68	66	B	60	6.45	5.95	67
Terbregsehof 76	3062CP	6	68	67	B	60	7.36	6.86	68
Terbregsehof 78	3062CP	6	68	67	B	60	7.21	6.71	68
Terbregsehof 80	3062CP	6	68	67	B	60	7.00	6.50	67
Terbregsehof 82	3062CP	6	68	67	B	60	6.73	6.23	67
Terbregsehof 84	3062CP	6	67	66	B	60	5.71	5.21	66

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	60	60	5.07	4.57	65	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Terbregsehof 86	3062CP	6	67	65	B	5.07	4.57	65	-6.77
Terbregsehof 88	3062CP	6	66	64	B	4.47	3.97	65	-6.52
Terbregsehof 90	3062CP	6	67	66	B	5.75	5.25	66	-7.21
Terbregsehof 92	3062CP	6	67	66	B	6.24	5.74	67	-6.75
Terbregsehof 94	3062CP	6	67	66	B	6.21	5.71	67	-6.10
Terbregsehof 96	3062CP	6	65	65		-0.71	-	66	-6.28
Terbregsehof 98	3062CP	6	64	64		-0.34	-	66	-5.70
Terbregsehof 100	3062CP	6	64	64		-0.18	-	65	-5.32
Terbregsehof 102	3062CP	6	63	63		-0.03	-	65	-4.98
Terbregsehof 104	3062CP	6	64	64		0.39	-	66	-5.30
Terbregselaan 2	3055RG	1	<50	48		-2.42	-	49	-3.20
Terbregselaan 4 A	3055RG	1	<50	47		-3.36	-	50	-1.80
Terbregselaan 6 A	3055RG	1	<50	47		-3.01	-	50	-1.67
Terbregselaan 8	3055RG	1	<50	47		-2.68	-	52	-1.83
Terbregselaan 10 A	3055RG	1	<50	47		-2.77	-	50	-1.57
Terbregselaan 18	3055RG	1	<50	48		-2.34	-	50	-1.55
Terbregselaan 20	3055RG	1	<50	48		-2.22	-	51	-1.90
Terbregselaan 22	3055RG	1	<50	49		-1.41	-	51	-3.28
Terbregselaan 24	3055RG	1	<50	48		-2.31	-	50	-1.91
Terbregselaan 26	3055RG	1	<50	48		-2.10	-	51	-1.98
Terbregselaan 28	3055RG	1	<50	48		-1.59	-	51	-3.17
Terbregselaan 30	3055RG	1	<50	48		-1.95	-	51	-2.03
Terbregselaan 32	3055RG	1	<50	48		-1.54	-	51	-3.53
Terbregselaan 34	3055RG	1	<50	48		-1.66	-	51	-2.13
Terbregselaan 36	3055RG	1	<50	49		-1.39	-	51	-2.16
Terbregselaan 38	3055RG	1	<50	48		-1.52	-	51	-1.95
Terbregselaan 40	3055RG	1	<50	48		-1.90	-	51	-1.98
Terbregselaan 42	3055RG	1	<50	48		-1.61	-	51	-1.95
Terbregselaan 44	3055RG	1	<50	49		-0.86	-	52	-3.45
Terbregselaan 76	3055RH	1	<50	49		-0.77	-	50	-3.41
Terbregselaan 78	3055RH	1	<50	50		-0.32	-	51	-4.24
Terbregselaan 80	3055RH	1	<50	50		-0.28	-	51	-4.22
Terbregselaan 82	3055RH	1	<50	50		-0.18	-	52	-4.20
Terbregselaan 84	3055RH	1	<50	50		0.27	-	52	-4.23
Terbregselaan 86	3055RH	1	<50	50		0.32	-	52	-4.52
Terbregselaan 88	3055RH	1	<50	50		0.43	-	52	-4.72
Terbregselaan 90	3055RH	1	<50	50		0.49	-	52	-4.67
Terbregselaan 92	3055RH	1	<50	51		0.73	0.23	53	-4.46
Terbregselaan 94	3055RH	1	<50	51		0.95	0.45	52	-4.76
Terbregselaan 96	3055RH	1	<50	51		0.89	0.39	52	-4.96
Terbregselaan 98	3055RH	1	<50	51		1.09	0.59	52	-4.97
Terbregselaan 100	3055RH	1	<50	51		1.23	0.73	53	-4.79
Terbregselaan 102	3055RH	1	<50	51		1.35	0.85	53	-4.72
Terbregselaan 104	3055RH	1	<50	51		1.17	0.67	53	-4.36
Terbregselaan 140	3055RJ	1	<50	51		0.92	0.42	52	-4.92
Terbregselaan 142	3055RJ	1	<50	51		0.96	0.46	52	-5.14
Terbregselaan 144	3055RJ	1	<50	51		1.02	0.52	52	-5.05
Terbregselaan 146	3055RJ	1	<50	51		0.61	0.11	52	-4.96
Terbregselaan 148	3055RJ	1	<50	51		0.70	0.20	52	-4.67
Terbregselaan 150	3055RJ	1	<50	51		0.99	0.49	52	-4.88
Terbregselaan 152	3055RJ	1	<50	51		0.58	0.08	51	-4.99
Terbregselaan 154	3055RJ	1	<50	51		0.76	0.26	52	-4.98
Terbregselaan 156	3055RJ	1	<50	51		0.98	0.48	52	-5.06

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Terbregselaan 158	3055RJ	1	<50	51		50	1.11	0.61	52	-5.10	46	
Terbregselaan 160	3055RJ	1	<50	51		50	1.32	0.82	52	-5.38	46	
Terbregselaan 162	3055RK	1	<50	52		50	1.53	1.03	53	-5.84	46	
Terbregselaan 164	3055RK	1	<50	51		50	1.39	0.89	52	-5.86	46	
Terbregselaan 166	3055RK	1	<50	51		50	1.00	0.50	52	-5.56	45	
Terbregselaan 168	3055RK	1	<50	51		50	0.97	0.47	51	-5.22	46	
Terbregselaan 170	3055RK	1	<50	51		50	0.84	0.34	51	-4.69	46	
Terbregselaan 178	3055RK	1	<50	49		50	-1.43	-	50	-2.65	46	
Terbregselaan 180	3055RK	1	<50	49		50	-0.59	-	50	-2.98	46	
Terbregselaan 182	3055RK	1	<50	49		50	-0.81	-	50	-3.59	46	
Terbregselaan 184	3055RK	1	<50	49		50	-0.98	-	50	-3.85	45	
Terbregselweg 1	3056JS	1	52	53	N	50	3.46	2.96	55	-3.82	50	
Terbregselweg 3 A	3056JS	1	52	57	N	50	7.31	6.81	58	-6.31	51	X
Terbregselweg 3 B	3056JS	1	56	58	N	50	7.84	7.34	59	-4.59	53	X
Terbregselweg 3 C	3056JS	1	56	57	N	50	7.22	6.72	58	-4.19	53	X
Terbregselweg 3 D	3056JS	1	55	58	N	50	8.19	7.69	59	-5.46	53	X
Terbregselweg 3 E	3056JS	1	55	59		50	8.94	8.44	60	-6.03	53	X
Terbregselweg 3 F	3056JS	1	56	59	N	50	9.11	8.61	60	-6.00	53	X
Terbregselweg 3 G	3056JS	1	56	59	N	50	9.06	8.56	60	-5.91	53	X
Terbregselweg 3 H	3056JS	1	55	59		50	9.00	8.50	60	-5.96	53	X
Terbregselweg 6 B	3056JW	1	55	58		50	8.18	7.68	59	-5.80	52	X
Terbregselweg 7	3056JS	1	53	60	N	50	9.69	9.19	60	-7.24	52	X
Terbregselweg 8 B	3056JW	1	54	58	N	50	7.52	7.02	58	-5.42	52	X
Terbregselweg 9	3056JS	1	<50	54	N	50	4.17	3.67	54	-5.04	49	
Terbregselweg 10	3056JW	1	53	58	N	50	7.97	7.47	58	-5.86	52	X
Terbregselweg 11	3056JS	1	53	58	N	50	7.61	7.11	58	-5.77	52	X
Terbregselweg 12	3056JW	1	53	58	N	50	7.57	7.07	58	-5.70	52	X
Terbregselweg 13	3056JS	1	53	58	N	50	7.66	7.16	58	-5.77	52	X
Terbregselweg 14	3056JW	1	54	58	N	50	8.09	7.59	59	-5.71	52	X
Terbregselweg 14 B	3056JW	1	53	58		50	7.97	7.47	58	-5.76	52	X
Terbregselweg 14 C	3056JW	1	54	59	N	50	8.51	8.01	59	-6.50	52	X
Terbregselweg 15	3056JS	1	53	57	N	50	7.13	6.63	58	-5.24	52	X
Terbregselweg 15 B	3056JS	1	53	58	N	50	8.10	7.60	59	-6.19	52	X
Terbregselweg 16 B	3056JW	9	55	55		50	5.33	4.83	57	-3.79	52	X
Terbregselweg 16 D	3056JW	1	54	55		50	5.22	4.72	56	-3.77	51	X
Terbregselweg 16 F	3056JW	9	54	55		50	4.86	4.36	56	-3.88	51	X
Terbregselweg 16 J	3056JW	1	52	56	N	50	5.69	5.19	56	-5.25	50	
Terbregselweg 17	3056JS	1	54	57	N	50	7.07	6.57	58	-4.87	52	X
Terbregselweg 18	3056JW	1	55	58	N	50	7.90	7.40	59	-4.97	53	X
Terbregselweg 19	3056JS	1	53	57	N	50	7.20	6.70	58	-6.51	51	X
Terbregselweg 20	3056JW	1	55	58	N	50	8.31	7.81	59	-4.72	54	X
Terbregselweg 22	3056JW	1	55	59	N	50	8.54	8.04	59	-4.83	54	X
Terbregselweg 24	3056JW	1	55	59	N	50	8.73	8.23	59	-4.94	54	X
Terbregselweg 26	3056JW	1	55	59	N	50	8.88	8.38	59	-5.39	53	X
Terbregselweg 28	3056JW	1	55	59	N	50	9.45	8.95	60	-5.54	54	X
Terbregselweg 30	3056JW	1	55	60	N	50	9.63	9.13	60	-5.72	54	X
Terbregselweg 32	3056JW	1	56	60	N	50	9.66	9.16	60	-5.40	54	X
Terbregselweg 34	3056JW	1	57	59	N	50	9.37	8.87	60	-4.67	55	X
Terbregselweg 36	3056JW	1	57	59	N	50	9.27	8.77	60	-4.43	55	X
Terbregselweg 38	3056JW	1	56	59	N	50	8.90	8.40	60	-4.37	55	X
Terbregselweg 40	3056JW	1	56	59	N	50	9.14	8.64	60	-4.60	55	X
Terbregselweg 42	3056JW	1	56	60	N	50	9.83	9.33	60	-5.04	55	X
Terbregselweg 44	3056JW	1	56	59	N	50	9.44	8.94	60	-4.74	55	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Terbregseweg 45	3056JS	1	54	59	N	50	8.62	8.12	59	-5.65	X
Terbregseweg 46	3056JW	1	57	60	N	50	9.70	9.20	60	-4.67	X
Terbregseweg 47	3056JS	1	54	59	N	50	8.61	8.11	59	-5.71	X
Terbregseweg 48	3056JW	1	57	60	N	50	9.73	9.23	60	-4.46	X
Terbregseweg 49	3056JS	1	54	58	N	50	8.47	7.97	59	-5.62	X
Terbregseweg 50	3056JX	1	57	60	N	50	9.94	9.44	61	-4.61	X
Terbregseweg 51	3056JS	1	53	58	N	50	7.91	7.41	58	-6.16	X
Terbregseweg 52	3056JX	1	57	60	N	50	10.14	9.64	61	-4.67	X
Terbregseweg 53	3056JS	1	52	57	N	50	7.35	6.85	58	-6.18	X
Terbregseweg 54	3056JX	1	57	61	N	50	10.51	10.01	61	-5.02	X
Terbregseweg 55	3056JS	1	52	57	N	50	6.90	6.40	57	-5.67	X
Terbregseweg 56	3056JX	1	57	61	N	50	10.66	10.16	61	-5.12	X
Terbregseweg 57	3056JS	1	55	58	N	50	8.22	7.72	59	-5.27	X
Terbregseweg 59	3056JS	1	<50	54	N	50	4.12	3.62	54	-5.57	X
Terbregseweg 60	3056JX	1	57	61	N	50	10.84	10.34	61	-5.30	X
Terbregseweg 61	3056JT	1	55	59	N	50	9.26	8.76	60	-6.93	X
Terbregseweg 62	3056JX	1	57	61	N	50	10.88	10.38	61	-5.33	X
Terbregseweg 63 A	3056JT	1	54	59	N	50	8.95	8.45	59	-7.12	X
Terbregseweg 63 B	3056JT	1	52	57	N	50	7.49	6.99	58	-6.91	X
Terbregseweg 64	3056JX	1	56	61	N	50	10.96	10.46	62	-5.50	X
Terbregseweg 65 A	3056JT	1	55	60	N	50	9.98	9.48	60	-6.11	X
Terbregseweg 65 B	3056JT	1	56	61	N	50	11.06	10.56	62	-5.98	X
Terbregseweg 66	3056JX	1	57	61	N	50	11.06	10.56	62	-5.55	X
Terbregseweg 67	3056JT	1	57	61	N	50	11.29	10.79	62	-5.63	X
Terbregseweg 68	3056JX	1	56	61	N	50	11.01	10.51	62	-5.71	X
Terbregseweg 69	3056JT	1	57	62	N	50	11.55	11.05	62	-5.64	X
Terbregseweg 70	3056JX	1	57	61	N	50	11.03	10.53	62	-5.52	X
Terbregseweg 71	3056JT	1	57	61	N	50	11.47	10.97	62	-5.60	X
Terbregseweg 72	3056JX	1	57	61	N	50	11.15	10.65	62	-5.41	X
Terbregseweg 73	3056JT	1	57	61	N	50	11.23	10.73	62	-6.16	X
Terbregseweg 74	3056JX	1	58	61	N	50	11.33	10.83	62	-5.35	X
Terbregseweg 75	3056JT	1	56	60	N	50	10.05	9.55	61	-5.94	X
Terbregseweg 76	3056JX	1	58	62	N	50	11.55	11.05	62	-5.14	X
Terbregseweg 77	3056JT	1	57	62	N	50	11.79	11.29	62	-5.84	X
Terbregseweg 78	3056JX	1	58	62	N	50	11.96	11.46	63	-5.08	X
Terbregseweg 80	3056JX	1	58	62	N	50	12.26	11.76	63	-5.30	X
Terbregseweg 81	3056JV	1	57	62	N	50	11.60	11.10	62	-6.14	X
Terbregseweg 82	3056JX	1	58	62	N	50	12.42	11.92	63	-5.70	X
Terbregseweg 83	3056JV	1	57	62	N	50	12.33	11.83	63	-6.01	X
Terbregseweg 85	3056JV	1	57	62	N	50	11.73	11.23	62	-6.15	X
Terbregseweg 86	3056JX	1	60	63	N	50	13.21	12.71	65	-5.01	X
Terbregseweg 87	3056JV	1	56	61	N	50	11.40	10.90	62	-6.40	X
Terbregseweg 88	3056JX	1	60	63	N	50	13.26	12.76	65	-4.99	X
Terbregseweg 89	3056JV	1	54	60	N	50	10.41	9.91	61	-7.20	X
Terbregseweg 91	3056JV	1	55	61	N	50	10.83	10.33	61	-7.64	X
Terbregseweg 93	3056JV	1	55	61	N	50	11.42	10.92	62	-7.12	X
Terbregseweg 95	3056JV	1	55	61	N	50	11.40	10.90	62	-7.41	X
Terbregseweg 97	3056JV	1	56	62	N	50	11.92	11.42	63	-6.66	X
Terbregseweg 99	3056JV	1	56	62	N	50	11.96	11.46	63	-6.98	X
Terbregseweg 101	3056JV	1	57	62	N	50	12.35	11.85	63	-6.46	X
Terbregseweg 103	3056JV	1	60	64	N	50	13.61	13.11	65	-5.67	X
Terbregseweg 113	3056JV	1	58	62	N	50	11.88	11.38	63	-5.67	X
Terbregseweg 115	3056JV	1	60	64	N	50	13.93	13.43	66	-4.93	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Adres	Postcode	Bestemming	Bestemming	Bestemming	Bestemming	Bestemming	Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Terbregseweg 117	3056JV	1	60	64	N	50	13.99	13.49	66
Terbregseweg 119	3056JV	1	61	64	N	50	14.25	13.75	67
Terbregseweg 121	3056JV	1	57	62	N	50	12.18	11.68	63
Terbregseweg 123	3056JV	1	61	64	N	50	14.41	13.91	67
Terbregseweg 125	3056JV	1	61	64	N	50	14.40	13.90	68
Terbregseweg 127	3056JV	1	60	64	N	50	14.30	13.80	68
Terbregseweg 128	3056JX	1	57	61	N	50	10.97	10.47	67
Terbregseweg 129	3056JV	1	61	64	N	50	14.35	13.85	68
Terbregseweg 191	3062CR	1	66	66	B	60	5.83	5.33	66
Terbregseweg 193	3062CR	1	66	66	B	60	5.74	5.24	66
Teunisbloem 1	3068AR	1	60	63	N	50	12.77	12.27	65
Teunisbloem 2	3068AR	1	60	63	N	50	12.77	12.27	66
Teunisbloem 3	3068AR	1	61	63	N	50	12.96	12.46	66
Teunisbloem 4	3068AR	1	61	64	N	50	13.50	13.00	66
Teunisbloem 5	3068AR	1	61	63	N	50	12.86	12.36	66
Teunisbloem 6	3068AR	1	59	61	N	50	10.84	10.34	65
Teunisbloem 7	3068AR	1	60	62	N	50	12.17	11.67	65
Teunisbloem 8	3068AR	1	60	62	N	50	12.40	11.90	65
Teunisbloem 9	3068AR	1	60	62	N	50	12.49	11.99	65
Teunisbloem 10	3068AR	1	60	63	N	50	12.68	12.18	66
Theeroos 1	3068BZ	1	<50	55	N	50	4.94	4.44	55
Theeroos 2	3068BZ	1	52	56	N	50	6.17	5.67	56
Theeroos 3	3068BZ	1	52	58	N	50	7.68	7.18	58
Theeroos 4	3068BZ	1	52	56	N	50	6.26	5.76	57
Theeroos 5	3068BZ	1	51	58	N	50	8.48	7.98	59
Theeroos 6	3068BZ	1	52	56	N	50	6.27	5.77	57
Theeroos 7	3068BZ	1	<50	56	N	50	5.63	5.13	56
Theeroos 8	3068BZ	1	52	57	N	50	6.53	6.03	57
Theeroos 9	3068BZ	1	50	57	N	50	7.14	6.64	57
Theeroos 10	3068BZ	1	52	57	N	50	6.69	6.19	57
Theeroos 11	3068BZ	1	51	57	N	50	7.26	6.76	58
Theeroos 12	3068BZ	1	52	57	N	50	7.04	6.54	57
Theeroos 13	3068BZ	1	<50	54	N	50	3.65	3.15	54
Theeroos 14	3068BZ	1	53	57	N	50	7.32	6.82	58
Theeroos 15	3068BZ	1	<50	56	N	50	6.01	5.51	56
Theeroos 16	3068BZ	1	55	60	N	50	9.61	9.11	60
Theeroos 17	3068BZ	1	53	59	N	50	8.75	8.25	59
Theeroos 18	3068BZ	1	54	59	N	50	9.25	8.75	60
Theeroos 19	3068BZ	1	54	59	N	50	9.21	8.71	60
Theeroos 20	3068BZ	1	54	59	N	50	9.15	8.65	59
Theeroos 21	3068BZ	1	55	59	N	50	9.38	8.88	60
Theeroos 22	3068BZ	1	54	59	N	50	8.80	8.30	59
Theeroos 23	3068BZ	1	55	59	N	50	9.40	8.90	60
Theeroos 24	3068BZ	1	51	58	N	50	7.89	7.39	58
Theeroos 25	3068BZ	1	54	59	N	50	9.33	8.83	60
Theeroos 26	3068BZ	1	<50	56	N	50	6.01	5.51	56
Theeroos 27	3068BZ	1	55	60	N	50	10.08	9.58	60
Theeroos 28	3068BZ	1	53	59	N	50	8.93	8.43	59
Theeroos 29	3068BZ	1	55	60	N	50	10.32	9.82	61
Theeroos 30	3068BZ	1	53	59	N	50	8.95	8.45	59
Theeroos 31	3068BZ	1	55	60	N	50	10.28	9.78	61
Theeroos 32	3068BZ	1	53	59	N	50	9.09	8.59	59
Theeroos 33	3068BZ	1	56	60	N	50	10.30	9.80	61

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Theeroos 34	3068BZ	1	53	59	N	50	8.95	8.45	59	-6.29	53
Theeroos 35	3068BZ	1	56	60	N	50	10.07	9.57	60	-5.55	55
Theeroos 36	3068BZ	1	54	59	N	50	9.43	8.93	60	-6.64	53
Theeroos 37	3068BZ	1	56	60	N	50	10.08	9.58	60	-5.39	55
Theeroos 38	3068BZ	1	53	60	N	50	9.53	9.03	60	-6.80	53
Theeroos 41	3068BZ	1	54	60	N	50	9.54	9.04	60	-6.34	53
Theeroos 42	3068BZ	1	54	59	N	50	9.49	8.99	60	-6.07	53
Theeroos 43	3068BZ	1	54	60	N	50	9.83	9.33	60	-6.50	53
Theeroos 44	3068BZ	1	54	59	N	50	9.26	8.76	60	-5.94	53
Theeroos 45	3068BZ	1	53	60	N	50	9.71	9.21	60	-6.79	53
Theeroos 46	3068BZ	1	54	59	N	50	9.22	8.72	60	-5.92	53
Theeroos 47	3068BZ	1	53	60	N	50	9.63	9.13	60	-7.02	53
Theeroos 48	3068BZ	1	54	59	N	50	9.13	8.63	59	-5.93	53
Theeroos 49	3068BZ	1	52	59	N	50	9.43	8.93	60	-8.18	51
Theeroos 50	3068BZ	1	54	59	N	50	9.33	8.83	60	-5.92	53
Theeroos 51	3068BZ	1	51	58	N	50	8.14	7.64	58	-7.95	50
Theeroos 52	3068BZ	1	54	59	N	50	9.30	8.80	60	-6.00	53
Theeroos 53	3068BZ	1	54	60	N	50	10.21	9.71	61	-6.52	54
Theeroos 54	3068BZ	1	55	61	N	50	10.75	10.25	61	-6.22	55
Theeroos 55	3068BZ	1	54	61	N	50	10.54	10.04	61	-6.58	54
Theeroos 56	3068BZ	1	54	60	N	50	10.42	9.92	61	-6.08	54
Theeroos 57	3068BZ	1	54	61	N	50	11.03	10.53	61	-6.96	54
Theeroos 58	3068BZ	1	53	61	N	50	10.64	10.14	61	-7.16	53
Theeroos 59	3068BZ	1	54	61	N	50	11.24	10.74	62	-7.19	54
Theeroos 60	3068BZ	1	54	60	N	50	10.34	9.84	61	-6.96	53
Theeroos 61	3068BZ	1	55	61	N	50	11.24	10.74	62	-6.87	54
Theeroos 62	3068BZ	1	53	60	N	50	9.52	9.02	60	-7.37	52
Theeroos 63	3068BZ	1	55	62	N	50	11.85	11.35	62	-7.00	55
Theeroos 64	3068BZ	1	53	58	N	50	8.42	7.92	59	-6.58	52
Theeroos 65	3068BZ	1	55	62	N	50	11.77	11.27	62	-6.96	55
Theeroos 66	3068BZ	1	53	59	N	50	9.05	8.55	59	-5.50	54
Theeroos 67	3068BZ	1	55	62	N	50	11.72	11.22	62	-7.45	54
Theeroos 68	3068BZ	1	53	59	N	50	8.71	8.21	59	-5.38	53
Theeroos 69	3068BZ	1	55	62	N	50	11.73	11.23	62	-7.74	54
Theeroos 70	3068BZ	1	52	59	N	50	8.76	8.26	59	-5.79	53
Theeroos 71	3068BZ	1	55	62	N	50	11.78	11.28	62	-8.02	54
Theeroos 72	3068BZ	1	52	59	N	50	9.05	8.55	59	-6.59	52
Theeroos 73	3068BZ	1	55	62	N	50	11.83	11.33	62	-8.27	54
Theeroos 74	3068BZ	1	54	59	N	50	9.41	8.91	60	-6.91	52
Theeroos 76	3068BZ	1	54	60	N	50	10.22	9.72	60	-7.53	53
Theo Huizenaarpad 1	3056AJ	1	61	60		50	10.44	9.94	63	-2.22	58
Theo Huizenaarpad 2	3056AJ	1	61	60	N	50	10.48	9.98	63	-2.28	58
Theo Huizenaarpad 3	3056AJ	1	58	57	N	50	6.82	6.32	61	-2.44	54
Theo Huizenaarpad 4	3056AJ	1	58	56		50	6.35	5.85	62	-2.31	54
Theo Huizenaarpad 5	3056AJ	1	58	57	N	50	6.88	6.38	61	-2.49	54
Theo Huizenaarpad 6	3056AJ	1	57	56	N	50	6.23	5.73	62	-2.37	54
Theo Huizenaarpad 7	3056AJ	1	58	57	N	50	6.96	6.46	61	-2.58	54
Theo Huizenaarpad 8	3056AJ	1	57	56	N	50	6.19	5.69	62	-2.41	54
Theo Huizenaarpad 9	3056AJ	1	58	57	N	50	6.88	6.38	62	-2.70	54
Theo Huizenaarpad 10	3056AJ	1	57	56	N	50	6.29	5.79	62	-2.53	54
Theo Huizenaarpad 11	3056AJ	1	58	57	N	50	6.83	6.33	62	-2.71	54
Theo Huizenaarpad 12	3056AJ	1	58	56	N	50	6.37	5.87	62	-2.48	54
Theo Huizenaarpad 13	3056AJ	1	58	57	N	50	6.80	6.30	62	-2.82	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Theo Huizenaarpad 14	3056AJ	1	57	56	N	50	6.29	5.79	62	-2.70	54	X
Theo Huizenaarpad 15	3056AJ	1	58	57	N	50	6.80	6.30	62	-2.88	54	X
Theo Huizenaarpad 16	3056AJ	1	57	57	N	50	6.78	6.28	63	-2.82	54	X
Theo Huizenaarpad 17	3056AJ	1	58	57	N	50	6.73	6.23	62	-2.86	54	X
Theo Laseromsstraat 1	3056PE	1	57	56		57	-0.57	-	62	-0.86	56	
Theo Laseromsstraat 2	3056PE	1	57	57		57	-0.48	-	62	-0.62	56	
Theo Laseromsstraat 3	3056PE	1	57	57		57	-0.55	-	62	-0.76	56	
Theo Laseromsstraat 4	3056PE	1	55	55		55	-0.66	-	60	-1.32	53	
Theo Laseromsstraat 5	3056PE	1	57	57		57	-0.57	-	62	-0.81	56	
Theo Laseromsstraat 6	3056PE	1	54	54		54	-0.43	-	58	-0.77	53	
Theo Laseromsstraat 7	3056PE	1	57	57		57	-0.65	-	62	-0.85	56	
Theo Laseromsstraat 8	3056PE	1	54	54		54	-0.38	-	57	-0.62	53	
Theo Laseromsstraat 10	3056PE	1	54	53		54	-0.25	-	56	-0.44	53	
Theo Laseromsstraat 12	3056PE	1	53	52		53	-0.15	-	58	-1.33	51	
Theo Laseromsstraat 14	3056PE	1	54	54		54	-0.09	-	56	-0.18	53	
Theo Laseromsstraat 16	3056PE	1	53	52		53	-0.30	-	56	-1.60	51	
Thomas Mannplaats 290	3069NJ	1	<50	49		50	-1.13	-	50	-1.72	47	
Thorn Prikkerlaan 2	3055PN	1	<50	47		50	-2.99	-	51	-1.40	46	
Toulondreef 33	3067WK	1	<50	49		50	-1.36	-	50	-2.48	46	
Trilgras 1	3068CX	1	54	54		54	0.41	-	56	-2.54	52	
Trilgras 2	3068CZ	1	58	59		58	0.50	0.40	62	-2.53	56	
Trilgras 3	3068CX	1	54	54		54	0.44	-	56	-2.57	52	
Trilgras 4	3068CZ	1	54	54		54	0.25	-	55	-2.40	52	
Trilgras 5	3068CX	1	54	54		54	0.37	-	56	-2.50	51	
Trilgras 6	3068CZ	1	54	54		54	0.21	-	54	-2.28	51	
Trilgras 7	3068CX	1	53	54		53	0.33	0.33	55	-2.45	51	
Trilgras 8	3068CZ	1	53	53		53	0.21	-	54	-2.26	51	
Trilgras 9	3068CX	1	54	54		54	0.29	-	55	-2.40	51	
Trilgras 10	3068CZ	1	53	53		53	0.20	-	54	-2.27	51	
Trilgras 11	3068CX	1	53	54		53	0.29	0.22	55	-2.40	51	
Trilgras 12	3068CZ	1	53	53		53	0.22	-	54	-2.29	51	
Trilgras 13	3068CX	1	53	54		53	0.28	0.10	55	-2.42	51	
Trilgras 14	3068CZ	1	53	53		53	0.27	-	54	-2.31	51	
Trilgras 15	3068CX	1	53	53		53	0.31	-	55	-2.41	51	
Trilgras 16	3068CZ	1	53	53		53	0.25	-	54	-2.30	51	
Trilgras 17	3068CX	1	53	53		53	0.34	-	55	-2.40	51	
Trilgras 18	3068CZ	1	53	53		53	0.29	-	54	-2.34	51	
Trilgras 19	3068CX	1	53	54		53	0.34	0.17	56	-2.40	51	
Trilgras 20	3068CZ	1	53	53		53	0.35	-	54	-2.40	51	
Trilgras 21	3068CX	1	57	57		57	0.37	-	58	-2.44	55	
Trilgras 22	3068CZ	1	57	58		57	0.35	0.20	59	-2.56	55	
Trompetbloem 1	3068AS	1	55	58	N	50	7.78	7.28	59	-3.55	54	X
Trompetbloem 2	3068AS	1	52	55	N	50	4.69	4.19	55	-3.23	51	X
Trompetbloem 3	3068AS	1	52	55	N	50	4.75	4.25	55	-3.25	52	X
Trompetbloem 4	3068AS	1	52	55	N	50	4.85	4.35	55	-3.36	51	X
Trompetbloem 5	3068AS	1	52	55	N	50	4.75	4.25	55	-3.42	51	X
Trompetbloem 6	3068AS	1	52	55	N	50	4.54	4.04	55	-3.37	51	X
Trompetbloem 7	3068AS	1	52	54	N	50	4.43	3.93	55	-3.30	51	X
Trompetbloem 8	3068AS	1	52	54	N	50	4.13	3.63	54	-3.25	51	X
Trompetbloem 9	3068AS	1	52	54	N	50	3.68	3.18	54	-3.20	50	
Trompetbloem 10	3068AS	1	52	54	N	50	3.67	3.17	54	-3.14	51	X
Trompetbloem 11	3068AS	1	52	54	N	50	3.88	3.38	54	-2.90	51	X
Trompetbloem 12	3068AS	1	56	58	N	50	8.42	7.92	59	-3.27	55	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
								Benodigde reductie [dB]	
Trompetbloem 13	3068AS	1	56	59	N	50	8.86	8.36	-3.53
Trompetbloem 14	3068AS	1	56	59	N	50	8.94	8.44	-3.68
Trompetbloem 15	3068AS	1	51	54	N	50	4.02	3.52	-3.42
Trompetbloem 16	3068AS	1	51	54	N	50	4.00	3.50	-3.52
Trompetbloem 17	3068AS	1	51	54	N	50	3.98	3.48	-3.61
Trompetbloem 18	3068AS	1	51	54	N	50	3.99	3.49	-3.66
Trompetbloem 19	3068AS	1	52	54	N	50	4.24	3.74	-3.19
Trompetbloem 20	3068AS	1	53	55	N	50	5.38	4.88	-2.74
Trompetbloem 21	3068AS	1	55	57	N	50	6.75	6.25	-3.07
Trondheimpad 21	3067DM	1	<50	48		50	-2.16	-	49
Trondheimpad 33	3067DM	1	<50	47		50	-2.53	-	49
Trondheimpad 37	3067DM	1	<50	47		50	-2.57	-	49
Trondheimpad 39	3067DM	1	<50	47		50	-2.62	-	49
Trondheimpad 41	3067DM	1	<50	48		50	-2.08	-	49
Trondheimpad 45	3067DM	1	<50	48		50	-2.10	-	49
Tsjaikofskilaan 8	3055KP	1	<50	50		50	-0.31	-	50
Tsjaikofskilaan 10	3055KP	1	<50	50		50	-0.04	-	51
Tsjaikofskilaan 11	3055KP	1	<50	50		50	0.11	-	51
Valenciadreef 15	3067WL	14	<50	48		50	-1.98	-	49
Valenciadreef 61	3067WL	1	<50	48		50	-1.86	-	49
Valeriuspad 6	3055JP	1	<50	49		50	-0.55	-	51
Valeriuspad 11	3055JP	1	<50	49		50	-1.18	-	51
Van Ballegooijsingel 1	3055PA	1	<50	50		50	0.37	-	53
Van Ballegooijsingel 3	3055PA	1	<50	49		50	-1.31	-	50
Van Ballegooijsingel 5	3055PA	1	50	51		50	1.06	0.62	54
Van Ballegooijsingel 7	3055PA	1	<50	50		50	-0.41	-	51
Van Ballegooijsingel 9	3055PA	1	50	51		50	1.06	0.60	54
Van Ballegooijsingel 11	3055PA	1	<50	50		50	-0.33	-	51
Van Ballegooijsingel 13	3055PA	1	50	49		50	-0.78	-	53
Van Ballegooijsingel 14	3055PC	1	51	52		51	1.10	0.74	55
Van Ballegooijsingel 15	3055PA	1	<50	50		50	0.06	-	52
Van Ballegooijsingel 16	3055PC	1	<50	49		50	-1.35	-	53
Van Ballegooijsingel 17	3055PA	1	50	50		50	-0.37	-	53
Van Ballegooijsingel 18	3055PC	1	52	53		52	1.00	0.25	55
Van Ballegooijsingel 19	3055PA	1	<50	51		50	0.80	0.30	54
Van Ballegooijsingel 20	3055PC	1	<50	51		50	0.80	0.30	54
Van Ballegooijsingel 21	3055PA	1	<50	51		50	0.76	0.26	54
Van Ballegooijsingel 22	3055PC	1	51	52		51	1.09	1.00	55
Van Ballegooijsingel 23	3055PA	1	50	51		50	1.11	0.65	54
Van Ballegooijsingel 24	3055PC	1	50	51		50	1.16	0.68	54
Van Ballegooijsingel 25	3055PA	1	50	51		50	1.33	0.94	54
Van Ballegooijsingel 26	3055PC	1	<50	51		50	1.26	0.76	54
Van Ballegooijsingel 27	3055PA	1	51	52		51	0.87	0.31	54
Van Ballegooijsingel 29	3055PB	1	<50	51		50	1.20	0.70	53
Van Ballegooijsingel 30	3055PC	1	51	52		51	1.32	0.55	54
Van Ballegooijsingel 31	3055PB	1	50	51		50	1.09	0.99	53
Van Ballegooijsingel 32	3055PC	1	<50	51		50	1.40	0.90	54
Van Ballegooijsingel 33	3055PB	1	<50	51		50	1.12	0.62	53
Van Ballegooijsingel 34	3055PC	1	<50	50		50	0.20	-	52
Van Ballegooijsingel 35	3055PB	1	50	51		50	1.10	0.97	53
Van Ballegooijsingel 36	3055PC	1	51	52		51	1.24	0.27	54
Van Ballegooijsingel 37	3055PB	1	50	50		50	-0.01	-	55
Van Ballegooijsingel 38	3055PC	1	50	51		50	1.02	0.52	53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Van Ballegooijsingel 39	3055PB	1	51	52		51	0.91	0.31	54	-3.57
Van Ballegooijsingel 40	3055PC	1	51	51		51	-0.04	-	55	-2.12
Van Ballegooijsingel 41	3055PB	1	<50	51		50	1.02	0.52	53	-3.48
Van Ballegooijsingel 42	3055PC	1	50	50		50	-0.02	-	54	-1.71
Van Ballegooijsingel 43	3055PB	1	51	52		51	0.86	0.37	54	-3.34
Van Ballegooijsingel 44	3055PC	1	50	50		50	-0.65	-	54	-1.52
Van Ballegooijsingel 45	3055PB	1	51	52		51	0.66	0.20	53	-3.48
Van Ballegooijsingel 46	3055PD	1	50	50		50	-0.11	-	55	-1.70
Van Ballegooijsingel 50	3055PD	1	<50	49		50	-0.97	-	53	-1.78
Van Ballegooijsingel 54	3055PD	1	52	52		52	0.10	-	54	-2.59
Van Ballegooijsingel 56	3055PD	1	52	52		52	0.08	-	55	-2.70
Van Ballegooijsingel 58	3055PD	1	52	52		52	0.25	-	54	-3.29
Van Ballegooijsingel 60	3055PD	1	51	52		51	0.93	0.03	55	-2.94
Van Ballegooijsingel 62	3055PD	1	51	52		51	0.92	0.12	55	-3.00
Van Ballegooijsingel 64	3055PD	1	52	52		52	0.39	-	55	-2.81
Van Ballegooijsingel 66	3055PD	1	51	52		51	0.84	0.28	55	-3.00
Van Ballegooijsingel 68	3055PD	1	51	52		51	0.94	0.28	55	-3.00
Van Ballegooijsingel 70	3055PD	1	52	54		52	1.29	1.09	55	-3.69
Van Ballegooijsingel 74	3055PE	1	50	51		50	0.93	0.50	53	-3.32
Van Ballegooijsingel 78	3055PE	1	51	52		51	0.76	0.31	55	-3.10
Van Ballegooijsingel 80	3055PE	1	51	52		51	0.62	0.04	55	-3.00
Van Ballegooijsingel 82	3055PE	1	53	53		53	0.23	-	55	-3.14
Van Ballegooijsingel 86	3055PE	1	51	51		51	-0.19	-	55	-2.22
Van Ballegooijsingel 88	3055PE	1	51	51		51	-0.47	-	54	-2.04
Van Ballegooijsingel 90	3055PE	1	51	50		51	-0.61	-	54	-2.11
Van Ballegooijsingel 92	3055PE	1	50	52		50	1.92	1.73	54	-3.15
Van Ballegooijsingel 94	3055PE	1	51	54		51	2.51	2.06	54	-4.63
Van Ballegooijsingel 96	3055PE	1	52	53		52	0.99	0.26	55	-3.74
Van Beethovenlaan 9	3055JA	1	<50	48		50	-1.68	-	49	-3.25
Van Beethovenlaan 26	3055JC	1	<50	52		50	2.34	1.84	53	-4.16
Van Beethovenlaan 27	3055JA	1	<50	48		50	-1.67	-	50	-2.92
Van Beethovenlaan 36	3055JC	1	50	53		50	2.66	2.16	54	-4.34
Van Beethovenlaan 43	3055JA	1	<50	49		50	-0.95	-	50	-3.34
Van Beethovenlaan 60	3055JD	1	52	53		52	1.65	0.94	56	-4.24
Van Beethovenlaan 73	3055JB	1	<50	51		50	1.45	0.95	52	-5.42
Van Beethovenlaan 75	3055JB	1	<50	51		50	0.94	0.44	52	-5.08
Van Beethovenlaan 77	3055JB	1	<50	51		50	1.12	0.62	52	-4.59
Van Beethovenlaan 79	3055JB	1	<50	51		50	0.97	0.47	52	-4.64
Van Beethovenlaan 81	3055JB	1	<50	51		50	0.81	0.31	52	-4.73
Van Beethovenlaan 83	3055JB	1	<50	50		50	0.40	-	51	-5.03
Van Beethovenlaan 85	3055JB	1	<50	50		50	-0.26	-	50	-5.63
Van Beethovenlaan 113	3055JB	1	<50	50		50	-0.15	-	51	-5.39
Van Beethovenlaan 115	3055JB	1	<50	50		50	-0.35	-	51	-5.30
Van Beethovenlaan 117	3055JB	1	<50	49		50	-1.03	-	51	-1.89
Van Beethovenlaan 119	3055JB	1	<50	49		50	-0.73	-	51	-2.00
Van Beethovenlaan 121	3055JB	1	<50	49		50	-1.12	-	52	-2.09
Van Beethovenlaan 123	3055JB	1	51	51		51	-0.37	-	54	-2.40
Van Beethovensingel 3 B	3055JE	1	<50	47		50	-3.23	-	49	-1.45
Van Beethovensingel 15	3055JE	1	<50	47		50	-2.92	-	50	-2.13
Van Beethovensingel 22	3055JJ	1	<50	46		50	-3.51	-	50	-1.73
Van Beethovensingel 29	3055JE	1	<50	47		50	-2.98	-	50	-1.77
Van Beethovensingel 39	3055JG	1	<50	48		50	-2.49	-	51	-1.54
Van Beethovensingel 45	3055JG	1	<50	48		50	-2.43	-	51	-1.35

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Van Beethovensingel 63	3055JG	1	<50	48		50	-2.11	-	52	-1.43	46
Van Beethovensingel 69	3055JG	1	<50	48		50	-1.80	-	52	-1.43	47
Van Beethovensingel 88	3055JL	1	<50	47		50	-3.47	-	49	-2.99	44
Van Beethovensingel 100	3055JL	1	<50	45		50	-5.45	-	49	-1.90	43
Van Beethovensingel 116	3055JL	1	<50	46		50	-3.99	-	49	-3.31	43
Van Beethovensingel 124	3055JM	1	<50	45		50	-4.71	-	49	-1.61	44
Van Beethovensingel 142	3055JM	1	<50	45		50	-5.37	-	49	-1.63	43
Van Beethovensingel 189	3055JH	1	<50	51		50	0.57	0.07	52	-5.37	45
Van den Hoonaardsingel 30 B	3054NA	1	<50	45		50	-4.80	-	48	-1.70	44
Van der Helmstraat 1	3067HA	1	54	55		54	0.74	0.50	56	-2.47	53
Van der Helmstraat 3	3067HA	1	55	55		55	0.88	-	56	-2.51	53
Van der Helmstraat 5	3067HA	1	54	55		54	0.64	0.43	55	-2.49	52
Van der Helmstraat 6	3067HK	1	57	58		57	1.03	0.44	58	-2.81	55
Van der Helmstraat 7	3067HA	1	54	54		54	0.62	-	55	-2.56	52
Van der Helmstraat 8	3067HK	1	52	52		52	0.49	-	53	-2.35	50
Van der Helmstraat 9	3067HA	1	54	55		54	0.86	0.82	56	-2.61	53
Van der Helmstraat 10	3067HK	1	52	53		52	0.65	0.61	54	-2.33	51
Van der Helmstraat 11	3067HA	1	55	56		55	0.74	0.24	56	-2.67	53
Van der Helmstraat 12	3067HK	1	52	53		52	0.70	0.10	53	-2.33	50
Van der Helmstraat 13	3067HA	1	53	54		53	0.91	0.74	54	-2.53	52
Van der Helmstraat 14	3067HK	1	51	52		51	0.42	0.26	52	-2.35	49
Van der Helmstraat 15	3067HA	1	53	54		53	0.92	0.39	54	-2.48	51
Van der Helmstraat 16	3067HK	1	51	52		51	0.33	0.23	52	-2.36	49
Van der Helmstraat 17	3067HA	1	53	54		53	0.89	0.04	54	-2.42	51
Van der Helmstraat 19	3067HA	1	52	53		52	0.94	0.92	54	-2.43	51
Van der Helmstraat 21	3067HA	1	52	53		52	0.88	0.71	53	-2.57	51
Van der Helmstraat 23	3067HA	1	52	53		52	0.71	0.67	53	-2.62	51
Van der Helmstraat 125	3067HD	1	58	59		58	0.68	0.06	59	-2.85	56
Van der Helmstraat 215	3067HE	1	51	52		51	0.79	0.47	53	-2.81	49
Van der Helmstraat 217	3067HE	1	52	52		52	0.79	-	54	-2.78	50
Van der Helmstraat 219	3067HE	1	52	53		52	0.72	0.24	54	-2.72	50
Van der Helmstraat 221	3067HE	1	52	53		52	0.75	0.06	54	-2.72	50
Van der Helmstraat 223	3067HE	1	51	52		51	0.77	0.69	54	-2.61	50
Van der Helmstraat 225	3067HE	1	53	54		53	0.90	0.13	55	-2.76	51
Van der Helmstraat 227	3067HE	1	<50	49		50	-0.61	-	50	-2.14	47
Van der Helmstraat 229	3067HE	1	<50	49		50	-0.71	-	50	-2.21	47
Van der Helmstraat 231	3067HE	1	<50	49		50	-0.75	-	50	-2.28	47
Van der Helmstraat 233	3067HE	1	<50	49		50	-0.92	-	50	-2.36	47
Van der Helmstraat 235	3067HE	1	<50	50		50	-0.44	-	50	-2.40	47
Van der Helmstraat 237	3067HE	1	51	51		51	0.06	-	51	-2.15	49
Van der Helmstraat 239	3067HE	1	<50	49		50	-0.79	-	51	-2.02	47
Van der Helmstraat 241	3067HE	1	<50	49		50	-1.11	-	50	-2.03	47
Van der Helmstraat 243	3067HE	1	<50	49		50	-1.12	-	50	-2.06	47
Van der Helmstraat 245	3067HE	1	<50	49		50	-0.95	-	50	-2.11	47
Van der Helmstraat 247	3067HE	1	<50	49		50	-1.06	-	50	-2.20	47
Van der Helmstraat 249	3067HE	1	51	51		51	0.08	-	52	-2.01	49
Van der Helmstraat 263	3067HG	1	54	55		54	1.01	0.12	56	-2.84	52
Van der Helmstraat 264	3067HL	1	<50	50		50	0.41	-	51	-2.34	48
Van der Helmstraat 266	3067HL	1	<50	50		50	-0.42	-	50	-1.96	48
Van der Helmstraat 268	3067HL	1	<50	48		50	-2.02	-	49	-1.99	46
Van der Helmstraat 270	3067HL	1	<50	48		50	-1.71	-	49	-1.41	47
Van der Helmstraat 272	3067HL	1	<50	49		50	-1.21	-	49	-2.29	46
Van der Helmstraat 276	3067HL	1	<50	50		50	-0.41	-	50	-2.09	48

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Van der Helmstraat 278	3067HL	1	<50	49		50	-1.41	-	50	-1.56	47	
Van der Helmstraat 280	3067HL	1	<50	49		50	-0.94	-	50	-1.48	48	
Van der Helmstraat 282	3067HL	1	<50	50		50	0.32	-	51	-2.48	48	
Van der Helmstraat 284	3067HL	1	50	51		50	0.80	0.42	52	-2.50	48	
Van der Helmstraat 286	3067HL	1	<50	50		50	-0.43	-	50	-2.05	48	
Van der Helmstraat 287	3067HG	1	52	53		52	0.93	0.90	57	-2.56	51	
Van der Helmstraat 288	3067HL	9	<50	49		50	-0.67	-	49	-1.98	47	
Van der Helmstraat 313	3067HH	1	52	53		52	0.86	0.70	56	-2.48	51	
Van der Helmstraat 329	3067HH	1	53	53		53	0.80	-	56	-2.35	51	
Van der Helmstraat 357	3067HJ	1	52	53		52	0.58	0.54	57	-2.34	51	
Van der Helmstraat 366	3067HM	1	52	54		52	1.18	1.16	55	-2.87	51	
Van der Helmstraat 382	3067HM	1	52	53		52	0.85	0.66	56	-2.43	51	
Van der Helmstraat 418	3067HN	1	52	53		52	0.62	0.47	57	-2.37	51	
Van der Helmstraat 419	3067HJ	1	51	51		51	0.51	-	52	-1.95	49	
Van der Helmstraat 421	3067HJ	1	<50	49		50	-0.52	-	50	-1.30	48	
Van der Helmstraat 423	3067HJ	1	<50	50		50	-0.27	-	50	-1.43	48	
Van der Helmstraat 425	3067HJ	1	<50	50		50	-0.28	-	50	-1.25	48	
Van der Helmstraat 427	3067HJ	1	<50	50		50	-0.13	-	50	-1.24	49	
Van der Helmstraat 429	3067HJ	1	<50	49		50	-1.05	-	52	-2.27	47	
Van der Helmstraat 430	3067HN	1	52	53		52	0.56	0.39	57	-2.26	51	
Van der Helmstraat 431	3067HJ	1	<50	49		50	-1.04	-	51	-1.84	47	
Van der Helmstraat 433	3067HJ	1	<50	49		50	-1.12	-	51	-1.94	47	
Van der Helmstraat 435	3067HJ	1	50	51		50	0.11	0.09	52	-1.67	49	
Van der Helmstraat 437	3067HJ	1	50	50		50	0.34	-	52	-1.50	49	
Van der Helmstraat 439	3067HJ	1	50	50		50	0.28	-	52	-1.43	49	
Van der Helmstraat 441	3067HJ	1	50	51		50	0.74	0.44	51	-1.94	49	
Van der Helmstraat 470	3067HP	1	52	53		52	0.59	0.35	57	-2.15	51	
Van der Kloot Meyburgstraat 1	3067EP	1	<50	49		50	-0.87	-	49	-1.99	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 2	3067ER	1	51	51		51	-0.02	-	51	-2.17	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 3	3067EP	1	<50	49		50	-0.70	-	49	-2.21	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 4	3067ER	1	<50	50		50	0.12	-	50	-2.13	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 5	3067EP	1	<50	50		50	-0.47	-	50	-2.25	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 6	3067ER	1	50	51		50	0.21	0.15	51	-2.19	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 7	3067EP	1	<50	50		50	-0.47	-	50	-2.15	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 8	3067ER	1	51	52		51	0.18	0.06	52	-2.22	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 9	3067EP	1	<50	49		50	-0.72	-	49	-1.97	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 10	3067ER	1	51	51		51	0.25	-	51	-2.17	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 11	3067EP	1	<50	49		50	-0.66	-	49	-1.86	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 12	3067ER	1	51	51		51	0.20	-	51	-2.16	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 13	3067EP	1	<50	50		50	-0.34	-	50	-2.23	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 14	3067ER	1	50	51		50	0.44	0.17	51	-2.21	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 15	3067EP	1	<50	49		50	-1.07	-	49	-2.39	47	
Van der Kloot Meyburgstraat 16	3067ER	1	51	51		51	0.35	-	51	-2.25	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 17	3067EP	1	54	55		54	0.52	0.07	55	-2.33	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 18	3067ER	1	50	51		50	0.54	0.52	51	-2.28	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 19	3067EP	1	54	55		54	0.54	0.33	55	-2.37	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 20	3067ER	1	54	55		54	0.59	0.09	55	-2.43	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 21	3067EP	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-2.12	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 22	3067ER	1	51	51		51	0.43	-	51	-2.19	49	
Van der Kloot Meyburgstraat 23	3067EP	1	54	55		54	0.59	0.17	55	-2.40	52	
Van der Kloot Meyburgstraat 24	3067ER	1	<50	50		50	0.41	-	51	-2.24	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 26	3067ER	1	<50	50		50	0.12	-	50	-2.15	48	
Van der Kloot Meyburgstraat 28	3067ER	1	<50	50		50	0.19	-	50	-2.13	48	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Van der Kloot Meyburgstraat 30	3067ER	1	50	50	50	0.15	-
Van der Kloot Meyburgstraat 32	3067ER	1	<50	50	50	0.07	-
Van der Kloot Meyburgstraat 34	3067ER	1	<50	50	50	0.01	-
Van der Kloot Meyburgstraat 36	3067ER	1	<50	50	50	-0.10	-
Van der Kloot Meyburgstraat 38	3067ER	1	<50	50	50	-0.09	-
Van der Kloot Meyburgstraat 40	3067ER	1	<50	50	50	-0.30	-
Van der Veldelaan 1	3055ZV	1	<50	50	50	-0.12	-
Van der Veldelaan 13	3055ZV	1	<50	47	50	-2.61	-
Van der Veldelaan 21	3055ZV	1	<50	47	50	-2.56	-
Van der Veldelaan 25	3055ZV	1	<50	47	50	-2.70	-
Van der Vlugtstraat 4	3067TK	1	<50	49	50	-0.93	-
Van der Vlugtstraat 6	3067TK	1	<50	49	50	-0.91	-
Van der Vlugtstraat 8	3067TK	1	<50	49	50	-0.79	-
Van der Vlugtstraat 9	3067TK	1	<50	49	50	-0.93	-
Van der Vlugtstraat 10	3067TK	1	<50	49	50	-0.85	-
Van der Vlugtstraat 11	3067TK	1	<50	49	50	-1.34	-
Van der Vlugtstraat 13	3067TK	1	<50	49	50	-0.90	-
Van der Vlugtstraat 15	3067TK	1	<50	49	50	-0.92	-
Van der Vlugtstraat 20	3067TK	1	<50	49	50	-1.42	-
Van Epenstraat 1	3067EK	1	<50	50	50	-0.23	-
Van Epenstraat 2	3067EK	1	<50	49	50	-0.57	-
Van Epenstraat 3	3067EK	1	<50	50	50	-0.39	-
Van Epenstraat 4	3067EK	1	<50	49	50	-0.88	-
Van Epenstraat 5	3067EK	1	<50	50	50	0.00	-
Van Epenstraat 6	3067EK	1	53	53	53	0.37	-
Van Epenstraat 7	3067EK	1	50	50	50	0.06	-
Van Epenstraat 8	3067EK	1	<50	50	50	-0.01	-
Van Epenstraat 9	3067EK	1	50	51	50	0.10	0.02
Van Epenstraat 10	3067EK	1	<50	50	50	-0.05	-
Van Epenstraat 11	3067EK	1	50	50	50	-0.05	-
Van Epenstraat 12	3067EK	1	<50	50	50	0.33	-
Van Epenstraat 14	3067EK	1	50	50	50	0.45	-
Van Epenstraat 16	3067EK	1	<50	50	50	0.22	-
Van Epenstraat 18	3067EK	1	50	51	50	0.51	0.10
Van Epenstraat 20	3067EK	1	<50	51	50	0.51	0.01
Van Epenstraat 22	3067EK	1	52	52	52	0.58	-
Van Epenstraat 24	3067EK	1	52	52	52	0.52	-
Van Epenstraat 26	3067EK	1	51	52	51	0.59	0.49
Van Epenstraat 28	3067EK	1	51	52	51	0.57	0.30
Van Epenstraat 30	3067EK	1	51	52	51	0.51	0.36
Van Epenstraat 32	3067EK	1	51	52	51	0.45	0.01
Van Epenstraat 34	3067EK	1	51	51	51	0.53	-
Van Epenstraat 36	3067EK	1	50	51	50	0.59	0.48
Van Epenstraat 38	3067EK	1	50	51	50	0.64	0.46
Van Epenstraat 40	3067EK	1	<50	51	50	0.66	0.16
Van Epenstraat 42	3067EK	1	50	51	50	0.81	0.62
Van Epenstraat 44	3067EK	1	50	51	50	0.83	0.83
Van Epenstraat 46	3067EK	1	51	51	51	0.85	-
Van Epenstraat 48	3067EK	1	51	52	51	0.76	0.12
Van Goghlaan 4 L	3055PM	1	<50	48	50	-2.21	-
Van Goghlaan 8	3055PM	1	<50	45	50	-5.31	-
Van Goghlaan 10	3055PM	1	<50	48	50	-1.74	-
Van Hoytemalaan 4	3055BE	1	<50	47	50	-3.36	-

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Van Hoytemalaan 7	3055BE	1	<50	46		50	-4.16	-	49	-1.45	44	
Van Hoytemalaan 8	3055BE	1	<50	47		50	-3.03	-	49	-2.07	45	
Van Hoytemalaan 9	3055BE	1	<50	46		50	-3.59	-	49	-1.51	45	
Van Hoytemalaan 11	3055BE	1	<50	47		50	-3.44	-	49	-1.61	45	
Van Hoytemalaan 13	3055BE	1	<50	47		50	-3.22	-	49	-1.93	45	
Van Moorseplaats 144	3067SH	1	55	56		55	0.70	0.38	56	-2.68	53	
Van Moorsestraat 14	3067SZ	1	55	55		55	0.10	-	55	-2.51	52	
Van Moorsestraat 15	3067SW	1	54	54		54	0.52	-	55	-2.52	52	
Van Moorsestraat 67	3067SX	1	54	54		54	0.67	-	55	-2.53	52	
Van Moorsestraat 145	3067SX	1	54	55		54	0.32	0.14	55	-2.52	52	
Van Opbergenstraat 4	3067XN	1	54	54		54	-0.53	-	58	-1.66	52	
Van Opbergenstraat 24	3067XN	1	53	53		53	-0.24	-	54	-1.81	51	
Van Opbergenstraat 38	3067XP	1	55	55		55	-0.39	-	59	-1.85	53	
Van Opbergenstraat 44	3067XP	1	55	55		55	0.05	-	56	-1.98	53	
Van Steenwinckelstraat 8	3067XV	1	52	52		52	-0.74	-	54	-2.24	49	
Van Steenwinckelstraat 22	3067XV	1	54	54		54	-0.13	-	59	-1.50	52	
Van Steenwinckelstraat 26	3067XV	1	54	54		54	-0.05	-	58	-1.59	52	
Van Steenwinckelstraat 40	3067XV	1	56	55		56	-0.52	-	58	-1.98	53	
Varenhof 76	3069KL	1	50	54		50	4.06	3.56	54	-5.05	49	
Varenhof 116	3069KL	1	<50	54	N	50	4.16	3.66	55	-5.01	49	
Varenhof 204	3069KM	1	<50	53	N	50	2.84	2.34	53	-5.21	48	
Varenhof 206	3069KM	1	<50	54	N	50	3.60	3.10	54	-4.75	49	
Varenhof 208	3069KM	1	<50	52	N	50	2.49	1.99	53	-5.57	47	
Varenhof 210	3069KM	1	<50	54	N	50	3.75	3.25	54	-4.97	49	
Varenhof 212	3069KM	1	<50	50	N	50	0.22	-	51	-5.95	44	
Varenhof 216	3069KM	1	<50	53	N	50	3.11	2.61	54	-5.19	48	
Varenhof 218	3069KM	1	50	54	N	50	4.12	3.62	54	-4.87	49	
Varenhof 220	3069KM	1	<50	53	N	50	2.89	2.39	53	-5.61	47	
Varenhof 222	3069KM	1	50	54	N	50	4.11	3.61	54	-4.98	49	
Varenhof 224	3069KM	1	<50	51	N	50	0.54	0.04	51	-5.88	45	
Varenhof 228	3069KM	1	<50	53	N	50	3.22	2.72	54	-5.07	48	
Varenhof 230	3069KM	1	50	54	N	50	4.20	3.70	55	-4.72	49	
Varenhof 232	3069KM	1	<50	53	N	50	2.99	2.49	53	-5.45	48	
Varenhof 234	3069KM	1	50	54	N	50	4.22	3.72	55	-4.85	49	
Varenhof 236	3069KM	1	<50	51	N	50	0.67	0.17	51	-5.74	45	
Varenhof 240	3069KM	1	<50	53	N	50	3.35	2.85	54	-4.90	48	
Varenhof 242	3069KM	1	50	54	N	50	4.22	3.72	55	-4.62	50	
Varenhof 244	3069KM	1	<50	53	N	50	3.05	2.55	53	-5.29	48	
Varenhof 246	3069KM	1	50	54	N	50	4.26	3.76	55	-4.73	50	
Varenhof 248	3069KM	1	<50	51	N	50	0.78	0.28	52	-5.58	45	
Varenhof 252	3069KM	1	<50	53	N	50	3.48	2.98	54	-4.80	49	
Varenhof 254	3069KM	1	50	54	N	50	4.27	3.77	55	-4.55	50	
Varenhof 256	3069KM	1	<50	53	N	50	3.11	2.61	53	-5.17	48	
Varenhof 258	3069KM	1	51	54	N	50	4.31	3.81	55	-4.66	50	
Varenhof 260	3069KM	1	<50	51	N	50	0.90	0.40	52	-5.44	45	
Varenhof 264	3069KM	1	<50	54	N	50	3.59	3.09	54	-4.75	49	
Varenhof 266	3069KM	1	50	54	N	50	4.33	3.83	55	-4.49	50	
Varenhof 268	3069KM	1	<50	53	N	50	3.20	2.70	54	-5.09	48	
Varenhof 270	3069KM	1	51	54	N	50	4.39	3.89	55	-4.61	50	
Varenhof 272	3069KM	1	<50	51	N	50	1.08	0.58	52	-5.34	46	
Varenhof 276	3069KM	1	<50	54	N	50	3.75	3.25	54	-4.69	49	
Varenhof 278	3069KM	1	51	54	N	50	4.45	3.95	55	-4.42	50	
Varenhof 280	3069KM	1	<50	53	N	50	2.91	2.41	53	-5.03	48	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Varenhof 282	3069KM	1	51	54	N	50	4.46	3.96	55	-4.58	50	
Varenhof 284	3069KM	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	52	-5.28	46	
Varenhof 288	3069KM	1	<50	54	N	50	3.55	3.05	54	-4.63	49	
Varenhof 290	3069KM	1	51	55	N	50	4.54	4.04	55	-4.41	50	
Varenhof 292	3069KM	1	<50	53	N	50	3.04	2.54	53	-5.00	48	
Varenhof 294	3069KM	1	51	55	N	50	4.57	4.07	55	-4.57	50	
Varenhof 296	3069KM	1	<50	51	N	50	1.33	0.83	52	-5.23	46	
Varenhof 300	3069KM	1	<50	54	N	50	3.52	3.02	54	-4.51	49	
Varenhof 302	3069KM	1	<50	54	N	50	3.65	3.15	54	-4.52	49	
Varenhof 304	3069KM	1	<50	50	N	50	-0.04	-	50	-5.62	44	
Varenhof 306	3069KM	1	<50	52	N	50	2.40	1.90	53	-4.60	48	
Varenhof 312	3069KM	1	<50	54	N	50	3.61	3.11	54	-4.54	49	
Varenhof 314	3069KM	1	<50	54	N	50	3.72	3.22	54	-4.53	49	
Varenhof 315	3069KG	1	<50	53		50	3.05	2.55	53	-4.66	48	
Varenhof 316	3069KM	1	<50	50	N	50	0.24	-	51	-5.51	45	
Varenhof 318	3069KM	1	<50	53	N	50	2.53	2.03	53	-4.59	48	
Varenhof 601	3069KJ	1	<50	51	N	50	1.37	0.87	52	-5.34	46	
Varnasingel 14	3067EZ	1	<50	50		50	-0.49	-	50	-1.25	48	
Varnasingel 20	3067EZ	1	<50	49		50	-0.95	-	49	-1.27	48	
Varnasingel 42	3067EZ	1	<50	49		50	-0.89	-	49	-1.32	48	
Varnasingel 50	3067EZ	1	<50	49		50	-0.74	-	49	-1.42	48	
Varnasingel 76	3067EZ	1	<50	49		50	-1.37	-	49	-1.46	47	
Varnasingel 84	3067EZ	1	<50	50		50	-0.47	-	50	-1.70	48	
Varnasingel 110	3067EZ	1	<50	49		50	-1.07	-	49	-1.66	47	
Varnasingel 118	3067EZ	1	<50	49		50	-0.68	-	50	-1.93	47	
Varnasingel 130	3067EZ	1	<50	49		50	-0.60	-	50	-1.98	47	
Varnasingel 150	3067EZ	1	<50	49		50	-0.56	-	50	-2.04	47	
Varnasingel 201	3067EZ	14	<50	49		50	-1.01	-	50	-1.89	47	
Vederdistel 1	3068NP	1	59	60	N	50	10.18	9.68	62	-3.15	57	X
Vederdistel 3	3068NP	1	59	60	N	50	10.14	9.64	62	-3.06	57	X
Vederdistel 5	3068NP	1	59	60	N	50	10.09	9.59	63	-2.99	57	X
Vederdistel 7	3068NP	1	59	60	N	50	10.25	9.75	63	-2.98	57	X
Vederdistel 9	3068NP	1	59	60	N	50	10.42	9.92	63	-2.97	57	X
Vederdistel 11	3068NP	1	59	61	N	50	10.57	10.07	64	-3.04	58	X
Vederdistel 13	3068NP	1	60	61	N	50	11.02	10.52	64	-3.16	58	X
Vederdistel 15	3068NP	1	60	61	N	50	11.34	10.84	65	-3.06	58	X
Vederdistel 17	3068NP	1	61	62	N	50	11.79	11.29	65	-3.01	59	X
Vederdistel 19	3068NP	1	61	62	N	50	12.13	11.63	65	-2.84	59	X
Vederdistel 21	3068NP	1	61	62	N	50	12.24	11.74	66	-2.73	60	X
Vederdistel 23	3068NP	1	61	62	N	50	12.19	11.69	66	-2.76	59	X
Vederdistel 25	3068NP	1	61	62	N	50	11.98	11.48	66	-2.82	59	X
Vederdistel 27	3068NP	1	61	62	N	50	11.95	11.45	66	-2.88	59	X
Vederdistel 29	3068NP	1	61	62	N	50	12.08	11.58	66	-2.99	59	X
Vederdistel 31	3068NP	1	63	64		50	13.76	13.26	69	-2.69	61	X
Veenmos 41	3069AT	1	<50	47		50	-3.14	-	49	-1.37	45	
Veenweg 2	3062CS	1	63	63		63	0.93	-	63	-3.49	60	
Veenweg 18	3062CS	1	58	58		58	0.37	-	58	-4.41	53	
Veenwortelstraat 1	3056RK	1	60	61	N	50	10.58	10.08	62	-3.85	57	X
Veenwortelstraat 2	3056RK	1	59	60	N	50	10.41	9.91	62	-3.85	57	X
Veenwortelstraat 3	3056RK	1	59	61	N	50	10.52	10.02	61	-3.91	57	X
Veenwortelstraat 4	3056RK	1	59	60	N	50	10.08	9.58	61	-4.12	56	X
Veenwortelstraat 5	3056RK	1	59	60	N	50	10.05	9.55	60	-4.15	56	X
Veenwortelstraat 6	3056RK	1	59	60	N	50	10.21	9.71	61	-4.04	56	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Veenwortelstraat 7	3056RK	1	54	56	50	5.72	5.22
Veenwortelstraat 8	3056RK	1	54	55	50	5.23	4.73
Veenwortelstraat 9	3056RK	1	55	56	N	50	5.80
Veenwortelstraat 10	3056RK	1	54	55	N	50	5.20
Veenwortelstraat 11	3056RK	1	55	56	N	50	6.14
Veenwortelstraat 12	3056RK	1	56	57	N	50	6.57
Veenwortelstraat 13	3056RK	1	59	60	N	50	10.23
Veenwortelstraat 14	3056RK	1	60	60	N	50	10.32
Veenwortelstraat 15	3056RK	1	60	60	N	50	10.20
Veenwortelstraat 16	3056RK	1	60	60	N	50	10.22
Veenwortelstraat 17	3056RK	1	59	60		50	10.10
Veenwortelstraat 18	3056RK	1	60	60	N	50	10.10
Veenwortelstraat 19	3056RK	1	55	56	N	50	5.93
Veenwortelstraat 20	3056RK	1	54	55	N	50	5.01
Veenwortelstraat 21	3056RK	1	55	56	N	50	6.10
Veenwortelstraat 22	3056RK	1	55	55	N	50	5.27
Veenwortelstraat 23	3056RK	1	55	56	N	50	5.85
Veenwortelstraat 24	3056RK	1	55	55	N	50	5.09
Veenwortelstraat 25	3056RK	1	59	60		50	9.99
Veenwortelstraat 26	3056RK	1	55	55	N	50	5.09
Veenwortelstraat 27	3056RK	1	59	60		50	9.67
Veenwortelstraat 28	3056RK	1	59	60	N	50	9.66
Veenwortelstraat 29	3056RK	1	59	60		50	9.91
Veenwortelstraat 30	3056RK	1	58	60		50	9.56
Verdilaan 23	3055SL	1	<50	47		50	-3.34
Verdilaan 26	3055SM	1	<50	46		50	-3.68
Verdilaan 28	3055SM	1	<50	47		50	-2.94
Verhagenstraat 4	3067TH	1	<50	50		50	0.14
Verhagenstraat 26	3067TH	1	51	52		51	0.98
Verhagenstraat 46	3067TJ	1	<50	51		50	0.85
Verhagenstraat 54	3067TJ	1	51	51		51	0.62
Viergeverstraat 20	3067BW	1	50	50		50	0.45
Viergeverstraat 44	3067BW	1	52	52		52	0.55
Viergeverstraat 52	3067BX	1	<50	50		50	0.42
Viergeverstraat 72	3067BX	1	<50	50		50	0.26
Viergeverstraat 86	3067BZ	1	<50	48		50	-2.00
Viergeverstraat 108	3067BZ	1	51	51		51	0.37
Viergeverstraat 126	3067BZ	1	<50	49		50	-1.27
Viergeverstraat 144	3067BZ	1	<50	49		50	-1.41
Vleugelvaren 1	3069HV	1	52	55	N	50	5.32
Vleugelvaren 2	3069HV	1	<50	51	N	50	1.04
Vleugelvaren 3	3069HV	1	50	53	N	50	2.55
Vleugelvaren 4	3069HV	1	<50	51	N	50	1.10
Vleugelvaren 5	3069HV	1	50	53	N	50	2.55
Vleugelvaren 6	3069HV	1	<50	51	N	50	1.47
Vleugelvaren 7	3069HV	1	50	53	N	50	2.64
Vleugelvaren 8	3069HV	1	<50	51	N	50	1.42
Vleugelvaren 9	3069HV	1	50	52	N	50	2.47
Vleugelvaren 10	3069HV	1	<50	51	N	50	1.41
Vleugelvaren 11	3069HV	1	52	55	N	50	5.08
Vleugelvaren 12	3069HV	1	<50	51	N	50	1.46
Vleugelvaren 13	3069HV	1	<50	53	N	50	2.72
Vleugelvaren 14	3069HV	1	<50	51	N	50	1.30

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Vleugelvaren 15	3069HV	1	<50	53	N	50	2.58	2.08	53	-3.93	49
Vleugelvaren 16	3069HV	1	<50	51	N	50	1.29	0.79	51	-4.25	47
Vleugelvaren 17	3069HV	1	<50	53	N	50	3.39	2.89	54	-4.94	48
Vleugelvaren 18	3069HV	1	<50	52	N	50	1.82	1.32	52	-4.46	47
Vleugelvaren 19	3069HV	1	52	56	N	50	6.42	5.92	57	-5.38	51
Vleugelvaren 20	3069HV	1	<50	52	N	50	1.88	1.38	52	-4.58	47
Vleugelvaren 21	3069HV	1	52	56	N	50	6.27	5.77	56	-5.57	51
Vleugelvaren 22	3069HV	1	<50	52	N	50	1.73	1.23	52	-4.62	47
Vleugelvaren 23	3069HV	1	52	56	N	50	6.23	5.73	56	-5.85	50
Vleugelvaren 24	3069HV	1	51	56	N	50	6.10	5.60	56	-5.78	50
Vleugelvaren 25	3069HV	1	<50	51	N	50	1.01	0.51	51	-4.33	47
Vleugelvaren 26	3069HV	1	51	56	N	50	5.92	5.42	56	-5.71	50
Vleugelvaren 27	3069HV	1	<50	51	N	50	0.75	0.25	51	-4.55	46
Vleugelvaren 28	3069HV	1	50	56	N	50	5.62	5.12	56	-5.98	50
Vleugelvaren 29	3069HV	1	<50	50	N	50	0.34	-	50	-4.34	46
Von Weberlaan 1	3055HW	1	<50	47		50	-3.45	-	49	-2.97	44
Von Weberlaan 3	3055HW	1	<50	47		50	-3.34	-	49	-3.00	44
Von Weberlaan 7	3055HW	1	<50	47		50	-3.48	-	49	-3.24	43
Von Weberlaan 15	3055HW	1	<50	46		50	-3.77	-	49	-3.28	43
Von Weberlaan 17	3055HW	1	<50	46		50	-3.94	-	49	-3.23	43
Von Weberlaan 19	3055HW	1	<50	46		50	-4.42	-	49	-3.16	42
Vuurdoorn 2	3068MV	1	54	56	N	50	6.19	5.69	57	-3.65	53
Vuurdoorn 4	3068MV	1	54	56	N	50	6.19	5.69	57	-3.72	52
Vuurdoorn 6	3068MV	1	54	56	N	50	6.27	5.77	58	-3.66	53
Vuurdoorn 8	3068MV	1	54	56	N	50	6.32	5.82	58	-3.63	53
Vuurdoorn 10	3068MV	1	54	56	N	50	6.26	5.76	58	-3.64	53
Vuurdoorn 12	3068MV	1	54	56	N	50	6.29	5.79	58	-3.61	53
Vuurdoorn 14	3068MV	1	54	56	N	50	6.27	5.77	58	-3.61	53
Vuurdoorn 16	3068MV	1	54	56	N	50	6.15	5.65	58	-3.60	53
Vuurdoorn 18	3068MV	1	54	56	N	50	6.19	5.69	58	-3.63	53
Vuurdoorn 20	3068MV	1	54	56	N	50	6.30	5.80	58	-3.63	53
Walstroplein 1	3056RL	1	60	61	N	50	10.74	10.24	62	-3.80	57
Walstroplein 2	3056RL	1	60	61	N	50	10.73	10.23	62	-3.66	57
Walstroplein 3	3056RL	1	60	60	N	50	10.48	9.98	62	-3.58	57
Walstroplein 4	3056RL	1	56	56	N	50	5.67	5.17	59	-2.97	53
Walstroplein 5	3056RL	1	60	60	N	50	10.48	9.98	62	-3.58	57
Walstroplein 6	3056RL	1	60	61	N	50	10.65	10.15	62	-3.30	57
Walstroplein 7	3056RL	1	52	52	N	50	2.11	1.61	52	-2.41	50
Walstroplein 8	3056RL	1	60	61	N	50	10.65	10.15	62	-3.30	57
Walstroplein 9	3056RL	1	59	60	N	50	9.96	9.46	61	-3.26	57
Walstroplein 10	3056RL	1	51	52	N	50	1.65	1.15	52	-2.40	49
Walstroplein 11	3056RL	1	59	60	N	50	9.96	9.46	61	-3.26	57
Walstroplein 12	3056RL	1	59	60	N	50	9.97	9.47	61	-3.35	57
Walstroplein 13	3056RL	1	55	54		50	4.46	3.96	58	-2.82	52
Walstroplein 14	3056RL	1	59	60	N	50	9.97	9.47	61	-3.35	57
Walstroplein 15	3056RL	1	59	60	N	50	10.23	9.73	61	-3.22	57
Walstroplein 16	3056RL	1	51	52	N	50	2.01	1.51	52	-2.49	50
Walstroplein 17	3056RL	1	59	60	N	50	10.23	9.73	61	-3.22	57
Walstroplein 18	3056RL	1	59	59		50	9.46	8.96	60	-3.20	56
Walstroplein 19	3056RL	1	51	52	N	50	1.50	1.00	52	-2.67	49
Walstroplein 20	3056RL	1	59	59		50	9.46	8.96	60	-3.20	56
Walstroplein 21	3056RL	1	57	60	N	50	10.03	9.53	61	-4.80	55
Walstroplein 25	3056RL	1	56	56	N	50	5.93	5.43	59	-2.37	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Walstroplein 26	3056RL	1	56	56	N	50	5.62	5.12	59	-2.49	53	X
Walstroplein 27	3056RL	1	55	56	N	50	6.33	5.83	58	-3.31	53	X
Walstroplein 28	3056RL	1	55	58	N	50	7.69	7.19	59	-4.10	54	X
Walstroplein 29	3056RL	1	59	58	N	50	8.24	7.74	61	-2.50	56	X
Walstroplein 30	3056RL	1	59	58	N	50	8.26	7.76	61	-2.57	56	X
Walstroplein 31	3056RL	1	57	58	N	50	8.48	7.98	60	-4.03	54	X
Walstroplein 32	3056RL	1	58	60	N	50	10.04	9.54	61	-4.53	56	X
Walstroplein 33	3056RL	1	61	60	N	50	10.28	9.78	62	-2.47	58	X
Walstroplein 34	3056RL	1	61	60	N	50	9.74	9.24	62	-2.50	57	X
Walstroplein 35	3056RL	1	59	61	N	50	10.73	10.23	62	-4.33	56	X
Walstroplein 36	3056RL	1	56	57	N	50	6.97	6.47	59	-3.66	53	X
Walstroplein 37	3056RL	1	56	57	N	50	7.15	6.65	60	-3.64	54	X
Walstroplein 38	3056RL	1	56	56	N	50	5.57	5.07	60	-2.62	53	X
Walstroplein 39	3056RL	1	57	57	N	50	7.01	6.51	61	-3.48	54	X
Walstroplein 40	3056RL	1	57	57		50	6.81	6.31	61	-3.63	53	X
Walstroplein 41	3056RL	1	57	59	N	50	9.10	8.60	61	-4.26	55	X
Walstroplein 42	3056RL	1	58	59	N	50	9.37	8.87	61	-4.06	55	X
Walstroplein 43	3056RL	1	59	59	N	50	8.52	8.02	61	-2.72	56	X
Walstroplein 44	3056RL	1	60	60	N	50	10.16	9.66	63	-3.42	57	X
Walstroplein 45	3056RL	1	60	60		50	9.93	9.43	63	-3.49	56	X
Walstroplein 46	3056RL	1	59	61	N	50	11.09	10.59	62	-4.39	57	X
Walstroplein 47	3056RL	1	59	61	N	50	11.19	10.69	62	-4.24	57	X
Walstroplein 48	3056RL	1	61	59	N	50	9.45	8.95	62	-2.47	57	X
Walstroplein 49	3056RL	1	62	62	N	50	11.77	11.27	64	-3.46	58	X
Walstroplein 50	3056RL	1	60	61	N	50	11.37	10.87	63	-4.14	57	X
Warmoeziersstraat 2	3056LT	1	<50	56		50	6.16	5.66	56	-9.81	46	
Warmoeziersstraat 4	3056LT	1	<50	56	N	50	6.13	5.63	56	-9.94	46	
Warmoeziersstraat 6	3056LT	1	<50	56	N	50	6.15	5.65	56	-9.64	47	
Warmoeziersstraat 8	3056LT	1	<50	56	N	50	6.36	5.86	57	-9.31	47	
Warmoeziersstraat 10	3056LT	1	<50	56		50	6.14	5.64	56	-9.37	47	
Warmoeziersstraat 12	3056LT	1	<50	56	N	50	6.12	5.62	56	-9.97	46	
Warmoeziersstraat 14	3056LT	1	<50	56	N	50	6.09	5.59	56	-10.10	46	
Warmoeziersstraat 16	3056LT	1	<50	55	N	50	5.03	4.53	55	-10.34	45	
Warmoeziersstraat 18	3056LT	1	<50	57	N	50	6.62	6.12	57	-10.50	46	
Warmoeziersstraat 20	3056LT	1	<50	57	N	50	6.57	6.07	57	-10.51	46	
Warmoeziersstraat 22	3056LT	1	<50	57	N	50	6.64	6.14	57	-10.48	46	
Warmoeziersstraat 24	3056LT	1	<50	57	N	50	6.70	6.20	57	-10.45	46	
Warmoeziersstraat 26	3056LT	1	<50	57	N	50	6.77	6.27	57	-10.30	46	
Warmoeziersstraat 28	3056LT	1	<50	57	N	50	6.79	6.29	57	-10.27	47	
Warmoeziersstraat 30	3056LT	1	<50	57	N	50	6.73	6.23	57	-10.36	46	
Warmoeziersstraat 32	3056LT	1	<50	57	N	50	6.56	6.06	57	-10.62	46	
Wasbloem 11	3068AT	1	54	57	N	50	6.97	6.47	58	-3.29	54	X
Wasbloem 12	3068AT	1	54	57	N	50	7.02	6.52	58	-3.34	54	X
Wasbloem 13	3068AT	1	58	60	N	50	9.62	9.12	61	-3.30	56	X
Wasbloem 14	3068AT	1	55	57	N	50	7.41	6.91	58	-3.37	54	X
Wasbloem 15	3068AT	1	58	60	N	50	9.62	9.12	61	-3.28	56	X
Wasbloem 16	3068AT	1	57	59	N	50	9.43	8.93	60	-3.91	56	X
Waterleliesingel 3	3056RM	1	55	57	N	50	7.31	6.81	58	-4.19	53	X
Waterleliesingel 5	3056RM	1	53	55	N	50	5.33	4.83	57	-3.82	52	X
Waterleliesingel 7	3056RM	1	53	55	N	50	5.25	4.75	56	-3.79	51	X
Waterleliesingel 9	3056RM	1	53	55	N	50	5.37	4.87	57	-3.72	52	X
Waterleliesingel 11	3056RM	1	53	55	N	50	5.34	4.84	57	-3.85	51	X
Waterleliesingel 13	3056RM	1	53	56	N	50	5.50	5.00	57	-3.78	52	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Waterleliesingel 15	3056RM	1	53	55	N	50	5.46	4.96	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]
Waterleliesingel 21	3056RM	1	54	56	N	50	6.17	5.67	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
Waterleliesingel 23	3056RM	1	53	56	N	50	6.07	5.57	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Waterleliesingel 25	3056RM	1	53	56	N	50	6.08	5.58	Benedige reductie [dB]
Waterleliesingel 27	3056RM	1	54	56	N	50	6.23	5.73	
Waterleliesingel 29	3056RM	1	54	56	N	50	6.49	5.99	
Waterleliesingel 31	3056RM	1	54	57	N	50	6.53	6.03	
Waterleliesingel 33	3056RM	1	53	56	N	50	6.23	5.73	
Waterleliesingel 35	3056RM	1	54	57	N	50	6.53	6.03	
Waterleliesingel 37	3056RM	1	57	60	N	50	9.60	9.10	
Waterleliesingel 43	3056RM	1	57	60	N	50	9.98	9.48	
Waterleliesingel 45	3056RM	1	54	57	N	50	6.66	6.16	
Waterleliesingel 47	3056RM	1	54	57	N	50	6.74	6.24	
Waterleliesingel 49	3056RM	1	54	57	N	50	7.05	6.55	
Waterleliesingel 51	3056RM	1	54	57	N	50	7.05	6.55	
Waterleliesingel 53	3056RM	1	54	57	N	50	7.06	6.56	
Waterleliesingel 55	3056RM	1	58	60	N	50	10.28	9.78	
Wegedoorn 2	3068MX	1	55	57		50	6.82	6.32	
Wegedoorn 4	3068MX	1	54	57	N	50	6.84	6.34	
Wegedoorn 6	3068MX	1	54	57	N	50	6.84	6.34	
Wegedoorn 8	3068MX	1	54	57	N	50	6.92	6.42	
Wegedoorn 10	3068MX	1	54	57	N	50	6.90	6.40	
Wegedoorn 12	3068MX	1	54	57	N	50	6.83	6.33	
Wegedoorn 14	3068MX	1	54	57	N	50	6.81	6.31	
Wegedoorn 16	3068MX	1	54	57	N	50	6.80	6.30	
Wegedoorn 18	3068MX	1	54	57	N	50	6.75	6.25	
Wegedoorn 20	3068MX	1	54	57	N	50	6.71	6.21	
Weissenbruchlaan 4	3054LN	1	<50	48		50	-2.01	-	53 -0.91 47
Weissenbruchlaan 20	3054LN	1	<50	48		50	-2.09	-	53 -1.04 47
Weissenbruchlaan 32	3054LN	1	<50	48		50	-2.43	-	53 -1.10 46
Weissenbruchlaan 54	3054LP	1	<50	47		50	-2.53	-	53 -1.10 46
Weissenbruchlaan 68	3054LP	1	<50	48		50	-2.46	-	53 -1.09 46
Weissenbruchlaan 90	3054LR	1	<50	48		50	-2.33	-	53 -1.04 47
Weissenbruchlaan 108	3054LR	1	<50	47		50	-2.68	-	53 -1.07 46
Weissenbruchlaan 128	3054LS	1	<50	48		50	-2.46	-	53 -1.17 46
Willaertpad 6	3055JR	1	<50	49		50	-1.09	-	50 -5.08 44
Willaertpad 11	3055JR	1	<50	51		50	0.51	0.01	52 -3.51 47
Willem Nagellaan 1	3054BV	1	<50	47		50	-2.81	-	51 -2.77 44
Willem Nagellaan 2	3054BX	1	<50	46		50	-3.79	-	50 -2.03 44
Willem Nagellaan 3	3054BV	1	<50	46		50	-3.76	-	50 -2.58 44
Willem Nagellaan 4	3054BX	1	<50	46		50	-3.70	-	51 -1.88 44
Willem Nagellaan 5	3054BV	1	<50	47		50	-3.23	-	51 -2.39 44
Willem Nagellaan 6	3054BX	1	<50	46		50	-3.64	-	50 -1.72 45
Willem Nagellaan 7	3054BV	1	<50	46		50	-3.65	-	50 -2.29 44
Willem Nagellaan 8	3054BX	1	<50	46		50	-3.63	-	51 -1.62 45
Willem Nagellaan 9	3054BV	1	<50	46		50	-3.68	-	50 -2.34 44
Willem Nagellaan 10	3054BX	1	<50	46		50	-3.74	-	50 -1.43 45
Willem Nagellaan 11	3054BV	1	<50	46		50	-3.74	-	49 -2.10 44
Willem Nagellaan 12	3054BX	1	<50	46		50	-3.80	-	50 -1.30 45
Willem Nagellaan 13	3054BV	1	<50	46		50	-3.55	-	49 -2.08 44
Willem Nagellaan 14	3054BX	1	<50	46		50	-3.75	-	50 -1.36 45
Willem Nagellaan 16	3054BX	1	<50	46		50	-3.73	-	50 -1.32 45
Willem Nagellaan 17	3054BV	1	<50	46		50	-3.92	-	50 -1.71 44

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Willem Nagellaan 18	3054BX	1	<50	46		50	-3.99	-	51	-0.62	45
Willem Nagellaan 19	3054BV	1	<50	47		50	-3.31	-	51	-1.36	45
Willem Nagellaan 20	3054BX	1	<50	46		50	-3.84	-	51	-0.60	46
Willem Nagellaan 21	3054BV	1	<50	47		50	-3.32	-	51	-1.36	45
Willem Nagellaan 22	3054BX	1	<50	46		50	-4.13	-	51	-0.48	45
Willem Nagellaan 23	3054BV	1	<50	47		50	-2.99	-	51	-1.40	46
Willem Nagellaan 24	3054BX	1	<50	46		50	-4.00	-	51	-0.62	45
Willem Nagellaan 25	3054BW	1	<50	47		50	-2.87	-	51	-1.39	46
Willem Nagellaan 27	3054BW	1	<50	46		50	-3.50	-	50	-1.36	45
Willem Nagellaan 29	3054BW	1	<50	47		50	-3.20	-	51	-1.30	46
Willem Nagellaan 31	3054BW	1	<50	47		50	-2.99	-	51	-1.34	46
Willem Nagellaan 33	3054BW	1	<50	47		50	-2.98	-	50	-1.32	46
Willem Nagellaan 35	3054BW	1	<50	47		50	-2.92	-	50	-1.30	46
Willem Nagellaan 37	3054BW	1	<50	47		50	-2.84	-	51	-1.47	46
Willem Nagellaan 39	3054BW	1	<50	47		50	-2.91	-	51	-1.63	45
Willem van Boelstraat 9	3067LM	1	62	61		62	-0.49	-	68	-1.89	59
Willem van Boelstraat 21	3067LM	1	62	61		62	-0.48	-	67	-1.87	59
Willem van Boelstraat 29	3067LM	1	62	62		62	-0.44	-	68	-1.97	60
Willem van Boelstraat 45	3067LN	1	63	63		63	-0.05	-	66	-2.21	60
Willem van Boelstraat 111	3067LN	1	64	64		64	0.14	-	67	-2.14	62
Willy den Oudenstraat 2	3056AD	1	57	58	N	50	7.63	7.13	59	-3.52	54
Willy den Oudenstraat 3	3056AD	1	55	54		50	4.28	3.78	56	-2.20	52
Willy den Oudenstraat 4	3056AD	1	58	58	N	50	8.22	7.72	60	-3.36	55
Willy den Oudenstraat 5	3056AD	1	56	55		50	5.39	4.89	57	-2.48	53
Willy den Oudenstraat 6	3056AD	1	58	58	N	50	8.05	7.55	60	-3.18	55
Willy den Oudenstraat 7	3056AD	1	57	56	N	50	6.13	5.63	58	-2.51	54
Willy den Oudenstraat 8	3056AD	1	58	58	N	50	8.10	7.60	60	-3.15	55
Willy den Oudenstraat 9	3056AD	1	56	56	N	50	6.03	5.53	58	-2.65	53
Willy den Oudenstraat 10	3056AD	1	58	58	N	50	8.07	7.57	60	-3.04	55
Willy den Oudenstraat 11	3056AD	1	56	55	N	50	5.19	4.69	57	-2.69	52
Willy den Oudenstraat 12	3056AD	1	58	58	N	50	8.22	7.72	60	-3.02	55
Willy den Oudenstraat 13	3056AD	1	57	56	N	50	6.35	5.85	58	-2.77	54
Willy den Oudenstraat 14	3056AD	1	58	58	N	50	7.86	7.36	59	-2.87	55
Willy den Oudenstraat 15	3056AD	1	58	58	N	50	7.81	7.31	59	-2.76	55
Willy den Oudenstraat 16	3056AD	1	58	58	N	50	8.09	7.59	60	-2.82	55
Willy den Oudenstraat 17	3056AD	1	58	57	N	50	7.47	6.97	59	-2.82	55
Willy den Oudenstraat 18	3056AD	1	58	58	N	50	8.26	7.76	60	-2.83	55
Willy den Oudenstraat 19	3056AD	1	58	58	N	50	8.18	7.68	60	-2.82	55
Willy den Oudenstraat 20	3056AD	1	58	58	N	50	8.28	7.78	60	-2.86	55
Willy den Oudenstraat 21	3056AD	1	58	58	N	50	8.15	7.65	60	-2.87	55
Willy den Oudenstraat 22	3056AD	1	59	58	N	50	8.50	8.00	60	-2.83	56
Willy den Oudenstraat 23	3056AD	1	58	58	N	50	8.32	7.82	60	-2.80	56
Willy den Oudenstraat 24	3056AD	1	59	58	N	50	8.44	7.94	60	-2.79	56
Willy den Oudenstraat 25	3056AD	1	58	58	N	50	8.36	7.86	60	-2.97	55
Willy den Oudenstraat 26	3056AD	1	59	59	N	50	8.60	8.10	60	-2.80	56
Willy den Oudenstraat 27	3056AD	1	57	57		50	7.06	6.56	59	-2.94	54
Willy den Oudenstraat 28	3056AD	1	59	59	N	50	8.80	8.30	61	-2.66	56
Willy den Oudenstraat 29	3056AD	1	57	57		50	7.16	6.66	59	-2.89	54
Willy den Oudenstraat 30	3056AD	1	59	59	N	50	9.41	8.91	61	-2.75	57
Willy den Oudenstraat 31	3056AD	1	57	57	N	50	6.82	6.32	59	-2.98	54
Willy den Oudenstraat 32	3056AD	9	60	60	N	50	9.78	9.28	62	-2.76	57
Willy den Oudenstraat 33	3056AD	1	57	57	N	50	6.99	6.49	59	-2.97	54
Willy den Oudenstraat 34	3056AD	1	60	59	N	50	9.36	8.86	61	-2.95	56

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Willy den Oudenstraat 35	3056AD	1	57	57	N	50	7.34	6.84	60	-2.89	54
Willy den Oudenstraat 36	3056AD	1	60	59	N	50	9.45	8.95	61	-2.89	57
Willy den Oudenstraat 37	3056AD	1	58	57		50	6.99	6.49	58	-2.29	55
Willy den Oudenstraat 38	3056AD	1	59	59	N	50	9.31	8.81	61	-2.91	56
Willy den Oudenstraat 39	3056AD	1	58	57		50	7.20	6.70	59	-2.54	55
Willy den Oudenstraat 40	3056AD	1	59	59	N	50	9.20	8.70	61	-2.96	56
Willy den Oudenstraat 41	3056AD	1	60	59		50	9.27	8.77	61	-2.38	57
Willy den Oudenstraat 42	3056AD	1	60	60	N	50	9.52	9.02	61	-2.87	57
Willy den Oudenstraat 44	3056AD	1	60	60	N	50	9.67	9.17	62	-2.97	57
Willy den Oudenstraat 46	3056AD	1	60	59	N	50	9.32	8.82	61	-3.08	56
Willy Lagermanstraat 1	3056AC	1	55	55		55	-0.61	-	57	-1.87	53
Willy Lagermanstraat 2	3056AC	1	56	54		56	-1.13	-	57	-1.97	52
Willy Lagermanstraat 3	3056AC	1	56	55		56	-0.69	-	57	-2.13	53
Willy Lagermanstraat 4	3056AC	1	56	54		56	-1.25	-	56	-2.28	52
Willy Lagermanstraat 5	3056AC	1	57	56		57	-0.80	-	57	-2.49	54
Willy Lagermanstraat 6	3056AC	1	56	55		56	-0.62	-	57	-1.80	53
Willy Lagermanstraat 7	3056AC	1	59	58		59	-0.69	-	60	-2.23	56
Willy Lagermanstraat 8	3056AC	1	56	55		56	-0.78	-	57	-2.31	53
Willy Lagermanstraat 10	3056AC	1	57	56		57	-0.70	-	57	-2.48	53
Willy Lagermanstraat 12	3056AC	1	59	59		59	-0.74	-	60	-2.21	56
Wim Lagendaalpad 3	3056PJ	1	58	57		58	-0.70	-	59	-1.49	56
Wim Lagendaalpad 4	3056PJ	1	57	56		57	-0.77	-	60	-1.27	55
Wim Lagendaalpad 5	3056PJ	1	58	57		58	-0.61	-	58	-1.42	56
Wim Lagendaalpad 6	3056PJ	1	57	56		57	-0.65	-	59	-1.32	55
Wim Lagendaalpad 7	3056PJ	1	58	57		58	-0.61	-	57	-1.42	56
Wim Lagendaalpad 8	3056PJ	1	57	56		57	-0.62	-	59	-1.29	55
Wim Lagendaalpad 9	3056PJ	1	57	57		57	-0.61	-	57	-1.46	55
Wim Lagendaalpad 10	3056PJ	1	57	56		57	-0.58	-	58	-1.33	55
Wim Lagendaalpad 11	3056PJ	1	57	57		57	-0.54	-	57	-1.47	55
Wim Lagendaalpad 12	3056PJ	1	57	56		57	-0.50	-	58	-1.40	55
Wim Lagendaalpad 13	3056PJ	1	57	56		57	-0.52	-	57	-1.48	55
Wim Lagendaalpad 14	3056PJ	1	57	56		57	-0.49	-	58	-1.38	55
Wim Lagendaalpad 15	3056PJ	1	57	56		57	-0.42	-	57	-1.51	55
Wim Lagendaalpad 16	3056PJ	1	57	57		57	-0.46	-	59	-1.40	55
Wim Lagendaalpad 17	3056PJ	1	57	56		57	-0.41	-	57	-1.51	55
Wim Lagendaalpad 18	3056PJ	1	57	56		57	-0.48	-	59	-1.54	55
Wim Lagendaalpad 23	3056PJ	1	56	56		56	-0.53	-	56	-1.49	54
Wim Lagendaalpad 24	3056PJ	1	56	56		56	-0.53	-	59	-1.53	54
Wim Lagendaalpad 25	3056PJ	1	56	56		56	-0.57	-	56	-1.58	54
Wim Lagendaalpad 26	3056PJ	1	56	56		56	-0.45	-	58	-1.46	54
Wim Lagendaalpad 27	3056PJ	1	56	56		56	-0.57	-	56	-1.51	54
Wim Lagendaalpad 28	3056PJ	1	56	56		56	-0.45	-	58	-1.47	54
Wim Lagendaalpad 29	3056PJ	1	56	56		56	-0.61	-	56	-1.65	54
Wim Lagendaalpad 30	3056PJ	1	56	56		56	-0.40	-	58	-1.39	54
Wim Lagendaalpad 31	3056PJ	1	56	55		56	-0.71	-	56	-1.78	54
Wim Lagendaalpad 32	3056PJ	1	56	55		56	-0.47	-	57	-1.48	54
Wim Lagendaalpad 33	3056PJ	1	56	55		56	-0.66	-	56	-1.78	54
Wim Lagendaalpad 34	3056PJ	1	56	55		56	-0.39	-	58	-1.56	54
Wim Lagendaalpad 35	3056PJ	1	56	55		56	-0.53	-	56	-1.74	54
Wim Lagendaalpad 36	3056PJ	1	56	55		56	-0.48	-	58	-1.62	54
Wim Lagendaalpad 37	3056PJ	1	56	56		56	-0.55	-	56	-1.80	54
Wim Lagendaalpad 38	3056PJ	1	56	55		56	-0.51	-	58	-1.63	53
Wim Lagendaalpad 43	3056PJ	1	56	56		56	-0.53	-	56	-1.35	54

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodige reductie [dB]
Wim Lagendaalpad 44	3056PJ	1	56	55	-0.45	-	54
Wim Lagendaalpad 45	3056PJ	1	56	55	-0.58	-	54
Wim Lagendaalpad 46	3056PJ	1	56	55	-0.39	-	54
Wim Lagendaalpad 47	3056PJ	1	56	55	-0.60	-	54
Wim Lagendaalpad 48	3056PJ	1	56	55	-0.36	-	54
Wim Lagendaalpad 49	3056PJ	1	56	55	-0.56	-	54
Wim Lagendaalpad 50	3056PJ	1	56	55	-0.42	-	54
Wim Lagendaalpad 51	3056PJ	1	56	56	-0.47	-	54
Wim Lagendaalpad 52	3056PJ	1	56	56	-0.38	-	54
Wim Lagendaalpad 53	3056PJ	1	56	55	-0.50	-	54
Wim Lagendaalpad 54	3056PJ	1	56	56	-0.42	-	54
Wim Lagendaalpad 55	3056PJ	1	56	55	-0.44	-	54
Wim Lagendaalpad 56	3056PJ	1	56	56	-0.32	-	55
Wim Lagendaalpad 57	3056PJ	1	56	55	-0.51	-	54
Wim Lagendaalpad 58	3056PJ	1	56	56	-0.40	-	55
Wim Lagendaalpad 63	3056PJ	1	56	56	-0.29	-	55
Wim Lagendaalpad 64	3056PJ	1	56	56	-0.21	-	55
Wim Lagendaalpad 65	3056PJ	1	56	56	-0.29	-	55
Wim Lagendaalpad 66	3056PJ	1	56	56	-0.16	-	55
Wim Lagendaalpad 67	3056PJ	1	56	56	-0.28	-	55
Wim Lagendaalpad 68	3056PJ	1	57	56	-0.17	-	56
Wim Lagendaalpad 69	3056PJ	1	56	56	-0.27	-	56
Wim Lagendaalpad 70	3056PJ	1	56	56	-0.12	-	56
Wim Lagendaalpad 71	3056PJ	1	56	56	-0.24	-	55
Wim Lagendaalpad 72	3056PJ	1	56	56	-0.11	-	56
Wim Lagendaalpad 73	3056PJ	1	56	56	-0.23	-	55
Wim Lagendaalpad 74	3056PJ	1	57	56	-0.10	-	56
Wim Lagendaalpad 75	3056PJ	1	57	56	-0.21	-	56
Wim Lagendaalpad 76	3056PJ	1	57	56	-0.09	-	56
Wim Lagendaalpad 77	3056PJ	1	57	57	-0.19	-	56
Wim Lagendaalpad 78	3056PJ	1	57	57	-0.07	-	56
Wim Lagendaalpad 79	3056PJ	1	57	57	-0.16	-	56
Wim Lagendaalpad 80	3056PJ	1	57	57	-0.03	-	56
Wittebrem 1	3068TL	1	<50	49	-1.03	-	47
Wittebrem 2	3068TM	1	<50	49	-1.49	-	47
Wittebrem 3	3068TL	1	<50	49	-1.01	-	47
Wittebrem 4	3068TM	1	<50	48	-1.57	-	47
Wittebrem 5	3068TL	1	<50	49	-0.89	-	47
Wittebrem 6	3068TM	1	<50	49	-1.45	-	47
Wittebrem 7	3068TL	1	<50	49	-0.93	-	47
Wittebrem 8	3068TM	1	<50	48	-1.75	-	47
Wittebrem 9	3068TL	1	<50	49	-1.22	-	47
Wittebrem 11	3068TL	1	<50	49	-1.14	-	47
Wittebrem 13	3068TL	1	<50	49	-1.20	-	47
Wittebrem 14	3068TM	1	<50	49	-1.40	-	47
Wittebrem 15	3068TL	1	<50	49	-1.37	-	47
Wittebrem 16	3068TM	1	<50	48	-2.06	-	47
Wittebrem 17	3068TL	1	<50	49	-1.17	-	47
Wittebrem 18	3068TM	1	<50	48	-1.98	-	47
Wittebrem 19	3068TL	1	<50	49	-1.29	-	47
Wittebrem 20	3068TM	1	<50	48	-2.08	-	47
Wittebrem 21	3068TL	1	<50	49	-1.14	-	48
Wittebrem 22	3068TM	1	<50	48	-1.80	-	47

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Wittebrem 23	3068TL	1	<50	49		50	-1.05	-	52	-1.30	48
Wittebrem 24	3068TM	1	<50	48		50	-1.80	-	51	-1.16	47
Wittebrem 25	3068TL	1	<50	49		50	-0.98	-	51	-1.29	48
Wittebrem 26	3068TM	1	<50	48		50	-1.78	-	51	-1.32	47
Wittebrem 27	3068TL	1	<50	49		50	-1.18	-	51	-1.33	47
Wittebrem 28	3068TM	1	<50	48		50	-1.83	-	51	-1.37	47
Wittebrem 29	3068TL	1	<50	49		50	-1.23	-	51	-1.33	47
Wittebrem 30	3068TM	1	<50	48		50	-1.86	-	51	-1.40	47
Wittebrem 32	3068TM	1	<50	48		50	-1.74	-	52	-1.33	47
Wittebrem 34	3068TM	1	<50	48		50	-1.71	-	52	-1.29	47
Wittebrem 35	3068TL	1	<50	49		50	-0.90	-	51	-1.31	48
Wittebrem 36	3068TM	1	<50	49		50	-1.11	-	52	-1.54	47
Wittebrem 37	3068TL	1	<50	49		50	-1.08	-	51	-1.18	48
Wittebrem 38	3068TM	1	<50	49		50	-0.84	-	52	-1.42	48
Wittebrem 39	3068TL	1	<50	49		50	-1.05	-	51	-1.17	48
Wittebrem 40	3068TM	1	<50	49		50	-0.70	-	52	-1.94	47
Wittebrem 41	3068TL	1	<50	49		50	-1.09	-	51	-1.16	48
Wittebrem 42	3068TM	1	<50	49		50	-0.89	-	52	-1.82	47
Wittebrem 43	3068TL	1	<50	49		50	-1.21	-	51	-1.11	48
Wittebrem 44	3068TM	1	<50	49		50	-1.05	-	52	-1.74	47
Wittebrem 45	3068TL	1	<50	49		50	-0.52	-	51	-1.05	48
Wittebrem 46	3068TM	1	<50	48		50	-1.61	-	52	-1.44	47
Wittebrem 47	3068TL	1	<50	50		50	-0.06	-	51	-1.26	49
Wittebrem 49	3068TL	1	<50	49		50	-0.58	-	51	-0.95	48
Wittebrem 51	3068TL	1	50	50		50	0.21	-	51	-1.15	49
Wittebrem 53	3068TL	1	50	51		50	0.15	0.06	52	-1.21	49
Wittebrem 55	3068TL	1	50	51		50	0.21	0.13	52	-1.17	49
Wittebrem 57	3068TL	1	51	51		51	0.20	-	52	-1.30	50
Wondklaver 1	3069DR	1	<50	48		50	-1.67	-	49	-5.12	43
Wormserstraat 1	3067EV	1	51	51		51	0.25	-	51	-2.07	49
Wormserstraat 2	3067EW	1	<50	50		50	-0.01	-	50	-2.38	48
Wormserstraat 3	3067EV	1	51	51		51	0.34	-	51	-2.08	49
Wormserstraat 4	3067EW	1	<50	50		50	0.42	-	50	-2.38	48
Wormserstraat 5	3067EV	1	51	51		51	0.12	-	51	-2.03	49
Wormserstraat 6	3067EW	1	<50	50		50	0.43	-	50	-2.35	48
Wormserstraat 7	3067EV	1	51	51		51	0.08	-	51	-2.28	49
Wormserstraat 8	3067EW	1	50	51		50	0.82	0.41	51	-2.27	49
Wormserstraat 9	3067EV	1	51	51		51	0.22	-	51	-2.23	48
Wormserstraat 10	3067EW	1	<50	51		50	0.54	0.04	51	-2.35	48
Wormserstraat 11	3067EV	1	<50	50		50	0.23	-	50	-2.34	48
Wormserstraat 12	3067EW	1	50	51		50	0.62	0.41	51	-2.19	49
Wormserstraat 13	3067EV	1	<50	50		50	0.03	-	50	-2.18	48
Wormserstraat 14	3067EW	1	51	52		51	0.39	0.37	52	-2.30	50
Wormserstraat 15	3067EV	1	51	51		51	0.13	-	51	-2.17	49
Wormserstraat 16	3067EW	1	50	50		50	0.42	-	51	-2.07	48
Wormserstraat 17	3067EV	1	50	51		50	0.61	0.28	51	-2.44	48
Wormserstraat 18	3067EW	1	50	50		50	0.27	-	50	-1.97	48
Wormserstraat 19	3067EV	1	51	51		51	0.50	-	51	-2.50	49
Wormserstraat 20	3067EW	1	51	52		51	0.37	0.18	52	-2.51	49
Wormserstraat 21	3067EV	1	50	51		50	0.42	0.26	51	-2.48	48
Wormserstraat 22	3067EW	1	<50	50		50	0.09	-	50	-2.10	48
Wormserstraat 23	3067EV	1	50	51		50	0.40	0.02	51	-2.39	48
Wormserstraat 24	3067EW	1	51	51		51	0.37	-	51	-2.58	48

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Wormserstraat 25	3067EV	1	50	50		50	0.41	-	51	-2.42	48
Wormserstraat 26	3067EW	1	51	51		51	0.31	-	51	-2.63	49
Wormserstraat 27	3067EV	1	50	50		50	0.42	-	51	-2.45	48
Wormserstraat 28	3067EW	1	51	52		51	0.37	0.04	52	-2.62	49
Wormserstraat 29	3067EV	1	50	51		50	0.36	0.15	51	-2.44	48
Wormserstraat 30	3067EW	1	51	52		51	0.41	0.02	52	-2.57	49
Wormserstraat 31	3067EV	1	50	51		50	0.47	0.15	51	-2.39	48
Wormserstraat 32	3067EW	1	51	52		51	0.37	0.04	52	-2.58	49
Wormserstraat 34	3067EW	1	51	52		51	0.46	0.14	52	-2.58	49
Wormserstraat 36	3067EW	1	51	52		51	0.57	0.17	52	-2.57	49
Zeedistel 1	3068NR	1	57	57		50	7.43	6.93	61	-2.79	55 X
Zeedistel 2	3068NS	1	56	57		50	6.66	6.16	58	-2.68	54 X
Zeedistel 3	3068NR	1	57	57	N	50	7.22	6.72	61	-2.64	55 X
Zeedistel 4	3068NS	1	56	56		50	6.38	5.88	57	-2.66	54 X
Zeedistel 5	3068NR	1	57	57	N	50	7.21	6.71	61	-2.62	55 X
Zeedistel 6	3068NS	1	56	56		50	6.46	5.96	57	-2.52	54 X
Zeedistel 7	3068NR	1	56	57	N	50	7.02	6.52	61	-2.56	54 X
Zeedistel 8	3068NS	1	56	57		50	6.51	6.01	58	-2.48	54 X
Zeedistel 9	3068NR	1	56	57	N	50	6.93	6.43	62	-2.58	54 X
Zeedistel 10	3068NS	1	56	56	N	50	6.41	5.91	58	-2.80	54 X
Zeedistel 11	3068NR	1	56	57		50	6.81	6.31	57	-2.55	54 X
Zeedistel 12	3068NS	1	62	62		50	12.48	11.98	65	-2.55	60 X
Zeedistel 13	3068NR	1	56	57		50	6.73	6.23	61	-2.56	54 X
Zeedistel 14	3068NS	1	56	56	N	50	6.46	5.96	59	-2.78	54 X
Zeedistel 15	3068NR	1	57	57		50	7.26	6.76	58	-2.56	55 X
Zeedistel 16	3068NS	1	57	57		50	7.12	6.62	57	-2.59	55 X
Zeedistel 17	3068NR	1	56	57	N	50	6.80	6.30	57	-2.62	54 X
Zeedistel 18	3068NS	1	56	57		50	6.68	6.18	57	-2.52	54 X
Zeedistel 19	3068NR	1	57	58	N	50	8.08	7.58	59	-2.58	56 X
Zeedistel 20	3068NS	1	59	60	N	50	9.59	9.09	62	-2.57	57 X
Zeedistel 22	3068NS	1	61	61		50	11.09	10.59	67	-2.71	58 X
Zeedistel 24	3068NS	1	60	61	N	50	10.58	10.08	67	-2.66	58 X
Zeedistel 26	3068NS	1	63	63		50	13.23	12.73	69	-2.53	61 X
Zeedistel 28	3068NS	1	61	62	N	50	11.75	11.25	68	-2.79	59 X
Zeedistel 30	3068NS	1	61	62	N	50	11.78	11.28	68	-2.77	59 X
Zeedistel 32	3068NS	1	61	62	N	50	11.70	11.20	68	-2.75	59 X
Zeedistel 34	3068NS	1	61	62	N	50	11.69	11.19	68	-2.73	59 X
Zeedistel 36	3068NS	1	61	62	N	50	11.89	11.39	68	-2.95	59 X
Zernikeplaats 1	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.23	-	52	-2.84	47
Zernikeplaats 2	3068ZJ	1	53	56	N	50	5.79	5.29	57	-3.93	52 X
Zernikeplaats 3	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.39	-	52	-2.93	47
Zernikeplaats 4	3068ZJ	1	53	56	N	50	5.83	5.33	57	-3.90	52 X
Zernikeplaats 5	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.28	-	52	-2.91	47
Zernikeplaats 6	3068ZJ	1	53	56	N	50	5.93	5.43	57	-4.04	52 X
Zernikeplaats 7	3068JA	1	<50	49	N	50	-0.53	-	52	-3.01	46
Zernikeplaats 8	3068ZJ	1	54	56	N	50	6.19	5.69	58	-4.01	52 X
Zernikeplaats 9	3068JA	1	<50	48	N	50	-1.51	-	51	-2.99	46
Zernikeplaats 10	3068ZJ	9	54	56	N	50	6.34	5.84	58	-4.06	52 X
Zernikeplaats 11	3068JA	1	<50	48		50	-1.87	-	52	-2.82	45
Zernikeplaats 12	3068ZJ	1	54	56	N	50	6.41	5.91	58	-4.03	52 X
Zernikeplaats 13	3068JA	1	<50	45		50	-4.78	-	50	-2.67	43
Zernikeplaats 14	3068ZJ	1	54	56	N	50	6.37	5.87	58	-4.01	52 X
Zernikeplaats 16	3068ZJ	1	54	56	N	50	6.44	5.94	58	-4.11	52 X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Zernikeplaats 17	3068JA	1	<50	46		50	-3.94	-	50	-2.77	43
Zernikeplaats 18	3068ZJ	1	53	56	N	50	6.36	5.86	58	-4.22	52
Zernikeplaats 19	3068JA	1	<50	47		50	-3.33	-	50	-2.85	44
Zernikeplaats 20	3068ZJ	1	53	56	N	50	6.47	5.97	58	-4.19	52
Zernikeplaats 21	3068JA	1	<50	47		50	-2.66	-	50	-2.95	44
Zernikeplaats 22	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.58	6.08	58	-3.78	53
Zernikeplaats 23	3068JA	1	<50	48		50	-1.60	-	50	-2.95	45
Zernikeplaats 24	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.70	6.20	58	-3.80	53
Zernikeplaats 25	3068JA	1	<50	50	N	50	0.02	-	53	-2.84	47
Zernikeplaats 26	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.79	6.29	58	-3.89	53
Zernikeplaats 27	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.22	-	53	-2.94	47
Zernikeplaats 28	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.83	6.33	58	-3.92	53
Zernikeplaats 29	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.07	-	53	-2.94	47
Zernikeplaats 30	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.96	6.46	59	-4.03	53
Zernikeplaats 31	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.11	-	53	-3.00	47
Zernikeplaats 32	3068ZJ	1	54	57	N	50	6.98	6.48	58	-4.01	53
Zernikeplaats 33	3068JA	1	<50	49	N	50	-0.69	-	52	-2.99	46
Zernikeplaats 34	3068ZJ	1	54	57	N	50	7.04	6.54	59	-4.05	53
Zernikeplaats 35	3068JA	1	<50	49	N	50	-0.53	-	53	-2.92	47
Zernikeplaats 36	3068ZJ	1	54	57	N	50	7.12	6.62	59	-4.11	53
Zernikeplaats 37	3068JA	1	<50	49		50	-1.47	-	52	-2.93	46
Zernikeplaats 38	3068ZJ	1	55	57	N	50	7.32	6.82	59	-4.18	53
Zernikeplaats 39	3068JA	1	<50	49		50	-1.09	-	52	-2.91	46
Zernikeplaats 40	3068ZJ	1	55	57	N	50	7.43	6.93	59	-4.15	53
Zernikeplaats 41	3068JA	1	<50	49		50	-1.00	-	52	-2.98	46
Zernikeplaats 42	3068ZK	1	54	57	N	50	6.56	6.06	58	-3.91	53
Zernikeplaats 43	3068JA	1	<50	49		50	-1.04	-	52	-2.96	46
Zernikeplaats 44	3068ZK	1	54	57	N	50	6.70	6.20	58	-3.95	53
Zernikeplaats 45	3068JA	1	<50	49		50	-0.91	-	52	-2.94	46
Zernikeplaats 46	3068ZK	1	54	57	N	50	6.80	6.30	58	-4.02	53
Zernikeplaats 47	3068JA	1	<50	50		50	-0.46	-	52	-2.91	47
Zernikeplaats 48	3068ZK	1	54	57	N	50	6.84	6.34	58	-4.03	53
Zernikeplaats 49	3068JA	1	<50	49	N	50	-0.74	-	52	-2.83	46
Zernikeplaats 50	3068ZK	1	54	57	N	50	7.03	6.53	58	-4.13	53
Zernikeplaats 51	3068JA	1	<50	49	N	50	-0.62	-	52	-2.90	46
Zernikeplaats 52	3068ZK	1	54	57	N	50	7.04	6.54	58	-4.08	53
Zernikeplaats 53	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.31	-	52	-2.91	47
Zernikeplaats 54	3068ZK	1	54	57	N	50	7.11	6.61	58	-4.14	53
Zernikeplaats 55	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.31	-	53	-3.00	47
Zernikeplaats 56	3068ZK	1	54	57	N	50	7.21	6.71	59	-4.19	53
Zernikeplaats 57	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.39	-	53	-3.03	47
Zernikeplaats 58	3068ZK	1	54	57	N	50	7.30	6.80	59	-4.21	53
Zernikeplaats 59	3068JA	1	<50	50	N	50	-0.02	-	53	-2.96	47
Zernikeplaats 60	3068ZK	1	54	57	N	50	7.29	6.79	59	-4.19	53
Zernikeplaats 61	3068JA	1	<50	49		50	-0.78	-	52	-3.01	46
Zernikeplaats 62	3068ZK	1	54	57	N	50	6.61	6.11	58	-3.94	53
Zernikeplaats 63	3068JA	1	<50	49		50	-0.51	-	52	-2.99	46
Zernikeplaats 64	3068ZK	1	54	57	N	50	6.75	6.25	58	-3.97	53
Zernikeplaats 65	3068JA	1	<50	49		50	-0.54	-	52	-3.07	46
Zernikeplaats 66	3068ZK	1	54	57	N	50	6.86	6.36	58	-4.04	53
Zernikeplaats 67	3068JA	1	<50	49		50	-0.71	-	52	-3.01	46
Zernikeplaats 68	3068ZK	1	54	57	N	50	6.90	6.40	58	-4.06	53
Zernikeplaats 69	3068JA	1	<50	49		50	-0.73	-	52	-3.00	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)			
Zernikeplaats	Postcode	Bestemming	Bestemming	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]		
Zernikeplaats 70	3068ZK	1	54	57	50	7.07	6.57	59	-4.16	53	X
Zernikeplaats 71	3068JA	1	<50	50	50	-0.46	-	52	-2.94	47	
Zernikeplaats 72	3068ZK	1	54	57	50	7.10	6.60	59	-4.10	53	X
Zernikeplaats 73	3068JA	1	<50	49	50	-0.66	-	53	-2.79	47	
Zernikeplaats 74	3068ZK	1	54	57	50	7.17	6.67	59	-4.17	53	X
Zernikeplaats 75	3068JA	1	<50	49	50	-0.53	-	53	-2.87	47	
Zernikeplaats 76	3068ZK	1	54	57	50	7.27	6.77	59	-4.22	53	X
Zernikeplaats 77	3068JA	1	<50	50	50	-0.09	-	53	-2.91	47	
Zernikeplaats 78	3068ZK	1	54	57	50	7.40	6.90	59	-4.25	53	X
Zernikeplaats 79	3068JA	1	<50	50	50	-0.08	-	53	-3.00	47	
Zernikeplaats 80	3068ZK	1	54	57	50	7.39	6.89	59	-4.23	53	X
Zernikeplaats 81	3068JA	1	<50	50	50	0.02	-	53	-3.05	47	
Zernikeplaats 82	3068ZL	1	54	57	50	6.66	6.16	58	-3.99	53	X
Zernikeplaats 83	3068JA	1	<50	50	50	0.43	-	54	-3.02	47	
Zernikeplaats 84	3068ZL	1	54	57	50	6.77	6.27	58	-4.02	53	X
Zernikeplaats 85	3068JA	1	<50	50	50	-0.22	-	52	-3.09	47	
Zernikeplaats 86	3068ZL	1	54	57	50	6.90	6.40	58	-4.09	53	X
Zernikeplaats 87	3068JA	1	<50	50	50	0.03	-	53	-3.07	47	
Zernikeplaats 88	3068ZL	1	54	57	50	6.93	6.43	58	-4.13	53	X
Zernikeplaats 89	3068JA	1	<50	50	50	0.01	-	53	-3.12	47	
Zernikeplaats 90	3068ZL	1	54	57	50	7.12	6.62	59	-4.22	53	X
Zernikeplaats 91	3068JA	1	<50	50	50	-0.19	-	53	-3.08	47	
Zernikeplaats 92	3068ZL	1	54	57	50	7.14	6.64	59	-4.17	53	X
Zernikeplaats 93	3068JA	1	<50	50	50	-0.18	-	53	-3.05	47	
Zernikeplaats 94	3068ZL	1	54	57	50	7.21	6.71	59	-4.22	53	X
Zernikeplaats 95	3068JA	1	<50	50	50	-0.05	-	53	-2.99	47	
Zernikeplaats 96	3068ZL	1	54	57	50	7.33	6.83	59	-4.28	53	X
Zernikeplaats 97	3068JA	1	<50	50	50	-0.46	-	53	-2.78	47	
Zernikeplaats 98	3068ZL	1	54	57	50	7.44	6.94	59	-4.31	53	X
Zernikeplaats 99	3068JA	1	<50	50	50	-0.34	-	53	-2.87	47	
Zernikeplaats 100	3068ZL	1	54	57	50	7.43	6.93	59	-4.30	53	X
Zernikeplaats 101	3068JA	1	<50	50	50	0.06	-	53	-2.93	47	
Zernikeplaats 102	3068ZL	1	54	57	50	6.77	6.27	58	-4.01	53	X
Zernikeplaats 103	3068JA	1	<50	50	50	0.11	-	53	-3.02	47	
Zernikeplaats 104	3068ZL	1	54	57	50	6.86	6.36	58	-4.04	53	X
Zernikeplaats 105	3068JA	1	<50	50	50	0.19	-	53	-3.08	47	
Zernikeplaats 106	3068ZL	1	54	57	50	7.00	6.50	58	-4.11	53	X
Zernikeplaats 107	3068JA	1	<50	51	50	0.59	0.09	54	-3.06	48	
Zernikeplaats 108	3068ZL	1	54	57	50	7.06	6.56	58	-4.15	53	X
Zernikeplaats 109	3068JA	1	<50	50	50	-0.02	-	52	-3.12	47	
Zernikeplaats 110	3068ZL	1	54	57	50	7.17	6.67	59	-4.19	53	X
Zernikeplaats 111	3068JA	1	<50	50	50	0.22	-	53	-3.11	47	
Zernikeplaats 112	3068ZL	1	54	57	50	7.20	6.70	59	-4.14	53	X
Zernikeplaats 113	3068JA	1	<50	50	50	0.23	-	53	-3.13	47	
Zernikeplaats 114	3068ZL	1	54	57	50	7.27	6.77	59	-4.19	53	X
Zernikeplaats 115	3068JA	1	<50	50	50	0.07	-	53	-3.10	47	
Zernikeplaats 116	3068ZL	1	54	57	50	7.39	6.89	59	-4.25	53	X
Zernikeplaats 117	3068JA	1	<50	50	50	0.19	-	53	-3.10	47	
Zernikeplaats 118	3068ZL	1	54	58	N	7.52	7.02	59	-4.30	53	X
Zernikeplaats 119	3068JA	1	<50	50	50	0.29	-	53	-3.01	47	
Zernikeplaats 120	3068ZL	1	54	58	N	7.50	7.00	59	-4.27	53	X
Zernikeplaats 121	3068JA	1	<50	50	N	-0.09	-	53	-2.75	47	
Zernikeplaats 122	3068ZM	1	54	57	N	6.95	6.45	58	-4.01	53	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project				Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Grenswaarde [dB]	Effect van het project	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]	
Zernikeplaats 123	3068JA	1	<50	50	0.02	-	53	-2.84
Zernikeplaats 124	3068ZM	1	54	57	7.03	6.53	59	-4.02
Zernikeplaats 125	3068JA	1	<50	50	0.33	-	53	-2.91
Zernikeplaats 126	3068ZM	1	54	57	7.13	6.63	59	-4.07
Zernikeplaats 127	3068JA	1	<50	50	0.39	-	53	-3.02
Zernikeplaats 128	3068ZM	1	54	57	7.20	6.70	59	-4.09
Zernikeplaats 129	3068JA	1	<50	50	0.41	-	53	-3.08
Zernikeplaats 130	3068ZM	1	54	57	7.27	6.77	59	-4.11
Zernikeplaats 131	3068JA	1	<50	51	0.79	0.29	54	-3.06
Zernikeplaats 132	3068ZM	1	55	57	7.40	6.90	59	-4.13
Zernikeplaats 133	3068JA	1	<50	50	0.19	-	52	-3.14
Zernikeplaats 134	3068ZM	1	54	57	7.45	6.95	59	-4.19
Zernikeplaats 135	3068JA	1	<50	50	0.41	-	53	-3.12
Zernikeplaats 136	3068ZM	1	55	58	7.53	7.03	59	-4.20
Zernikeplaats 137	3068JA	1	<50	50	0.48	-	53	-3.15
Zernikeplaats 138	3068ZM	1	55	58	7.62	7.12	59	-4.21
Zernikeplaats 139	3068JA	1	<50	50	0.33	-	53	-3.14
Zernikeplaats 140	3068ZM	1	55	58	7.68	7.18	59	-4.25
Zernikeplaats 141	3068JA	1	<50	50	0.44	-	53	-3.17
Zernikeplaats 142	3068ZM	1	54	57	7.11	6.61	59	-3.98
Zernikeplaats 143	3068JA	1	<50	51	0.59	0.09	53	-3.06
Zernikeplaats 144	3068ZM	1	54	57	7.18	6.68	59	-4.02
Zernikeplaats 145	3068JA	1	<50	51	0.85	0.35	54	-2.80
Zernikeplaats 146	3068ZM	1	54	57	7.27	6.77	59	-4.05
Zernikeplaats 147	3068JA	1	<50	51	1.06	0.56	54	-2.89
Zernikeplaats 148	3068ZM	1	55	57	7.36	6.86	59	-4.07
Zernikeplaats 149	3068JA	1	<50	51	1.39	0.89	54	-2.94
Zernikeplaats 150	3068ZM	1	55	57	7.44	6.94	59	-4.11
Zernikeplaats 151	3068JA	1	50	51	1.43	0.93	54	-3.03
Zernikeplaats 152	3068ZM	1	55	58	7.56	7.06	59	-4.13
Zernikeplaats 153	3068JA	1	50	51	1.45	0.95	54	-3.06
Zernikeplaats 154	3068ZM	1	55	58	7.62	7.12	59	-4.18
Zernikeplaats 155	3068JA	1	50	52	1.74	1.24	55	-3.06
Zernikeplaats 155 A	3068JA	1	<50	51	0.55	0.05	51	-3.49
Zernikeplaats 156	3068ZM	1	55	58	7.70	7.20	59	-4.20
Zernikeplaats 157	3068JA	1	<50	51	1.20	0.70	53	-3.06
Zernikeplaats 158	3068ZM	1	55	58	7.78	7.28	59	-4.20
Zernikeplaats 159	3068JA	1	50	51	1.39	0.89	54	-3.05
Zernikeplaats 160	3068ZM	1	55	58	7.85	7.35	59	-4.24
Zernikeplaats 161	3068JA	1	50	51	1.38	0.88	54	-3.07
Zernikeplaats 162	3068ZN	1	53	57	6.93	6.43	58	-4.87
Zernikeplaats 163	3068JA	1	<50	51	1.10	0.60	54	-3.10
Zernikeplaats 164	3068ZN	1	53	57	6.77	6.27	58	-4.81
Zernikeplaats 165	3068JA	1	<50	51	0.90	0.40	54	-3.14
Zernikeplaats 166	3068ZN	1	53	56	6.49	5.99	57	-4.52
Zernikeplaats 167	3068JA	1	<50	51	0.89	0.39	54	-3.07
Zernikeplaats 168	3068ZN	1	53	56	6.22	5.72	57	-4.23
Zernikeplaats 169	3068JA	1	<50	51	1.45	0.95	54	-2.96
Zernikeplaats 170	3068ZN	1	53	56	6.11	5.61	57	-4.39
Zernikeplaats 171	3068JA	1	50	52	1.69	1.19	54	-3.04
Zernikeplaats 172	3068ZN	1	52	56	5.82	5.32	57	-4.39
Zernikeplaats 173	3068JA	1	50	52	2.03	1.53	54	-3.08
Zernikeplaats 174	3068ZN	1	52	55	5.47	4.97	56	-4.53

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Zernikeplaats 175	3068JA	1	51	52	N	50	2.15	1.65	54	-3.14	49	
Zernikeplaats 176	3068ZN	1	51	55	N	50	4.93	4.43	56	-4.91	50	
Zernikeplaats 177	3068JA	1	51	52		50	2.19	1.69	54	-3.13	49	
Zernikeplaats 178	3068ZN	1	51	55	N	50	4.60	4.10	55	-5.26	49	
Zernikeplaats 179	3068JA	1	51	52		50	2.50	2.00	55	-3.12	49	
Zernikeplaats 180	3068ZN	1	51	54	N	50	4.12	3.62	55	-5.22	49	
Zernikeplaats 181	3068JA	1	50	52		50	1.84	1.34	54	-3.10	49	
Zernikeplaats 182	3068ZN	1	54	58	N	50	7.57	7.07	58	-4.76	53	X
Zernikeplaats 183	3068JA	1	51	52		50	1.94	1.44	54	-3.06	49	
Zernikeplaats 184	3068ZN	1	54	57	N	50	7.34	6.84	58	-4.74	53	X
Zernikeplaats 185	3068JA	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	53	-3.80	48	
Zernikeplaats 186	3068ZN	1	54	57	N	50	7.13	6.63	58	-4.58	53	X
Zernikeplaats 187	3068JA	1	50	53	N	50	2.67	2.17	53	-3.57	49	
Zernikeplaats 188	3068ZN	1	54	57	N	50	6.82	6.32	58	-4.36	52	X
Zernikeplaats 189	3068JA	1	50	53	N	50	2.59	2.09	53	-3.57	49	
Zernikeplaats 190	3068ZN	1	53	57	N	50	6.62	6.12	58	-4.36	52	X
Zernikeplaats 191	3068JA	1	<50	52	N	50	2.40	1.90	53	-3.70	49	
Zernikeplaats 192	3068ZN	1	53	56	N	50	6.21	5.71	57	-4.39	52	X
Zernikeplaats 193	3068JA	1	52	55	N	50	5.40	4.90	56	-3.75	52	X
Zernikeplaats 194	3068ZN	1	52	56	N	50	5.86	5.36	57	-4.58	51	X
Zernikeplaats 195	3068JA	1	52	55	N	50	5.26	4.76	56	-3.65	52	X
Zernikeplaats 196	3068ZN	1	52	55	N	50	5.30	4.80	56	-4.87	50	
Zernikeplaats 197	3068JA	1	52	55	N	50	5.13	4.63	55	-3.70	51	X
Zernikeplaats 198	3068ZN	1	51	55	N	50	4.91	4.41	56	-5.11	50	
Zernikeplaats 199	3068JA	1	52	55	N	50	4.95	4.45	55	-3.60	51	X
Zernikeplaats 200	3068ZN	1	51	54	N	50	4.42	3.92	55	-5.08	49	
Zernikeplaats 201	3068JA	1	52	55	N	50	4.80	4.30	55	-3.64	51	X
Zernikeplaats 202	3068ZP	1	54	58	N	50	7.70	7.20	58	-4.73	53	X
Zernikeplaats 203	3068JA	1	52	55	N	50	4.74	4.24	55	-3.74	51	X
Zernikeplaats 203 A	3068JA	1	52	56	N	50	6.12	5.62	56	-4.94	51	X
Zernikeplaats 204	3068ZP	1	54	57	N	50	7.39	6.89	58	-4.66	53	X
Zernikeplaats 205	3068JA	1	52	55	N	50	4.69	4.19	55	-3.85	51	X
Zernikeplaats 206	3068ZP	1	54	57	N	50	7.15	6.65	58	-4.51	53	X
Zernikeplaats 207	3068JA	1	52	55	N	50	4.71	4.21	55	-3.88	51	X
Zernikeplaats 208	3068ZP	1	54	57	N	50	6.84	6.34	58	-4.29	53	X
Zernikeplaats 209	3068JA	1	52	55	N	50	4.84	4.34	55	-3.96	51	X
Zernikeplaats 210	3068ZP	1	54	57	N	50	6.61	6.11	57	-4.27	52	X
Zernikeplaats 211	3068JA	1	52	55	N	50	4.94	4.44	55	-4.06	51	X
Zernikeplaats 212	3068ZP	1	53	56	N	50	6.18	5.68	57	-4.21	52	X
Zernikeplaats 213	3068JA	1	52	55	N	50	4.52	4.02	55	-3.86	51	X
Zernikeplaats 214	3068ZP	1	53	56	N	50	5.92	5.42	57	-4.45	51	X
Zernikeplaats 215	3068JA	1	52	54	N	50	4.27	3.77	55	-3.82	50	
Zernikeplaats 216	3068ZP	1	52	56	N	50	5.53	5.03	56	-4.75	51	X
Zernikeplaats 217	3068JA	1	53	57	N	50	7.05	6.55	57	-4.77	52	X
Zernikeplaats 218	3068ZP	1	52	55	N	50	5.26	4.76	56	-4.98	50	
Zernikeplaats 219	3068JA	1	53	57	N	50	6.94	6.44	57	-4.75	52	X
Zernikeplaats 220	3068ZP	1	51	55	N	50	4.77	4.27	56	-5.00	50	
Zernikeplaats 221	3068JA	1	53	57	N	50	6.71	6.21	57	-4.80	52	X
Zernikeplaats 222	3068ZP	1	54	58	N	50	7.90	7.40	58	-4.94	53	X
Zernikeplaats 223	3068JA	1	53	57	N	50	6.61	6.11	57	-4.80	52	X
Zernikeplaats 224	3068ZP	1	54	58	N	50	7.72	7.22	58	-4.97	53	X
Zernikeplaats 225	3068JA	1	52	56	N	50	6.44	5.94	57	-4.86	52	X
Zernikeplaats 226	3068ZP	1	54	58	N	50	7.59	7.09	58	-4.89	53	X

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
						Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)				
Zernikeplaats 227	3068JA	1	52	56	50	6.23	5.73
Zernikeplaats 228	3068ZP	1	54	57	50	7.48	6.98
Zernikeplaats 229	3068JA	1	52	56	50	6.11	5.61
Zernikeplaats 230	3068ZP	1	54	57	50	7.45	6.95
Zernikeplaats 231	3068JA	1	52	56	50	6.10	5.60
Zernikeplaats 232	3068ZP	1	54	57	50	7.33	6.83
Zernikeplaats 233	3068JA	1	52	56	50	6.17	5.67
Zernikeplaats 234	3068ZP	1	53	57	50	7.31	6.81
Zernikeplaats 235	3068JA	1	52	56	50	6.09	5.59
Zernikeplaats 236	3068ZP	1	53	57	50	7.24	6.74
Zernikeplaats 237	3068JA	1	52	56	50	5.97	5.47
Zernikeplaats 238	3068ZP	1	53	57	50	7.15	6.65
Zernikeplaats 239	3068JA	1	52	56	50	5.83	5.33
Zernikeplaats 240	3068ZP	1	53	57	50	6.85	6.35
Zernikeplaats 241	3068JA	1	53	58	50	7.57	7.07
Zernikeplaats 242	3068ZR	1	54	58	50	8.05	7.55
Zernikeplaats 243	3068JA	1	53	57	50	7.43	6.93
Zernikeplaats 244	3068ZR	1	54	58	50	7.98	7.48
Zernikeplaats 245	3068JA	1	53	57	50	7.19	6.69
Zernikeplaats 246	3068ZR	1	54	58	50	7.96	7.46
Zernikeplaats 247	3068JA	1	53	57	50	7.09	6.59
Zernikeplaats 248	3068ZR	1	54	58	50	7.96	7.46
Zernikeplaats 249	3068JA	1	53	57	50	6.91	6.41
Zernikeplaats 250	3068ZR	1	54	58	50	7.96	7.46
Zernikeplaats 251	3068JA	1	52	57	50	6.70	6.20
Zernikeplaats 251 A	3068JA	1	52	57	50	6.85	6.35
Zernikeplaats 252	3068ZR	1	53	58	50	7.82	7.32
Zernikeplaats 253	3068JA	1	52	57	50	6.56	6.06
Zernikeplaats 254	3068ZR	1	53	58	50	7.82	7.32
Zernikeplaats 255	3068JA	1	52	57	50	6.53	6.03
Zernikeplaats 256	3068ZR	1	53	58	50	7.74	7.24
Zernikeplaats 257	3068JA	1	52	57	50	6.58	6.08
Zernikeplaats 258	3068ZR	1	53	58	50	7.58	7.08
Zernikeplaats 259	3068JA	1	52	56	50	6.46	5.96
Zernikeplaats 260	3068ZR	1	53	57	50	7.28	6.78
Zernikeplaats 261	3068JA	1	52	56	50	6.32	5.82
Zernikeplaats 262	3068ZR	1	54	58	50	8.18	7.68
Zernikeplaats 263	3068JA	1	52	56	50	6.27	5.77
Zernikeplaats 264	3068ZR	1	54	58	50	8.07	7.57
Zernikeplaats 265	3068JA	1	54	58	50	7.80	7.30
Zernikeplaats 266	3068ZR	1	54	58	50	8.04	7.54
Zernikeplaats 267	3068JA	1	53	58	50	7.68	7.18
Zernikeplaats 268	3068ZR	1	54	58	50	8.06	7.56
Zernikeplaats 269	3068JA	1	53	57	50	7.43	6.93
Zernikeplaats 270	3068ZR	1	54	58	50	8.06	7.56
Zernikeplaats 271	3068JA	1	53	57	50	7.33	6.83
Zernikeplaats 272	3068ZR	1	54	58	50	7.99	7.49
Zernikeplaats 273	3068JA	1	53	57	50	7.16	6.66
Zernikeplaats 274	3068ZR	1	53	58	50	7.92	7.42
Zernikeplaats 275	3068JA	1	53	57	50	6.94	6.44
Zernikeplaats 276	3068ZR	1	53	58	50	7.84	7.34
Zernikeplaats 277	3068JA	1	52	57	50	6.79	6.29
Zernikeplaats 278	3068ZR	1	53	58	50	7.67	7.17

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)			
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsreductie door akoestische situatie [dB]	Benodige reductie [dB]	Geplaatste maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregelen [dB]		
Zernikeplaats 279	3068JA	1	52	57	N	50	6.77	6.27	-5.31	51	
Zernikeplaats 280	3068ZR	1	53	57	N	50	7.35	6.85	58	-5.03	52
Zernikeplaats 281	3068JA	1	52	57	N	50	6.80	6.30	57	-5.33	51
Zernikeplaats 282	3068ZS	1	54	58	N	50	8.35	7.85	59	-5.19	53
Zernikeplaats 283	3068JA	1	52	57	N	50	6.69	6.19	57	-5.34	51
Zernikeplaats 284	3068ZS	1	54	58	N	50	8.26	7.76	59	-5.25	53
Zernikeplaats 285	3068JA	1	52	57	N	50	6.55	6.05	57	-5.32	51
Zernikeplaats 286	3068ZS	1	54	58	N	50	8.27	7.77	59	-5.39	53
Zernikeplaats 287	3068JA	1	52	57	N	50	6.51	6.01	57	-5.38	51
Zernikeplaats 288	3068ZS	1	54	58	N	50	8.23	7.73	59	-5.43	53
Zernikeplaats 289	3068JA	1	54	58	N	50	7.97	7.47	58	-5.01	53
Zernikeplaats 290	3068ZS	1	54	58	N	50	8.26	7.76	59	-5.51	53
Zernikeplaats 291	3068JA	1	54	58	N	50	7.83	7.33	58	-5.00	53
Zernikeplaats 292	3068ZS	1	54	58	N	50	8.17	7.67	59	-5.50	53
Zernikeplaats 293	3068JA	1	53	58	N	50	7.61	7.11	58	-5.03	53
Zernikeplaats 294	3068ZS	1	54	58	N	50	8.12	7.62	59	-5.38	53
Zernikeplaats 295	3068JA	1	53	57	N	50	7.49	6.99	58	-5.04	52
Zernikeplaats 296	3068ZS	1	54	58	N	50	8.04	7.54	58	-5.33	53
Zernikeplaats 297	3068JA	1	53	57	N	50	7.30	6.80	58	-5.11	52
Zernikeplaats 298	3068ZS	1	54	58	N	50	7.88	7.38	58	-5.22	53
Zernikeplaats 299	3068JA	1	53	57	N	50	7.11	6.61	57	-5.17	52
Zernikeplaats 299 A	3068JA	1	53	57	N	50	7.10	6.60	57	-5.28	52
Zernikeplaats 300	3068ZS	1	53	58	N	50	7.56	7.06	58	-4.97	53
Zernikeplaats 301	3068JA	1	52	57	N	50	6.94	6.44	57	-5.29	52
Zernikeplaats 302	3068ZS	1	54	59	N	50	8.52	8.02	59	-5.23	53
Zernikeplaats 303	3068JA	1	52	57	N	50	6.93	6.43	57	-5.37	52
Zernikeplaats 304	3068ZS	1	54	58	N	50	8.42	7.92	59	-5.28	53
Zernikeplaats 305	3068JA	1	52	57	N	50	6.89	6.39	57	-5.36	52
Zernikeplaats 306	3068ZS	1	54	58	N	50	8.43	7.93	59	-5.41	53
Zernikeplaats 307	3068JA	1	52	57	N	50	6.85	6.35	57	-5.38	51
Zernikeplaats 308	3068ZS	1	54	58	N	50	8.40	7.90	59	-5.45	53
Zernikeplaats 309	3068JA	1	52	57	N	50	6.73	6.23	57	-5.36	51
Zernikeplaats 310	3068ZS	1	54	58	N	50	8.44	7.94	59	-5.53	53
Zernikeplaats 311	3068JA	1	52	57	N	50	6.69	6.19	57	-5.43	51
Zernikeplaats 312	3068ZS	1	54	58	N	50	8.36	7.86	59	-5.54	53
Zernikeplaats 313	3068JA	1	54	58	N	50	8.07	7.57	58	-5.03	53
Zernikeplaats 314	3068ZS	1	54	58	N	50	8.31	7.81	59	-5.41	53
Zernikeplaats 315	3068JA	1	54	58	N	50	7.90	7.40	58	-5.04	53
Zernikeplaats 316	3068ZS	1	54	58	N	50	8.27	7.77	59	-5.34	53
Zernikeplaats 317	3068JA	1	53	58	N	50	7.72	7.22	58	-5.04	53
Zernikeplaats 318	3068ZS	1	54	58	N	50	8.16	7.66	59	-5.21	53
Zernikeplaats 319	3068JA	1	53	58	N	50	7.57	7.07	58	-5.07	52
Zernikeplaats 320	3068ZS	1	54	58	N	50	7.88	7.38	58	-4.97	53
Zernikeplaats 321	3068JA	1	53	57	N	50	7.39	6.89	58	-5.13	52
Zernikeplaats 323	3068JA	1	53	57	N	50	7.22	6.72	58	-5.19	52
Zernikeplaats 325	3068JA	1	52	57	N	50	7.03	6.53	57	-5.32	52
Zernikeplaats 327	3068JA	1	52	57	N	50	7.02	6.52	57	-5.38	52
Zernikeplaats 329	3068JA	1	52	57	N	50	7.00	6.50	57	-5.37	52
Zernikeplaats 331	3068JA	1	52	57	N	50	6.94	6.44	57	-5.36	52
Zernikeplaats 333	3068JA	1	52	57	N	50	6.86	6.36	57	-5.34	52
Zernikeplaats 335	3068JA	1	52	57	N	50	6.76	6.26	57	-5.38	51
Zernikeplaats 532	3068JB	1	<50	50	N	50	0.36	-	52	-3.05	47
Zernikeplaats 534	3068JB	1	<50	50	N	50	0.38	-	51	-3.15	47

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)		
Zernikeplaats	Postcode	Bestemming	Bestemming	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Zernikeplaats 536	3068JB	1	51	57	N	50	6.77	6.27	51	X
Zernikeplaats 538	3068JB	1	<50	51	N	50	1.05	0.55	52	-3.12
Zernikeplaats 540	3068JB	1	52	58	N	50	7.57	7.07	58	-5.72
Zernikeplaats 542	3068JB	1	52	57	N	50	7.40	6.90	58	-5.54
Zernikeplaats 544	3068JB	1	52	57	N	50	7.36	6.86	58	-5.55
Zernikeplaats 546	3068JB	1	53	58	N	50	8.26	7.76	59	-5.78
Zernikeplaats 548	3068JB	1	52	57	N	50	7.09	6.59	57	-5.62
Zernikeplaats 550	3068JB	1	<50	47	N	50	-3.18	-	49	-3.38
Zernikeplaats 552	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.34	-	49	-3.09
Zernikeplaats 554	3068JB	1	<50	51	N	50	0.65	0.15	52	-3.09
Zernikeplaats 556	3068JB	1	<50	51	N	50	0.76	0.26	52	-3.18
Zernikeplaats 558	3068JB	1	<50	51	N	50	1.02	0.52	52	-3.09
Zernikeplaats 560	3068JB	1	52	58	N	50	7.64	7.14	58	-6.22
Zernikeplaats 562	3068JB	1	53	59	N	50	8.67	8.17	59	-6.21
Zernikeplaats 564	3068JB	1	53	59	N	50	8.52	8.02	59	-6.11
Zernikeplaats 566	3068JB	1	53	58	N	50	8.49	7.99	59	-6.11
Zernikeplaats 568	3068JB	1	54	59	N	50	8.84	8.34	59	-5.82
Zernikeplaats 570	3068JB	1	54	60	N	50	9.65	9.15	60	-6.56
Zernikeplaats 572	3068JB	1	53	58	N	50	8.29	7.79	59	-6.31
Zernikeplaats 574	3068JB	1	<50	47	N	50	-2.82	-	50	-3.40
Zernikeplaats 576	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.07	-	49	-3.14
Zernikeplaats 578	3068JB	1	<50	51	N	50	0.96	0.46	52	-3.14
Zernikeplaats 580	3068JB	1	<50	52	N	50	1.50	1.00	53	-3.19
Zernikeplaats 582	3068JB	1	50	52	N	50	1.85	1.35	53	-3.12
Zernikeplaats 584	3068JB	1	53	58	N	50	7.80	7.30	58	-5.98
Zernikeplaats 586	3068JB	1	54	59	N	50	8.67	8.17	59	-6.18
Zernikeplaats 588	3068JB	1	54	59	N	50	8.56	8.06	59	-6.08
Zernikeplaats 590	3068JB	1	54	59	N	50	8.53	8.03	59	-6.05
Zernikeplaats 592	3068JB	1	54	59	N	50	8.91	8.41	59	-5.71
Zernikeplaats 594	3068JB	1	54	60	N	50	9.83	9.33	60	-6.40
Zernikeplaats 596	3068JB	1	53	58	N	50	8.29	7.79	59	-6.23
Zernikeplaats 598	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.49	-	50	-3.40
Zernikeplaats 600	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.84	-	49	-3.23
Zernikeplaats 602	3068JB	1	50	52	N	50	1.75	1.25	53	-3.17
Zernikeplaats 604	3068JB	1	51	53	N	50	2.67	2.17	54	-3.22
Zernikeplaats 606	3068JB	1	51	53	N	50	3.33	2.83	54	-3.18
Zernikeplaats 608	3068JB	1	54	59	N	50	8.59	8.09	59	-5.50
Zernikeplaats 610	3068JB	1	54	59		50	9.04	8.54	59	-5.61
Zernikeplaats 612	3068JB	1	54	59	N	50	8.77	8.27	59	-6.00
Zernikeplaats 614	3068JB	1	54	59	N	50	8.70	8.20	59	-5.96
Zernikeplaats 616	3068JB	1	54	59	N	50	9.02	8.52	59	-5.62
Zernikeplaats 618	3068JB	1	55	60	N	50	9.93	9.43	60	-6.25
Zernikeplaats 620	3068JB	1	54	58	N	50	8.33	7.83	59	-6.06
Zernikeplaats 622	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.26	-	50	-3.37
Zernikeplaats 624	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.63	-	49	-3.29
Zernikeplaats 626	3068JB	1	51	52	N	50	2.17	1.67	54	-3.27
Zernikeplaats 628	3068JB	1	51	53	N	50	3.13	2.63	54	-3.31
Zernikeplaats 630	3068JB	1	52	54	N	50	3.87	3.37	55	-3.26
Zernikeplaats 632	3068JB	1	55	59	N	50	9.37	8.87	60	-5.10
Zernikeplaats 634	3068JB	1	55	60		50	9.55	9.05	60	-5.32
Zernikeplaats 636	3068JB	1	54	59	N	50	8.94	8.44	59	-5.99
Zernikeplaats 638	3068JB	1	54	59	N	50	8.79	8.29	59	-5.92
Zernikeplaats 640	3068JB	1	54	59	N	50	9.14	8.64	59	-5.60

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Bestemming		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)			
Zernikeplaats	Postcode	Bestemming	Bestemming	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Zernikeplaats 642	3068JB	1	55	60	N	50	10.09	9.59	-6.23	54	
Zernikeplaats 644	3068JB	1	54	58	N	50	8.45	7.95	59	-6.02	52
Zernikeplaats 646	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.97	-	51	-3.33	45
Zernikeplaats 648	3068JB	1	<50	49	N	50	-1.39	-	50	-3.32	45
Zernikeplaats 650	3068JB	1	51	52	N	50	2.42	1.92	54	-3.35	49
Zernikeplaats 652	3068JB	1	51	53	N	50	3.38	2.88	55	-3.38	50
Zernikeplaats 654	3068JB	1	52	54	N	50	4.12	3.62	55	-3.34	51
Zernikeplaats 656	3068JB	1	55	59	N	50	9.43	8.93	60	-4.99	54
Zernikeplaats 658	3068JB	1	55	59		50	9.47	8.97	60	-5.13	54
Zernikeplaats 660	3068JB	1	54	59	N	50	8.84	8.34	59	-5.93	53
Zernikeplaats 662	3068JB	1	54	59	N	50	8.79	8.29	59	-5.90	53
Zernikeplaats 664	3068JB	1	54	59	N	50	9.11	8.61	59	-5.56	54
Zernikeplaats 666	3068JB	1	55	60	N	50	10.11	9.61	60	-6.24	54
Zernikeplaats 668	3068JB	1	54	58	N	50	8.43	7.93	59	-6.08	52
Zernikeplaats 670	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.54	-	51	-3.30	45
Zernikeplaats 672	3068JB	1	<50	49	N	50	-1.08	-	50	-3.33	46
Zernikeplaats 674	3068JB	1	51	53	N	50	2.66	2.16	54	-3.37	49
Zernikeplaats 676	3068JB	1	52	54	N	50	3.57	3.07	55	-3.41	50
Zernikeplaats 678	3068JB	1	52	54	N	50	4.30	3.80	56	-3.35	51
Zernikeplaats 680	3068JB	1	56	60	N	50	9.60	9.10	60	-5.00	55
Zernikeplaats 682	3068JB	1	55	60		50	9.64	9.14	60	-5.13	55
Zernikeplaats 684	3068JB	1	54	59	N	50	9.00	8.50	59	-6.00	53
Zernikeplaats 686	3068JB	1	54	59	N	50	8.97	8.47	59	-5.94	53
Zernikeplaats 688	3068JB	1	54	59	N	50	9.27	8.77	59	-5.60	54
Zernikeplaats 690	3068JB	1	55	60	N	50	10.29	9.79	60	-6.29	54
Zernikeplaats 692	3068JB	1	54	59	N	50	8.58	8.08	59	-6.13	52
Zernikeplaats 694	3068JB	1	<50	49	N	50	-0.65	-	51	-3.08	46
Zernikeplaats 696	3068JB	1	<50	50	N	50	-0.49	-	50	-3.14	46
Zernikeplaats 698	3068JB	1	51	53	N	50	2.98	2.48	54	-3.43	50
Zernikeplaats 700	3068JB	1	52	54	N	50	3.85	3.35	55	-3.45	50
Zernikeplaats 702	3068JB	1	52	55	N	50	4.55	4.05	56	-3.39	51
Zernikeplaats 704	3068JB	1	56	60	N	50	9.80	9.30	60	-4.99	55
Zernikeplaats 706	3068JB	1	56	60		50	9.85	9.35	60	-5.10	55
Zernikeplaats 708	3068JB	1	54	59	N	50	9.21	8.71	59	-6.01	53
Zernikeplaats 710	3068JB	1	54	59	N	50	9.19	8.69	59	-5.93	53
Zernikeplaats 712	3068JB	1	55	59	N	50	9.48	8.98	60	-5.61	54
Zernikeplaats 714	3068JB	1	55	61	N	50	10.54	10.04	61	-6.24	54
Zernikeplaats 716	3068JB	1	54	59	N	50	8.78	8.28	59	-6.17	53
Zernikeplaats 718	3068JB	1	<50	50	N	50	0.33	-	52	-3.22	47
Zernikeplaats 720	3068JB	1	<50	50	N	50	0.33	-	51	-3.26	47
Zernikeplaats 734	3068JB	1	<50	53	N	50	3.30	2.80	54	-3.80	50
Zernikeplaats 736	3068JB	1	<50	53	N	50	3.10	2.60	53	-3.75	49
Zernikeplaats 740	3068JB	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50	-3.86	46
Zernikeplaats 746	3068JB	1	<50	46	N	50	-4.00	-	49	-3.65	42
Zernikeplaats 748	3068JB	1	<50	46	N	50	-4.08	-	49	-3.96	42
Zernikeplaats 750	3068JB	1	52	57	N	50	6.99	6.49	57	-5.38	52
Zernikeplaats 752	3068JB	1	53	58	N	50	8.04	7.54	58	-5.64	52
Zernikeplaats 754	3068JB	1	52	57	N	50	6.51	6.01	57	-5.72	51
Zernikeplaats 756	3068JB	1	52	57	N	50	6.62	6.12	57	-5.60	51
Zernikeplaats 758	3068JB	1	52	57	N	50	6.75	6.25	57	-5.88	51
Zernikeplaats 760	3068JB	1	<50	51	N	50	0.69	0.19	51	-4.02	47
Zernikeplaats 762	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.43	-	49	-5.25	42
Zernikeplaats 764	3068JB	1	<50	47	N	50	-3.48	-	49	-5.55	41

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project			
										Grenswaarde [dB]			
Zernikeplaats 768	3068JB	1	<50	46	N	50	-3.69	-	50	-3.93	42		
Zernikeplaats 770	3068JB	1	<50	46	N	50	-3.54	-	49	-3.62	43		
Zernikeplaats 772	3068JB	1	53	58	N	50	8.30	7.80	59	-6.16	52	X	
Zernikeplaats 774	3068JB	1	54	59	N	50	8.75	8.25	59	-5.87	53	X	
Zernikeplaats 776	3068JB	1	54	60	N	50	9.59	9.09	60	-6.55	53	X	
Zernikeplaats 778	3068JB	1	52	58	N	50	7.84	7.34	58	-6.49	51	X	
Zernikeplaats 780	3068JB	1	53	58	N	50	7.85	7.35	58	-6.36	51	X	
Zernikeplaats 782	3068JB	1	52	58	N	50	7.75	7.25	58	-6.49	51	X	
Zernikeplaats 784	3068JB	1	<50	51	N	50	0.94	0.44	51	-3.97	47		
Zernikeplaats 786	3068JB	1	<50	49	N	50	-1.22	-	50	-4.70	44		
Zernikeplaats 788	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.45	-	49	-4.92	43		
Zernikeplaats 792	3068JB	1	<50	47	N	50	-3.36	-	50	-3.85	43		
Zernikeplaats 794	3068JB	1	<50	47	N	50	-3.19	-	50	-3.58	43		
Zernikeplaats 796	3068JB	1	53	58	N	50	8.30	7.80	59	-6.07	52	X	
Zernikeplaats 798	3068JB	1	54	59	N	50	8.80	8.30	59	-5.75	53	X	
Zernikeplaats 800	3068JB	1	54	60	N	50	9.57	9.07	60	-6.41	53	X	
Zernikeplaats 802	3068JB	1	52	58	N	50	7.65	7.15	58	-6.45	51	X	
Zernikeplaats 804	3068JB	1	52	58	N	50	7.59	7.09	58	-6.36	51	X	
Zernikeplaats 806	3068JB	1	52	57	N	50	7.48	6.98	58	-6.33	51	X	
Zernikeplaats 808	3068JB	1	<50	51	N	50	0.93	0.43	51	-3.80	47		
Zernikeplaats 810	3068JB	1	<50	49	N	50	-0.76	-	51	-4.54	45		
Zernikeplaats 812	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.24	-	50	-4.62	43		
Zernikeplaats 816	3068JB	1	<50	47	N	50	-2.84	-	51	-3.71	43		
Zernikeplaats 818	3068JB	1	<50	47	N	50	-2.82	-	50	-3.53	44		
Zernikeplaats 820	3068JB	1	54	58	N	50	8.36	7.86	59	-5.94	52	X	
Zernikeplaats 822	3068JB	1	54	59	N	50	8.75	8.25	59	-5.57	53	X	
Zernikeplaats 824	3068JB	1	54	60	N	50	9.59	9.09	60	-6.29	53	X	
Zernikeplaats 826	3068JB	1	52	58	N	50	7.65	7.15	58	-6.31	51	X	
Zernikeplaats 828	3068JB	1	52	58	N	50	7.50	7.00	58	-6.17	51	X	
Zernikeplaats 830	3068JB	1	52	57	N	50	7.38	6.88	58	-6.15	51	X	
Zernikeplaats 832	3068JB	1	<50	51	N	50	1.09	0.59	52	-3.73	47		
Zernikeplaats 834	3068JB	1	<50	49	N	50	-0.58	-	51	-4.44	45		
Zernikeplaats 836	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.04	-	50	-4.49	43		
Zernikeplaats 840	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.41	-	51	-3.58	44		
Zernikeplaats 842	3068JB	1	<50	48	N	50	-2.40	-	51	-3.46	44		
Zernikeplaats 844	3068JB	1	54	58	N	50	8.43	7.93	59	-5.88	53	X	
Zernikeplaats 846	3068JB	1	54	59	N	50	8.86	8.36	59	-5.52	53	X	
Zernikeplaats 848	3068JB	1	54	60	N	50	9.72	9.22	60	-6.26	53	X	
Zernikeplaats 850	3068JB	1	52	58	N	50	7.72	7.22	58	-6.23	51	X	
Zernikeplaats 852	3068JB	1	53	58	N	50	7.63	7.13	58	-6.14	51	X	
Zernikeplaats 854	3068JB	1	53	57	N	50	7.48	6.98	58	-6.10	51	X	
Zernikeplaats 856	3068JB	1	<50	51	N	50	1.24	0.74	52	-3.68	48		
Zernikeplaats 858	3068JB	1	<50	50	N	50	-0.35	-	51	-4.30	45		
Zernikeplaats 860	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.76	-	50	-4.30	44		
Zernikeplaats 864	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.81	-	51	-3.47	45		
Zernikeplaats 866	3068JB	1	<50	48	N	50	-1.84	-	51	-3.43	45		
Zernikeplaats 868	3068JB	1	54	58	N	50	8.44	7.94	59	-5.97	52	X	
Zernikeplaats 870	3068JB	1	54	59	N	50	8.83	8.33	59	-5.57	53	X	
Zernikeplaats 872	3068JB	1	54	60	N	50	9.81	9.31	60	-6.35	53	X	
Zernikeplaats 874	3068JB	1	52	58	N	50	7.74	7.24	58	-6.40	51	X	
Zernikeplaats 876	3068JB	1	52	58	N	50	7.69	7.19	58	-6.28	51	X	
Zernikeplaats 878	3068JB	1	52	58	N	50	7.55	7.05	58	-6.20	51	X	
Zernikeplaats 880	3068JB	1	<50	51	N	50	1.47	0.97	52	-3.65	48		

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benedigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)						
Zernikeplaats 882	3068JB	1 <50	50	N	50	0.12	-	52	-4.10
Zernikeplaats 884	3068JB	1 <50	49	N	50	-1.21	-	51	-4.07
Zernikeplaats 886	3068JB	1 <50	47	N	50	-2.61	-	49	-4.44
Zernikeplaats 888	3068JB	1 <50	49	N	50	-0.76	-	52	-3.31
Zernikeplaats 890	3068JB	1 <50	49	N	50	-0.76	-	52	-3.23
Zernikeplaats 892	3068JB	1 54	59	N	50	8.59	8.09	59	-6.03
Zernikeplaats 894	3068JB	1 54	59	N	50	8.99	8.49	59	-5.62
Zernikeplaats 896	3068JB	1 54	60	N	50	9.99	9.49	60	-6.40
Zernikeplaats 898	3068JB	1 52	58	N	50	7.91	7.41	58	-6.46
Zernikeplaats 900	3068JB	1 52	58	N	50	7.84	7.34	58	-6.33
Zernikeplaats 902	3068JB	1 52	58	N	50	7.73	7.23	58	-6.27
Zernikeplaats 904	3068JB	1 <50	52	N	50	1.87	1.37	52	-3.61
Zernikeplaats 906	3068JB	1 <50	51	N	50	1.01	0.51	52	-3.93
Zernikeplaats 908	3068JB	1 <50	50	N	50	-0.23	-	51	-3.85
Zernikeplaats 910	3068JB	1 <50	49	N	50	-1.41	-	50	-4.05
Zernikeplaats 912	3068JB	1 <50	51	N	50	0.70	0.20	53	-3.46
Zernikeplaats 914	3068JB	1 <50	50	N	50	0.47	-	53	-3.36
Zernikeplaats 916	3068JB	1 54	59	N	50	8.80	8.30	59	-6.04
Zernikeplaats 918	3068JB	1 54	59	N	50	9.19	8.69	59	-5.63
Zernikeplaats 920	3068JB	1 55	60	N	50	10.23	9.73	60	-6.35
Zernikeplaats 922	3068JB	1 52	58	N	50	8.11	7.61	58	-6.47
Zernikeplaats 924	3068JB	1 52	58	N	50	8.05	7.55	58	-6.35
Zernikeplaats 926	3068JB	1 53	58	N	50	7.97	7.47	58	-6.24
Zernikeplaats 928	3068JB	1 51	53	N	50	3.38	2.88	54	-3.40
Zernikeplaats 930	3068JB	1 50	53	N	50	2.86	2.36	54	-3.78
Zernikeplaats 932	3068JB	1 <50	52	N	50	1.79	1.29	53	-3.78
Zernikeplaats 934	3068JB	1 <50	51	N	50	0.82	0.32	52	-3.98
Zilverdistel 1	3068NT	1 59	60	N	50	10.12	9.62	62	-3.03
Zilverdistel 3	3068NT	1 59	60	N	50	10.21	9.71	63	-3.04
Zilverdistel 5	3068NT	1 59	60	N	50	10.10	9.60	63	-3.02
Zilverdistel 7	3068NT	1 59	60	N	50	9.81	9.31	63	-3.00
Zilverdistel 9	3068NT	1 59	60	N	50	9.66	9.16	63	-3.00
Zilverdistel 11	3068NT	1 58	59	N	50	9.49	8.99	63	-2.91
Zilverdistel 13	3068NT	1 59	60	N	50	9.81	9.31	63	-2.89
Zilverdistel 15	3068NT	1 60	60	N	50	10.50	10.00	64	-2.87
Zilverdistel 17	3068NT	1 60	61	N	50	10.56	10.06	64	-2.86
Zilverdistel 19	3068NT	1 60	61	N	50	10.69	10.19	64	-2.81
Zilverdistel 21	3068NT	1 60	61	N	50	10.94	10.44	64	-2.78
Zilverdistel 22	3068NV	1 61	61	N	50	11.32	10.82	67	-2.61
Zilverdistel 23	3068NT	1 60	61	N	50	11.15	10.65	65	-2.77
Zilverdistel 24	3068NV	1 61	61	N	50	11.18	10.68	67	-2.57
Zilverdistel 25	3068NT	1 60	61	N	50	11.33	10.83	65	-2.67
Zilverdistel 26	3068NV	1 61	61	N	50	11.26	10.76	67	-2.59
Zilverdistel 27	3068NT	1 63	63		50	13.09	12.59	67	-2.46
Zilverdistel 28	3068NV	1 61	61	N	50	11.02	10.52	67	-2.56
Zilverdistel 30	3068NV	1 61	61	N	50	11.03	10.53	67	-2.45
Zilverdistel 32	3068NV	1 60	61	N	50	10.55	10.05	67	-2.40
Zilverdistel 34	3068NV	1 61	61	N	50	11.38	10.88	68	-2.62
Zilverdistel 36	3068NV	1 61	61	N	50	11.31	10.81	68	-2.63
Zilverdistel 38	3068NV	1 61	61	N	50	11.31	10.81	68	-2.63
Zilverdistel 40	3068NV	1 61	62	N	50	11.86	11.36	68	-2.87
Zocherstraat 12	3067AT	1 51	51		51	0.56	-	52	-2.43
Zocherstraat 33	3067AS	1 <50	50		50	0.16	-	51	-2.50

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project				Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
								Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
								Benodigde reductie [dB]	
Zocherstraat 34	3067AT	1	53	53	0.52	-	54	-2.41	51
Zocherstraat 45	3067AS	1	<50	50	0.12	-	51	-1.98	48
Zocherstraat 54	3067AT	1	51	52	1.09	0.27	52	-2.53	49
Zocherstraat 65	3067AS	1	52	53	1.50	0.85	54	-2.55	51
Zocherstraat 66	3067AT	1	51	52	1.02	0.10	52	-2.59	49
Zocherstraat 81	3067AS	1	<50	50	0.08	-	50	-2.17	48
Zocherstraat 101 B	3067AV	1	<50	51	0.54	0.04	50	-2.49	48
Zocherstraat 111	3067AV	1	52	53	1.11	0.31	53	-2.55	50
Zocherstraat 275	3067AX	1	51	51	0.61	-	53	-2.26	49
Zocherstraat 295	3067AX	1	51	52	0.61	0.43	53	-2.74	49
Zomerdoorn 1	3068MZ	1	53	55	N	50	5.41	4.91	56
Zomerdoorn 2	3068MZ	1	52	54	N	50	4.06	3.56	55
Zomerdoorn 3	3068MZ	1	53	55	N	50	5.31	4.81	56
Zomerdoorn 4	3068MZ	1	52	54	N	50	3.76	3.26	55
Zomerdoorn 5	3068MZ	1	53	55	N	50	5.31	4.81	56
Zomerdoorn 6	3068MZ	1	52	54	N	50	4.03	3.53	55
Zomerdoorn 7	3068MZ	1	53	55	N	50	5.37	4.87	56
Zomerdoorn 8	3068MZ	1	52	54	N	50	4.08	3.58	55
Zomerdoorn 9	3068MZ	1	53	56	N	50	5.57	5.07	57
Zomerdoorn 10	3068MZ	1	52	54	N	50	4.34	3.84	55
Zomerdoorn 11	3068MZ	1	53	55	N	50	5.41	4.91	56
Zomerdoorn 12	3068MZ	1	56	58		50	7.82	7.32	59
Zomerdoorn 13	3068MZ	1	53	56	N	50	5.54	5.04	56
Zomerdoorn 14	3068MZ	1	52	54		50	3.86	3.36	55
Zomerdoorn 15	3068MZ	1	53	56	N	50	5.61	5.11	56
Zomerdoorn 16	3068MZ	1	55	57	N	50	6.77	6.27	57
Zomerdoorn 18	3068MZ	1	55	57	N	50	7.26	6.76	58
Zomerdoorn 20	3068MZ	1	54	56	N	50	6.19	5.69	57
Zomerdoorn 22	3068MZ	1	56	57	N	50	7.07	6.57	58
Zomerdoorn 24	3068MZ	1	56	57		50	7.38	6.88	59
Zomerdoorn 26	3068MZ	1	55	57	N	50	6.92	6.42	58
Zomerdoorn 28	3068MZ	1	55	57	N	50	6.60	6.10	57
Zomerdoorn 30	3068MZ	1	55	57	N	50	6.63	6.13	58
Zomerdoorn 32	3068MZ	1	58	59	N	50	8.75	8.25	60
Zomerdoorn 34	3068MZ	1	55	57	N	50	6.61	6.11	58
Zomerdoorn 36	3068MZ	1	55	57		50	6.54	6.04	58
Zus Braunstraat 2	3056AB	1	54	54		54	-0.47	-	56
Zus Braunstraat 3	3056AB	1	55	54		55	-1.13	-	56
Zus Braunstraat 4	3056AB	1	54	54		54	-0.27	-	56
Zus Braunstraat 5	3056AB	1	56	55		56	-1.00	-	57
Zus Braunstraat 6	3056AB	1	55	54		55	-0.33	-	56
Zus Braunstraat 7	3056AB	1	56	55		56	-0.83	-	57
Zus Braunstraat 8	3056AB	1	55	55		55	-0.19	-	57
Zus Braunstraat 9	3056AB	1	56	55		56	-0.80	-	57
Zus Braunstraat 10	3056AB	1	55	55		55	0.03	-	55
Zus Braunstraat 11	3056AB	1	56	55		56	-0.78	-	57
Zus Braunstraat 12	3056AB	1	55	54		55	-0.63	-	56
Zus Braunstraat 13	3056AB	1	56	55		56	-0.73	-	58
Zus Braunstraat 14	3056AB	1	55	54		55	-0.64	-	56
Zus Braunstraat 15	3056AB	1	56	55		56	-0.66	-	58
Zus Braunstraat 16	3056AB	1	55	54		55	-0.82	-	56
Zus Braunstraat 17	3056AB	1	56	56		56	-0.55	-	58
Zus Braunstraat 18	3056AB	1	55	55		55	-0.76	-	57

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Grenswaarde [dB]		Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]				
Zus Braunstraat 19	3056AB	1	57	57	-0.29	-	
Zus Braunstraat 20	3056AB	1	55	55	-0.68	-	
Zus Braunstraat 21	3056AB	1	57	57	-0.27	-	
Zus Braunstraat 22	3056AB	1	57	56	-0.66	-	
Zus Braunstraat 23	3056AB	1	57	56	-0.64	-	
Zus Braunstraat 24	3056AB	1	57	56	-0.64	-	
Zus Braunstraat 25	3056AB	1	57	56	-0.63	-	
Zus Braunstraat 26	3056AB	1	57	56	-0.72	-	
Zus Braunstraat 27	3056AB	1	57	57	-0.25	-	
Zus Braunstraat 28	3056AB	1	57	57	-0.81	-	
Zus Braunstraat 29	3056AB	1	57	56	-0.75	-	
Zus Braunstraat 30	3056AB	1	58	57	-0.78	-	
Zus Braunstraat 31	3056AB	1	60	59	-0.69	-	
Zus Braunstraat 32	3056AB	1	58	57	-0.56	-	
Zus Braunstraat 34	3056AB	1	60	59	-0.74	-	
						61	-2.28
							57

Bijlage A2. Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidegevoelige objecten: adressen noordelijk deel onderzoeksgebied (totaal 22 pagina's)

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam - noordelijk onderzoeksgebied

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonchepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonchepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de grenswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de grenswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wanden en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

## Gemeente Lansingerland

Adres en postcode								Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)			
								Toekomst met gadviseerde maatregel(en) [dB]			
								Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]			
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			
								Benodigde reductie [dB]			
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Bergweg-zuid 88	2661CV	1	<50	49		50	-1.47	-	49	-3.48	45
Bergweg-zuid 94	2661CV	1	<50	50		50	0.48	-	50	-3.46	47
Bergweg-zuid 108	2661CV	1	<50	54	N	50	4.46	3.96	54	-4.05	50
Bergweg-zuid 110	2661CW	1	<50	56	N	50	6.17	5.67	56	-4.69	51
Bergweg-zuid 124	2661CW	1	<50	51	N	50	1.00	0.50	51	-5.86	45
Bergweg-zuid 126	2661CW	1	<50	53	N	50	2.75	2.25	53	-5.03	48
Bergweg-zuid 128	2661CW	1	<50	52	N	50	1.66	1.16	52	-5.35	46
Bergweg-zuid 130	2661CW	1	<50	52	N	50	2.41	1.91	52	-5.06	47
Bergweg-zuid 132	2661CW	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	52	-5.07	47
Bergweg-zuid 134	2661CW	1	<50	52	N	50	1.96	1.46	52	-5.02	47
Bergweg-zuid 134 b	2661CW	1	<50	49	N	50	-1.36	-	49	-5.09	44
Bergweg-zuid 136	2661CW	1	<50	51	N	50	0.53	0.03	51	-5.81	45
Bergweg-zuid 138	2661CW	1	<50	51	N	50	0.68	0.18	51	-5.63	45
Bergweg-zuid 140 i	2661CW	1	<50	50	N	50	-0.49	-	50	-5.68	44
Bergweg-zuid 141	2661CS	1	<50	49		50	-0.88	-	49	-3.74	45
Bergweg-zuid 155	2661CT	1	<50	50		50	-0.17	-	50	-3.25	47
Bergweg-zuid 156	2661CW	1	<50	50		50	-0.14	-	50	-4.99	45
Bergweg-zuid 157	2661CT	1	<50	49		50	-1.13	-	49	-3.62	45
Bergweg-zuid 159	2661CT	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-3.06	47
Bergweg-zuid 161	2661CT	1	<50	50		50	-0.50	-	50	-3.81	46
Bergweg-zuid 162	2661CW	1	<50	49		50	-1.40	-	49	-5.07	44
Bergweg-zuid 164	2661CW	1	<50	49		50	-1.40	-	49	-5.05	44
Bergweg-zuid 166	2661CW	1	<50	49		50	-1.37	-	49	-4.95	44
Bergweg-zuid 167	2661CT	1	<50	51	N	50	0.56	0.06	51	-3.45	47
Bergweg-zuid 169	2661CT	1	<50	53	N	50	2.83	2.33	53	-3.69	49

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Bergweg-zuid 171	2661CT	1	<50	49	N	50	-0.69	-	49	-4.99	44
Bergweg-zuid 173	2661CT	1	<50	54	N	50	3.75	3.25	54	-3.86	50
Bergweg-zuid 177	2661CT	1	<50	56	N	50	5.86	5.36	56	-4.42	51
Bergweg-zuid 177 a	2661CT	1	<50	55	N	50	5.21	4.71	55	-3.74	51
Laan van Koot 1	2651KM	1	<50	54	N	50	4.45	3.95	54	-6.78	48
Laan van Koot 3	2651KM	1	<50	54	N	50	4.45	3.95	54	-6.78	48
Penninghlaan 6	2651BL	1	<50	49		50	-0.91	-	49	-8.01	41
Penninghlaan 7	2651BL	1	<50	49		50	-1.48	-	49	-6.98	42
Penninghlaan 8	2651BL	1	<50	49		50	-1.32	-	49	-6.68	42
Penninghlaan 9	2651BL	1	<50	49		50	-1.37	-	49	-6.52	42
Penninghlaan 10	2651BL	1	<50	49		50	-1.38	-	49	-6.44	42
Penninghlaan 11	2651BL	1	<50	49		50	-1.42	-	49	-6.39	42
Penninghlaan 30	2651BL	1	<50	49		50	-1.48	-	49	-5.88	43
Rodenrijseweg 86	2651AT	1	<50	51	N	50	1.41	0.91	51	-7.70	44
Rodenrijseweg 86 a	2651AT	1	<50	52	N	50	1.58	1.08	52	-7.41	44
Rodenrijseweg 88	2651AT	1	<50	51	N	50	1.27	0.77	51	-7.19	44
Rodenrijseweg 90	2651AT	1	<50	49	N	50	-0.98	-	49	-5.35	44
Rodenrijseweg 92	2651AT	1	<50	53	N	50	3.30	2.80	53	-5.97	47
Rodenrijseweg 92 a	2651AT	1	<50	53	N	50	3.21	2.71	53	-5.27	48
Rodenrijseweg 94	2651AT	1	<50	53	N	50	3.15	2.65	53	-5.40	48
Rodenrijseweg 96	2651AT	1	<50	53	N	50	2.98	2.48	53	-5.64	47
Rodenrijseweg 98	2651AT	1	<50	53	N	50	2.65	2.15	53	-5.87	47
Rodenrijseweg 100	2651AT	1	<50	54	N	50	3.70	3.20	54	-6.08	48
Rodenrijseweg 102	2651AT	1	<50	54	N	50	3.70	3.20	54	-6.08	48
Rodenrijseweg 108	2651AT	1	<50	54	N	50	4.16	3.66	54	-5.76	48
Rodenrijseweg 110	2651AT	1	<50	53	N	50	3.15	2.65	53	-5.36	48
Rodenrijseweg 112	2651AT	1	<50	50	N	50	0.49	-	50	-5.03	45
Rodenrijseweg 114	2651AT	1	<50	51	N	50	0.57	0.07	51	-4.67	46
Rodenrijseweg 118	2651AT	1	<50	50	N	50	0.39	-	50	-4.49	46
Rodenrijseweg 118 a	2651AT	1	<50	51	N	50	0.82	0.32	51	-5.22	46
Rodenrijseweg 120	2651AT	1	<50	50	N	50	-0.41	-	50	-4.06	46
Rodenrijseweg 126	2651AT	1	<50	49		50	-1.31	-	49	-4.75	44
Rodenrijseweg 128	2651AT	1	<50	49		50	-1.33	-	49	-4.82	44
Rodenrijseweg 311	2651BS	1	<50	49		50	-1.23	-	49	-5.38	43
Rodenrijseweg 361	2651BT	1	<50	49		50	-1.30	-	49	-5.91	43
Rodenrijseweg 363	2651BT	1	<50	50		50	0.46	-	50	-6.33	44
Rodenrijseweg 367	2651BT	1	<50	50		50	0.06	-	50	-5.66	44
Rodenrijseweg 371	2651AM	1	<50	51	N	50	0.79	0.29	51	-6.92	44
Rodenrijseweg 373	2651AM	1	<50	52	N	50	1.79	1.29	52	-7.82	44
Rodenrijseweg 375	2651AM	1	<50	54	N	50	3.52	3.02	54	-8.06	45
Rodenrijseweg 377	2651AM	1	<50	51	N	50	1.36	0.86	51	-6.48	45
Rodenrijseweg 379	2651AM	1	<50	52	N	50	1.78	1.28	52	-6.70	45
Rodenrijseweg 381	2651AM	1	<50	52	N	50	1.80	1.30	52	-6.70	45
Rodenrijseweg 383	2651AM	1	<50	52	N	50	2.13	1.63	52	-6.39	46
Rodenrijseweg 385	2651AM	1	<50	52	N	50	2.01	1.51	52	-6.72	45
Rodenrijseweg 387	2651AM	1	<50	52	N	50	2.09	1.59	52	-6.66	45
Rodenrijseweg 389	2651AM	1	<50	52	N	50	2.16	1.66	52	-6.75	45
Rodenrijseweg 391	2651AM	1	<50	52	N	50	2.14	1.64	52	-6.93	45
Rodenrijseweg 393	2651AM	1	<50	52	N	50	2.26	1.76	52	-7.15	45
Rodenrijseweg 395	2651AM	1	<50	52	N	50	2.41	1.91	52	-7.05	45
Rodenrijseweg 397	2651AM	1	<50	53	N	50	3.25	2.75	53	-6.83	46
Rodenrijseweg 399	2651AM	1	<50	52	N	50	2.23	1.73	52	-7.04	45
Rodenrijseweg 401	2651AM	1	<50	54	N	50	4.26	3.76	54	-8.13	46

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Rodenrijseweg 403	2651AM	1	<50	53	N	50	2.67	2.17	53	-6.79	46
Rodenrijseweg 405	2651AM	1	<50	53	N	50	2.56	2.06	53	-6.98	46
Rodenrijseweg 407	2651AM	1	<50	54	N	50	4.32	3.82	54	-8.07	46
Rodenrijseweg 409	2651AM	1	<50	53	N	50	2.64	2.14	53	-6.95	46
Rodenrijseweg 411	2651AM	1	<50	53	N	50	2.70	2.20	53	-7.04	46
Rodenrijseweg 413	2651AM	1	<50	53	N	50	2.85	2.35	53	-7.02	46
Rodenrijseweg 415	2651AM	1	<50	53	N	50	2.80	2.30	53	-7.03	46
Rodenrijseweg 417	2651AM	1	<50	53	N	50	3.02	2.52	53	-7.66	45
Rodenrijseweg 419	2651AM	1	<50	53	N	50	2.94	2.44	53	-7.50	45
Rodenrijseweg 421	2651AM	1	<50	53	N	50	2.98	2.48	53	-6.28	47
Rodenrijseweg 423	2651AM	1	<50	53	N	50	2.71	2.21	53	-6.00	47
Rodenrijseweg 425	2651AM	1	<50	52	N	50	1.74	1.24	52	-5.46	46
Rodenrijseweg 427	2651AN	1	<50	51	N	50	0.96	0.46	51	-4.74	46
Rodenrijseweg 429	2651AN	1	<50	51	N	50	1.01	0.51	51	-6.13	45
Rodenrijseweg 435	2651AN	1	<50	52	N	50	2.25	1.75	52	-6.04	46
Rodenrijseweg 437	2651AN	1	<50	53	N	50	2.69	2.19	53	-6.14	47
Rodenrijseweg 439	2651AN	1	<50	52	N	50	1.52	1.02	52	-6.11	45
Rodenrijseweg 441	2651AN	1	<50	52	N	50	2.31	1.81	52	-6.86	45
Rodenrijseweg 443	2651AN	1	<50	52	N	50	1.98	1.48	52	-6.74	45
Rodenrijseweg 445	2651AN	1	<50	52	N	50	2.02	1.52	52	-5.58	46
Rodenrijseweg 447 a	2651AN	1	<50	53	N	50	2.78	2.28	53	-7.99	45
Rodenrijseweg 447 b	2651AN	1	<50	53	N	50	2.90	2.40	53	-6.70	46
Rodenrijseweg 449	2651AN	1	<50	54	N	50	4.09	3.59	54	-7.35	47
Rodenrijseweg 451	2651AN	1	<50	56	N	50	5.87	5.37	56	-7.54	48
Rodenrijseweg 459	2651AN	1	<50	55	N	50	4.78	4.28	55	-7.24	48
Rodenrijseweg 465	2651AN	1	<50	55	N	50	4.67	4.17	55	-6.54	48
Rodenrijseweg 467	2651AN	1	<50	54	N	50	4.31	3.81	54	-6.33	48
Rodenrijseweg 467 a	2651AN	1	<50	54	N	50	4.40	3.90	54	-6.52	48
Rodenrijseweg 467 b	2651AN	1	<50	54	N	50	4.35	3.85	54	-6.63	48
Rodenrijseweg 469	2651AN	1	<50	54	N	50	4.46	3.96	54	-6.33	48
Rodenrijseweg 471	2651AN	1	<50	54	N	50	4.24	3.74	54	-6.45	48
Rodenrijseweg 471 a	2651AN	1	<50	54	N	50	4.29	3.79	54	-6.27	48
Rodenrijseweg 471 l	2651AN	1	<50	54	N	50	3.55	3.05	54	-6.83	47
Rodenrijseweg 473	2651AP	1	<50	54	N	50	4.02	3.52	54	-5.88	48
Rodenrijseweg 483	2651AP	1	<50	55	N	50	4.68	4.18	55	-6.45	48
Rodenrijseweg 485	2651AP	1	<50	51	N	50	0.92	0.42	51	-6.94	44
Rodenrijseweg 487	2651AP	1	<50	56	N	50	5.54	5.04	56	-7.58	48
Rodenrijseweg 493	2651AP	1	<50	54	N	50	3.90	3.40	54	-5.97	48
Rodenrijseweg 495	2651AP	1	<50	54	N	50	3.91	3.41	54	-7.54	46
Rodenrijseweg 497	2651AP	1	<50	54	N	50	3.96	3.46	54	-5.77	48
Rodenrijseweg 499	2651AP	1	<50	54	N	50	4.49	3.99	54	-5.95	49
Rodenrijseweg 501	2651AP	1	<50	54	N	50	3.83	3.33	54	-5.78	48
Rodenrijseweg 503	2651AP	1	<50	54	N	50	3.83	3.33	54	-5.53	48
Rodenrijseweg 507	2651AP	1	<50	54	N	50	4.42	3.92	54	-6.59	48
Rodenrijseweg 509	2651AP	1	<50	54	N	50	4.06	3.56	54	-5.47	49
Rodenrijseweg 509 a	2651AP	1	<50	54	N	50	4.06	3.56	54	-5.47	49
Rodenrijseweg 511 a	2651AP	1	<50	54	N	50	3.64	3.14	54	-5.30	48
Rodenrijseweg 511 b	2651AP	1	<50	53	N	50	2.99	2.49	53	-5.11	48
Rodenrijseweg 513 a	2651AP	1	<50	52	N	50	2.27	1.77	52	-5.13	47
Rodenrijseweg 515	2651AP	1	<50	55	N	50	4.54	4.04	55	-4.77	50
Rodenrijseweg 517	2651AP	1	<50	53	N	50	2.87	2.37	53	-5.20	48
Rodenrijseweg 519	2651AP	1	<50	54	N	50	3.65	3.15	54	-5.18	48
Rodenrijseweg 521	2651AP	1	<50	53	N	50	2.83	2.33	53	-5.62	47

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Rodenrijseweg 523	2651AR	1	<50	52	N	50	2.21	1.71	52	-4.57	48
Rodenrijseweg 525	2651AR	1	<50	51	N	50	1.00	0.50	51	-4.45	47
Rodenrijseweg 527	2651AR	1	<50	53	N	50	2.68	2.18	53	-4.86	48
Rodenrijseweg 527 a	2651AR	1	<50	53	N	50	3.14	2.64	53	-4.67	48
Rodenrijseweg 527 b	2651AR	1	<50	53	N	50	3.42	2.92	53	-4.72	49
Rodenrijseweg 527 c	2651AR	1	<50	53	N	50	3.35	2.85	53	-4.77	49
Rodenrijseweg 527 d	2651AR	1	<50	52	N	50	2.00	1.50	52	-4.91	47
Rodenrijseweg 529	2651AR	1	<50	50	N	50	-0.25	-	50	-4.04	46
Rodenrijseweg 531	2651AR	1	<50	50	N	50	0.01	-	50	-3.97	46
Rodenrijseweg 533	2651AR	1	<50	50	N	50	0.21	-	50	-3.97	46
Rodenrijseweg 535	2651AR	1	<50	50	N	50	0.37	-	50	-3.90	46
Rodenrijseweg 535 a	2651AR	1	<50	50	N	50	0.45	-	50	-4.75	46
Rodenrijseweg 535 b	2651AR	1	<50	53	N	50	2.91	2.41	53	-4.56	48
Rodenrijseweg 535 c	2651AR	1	<50	52	N	50	2.03	1.53	52	-4.97	47
Rodenrijseweg 535 d	2651AR	1	<50	52	N	50	1.71	1.21	52	-4.88	47
Rodenrijseweg 537	2651AR	1	<50	50	N	50	0.28	-	50	-4.23	46
Rodenrijseweg 539	2651AR	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50	-4.38	45
Rodenrijseweg 541	2651AR	1	<50	50	N	50	0.24	-	50	-4.34	46
Rodenrijseweg 545	2651AR	1	<50	51	N	50	1.44	0.94	51	-4.44	47
Rodenrijseweg 551	2651AR	1	<50	49	N	50	-0.93	-	49	-4.41	45
Rodenrijseweg 553	2651AR	1	<50	51	N	50	0.71	0.21	51	-4.41	46
Rodenrijseweg 553 a	2651AR	1	<50	50		50	-0.07	-	50	-4.06	46
Rodenrijseweg 553 b	2651AR	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-4.26	45
Rodenrijseweg 555	2651AS	1	<50	50		50	0.00	-	50	-4.58	45
Rodenrijseweg 557	2651AS	1	<50	49		50	-0.88	-	49	-4.43	45
Rodenrijseweg 559	2651AS	1	<50	49		50	-0.56	-	50	-4.75	45
Rodenrijseweg 561	2651AS	1	<50	49		50	-0.54	-	50	-4.16	45
Rodenrijseweg 563	2651AS	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-3.77	45
Rodenrijseweg 565	2651AS	1	<50	49		50	-1.32	-	49	-4.31	44
Rodenrijseweg 567	2651AS	1	<50	49		50	-1.03	-	49	-4.51	44
Rodenrijseweg 569	2651AS	1	<50	49		50	-0.73	-	49	-4.23	45
Rodenrijseweg 571	2651AS	1	<50	50		50	-0.21	-	50	-4.52	45
Rodenrijseweg 573	2651AS	1	<50	49		50	-0.91	-	49	-3.54	46
Rodenrijseweg 575	2651AS	1	<50	50		50	0.22	-	50	-4.38	46
Rodenrijseweg 575 a	2651AS	1	<50	49		50	-0.62	-	49	-3.69	46
Rodenrijseweg 577	2651AS	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-4.63	45
Rodenrijseweg 583	2651AS	1	<50	49		50	-0.57	-	50	-3.84	46
Rodenrijseweg 585	2651AS	1	<50	49		50	-0.61	-	49	-3.77	46
Rosemondsingel 1	2651AW	1	<50	54	N	50	3.69	3.19	54	-7.79	46
Rosemondsingel 2	2651AW	1	<50	54	N	50	3.78	3.28	54	-7.97	46
Rosemondsingel 3	2651AW	1	<50	54	N	50	3.82	3.32	54	-7.91	46
Rosemondsingel 4	2651AW	1	<50	54	N	50	3.82	3.32	54	-7.78	46
Rosemondsingel 5	2651AW	1	<50	54	N	50	3.77	3.27	54	-7.76	46
Rosemondsingel 6	2651AW	1	<50	54	N	50	3.90	3.40	54	-7.55	46
Rosemondsingel 7	2651AW	1	<50	54	N	50	3.86	3.36	54	-7.55	46
Rosemondsingel 8	2651AW	1	<50	54	N	50	4.17	3.67	54	-7.15	47
Rosemondsingel 9	2651AW	1	<50	54	N	50	4.01	3.51	54	-7.38	47
Rosemondsingel 10	2651AW	1	<50	54	N	50	4.06	3.56	54	-7.37	47
Rosemondsingel 11	2651AW	1	<50	54	N	50	3.81	3.31	54	-7.66	46
Rosemondsingel 12	2651AW	1	<50	54	N	50	4.02	3.52	54	-7.52	46
Rosemondsingel 13	2651AW	1	<50	54	N	50	4.16	3.66	54	-7.40	47
Rosemondsingel 14	2651AW	1	<50	54	N	50	4.22	3.72	54	-7.41	47
Rosemondsingel 14 a	2651AW	1	<50	55	N	50	4.74	4.24	55	-7.25	47

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Rosemondsingel 14 b	2651AW	1	<50	53	N	50	2.63	2.13	53	-5.31	47	
Rosemondsingel 14 c	2651AW	1	<50	53	N	50	2.91	2.41	53	-6.87	46	
Rosemondsingel 15	2651AW	1	<50	50	N	50	0.09	-	50	-9.21	41	
Rosemondsingel 16	2651AW	1	<50	53	N	50	2.52	2.02	53	-8.37	44	
Rosemondsingel 17	2651AW	1	<50	50	N	50	0.36	-	50	-5.57	45	
Rosemondsingel 18	2651AW	1	<50	50	N	50	-0.36	-	50	-5.27	44	
Rozendaallaan 1	2651BB	1	<50	49	N	50	-1.17	-	49	-5.95	43	
Stationsweg 1	2651BH	1	<50	51	N	50	1.44	0.94	51	-6.52	45	
Stationsweg 3	2651BH	1	<50	52	N	50	1.63	1.13	52	-6.36	45	
Stationsweg 5	2651BH	1	<50	51	N	50	0.74	0.24	51	-6.62	44	
Stationsweg 7	2651BH	1	<50	51	N	50	0.88	0.38	51	-6.50	44	
Stationsweg 9	2651BH	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	51	-6.42	45	
Stationsweg 11	2651BH	1	<50	51	N	50	1.17	0.67	51	-6.33	45	
Stationsweg 13	2651BH	1	<50	51	N	50	1.05	0.55	51	-6.16	45	
Stationsweg 15	2651BH	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-6.38	44	
van Heesplein 1	2651BA	1	<50	53	N	50	2.93	2.43	53	-7.99	45	
van Heesplein 2	2651BA	1	<50	53	N	50	3.47	2.97	53	-7.94	46	
van Heesplein 3	2651BA	1	<50	54	N	50	3.66	3.16	54	-7.91	46	
van Heesplein 4	2651BA	1	<50	53	N	50	2.86	2.36	53	-9.08	44	
van Heesplein 5	2651BA	1	<50	52	N	50	1.81	1.31	52	-8.61	43	
van Heesplein 6	2651BA	1	<50	49	N	50	-1.10	-	49	-5.66	43	
Vosmaerstraat 1	2651AX	1	<50	51	N	50	1.37	0.87	51	-6.52	45	
Vosmaerstraat 2	2651AZ	1	<50	51	N	50	0.72	0.22	51	-6.77	44	
Vosmaerstraat 3	2651AX	1	<50	51	N	50	1.44	0.94	51	-7.03	44	
Vosmaerstraat 5	2651AX	1	<50	51	N	50	1.18	0.68	51	-7.25	44	
Vosmaerstraat 6	2651AZ	1	<50	49	N	50	-1.07	-	49	-5.97	43	
Vosmaerstraat 7	2651AX	1	<50	51	N	50	1.46	0.96	51	-7.39	44	
Vosmaerstraat 8	2651AZ	1	<50	49	N	50	-0.88	-	49	-5.69	43	
Vosmaerstraat 9	2651AX	1	<50	52	N	50	1.70	1.20	52	-7.46	44	
Vosmaerstraat 10	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.38	-	50	-6.16	43	
Vosmaerstraat 11	2651AX	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-7.53	44	
Vosmaerstraat 12	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.31	-	50	-6.65	43	
Vosmaerstraat 13	2651AX	1	<50	51	N	50	1.43	0.93	51	-8.27	43	
Vosmaerstraat 14	2651AZ	1	<50	51	N	50	0.63	0.13	51	-7.79	43	
Vosmaerstraat 15	2651AX	1	<50	51	N	50	0.89	0.39	51	-7.83	43	
Vosmaerstraat 16	2651AZ	1	<50	49	N	50	-0.96	-	49	-5.32	44	
Vosmaerstraat 17	2651AX	1	<50	52	N	50	2.04	1.54	52	-7.80	44	
Vosmaerstraat 18	2651AZ	1	<50	49	N	50	-1.03	-	49	-5.04	44	
Vosmaerstraat 19	2651AX	1	<50	52	N	50	2.18	1.68	52	-7.92	44	
Vosmaerstraat 20	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.33	-	50	-4.71	45	
Vosmaerstraat 21	2651AX	1	<50	52	N	50	2.04	1.54	52	-8.42	44	
Vosmaerstraat 22	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.48	-	50	-4.60	45	
Vosmaerstraat 23	2651AX	1	<50	52	N	50	1.51	1.01	52	-8.53	43	
Vosmaerstraat 24	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.49	-	50	-4.51	45	
Vosmaerstraat 25	2651AX	1	<50	49	N	50	-0.83	-	49	-5.73	43	
Vosmaerstraat 26	2651AZ	1	<50	49	N	50	-0.64	-	49	-4.30	45	
Vosmaerstraat 28	2651AZ	1	<50	49	N	50	-1.00	-	49	-4.39	45	
Vosmaerstraat 30	2651AZ	1	<50	54	N	50	4.09	3.59	54	-7.95	46	
Vosmaerstraat 38	2651AZ	1	<50	50	N	50	0.12	-	50	-7.81	42	
Vosmaerstraat 41	2651AX	1	<50	49	N	50	-1.07	-	49	-6.28	43	
Vosmaerstraat 43	2651AX	1	<50	49	N	50	-0.91	-	49	-6.29	43	
Vosmaerstraat 45	2651AX	1	<50	50	N	50	0.43	-	50	-4.89	46	
Vosmaerstraat 46	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.25	-	50	-5.39	44	

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Vosmaerstraat 47	2651AX	1	<50	53	N	50	3.12	2.62	53	-7.33	46
Vosmaerstraat 48	2651AZ	1	<50	50	N	50	-0.22	-	50	-5.14	45
Vosmaerstraat 49	2651AX	1	<50	53	N	50	2.79	2.29	53	-6.92	46
Vosmaerstraat 51	2651AX	1	<50	53	N	50	2.86	2.36	53	-7.47	45
Vosmaerstraat 53	2651AX	1	<50	51	N	50	0.90	0.40	51	-5.52	45
Wildersekade 25	2661AA	1	<50	49	N	50	-0.77	-	49	-2.72	47
Wildersekade 27	2661AA	1	<50	49	N	50	-1.17	-	49	-2.54	46
Wildersekade 29	2661AA	1	<50	49	N	50	-1.04	-	49	-2.55	46
Wildersekade 29 I	2661AA	1	<50	49	N	50	-0.83	-	49	-1.89	47
Wildersekade 33	2661AA	1	<50	51	N	50	1.42	0.92	51	-2.36	49
Wilsonerf 17	2662KA	1	<50	49		50	-1.20	-	49	-2.50	46
Zuideinde 1	2651BK	1	<50	53	N	50	3.25	2.75	53	-5.20	48
Zuideinde 3	2651BK	1	<50	51	N	50	1.30	0.80	51	-5.88	45
Zuideinde 5	2651BK	1	<50	51	N	50	1.32	0.82	51	-5.49	46
Zuideinde 9	2651BK	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	52	-5.46	47
Zuideinde 13	2651BK	1	<50	52	N	50	1.81	1.31	52	-5.17	47
Zuideinde 17	2651BK	1	<50	50	N	50	0.18	-	50	-4.51	46
Zuidersingel 1	2651AE	1	<50	51	N	50	0.90	0.40	51	-6.32	45
Zuidersingel 3	2651AE	1	<50	51	N	50	0.83	0.33	51	-6.55	44
Zuidersingel 5	2651AE	1	<50	50	N	50	0.37	-	50	-5.14	45
Zuidersingel 6 c	2651AJ	1	<50	50		50	0.00	-	50	-5.92	44
Zuidersingel 6 e	2651AJ	1	<50	49		50	-0.74	-	49	-6.18	43
Zuidersingel 7	2651AE	1	<50	50	N	50	0.12	-	50	-5.24	45
Zuidersingel 8 a	2651AJ	1	<50	50	N	50	-0.02	-	50	-6.43	44
Zuidersingel 8 b	2651AJ	1	<50	51	N	50	1.46	0.96	51	-6.56	45
Zuidersingel 9	2651AE	1	<50	50	N	50	-0.25	-	50	-5.15	45
Zuidersingel 11	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.65	-	49	-4.85	44
Zuidersingel 13	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.61	-	49	-4.89	44
Zuidersingel 14	2651AJ	1	<50	51	N	50	1.21	0.71	51	-5.80	45
Zuidersingel 15	2651AE	1	<50	49	N	50	-1.32	-	49	-5.21	43
Zuidersingel 16	2651AJ	1	<50	51	N	50	1.48	0.98	51	-6.03	45
Zuidersingel 17	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.61	-	49	-4.64	45
Zuidersingel 18	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	52	-6.27	45
Zuidersingel 19	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.60	-	49	-4.69	45
Zuidersingel 20	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.67	1.17	52	-6.59	45
Zuidersingel 21	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.69	-	49	-4.66	45
Zuidersingel 22	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.88	1.38	52	-6.71	45
Zuidersingel 23	2651AE	1	<50	49	N	50	-1.04	-	49	-4.45	45
Zuidersingel 24	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.96	1.46	52	-6.25	46
Zuidersingel 25	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.70	-	49	-4.70	45
Zuidersingel 27	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.71	-	49	-4.67	45
Zuidersingel 28	2651AJ	1	<50	51	N	50	1.47	0.97	51	-4.97	46
Zuidersingel 29	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.51	-	49	-4.99	44
Zuidersingel 31	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.75	-	49	-4.99	44
Zuidersingel 32	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.91	1.41	52	-5.31	47
Zuidersingel 34	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.63	1.13	52	-5.68	46
Zuidersingel 35	2651AE	1	<50	49	N	50	-0.56	-	49	-4.99	44
Zuidersingel 36	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.78	1.28	52	-5.85	46
Zuidersingel 37	2651AG	1	<50	50	N	50	-0.08	-	50	-4.80	45
Zuidersingel 38	2651AJ	1	<50	52	N	50	1.94	1.44	52	-5.99	46
Zuidersingel 39	2651AG	1	<50	50	N	50	-0.17	-	50	-5.15	45
Zuidersingel 40	2651AJ	1	<50	52	N	50	2.16	1.66	52	-6.13	46
Zuidersingel 41	2651AG	1	<50	50	N	50	0.16	-	50	-5.23	45

# Gemeente Lansingerland

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Zuidersingel 42	2651AJ	1	<50	52	N	50	2.44	1.94	52	-6.13	46
Zuidersingel 43	2651AG	1	<50	50	N	50	-0.01	-	50	-5.24	45
Zuidersingel 44	2651AJ	1	<50	53	N	50	2.62	2.12	53	-6.07	47
Zuidersingel 45	2651AG	1	<50	50	N	50	0.12	-	50	-5.57	45
Zuidersingel 47	2651AG	1	<50	50	N	50	-0.10	-	50	-6.27	44
Zuidersingel 49	2651AG	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-5.55	45
Zuidersingel 51	2651AG	1	<50	51	N	50	0.66	0.16	51	-5.66	45
Zuidersingel 53	2651AG	1	<50	51	N	50	0.82	0.32	51	-5.79	45
Zuidersingel 55	2651AG	1	<50	51	N	50	0.92	0.42	51	-5.75	45
Zuidersingel 56 a	2651AK	1	<50	53	N	50	2.62	2.12	53	-6.31	46
Zuidersingel 57	2651AG	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-5.88	45
Zuidersingel 58	2651AK	1	<50	53	N	50	2.56	2.06	53	-6.09	46
Zuidersingel 58 a	2651AK	1	<50	50	N	50	0.21	-	50	-6.63	44
Zuidersingel 58 b	2651AK	1	<50	52	N	50	2.24	1.74	52	-5.90	46
Zuidersingel 59	2651AG	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	51	-5.91	45
Zuidersingel 60	2651AK	1	<50	49	N	50	-0.64	-	49	-4.49	45
Zuidersingel 61	2651AG	1	<50	51	N	50	0.78	0.28	51	-6.08	45
Zuidersingel 63	2651AG	1	<50	51	N	50	1.01	0.51	51	-6.35	45
Zuidersingel 64	2651AK	1	<50	51	N	50	0.90	0.40	51	-5.48	45
Zuidersingel 64 b	2651AK	1	<50	49		50	-1.11	-	49	-5.40	43
Zuidersingel 64 c	2651AK	1	<50	50		50	0.20	-	50	-4.57	46
Zuidersingel 64 d	2651AK	1	<50	50		50	0.35	-	50	-4.75	46
Zuidersingel 65	2651AG	1	<50	54	N	50	3.87	3.37	54	-6.65	47
Zuidersingel 66	2651AK	1	<50	50		50	-0.26	-	50	-4.80	45
Zuidersingel 66 a	2651AK	1	<50	49		50	-0.80	-	49	-4.42	45
Zuidersingel 66 b	2651AK	1	<50	49		50	-0.89	-	49	-5.82	43
Zuidersingel 66 c	2651AK	1	<50	50		50	-0.19	-	50	-4.83	45
Zuidersingel 75 b	9999XX	1	<50	50	N	50	-0.12	-	50	-6.08	44
Zuidersingel 75 c	2651AG	1	<50	53	N	50	2.53	2.03	53	-6.11	46
Zuidersingel 75 d	2651AG	1	<50	52	N	50	2.39	1.89	52	-6.00	46
Zuidersingel 75 e	2651AG	1	<50	52	N	50	2.30	1.80	52	-5.75	47
Zuidersingel 75 g	2651AG	1	<50	52	N	50	2.48	1.98	52	-6.50	46
Zuidersingel 75 h	2651AG	1	<50	53	N	50	2.76	2.26	53	-6.81	46
Zuidersingel 75 j	2651AG	1	<50	51	N	50	1.33	0.83	51	-6.19	45
Zuidersingel 75 k	2651AG	1	<50	51	N	50	1.32	0.82	51	-6.48	45
Zuidersingel 75 l	2651AG	1	<50	51	N	50	1.00	0.50	51	-6.33	45
Zuidersingel 75 m	2651AG	1	<50	52	N	50	2.17	1.67	52	-6.22	46
Zuidersingel 75 n	2651AG	1	<50	53	N	50	2.64	2.14	53	-6.18	46
Zuidersingel 75 p	2651AG	1	<50	52	N	50	2.18	1.68	52	-6.23	46
Zuidersingel 77 a	2651AH	1	<50	50	N	50	0.19	-	50	-5.55	45
Zuidersingel 77 b	2651AH	1	<50	52	N	50	2.11	1.61	52	-5.72	46
Zuidersingel 77 c	2651AH	1	<50	50	N	50	0.19	-	50	-4.51	46
Zuidersingel 79	2651AH	1	<50	54	N	50	4.13	3.63	54	-6.09	48
Zuidersingel 79 a	2651AH	1	<50	50	N	50	-0.01	-	50	-4.61	45
Zuidersingel 83	2651AH	1	<50	51	N	50	1.13	0.63	51	-5.58	46
Zuidersingel 85	2651AH	1	<50	50	N	50	0.00	-	50	-5.54	44
Zuidersingel 87	2651AH	1	<50	50	N	50	0.47	-	50	-5.62	45
Zuidersingel 89	2651AH	1	<50	50	N	50	-0.04	-	50	-6.31	44
Zuidersingel 91	2651AH	1	<50	50	N	50	0.43	-	50	-6.29	44
Zuidersingel 93	2651AH	1	<50	49	N	50	-0.67	-	49	-5.62	44
Zuidersingel 95	2651AH	1	<50	49	N	50	-1.07	-	49	-4.86	44
Zuidersingel 97	2651AH	1	<50	49	N	50	-1.05	-	49	-4.91	44
Zuidersingel 101	2651AH	1	<50	49	N	50	-0.63	-	49	-5.07	44

## Gemeente Lansingerland

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]				
Zuidersingel 103	2651AH	1	<50	50	-0.28	-	
Zuidersingel 103 a	2651AH	1	<50	51	1.11	0.61	
Zuidersingel 105	2651AH	1	<50	49	N	50	-1.01
Zuidersingel 109	2651AH	1	<50	49	N	50	-1.04
Zuidersingel 113	2651AH	1	<50	49	N	50	-1.20
Zuidersingel 115 a	2651AH	1	<50	50		50	0.31
Zuidersingel 115 b	2651AH	1	<50	50		50	0.16
Zuidersingel 115 c	2651AH	1	<50	50		50	-0.27
Zuidersingel 117 b	2651AH	1	<50	50		50	-0.19
Zuidersingel 117 c	2651AH	1	<50	49		50	-0.92

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
										Benodigde reductie [dB]
										Effect van het project
										Grenswaarde [dB]
Abeelweg 298	3053PG	1	<50	47		50	-2.82	-	49	-4.54
Abeelweg 300	3053PG	1	<50	47		50	-2.88	-	49	-4.57
Abeelweg 302	3053PG	1	<50	47		50	-2.76	-	49	-4.59
Abeelweg 304	3053PG	1	<50	47		50	-2.81	-	49	-4.62
Abeelweg 306	3053PG	1	<50	47		50	-2.69	-	49	-4.69
Abeelweg 308	3053PH	1	<50	47		50	-2.67	-	49	-4.47
Abeelweg 310	3053PH	1	<50	47		50	-2.54	-	49	-4.38
Abeelweg 312	3053PH	1	<50	47		50	-2.56	-	49	-4.43
Abeelweg 314	3053PH	1	<50	48		50	-2.38	-	49	-4.24
Abeelweg 316	3053PH	1	<50	48		50	-2.32	-	50	-4.30
Abeelweg 318	3053PH	1	<50	48		50	-2.47	-	49	-4.39
Abeelweg 320	3053PH	1	<50	47		50	-2.51	-	49	-4.32
Abeelweg 322	3053PH	1	<50	48		50	-2.42	-	49	-4.17
Acacialaan 1	3053ZA	1	<50	48	N	50	-1.68	-	49	-4.84
Acacialaan 2	3053ZB	1	<50	49	N	50	-1.37	-	49	-5.70
Acacialaan 3	3053ZA	1	<50	48	N	50	-1.80	-	49	-4.88
Acacialaan 4	3053ZB	1	<50	49	N	50	-1.39	-	49	-5.55
Acacialaan 5	3053ZA	1	<50	48	N	50	-1.82	-	49	-4.89
Acacialaan 6	3053ZB	1	<50	49	N	50	-1.18	-	49	-5.63
Acacialaan 7	3053ZA	1	<50	48	N	50	-1.70	-	49	-4.83
Acacialaan 8	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.36	-	50	-5.14
Acacialaan 9	3053ZA	1	<50	48	N	50	-1.56	-	49	-5.13
Acacialaan 10	3053ZB	1	<50	49	N	50	-0.73	-	49	-5.76
Acacialaan 11	3053ZA	1	<50	49	N	50	-1.30	-	49	-5.18
Acacialaan 12	3053ZB	1	<50	49	N	50	-0.68	-	49	-5.91
Acacialaan 13	3053ZA	1	<50	49	N	50	-1.24	-	49	-5.27
Acacialaan 14	3053ZB	1	<50	49	N	50	-0.55	-	50	-5.66
Acacialaan 15	3053ZA	1	<50	49	N	50	-1.13	-	49	-5.34
Acacialaan 16	3053ZB	1	<50	49	N	50	-0.73	-	49	-5.62
Acacialaan 17	3053ZA	1	<50	49	N	50	-0.87	-	50	-5.53
Acacialaan 18	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.42	-	50	-5.58
Acacialaan 19	3053ZA	1	<50	49	N	50	-0.89	-	50	-5.41
Acacialaan 20	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.42	-	50	-5.60
Acacialaan 21	3053ZA	1	<50	49	N	50	-0.62	-	50	-5.43
Acacialaan 22	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.39	-	50	-5.73
Acacialaan 23	3053ZA	1	<50	49	N	50	-0.71	-	50	-5.43
Acacialaan 24	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.08	-	50	-6.01
Acacialaan 25	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.06	-	50	-6.18
Acacialaan 26	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.04	-	50	-6.11
Acacialaan 27	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.01	-	50	-6.03
Acacialaan 28	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.09	-	50	-5.98
Acacialaan 29	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.01	-	50	-5.97
Acacialaan 30	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.24	-	50	-6.02
Acacialaan 31	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.25	-	51	-6.06
Acacialaan 32	3053ZB	1	<50	50	N	50	-0.08	-	50	-6.21
Acacialaan 33	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.12	-	50	-6.32
Acacialaan 34	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.13	-	50	-6.24
Acacialaan 35	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.45	-	51	-6.46
Acacialaan 36	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.17	-	50	-6.26
Acacialaan 37	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.15	-	50	-6.34
Acacialaan 38	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.43	-	50	-6.29
Acacialaan 39	3053ZA	1	<50	50	N	50	0.21	-	50	-6.43
Acacialaan 40	3053ZB	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-6.37

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Achterdijk 5	3043NW	1	58	59	N	50	8.86	8.36	59	-1.20	58	X
Adrianalaan 197	3053MC	1	<50	48		50	-2.27	-	49	-4.85	43	
Adrianalaan 201	3053ZC	1	<50	48		50	-1.79	-	49	-4.71	44	
Adrianalaan 213	3053ZC	1	<50	49		50	-1.43	-	49	-4.81	44	
Adrianalaan 215	3053ZC	1	<50	49		50	-1.26	-	49	-4.97	44	
Adrianalaan 217	3053ZC	1	<50	49		50	-1.04	-	50	-4.98	44	
Adrianalaan 219	3053ZC	1	<50	49		50	-1.06	-	50	-4.98	44	
Adrianalaan 221	3053ZC	1	<50	49		50	-0.77	-	50	-4.90	44	
Adrianalaan 223	3053ZC	1	<50	49		50	-0.74	-	50	-4.80	44	
Adrianalaan 225	3053ZC	1	<50	49		50	-0.68	-	50	-4.68	45	
Adrianalaan 227	3053ZC	1	<50	49		50	-0.58	-	50	-4.72	45	
Adrianalaan 229 B	3053ZC	1	<50	50		50	-0.41	-	50	-4.77	45	
Adrianalaan 231 A	3053ZC	1	<50	50		50	-0.39	-	50	-4.73	45	
Adrianalaan 233	3053ZD	1	<50	50		50	-0.21	-	50	-4.55	45	
Adrianalaan 235	3053ZD	1	<50	50		50	-0.22	-	50	-4.64	45	
Adrianalaan 239	3053ZD	1	<50	49		50	-1.07	-	49	-4.42	45	
Adrianalaan 241	3053ZD	1	<50	49		50	-1.20	-	49	-4.63	44	
Adrianalaan 243	3053ZD	1	<50	49		50	-1.25	-	49	-4.68	44	
Adrianalaan 245	3053ZD	1	<50	49		50	-1.39	-	49	-4.61	44	
Adrianalaan 256	3053ZJ	1	<50	49	N	50	-1.42	-	49	-6.35	42	
Adrianalaan 257	3053ZE	1	<50	49	N	50	-0.82	-	49	-6.40	43	
Adrianalaan 261	3053ZE	1	<50	51	N	50	1.40	0.90	52	-4.74	47	
Adrianalaan 263	3053ZE	1	<50	51	N	50	1.45	0.95	52	-4.65	47	
Adrianalaan 264	3053ZJ	1	<50	51	N	50	1.12	0.62	51	-5.82	45	
Adrianalaan 265	3053ZE	1	<50	50	N	50	0.37	-	50	-5.10	45	
Adrianalaan 267	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.61	1.11	52	-4.56	47	
Adrianalaan 269	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.52	1.02	52	-4.58	47	
Adrianalaan 271	3053ZE	1	<50	51	N	50	1.48	0.98	52	-4.61	47	
Adrianalaan 273	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.57	1.07	52	-4.67	47	
Adrianalaan 275	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.73	1.23	52	-4.72	47	
Adrianalaan 277	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.96	1.46	52	-4.88	47	
Adrianalaan 279	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.98	1.48	52	-4.82	47	
Adrianalaan 281	3053ZE	1	<50	50	N	50	0.13	-	50	-5.30	45	
Adrianalaan 283	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.98	1.48	52	-5.17	47	
Adrianalaan 285	3053ZE	1	<50	50	N	50	-0.37	-	50	-5.01	45	
Adrianalaan 287	3053ZE	1	<50	52	N	50	2.01	1.51	52	-5.19	47	
Adrianalaan 289	3053ZE	1	<50	52	N	50	1.60	1.10	52	-4.90	47	
Adrianalaan 291	3053ZE	1	<50	51	N	50	0.77	0.27	51	-5.19	46	
Adrianalaan 293	3053ZE	1	<50	51	N	50	0.71	0.21	51	-5.08	46	
Adrianalaan 295	3053ZE	1	<50	50	N	50	0.42	-	51	-5.32	45	
Adrianalaan 297	3053ZE	1	<50	52	N	50	2.44	1.94	53	-5.08	47	
Adrianalaan 301	3053JA	1	<50	52	N	50	2.30	1.80	53	-5.26	47	
Adrianalaan 305	3053JA	1	<50	50	N	50	-0.34	-	50	-4.14	46	
Adrianalaan 307	3053JA	1	<50	53	N	50	3.33	2.83	53	-6.39	47	
Adrianalaan 309	3053JA	1	<50	52	N	50	2.21	1.71	52	-6.12	46	
Adrianalaan 311	3053JA	1	<50	52	N	50	1.93	1.43	52	-5.88	46	
Adrianalaan 327	3053JA	1	<50	52	N	50	2.39	1.89	52	-6.52	46	
Adrianalaan 329	3053JA	1	<50	53	N	50	2.54	2.04	53	-6.81	46	
Adrianalaan 331	3053JA	1	<50	52	N	50	2.13	1.63	52	-6.60	46	
Adrianalaan 333	3053JA	1	<50	52	N	50	2.32	1.82	52	-5.90	46	
Adrianalaan 335	3053JA	1	<50	52	N	50	2.20	1.70	52	-5.81	46	
Adrianalaan 337	3053JA	1	<50	50	N	50	0.50	-	51	-6.59	44	
Adrianalaan 339	3053JA	1	<50	53	N	50	2.79	2.29	53	-6.33	46	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Adrianalaan 341	3053JA	1	<50	52	N	50	1.88	1.38	52	-5.92	46
Adrianalaan 343	3053JA	1	<50	52	N	50	1.94	1.44	52	-5.66	46
Adrianalaan 345	3053JA	1	<50	54	N	50	3.72	3.22	54	-6.68	47
Adrianalaan 347	3053JA	1	<50	53	N	50	3.47	2.97	53	-6.57	47
Adrianalaan 349	3053JA	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	51	-4.37	47
Adrianalaan 349 B	3053JA	1	<50	54	N	50	4.22	3.72	54	-7.03	47
Adrianalaan 349 C	3053JA	1	<50	57	N	50	7.24	6.74	57	-6.90	50
Adrianalaan 350	3053JC	1	<50	52	N	50	2.01	1.51	52	-7.94	44
Adrianalaan 351	3053JA	1	<50	51	N	50	1.23	0.73	51	-3.61	48
Adrianalaan 352	3053JC	1	<50	49	N	50	-0.66	-	49	-4.58	45
Adrianalaan 353	3053JA	1	<50	52	N	50	1.58	1.08	52	-3.11	48
Adrianalaan 354	3053JC	1	<50	52	N	50	2.44	1.94	52	-7.35	45
Adrianalaan 395	3053JB	1	<50	57	N	50	6.89	6.39	57	-9.84	47
Aronskerkstraat 53	3053XB	1	<50	49	N	50	-1.18	-	49	-4.77	44
Aronskerkstraat 57	3053XB	1	<50	49	N	50	-1.29	-	49	-4.81	44
Aronskerkstraat 59	3053XB	1	<50	49	N	50	-1.31	-	49	-4.75	44
Aronskerkstraat 89	3053XB	1	<50	49	N	50	-1.28	-	49	-4.50	44
Aronskerkstraat 91	3053XB	1	<50	49	N	50	-0.67	-	49	-4.55	45
Aronskerkstraat 127	3053XB	1	<50	50		50	0.06	-	50	-5.50	45
Athenastraat 13	3054WG	1	<50	48		50	-1.53	-	49	-5.48	43
Berberisweg 212	3053PJ	1	<50	50		50	0.45	-	50	-3.63	47
Berberisweg 350	3053PK	1	<50	50		50	0.11	-	50	-3.70	46
Berberisweg 478	3053PL	1	<50	53	N	50	3.18	2.68	53	-4.94	48
Berberisweg 480	3053PL	1	<50	52	N	50	2.17	1.67	52	-4.24	48
Berberisweg 482	3053PL	1	<50	54	N	50	3.84	3.34	54	-5.40	48
Berberisweg 484	3053PL	1	<50	53	N	50	3.20	2.70	53	-4.95	48
Berberisweg 486	3053PL	1	<50	53	N	50	3.10	2.60	53	-4.77	48
Berberisweg 488	3053PL	1	<50	52	N	50	2.13	1.63	52	-4.14	48
Berberisweg 490	3053PL	1	<50	53	N	50	3.25	2.75	53	-5.11	48
Berberisweg 492	3053PL	1	<50	53	N	50	3.17	2.67	53	-5.06	48
Berberisweg 494	3053PL	1	<50	53	N	50	3.05	2.55	53	-5.05	48
Berberisweg 496	3053PL	1	<50	53	N	50	2.69	2.19	53	-5.05	48
Berberisweg 498	3053PL	1	<50	52	N	50	1.76	1.26	52	-4.55	47
Berberisweg 500	3053PL	1	<50	52	N	50	1.92	1.42	52	-4.77	47
Berberisweg 502	3053PL	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	52	-4.16	47
Bergschenhoekseweg 95	3053KE	1	<50	57	N	50	6.73	6.23	57	-2.32	54
Cipreslaan 53	3053NB	1	<50	47		50	-2.56	-	49	-4.49	43
Cipreslaan 55	3053NB	1	<50	47		50	-2.55	-	49	-4.41	43
Cipreslaan 57	3053NB	1	<50	48		50	-2.47	-	49	-4.34	43
Cipreslaan 59	3053NB	1	<50	48		50	-2.02	-	49	-4.44	44
Cipreslaan 61	3053NB	1	<50	48		50	-1.72	-	50	-4.52	44
Cipreslaan 63	3053NB	1	<50	48		50	-1.74	-	50	-4.54	44
Cipreslaan 65	3053NB	1	<50	48		50	-1.59	-	50	-4.62	44
Cipreslaan 67	3053NB	1	<50	48		50	-1.78	-	49	-4.46	44
Cipreslaan 69	3053NB	1	<50	48		50	-1.72	-	49	-4.39	44
Cipreslaan 70	3053NE	1	<50	48		50	-2.46	-	49	-4.37	43
Cipreslaan 71	3053NB	1	<50	48		50	-1.83	-	49	-4.23	44
Cipreslaan 73	3053NB	1	<50	48		50	-2.38	-	49	-3.25	44
Cipreslaan 76	3053NG	1	<50	48		50	-2.26	-	49	-4.28	43
Clematisstraat 6	3053XK	1	<50	48		50	-1.93	-	49	-4.05	44
Clematisstraat 33	3053XJ	1	<50	49		50	-1.11	-	49	-5.23	44
Clematisstraat 35	3053XJ	1	<50	48		50	-1.73	-	49	-5.21	43
Clematisstraat 37	3053XJ	1	<50	48		50	-1.51	-	49	-5.57	43

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
										Effect van het project	
										Grenswaarde [dB]	
Clematisstraat 39	3053XJ	1	<50	49		50	-1.01	-	49	-5.88	43
Cyclaamstraat 10	3053HD	1	<50	50		50	0.48	-	50	-5.49	45
Cyclaamstraat 11	3053HD	1	<50	53	N	50	2.83	2.33	53	-5.75	47
De Villeneuvestraat 1	3053ZR	1	<50	51	N	50	0.74	0.24	51	-5.39	45
De Villeneuvestraat 2	3053ZV	1	<50	49		50	-1.45	-	49	-3.65	45
De Villeneuvestraat 3	3053ZR	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-5.37	45
De Villeneuvestraat 4	3053ZV	1	<50	50		50	0.41	-	51	-5.60	45
De Villeneuvestraat 5	3053ZR	1	<50	52	N	50	2.37	1.87	53	-4.97	47
De Villeneuvestraat 6	3053ZV	1	<50	50		50	0.48	-	51	-5.47	45
De Villeneuvestraat 7	3053ZR	1	<50	53	N	50	3.11	2.61	53	-4.64	48
De Villeneuvestraat 8	3053ZV	1	<50	50		50	-0.47	-	50	-5.32	44
De Villeneuvestraat 9	3053ZR	1	<50	48	N	50	-1.81	-	49	-5.02	43
De Villeneuvestraat 10	3053ZV	1	<50	51	N	50	0.84	0.34	51	-5.51	45
De Villeneuvestraat 12	3053ZV	1	<50	51	N	50	0.61	0.11	51	-4.52	46
De Villeneuvestraat 13	3053ZR	1	<50	49	N	50	-1.10	-	49	-4.87	44
De Villeneuvestraat 14	3053ZV	1	<50	50	N	50	0.49	-	51	-4.76	46
De Villeneuvestraat 15	3053ZR	1	<50	48	N	50	-1.62	-	49	-5.28	43
De Villeneuvestraat 16	3053ZV	1	<50	50	N	50	-0.02	-	50	-4.31	46
De Villeneuvestraat 17	3053ZR	1	<50	48	N	50	-2.11	-	49	-4.38	44
De Villeneuvestraat 19	3053ZS	1	<50	50	N	50	0.32	-	51	-5.14	45
De Villeneuvestraat 21	3053ZS	1	<50	49	N	50	-1.06	-	49	-3.08	46
De Villeneuvestraat 23	3053ZS	1	<50	50	N	50	-0.24	-	50	-3.80	46
De Villeneuvestraat 25	3053ZS	1	<50	51	N	50	0.74	0.24	51	-4.32	46
De Villeneuvestraat 27	3053ZS	1	<50	51	N	50	1.24	0.74	51	-4.29	47
De Villeneuvestraat 35	3053ZT	1	<50	51	N	50	0.79	0.29	51	-5.13	46
De Villeneuvestraat 37	3053ZT	1	<50	50	N	50	-0.45	-	50	-3.45	46
De Villeneuvestraat 39	3053ZT	1	<50	50	N	50	-0.43	-	50	-3.80	46
De Villeneuvestraat 41	3053ZT	1	<50	50	N	50	-0.03	-	50	-3.95	46
De Villeneuvestraat 43	3053ZT	1	<50	50	N	50	0.42	-	51	-4.14	46
De Villeneuvestraat 45	3053ZT	1	<50	51	N	50	0.54	0.04	51	-4.17	46
De Villeneuvestraat 47	3053ZT	1	<50	51	N	50	0.53	0.03	51	-4.24	46
De Villeneuvestraat 49	3053ZT	1	<50	51	N	50	0.54	0.04	51	-3.67	47
Delftweg 128	3043NB	1	62	62		62	-0.70	-	62	-1.68	60
Delftweg 132	3046NC	1	61	61		61	-0.63	-	61	-1.63	59
Delftweg 134	3046NC	1	61	60		61	-0.55	-	60	-1.58	59
Delftweg 136	3046NC	1	61	60		61	-0.68	-	60	-1.80	58
Delftweg 138	3046NC	1	61	60		61	-0.69	-	60	-1.85	58
Delftweg 146	3046NC	1	55	55		55	-0.22	-	55	-2.48	52
Delftweg 164	3046NC	1	59	59		59	-0.74	-	59	-2.33	56
Delftweg 172	3046NC	1	55	55		55	-0.15	-	56	-2.05	53
Delftweg 182	3046NC	1	58	58		58	-0.20	-	58	-2.69	55
Delftweg 186	3046NC	1	58	58		58	0.09	-	58	-2.42	55
Delftweg 188	3046NC	1	57	58		57	0.41	0.04	58	-2.43	55
Delftweg 201	3046NH	21	54	55		54	0.74	0.08	55	-2.34	52
Delftweg 213	3046NH	21	54	54		54	0.72	-	55	-2.41	52
Delftweg 216	3046ND	1	54	55		54	0.92	0.56	56	-2.26	53
Delftweg 217	3046NH	21	53	53		53	0.49	-	54	-2.33	51
Delftweg 220	3046ND	1	54	54		54	0.70	-	55	-2.24	52
Delftweg 223	3046NH	21	52	53		52	0.89	0.26	54	-2.23	51
Delftweg 225	3046NH	21	53	54		53	0.40	0.11	54	-2.27	51
Delftweg 226	3046ND	1	54	54		54	0.68	-	55	-2.32	52
Delftweg 227	3046NH	21	53	54		53	0.96	0.21	54	-2.23	51
Delftweg 229	3046NH	21	54	54		54	0.65	-	55	-2.30	52

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Grenswaarde [dB]			
Delftweg 231	3046NH	21	54	54	0.56	-	-2.23
Delftweg 233	3046NH	21	54	54	0.86	-	-2.31
Delftweg 235	3046NH	21	53	54	1.14	0.79	-2.32
Delftweg 237	3046NH	21	53	54	0.93	0.75	-2.31
Delftweg 239	3046NH	21	53	54	0.99	0.56	-2.28
Delftweg 241	3046NH	21	53	54	0.83	0.45	-2.23
Delftweg 243	3046NH	21	53	54	1.02	0.63	-2.27
Delftweg 254	3046ND	1	50	51	1.23	0.85	-2.45
Delftweg 274	3046ND	1	53	54	0.40	0.08	-1.60
Delftweg 278	3046ND	1	54	54	0.31	-	-1.41
Delftweg 280	3046ND	1	54	54	0.28	-	-1.40
Delftweg 282	3046ND	1	54	54	0.39	-	-1.16
Delftweg 286	3046ND	1	54	54	0.41	-	-1.42
Delftweg 290	3046ND	1	54	54	0.46	-	-1.46
Delftweg 296	3046NE	1	53	54	0.39	0.22	-1.35
Delftweg 298	3046NE	1	52	53	0.64	0.53	-2.11
Delftweg 300	3046NE	1	53	53	0.59	-	-2.18
Delftweg 302	3046NE	1	53	53	0.21	-	-1.19
Delftweg 304	3046NE	1	53	53	0.29	-	-1.16
Delftweg 306	3046NE	1	53	53	0.43	-	-1.13
Delftweg 310	3046NE	1	54	54	0.31	-	-1.35
Delftweg 314	3046NE	1	54	54	0.24	-	-1.33
Delftweg 316	3046NE	1	54	54	0.28	-	-1.25
Delftweg 318	3046NE	1	53	54	0.32	0.17	-1.38
Delftweg 320	3046NE	1	53	54	0.32	0.17	-1.38
Delftweg 335	3046NH	1	53	53	0.40	-	-1.77
Delftweg 337	3046NH	1	51	52	0.27	0.09	-1.58
Delftweg 347	3046NH	1	54	54	0.33	-	-1.35
Delftweg 353	3046NH	1	52	52	0.44	-	-1.82
Delftweg 357	3046NH	1	50	50	0.46	-	-1.80
Delftweg 363	3046NH	1	50	51	0.20	0.09	-1.49
Delftweg 365	3046NH	1	<50	49	-1.01	-	-0.65
Dovenetelstraat 16	3053JD	1	<50	52	N	50	1.94
Dovenetelstraat 24	3053JD	1	<50	56	N	50	5.77
Dresdenlaan 33	3055WD	1	<50	49		50	-1.22
Dresdenlaan 37	3055WD	1	<50	48		50	-1.79
Dresdenlaan 45	3055WD	1	<50	46		50	-3.69
Edelweisslaan 2	3053JE	1	<50	50	N	50	0.41
Edelweisslaan 4	3053JE	1	<50	51	N	50	1.49
Edelweisslaan 6	3053JE	1	<50	50	N	50	0.38
Edelweisslaan 8	3053JE	1	<50	50	N	50	0.49
Edelweisslaan 10	3053JE	1	<50	50	N	50	0.47
Edelweisslaan 12	3053JE	1	<50	50	N	50	0.49
Edelweisslaan 14	3053JE	1	<50	50	N	50	0.48
Edelweisslaan 16	3053JE	1	<50	50	N	50	0.47
Edelweisslaan 18	3053JE	1	<50	50	N	50	0.47
Edelweisslaan 24	3053JE	1	<50	53	N	50	3.00
Edelweisslaan 26	3053JE	1	<50	51	N	50	0.66
Edelweisslaan 28	3053JE	1	<50	51	N	50	0.93
Edelweisslaan 30	3053JE	1	<50	51	N	50	0.92
Ereprijsstraat 21 C	3053VC	1	<50	48		50	-2.42
Grindweg 133	3054VJ	1	<50	48		50	-2.10
Grindweg 135	3054VJ	1	<50	48		50	-2.10

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
				Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
				Grenswaarde [dB]			
Bestemming	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]				
Grindweg 139	3054VJ	1	<50	50	-0.17	-	45
Grindweg 141	3054VJ	1	<50	49	-0.97	-	44
Grindweg 143	3054VJ	1	<50	49	-1.27	-	44
Grindweg 145	3054VJ	1	<50	50	-0.15	-	45
Grindweg 147	3054VJ	1	<50	50	-0.34	-	45
Grindweg 151	3054VJ	1	<50	49	-0.81	-	44
Grindweg 155	3054VJ	1	<50	50	-0.25	-	45
Grindweg 690	3055VD	1	<50	49	-1.23	-	44
Grindweg 696	3055VD	1	<50	50	-0.12	-	44
Grindweg 750	3055VD	1	<50	54	3.68	3.18	48
Hellendaalstraat 12	3055EV	1	<50	49	-1.47	-	44
Hellendaalstraat 14	3055EV	1	<50	48	-1.63	-	44
Hofweg 36	3046NJ	1	63	64	0.58	0.48	62
Hofweg 38	3046NJ	1	63	64	0.58	0.48	62
Hofweg 51	3046NJ	1	65	66	0.45	0.34	65
Hofweg 63	3046NJ	1	59	59	0.60	-	58
Hofweg 65	3046NJ	1	59	59	0.42	-	58
Hofweg 71	3046NJ	1	58	58	0.34	-	56
Hofweg 81	3046NJ	1	57	58	0.37	0.01	57
Hofweg 92	3046NJ	1	59	60	9.98	9.48	58
Hofweg 101	3046NJ	1	55	56	0.71	0.28	54
Hofweg 149	3046NJ	1	<50	51	1.11	0.61	50
Hofweg 150	3046NJ	1	<50	51	1.20	0.70	50
Hofweg 151	3046NJ	1	<50	51	1.00	0.50	50
Hofweg 163	3046NJ	1	<50	50	0.28	-	50
Hofweg 165	3046NJ	1	51	51	0.46	-	51
Hoge Limiet 31	3053KT	1	<50	49	-0.54	-	45
Hoge Limiet 61	3053KT	1	<50	49	-0.80	-	45
Ismenestraat 2	3054WB	1	<50	49	-1.26	-	44
Ismenestraat 9	3054WB	1	<50	49	-1.38	-	43
Ismenestraat 11	3054WB	1	<50	49	-1.30	-	43
Jupiterstraat 6	3054WH	1	<50	48	-1.61	-	44
Jupiterstraat 156	3054WH	1	<50	49	-0.88	-	45
Jupiterstraat 254	3054WH	1	<50	49	-0.81	-	44
Kamillestraat 21	3053XS	1	<50	49	-1.42	-	43
Kamillestraat 23	3053XS	1	<50	49	-1.43	-	43
Kamillestraat 25	3053XS	1	<50	49	-1.36	-	43
Kamillestraat 27	3053XS	1	<50	49	-1.28	-	43
Kamillestraat 29	3053XS	1	<50	49	-1.10	-	43
Kamillestraat 31	3053XS	1	<50	49	-1.27	-	43
Kamillestraat 33	3053XS	1	<50	49	-1.21	-	43
Kamillestraat 35	3053XS	1	<50	49	-1.36	-	43
Kamillestraat 37	3053XS	1	<50	49	-1.32	-	43
Kamillestraat 39	3053XS	1	<50	48	-1.63	-	43
Kandelaarweg 1	3047EV	1	<50	49	-1.25	-	47
Kandelaarweg 50	3047EW	1	<50	49	-0.65	-	47
Kandelaarweg 55	3047EV	1	<50	51	0.82	0.32	48
Kandelaarweg 67	3047EV	1	<50	50	0.01	-	48
Kandelaarweg 69	3047EV	1	51	52	1.06	0.95	50
Kandelaarweg 70	3047EW	1	<50	50	0.22	-	48
Kandelaarweg 71	3047EV	1	52	53	0.73	0.41	51
Kandelaarweg 85	3047EV	1	53	53	0.67	-	52
Kandelaarweg 91	3047EV	1	<50	47	-2.75	-	45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
										Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	
										Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Kandelaarweg 100	3047EW	1	<50	48		50	-1.65	-	49	-1.65	47
Kandelaarweg 102	3047EW	1	<50	48		50	-2.33	-	49	-0.87	47
Kandelaarweg 110	3047EW	1	53	53		53	0.48	-	54	-1.63	51
Kandelaarweg 115	3047EV	1	53	53		53	0.28	-	55	-1.54	52
Kandelaarweg 120	3047EW	1	50	51		50	0.50	0.25	52	-1.77	49
Kandelaarweg 123	3047EV	1	53	53		53	0.71	-	54	-2.15	51
Kandelaarweg 123 A	3047EV	1	53	53		53	0.36	-	54	-1.52	52
Kandelaarweg 139	3047EV	1	<50	50		50	0.10	-	52	-0.75	49
Kastanjezingel 21	3053HG	1	<50	48		50	-1.64	-	49	-4.80	44
Kastanjezingel 34	3053HM	1	<50	48		50	-2.42	-	49	-4.66	43
Kastanjezingel 41	3053HG	1	<50	49		50	-1.49	-	49	-5.51	43
Kastanjezingel 42	3053HN	1	<50	48		50	-1.96	-	49	-4.48	44
Kastanjezingel 42 A	3053HN	14	<50	48		50	-2.14	-	49	-4.78	43
Kastanjezingel 43	3053HG	1	<50	48		50	-2.06	-	49	-3.78	44
Kastanjezingel 44	3053HN	1	<50	48		50	-2.08	-	49	-4.20	44
Kastanjezingel 45	3053HG	1	<50	48		50	-2.09	-	49	-3.70	44
Kastanjezingel 50	3053HN	1	<50	49		50	-0.87	-	50	-5.01	44
Kastanjezingel 52	3053HN	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-5.05	44
Kastanjezingel 56	3053HN	1	<50	48		50	-1.95	-	49	-4.49	44
Kastanjezingel 67	3053HG	1	<50	48		50	-1.52	-	49	-6.07	42
Kastanjezingel 69 B	3053HG	1	<50	48		50	-1.85	-	49	-5.04	43
Kastanjezingel 71 B	3053HG	1	<50	48		50	-1.62	-	49	-5.47	43
Kastanjezingel 73 A	3053HG	1	<50	48		50	-1.69	-	49	-5.27	43
Kastanjezingel 81	3053HH	1	<50	48		50	-2.09	-	49	-4.31	44
Kastanjezingel 85 B	3053HH	1	<50	48		50	-1.92	-	49	-4.17	44
Kastanjezingel 87 A	3053HH	1	<50	48		50	-1.82	-	49	-4.25	44
Kastanjezingel 89 A	3053HH	1	<50	48		50	-2.19	-	49	-4.00	44
Kastanjezingel 91 B	3053HH	1	<50	48		50	-1.79	-	49	-4.05	44
Kastanjezingel 93 B	3053HH	1	<50	48		50	-1.66	-	49	-4.29	44
Kastanjezingel 95 B	3053HJ	1	<50	48		50	-2.26	-	49	-4.06	44
Kethelsekade 10	3047EX	1	52	53		52	0.73	0.73	54	-1.89	51
Kethelsekade 11	3047EX	1	52	53		52	1.19	0.73	54	-2.59	51
Kethelsekade 16	3047EX	1	53	54		53	0.66	0.48	55	-2.00	52
Kethelsekade 18	3047EX	1	53	53		53	0.67	-	54	-1.94	51
Klaprooslaan 10	3053DN	1	<50	50		50	-0.27	-	50	-6.08	44
Klaprooslaan 12	3053DN	1	<50	50		50	-0.14	-	50	-6.06	44
Klaprooslaan 14	3053DN	1	<50	50		50	0.12	-	51	-5.85	44
Klaprooslaan 15	3053DK	1	<50	49		50	-1.29	-	49	-4.71	44
Klaprooslaan 19	3053DK	1	<50	49		50	-0.77	-	49	-4.57	45
Klaprooslaan 22	3053DN	1	<50	50		50	0.13	-	50	-6.60	44
Klaprooslaan 24	3053DN	1	<50	50		50	0.31	-	51	-6.07	44
Klaprooslaan 37	3053DK	1	<50	49		50	-1.43	-	49	-4.42	44
Klaprooslaan 39	3053DK	1	<50	49		50	-1.47	-	49	-4.09	44
Klaprooslaan 77	3053DK	1	<50	49		50	-1.24	-	49	-4.67	44
Klaprooslaan 79	3053DK	1	<50	49		50	-1.27	-	49	-4.58	44
Klaprooslaan 91	3053DL	1	<50	49		50	-0.78	-	49	-4.84	44
Lamsrustlaan 18	3054VG	1	<50	50		50	0.26	-	50	-4.88	45
Lamsrustlaan 19	3054VG	1	<50	50		50	0.26	-	50	-6.18	44
Lamsrustlaan 22	3054VG	1	<50	49		50	-0.77	-	49	-4.51	45
Lamsrustlaan 36	3054VG	1	<50	50		50	0.08	-	50	-5.43	45
Lamsrustlaan 40	3054VG	1	<50	50		50	-0.12	-	50	-4.72	45
Lamsrustlaan 44	3054VG	1	<50	49		50	-1.16	-	49	-4.22	45
Lamsrustlaan 52	3054VG	1	<50	49	N	50	-1.33	-	49	-5.85	43

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Lamsrustlaan 54	3054VG	1	<50	49	N	50	-0.66	-	49	-6.22	43	
Lamsrustlaan 56	3054VG	1	<50	50	N	50	-0.24	-	50	-6.98	43	
Lamsrustlaan 58	3054VG	1	<50	50	N	50	-0.38	-	50	-7.40	42	
Lamsrustlaan 60	3054VG	1	<50	50	N	50	0.43	-	50	-6.65	44	
Lamsrustlaan 62	3054VG	1	<50	51	N	50	0.97	0.47	51	-6.83	44	
Lamsrustlaan 64	3054VG	1	<50	52	N	50	2.13	1.63	52	-6.98	45	
Lamsrustlaan 65	3054VG	1	<50	49		50	-0.74	-	49	-4.89	44	
Lamsrustlaan 66	3054VG	1	<50	52	N	50	1.65	1.15	52	-6.72	45	
Lamsrustlaan 68	3054VG	1	<50	52	N	50	1.54	1.04	52	-6.64	45	
Lamsrustlaan 70	3054VG	1	<50	51	N	50	0.76	0.26	51	-7.03	44	
Lamsrustlaan 72	3054VG	1	<50	50	N	50	-0.10	-	50	-7.14	43	
Lamsrustlaan 74	3054VG	1	<50	49	N	50	-1.40	-	49	-6.07	43	
Lamsrustlaan 133	3054VG	1	<50	48		50	-1.52	-	49	-4.72	44	
Lamsrustlaan 181	3054VG	1	<50	50		50	-0.43	-	50	-4.52	45	
Lamsrustlaan 187	3054VG	1	<50	51		50	0.64	0.14	51	-4.41	46	
Lamsrustlaan 189	3054VG	1	<50	50		50	-0.45	-	50	-5.04	45	
Lamsrustlaan 191	3054VG	1	<50	49		50	-1.14	-	49	-6.06	43	
Lamsrustlaan 193	3054VG	1	<50	50		50	-0.40	-	50	-6.28	43	
Lamsrustlaan 195	3054VG	1	<50	49		50	-0.80	-	49	-5.44	44	
Lamsrustlaan 197	3054VG	1	<50	50		50	0.47	-	50	-5.38	45	
Lamsrustlaan 199	3054VG	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-5.46	45	
Lamsrustlaan 201	3054VG	1	<50	52	N	50	2.06	1.56	52	-5.81	46	
Lamsrustlaan 203	3054VG	1	<50	50	N	50	0.08	-	50	-5.44	45	
Lamsrustlaan 205	3054VG	1	<50	52	N	50	1.75	1.25	52	-6.12	46	
Lamsrustlaan 207	3054VG	1	<50	52	N	50	2.01	1.51	52	-6.01	46	
Lamsrustlaan 209	3054VG	1	<50	50	N	50	0.26	-	50	-5.93	44	
Lamsrustlaan 211	3054VG	1	<50	52	N	50	1.59	1.09	52	-6.29	45	
Lamsrustlaan 213	3054VG	1	<50	52	N	50	2.30	1.80	52	-6.66	46	
Lamsrustlaan 323	3054VG	1	<50	52	N	50	1.84	1.34	52	-7.06	45	
Landscheiding 107	3045NK	1	<50	68	N	50	17.69	17.19	68	-2.70	65	X
Larikslaan 208	3053LH	1	<50	49		50	-1.36	-	49	-5.98	43	
Larikslaan 210	3053LH	1	<50	49		50	-1.28	-	49	-6.06	43	
Larikslaan 211	3053LD	1	<50	48		50	-1.67	-	49	-5.38	43	
Larikslaan 212	3053LH	1	<50	49		50	-1.35	-	49	-5.83	43	
Larikslaan 214	3053LH	1	<50	49		50	-1.10	-	49	-5.92	43	
Larikslaan 216	3053LH	1	<50	49		50	-1.09	-	49	-5.92	43	
Larikslaan 218	3053LH	1	<50	49		50	-1.16	-	49	-6.07	43	
Larikslaan 220	3053LH	1	<50	49		50	-1.18	-	49	-6.37	42	
Larikslaan 221	3053LD	1	<50	50		50	0.03	-	50	-5.62	44	
Larikslaan 222	3053LH	1	<50	49		50	-1.33	-	49	-6.57	42	
Larikslaan 223	3053LD	1	<50	50		50	-0.15	-	50	-5.36	44	
Larikslaan 224	3053LH	1	<50	49		50	-1.19	-	49	-6.63	42	
Larikslaan 226	3053LH	1	<50	49		50	-1.16	-	49	-6.36	42	
Larikslaan 227	3053LD	1	<50	50		50	0.25	-	50	-5.70	45	
Larikslaan 228	3053LH	1	<50	49		50	-1.05	-	49	-6.41	43	
Larikslaan 229	3053LD	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-4.47	45	
Larikslaan 230	3053LH	1	<50	49		50	-1.41	-	49	-6.45	42	
Larikslaan 231	3053LD	1	<50	50		50	0.19	-	50	-5.68	45	
Larikslaan 232	3053LH	1	<50	49		50	-1.14	-	49	-6.45	42	
Larikslaan 233	3053LD	1	<50	50		50	-0.20	-	50	-4.62	45	
Larikslaan 234	3053LH	1	<50	49		50	-0.96	-	49	-6.13	43	
Larikslaan 235	3053LD	1	<50	50		50	-0.35	-	50	-4.61	45	
Larikslaan 237	3053LD	1	<50	50		50	-0.35	-	50	-4.79	45	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode										Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
										Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) [dB]	
										Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]		Benodigde reductie [dB]	
								Effect van het project			
								Grenswaarde [dB]			
Larikslaan 238	3053LJ	1	<50	50		50	0.34	-	51	-4.54	46
Larikslaan 239	3053LD	1	<50	50		50	-0.36	-	50	-4.88	45
Larikslaan 240	3053LJ	1	<50	49		50	-1.01	-	49	-5.54	43
Larikslaan 241	3053LD	1	<50	50		50	-0.16	-	50	-5.17	45
Larikslaan 242	3053LJ	1	<50	49		50	-1.06	-	49	-5.49	43
Larikslaan 243	3053LD	1	<50	50		50	-0.42	-	50	-5.13	44
Larikslaan 244	3053LJ	1	<50	50		50	-0.40	-	50	-4.22	45
Larikslaan 245	3053LD	1	<50	49		50	-0.56	-	50	-5.21	44
Larikslaan 246	3053LJ	1	<50	50		50	-0.42	-	50	-4.23	45
Larikslaan 247	3053LD	1	<50	50		50	-0.32	-	50	-5.31	44
Larikslaan 248	3053LJ	1	<50	49		50	-1.02	-	49	-5.40	44
Larikslaan 249	3053LD	1	<50	49		50	-1.17	-	49	-4.35	44
Larikslaan 250	3053LJ	1	<50	49		50	-0.80	-	49	-5.33	44
Larikslaan 251	3053LD	9	<50	50		50	-0.23	-	50	-5.05	45
Larikslaan 252	3053LJ	1	<50	49		50	-0.69	-	49	-5.41	44
Larikslaan 253	3053LD	1	<50	50		50	-0.38	-	50	-4.99	45
Larikslaan 254	3053LJ	1	<50	49		50	-0.70	-	49	-5.35	44
Larikslaan 255	3053LD	1	<50	50		50	-0.22	-	50	-4.93	45
Larikslaan 256	3053LJ	1	<50	49		50	-0.52	-	50	-5.50	44
Larikslaan 257	3053LD	1	<50	50		50	-0.15	-	50	-4.87	45
Larikslaan 258	3053LJ	1	<50	50		50	-0.44	-	50	-5.46	44
Larikslaan 259	3053LD	1	<50	50		50	-0.16	-	50	-4.88	45
Larikslaan 260	3053LJ	1	<50	50		50	-0.39	-	50	-5.45	44
Larikslaan 261	3053LD	1	<50	50		50	-0.25	-	50	-4.48	45
Larikslaan 262	3053LJ	1	<50	50		50	-0.12	-	50	-5.45	44
Larikslaan 266	3053LK	1	<50	50		50	0.03	-	50	-6.12	44
Larikslaan 268	3053LK	1	<50	50		50	0.05	-	50	-6.08	44
Larikslaan 270	3053LK	1	<50	50		50	0.08	-	50	-6.26	44
Larikslaan 272	3053LK	1	<50	50		50	0.09	-	50	-6.41	44
Larikslaan 274	3053LK	1	<50	50		50	0.01	-	50	-6.45	44
Larikslaan 276	3053LK	1	<50	50		50	0.04	-	50	-6.62	43
Larikslaan 278	3053LK	1	<50	50		50	0.13	-	50	-6.63	44
Larikslaan 280	3053LK	1	<50	50		50	0.04	-	50	-5.91	44
Lariksplein 1 C	3053XW	1	<50	50		50	-0.34	-	50	-4.84	45
Lariksplein 3 C	3053XW	1	<50	49		50	-0.66	-	49	-4.97	44
Lariksplein 5 C	3053XW	1	<50	49		50	-0.94	-	49	-4.68	44
Lariksplein 7 C	3053XW	1	<50	49		50	-0.92	-	49	-4.48	45
Lariksplein 9 C	3053XW	1	<50	49		50	-1.02	-	49	-4.50	44
Lariksplein 11 C	3053XW	1	<50	49		50	-1.36	-	49	-4.13	45
Ligusterweg 3	3053LL	1	<50	49		50	-0.58	-	49	-4.98	44
Ligusterweg 4	3053LL	1	<50	50		50	-0.41	-	50	-5.14	44
Lindesingel 2	3053JG	1	<50	51	N	50	1.14	0.64	51	-5.11	46
Lindesingel 4	3053JG	1	<50	51	N	50	1.23	0.73	51	-5.26	46
Lindesingel 6	3053JG	1	<50	51	N	50	1.28	0.78	51	-5.12	46
Lindesingel 8	3053JG	1	<50	51	N	50	1.16	0.66	51	-5.28	46
Lindesingel 10	3053JG	1	<50	51	N	50	1.25	0.75	52	-5.42	46
Lindesingel 12	3053JG	1	<50	51		50	1.10	0.60	51	-5.38	46
Lindesingel 14	3053JG	1	<50	51	N	50	1.14	0.64	51	-5.38	46
Lindesingel 16	3053JG	1	<50	53	N	50	3.36	2.86	53	-6.00	47
Lindesingel 18	3053JH	1	<50	51	N	50	1.35	0.85	51	-5.24	46
Lindesingel 20	3053JH	1	<50	51	N	50	1.03	0.53	51	-5.87	45
Lindesingel 22	3053JH	1	<50	54	N	50	4.01	3.51	54	-5.11	49
Lindesingel 24	3053JH	1	<50	51	N	50	1.16	0.66	51	-6.00	45

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregelen(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Lindesingel 26	3053JH	1	<50	52	N	50	1.87	1.37	52	-6.80	45	
Lindesingel 28	3053JH	1	<50	51	N	50	1.29	0.79	51	-6.39	45	
Lindesingel 30	3053JH	1	<50	52	N	50	1.55	1.05	52	-6.51	45	
Lindesingel 32	3053JH	1	<50	51	N	50	1.08	0.58	51	-6.42	45	
Lindesingel 34	3053JH	1	<50	51	N	50	1.23	0.73	51	-6.42	45	
Lindesingel 36	3053JJ	1	<50	51	N	50	0.89	0.39	51	-5.91	45	
Lindesingel 38	3053JJ	1	<50	51	N	50	0.89	0.39	51	-5.88	45	
Lindesingel 40	3053JJ	1	<50	51	N	50	1.07	0.57	51	-6.07	45	
Lindesingel 42	3053JJ	1	<50	51	N	50	1.39	0.89	51	-6.83	45	
Lindesingel 44	3053JJ	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	52	-5.70	46	
Lindesingel 46	3053JJ	1	<50	51	N	50	1.17	0.67	51	-5.35	46	
Lindesingel 48	3053JK	1	<50	52	N	50	1.88	1.38	52	-5.98	46	
Lindesingel 54	3053JK	1	<50	52	N	50	2.42	1.92	52	-6.68	46	
Lindesingel 56	3053JK	1	<50	52	N	50	2.44	1.94	52	-6.43	46	
Lindesingel 58	3053JK	1	<50	52	N	50	2.16	1.66	52	-6.18	46	
Lindesingel 60	3053JK	1	<50	52	N	50	2.47	1.97	52	-6.52	46	
Lindesingel 62	3053JK	1	<50	52	N	50	2.09	1.59	52	-6.19	46	
Lindesingel 64	3053JK	1	<50	53	N	50	2.59	2.09	53	-6.42	46	
Lindesingel 66	3053JK	1	<50	52	N	50	1.92	1.42	52	-6.29	46	
Lindesingel 70	3053JL	1	<50	52	N	50	2.02	1.52	52	-5.97	46	
Lindesingel 72	3053JL	1	<50	51	N	50	1.39	0.89	51	-5.84	46	
Lindesingel 74	3053JL	1	<50	52	N	50	2.03	1.53	52	-6.40	46	
Lindesingel 76	3053JL	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	51	-5.87	45	
Lindesingel 78	3053JL	1	<50	51	N	50	1.24	0.74	51	-5.94	45	
Lindesingel 80	3053JL	1	<50	51	N	50	1.30	0.80	51	-6.00	45	
Lindesingel 82	3053JL	1	<50	51	N	50	1.28	0.78	51	-5.99	45	
Lindesingel 84	3053JL	1	<50	51	N	50	1.37	0.87	51	-5.89	45	
Lindesingel 86	3053JL	1	<50	51	N	50	1.27	0.77	51	-5.92	45	
Lindesingel 88	3053JL	1	<50	51	N	50	1.25	0.75	51	-6.06	45	
Lindesingel 90	3053JL	1	<50	51	N	50	1.26	0.76	51	-6.12	45	
Lindesingel 92	3053JL	1	<50	51	N	50	1.13	0.63	51	-6.08	45	
Lindesingel 94	3053JL	1	<50	51	N	50	1.09	0.59	51	-5.99	45	
Lindesingel 96	3053JL	1	<50	51	N	50	1.25	0.75	51	-6.10	45	
Lindesingel 98	3053JL	1	<50	51	N	50	1.16	0.66	51	-5.99	45	
Lindesingel 100	3053JM	1	<50	51	N	50	1.15	0.65	51	-5.97	45	
Lindesingel 102	3053JM	1	<50	51	N	50	1.10	0.60	51	-5.90	45	
Lindesingel 104	3053JM	1	<50	51	N	50	1.13	0.63	51	-6.19	45	
Lindesingel 106	3053JM	1	<50	51	N	50	0.97	0.47	51	-6.02	45	
Lindesingel 108	3053JM	1	<50	51	N	50	1.08	0.58	51	-6.09	45	
Lindesingel 110	3053JM	1	<50	51	N	50	1.01	0.51	51	-6.12	45	
Lindesingel 112	3053JM	1	<50	51	N	50	1.11	0.61	51	-6.14	45	
Lindesingel 114	3053JM	1	<50	51	N	50	1.02	0.52	51	-6.06	45	
Lindesingel 116	3053JM	1	<50	51	N	50	0.88	0.38	51	-6.02	45	
Lindesingel 118	3053JM	1	<50	51	N	50	0.86	0.36	51	-5.81	45	
Lindesingel 120	3053JM	1	<50	51	N	50	0.87	0.37	51	-5.79	45	
Lindesingel 122	3053JM	1	<50	51	N	50	0.85	0.35	51	-5.82	45	
Lindesingel 124	3053JN	1	<50	51	N	50	0.80	0.30	51	-5.89	45	
Lindesingel 126	3053JN	1	<50	51	N	50	0.92	0.42	51	-5.76	45	
Lindesingel 128	3053JN	1	<50	51	N	50	0.83	0.33	51	-5.75	45	
Lindesingel 130	3053JN	1	<50	51	N	50	0.94	0.44	51	-5.68	45	
Lindesingel 132	3053JN	1	<50	51	N	50	0.83	0.33	51	-5.65	45	
Lindesingel 134	3053JN	1	<50	51	N	50	0.76	0.26	51	-5.76	45	
Lindesingel 136	3053JN	1	<50	51	N	50	0.68	0.18	51	-5.60	45	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Lindesingel 138	3053JN	1	<50	51	N	50	0.65	0.15	51	-5.64	45	
Lindesingel 140	3053JN	1	<50	51	N	50	0.67	0.17	51	-5.60	45	
Lindesingel 142	3053JN	1	<50	51	N	50	1.27	0.77	51	-7.58	44	
Lindesingel 144	3053JN	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	51	-5.64	45	
Lindesingel 146	3053JN	1	<50	51	N	50	0.69	0.19	51	-5.49	45	
Lindesingel 148	3053JN	1	<50	51	N	50	0.72	0.22	51	-7.90	43	
Lindesingel 150	3053JN	1	<50	51	N	50	0.51	0.01	51	-5.52	45	
Lindesingel 152	3053JN	1	<50	51	N	50	0.51	0.01	51	-5.46	45	
Lindesingel 154	3053JN	1	<50	51	N	50	0.52	0.02	51	-5.39	45	
Muurbloemstraat 65	3053EH	1	<50	48		50	-2.15	-	49	-5.18	43	
Nagelkruidstraat 68	3053EP	1	<50	48		50	-2.24	-	49	-5.07	43	
Oude Bovendijk 208	3046NL	1	<50	66	N	50	16.23	15.73	66	-10.80	55	X
Oude Bovendijk 208 A	3046NL	1	<50	59	N	50	8.86	8.36	59	-6.11	53	X
Oude Bovendijk 208 B	3046NL	1	<50	63	N	50	13.41	12.91	63	-9.26	54	X
Oude Bovendijk 208 C	3046NL	1	<50	66	N	50	15.53	15.03	66	-11.32	54	X
Oude Bovendijk 208 D	3046NL	1	<50	61	N	50	10.92	10.42	61	-7.83	53	X
Oude Bovendijk 209	3046NL	1	<50	64	N	50	13.72	13.22	64	-8.63	55	X
Oude Bovendijk 210	3046NL	1	<50	59	N	50	8.51	8.01	59	-6.09	52	X
Oude Bovendijk 212	3046NL	1	<50	56	N	50	5.98	5.48	56	-5.34	51	X
Oude Bovendijk 216	3046NL	1	<50	55		50	4.58	4.08	55	-4.58	50	
Oude Bovendijk 217	3046NL	14	<50	53	N	50	3.15	2.65	53	-4.59	49	
Oude Bovendijk 220	3046NL	1	<50	51	N	50	1.40	0.90	51	-4.54	47	
Oude Bovendijk 221	3046NL	1	<50	52	N	50	1.87	1.37	52	-3.18	49	
Oude Bovendijk 222	3046NL	1	<50	52	N	50	1.66	1.16	52	-3.43	48	
Oude Bovendijk 223 A	3046NL	1	<50	52	N	50	2.19	1.69	52	-4.10	48	
Oude Bovendijk 223 B	3046NL	1	<50	53	N	50	3.20	2.70	53	-4.56	49	
Oude Bovendijk 224	3046NL	1	<50	51	N	50	1.06	0.56	51	-3.71	47	
Oude Bovendijk 243	3046NL	1	<50	50		50	0.46	-	50	-4.40	46	
Oude Bovendijk 245 B	3046NM	1	<50	49		50	-0.75	-	49	-4.03	45	
Palmweg 3	3053LM	1	<50	49		50	-0.99	-	49	-4.98	44	
Palmweg 4	3053LM	1	<50	49		50	-1.00	-	49	-5.13	44	
Palmweg 5	3053LM	1	<50	49		50	-0.89	-	49	-5.20	44	
Palmweg 6	3053LM	1	<50	49		50	-0.95	-	49	-5.44	44	
Peppelweg 137 B	3053GK	1	<50	48		50	-1.60	-	49	-5.53	43	
Peppelweg 139 A	3053GK	1	<50	48		50	-1.63	-	49	-5.46	43	
Peppelweg 139 B	3053GK	1	<50	49		50	-1.36	-	49	-5.55	43	
Peppelweg 141 A	3053GK	1	<50	48		50	-1.51	-	49	-5.33	43	
Peppelweg 141 B	3053GK	1	<50	49		50	-1.43	-	49	-5.35	43	
Plataanweg 2	3053LP	1	<50	49		50	-0.54	-	50	-5.18	44	
Plataanweg 6	3053LP	1	<50	50		50	-0.41	-	50	-5.33	44	
Plataanweg 8	3053LP	1	<50	49		50	-0.83	-	49	-4.65	45	
Plataanweg 10	3053LP	1	<50	49		50	-1.44	-	49	-4.29	44	
Plataanweg 12	3053LP	1	<50	49		50	-1.25	-	49	-3.70	45	
Plataanweg 13	3053LN	1	<50	49		50	-1.47	-	49	-6.07	42	
Plataanweg 16	3053LP	1	<50	50		50	0.07	-	50	-5.16	45	
Plataanweg 17	3053LN	1	<50	49		50	-1.27	-	49	-6.29	42	
Plataanweg 18	3053LP	1	<50	49		50	-0.55	-	50	-4.73	45	
Plataanweg 19	3053LN	1	<50	49	N	50	-1.03	-	49	-6.33	43	
Plataanweg 20	3053LP	1	<50	49		50	-0.70	-	49	-4.72	45	
Plataanweg 22	3053LP	1	<50	48		50	-1.53	-	49	-4.15	44	
Plataanweg 24	3053LP	1	<50	49		50	-1.07	-	49	-4.24	45	
Plataanweg 25	3053LN	1	<50	49	N	50	-1.10	-	49	-6.22	43	
Plataanweg 26	3053LP	1	<50	49		50	-1.38	-	49	-3.87	45	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Plataanweg 27	3053LN	1	<50	49	N	50	-0.93	-	49	-6.51	43	
Plataanweg 29	3053LN	1	<50	49	N	50	-0.85	-	49	-6.74	42	
Plataanweg 30	3053LP	1	<50	50		50	-0.49	-	50	-4.58	45	
Plataanweg 31	3053LN	1	<50	49	N	50	-0.71	-	49	-6.21	43	
Plataanweg 32	3053LP	1	<50	52	N	50	1.88	1.38	52	-5.07	47	
Plataanweg 33	3053LN	1	<50	49	N	50	-0.99	-	49	-6.12	43	
Plataanweg 34	3053LP	1	<50	50	N	50	0.05	-	50	-5.23	45	
Plataanweg 35	3053LN	1	<50	50	N	50	-0.49	-	50	-6.56	43	
Plataanweg 36	3053LP	1	<50	50	N	50	-0.17	-	50	-4.81	45	
Plataanweg 37	3053LN	1	<50	50	N	50	-0.22	-	50	-6.83	43	
Plataanweg 38	3053LP	1	<50	49	N	50	-0.88	-	49	-3.94	45	
Plataanweg 39	3053LN	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-7.02	43	
Plataanweg 41	3053LN	1	<50	50	N	50	0.48	-	51	-7.10	43	
Plataanweg 46	3053LP	1	<50	50	N	50	0.28	-	50	-5.29	45	
Prometheusstraat 2	3054WD	1	<50	49		50	-0.85	-	49	-5.89	43	
Prometheusstraat 5	3054WD	1	<50	48		50	-1.59	-	49	-4.70	44	
Prometheusstraat 10	3054WD	1	<50	49		50	-1.29	-	49	-6.55	42	
Prunuslaan 50	3053ZL	1	<50	51	N	50	0.62	0.12	51	-5.24	45	
Prunuslaan 51	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.50	-	51	-3.84	47	
Prunuslaan 52	3053ZL	1	<50	51	N	50	0.76	0.26	51	-5.19	46	
Prunuslaan 53	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.46	-	51	-3.91	47	
Prunuslaan 54	3053ZL	1	<50	51	N	50	0.81	0.31	51	-5.30	46	
Prunuslaan 55	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.33	-	50	-3.91	46	
Prunuslaan 56	3053ZL	1	<50	51	N	50	1.06	0.56	51	-5.50	46	
Prunuslaan 57	3053ZK	1	<50	51	N	50	1.29	0.79	52	-5.91	45	
Prunuslaan 58	3053ZL	1	<50	52	N	50	1.61	1.11	52	-5.65	46	
Prunuslaan 59	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.26	-	50	-3.74	46	
Prunuslaan 60	3053ZL	1	<50	52	N	50	1.52	1.02	52	-5.52	46	
Prunuslaan 61	3053ZK	1	<50	49	N	50	-0.55	-	50	-3.66	46	
Prunuslaan 62	3053ZL	1	<50	52	N	50	1.53	1.03	52	-5.77	46	
Prunuslaan 63	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.48	-	51	-4.57	46	
Prunuslaan 64	3053ZL	1	<50	51	N	50	1.45	0.95	52	-5.54	46	
Prunuslaan 65	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.42	-	50	-5.62	44	
Prunuslaan 66	3053ZL	1	<50	51	N	50	1.29	0.79	51	-5.54	46	
Prunuslaan 67	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.47	-	50	-5.83	44	
Prunuslaan 68	3053ZL	1	<50	51	N	50	1.03	0.53	51	-5.29	46	
Prunuslaan 69	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.47	-	50	-3.74	46	
Prunuslaan 70	3053ZL	1	<50	51	N	50	0.73	0.23	51	-5.36	45	
Prunuslaan 71	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.50	-	50	-5.92	44	
Prunuslaan 72	3053ZL	1	<50	50	N	50	0.17	-	50	-4.92	45	
Prunuslaan 73	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.43	-	50	-6.10	43	
Prunuslaan 74	3053ZL	1	<50	51	N	50	1.41	0.91	52	-6.05	45	
Prunuslaan 75	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.34	-	50	-5.85	44	
Prunuslaan 76	3053ZL	1	<50	50	N	50	0.11	-	50	-4.81	45	
Prunuslaan 77	3053ZK	1	<50	50	N	50	-0.40	-	50	-5.99	44	
Prunuslaan 78	3053ZL	1	<50	50	N	50	-0.21	-	50	-4.65	45	
Prunuslaan 79	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.01	-	50	-6.22	44	
Prunuslaan 80	3053ZL	1	<50	49	N	50	-0.65	-	50	-4.56	45	
Prunuslaan 81	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.05	-	50	-6.23	44	
Prunuslaan 82	3053ZL	1	<50	50	N	50	-0.04	-	50	-5.43	45	
Prunuslaan 83	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.38	-	51	-6.29	44	
Prunuslaan 85	3053ZK	1	<50	50	N	50	0.47	-	51	-6.29	44	
Prunuslaan 87	3053ZK	1	<50	51	N	50	0.57	0.07	51	-6.27	44	

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode				Effect van het project		Grenswaarde [dB]		Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)	
								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
								Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Benodigde reductie [dB]
Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC) w/ Nieuwe Infra (N)						
Prunuslaan 88	3053ZL	1	<50	49	N	50	-1.08	-	45
Prunuslaan 89	3053ZK	1	<50	51	N	50	0.64	0.14	44
Schieveensedijk 51	3046NN	1	62	64	N	50	14.29	13.79	62
Schieveensedijk 151	3046NN	1	65	66		65	0.32	0.20	64
Schoolstraat 2	3053ZM	1	<50	48		50	-1.86	-	45
Schoolstraat 12	3053ZM	1	<50	49		50	-0.98	-	45
Schoolstraat 14	3053ZM	1	<50	49		50	-1.42	-	45
Sleedoornlaan 17	3053ZN	1	<50	49		50	-1.20	-	43
Sleedoornlaan 18	3053ZP	1	<50	48		50	-2.05	-	44
Sleedoornlaan 23	3053ZN	1	<50	49		50	-0.79	-	44
Soldanellestraat 3	3053HV	1	<50	49		50	-1.38	-	43
Soldanellestraat 5	3053HV	1	<50	49		50	-1.13	-	44
Soldanellestraat 7	3053HV	1	<50	49		50	-1.40	-	43
Soldanellestraat 9	3053HV	1	<50	49		50	-1.49	-	44
Soldanellestraat 11	3053HV	1	<50	48		50	-1.56	-	43
Soldanellestraat 13	3053HV	1	<50	48		50	-1.62	-	43
Soldanellestraat 15	3053HV	1	<50	49		50	-1.24	-	43
Soldanellestraat 17	3053HV	1	<50	48		50	-1.60	-	43
Sweelincklaan 11	3055WT	1	<50	49		50	-1.05	-	44
Sweelincklaan 17	3055WT	1	<50	49		50	-1.31	-	43
Tempeldijk 15	3046NP	1	62	62		62	0.02	-	59
Tempeldijk 17	3046NP	1	61	62		61	0.45	0.18	59
Tempeldijk 19	3046NP	1	61	61		61	0.42	-	59
Tempelweg 20	3046NR	1	63	64		63	0.57	0.53	62
Tempelweg 22	3046NR	1	57	56		57	-0.19	-	54
Tempelweg 24	3046NR	1	60	61		60	0.91	0.60	59
Tempelweg 26	3046NR	1	62	62		62	0.80	-	60
Vliegveldweg 41	3043NT	1	50	52	N	50	2.49	1.99	50
Vliegveldweg 65	3043NT	9	59	59	N	50	8.97	8.47	58
Weegbreestraat 13	3053JS	1	<50	57	N	50	6.86	6.36	48
Weigelialaan 9	3053PN	1	<50	53	N	50	2.76	2.26	47
Weigelialaan 11	3053PN	1	<50	53	N	50	2.65	2.15	47
Weigelialaan 13	3053PN	1	<50	53	N	50	2.96	2.46	48
Weigelialaan 15	3053PN	1	<50	52	N	50	1.72	1.22	47
Weigelialaan 17	3053PN	1	<50	52	N	50	1.82	1.32	47
Weigelialaan 19	3053PN	1	<50	52	N	50	1.99	1.49	47
Weigelialaan 21	3053PN	1	<50	52	N	50	1.85	1.35	47
Weigelialaan 23	3053PN	1	<50	52	N	50	1.99	1.49	47
Weigelialaan 25	3053PN	1	<50	52	N	50	2.15	1.65	47
Weigelialaan 27	3053PN	1	<50	52	N	50	2.09	1.59	47
Weigelialaan 29	3053PN	1	<50	52	N	50	2.17	1.67	47
Weigelialaan 31	3053PN	1	<50	52	N	50	1.97	1.47	47
Weigelialaan 33	3053PN	1	<50	52	N	50	2.05	1.55	47
Weigelialaan 36	3053PP	1	<50	52	N	50	1.83	1.33	46
Weigelialaan 38	3053PP	1	<50	51	N	50	1.33	0.83	46
Weigelialaan 40	3053PP	1	<50	52	N	50	1.64	1.14	46
Weigelialaan 42	3053PP	1	<50	52	N	50	1.73	1.23	46
Weigelialaan 44	3053PP	1	<50	52	N	50	1.78	1.28	46
Weigelialaan 46	3053PP	1	<50	53	N	50	3.17	2.67	47
Weigelialaan 48	3053PP	1	<50	53	N	50	3.06	2.56	47
Weigelialaan 50	3053PP	1	<50	53	N	50	3.01	2.51	47
Weigelialaan 52	3053PP	1	<50	52	N	50	1.89	1.39	46
Weigelialaan 54	3053PP	1	<50	52	N	50	1.78	1.28	46

# Gemeente Rotterdam

Adres en postcode												Overschrijding grenswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
												Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]
												Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
												Benodigde reductie [dB]
												Effect van het project
												Grenswaarde [dB]
Weigelialaan 56	3053PP	1	<50	52	N	50	1.86	1.36	52	-5.60	46	
Weigelialaan 58	3053PP	1	<50	53	N	50	2.56	2.06	53	-5.30	47	
Weigelialaan 60	3053PP	1	<50	51	N	50	1.02	0.52	51	-5.14	46	
Weigelialaan 62	3053PP	1	<50	51	N	50	0.70	0.20	51	-4.94	46	
Weigelialaan 64	3053PP	1	<50	52	N	50	1.55	1.05	52	-5.84	46	
Weigelialaan 70	3053PP	1	<50	52	N	50	2.33	1.83	52	-5.67	47	
West-Abtspolderseweg 42	3046NW	1	62	63		62	0.44	0.44	63	-2.46	60	
West-Abtspolderseweg 294	3046NW	1	65	65		65	0.02	-	70	-1.86	63	
Wildersekade 90 A	3053KA	1	<50	49		50	-1.28	-	49	-2.68	46	
Wildersekade 94	3053KA	1	<50	50	N	50	0.21	-	50	-2.55	48	
Wildersekade 98	3053KA	1	<50	50	N	50	-0.13	-	50	-2.49	47	
Wildersekade 110	3053KA	1	<50	49	N	50	-1.31	-	49	-2.78	46	
Wilgensingel 172	3053CZ	1	<50	48		50	-1.73	-	49	-4.49	44	
Wilgensingel 176	3053CZ	1	<50	49		50	-0.58	-	49	-6.11	43	
Wilgensingel 188	3053CZ	1	<50	48		50	-1.82	-	49	-3.20	45	
Wilgensingel 190	3053CZ	1	<50	48		50	-1.63	-	49	-3.53	45	
Wilgensingel 192	3053CZ	1	<50	49		50	-1.21	-	50	-3.90	45	
Wilgensingel 194	3053CZ	1	<50	49		50	-0.92	-	50	-4.14	45	
Wilgensingel 196	3053CZ	1	<50	49		50	-1.07	-	50	-4.45	44	
Wilgensingel 198	3053CZ	1	<50	49		50	-1.15	-	49	-4.74	44	
Wilgensingel 200	3053CZ	1	<50	49		50	-1.07	-	49	-7.39	42	
Wilgensingel 202	3053CZ	1	<50	49		50	-1.16	-	49	-5.67	43	
Wilgensingel 203	3053CX	1	<50	48		50	-1.65	-	49	-3.81	45	
Wilgensingel 204	3053CZ	1	<50	49		50	-1.23	-	49	-5.85	43	
Wilgensingel 205	3053CX	1	<50	48		50	-1.60	-	49	-3.77	45	
Wilgensingel 206	3053CZ	1	<50	49		50	-1.13	-	49	-6.11	43	
Wilgensingel 207	3053CX	1	<50	48		50	-1.63	-	49	-3.72	45	
Wilgensingel 208	3053CZ	1	<50	49		50	-1.16	-	49	-5.33	44	
Wilgensingel 209	3053CX	1	<50	49		50	-1.33	-	49	-4.01	45	
Wilgensingel 211	3053CX	1	<50	50		50	-0.41	-	50	-4.09	46	
Zilverschoonstraat 57	3053HX	1	<50	50	N	50	0.36	-	50	-5.88	44	
Zwarteweg 21	3053KB	1	<50	51	N	50	1.34	0.84	51	-6.89	44	
Zweerslaan 1	3055WR	1	<50	48		50	-2.50	-	49	-3.38	44	
Zwethkade 2	3046NV	1	52	52		52	0.30	-	53	-1.82	50	
Zwethkade 4	3046NV	1	51	52		51	0.60	0.09	53	-1.95	50	
Zwethkade 6	3046NV	1	51	52		51	0.55	0.01	52	-2.11	49	
Zwethkade 8	3046NV	1	52	52		52	0.19	-	53	-0.40	52	
Zwethkade 10	3046NV	1	51	52		51	0.26	0.05	52	-0.58	51	
Zwethkade 12	3046NV	1	54	54		54	0.10	-	55	-0.38	53	
Zwethkade 14	3046NV	1	53	53		53	0.01	-	55	-0.31	53	
Zwethkade 16	3046NV	1	54	54		54	0.10	-	56	-0.83	54	
Zwethkade 22	3046NV	1	54	54		54	0.25	-	55	-1.09	53	
Zwethkade 30	3046NV	1	54	54		54	0.22	-	56	-1.09	53	

Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidgevoelige objecten

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

In deze bijlage is voor alle in het onderzoek meegenomen bestemmingen de volledige gegevens weergegeven. Ook de gegevens buiten het onderzoeksgebied, zoals dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer, zijn weergegeven.

## Gemeente Lansingerland

Adres en postcode	Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Effect van het project	
Bergweg-zuid 98 i		56	<50	55	54.90	-4.29	51 kantorenpand

## Gemeente Rotterdam

Adres en postcode		Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]					
		Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]					
		Effect van het project					
Bestemming	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]					
Delftweg 144	3046NC	54	66	65	-1.33	-1.45	bedrijf
Dotterbloemstraat 25	3053JV	56	<50	56	56.33	-6.93	kantorenpand
Hazelaarweg 0	3053PM	64	<50	55	55.27	-2.65	recreatiewoning
Hoofdweg 99 K002	3067GC	54	67	66	-0.74	-1.86	bedrijf
Koperpad 0	3068PP	64	68	69	0.65	-2.63	recreatiewoning
Lage Limiet 0	3053KD	64	<50	59	28.71	-9.73	recreatiewoning
Landscheiding 101	3045NK	99	<50	64	35.59	-2.33	overig
Ommoordseweg 87	3068JE	99	56	70	13.86	-18.28	overig
Vlambloem 115	3068JG	54	61	67	5.82	-13.41	bedrijf
Vliegveldweg 0	3045NS	71	64	64	-0.65	-1.41	natuurgebied niet g

## Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen

- C1: adressen zuidelijk deel, per cluster (totaal 156 pagina's);
- C2: adressen noordelijk deel, per cluster (totaal 19 pagina's).

Bijlage C1. adressen zuidelijk deel (totaal 156 pagina's)

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L ZOAB		
								Streefwaarde [dB]	Reductiepunten	
Aernt Bruunstraat 12	3067JE	13812	7.5	56	62	4100	57	54		54
Aernt Bruunstraat 24	3067JE	13815	4.5	57	59	3300	57	54		54
Aernt Bruunstraat 38	3067JE	13817	4.5	56	58	3000	56	54		54
Aernt Bruunstraat 46	3067JE	13818	10.5	57	57	2700	56	55		55
Aernt Bruunstraat 93	3067JB	13795	19.5	60	61	3900	60	58		58
Alexandriëstraat 13	3067MR	02485	7.5	50	50	0	50	48		48
Alexandriëstraat 15	3067MR	01390	7.5	50	51	1000	50	49		49
Alexandriëstraat 19	3067MR	01392	7.5	50	51	1000	50	49		49
Alexandriëstraat 25	3067MR	01395	7.5	50	50	0	50	48		49
Alexandriëstraat 33	3067MR	01399	7.5	49	50	0	50	48		48
Alexandriëstraat 35	3067MR	01400	7.5	49	50	0	50	48		48
Alexandriëstraat 37	3067MR	01401	7.5	49	50	0	50	48		48
Alexandriëstraat 39	3067MR	01402	7.5	49	50	0	50	48		48
Alexandriëstraat 40	3067MR	01404	10.5	53	53	1600	53	51		51
Aluminiumstraat 29	3067GS	13739	4.5	62	62	4100	61	59		59
Arent van 's-Gravesandestraat 1	3067KA	03752	7.5	53	54	1900	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 2	3067KA	03750	7.5	52	54	1900	52	49		50
Arent van 's-Gravesandestraat 3	3067KA	03751	7.5	53	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 4	3067KA	03747	7.5	52	53	1600	52	49		50
Arent van 's-Gravesandestraat 5	3067KA	03749	7.5	53	56	2400	53	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 6	3067KA	03745	7.5	52	53	1600	52	49		50
Arent van 's-Gravesandestraat 7	3067KA	03746	7.5	52	52	1300	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 8	3067KA	03743	7.5	52	52	1300	52	49		50
Arent van 's-Gravesandestraat 9	3067KA	03744	7.5	53	53	1600	51	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 10	3067KA	03741	7.5	52	55	2100	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 11	3067KA	03742	7.5	53	53	1600	52	50		51
Arent van 's-Gravesandestraat 12	3067KA	05489	7.5	52	55	2100	52	49		50
Arent van 's-Gravesandestraat 13	3067KA	05485	7.5	53	57	2700	54	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 14	3067KA	05488	7.5	53	56	2400	53	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 15	3067KA	05483	7.5	53	57	2700	54	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 17	3067KA	05481	7.5	53	57	2700	54	50		51
Arent van 's-Gravesandestraat 19	3067KA	05479	7.5	54	54	1900	53	52		52
Arent van 's-Gravesandestraat 21	3067KA	05476	4.5	55	55	2100	53	52		53
Arent van 's-Gravesandestraat 23	3067KA	05474	7.5	54	56	2400	54	51		52
Arent van 's-Gravesandestraat 25	3067KA	05655	7.5	56	62	4100	57	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 27	3067KA	05654	7.5	56	62	4100	57	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 29	3067KA	05653	7.5	56	61	3900	57	53		54
Arent van 's-Gravesandestraat 31	3067KA	05652	7.5	56	58	3000	56	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 33	3067KA	05651	7.5	59	60	3600	58	57		57
Arent van 's-Gravesandestraat 35	3067KA	05650	7.5	60	60	3600	59	58		58
Arent van 's-Gravesandestraat 72	3067KA	05487	7.5	52	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 74	3067KA	05486	7.5	52	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 76	3067KA	05484	7.5	52	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 78	3067KA	05482	7.5	52	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 80	3067KA	05480	7.5	52	56	2400	52	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 82	3067KA	05478	7.5	52	59	3300	53	50		50
Arent van 's-Gravesandestraat 84	3067KA	05477	7.5	53	57	2700	53	50		51

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Arent van 's-Gravesandestraat 86	3067KA	05475	7.5	53	58	3000	54	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 88	3067KA	05473	7.5	54	59	3300	55	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 90	3067KA	05472	7.5	54	60	3600	55	51		51
Arent van 's-Gravesandestraat 92	3067KA	05493	7.5	54	61	3900	56	52		52
Arent van 's-Gravesandestraat 94	3067KA	05649	7.5	54	61	3900	55	51		52
Arent van 's-Gravesandestraat 96	3067KA	05648	7.5	57	63	4400	58	55		55
Arent van 's-Gravesandestraat 152	3067KB	05569	7.5	56	62	4100	57	53		54
Arent van 's-Gravesandestraat 154	3067KB	05643	7.5	57	62	4100	56	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 156	3067KB	05641	4.5	58	63	4400	58	55		56
Arent van 's-Gravesandestraat 158	3067KB	05640	4.5	59	63	4400	59	56		56
Arent van 's-Gravesandestraat 160	3067KB	05638	4.5	58	62	4100	58	56		56
Arent van 's-Gravesandestraat 162	3067KB	05636	4.5	58	62	4100	58	56		56
Arent van 's-Gravesandestraat 164	3067KB	05634	7.5	61	66	7800	61	58		59
Arent van 's-Gravesandestraat 166	3067KB	05642	4.5	59	64	4700	59	57		57
Arent van 's-Gravesandestraat 168	3067KB	05644	7.5	59	66	7800	59	56		57
Arent van 's-Gravesandestraat 170	3067KB	05645	4.5	59	64	4700	59	56		57
Arent van 's-Gravesandestraat 172	3067KB	05567	7.5	59	66	7800	60	57		58
Arent van 's-Gravesandestraat 174	3067KB	05568	7.5	60	66	7800	60	57		58
Arent van 's-Gravesandestraat 176	3067KB	05570	7.5	60	67	8100	61	58		58
Arent van 's-Gravesandestraat 178	3067KB	05571	4.5	60	65	5000	60	57		57
Arent van 's-Gravesandestraat 182	3067KC	05639	4.5	57	64	4700	57	55		55
Arent van 's-Gravesandestraat 184	3067KC	05637	4.5	57	64	4700	57	54		55
Arent van 's-Gravesandestraat 186	3067KC	05635	4.5	57	65	5000	57	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 188	3067KC	05633	4.5	57	65	5000	57	54		54
Arent van 's-Gravesandestraat 190	3067KC	05632	4.5	57	65	5000	57	54		55
Arent van 's-Gravesandestraat 192	3067KC	05631	4.5	58	65	5000	59	56		56
Arent van 's-Gravesandestraat 194	3067KC	05627	4.5	59	68	8300	60	56		57
Arent van 's-Gravesandestraat 196	3067KC	05630	4.5	60	68	8300	61	57		57
Arent van 's-Gravesandestraat 198	3067KC	05629	4.5	60	68	8300	60	57		57
Arent van 's-Gravesandestraat 200	3067KC	05628	7.5	61	68	8300	62	58		59
Arent van 's-Gravesandestraat 202	3067KC	05626	7.5	61	68	8300	62	58		59
Arent van 's-Gravesandestraat 204	3067KC	05663	7.5	61	68	8300	61	58		59
Arent van 's-Gravesandestraat 206	3067KC	05662	4.5	59	68	8300	60	57		57
Basrastraat 28	3067MS	02479	7.5	49	50	0	50	48		48
Berlagestraat 14	3067CC	03503	7.5	49	50	0	50	47		48
Berlagestraat 16	3067CC	03502	7.5	50	50	0	50	47		48
Berlagestraat 18	3067CC	03501	7.5	49	50	0	50	47		47
Berlagestraat 20	3067CC	03500	7.5	49	50	0	50	47		47
Berlagestraat 22	3067CC	03499	7.5	49	50	0	50	47		48
Berlagestraat 24	3067CC	03498	7.5	49	50	0	50	47		48
Berlagestraat 64	3067CC	03596	7.5	50	51	1000	50	48		48
Berlagestraat 66	3067CC	03597	7.5	50	51	1000	50	48		48
Berlagestraat 68	3067CC	03598	7.5	50	50	0	50	48		48
Berlagestraat 70	3067CC	03599	7.5	50	51	1000	50	48		48
Berlagestraat 72	3067CC	03600	7.5	50	51	1000	50	48		48
Berlagestraat 74	3067CC	03601	7.5	50	51	1000	50	48		48
Blondeelstraat 16	3067VA	03732	4.5	50	51	1000	50	48		48
Blondeelstraat 18	3067VA	03731	4.5	51	51	1000	50	48		49
Blondeelstraat 20	3067VA	03730	4.5	52	52	1300	51	49		49
Blondeelstraat 22	3067VA	03729	4.5	52	52	1300	51	49		49
Blondeelstraat 24	3067VA	03728	4.5	52	52	1300	51	49		49
Blondeelstraat 26	3067VA	03727	4.5	52	52	1300	51	49		49

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Blondeelstraat 38	3067VA	03726	4.5	50	50	0	50	47		47
Blondeelstraat 40	3067VA	03797	4.5	50	50	0	50	47		47
Blondeelstraat 50	3067VA	03802	4.5	50	50	0	50	47		48
Blondeelstraat 62	3067VA	13682	16.5	54	55	2100	54	51		51
Blondeelstraat 88	3067VA	13681	16.5	53	54	1900	52	50		51
Blondeelstraat 112	3067VB	13687	16.5	53	54	1900	52	51		51
Blondeelstraat 140	3067VB	13686	16.5	53	54	1900	52	50		51
Blondeelstraat 176	3067VB	13685	16.5	53	55	2100	52	51		51
Blondeelstraat 180	3067VB	03807	4.5	49	50	0	50	46		47
Blondeelstraat 182	3067VB	03808	4.5	49	51	1000	50	47		47
Blondeelstraat 192	3067VB	03863	4.5	49	51	1000	50	47		48
Blondeelstraat 196	3067VB	03866	4.5	49	50	0	50	46		47
Blondeelstraat 206	3067VC	03868	7.5	50	51	1000	50	47		48
Blondeelstraat 208	3067VC	03615	4.5	49	51	1000	50	47		48
Blondeelstraat 210	3067VC	03617	4.5	49	51	1000	50	46		47
Blondeelstraat 214	3067VC	03623	7.5	51	51	1000	50	48		49
Blondeelstraat 216	3067VC	03867	4.5	49	51	1000	50	46		46
Blondeelstraat 218	3067VC	03616	4.5	48	51	1000	50	45		45
Blondeelstraat 222	3067VC	03621	4.5	48	51	1000	50	46		46
Blondeelstraat 224	3067VC	03624	4.5	47	50	0	50	45		45
Blondeelstraat 226	3067VC	03626	4.5	48	51	1000	50	46		46
Brandespad 1	3067EB	03504	4.5	52	52	1300	51	49		49
Brandespad 2	3067EB	03505	4.5	52	52	1300	51	49		49
Brandespad 3	3067EB	03443	4.5	52	52	1300	51	49		49
Brandespad 4	3067EB	03440	4.5	52	52	1300	51	49		49
Brandespad 5	3067EB	03442	4.5	51	52	1300	51	49		49
Brandespad 6	3067EB	03441	4.5	51	51	1000	51	48		49
Brandespad 7	3067EB	03439	4.5	50	50	0	50	47		47
Brandespad 8	3067EB	03485	4.5	50	50	0	50	47		48
Brandespad 9	3067EB	03484	4.5	50	50	0	50	47		48
Brandespad 10	3067EB	03483	4.5	50	50	0	50	48		48
Brandespad 11	3067EB	03482	7.5	56	56	2400	55	53		53
Brandespad 12	3067EB	03481	7.5	56	56	2400	55	53		53
Brandespad 13	3067EB	03480	4.5	51	51	1000	50	48		48
Brandespad 14	3067EB	03479	4.5	50	51	1000	50	48		48
Brandespad 15	3067EB	03478	4.5	50	50	0	50	48		48
Brandespad 16	3067EB	03477	4.5	51	51	1000	50	48		48
Brandespad 17	3067EB	03476	4.5	50	51	1000	50	48		48
Brandespad 18	3067EB	03475	4.5	51	51	1000	50	48		48
Brinkmanstraat 2	3067TA	03827	4.5	50	51	1000	50	47		48
Brinkmanstraat 4	3067TA	03829	4.5	50	50	0	50	48		48
Brinkmanstraat 6	3067TA	03830	4.5	49	50	0	50	47		47
Brinkmanstraat 7	3067TA	03835	7.5	49	50	0	50	47		48
Brinkmanstraat 8	3067TA	03832	4.5	49	50	0	50	47		47
Brinkmanstraat 10	3067TA	03834	4.5	49	50	0	50	47		47
Brinkmanstraat 11	3067TA	03522	7.5	50	52	1300	50	48		48
Brinkmanstraat 16	3067TA	03524	7.5	49	50	0	50	47		48
Brinkmanstraat 18	3067TA	03527	4.5	49	50	0	50	47		48
Brinkmanstraat 20	3067TA	03530	4.5	49	50	0	50	47		47
Capelseweg 424	3067GA	02472	7.5	53	53	1600	53	51		51
Capelseweg 426	3067GA	02471	7.5	53	53	1600	53	51		51
Capelseweg 428	3067GA	02470	7.5	53	53	1600	53	51		51

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Capelseweg 430	3067GA	02469	7.5	52	52	1300	52	50		50
Capelseweg 432	3067GA	01403	7.5	52	52	1300	52	50		50
Chroomstraat 1	3067GN	04889	7.5	62	62	4100	61	59		59
Chroomstraat 7	3067GN	04888	4.5	63	63	4400	62	61		61
Chroomstraat 26	3067GN	13809	7.5	63	63	4400	63	61		61
Cornelis Danckertsstraat 6	3067KE	05505	7.5	53	56	2400	53	51		52
Cornelis Danckertsstraat 8	3067KE	05504	7.5	53	55	2100	53	51		51
Cornelis Danckertsstraat 10	3067KE	05503	7.5	53	55	2100	52	51		51
Cornelis Danckertsstraat 12	3067KE	05502	7.5	53	55	2100	52	51		51
Cornelis Danckertsstraat 14	3067KE	05501	7.5	53	55	2100	52	50		51
Cornelis Danckertsstraat 16	3067KE	05500	7.5	53	55	2100	52	50		51
Cornelis Danckertsstraat 18	3067KE	05499	7.5	53	55	2100	52	50		51
Cornelis Danckertsstraat 31	3067TL	05498	7.5	50	51	1000	51	48		48
Cornelis Danckertsstraat 34	3067XG	03838	7.5	52	55	2100	52	50		51
Cornelis Danckertsstraat 36	3067XG	03837	4.5	50	51	1000	50	47		48
Cornelis Danckertsstraat 53	3067TL	05497	13.5	54	59	3300	54	51		51
Cornelis Danckertsstraat 61	3067TL	13800	19.5	60	64	4700	59	57		57
Cornelis Danckertsstraat 65	3067TL	05495	4.5	50	53	1600	50	47		49
Cornelis Outshoornstraat 1	3067EC	03469	4.5	51	51	1000	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 2	3067ED	03265	4.5	51	51	1000	50	48		49
Cornelis Outshoornstraat 3	3067EC	03472	4.5	51	51	1000	51	48		49
Cornelis Outshoornstraat 4	3067ED	03266	4.5	51	51	1000	51	49		49
Cornelis Outshoornstraat 5	3067EC	03332	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 6	3067ED	03267	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 7	3067EC	03330	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 8	3067ED	03268	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 9	3067EC	03328	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 10	3067ED	03342	7.5	55	55	2100	54	52		52
Cornelis Outshoornstraat 11	3067EC	03327	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 12	3067ED	03339	4.5	50	51	1000	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 13	3067EC	03430	7.5	55	55	2100	54	52		52
Cornelis Outshoornstraat 14	3067ED	03335	4.5	51	51	1000	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 15	3067EC	03428	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 16	3067ED	03333	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 17	3067EC	03426	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 18	3067ED	03331	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 19	3067EC	03424	4.5	50	50	0	50	47		47
Cornelis Outshoornstraat 20	3067ED	03329	4.5	50	51	1000	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 21	3067EC	03422	4.5	50	50	0	50	47		47
Cornelis Outshoornstraat 22	3067ED	03432	4.5	50	50	0	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 23	3067EC	03420	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 24	3067ED	03431	4.5	51	51	1000	50	48		48
Cornelis Outshoornstraat 25	3067EC	03419	4.5	50	50	0	50	47		47
Cornelis Outshoornstraat 26	3067ED	03429	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 27	3067EC	03418	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 28	3067ED	03427	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 30	3067ED	03425	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 32	3067ED	03423	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 34	3067ED	03421	4.5	50	50	0	50	47		48
Cornelis Outshoornstraat 36	3067ED	03444	4.5	50	50	0	50	48		48
Crouwelpad 1	3067EE	03366	4.5	50	50	0	50	47		48
Crouwelpad 3	3067EE	03367	4.5	50	50	0	50	47		48

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
		ID Rekenmodel	Hoogte					Reductiepunten		
Crouwelpad 4	3067EE	03365	4.5		50	50	0	50	47	48
Crouwelpad 6	3067EE	03362	4.5		50	50	0	50	47	47
Crouwelpad 7	3067EE	03361	4.5		50	50	0	50	47	47
Crouwelpad 9	3067EE	03397	4.5		50	50	0	50	47	48
Crouwelpad 10	3067EE	03392	4.5		50	50	0	50	47	47
Crouwelpad 11	3067EE	03387	4.5		50	50	0	50	47	47
Crouwelpad 12	3067EE	03386	4.5		49	50	0	50	47	47
Crouwelpad 14	3067EE	03384	4.5		51	51	1000	50	48	49
De Bazelstraat 6	3067EA	03307	7.5		53	54	1900	53	51	51
De Bazelstraat 10	3067EA	03305	4.5		50	50	0	50	47	47
De Bazelstraat 12	3067EA	03304	4.5		51	51	1000	51	48	49
De Bazelstraat 14	3067EA	03301	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 16	3067EA	03300	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 18	3067EA	03299	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 20	3067EA	03298	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 22	3067EA	03380	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 24	3067EA	03376	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 26	3067EA	03417	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 28	3067EA	03416	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 36	3067EA	03324	4.5		52	52	1300	52	49	50
De Bazelstraat 38	3067EA	03323	4.5		52	52	1300	52	49	50
De Bazelstraat 40	3067EA	03322	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Bazelstraat 42	3067EA	03320	4.5		52	52	1300	52	49	49
De Bazelstraat 44	3067EA	03319	4.5		52	52	1300	52	50	50
De Bazelstraat 46	3067EA	03318	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 48	3067EA	03438	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 50	3067EA	03437	4.5		52	52	1300	52	50	50
De Bazelstraat 52	3067EA	03436	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 54	3067EA	03435	4.5		52	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 56	3067EA	03434	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 58	3067EA	03433	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 60	3067EA	03471	4.5		53	53	1600	52	50	50
De Bazelstraat 62	3067EA	03464	4.5		52	52	1300	52	50	50
De Bazelstraat 64	3067EA	03459	4.5		52	52	1300	52	49	50
De Bazelstraat 66	3067EA	03457	4.5		52	52	1300	51	49	49
De Klerkstraat 38	3067BP	13620	13.5		50	51	1000	50	47	47
De Klerkstraat 64	3067BR	13244	10.5		47	50	0	50	45	45
De Klerkstraat 83 F	3067BL	13593	13.5		49	51	1000	50	47	48
De Klerkstraat 135	3067BM	13616	10.5		52	53	1600	51	50	50
De Klerkstraat 142	3067BS	13619	19.5		52	54	1900	52	50	50
De Klerkstraat 186	3067BT	13617	10.5		52	53	1600	51	50	50
Djeddalaan 130	3067MT	02555	7.5		50	51	1000	50	48	48
Djeddalaan 154	3067MT	13088	10.5		52	52	1300	52	51	51
Dr. J.J.P. Oudsingel 2	3067EG	02362	4.5		52	52	1300	52	49	50
Dr. J.J.P. Oudsingel 4	3067EG	02361	4.5		50	51	1000	50	48	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 6	3067EG	02360	4.5		50	50	0	50	47	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 16	3067EG	03262	4.5		49	50	0	50	47	47
Dr. J.J.P. Oudsingel 18	3067EG	03261	4.5		50	50	0	50	47	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 20	3067EG	03260	4.5		50	50	0	50	47	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 22	3067EG	03255	4.5		50	50	0	50	47	48
Dr. J.J.P. Oudsingel 24	3067EG	03252	7.5		54	54	1900	53	51	51
Dr. J.J.P. Oudsingel 26	3067EG	03251	7.5		55	55	2100	55	52	53

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)					
Dr. J.J.P. Oudsingel 32	3067EG	03283	4.5	50	50	0	50	47		48
Dr. J.J.P. Oudsingel 34	3067EG	03282	4.5	51	51	1000	51	48		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 36	3067EG	03281	4.5	50	51	1000	50	48		48
Dr. J.J.P. Oudsingel 38	3067EG	03280	4.5	51	51	1000	51	48		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 40	3067EG	03279	4.5	51	51	1000	50	48		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 42	3067EG	03277	4.5	51	52	1300	51	49		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 44	3067EG	03274	4.5	51	51	1000	51	48		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 45	3067EG	13581	7.5	52	53	1600	52	50		50
Dr. J.J.P. Oudsingel 46	3067EG	03273	4.5	49	50	0	50	47		47
Dr. J.J.P. Oudsingel 52	3067EH	03264	4.5	52	52	1300	51	49		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 54	3067EH	04896	4.5	51	52	1300	51	49		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 56	3067EH	04895	7.5	54	55	2100	54	52		52
Dr. J.J.P. Oudsingel 57	3067EG	13580	7.5	53	54	1900	53	50		51
Dr. J.J.P. Oudsingel 58	3067EH	04894	7.5	54	55	2100	54	52		52
Dr. J.J.P. Oudsingel 60	3067EH	04893	4.5	51	52	1300	51	49		49
Dr. J.J.P. Oudsingel 62	3067EH	04892	4.5	50	51	1000	50	48		48
Dr. J.J.P. Oudsingel 64	3067EH	04891	4.5	50	50	0	50	47		48
Dr. J.J.P. Oudsingel 66	3067EH	04890	4.5	50	50	0	50	47		47
Dr. J.J.P. Oudsingel 67	3067EG	13579	7.5	54	55	2100	54	52		52
Dr. J.J.P. Oudsingel 71	3067EG	13741	7.5	52	53	1600	52	49		50
Duikerstraat 2 B	3067TB	13588	10.5	51	51	1000	50	48		48
Duikerstraat 38	3067TB	03536	7.5	49	51	1000	50	47		48
Duikerstraat 40	3067TB	03534	7.5	50	51	1000	50	48		48
Evenaar 3	3067DA	01192	4.5	50	50	0	50	48		48
Evenaar 5	3067DA	01191	4.5	50	50	0	50	48		48
Evenaar 7	3067DA	01221	4.5	50	50	0	50	49		49
Evenaar 9	3067DA	01220	4.5	50	50	0	50	48		49
Evenaar 25	3067DA	01219	4.5	49	50	0	50	48		48
Everaertstraat 119	3067VE	13670	16.5	58	58	3000	57	55		55
Everaertstraat 323	3067VJ	13672	16.5	58	58	3000	58	55		55
Gerretsenpad 8	3067EL	03348	7.5	54	54	1900	53	51		51
Gerretsenpad 9	3067EL	03347	7.5	54	54	1900	53	51		51
Gerretsenpad 12	3067EL	03344	4.5	50	50	0	50	48		48
Godijn van Dormalstraat 3	3067JG	13678	7.5	54	55	2100	54	52		52
Godijn van Dormalstraat 25	3067JG	13677	7.5	54	55	2100	54	51		52
Godijn van Dormalstraat 37	3067JG	13676	7.5	54	55	2100	53	51		52
Godijn van Dormalstraat 47	3067JG	13675	7.5	57	57	2700	56	54		54
Godijn van Dormalstraat 114	3067JK	13679	19.5	60	60	3600	60	57		57
Gothenburghof 23	3067DB	01999	7.5	49	50	0	50	46		46
Gratamastraat 2	3067SE	03711	4.5	50	50	0	50	48		48
Gratamastraat 4	3067SE	03710	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 6	3067SE	03709	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 8	3067SE	03708	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 10	3067SE	03707	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 12	3067SE	03706	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 14	3067SE	03458	4.5	50	50	0	50	47		47
Gratamastraat 16	3067SE	03460	7.5	53	53	1600	53	51		51
Gratamastraat 18	3067SE	03461	4.5	50	50	0	50	47		47
Gratamastraat 20	3067SE	03462	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 22	3067SE	03463	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 24	3067SE	03465	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 26	3067SE	03466	4.5	50	50	0	50	47		48

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		2L-ZOAB		
Gratamastraat 28	3067SE	03467	4.5	51	51	1000	50	48		48
Gratamastraat 30	3067SE	03468	4.5	50	50	0	50	47		47
Gratamastraat 32	3067SE	03470	4.5	50	50	0	50	47		47
Gratamastraat 34	3067SE	03473	4.5	50	50	0	50	47		48
Gratamastraat 36	3067SE	03474	4.5	51	51	1000	50	48		48
Gratamastraat 61	3067SC	13665	4.5	52	52	1300	51	49		49
Grote Beer 94	3067TT	13574	16.5	51	51	1000	50	48		48
Grote Beer 293	3067TR	13226	16.5	50	51	1000	50	48		48
Grote Beer 445	3067TR	13264	16.5	53	53	1600	52	50		50
Grote Beer 719	3067TR	13265	16.5	52	53	1600	52	49		50
Hanrathstraat 1	3067CH	03734	4.5	52	52	1300	51	49		49
Hanrathstraat 12 E	3067CH	13585	10.5	55	56	2400	55	52		53
Hanrathstraat 25	3067TC	13592	10.5	50	51	1000	50	48		48
Hanrathstraat 47	3067TC	13591	10.5	50	52	1300	50	48		48
Hanrathstraat 59	3067TC	13590	13.5	53	54	1900	52	50		50
Hanrathstraat 77	3067TC	13589	10.5	52	52	1300	52	49		50
Hanrathstraat 96	3067TD	13615	10.5	51	52	1300	51	49		49
Hanrathstraat 110	3067TE	13614	13.5	54	55	2100	53	51		52
Hanrathstraat 124	3067TE	13598	10.5	52	53	1600	51	50		50
Hanrathstraat 144	3067TE	13599	10.5	52	52	1300	51	49		49
Hendrik Staetsweg 12	3067HR	03793	4.5	48	50	0	50	46		46
Hendrik Staetsweg 20	3067HR	03847	4.5	48	50	0	50	46		46
Hendrik Staetsweg 22	3067HR	03846	4.5	50	51	1000	50	47		48
Hendrik Staetsweg 56	3067XH	13693	10.5	53	55	2100	52	50		51
Hendrick Staetsweg 423	3067VV	13683	19.5	57	58	3000	56	54		54
Hendrick Staetsweg 581	3067VZ	13680	7.5	53	55	2100	53	50		51
Hendrik van Bontsfortstraat 5	3067JM	13799	10.5	54	58	3000	53	51		51
Hendrik van Bontsfortstraat 19	3067JM	13798	10.5	55	58	3000	54	52		52
Hendrik van Bontsfortstraat 35	3067JN	13797	10.5	55	58	3000	54	52		52
Hendrik van Bontsfortstraat 45	3067JN	13796	10.5	56	56	2400	54	53		53
Henri Eversstraat 82	3067BC	13595	16.5	53	54	1900	53	50		50
Hoofdweg 90	3067GH	03658	7.5	61	61	3900	60	58		58
Hoofdweg 95	3067GC	16177	7.5	B	68	69	8600	60	67	
Hoofdweg 97	3067GC	16178	7.5	B	67	67	8100	60	65	
Hoofdweg 107	3067GC	16179	7.5		62	63	4400	62	60	
Hoofdweg 109	3067GC	15636	7.5		57	60	3600	57	55	
Hoofdweg 111	3067GC	05555	1.5		56	59	3300	56	54	
Hoofdweg 127	3067GD	15637	4.5		60	61	3900	59	57	
Hoofdweg 129	3067GD	15638	7.5		60	61	3900	59	57	
Hoofdweg 141	3067GD	15584	7.5		59	59	3300	59	57	
Hoofdweg 142	3067GH	03646	7.5		60	60	3600	60	57	
Hoofdweg 143	3067GE	15585	7.5		59	59	3300	59	57	
Hoofdweg 144	3067GH	03647	7.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 145	3067GE	16175	4.5		59	59	3300	58	56	
Hoofdweg 146	3067GH	03648	7.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 147	3067GE	16176	4.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 148	3067GH	03649	7.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 150	3067GH	03651	7.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 152	3067GH	03652	7.5		59	60	3600	59	56	
Hoofdweg 154	3067GH	03654	7.5		60	60	3600	59	57	
Hoofdweg 156	3067GH	03653	7.5		59	59	3300	58	56	
Hoofdweg 157	3067GC	03645	10.5		61	61	3900	60	58	

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
Adres	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten				2L-ZOAB		
Hoofdweg 158 A	3067GJ	03655	4.5		58	59	3300	58	56	56
Hoofdweg 158 B	3067GJ	03656	4.5		59	59	3300	58	56	56
Hoofdweg 162 A	3067GJ	03668	7.5		57	58	3000	56	55	55
Hoofdweg 162 B	3067GJ	03665	4.5		56	56	2400	55	53	53
Hoofdweg 162 C	3067GJ	03661	4.5		57	57	2700	56	54	54
Hoofdweg 162 D	3067GJ	03659	4.5		56	57	2700	56	54	54
Hoofdweg 164 A	3067GJ	03689	4.5		53	53	1600	53	51	51
Hoofdweg 164 B	3067GJ	03688	4.5		52	53	1600	52	50	50
Hoofdweg 164 C	3067GJ	03687	4.5		53	53	1600	53	50	51
Hoofdweg 164 D	3067GJ	03686	4.5		54	54	1900	53	51	51
Hoofdweg 164 E	3067GJ	03650	4.5		53	54	1900	53	51	51
Hoofdweg 166 A	3067GJ	03657	4.5		58	58	3000	57	55	55
Hoofdweg 166 B	3067GJ	03641	4.5		58	58	3000	57	56	56
Hoofdweg 168	3067GJ	03640	7.5		58	59	3300	58	56	56
Hoofdweg 170	3067GJ	03643	7.5		58	58	3000	57	55	55
Hoofdweg 172	3067GJ	03642	4.5		57	57	2700	56	54	54
Hoofdweg 174	3067GJ	03644	4.5		57	57	2700	56	54	54
Hoofdweg 186 B	3067GJ	13740	10.5		58	58	3000	57	55	55
Hoofdweg 198 B	3067GJ	13742	10.5		58	58	3000	58	55	56
Hoofdweg 246 A	3067GJ	13582	10.5		56	56	2400	55	53	53
Hoofdweg 251	3067GE	02752	4.5		52	52	1300	51	49	49
Hoofdweg 260	3067GJ	02670	4.5		53	53	1600	53	51	51
Hoofdweg 746	3067GK	13556	19.5		50	51	1000	50	49	49
Hoofdweg 874	3067GK	13555	28.5		54	54	1900	54	53	53
Jacob van Akenstraat 1	3067JP	03735	7.5		53	54	1900	53	50	51
Jacob van Akenstraat 3	3067JP	03736	7.5		53	54	1900	53	51	51
Jacob van Akenstraat 5	3067JP	03737	7.5		53	55	2100	53	50	51
Jacob van Akenstraat 7	3067JP	03738	7.5		53	55	2100	53	50	51
Jacob van Akenstraat 9	3067JP	03739	7.5		53	56	2400	53	50	51
Jacob van Akenstraat 11	3067JP	03740	7.5		53	55	2100	53	50	51
Jacob van Akenstraat 15	3067JP	03758	7.5		53	55	2100	53	51	51
Jacob van Akenstraat 17	3067JP	03759	7.5		53	53	1600	52	50	50
Jacob van Akenstraat 19	3067JP	03760	7.5		53	54	1900	52	50	51
Jacob van Akenstraat 21	3067JP	03761	7.5		54	54	1900	53	51	51
Jacob van Akenstraat 23	3067JP	03762	7.5		54	54	1900	53	51	52
Jacob van Akenstraat 25	3067JP	03763	7.5		54	54	1900	53	51	51
Jacob van Akenstraat 27	3067JP	03841	7.5		54	54	1900	53	51	51
Jacob van Akenstraat 44	3067JR	03783	7.5		54	55	2100	53	51	51
Jacob van Akenstraat 46	3067JR	03767	7.5		54	55	2100	54	52	52
Jacob van Akenstraat 48	3067JR	03766	7.5		55	56	2400	54	52	52
Jacob van Akenstraat 50	3067JR	03765	7.5		54	55	2100	54	52	52
Jacob van Akenstraat 52	3067JR	03764	7.5		54	55	2100	54	51	52
Jacob van Akenstraat 54	3067JR	03842	7.5		53	53	1600	52	50	50
Jacob van Akenstraat 56	3067JR	03844	7.5		51	53	1600	51	49	49
Jacob van Akenstraat 58	3067JR	03768	7.5		52	54	1900	51	49	49
Jacob van Akenstraat 60	3067JR	03784	7.5		52	54	1900	51	50	50
Jacob van Akenstraat 62	3067JR	03786	7.5		52	54	1900	52	50	50
Jacob van Akenstraat 64	3067JR	03839	7.5		53	54	1900	53	51	52
Jacob van Akenstraat 66	3067JR	03848	7.5		52	53	1600	52	49	50
Jacob van Akenstraat 68	3067JR	03785	7.5		52	53	1600	52	49	50
Jacob van Akenstraat 70	3067JR	03787	7.5		52	53	1600	52	50	50
Jacob van Akenstraat 72	3067JR	03788	10.5		54	55	2100	53	52	52

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Jacob van Akenstraat 86	3067XJ	13698	7.5	52	54	1900	52	50		51
Jacob van Akenstraat 102	3067XJ	13699	7.5	52	54	1900	52	50		51
Jacob van Akenstraat 116	3067XK	13724	10.5	53	57	2700	54	51		52
Jacob van Akenstraat 126	3067XK	13723	7.5	53	55	2100	53	50		51
Jacob van Campenplein 1	3067LA	05647	4.5	56	59	3300	56	54		54
Jacob van Campenplein 3	3067LA	05646	4.5	57	59	3300	57	54		55
Jacob van Campenplein 5	3067LA	05572	4.5	58	60	3600	58	55		55
Jacob van Campenplein 11	3067LA	05573	4.5	58	60	3600	58	55		55
Jacob van Campenplein 13	3067LA	05574	4.5	58	60	3600	58	55		55
Jacob van Campenplein 15	3067LA	05575	4.5	58	60	3600	58	55		56
Jacob van Campenplein 17	3067LA	05576	4.5	57	60	3600	57	55		55
Jacob van Campenplein 19	3067LA	05577	4.5	57	60	3600	57	55		55
Jacob van Campenplein 21	3067LA	05578	4.5	57	60	3600	57	55		55
Jacob van Campenplein 23	3067LA	05579	4.5	57	60	3600	58	55		55
Jacob van Campenplein 68	3067LC	13808	13.5	59	64	4700	60	57		57
Jacob van Campenplein 174	3067LE	13806	13.5	59	63	4400	59	56		57
Jacob van Campenplein 208	3067TM	05496	13.5	58	63	4400	58	55		55
Jacob van Campenweg 1	3067LG	03878	7.5	59	63	4400	59	56		57
Jacob van Campenweg 3	3067LG	03877	7.5	58	62	4100	58	55		56
Jacob van Campenweg 4	3067LJ	13714	7.5	56	62	4100	57	53		54
Jacob van Campenweg 5	3067LG	03876	7.5	59	63	4400	59	56		57
Jacob van Campenweg 7	3067LG	03875	4.5	56	58	3000	56	53		54
Jacob van Campenweg 9	3067LG	03874	4.5	56	58	3000	56	54		55
Jacob van Campenweg 11	3067LG	03873	7.5	59	63	4400	59	56		57
Jacob van Campenweg 13	3067LG	03872	7.5	59	63	4400	59	56		57
Jacob van Campenweg 14	3067LJ	13710	7.5	56	61	3900	56	53		54
Jacob van Campenweg 15	3067LG	03871	4.5	56	59	3300	57	54		55
Jacob van Campenweg 17	3067LG	03870	4.5	56	58	3000	57	54		55
Jacob van Campenweg 32	3067LJ	13706	10.5	57	63	4400	57	54		55
Jacob van Campenweg 46	3067LJ	13704	10.5	57	63	4400	57	54		55
Jacob van Campenweg 50	3067LJ	13730	10.5	57	63	4400	57	54		55
Jan Stuytstraat 1	3067EM	03243	4.5	50	51	1000	50	48		49
Jan Stuytstraat 2	3067EN	03253	7.5	55	55	2100	54	52		53
Jan Stuytstraat 4	3067EN	03254	4.5	52	52	1300	51	49		50
Jan Stuytstraat 6	3067EN	03256	4.5	52	52	1300	51	49		50
Jan Stuytstraat 7	3067EM	03247	4.5	49	50	0	50	47		47
Jan Stuytstraat 8	3067EN	03257	4.5	51	51	1000	51	49		49
Jan Stuytstraat 9	3067EM	03244	4.5	50	50	0	50	48		48
Jan Stuytstraat 10	3067EN	03258	4.5	51	51	1000	51	49		49
Jan Stuytstraat 11	3067EM	03248	4.5	50	50	0	50	47		48
Jan Stuytstraat 12	3067EN	03259	4.5	51	51	1000	51	49		49
Jan Stuytstraat 13	3067EM	03249	4.5	50	50	0	50	47		48
Jan Stuytstraat 14	3067EN	03388	4.5	52	52	1300	51	49		49
Jan Stuytstraat 15	3067EM	03250	4.5	51	51	1000	50	48		49
Jan Stuytstraat 16	3067EN	03389	4.5	51	51	1000	50	48		49
Jan Stuytstraat 17	3067EM	03377	4.5	50	50	0	50	48		48
Jan Stuytstraat 18	3067EN	03390	4.5	50	50	0	50	47		48
Jan Stuytstraat 20	3067EN	03391	4.5	50	50	0	50	48		48
Jan Stuytstraat 21	3067EM	03379	7.5	54	54	1900	53	51		51
Jan Stuytstraat 22	3067EN	03393	4.5	50	50	0	50	48		48
Jan Stuytstraat 23	3067EM	03381	7.5	54	54	1900	53	51		51
Jan Stuytstraat 24	3067EN	03394	4.5	50	50	0	50	47		48

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
						Streefwaarde [dB]				
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB			
Jan Stuytstraat 25	3067EM	03382	7.5	54	54	1900	53	51		52
Jan Stuytstraat 26	3067EN	03395	4.5	50	50	0	50	48		48
Jan Stuytstraat 27	3067EM	03383	7.5	54	54	1900	53	51		52
Jan Stuytstraat 28	3067EN	03396	4.5	50	50	0	50	47		48
Joris Minneepad 1	3067KD	05490	7.5	53	56	2400	54	51		51
Joris Minneepad 3	3067KD	05491	7.5	52	56	2400	52	49		50
Joris Minneepad 5	3067KD	05492	7.5	52	53	1600	52	49		50
Joris Minneepad 7	3067KD	05494	7.5	52	56	2400	52	49		50
Joris Minneepad 9	3067KD	03748	7.5	52	56	2400	52	49		50
Joris Minneepad 13	3067KD	03753	7.5	53	54	1900	53	50		51
Joris Minneepad 15	3067KD	03754	7.5	53	54	1900	53	50		51
Joris Minneepad 17	3067KD	03755	7.5	53	54	1900	53	50		51
Joris Minneepad 19	3067KD	03756	7.5	53	54	1900	53	51		51
Joris Minneepad 21	3067KD	03757	7.5	53	53	1600	52	50		51
Joris Minneepad 23	3067KD	03843	7.5	53	54	1900	53	51		51
Joris Minneepad 25	3067KD	03840	7.5	53	54	1900	53	51		51
Keldermansstraat 28	3067XL	13705	10.5	54	58	3000	54	51		52
Keldermansstraat 46	3067XL	13727	10.5	54	59	3300	55	51		52
Keldermansstraat 62	3067XM	13726	10.5	54	59	3300	55	52		52
Keldermansstraat 74	3067XM	13725	7.5	54	55	2100	54	51		52
Kobelaan 224	3067MD	13255	13.5	50	51	1000	50	48		48
Kobelaan 390	3067MD	13302	13.5	49	50	0	50	47		47
Koldeweypad 1	3067SG	03705	4.5	52	52	1300	51	49		50
Koldeweypad 2	3067SG	03704	4.5	52	52	1300	52	49		50
Koldeweypad 3	3067SG	03703	4.5	53	53	1600	52	50		50
Koldeweypad 4	3067SG	03702	4.5	53	53	1600	52	50		50
Koldeweypad 5	3067SG	03701	4.5	53	54	1900	53	51		51
Koldeweypad 6	3067SG	03700	4.5	54	54	1900	53	51		51
Koldeweypad 7	3067SG	03699	4.5	54	54	1900	53	51		51
Koldeweypad 8	3067SG	03698	4.5	54	54	1900	53	51		51
Koldeweypad 9	3067SG	03697	4.5	54	54	1900	53	52		52
Koldeweypad 10	3067SG	03696	4.5	54	54	1900	53	51		52
Koldingdreef 39	3067DD	01809	7.5	49	50	0	50	46		46
Koningslaan 92	3067TG	03822	7.5	50	51	1000	50	47		47
Kopenhagenstraat 15	3067DE	13168	10.5	49	50	0	50	47		47
Koperstraat 25	3067GL	04886	4.5	59	59	3300	59	56		57
Kramerstraat 22	3067RE	13584	10.5	51	52	1300	51	48		49
Kramerstraat 32	3067RE	13278	13.5	52	53	1600	51	49		49
Kramerstraat 52	3067RE	13277	10.5	49	51	1000	50	47		47
Kramerstraat 72	3067RE	13276	10.5	49	50	0	50	46		47
Kramerstraat 83 G	3067RA	13583	16.5	53	53	1600	53	50		50
Kramerstraat 152 J	3067RH	13597	16.5	54	55	2100	53	51		51
Kramerstraat 159	3067RD	13586	10.5	51	53	1600	51	49		49
Kramerstraat 220	3067RJ	13596	10.5	52	53	1600	52	50		50
Kreeftstraat 44	3067JV	02326	13.5	53	54	1900	52	50		50
Lieven de Keystraat 12	3067KJ	05607	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 14	3067KJ	05608	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 16	3067KJ	05609	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 18	3067KJ	05610	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 20	3067KJ	05612	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 22	3067KJ	05613	7.5	61	69	8600	61	58		59
Lieven de Keystraat 24	3067KJ	05614	7.5	61	69	8600	61	58		59

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
Locatie	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]					
Lieven de Keystraat 26	3067KJ	05615	7.5		61	69	8600	61	58	59
Lieven de Keystraat 28	3067KJ	05617	7.5		61	69	8600	62	58	59
Lieven de Keystraat 30	3067KJ	05618	4.5		56	69	8600	57	53	54
Lieven de Keystraat 32	3067KJ	05580	7.5		61	69	8600	61	58	59
Lieven de Keystraat 34	3067KJ	05581	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 36	3067KJ	05582	7.5		61	69	8600	61	58	59
Lieven de Keystraat 38	3067KJ	05583	7.5		61	69	8600	62	58	59
Lieven de Keystraat 40	3067KK	05594	4.5		56	63	4400	56	53	55
Lieven de Keystraat 42	3067KK	05592	4.5		56	64	4700	57	53	55
Lieven de Keystraat 44	3067KK	05590	4.5		57	65	5000	57	54	55
Lieven de Keystraat 46	3067KK	05589	7.5		59	66	7800	59	56	57
Lieven de Keystraat 48	3067KK	05588	7.5		59	66	7800	59	56	57
Lieven de Keystraat 50	3067KK	05587	7.5		59	66	7800	59	56	57
Lieven de Keystraat 52	3067KK	05585	7.5		59	67	8100	59	56	56
Lieven de Keystraat 54	3067KK	05584	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 56	3067KL	05586	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 58	3067KL	05656	7.5		61	69	8600	61	58	59
Lieven de Keystraat 60	3067KL	05657	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 62	3067KL	05658	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 64	3067KL	05659	4.5		59	69	8600	60	56	57
Lieven de Keystraat 70	3067KL	05661	4.5		60	69	8600	60	57	58
Lieven de Keystraat 72	3067KL	05546	4.5		56	65	5000	56	54	55
Lieven de Keystraat 73	3067KG	05660	7.5		61	70	8900	61	58	59
Lieven de Keystraat 74	3067KL	05548	4.5		56	66	7800	57	54	54
Lieven de Keystraat 75	3067KG	05545	7.5		59	67	8100	59	56	56
Lieven de Keystraat 76	3067KL	05550	4.5		57	65	5000	57	54	55
Lieven de Keystraat 77	3067KG	05547	7.5		59	67	8100	59	56	56
Lieven de Keystraat 78	3067KL	05552	4.5		57	65	5000	57	54	55
Lieven de Keystraat 79	3067KG	05549	7.5		58	66	7800	59	56	56
Lieven de Keystraat 80	3067KL	05554	4.5		57	65	5000	58	55	55
Lieven de Keystraat 81	3067KG	05551	7.5		58	66	7800	59	56	56
Lieven de Keystraat 83	3067KG	05553	7.5		59	66	7800	59	56	57
Lieven de Keystraat 84	3067KM	05511	7.5		60	67	8100	60	57	58
Lieven de Keystraat 86	3067KM	05510	7.5		60	66	7800	60	57	58
Lieven de Keystraat 88	3067KM	05509	4.5		57	63	4400	58	54	56
Lieven de Keystraat 90	3067KM	05507	4.5		57	64	4700	58	55	56
Lieven de Keystraat 91	3067KG	05508	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 92	3067KM	05506	4.5		58	64	4700	58	55	56
Lieven de Keystraat 93	3067KG	05512	7.5		58	65	5000	58	55	56
Lieven de Keystraat 95	3067KG	05513	7.5		57	64	4700	58	54	54
Lieven de Keystraat 97	3067KG	05514	7.5		57	62	4100	57	54	55
Lieven de Keystraat 102	3067KM	05526	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 104	3067KM	05527	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 105	3067KH	05521	7.5		59	63	4400	59	56	57
Lieven de Keystraat 106	3067KM	05528	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 107	3067KH	05522	7.5		57	64	4700	58	55	55
Lieven de Keystraat 108	3067KM	05515	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 109	3067KH	03908	7.5		57	63	4400	58	55	55
Lieven de Keystraat 110	3067KM	05516	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 111	3067KH	03909	7.5		57	63	4400	57	54	55
Lieven de Keystraat 112	3067KM	05517	7.5		60	65	5000	60	57	58
Lieven de Keystraat 113	3067KH	03910	7.5		57	63	4400	57	54	55

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Streefwaarde [dB]		
Lieven de Keystraat 114	3067KM	05518	4.5	57	60	3600	57	54		55
Lieven de Keystraat 115	3067KH	03911	7.5	57	63	4400	57	54		54
Lieven de Keystraat 116	3067KM	05519	4.5	57	59	3300	57	54		55
Lieven de Keystraat 118	3067KM	05520	4.5	56	60	3600	56	54		55
Malmöpad 5	3067PW	01841	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 9	3067PW	01839	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 26	3067PW	02363	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 29	3067PW	01837	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 30	3067PW	02399	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 49	3067PW	02028	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 61	3067PW	13281	7.5	49	50	0	50	46		47
Malmöpad 65	3067PW	02367	7.5	49	50	0	50	46		46
Malmöpad 67	3067PW	02366	7.5	49	50	0	50	46		46
Malmöpad 69	3067PW	02365	7.5	49	50	0	50	46		47
Malmöpad 71	3067PW	02364	7.5	48	50	0	50	46		46
Malmöpad 83	3067PW	02411	7.5	49	50	0	50	46		46
Malmöpad 85	3067PW	02410	7.5	49	50	0	50	46		46
Malmöpad 87	3067PW	02408	7.5	49	50	0	50	46		46
Mansdalestraat 4	3067JS	13691	19.5	57	60	3600	57	55		55
Mansdalestraat 42	3067JS	13690	19.5	58	60	3600	57	55		55
Mansdalestraat 82	3067JT	13689	19.5	58	60	3600	57	55		55
Mansdalestraat 86	3067JT	13688	19.5	58	60	3600	58	55		55
Mertensstraat 1	3067CJ	02333	4.5	50	50	0	50	48		48
Mertensstraat 2	3067CK	02335	4.5	51	51	1000	50	48		48
Mertensstraat 3	3067CJ	02331	4.5	50	50	0	50	47		47
Mertensstraat 4	3067CK	02334	4.5	50	50	0	50	47		48
Mertensstraat 22	3067CK	13258	10.5	54	54	1900	53	51		51
Mertensstraat 38	3067CK	13259	13.5	53	54	1900	53	50		51
Mertensstraat 60	3067CL	13260	10.5	53	53	1600	53	50		51
Mertensstraat 74	3067CL	13261	10.5	53	53	1600	52	50		50
Mertensstraat 88	3067CM	13263	10.5	49	50	0	50	47		47
Mertensstraat 98	3067CM	13262	13.5	52	53	1600	52	49		50
Mertensstraat 126	3067CM	13257	10.5	51	51	1000	51	48		49
Mertensstraat 132	3067CM	13275	10.5	50	50	0	50	48		48
Metaalhof 17	3067GM	04887	4.5	59	59	3300	58	56		56
Metaalhof 56	3067GM	04885	4.5	57	57	2700	56	54		55
Metaalhof 61	3067GM	04897	10.5	59	59	3300	58	56		56
Mombassaplaats 220	3067GZ	13254	16.5	52	53	1600	52	49		50
Noorwitsstraat 2	3067KR	05605	4.5	59	68	8300	60	56		57
Noorwitsstraat 4	3067KR	05606	4.5	56	65	5000	57	54		54
Noorwitsstraat 6	3067KR	05611	7.5	59	66	7800	59	57		57
Noorwitsstraat 7	3067KN	05622	4.5	56	58	3000	56	54		55
Noorwitsstraat 8	3067KR	05616	7.5	59	66	7800	60	57		57
Noorwitsstraat 9	3067KN	05624	4.5	56	61	3900	56	54		54
Noorwitsstraat 10	3067KR	05619	4.5	57	65	5000	57	54		55
Noorwitsstraat 11	3067KN	05625	4.5	57	62	4100	58	55		55
Noorwitsstraat 12	3067KR	05620	4.5	57	64	4700	57	54		55
Noorwitsstraat 13	3067KN	05566	4.5	58	62	4100	58	55		56
Noorwitsstraat 14	3067KR	05621	4.5	57	64	4700	57	54		55
Noorwitsstraat 15	3067KN	05534	4.5	57	62	4100	57	55		56
Noorwitsstraat 17	3067KN	05535	4.5	58	62	4100	58	55		56
Noorwitsstraat 18	3067KR	05544	4.5	60	64	4700	60	57		58

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	2L-ZOAB	2L-ZOAB	2L-ZOAB	2L-ZOAB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Noorwitsstraat 19	3067KN	05536	7.5	58	64	4700	58	55		56
Noorwitsstraat 20	3067KR	05543	4.5	60	64	4700	60	57		58
Noorwitsstraat 21	3067KN	05537	7.5	57	63	4400	57	54		55
Noorwitsstraat 22	3067KR	05542	4.5	60	64	4700	60	57		58
Noorwitsstraat 23	3067KN	05538	7.5	58	64	4700	58	56		56
Noorwitsstraat 24	3067KR	05541	7.5	61	66	7800	61	59		59
Noorwitsstraat 25	3067KN	05539	4.5	57	60	3600	57	54		55
Noorwitsstraat 27	3067KN	05540	4.5	56	60	3600	56	54		54
Noorwitsstraat 55	3067KP	05565	4.5	57	60	3600	57	54		55
Noorwitsstraat 57	3067KP	05564	4.5	57	60	3600	57	54		55
Noorwitsstraat 58	3067KR	13807	7.5	60	65	5000	60	58		58
Noorwitsstraat 59	3067KP	05563	4.5	56	60	3600	56	54		54
Noorwitsstraat 61	3067KP	05562	4.5	56	60	3600	57	54		54
Noorwitsstraat 63	3067KP	05561	4.5	56	59	3300	57	54		55
Noorwitsstraat 65	3067KP	05560	4.5	57	62	4100	57	54		55
Noorwitsstraat 67	3067KP	05559	4.5	57	61	3900	57	55		55
Noorwitsstraat 69	3067KP	05558	4.5	58	61	3900	57	55		55
Noorwitsstraat 70	3067KS	13805	7.5	60	65	5000	61	58		58
Noorwitsstraat 71	3067KP	05557	7.5	59	63	4400	59	56		57
Noorwitsstraat 73	3067KP	05556	7.5	59	62	4100	59	57		57
Noorwitsstraat 75	3067KP	05623	7.5	61	64	4700	61	58		59
Noorwitsstraat 77	3067KP	05597	4.5	59	63	4400	59	56		57
Noorwitsstraat 79	3067KP	05598	4.5	59	63	4400	59	56		57
Noorwitsstraat 81	3067KP	05599	7.5	61	66	7800	61	58		59
Noorwitsstraat 83	3067KP	05600	7.5	60	66	7800	61	58		59
Noorwitsstraat 85	3067KP	05602	7.5	61	66	7800	61	58		59
Noorwitsstraat 87	3067KP	05603	4.5	58	62	4100	59	56		57
Noorwitsstraat 89	3067KP	05604	4.5	58	63	4400	59	56		57
Noorwitsstraat 92	3067KS	13804	7.5	61	65	5000	61	58		59
Noorwitsstraat 102	3067KS	13803	7.5	61	65	5000	61	58		59
Noorwitsstraat 124	3067KT	13802	7.5	61	65	5000	61	58		59
Noorwitsstraat 140	3067KT	13801	7.5	61	65	5000	61	58		59
Noorwitsstraat 148	3067KT	05533	7.5	56	61	3900	56	54		54
Noorwitsstraat 150	3067KT	05532	7.5	57	61	3900	57	54		55
Noorwitsstraat 152	3067KT	05531	7.5	57	62	4100	58	55		55
Noorwitsstraat 154	3067KT	05530	7.5	58	62	4100	58	55		56
Noorwitsstraat 156	3067KT	05529	7.5	58	62	4100	59	56		56
Noorwitsstraat 158	3067KT	05525	7.5	58	62	4100	59	56		56
Noorwitsstraat 160	3067KT	05524	7.5	60	64	4700	60	58		58
Pegasusweg 66 B	3067KX	13573	22.5	59	59	3300	59	56		57
Port-Saidstraat 132	3067MV	01207	4.5	50	50	0	50	48		48
Port-Saidstraat 134	3067MV	01206	4.5	49	50	0	50	48		48
Prins Alexanderlaan 55	3067GB	02751	13.5	62	62	4100	62	59		60
Rutger van Keulenstraat 13	3067HS	03718	4.5	50	50	0	50	47		48
Rutger van Keulenstraat 15	3067HS	03717	4.5	51	51	1000	50	48		48
Rutger van Keulenstraat 17	3067HS	03716	4.5	50	50	0	50	47		48
Rutger van Keulenstraat 19	3067HS	03715	4.5	51	51	1000	50	48		48
Rutger van Keulenstraat 21	3067HS	03714	4.5	53	53	1600	52	50		50
Rutger van Keulenstraat 23	3067HS	03713	7.5	57	57	2700	56	54		55
Rutger van Keulenstraat 37	3067HS	03712	4.5	50	50	0	50	48		48
Rutger van Keulenstraat 39	3067HS	03679	4.5	51	51	1000	50	48		48
Rutger van Keulenstraat 41	3067HS	03678	4.5	52	52	1300	51	49		49

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Rutger van Keulenstraat 43	3067HS	03677	4.5	53	53	1600	52	50		51
Rutger van Keulenstraat 45	3067HS	03676	4.5	54	54	1900	53	51		51
Rutger van Keulenstraat 47	3067HS	03675	4.5	55	56	2400	55	53		53
Rutger van Keulenstraat 61	3067HS	03674	4.5	51	51	1000	50	48		48
Rutger van Keulenstraat 63	3067HS	03673	4.5	50	50	0	50	47		48
Rutger van Keulenstraat 65	3067HS	03672	7.5	55	56	2400	54	53		53
Rutger van Keulenstraat 67	3067HS	03671	4.5	53	53	1600	52	50		50
Rutger van Keulenstraat 69	3067HS	03670	4.5	52	52	1300	52	50		50
Rutger van Keulenstraat 71	3067HS	03669	4.5	56	56	2400	55	53		53
Rutger van Keulenstraat 85	3067HS	03695	4.5	52	52	1300	51	49		49
Rutger van Keulenstraat 87	3067HS	03694	4.5	52	52	1300	51	49		49
Rutger van Keulenstraat 89	3067HS	03693	4.5	52	52	1300	51	49		49
Rutger van Keulenstraat 91	3067HS	03692	4.5	51	51	1000	51	49		49
Rutger van Keulenstraat 93	3067HS	03691	7.5	57	57	2700	56	54		54
Rutger van Keulenstraat 95	3067HS	03690	4.5	54	55	2100	54	52		52
Springerstraat 12	3067CN	03497	4.5	50	50	0	50	47		48
Springerstraat 24	3067CN	03495	4.5	50	50	0	50	47		48
Springerstraat 26	3067CN	03493	4.5	50	51	1000	50	48		48
Springerstraat 28	3067CN	03491	4.5	50	50	0	50	47		48
Springerstraat 30	3067CN	03489	7.5	52	52	1300	51	49		49
Springerstraat 32	3067CN	03487	7.5	51	51	1000	51	48		49
Springerstraat 34	3067CN	03486	7.5	50	51	1000	50	47		48
Springerstraat 122	3067CR	13587	13.5	55	55	2100	55	52		52
Springerstraat 338	3067CX	03733	4.5	52	52	1300	51	49		49
Stalpaertstraat 32	3067XS	13719	7.5	52	54	1900	53	50		51
Stalpaertstraat 46	3067XS	13718	7.5	51	56	2400	52	48		49
Stalpaertstraat 62	3067XS	13717	7.5	51	56	2400	52	48		48
Stalpaertstraat 70	3067XT	13716	7.5	53	56	2400	54	51		52
Stalpaertstraat 102	3067XT	05523	7.5	58	65	5000	59	56		56
Stalpaertstraat 104	3067XT	05601	7.5	58	65	5000	59	56		56
Stalpaertstraat 106	3067XT	05596	7.5	59	65	5000	59	56		57
Stalpaertstraat 108	3067XT	05595	7.5	59	65	5000	59	56		58
Stalpaertstraat 110	3067XT	05593	7.5	59	66	7800	59	56		58
Stalpaertstraat 112	3067XT	05591	4.5	58	63	4400	58	55		56
Stockholmpad 5	3067DK	01801	7.5	49	50	0	50	47		47
Stockholmpad 7	3067DK	01800	7.5	49	50	0	50	46		47
Stockholmpad 9	3067DK	01799	7.5	48	50	0	50	46		46
Stockholmpad 15	3067DK	02049	7.5	48	50	0	50	46		46
Stockholmpad 17	3067DK	02048	7.5	48	50	0	50	46		46
Stuivingastraat 1	3067ES	02668	4.5	50	50	0	50	47		47
Stuivingastraat 2	3067ET	02359	4.5	50	50	0	50	47		48
Stuivingastraat 3	3067ES	02667	4.5	50	50	0	50	47		48
Stuivingastraat 4	3067ET	02358	4.5	51	51	1000	50	48		48
Stuivingastraat 5	3067ES	02665	4.5	50	51	1000	50	48		48
Stuivingastraat 6	3067ET	02357	4.5	51	51	1000	50	48		48
Stuivingastraat 7	3067ES	02662	4.5	50	50	0	50	47		48
Stuivingastraat 8	3067ET	02356	4.5	50	50	0	50	47		48
Stuivingastraat 9	3067ES	03317	4.5	51	51	1000	50	48		48
Stuivingastraat 10	3067ET	02355	4.5	50	50	0	50	48		48
Stuivingastraat 12	3067ET	02354	4.5	51	51	1000	51	48		49
Stuivingastraat 14	3067ET	02353	4.5	51	51	1000	50	48		49
Stuivingastraat 16	3067ET	02352	7.5	54	54	1900	54	51		52

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		2L-ZOAB		
Stuivingstraat 18	3067ET	02351	7.5	54	54	1900	54	51		51
Stuivingstraat 20	3067ET	02350	4.5	50	50	0	50	47		47
Stuivingstraat 22	3067ET	02349	4.5	50	50	0	50	47		47
Stuivingstraat 24	3067ET	02348	4.5	50	50	0	50	47		47
Stuivingstraat 26	3067ET	02347	4.5	50	50	0	50	47		47
Stuivingstraat 28	3067ET	02346	4.5	49	50	0	50	47		47
Stuivingstraat 30	3067ET	02345	4.5	50	50	0	50	47		48
Stuivingstraat 32	3067ET	02344	4.5	50	50	0	50	47		48
Toulondreef 33	3067WK	13122	10.5	49	50	0	50	46		46
Van der Helmstraat 1	3067HA	03667	4.5	55	56	2400	54	52		53
Van der Helmstraat 3	3067HA	03666	4.5	55	56	2400	55	53		53
Van der Helmstraat 5	3067HA	03664	4.5	55	55	2100	54	52		52
Van der Helmstraat 6	3067HK	03680	7.5	58	58	3000	57	55		55
Van der Helmstraat 7	3067HA	03663	4.5	54	55	2100	54	52		52
Van der Helmstraat 8	3067HK	03681	4.5	52	53	1600	52	50		50
Van der Helmstraat 9	3067HA	03662	4.5	55	56	2400	54	53		53
Van der Helmstraat 10	3067HK	03682	4.5	53	54	1900	52	50		51
Van der Helmstraat 11	3067HA	03660	4.5	56	56	2400	55	53		53
Van der Helmstraat 12	3067HK	03683	4.5	53	53	1600	52	50		50
Van der Helmstraat 13	3067HA	03724	4.5	54	54	1900	53	52		52
Van der Helmstraat 14	3067HK	03684	4.5	52	52	1300	51	49		49
Van der Helmstraat 15	3067HA	03723	4.5	54	54	1900	53	51		51
Van der Helmstraat 16	3067HK	03685	4.5	52	52	1300	51	49		49
Van der Helmstraat 17	3067HA	03722	4.5	54	54	1900	53	51		51
Van der Helmstraat 19	3067HA	03721	4.5	53	54	1900	52	51		51
Van der Helmstraat 21	3067HA	03720	4.5	53	53	1600	52	51		51
Van der Helmstraat 23	3067HA	03719	4.5	53	53	1600	52	50		51
Van der Helmstraat 125	3067HD	13671	13.5	59	59	3300	58	56		56
Van der Helmstraat 215	3067HE	03789	4.5	52	53	1600	51	49		49
Van der Helmstraat 217	3067HE	03790	4.5	52	54	1900	52	50		50
Van der Helmstraat 219	3067HE	03792	4.5	53	54	1900	52	50		50
Van der Helmstraat 221	3067HE	03780	4.5	53	54	1900	52	50		50
Van der Helmstraat 223	3067HE	03781	4.5	52	54	1900	51	49		50
Van der Helmstraat 225	3067HE	03782	7.5	54	55	2100	53	51		51
Van der Helmstraat 227	3067HE	03779	4.5	49	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 229	3067HE	03778	4.5	49	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 231	3067HE	03777	4.5	49	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 233	3067HE	03776	4.5	49	50	0	50	46		47
Van der Helmstraat 235	3067HE	03775	4.5	50	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 237	3067HE	03791	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Helmstraat 239	3067HE	03774	4.5	49	51	1000	50	47		47
Van der Helmstraat 241	3067HE	03771	4.5	49	50	0	50	46		47
Van der Helmstraat 243	3067HE	03773	4.5	49	50	0	50	46		47
Van der Helmstraat 245	3067HE	03772	4.5	49	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 247	3067HE	03770	4.5	49	50	0	50	47		47
Van der Helmstraat 249	3067HE	03769	4.5	51	52	1300	51	49		49
Van der Helmstraat 263	3067HG	13697	16.5	55	56	2400	54	52		52
Van der Helmstraat 264	3067HL	03845	4.5	50	51	1000	50	48		48
Van der Helmstraat 266	3067HL	03817	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 276	3067HL	03809	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 278	3067HL	03810	4.5	49	50	0	50	46		47
Van der Helmstraat 280	3067HL	03811	4.5	49	50	0	50	46		48

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						2L-ZOAB				
				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Van der Helmstraat 282	3067HL	03813	7.5	50	51	1000	50	48		48
Van der Helmstraat 284	3067HL	03814	7.5	51	52	1300	50	48		48
Van der Helmstraat 286	3067HL	03815	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 287	3067HG	13696	16.5	53	57	2700	52	51		51
Van der Helmstraat 313	3067HH	13695	13.5	53	56	2400	52	50		51
Van der Helmstraat 329	3067HH	13694	13.5	53	56	2400	53	51		51
Van der Helmstraat 357	3067HJ	13692	16.5	53	57	2700	52	50		51
Van der Helmstraat 366	3067HM	13684	16.5	54	55	2100	52	51		51
Van der Helmstraat 382	3067HM	13700	16.5	53	56	2400	52	50		51
Van der Helmstraat 418	3067HN	13701	16.5	53	57	2700	52	50		51
Van der Helmstraat 419	3067HJ	03849	4.5	51	52	1300	51	48		49
Van der Helmstraat 421	3067HJ	03851	4.5	49	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 423	3067HJ	03852	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 425	3067HJ	03854	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Helmstraat 427	3067HJ	03856	4.5	50	50	0	50	47		49
Van der Helmstraat 429	3067HJ	03858	4.5	49	52	1300	50	46		47
Van der Helmstraat 430	3067HN	13702	16.5	53	57	2700	52	50		51
Van der Helmstraat 431	3067HJ	03860	4.5	49	51	1000	50	46		47
Van der Helmstraat 433	3067HJ	03859	4.5	49	51	1000	50	46		47
Van der Helmstraat 435	3067HJ	03857	4.5	51	52	1300	50	48		49
Van der Helmstraat 437	3067HJ	03855	4.5	50	52	1300	50	48		49
Van der Helmstraat 439	3067HJ	03853	4.5	50	52	1300	50	48		49
Van der Helmstraat 441	3067HJ	03850	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van der Helmstraat 470	3067HP	13703	16.5	53	57	2700	52	50		51
Van der Kloot Meyburgstraat 2	3067ER	02666	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 4	3067ER	02664	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 5	3067EP	03313	4.5	50	50	0	50	47		47
Van der Kloot Meyburgstraat 6	3067ER	02661	4.5	51	51	1000	50	48		48
Van der Kloot Meyburgstraat 7	3067EP	03311	4.5	50	50	0	50	47		47
Van der Kloot Meyburgstraat 8	3067ER	02660	4.5	52	52	1300	51	49		49
Van der Kloot Meyburgstraat 10	3067ER	02659	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 12	3067ER	02656	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 13	3067EP	03373	4.5	50	50	0	50	47		47
Van der Kloot Meyburgstraat 14	3067ER	03316	4.5	51	51	1000	50	48		48
Van der Kloot Meyburgstraat 16	3067ER	03314	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 17	3067EP	03371	7.5	55	55	2100	54	52		52
Van der Kloot Meyburgstraat 18	3067ER	03312	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 19	3067EP	03370	7.5	55	55	2100	54	52		52
Van der Kloot Meyburgstraat 20	3067ER	03310	7.5	55	55	2100	54	52		52
Van der Kloot Meyburgstraat 21	3067EP	03369	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 22	3067ER	03303	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van der Kloot Meyburgstraat 23	3067EP	03368	7.5	55	55	2100	54	52		52
Van der Kloot Meyburgstraat 24	3067ER	03302	4.5	50	51	1000	50	48		48
Van der Kloot Meyburgstraat 26	3067ER	03375	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 28	3067ER	03374	4.5	50	50	0	50	48		48
Van der Kloot Meyburgstraat 30	3067ER	03357	4.5	50	50	0	50	48		48
Van der Kloot Meyburgstraat 32	3067ER	03355	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 34	3067ER	03353	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 36	3067ER	03351	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 38	3067ER	03350	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Kloot Meyburgstraat 40	3067ER	03349	4.5	50	50	0	50	47		48
Van der Vlugtstraat 4	3067TK	03585	7.5	49	50	0	50	46		47

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		2L-ZOAB		
Van der Vlugtstraat 6	3067TK	03587	7.5	49	51	1000	50	46		47
Van der Vlugtstraat 8	3067TK	03520	7.5	49	51	1000	50	46		47
Van der Vlugtstraat 9	3067TK	03540	7.5	49	50	0	50	47		47
Van der Vlugtstraat 10	3067TK	03523	7.5	49	51	1000	50	46		47
Van der Vlugtstraat 13	3067TK	03542	7.5	49	50	0	50	47		48
Van der Vlugtstraat 15	3067TK	03543	7.5	49	50	0	50	47		48
Van Epenstraat 1	3067EK	03284	4.5	50	50	0	50	47		47
Van Epenstraat 2	3067EK	03288	4.5	49	50	0	50	47		47
Van Epenstraat 3	3067EK	03285	4.5	50	50	0	50	47		47
Van Epenstraat 5	3067EK	03286	4.5	50	50	0	50	47		48
Van Epenstraat 6	3067EK	03290	7.5	53	54	1900	53	51		51
Van Epenstraat 7	3067EK	03287	4.5	50	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 8	3067EK	03291	4.5	50	50	0	50	47		48
Van Epenstraat 9	3067EK	03402	4.5	51	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 10	3067EK	03292	4.5	50	50	0	50	47		48
Van Epenstraat 11	3067EK	03403	4.5	50	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 12	3067EK	03293	4.5	50	50	0	50	48		48
Van Epenstraat 14	3067EK	03294	4.5	50	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 16	3067EK	03295	4.5	50	50	0	50	48		48
Van Epenstraat 18	3067EK	03296	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van Epenstraat 20	3067EK	03297	4.5	51	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 22	3067EK	03404	4.5	52	52	1300	52	50		50
Van Epenstraat 24	3067EK	03405	4.5	52	52	1300	52	50		50
Van Epenstraat 26	3067EK	03406	4.5	52	52	1300	51	49		50
Van Epenstraat 28	3067EK	03407	4.5	52	52	1300	51	49		50
Van Epenstraat 30	3067EK	03408	4.5	52	52	1300	51	49		50
Van Epenstraat 32	3067EK	03409	4.5	52	52	1300	51	49		49
Van Epenstraat 34	3067EK	03410	4.5	51	51	1000	51	48		49
Van Epenstraat 36	3067EK	03411	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van Epenstraat 38	3067EK	03412	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van Epenstraat 40	3067EK	03413	4.5	51	51	1000	50	48		48
Van Epenstraat 42	3067EK	03414	4.5	51	51	1000	50	48		49
Van Epenstraat 44	3067EK	03415	4.5	51	51	1000	50	49		49
Van Epenstraat 46	3067EK	03509	4.5	51	52	1300	51	49		49
Van Epenstraat 48	3067EK	03507	4.5	52	52	1300	51	49		49
Van Moorseplaats 144	3067SH	13674	13.5	56	56	2400	55	53		53
Van Moorsestraat 14	3067SZ	13667	7.5	55	55	2100	55	52		52
Van Moorsestraat 15	3067SW	13668	7.5	54	55	2100	54	52		52
Van Moorsestraat 67	3067SX	13666	4.5	54	55	2100	54	52		52
Van Moorsestraat 145	3067SX	13669	7.5	55	55	2100	54	52		52
Van Opbergenstraat 4	3067XN	13720	10.5	54	58	3000	54	51		52
Van Opbergenstraat 24	3067XN	13715	7.5	53	54	1900	53	50		51
Van Opbergenstraat 38	3067XP	13713	10.5	55	59	3300	55	52		53
Van Opbergenstraat 44	3067XP	13709	7.5	55	56	2400	55	52		53
Van Steenwinckelstraat 8	3067XV	13712	7.5	52	54	1900	52	49		49
Van Steenwinckelstraat 22	3067XV	13711	10.5	54	59	3300	54	51		52
Van Steenwinckelstraat 26	3067XV	13708	10.5	54	58	3000	54	51		52
Van Steenwinckelstraat 40	3067XV	13707	10.5	55	58	3000	56	52		53
Varnasingel 14	3067EZ	13091	7.5	50	50	0	50	48		48
Varnasingel 84	3067EZ	13114	7.5	50	50	0	50	48		48
Varnasingel 118	3067EZ	13111	7.5	49	50	0	50	47		47
Varnasingel 130	3067EZ	13110	7.5	49	50	0	50	47		47

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
2L-ZOAB										
Adres en postcode				Streefwaarde [dB]						
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	2L-ZOAB				
Varnasingel 150	3067EZ	13107	7.5	49	50	50	47			47
Varnasingel 201	3067EZ	13557	7.5	49	50	0	50	47		47
Verhagenstraat 4	3067TH	13613	10.5	50	51	1000	50	48		48
Verhagenstraat 26	3067TH	13612	13.5	52	53	1600	51	49		49
Verhagenstraat 46	3067TJ	13611	10.5	51	52	1300	50	48		48
Verhagenstraat 54	3067TJ	13610	10.5	51	52	1300	51	49		49
Viergeverstraat 20	3067BW	13247	10.5	50	51	1000	50	48		48
Viergeverstraat 44	3067BW	13249	13.5	52	53	1600	52	50		50
Viergeverstraat 52	3067BX	13250	10.5	50	51	1000	50	48		48
Viergeverstraat 72	3067BX	13251	10.5	50	51	1000	50	48		48
Viergeverstraat 108	3067BZ	13252	13.5	51	52	1300	51	49		49
Willem van Boelrestraat 9	3067LM	13810	7.5	61	68	8300	62	59		59
Willem van Boelrestraat 21	3067LM	13811	7.5	61	67	8100	62	59		59
Willem van Boelrestraat 29	3067LM	13813	10.5	62	68	8300	62	60		60
Willem van Boelrestraat 45	3067LN	13816	10.5	63	66	7800	63	60		60
Willem van Boelrestraat 111	3067LN	13814	19.5	64	67	8100	64	62		62
Wormserstraat 1	3067EV	03269	4.5	51	51	1000	51	49		49
Wormserstraat 2	3067EW	03275	4.5	50	50	0	50	47		48
Wormserstraat 3	3067EV	03270	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 4	3067EW	03276	4.5	50	50	0	50	48		48
Wormserstraat 5	3067EV	03271	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 6	3067EW	03278	4.5	50	50	0	50	48		48
Wormserstraat 7	3067EV	03272	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 8	3067EW	03343	4.5	51	51	1000	50	48		49
Wormserstraat 9	3067EV	03336	4.5	51	51	1000	51	48		48
Wormserstraat 10	3067EW	03337	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 11	3067EV	03338	4.5	50	50	0	50	48		48
Wormserstraat 12	3067EW	03334	4.5	51	51	1000	50	48		49
Wormserstraat 13	3067EV	03340	4.5	50	50	0	50	47		48
Wormserstraat 14	3067EW	03326	4.5	52	52	1300	51	49		50
Wormserstraat 15	3067EV	03341	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 16	3067EW	03325	4.5	50	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 17	3067EV	03453	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 18	3067EW	03321	4.5	50	50	0	50	48		48
Wormserstraat 19	3067EV	03451	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 20	3067EW	03456	4.5	52	52	1300	51	49		49
Wormserstraat 21	3067EV	03450	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 22	3067EW	03455	4.5	50	50	0	50	47		48
Wormserstraat 23	3067EV	03449	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 24	3067EW	03454	4.5	51	51	1000	51	48		48
Wormserstraat 25	3067EV	03448	4.5	50	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 26	3067EW	03452	4.5	51	51	1000	51	48		49
Wormserstraat 27	3067EV	03447	4.5	50	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 28	3067EW	03400	4.5	52	52	1300	51	49		49
Wormserstraat 29	3067EV	03446	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 30	3067EW	03401	4.5	52	52	1300	51	49		49
Wormserstraat 31	3067EV	03445	4.5	51	51	1000	50	48		48
Wormserstraat 32	3067EW	03510	4.5	52	52	1300	51	49		49
Wormserstraat 34	3067EW	03508	4.5	52	52	1300	51	49		49
Wormserstraat 36	3067EW	03506	4.5	52	52	1300	51	49		49
Zocherstraat 12	3067AT	13608	10.5	51	52	1300	51	48		49
Zocherstraat 33	3067AS	13609	10.5	50	51	1000	50	48		48

**Gemeente: Rotterdam**

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
2L-ZOAB										
Streetwaarde [dB]										
Reductiepunten										
Adres en postcode	ID Rekenmodel	Hoogte								
Zocherstraat 34	3067AT	13607	13.5	53	51					51
Zocherstraat 45	3067AS	13606	10.5	50	51	1000	50	48		48
Zocherstraat 54	3067AT	13605	10.5	52	52	1300	51	49		49
Zocherstraat 65	3067AS	13603	13.5	53	54	1900	52	51		51
Zocherstraat 66	3067AT	13604	10.5	52	52	1300	51	49		49
Zocherstraat 81	3067AS	13602	10.5	50	50	0	50	47		48
Zocherstraat 101 B	3067AV	13601	10.5	51	50	0	50	48		48
Zocherstraat 111	3067AV	13600	13.5	53	53	1600	52	50		50
Zocherstraat 275	3067AX	13624	13.5	51	53	1600	51	49		49
Zocherstraat 295	3067AX	13623	13.5	52	53	1600	51	49		49

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 6
Prinses Beatrixlaan 15	3062CM	05666	1.5	57	56	2400	56	54	54	54
Terbregsehof 12	3062CP	16180	4.5	64	63	4400	62	61	61	62
Terbregsehof 14	3062CP	15639	4.5	65	66	7800	63	62	62	61
Terbregsehof 16	3062CP	15640	4.5	64	65	5000	63	61	61	61
Terbregsehof 18	3062CP	15641	4.5	64	65	5000	62	61	61	60
Terbregsehof 20	3062CP	16181	4.5	65	64	4700	62	62	62	62
Terbregsehof 22	3062CP	16182	4.5	65	64	4700	62	62	62	62
Terbregsehof 24	3062CP	16183	4.5	65	65	5000	63	62	62	62
Terbregsehof 26	3062CP	16184	4.5	66	68	8300	65	64	64	64
Terbregsehof 50	3062CP	00519	1.5	65	66	7800	65	62	62	59
Terbregsehof 52	3062CP	00520	1.5	65	66	7800	65	62	62	59
Terbregsehof 54	3062CP	00498	1.5	B	66	66	7800	60	63	63
Terbregsehof 56	3062CP	00502	1.5	B	66	67	8100	60	63	63
Terbregsehof 58	3062CP	00504	1.5	B	66	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 60	3062CP	00508	1.5	B	67	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 62	3062CP	00511	1.5	B	67	68	8300	60	64	64
Terbregsehof 64	3062CP	00515	1.5	B	67	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 66	3062CP	00516	1.5	B	67	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 68	3062CP	00517	1.5	B	66	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 70	3062CP	00497	1.5	B	66	66	7800	60	64	64
Terbregsehof 72	3062CP	00513	1.5	B	65	66	7800	60	63	63
Terbregsehof 74	3062CP	00512	1.5	B	66	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 76	3062CP	00514	1.5	B	67	68	8300	60	65	65
Terbregsehof 78	3062CP	00510	1.5	B	67	68	8300	60	65	64
Terbregsehof 80	3062CP	00509	1.5	B	67	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 82	3062CP	00505	1.5	B	67	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 84	3062CP	00506	1.5	B	66	66	7800	60	63	63
Terbregsehof 86	3062CP	00507	1.5	B	65	65	5000	60	63	63
Terbregsehof 88	3062CP	00503	1.5	B	64	65	5000	60	62	62
Terbregsehof 90	3062CP	00501	1.5	B	66	66	7800	60	63	63
Terbregsehof 92	3062CP	00500	1.5	B	66	67	8100	60	64	64
Terbregsehof 94	3062CP	00499	1.5	B	66	67	8100	60	64	63
Terbregsehof 96	3062CP	00524	1.5		65	66	7800	65	62	62
Terbregsehof 98	3062CP	00523	1.5		64	66	7800	64	62	61
Terbregsehof 100	3062CP	00522	1.5		64	65	5000	64	61	61
Terbregsehof 102	3062CP	00521	1.5		63	65	5000	63	61	61
Terbregsehof 104	3062CP	00518	1.5		64	66	7800	64	61	61
Terbregsegeweg 191	3062CR	15583	4.5	B	66	66	7800	60	63	63
Terbregsegeweg 193	3062CR	15582	4.5	B	66	66	7800	60	63	63
Veenweg 2	3062CS	05665	7.5		63	63	4400	63	61	61
Veenweg 18	3062CS	05664	1.5		58	58	3000	58	56	55

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
										Variant 8	
										Variant 7	
										Variant 6	
										Variant 5	
										Variant 4	
										Variant 3	
										Variant 2	
										Variant 1	
										Gepland	
Adres en postcode											
Rottebandreef 56	2661GR	14529	4.5	50	51	1000	50	47	46	45	45
Rottekade 249	2661JX	14613	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	49
Rottekade 251	2661JX	14612	4.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 252	2661JX	87550	4.5	N	55	55	2100	50	52	49	48
Rottekade 253	2661JX	14610	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49
Rottekade 254	2661JX	14609	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 255	2661JX	14608	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 256	2661JX	14607	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 257	2661JX	14606	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 258	2661JX	14605	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49
Rottekade 259	2661JX	14604	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 261	2661JX	14629	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Rottekade 262	2661JX	14628	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	48
Rottekade 263	2661JX	14627	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
								Variant 6	Variant 7	Variant 8	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB							
Adriaen van der Doeslaan 7	3054EA	12196	10.5	46	50	0	50	44	44	44	44
Adriaen van der Doeslaan 9	3054EA	12197	10.5	46	50	0	50	44	44	44	44
Adriaen van der Doeslaan 10	3054ED	12193	10.5	47	52	1300	50	47	47	47	46
Adriaen van der Doeslaan 11	3054EA	12198	10.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Adriaen van der Doeslaan 13	3054EA	12202	10.5	48	52	1300	50	47	47	47	46
Adriaen van der Doeslaan 14	3054ED	12194	10.5	47	50	0	50	46	46	46	46
Adriaen van der Doeslaan 20	3054ED	12131	10.5	46	52	1300	50	46	45	45	45
Adriaen van der Doeslaan 21 A	3054EA	15038	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Adriaen van der Doeslaan 22	3054ED	12132	10.5	46	52	1300	50	45	45	45	45
Adriaen van der Doeslaan 23 B	3054EA	15039	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	45
Adriaen van der Doeslaan 24	3054ED	12065	10.5	46	52	1300	50	45	45	45	45
Adriaen van der Doeslaan 25 B	3054EA	14262	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	45
Adriaen van der Doeslaan 29	3054EA	10280	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Adriaen van der Doeslaan 31 B	3054EA	14264	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Adriaen van der Doeslaan 35 A	3054EB	14269	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Adriaen van der Doeslaan 39 B	3054EB	14272	10.5	46	50	0	50	45	45	45	45
Adriaen van der Doeslaan 41	3054EB	10281	10.5	45	50	0	50	45	45	45	45
Adriaen van der Doeslaan 43 A	3054EB	14275	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Adriaen van der Doeslaan 271	3054EC	14220	22.5	45	51	1000	50	44	44	44	44
Alyda van Spangensingel 9	3054CT	12115	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	45
Alyda van Spangensingel 11	3054CT	12116	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	45
Alyda van Spangensingel 13	3054CT	12117	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	45
Alyda van Spangensingel 15	3054CV	10432	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Alyda van Spangensingel 19	3054CV	10438	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	45
Alyda van Spangensingel 21	3054CV	10440	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	45
Alyda van Spangensingel 23	3054CV	10443	10.5	46	51	1000	50	46	45	45	45
Alyda van Spangensingel 25	3054CV	10446	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Alyda van Spangensingel 27	3054CV	10448	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Alyda van Spangensingel 31	3054CV	10368	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	45
Alyda van Spangensingel 33	3054CV	10369	10.5	46	50	0	50	44	44	44	44
Bachlaan 116	3055TC	14965	13.5	52	52	1300	50	49	47	46	46
Berglustlaan 1	3054BA	12013	10.5	48	52	1300	50	47	47	47	47
Berglustlaan 2 B	3054BG	15052	10.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Berglustlaan 3	3054BA	12011	10.5	48	52	1300	50	47	47	47	47
Berglustlaan 4 A	3054BG	15054	10.5	49	53	1600	50	48	47	47	47
Berglustlaan 5	3054BA	12009	7.5	47	50	0	50	46	46	46	46
Berglustlaan 6 A	3054BG	15055	10.5	49	53	1600	50	48	48	48	47
Berglustlaan 8	3054BG	12050	7.5	47	51	1000	50	47	47	47	47
Berglustlaan 10	3054BG	12051	7.5	47	50	0	50	46	46	46	46
Berglustlaan 11	3054BA	12048	7.5	46	50	0	50	46	46	46	46
Berglustlaan 12 A	3054BG	15058	10.5	47	53	1600	50	47	47	47	47
Berglustlaan 13	3054BA	12049	10.5	48	52	1300	50	47	47	47	46
Berglustlaan 15 A	3054BA	15056	10.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Berglustlaan 17 B	3054BA	15057	10.5	48	52	1300	50	46	46	46	45
Berglustlaan 19 A	3054BA	15059	10.5	47	53	1600	50	46	46	46	45
Berglustlaan 21	3054BA	12052	10.5	47	52	1300	50	46	45	45	45
Berglustlaan 23 B	3054BA	15060	10.5	47	52	1300	50	46	45	45	45
Berglustlaan 25 A	3054BA	15062	10.5	47	51	1000	50	45	45	45	44
Berglustlaan 27	3054BA	12053	10.5	47	51	1000	50	45	45	45	45
Berglustlaan 29 A	3054BA	15074	10.5	47	50	0	50	46	46	46	46
Berglustlaan 31 B	3054BB	15075	10.5	46	50	0	50	45	44	44	44
Berglustlaan 32	3054BH	11994	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
Berglustlaan 33 A	3054BB	15076	10.5		46	50	50	44	44	44	44
Berglustlaan 34 B	3054BH	15019	10.5		47	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 35	3054BB	12255	10.5		46	50	0	50	44	44	44
Berglustlaan 36 A	3054BH	15053	10.5		47	52	1300	50	46	45	45
Berglustlaan 38 A	3054BH	15085	10.5		47	52	1300	50	46	45	45
Berglustlaan 40 A	3054BH	15086	10.5		47	52	1300	50	45	45	45
Berglustlaan 42 B	3054BJ	15088	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 44	3054BJ	12259	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 45	3054BB	12256	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 46	3054BJ	12201	10.5		47	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 47 A	3054BB	15081	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Berglustlaan 48 A	3054BJ	15070	10.5		47	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 49 B	3054BB	15082	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Berglustlaan 50 A	3054BJ	15069	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 52 B	3054BJ	15068	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 54	3054BJ	12195	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 56 A	3054BJ	15067	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 57 B	3054BC	15087	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Berglustlaan 58 A	3054BJ	15066	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 59 B	3054BC	15089	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Berglustlaan 60 A	3054BJ	15073	10.5		46	52	1300	50	45	45	45
Berglustlaan 62 B	3054BJ	15072	10.5		47	52	1300	50	46	45	45
Berglustlaan 63 A	3054BD	15071	10.5		46	52	1300	50	45	45	45
Berglustlaan 65	3054BD	12225	10.5		46	52	1300	50	46	46	46
Berglustlaan 67	3054BD	12222	10.5		45	50	0	50	44	44	44
Berglustlaan 68	3054BK	12219	10.5		47	53	1600	50	47	47	47
Berglustlaan 69	3054BD	12220	10.5		47	52	1300	50	47	47	47
Berglustlaan 70	3054BK	12216	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 71	3054BD	12217	10.5		47	54	1900	50	47	47	47
Berglustlaan 72	3054BK	12212	10.5		47	50	0	50	46	46	46
Berglustlaan 73	3054BD	12214	10.5		45	50	0	50	44	44	44
Berglustlaan 74	3054BK	12184	10.5		45	50	0	50	45	45	45
Berglustlaan 77	3054BE	12172	10.5		46	52	1300	50	45	45	45
Berglustlaan 79	3054BE	12173	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Berglustlaan 81	3054BE	12174	10.5		47	52	1300	50	46	46	46
Berglustlaan 82	3054BK	12189	10.5		46	51	1000	50	46	46	46
Berglustlaan 83	3054BE	12175	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Bergluststraat 2 A	3054BM	15061	7.5		46	50	0	50	45	45	45
Bergluststraat 3	3054BM	11987	7.5		46	50	0	50	46	46	46
Bergluststraat 4 B	3054BM	15063	7.5		46	50	0	50	46	46	46
Bergluststraat 5	3054BM	11989	7.5		46	50	0	50	46	46	46
Bergluststraat 7	3054BM	11991	7.5		47	50	0	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 1	3054GA	11967	7.5		47	51	1000	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 3	3054GA	11968	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 6	3054GD	11940	7.5		47	50	0	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 7	3054GA	11937	7.5		47	50	0	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 11	3054GA	15003	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 11 1	3054GA	15003	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 13	3054GA	11941	10.5		48	54	1900	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 14 A	3054GD	11942	10.5		48	53	1600	50	48	47	47
Bergse Dorpsstraat 16 B	3054GD	11943	10.5		48	53	1600	50	48	47	47
Bergse Dorpsstraat 18 A	3054GD	11944	10.5		48	53	1600	50	47	47	47

## Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]											
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Reductiepunten											
Bergse Dorpsstraat 20 B	3054GD	11945	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 22 B02	3054GD	15004	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 24 B02	3054GD	15006	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 25 B	3054GA	11946	7.5		46	50	0	50	44	43	43
Bergse Dorpsstraat 26 A	3054GD	11947	10.5		47	52	1300	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 27 A	3054GA	11916	7.5		48	53	1600	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 28 B02	3054GD	15007	10.5		47	52	1300	50	47	47	47
Bergse Dorpsstraat 32 A	3054GD	11948	10.5		46	51	1000	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 64 C	3054GE	15001	10.5		45	50	0	50	45	45	45
Bergse Dorpsstraat 66	3054GE	15000	10.5		47	51	1000	50	46	45	45
Bergse Dorpsstraat 77	3054GB	11923	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 81	3054GB	14995	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Bergse Dorpsstraat 85 A	3054GB	11924	13.5		46	51	1000	50	45	45	45
Bergse Dorpsstraat 108 B	3054GG	14245	13.5		46	51	1000	50	45	45	45
Bergse Linker Rottekade 185	3056LE	11852	4.5		53	57	2700	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 188	3056LE	11854	4.5		52	55	2100	52	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 193	3056LE	11853	4.5		55	60	3600	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 198	3056LE	11855	4.5		55	60	3600	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 200	3056LE	11856	4.5		54	59	3300	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 201	3056LE	11659	4.5		53	55	2100	53	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 201 A	3056LE	11857	1.5		50	53	1600	50	50	50	50
Bergse Linker Rottekade 202	3056LE	11660	4.5		53	56	2400	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 203	3056LE	11635	7.5		54	59	3300	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 204	3056LE	11636	7.5		55	60	3600	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 205	3056LE	11634	7.5		54	60	3600	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 205 B	3056LE	80088	1.5		52	53	1600	52	50	50	50
Bergse Linker Rottekade 206	3056LE	11633	7.5		55	60	3600	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 207	3056LE	11632	7.5		55	60	3600	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 209	3056LE	11644	7.5		54	59	3300	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 210	3056LE	11645	7.5		54	59	3300	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 211	3056LE	11646	7.5		54	60	3600	55	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 212	3056LE	11647	7.5		55	60	3600	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 212 A	3056LE	11610	4.5		55	59	3300	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 212 B	3056LE	11611	4.5		55	60	3600	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 213	3056LG	11612	7.5		55	60	3600	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 214	3056LG	11613	7.5		55	61	3900	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 215	3056LG	00798	4.5		56	60	3600	57	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 216	3056LG	00799	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Bergse Linker Rottekade 217	3056LG	00800	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Bergse Linker Rottekade 217 B	3056LG	80087	1.5		54	56	2400	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 218	3056LG	00801	7.5		56	60	3600	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 219	3056LG	00802	7.5		56	60	3600	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 220 A	3056LG	00803	4.5		56	59	3300	56	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 220 C	3056LG	00765	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Bergse Linker Rottekade 221 A	3056LG	00718	4.5		52	53	1600	52	50	50	50
Bergse Linker Rottekade 221 B	3056LG	00759	7.5		57	59	3300	58	55	55	55
Bergse Linker Rottekade 221 C	3056LG	00764	4.5		55	57	2700	55	53	52	52
Bergse Linker Rottekade 221 D	3056LG	00496	1.5		56	57	2700	56	54	53	53
Bergse Linker Rottekade 222	3056LG	00719	4.5		56	59	3300	56	54	53	53
Bergse Linker Rottekade 223	3056LG	00720	1.5		54	55	2100	54	52	51	51
Bergse Linker Rottekade 224	3056LG	00721	1.5		55	56	2400	54	53	52	52
Bergse Linker Rottekade 226	3056LG	00722	4.5		56	59	3300	56	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode												
Bergse Linker Rottekade 227	3056LG	00723	7.5		57	60	3600	57	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 228	3056LG	00724	4.5		56	59	3300	57	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 229	3056LG	00725	4.5		56	59	3300	56	54	54	54	53
Bergse Linker Rottekade 234	3056LG	00726	4.5		56	58	3000	56	53	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 235	3056LG	00728	4.5		56	59	3300	56	53	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 236	3056LG	00729	4.5		55	59	3300	56	53	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 238	3056LG	87510	4.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 242	3056LH	00601	7.5		57	60	3600	50	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 243	3056LH	00602	7.5		57	60	3600	50	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 246	3056LH	00603	7.5		57	59	3300	50	55	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 247	3056LH	87508	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55	55
Bergse Linker Rottekade 248	3056LH	00605	7.5	N	57	59	3300	50	54	54	54	54
Bergse Linker Rottekade 249	3056LH	00606	4.5		56	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 252	3056LH	00607	4.5	N	55	58	3000	50	53	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 253	3056LH	00608	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 255	3056LH	00382	4.5		54	58	3000	50	52	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 256	3056LH	50011	4.5	N	51	53	1600	50	49	48	48	48
Bergse Linker Rottekade 257	3056LH	00385	4.5		57	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 258	3056LH	00386	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 264	3056LH	00387	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 265	3056LH	00388	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Bergse Linker Rottekade 266	3056LH	00389	4.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 267	3056LH	00390	7.5	N	57	59	3300	50	55	54	53	53
Bergse Linker Rottekade 268	3056LH	00391	4.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 269	3056LH	00392	4.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 270	3056LH	00906	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 271	3056LH	50057	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 272	3056LH	00908	7.5		57	59	3300	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 274	3056LH	00909	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 276	3056LH	00910	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 277	3056LJ	00911	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 279	3056LJ	87514	4.5	N	59	60	3600	50	56	55	54	54
Bergse Linker Rottekade 283	3056LJ	00915	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 285	3056LJ	50129	7.5	N	57	58	3000	50	54	52	51	51
Bergse Linker Rottekade 287	3056LJ	00874	7.5		57	58	3000	50	54	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 288	3056LJ	00875	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 292	3056LJ	00877	7.5		57	58	3000	50	54	54	53	53
Bergse Linker Rottekade 293	3056LJ	00876	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 294 B	3056LJ	13053	19.5		58	59	3300	50	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 294 C	3056LJ	13053	19.5		58	59	3300	50	55	53	53	53
Bergse Linker Rottekade 295	3056LJ	50052	4.5	N	53	55	2100	50	51	49	49	49
Bergse Linker Rottekade 296	3056LJ	00882	7.5		55	56	2400	50	52	51	51	51
Bergse Linker Rottekade 299	3056LJ	00849	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50
Bergse Linker Rottekade 300	3056LJ	00852	4.5		56	57	2700	50	53	52	51	51
Bergse Linker Rottekade 301	3056LK	50043	4.5		55	56	2400	50	52	51	51	51
Bergse Linker Rottekade 303	3056LK	00860	7.5	N	56	57	2700	50	54	52	52	52
Bergse Linker Rottekade 304	3056LK	50039	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Bergse Linker Rottekade 305	3056LK	00861	7.5		57	58	3000	50	54	53	52	52
Bergse Linker Rottekade 306	3056LK	00844	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	48	48
Bergse Linker Rottekade 307	3056LK	00842	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51
Bergse Linker Rottekade 308	3056LK	00843	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Bergse Linker Rottekade 309	3056LK	00841	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Bergse Linker Rottekade	310						3000	50	55	52	52	52
Bergse Linker Rottekade	312	3056LK	00830	7.5	N	57	58	3000	50	54	52	51
Bergse Linker Rottekade	313	3056LK	00827	4.5	N	50	51	1000	50	47	47	47
Bergse Linker Rottekade	314	3056LK	00831	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Bergse Linker Rottekade	317 B	3056LK	50038	4.5		51	52	1300	50	48	47	47
Bergse Linker Rottekade	322	3056LL	00836	4.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Bergse Linker Rottekade	324	3056LL	00833	4.5	N	49	50	0	50	47	47	46
Bergse Linker Rottekade	328	3056LL	00832	4.5	N	50	51	1000	50	48	47	47
Bergse Linker Rottekade	330	3056LL	00825	4.5		51	51	1000	50	48	48	47
Bergse Linker Rottekade	331	3056LL	50034	4.5		50	50	0	50	47	47	46
Bergse Linker Rottekade	332	3056LL	00823	4.5	N	50	50	0	50	48	47	46
Bergse Linker Rottekade	333	3056LL	00822	4.5	N	49	50	0	50	47	46	46
Bergse Linker Rottekade	334	3056LL	50033	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Bergse Linker Rottekade	335	3056LL	50032	4.5	N	50	50	0	50	47	45	44
Bergse Linker Rottekade	336	3056LL	00819	4.5	N	52	52	1300	50	49	46	46
Bergse Linker Rottekade	337	3056LL	50031	7.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
Bergse Linker Rottekade	338	3056LL	50030	7.5	N	52	53	1600	50	49	46	46
Bergse Linker Rottekade	340	3056LL	00816	7.5	N	54	54	1900	50	51	47	47
Bergse Linker Rottekade	341	3056LL	00815	4.5		54	54	1900	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	342	3056LL	15908	4.5	N	54	55	2100	50	51	48	48
Bergse Linker Rottekade	343	3056LL	15909	4.5	N	54	55	2100	50	51	48	48
Bergse Linker Rottekade	345	3056LL	15157	4.5	N	54	54	1900	50	51	48	47
Bergse Linker Rottekade	347	3056LL	15158	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	348	3056LM	15159	4.5	N	51	51	1000	50	48	44	43
Bergse Linker Rottekade	349	3056LM	15160	4.5	N	53	54	1900	50	50	47	47
Bergse Linker Rottekade	350	3056LM	15161	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	47
Bergse Linker Rottekade	351	3056LM	15910	7.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	354	3056LM	15162	7.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	355	3056LM	15911	7.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	357	3056LM	15130	4.5		54	54	1900	50	51	48	47
Bergse Linker Rottekade	359	3056LM	15131	4.5		54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	360	3056LM	15132	7.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	361	3056LM	15133	7.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	362	3056LM	15134	4.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	363	3056LM	15135	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	364	3056LM	15832	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48
Bergse Linker Rottekade	365	3056LM	15833	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	48
Bergse Linker Rottekade	365 B	3056LM	87551	1.5	N	56	57	2700	50	53	51	50
Bergse Linker Rottekade	366 K001	3056LM	00146	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	49
Bergse Linker Rottekade	366 K002	3056LM	00147	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	49
Bergse Linker Rottekade	375	3056LM	16168	1.0	N	52	53	1600	50	50	48	48
Bergse Linker Rottekade	376	3056LM	16167	1.0	N	53	54	1900	50	51	49	48
Berliozaan 1		3055KA	00165	7.5		51	52	1300	50	48	47	46
Berliozaan 3		3055KA	00164	7.5		51	52	1300	50	48	46	46
Berliozaan 4		3055KB	00199	7.5		52	53	1600	50	49	48	48
Berliozaan 5		3055KA	00163	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Berliozaan 7		3055KA	00161	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Berliozaan 9		3055KA	00198	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Berliozaan 11		3055KA	00196	7.5		50	52	1300	50	48	46	45
Berliozaan 13		3055KA	00195	7.5		50	52	1300	50	48	46	45
Berliozaan 15		3055KA	00224	7.5		51	52	1300	50	48	48	47
Berliozaan 17		3055KA	00223	7.5		51	53	1600	50	49	48	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Berliozlaan 19	3055KA	00222	7.5	51	50	49	47	47	47		47
Berliozlaan 21	3055KA	00221	7.5	51	52	50	49	47	47		47
Berliozlaan 23	3055KA	00220	7.5	51	52	50	49	47	47		47
Berliozlaan 25	3055KA	00219	4.5	49	50	0	50	47	45	45	45
Berliozlaan 27	3055KA	00218	7.5	51	52	50	48	48	47	47	47
Berliozlaan 36	3055KB	13046	7.5	53	54	1900	51	51	49	49	49
Borchsatelaan 17	3055ZB	09962	7.5	46	50	0	50	45	45	45	45
Borchsatelaan 24	3055ZK	11729	7.5	49	50	0	50	46	45	45	44
Borchsatelaan 27	3055ZC	11707	7.5	48	51	1000	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 42	3055ZK	11697	7.5	48	51	1000	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 43	3055ZD	10794	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 46	3055ZK	10786	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 48	3055ZK	10787	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 50	3055ZL	10788	7.5	47	51	1000	50	46	45	45	45
Borchsatelaan 52	3055ZL	10790	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Borchsatelaan 54	3055ZL	10792	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 56	3055ZL	10795	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 58	3055ZL	10797	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Borchsatelaan 60	3055ZL	10799	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 62	3055ZL	10800	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Borchsatelaan 64	3055ZL	10801	7.5	48	53	1600	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 65	3055ZG	10823	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 66	3055ZL	10803	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Borchsatelaan 67	3055ZG	10906	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 68	3055ZL	10805	7.5	46	51	1000	50	45	45	45	45
Borchsatelaan 69	3055ZG	10905	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 70	3055ZL	10807	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Borchsatelaan 71	3055ZG	10904	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 72	3055ZL	10811	7.5	49	52	1300	50	48	47	47	47
Borchsatelaan 73	3055ZG	10902	7.5	50	54	1900	50	49	48	48	48
Borchsatelaan 74	3055ZL	10815	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Borchsatelaan 76	3055ZL	10917	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Borchsatelaan 78	3055ZL	10916	7.5	50	52	1300	50	48	47	47	46
Borchsatelaan 80	3055ZL	10903	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 82	3055ZL	10901	7.5	50	52	1300	50	48	48	48	47
Borchsatelaan 84	3055ZL	10900	7.5	49	51	1000	50	48	47	47	47
Borchsatelaan 86	3055ZL	10899	7.5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Borchsatelaan 87	3055ZH	10880	4.5	49	50	0	50	47	47	47	47
Borchsatelaan 88	3055ZL	10898	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Borchsatelaan 90	3055ZL	10897	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Borchsatelaan 92 B	3055ZM	14400	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49
Borchsatelaan 94	3055ZM	10878	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49
Borchsatelaan 96	3055ZM	10877	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49
Borchsatelaan 98	3055ZM	10876	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49
Borchsatelaan 100	3055ZM	10875	7.5	51	54	1900	50	50	49	49	49
Borchsatelaan 102	3055ZM	10937	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Borchsatelaan 103	3055ZH	10946	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48
Borchsatelaan 104	3055ZM	10936	7.5	51	54	1900	50	50	49	49	49
Borchsatelaan 106	3055ZM	10935	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49
Borchsatelaan 108	3055ZM	10934	7.5	51	54	1900	50	50	49	49	49
Borchsatelaan 110	3055ZM	10933	7.5	51	54	1900	50	50	49	49	49
Borchsatelaan 112	3055ZM	10932	7.5	51	54	1900	50	49	49	49	49

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Borchsatelaan 114	3055ZM	10938	7.5	51	54	1900	50	49	49	49		49	
Borchsatelaan 116	3055ZM	10939	7.5	50	53	1600	50	49	48	48		48	
Borchsatelaan 118	3055ZM	10940	7.5	50	53	1600	50	49	48	48		48	
Borchsatelaan 120	3055ZN	10941	7.5	50	52	1300	50	48	48	48		48	
Borchsatelaan 122	3055ZN	10942	7.5	50	52	1300	50	48	48	48		48	
Borchsatelaan 124	3055ZN	10944	7.5	50	53	1600	50	49	49	49		49	
Borchsatelaan 126	3055ZN	10947	7.5	52	54	1900	51	50	49	49		49	
Borchsatelaan 128	3055ZN	10949	7.5	52	54	1900	51	50	49	49		49	
Borchsatelaan 130	3055ZN	10951	7.5	52	54	1900	51	50	49	49		49	
Borchsatelaan 132	3055ZN	10953	7.5	52	54	1900	51	50	49	49		49	
Borchsatelaan 134	3055ZN	10955	7.5	52	53	1600	52	50	49	49		50	
Borchsatelaan 135	3055ZJ	00270	7.5	49	53	1600	50	48	48	47		48	
Borchsatelaan 136	3055ZN	10957	7.5	52	54	1900	52	50	49	49		50	
Borchsatelaan 138 A	3055ZN	10959	7.5	51	54	1900	52	49	49	49		49	
Borchsatelaan 142	3055ZN	11586	7.5	51	54	1900	51	49	49	49		49	
Borchsatelaan 152 C	3055ZN	13047	7.5	52	54	1900	52	50	50	50		50	
Borchsatelaan 154 B	3055ZN	13048	7.5	52	54	1900	52	50	50	50		50	
Borodinlaan 6	3055KC	00016	4.5	51	51	1000	50	48	46	46		46	
Borodinlaan 9	3055KC	00172	7.5	53	54	1900	50	50	48	48		48	
Borodinlaan 12	3055KC	14573	4.5	50	50	0	50	47	45	45		45	
Boterdorpse Verlaat 1	3055XA	11649	4.5	51	54	1900	51	50	49	49		50	
Boterdorpse Verlaat 6	3054XL	11641	4.5	52	54	1900	52	51	51	51		51	
Boterdorpse Verlaat 7	3055XA	11614	4.5	53	54	1900	52	50	49	49		49	
Boterdorpse Verlaat 11	3055XA	11615	4.5	53	54	1900	52	50	49	49		49	
Boterdorpse Verlaat 12	3054XL	14969	1.5	53	54	1900	52	50	50	50		50	
Boterdorpse Verlaat 15	3055XA	11643	7.5	54	58	3000	54	52	51	51		51	
Boterdorpse Verlaat 20	3054XL	11640	4.5	53	56	2400	53	51	51	51		50	
Boterdorpse Verlaat 22	3054XL	11639	4.5	53	55	2100	52	51	50	50		50	
Boterdorpse Verlaat 24	3054XL	11637	4.5	54	55	2100	53	51	50	50		50	
Breedveldsingel 3	3055PG	11861	7.5	47	52	1300	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 5	3055PG	11862	7.5	48	51	1000	50	46	45	45		44	
Breedveldsingel 7	3055PG	11863	7.5	48	51	1000	50	46	45	45		44	
Breedveldsingel 9	3055PG	11864	7.5	48	51	1000	50	46	45	45		45	
Breedveldsingel 10	3055PK	11873	7.5	47	52	1300	50	46	46	46		45	
Breedveldsingel 11	3055PG	11839	7.5	49	52	1300	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 13	3055PG	11840	7.5	48	52	1300	50	46	46	46		45	
Breedveldsingel 14	3055PK	11876	7.5	47	52	1300	50	46	46	46		45	
Breedveldsingel 15	3055PG	11841	7.5	48	53	1600	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 17	3055PG	11842	7.5	49	53	1600	50	47	46	46		46	
Breedveldsingel 18	3055PK	11774	7.5	47	52	1300	50	46	46	46		45	
Breedveldsingel 19	3055PG	11844	7.5	49	53	1600	50	47	46	46		46	
Breedveldsingel 20	3055PK	11773	7.5	49	52	1300	50	47	47	47		46	
Breedveldsingel 21	3055PH	11845	7.5	49	54	1900	50	47	47	47		47	
Breedveldsingel 22	3055PK	11806	7.5	48	52	1300	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 23	3055PH	11846	7.5	49	54	1900	50	47	46	46		46	
Breedveldsingel 24	3055PK	11805	7.5	48	52	1300	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 25	3055PH	11847	7.5	49	53	1600	50	47	47	47		46	
Breedveldsingel 26	3055PK	11804	7.5	48	52	1300	50	46	46	46		46	
Breedveldsingel 27	3055PH	11848	7.5	49	53	1600	50	47	46	46		46	
Breedveldsingel 28	3055PK	11803	7.5	49	53	1600	50	48	48	48		48	
Breedveldsingel 29	3055PH	11849	7.5	49	54	1900	50	47	47	47		47	
Breedveldsingel 31	3055PH	11798	7.5	49	53	1600	50	47	46	46		46	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Breedveldsingel 32	3055PK	11801	7.5	48	51	1000	50	46	46	45	45	45	
Breedveldsingel 33	3055PH	11797	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46	46	
Breedveldsingel 34	3055PK	11800	7.5	48	53	1600	50	47	47	46	46	47	
Breedveldsingel 35	3055PH	11796	7.5	49	54	1900	50	47	46	46	46	46	
Breedveldsingel 39	3055PH	11795	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46	46	
Breedveldsingel 40	3055PK	11741	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 41	3055PH	11794	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46	46	
Breedveldsingel 45	3055PH	11793	7.5	49	55	2100	50	48	48	48	48	48	
Breedveldsingel 51	3055PJ	11792	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	46	
Breedveldsingel 53	3055PJ	11733	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 55	3055PJ	11732	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 57	3055PJ	11731	7.5	50	54	1900	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 59	3055PJ	11730	7.5	50	54	1900	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 61	3055PJ	11825	7.5	50	54	1900	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 63	3055PJ	11826	7.5	51	54	1900	50	48	48	47	47	47	
Breedveldsingel 65	3055PJ	11827	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48	47	
Breedveldsingel 67	3055PJ	11829	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 69	3055PJ	11830	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 70	3055PL	11739	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 71	3055PJ	11831	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 72	3055PL	11738	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46	46	
Breedveldsingel 73	3055PJ	11832	7.5	50	54	1900	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 74	3055PL	11737	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48	47	
Breedveldsingel 75	3055PJ	11833	7.5	51	54	1900	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 77	3055PJ	11835	7.5	51	54	1900	50	48	48	47	47	47	
Breedveldsingel 78	3055PL	11736	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48	47	
Breedveldsingel 79	3055PJ	10988	7.5	51	54	1900	50	48	48	47	47	47	
Breedveldsingel 80	3055PL	11735	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 81	3055PJ	10989	7.5	51	54	1900	50	48	48	47	47	47	
Breedveldsingel 82	3055PL	11734	7.5	47	52	1300	50	46	46	46	46	46	
Breedveldsingel 83	3055PJ	10990	7.5	50	54	1900	50	49	49	49	49	49	
Breedveldsingel 84	3055PL	10928	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 85	3055PJ	10992	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 86	3055PL	10926	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 87	3055PJ	10993	7.5	51	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 88	3055PL	10924	7.5	51	53	1600	50	49	49	48	48	48	
Breedveldsingel 89	3055PJ	10994	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 90	3055PL	10922	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 91	3055PJ	10995	7.5	50	53	1600	50	48	47	47	47	46	
Breedveldsingel 92	3055PL	10921	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 93	3055PJ	10996	7.5	50	54	1900	50	49	49	49	49	49	
Breedveldsingel 94	3055PL	10920	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 95	3055PJ	10999	7.5	50	54	1900	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 96	3055PL	10919	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 98	3055PL	10918	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48	47	
Breedveldsingel 100	3055PL	10997	7.5	51	53	1600	50	49	48	48	48	48	
Breedveldsingel 102	3055PL	10998	7.5	48	53	1600	50	47	47	47	47	47	
Breedveldsingel 104	3055PL	11000	7.5	50	52	1300	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 106	3055PL	11001	7.5	50	52	1300	50	48	47	47	47	47	
Breedveldsingel 108	3055PL	11002	7.5	49	55	2100	50	48	48	48	48	48	
Breitnopersingel 7	3055BA	10181	7.5	48	50	0	50	45	44	44	44	43	
Breitnopersingel 9	3055BA	10180	7.5	48	50	0	50	46	44	44	44	44	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
Breitnersingel 13	3055BA	09760	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Breitnersingel 14	3055BC	10171	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Breitnersingel 15	3055BA	09759	7.5	47	50	0	50	45	44	44	43
Breitnersingel 17	3055BA	09758	7.5	47	50	0	50	45	44	44	44
Breitnersingel 18	3055BC	09801	10.5	46	50	0	50	44	44	44	44
Breitnersingel 20	3055BC	09752	10.5	48	50	0	50	46	45	44	44
Breitnersingel 21	3055BA	09756	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Breitnersingel 23	3055BA	09755	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Breitnersingel 25	3055BA	09754	7.5	47	50	0	50	45	45	45	44
Breitnersingel 27	3055BA	09753	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Breitnersingel 29	3055BA	09741	7.5	48	51	1000	50	46	45	45	44
Breitnersingel 31	3055BA	09740	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Breitnersingel 35	3055BA	09738	7.5	48	51	1000	50	46	45	45	45
Breitnersingel 37	3055BA	09737	7.5	48	51	1000	50	46	45	45	45
Breitnersingel 50	3055BD	09868	7.5	48	50	0	50	46	45	44	44
Breitnersingel 51	3055BB	09847	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Breitnersingel 53	3055BB	09846	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Breitnersingel 54	3055BD	09870	10.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Breitnersingel 56	3055BD	09878	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Breitnersingel 71	3055BB	09881	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Breitnersingel 73	3055BB	09880	7.5	49	50	0	50	47	46	46	45
Breitnersingel 77	3055BB	09879	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Brucknerlaan 4	3055SE	00008	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Brucknerlaan 8	3055SE	09345	10.5	48	51	1000	50	46	45	45	45
Brucknerlaan 25	3055SC	09314	7.5	48	50	0	50	46	46	45	45
Brucknerlaan 27	3055SC	09347	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Brucknerlaan 29	3055SC	09346	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Brucknerlaan 31	3055SC	09344	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Brucknerlaan 33	3055SC	09343	7.5	48	50	0	50	46	45	45	44
Brucknerlaan 35	3055SC	09342	7.5	48	50	0	50	46	45	44	44
Brucknerlaan 37	3055SC	09340	7.5	48	50	0	50	46	45	44	44
Burgemeester de Villeneuve singel 25	3055AL	10164	7.5	47	50	0	50	45	45	44	44
Burgemeester de Villeneuve singel 29	3055AL	10166	7.5	47	50	0	50	45	45	45	44
Burgemeester F.H. van Kempensingel 1	3055BH	09933	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 3	3055BH	09934	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 4	3055BJ	09974	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 5	3055BH	09935	7.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 7	3055BH	09936	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 9	3055BH	09937	7.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 11	3055BH	09871	7.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 13	3055BH	09872	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 14	3055BJ	09902	7.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 15	3055BH	09873	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 16	3055BJ	09903	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 17	3055BH	09882	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	45
Burgemeester F.H. van Kempensingel 18	3055BJ	09904	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 20	3055BJ	09905	7.5	49	53	1600	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 22	3055BJ	09874	7.5	49	54	1900	50	47	47	47	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 24	3055BJ	09875	7.5	49	54	1900	50	48	47	47	47
Burgemeester F.H. van Kempensingel 26	3055BJ	09876	7.5	50	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 28	3055BJ	09877	4.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Burgemeester F.H. van Kempensingel 30	3055BJ	09896	7.5	47	53	1600	50	46	46	46	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 10	3055LE	10317	10.5	46	50	0	50	44	44	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 12	3055LE	10318	10.5	49	51	1000	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 14	3055LE	10319	10.5	47	51	1000	50	46	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 18	3055LE	09941	10.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 20	3055LE	09942	10.5	47	50	0	50	45	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 22	3055LE	09943	10.5	47	50	0	50	45	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 31	3055LB	10219	10.5	46	50	0	50	45	44	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 35	3055LB	10221	10.5	47	51	1000	50	45	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 36	3055LG	09919	10.5	47	50	0	50	45	45	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 37	3055LB	10222	10.5	47	51	1000	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 38	3055LG	09920	7.5	45	51	1000	50	44	44	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 40	3055LG	09921	7.5	46	52	1300	50	45	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 41	3055LB	10224	10.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 42	3055LG	09922	10.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 44	3055LG	09923	7.5	47	50	0	50	45	44	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 47	3055LB	09946	10.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 48	3055LG	09926	7.5	47	50	0	50	45	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 50	3055NE	11877	10.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 52	3055NE	11786	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 54	3055NE	11785	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 56	3055NE	11784	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 57	3055LC	09853	10.5	49	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 58	3055NE	11783	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 60	3055NE	11782	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 62	3055NE	11781	7.5	48	51	1000	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 63	3055LD	09927	10.5	47	52	1300	50	45	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 64	3055NE	11780	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 68	3055NE	11778	7.5	48	53	1600	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 69	3055LD	09932	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 70	3055NE	11777	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 71	3055NA	09940	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 72	3055NE	11775	7.5	48	51	1000	50	46	46	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 73	3055NA	09971	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 74	3055NE	11717	7.5	48	51	1000	50	46	46	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 75	3055NA	09970	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 76	3055NE	11716	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 77	3055NA	09969	7.5	49	50	0	50	46	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 78	3055NE	11715	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 79	3055NA	09968	10.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 80	3055NE	11714	7.5	49	52	1300	50	46	46	46	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 81	3055NA	09967	7.5	49	50	0	50	46	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 82	3055NE	11713	7.5	49	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 83	3055NA	11790	7.5	49	50	0	50	46	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 84	3055NE	11746	4.5	47	50	0	50	46	46	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 85	3055NA	11789	7.5	49	50	0	50	46	45	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 91	3055NA	11726	7.5	48	50	0	50	46	45	44	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 97	3055NA	11723	7.5	48	50	0	50	46	44	44	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 99	3055NA	11722	7.5	49	51	1000	50	46	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 101	3055NA	11721	7.5	49	51	1000	50	47	45	45	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 103	3055NA	11720	7.5	49	51	1000	50	47	45	45	44
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 105	3055NA	11719	7.5	48	50	0	50	45	44	43	43
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 107	3055NA	11718	7.5	49	51	1000	50	47	46	45	45

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan	nummer						11684	7.5	48	52	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 109	3055NA				50		50	47	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 110	3055NG	11745	7.5		50	52	1300	50	47	47	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 111	3055NB	11685	7.5		50	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 112	3055NG	11744	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 113	3055NB	11687	7.5		49	52	1300	50	47	46	46	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 114	3055NG	11743	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 115	3055NB	11689	7.5		48	51	1000	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 116	3055NG	10857	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 117	3055NB	11691	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 118	3055NG	10855	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 119	3055NB	11693	7.5		50	54	1900	50	49	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 120	3055NG	10853	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 122	3055NG	10851	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 123	3055NB	10863	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 124	3055NG	10850	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 125	3055NB	10862	7.5		50	52	1300	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 126	3055NG	10849	7.5		50	53	1600	50	48	48	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 127	3055NB	10861	7.5		49	52	1300	50	47	46	46	45
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 128	3055NG	10848	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 129	3055NB	10860	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 130	3055NG	10847	7.5		50	54	1900	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 131	3055NB	10859	7.5		50	52	1300	50	48	47	47	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 132	3055NG	10846	7.5		51	53	1600	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 133	3055NB	10858	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 134	3055NG	10930	7.5		50	53	1600	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 135	3055NB	10856	7.5		48	51	1000	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 136	3055NG	10929	7.5		50	53	1600	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 138	3055NG	10927	7.5		51	53	1600	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 139	3055NB	10852	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 140	3055NG	10925	7.5		51	53	1600	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 141	3055NB	10915	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 142	3055NG	10923	7.5		51	53	1600	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 143	3055NB	10914	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 144	3055NG	10907	7.5		51	53	1600	50	49	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 145	3055NB	10913	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 146	3055NG	10987	7.5		50	53	1600	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 147	3055NB	10912	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 148	3055NG	10986	7.5		51	55	2100	50	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 149	3055NB	10911	7.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 153	3055NB	10910	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 155	3055NB	10909	7.5		49	54	1900	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 163	3055NC	10969	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 165	3055NC	10970	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 167	3055NC	10971	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 169	3055NC	10972	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 171	3055NC	10973	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 173	3055NC	10931	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 175	3055NC	11006	7.5		52	55	2100	51	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 176	3055NH	10964	4.5		49	51	1000	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 177	3055NC	11008	7.5		52	55	2100	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 178	3055NH	10966	4.5		49	50	0	50	48	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 179	3055NC	11009	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan	nummer						11031	4.5	49	51	50	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 180	3055NH				52	54	1900	50	49	49	49	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 181	3055NC	11011	7.5		52	55	2100	50	50	49	49	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 182	3055NH	11030	7.5		51	54	1900	50	49	48	48	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 183	3055NC	11012	7.5		50	51	1000	50	48	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 184	3055NH	11029	4.5		50	55	2100	51	49	49	49	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 185	3055NC	11013	7.5		50	55	2100	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 186	3055NH	11028	4.5		50	51	1000	50	48	48	48	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 188	3055NH	11027	7.5		52	55	2100	50	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 189	3055NC	11016	7.5		50	55	2100	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 190	3055NH	11026	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 191	3055NC	11017	7.5		50	55	2100	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 193	3055NC	11018	7.5		50	55	2100	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 194	3055NH	11025	7.5		52	55	2100	50	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 195	3055NC	11600	7.5		50	55	2100	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 196	3055NH	11004	7.5		52	54	1900	50	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 197	3055NC	11601	7.5		52	54	1900	52	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 198	3055NH	11005	7.5		52	54	1900	50	50	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 202	3055NH	11010	4.5		48	50	0	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 206	3055NH	11015	7.5		51	54	1900	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 208	3055NJ	11602	7.5		53	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 209	3055NC	11587	4.5		49	50	0	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 210	3055NJ	11603	7.5		52	53	1600	52	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 211	3055NC	11589	4.5		49	50	0	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 212	3055NJ	11605	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 213	3055NC	11591	4.5		48	50	0	50	47	47	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 214	3055NJ	11607	7.5		52	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 215	3055NC	11592	4.5		48	50	0	50	46	46	46	46
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 216	3055NJ	11608	7.5		53	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 218	3055NJ	11593	7.5		52	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 219	3055ND	00301	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 220	3055NJ	11594	7.5		52	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 221	3055ND	00293	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 222	3055NJ	11595	7.5		52	55	2100	53	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 223	3055ND	00294	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 224	3055NJ	11596	7.5		52	55	2100	52	50	50	50	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 225	3055ND	00295	7.5		52	52	1300	51	49	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 226	3055NJ	11597	7.5		52	55	2100	52	50	49	49	50
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 227	3055ND	00296	7.5		51	53	1600	51	49	49	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 228	3055NJ	11598	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 229	3055ND	00297	7.5		51	53	1600	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 231	3055ND	00298	7.5		51	53	1600	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 232	3055NK	00320	7.5		51	54	1900	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 233	3055ND	00299	7.5		51	53	1600	50	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 234	3055NK	00321	7.5		52	54	1900	50	50	49	48	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 235	3055ND	00313	7.5		52	53	1600	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 236	3055NK	00322	7.5		51	53	1600	50	49	48	47	47
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 237	3055ND	00314	7.5		52	53	1600	51	50	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 238	3055NK	00323	7.5		51	54	1900	50	49	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 241	3055ND	00315	7.5		51	53	1600	51	49	49	49	49
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 242	3055NK	00324	7.5		51	54	1900	50	49	48	48	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 243	3055ND	00316	7.5		51	53	1600	51	49	49	49	48
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 244	3055NK	00302	7.5		52	54	1900	50	49	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode													
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 245	3055ND	00317	7.5	51	49	49	48	48				48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 246	3055NK	00303	7.5	52	54	1900	50	50	48	48		48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 247	3055ND	00318	7.5	51	53	1600	51	49	48	48		48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 248	3055NK	00304	7.5	52	54	1900	50	50	49	48		48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 250	3055NK	00305	7.5	53	54	1900	51	50	49	49		49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 252	3055NK	00306	7.5	52	53	1600	51	50	49	48		48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 254	3055NK	00307	7.5	52	54	1900	51	50	49	49		49	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 258	3055NK	00309	7.5	51	53	1600	50	49	48	48		48	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 260	3055NK	00308	7.5	53	54	1900	52	50	50	50		50	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyalaan 264	3055NK	00312	4.5	51	52	1300	50	48	47	47		47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 3	3055NL	11866	7.5	47	51	1000	50	46	46	46		46	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 4	3055NL	11867	10.5	49	53	1600	50	47	47	47		47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 5	3055NL	11869	10.5	49	53	1600	50	47	47	47		47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 6	3055NL	11870	10.5	49	54	1900	50	47	47	47		47	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 7	3055NL	11872	7.5	48	51	1000	50	46	46	46		46	
Burgemeester Le Fèvre de Montignyplein 8	3055NL	11874	7.5	47	51	1000	50	46	46	46		46	
C.N.A.Looslaan 12	3054BR	12180	10.5	46	51	1000	50	45	45	45		45	
C.N.A.Looslaan 20	3054BR	12241	7.5	44	50	0	50	44	44	44		44	
C.N.A.Looslaan 22	3054BR	12239	7.5	44	50	0	50	44	44	44		44	
C.N.A.Looslaan 54	3054BS	12149	1.5	44	50	0	50	43	43	43		42	
C.N.A.Looslaan 56	3054BS	12152	1.5	44	50	0	50	43	43	43		42	
C.N.A.Looslaan 62	3054BT	12086	4.5	44	50	0	50	43	43	43		43	
C.N.A.Looslaan 64	3054BT	12084	4.5	44	50	0	50	43	43	43		43	
C.N.A.Looslaan 70	3054BT	12081	10.5	46	51	1000	50	45	45	45		45	
Cas Ruffelsestraat 1	3056PG	11674	7.5	56	62	4100	57	55	55	55		55	
Cas Ruffelsestraat 2	3056PG	11664	7.5	57	62	4100	57	56	56	56		56	
Cas Ruffelsestraat 3	3056PG	11675	7.5	57	62	4100	58	56	56	56		56	
Cas Ruffelsestraat 4	3056PG	11665	7.5	54	60	3600	55	53	53	53		53	
Cas Ruffelsestraat 5	3056PG	11676	7.5	57	62	4100	58	56	56	56		56	
Cas Ruffelsestraat 6	3056PG	11666	7.5	54	58	3000	54	53	53	53		53	
Cas Ruffelsestraat 7	3056PG	11677	7.5	57	62	4100	58	56	56	56		56	
Cas Ruffelsestraat 8	3056PG	11667	7.5	54	57	2700	54	53	53	53		53	
Cas Ruffelsestraat 10	3056PG	11668	7.5	53	57	2700	54	53	53	53		53	
Cas Ruffelsestraat 12	3056PG	11669	7.5	53	57	2700	53	51	51	51		51	
Cas Ruffelsestraat 14	3056PG	11670	7.5	53	54	1900	53	51	51	51		51	
Cas Ruffelsestraat 16	3056PG	11671	7.5	53	56	2400	53	51	51	51		51	
Cas Ruffelsestraat 18	3056PG	11672	7.5	53	55	2100	53	51	51	51		51	
Cas Ruffelsestraat 20	3056PG	11673	7.5	53	57	2700	54	52	52	52		52	
Catharina Roodzantpad 1	3056AH	87503	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58		58
Catharina Roodzantpad 2	3056AH	00432	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58		58
Catharina Roodzantpad 3	3056AH	00428	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	55		55
Catharina Roodzantpad 4	3056AH	00430	4.5		56	61	3900	50	55	55	55		55
Catharina Roodzantpad 5	3056AH	00426	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	55		55
Catharina Roodzantpad 6	3056AH	00429	4.5		56	61	3900	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 7	3056AH	00424	4.5	N	57	61	3900	50	55	54	54		54
Catharina Roodzantpad 8	3056AH	00427	4.5		56	61	3900	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 9	3056AH	00422	4.5	N	57	61	3900	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 10	3056AH	00425	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 11	3056AH	00420	4.5	N	57	61	3900	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 12	3056AH	00423	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 13	3056AH	00418	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54		54
Catharina Roodzantpad 14	3056AH	00421	4.5		56	62	4100	50	54	54	54		54

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten												
Catharina Roodzantpad 15	3056AH	00416	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Catharina Roodzantpad 16	3056AH	00419	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Catharina Roodzantpad 17	3056AH	00414	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	53
Catharina Roodzantpad 18	3056AH	00417	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Catharina Roodzantpad 19	3056AH	00412	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Catharina Roodzantpad 20	3056AH	00415	4.5	N	57	63	4400	50	54	54	54	54
Catharina Roodzantpad 21	3056AH	00411	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Chabotlaan 17	3055AA	14285	7.5		48	53	1600	50	47	46	46	46
Chabotlaan 163	3055AE	14286	7.5		47	50	0	50	45	45	45	45
Chabotlaan 179	3055AE	14287	7.5		48	53	1600	50	47	46	46	46
Chabotlaan 195	3055AG	14288	10.5		47	52	1300	50	46	45	45	45
Chabotlaan 223	3055AG	14188	7.5		48	51	1000	50	46	45	45	45
Chabotlaan 255	3055AH	14189	10.5		47	50	0	50	45	44	44	44
Chabotlaan 265	3055AH	14190	10.5		48	53	1600	50	46	46	46	45
Chopinlaan 2	3055JN	00026	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 4	3055JN	00025	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 6	3055JN	00023	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 8	3055JN	00022	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 10	3055JN	00021	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 12	3055JN	00020	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 14	3055JN	00019	7.5		51	53	1600	50	48	47	47	47
Chopinlaan 48	3055JN	00190	7.5		51	53	1600	50	49	48	47	47
Chopinlaan 50	3055JN	00188	7.5		50	52	1300	50	48	47	47	47
Chopinlaan 52	3055JN	00186	7.5		50	52	1300	50	48	47	46	46
Chopinlaan 54	3055JN	00184	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46
Chopinlaan 56	3055JN	00183	7.5		49	51	1000	50	47	46	46	46
Chopinlaan 58	3055JN	00181	7.5		49	51	1000	50	47	46	46	46
Chopinlaan 60	3055JN	00180	7.5		49	51	1000	50	47	46	46	46
Chopinlaan 62	3055JN	00179	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45
Daan Kagchellandpad 1	3056AG	00561	7.5	N	60	62	4100	50	58	58	58	58
Daan Kagchellandpad 2	3056AG	00563	7.5		59	62	4100	50	58	58	58	58
Daan Kagchellandpad 3	3056AG	00555	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 4	3056AG	00557	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	55	55
Daan Kagchellandpad 5	3056AG	00553	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	54	54
Daan Kagchellandpad 6	3056AG	00556	4.5	N	56	61	3900	50	55	55	54	54
Daan Kagchellandpad 7	3056AG	00551	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 8	3056AG	00554	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 9	3056AG	00549	4.5	N	57	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 10	3056AG	00552	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 11	3056AG	00547	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 12	3056AG	00550	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 13	3056AG	00545	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 14	3056AG	00548	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 15	3056AG	00543	4.5	N	56	61	3900	50	54	53	53	53
Daan Kagchellandpad 16	3056AG	00546	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 17	3056AG	00541	4.5	N	56	62	4100	50	53	53	53	53
Daan Kagchellandpad 18	3056AG	00544	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 19	3056AG	00539	4.5	N	56	62	4100	50	53	53	53	53
Daan Kagchellandpad 20	3056AG	00542	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	53
Daan Kagchellandpad 21	3056AG	00537	4.5	N	56	62	4100	50	53	53	53	53
Daan Kagchellandpad 22	3056AG	00540	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Daan Kagchellandpad 23	3056AG	00536	4.5	N	56	62	4100	50	54	53	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
De Wurft	3056LV						2700	50	54	52	51	51
De Wurft 7	3056LV	00845	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
De Wurft 8	3056LV	15259	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	45	45
De Wurft 12	3056LV	15250	7.5	N	55	56	2400	50	53	50	49	49
De Wurft 14	3056LV	15248	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48	48
De Wurft 15	3056LV	15243	4.5	N	50	50	0	50	47	47	46	46
De Wurft 16	3056LV	15249	7.5	N	57	57	2700	50	54	50	49	49
De Wurft 17	3056LV	15240	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
De Wurft 18	3056LV	15247	7.5	N	57	57	2700	50	54	50	50	50
De Wurft 19	3056LV	15238	7.5	N	57	58	3000	50	54	52	51	51
De Wurft 20	3056LV	15245	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	50	50
De Wurft 21	3056LV	15236	7.5	N	56	57	2700	50	54	51	50	50
De Wurft 22	3056LV	15244	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	50	50
De Wurft 23	3056LV	15242	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	51	51
De Wurft 24	3056LV	15246	7.5		57	58	3000	50	55	53	53	53
De Wurft 25	3056LV	15241	7.5	N	57	58	3000	50	54	51	50	50
De Wurft 27	3056LV	15239	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
De Wurft 29	3056LV	15237	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51	51
De Wurft 31	3056LV	15268	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	51	51
De Wurft 33	3056LV	15934	4.5	N	59	59	3300	50	56	52	51	51
De Wurft 35	3056LV	15935	4.5		59	59	3300	50	56	52	51	51
Debussyalaan 8	3055TE	09356	7.5		47	50	0	50	46	46	46	45
Debussyalaan 10	3055TE	09355	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46
Debussyalaan 11	3055TE	09357	10.5		48	53	1600	50	46	46	46	46
Debussyalaan 12	3055TE	09354	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46
Debussyalaan 14	3055TE	09353	7.5		47	50	0	50	46	46	46	46
Debussyalaan 16	3055TE	09351	7.5		48	51	1000	50	46	46	46	46
Debussyalaan 18	3055TE	09349	7.5		48	51	1000	50	46	46	46	46
Dirk van der Kooijweg 1	3056RD	87513	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	52	52
Dirk van der Kooijweg 3	3056RD	00884	7.5	N	56	57	2700	50	53	50	50	50
Dirk van der Kooijweg 5	3056RD	00914	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50
Dirk van der Kooijweg 6	3056RD	87710	4.5		55	57	2700	50	53	52	51	51
Dirk van der Kooijweg 7	3056RD	00913	7.5	N	55	56	2400	50	53	50	50	50
Dirk van der Kooijweg 8	3056RD	87712	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Dirk van der Kooijweg 10	3056RD	87714	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Dirk van der Kooijweg 12	3056RD	87716	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Dirk van der Kooijweg 14	3056RD	13055	4.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Dirk van der Kooijweg 16	3056RD	87700	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Dirk van der Kooijweg 18	3056RD	87701	7.5	N	57	58	3000	50	54	52	51	51
Dirk van der Kooijweg 20	3056RD	87702	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Dirk van der Kooijweg 22	3056RD	87703	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Dirk van der Kooijweg 24	3056RD	50250	7.5	N	58	59	3300	50	55	53	52	52
Dirk van der Kooijweg 26	3056RD	87710	7.5		56	59	3300	50	53	53	53	53
Dirk van der Kooijweg 28	3056RD	87712	7.5		57	59	3300	50	54	53	53	53
Dirk van der Kooijweg 30	3056RD	87714	7.5		57	59	3300	50	54	54	54	54
Dirk van der Kooijweg 32	3056RD	87716	7.5		58	60	3600	50	55	54	54	55
Dirk van der Kooijweg 34	3056RD	13055	7.5	N	58	60	3600	50	55	55	55	55
Dirk van der Kooijweg 36	3056RD	50250	10.5	N	58	59	3300	50	56	52	51	51
Dirk van der Kooijweg 38	3056RD	87710	10.5		57	59	3300	50	54	54	54	54
Dirk van der Kooijweg 40	3056RD	87712	10.5		57	59	3300	50	55	55	54	55
Dirk van der Kooijweg 42	3056RD	87714	10.5	N	58	60	3600	50	55	55	55	55
Dirk van der Kooijweg 44	3056RD	87716	10.5	N	58	60	3600	50	55	55	55	55
Dirk van der Kooijweg 46	3056RD	13055	10.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten												
Dirk van der Kooijweg 100	3056RD	00980	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Dirk van der Kooijweg 102	3056RD	01040	7.5	N	56	57	2700	50	54	52	52	52
Dirk van der Kooijweg 104	3056RD	01039	7.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Dirk van der Kooijweg 106	3056RD	50072	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Dirk van Prooijesingel 101	3056PN	00635	7.5		59	62	4100	60	57	57	57	57
Dirk van Prooijesingel 103	3056PN	00613	4.5		57	60	3600	58	55	55	55	55
Dirk van Prooijesingel 105	3056PN	00615	4.5		56	61	3900	57	55	55	55	55
Dirk van Prooijesingel 107	3056PN	00617	7.5		60	65	5000	61	58	58	58	58
Donizettilaan 5	3055SG	14951	7.5		47	50	0	50	45	45	45	45
Floris Versterlaan 3	3055BM	09856	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	46
Floris Versterlaan 5	3055BM	09857	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	45
Floris Versterlaan 7	3055BM	09858	10.5		49	51	1000	50	46	46	46	45
Floris Versterlaan 11	3055BM	09860	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	45
Floris Versterlaan 12	3055BM	09938	7.5		48	52	1300	50	46	46	46	46
Floris Versterlaan 13	3055BM	09861	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	46
Floris Versterlaan 15	3055BM	09862	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	46
Floris Versterlaan 17	3055BM	09863	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	46
Floris Versterlaan 19	3055BM	09864	10.5		49	52	1300	50	47	46	45	45
Floris Versterlaan 21	3055BM	09865	10.5		48	52	1300	50	46	45	45	45
Floris Versterlaan 23	3055BM	09866	10.5		49	52	1300	50	47	46	46	46
Floris Versterlaan 25	3055BM	09939	7.5		48	52	1300	50	46	46	46	46
Frans Halssingel 1	3055ZP	14966	7.5		52	54	1900	52	50	50	50	50
Frans Halssingel 2	3055ZP	11588	7.5		51	53	1600	50	49	48	48	48
Frans Halssingel 3 B	3055ZP	14967	7.5		51	53	1600	50	49	48	48	48
Frans Halssingel 4	3055ZP	11590	7.5		52	55	2100	52	50	50	50	50
Frans Halssingel 5 B	3055ZP	14968	7.5		51	53	1600	50	49	48	48	48
Frans Halssingel 7 A	3055ZP	13050	7.5		51	54	1900	50	49	49	48	48
Frans Halssingel 11	3055ZP	00300	7.5		52	55	2100	52	50	50	50	50
Freericksplaats 1 B	3054GJ	10291	10.5		46	50	0	50	45	45	45	45
Freericksplaats 5 A	3054GJ	10301	10.5		46	51	1000	50	45	45	45	45
Freericksplaats 7 B	3054GJ	10302	10.5		46	51	1000	50	46	46	46	45
Ghisebrecht Bokellaan 2	3054CB	10450	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 4	3054CB	10449	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 6	3054CB	10447	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 8	3054CB	10444	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 10	3054CB	10442	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 12	3054CB	10441	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 14	3054CB	10437	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 16	3054CB	10434	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 18	3054CC	10431	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Ghisebrecht Bokellaan 20	3054CC	10415	10.5		45	50	0	50	44	44	44	43
Glanswierstraat 1	3056RE	01043	7.5		59	61	3900	50	57	57	57	57
Glanswierstraat 2	3056RE	87518	7.5	N	58	59	3300	50	55	55	54	54
Glanswierstraat 3	3056RE	01045	7.5		59	61	3900	50	57	57	57	57
Glanswierstraat 4	3056RE	01042	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Glanswierstraat 5	3056RE	01047	7.5		59	61	3900	50	57	57	57	57
Glanswierstraat 6	3056RE	01044	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Glanswierstraat 7	3056RE	01050	7.5		60	61	3900	50	57	57	57	57
Glanswierstraat 8	3056RE	01046	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	56	56
Glanswierstraat 9	3056RE	01053	7.5		60	61	3900	50	57	57	57	57
Glanswierstraat 10	3056RE	01048	7.5	N	59	59	3300	50	57	56	56	56
Glanswierstraat 11	3056RE	01054	7.5		60	61	3900	50	57	57	57	57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Glanswierstraat 12	3056RE	01049	7.5	N	59	60	56	56	56		56
Glanswierstraat 13	3056RE	01057	7.5		60	61	58	58	58		57
Glanswierstraat 14	3056RE	01051	7.5	N	59	60	57	56	56		56
Glanswierstraat 15	3056RE	01061	7.5		61	62	58	58	58		58
Glanswierstraat 16	3056RE	01052	7.5	N	59	59	56	55	55		55
Glanswierstraat 17	3056RE	01063	7.5		61	62	58	58	58		58
Glanswierstraat 19	3056RE	01065	7.5		61	62	59	58	58		58
Glazoenowlalaan 2	3055KD	00203	7.5		51	52	48	46	46		46
Glazoenowlalaan 4	3055KD	00168	4.5		47	50	45	44	44		44
Glazoenowlalaan 6	3055KD	00170	4.5		50	51	47	45	45		45
Glazoenowlalaan 7	3055KD	00209	7.5		52	53	49	48	47		47
Glazoenowlalaan 8	3055KD	00173	4.5		50	51	48	46	46		46
Glazoenowlalaan 14	3055KD	00211	4.5		49	50	47	46	45		45
Glazoenowlalaan 16	3055KD	00210	4.5		51	52	48	46	46		46
Granadoslaan 7	3055RA	00214	7.5		50	51	47	47	47		47
Granadoslaan 9	3055RA	00213	7.5		50	51	48	47	47		47
Granadoslaan 11	3055RA	11523	7.5		50	51	48	47	47		47
Granadoslaan 13	3055RA	11522	7.5		50	51	47	47	46		46
Granadoslaan 15	3055RA	11521	7.5		50	51	47	46	46		46
Granadoslaan 17	3055RA	11520	7.5		50	51	47	46	46		46
Granadoslaan 18	3055RB	13039	7.5		50	51	48	46	46		46
Granadoslaan 19	3055RA	11519	7.5		50	51	47	46	46		46
Grieglaan 7	3055TG	09393	7.5		49	51	47	47	47		47
Grieglaan 8	3055TH	11489	7.5		49	50	46	46	46		46
Grieglaan 9	3055TG	09392	7.5		49	50	47	46	46		46
Grieglaan 10	3055TH	11488	7.5		49	50	46	46	46		46
Grieglaan 11	3055TG	09390	7.5		49	51	47	46	46		46
Grieglaan 12	3055TH	11487	7.5		49	50	47	46	46		47
Grieglaan 13	3055TG	09389	7.5		49	51	47	47	47		47
Grieglaan 14	3055TH	09397	7.5		49	50	47	46	46		46
Grieglaan 15	3055TG	09388	7.5		49	51	47	46	46		47
Grieglaan 16	3055TH	09396	7.5		49	50	46	46	46		46
Grieglaan 17	3055TG	09387	7.5		50	51	47	46	46		46
Grieglaan 18	3055TH	09395	7.5		49	50	46	46	46		46
Grieglaan 19	3055TG	09386	7.5		50	51	47	46	46		46
Grieglaan 20	3055TH	09394	7.5		48	50	46	46	45		45
Grieglaan 21	3055TG	10617	7.5		49	51	47	46	46		46
Grieglaan 22	3055TH	09391	7.5		49	50	46	46	46		46
Grindweg 5	3054VH	14221	22.5		45	50	44	43	42		42
Haydnlaan 2	3055HD	09260	7.5		47	50	45	45	45		45
Haydnlaan 4	3055HD	09259	7.5		47	50	45	45	45		45
Haydnlaan 6	3055HD	09258	7.5		47	50	45	45	45		44
Haydnlaan 10	3055HD	09276	7.5		47	50	46	45	45		45
Haydnlaan 12	3055HD	09274	7.5		48	50	46	45	45		45
Haydnlaan 14	3055HD	09271	7.5		47	50	46	45	45		45
Haydnlaan 16	3055HD	09269	7.5		48	50	46	45	45		45
Haydnlaan 18	3055HD	09267	7.5		48	50	46	45	46		45
Haydnlaan 22	3055HD	09264	7.5		47	50	46	45	45		45
Haydnlaan 24	3055HD	09331	7.5		47	50	45	45	45		45
Heijbergstraat 2	3055PP	13051	1.5		48	50	46	45	45		45
Heijbergstraat 3	3055PP	00348	7.5		53	55	50	49	49		49
Heijbergstraat 5	3055PP	00349	7.5		53	54	50	49	49		49

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streefwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Heijbergstraat 7	3055PP	00350	7.5	53	54	1900	51	51	50	49	49	49	
Heijbergstraat 9	3055PP	00351	7.5	53	54	1900	51	51	50	49	49	49	
Henk van Spaandonckstraat 1	3056PK	00666	7.5	59	61	3900	60	57	57	57	57	57	
Henk van Spaandonckstraat 2	3056PK	00669	7.5	59	61	3900	60	57	57	57	57	57	
Henk van Spaandonckstraat 3	3056PK	00668	4.5	56	57	2700	56	54	54	54	54	54	
Henk van Spaandonckstraat 4	3056PK	00671	4.5	56	57	2700	57	55	55	55	55	55	
Henk van Spaandonckstraat 5	3056PK	00687	4.5	56	60	3600	57	54	54	54	54	54	
Henk van Spaandonckstraat 6	3056PK	00690	4.5	56	60	3600	57	55	55	55	55	55	
Henk van Spaandonckstraat 7	3056PK	00689	7.5	60	65	5000	61	58	58	58	58	58	
Henk van Spaandonckstraat 8	3056PK	00692	7.5	60	65	5000	61	58	58	58	58	58	
Henk Zonstraat 1	3056PR	00791	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57	
Henk Zonstraat 2	3056PR	00793	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57	
Henk Zonstraat 3	3056PR	00783	4.5	55	57	2700	56	55	54	54	54	54	
Henk Zonstraat 4	3056PR	00784	4.5	55	57	2700	56	54	54	54	54	54	
Henk Zonstraat 5	3056PR	00773	4.5	56	60	3600	56	55	55	55	55	55	
Henk Zonstraat 6	3056PR	00774	4.5	56	59	3300	56	55	55	55	55	55	
Henk Zonstraat 7	3056PR	01166	7.5	60	66	7800	61	58	58	58	58	58	
Henk Zonstraat 8	3056PR	01167	7.5	60	66	7800	61	59	59	59	59	59	
Hertshooistraat 1	3056RG	00981	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54	
Hertshooistraat 3	3056RG	00982	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Hertshooistraat 4	3056RG	00989	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	
Hertshooistraat 5	3056RG	00983	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Hertshooistraat 6	3056RG	00991	4.5	N	53	54	1900	50	51	50	50	50	
Hertshooistraat 7	3056RG	00984	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55	55	
Hertshooistraat 8	3056RG	00992	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	51	51	
Hertshooistraat 9	3056RG	00985	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Hertshooistraat 10	3056RG	00993	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Hertshooistraat 11	3056RG	00986	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56	
Hertshooistraat 12	3056RG	00994	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Hertshooistraat 13	3056RG	00988	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55	55	
Hertshooistraat 14	3056RG	00995	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	
Hertshooistraat 15	3056RG	00990	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55	55	
Hertshooistraat 16	3056RG	00996	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	
Hertshooistraat 17	3056RG	01055	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56	
Hertshooistraat 19	3056RG	01056	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	56	56	
Hertshooistraat 21	3056RG	01058	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56	
Hertshooistraat 22	3056RG	00950	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	56	56	
Hertshooistraat 23	3056RG	50076	7.5	N	60	62	4100	50	58	57	57	57	
Hertshooistraat 24	3056RG	00952	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	
Hertshooistraat 26	3056RG	00998	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52	52	
Hertshooistraat 28	3056RG	00999	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57	
Hertshooistraat 30	3056RG	01000	7.5	N	60	61	3900	50	58	56	56	56	
Hertshooistraat 32	3056RG	01007	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	
Hertshooistraat 34	3056RG	01006	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53	
Hertshooistraat 36	3056RG	01005	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	52	52	
Hertshooistraat 38	3056RG	01004	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	56	56	
Hertshooistraat 44	3056RG	01001	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57	
Hertshooistraat 46	3056RG	50080	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	
Hertshooistraat 48	3056RG	01067	7.5		60	61	3900	50	57	57	57	57	
Hertshooistraat 50	3056RG	50082	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56	
Hertshooistraat 52	3056RG	50083	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57	
Hertshooistraat 54	3056RG	01071	4.5	N	58	60	3600	50	56	55	55	55	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Hertshooistraat 56	3056RG	01073	7.5	60	62	4100	50	58	57	57	57
Hillegondaplein 12	3055ZR	10719	4.5	48	50	0	50	46	46	46	45
Hillegondaplein 13	3055ZR	10721	4.5	48	50	0	50	46	46	46	45
Hillegondaplein 14	3055ZR	10723	4.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Hillegondaplein 16	3055ZR	10720	4.5	47	50	0	50	46	45	45	45
Hilleniussingel 11	3054EX	12033	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Hilleniussingel 13	3054EX	12034	7.5	46	50	0	50	45	45	45	45
Hilleniussingel 15	3054EX	12037	7.5	46	51	1000	50	46	46	46	45
Hilleniussingel 19 B	3054EX	12001	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	46
Hilleniussingel 23	3054EX	11969	10.5	47	53	1600	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 1	3054EH	12223	10.5	48	53	1600	50	47	47	47	47
Hoyledesingel 3	3054EH	12221	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 5	3054EH	12218	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 7	3054EH	12215	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 9	3054EH	12213	10.5	45	51	1000	50	44	44	44	44
Hoyledesingel 10	3054EK	12229	10.5	47	53	1600	50	46	46	46	45
Hoyledesingel 11	3054EH	12210	10.5	47	50	0	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 12	3054EK	12129	10.5	46	53	1600	50	46	46	46	45
Hoyledesingel 13	3054EH	12157	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 14	3054EK	12130	10.5	46	53	1600	50	46	46	46	45
Hoyledesingel 15	3054EH	12160	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 17	3054EH	12161	10.5	47	51	1000	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 21	3054EJ	12165	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Hoyledesingel 23	3054EJ	12166	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Hoyledesingel 25	3054EJ	12167	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	46
Hoyledesingel 26	3054EL	12063	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44
Hoyledesingel 27	3054EJ	12168	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 28	3054EL	12127	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44
Hoyledesingel 29	3054EJ	12169	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 30	3054EL	12126	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 32	3054EL	12125	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 34	3054EL	12124	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 36	3054EL	12123	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Hoyledesingel 38	3054EL	10375	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Hoyledesingel 40	3054EL	10374	10.5	45	51	1000	50	45	45	45	44
Jan Grijseelspan 2	3056AE	00636	7.5	N	59	62	4100	50	57	57	57
Jan Grijseelspan 4	3056AE	00630	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	55
Jan Grijseelspan 6	3056AE	00629	4.5	N	56	61	3900	50	55	55	55
Jan Grijseelspan 8	3056AE	00618	4.5	N	57	61	3900	50	55	55	55
Jan Grijseelspan 10	3056AE	00620	4.5	N	56	61	3900	50	55	55	55
Jan Grijseelspan 12	3056AE	00619	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 14	3056AE	00621	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 16	3056AE	00622	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 18	3056AE	00624	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 20	3056AE	00623	4.5	N	56	63	4400	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 22	3056AE	00625	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54
Jan Grijseelspan 24	3056AE	00626	4.5	N	56	62	4100	50	53	53	53
Jan Grijseelspan 26	3056AE	00628	4.5	N	56	62	4100	50	54	53	53
Jan van Ghestellaan 2	3054CH	12154	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Jan van Ghestellaan 4	3054CH	12155	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44
Jan van Ghestellaan 6	3054CH	12156	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44
Jan van Ghestellaan 8	3054CH	12158	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	44

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte		Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Jan van Ghestellaan 10	3054CH	12159		10.5		45	50	44	44	44
Jan van Ghestellaan 12	3054CH	12162		10.5		45	50	0	50	44
Jan van Ghestellaan 14	3054CH	12164		10.5		45	50	0	50	44
Jan van Ghestellaan 16	3054CH	12253		10.5		45	50	0	50	44
Jan van Ghestellaan 17	3054CD	12237		10.5		46	50	0	50	44
Jan van Ghestellaan 20	3054CH	12249		10.5		45	50	0	50	44
Jan Weijnslaan 5	3055PS	11063		7.5		50	55	2100	51	49
Jeroen Boschlaan 1	3055NM	11552		7.5		48	52	1300	50	47
Jeroen Boschlaan 2	3055NP	10782		7.5		49	51	1000	50	47
Jeroen Boschlaan 4	3055NP	10781		7.5		49	52	1300	50	47
Jeroen Boschlaan 6	3055NP	10780		7.5		50	52	1300	50	47
Jeroen Boschlaan 8	3055NP	10779		7.5		50	52	1300	50	48
Jeroen Boschlaan 10	3055NP	10777		7.5		51	53	1600	51	48
Jeroen Boschlaan 12	3055NP	10776		7.5		50	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 14	3055NP	10775		7.5		50	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 16	3055NP	10774		7.5		50	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 18	3055NP	10832		7.5		50	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 20	3055NP	10831		7.5		51	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 22	3055NP	10830		7.5		51	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 24	3055NP	10829		7.5		51	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 26	3055NP	10828		7.5		51	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 28	3055NP	10827		7.5		50	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 33	3055NN	10896		7.5		51	54	1900	50	49
Jeroen Boschlaan 35	3055NN	10894		7.5		51	54	1900	51	50
Jeroen Boschlaan 37	3055NN	10892		7.5		51	54	1900	51	50
Jeroen Boschlaan 38	3055NR	10895		7.5		50	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 40	3055NR	10893		7.5		50	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 41	3055NN	10968		7.5		52	55	2100	52	51
Jeroen Boschlaan 42	3055NR	10891		7.5		50	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 43	3055NN	10967		7.5		52	55	2100	51	50
Jeroen Boschlaan 44	3055NR	10908		7.5		50	54	1900	50	49
Jeroen Boschlaan 45	3055NN	10965		7.5		51	56	2400	50	50
Jeroen Boschlaan 46	3055NR	10985		7.5		50	54	1900	50	49
Jeroen Boschlaan 47	3055NN	10963		7.5		51	55	2100	50	50
Jeroen Boschlaan 48	3055NR	10984		7.5		50	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 49	3055NN	10962		7.5		52	56	2400	51	50
Jeroen Boschlaan 50	3055NR	10983		7.5		50	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 51	3055NN	10961		7.5		51	55	2100	51	50
Jeroen Boschlaan 52	3055NR	10982		7.5		49	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 53	3055NN	10960		7.5		51	55	2100	51	50
Jeroen Boschlaan 54	3055NR	10981		7.5		49	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 55	3055NN	10978		7.5		51	53	1600	51	50
Jeroen Boschlaan 56	3055NR	10980		7.5		49	53	1600	50	48
Jeroen Boschlaan 57	3055NN	10976		7.5		51	55	2100	51	50
Jeroen Boschlaan 58	3055NR	10979		7.5		49	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 59	3055NN	10975		7.5		51	55	2100	50	49
Jeroen Boschlaan 60	3055NR	10977		7.5		49	54	1900	50	48
Jeroen Boschlaan 61	3055NN	10974		7.5		51	54	1900	50	49
Jeroen Boschlaan 63	3055NN	11042		7.5		50	55	2100	50	49
Jeroen Boschlaan 69	3055NN	11836		7.5		51	54	1900	50	49
Jos Colerstraat 1	3056PA	11810		7.5		57	62	4100	58	57
Jos Colerstraat 2	3056PA	11886		7.5		57	62	4100	57	56

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Jos Colerstraat 3	3056PA	11809	7.5	57	62	4100	58	57	57	57		57
Jos Colerstraat 4	3056PA	11887	7.5	54	60	3600	55	54	54	54		54
Jos Colerstraat 5	3056PA	11808	7.5	57	62	4100	57	57	57	57		57
Jos Colerstraat 6	3056PA	11888	7.5	53	59	3300	53	53	53	53		53
Jos Colerstraat 7	3056PA	11811	7.5	57	62	4100	57	57	57	57		57
Jos Colerstraat 8	3056PA	11889	7.5	53	57	2700	53	52	52	52		52
Jos Colerstraat 10	3056PA	11890	7.5	53	59	3300	53	53	53	53		53
Jos Colerstraat 12	3056PA	11891	7.5	53	57	2700	53	52	52	52		52
Jos Colerstraat 14	3056PA	11816	7.5	53	59	3300	53	53	53	53		53
Jos Colerstraat 16	3056PA	11818	7.5	53	57	2700	53	52	52	52		52
Jos Colerstraat 18	3056PA	11820	7.5	52	53	1600	52	51	51	51		51
Jos Colerstraat 20	3056PA	11822	7.5	53	56	2400	53	52	52	52		52
Jubileumplein 11	3055ZS	09915	4.5	48	50	0	50	46	46	45		45
Jubileumplein 12	3055ZS	10669	4.5	48	50	0	50	46	46	46		45
Jubileumplein 13	3055ZS	10671	4.5	48	50	0	50	46	45	45		45
Jubileumplein 14	3055ZS	10673	4.5	48	50	0	50	46	46	45		45
Kees Koornneefstraat 2	3056PM	00804	7.5	59	63	4400	59	57	57	57		57
Kees Koornneefstraat 4	3056PM	00806	4.5	57	62	4100	57	56	56	56		56
Kees Koornneefstraat 6	3056PM	01177	4.5	57	62	4100	57	57	57	57		57
Kees Koornneefstraat 8	3056PM	01179	7.5	60	66	7800	60	59	59	59		59
Kees van Hasseltstraat 1	3056PC	11761	7.5	57	62	4100	57	56	56	56		56
Kees van Hasseltstraat 2	3056PC	11753	7.5	57	62	4100	57	56	56	56		56
Kees van Hasseltstraat 3	3056PC	11762	7.5	57	62	4100	58	57	57	57		57
Kees van Hasseltstraat 4	3056PC	11754	7.5	56	60	3600	56	55	55	55		55
Kees van Hasseltstraat 5	3056PC	11763	7.5	57	62	4100	58	57	57	57		57
Kees van Hasseltstraat 6	3056PC	11755	7.5	54	59	3300	54	54	54	54		54
Kees van Hasseltstraat 7	3056PC	11764	7.5	57	62	4100	57	56	56	56		56
Kees van Hasseltstraat 8	3056PC	11756	7.5	54	59	3300	54	53	53	53		53
Kees van Hasseltstraat 10	3056PC	11757	7.5	54	58	3000	54	54	54	54		54
Kees van Hasseltstraat 12	3056PC	11758	7.5	54	58	3000	54	54	54	54		54
Kees van Hasseltstraat 14	3056PC	11759	7.5	54	57	2700	54	54	54	54		54
Kees van Hasseltstraat 16	3056PC	11760	7.5	54	57	2700	54	54	54	54		54
Kerstant van den Bergelaan 2 B	3054ER	12000	10.5	47	53	1600	50	47	47	47		47
Kerstant van den Bergelaan 3	3054EM	11999	10.5	47	50	0	50	46	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 5 B	3054EM	15029	10.5	48	52	1300	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 7 B	3054EM	15028	10.5	48	52	1300	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 8 A	3054ER	15033	10.5	47	50	0	50	45	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 9 A	3054EM	15027	10.5	47	52	1300	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 10 B	3054ER	15032	10.5	47	50	0	50	45	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 11 A	3054EM	15026	10.5	47	51	1000	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 13 B	3054EM	15025	10.5	48	52	1300	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 15 A	3054EM	15024	10.5	47	51	1000	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 17 A	3054EM	15023	10.5	47	51	1000	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 19 A	3054EM	15022	10.5	48	52	1300	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 20 B	3054ER	15046	10.5	47	51	1000	50	45	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 21 A	3054EM	15021	10.5	47	51	1000	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 22 B	3054ER	15045	10.5	47	51	1000	50	45	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 23 B	3054EM	15020	10.5	47	51	1000	50	46	46	46		46
Kerstant van den Bergelaan 25	3054EN	15065	10.5	46	50	0	50	45	45	45		45
Kerstant van den Bergelaan 26 A	3054ES	15043	10.5	47	52	1300	50	46	46	46		45
Kerstant van den Bergelaan 28 B	3054ES	15042	10.5	47	52	1300	50	46	46	46		45
Kerstant van den Bergelaan 32 B	3054ES	15040	10.5	46	52	1300	50	45	45	45		44

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	Variant 6
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Kerstant van den Bergelaan 36	3054ES	15037	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 69 A	3054EP	14367	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 78 A	3054EV	14368	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 80 B	3054EV	14369	10.5	46	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 82 B	3054EW	14370	10.5	45	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 84 B	3054EW	14371	10.5	45	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 86 A	3054EW	14372	10.5	45	50	0	50	45	45	45	44
Kerstant van den Bergelaan 88	3054EW	10367	10.5	45	50	0	50	45	45	45	44
Koekoekplein 13	3055ZT	10746	4.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Kwekerijstraat 1	3056LP	15929	4.5	N	55	55	2100	50	52	49	48
Kwekerijstraat 3	3056LP	15930	4.5	N	54	54	1900	50	51	48	48
Kwekerijstraat 5	3056LP	15931	4.5	N	53	53	1600	50	51	47	47
Kwekerijstraat 6	3056LP	15251	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	48
Kwekerijstraat 7	3056LP	15932	4.5	N	53	53	1600	50	50	46	46
Kwekerijstraat 8	3056LP	15252	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	47
Kwekerijstraat 9	3056LP	15933	4.5	N	54	54	1900	50	51	46	46
Kwekerijstraat 10	3056LP	15253	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	46
Kwekerijstraat 11	3056LP	15924	4.5	N	54	54	1900	50	51	46	46
Kwekerijstraat 12	3056LP	15254	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	46
Kwekerijstraat 13	3056LP	15925	4.5	N	55	55	2100	50	52	47	46
Kwekerijstraat 14	3056LP	15266	4.5		51	52	1300	50	49	46	46
Kwekerijstraat 15	3056LP	15926	4.5	N	56	56	2400	50	53	48	47
Kwekerijstraat 16	3056LP	15267	1.5	N	52	52	1300	50	49	45	44
Kwekerijstraat 17	3056LP	15927	4.5	N	57	58	3000	50	54	48	47
Kwekerijstraat 18	3056LP	15936	4.5	N	59	59	3300	50	56	51	51
Landstraat 2	3056LR	00834	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Landstraat 4	3056LR	00835	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Landstraat 6	3056LR	00837	7.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Landstraat 8	3056LR	00838	7.5	N	55	55	2100	50	52	51	50
Landstraat 10	3056LR	00839	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Landstraat 12	3056LR	50027	7.5	N	54	54	1900	50	51	48	48
Leen Ventestraat 1	3056PL	00737	7.5		58	60	3600	59	57	57	57
Leen Ventestraat 2	3056PL	00739	7.5		59	61	3900	59	57	57	57
Leen Ventestraat 3	3056PL	00703	4.5		55	57	2700	56	54	54	54
Leen Ventestraat 4	3056PL	00705	4.5		55	57	2700	56	54	53	53
Leen Ventestraat 5	3056PL	00704	4.5		55	59	3300	56	54	54	54
Leen Ventestraat 6	3056PL	00706	4.5		55	59	3300	56	54	54	54
Leen Ventestraat 7	3056PL	01176	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Leen Ventestraat 8	3056PL	00710	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Lijsterlaan 105	3055CG	14185	10.5		49	51	1000	50	47	46	45
Lisztlaan 1	3055KE	00158	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Lisztlaan 2	3055KH	00162	7.5		50	51	1000	50	48	47	46
Lisztlaan 3	3055KE	00156	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Lisztlaan 4	3055KH	00160	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Lisztlaan 5	3055KE	00154	7.5		49	51	1000	50	47	46	45
Lisztlaan 6	3055KH	00159	7.5		49	50	0	50	47	46	45
Lisztlaan 7	3055KE	00153	7.5		49	50	0	50	47	46	45
Lisztlaan 8	3055KH	00157	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Lisztlaan 9	3055KE	00151	7.5		49	51	1000	50	47	46	45
Lisztlaan 10	3055KH	00155	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Lisztlaan 12	3055KH	00152	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Lisztlaan 16	3055KH	00150	7.5		50	51	1000	50	47	47	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Liszlaan 19	3055KE	00174	7.5	51	52	1300	50	48	47	47	47
Liszlaan 21	3055KE	00192	7.5	50	52	1300	50	48	47	46	46
Liszlaan 23	3055KE	00191	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Liszlaan 25	3055KE	00189	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Liszlaan 27	3055KE	00187	7.5	50	51	1000	50	48	46	46	46
Liszlaan 29	3055KE	00185	7.5	50	51	1000	50	48	46	46	46
Liszlaan 31	3055KE	00182	7.5	50	51	1000	50	48	46	46	46
Liszlaan 35	3055KG	13038	7.5	52	53	1600	50	49	48	47	47
Liszlaan 40	3055KH	00178	7.5	50	52	1300	50	48	47	47	47
Liszlaan 42	3055KH	00177	7.5	50	52	1300	50	48	46	46	46
Liszlaan 44	3055KH	00176	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Liszlaan 46	3055KH	00227	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	47
Liszlaan 48	3055KH	00226	7.5	50	51	1000	50	48	46	46	46
Liszlaan 50	3055KH	00225	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Liszlaan 52	3055KH	00216	7.5	50	51	1000	50	48	46	46	46
Liszlaan 54	3055KH	00215	7.5	50	51	1000	50	47	46	46	46
Liszlaan 64	3055KH	13044	7.5	52	53	1600	50	49	48	48	47
Maarten Dijkshoornlaan 2 B	3055AT	10106	10.5	46	50	0	50	45	44	44	44
Maarten Dijkshoornlaan 4	3055AT	10105	10.5	46	50	0	50	45	44	44	44
Maarten Dijkshoornlaan 36	3055AT	10168	7.5	46	50	0	50	45	44	44	44
Mahlersingel 12	3055SJ	14546	4.5	49	50	0	50	46	45	44	44
Mahlersingel 14	3055SJ	14547	4.5	49	50	0	50	46	45	44	44
Mahlersingel 18	3055SJ	14548	7.5	49	50	0	50	46	45	44	44
Mahlersingel 20	3055SJ	14549	7.5	49	51	1000	50	47	45	44	44
Mahlersingel 24	3055SJ	14550	10.5	50	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 26	3055SJ	14551	10.5	50	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 30	3055SJ	14543	13.5	49	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 32	3055SJ	14552	13.5	49	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 38	3055SJ	14555	4.5	49	50	0	50	46	44	43	43
Mahlersingel 42	3055SJ	14557	7.5	49	50	0	50	46	44	44	44
Mahlersingel 46	3055SJ	14559	10.5	49	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 48	3055SJ	14560	10.5	49	51	1000	50	46	45	45	44
Mahlersingel 50	3055SJ	14561	13.5	49	51	1000	50	47	45	45	45
Mahlersingel 52	3055SJ	14562	13.5	49	51	1000	50	46	45	45	44
Marie Baronstraat 2	3056AA	00586	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Marie Baronstraat 3	3056AA	00575	7.5	55	58	3000	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 4	3056AA	00587	7.5	55	57	2700	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 5	3056AA	00576	7.5	55	58	3000	57	54	54	54	54
Marie Baronstraat 6	3056AA	00589	7.5	55	57	2700	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 7	3056AA	00577	7.5	55	58	3000	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 8	3056AA	00590	7.5	55	58	3000	56	54	54	53	54
Marie Baronstraat 9	3056AA	00578	7.5	56	59	3300	57	54	54	54	54
Marie Baronstraat 10	3056AA	00591	7.5	55	58	3000	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 11	3056AA	00579	7.5	55	58	3000	56	53	53	53	53
Marie Baronstraat 12	3056AA	00534	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Marie Baronstraat 13	3056AA	00580	7.5	56	58	3000	57	53	53	53	53
Marie Baronstraat 14	3056AA	00532	7.5	56	57	2700	56	54	54	54	54
Marie Baronstraat 15	3056AA	00581	7.5	56	59	3300	57	54	54	54	54
Marie Baronstraat 16	3056AA	00527	7.5	56	59	3300	57	55	54	54	54
Marie Baronstraat 17	3056AA	00582	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Marie Baronstraat 18	3056AA	00495	7.5	56	58	3000	57	54	54	54	54
Marie Baronstraat 19	3056AA	00583	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Marie Baronstraat 20	3056AA	00493	7.5	57	54	54	54				54
Marie Baronstraat 21	3056AA	00584	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57
Marie Baronstraat 22	3056AA	00491	7.5	57	59	3300	58	55	55	55	55
Marie Baronstraat 24	3056AA	00490	7.5	59	61	3900	60	57	57	57	57
Mattenbiesstraat 1	3056RH	00987	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 2	3056RH	87601	2.5		51	52	1300	50	49	48	48
Mattenbiesstraat 3	3056RH	00905	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 4	3056RH	87602	2.5	N	52	53	1600	50	49	49	49
Mattenbiesstraat 5	3056RH	13056	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55
Mattenbiesstraat 6	3056RH	87606	2.5	N	50	52	1300	50	48	48	48
Mattenbiesstraat 7	3056RH	13056	1.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Mattenbiesstraat 8	3056RH	87602	5.5		54	55	2100	50	52	51	51
Mattenbiesstraat 9	3056RH	13056	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55
Mattenbiesstraat 10	3056RH	87604	8.5	N	53	55	2100	50	51	51	51
Mattenbiesstraat 11	3056RH	13058	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 12	3056RH	87643	8.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 13	3056RH	13058	1.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Mattenbiesstraat 14	3056RH	87642	8.5	N	58	59	3300	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 15	3056RH	13058	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 16	3056RH	87641	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 17	3056RH	13059	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 18	3056RH	87606	8.5	N	52	54	1900	50	50	50	50
Mattenbiesstraat 19	3056RH	13059	1.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Mattenbiesstraat 20	3056RH	87605	8.5	N	52	55	2100	50	51	51	51
Mattenbiesstraat 21	3056RH	13059	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 22	3056RH	87641	2.5	N	49	50	0	50	47	46	46
Mattenbiesstraat 23	3056RH	13060	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 24	3056RH	87607	2.5	N	49	51	1000	50	48	47	47
Mattenbiesstraat 25	3056RH	13060	1.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Mattenbiesstraat 27	3056RH	13060	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 29	3056RH	13061	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	55
Mattenbiesstraat 30	3056RH	87640	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 31	3056RH	13061	1.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Mattenbiesstraat 32	3056RH	87607	8.5	N	52	54	1900	50	50	50	50
Mattenbiesstraat 33	3056RH	13061	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	55
Mattenbiesstraat 34	3056RH	87608	8.5	N	51	53	1600	50	49	49	49
Mattenbiesstraat 35	3056RH	13054	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 36	3056RH	87609	8.5	N	52	54	1900	50	50	50	50
Mattenbiesstraat 38	3056RH	87610	8.5	N	52	54	1900	50	50	50	50
Mattenbiesstraat 39	3056RH	13054	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Mattenbiesstraat 40	3056RH	87637	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 41	3056RH	50055	7.5	N	57	58	3000	50	55	53	53
Mattenbiesstraat 42	3056RH	87638	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 44	3056RH	87639	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 56	3056RH	87635	5.5	N	52	52	1300	50	49	49	48
Mattenbiesstraat 58	3056RH	87634	5.5	N	52	53	1600	50	50	49	49
Mattenbiesstraat 60	3056RH	87611	5.5		50	52	1300	50	49	48	48
Mattenbiesstraat 62	3056RH	87613	5.5		51	53	1600	50	49	48	48
Mattenbiesstraat 66	3056RH	87615	8.5	N	52	53	1600	50	50	48	48
Mattenbiesstraat 68	3056RH	87618	2.5	N	49	50	0	50	47	46	46
Mattenbiesstraat 70	3056RH	87632	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Mattenbiesstraat 72	3056RH	87631	8.5	N	58	60	3600	50	56	55	55

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten												
Mattenbiesstraat 74	3056RH	87630	8.5	N	58	59	3300	50	56	55	54	54
Mattenbiesstraat 76	3056RH	87629	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Mattenbiesstraat 78	3056RH	87618	8.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	48
Mattenbiesstraat 80	3056RH	87615	5.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Mattenbiesstraat 82	3056RH	87616	8.5	N	51	52	1300	50	49	47	47	47
Mattenbiesstraat 84	3056RH	87617	8.5	N	52	54	1900	50	50	49	48	48
Mattenbiesstraat 86	3056RH	87628	2.5	N	50	50	0	50	47	47	47	47
Mattenbiesstraat 88	3056RH	87619	2.5	N	49	50	0	50	47	46	46	46
Mattenbiesstraat 90	3056RH	87623	2.5	N	52	53	1600	50	50	49	48	48
Mattenbiesstraat 92	3056RH	87625	2.5		53	54	1900	50	50	50	50	50
Mattenbiesstraat 94	3056RH	87628	8.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Mattenbiesstraat 96	3056RH	87619	8.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	48
Mattenbiesstraat 98	3056RH	87620	8.5	N	52	53	1600	50	49	47	46	46
Mattenbiesstraat 100	3056RH	87627	8.5	N	58	60	3600	50	56	55	55	55
Mattenbiesstraat 102	3056RH	87626	8.5	N	58	60	3600	50	56	55	55	55
Mattenbiesstraat 104	3056RH	87621	8.5	N	53	54	1900	50	50	48	47	47
Mattenbiesstraat 106	3056RH	87625	5.5		56	57	2700	50	53	52	52	52
Mauvelaan 3	3055BL	09792	10.5		47	51	1000	50	46	45	45	45
Mauvelaan 5	3055BL	09793	10.5		48	51	1000	50	46	45	45	45
Mauvelaan 7	3055BL	09826	10.5		48	51	1000	50	46	45	45	45
Mauvelaan 9	3055BL	09825	10.5		48	51	1000	50	46	46	46	45
Mauvelaan 11	3055BL	09824	10.5		48	51	1000	50	46	46	46	46
Mauvelaan 13	3055BL	09823	10.5		48	51	1000	50	46	46	46	46
Meerum Terwogtlaan 133	3056PP	50253	4.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56
Meerum Terwogtlaan 135	3056PP	50253	4.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56
Meerum Terwogtlaan 137	3056PP	50253	4.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56
Meerum Terwogtlaan 163	3056PP	87546	7.5	N	63	65	5000	50	61	60	60	60
Meerum Terwogtlaan 165	3056PP	13070	7.5		61	64	4700	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 167	3056PP	13069	7.5		61	64	4700	50	59	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 171	3056PP	01101	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 173	3056PP	01099	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 175	3056PP	01097	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	57
Meerum Terwogtlaan 177	3056PP	01094	7.5		60	65	5000	50	58	58	57	57
Meerum Terwogtlaan 179	3056PP	01090	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	57
Meerum Terwogtlaan 181	3056PP	01087	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	57
Meerum Terwogtlaan 183	3056PP	01085	7.5		60	65	5000	50	58	57	57	57
Meerum Terwogtlaan 185	3056PP	01084	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 187	3056PP	50091	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 189	3056PP	01081	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 191	3056PP	01079	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 193	3056PP	01078	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 195	3056PP	01123	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 197	3056PP	01120	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 201	3056PP	01160	7.5		61	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 203	3056PP	00409	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 205	3056PP	00401	7.5		61	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 207	3056PP	00413	7.5		60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 209	3056PP	87502	7.5	N	61	66	7800	50	59	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 211	3056PP	87506	7.5	N	61	66	7800	50	59	59	58	59
Meerum Terwogtlaan 213	3056PP	00535	7.5	N	60	65	5000	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 215	3056PP	87509	7.5	N	61	66	7800	50	58	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 219	3056PP	00616	7.5		60	65	5000	61	58	58	58	58

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Variant 8	Variant 7	Variant 6	Variant 5	Variant 4	Variant 3	Variant 2	Variant 1	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]
Meerum Terwogtlaan 221	3056PP	00614	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 223	3056PP	00611	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 225	3056PP	00661	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 227	3056PP	00658	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 229	3056PP	00655	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 231	3056PP	00652	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 233	3056PP	00649	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 239	3056PP	00688	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 241	3056PP	00686	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 243	3056PP	00684	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 245	3056PP	00682	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 247	3056PP	00680	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 249	3056PP	00678	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 251	3056PP	00716	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 253	3056PP	00713	7.5		60	65	5000	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 259	3056PP	01175	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 261	3056PP	01174	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 263	3056PP	01173	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 265	3056PP	01172	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 267	3056PP	01171	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 269	3056PP	01170	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 271	3056PP	01169	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 273	3056PP	01168	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 279	3056PP	01165	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 281	3056PP	01164	7.5		60	66	7800	61	58	58	58
Meerum Terwogtlaan 283	3056PP	01163	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 285	3056PP	01162	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 287	3056PP	01184	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 289	3056PP	01183	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 291	3056PP	01182	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 293	3056PP	01181	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Meerum Terwogtlaan 295	3056PP	01180	7.5		60	66	7800	61	59	59	59
Mendelssohnlaan 25 B	3055HH	14082	16.5		50	52	1300	50	47	46	46
Mendelssohnlaan 95	3055HK	14092	7.5		48	50	0	50	46	44	43
Mesdaglaan 4	3055PR	11740	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Mesdaglaan 8	3055PR	11823	7.5		50	53	1600	50	48	48	48
Molenhoek 20	3055XB	87501	7.5	N	56	58	3000	50	54	52	52
Molenlaan 54	3055EM	09682	7.5		47	50	0	50	46	45	45
Molenlaan 58	3055EM	09762	7.5		47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 59	3055EG	10068	10.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 61	3055EH	09695	7.5		45	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 63	3055EH	09694	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 65	3055EH	09693	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 67	3055EH	09692	7.5		45	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 68	3055EM	09747	7.5		47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 69	3055EH	09691	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 71	3055EH	09690	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 79	3055EH	09686	10.5		46	51	1000	50	45	44	44
Molenlaan 81	3055EH	09685	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 83	3055EH	09697	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 85	3055EH	09698	7.5		47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 87	3055EH	09699	7.5		47	50	0	50	45	44	44

## Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]										
Adres en postcode										
										Variant 8
ID Rekenmodel	Hoogte	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
		Reductiepunten								
Molenlaan 91	3055EH	09701	7.5	45	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 93	3055EH	09702	7.5	47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 99	3055EJ	09705	7.5	48	50	0	50	46	44	44
Molenlaan 101	3055EJ	09766	7.5	47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 102	3055EP	09811	7.5	48	50	0	50	46	44	44
Molenlaan 103	3055EJ	09768	7.5	48	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 104	3055EP	09810	7.5	48	50	0	50	46	44	44
Molenlaan 105	3055EJ	09770	7.5	47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 106	3055EP	09809	7.5	48	50	0	50	46	44	44
Molenlaan 107	3055EJ	09772	7.5	47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 108	3055EP	09808	7.5	48	50	0	50	46	44	44
Molenlaan 109	3055EJ	09774	7.5	47	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 115	3055EJ	09778	7.5	48	50	0	50	46	45	45
Molenlaan 117	3055EJ	09779	7.5	48	50	0	50	46	45	45
Molenlaan 118	3055EP	09803	7.5	50	53	1600	50	47	47	47
Molenlaan 119	3055EJ	09780	7.5	46	50	0	50	45	44	44
Molenlaan 122	3055GH	09895	7.5	48	52	1300	50	46	45	45
Molenlaan 123	3055EJ	09725	7.5	48	50	0	50	46	45	45
Molenlaan 124	3055GH	09894	7.5	48	51	1000	50	46	44	44
Molenlaan 126	3055GH	09893	7.5	48	51	1000	50	46	45	45
Molenlaan 128	3055GH	09892	7.5	47	51	1000	50	46	44	44
Molenlaan 130	3055GH	09891	7.5	48	51	1000	50	46	45	45
Molenlaan 132	3055GH	09890	7.5	48	51	1000	50	46	44	44
Molenlaan 134	3055GH	09889	7.5	49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 135	3055EK	09732	7.5	46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 136	3055GH	09888	7.5	48	52	1300	50	46	45	45
Molenlaan 138	3055GH	09887	7.5	48	52	1300	50	46	45	45
Molenlaan 140	3055GH	09886	7.5	48	53	1600	50	47	47	47
Molenlaan 141	3055EK	09784	7.5	46	50	0	50	45	45	44
Molenlaan 142	3055GH	10674	7.5	49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 143	3055EK	09786	7.5	46	50	0	50	45	45	45
Molenlaan 144	3055GH	10675	7.5	49	52	1300	50	47	46	45
Molenlaan 145	3055EK	09788	7.5	47	51	1000	50	46	45	45
Molenlaan 146	3055GH	10676	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 148	3055GH	10677	7.5	49	52	1300	50	47	46	45
Molenlaan 149	3055GA	09381	7.5	48	50	0	50	46	46	46
Molenlaan 150	3055GH	10678	7.5	49	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 151	3055GA	09380	7.5	48	50	0	50	46	46	45
Molenlaan 152	3055GH	10724	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 153	3055GA	09379	7.5	49	51	1000	50	47	46	46
Molenlaan 154	3055GH	10726	7.5	49	53	1600	50	48	48	48
Molenlaan 155	3055GA	09378	7.5	49	51	1000	50	47	46	46
Molenlaan 156	3055GH	10731	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 158	3055GH	10734	7.5	49	53	1600	50	47	45	45
Molenlaan 159	3055GA	09376	7.5	49	52	1300	50	47	47	46
Molenlaan 160	3055GH	10735	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 161	3055GA	09375	7.5	49	52	1300	50	47	47	46
Molenlaan 162	3055GH	10736	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 163	3055GA	09374	7.5	50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 164	3055GH	10679	7.5	50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 165	3055GA	09373	7.5	49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 166	3055GH	10680	7.5	50	53	1600	50	48	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode										Variant 8		
Molenlaan	nummer	ID	Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7		
Molenlaan 167		3055GA	09372	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 169		3055GA	10622	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 171		3055GA	10624	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Molenlaan 172		3055GJ	10683	7.5		50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 173		3055GB	10627	7.5		49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 174		3055GJ	10684	7.5		50	52	1300	50	48	46	45
Molenlaan 175		3055GB	10629	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 176		3055GJ	10686	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Molenlaan 177		3055GB	10633	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 178		3055GJ	10755	7.5		50	52	1300	50	48	46	45
Molenlaan 179		3055GB	10635	7.5		49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 180		3055GJ	10754	7.5		50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 181		3055GB	10637	7.5		50	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 182		3055GJ	10753	7.5		49	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 183		3055GB	10638	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 185		3055GB	10639	7.5		50	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 186		3055GJ	10751	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 187		3055GB	10640	7.5		51	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 189		3055GB	10641	7.5		51	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 190		3055GJ	10748	7.5		49	53	1600	50	48	48	48
Molenlaan 191		3055GB	10642	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 192		3055GJ	10744	7.5		50	51	1000	50	48	47	47
Molenlaan 193		3055GB	10685	7.5		51	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 194		3055GJ	10743	7.5		50	53	1600	50	47	46	46
Molenlaan 195		3055GB	10687	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 196		3055GJ	11533	7.5		49	52	1300	50	47	46	46
Molenlaan 198		3055GJ	11532	7.5		50	53	1600	50	48	46	46
Molenlaan 199		3055GC	10688	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 200		3055GJ	11530	7.5		46	50	0	50	45	45	45
Molenlaan 201		3055GC	10689	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 202		3055GJ	11528	7.5		46	50	0	50	44	44	44
Molenlaan 203		3055GC	10690	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 204		3055GJ	11526	7.5		47	51	1000	50	45	44	44
Molenlaan 205		3055GC	10691	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Molenlaan 206		3055GJ	10778	7.5		48	51	1000	50	46	45	45
Molenlaan 207		3055GC	10692	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 209		3055GC	10693	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 211		3055GC	10694	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Molenlaan 212		3055GK	11551	7.5		50	51	1000	50	47	46	45
Molenlaan 213		3055GC	10695	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 214		3055GK	11550	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Molenlaan 215		3055GD	10696	7.5		50	52	1300	50	48	47	46
Molenlaan 216		3055GK	11549	7.5		49	53	1600	50	47	47	47
Molenlaan 217		3055GD	10697	7.5		51	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 218		3055GK	11548	7.5		48	53	1600	50	47	46	46
Molenlaan 219		3055GD	10699	7.5		50	53	1600	50	48	47	46
Molenlaan 220		3055GK	11547	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Molenlaan 221		3055GD	10702	7.5		51	53	1600	50	48	47	47
Molenlaan 222		3055GK	11546	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Molenlaan 223		3055GD	10703	7.5		50	53	1600	50	48	47	46
Molenlaan 224		3055GK	11545	7.5		49	52	1300	50	47	47	47
Molenlaan 226		3055GK	11544	7.5		50	54	1900	50	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10	Variant 11
Molenlaan 228	3055GK	11543	7.5	50	48	48	48	48			48
Molenlaan 229	3055GD	11537	7.5	49	51	50	47	46	46		46
Molenlaan 230	3055GK	11556	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Molenlaan 231	3055GD	11536	7.5	49	51	1000	50	47	46	46	46
Molenlaan 232	3055GK	11555	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Molenlaan 233	3055GD	11535	7.5	50	51	1000	50	47	46	46	46
Molenlaan 234	3055GK	11554	7.5	49	53	1600	50	48	47	47	47
Molenlaan 235	3055GD	11534	7.5	47	51	1000	50	46	45	45	46
Molenlaan 236	3055GK	11553	7.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Molenlaan 238	3055GK	00269	7.5	49	53	1600	50	48	47	47	47
Molenlaan 242	3055GL	00271	7.5	49	53	1600	50	48	48	48	48
Molenlaan 244	3055GL	00272	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Molenlaan 246	3055GL	00273	7.5	49	52	1300	50	48	47	47	47
Molenlaan 248	3055GL	00274	7.5	50	53	1600	51	48	48	48	48
Molenlaan 249	3055GE	11531	7.5	49	51	1000	50	47	46	46	46
Molenlaan 250	3055GL	00275	7.5	50	53	1600	51	48	48	48	48
Molenlaan 251	3055GE	11529	7.5	50	50	0	50	47	46	45	45
Molenlaan 252	3055GL	00276	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Molenlaan 254	3055GL	00277	7.5	50	53	1600	51	48	48	48	48
Molenlaan 255	3055GE	11525	10.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Molenlaan 256	3055GL	00278	7.5	51	53	1600	50	48	48	47	47
Molenlaan 257	3055GE	11540	10.5	50	51	1000	50	47	45	45	45
Molenlaan 258	3055GL	00279	7.5	50	54	1900	51	49	48	48	48
Molenlaan 259	3055GE	11541	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Molenlaan 260	3055GL	00280	7.5	51	54	1900	51	49	49	49	49
Molenlaan 261	3055GE	11542	7.5	51	53	1600	50	48	47	47	47
Molenlaan 263	3055GE	00228	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Molenlaan 265	3055GE	00229	7.5	51	53	1600	50	48	47	47	47
Molenlaan 267	3055GE	00248	10.5	51	52	1300	50	48	46	45	45
Molenlaan 268	3055GM	00311	7.5	52	54	1900	50	49	48	48	48
Molenlaan 269	3055GE	00247	7.5	51	53	1600	50	48	47	47	47
Molenlaan 270	3055GM	00310	7.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Molenlaan 271	3055GE	00246	7.5	50	52	1300	50	48	47	46	46
Molenlaan 272	3055GM	00374	7.5	51	53	1600	51	49	48	48	48
Molenlaan 273	3055GE	00245	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Molenlaan 274	3055GM	00373	7.5	52	54	1900	50	50	48	48	48
Molenlaan 275	3055GE	00244	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 276	3055GM	00372	7.5	52	54	1900	50	50	48	48	48
Molenlaan 277	3055GG	00243	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Molenlaan 278	3055GM	00371	7.5	52	54	1900	50	50	48	48	48
Molenlaan 279	3055GG	00249	10.5	50	52	1300	50	48	47	47	47
Molenlaan 280	3055GM	00370	7.5	53	55	2100	52	50	49	49	49
Molenlaan 281	3055GG	00250	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 283	3055GG	00251	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 285	3055GG	00252	7.5	50	52	1300	50	48	47	47	47
Molenlaan 287	3055GG	00253	7.5	49	52	1300	50	48	47	47	47
Molenlaan 289	3055GG	00254	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 291	3055GG	00255	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 293	3055GG	00256	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Molenlaan 295	3055GG	00257	7.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Molenlaan 297	3055GG	00258	7.5	50	54	1900	51	48	48	48	48
Molenlaan 299	3055GG	00259	7.5	50	54	1900	50	48	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Molenlaan 301	3055GG	00260	10.5		50	54	1900	51	48	48	48	48
Molenlaan 351	3055GG	00859	7.5		56	57	2700	50	53	51	51	51
Mozartlaan 79	3055KJ	00012	7.5		49	50	0	50	46	46	46	46
Mozartlaan 111	3055KJ	13032	7.5		49	50	0	50	46	44	43	43
Mozartlaan 129	3055KJ	13030	7.5		49	51	1000	50	47	46	46	46
Mozartlaan 136	3055KL	00018	10.5		51	53	1600	50	49	47	47	46
Mozartlaan 139	3055KJ	00202	4.5		49	51	1000	50	47	46	46	46
Mozartlaan 140	3055KL	00166	4.5		49	50	0	50	46	46	46	46
Mozartlaan 143	3055KJ	00200	4.5		51	52	1300	50	48	47	46	46
Mozartlaan 145	3055KJ	00197	4.5		51	52	1300	50	49	47	46	46
Mozartlaan 148	3055KL	00206	10.5		52	53	1600	50	49	48	47	47
Mozartlaan 149	3055KJ	00267	4.5		51	52	1300	50	49	47	47	47
Mozartlaan 150	3055KM	00208	7.5		52	53	1600	50	49	48	48	47
Nico van der Valkpad 1	3056RA	01103	7.5		61	63	4400	50	59	59	59	59
Nico van der Valkpad 3	3056RA	01155	4.5	N	57	62	4100	50	55	54	54	54
Nico van der Valkpad 5	3056RA	01156	4.5		57	63	4400	50	55	55	55	55
Nico van der Valkpad 7	3056RA	01157	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Nico van der Valkpad 9	3056RA	01158	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Nico van der Valkpad 11	3056RA	01159	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Nico van der Valkweg 2	3056RB	50071	7.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51
Nico van der Valkweg 4	3056RB	01035	7.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Nico van der Valkweg 6	3056RB	01031	7.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Nico van der Valkweg 8	3056RB	50069	7.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54
Nico van der Valkweg 10	3056RB	01026	7.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53
Nico van der Valkweg 12	3056RB	01024	7.5		58	59	3300	50	55	55	55	55
Nico van der Valkweg 20	3056RB	01104	7.5		59	62	4100	50	57	57	57	57
Nico van der Valkweg 22	3056RB	01105	7.5		57	61	3900	50	55	55	55	55
Nico van der Valkweg 24	3056RB	01107	7.5		58	58	3000	50	55	55	54	54
Nico van der Valkweg 26	3056RB	01106	7.5		59	63	4400	50	57	57	57	57
Nico van der Valkweg 28	3056RB	01108	7.5		58	61	3900	50	56	56	55	55
Nico van der Valkweg 30	3056RB	01109	7.5		58	62	4100	50	56	56	56	56
Nico van der Valkweg 32	3056RB	01110	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Nico van der Valkweg 34	3056RB	01161	7.5	N	61	65	5000	50	59	58	58	58
nieuwbouw Ballegooijsingel 1	8000AB	87120	7.5		54	57	2700	53	52	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 2	8000AB	87121	7.5		54	57	2700	53	52	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 3	8000AB	87122	7.5		53	56	2400	53	51	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 4	8000AB	87123	7.5		53	55	2100	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 5	8000AB	87100	7.5		53	55	2100	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 6	8000AB	87103	7.5		53	54	1900	52	50	50	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 7	8000AB	87101	7.5		53	55	2100	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 8	8000AB	87102	7.5		53	55	2100	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 9	8000AB	87104	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 10	8000AB	87105	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 11	8000AB	87106	7.5		52	54	1900	51	50	49	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 12	8000AB	87107	7.5		52	54	1900	50	50	49	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 13	8000AB	87108	7.5		51	55	2100	51	50	49	49	49
nieuwbouw Ballegooijsingel 14	8000AB	87109	7.5		52	56	2400	52	50	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 15	8000AB	87110	7.5		53	56	2400	53	51	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 16	8000AB	87111	7.5		53	56	2400	53	51	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 17	8000AB	87112	7.5		53	56	2400	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 18	8000AB	87113	7.5		52	56	2400	52	50	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 19	8000AB	87114	7.5		53	56	2400	52	51	50	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	Variant 6
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
nieuwbouw Ballegooijsingel 20	8000AB	87115	7.5	53	56	2400	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 21	8000AB	87116	7.5	53	56	2400	53	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 22	8000AB	87117	7.5	53	57	2700	52	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 23	8000AB	87118	7.5	53	56	2400	53	51	50	50	50
nieuwbouw Ballegooijsingel 24	8000AB	87119	7.5	53	57	2700	53	51	51	51	51
nieuwbouw Ballegooijsingel 25	8000AB	87124	7.5	54	57	2700	53	52	51	51	51
Nieuwe Kerkstraat 37 A	3054NE	14267	10.5	47	50	0	50	45	45	45	45
Nieuwe Kerkstraat 55 B	3054NE	14315	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 57 B	3054NE	14316	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 59	3054NE	10328	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 61 B	3054NE	14317	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 63	3054NG	10329	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 65 A	3054NG	14318	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 67 B	3054NG	14289	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 69 B	3054NG	14290	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 71 B	3054NG	14291	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 73 B	3054NG	14333	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 75 B	3054NG	14334	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 77 B	3054NG	14335	10.5	44	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 79 A	3054NG	14336	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 81 A	3054NH	14337	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Nieuwe Kerkstraat 83 B	3054NH	14338	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 85 B	3054NH	14339	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 87 A	3054NH	14340	10.5	44	50	0	50	44	44	44	43
Nieuwe Kerkstraat 95 B	3054NH	14374	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Obrechtlaan 7	3055TJ	09352	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 9	3055TJ	09350	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 10	3055TK	09367	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 11	3055TJ	09371	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 12	3055TK	09365	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 13	3055TJ	09370	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 14	3055TK	09363	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 15	3055TJ	09369	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 16	3055TK	09362	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 17	3055TJ	09368	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 19	3055TJ	09366	7.5	47	51	1000	50	46	46	46	46
Obrechtlaan 20	3055TK	09360	7.5	48	50	0	50	46	45	45	45
Obrechtlaan 22	3055TK	09359	7.5	47	51	1000	50	46	46	46	46
Offenbachlaan 7	3055KN	14566	4.5	49	50	0	50	46	45	45	45
Offenbachlaan 8	3055KN	15671	4.5	49	50	0	50	47	45	45	45
Ok Formenoystraat 1	3056PB	11749	7.5	57	62	4100	58	57	57	57	57
Ok Formenoystraat 2	3056PB	11807	7.5	57	62	4100	57	56	56	56	56
Ok Formenoystraat 3	3056PB	11750	7.5	58	63	4400	58	57	57	57	57
Ok Formenoystraat 4	3056PB	11812	7.5	56	60	3600	56	55	55	55	55
Ok Formenoystraat 5	3056PB	11751	7.5	57	62	4100	58	57	57	57	57
Ok Formenoystraat 6	3056PB	11813	7.5	55	60	3600	55	55	55	55	55
Ok Formenoystraat 7	3056PB	11752	7.5	57	62	4100	58	57	57	57	57
Ok Formenoystraat 8	3056PB	11814	7.5	54	59	3300	54	54	54	54	54
Ok Formenoystraat 10	3056PB	11815	7.5	54	58	3000	54	54	54	54	54
Ok Formenoystraat 12	3056PB	11817	7.5	54	59	3300	54	54	54	54	54
Ok Formenoystraat 14	3056PB	11819	7.5	54	58	3000	54	54	54	54	54
Ok Formenoystraat 16	3056PB	11821	7.5	54	58	3000	54	54	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Ok Formenostraat 18	3056PB	11747	7.5	54	54	54	54				54
Ok Formenostraat 20	3056PB	11748	7.5	54	54	54	54				54
Ommoordsehof 9	3056JR	86004	4.5 N	61	62	4100	50	59	52	51	51
Ommoordseweg 1	3056JN	14665	4.5 N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Ommoordseweg 3	3056JN	01186	4.5	57	57	2700	50	54	51	51	51
Ommoordseweg 5	3056JN	15978	4.5 N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Ommoordseweg 6	3056JP	15979	1.5 N	56	57	2700	50	54	51	50	50
Ommoordseweg 7	3056JN	15969	4.5 N	58	58	3000	50	55	51	50	50
Ommoordseweg 9	3056JN	15970	4.5 N	57	57	2700	50	55	51	50	50
Ommoordseweg 11	3056JN	14655	4.5 N	57	57	2700	50	55	51	50	50
Ommoordseweg 13	3056JN	14656	4.5 N	57	58	3000	50	55	50	50	50
Ommoordseweg 14	3056JP	15980	7.5 N	61	62	4100	50	59	56	56	56
Ommoordseweg 15	3056JN	15971	4.5 N	57	58	3000	50	55	51	50	50
Ommoordseweg 16	3056JP	15981	7.5 N	62	62	4100	50	59	57	56	56
Ommoordseweg 17	3056JN	15972	4.5 N	58	58	3000	50	55	51	50	50
Ommoordseweg 18	3056JP	15973	7.5 N	62	62	4100	50	59	57	56	56
Ommoordseweg 20	3056JP	15974	7.5 N	62	63	4400	50	59	57	56	56
Ommoordseweg 21	3056JN	14657	4.5 N	59	60	3600	50	56	54	53	53
Ommoordseweg 22	3056JP	15975	7.5 N	62	63	4400	50	59	56	56	56
Ommoordseweg 24	3056JP	15976	7.5 N	62	63	4400	50	59	55	55	55
Ommoordseweg 25	3056JN	14658	4.5 N	61	62	4100	50	58	54	54	54
Ommoordseweg 26 B	3056JP	15985	4.5 N	62	62	4100	50	59	54	54	54
Ommoordseweg 27	3056JN	15968	4.5 N	62	62	4100	50	59	54	54	54
Ommoordseweg 38	3056JP	15966	4.5 N	65	65	5000	50	62	51	49	49
Oude Raadhuislaan 7 B	3054NM	10284	10.5	46	51	1000	50	45	45	45	45
Oude Raadhuislaan 17 A	3054NM	14280	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 19 A	3054NM	14259	10.5	46	52	1300	50	46	45	45	45
Oude Raadhuislaan 21 A	3054NM	14257	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 23 B	3054NM	14256	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 25 A	3054NM	14254	10.5	47	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 27 B	3054NM	14253	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 29	3054NN	10274	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 31 A	3054NN	14252	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 33 B	3054NN	14251	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	46
Oude Raadhuislaan 35 B	3054NN	14250	10.5	46	52	1300	50	46	46	46	46
Oude Raadhuislaan 37 A	3054NN	14248	10.5	46	51	1000	50	46	46	46	45
Oude Raadhuislaan 55 B	3054NP	14241	10.5	45	50	0	50	44	44	44	44
Oude Raadhuislaan 57 A	3054NP	14242	10.5	45	50	0	50	44	44	44	43
Piet van de Polsingel 4	3056AK	87546	7.5 N	63	65	5000	50	61	60	60	60
Piet van de Polsingel 6	3056AK	50255	7.5 N	58	59	3300	50	56	54	54	54
Piet van de Polsingel 8	3056AK	13069	7.5	61	64	4700	50	59	58	58	58
Piet van de Polsingel 10	3056AK	01100	4.5	56	56	2400	50	53	52	51	51
Piet van de Polsingel 12	3056AK	01098	7.5	59	60	3600	50	57	57	56	56
Piet van de Polsingel 14	3056AK	01095	7.5	59	60	3600	50	57	57	56	56
Piet van de Polsingel 16	3056AK	01093	7.5	59	60	3600	50	57	57	56	57
Piet van de Polsingel 18	3056AK	01091	7.5	60	60	3600	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 20	3056AK	01088	7.5	60	60	3600	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 21	3056AK	01096	4.5 N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Piet van de Polsingel 22	3056AK	01086	7.5	60	60	3600	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 23	3056AK	01125	4.5 N	57	58	3000	50	55	53	53	53
Piet van de Polsingel 24	3056AK	87529	7.5 N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Piet van de Polsingel 25	3056AK	01062	4.5 N	57	58	3000	50	55	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

													Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode													
Piet van de Polsingel 26	3056AK	01080	7.5		58	59	3300	50	56	56	56	56	56
Piet van de Polsingel 27	3056AK	87525	4.5	N	59	60	3600	50	57	56	56	56	55
Piet van de Polsingel 28	3056AK	01077	7.5		59	59	3300	50	56	56	56	56	56
Piet van de Polsingel 29	3056AK	01089	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 30	3056AK	01122	7.5		58	59	3300	50	56	56	56	56	56
Piet van de Polsingel 31	3056AK	01092	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 32	3056AK	01118	7.5		59	60	3600	50	56	56	56	56	56
Piet van de Polsingel 33	3056AK	01124	4.5		55	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 34	3056AK	01115	7.5		59	60	3600	50	56	56	56	56	56
Piet van de Polsingel 35	3056AK	01060	4.5		55	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 37	3056AK	01121	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 39	3056AK	01117	4.5	N	56	56	2400	50	54	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 41	3056AK	01116	4.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 43	3056AK	01119	4.5		57	58	3000	50	55	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 45	3056AK	01112	4.5	N	54	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 47	3056AK	01114	4.5	N	54	54	1900	50	52	51	51	51	51
Piet van de Polsingel 49	3056AK	01113	4.5		54	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 51	3056AK	01111	4.5		55	56	2400	50	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 100	3056AK	01102	7.5		59	62	4100	50	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 101	3056AK	50119	4.5		55	57	2700	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 102	3056AK	01154	7.5		60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 103	3056AK	01145	4.5	N	55	55	2100	50	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 104	3056AK	01153	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 105	3056AK	01142	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 106	3056AK	01152	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 107	3056AK	01148	4.5	N	56	57	2700	50	54	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 108	3056AK	01150	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 109	3056AK	01136	4.5	N	55	55	2100	50	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 110	3056AK	01144	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 111	3056AK	01139	4.5	N	54	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 112	3056AK	01138	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 113	3056AK	01137	4.5	N	54	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 114	3056AK	01135	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 115	3056AK	01134	4.5		54	55	2100	50	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 116	3056AK	01133	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 117	3056AK	00484	4.5		55	55	2100	54	52	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 119	3056AK	00485	4.5		55	56	2400	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 121	3056AK	00488	4.5		56	56	2400	55	54	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 122	3056AK	00476	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 123	3056AK	00489	4.5		56	56	2400	56	54	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 124	3056AK	00475	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 125	3056AK	00481	4.5		55	55	2100	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 126	3056AK	00439	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 127	3056AK	00483	4.5		55	55	2100	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 128	3056AK	00438	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 129	3056AK	00486	4.5		55	55	2100	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 130	3056AK	00437	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 131	3056AK	00487	4.5		55	55	2100	55	53	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 132	3056AK	00436	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 133	3056AK	00478	4.5		55	55	2100	55	53	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 134	3056AK	00435	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 135	3056AK	00479	4.5		55	55	2100	55	52	52	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
							Reduciepunten					
Piet van de Polsingel 136	3056AK	00434	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 137	3056AK	00480	4.5		55	56	2400	55	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 138	3056AK	00433	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 139	3056AK	00482	4.5		56	57	2700	56	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 141	3056AK	00588	4.5		55	55	2100	55	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 143	3056AK	00593	4.5		54	55	2100	54	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 144	3056AK	00474	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 145	3056AK	00592	4.5		55	55	2100	55	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 146	3056AK	00473	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 147	3056AK	00585	4.5		55	56	2400	56	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 148	3056AK	00472	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 149	3056AK	00645	4.5		54	55	2100	55	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 150	3056AK	00471	7.5	N	60	63	4400	50	58	57	57	57
Piet van de Polsingel 151	3056AK	00646	4.5		54	55	2100	55	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 152	3056AK	87505	7.5	N	61	64	4700	50	59	59	59	59
Piet van de Polsingel 153	3056AK	00569	4.5		55	55	2100	55	53	52	52	52
Piet van de Polsingel 154	3056AK	00566	7.5	N	59	62	4100	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 155	3056AK	00574	4.5		56	56	2400	56	54	54	54	54
Piet van de Polsingel 156	3056AK	00565	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Piet van de Polsingel 157	3056AK	00643	4.5		55	56	2400	55	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 158	3056AK	00564	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 159	3056AK	00644	4.5		54	54	1900	54	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 160	3056AK	87507	7.5	N	61	64	4700	50	59	58	58	58
Piet van de Polsingel 161	3056AK	00757	4.5		54	54	1900	55	52	52	52	52
Piet van de Polsingel 163	3056AK	00758	4.5		55	55	2100	55	53	53	53	53
Piet van de Polsingel 166	3056AK	00560	7.5	N	60	62	4100	50	58	57	57	57
Piet van de Polsingel 168	3056AK	00559	7.5	N	60	63	4400	50	58	57	57	57
Piet van de Polsingel 170	3056AK	00558	7.5	N	59	63	4400	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 172	3056AK	00642	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 174	3056AK	00641	7.5	N	59	63	4400	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 176	3056AK	00640	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 178	3056AK	00639	7.5	N	59	62	4100	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 180	3056AK	00638	7.5	N	59	62	4100	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 182	3056AK	00637	7.5	N	59	62	4100	50	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 186	3056AK	00634	7.5		59	62	4100	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 188	3056AK	00633	7.5		59	62	4100	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 190	3056AK	00632	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 192	3056AK	00631	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 194	3056AK	00676	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 196	3056AK	00674	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 198	3056AK	00672	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 200	3056AK	00670	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 206	3056AK	00664	7.5		58	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 208	3056AK	00662	7.5		59	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 210	3056AK	00745	7.5		59	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 212	3056AK	00744	7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 214	3056AK	00743	7.5		59	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 216	3056AK	00742	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 218	3056AK	00741	7.5		59	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 220	3056AK	00740	7.5		59	60	3600	60	57	56	56	56
Piet van de Polsingel 226	3056AK	00738	7.5		58	60	3600	59	57	57	57	57
Piet van de Polsingel 228	3056AK	00736	7.5		58	60	3600	59	57	57	57	57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
Piet van de Polsingel	230	3056AK	00735	7.5	58	60	3600	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	232	3056AK	00734	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	234	3056AK	00797	7.5	58	60	3600	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	236	3056AK	00796	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	238	3056AK	00795	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	240	3056AK	00794	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	246	3056AK	00792	7.5	58	61	3900	59	57	57	57	57	58
Piet van de Polsingel	248	3056AK	00790	7.5	58	61	3900	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	250	3056AK	00789	7.5	58	61	3900	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	252	3056AK	00788	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	254	3056AK	00787	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	256	3056AK	00811	7.5	59	62	4100	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	258	3056AK	00809	7.5	59	62	4100	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	260	3056AK	00807	7.5	59	62	4100	59	57	57	57	57	57
Piet van de Polsingel	262	3056AK	00805	7.5	59	62	4100	59	57	57	57	57	57
Plasoord 6		3054LK	11966	7.5	47	50	0	50	46	46	46	46	46
Plasoord 7		3054LJ	11932	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Plasoord 8		3054LK	11965	7.5	47	51	1000	50	46	46	46	46	46
Plasoord 10		3054LK	11964	7.5	47	51	1000	50	46	46	46	46	45
Plasoord 12		3054LK	11963	7.5	47	51	1000	50	46	46	46	46	46
Plasoord 14		3054LK	11962	7.5	48	50	0	50	46	46	45	45	45
Plasoord 16		3054LK	11961	7.5	48	50	0	50	46	46	46	46	45
Plasoord 18		3054LK	11960	7.5	47	50	0	50	45	45	45	45	45
Plasoord 23		3054LJ	11908	7.5	47	52	1300	50	47	47	47	47	47
Plasoord 24		3054LK	11901	7.5	49	56	2400	50	49	49	49	49	49
Plasoord 27		3054LJ	11912	4.5	48	51	1000	50	46	46	46	46	45
Plasoord 28		3054LL	11905	7.5	48	55	2100	50	48	48	48	48	48
Plasoord 29 A		3054LJ	11914	7.5	47	50	0	50	45	45	45	45	45
Plasoord 29 B		3054LJ	11915	10.5	49	51	1000	50	47	47	47	47	46
Plasoord 30		3054LL	11906	4.5	48	55	2100	50	48	48	48	48	48
Plasoord 31		3054LJ	11913	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46	46
Plasoord 32		3054LL	11909	7.5	50	56	2400	50	49	49	49	49	49
Plasoord 34		3054LL	11911	7.5	50	55	2100	50	49	49	49	49	49
Prinsemolenpad 72		3054XM	11851	16.5	54	59	3300	54	53	53	53	53	53
Prinsemolenpad 92		3054XM	11642	7.5	54	59	3300	54	53	52	52	52	52
Prinsemolenpad 95		3054XM	11638	1.5	52	56	2400	53	51	51	51	51	51
Prinsemolenpad 99		3054XM	11648	4.5	51	53	1600	51	49	49	49	49	48
Prinses Beatrixplantsoen 7 B		3055PT	14971	7.5	49	52	1300	50	47	46	46	46	45
Prinses Beatrixplantsoen 8		3055PT	11837	7.5	49	54	1900	50	48	48	48	48	47
Prinses Beatrixplantsoen 10		3055PT	11838	4.5	48	55	2100	50	48	48	48	48	48
Prinses Beatrixplantsoen 12		3055PT	11843	7.5	49	53	1600	50	48	47	47	47	47
Prinses Beatrixplantsoen 15		3055PT	11791	7.5	50	55	2100	50	48	48	48	48	48
Prinses Beatrixplantsoen 22		3055PV	11824	4.5	48	50	0	50	46	46	46	46	46
Prinses Beatrixplantsoen 23		3055PV	11828	7.5	51	56	2400	50	49	49	49	49	49
Prinses Beatrixplantsoen 24		3055PV	11834	4.5	48	51	1000	50	46	46	46	46	46
Prinses Beatrixplantsoen 25		3055PV	10991	7.5	51	53	1600	50	48	48	48	48	48
Prinses Beatrixplantsoen 27		3055PV	11043	4.5	49	55	2100	50	48	48	48	48	48
Prinses Beatrixplantsoen 28		3055PV	11044	4.5	49	50	0	50	48	47	47	47	47
Prinses Beatrixplantsoen 29		3055PV	11656	7.5	52	55	2100	51	50	49	49	49	49
Prinses Beatrixplantsoen 30		3055PV	11652	7.5	51	56	2400	51	50	49	49	49	49
Prinses Beatrixplantsoen 31		3055PV	11651	4.5	51	55	2100	51	49	49	49	49	49
Rietstapstraat 1		3056LS	15184	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
								Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Rietstapstraat 2	3056LS	15229	4.5	N	50	50	0	50	47	45	45
Rietstapstraat 3	3056LS	15183	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 4	3056LS	15230	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45
Rietstapstraat 5	3056LS	15233	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 6	3056LS	15227	4.5	N	50	51	1000	50	47	46	45
Rietstapstraat 7	3056LS	15232	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	47
Rietstapstraat 8	3056LS	15226	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	47
Rietstapstraat 9	3056LS	15231	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 10	3056LS	15225	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	46
Rietstapstraat 11	3056LS	15228	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 12	3056LS	15224	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	46
Rietstapstraat 13	3056LS	15215	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 14	3056LS	15223	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	46
Rietstapstraat 15	3056LS	15214	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 16	3056LS	15222	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 17	3056LS	15213	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 18	3056LS	15221	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 19	3056LS	15212	4.5	N	51	51	1000	50	49	47	46
Rietstapstraat 20	3056LS	15220	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 21	3056LS	15211	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45
Rietstapstraat 22	3056LS	15219	4.5	N	50	50	0	50	48	46	46
Rietstapstraat 23	3056LS	15210	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rietstapstraat 25	3056LS	15209	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45
Rietstapstraat 27	3056LS	15208	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	45
Rietstapstraat 28	3056LS	15264	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	47
Rietstapstraat 29	3056LS	15207	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45
Rietstapstraat 30	3056LS	15263	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Rietstapstraat 31	3056LS	15255	4.5	N	49	50	0	50	47	45	44
Rietstapstraat 32	3056LS	15262	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	46
Rietstapstraat 34	3056LS	15261	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	48
Rietstapstraat 36	3056LS	15260	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	48
Rinus Terlouwstraat 1	3056PH	11626	7.5		56	62	4100	57	54	54	54
Rinus Terlouwstraat 2	3056PH	11678	7.5		56	62	4100	57	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 3	3056PH	11627	7.5		56	62	4100	57	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 4	3056PH	11679	7.5		55	60	3600	55	53	53	53
Rinus Terlouwstraat 5	3056PH	11628	7.5		57	62	4100	58	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 6	3056PH	11680	7.5		52	57	2700	53	50	50	50
Rinus Terlouwstraat 7	3056PH	11629	7.5		57	62	4100	57	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 8	3056PH	11681	7.5		53	58	3000	54	52	52	52
Rinus Terlouwstraat 9	3056PH	11630	7.5		57	62	4100	58	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 10	3056PH	11682	7.5		53	56	2400	53	52	52	52
Rinus Terlouwstraat 11	3056PH	11631	7.5		57	62	4100	57	55	55	55
Rinus Terlouwstraat 12	3056PH	11683	7.5		54	58	3000	54	53	52	52
Schubertlaan 2	3055HR	09256	7.5		49	50	0	50	46	45	45
Schubertlaan 10	3055HR	09335	7.5		49	50	0	50	46	45	45
Schubertlaan 93	3055HN	14084	10.5		47	51	1000	50	45	45	44
Smetanalaan 8	3055TM	11524	7.5		50	51	1000	50	47	47	47
Smetanalaan 10	3055TM	11516	7.5		50	51	1000	50	48	47	47
Smetanalaan 12	3055TM	11515	7.5		50	51	1000	50	48	47	47
Smetanalaan 14	3055TM	11514	7.5		50	51	1000	50	48	47	47
Smetanalaan 16	3055TM	11513	7.5		50	51	1000	50	48	47	47
Smetanalaan 18	3055TM	11511	7.5		50	51	1000	50	48	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Smetanalaan 19	3055TL	10661	7.5	50	51	48	48				48
Smetanalaan 20	3055TM	11509	7.5	50	51	1000	50	47	46	46	46
Smetanalaan 21	3055TL	10659	7.5	51	52	1300	51	49	48	48	48
Smetanalaan 22	3055TM	11507	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Smetanalaan 23	3055TL	10657	7.5	51	53	1600	51	49	48	48	48
Smetanalaan 25	3055TL	10654	7.5	52	53	1600	51	49	49	48	49
Smetanalaan 27	3055TL	10652	7.5	51	53	1600	51	49	48	48	48
Smetanalaan 29	3055TL	10650	7.5	52	53	1600	51	49	48	48	48
Smetanalaan 31	3055TL	11503	7.5	51	52	1300	50	49	48	48	48
Smetanalaan 33	3055TL	11500	7.5	50	51	1000	50	48	47	46	46
Sterrekroosstraat 1	3056RJ	00948	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 2	3056RJ	00997	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 3	3056RJ	01008	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 4	3056RJ	00946	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 5	3056RJ	01009	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 6	3056RJ	00947	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 7	3056RJ	01010	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	50
Sterrekroosstraat 8	3056RJ	00949	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 9	3056RJ	01011	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	50
Sterrekroosstraat 10	3056RJ	00951	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 11	3056RJ	01012	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	50
Sterrekroosstraat 12	3056RJ	00916	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 13	3056RJ	01013	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 14	3056RJ	00919	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 15	3056RJ	01014	7.5	N	60	61	3900	50	58	56	56
Sterrekroosstraat 16	3056RJ	00923	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 17	3056RJ	00935	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 18	3056RJ	00925	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 19	3056RJ	50063	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 20	3056RJ	00927	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 21	3056RJ	00937	4.5	N	54	54	1900	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 22	3056RJ	00929	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 23	3056RJ	00938	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 24	3056RJ	00931	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Sterrekroosstraat 25	3056RJ	00918	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 26	3056RJ	00933	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 27	3056RJ	00921	7.5		60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 28	3056RJ	00934	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 29	3056RJ	00932	7.5		59	61	3900	50	57	56	56
Sterrekroosstraat 30	3056RJ	00904	7.5		59	61	3900	50	57	55	55
Straatweg 227	3054AG	12012	10.5		49	55	2100	50	49	48	48
Straatweg 239	3054AH	11931	10.5		48	54	1900	50	47	47	47
Straatweg 274	3054AP	11958	7.5		49	55	2100	50	49	49	49
Straatweg 278	3054AP	11959	10.5		49	56	2400	50	49	49	49
Straatweg 280 C	3054AP	15013	7.5		49	55	2100	50	48	48	48
Straatweg 282	3054AP	11957	4.5		49	56	2400	50	49	48	48
Strekkade 25	3054XN	11893	4.5		48	53	1600	50	47	47	47
Strekkade 29	3054XN	11894	4.5		47	50	0	50	45	44	44
Strekkade 31	3054XN	11895	4.5		48	51	1000	50	45	45	45
Strekkade 47	3054XN	14970	4.5		51	56	2400	51	50	50	50
Strekkade 58	3054XN	16275	1.0		50	55	2100	50	49	49	49
Strekkade 59	3054XN	16276	1.0		49	53	1600	50	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Strekkade 60	3054XN	11650	4.5	52	56	2400	51	50	50	50	50
Strekkade 62	3054XN	16274	1.0	51	54	1900	50	49	49	49	49
Streksingel 131	3054HD	14283	16.5	47	53	1600	50	46	46	46	46
Streksingel 175	3054HG	14974	7.5	45	50	0	50	43	43	42	42
Streksingel 265	3054HH	14973	7.5	47	53	1600	50	46	46	46	46
Svendsenlaan 7	3055TN	11495	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Svendsenlaan 9	3055TN	11494	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Svendsenlaan 11	3055TN	11493	7.5	49	51	1000	50	47	46	46	46
Svendsenlaan 13	3055TN	11492	7.5	49	51	1000	50	47	46	46	46
Svendsenlaan 15	3055TN	11491	7.5	49	52	1300	50	47	47	46	46
Svendsenlaan 17	3055TN	11490	7.5	49	51	1000	50	47	47	46	46
Svendsenlaan 19	3055TN	10666	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Svendsenlaan 21	3055TN	10664	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Svendsenlaan 28	3055TP	10665	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Svendsenlaan 36	3055TP	10658	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Svendsenlaan 38	3055TP	10655	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 27	3055XC	16173	1.0	55	58	3000	56	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 31	3055XC	16174	1.0	54	57	2700	54	52	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 32	3055XE	00730	4.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 34	3055XE	00731	4.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 36	3055XE	00732	4.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 38	3055XE	00733	4.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 40	3055XE	00698	4.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 42	3055XE	00699	4.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 44	3055XE	00700	4.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 46	3055XE	00701	7.5	56	59	3300	56	54	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 48	3055XE	00693	7.5	56	59	3300	56	54	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 50	3055XE	00694	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 52	3055XG	00695	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 54	3055XG	00696	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 56	3055XG	00697	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 58	3055XG	00365	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 60	3055XG	00366	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	53
Terbregse Rechter Rottekade 62	3055XG	00367	4.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 64	3055XG	00368	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 66	3055XG	00369	4.5	55	58	3000	55	53	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 68	3055XG	00352	4.5	N	55	58	3000	50	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 70	3055XG	00353	4.5	N	55	58	3000	50	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 72	3055XG	00354	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 76	3055XG	00355	7.5	56	59	3300	50	54	54	54	54
Terbregse Rechter Rottekade 78	3055XG	00356	7.5	56	58	3000	50	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 80	3055XG	00357	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 88	3055XG	00359	7.5	55	59	3300	50	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 91	3055XC	00360	19.5	57	58	3000	50	55	54	54	54
Terbregse Rechter Rottekade 102	3055XH	00361	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 105 A	3055XC	16171	1.0	N	55	57	2700	50	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 105 B	3055XC	16172	1.0	N	55	57	2700	50	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 107	3055XC	00364	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 108	3055XH	00362	4.5	N	52	54	1900	50	50	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 109	3055XC	00377	4.5		56	58	3000	50	53	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 112	3055XH	00363	4.5	N	51	54	1900	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 113	3055XC	00378	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10		
Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)											
Terbregse Rechter Rottekade 117	3055XC	00379	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	51	51	52
Terbregse Rechter Rottekade 122	3055XH	00376	4.5	N	49	51	1000	50	47	46	46	46	46
Terbregse Rechter Rottekade 125	3055XC	00380	4.5		56	57	2700	50	53	52	52	52	52
Terbregse Rechter Rottekade 129	3055XC	00384	7.5		57	59	3300	50	54	53	53	53	53
Terbregse Rechter Rottekade 130	3055XH	00381	7.5	N	52	54	1900	50	49	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 136	3055XH	00325	7.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 138	3055XH	50005	7.5	N	55	56	2400	50	52	51	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 140	3055XH	00329	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 141	3055XD	00326	4.5	N	54	56	2400	50	51	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 142	3055XH	00331	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 144	3055XH	00333	4.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 145	3055XD	00328	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 150	3055XH	00334	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 151	3055XD	00330	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	50	50	51
Terbregse Rechter Rottekade 153	3055XD	50006	4.5	N	54	56	2400	50	52	50	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 158	3055XH	00335	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 159	3055XD	00878	4.5	N	53	55	2100	50	51	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 160	3055XH	00336	4.5	N	52	52	1300	50	49	49	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 161	3055XD	00879	4.5		54	55	2100	50	51	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 162	3055XH	00337	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 163	3055XD	00883	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 164	3055XH	00848	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 165	3055XD	00847	4.5	N	54	54	1900	50	51	49	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 166	3055XH	00851	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 172	3055XH	00853	4.5	N	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 173	3055XD	00850	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 174	3055XH	00338	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	46	46	46
Terbregse Rechter Rottekade 175	3055XD	13052	4.5	N	54	54	1900	50	51	48	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 176	3055XH	00855	4.5	N	50	51	1000	50	48	47	47	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 179	3055XD	50041	1.5	N	49	50	0	50	47	46	45	45	45
Terbregse Rechter Rottekade 181	3055XD	00856	7.5		56	57	2700	50	54	51	51	51	51
Terbregse Rechter Rottekade 201	3055XD	00857	4.5	N	54	55	2100	50	52	50	49	49	50
Terbregse Rechter Rottekade 210	3055XJ	00292	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 212	3055XJ	00291	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	47	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 214	3055XJ	00290	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 218	3055XJ	00289	4.5	N	52	53	1600	50	50	48	47	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 222	3055XJ	00288	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 226 B	3055XJ	13049	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 228	3055XJ	00287	4.5	N	54	55	2100	50	52	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 230	3055XJ	00285	4.5	N	52	54	1900	50	50	47	46	46	46
Terbregse Rechter Rottekade 232	3055XJ	00284	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 234	3055XJ	00282	1.5	N	49	52	1300	50	47	46	46	46	46
Terbregse Rechter Rottekade 240	3055XJ	00281	4.5	N	54	55	2100	50	52	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 240 X	3055XD	16170	1.0	N	54	55	2100	50	52	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 241	3055XD	16169	1.0	N	53	54	1900	50	51	50	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 242	3055XJ	00283	7.5	N	55	56	2400	50	52	50	50	50	50
Terbregse Rechter Rottekade 244	3055XJ	00286	7.5	N	55	56	2400	50	52	50	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 248	3055XJ	15923	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 250	3055XJ	14640	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	49	49	49
Terbregse Rechter Rottekade 252	3055XJ	14641	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 254	3055XJ	14642	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 256	3055XJ	14643	4.5	N	54	55	2100	50	51	49	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	maatregelen [dB]										
Terbregse Rechter Rottekade 258	3055XJ	14644	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48
Terbregse Rechter Rottekade 260	3055XJ	14645	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48
Terbregse Rechter Rottekade 262	3055XJ	14646	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	48
Terbregse Rechter Rottekade 264	3055XK	14639	4.5	N	52	53	1600	50	49	48	48
Terbregse Rechter Rottekade 266	3055XK	14630	4.5	N	51	53	1600	50	49	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 268	3055XK	14631	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 270	3055XK	14632	4.5	N	52	53	1600	50	49	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 272	3055XK	14633	4.5	N	52	53	1600	50	49	48	47
Terbregse Rechter Rottekade 274	3055XK	14634	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 276	3055XK	14635	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 278	3055XK	14636	4.5	N	52	53	1600	50	49	48	47
Terbregse Rechter Rottekade 280	3055XK	14616	4.5	N	52	53	1600	50	49	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 282	3055XK	14617	4.5	N	51	52	1300	50	48	46	45
Terbregse Rechter Rottekade 284	3055XK	14618	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 286	3055XK	14619	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 288	3055XK	14620	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 290	3055XK	14621	4.5	N	52	53	1600	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 292	3055XK	14622	4.5	N	52	53	1600	50	49	47	47
Terbregse Rechter Rottekade 294	3055XK	14623	4.5	N	52	52	1300	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 296	3055XK	14624	4.5	N	52	53	1600	50	49	47	46
Terbregse Rechter Rottekade 298	3055XK	14625	4.5	N	52	53	1600	50	50	48	47
Terbregse Rechter Rottekade 300	3055XK	14626	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	47
Terbregselaan 4 A	3055RG	09383	7.5		47	50	0	50	45	45	45
Terbregselaan 6 A	3055RG	14103	7.5		47	50	0	50	45	45	45
Terbregselaan 8	3055RG	09382	10.5		47	52	1300	50	46	45	45
Terbregselaan 10 A	3055RG	14102	7.5		47	50	0	50	46	46	46
Terbregselaan 18	3055RG	10621	7.5		48	50	0	50	46	46	46
Terbregselaan 20	3055RG	10623	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Terbregselaan 22	3055RG	10625	7.5		49	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 24	3055RG	10626	7.5		48	50	0	50	46	46	46
Terbregselaan 26	3055RG	10628	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Terbregselaan 28	3055RG	10630	7.5		48	51	1000	50	46	46	45
Terbregselaan 30	3055RG	10631	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Terbregselaan 32	3055RG	10632	7.5		48	51	1000	50	46	45	45
Terbregselaan 34	3055RG	10636	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Terbregselaan 36	3055RG	09358	7.5		49	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 38	3055RG	10620	7.5		48	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 40	3055RG	10619	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Terbregselaan 42	3055RG	10618	7.5		48	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 44	3055RG	10616	7.5		49	52	1300	50	47	46	46
Terbregselaan 76	3055RH	10615	7.5		49	50	0	50	47	46	46
Terbregselaan 78	3055RH	10614	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 80	3055RH	10643	7.5		50	51	1000	50	47	46	46
Terbregselaan 82	3055RH	10644	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Terbregselaan 84	3055RH	10645	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Terbregselaan 86	3055RH	10646	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Terbregselaan 88	3055RH	10647	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Terbregselaan 90	3055RH	10648	7.5		50	52	1300	50	48	46	46
Terbregselaan 92	3055RH	10649	7.5		51	53	1600	50	48	47	46
Terbregselaan 94	3055RH	10656	7.5		51	52	1300	50	48	47	46
Terbregselaan 96	3055RH	10653	7.5		51	52	1300	50	48	47	46
Terbregselaan 98	3055RH	10651	7.5		51	52	1300	50	49	47	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
						Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Terbregselaan 100	3055RH	10698	7.5	51	53	1600	50	49	47	47	46
Terbregselaan 102	3055RH	10700	7.5	51	53	1600	50	49	47	47	47
Terbregselaan 104	3055RH	10701	7.5	51	53	1600	50	49	47	47	47
Terbregselaan 140	3055RJ	11497	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 142	3055RJ	11498	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 144	3055RJ	11499	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 146	3055RJ	11501	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Terbregselaan 148	3055RJ	11502	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 150	3055RJ	11504	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 152	3055RJ	11505	7.5	51	51	1000	50	48	46	46	46
Terbregselaan 154	3055RJ	11506	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Terbregselaan 156	3055RJ	11508	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Terbregselaan 158	3055RJ	11510	7.5	51	52	1300	50	49	47	46	46
Terbregselaan 160	3055RJ	11512	7.5	51	52	1300	50	49	47	46	46
Terbregselaan 162	3055RK	11518	7.5	52	53	1600	50	49	46	46	46
Terbregselaan 164	3055RK	11517	7.5	51	52	1300	50	49	46	46	46
Terbregselaan 166	3055RK	00212	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	45
Terbregselaan 168	3055RK	00230	7.5	51	51	1000	50	48	46	46	46
Terbregselaan 170	3055RK	00231	7.5	51	51	1000	50	48	47	46	46
Terbregselaan 178	3055RK	00232	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Terbregselaan 180	3055RK	00233	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Terbregselaan 182	3055RK	00240	7.5	49	50	0	50	46	46	45	46
Terbregselaan 184	3055RK	00241	7.5	49	50	0	50	46	45	45	45
Terbregseweg 1	3056JS	00863	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	49
Terbregseweg 3 A	3056JS	00864	7.5	N	57	58	3000	50	55	52	51
Terbregseweg 3 B	3056JS	00865	7.5	N	58	59	3300	50	55	53	53
Terbregseweg 3 C	3056JS	00866	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Terbregseweg 3 D	3056JS	00867	7.5	N	58	59	3300	50	55	53	53
Terbregseweg 3 E	3056JS	50047	7.5		59	60	3600	50	56	53	53
Terbregseweg 3 F	3056JS	00870	7.5	N	59	60	3600	50	56	53	53
Terbregseweg 3 G	3056JS	00871	7.5	N	59	60	3600	50	56	53	53
Terbregseweg 3 H	3056JS	00872	7.5		59	60	3600	50	56	53	53
Terbregseweg 6 B	3056JW	00880	10.5		58	59	3300	50	55	53	52
Terbregseweg 7	3056JS	87511	4.5	N	60	60	3600	50	57	53	52
Terbregseweg 8 B	3056JW	00862	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Terbregseweg 9	3056JS	00894	4.5	N	54	54	1900	50	52	50	49
Terbregseweg 10	3056JW	00895	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52
Terbregseweg 11	3056JS	00893	4.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Terbregseweg 12	3056JW	00891	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Terbregseweg 13	3056JS	00892	4.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Terbregseweg 14	3056JW	00889	7.5	N	58	59	3300	50	55	53	52
Terbregseweg 14 B	3056JW	00887	7.5		58	58	3000	50	55	53	52
Terbregseweg 14 C	3056JW	00886	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52
Terbregseweg 15	3056JS	00890	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Terbregseweg 15 B	3056JS	80016	7.5	N	58	59	3300	50	55	52	52
Terbregseweg 16 B	3056JW	87707	4.5		55	57	2700	50	53	51	51
Terbregseweg 16 D	3056JW	87706	4.5		55	56	2400	50	52	51	51
Terbregseweg 16 F	3056JW	87705	4.5		55	56	2400	50	52	51	51
Terbregseweg 16 J	3056JW	87700	4.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Terbregseweg 17	3056JS	01187	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Terbregseweg 18	3056JW	14651	7.5	N	58	59	3300	50	55	53	53
Terbregseweg 19	3056JS	00888	4.5	N	57	58	3000	50	54	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Terbregseweg 20	3056JW	14652	7.5	N	58	3300	50	56	54	54	54
Terbregseweg 22	3056JW	14653	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	54
Terbregseweg 24	3056JW	15491	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	54
Terbregseweg 26	3056JW	15490	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Terbregseweg 28	3056JW	14661	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	54
Terbregseweg 30	3056JW	14660	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Terbregseweg 32	3056JW	14659	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54
Terbregseweg 34	3056JW	14674	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55
Terbregseweg 36	3056JW	14675	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Terbregseweg 38	3056JW	15552	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	54
Terbregseweg 40	3056JW	15553	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	54
Terbregseweg 42	3056JW	15554	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Terbregseweg 44	3056JW	15555	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	55
Terbregseweg 45	3056JS	14650	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Terbregseweg 46	3056JW	15556	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Terbregseweg 47	3056JS	14649	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Terbregseweg 48	3056JW	15557	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Terbregseweg 49	3056JS	14648	7.5	N	58	59	3300	50	56	53	53
Terbregseweg 50	3056JX	15558	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	55
Terbregseweg 51	3056JS	14647	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Terbregseweg 52	3056JX	15559	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	55
Terbregseweg 53	3056JS	14654	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	51
Terbregseweg 54	3056JX	15560	7.5	N	61	61	3900	50	58	56	55
Terbregseweg 55	3056JS	14667	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Terbregseweg 56	3056JX	15561	7.5	N	61	61	3900	50	58	56	55
Terbregseweg 57	3056JS	50277	7.5	N	58	59	3300	50	56	53	53
Terbregseweg 59	3056JS	14666	4.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Terbregseweg 60	3056JX	15562	7.5	N	61	61	3900	50	58	56	55
Terbregseweg 61	3056JT	14664	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	52
Terbregseweg 62	3056JX	15563	7.5	N	61	61	3900	50	58	56	55
Terbregseweg 63 A	3056JT	14663	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52
Terbregseweg 63 B	3056JT	14662	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	51
Terbregseweg 64	3056JX	15564	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	55
Terbregseweg 65 A	3056JT	14669	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Terbregseweg 65 B	3056JT	14670	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	55
Terbregseweg 66	3056JX	15565	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	55
Terbregseweg 67	3056JT	14671	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	56
Terbregseweg 68	3056JX	15566	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	55
Terbregseweg 69	3056JT	14672	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	56
Terbregseweg 70	3056JX	15567	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	55
Terbregseweg 71	3056JT	14673	7.5	N	61	62	4100	50	59	56	56
Terbregseweg 72	3056JX	15568	7.5	N	61	62	4100	50	58	56	56
Terbregseweg 73	3056JT	14676	7.5	N	61	62	4100	50	58	55	55
Terbregseweg 74	3056JX	15569	7.5	N	61	62	4100	50	59	56	56
Terbregseweg 75	3056JT	14677	7.5	N	60	61	3900	50	57	54	54
Terbregseweg 76	3056JX	15570	7.5	N	62	62	4100	50	59	57	56
Terbregseweg 77	3056JT	14678	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	56
Terbregseweg 78	3056JX	15571	7.5	N	62	63	4400	50	59	57	57
Terbregseweg 80	3056JX	15572	7.5	N	62	63	4400	50	60	57	57
Terbregseweg 81	3056JV	14679	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55
Terbregseweg 82	3056JX	01189	7.5	N	62	63	4400	50	60	57	57
Terbregseweg 83	3056JV	14680	7.5	N	62	63	4400	50	60	56	56

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
							Reductiepunten					
Terbregseweg 85	3056JV	14681	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Terbregseweg 86	3056JX	15575	7.5	N	63	65	5000	50	60	58	58	58
Terbregseweg 87	3056JV	14682	7.5	N	61	62	4100	50	59	55	55	55
Terbregseweg 88	3056JX	15574	7.5	N	63	65	5000	50	61	58	58	58
Terbregseweg 89	3056JV	14683	7.5	N	60	61	3900	50	58	54	53	53
Terbregseweg 91	3056JV	14684	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	53	53
Terbregseweg 93	3056JV	14685	7.5	N	61	62	4100	50	59	55	54	54
Terbregseweg 95	3056JV	14686	7.5	N	61	62	4100	50	59	55	54	54
Terbregseweg 97	3056JV	14687	7.5	N	62	63	4400	50	59	56	55	55
Terbregseweg 99	3056JV	14690	7.5	N	62	63	4400	50	59	55	55	55
Terbregseweg 101	3056JV	14688	7.5	N	62	63	4400	50	60	56	56	56
Terbregseweg 103	3056JV	14689	7.5	N	64	65	5000	50	61	58	58	58
Terbregseweg 113	3056JV	14699	4.5	N	62	63	4400	50	59	56	56	56
Terbregseweg 115	3056JV	14698	7.5	N	64	66	7800	50	61	59	59	59
Terbregseweg 117	3056JV	14697	7.5	N	64	66	7800	50	61	59	59	59
Terbregseweg 119	3056JV	14696	7.5	N	64	67	8100	50	62	60	59	59
Terbregseweg 121	3056JV	14695	7.5	N	62	63	4400	50	60	55	55	55
Terbregseweg 123	3056JV	14694	7.5	N	64	67	8100	50	62	60	60	59
Terbregseweg 125	3056JV	14693	7.5	N	64	68	8300	50	62	60	60	59
Terbregseweg 127	3056JV	14692	7.5	N	64	68	8300	50	62	60	59	59
Terbregseweg 128	3056JX	15573	4.5	N	61	67	8100	50	59	58	58	57
Terbregseweg 129	3056JV	14691	7.5	N	64	68	8300	50	62	60	59	59
Theo Huizenaarpad 1	3056AJ	00477	7.5		60	63	4400	50	58	58	58	58
Theo Huizenaarpad 2	3056AJ	01132	7.5	N	60	63	4400	50	58	58	58	58
Theo Huizenaarpad 3	3056AJ	00393	4.5	N	57	61	3900	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 4	3056AJ	00402	4.5		56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 5	3056AJ	00394	4.5	N	57	61	3900	50	55	54	54	54
Theo Huizenaarpad 6	3056AJ	00403	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 7	3056AJ	00395	4.5	N	57	61	3900	50	55	54	54	54
Theo Huizenaarpad 8	3056AJ	00404	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 9	3056AJ	00396	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 10	3056AJ	00405	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 11	3056AJ	00397	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 12	3056AJ	00406	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 13	3056AJ	00398	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 14	3056AJ	00407	4.5	N	56	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 15	3056AJ	00399	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 16	3056AJ	00408	4.5	N	57	63	4400	50	54	54	54	54
Theo Huizenaarpad 17	3056AJ	00400	4.5	N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Theo Laseromsstraat 1	3056PE	11658	7.5		56	62	4100	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 2	3056PE	11765	7.5		57	62	4100	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 3	3056PE	11661	7.5		57	62	4100	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 4	3056PE	11766	7.5		55	60	3600	55	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 5	3056PE	11662	7.5		57	62	4100	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 6	3056PE	11767	7.5		54	58	3000	54	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 7	3056PE	11663	7.5		57	62	4100	57	56	56	56	56
Theo Laseromsstraat 8	3056PE	11768	7.5		54	57	2700	54	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 10	3056PE	11769	7.5		53	56	2400	54	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 12	3056PE	11770	7.5		52	58	3000	53	51	51	51	51
Theo Laseromsstraat 14	3056PE	11771	7.5		54	56	2400	54	53	53	53	53
Theo Laseromsstraat 16	3056PE	11772	7.5		52	56	2400	53	51	51	51	51
Thorn Prikkerlaan 2	3055PN	11865	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46

## Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]									
Adres en postcode									
ID Rekenmodel	Hoogte	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8			
Tsjaikofskilaan 8	3055KP	14563	4.5	50	47	46	45	45	45
Tsjaikofskilaan 10	3055KP	14567	4.5	50	51	50	47	46	45
Tsjaikofskilaan 11	3055KP	15677	4.5	50	51	1000	50	47	47
Valeriuspad 6	3055JP	13031	7.5	49	51	1000	50	47	46
Valeriuspad 11	3055JP	13028	7.5	49	51	1000	50	46	45
Van Ballegooijsingel 1	3055PA	11003	7.5	50	53	1600	50	48	48
Van Ballegooijsingel 3	3055PA	11036	4.5	49	50	0	50	47	47
Van Ballegooijsingel 5	3055PA	11035	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 7	3055PA	11034	4.5	50	51	1000	50	48	47
Van Ballegooijsingel 9	3055PA	11033	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 11	3055PA	11032	4.5	50	51	1000	50	48	47
Van Ballegooijsingel 13	3055PA	11045	7.5	49	53	1600	50	48	48
Van Ballegooijsingel 14	3055PC	11041	7.5	52	55	2100	51	50	50
Van Ballegooijsingel 15	3055PA	11046	7.5	50	52	1300	50	48	48
Van Ballegooijsingel 16	3055PC	11040	7.5	49	53	1600	50	48	47
Van Ballegooijsingel 17	3055PA	11047	7.5	50	53	1600	50	49	49
Van Ballegooijsingel 18	3055PC	11039	7.5	53	55	2100	52	51	50
Van Ballegooijsingel 19	3055PA	11048	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 20	3055PC	11038	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 21	3055PA	11049	7.5	51	54	1900	50	48	48
Van Ballegooijsingel 22	3055PC	11037	7.5	52	55	2100	51	50	50
Van Ballegooijsingel 23	3055PA	11050	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 24	3055PC	11024	7.5	51	54	1900	50	49	49
Van Ballegooijsingel 25	3055PA	11051	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 26	3055PC	11023	7.5	51	54	1900	50	49	49
Van Ballegooijsingel 27	3055PA	11052	7.5	52	54	1900	51	49	49
Van Ballegooijsingel 29	3055PB	11053	7.5	51	53	1600	50	49	48
Van Ballegooijsingel 30	3055PC	11022	7.5	52	54	1900	51	50	49
Van Ballegooijsingel 31	3055PB	11054	7.5	51	53	1600	50	49	48
Van Ballegooijsingel 32	3055PC	11021	7.5	51	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 33	3055PB	11055	7.5	51	53	1600	50	48	47
Van Ballegooijsingel 34	3055PC	11020	7.5	50	52	1300	50	48	47
Van Ballegooijsingel 35	3055PB	11056	7.5	51	53	1600	50	49	48
Van Ballegooijsingel 36	3055PC	11019	7.5	52	54	1900	51	49	48
Van Ballegooijsingel 37	3055PB	11057	7.5	50	55	2100	50	49	49
Van Ballegooijsingel 38	3055PC	11058	7.5	51	53	1600	50	49	48
Van Ballegooijsingel 39	3055PB	11657	7.5	52	54	1900	51	49	48
Van Ballegooijsingel 40	3055PC	11059	7.5	51	55	2100	51	49	49
Van Ballegooijsingel 41	3055PB	11655	7.5	51	53	1600	50	49	48
Van Ballegooijsingel 42	3055PC	11060	7.5	50	54	1900	50	49	48
Van Ballegooijsingel 43	3055PB	11654	7.5	52	54	1900	51	49	49
Van Ballegooijsingel 44	3055PC	11061	7.5	50	54	1900	50	48	48
Van Ballegooijsingel 45	3055PB	11653	7.5	52	53	1600	51	49	48
Van Ballegooijsingel 46	3055PD	11062	7.5	50	55	2100	50	49	48
Van Ballegooijsingel 50	3055PD	11616	4.5	49	53	1600	50	47	47
Van Ballegooijsingel 54	3055PD	11617	7.5	52	54	1900	52	50	50
Van Ballegooijsingel 56	3055PD	11618	7.5	52	55	2100	52	50	50
Van Ballegooijsingel 58	3055PD	11619	7.5	52	54	1900	52	49	49
Van Ballegooijsingel 60	3055PD	11620	7.5	52	55	2100	51	49	49
Van Ballegooijsingel 62	3055PD	11621	7.5	52	55	2100	51	49	49
Van Ballegooijsingel 64	3055PD	11622	7.5	52	55	2100	52	50	50
Van Ballegooijsingel 66	3055PD	11623	7.5	52	55	2100	51	50	49

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Van Ballegoois singel 68	3055PD	11624	7.5	52	55	2100	51	50	49	49	49
Van Ballegoois singel 70	3055PD	11625	7.5	54	55	2100	52	51	50	50	50
Van Ballegoois singel 74	3055PE	00319	4.5	51	53	1600	50	49	48	48	48
Van Ballegoois singel 78	3055PE	00340	7.5	52	55	2100	51	50	49	49	49
Van Ballegoois singel 80	3055PE	00341	7.5	52	55	2100	51	49	49	49	49
Van Ballegoois singel 82	3055PE	00343	7.5	53	55	2100	53	50	50	50	50
Van Ballegoois singel 86	3055PE	00345	7.5	51	55	2100	51	49	49	49	49
Van Ballegoois singel 88	3055PE	00346	7.5	51	54	1900	51	49	49	49	49
Van Ballegoois singel 90	3055PE	00347	7.5	50	54	1900	51	48	48	48	48
Van Ballegoois singel 92	3055PE	00344	7.5	52	54	1900	50	50	49	49	49
Van Ballegoois singel 94	3055PE	00342	7.5	54	54	1900	51	51	49	49	49
Van Ballegoois singel 96	3055PE	00339	7.5	53	55	2100	52	50	49	49	49
Van Beethovenlaan 26	3055JC	13042	7.5	52	53	1600	50	50	49	48	48
Van Beethovenlaan 27	3055JA	13043	7.5	48	50	0	50	46	46	45	45
Van Beethovenlaan 36	3055JC	13040	7.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Van Beethovenlaan 43	3055JA	13041	7.5	49	50	0	50	47	46	46	46
Van Beethovenlaan 60	3055JD	00375	13.5	53	56	2400	52	51	49	49	49
Van Beethovenlaan 73	3055JB	00242	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Van Beethovenlaan 75	3055JB	00239	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Van Beethovenlaan 77	3055JB	00238	7.5	51	52	1300	50	48	47	47	47
Van Beethovenlaan 79	3055JB	00237	7.5	51	52	1300	50	48	47	46	46
Van Beethovenlaan 81	3055JB	00236	7.5	51	52	1300	50	48	46	46	46
Van Beethovenlaan 83	3055JB	00235	7.5	50	51	1000	50	47	46	46	45
Van Beethovenlaan 85	3055JB	00234	7.5	50	50	0	50	47	45	44	44
Van Beethovenlaan 113	3055JB	00262	7.5	50	51	1000	50	47	45	45	45
Van Beethovenlaan 115	3055JB	00266	7.5	50	51	1000	50	47	45	45	45
Van Beethovenlaan 117	3055JB	00265	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Van Beethovenlaan 119	3055JB	00264	7.5	49	51	1000	50	47	47	47	47
Van Beethovenlaan 121	3055JB	00263	7.5	49	52	1300	50	47	47	46	46
Van Beethovenlaan 123	3055JB	00261	7.5	51	54	1900	51	49	48	48	48
Van Beethovensingel 15	3055JE	14098	7.5	47	50	0	50	45	45	45	45
Van Beethovensingel 22	3055JJ	14187	7.5	46	50	0	50	45	45	45	45
Van Beethovensingel 29	3055JE	14097	7.5	47	50	0	50	45	45	45	45
Van Beethovensingel 39	3055JG	14096	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Van Beethovensingel 45	3055JG	14106	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Van Beethovensingel 63	3055JG	14962	7.5	48	52	1300	50	46	46	46	46
Van Beethovensingel 69	3055JG	14963	7.5	48	52	1300	50	47	47	47	47
Van Beethovensingel 189	3055JH	14964	10.5	51	52	1300	50	48	46	45	45
Van der Veldelaan 1	3055ZV	10838	7.5	50	53	1600	50	48	48	47	47
Van Goghlaan 4 L	3055PM	14975	7.5	48	50	0	50	45	45	45	45
Van Goghlaan 10	3055PM	11859	7.5	48	52	1300	50	47	46	46	46
Veenwortelstraat 1	3056RK	01002	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57
Veenwortelstraat 2	3056RK	01003	7.5	N	60	62	4100	50	58	57	57
Veenwortelstraat 3	3056RK	87526	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	56
Veenwortelstraat 4	3056RK	00953	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Veenwortelstraat 5	3056RK	87527	7.5	N	60	60	3600	50	57	56	56
Veenwortelstraat 6	3056RK	00954	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Veenwortelstraat 7	3056RK	01074	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52
Veenwortelstraat 8	3056RK	00955	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Veenwortelstraat 9	3056RK	00962	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	52
Veenwortelstraat 10	3056RK	00956	4.5	N	55	55	2100	50	53	52	52
Veenwortelstraat 11	3056RK	00963	4.5	N	56	56	2400	50	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten												
Veenwortelstraat 12	3056RK	87515	4.5	N	57	57	2700	50	54	53	53	53
Veenwortelstraat 13	3056RK	00964	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Veenwortelstraat 14	3056RK	00958	7.5	N	60	61	3900	50	58	56	56	56
Veenwortelstraat 15	3056RK	00965	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Veenwortelstraat 16	3056RK	00959	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Veenwortelstraat 17	3056RK	00966	7.5		60	61	3900	50	58	57	57	57
Veenwortelstraat 18	3056RK	00960	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Veenwortelstraat 19	3056RK	00967	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Veenwortelstraat 20	3056RK	00961	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51
Veenwortelstraat 21	3056RK	00968	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53
Veenwortelstraat 22	3056RK	00939	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51	51
Veenwortelstraat 23	3056RK	00969	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Veenwortelstraat 24	3056RK	00940	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51
Veenwortelstraat 25	3056RK	00970	7.5		60	61	3900	50	58	57	57	57
Veenwortelstraat 26	3056RK	00941	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51
Veenwortelstraat 27	3056RK	00971	7.5		60	61	3900	50	57	57	57	57
Veenwortelstraat 28	3056RK	00942	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Veenwortelstraat 29	3056RK	00972	7.5		60	61	3900	50	57	57	56	56
Veenwortelstraat 30	3056RK	00945	7.5		60	61	3900	50	57	55	55	55
Walstroplein 1	3056RL	01075	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 2	3056RL	01076	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 3	3056RL	13066	7.5	N	60	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 4	3056RL	13066	1.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Walstroplein 5	3056RL	13066	7.5	N	60	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 6	3056RL	13067	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 7	3056RL	13067	1.5	N	52	52	1300	50	50	50	50	50
Walstroplein 8	3056RL	13067	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Walstroplein 9	3056RL	13068	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Walstroplein 10	3056RL	13068	1.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	49
Walstroplein 11	3056RL	13068	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Walstroplein 12	3056RL	50251	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Walstroplein 13	3056RL	13062	1.5		54	58	3000	50	52	52	52	52
Walstroplein 14	3056RL	50251	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Walstroplein 15	3056RL	13063	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Walstroplein 16	3056RL	13063	1.5	N	52	52	1300	50	50	50	49	49
Walstroplein 17	3056RL	13063	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Walstroplein 18	3056RL	13064	7.5		59	60	3600	50	57	56	56	56
Walstroplein 19	3056RL	13064	1.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	49
Walstroplein 20	3056RL	13064	7.5		59	60	3600	50	57	56	56	56
Walstroplein 21	3056RL	01188	7.5	N	60	61	3900	50	57	55	55	55
Walstroplein 25	3056RL	87206	1.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Walstroplein 26	3056RL	87210	1.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Walstroplein 27	3056RL	87204	1.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Walstroplein 28	3056RL	87205	4.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Walstroplein 29	3056RL	87206	4.5	N	58	61	3900	50	56	56	56	56
Walstroplein 30	3056RL	87210	4.5	N	58	61	3900	50	56	55	55	55
Walstroplein 31	3056RL	87204	4.5	N	58	60	3600	50	56	55	55	55
Walstroplein 32	3056RL	87205	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Walstroplein 33	3056RL	87206	7.5	N	60	62	4100	50	58	58	58	58
Walstroplein 34	3056RL	87210	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Walstroplein 35	3056RL	87204	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	56	56
Walstroplein 36	3056RL	87203	1.5	N	57	59	3300	50	54	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)											
Walstroplein 37	3056RL	87202	1.5	N	57	60	3600	50	55	54	54
Walstroplein 38	3056RL	87209	1.5	N	56	60	3600	50	53	53	53
Walstroplein 39	3056RL	87208	1.5	N	57	61	3900	50	55	54	54
Walstroplein 40	3056RL	87200	1.5		57	61	3900	50	54	53	53
Walstroplein 41	3056RL	87203	4.5	N	59	61	3900	50	56	55	55
Walstroplein 42	3056RL	87202	4.5	N	59	61	3900	50	57	56	55
Walstroplein 43	3056RL	87209	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Walstroplein 44	3056RL	87208	4.5	N	60	63	4400	50	57	57	57
Walstroplein 45	3056RL	87200	4.5		60	63	4400	50	57	57	56
Walstroplein 46	3056RL	87203	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57
Walstroplein 47	3056RL	87202	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57
Walstroplein 48	3056RL	87209	7.5	N	59	62	4100	50	57	57	57
Walstroplein 49	3056RL	87208	7.5	N	62	64	4700	50	59	58	58
Walstroplein 50	3056RL	87201	7.5	N	61	63	4400	50	59	57	57
Warmoeziersstraat 2	3056LT	15206	1.5		56	56	2400	50	53	48	46
Warmoeziersstraat 4	3056LT	15205	1.5	N	56	56	2400	50	53	47	46
Warmoeziersstraat 6	3056LT	15204	1.5	N	56	56	2400	50	53	48	46
Warmoeziersstraat 8	3056LT	15203	1.5	N	56	57	2700	50	53	48	47
Warmoeziersstraat 10	3056LT	15202	1.5		56	56	2400	50	53	47	46
Warmoeziersstraat 12	3056LT	15201	4.5	N	56	56	2400	50	53	47	46
Warmoeziersstraat 14	3056LT	15200	4.5	N	56	56	2400	50	53	47	46
Warmoeziersstraat 16	3056LT	15199	4.5	N	55	55	2100	50	52	46	45
Warmoeziersstraat 18	3056LT	15198	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Warmoeziersstraat 20	3056LT	15197	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Warmoeziersstraat 22	3056LT	15196	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Warmoeziersstraat 24	3056LT	15195	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Warmoeziersstraat 26	3056LT	15217	4.5	N	57	57	2700	50	54	48	47
Warmoeziersstraat 28	3056LT	15216	4.5	N	57	57	2700	50	54	48	47
Warmoeziersstraat 30	3056LT	15235	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Warmoeziersstraat 32	3056LT	15234	4.5	N	57	57	2700	50	54	47	46
Waterleliesingel 3	3056RM	00897	7.5	N	57	58	3000	50	55	53	53
Waterleliesingel 5	3056RM	00898	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 7	3056RM	00899	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	51
Waterleliesingel 9	3056RM	00900	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 11	3056RM	00901	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	51
Waterleliesingel 13	3056RM	00902	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 15	3056RM	00903	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 21	3056RM	00930	4.5	N	56	57	2700	50	54	52	52
Waterleliesingel 23	3056RM	00928	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 25	3056RM	00926	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 27	3056RM	00924	4.5	N	56	57	2700	50	54	52	52
Waterleliesingel 29	3056RM	00922	4.5	N	56	58	3000	50	54	53	52
Waterleliesingel 31	3056RM	00920	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Waterleliesingel 33	3056RM	00917	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Waterleliesingel 35	3056RM	00943	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Waterleliesingel 37	3056RM	00944	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Waterleliesingel 43	3056RM	00973	7.5	N	60	61	3900	50	57	55	55
Waterleliesingel 45	3056RM	00974	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Waterleliesingel 47	3056RM	00975	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Waterleliesingel 49	3056RM	00976	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Waterleliesingel 51	3056RM	00977	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Waterleliesingel 53	3056RM	00978	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Waterleliesingel 55	3056RM	00979	7.5	N	60	61	3900	50	58	56	55
Weissenbruchlaan 4	3054LN	15005	10.5		48	53	1600	50	47	47	47
Weissenbruchlaan 20	3054LN	14989	13.5		48	53	1600	50	47	47	47
Weissenbruchlaan 32	3054LN	14990	7.5		48	53	1600	50	47	47	46
Weissenbruchlaan 54	3054LP	14991	13.5		47	53	1600	50	47	46	46
Weissenbruchlaan 68	3054LP	14992	13.5		48	53	1600	50	47	46	46
Weissenbruchlaan 90	3054LR	14993	13.5		48	53	1600	50	47	47	47
Weissenbruchlaan 108	3054LR	14994	7.5		47	53	1600	50	47	46	46
Weissenbruchlaan 128	3054LS	14987	13.5		48	53	1600	50	47	46	46
Willaertpad 6	3055JR	13029	10.5		49	50	0	50	46	45	44
Willaertpad 11	3055JR	13027	7.5		51	52	1300	50	48	47	47
Willem Nagellaan 1	3054BV	12016	10.5		47	51	1000	50	45	45	45
Willem Nagellaan 2	3054BX	12028	10.5		46	50	0	50	45	44	44
Willem Nagellaan 3	3054BV	12017	10.5		46	50	0	50	44	44	44
Willem Nagellaan 4	3054BX	12030	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Willem Nagellaan 5	3054BV	12018	10.5		47	51	1000	50	45	45	45
Willem Nagellaan 6	3054BX	12031	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 7	3054BV	12019	10.5		46	50	0	50	44	44	44
Willem Nagellaan 8	3054BX	12032	10.5		46	51	1000	50	45	45	45
Willem Nagellaan 9	3054BV	12020	10.5		46	50	0	50	44	44	44
Willem Nagellaan 10	3054BX	12035	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 12	3054BX	12036	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 14	3054BX	11998	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 16	3054BX	11997	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 17	3054BV	12023	10.5		46	50	0	50	45	44	44
Willem Nagellaan 18	3054BX	11996	10.5		46	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 19	3054BV	12024	10.5		47	51	1000	50	46	45	45
Willem Nagellaan 20	3054BX	11995	10.5		46	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 21	3054BV	12025	10.5		47	51	1000	50	46	45	45
Willem Nagellaan 22	3054BX	12209	10.5		46	51	1000	50	46	45	45
Willem Nagellaan 23	3054BV	12027	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 24	3054BX	12207	10.5		46	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 25	3054BW	12029	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 27	3054BW	12208	10.5		46	50	0	50	45	45	45
Willem Nagellaan 29	3054BW	12206	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 31	3054BW	12205	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 33	3054BW	12204	10.5		47	50	0	50	46	46	46
Willem Nagellaan 35	3054BW	12203	10.5		47	50	0	50	46	46	46
Willem Nagellaan 37	3054BW	12200	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willem Nagellaan 39	3054BW	12199	10.5		47	51	1000	50	46	46	46
Willy den Oudenstraat 2	3056AD	01036	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54
Willy den Oudenstraat 3	3056AD	00600	7.5		54	56	2400	50	52	52	52
Willy den Oudenstraat 4	3056AD	01034	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 5	3056AD	00599	7.5		55	57	2700	50	53	53	53
Willy den Oudenstraat 6	3056AD	01033	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 7	3056AD	00598	7.5	N	56	58	3000	50	54	54	54
Willy den Oudenstraat 8	3056AD	01032	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 9	3056AD	00597	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53
Willy den Oudenstraat 10	3056AD	01030	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 11	3056AD	00596	7.5	N	55	57	2700	50	53	53	53
Willy den Oudenstraat 12	3056AD	01028	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 13	3056AD	00469	7.5	N	56	58	3000	50	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)											
Willy den Oudenstraat 14	3056AD	01027	7.5	N	58	59	3300	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 15	3056AD	00467	7.5	N	58	59	3300	50	55	55	55
Willy den Oudenstraat 16	3056AD	01025	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 17	3056AD	00465	7.5	N	57	59	3300	50	55	55	55
Willy den Oudenstraat 18	3056AD	01023	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 19	3056AD	00463	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 20	3056AD	01022	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 21	3056AD	00461	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 22	3056AD	01021	7.5	N	58	60	3600	50	56	56	56
Willy den Oudenstraat 23	3056AD	00458	7.5	N	58	60	3600	50	56	56	56
Willy den Oudenstraat 24	3056AD	01020	7.5	N	58	60	3600	50	56	56	56
Willy den Oudenstraat 25	3056AD	00455	7.5	N	58	60	3600	50	56	55	55
Willy den Oudenstraat 26	3056AD	01019	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Willy den Oudenstraat 27	3056AD	00452	7.5		57	59	3300	50	55	54	54
Willy den Oudenstraat 28	3056AD	01018	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Willy den Oudenstraat 29	3056AD	00447	7.5		57	59	3300	50	55	54	54
Willy den Oudenstraat 30	3056AD	01017	7.5	N	59	61	3900	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 31	3056AD	01126	7.5	N	57	59	3300	50	54	54	54
Willy den Oudenstraat 32	3056AD	01016	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 33	3056AD	01127	7.5	N	57	59	3300	50	55	54	54
Willy den Oudenstraat 34	3056AD	01015	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Willy den Oudenstraat 35	3056AD	01128	7.5	N	57	60	3600	50	55	55	54
Willy den Oudenstraat 36	3056AD	01140	7.5	N	59	61	3900	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 37	3056AD	01129	7.5		57	58	3000	50	55	55	55
Willy den Oudenstraat 38	3056AD	01141	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Willy den Oudenstraat 39	3056AD	01130	7.5		57	59	3300	50	55	55	55
Willy den Oudenstraat 40	3056AD	01143	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Willy den Oudenstraat 41	3056AD	01131	7.5		59	61	3900	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 42	3056AD	01146	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 44	3056AD	01147	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57
Willy den Oudenstraat 46	3056AD	50118	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Willy Lagermanstraat 1	3056AC	00763	7.5		55	57	2700	55	53	53	53
Willy Lagermanstraat 2	3056AC	00567	7.5		54	57	2700	56	52	52	52
Willy Lagermanstraat 3	3056AC	00762	7.5		55	57	2700	56	53	53	53
Willy Lagermanstraat 4	3056AC	00568	7.5		54	56	2400	56	52	52	52
Willy Lagermanstraat 5	3056AC	00761	7.5		56	57	2700	57	54	54	54
Willy Lagermanstraat 6	3056AC	00570	7.5		55	57	2700	56	53	53	53
Willy Lagermanstraat 7	3056AC	00760	7.5		58	60	3600	59	56	56	56
Willy Lagermanstraat 8	3056AC	00571	7.5		55	57	2700	56	53	53	53
Willy Lagermanstraat 10	3056AC	00572	7.5		56	57	2700	57	54	53	53
Willy Lagermanstraat 12	3056AC	00573	7.5		59	60	3600	59	56	56	56
Wim Lagendaalpad 3	3056PJ	00610	4.5		57	59	3300	58	56	56	56
Wim Lagendaalpad 4	3056PJ	00612	4.5		56	60	3600	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 5	3056PJ	00660	4.5		57	58	3000	58	56	56	56
Wim Lagendaalpad 6	3056PJ	00609	4.5		56	59	3300	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 7	3056PJ	00656	4.5		57	57	2700	58	56	56	56
Wim Lagendaalpad 8	3056PJ	00659	4.5		56	59	3300	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 9	3056PJ	00654	4.5		57	57	2700	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 10	3056PJ	00657	4.5		56	58	3000	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 11	3056PJ	00651	4.5		57	57	2700	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 12	3056PJ	00653	4.5		56	58	3000	57	55	55	55
Wim Lagendaalpad 13	3056PJ	00648	4.5		56	57	2700	57	55	55	55

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Wim Lagendaalpad 14	3056PJ	00650	4.5	56	58	3000	57	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 15	3056PJ	00675	4.5	56	57	2700	57	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 16	3056PJ	00647	4.5	57	59	3300	57	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 17	3056PJ	00673	4.5	56	57	2700	57	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 18	3056PJ	00691	4.5	56	59	3300	57	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 23	3056PJ	00667	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 24	3056PJ	00685	4.5	56	59	3300	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 25	3056PJ	00665	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 26	3056PJ	00683	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 27	3056PJ	00663	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 28	3056PJ	00681	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 29	3056PJ	00677	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 30	3056PJ	00679	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 31	3056PJ	00715	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 32	3056PJ	00717	4.5	55	57	2700	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 33	3056PJ	00712	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 34	3056PJ	00714	4.5	55	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 35	3056PJ	00709	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 36	3056PJ	00711	4.5	55	58	3000	56	54	53	53	54
Wim Lagendaalpad 37	3056PJ	00707	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 38	3056PJ	00708	4.5	55	58	3000	56	54	53	53	53
Wim Lagendaalpad 43	3056PJ	00756	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 44	3056PJ	00702	4.5	55	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 45	3056PJ	00754	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 46	3056PJ	00755	4.5	55	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 47	3056PJ	00752	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 48	3056PJ	00753	4.5	55	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 49	3056PJ	00750	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 50	3056PJ	00751	4.5	55	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 51	3056PJ	00748	4.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 52	3056PJ	00749	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 53	3056PJ	00746	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 54	3056PJ	00747	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 55	3056PJ	00786	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 56	3056PJ	00776	4.5	56	58	3000	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 57	3056PJ	00785	4.5	55	56	2400	56	54	54	54	54
Wim Lagendaalpad 58	3056PJ	00775	4.5	56	59	3300	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 63	3056PJ	00782	4.5	56	56	2400	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 64	3056PJ	00772	4.5	56	59	3300	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 65	3056PJ	00781	4.5	56	56	2400	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 66	3056PJ	00771	4.5	56	59	3300	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 67	3056PJ	00780	4.5	56	56	2400	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 68	3056PJ	00770	4.5	56	59	3300	57	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 69	3056PJ	00779	4.5	56	56	2400	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 70	3056PJ	00769	4.5	56	59	3300	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 71	3056PJ	00778	4.5	56	57	2700	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 72	3056PJ	00768	4.5	56	59	3300	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 73	3056PJ	00777	4.5	56	57	2700	56	55	55	55	55
Wim Lagendaalpad 74	3056PJ	00767	4.5	56	60	3600	57	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 75	3056PJ	00813	4.5	56	58	3000	57	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 76	3056PJ	00766	4.5	56	60	3600	57	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 77	3056PJ	00810	4.5	57	59	3300	57	56	56	56	56

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]									
Adres en postcode										Variant 8									
										Variant 7									
										Variant 6									
										Variant 5									
										Variant 4									
										Variant 3									
										Variant 2									
										Variant 1									
Wim Lagendaalpad 78	3056PJ	00812		4.5		57	61	3900	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 79	3056PJ	00808		4.5		57	60	3600	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Wim Lagendaalpad 80	3056PJ	01178		4.5		57	61	3900	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Zus Braunstraat 2	3056AB	00595		7.5		54	56	2400	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 3	3056AB	00462		7.5		54	56	2400	55	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 4	3056AB	00594		7.5		54	56	2400	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 5	3056AB	00460		7.5		55	57	2700	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 6	3056AB	00468		7.5		54	56	2400	55	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 7	3056AB	00457		7.5		55	57	2700	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 8	3056AB	00466		7.5		55	57	2700	55	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 9	3056AB	00454		7.5		55	57	2700	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 10	3056AB	00464		7.5		55	55	2100	55	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 11	3056AB	00451		7.5		55	57	2700	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 12	3056AB	00459		7.5		54	56	2400	55	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 13	3056AB	00449		7.5		55	58	3000	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 14	3056AB	00456		7.5		54	56	2400	55	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 15	3056AB	00446		7.5		55	58	3000	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 16	3056AB	00453		7.5		54	56	2400	55	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 17	3056AB	00445		7.5		56	58	3000	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Zus Braunstraat 18	3056AB	00450		7.5		55	57	2700	55	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 19	3056AB	00443		7.5		57	59	3300	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Zus Braunstraat 20	3056AB	00448		7.5		55	57	2700	55	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Zus Braunstraat 21	3056AB	00441		7.5		57	59	3300	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 22	3056AB	00444		7.5		56	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 23	3056AB	00531		7.5		56	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 24	3056AB	00442		7.5		56	59	3300	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 25	3056AB	00529		7.5		56	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 26	3056AB	00440		7.5		56	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 27	3056AB	00526		7.5		57	59	3300	57	55	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 28	3056AB	00533		7.5		57	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 29	3056AB	00494		7.5		56	58	3000	57	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Zus Braunstraat 30	3056AB	00530		7.5		57	59	3300	58	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Zus Braunstraat 31	3056AB	00492		7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Zus Braunstraat 32	3056AB	00528		7.5		57	59	3300	58	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Zus Braunstraat 34	3056AB	00525		7.5		59	61	3900	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

Gemeente: Lansingerland

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]											
Adres en postcode		Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]			Streetwaarde [dB]			
ID	Rekenmodel	Hoogte	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10	Variant 11	Variant 12	Variant 13	
Rottekade 174	2661JT	00081	7.5	50	50	0	50	47	45	45	44
Rottekade 176	2661JT	00079	7.5	52	53	1600	50	49	48	48	48
Rottekade 180	2661JV	00078	4.5	N	50	51	1000	50	47	46	46
Rottekade 181	2661JV	00077	4.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Rottekade 182	2661JV	00076	4.5	N	50	51	1000	50	48	46	46
Rottekade 183	2661JV	00113	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	46
Rottekade 184	2661JV	00128	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	46
Rottekade 185	2661JV	00127	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rottekade 186	2661JV	00126	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rottekade 187	2661JV	00125	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Rottekade 188	2661JV	00124	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Rottekade 189	2661JV	00123	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Rottekade 190	2661JV	00122	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Rottekade 191	2661JV	00121	7.5	N	51	52	1300	50	48	48	47
Rottekade 194	2661JV	00120	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 195	2661JV	00119	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47
Rottekade 196	2661JV	00117	4.5	N	49	50	0	50	47	46	45
Rottekade 197	2661JV	00118	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Rottekade 199	2661JV	00116	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	47
Rottekade 200	2661JV	00115	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	47
Rottekade 202	2661JV	14583	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Rottekade 203	2661JV	14582	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Rottekade 204	2661JV	14581	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Rottekade 205	2661JV	50247	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Rottekade 207	2661JW	14580	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Rottekade 208	2661JW	14579	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Rottekade 209	2661JW	14578	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Rottekade 210	2661JW	14577	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Rottekade 211	2661JW	14576	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Rottekade 212	2661JW	15678	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Rottekade 213	2661JW	14575	7.5	N	52	53	1600	50	49	48	48
Rottekade 218	2661JW	14603	7.5	N	52	53	1600	50	49	49	48
Rottekade 219	2661JW	14602	7.5	N	52	53	1600	50	49	49	48
Rottekade 221	2661JW	14601	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 222	2661JW	15689	7.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Rottekade 223	2661JW	14600	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 224	2661JW	14599	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 225	2661JW	14598	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 226	2661JW	14597	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 227	2661JW	14596	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Rottekade 228	2661JW	14595	7.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Rottekade 229	2661JW	14594	7.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Rottekade 230	2661JW	14593	7.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Rottekade 231	2661JW	14592	7.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Rottekade 232	2661JW	14591	7.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Rottekade 233	2661JW	14590	7.5	N	53	54	1900	50	51	50	49
Rottekade 234	2661JW	15688	7.5	N	53	54	1900	50	51	50	49

**Gemeente: Lansingerland**

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
											Variant 8
											Variant 7
											Variant 6
											Variant 5
											Variant 4
											Variant 3
											Variant 2
											Variant 1
											Toekomst
Adres en postcode											
Rottekade 235	2661JW	14589	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	49
Rottekade 236	2661JW	14588	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	49
Rottekade 237	2661JX	14587	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Rottekade 238	2661JX	14586	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Rottekade 239 A	2661JX	14585	7.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Rottekade 239 B	2661JX	14585	7.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Rottekade 240	2661JX	14584	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	50
ID Rekenmodel											
Hoogte											

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Akkerdistel 1	3068NA	04778	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 3	3068NA	04779	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 5	3068NA	04780	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 7	3068NA	04781	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 9	3068NA	04782	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 11	3068NA	04783	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 13	3068NA	04784	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 15	3068NA	04597	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56	56	
Akkerdistel 17	3068NA	04598	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	56	56	
Akkerdistel 19	3068NA	04599	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 21	3068NA	04600	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 23	3068NA	04601	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 25	3068NA	04602	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 27	3068NA	04811	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 29	3068NA	04812	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 31	3068NA	04813	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57	
Akkerdistel 33	3068NA	04814	7.5	N	60	63	4400	50	58	57	57	57	
Akkerdistel 35	3068NA	04815	7.5		61	64	4700	50	59	58	58	58	
Albert Camusplaats 60 A	3069BL	13831	40.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	
Albert Schweitzerplaats 49	3069GB	13850	37.5		50	52	1300	50	47	47	47	47	
Albert Schweitzerplaats 621	3069GR	13855	22.5		49	53	1600	50	47	47	47	47	
Anatole Franceplaats 592	3069BE	13829	22.5		46	50	0	50	44	44	44	44	
Andoorn 1	3068MA	04230	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	
Andoorn 2	3068MB	04211	4.5	N	53	54	1900	50	51	50	50	50	
Andoorn 3	3068MA	04231	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	
Andoorn 4	3068MB	04210	4.5	N	53	53	1600	50	50	50	50	50	
Andoorn 5	3068MA	04212	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	
Andoorn 6	3068MB	04378	4.5	N	52	54	1900	50	50	49	49	49	
Andoorn 7	3068MA	04235	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	
Andoorn 8	3068MB	04209	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50	
Andoorn 9	3068MA	04214	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	
Andoorn 10	3068MB	04377	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50	
Andoorn 11	3068MA	04219	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52	
Andoorn 12	3068MB	04376	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	50	
Andoorn 13	3068MA	04221	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52	
Andoorn 14	3068MB	04375	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50	
Andoorn 15	3068MA	04222	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	
Andoorn 16	3068MB	04374	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	
Andoorn 17	3068MA	04223	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	
Andoorn 19	3068MA	04224	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53	
Andoorn 21	3068MA	04220	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	51	51	
Andoorn 23	3068MA	04217	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	49	49	
Andoorn 25	3068MA	04215	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	
Andoorn 27	3068MA	04218	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49	
Andoorn 29	3068MA	04216	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	
Andoorn 31	3068MA	04213	4.5	N	52	54	1900	50	50	49	49	49	
Andoorn 33	3068MA	04318	4.5	N	52	54	1900	50	50	49	49	49	
Andoorn 35	3068MA	04317	4.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49	
Andoorn 37	3068MA	04316	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	49	49	
Andoorn 39	3068MA	04314	4.5	N	52	54	1900	50	50	49	49	49	
Andoorn 41	3068MA	04313	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	
Andoorn 43	3068MA	04315	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Arrheniusweg 214	3069EM	85304	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 216	3069EM	85308	4.5	N	56	57	2700	50	53	50	49
Arrheniusweg 218	3069EM	85312	4.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
Arrheniusweg 220	3069EM	85316	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	51
Arrheniusweg 230	3069EM	85304	7.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
Arrheniusweg 232	3069EM	85308	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	50
Arrheniusweg 234	3069EM	85312	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	50
Arrheniusweg 236	3069EM	85316	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Arrheniusweg 246	3069EM	85304	10.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 248	3069EM	85308	10.5	N	56	57	2700	50	54	50	50
Arrheniusweg 250	3069EM	85312	10.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
Arrheniusweg 252	3069EM	85316	10.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Arrheniusweg 262	3069EN	85304	13.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 264	3069EN	85308	13.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Arrheniusweg 266	3069EN	85312	13.5	N	56	57	2700	50	53	51	50
Arrheniusweg 268	3069EN	85316	13.5	N	57	58	3000	50	54	52	51
Arrheniusweg 278	3069EN	85304	16.5	N	56	56	2400	50	53	49	49
Arrheniusweg 280	3069EN	85308	16.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Arrheniusweg 282	3069EN	85312	16.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Arrheniusweg 284	3069EN	85316	16.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Arrheniusweg 294	3069EN	85304	19.5	N	56	56	2400	50	53	49	49
Arrheniusweg 296	3069EN	85308	19.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Arrheniusweg 298	3069EN	85312	19.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Arrheniusweg 300	3069EN	85316	19.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Arrheniusweg 310	3069EP	85305	22.5	N	55	56	2400	50	53	49	48
Arrheniusweg 312	3069EP	85309	22.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 314	3069EP	85313	22.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Arrheniusweg 316	3069EP	85317	22.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Arrheniusweg 322	3069EP	85293	25.5	N	51	51	1000	50	48	48	48
Arrheniusweg 324	3069EP	85297	25.5	N	49	50	0	50	46	46	46
Arrheniusweg 326	3069EP	85305	25.5	N	56	56	2400	50	53	49	48
Arrheniusweg 328	3069EP	85309	25.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Arrheniusweg 330	3069EP	85313	25.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Arrheniusweg 332	3069EP	85317	25.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Arrheniusweg 338	3069EP	85293	28.5	N	53	54	1900	50	50	50	50
Arrheniusweg 340	3069EP	85297	28.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Arrheniusweg 342	3069EP	85305	28.5	N	56	56	2400	50	53	49	49
Arrheniusweg 344	3069EP	85309	28.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Arrheniusweg 346	3069EP	85313	28.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Arrheniusweg 348	3069EP	85317	28.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Arrheniusweg 354	3069ER	85293	31.5	N	54	55	2100	50	51	51	50
Arrheniusweg 356	3069ER	85297	31.5	N	51	53	1600	50	48	48	48
Arrheniusweg 358	3069ER	85305	31.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 360	3069ER	85309	31.5	N	56	57	2700	50	53	51	50
Arrheniusweg 362	3069ER	85313	31.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Arrheniusweg 364	3069ER	85317	31.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Arrheniusweg 370	3069ER	85293	34.5	N	54	55	2100	50	52	51	51
Arrheniusweg 372	3069ER	85297	34.5	N	52	54	1900	50	49	49	49
Arrheniusweg 374	3069ER	85305	34.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Arrheniusweg 376	3069ER	85309	34.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
Arrheniusweg 378	3069ER	85313	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Arrheniusweg 380	3069ER	85317	34.5	N	58	58	3000	50	55	53	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Arrheniusweg 382	3069ER	85281	37.5	N	50	51	1000	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 384	3069ER	85285	37.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 386	3069ER	85293	37.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Arrheniusweg 388	3069ER	85297	37.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Arrheniusweg 390	3069ER	85301	37.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 392	3069ER	85309	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	50
Arrheniusweg 394	3069ER	85313	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
Arrheniusweg 396	3069ER	85317	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
Arrheniusweg 398	3069ES	85282	40.5	N	50	52	1300	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 400	3069ES	85286	40.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 402	3069ES	85294	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 404	3069ES	85298	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 406	3069ES	85302	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 408	3069ES	85310	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 410	3069ES	85314	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 412	3069ES	85318	40.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Arrheniusweg 414	3069ES	85282	43.5	N	50	52	1300	50	47	47	46	46
Arrheniusweg 416	3069ES	85286	43.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 418	3069ES	85294	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 420	3069ES	85298	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 422	3069ES	85302	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	53
Arrheniusweg 424	3069ES	85310	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 426	3069ES	85314	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 428	3069ES	85318	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 430	3069ES	85282	46.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 432	3069ES	85286	46.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 434	3069ES	85294	46.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Arrheniusweg 436	3069ES	85298	46.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Arrheniusweg 438	3069ES	85302	46.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Arrheniusweg 440	3069ES	85310	46.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 442	3069ES	85314	46.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 444	3069ES	85318	46.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Arrheniusweg 446	3069ET	85282	49.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 448	3069ET	85286	49.5	N	51	52	1300	50	48	47	47	47
Arrheniusweg 450	3069ET	85294	49.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Arrheniusweg 452	3069ET	85298	49.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 454	3069ET	85302	49.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 456	3069ET	85310	49.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	51
Arrheniusweg 458	3069ET	85314	49.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	51
Arrheniusweg 460	3069ET	85318	49.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	51
Arrheniusweg 462	3069ET	85282	52.5	N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Arrheniusweg 464	3069ET	85286	52.5	N	51	52	1300	50	48	47	47	47
Arrheniusweg 466	3069ET	85294	52.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 468	3069ET	85298	52.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 470	3069ET	85302	52.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 472	3069ET	85310	52.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Arrheniusweg 474	3069ET	85314	52.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Arrheniusweg 476	3069ET	85318	52.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	51
Arrheniusweg 478	3069ET	85282	55.5	N	49	52	1300	50	46	46	46	46
Arrheniusweg 480	3069ET	85286	55.5	N	50	52	1300	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 482	3069ET	85294	55.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Arrheniusweg 484	3069ET	85298	55.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Arrheniusweg 486	3069ET	85302	55.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 488	3069ET	85310	55.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 490	3069ET	85314	55.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 492	3069ET	85318	55.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Arrheniusweg 494	3069EV	85283	58.5	N	50	52	1300	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 496	3069EV	85287	58.5	N	50	52	1300	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 498	3069EV	85295	58.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 500	3069EV	85299	58.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 502	3069EV	85303	58.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 504	3069EV	85311	58.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 506	3069EV	85315	58.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 508	3069EV	85319	58.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 510	3069EV	85283	61.5	N	49	52	1300	50	47	46	46	46
Arrheniusweg 512	3069EV	85287	61.5	N	50	52	1300	50	47	47	46	47
Arrheniusweg 514	3069EV	85295	61.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 516	3069EV	85299	61.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Arrheniusweg 518	3069EV	85303	61.5	N	58	59	3300	50	56	54	54	53
Arrheniusweg 520	3069EV	85311	61.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 522	3069EV	85315	61.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 524	3069EV	85319	61.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Arrheniusweg 530	3069EV	06574	1.5		55	55	2100	50	52	50	50	50
Arrheniusweg 531	3069EX	06550	4.5	N	52	52	1300	50	49	44	43	43
Arrheniusweg 532	3069EV	06572	1.5		54	54	1900	50	51	49	48	48
Arrheniusweg 533	3069EX	06549	1.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Arrheniusweg 534	3069EV	87544	1.5	N	55	56	2400	50	53	50	49	49
Arrheniusweg 535	3069EX	06548	1.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Arrheniusweg 536	3069EV	87543	1.5	N	55	56	2400	50	53	50	49	49
Arrheniusweg 537	3069EX	06547	1.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Arrheniusweg 539	3069EX	06546	1.5	N	52	53	1600	50	50	46	45	45
Arrheniusweg 540	3069EV	13890	1.5	N	51	51	1000	50	48	48	47	47
Arrheniusweg 541	3069EX	06545	4.5	N	52	52	1300	50	49	43	43	43
Arrheniusweg 542	3069EV	50242	1.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Arrheniusweg 543	3069EX	06544	4.5	N	52	52	1300	50	49	44	43	43
Arrheniusweg 544	3069EV	06540	1.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Arrheniusweg 545	3069EX	06543	4.5	N	52	52	1300	50	49	44	44	44
Arrheniusweg 546	3069EV	06581	1.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Arrheniusweg 547	3069EX	06542	4.5	N	52	52	1300	50	49	45	44	44
Arrheniusweg 548	3069EV	06580	1.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Arrheniusweg 549	3069EX	06541	7.5	N	53	53	1600	50	50	46	45	45
Arrheniusweg 550	3069EV	06579	1.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Arrheniusweg 552	3069EV	06578	1.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Azarooldoorn 1	3068MC	04379	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Azarooldoorn 2	3068MD	04387	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51
Azarooldoorn 3	3068MC	04380	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	53
Azarooldoorn 4	3068MD	04385	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51
Azarooldoorn 5	3068MC	04381	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Azarooldoorn 6	3068MD	04386	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51
Azarooldoorn 7	3068MC	04322	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Azarooldoorn 8	3068MD	04389	4.5		54	56	2400	50	51	51	51	51
Azarooldoorn 9	3068MC	04324	4.5		53	54	1900	50	51	51	51	51
Azarooldoorn 10	3068MD	04335	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 11	3068MC	04325	4.5		53	54	1900	50	51	51	51	51

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Aanvoerweg	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Azarooldoorn 12	3068MD	50137	4.5	N	53	54	1900	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 13	3068MC	04327	4.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	49
Azarooldoorn 14	3068MD	04339	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 15	3068MC	04329	4.5		53	54	1900	50	50	50	50	51
Azarooldoorn 16	3068MD	50138	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 17	3068MC	04328	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52
Azarooldoorn 18	3068MD	04338	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 19	3068MC	04330	4.5		53	53	1600	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 20	3068MD	04341	4.5		54	55	2100	50	51	51	51	51
Azarooldoorn 22	3068MD	04342	7.5	N	56	59	3300	50	54	54	53	53
Azarooldoorn 24	3068MD	04340	4.5	N	53	56	2400	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 26	3068MD	04336	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 28	3068MD	04333	4.5	N	53	56	2400	50	51	50	50	50
Azarooldoorn 30	3068MD	04332	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 32	3068MD	04331	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 34	3068MD	04326	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50
Azarooldoorn 36	3068MD	04323	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	51
Azarooldoorn 38	3068MD	04430	4.5	N	53	54	1900	50	51	50	50	51
Azarooldoorn 40	3068MD	04429	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Azarooldoorn 42	3068MD	04428	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Azarooldoorn 44	3068MD	04427	4.5		54	55	2100	50	51	51	51	51
Balsemkruid 2	3068DC	05994	7.5		54	58	3000	54	52	52	51	51
Balsemkruid 4	3068DC	05995	7.5		54	58	3000	54	52	51	51	51
Balsemkruid 6	3068DC	05996	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51
Balsemkruid 8	3068DC	05997	7.5		54	58	3000	54	52	51	51	51
Balsemkruid 9	3068DA	05961	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	51
Balsemkruid 10	3068DC	05998	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51
Balsemkruid 11	3068DA	05959	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50
Balsemkruid 12	3068DC	05999	7.5		54	58	3000	53	52	51	51	51
Balsemkruid 13	3068DA	05958	7.5		52	57	2700	52	50	50	50	50
Balsemkruid 14	3068DC	06000	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51
Balsemkruid 15	3068DA	05957	7.5		52	57	2700	52	50	50	50	50
Balsemkruid 16	3068DC	06001	7.5		54	58	3000	53	52	51	51	51
Balsemkruid 17	3068DA	05955	7.5		52	57	2700	52	50	50	50	50
Balsemkruid 18	3068DC	06002	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51
Balsemkruid 19	3068DA	05950	7.5		52	56	2400	52	50	50	50	50
Balsemkruid 20	3068DC	05968	7.5		54	58	3000	53	52	51	51	51
Balsemkruid 21	3068DA	05308	7.5		52	56	2400	52	50	50	49	49
Balsemkruid 22	3068DC	05970	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51
Balsemkruid 23	3068DA	05307	7.5		52	56	2400	52	49	49	49	49
Balsemkruid 24	3068DC	05971	7.5		54	58	3000	53	52	52	52	52
Balsemkruid 25	3068DA	05306	7.5		52	56	2400	52	50	50	50	50
Balsemkruid 26	3068DC	05972	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51
Balsemkruid 27	3068DA	05304	7.5		54	56	2400	53	51	51	51	51
Balsemkruid 28	3068DC	05974	7.5		54	57	2700	53	52	51	51	51
Balsemkruid 29	3068DA	05286	7.5		53	58	3000	52	50	50	50	50
Balsemkruid 30	3068DC	05975	7.5		54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 31	3068DA	05287	7.5		53	58	3000	53	51	51	51	51
Balsemkruid 32	3068DC	05977	7.5		54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 33	3068DA	05288	7.5		54	59	3300	53	51	51	51	51
Balsemkruid 34	3068DC	05976	7.5		54	56	2400	53	52	51	51	51
Balsemkruid 35	3068DA	05289	7.5		54	59	3300	53	51	51	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Balsemkruid 36	3068DC	05979	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 37	3068DA	05290	7.5	54	59	3300	53	51	51	51	51
Balsemkruid 38	3068DC	05980	7.5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 39	3068DA	05291	7.5	53	59	3300	53	51	51	51	51
Balsemkruid 40	3068DC	05981	7.5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 41	3068DA	05292	7.5	54	59	3300	53	51	51	51	51
Balsemkruid 42	3068DD	05983	7.5	55	57	2700	54	53	52	52	52
Balsemkruid 43	3068DA	05293	7.5	55	59	3300	54	52	52	52	52
Balsemkruid 44	3068DD	05984	7.5	55	57	2700	54	53	52	52	52
Balsemkruid 45	3068DA	05249	7.5	54	59	3300	53	51	51	51	51
Balsemkruid 46	3068DD	05966	7.5	55	57	2700	54	53	52	52	52
Balsemkruid 47	3068DA	05250	7.5	54	59	3300	54	52	52	52	52
Balsemkruid 48	3068DD	05965	7.5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 49	3068DA	05251	7.5	54	59	3300	54	52	52	52	52
Balsemkruid 50	3068DD	05964	7.5	55	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 51	3068DA	05252	7.5	55	59	3300	54	52	52	52	52
Balsemkruid 52	3068DD	05963	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 53	3068DA	05253	7.5	54	60	3600	54	52	52	52	52
Balsemkruid 54	3068DD	05962	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Balsemkruid 55	3068DA	05254	7.5	55	60	3600	54	52	52	52	52
Balsemkruid 56	3068DD	05960	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 57	3068DA	05255	7.5	55	60	3600	55	52	52	52	52
Balsemkruid 58	3068DD	05949	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 59	3068DA	05256	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Balsemkruid 60	3068DD	05951	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 61	3068DB	05257	7.5	55	60	3600	55	52	52	52	53
Balsemkruid 62	3068DD	05952	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 63	3068DB	05258	7.5	55	61	3900	55	53	53	53	53
Balsemkruid 64	3068DD	05953	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 65	3068DB	02885	7.5	55	61	3900	55	53	53	53	53
Balsemkruid 66	3068DD	05954	7.5	55	58	3000	54	53	52	52	53
Balsemkruid 67	3068DB	02882	7.5	56	61	3900	55	53	53	53	53
Balsemkruid 68	3068DD	05956	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Balsemkruid 69	3068DB	02881	7.5	56	61	3900	55	53	53	53	53
Balsemkruid 70	3068DD	05305	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Balsemkruid 71	3068DB	02880	7.5	56	61	3900	55	53	53	53	53
Balsemkruid 72	3068DD	05303	7.5	53	58	3000	53	51	50	50	51
Balsemkruid 73	3068DB	02878	7.5	56	60	3600	56	53	53	53	54
Balsemkruid 74	3068DD	05302	7.5	53	58	3000	53	50	50	50	51
Balsemkruid 75	3068DB	02877	7.5	57	62	4100	57	55	55	55	55
Balsemkruid 76	3068DD	05301	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Balsemkruid 77	3068DB	02963	7.5	56	60	3600	56	53	53	53	54
Balsemkruid 78	3068DE	05233	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Balsemkruid 79	3068DB	02962	7.5	56	61	3900	56	53	53	53	54
Balsemkruid 80	3068DE	05235	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Balsemkruid 81	3068DB	02960	7.5	56	61	3900	56	53	53	53	54
Balsemkruid 82	3068DE	05237	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Balsemkruid 83	3068DB	02955	7.5	56	61	3900	56	54	54	54	54
Balsemkruid 84	3068DE	05240	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 85	3068DB	02954	7.5	56	62	4100	56	54	53	53	54
Balsemkruid 86	3068DE	05243	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Balsemkruid 87	3068DB	02953	7.5	56	62	4100	56	53	53	53	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Balsemkruid 88	3068DE	05245		7.5		54	54	52	52	52	52
Balsemkruid 89	3068DB	02952		7.5		56	62	4100	56	54	53
Balsemkruid 90	3068DE	05248		7.5		55	60	3600	55	52	52
Balsemkruid 91	3068DB	03121		7.5		59	64	4700	59	56	56
Balsemkruid 92	3068DE	05247		7.5		55	60	3600	55	53	53
Balsemkruid 93	3068DB	03126		7.5		58	65	5000	58	55	55
Balsemkruid 94	3068DE	05246		7.5		55	59	3300	55	52	52
Balsemkruid 95	3068DB	03124		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 96	3068DE	05244		7.5		55	59	3300	55	52	52
Balsemkruid 97	3068DB	03122		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 98	3068DE	05241		7.5		55	59	3300	54	52	52
Balsemkruid 99	3068DB	02616		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 100	3068DE	05238		7.5		54	58	3000	54	52	52
Balsemkruid 101	3068DB	02614		4.5		55	57	2700	55	53	53
Balsemkruid 102	3068DE	05259		7.5		54	59	3300	54	52	52
Balsemkruid 103	3068DB	02612		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 104	3068DE	05260		7.5		54	59	3300	54	51	51
Balsemkruid 105	3068DB	02610		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 106	3068DE	05261		7.5		54	58	3000	54	52	52
Balsemkruid 107	3068DB	02608		7.5		59	64	4700	59	57	57
Balsemkruid 108	3068DE	05262		7.5		56	60	3600	56	54	54
Balsemkruid 109	3068DB	02606		7.5		59	64	4700	59	57	57
Balsemkruid 110	3068DE	05268		7.5		57	60	3600	57	55	55
Balsemkruid 111	3068DB	02605		4.5		57	60	3600	57	54	54
Balsemkruid 112	3068DE	05267		7.5		57	60	3600	57	55	55
Balsemkruid 114	3068DE	05266		7.5		57	60	3600	57	55	55
Balsemkruid 116	3068DE	05265		7.5		57	60	3600	57	55	55
Balsemkruid 118	3068DE	05264		7.5		57	60	3600	57	55	55
Balsemkruid 120	3068DE	05263		7.5		57	60	3600	57	54	54
Balsemkruid 122	3068DE	02879		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 124	3068DE	02937		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 126	3068DG	02940		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 128	3068DG	02944		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 130	3068DG	02946		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 132	3068DG	02948		7.5		57	61	3900	57	55	55
Balsemkruid 134	3068DG	02951		7.5		59	63	4400	59	56	56
Balsemkruid 136	3068DG	02950		7.5		59	63	4400	58	56	56
Balsemkruid 138	3068DG	02949		7.5		59	63	4400	58	56	56
Balsemkruid 140	3068DG	02947		7.5		58	62	4100	58	56	56
Balsemkruid 142	3068DG	02945		7.5		58	62	4100	58	56	56
Balsemkruid 144	3068DG	02941		7.5		58	62	4100	58	56	56
Balsemkruid 146	3068DG	02938		7.5		57	62	4100	57	54	54
Balsemkruid 148	3068DG	02939		7.5		57	62	4100	57	54	54
Balsemkruid 150	3068DG	02942		7.5		57	62	4100	57	55	55
Balsemkruid 152	3068DG	02943		7.5		60	64	4700	59	57	57
Balsemkruid 154	3068DG	03128		7.5		60	64	4700	60	57	57
Balsemkruid 156	3068DG	03127		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 158	3068DG	03125		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 160	3068DG	03123		4.5		55	59	3300	55	52	52
Balsemkruid 162	3068DG	02617		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 164	3068DG	02615		7.5		59	65	5000	59	57	57
Balsemkruid 166	3068DG	02613		7.5		59	65	5000	59	57	57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Balsemkruid 168	3068DG	02611	7.5		59	5000	59	57	57	57	57
Balsemkruid 170	3068DG	02609	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Balsemkruid 172	3068DG	02607	7.5		61	65	5000	61	58	58	58
Barbarakruid 2	3068SB	05809	7.5		51	53	1600	50	49	49	49
Benedictuskruid 1	3068RL	03228	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Benedictuskruid 3	3068RL	03231	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Benedictuskruid 5	3068RL	03232	4.5		55	56	2400	55	52	52	52
Benedictuskruid 7	3068RL	03233	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Benedictuskruid 9	3068RL	03234	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Benedictuskruid 11	3068RL	03236	7.5		59	64	4700	59	57	57	57
Benedictuskruid 13	3068RL	03237	7.5		59	64	4700	59	57	57	57
Benedictuskruid 15	3068RL	03238	7.5		59	64	4700	59	57	57	57
Benedictuskruid 17	3068RL	03239	7.5		59	63	4400	59	56	56	56
Benedictuskruid 19	3068RL	03241	7.5		61	64	4700	61	58	58	58
Benedictuskruid 21	3068RL	03198	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 23	3068RL	03242	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 25	3068RL	03240	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 27	3068RL	03235	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 29	3068RL	03229	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 31	3068RL	03226	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 33	3068RL	02604	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 35	3068RL	02603	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Benedictuskruid 37	3068RM	02602	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 39	3068RM	02601	7.5		60	69	8600	60	57	57	57
Benedictuskruid 41	3068RM	02600	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 43	3068RM	02691	7.5		61	69	8600	61	58	58	58
Benedictuskruid 45	3068RM	02690	7.5		61	69	8600	61	58	58	58
Benedictuskruid 47	3068RM	02689	7.5		61	69	8600	61	58	58	58
Benedictuskruid 49	3068RM	02688	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 51	3068RM	02687	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 53	3068RM	02686	4.5		58	66	7800	58	55	55	55
Benedictuskruid 55	3068RM	02685	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 57	3068RM	02684	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 59	3068RM	02683	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 61	3068RM	02682	4.5		58	66	7800	58	55	55	55
Benedictuskruid 63	3068RM	02681	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 65	3068RM	02680	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Benedictuskruid 67	3068RM	02679	7.5		60	69	8600	60	58	58	58
Bertrand Russellplaats 296	3069CG	13848	34.5		49	53	1600	50	46	46	46
Beukvaren 1	3069HK	00141	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	47
Beukvaren 2	3069HK	15734	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Beukvaren 3	3069HK	00144	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	45
Beukvaren 4	3069HK	15733	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Beukvaren 6	3069HK	15732	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
Beukvaren 7	3069HK	00139	7.5	N	54	54	1900	50	51	48	47
Beukvaren 8	3069HK	15701	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
Beukvaren 9	3069HK	00138	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	47
Beukvaren 10	3069HK	15700	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Beukvaren 12	3069HK	15699	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Beukvaren 13	3069HK	00131	7.5	N	52	52	1300	50	49	45	44
Beukvaren 14	3069HK	15698	4.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Beukvaren 15	3069HK	00129	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Beekvaren 16	3069HK	15697	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Beekvaren 17	3069HK	00130	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Beekvaren 18	3069HK	15696	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46	46
Beekvaren 19	3069HK	00132	7.5	N	50	50	0	50	47	44	44	44
Beekvaren 20	3069HK	15681	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Beekvaren 22	3069HK	15683	4.5	N	49	50	0	50	47	46	46	46
Beursjeskruid 1	3068RA	05028	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 2	3068RA	02809	7.5		58	61	3900	58	56	56	56	56
Beursjeskruid 3	3068RA	05027	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 4	3068RA	02807	7.5		58	60	3600	58	56	56	56	56
Beursjeskruid 5	3068RA	05026	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 6	3068RA	02806	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 7	3068RA	05025	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 8	3068RA	02805	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 9	3068RA	05024	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 10	3068RA	02804	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 11	3068RA	05023	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 12	3068RA	02802	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 13	3068RA	05022	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 14	3068RA	02801	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 15	3068RA	05131	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 16	3068RA	02800	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 17	3068RA	05129	7.5		59	62	4100	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 18	3068RA	05132	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 19	3068RA	05128	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Beursjeskruid 20	3068RA	05130	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57
Bitterkruid 1	3068DH	02876	7.5		57	61	3900	57	55	55	55	55
Bitterkruid 2	3068DH	02961	7.5		58	61	3900	57	55	55	55	55
Bitterkruid 3	3068DH	02875	7.5		57	61	3900	57	55	55	55	55
Bitterkruid 4	3068DH	02959	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	55
Bitterkruid 5	3068DH	02874	7.5		57	61	3900	57	55	55	55	55
Bitterkruid 6	3068DH	02958	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 7	3068DH	02964	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 8	3068DH	02957	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 9	3068DH	02887	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 10	3068DH	02956	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 11	3068DH	02985	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 12	3068DH	02976	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 13	3068DH	02984	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 14	3068DH	02975	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 15	3068DH	02983	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 16	3068DH	02974	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 17	3068DH	02981	7.5		57	61	3900	56	54	54	54	54
Bitterkruid 18	3068DH	02972	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Bitterkruid 19	3068DH	02980	7.5		57	61	3900	57	54	54	54	55
Bitterkruid 20	3068DH	02971	7.5		58	61	3900	58	55	55	55	56
Björnsonweg 66	3068WX	13844	10.5		51	55	2100	50	48	48	48	49
Blauwgras 1	3068BA	04064	4.5		52	53	1600	51	50	49	49	49
Blauwgras 2	3068BD	04002	4.5		53	55	2100	52	50	50	50	50
Blauwgras 3	3068BA	04063	4.5		50	52	1300	50	48	47	47	48
Blauwgras 4	3068BD	04001	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Blauwgras 5	3068BA	06094	4.5		50	51	1000	50	47	47	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10	Variant 11
Blauwgras 6	3068BD	04000	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Blauwgras 7	3068BA	06093	4.5	49	51	1000	50	46	46	46	47
Blauwgras 8	3068BD	03999	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Blauwgras 9	3068BA	06092	4.5	49	52	1300	50	46	46	46	47
Blauwgras 10	3068BD	04044	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Blauwgras 11	3068BA	06091	7.5	53	56	2400	52	51	50	50	50
Blauwgras 12	3068BD	04042	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Blauwgras 13	3068BA	06090	4.5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 14	3068BD	04041	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Blauwgras 15	3068BA	06086	4.5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 16	3068BD	04040	7.5	56	58	3000	54	53	53	52	52
Blauwgras 17	3068BA	06087	4.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 18	3068BD	04039	7.5	56	58	3000	54	53	53	53	53
Blauwgras 19	3068BA	06088	4.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 20	3068BD	04038	7.5	56	58	3000	54	53	52	52	52
Blauwgras 21	3068BA	06089	4.5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 22	3068BD	04037	7.5	56	59	3300	54	53	53	52	52
Blauwgras 23	3068BA	04060	4.5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 24	3068BD	04143	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Blauwgras 25	3068BA	04061	4.5	50	52	1300	50	48	48	47	47
Blauwgras 26	3068BE	04142	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Blauwgras 27	3068BA	04062	4.5	52	53	1600	51	49	49	49	49
Blauwgras 28	3068BE	04141	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Blauwgras 29	3068BA	04140	4.5	52	53	1600	51	49	49	49	49
Blauwgras 30	3068BE	04139	7.5	56	59	3300	55	54	53	53	53
Blauwgras 31	3068BA	04208	4.5	50	53	1600	50	48	48	47	48
Blauwgras 32	3068BE	04138	4.5	52	53	1600	51	50	49	49	50
Blauwgras 33	3068BA	04207	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	48
Blauwgras 34	3068BE	04137	7.5	56	58	3000	55	54	53	53	53
Blauwgras 35	3068BA	04206	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	47
Blauwgras 36	3068BE	04136	7.5	56	58	3000	55	54	53	53	53
Blauwgras 37	3068BA	06103	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	47
Blauwgras 38	3068BE	04135	7.5	56	58	3000	55	54	53	53	53
Blauwgras 39	3068BA	06102	4.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Blauwgras 40	3068BE	04134	7.5	56	58	3000	55	54	53	53	53
Blauwgras 41	3068BA	06101	7.5	55	58	3000	53	52	51	51	51
Blauwgras 42	3068BE	04130	7.5	56	58	3000	55	54	53	53	53
Blauwgras 43	3068BA	06100	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	48
Blauwgras 44	3068BE	04197	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Blauwgras 45	3068BA	04203	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	47
Blauwgras 46	3068BE	04196	4.5	52	53	1600	51	49	49	49	49
Blauwgras 47	3068BA	04204	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	47
Blauwgras 48	3068BE	04195	4.5	52	53	1600	51	49	49	49	49
Blauwgras 49	3068BB	04205	4.5	50	53	1600	50	47	47	47	48
Blauwgras 50	3068BG	04174	7.5	N	56	60	3600	50	54	53	53
Blauwgras 51	3068BB	04131	4.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Blauwgras 52	3068BG	04172	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53
Blauwgras 53	3068BB	04132	7.5		54	56	2400	53	51	51	51
Blauwgras 54	3068BG	04170	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53
Blauwgras 55	3068BB	04133	7.5		56	58	3000	55	53	53	53
Blauwgras 56	3068BG	04168	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53
Blauwgras 57	3068BB	04194	4.5		52	53	1600	51	49	49	49

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Blauwgras 58	3068BG	04166	7.5	N	56	60	3600	50	54	53	53	53
Blauwgras 59	3068BB	04193	4.5		49	51	1000	50	46	46	46	46
Blauwgras 60	3068BG	04164	7.5	N	56	60	3600	50	54	53	53	53
Blauwgras 61	3068BB	04192	4.5		49	51	1000	50	47	47	47	47
Blauwgras 62	3068BG	04162	4.5	N	51	53	1600	50	49	49	49	49
Blauwgras 63	3068BB	04191	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 64	3068BG	04160	7.5	N	56	59	3300	50	53	52	52	52
Blauwgras 65	3068BB	04202	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 66	3068BG	04158	7.5	N	56	59	3300	50	53	52	52	52
Blauwgras 67	3068BB	04201	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 68	3068BG	04156	4.5	N	51	53	1600	50	48	48	48	49
Blauwgras 69	3068BB	04200	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Blauwgras 70	3068BG	04154	7.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Blauwgras 71	3068BB	04198	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 73	3068BB	04199	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 75	3068BB	04319	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49
Blauwgras 77	3068BB	04320	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49
Blauwgras 79	3068BB	04184	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	49	49
Blauwgras 81	3068BB	04185	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 83	3068BB	04186	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 85	3068BB	04187	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 87	3068BB	04188	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 89	3068BB	04189	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	50
Blauwgras 91	3068BB	04190	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	50
Blauwgras 93	3068BB	04225	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Blauwgras 95	3068BB	04226	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Blauwgras 97	3068BB	04227	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 99	3068BC	04175	4.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Blauwgras 101	3068BC	04176	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50	50
Blauwgras 103	3068BC	04177	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	50	50
Blauwgras 105	3068BC	04178	4.5	N	54	56	2400	50	51	51	51	51
Blauwgras 107	3068BC	04179	7.5		58	60	3600	50	55	55	55	55
Blauwgras 109	3068BC	04173	4.5	N	54	56	2400	50	51	51	51	51
Blauwgras 111	3068BC	04171	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51
Blauwgras 113	3068BC	04169	4.5	N	55	57	2700	50	52	52	52	52
Blauwgras 115	3068BC	04167	4.5	N	55	57	2700	50	52	52	52	52
Blauwgras 117	3068BC	04165	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 119	3068BC	04163	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 121	3068BC	04161	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51
Blauwgras 123	3068BC	04159	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51
Blauwgras 125	3068BC	04157	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51
Blauwgras 127	3068BC	04155	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51
Blauwgras 129	3068BC	04153	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Blauwgras 131	3068BC	04152	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	52	52
Blauwgras 133	3068BC	04151	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 135	3068BC	04150	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 137	3068BC	04149	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 139	3068BC	04148	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 141	3068BC	04147	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 143	3068BC	04146	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Blauwgras 145	3068BC	04145	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Boksdoorn 2	3068ME	04312	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
								Streetwaarde [dB]			2L-ZOAB		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten											
Boksdoorn 4	3068ME	04311	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50	50
Boksdoorn 6	3068ME	04310	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	51
Boksdoorn 8	3068ME	04309	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	51
Boksdoorn 10	3068ME	04308	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53	53
Boksdoorn 12	3068ME	04307	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53	53
Boksdoorn 14	3068ME	04306	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	52
Boksdoorn 16	3068ME	04305	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	52
Boksdoorn 18	3068ME	04304	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Boksdoorn 20	3068ME	04303	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Boksdoorn 22	3068ME	04302	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Boksdoorn 24	3068ME	04301	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51	51	52
Boksdoorn 30	3068ME	04452	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	53
Boksdoorn 32	3068ME	04451	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	52	52	53
Boksdoorn 34	3068ME	04450	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53	53
Boksdoorn 36	3068ME	04448	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	53
Boksdoorn 38	3068ME	04447	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	53
Boksdoorn 40	3068ME	04446	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52	53
Boksdoorn 42	3068ME	04445	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Boksdoorn 44	3068ME	04444	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51	51
Bolkruid 1	3068DJ	05437	7.5		53	57	2700	53	51	51	50	50	51
Bolkruid 2	3068DN	05988	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 3	3068DJ	05438	7.5		53	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 4	3068DN	05398	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 5	3068DJ	05439	7.5		53	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 6	3068DN	05399	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 7	3068DJ	05440	7.5		53	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 8	3068DN	05400	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 9	3068DJ	05441	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 10	3068DN	05401	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 11	3068DJ	05442	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 12	3068DN	05402	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 13	3068DJ	05443	7.5		54	57	2700	53	52	51	51	51	52
Bolkruid 14	3068DN	05403	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 15	3068DJ	05444	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 16	3068DN	05404	7.5		53	57	2700	52	50	50	50	50	50
Bolkruid 17	3068DJ	05387	7.5		54	57	2700	54	52	52	51	51	52
Bolkruid 18	3068DN	05405	7.5		53	56	2400	52	51	50	50	50	51
Bolkruid 19	3068DJ	05388	7.5		54	57	2700	54	52	52	52	52	52
Bolkruid 20	3068DN	05406	7.5		54	57	2700	54	52	52	52	52	52
Bolkruid 21	3068DJ	05389	7.5		54	57	2700	53	52	51	51	51	52
Bolkruid 22	3068DN	05361	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 23	3068DJ	05390	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 24	3068DN	05352	7.5		54	58	3000	54	51	51	51	51	52
Bolkruid 25	3068DJ	05391	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 26	3068DN	05353	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 27	3068DJ	05392	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 28	3068DN	05354	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 29	3068DJ	05393	7.5		53	56	2400	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 30	3068DN	05355	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	51
Bolkruid 31	3068DJ	05394	7.5		54	58	3000	54	52	51	51	51	52
Bolkruid 32	3068DN	05356	7.5		54	59	3300	54	51	51	51	51	52
Bolkruid 33	3068DJ	05395	7.5		53	57	2700	52	51	50	50	50	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Bolkruid 34	3068DN	05357	7.5		54	52	52	52			52
Bolkruid 35	3068DJ	05396	7.5		53	57	2700	53	51	50	50
Bolkruid 36	3068DN	05358	7.5		55	60	3600	55	53	53	53
Bolkruid 37	3068DJ	05397	7.5		53	57	2700	53	51	51	51
Bolkruid 38	3068DN	05359	7.5		54	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 39	3068DJ	05386	7.5		53	57	2700	52	50	50	50
Bolkruid 40	3068DN	05360	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 41	3068DJ	05384	7.5		53	56	2400	52	50	50	50
Bolkruid 42	3068DN	02827	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 43	3068DJ	05382	4.5		53	56	2400	52	50	50	50
Bolkruid 44	3068DN	02824	7.5		55	59	3300	55	53	52	52
Bolkruid 45	3068DJ	05378	7.5		53	57	2700	52	50	50	50
Bolkruid 46	3068DN	02822	7.5		55	59	3300	55	53	52	52
Bolkruid 47	3068DJ	05374	7.5		53	57	2700	53	51	51	51
Bolkruid 48	3068DN	02818	7.5		55	60	3600	55	52	52	52
Bolkruid 49	3068DJ	05372	7.5		54	58	3000	53	51	51	51
Bolkruid 50	3068DN	02813	7.5		55	60	3600	55	53	53	53
Bolkruid 51	3068DK	05371	7.5		55	58	3000	55	53	53	52
Bolkruid 52	3068DN	02811	7.5		56	60	3600	56	54	54	54
Bolkruid 53	3068DK	05364	7.5		54	58	3000	54	52	51	51
Bolkruid 54	3068DP	02892	7.5		56	60	3600	56	53	53	53
Bolkruid 55	3068DK	05335	7.5		54	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 56	3068DP	02891	7.5		56	60	3600	56	53	53	53
Bolkruid 57	3068DK	05336	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Bolkruid 58	3068DP	02890	7.5		56	61	3900	56	54	53	53
Bolkruid 59	3068DK	05337	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 60	3068DP	02889	7.5		56	61	3900	56	54	54	54
Bolkruid 61	3068DK	05338	7.5		54	58	3000	54	52	52	52
Bolkruid 62	3068DP	02888	7.5		56	61	3900	56	54	53	53
Bolkruid 63	3068DK	05339	7.5		54	58	3000	54	52	52	52
Bolkruid 64	3068DP	02982	7.5		56	61	3900	56	53	53	53
Bolkruid 65	3068DK	05340	7.5		54	58	3000	54	52	52	52
Bolkruid 66	3068DP	02979	7.5		56	61	3900	56	53	53	53
Bolkruid 67	3068DK	05341	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 68	3068DP	02978	7.5		57	61	3900	57	54	54	54
Bolkruid 69	3068DK	05342	7.5		54	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 70	3068DP	02970	7.5		56	61	3900	56	53	53	53
Bolkruid 71	3068DK	05343	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 72	3068DP	02968	7.5		57	62	4100	57	54	54	54
Bolkruid 73	3068DK	05344	7.5		54	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 74	3068DP	02965	7.5		57	62	4100	57	55	54	54
Bolkruid 75	3068DK	05345	7.5		54	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 76	3068DP	03100	7.5		57	62	4100	57	55	55	55
Bolkruid 77	3068DK	05346	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 78	3068DP	03098	7.5		57	62	4100	57	55	55	55
Bolkruid 79	3068DK	05347	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 80	3068DP	03095	7.5		57	62	4100	57	55	55	55
Bolkruid 81	3068DK	05348	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Bolkruid 82	3068DP	03091	7.5		57	62	4100	57	54	54	54
Bolkruid 83	3068DK	05349	7.5		55	60	3600	55	53	52	52
Bolkruid 84	3068DP	03089	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Bolkruid 85	3068DK	05350	7.5		55	60	3600	55	53	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Adres en postcode										Variant 8				
Bolkruid 86	3068DP	02649		7.5		60	65	5000	60	57	57	57		58
Bolkruid 87	3068DK	05351	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 88	3068DP	02648	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 89	3068DK	02826	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 90	3068DP	02645	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			57
Bolkruid 91	3068DK	02825	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 92	3068DP	02643	4.5		55	57	2700	55	53	53	53			53
Bolkruid 93	3068DK	02823	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 94	3068DP	02641	7.5		59	65	5000	59	57	57	57			57
Bolkruid 95	3068DK	02821	7.5		56	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 96	3068DP	02638	7.5		59	65	5000	59	57	57	57			57
Bolkruid 97	3068DK	02816	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 98	3068DP	02636	7.5		59	64	4700	59	56	56	56			57
Bolkruid 99	3068DK	02814	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 100	3068DP	02634	7.5		60	65	5000	59	57	57	57			57
Bolkruid 101	3068DK	02812	7.5		55	60	3600	55	53	53	53			53
Bolkruid 102	3068DP	02631	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			57
Bolkruid 103	3068DK	02810	7.5		57	61	3900	56	54	54	54			54
Bolkruid 104	3068DP	02678	7.5		61	66	7800	61	58	58	58			58
Bolkruid 123	3068DL	02977	4.5		54	58	3000	54	52	52	52			52
Bolkruid 125	3068DL	02973	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 127	3068DL	02969	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 129	3068DL	02967	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 131	3068DL	02966	7.5		57	62	4100	56	54	54	54			54
Bolkruid 133	3068DL	03101	7.5		56	61	3900	56	54	54	54			54
Bolkruid 135	3068DL	03099	7.5		57	63	4400	57	55	54	54			55
Bolkruid 137	3068DL	03097	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 139	3068DL	03096	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 141	3068DL	03092	7.5		57	62	4100	57	55	55	55			55
Bolkruid 143	3068DL	03090	7.5		57	62	4100	57	54	54	54			55
Bolkruid 145	3068DL	03088	7.5		57	62	4100	56	54	54	54			54
Bolkruid 147	3068DL	03087	7.5		58	63	4400	58	55	55	55			55
Bolkruid 149	3068DL	03086	7.5		58	63	4400	58	55	55	55			56
Bolkruid 151	3068DL	03085	7.5		58	64	4700	58	55	55	55			56
Bolkruid 153	3068DL	03084	7.5		58	64	4700	58	56	56	56			56
Bolkruid 155	3068DL	03083	7.5		58	64	4700	58	56	56	56			56
Bolkruid 157	3068DL	02653	7.5		58	64	4700	58	55	55	55			56
Bolkruid 159	3068DL	02652	7.5		58	64	4700	58	56	56	56			56
Bolkruid 161	3068DL	02651	7.5		59	64	4700	58	56	56	56			56
Bolkruid 163	3068DL	02650	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			57
Bolkruid 165	3068DL	02647	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 167	3068DM	02646	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 169	3068DM	02644	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 171	3068DM	02642	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 173	3068DM	02640	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			58
Bolkruid 175	3068DM	02639	7.5		59	63	4400	59	57	57	57			57
Bolkruid 177	3068DM	02637	7.5		60	66	7800	60	58	57	57			58
Bolkruid 179	3068DM	02635	7.5		60	66	7800	60	57	57	57			58
Bolkruid 181	3068DM	02633	7.5		60	66	7800	60	57	57	57			58
Bolkruid 183	3068DM	02632	7.5		60	65	5000	60	57	57	57			57
Bolkruid 185	3068DM	02630	7.5		59	67	8100	59	57	57	57			57
Bolkruid 187	3068DM	02671	7.5		59	68	8300	59	57	57	57			57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Bolkruid 189	3068DM	02672	7.5	59	66	7800	59	57	57	57	57	57	
Bolkruid 191	3068DM	02673	7.5	59	67	8100	59	57	57	57	57	57	
Bolkruid 193	3068DM	02674	7.5	60	67	8100	60	57	57	57	57	57	
Bolkruid 195	3068DM	02675	7.5	60	67	8100	60	57	57	57	57	58	
Bolkruid 197	3068DM	02676	7.5	60	67	8100	60	57	57	57	57	57	
Bolkruid 199	3068DM	02677	7.5	59	67	8100	59	57	57	57	57	57	
Bolkruid 201	3068DM	02628	7.5	59	67	8100	58	56	56	56	56	56	
Bolkruid 203	3068DM	02629	7.5	60	70	8900	60	57	57	57	57	58	
Borstelgras 1	3068BH	04122	7.5	N	57	60	3600	50	54	54	54	54	
Borstelgras 2	3068BJ	04128	7.5		56	59	3300	55	53	53	52	52	
Borstelgras 3	3068BH	04107	7.5	N	57	60	3600	50	54	54	54	54	
Borstelgras 4	3068BJ	04129	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53	
Borstelgras 5	3068BH	04104	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53	53	
Borstelgras 6	3068BJ	04108	7.5		56	60	3600	54	53	53	52	52	
Borstelgras 7	3068BH	04101	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53	53	
Borstelgras 8	3068BJ	04105	7.5		56	59	3300	55	53	53	52	52	
Borstelgras 9	3068BH	04099	7.5	N	57	60	3600	50	54	53	53	53	
Borstelgras 10	3068BJ	04102	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52	
Borstelgras 11	3068BH	04097	7.5	N	56	60	3600	50	54	53	53	53	
Borstelgras 12	3068BJ	04100	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52	
Borstelgras 13	3068BH	04095	7.5	N	56	60	3600	50	53	53	53	53	
Borstelgras 14	3068BJ	04098	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52	
Borstelgras 15	3068BH	04079	4.5	N	51	53	1600	50	48	48	48	49	
Borstelgras 16	3068BJ	04096	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52	
Borstelgras 17	3068BH	04080	7.5	N	55	58	3000	50	52	52	52	52	
Borstelgras 18	3068BJ	04088	7.5		55	57	2700	54	52	52	52	52	
Borstelgras 19	3068BH	04081	7.5	N	55	57	2700	50	52	52	52	52	
Borstelgras 20	3068BJ	04089	7.5		56	58	3000	54	53	52	52	53	
Borstelgras 21	3068BH	04082	7.5	N	56	59	3300	50	54	53	53	54	
Borstelgras 22	3068BJ	04091	7.5		56	59	3300	55	54	53	53	54	
Boterbloem 1	3068AA	15303	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51	
Boterbloem 2	3068AA	15302	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51	51	
Boterbloem 3	3068AA	15301	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51	
Boterbloem 4	3068AA	15300	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	56	56	
Boterbloem 5	3068AA	15299	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	55	55	
Boterbloem 6	3068AA	15298	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51	
Boterbloem 7	3068AA	15297	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51	
Boterbloem 8	3068AA	15296	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51	
Boterbloem 12	3068AA	15287	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	
Boterbloem 13	3068AA	15286	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55	
Boterbloem 14	3068AA	15285	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51	
Boterbloem 15	3068AA	15284	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55	
Boterbloem 16	3068AA	15283	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50	
Boterbloem 17	3068AA	15282	7.5	N	58	59	3300	50	55	55	54	54	
Boterbloem 18	3068AA	15281	7.5	N	58	59	3300	50	55	55	54	54	
Boterbloem 19	3068AA	15280	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54	
Boterbloem 20	3068AA	15279	4.5	N	53	53	1600	50	50	50	49	49	
Boterbloem 21	3068AA	15278	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49	
Boterbloem 22	3068AA	15962	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	49	49	
Bottelroos 1	3068BV	15136	7.5	N	60	61	3900	50	58	52	51	51	
Bottelroos 3	3068BV	15137	7.5	N	60	61	3900	50	58	52	51	51	
Bottelroos 5	3068BV	15138	7.5	N	60	60	3600	50	57	51	50	50	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten											
Bottelroos 7	3068BV	15139	7.5	N	59	60	3600	50	57	50	49
Bottelroos 9	3068BV	15140	7.5	N	57	57	2700	50	54	49	48
Bottelroos 11	3068BV	15148	7.5	N	62	62	4100	50	59	53	53
Bottelroos 13	3068BV	15147	7.5	N	62	62	4100	50	59	53	53
Bottelroos 15	3068BV	15146	7.5	N	62	62	4100	50	59	53	53
Bottelroos 17	3068BV	15145	7.5	N	62	62	4100	50	59	53	53
Bottelroos 19	3068BV	15144	7.5	N	62	62	4100	50	59	54	53
Bottelroos 21	3068BV	15143	7.5	N	62	62	4100	50	59	54	53
Bottelroos 23	3068BV	15142	7.5	N	62	62	4100	50	59	53	53
Bottelroos 25	3068BV	15141	7.5	N	62	63	4400	50	60	54	53
Bottelroos 27	3068BV	15156	7.5	N	63	63	4400	50	60	54	53
Bottelroos 29	3068BV	15155	7.5	N	63	63	4400	50	60	54	53
Bottelroos 31	3068BV	15154	7.5	N	64	64	4700	50	61	56	55
Bottelroos 33	3068BV	15153	7.5	N	64	64	4700	50	61	56	55
Bottelroos 35	3068BV	15152	7.5	N	64	64	4700	50	61	55	55
Bottelroos 37	3068BV	15151	7.5	N	63	64	4700	50	61	55	54
Bottelroos 39	3068BV	15150	7.5	N	63	64	4700	50	61	55	54
Bottelroos 41	3068BV	15149	7.5	N	64	64	4700	50	61	55	54
Bottelroos 45	3068BV	15165	7.5	N	64	64	4700	50	61	54	54
Bottelroos 47	3068BV	15164	7.5	N	64	64	4700	50	61	54	53
Bottelroos 49	3068BV	15163	7.5	N	64	64	4700	50	61	54	53
Bottelroos 51	3068BV	15182	7.5	N	64	64	4700	50	61	53	52
Bottelroos 53	3068BV	15181	7.5	N	63	63	4400	50	60	53	52
Bottelroos 55	3068BV	15180	7.5	N	62	62	4100	50	59	52	51
Bottelroos 57	3068BV	15179	7.5	N	64	64	4700	50	61	55	54
Bottelroos 59	3068BV	15178	7.5	N	64	64	4700	50	62	55	54
Bottelroos 61	3068BV	15177	7.5	N	64	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 63	3068BV	15176	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 65	3068BV	15175	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 67	3068BV	15174	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 69	3068BV	15173	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 71	3068BV	15172	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 73	3068BV	15171	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 75	3068BV	15170	7.5	N	65	65	5000	50	62	55	54
Bottelroos 77	3068BV	15169	7.5	N	66	66	7800	50	63	57	56
Bottelroos 79	3068BV	15168	7.5	N	66	66	7800	50	63	57	56
Bottelroos 81	3068BV	15167	7.5	N	66	66	7800	50	63	56	55
Bottelroos 83	3068BV	15166	7.5	N	66	66	7800	50	63	56	55
Bottelroos 85	3068BV	15383	7.5	N	66	66	7800	50	63	56	55
Briandplaats 282	3068JJ	13872	19.5		51	53	1600	50	49	48	48
Brongras 5	3068PA	13733	7.5		56	60	3600	55	53	53	53
Brongras 62	3068PB	03043	4.5		53	55	2100	52	50	50	50
Brongras 64	3068PB	03044	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 66	3068PB	03045	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 68	3068PB	03046	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 70	3068PB	02865	4.5		53	53	1600	52	50	50	50
Brongras 72	3068PB	02866	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 74	3068PB	02867	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 76	3068PB	02868	4.5		53	53	1600	52	50	50	50
Brongras 78	3068PB	02869	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 80	3068PB	02870	4.5		53	54	1900	52	50	50	50
Brongras 82	3068PB	02871	4.5		53	55	2100	52	50	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode										Variant 8		
										Variant 7		
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Gebruik	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Brongras 84	3068PB	02872		4.5		53	55	2100	52	50	50	50
Brongras 86	3068PB	02873		4.5		53	55	2100	52	50	50	50
Brongras 117	3068PA	13578		7.5		56	60	3600	56	54	54	53
Buntgras 1	3068BK	04048		4.5		52	54	1900	51	49	49	49
Buntgras 2	3068BL	04055		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 3	3068BK	04049		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 4	3068BL	04056		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 5	3068BK	04051		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 6	3068BL	04057		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 7	3068BK	04052		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 8	3068BL	04058		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 9	3068BK	04106		7.5		56	58	3000	55	53	53	53
Buntgras 10	3068BL	04059		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Buntgras 11	3068BK	04103		7.5		56	58	3000	55	53	53	53
Buntgras 12	3068BL	04022		7.5		55	58	3000	55	53	53	53
Buntgras 13	3068BK	04017		7.5		55	58	3000	55	53	53	53
Buntgras 14	3068BL	04023		7.5		55	58	3000	54	53	52	52
Buntgras 15	3068BK	04018		7.5		55	60	3600	54	52	52	52
Buntgras 16	3068BL	04024		7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Buntgras 17	3068BK	04019		7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Buntgras 18	3068BL	04025		7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Buntgras 19	3068BK	04020		7.5		55	58	3000	54	53	52	52
Buntgras 20	3068BL	04026		7.5		55	57	2700	54	52	52	52
Buntgras 21	3068BK	04021		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Christoffelkruid 1	3068RB	01984		7.5		54	55	2100	53	52	52	52
Christoffelkruid 2	3068RD	01987		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 3	3068RB	01982		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 4	3068RD	01986		7.5		55	55	2100	55	53	53	53
Christoffelkruid 5	3068RB	01979		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 6	3068RD	01985		7.5		54	55	2100	54	53	53	53
Christoffelkruid 7	3068RB	01977		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 8	3068RD	01983		7.5		54	54	1900	53	52	52	52
Christoffelkruid 9	3068RB	01975		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 10	3068RD	01981		7.5		54	57	2700	54	52	52	52
Christoffelkruid 11	3068RB	01972		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 12	3068RD	01980		7.5		54	55	2100	54	53	53	53
Christoffelkruid 13	3068RB	01970		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 14	3068RD	01978		7.5		55	55	2100	55	53	53	53
Christoffelkruid 15	3068RB	05072		7.5		56	58	3000	56	54	54	54
Christoffelkruid 16	3068RD	01976		7.5		56	56	2400	56	55	55	55
Christoffelkruid 17	3068RB	05063		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 18	3068RD	01974		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 19	3068RB	05061		7.5		54	56	2400	54	52	52	52
Christoffelkruid 20	3068RD	01973		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 21	3068RB	05058		7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Christoffelkruid 22	3068RD	01971		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 23	3068RB	05053		7.5		56	59	3300	56	54	54	54
Christoffelkruid 24	3068RD	05073		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 25	3068RB	05051		7.5		55	56	2400	55	53	53	53
Christoffelkruid 26	3068RD	05071		7.5		56	56	2400	56	54	54	54
Christoffelkruid 27	3068RB	05049		7.5		55	57	2700	55	53	53	53
Christoffelkruid 28	3068RD	05068		7.5		55	55	2100	55	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Christoffelkruid 29	3068RB	05048	7.5	55	53	53	53				54
Christoffelkruid 30	3068RD	05067	7.5	56	56	56	54	54	54		54
Christoffelkruid 31	3068RB	05047	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 32	3068RD	05066	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 33	3068RC	05042	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 34	3068RD	05065	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	55
Christoffelkruid 35	3068RC	05041	7.5	58	61	3900	58	55	55	55	56
Christoffelkruid 36	3068RD	05064	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 37	3068RC	05039	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 38	3068RD	05062	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 39	3068RC	05034	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 40	3068RD	05060	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 41	3068RC	05032	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 42	3068RD	05056	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 43	3068RC	05031	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 44	3068RD	05054	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 45	3068RC	05030	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 46	3068RD	05052	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	54
Christoffelkruid 47	3068RC	05029	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 48	3068RD	05050	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 49	3068RC	05021	7.5	57	59	3300	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 50	3068RD	05019	7.5	56	56	2400	56	54	54	54	55
Christoffelkruid 51	3068RC	05020	7.5	57	59	3300	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 52	3068RD	05018	13.5	58	60	3600	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 53	3068RC	02808	7.5	58	59	3300	58	56	56	56	56
Christoffelkruid 55	3068RC	02803	7.5	58	59	3300	58	56	56	56	56
Christoffelkruid 57	3068RC	02799	7.5	59	60	3600	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 59	3068RC	02798	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 60	3068RE	05017	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	55
Christoffelkruid 61	3068RC	02797	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 62	3068RE	05016	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 63	3068RC	02936	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	60
Christoffelkruid 64	3068RE	05015	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 66	3068RE	05014	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 68	3068RE	05013	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	55
Christoffelkruid 70	3068RE	05012	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 72	3068RE	05011	7.5	57	57	2700	57	55	55	55	56
Christoffelkruid 74	3068RE	05010	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	58
Christoffelkruid 76	3068RE	05009	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 78	3068RE	05008	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 80	3068RE	05007	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 82	3068RE	05006	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 84	3068RE	05005	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 86	3068RG	05004	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 88	3068RG	05003	7.5	58	58	3000	58	56	56	56	57
Christoffelkruid 90	3068RG	05002	7.5	60	60	3600	60	58	58	58	59
Christoffelkruid 92	3068RG	05001	7.5	60	60	3600	60	58	58	58	58
Christoffelkruid 94	3068RG	05000	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	58
Christoffelkruid 96	3068RG	04999	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 98	3068RG	04998	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	58
Christoffelkruid 100	3068RG	04997	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	57
Christoffelkruid 102	3068RG	04996	7.5	59	59	3300	59	57	57	57	58

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Christoffelkruid 104	3068RG	04995	7.5	59	59	59	57				58
Christoffelkruid 106	3068RG	04994	7.5	59	59	59	57				58
Christoffelkruid 108	3068RG	04993	7.5	59	59	59	57				58
Christoffelkruid 110	3068RG	04992	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	60
Citroenkruid 1	3068DR	05279	7.5	56	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 2	3068DR	02886	7.5	56	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 3	3068DR	05278	7.5	56	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 4	3068DR	02884	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 5	3068DR	05276	7.5	56	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 6	3068DR	02883	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 7	3068DR	05274	7.5	56	59	3300	56	53	53	53	54
Citroenkruid 8	3068DR	02899	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Citroenkruid 9	3068DR	05272	7.5	56	59	3300	56	53	53	53	54
Citroenkruid 10	3068DR	02898	7.5	57	60	3600	57	54	54	54	55
Citroenkruid 11	3068DR	05270	7.5	56	59	3300	56	53	53	53	54
Citroenkruid 12	3068DR	02897	7.5	57	60	3600	57	54	54	54	55
Citroenkruid 13	3068DR	02820	7.5	56	59	3300	56	53	53	53	54
Citroenkruid 14	3068DR	02896	7.5	57	60	3600	57	54	54	54	55
Citroenkruid 15	3068DR	02819	7.5	56	59	3300	56	53	53	53	54
Citroenkruid 16	3068DR	02895	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	55
Citroenkruid 17	3068DR	02817	7.5	56	60	3600	56	53	53	53	54
Citroenkruid 18	3068DR	02894	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	55
Citroenkruid 19	3068DR	02815	7.5	56	60	3600	56	53	53	53	54
Citroenkruid 20	3068DR	02893	7.5	57	60	3600	57	54	54	54	55
Cordell Hullplaats 307	3068VG	13793	22.5	52	56	2400	51	50	49	49	50
Curieplaats 265	3069HE	13875	22.5	48	51	1000	50	46	45	45	46
Cypergras 1	3068CA	03137	7.5	58	63	4400	58	55	55	55	55
Cypergras 2	3068CA	03139	7.5	58	63	4400	58	55	55	55	55
Cypergras 3	3068CA	02750	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	56
Cypergras 4	3068CA	03138	7.5	58	62	4100	57	55	55	55	55
Cypergras 5	3068CA	02749	4.5	54	58	3000	54	51	51	51	52
Cypergras 6	3068CA	03136	7.5	57	62	4100	57	55	55	55	55
Cypergras 7	3068CA	02731	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	55
Cypergras 8	3068CA	02740	7.5	57	62	4100	57	54	54	54	55
Cypergras 9	3068CA	02732	7.5	58	63	4400	57	55	55	55	55
Cypergras 10	3068CA	02741	7.5	57	63	4400	56	54	54	54	54
Cypergras 11	3068CA	02733	7.5	58	63	4400	57	55	55	55	55
Cypergras 12	3068CA	02742	7.5	58	63	4400	57	55	55	55	55
Cypergras 13	3068CA	02734	7.5	58	63	4400	57	55	55	55	55
Cypergras 14	3068CA	02743	7.5	58	63	4400	57	55	55	55	55
Cypergras 15	3068CA	02735	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	55
Cypergras 16	3068CA	02744	7.5	58	63	4400	58	55	55	55	55
Cypergras 17	3068CA	02736	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	55
Cypergras 18	3068CA	02745	7.5	58	63	4400	58	55	55	55	55
Cypergras 19	3068CA	02737	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	56
Cypergras 20	3068CA	02746	7.5	57	64	4700	57	54	54	54	54
Cypergras 21	3068CA	02738	7.5	58	64	4700	58	55	55	55	55
Cypergras 22	3068CA	02717	7.5	57	64	4700	57	54	54	54	54
Cypergras 23	3068CA	02739	7.5	60	66	7800	60	57	57	57	58
Cypergras 24	3068CA	02716	7.5	60	66	7800	60	57	57	57	58
Damastroos 1	3068BW	15657	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Damastroos 3	3068BW	15656	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten												
Damastroos 5	3068BW	15655	7.5	N	56	57	2700	50	54	50	50	50
Damastroos 7	3068BW	15654	7.5	N	56	56	2400	50	53	49	48	48
Damastroos 9	3068BW	15653	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	47	47
Damastroos 11	3068BW	15652	7.5	N	56	56	2400	50	53	49	49	49
Damastroos 13	3068BW	15651	7.5	N	52	53	1600	50	50	48	47	47
Damastroos 15	3068BW	15650	7.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Damastroos 17	3068BW	15649	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Damastroos 19	3068BW	15658	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Damastroos 21	3068BW	15642	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Damastroos 23	3068BW	15643	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Damastroos 25	3068BW	15644	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Damastroos 27	3068BW	15645	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Damastroos 29	3068BW	15646	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Damastroos 31	3068BW	15647	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	53
Damastroos 33	3068BW	15648	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Damastroos 35	3068BW	15990	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	51	51
Damastroos 37	3068BW	16001	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 39	3068BW	16002	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 41	3068BW	15991	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Damastroos 43	3068BW	15992	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 45	3068BW	15995	7.5	N	60	61	3900	50	58	55	54	54
Damastroos 47	3068BW	15997	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Damastroos 49	3068BW	15999	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	52
Damastroos 51	3068BW	16000	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
Damastroos 53	3068BW	15996	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	52
Damastroos 55	3068BW	15998	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
Damastroos 57	3068BW	15993	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Damastroos 59	3068BW	15994	7.5	N	59	60	3600	50	56	53	53	53
Damastroos 61	3068BW	15951	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 63	3068BW	15952	7.5	N	59	60	3600	50	56	53	53	53
Damastroos 65	3068BW	15953	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 67	3068BW	15954	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Damastroos 69	3068BW	15955	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 71	3068BW	15956	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	54
Damastroos 73	3068BW	15957	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Damastroos 75	3068BW	15958	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 77	3068BW	15959	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Damastroos 79	3068BW	15960	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	52	52
Damastroos 81	3068BW	15961	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	52	52
Dawesweg 222	3069VL	13874	37.5		53	54	1900	51	50	49	49	49
Debijeweg 108	3069VC	13887	34.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49
Debijeweg 345	3069VH	06576	1.5	N	51	51	1000	50	48	47	46	46
Debijeweg 347	3069VH	06573	1.5	N	52	52	1300	50	49	47	46	46
Debijeweg 349	3069VH	50238	1.5	N	52	52	1300	50	49	47	46	46
Debijeweg 350	3069VH	06571	1.5		53	54	1900	50	51	50	49	49
Debijeweg 351	3069VH	50237	1.5	N	51	51	1000	50	48	47	46	46
Debijeweg 352	3069VH	06567	1.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	47
Debijeweg 353	3069VH	06561	1.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	48
Debijeweg 354	3069VH	06562	1.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Dennekruid 1	3068SC	05223	7.5		54	56	2400	53	52	51	51	51
Dennekruid 2	3068SH	05222	7.5		55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 3	3068SC	05899	7.5		53	55	2100	53	51	51	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Dennekruid 4	3068SH	05221	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 5	3068SC	05898	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 6	3068SH	05220	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 7	3068SC	05897	7.5	54	56	2400	53	52	52	51	51
Dennekruid 8	3068SH	05219	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 9	3068SC	05896	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 10	3068SH	05218	7.5	54	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 11	3068SC	05895	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 12	3068SH	05217	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 13	3068SC	05894	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 14	3068SH	05216	7.5	53	55	2100	52	50	50	50	51
Dennekruid 15	3068SC	05893	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 16	3068SH	05215	7.5	53	55	2100	52	51	51	51	51
Dennekruid 17	3068SC	05892	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 18	3068SH	05214	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 19	3068SC	05891	7.5	54	56	2400	54	52	51	51	52
Dennekruid 20	3068SH	05890	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 21	3068SC	05832	7.5	52	55	2100	52	50	50	50	50
Dennekruid 22	3068SH	05889	7.5	53	58	3000	52	50	50	50	51
Dennekruid 23	3068SC	05830	7.5	52	56	2400	52	50	50	50	50
Dennekruid 24	3068SH	05888	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 25	3068SC	05829	7.5	52	55	2100	52	50	50	50	50
Dennekruid 26	3068SH	05887	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 27	3068SC	05828	7.5	52	55	2100	52	50	50	50	51
Dennekruid 28	3068SH	05886	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 29	3068SC	05827	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 30	3068SH	05969	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 31	3068SC	05826	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 32	3068SH	05973	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 33	3068SC	05822	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 34	3068SH	05978	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 35	3068SC	05821	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 36	3068SH	05982	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 37	3068SC	05820	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 38	3068SH	05985	7.5	54	58	3000	53	51	51	51	51
Dennekruid 39	3068SC	05819	7.5	54	55	2100	54	52	52	52	52
Dennekruid 40	3068SH	05986	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 41	3068SE	05145	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 42	3068SH	06003	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 43	3068SE	05143	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	54
Dennekruid 44	3068SH	06004	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 45	3068SE	05141	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 46	3068SH	06005	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 47	3068SE	05140	7.5	54	58	3000	54	51	51	51	52
Dennekruid 48	3068SH	06006	7.5	53	57	2700	52	51	50	50	51
Dennekruid 49	3068SE	05139	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 50	3068SJ	06007	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 51	3068SE	05138	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 52	3068SJ	06008	7.5	53	56	2400	52	50	50	50	51
Dennekruid 53	3068SE	05136	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 54	3068SJ	05918	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 55	3068SE	05134	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Dennekruid 56	3068SJ	05919	7.5	55	54	52	52	52	52		52
Dennekruid 57	3068SE	05181	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 58	3068SJ	05920	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Dennekruid 59	3068SE	05179	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 60	3068SJ	05921	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 61	3068SE	05112	7.5	57	59	3300	57	54	54	54	54
Dennekruid 62	3068SJ	05922	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Dennekruid 63	3068SE	05113	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 64	3068SJ	05923	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Dennekruid 65	3068SE	05114	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 66	3068SJ	05924	7.5	55	58	3000	55	53	52	52	53
Dennekruid 67	3068SE	05115	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 68	3068SJ	05925	7.5	55	58	3000	54	53	52	52	53
Dennekruid 69	3068SE	05116	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 70	3068SJ	05926	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	53
Dennekruid 71	3068SE	05117	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 72	3068SJ	05927	7.5	55	57	2700	55	53	52	52	53
Dennekruid 73	3068SE	05118	7.5	58	60	3600	57	55	55	55	56
Dennekruid 74	3068SJ	05928	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 75	3068SE	05119	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Dennekruid 76	3068SJ	05929	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 77	3068SE	05120	7.5	58	60	3600	57	55	55	55	56
Dennekruid 78	3068SJ	05930	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 79	3068SE	02915	7.5	58	61	3900	58	56	56	56	56
Dennekruid 80	3068SJ	05931	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	53
Dennekruid 81	3068SG	02988	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 82	3068SJ	05836	7.5	55	57	2700	54	53	53	52	53
Dennekruid 83	3068SG	02990	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 84	3068SJ	05838	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	53
Dennekruid 85	3068SG	02991	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 86	3068SJ	05837	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Dennekruid 87	3068SG	02992	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 88	3068SJ	05839	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 89	3068SG	02993	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 90	3068SJ	05840	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 91	3068SG	02994	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 92	3068SJ	05841	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 93	3068SG	02995	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 94	3068SJ	05842	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Dennekruid 95	3068SG	03169	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Dennekruid 96	3068SJ	05843	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 97	3068SG	03170	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Dennekruid 98	3068SJ	05803	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 99	3068SG	03172	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Dennekruid 100	3068SK	05800	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 102	3068SK	05835	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Dennekruid 104	3068SK	05834	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Dennekruid 106	3068SK	05833	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Dennekruid 108	3068SK	05831	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	52
Dennekruid 110	3068SK	05823	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 112	3068SK	05824	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Dennekruid 114	3068SK	05825	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode					Streefwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7
					2L-ZOAB						Variant 8
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Dennekruid 116	3068SK	05801	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Dennekruid 118	3068SK	05804	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Dennekruid 120	3068SK	05806	7.5	55	56	2400	54	53	52	52	52
Dennekruid 122	3068SK	05808	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 124	3068SK	05807	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 126	3068SK	05805	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Dennekruid 128	3068SK	05802	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 130	3068SK	05818	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 132	3068SK	05817	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 134	3068SL	05152	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 136	3068SL	05151	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 138	3068SL	05149	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 140	3068SL	05148	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 142	3068SL	05147	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 144	3068SL	05146	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 146	3068SL	05144	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Dennekruid 148	3068SL	05142	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Dennekruid 150	3068SL	05137	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Dennekruid 152	3068SL	05135	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Dennekruid 154	3068SL	05133	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Dennekruid 156	3068SL	05180	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Dennekruid 158	3068SL	05178	7.5	57	59	3300	57	54	54	54	55
Dennekruid 160	3068SL	05177	7.5	57	59	3300	57	55	55	55	55
Dennekruid 162	3068SL	05176	7.5	57	59	3300	57	55	55	55	55
Dennekruid 164	3068SL	05175	7.5	57	59	3300	57	54	54	54	55
Dennekruid 166	3068SL	05169	7.5	58	59	3300	58	55	55	55	56
Dennekruid 168	3068SL	05168	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Dennekruid 170	3068SL	05076	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Dennekruid 172	3068SL	05075	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Dennekruid 174	3068SL	05074	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Dennekruid 176	3068SL	05121	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Dennekruid 178	3068SL	05122	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	57
Dennekruid 180	3068SL	05123	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57
Dennekruid 182	3068SM	05124	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57
Dennekruid 184	3068SM	05125	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57
Dennekruid 186	3068SM	05126	7.5	59	60	3600	59	57	56	56	57
Dennekruid 188	3068SM	05127	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	57
Dennekruid 190	3068SM	02914	7.5	58	59	3300	58	56	56	56	56
Dennekruid 192	3068SM	02912	7.5	59	61	3900	59	57	57	57	57
Dennekruid 194	3068SM	02910	7.5	59	60	3600	59	57	57	57	57
Dennekruid 196	3068SM	02909	7.5	59	62	4100	59	57	57	57	58
Dennekruid 198	3068SM	02998	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 200	3068SM	02999	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 202	3068SM	03000	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 204	3068SM	03001	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 206	3068SM	03002	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 208	3068SM	03069	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 210	3068SM	03067	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 212	3068SM	03065	7.5	60	63	4400	60	58	58	58	58
Dennekruid 214	3068SM	03063	7.5	60	62	4100	60	58	58	58	58
Dennekruid 216	3068SM	03062	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Doddegras 2	3068BM	04036	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Doddegras 4	3068BM	04035	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Doddegras 6	3068BM	04032	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 8	3068BM	04028	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 10	3068BM	04027	4.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Doddegras 12	3068BM	04016	4.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Doddegras 14	3068BM	04015	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 16	3068BM	04014	4.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Doddegras 18	3068BM	04013	4.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Doddegras 20	3068BM	04012	4.5	55	58	3000	55	53	53	53	52
Doddegras 22	3068BM	04011	4.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Doddegras 24	3068BM	04010	4.5	55	58	3000	55	53	53	52	52
Doddegras 26	3068BM	04009	4.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Doddegras 28	3068BN	04094	7.5	57	61	3900	56	54	54	54	54
Doddegras 30	3068BN	04093	4.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Doddegras 32	3068BN	04092	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 34	3068BN	04090	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 36	3068BN	04087	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 38	3068BN	04086	4.5	56	57	2700	55	53	53	53	53
Doddegras 40	3068BN	04085	4.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Doddegras 42	3068BN	04084	4.5	55	57	2700	55	53	52	52	52
Doddegras 44	3068BN	04083	4.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Doddegras 46	3068BN	04118	4.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Doddegras 48	3068BN	04117	4.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Doddegras 50	3068BN	04116	4.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Doddegras 52	3068BN	04115	7.5	57	60	3600	56	54	54	54	54
Driedistel 1	3068NB	04603	7.5	59	61	3900	50	57	56	56	57
Driedistel 2	3068NC	04615	4.5	55	56	2400	50	53	52	52	52
Driedistel 3	3068NB	50171	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	52
Driedistel 4	3068NC	04613	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Driedistel 5	3068NB	50172	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	52
Driedistel 6	3068NC	04614	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Driedistel 7	3068NB	50173	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52
Driedistel 8	3068NC	04617	4.5		55	55	2100	50	52	52	52
Driedistel 9	3068NB	04607	4.5		55	56	2400	50	52	52	52
Driedistel 10	3068NC	04619	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52
Driedistel 11	3068NB	04609	4.5		55	56	2400	50	52	52	52
Driedistel 12	3068NC	04616	4.5		56	56	2400	50	53	53	53
Driedistel 13	3068NB	04608	4.5		56	58	3000	50	53	53	53
Driedistel 14	3068NC	04623	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52
Driedistel 15	3068NB	04610	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53
Driedistel 16	3068NC	04620	4.5		56	56	2400	50	53	53	53
Driedistel 17	3068NB	04611	4.5		56	56	2400	50	53	53	53
Driedistel 18	3068NC	04622	4.5		56	56	2400	50	53	53	53
Driedistel 19	3068NB	04612	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54
Driedistel 20	3068NC	04624	4.5	N	56	57	2700	50	54	54	54
Driedistel 22	3068NC	04658	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Driedistel 24	3068NC	04657	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Driedistel 26	3068NC	04655	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Driedistel 28	3068NC	04625	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Driedistel 30	3068NC	04621	4.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Driedistel 32	3068NC	04618	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54
Driedistel 34	3068NC	04832	4.5	N	59	60	3600	50	56	56	56

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			Streefwaarde [dB]			Variant 6	Variant 7	Variant 8
								2L-ZOAB					
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Variant 6	Variant 7	Variant 8								
Driedistel 36	3068NC	04831	4.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56	56
Driedistel 38	3068NC	04830	4.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56	56
Driedistel 40	3068NC	04828	4.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56	56
Duindoorn 1	3068MG	04453	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52	52
Duindoorn 2	3068MH	04455	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 3	3068MG	04456	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Duindoorn 4	3068MH	50165	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 5	3068MG	04459	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52	52
Duindoorn 6	3068MH	04457	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 7	3068MG	04460	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52	52
Duindoorn 8	3068MH	04454	4.5		53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 9	3068MG	04461	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51	51
Duindoorn 10	3068MH	04435	4.5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 11	3068MG	04463	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53	53
Duindoorn 12	3068MH	04436	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 13	3068MG	04466	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53	53
Duindoorn 14	3068MH	04434	4.5	N	52	54	1900	50	49	49	49	49	49
Duindoorn 15	3068MG	04467	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53	53
Duindoorn 16	3068MH	04433	4.5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 17	3068MG	04468	4.5	N	56	57	2700	50	54	54	53	53	53
Duindoorn 18	3068MH	50157	4.5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 19	3068MG	04469	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54	54
Duindoorn 20	3068MH	04431	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49	49
Duindoorn 21	3068MG	04465	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	50	51
Duindoorn 23	3068MG	04464	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	50	50	51
Duindoorn 25	3068MG	04462	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	51
Duindoorn 27	3068MG	04443	4.5	N	54	56	2400	50	52	51	51	51	51
Duindoorn 29	3068MG	04440	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50	50
Duindoorn 31	3068MG	04442	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51	51
Duindoorn 33	3068MG	50162	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50	50
Duindoorn 35	3068MG	04438	4.5		53	53	1600	50	50	50	50	50	50
Duindoorn 37	3068MG	04437	4.5	N	52	52	1300	50	50	49	49	49	50
Duindoorn 39	3068MG	04439	4.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48	48
Dwerggras 2	3068PC	05432	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 4	3068PC	05431	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 6	3068PC	05430	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 8	3068PC	05429	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 10	3068PC	05428	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 12	3068PC	05427	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 14	3068PC	05426	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 16	3068PC	05425	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 18	3068PC	05424	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 20	3068PC	05471	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 22	3068PC	04068	7.5		54	57	2700	54	52	52	52	52	52
Dwerggras 24	3068PC	04067	7.5		54	57	2700	54	52	51	51	51	52
Dwerggras 26	3068PC	04066	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	51
Ebbekruid 1	3068RH	05046	7.5		58	60	3600	58	56	56	56	56	56
Ebbekruid 2	3068RJ	05040	7.5		59	61	3900	59	56	56	56	56	57
Ebbekruid 3	3068RH	05045	7.5		58	60	3600	58	56	56	56	56	56
Ebbekruid 4	3068RJ	05038	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57	57
Ebbekruid 5	3068RH	05044	7.5		58	60	3600	58	56	56	56	56	56
Ebbekruid 6	3068RJ	05037	7.5		59	61	3900	59	57	57	57	57	57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Ebbekruid 7	3068RH	05043	7.5		58	60	3600	58	56	56	56
Ebbekruid 8	3068RJ	05036	7.5		59	61	3900	59	57	57	57
Ebbekruid 9	3068RH	05086	7.5		58	60	3600	58	56	56	55
Ebbekruid 10	3068RJ	05035	7.5		59	61	3900	59	57	57	57
Ebbekruid 11	3068RH	05085	7.5		58	60	3600	58	56	56	56
Ebbekruid 12	3068RJ	05033	7.5		58	61	3900	58	56	56	56
Ebbekruid 13	3068RH	05084	7.5		58	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 14	3068RJ	05080	7.5		58	60	3600	58	56	56	56
Ebbekruid 15	3068RH	05083	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 16	3068RJ	05079	7.5		59	61	3900	59	56	56	56
Ebbekruid 17	3068RH	05082	7.5		58	60	3600	58	55	55	55
Ebbekruid 18	3068RJ	05078	7.5		58	60	3600	58	56	56	56
Ebbekruid 19	3068RH	05081	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 20	3068RJ	05077	7.5		58	60	3600	58	56	56	56
Ebbekruid 21	3068RH	05174	7.5		56	59	3300	56	54	54	54
Ebbekruid 22	3068RJ	05167	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 23	3068RH	05173	7.5		56	59	3300	56	54	54	54
Ebbekruid 24	3068RJ	05166	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 25	3068RH	05172	7.5		56	59	3300	56	54	54	54
Ebbekruid 26	3068RJ	05165	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Ebbekruid 27	3068RH	05171	7.5		56	58	3000	56	54	54	54
Ebbekruid 28	3068RJ	05164	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Ebbekruid 29	3068RH	05170	7.5		56	58	3000	56	54	54	54
Ebbekruid 30	3068RJ	05163	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Ebbekruid 31	3068RH	05206	7.5		56	58	3000	56	54	54	54
Ebbekruid 32	3068RJ	05162	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Ebbekruid 33	3068RH	05205	7.5		56	58	3000	56	54	54	54
Ebbekruid 34	3068RJ	05161	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Ebbekruid 35	3068RH	05204	7.5		56	59	3300	56	54	54	54
Ebbekruid 36	3068RJ	05203	7.5		57	61	3900	57	55	55	55
Egelkruid 1	3068DS	05991	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 2	3068DS	05993	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 3	3068DS	05989	7.5		52	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 4	3068DS	05992	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 5	3068DS	05320	7.5		53	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 6	3068DS	05990	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 7	3068DS	05321	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 8	3068DS	05987	7.5		52	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 9	3068DS	05322	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 10	3068DS	05328	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 11	3068DS	05323	7.5		52	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 12	3068DS	05329	7.5		52	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 13	3068DS	05324	7.5		53	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 14	3068DS	05330	7.5		53	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 15	3068DS	05325	7.5		53	57	2700	52	51	50	50
Egelkruid 16	3068DS	05331	7.5		53	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 17	3068DS	05326	7.5		53	57	2700	52	50	50	50
Egelkruid 18	3068DS	05332	7.5		53	56	2400	52	50	50	50
Egelkruid 19	3068DS	05327	7.5		54	57	2700	54	52	51	51
Egelkruid 20	3068DS	05333	7.5		54	56	2400	53	51	51	51
Eikvaren 2	3069HL	15743	1.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Eikvaren 4	3069HL	15744	7.5	N	51	52	1300	50	48	48	48

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]			Streetwaarde [dB]			Variant 6	Variant 7	Variant 8
		ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Eikvaren 5	3069HL	15704	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47	
Eikvaren 6	3069HL	15745	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47	
Eikvaren 7	3069HL	15706	4.5	N	50	51	1000	50	48	46	46	45	
Eikvaren 8	3069HL	15746	1.5		50	50	0	50	47	46	45	45	
Eikvaren 9	3069HL	15707	4.5	N	49	50	0	50	47	45	44	44	
Eikvaren 10	3069HL	15749	4.5	N	52	52	1300	50	49	46	45	45	
Eikvaren 12	3069HL	15752	4.5	N	52	53	1600	50	50	47	46	46	
Eikvaren 14	3069HL	15702	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	47	47	
Eikvaren 16	3069HL	15703	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48	
Eikvaren 18	3069HL	15705	4.5	N	53	54	1900	50	50	49	48	48	
Eikvaren 20	3069HL	15709	4.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48	
Eikvaren 22	3069HL	15712	4.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48	
Eikvaren 26	3069HL	15714	7.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49	
Eikvaren 28	3069HL	15715	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49	
Eikvaren 32	3069HL	15717	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49	
Einsteinplaats 125	3069JC	13889	37.5		52	53	1600	50	49	47	47	47	
Einsteinplaats 829	3069TJ	13873	19.5		50	53	1600	50	48	47	47	48	
Eliotplaats 38	3068VJ	13842	22.5		52	56	2400	52	50	50	50	50	
Eliotplaats 197	3068EK	13843	37.5		53	56	2400	52	51	51	51	51	
Fakkelgras 1	3068BP	03988	7.5		56	60	3600	55	54	53	53	53	
Fakkelgras 3	3068BP	03998	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 5	3068BP	03997	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 7	3068BP	03996	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 9	3068BP	03995	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 11	3068BP	04045	7.5		56	60	3600	55	54	53	53	53	
Fakkelgras 13	3068BP	04043	4.5		55	56	2400	54	52	52	52	52	
Fakkelgras 15	3068BP	04054	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 17	3068BP	04053	7.5		56	60	3600	55	53	53	53	53	
Fakkelgras 19	3068BP	04050	7.5		56	60	3600	55	54	53	53	53	
Fakkelgras 21	3068BP	04047	7.5		56	60	3600	56	54	53	53	54	
Fakkelgras 23	3068BP	04046	7.5		56	60	3600	55	54	53	53	54	
Fakkelgras 25	3068BP	04127	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 27	3068BP	04126	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 29	3068BP	04125	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 31	3068BP	04124	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 33	3068BP	04123	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 35	3068BP	04121	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 37	3068BP	04120	7.5		57	60	3600	56	55	54	54	54	
Fakkelgras 39	3068BP	04119	7.5		57	60	3600	56	55	54	54	54	
Fakkelgras 41	3068BP	04183	7.5		57	60	3600	56	55	54	54	54	
Fakkelgras 43	3068BP	04182	7.5		57	60	3600	56	55	54	54	54	
Fakkelgras 45	3068BP	04181	7.5		57	60	3600	56	54	54	54	54	
Fakkelgras 47	3068BP	04180	7.5		57	60	3600	56	55	54	54	54	
Fioringras 4	3068PE	05433	7.5		53	57	2700	53	51	51	51	51	
Fioringras 6	3068PE	05434	7.5		53	57	2700	53	51	50	50	51	
Fioringras 8	3068PE	05435	7.5		53	57	2700	52	51	50	50	51	
Fioringras 10	3068PE	05436	7.5		54	57	2700	53	51	51	51	51	
Fioringras 12	3068PE	05420	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	
Fioringras 14	3068PE	05421	4.5		51	53	1600	50	48	48	48	48	
Fioringras 16	3068PE	05422	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	
Fioringras 18	3068PE	05423	7.5		54	58	3000	53	51	51	51	51	
Fioringras 20	3068PE	05410	4.5		51	54	1900	50	49	48	48	49	

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Fioringras 22	3068PE	05411	4.5		51	53	1600	50	48	48	48
Fioringras 24	3068PE	05412	4.5		52	54	1900	51	49	48	48
Fioringras 25	3068PD	03159	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Fioringras 26	3068PE	05413	4.5		52	54	1900	52	49	49	49
Fioringras 27	3068PD	03157	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Fioringras 28	3068PE	05414	4.5		52	54	1900	51	49	49	49
Fioringras 29	3068PD	03155	4.5		55	58	3000	55	52	52	52
Fioringras 30	3068PE	05415	4.5		52	54	1900	51	49	49	49
Fioringras 31	3068PD	03153	7.5		58	63	4400	58	56	55	55
Fioringras 32	3068PE	05416	4.5		52	54	1900	51	49	49	49
Fioringras 33	3068PD	02722	7.5		58	63	4400	58	55	55	55
Fioringras 34	3068PE	02844	4.5		52	55	2100	52	50	50	50
Fioringras 35	3068PD	02721	7.5		58	63	4400	58	55	55	55
Fioringras 36	3068PE	02855	4.5		52	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 37	3068PD	02720	7.5		58	63	4400	58	55	55	55
Fioringras 38	3068PE	02856	4.5		52	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 39	3068PD	02719	7.5		58	63	4400	58	55	55	55
Fioringras 40	3068PE	02857	4.5		52	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 41	3068PD	02718	7.5		58	63	4400	58	55	55	55
Fioringras 42	3068PE	02858	4.5		52	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 43	3068PD	02692	7.5		58	64	4700	58	55	55	55
Fioringras 44	3068PE	02859	4.5		52	55	2100	52	49	49	49
Fioringras 45	3068PD	02693	7.5		58	64	4700	58	55	55	55
Fioringras 46	3068PE	02860	4.5		53	55	2100	52	50	50	50
Fioringras 47	3068PD	02694	7.5		60	66	7800	60	57	57	57
Fioringras 48	3068PE	02861	4.5		53	55	2100	52	50	50	50
Fioringras 49	3068PD	02706	4.5		55	62	4100	55	52	52	52
Fioringras 50	3068PE	02862	4.5		52	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 51	3068PD	02707	4.5		54	62	4100	54	52	52	52
Fioringras 52	3068PG	02863	4.5		53	55	2100	52	50	49	49
Fioringras 53	3068PD	02708	4.5		54	63	4400	54	51	51	51
Fioringras 54	3068PG	02864	4.5		53	56	2400	52	50	50	50
Fioringras 55	3068PD	02709	4.5		54	63	4400	54	51	51	51
Fioringras 56	3068PG	03058	4.5		53	56	2400	53	50	50	50
Fioringras 57	3068PD	02728	4.5		55	63	4400	54	52	52	52
Fioringras 58	3068PG	03057	7.5		56	60	3600	55	53	53	53
Fioringras 59	3068PD	02726	4.5		58	66	7800	58	56	56	56
Fioringras 62	3068PG	03056	4.5		54	57	2700	54	52	51	51
Fioringras 64	3068PG	03055	4.5		55	58	3000	55	52	52	52
Fioringras 66	3068PG	03053	4.5		55	58	3000	54	52	52	52
Fioringras 68	3068PG	03049	4.5		55	57	2700	54	52	52	52
Fioringras 70	3068PG	03048	7.5		58	63	4400	57	55	55	55
Fioringras 72	3068PG	03047	4.5		54	57	2700	54	52	51	51
Fioringras 74	3068PG	03160	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 76	3068PG	03158	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 78	3068PG	03156	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 80	3068PG	03154	7.5		58	63	4400	57	55	55	55
Fioringras 82	3068PG	03152	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 84	3068PH	02695	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 86	3068PH	02696	4.5		54	58	3000	54	51	51	51
Fioringras 88	3068PH	02697	4.5		55	59	3300	55	53	53	53
Fioringras 90	3068PH	02698	4.5		55	60	3600	54	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											Variant 8
Fioringras 92	3068PH	02699		4.5		56	53	53	53		53
Fioringras 94	3068PH	02700	4.5		57	61	3900	56	54	54	54
Fioringras 96	3068PH	02701	4.5		57	61	3900	56	54	54	54
Fioringras 98	3068PH	02702	4.5		56	61	3900	56	54	53	53
Fioringras 100	3068PH	02703	4.5		56	62	4100	55	53	53	53
Fioringras 102	3068PH	02710	4.5		55	62	4100	55	52	52	52
Fioringras 104	3068PH	02711	4.5		55	62	4100	54	52	52	52
Fioringras 106	3068PH	02712	4.5		55	62	4100	54	52	52	52
Fioringras 108	3068PH	02713	4.5		54	62	4100	54	52	52	52
Fioringras 110	3068PH	02714	4.5		56	64	4700	55	53	53	53
Fioringras 112	3068PH	02715	4.5		55	64	4700	55	53	53	53
Fioringras 114	3068PH	02729	4.5		59	67	8100	58	56	56	56
Fluitekruid 1	3068RN	02924	7.5		60	64	4700	60	58	58	58
Fluitekruid 3	3068RN	02927	7.5		61	64	4700	61	58	58	58
Fluitekruid 5	3068RN	02928	7.5		61	64	4700	61	58	58	58
Fluitekruid 7	3068RN	02929	7.5		60	64	4700	60	58	58	58
Fluitekruid 9	3068RN	02930	7.5		60	64	4700	60	58	58	58
Fluitekruid 11	3068RN	03071	7.5		60	63	4400	60	58	58	58
Fluitekruid 13	3068RN	03070	7.5		60	64	4700	60	58	58	58
Fluitekruid 15	3068RN	03068	7.5		60	63	4400	60	58	58	58
Fluitekruid 17	3068RN	03066	7.5		60	63	4400	60	58	58	58
Fluitekruid 19	3068RN	03064	7.5		62	64	4700	62	60	60	60
Fluitekruid 21	3068RN	03061	7.5		62	68	8300	62	59	59	59
Fluitekruid 23	3068RN	03060	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 25	3068RN	03059	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 27	3068RN	02599	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 29	3068RN	02598	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 31	3068RN	02597	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 33	3068RN	02596	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 35	3068RN	02595	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 37	3068RP	03174	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 39	3068RP	03173	7.5		61	68	8300	61	59	59	59
Fluitekruid 41	3068RP	03171	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 43	3068RP	03168	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 47	3068RP	03167	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 49	3068RP	03166	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 51	3068RP	03165	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 53	3068RP	03187	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 55	3068RP	03186	7.5		61	68	8300	61	58	58	58
Fluitekruid 57	3068RP	03184	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 59	3068RP	03179	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 61	3068RP	03177	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 63	3068RP	03176	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 65	3068RP	03175	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 67	3068RP	03203	7.5		60	68	8300	60	58	58	58
Fluitekruid 69	3068RP	03209	7.5		61	64	4700	61	58	58	58
Fluitekruid 71	3068RP	03212	7.5		59	63	4400	59	56	56	56
Fluitekruid 73	3068RP	03214	7.5		59	63	4400	59	56	56	56
Fluitekruid 75	3068RP	03216	7.5		59	63	4400	59	57	57	57
Fluitekruid 77	3068RP	03219	7.5		60	64	4700	59	57	57	57
Fluitekruid 79	3068RP	03221	7.5		60	64	4700	60	57	57	57
Fluitekruid 81	3068RP	03223	7.5		60	64	4700	60	57	57	57

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Fluitekruid 83	3068RP	03003	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Fluitekruid 85	3068RP	03005	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Fluitekruid 87	3068RP	03007	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Fluitekruid 102	3068RR	03199	7.5	60	68	8300	60	57	57	57	58
Fluitekruid 104	3068RR	03200	7.5	59	66	7800	58	56	56	56	57
Fluitekruid 106	3068RR	03201	7.5	59	66	7800	59	56	56	56	57
Fluitekruid 108	3068RR	03202	7.5	59	66	7800	59	57	57	57	57
Fluitekruid 110	3068RR	03204	7.5	60	65	5000	59	57	57	57	57
Fluitekruid 112	3068RR	03205	7.5	60	66	7800	60	58	58	58	58
Fluitekruid 114	3068RR	03206	7.5	60	65	5000	60	57	57	57	58
Fluitekruid 116	3068RR	03207	7.5	60	65	5000	59	57	57	57	58
Fluitekruid 118	3068RR	03208	7.5	60	65	5000	60	57	57	57	58
Fluitekruid 120	3068RR	03210	7.5	60	65	5000	60	57	57	57	58
Fluitekruid 122	3068RR	03211	7.5	60	66	7800	60	57	57	57	58
Fluitekruid 124	3068RR	03213	7.5	60	64	4700	59	57	57	57	57
Fluitekruid 126	3068RR	03215	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Fluitekruid 128	3068RR	03217	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Fluitekruid 130	3068RR	03218	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Fluitekruid 132	3068RR	03220	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Fluitekruid 134	3068RR	03222	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Fluitekruid 136	3068RR	03224	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Fluitekruid 138	3068RR	03225	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Fluitekruid 140	3068RR	03004	7.5	60	64	4700	60	58	57	57	58
Fluitekruid 142	3068RR	03006	7.5	60	64	4700	60	58	57	57	58
Fluitekruid 144	3068RR	03008	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Fluitekruid 146	3068RR	03009	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Fluitekruid 148	3068RR	03010	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Fluitekruid 150	3068RR	03011	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Fluitekruid 152	3068RR	03013	7.5	59	63	4400	59	56	56	56	57
G.B. Shawplaats 284	3068WH	13846	22.5	51	52	1300	50	48	48	48	48
Ganzekruid 1	3068RK	05070	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Ganzekruid 2	3068RK	05059	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 3	3068RK	05069	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Ganzekruid 4	3068RK	05057	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 5	3068RK	05110	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Ganzekruid 6	3068RK	05055	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 7	3068RK	05108	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Ganzekruid 8	3068RK	05093	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 9	3068RK	05099	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Ganzekruid 10	3068RK	05092	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 11	3068RK	05098	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	54
Ganzekruid 12	3068RK	05091	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 13	3068RK	05097	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 14	3068RK	05090	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 15	3068RK	05096	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 16	3068RK	05089	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 17	3068RK	05095	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 18	3068RK	05088	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 19	3068RK	05094	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Ganzekruid 20	3068RK	05087	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Gaspeldoorn 1	3068MJ	04382	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51
Gaspeldoorn 2	3068MK	50144	4.5	N	53	55	2100	50	51	50	50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Gaspeldoorn 3	3068MJ	04383	4.5 N	56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 4	3068MK	04356	4.5 N	54 55	2100	50	51	50	50		50
Gaspeldoorn 5	3068MJ	04384	4.5 N	55 56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 6	3068MK	04355	4.5 N	54 55	2100	50	51	50	50		50
Gaspeldoorn 7	3068MJ	04388	4.5 N	55 56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 8	3068MK	04354	4.5 N	54 55	2100	50	51	50	50		50
Gaspeldoorn 9	3068MJ	04390	4.5 N	54 56	2400	50	51	51	51		51
Gaspeldoorn 10	3068MK	04353	4.5 N	54 56	2400	50	52	51	51		51
Gaspeldoorn 11	3068MJ	04391	4.5 N	55 56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 12	3068MK	04352	4.5 N	54 55	2100	50	51	51	50		51
Gaspeldoorn 13	3068MJ	04392	4.5 N	55 56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 14	3068MK	50143	4.5	54 55	2100	50	51	51	51		51
Gaspeldoorn 15	3068MJ	04393	4.5 N	55 56	2400	50	52	52	52		52
Gaspeldoorn 16	3068MK	04350	4.5 N	54 55	2100	50	51	51	51		51
Gaspeldoorn 17	3068MJ	04394	4.5 N	55 57	2700	50	53	52	52		52
Gaspeldoorn 18	3068MK	04349	4.5 N	54 55	2100	50	51	51	51		51
Gaspeldoorn 19	3068MJ	04395	4.5 N	56 57	2700	50	53	53	53		53
Gaspeldoorn 20	3068MK	04348	7.5 N	56 57	2700	50	53	53	52		52
Gaspeldoorn 21	3068MJ	04366	4.5	53 54	1900	50	51	50	50		50
Gaspeldoorn 23	3068MJ	04364	4.5 N	53 55	2100	50	50	50	50		50
Gaspeldoorn 25	3068MJ	04363	4.5 N	53 55	2100	50	51	50	50		50
Gaspeldoorn 27	3068MJ	04365	4.5 N	53 55	2100	50	50	50	50		50
Gaspeldoorn 29	3068MJ	04360	4.5	53 54	1900	50	50	50	50		50
Gaspeldoorn 31	3068MJ	04362	4.5 N	53 54	1900	50	50	49	49		49
Gaspeldoorn 33	3068MJ	50148	4.5 N	52 54	1900	50	50	49	49		49
Gaspeldoorn 35	3068MJ	50146	4.5 N	53 54	1900	50	50	49	49		50
Gaspeldoorn 37	3068MJ	50145	4.5 N	53 54	1900	50	50	50	49		50
Gaspeldoorn 39	3068MJ	50132	4.5 N	52 54	1900	50	50	49	49		49
Geelkruid 12	3068SP	05111	7.5	55 57	2700	55	53	53	53		54
Geelkruid 14	3068SP	05109	7.5	55 57	2700	55	53	53	53		54
Geelkruid 16	3068SP	05107	7.5	55 57	2700	55	53	53	53		54
Geelkruid 18	3068SP	05106	7.5	56 57	2700	55	54	54	54		54
Geelkruid 20	3068SP	05105	7.5	56 57	2700	55	54	54	54		54
Geelkruid 22	3068SP	05104	7.5	55 57	2700	55	54	53	53		54
Geelkruid 24	3068SP	05103	7.5	55 57	2700	55	53	53	53		54
Geelkruid 25	3068SN	01988	4.5	53 54	1900	53	51	51	51		51
Geelkruid 26	3068SP	05102	7.5	56 57	2700	55	54	53	53		54
Geelkruid 28	3068SP	05101	7.5	56 57	2700	55	54	54	53		54
Geelkruid 29	3068SN	13837	4.5	52 53	1600	51	50	50	50		50
Geelkruid 30	3068SP	05100	7.5	56 58	3000	56	54	54	54		54
Geelkruid 31	3068SN	05199	7.5	55 57	2700	54	52	52	52		52
Geelkruid 32	3068SP	05150	7.5	55 57	2700	55	53	53	53		53
Geelkruid 33	3068SN	05198	7.5	55 57	2700	54	52	52	52		52
Geelkruid 34	3068SP	05191	7.5	56 58	3000	55	53	53	53		54
Geelkruid 35	3068SN	05197	7.5	54 57	2700	54	52	52	52		52
Geelkruid 36	3068SP	05190	7.5	56 58	3000	56	54	53	53		54
Geelkruid 37	3068SN	05196	7.5	54 56	2400	54	52	52	52		52
Geelkruid 38	3068SP	05189	7.5	55 58	3000	55	53	53	53		53
Geelkruid 39	3068SN	05195	7.5	54 56	2400	54	52	52	52		52
Geelkruid 40	3068SP	05188	7.5	55 58	3000	55	53	53	53		53
Geelkruid 41	3068SN	05194	7.5	54 57	2700	54	52	52	52		52
Geelkruid 42	3068SP	05187	7.5	55 58	3000	55	53	53	53		53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10	Variant 11
Geelkruid 43	3068SN	05193	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 44	3068SP	05186	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 45	3068SN	05192	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 46	3068SP	05185	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 47	3068SN	05231	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 49	3068SN	05230	7.5	55	58	3000	55	53	52	52	52
Geelkruid 51	3068SN	05229	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 53	3068SN	05228	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 55	3068SN	05227	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 57	3068SN	05226	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 59	3068SN	05225	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 61	3068SN	05224	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 68	3068DV	05242	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 69	3068DT	05300	7.5	54	58	3000	53	51	51	51	51
Geelkruid 70	3068DV	05239	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Geelkruid 71	3068DT	05299	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 72	3068DV	05236	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Geelkruid 73	3068DT	05298	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 74	3068DV	05234	7.5	54	56	2400	53	52	52	52	52
Geelkruid 75	3068DT	05297	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 76	3068DV	05232	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 77	3068DT	05296	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 78	3068DV	05294	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 79	3068DT	05295	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 80	3068DV	05283	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 81	3068DT	05334	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 82	3068DV	05281	7.5	55	58	3000	55	52	52	52	52
Geelkruid 83	3068DT	05385	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 84	3068DV	05370	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 85	3068DT	05383	7.5	55	57	2700	55	52	52	52	52
Geelkruid 86	3068DV	05369	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 87	3068DT	05381	7.5	55	57	2700	54	52	52	52	52
Geelkruid 88	3068DV	05368	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 89	3068DT	05380	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 90	3068DV	05367	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 91	3068DT	05379	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 92	3068DV	05366	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Geelkruid 93	3068DT	05377	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 94	3068DV	05365	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 95	3068DT	05376	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 96	3068DV	05363	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Geelkruid 97	3068DT	05375	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 98	3068DV	05362	7.5	55	58	3000	54	52	52	52	52
Geelkruid 99	3068DT	05373	7.5	54	58	3000	54	52	52	52	52
Gelebrem 2	3068TK	05774	7.5	50	54	1900	50	48	48	48	48
Gelebrem 4	3068TK	05775	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Gelebrem 6	3068TK	05776	7.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Gelebrem 7	3068TJ	05810	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47
Gelebrem 8	3068TK	05777	7.5	50	53	1600	50	48	48	48	48
Gelebrem 9	3068TJ	05811	7.5	50	52	1300	50	47	47	47	47
Gelebrem 10	3068TK	05778	7.5	49	53	1600	50	47	47	47	47
Gelebrem 11	3068TJ	05812	7.5	49	52	1300	50	47	47	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
Gelebrem 12	3068TK	05779		7.5		49	53	1600	50	48	48
Gelebrem 13	3068TJ	05813	7.5		49	52	1300	50	47	47	47
Gelebrem 14	3068TK	05780	7.5		49	53	1600	50	48	48	48
Gelebrem 15	3068TJ	05814	7.5		50	52	1300	50	48	47	47
Gelebrem 16	3068TK	05781	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 17	3068TJ	05815	7.5		49	52	1300	50	47	47	47
Gelebrem 18	3068TK	05783	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 19	3068TJ	05816	7.5		49	52	1300	50	47	47	47
Gelebrem 20	3068TK	01944	7.5		50	53	1600	50	49	49	49
Gelebrem 21	3068TJ	05773	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 22	3068TK	01946	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 23	3068TJ	01945	7.5		49	52	1300	50	48	47	47
Gelebrem 24	3068TK	01948	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 25	3068TJ	01947	7.5		49	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 26	3068TK	01950	7.5		50	53	1600	50	49	49	49
Gelebrem 27	3068TJ	01949	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 28	3068TK	01952	7.5		50	53	1600	50	49	49	49
Gelebrem 29	3068TJ	01951	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 30	3068TK	01954	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 31	3068TJ	01953	7.5		49	52	1300	50	48	47	47
Gelebrem 33	3068TJ	01955	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 36	3068TK	01924	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 38	3068TK	01926	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 39	3068TJ	01956	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 40	3068TK	01927	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 41	3068TJ	01957	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 42	3068TK	01928	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 43	3068TJ	01958	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 44	3068TK	01929	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 45	3068TJ	01959	7.5		50	52	1300	50	48	48	48
Gelebrem 46	3068TK	01930	7.5		50	52	1300	50	49	49	49
Gelebrem 47	3068TJ	01960	7.5		49	51	1000	50	48	48	48
Gelebrem 48	3068TK	01914	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 49	3068TJ	01961	7.5		50	51	1000	50	48	48	48
Gelebrem 50	3068TK	01915	7.5		49	51	1000	50	47	47	47
Gelebrem 51	3068TJ	01963	7.5		50	51	1000	50	48	48	48
Gelebrem 52	3068TK	01917	7.5		48	51	1000	50	46	46	46
Gelebrem 53	3068TJ	01964	7.5		50	51	1000	50	48	48	48
Gelebrem 55	3068TJ	01966	7.5		51	51	1000	50	49	49	49
Gelebrem 57	3068TJ	01967	7.5		51	52	1300	51	49	49	49
Gelebrem 59	3068TJ	01968	7.5		51	51	1000	50	49	49	49
Gelebrem 61	3068TJ	01969	7.5		51	52	1300	51	49	49	49
Gerardskruid 1	3068DW	05285	7.5		55	59	3300	55	53	53	53
Gerardskruid 2	3068DW	05277	7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Gerardskruid 3	3068DW	05284	7.5		55	59	3300	55	53	53	53
Gerardskruid 4	3068DW	05275	7.5		56	59	3300	55	53	53	53
Gerardskruid 5	3068DW	05282	7.5		55	58	3000	55	53	53	53
Gerardskruid 6	3068DW	05273	7.5		56	58	3000	55	53	53	53
Gerardskruid 7	3068DW	05280	7.5		55	58	3000	55	53	53	53
Gerardskruid 8	3068DW	05271	7.5		56	58	3000	56	53	53	53
Gerardskruid 9	3068DW	05318	7.5		55	58	3000	55	53	53	53
Gerardskruid 10	3068DW	05269	7.5		56	58	3000	56	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode					Streefwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7
					2L-ZOAB						Variant 8
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Gerardskruid 11	3068DW	05316	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Gerardskruid 12	3068DW	05319	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Gerardskruid 13	3068DW	05314	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Gerardskruid 14	3068DW	05317	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Gerardskruid 15	3068DW	05312	7.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Gerardskruid 16	3068DW	05315	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Gerardskruid 17	3068DW	05310	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Gerardskruid 18	3068DW	05313	7.5	56	58	3000	55	53	53	53	53
Gerardskruid 19	3068DW	05309	7.5	55	59	3300	55	53	53	53	53
Gerardskruid 20	3068DW	05311	7.5	56	59	3300	55	53	53	53	53
Goudkruid 1	3068SR	05866	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 2	3068SX	05876	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 3	3068SR	05867	7.5	54	56	2400	53	52	51	51	51
Goudkruid 4	3068SX	05877	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 5	3068SR	05868	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 6	3068SX	05878	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 7	3068SR	05869	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Goudkruid 8	3068SX	05879	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 9	3068SR	05870	7.5	54	57	2700	54	52	52	52	52
Goudkruid 10	3068SX	05880	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 11	3068SR	05871	7.5	54	56	2400	54	52	51	51	51
Goudkruid 12	3068SX	05881	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 13	3068SR	05872	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 14	3068SX	05882	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 15	3068SR	05873	7.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 16	3068SX	05883	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Goudkruid 17	3068SR	05874	7.5	53	56	2400	53	51	51	51	51
Goudkruid 18	3068SX	05884	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Goudkruid 19	3068SR	05875	7.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Goudkruid 20	3068SX	05885	7.5	53	55	2100	53	51	51	51	51
Goudkruid 22	3068SX	05184	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Goudkruid 24	3068SX	05183	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Goudkruid 26	3068SX	05182	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Goudkruid 28	3068SX	05213	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Goudkruid 30	3068SX	05212	7.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Goudkruid 32	3068SX	05211	7.5	56	58	3000	56	53	53	53	53
Goudkruid 34	3068SX	05210	7.5	56	58	3000	56	53	53	53	53
Goudkruid 36	3068SX	05209	7.5	55	58	3000	55	53	53	53	53
Goudkruid 38	3068SX	05208	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Goudkruid 40	3068SX	05207	7.5	55	57	2700	55	53	53	53	53
Goudkruid 42	3068SZ	05153	7.5	57	61	3900	57	55	55	55	55
Goudkruid 44	3068SZ	05154	7.5	57	61	3900	57	55	55	55	55
Goudkruid 46	3068SZ	05155	7.5	57	61	3900	57	55	55	55	55
Goudkruid 48	3068SZ	05156	7.5	57	61	3900	57	55	55	55	55
Goudkruid 50	3068SZ	05157	7.5	57	61	3900	57	55	55	55	55
Goudkruid 52	3068SZ	05158	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Goudkruid 54	3068SZ	05159	7.5	57	60	3600	57	54	54	54	54
Goudkruid 56	3068SZ	05160	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Goudkruid 58	3068SZ	02913	7.5	57	60	3600	57	55	55	55	55
Goudkruid 60	3068SZ	02911	7.5	58	61	3900	58	55	55	55	55
Goudkruid 62	3068SZ	03030	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Goudkruid 64	3068SZ	03031	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Goudkruid 66	3068SZ	03032	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 68	3068SZ	03034	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 69	3068ST	13791	4.5	52	55	2100	52	50	50	50	50
Goudkruid 70	3068SZ	03035	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 72	3068SZ	03036	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 74	3068SZ	03161	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Goudkruid 76	3068SZ	03162	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Goudkruid 78	3068SZ	03163	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Goudkruid 80	3068SZ	03164	7.5	61	65	5000	61	59	59	59	59
Goudkruid 103	3068SV	05202	7.5	57	61	3900	57	54	54	54	55
Goudkruid 107	3068SV	13790	7.5	58	60	3600	58	56	56	56	56
Goudkruid 111 A	3068SV	05201	4.5	54	58	3000	53	51	51	51	51
Goudkruid 111 B	3068SV	05200	4.5	54	58	3000	53	51	51	51	51
Goudkruid 111 C	3068SV	03020	4.5	54	58	3000	53	51	51	51	51
Goudkruid 111 D	3068SV	03019	4.5	53	57	2700	53	51	51	51	51
Goudkruid 111 E	3068SV	03018	7.5	57	59	3300	56	54	54	54	54
Goudkruid 159	3068SW	13577	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Goudkruid 181	3068SW	03023	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Goudkruid 183	3068SW	03025	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Goudkruid 185	3068SW	03026	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Goudkruid 187	3068SW	03027	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Goudkruid 189	3068SW	03178	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 191	3068SW	03180	7.5	60	64	4700	60	57	57	57	58
Goudkruid 193	3068SW	03181	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Goudkruid 195	3068SW	03182	7.5	59	64	4700	59	57	57	57	57
Goudkruid 197	3068SW	03183	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Goudkruid 199	3068SW	03185	7.5	61	64	4700	61	58	58	58	59
Haakdistel 1	3068ND	04321	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 3	3068ND	04676	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 5	3068ND	04674	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 7	3068ND	04673	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 9	3068ND	04672	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 11	3068ND	04671	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 13	3068ND	04670	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 15	3068ND	04669	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 17	3068ND	04668	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 19	3068ND	04667	7.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Haakdistel 21	3068ND	04666	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 23	3068ND	04665	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Haakdistel 25	3068ND	04664	7.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Haakdistel 27	3068ND	04663	7.5	N	59	61	3900	50	56	56	56
Haakdistel 29	3068ND	04662	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Haakdistel 31	3068ND	87536	7.5	N	62	64	4700	50	59	58	58
Haakdistel 33	3068ND	04660	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56
Haakdistel 35	3068ND	04659	7.5	N	60	62	4100	50	57	56	56
Haakdistel 37	3068ND	04656	7.5		61	63	4400	50	58	58	58
Hammarskjöldplaats 88	3069RC	13856	37.5		50	52	1300	50	47	47	47
Hammarskjöldplaats 267	3069RA	13866	22.5		49	50	0	50	47	46	46
Hanespoordoor 2	3068ML	04396	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 4	3068ML	04397	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 6	3068ML	04398	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 8	3068ML	04399	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Hanespoordoor 10	3068ML	04400	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 12	3068ML	04401	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 14	3068ML	04403	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 16	3068ML	04405	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 18	3068ML	04277	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 20	3068ML	04275	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 22	3068ML	04272	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 24	3068ML	04271	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 26	3068ML	04267	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 28	3068ML	04263	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Hanespoordoor 30	3068ML	04257	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 32	3068ML	04255	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 34	3068ML	04253	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 36	3068ML	04252	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 38	3068ML	04250	7.5	N	57	59	3300	50	54	53	53
Hanespoordoor 40	3068ML	04299	7.5		57	60	3600	50	54	54	54
Hartekruid 1	3068RS	03196	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Hartekruid 2	3068RS	03102	7.5		59	65	5000	59	56	56	56
Hartekruid 3	3068RS	03194	7.5		60	65	5000	59	57	57	57
Hartekruid 4	3068RS	03197	7.5		59	65	5000	59	56	56	56
Hartekruid 5	3068RS	03192	7.5		60	65	5000	59	57	57	57
Hartekruid 6	3068RS	03195	7.5		59	65	5000	59	56	56	56
Hartekruid 7	3068RS	03190	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Hartekruid 8	3068RS	03193	7.5		59	64	4700	59	57	56	56
Hartekruid 9	3068RS	03188	7.5		59	65	5000	59	56	56	56
Hartekruid 10	3068RS	03191	7.5		59	64	4700	59	56	56	56
Hartekruid 11	3068RS	02626	7.5		59	65	5000	59	56	56	56
Hartekruid 12	3068RS	03189	7.5		59	64	4700	59	56	56	56
Hartekruid 13	3068RS	02624	7.5		59	65	5000	59	57	56	56
Hartekruid 14	3068RS	02627	7.5		59	64	4700	59	56	56	56
Hartekruid 15	3068RS	02622	7.5		59	65	5000	59	57	57	57
Hartekruid 16	3068RS	02625	7.5		59	64	4700	59	57	56	56
Hartekruid 17	3068RS	02620	7.5		60	66	7800	59	57	57	57
Hartekruid 18	3068RS	02623	7.5		59	63	4400	59	57	57	57
Hartekruid 19	3068RS	02619	7.5		61	66	7800	61	58	58	58
Hartekruid 20	3068RS	02621	7.5		61	66	7800	61	59	59	59
Heggedoorn 2	3068MN	04470	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 4	3068MN	04471	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 6	3068MN	04472	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 8	3068MN	04473	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 10	3068MN	04419	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 12	3068MN	04420	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 14	3068MN	04421	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 16	3068MN	04422	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 18	3068MN	04423	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Heggedoorn 20	3068MN	04424	7.5	N	57	58	3000	50	54	54	54
Heggedoorn 22	3068MN	04425	7.5	N	57	58	3000	50	54	54	54
Heggedoorn 24	3068MN	04426	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Heidekruid 11	3068RT	02935	7.5		61	63	4400	61	59	59	59
Heidekruid 12	3068RV	02925	7.5		62	64	4700	61	59	59	59
Heidekruid 13	3068RT	02934	7.5		61	63	4400	61	59	59	59
Heidekruid 14	3068RV	02922	7.5		61	64	4700	61	59	59	59

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7
					2L-ZOAB						Variant 8
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Heidekruid 15	3068RT	02933	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	59
Heidekruid 16	3068RV	02920	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	60
Heidekruid 17	3068RT	02932	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	59
Heidekruid 18	3068RV	02918	7.5	62	64	4700	61	59	59	59	60
Heidekruid 19	3068RT	02931	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	59
Heidekruid 20	3068RV	02916	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 21	3068RT	02926	7.5	61	63	4400	61	59	59	59	59
Heidekruid 22	3068RV	02900	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 23	3068RT	02923	7.5	61	63	4400	60	58	58	58	59
Heidekruid 24	3068RV	02997	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 25	3068RT	02921	7.5	60	62	4100	60	58	58	58	59
Heidekruid 26	3068RV	02996	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 27	3068RT	02919	7.5	60	62	4100	60	58	58	58	58
Heidekruid 28	3068RV	02989	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 29	3068RT	02917	7.5	60	62	4100	60	58	58	58	58
Heidekruid 30	3068RV	02987	7.5	61	64	4700	61	58	58	58	59
Heidekruid 31	3068RT	02908	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 32	3068RV	02986	7.5	61	64	4700	61	59	59	59	59
Heidekruid 33	3068RT	02907	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 34	3068RV	03038	7.5	61	65	5000	61	59	59	59	59
Heidekruid 35	3068RT	02906	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 36	3068RV	03037	7.5	61	65	5000	61	59	59	59	59
Heidekruid 37	3068RT	02905	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 38	3068RV	03033	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 39	3068RT	02904	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 40	3068RV	03029	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 41	3068RT	02903	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 42	3068RV	03028	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 43	3068RT	02902	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 44	3068RV	03024	7.5	61	65	5000	61	59	59	59	59
Heidekruid 45	3068RT	02901	7.5	59	63	4400	59	57	57	57	57
Heidekruid 46	3068RV	03022	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 48	3068RV	03021	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 50	3068RV	03017	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 52	3068RV	03016	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 54	3068RV	03015	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 56	3068RV	03014	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Heidekruid 57	3068RT	03120	7.5	59	64	4700	58	56	56	56	56
Heidekruid 58	3068RV	03012	7.5	60	64	4700	60	58	58	58	58
Heidekruid 59	3068RT	03119	7.5	59	64	4700	58	56	56	56	56
Heidekruid 60	3068RW	03230	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	59
Heidekruid 61	3068RT	03118	7.5	58	64	4700	58	56	56	56	56
Heidekruid 62	3068RW	03227	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	58
Heidekruid 63	3068RT	03117	7.5	59	64	4700	59	56	56	56	57
Heidekruid 64	3068RW	03135	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	58
Heidekruid 65	3068RT	03116	7.5	59	64	4700	59	56	56	56	57
Heidekruid 66	3068RW	03134	7.5	61	65	5000	60	58	58	58	58
Heidekruid 67	3068RT	03115	7.5	59	64	4700	59	56	56	56	57
Heidekruid 68	3068RW	03133	7.5	61	65	5000	61	58	58	58	58
Heidekruid 69	3068RT	03114	7.5	59	64	4700	59	56	56	56	56
Heidekruid 70	3068RW	03132	7.5	60	65	5000	60	58	58	58	58
Heidekruid 71	3068RT	03113	7.5	59	63	4400	58	56	56	56	56

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Heidekruid 72	3068RW	03131		7.5		60	65	5000	60	58	58
Heidekruid 73	3068RT	03094		7.5		58	63	4400	58	56	56
Heidekruid 74	3068RW	03130		7.5		60	64	4700	60	57	57
Heidekruid 75	3068RT	03093		7.5		58	63	4400	58	56	56
Heidekruid 76	3068RW	03129		7.5		60	64	4700	60	57	57
Heidekruid 78	3068RW	03112		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 80	3068RW	03111		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 82	3068RW	03110		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 84	3068RW	03109		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 86	3068RW	03108		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 88	3068RW	03107		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 90	3068RW	03106		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 92	3068RX	03105		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 94	3068RX	03104		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 96	3068RX	03103		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 98	3068RX	03082		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 100	3068RX	03081		7.5		60	66	7800	60	57	57
Heidekruid 102	3068RX	03080		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 104	3068RX	03079		7.5		60	65	5000	60	57	57
Heidekruid 106	3068RX	03078		7.5		60	65	5000	59	57	57
Heiligenbloem 1	3068AB	15269	4.5	N	58	58	3000	50	55	53	53
Heiligenbloem 2	3068AB	15270	4.5	N	57	57	2700	50	54	53	53
Heiligenbloem 3	3068AB	15277	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	53
Heiligenbloem 4	3068AB	15274	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55
Heiligenbloem 5	3068AB	15382	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 6	3068AB	15377	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 7	3068AB	15375	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 8	3068AB	15374	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 9	3068AB	15373	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 10	3068AB	15372	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	54
Heiligenbloem 11	3068AB	15371	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	54
Heiligenbloem 12	3068AB	15370	4.5	N	58	58	3000	50	55	54	53
Heiligenbloem 13	3068AB	15368	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Heiligenbloem 14	3068AB	15366	4.5	N	59	59	3300	50	56	55	54
Heiligenbloem 15	3068AB	15365	4.5	N	59	59	3300	50	56	55	54
Heiligenbloem 16	3068AB	15364	4.5	N	59	59	3300	50	56	54	54
Heiligenbloem 17	3068AB	15363	4.5	N	59	59	3300	50	56	54	54
Heiligenbloem 18	3068AB	15362	7.5	N	59	60	3600	50	57	55	54
Heiligenbloem 19	3068AB	15437	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54
Heiligenbloem 20	3068AB	15433	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Heiligenbloem 21	3068AB	15430	4.5	N	59	60	3600	50	56	55	54
Heiligenbloem 22	3068AB	15429	4.5	N	59	60	3600	50	57	55	54
Helmbloem 1	3068AC	15276	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 2	3068AC	15350	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Helmbloem 3	3068AC	15275	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 4	3068AC	15349	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Helmbloem 5	3068AC	15273	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 6	3068AC	15348	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52
Helmbloem 7	3068AC	15272	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 8	3068AC	15346	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52
Helmbloem 9	3068AC	15271	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 10	3068AC	15369	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)											
Helmbloem 11	3068AC	15361	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 12	3068AC	15367	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51
Helmbloem 13	3068AC	15360	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 15	3068AC	15359	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 17	3068AC	15358	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 19	3068AC	15381	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 21	3068AC	15380	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 23	3068AC	15379	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 25	3068AC	15378	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56
Helmbloem 27	3068AC	15376	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Hemingwayplaats 116	3068WP	13847	37.5		51	53	1600	51	49	49	49
Hertshoornvaren 1	3069HM	15723	7.5	N	56	57	2700	50	54	51	51
Hertshoornvaren 2	3069HM	15729	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Hertshoornvaren 3	3069HM	15724	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	48
Hertshoornvaren 4	3069HM	15730	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Hertshoornvaren 5	3069HM	15780	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	48
Hertshoornvaren 6	3069HM	15731	4.5	N	53	54	1900	50	51	50	50
Hertshoornvaren 7	3069HM	15778	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Hertshoornvaren 8	3069HM	15781	7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Hertshoornvaren 9	3069HM	15776	7.5	N	53	54	1900	50	50	50	50
Hertshoornvaren 10	3069HM	15779	4.5	N	53	53	1600	50	50	50	50
Hertshoornvaren 11	3069HM	15775	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47
Hertshoornvaren 12	3069HM	15777	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Hertshoornvaren 13	3069HM	15773	7.5	N	55	56	2400	50	53	50	49
Hertshoornvaren 14	3069HM	15774	4.5	N	52	52	1300	50	49	49	48
Hertshoornvaren 15	3069HM	15771	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46
Hertshoornvaren 16	3069HM	15772	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	48
Hertshoornvaren 17	3069HM	15769	4.5	N	50	51	1000	50	48	46	45
Hertshoornvaren 18	3069HM	15770	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47
Hertshoornvaren 19	3069HM	15767	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45
Hertshoornvaren 20	3069HM	15768	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47
Hertshoornvaren 22	3069HM	15756	4.5	N	50	50	0	50	47	47	47
Hertshoornvaren 24	3069HM	15754	4.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Hesseplaats 231	3069EA	13840	22.5		50	52	1300	50	47	47	47
Honingklaver 2	3069DD	06633	7.5		50	50	0	50	47	45	45
Hoornklaver 12	3069DE	06624	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	46
Hoornklaver 14	3069DE	06622	7.5	N	54	54	1900	50	51	48	48
Hoornklaver 16	3069DE	06619	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Hoornklaver 18	3069DE	06618	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	46
Hoornklaver 20	3069DE	06617	7.5		54	54	1900	50	51	49	48
Hoornklaver 22	3069DE	06616	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49
Hoornklaver 23	3069DE	06485	7.5	N	52	53	1600	50	49	45	45
Hoornklaver 24	3069DE	06613	7.5	N	53	54	1900	50	51	48	48
Hoornklaver 25	3069DE	06634	7.5	N	51	52	1300	50	48	46	46
Hoornklaver 27	3069DE	06632	7.5	N	52	53	1600	50	50	47	46
Hoornklaver 28	3069DE	50243	7.5	N	50	50	0	50	47	45	45
Hoornklaver 29	3069DE	06630	7.5	N	50	50	0	50	47	45	45
Hoornklaver 32	3069DE	06620	7.5		51	51	1000	50	48	46	46
Hoornklaver 34	3069DE	06621	7.5		51	51	1000	50	48	46	46
Hoornklaver 36	3069DE	06623	7.5		50	51	1000	50	48	46	46
Ivoordistel 2	3068NG	04347	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53
Ivoordistel 3	3068NE	04343	4.5		55	56	2400	50	52	52	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Ivoordistel	nummer	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Ivoordistel 4		3068NG	04345	4.5	N	50	53	53	53		53
Ivoordistel 5		3068NE	04344	4.5		55	56	2400	50	52	52
Ivoordistel 6		3068NG	50142	4.5	N	56	57	2700	50	53	53
Ivoordistel 7		3068NE	04675	4.5		55	57	2700	50	52	52
Ivoordistel 8		3068NG	04281	4.5	N	56	57	2700	50	53	53
Ivoordistel 9		3068NE	04718	4.5		55	56	2400	50	53	53
Ivoordistel 10		3068NG	04719	4.5	N	56	57	2700	50	53	53
Ivoordistel 11		3068NE	04715	4.5		56	56	2400	50	53	53
Ivoordistel 12		3068NG	04717	4.5		56	56	2400	50	53	53
Ivoordistel 13		3068NE	04713	4.5		55	57	2700	50	52	52
Ivoordistel 14		3068NG	04716	4.5		56	57	2700	50	53	53
Ivoordistel 15		3068NE	04712	4.5		55	55	2100	50	52	52
Ivoordistel 16		3068NG	04714	4.5	N	56	57	2700	50	53	53
Ivoordistel 17		3068NE	04709	4.5		55	56	2400	50	53	53
Ivoordistel 18		3068NG	50192	4.5	N	57	57	2700	50	54	54
Ivoordistel 19		3068NE	04708	4.5	N	57	57	2700	50	54	54
Ivoordistel 20		3068NG	87537	4.5	N	58	58	3000	50	55	55
Ivoordistel 22		3068NG	04580	4.5	N	59	60	3600	50	57	57
Ivoordistel 24		3068NG	04707	4.5	N	59	60	3600	50	57	56
Ivoordistel 26		3068NG	04706	4.5	N	59	60	3600	50	57	56
Ivoordistel 28		3068NG	04705	4.5	N	59	60	3600	50	57	56
Ivoordistel 30		3068NG	04704	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
Ivoordistel 32		3068NG	04703	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
Ivoordistel 34		3068NG	04702	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
Ivoordistel 36		3068NG	04701	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
Ivoordistel 38		3068NG	04700	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
Ivoordistel 40		3068NG	04699	4.5	N	59	60	3600	50	56	56
John Mottweg 92		3069VT	50245	1.5	N	51	52	1300	50	49	48
John Mottweg 94		3069VT	06563	1.5	N	53	53	1600	50	50	48
John Mottweg 96		3069VT	06565	1.5	N	53	53	1600	50	50	48
John Mottweg 98		3069VT	06566	1.5	N	54	54	1900	50	51	49
John Mottweg 100		3069VT	80013	1.5	N	54	55	2100	50	51	49
Joliotplaats 154		3069JM	85337	31.5		49	50	0	50	46	44
Joliotplaats 156		3069JM	85341	31.5		49	50	0	50	46	44
Joliotplaats 170		3069JM	85337	34.5		50	50	0	50	47	45
Joliotplaats 172		3069JM	85341	34.5		50	50	0	50	47	45
Joliotplaats 174		3069JM	85345	34.5		50	50	0	50	47	44
Joliotplaats 186		3069JM	85337	37.5		52	52	1300	50	49	48
Joliotplaats 188		3069JM	85341	37.5		52	52	1300	50	49	48
Joliotplaats 190		3069JM	85345	37.5		52	53	1600	50	49	48
Joliotplaats 192		3069JM	85353	37.5		51	51	1000	50	48	46
Joliotplaats 194		3069JM	85357	37.5		51	51	1000	50	48	46
Joliotplaats 196		3069JM	85361	37.5		51	51	1000	50	48	46
Joliotplaats 202		3069JN	85338	40.5		53	54	1900	50	50	48
Joliotplaats 204		3069JN	85342	40.5		53	54	1900	50	50	48
Joliotplaats 206		3069JN	85346	40.5		53	54	1900	50	50	48
Joliotplaats 208		3069JN	85354	40.5		51	52	1300	50	48	47
Joliotplaats 210		3069JN	85358	40.5		51	52	1300	50	48	46
Joliotplaats 212		3069JN	85362	40.5		51	52	1300	50	48	47
Joliotplaats 218		3069JN	85338	43.5		52	54	1900	50	50	48
Joliotplaats 220		3069JN	85342	43.5		53	54	1900	50	50	48
Joliotplaats 222		3069JN	85346	43.5		53	54	1900	50	48	48

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Joliotplaats 224	3069JN	85354	43.5	52	52	50	49	47	47		47
Joliotplaats 226	3069JN	85358	43.5	51	52	50	49	47	47		47
Joliotplaats 228	3069JN	85362	43.5	51	52	50	49	47	46		46
Joliotplaats 234	3069JN	85338	46.5	52	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 236	3069JN	85342	46.5	52	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 238	3069JN	85346	46.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 240	3069JN	85354	46.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 242	3069JN	85358	46.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 244	3069JN	85362	46.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 250	3069JP	85338	49.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 252	3069JP	85342	49.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 254	3069JP	85346	49.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 256	3069JP	85354	49.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 258	3069JP	85358	49.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 260	3069JP	85362	49.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 266	3069JP	85338	52.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 268	3069JP	85342	52.5	53	54	1900	50	50	48	48	48
Joliotplaats 270	3069JP	85346	52.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 272	3069JP	85354	52.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 274	3069JP	85358	52.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 276	3069JP	85362	52.5	52	52	1300	50	49	47	47	47
Joliotplaats 282	3069JP	85338	55.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 284	3069JP	85342	55.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 286	3069JP	85346	55.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 288	3069JP	85354	55.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 290	3069JP	85358	55.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 292	3069JP	85362	55.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 298	3069JR	85339	58.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 300	3069JR	85343	58.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 302	3069JR	85347	58.5	53	54	1900	50	50	49	49	49
Joliotplaats 304	3069JR	85355	58.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 306	3069JR	85359	58.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 308	3069JR	85363	58.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 314	3069JR	85339	61.5	53	54	1900	50	50	49	48	48
Joliotplaats 316	3069JR	85343	61.5	53	54	1900	50	50	49	48	49
Joliotplaats 318	3069JR	85347	61.5	53	54	1900	50	50	49	49	49
Joliotplaats 320	3069JR	85355	61.5	52	53	1600	50	49	48	47	47
Joliotplaats 322	3069JR	85359	61.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 324	3069JR	85363	61.5	52	52	1300	50	49	48	47	47
Joliotplaats 428	3069TM	13885	22.5	53	53	1600	50	50	48	48	47
Kamgras 15	3068CB	04630	4.5	58	63	4400	58	55	55	55	56
Kamgras 17	3068CB	04629	4.5	56	62	4100	55	53	53	53	53
Kamgras 19	3068CB	04628	7.5	58	64	4700	58	56	55	55	56
Kamgras 21	3068CB	04627	7.5	59	64	4700	58	56	56	56	56
Kamgras 22	3068CC	02704	4.5	55	62	4100	54	52	52	52	52
Kamgras 23	3068CB	02792	7.5	59	63	4400	58	56	56	56	56
Kamgras 24	3068CC	02705	4.5	54	62	4100	54	52	52	52	52
Kamgras 25	3068CB	02791	4.5	56	61	3900	55	53	53	53	53
Kamgras 26	3068CC	02730	4.5	54	62	4100	54	51	51	51	52
Kamgras 27	3068CB	02790	4.5	56	61	3900	55	53	53	53	53
Kamgras 28	3068CC	02727	4.5	54	63	4400	54	51	51	51	52
Kamgras 29	3068CB	04533	7.5	59	63	4400	58	56	56	56	56

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode													
												Variant 8	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Kamgras 30	3068CC	02725	4.5	55	63	4400	54	52	52	52		52	
Kamgras 31	3068CB	04531	4.5	56	61	3900	55	53	53	53		53	
Kamgras 32	3068CC	02724	4.5	58	66	7800	58	55	55	55		56	
Kamgras 33	3068CB	04530	4.5	56	61	3900	56	53	53	53		54	
Kamgras 34	3068CC	02723	4.5	58	67	8100	58	56	55	55		56	
Kamgras 35	3068CB	04529	7.5	59	63	4400	58	56	56	56		56	
Kamgras 36	3068CC	02760	4.5	55	64	4700	55	52	52	52		52	
Kamgras 37	3068CB	04528	7.5	58	63	4400	58	56	56	56		56	
Kamgras 38	3068CC	02763	4.5	54	63	4400	54	52	52	52		52	
Kamgras 40	3068CC	02766	4.5	55	63	4400	54	52	52	52		52	
Kamgras 42	3068CC	02768	4.5	55	62	4100	54	52	52	52		52	
Kamgras 44	3068CC	02769	4.5	55	62	4100	55	52	52	52		53	
Kamgras 66	3068CC	02767	4.5	55	62	4100	55	52	52	52		53	
Kamgras 68	3068CC	02765	4.5	55	62	4100	54	52	52	52		52	
Kamgras 70	3068CC	02762	4.5	55	63	4400	54	52	52	52		52	
Kamgras 72	3068CC	02759	4.5	54	63	4400	54	52	52	52		52	
Kamgras 74	3068CC	02757	4.5	55	64	4700	55	52	52	52		52	
Kamgras 76	3068CC	02755	4.5	58	67	8100	58	56	56	56		56	
Kamgras 78	3068CC	02753	4.5	59	67	8100	58	56	56	56		56	
Kamgras 80	3068CC	02754	4.5	55	64	4700	55	52	52	52		53	
Kamgras 82	3068CC	02756	4.5	55	64	4700	55	52	52	52		53	
Kamgras 84	3068CC	02758	4.5	55	63	4400	55	52	52	52		53	
Kamgras 86	3068CC	02761	4.5	55	63	4400	55	53	52	52		53	
Kamgras 88	3068CC	02764	4.5	56	62	4100	55	53	53	53		53	
Kamgras 110	3068CD	04631	4.5	57	63	4400	56	54	54	54		54	
Kamgras 112	3068CD	04632	4.5	57	63	4400	56	54	54	54		54	
Kamgras 114	3068CD	04633	4.5	57	63	4400	57	54	54	54		55	
Kamgras 116	3068CD	04634	4.5	57	64	4700	57	54	54	54		55	
Kamgras 118	3068CD	04635	4.5	57	64	4700	57	55	54	54		55	
Kamgras 120	3068CD	04636	4.5	59	67	8100	59	56	56	56		57	
Kelloggplaats 76	3068JG	13852	19.5	54	57	2700	52	51	50	50		51	
Kelloggplaats 313	3068JH	13853	37.5	54	57	2700	52	51	50	50		50	
Kelloggplaats 340	3068XA	06127	10.5	N	56	57	2700	50	53	52	52		52
Kelloggplaats 852	3068XR	13871	22.5		54	57	2700	53	51	51	51		51
Klimvaren 1	3069HN	15820	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	51		51
Klimvaren 2	3069HN	15853	7.5	N	55	56	2400	50	53	51	50		50
Klimvaren 3	3069HN	15823	4.5	N	57	57	2700	50	54	51	50		50
Klimvaren 4	3069HN	15850	7.5	N	55	56	2400	50	53	51	50		50
Klimvaren 5	3069HN	15825	7.5	N	57	58	3000	50	54	51	51		51
Klimvaren 6	3069HN	15847	4.5	N	55	55	2100	50	52	50	50		50
Klimvaren 7	3069HN	15828	4.5	N	57	57	2700	50	54	51	50		50
Klimvaren 8	3069HN	15845	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	50		50
Klimvaren 9	3069HN	15831	4.5		57	57	2700	50	54	51	50		50
Klimvaren 10	3069HN	15843	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	51		51
Klimvaren 11	3069HN	15839	4.5	N	58	58	3000	50	55	51	50		50
Klimvaren 12	3069HN	15841	4.5	N	57	57	2700	50	54	50	50		50
Klimvaren 13	3069HN	15838	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	51		51
Klimvaren 14	3069HN	15840	4.5	N	57	57	2700	50	54	50	50		50
Klimvaren 15	3069HN	15837	4.5	N	58	58	3000	50	55	51	50		50
Klimvaren 17	3069HN	15836	4.5	N	58	58	3000	50	55	51	50		50
Klimvaren 19	3069HN	15835	4.5	N	58	58	3000	50	55	51	50		50
Knikbloem 1	3068AD	15357	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56		56

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
							Reductiepunten					
Knikbloem 2	3068AD	15288	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Knikbloem 3	3068AD	15356	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Knikbloem 4	3068AD	15289	7.5	N	58	59	3300	50	56	55	54	54
Knikbloem 5	3068AD	15355	7.5	N	60	60	3600	50	57	56	56	56
Knikbloem 6	3068AD	15290	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Knikbloem 7	3068AD	15354	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Knikbloem 8	3068AD	15291	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Knikbloem 9	3068AD	15353	7.5	N	60	60	3600	50	57	56	56	56
Knikbloem 10	3068AD	15292	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Knikbloem 11	3068AD	15352	7.5	N	60	60	3600	50	57	56	56	56
Knikbloem 12	3068AD	15293	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Knikbloem 13	3068AD	15351	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Knikbloem 14	3068AD	15294	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55
Knikbloem 15	3068AD	15347	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Knikbloem 16	3068AD	15295	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55
Knikbloem 17	3068AD	15345	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Knikbloem 18	3068AD	15339	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Knikbloem 19	3068AD	15344	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	56	56
Knikbloem 20	3068AD	15335	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55
Knikbloem 21	3068AD	15343	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 22	3068AD	15331	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55
Knikbloem 23	3068AD	15342	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 24	3068AD	15330	7.5	N	59	59	3300	50	56	55	55	55
Knikbloem 25	3068AD	15341	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 26	3068AD	15328	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Knikbloem 27	3068AD	15399	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 28	3068AD	15326	7.5	N	59	59	3300	50	56	56	55	55
Knikbloem 29	3068AD	15400	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 30	3068AD	15324	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Knikbloem 31	3068AD	15402	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Knikbloem 32	3068AD	15323	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Knikbloem 34	3068AD	15321	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Knikbloem 36	3068AD	15319	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Kogeldistel 1	3068NH	04294	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 2	3068NJ	04297	7.5		59	61	3900	50	56	56	56	56
Kogeldistel 3	3068NH	04291	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 4	3068NJ	50127	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Kogeldistel 5	3068NH	04288	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 6	3068NJ	04292	4.5	N	56	58	3000	50	53	52	52	52
Kogeldistel 7	3068NH	04285	4.5		56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 8	3068NJ	04289	4.5	N	56	58	3000	50	53	52	52	52
Kogeldistel 9	3068NH	04282	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 10	3068NJ	04286	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Kogeldistel 11	3068NH	04278	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 12	3068NJ	04284	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Kogeldistel 13	3068NH	04594	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Kogeldistel 14	3068NJ	50124	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Kogeldistel 15	3068NH	04592	4.5	N	58	59	3300	50	55	55	55	55
Kogeldistel 16	3068NJ	04596	4.5	N	58	59	3300	50	55	55	55	55
Kogeldistel 18	3068NJ	04591	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Kogeldistel 20	3068NJ	04589	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 22	3068NJ	04586	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Kogeldistel 24	3068NJ	04585	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 26	3068NJ	04583	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 28	3068NJ	50168	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 30	3068NJ	04579	4.5		58	59	3300	50	55	55	55	55
Kogeldistel 32	3068NJ	04577	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 34	3068NJ	04777	4.5		57	60	3600	50	54	54	54	54
Kogeldistel 36	3068NJ	87539	7.5	N	62	65	5000	50	59	59	58	58
Kogeldistel 38	3068NJ	04774	4.5		57	57	2700	50	54	54	54	54
Kogeldistel 40	3068NJ	04773	4.5		58	59	3300	50	55	55	55	55
Kogeldistel 41	3068NH	04772	4.5		57	59	3300	50	54	54	54	54
Kogeldistel 42	3068NK	04770	4.5		56	56	2400	50	53	53	53	53
Kogeldistel 43	3068NH	50209	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 44	3068NK	04768	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 45	3068NH	04769	4.5		57	59	3300	50	54	54	54	54
Kogeldistel 46	3068NK	04767	4.5	N	56	61	3900	50	53	53	53	53
Kogeldistel 47	3068NH	04766	4.5		57	59	3300	50	54	54	54	54
Kogeldistel 48	3068NK	04765	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 49	3068NH	04764	4.5		57	60	3600	50	54	54	54	54
Kogeldistel 50	3068NK	04763	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 51	3068NH	04762	4.5	N	57	60	3600	50	54	54	54	54
Kogeldistel 52	3068NK	04761	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54
Kogeldistel 53	3068NH	04760	4.5	N	57	60	3600	50	55	55	55	55
Kogeldistel 54	3068NIK	04759	4.5		58	59	3300	50	55	55	55	55
Kogeldistel 55	3068NH	04758	4.5	N	58	60	3600	50	55	55	55	55
Kogeldistel 56	3068NK	04876	4.5		59	60	3600	50	56	56	56	56
Kogeldistel 57	3068NH	04875	4.5	N	58	61	3900	50	55	55	55	55
Kogeldistel 58	3068NK	04873	4.5	N	60	67	8100	50	57	57	57	57
Kogeldistel 59	3068NH	04874	4.5		58	60	3600	50	56	56	56	56
Kogeldistel 60	3068NK	04872	4.5	N	60	67	8100	50	57	57	57	57
Kogeldistel 62	3068NK	04871	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	58
Kogeldistel 64	3068NIK	04870	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	58
Kogeldistel 66	3068NK	04869	4.5	N	61	68	8300	50	58	58	58	58
Kogeldistel 68	3068NK	04868	4.5	N	61	68	8300	50	58	58	58	58
Kogeldistel 70	3068NK	04867	4.5	N	61	68	8300	50	58	58	58	58
Kogeldistel 72	3068NK	04866	4.5	N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Koningsvaren 22	3069HP	15740	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Koningsvaren 24	3069HP	15815	4.5	N	49	50	0	50	47	46	46	45
Koningsvaren 26	3069HP	15816	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48	48
Koningsvaren 28	3069HP	15818	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48	48
Koningsvaren 33	3069HP	00145	7.5	N	53	54	1900	50	51	48	48	48
Koningsvaren 34	3069HP	15824	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	49	49
Koningsvaren 35	3069HP	00140	7.5	N	54	54	1900	50	51	48	47	47
Koningsvaren 43	3069HP	15721	4.5	N	51	52	1300	50	49	47	47	47
Koningsvaren 45	3069HP	15751	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	48	48
Koningsvaren 47	3069HP	15750	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Koningsvaren 48	3069HP	15797	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45	45
Koningsvaren 49	3069HP	15748	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Koningsvaren 51	3069HP	15747	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47	47
Koningsvaren 53	3069HP	15742	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Koningsvaren 54	3069HP	15800	4.5	N	50	50	0	50	47	45	45	45
Koningsvaren 55	3069HP	15741	4.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Koningsvaren 56	3069HP	15801	4.5	N	50	50	0	50	47	46	45	45

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Koningsvaren 57	3069HP	15802	4.5 N	53	54	50	50	47	47	46		46
Koningsvaren 59	3069HP	15803	4.5 N	53	54	1900	50	50	47	46		46
Koningsvaren 61	3069HP	15804	4.5 N	53	54	1900	50	50	47	46		46
Koningsvaren 63	3069HP	15805	4.5 N	53	54	1900	50	51	47	46		46
Koningsvaren 71	3069HP	15806	7.5 N	55	56	2400	50	52	50	49	49	49
Koningsvaren 73	3069HP	15807	4.5 N	55	55	2100	50	52	49	49		49
Koningsvaren 75	3069HP	15808	7.5 N	55	56	2400	50	53	50	49	49	49
Koningsvaren 77	3069HP	15809	4.5 N	55	55	2100	50	52	49	49	49	49
Koningsvaren 79	3069HP	15810	4.5 N	55	55	2100	50	52	49	49	49	49
Koningsvaren 81	3069HP	15811	4.5 N	55	56	2400	50	52	50	49	49	49
Koningsvaren 83	3069HP	15812	4.5 N	55	56	2400	50	53	50	49	49	49
Koningsvaren 85	3069HP	15813	7.5 N	56	57	2700	50	54	51	50	50	50
Koningsvaren 87	3069HP	15814	4.5 N	56	56	2400	50	53	50	49	49	50
Koningsvaren 89	3069HP	15817	4.5 N	55	55	2100	50	52	47	46	46	46
Koningsvaren 91	3069HP	15821	1.5 N	52	53	1600	50	50	47	46	46	46
Koningsvaren 93	3069HP	15827	1.5 N	51	52	1300	50	49	47	46	46	46
Koningsvaren 95	3069HP	15785	4.5 N	54	54	1900	50	51	49	49	49	49
Koningsvaren 97	3069HP	15786	4.5 N	52	53	1600	50	49	48	48		48
Koningsvaren 99	3069HP	15787	4.5 N	51	51	1000	50	48	47	46		46
Koningsvaren 101	3069HP	15788	4.5 N	51	51	1000	50	48	47	46	46	46
Koningsvaren 103	3069HP	15789	4.5 N	50	51	1000	50	48	47	46		46
Koningsvaren 105	3069HP	15791	4.5 N	51	51	1000	50	48	47	47		47
Koningsvaren 107	3069HP	15792	4.5 N	53	53	1600	50	50	49	49		49
Kruipbrem 1	3068TE	05917	7.5	48	50	0	50	46	46	46		46
Kruipbrem 22	3068TH	05944	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 23	3068TE	01883	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 25	3068TE	05758	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 27	3068TG	05759	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 29	3068TG	05760	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 30	3068TH	05766	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 32	3068TH	05767	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 34	3068TH	05768	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 36	3068TH	05769	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 38	3068TH	05770	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 40	3068TH	05771	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 46	3068TH	05772	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 48	3068TH	01846	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 49	3068TG	01866	7.5	49	51	1000	50	48	48	48		48
Kruipbrem 50	3068TH	01847	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 51	3068TG	01868	7.5	49	52	1300	50	48	48	48		48
Kruipbrem 52	3068TH	01849	7.5	49	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 53	3068TG	01870	7.5	49	51	1000	50	48	48	48		48
Kruipbrem 54	3068TH	01850	7.5	49	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 55	3068TG	01842	7.5	50	52	1300	50	49	49	49		49
Kruipbrem 56	3068TH	01852	7.5	48	50	0	50	47	47	47		47
Kruipbrem 57	3068TG	01843	7.5	50	51	1000	50	49	49	49		49
Kruipbrem 59	3068TG	01844	7.5	50	52	1300	50	49	49	49		49
Kruipbrem 64	3068TH	01845	7.5	49	50	0	50	48	48	47		48
Krulmos 5	3069AL	05745	7.5	47	50	0	50	45	45	45		45
Lentebloem 1	3068AE	15549	7.5 N	62	63	4400	50	60	58	58		58
Lentebloem 2	3068AE	15550	7.5 N	62	63	4400	50	59	58	58		58
Lentebloem 3	3068AE	15531	7.5 N	62	63	4400	50	59	58	58		58

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Lentebloem	Postcode						2L-ZOAB				
Lentebloem 4	3068AE	15532	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 5	3068AE	15533	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 6	3068AE	15534	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 7	3068AE	15535	7.5	N	62	63	4400	50	60	58	58
Lentebloem 8	3068AE	15537	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 9	3068AE	15538	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 10	3068AE	15539	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 11	3068AE	15540	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 12	3068AE	15542	4.5	N	62	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 13	3068AE	15544	4.5	N	61	62	4100	50	59	58	58
Lentebloem 14	3068AE	15546	4.5	N	60	61	3900	50	57	57	57
Lentebloem 15	3068AE	15541	4.5	N	63	64	4700	50	60	59	59
Lentebloem 16	3068AE	15543	4.5	N	64	64	4700	50	61	59	59
Lentebloem 17	3068AE	15545	4.5	N	64	64	4700	50	61	59	59
Lentebloem 18	3068AE	15509	4.5	N	64	64	4700	50	61	59	59
Lentebloem 19	3068AE	15510	4.5	N	64	64	4700	50	61	60	59
Lentebloem 20	3068AE	15511	4.5	N	64	64	4700	50	61	60	59
Lentebloem 21	3068AE	15512	4.5	N	64	65	5000	50	62	60	60
Lentebloem 22	3068AE	15581	4.5	N	65	65	5000	50	62	60	60
Lentebloem 23	3068AE	15576	4.5	N	65	65	5000	50	62	60	60
Lentebloem 24	3068AE	15986	7.5		66	67	8100	50	63	62	61
Lentebloem 25	3068AE	15577	7.5	N	66	67	8100	50	63	62	61
Lentebloem 26	3068AE	15578	4.5	N	65	66	7800	50	62	60	60
Lentebloem 27	3068AE	15579	4.5	N	65	66	7800	50	62	60	60
Lentebloem 28	3068AE	15580	4.5	N	65	66	7800	50	62	60	60
Lentebloem 29	3068AE	15519	4.5	N	65	66	7800	50	62	60	60
Lentebloem 30	3068AE	15521	7.5	N	66	67	8100	50	63	62	62
Lentebloem 31	3068AE	15522	4.5	N	64	66	7800	50	62	60	60
Mannagras 1	3068PJ	05419	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Mannagras 2	3068PK	05409	4.5		52	53	1600	51	49	49	49
Mannagras 3	3068PJ	05418	7.5		55	59	3300	54	52	52	52
Mannagras 4	3068PK	05408	4.5		52	53	1600	52	50	50	50
Mannagras 5	3068PJ	05417	4.5		52	53	1600	51	49	49	49
Mannagras 6	3068PK	05407	4.5		52	53	1600	52	50	50	50
Mannagras 7	3068PJ	05462	4.5		52	53	1600	51	50	49	49
Mannagras 8	3068PK	05464	4.5		53	53	1600	52	50	50	50
Mannagras 9	3068PJ	05460	4.5		52	53	1600	51	50	50	50
Mannagras 10	3068PK	05463	4.5		53	53	1600	52	50	50	50
Mannagras 11	3068PJ	05458	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 12	3068PK	05461	4.5		53	54	1900	52	51	50	50
Mannagras 13	3068PJ	05456	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 14	3068PK	05459	4.5		53	54	1900	52	51	51	51
Mannagras 15	3068PJ	05454	7.5		55	58	3000	54	53	52	52
Mannagras 16	3068PK	05457	4.5		53	54	1900	53	51	51	51
Mannagras 17	3068PJ	05452	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 18	3068PK	05455	4.5		54	54	1900	53	51	51	51
Mannagras 19	3068PJ	05450	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 20	3068PK	05453	7.5		55	58	3000	54	53	52	52
Mannagras 21	3068PJ	05448	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 22	3068PK	05451	4.5		54	55	2100	53	51	51	51
Mannagras 23	3068PJ	05446	7.5		55	58	3000	54	52	52	52
Mannagras 24	3068PK	05449	4.5		54	56	2400	53	51	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]			
Adres en postcode														
Mannagras 25	3068PJ	05445		7.5		55	58	3000	54	52	52	52		52
Mannagras 26	3068PK	05447	4.5		53	56	2400	53	51	51	51	51		51
Max Planckplaats 131	3068ZC	13883	37.5	N	54	55	2100	50	51	49	48	48		49
Moerasdoorn 1	3068MP	87300	1.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48		48
Moerasdoorn 3	3068MP	87301	1.5	N	52	54	1900	50	50	49	48	48		48
Moerasdoorn 5	3068MP	87302	1.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	48		48
Moerasdoorn 7	3068MP	87303	1.5	N	52	53	1600	50	50	49	48	48		49
Moerasdoorn 9	3068MP	87304	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	48	48		48
Moerasdoorn 11	3068MP	87305	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 13	3068MP	87306	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 15	3068MP	87307	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 17	3068MP	87308	1.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 19	3068MP	87309	1.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 21	3068MP	87300	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52	51		52
Moerasdoorn 23	3068MP	87301	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51	51		52
Moerasdoorn 25	3068MP	87302	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51		51
Moerasdoorn 27	3068MP	87303	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	51	51		51
Moerasdoorn 29	3068MP	87304	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51	51		51
Moerasdoorn 31	3068MP	87305	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 33	3068MP	87306	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 35	3068MP	87307	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 37	3068MP	87308	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 39	3068MP	87309	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 41	3068MR	87310	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53		53
Moerasdoorn 43	3068MR	87311	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	52	52		53
Moerasdoorn 45	3068MR	87312	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52		52
Moerasdoorn 47	3068MR	87313	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52		52
Moerasdoorn 49	3068MR	87314	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52	52		52
Moerasdoorn 51	3068MR	87315	4.5	N	55	57	2700	50	52	52	52	52		52
Moerasdoorn 53	3068MR	87310	1.5	N	51	53	1600	50	49	48	48	48		49
Moerasdoorn 55	3068MR	87311	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 57	3068MR	87312	1.5	N	52	54	1900	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 59	3068MR	87313	1.5	N	52	54	1900	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 61	3068MR	87314	1.5	N	52	54	1900	50	49	49	49	49		49
Moerasdoorn 63	3068MR	87315	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49		49
Myrdalhof 1	3068XT	06095	7.5		53	56	2400	52	50	50	50	50		50
Myrdalhof 2	3068XT	06131	7.5		53	56	2400	52	50	50	50	50		50
Myrdalhof 3	3068XT	06129	4.5		52	54	1900	51	49	49	49	49		49
Myrdalhof 4	3068XT	06132	4.5		51	53	1600	50	48	48	48	48		48
Myrdalhof 5	3068XT	06130	7.5		51	55	2100	51	48	48	48	48		49
Myrdalhof 6	3068XT	06128	7.5		52	56	2400	51	49	49	49	49		49
Myrdalhof 9	3068XT	13738	4.5		50	53	1600	50	47	47	47	47		47
Naaldvaren 1	3069HR	16062	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51		51
Naaldvaren 3	3069HR	16061	4.5	N	50	51	1000	50	48	47	47	47		47
Naaldvaren 5	3069HR	16090	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47	47		47
Naaldvaren 7	3069HR	16089	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	48	48		48
Naaldvaren 9	3069HR	16088	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48		48
Naaldvaren 11	3069HR	16087	4.5	N	52	52	1300	50	49	49	48	48		49
Naaldvaren 13	3069HR	16086	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49		50
Naaldvaren 15	3069HR	16085	4.5	N	55	55	2100	50	52	50	50	50		50
Naaldvaren 17	3069HR	16084	4.5	N	55	56	2400	50	52	50	50	50		50
Naaldvaren 19	3069HR	16082	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50		50

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Reductiepunten											
Naaldvaren 21	3069HR	16080	4.5	N	56	2400	50	53	50	50	50
Naaldvaren 23	3069HR	16078	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	51
Nansenplaats 319	3069CV	13859	22.5		46	50	0	50	44	44	44
Niels Bohrplaats 9	3068JK	06539	7.5	N	47	50	0	50	44	43	43
Niels Bohrplaats 55	3068JK	85252	13.5	N	46	50	0	50	44	44	43
Niels Bohrplaats 67	3068JK	85252	16.5	N	47	50	0	50	44	44	44
Niels Bohrplaats 79	3068JK	85252	19.5	N	48	51	1000	50	45	45	45
Niels Bohrplaats 89	3068JK	85249	22.5		47	51	1000	50	45	45	44
Niels Bohrplaats 91	3068JK	85252	22.5	N	49	52	1300	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 101	3068JK	85249	25.5		51	53	1600	50	48	48	48
Niels Bohrplaats 103	3068JK	85252	25.5	N	52	54	1900	50	49	49	49
Niels Bohrplaats 109	3068JK	85270	25.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Niels Bohrplaats 111	3068JK	85273	25.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Niels Bohrplaats 113	3068JK	85247	28.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Niels Bohrplaats 115	3068JK	85253	28.5	N	54	56	2400	50	51	51	50
Niels Bohrplaats 121	3068JK	85271	28.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Niels Bohrplaats 123	3068JK	85274	28.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Niels Bohrplaats 125	3068JK	85247	31.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 127	3068JK	85253	31.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 133	3068JK	85271	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	50
Niels Bohrplaats 135	3068JK	85274	31.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 137	3068JK	85247	34.5	N	56	57	2700	50	54	51	51
Niels Bohrplaats 139	3068JK	85253	34.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 145	3068JK	85271	34.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 147	3068JK	85274	34.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 149	3068JK	85247	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Niels Bohrplaats 151	3068JK	85253	37.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 157	3068JK	85271	37.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Niels Bohrplaats 159	3068JK	85274	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Niels Bohrplaats 161	3068JK	85247	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 163	3068JK	85253	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 169	3068JK	85271	40.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Niels Bohrplaats 171	3068JK	85274	40.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Niels Bohrplaats 173	3068JK	85247	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 175	3068JK	85253	43.5	N	57	58	3000	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 181	3068JK	85271	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 183	3068JK	85274	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 185	3068JK	85251	46.5		57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 187	3068JK	85254	46.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 193	3068JK	85272	46.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 195	3068JK	85275	46.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 197	3068JK	85248	49.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 199	3068JK	85254	49.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 205	3068JK	85272	49.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Niels Bohrplaats 207	3068JK	85275	49.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 209	3068JK	85251	52.5		57	58	3000	50	54	53	52
Niels Bohrplaats 211	3068JK	85254	52.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Niels Bohrplaats 217	3068JK	85272	52.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 219	3068JK	85275	52.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Niels Bohrplaats 221	3068JK	85251	55.5		57	58	3000	50	55	53	52
Niels Bohrplaats 223	3068JK	85254	55.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Niels Bohrplaats 229	3068JK	85272	55.5	N	57	58	3000	50	54	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Niels Bohrplaats 231	3068JK	85275	55.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Niels Bohrplaats 233	3068JK	85251	58.5		58	58	3000	50	55	53	53	53
Niels Bohrplaats 235	3068JK	85254	58.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Niels Bohrplaats 241	3068JK	85272	58.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Niels Bohrplaats 243	3068JK	85275	58.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Niels Bohrplaats 404	3068JK	85182	7.5	N	49	50	0	50	46	44	44	44
Niels Bohrplaats 406	3068JK	85184	7.5	N	49	50	0	50	46	44	44	44
Niels Bohrplaats 408	3068JK	85186	7.5	N	50	50	0	50	47	44	44	44
Niels Bohrplaats 410	3068JK	85188	7.5	N	50	50	0	50	47	44	44	44
Niels Bohrplaats 412	3068JK	85190	7.5	N	50	50	0	50	47	44	43	43
Niels Bohrplaats 414	3068JK	85192	7.5	N	51	51	1000	50	48	44	43	43
Niels Bohrplaats 416	3068JK	85177	10.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 418	3068JK	85181	10.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Niels Bohrplaats 420	3068JK	85183	10.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Niels Bohrplaats 422	3068JK	85185	10.5	N	51	52	1300	50	48	47	47	47
Niels Bohrplaats 424	3068JK	85187	10.5	N	51	51	1000	50	48	46	46	46
Niels Bohrplaats 426	3068JK	85189	10.5	N	51	51	1000	50	48	46	46	46
Niels Bohrplaats 428	3068JK	85191	10.5	N	51	52	1300	50	48	46	46	46
Niels Bohrplaats 430	3068JK	85193	10.5	N	52	52	1300	50	49	46	45	46
Niels Bohrplaats 432	3068JK	85177	13.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Niels Bohrplaats 434	3068JK	85181	13.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 436	3068JK	85183	13.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 438	3068JK	85185	13.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 440	3068JK	85187	13.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	48
Niels Bohrplaats 442	3068JK	85189	13.5	N	52	52	1300	50	49	47	47	47
Niels Bohrplaats 444	3068JK	85191	13.5	N	52	52	1300	50	49	47	47	47
Niels Bohrplaats 446	3068JK	85193	13.5	N	52	53	1600	50	49	47	47	47
Niels Bohrplaats 448	3068JK	85177	16.5	N	53	53	1600	50	50	50	50	50
Niels Bohrplaats 450	3068JK	85181	16.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 452	3068JK	85183	16.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 454	3068JK	85185	16.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 456	3068JK	85187	16.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 458	3068JK	85189	16.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	48
Niels Bohrplaats 460	3068JK	85191	16.5	N	52	53	1600	50	49	47	47	47
Niels Bohrplaats 462	3068JK	85193	16.5	N	52	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 464	3068JK	85177	19.5	N	53	54	1900	50	50	50	50	50
Niels Bohrplaats 466	3068JK	85181	19.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 468	3068JK	85183	19.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 470	3068JK	85185	19.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 472	3068JK	85187	19.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 474	3068JK	85189	19.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Niels Bohrplaats 476	3068JK	85191	19.5	N	52	53	1600	50	49	48	47	48
Niels Bohrplaats 478	3068JK	85193	19.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 480	3068JK	85177	22.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50
Niels Bohrplaats 482	3068JK	85181	22.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49
Niels Bohrplaats 484	3068JK	85183	22.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Niels Bohrplaats 486	3068JK	85185	22.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Niels Bohrplaats 488	3068JK	85187	22.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Niels Bohrplaats 490	3068JK	85189	22.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Niels Bohrplaats 492	3068JK	85191	22.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Niels Bohrplaats 494	3068JK	85193	22.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48
Niels Bohrplaats 496	3068JK	85177	25.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Niels Bohrplaats 498	3068JK	85181	25.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50
Niels Bohrplaats 500	3068JK	85183	25.5	N	54	55	2100	50	51	51	50	50
Niels Bohrplaats 502	3068JK	85185	25.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Niels Bohrplaats 504	3068JK	85187	25.5	N	54	55	2100	50	51	51	50	50
Niels Bohrplaats 506	3068JK	85189	25.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50
Niels Bohrplaats 508	3068JK	85191	25.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Niels Bohrplaats 510	3068JK	85193	25.5	N	54	55	2100	50	52	50	50	49
Niels Bohrplaats 520	3068JK	85186	4.5	N	49	50	0	50	46	43	43	43
Niels Bohrplaats 522	3068JK	85188	4.5	N	49	50	0	50	46	43	43	43
Niels Bohrplaats 524	3068JK	85190	4.5	N	49	50	0	50	46	43	43	43
Niels Bohrplaats 526	3068JK	85192	4.5	N	50	51	1000	50	48	43	43	43
Niels Bohrplaats 528	3068JK	85194	4.5	N	50	51	1000	50	48	42	42	42
Niels Bohrplaats 530	3068JK	85196	4.5	N	51	51	1000	50	48	42	42	42
Niels Bohrplaats 532	3068JK	85198	4.5	N	51	52	1300	50	48	42	42	42
Niels Bohrplaats 538	3068JK	85194	7.5	N	51	51	1000	50	48	43	43	43
Niels Bohrplaats 540	3068JK	85196	7.5	N	52	52	1300	50	49	43	43	43
Niels Bohrplaats 542	3068JK	85198	7.5	N	52	52	1300	50	49	43	43	43
Niels Bohrplaats 544	3068JK	85200	7.5	N	51	51	1000	50	48	44	43	43
Niels Bohrplaats 546	3068JK	85202	7.5	N	51	52	1300	50	49	44	44	44
Niels Bohrplaats 548	3068JK	85204	7.5	N	52	52	1300	50	49	44	44	44
Niels Bohrplaats 550	3068JK	85206	7.5	N	52	53	1600	50	50	44	44	44
Niels Bohrplaats 552	3068JK	85208	7.5	N	53	54	1900	50	50	45	45	45
Niels Bohrplaats 554	3068JK	85195	10.5	N	52	52	1300	50	49	45	45	45
Niels Bohrplaats 556	3068JK	85197	10.5	N	52	53	1600	50	49	45	45	45
Niels Bohrplaats 558	3068JK	85199	10.5	N	53	53	1600	50	50	45	45	45
Niels Bohrplaats 560	3068JK	85201	10.5	N	52	52	1300	50	49	46	45	46
Niels Bohrplaats 562	3068JK	85203	10.5	N	52	53	1600	50	49	46	46	46
Niels Bohrplaats 564	3068JK	85205	10.5	N	52	53	1600	50	50	46	45	46
Niels Bohrplaats 566	3068JK	85207	10.5	N	53	53	1600	50	50	46	45	45
Niels Bohrplaats 568	3068JK	85209	10.5	N	54	54	1900	50	51	46	46	46
Niels Bohrplaats 570	3068JK	85195	13.5	N	52	53	1600	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 572	3068JK	85197	13.5	N	53	53	1600	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 574	3068JK	85199	13.5	N	53	53	1600	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 576	3068JK	85201	13.5	N	52	53	1600	50	50	47	47	46
Niels Bohrplaats 578	3068JK	85203	13.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 580	3068JK	85205	13.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 582	3068JK	85207	13.5	N	53	54	1900	50	50	47	46	47
Niels Bohrplaats 584	3068JK	85209	13.5	N	54	54	1900	50	51	47	47	47
Niels Bohrplaats 586	3068JK	85195	16.5	N	53	53	1600	50	50	47	46	46
Niels Bohrplaats 588	3068JK	85197	16.5	N	53	53	1600	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 590	3068JK	85199	16.5	N	53	53	1600	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 592	3068JK	85201	16.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 594	3068JK	85203	16.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 596	3068JK	85205	16.5	N	53	54	1900	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 598	3068JK	85207	16.5	N	53	54	1900	50	51	47	47	47
Niels Bohrplaats 600	3068JK	85209	16.5	N	54	55	2100	50	51	47	47	47
Niels Bohrplaats 602	3068JK	85195	19.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 604	3068JK	85197	19.5	N	53	54	1900	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 606	3068JK	85199	19.5	N	53	54	1900	50	50	46	46	46
Niels Bohrplaats 608	3068JK	85201	19.5	N	53	53	1600	50	50	47	47	47
Niels Bohrplaats 610	3068JK	85203	19.5	N	53	54	1900	50	50	48	47	47
Niels Bohrplaats 612	3068JK	85205	19.5	N	53	54	1900	50	51	47	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Nr.	Adres						2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
	Niels Bohrplaats 614	3068JK	85207	19.5	N	54	54	1900	50	51	47	47
	Niels Bohrplaats 616	3068JK	85209	19.5	N	54	55	2100	50	51	48	47
	Niels Bohrplaats 618	3068JK	85195	22.5	N	53	54	1900	50	50	48	47
	Niels Bohrplaats 620	3068JK	85197	22.5	N	54	54	1900	50	51	47	47
	Niels Bohrplaats 622	3068JK	85199	22.5	N	54	54	1900	50	51	47	47
	Niels Bohrplaats 624	3068JK	85201	22.5	N	53	54	1900	50	50	48	47
	Niels Bohrplaats 626	3068JK	85203	22.5	N	54	54	1900	50	51	48	48
	Niels Bohrplaats 628	3068JK	85205	22.5	N	54	54	1900	50	51	48	48
	Niels Bohrplaats 630	3068JK	85207	22.5	N	54	55	2100	50	51	48	48
	Niels Bohrplaats 632	3068JK	85209	22.5	N	55	55	2100	50	52	48	48
	Niels Bohrplaats 634	3068JK	85195	25.5	N	55	55	2100	50	52	49	49
	Niels Bohrplaats 636	3068JK	85197	25.5	N	55	55	2100	50	52	49	49
	Niels Bohrplaats 638	3068JK	85199	25.5	N	55	55	2100	50	52	49	48
	Niels Bohrplaats 640	3068JK	85201	25.5	N	54	55	2100	50	51	49	49
	Niels Bohrplaats 642	3068JK	85203	25.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
	Niels Bohrplaats 644	3068JK	85205	25.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
	Niels Bohrplaats 646	3068JK	85207	25.5	N	55	56	2400	50	53	50	50
	Niels Bohrplaats 648	3068JK	85209	25.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
	Niels Bohrplaats 650	3068JK	85200	4.5	N	50	51	1000	50	47	43	42
	Niels Bohrplaats 652	3068JK	85202	4.5	N	50	51	1000	50	48	43	42
	Niels Bohrplaats 654	3068JK	85204	4.5	N	51	51	1000	50	48	43	43
	Niels Bohrplaats 656	3068JK	85206	4.5	N	51	52	1300	50	48	43	43
	Niels Bohrplaats 658	3068JK	85208	4.5	N	52	52	1300	50	49	44	44
	Niels Bohrplaats 660	3068JK	85210	4.5	N	52	52	1300	50	49	44	44
	Niels Bohrplaats 662	3068JK	85212	4.5	N	53	53	1600	50	50	46	45
	Niels Bohrplaats 664	3068JK	85214	4.5	N	54	54	1900	50	51	48	47
	Niels Bohrplaats 666	3068JK	85216	4.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
	Niels Bohrplaats 668	3068JK	85218	4.5	N	55	56	2400	50	52	50	49
	Niels Bohrplaats 670	3068JK	85222	4.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
	Niels Bohrplaats 672	3068JK	85210	7.5	N	54	54	1900	50	51	45	45
	Niels Bohrplaats 674	3068JK	85212	7.5	N	55	55	2100	50	52	47	46
	Niels Bohrplaats 676	3068JK	85214	7.5	N	56	56	2400	50	53	49	48
	Niels Bohrplaats 678	3068JK	85216	7.5	N	56	57	2700	50	54	50	49
	Niels Bohrplaats 680	3068JK	85218	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
	Niels Bohrplaats 682	3068JK	85222	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
	Niels Bohrplaats 684	3068JK	85211	10.5	N	54	55	2100	50	51	47	46
	Niels Bohrplaats 686	3068JK	85213	10.5	N	55	55	2100	50	52	47	47
	Niels Bohrplaats 688	3068JK	85215	10.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
	Niels Bohrplaats 690	3068JK	85217	10.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
	Niels Bohrplaats 692	3068JK	85219	10.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
	Niels Bohrplaats 694	3068JK	85223	10.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
	Niels Bohrplaats 696	3068JK	85211	13.5	N	54	55	2100	50	52	47	47
	Niels Bohrplaats 698	3068JK	85213	13.5	N	55	55	2100	50	52	48	47
	Niels Bohrplaats 700	3068JK	85215	13.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
	Niels Bohrplaats 702	3068JK	85217	13.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
	Niels Bohrplaats 704	3068JK	85219	13.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
	Niels Bohrplaats 706	3068JK	85223	13.5	N	58	59	3300	50	56	53	53
	Niels Bohrplaats 708	3068JK	85211	16.5	N	55	55	2100	50	52	48	47
	Niels Bohrplaats 710	3068JK	85213	16.5	N	55	55	2100	50	52	48	48
	Niels Bohrplaats 712	3068JK	85215	16.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
	Niels Bohrplaats 714	3068JK	85217	16.5	N	57	57	2700	50	54	51	50
	Niels Bohrplaats 716	3068JK	85219	16.5	N	57	57	2700	50	54	51	51

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
							Reductiepunten					
Niels Bohrplaats 718	3068JK	85223	16.5	N	58	59	3300	50	56	53	53	53
Niels Bohrplaats 720	3068JK	85211	19.5	N	55	55	2100	50	52	48	48	48
Niels Bohrplaats 722	3068JK	85213	19.5	N	55	56	2400	50	52	49	48	48
Niels Bohrplaats 724	3068JK	85215	19.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50
Niels Bohrplaats 726	3068JK	85217	19.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Niels Bohrplaats 728	3068JK	85219	19.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Niels Bohrplaats 730	3068JK	85223	19.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Niels Bohrplaats 732	3068JK	85211	22.5	N	55	56	2400	50	52	49	48	48
Niels Bohrplaats 734	3068JK	85213	22.5	N	56	56	2400	50	53	49	49	48
Niels Bohrplaats 736	3068JK	85215	22.5	N	56	57	2700	50	53	50	50	50
Niels Bohrplaats 738	3068JK	85217	22.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Niels Bohrplaats 742	3068JK	85223	22.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Niels Bohrplaats 744	3068JK	85211	25.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50
Niels Bohrplaats 746	3068JK	85213	25.5	N	56	57	2700	50	53	50	50	50
Niels Bohrplaats 748	3068JK	85215	25.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Niels Bohrplaats 750	3068JK	85217	25.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Niels Bohrplaats 752	3068JK	85219	25.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Niels Bohrplaats 754	3068JK	85223	25.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 1	3068BS	05465	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Nieuwe Ommoordseweg 3	3068BS	05466	4.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Nieuwe Ommoordseweg 5	3068BS	05467	4.5		50	51	1000	50	47	47	47	47
Nieuwe Ommoordseweg 7	3068BS	05468	4.5		51	54	1900	50	48	48	48	48
Nieuwe Ommoordseweg 9	3068BS	05469	4.5		51	54	1900	50	48	48	48	48
Nieuwe Ommoordseweg 11	3068BS	05470	4.5		50	54	1900	50	48	47	47	48
Nieuwe Ommoordseweg 13	3068BS	04065	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 15	3068BS	03989	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 17	3068BS	03990	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 19	3068BS	03991	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 21	3068BS	03992	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 23	3068BS	03993	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 25	3068BS	03994	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 27	3068BS	04029	7.5		55	59	3300	54	53	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 29	3068BS	04030	7.5		55	58	3000	54	53	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 30	3068BT	03074	4.5		54	56	2400	54	52	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 31	3068BS	04031	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 33	3068BS	04033	7.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Nieuwe Ommoordseweg 35	3068BS	04034	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Nieuwe Ommoordseweg 64	3068BT	03075	7.5		58	62	4100	57	55	55	55	55
Nieuwe Ommoordseweg 66	3068BT	03073	4.5		53	55	2100	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 68	3068BT	03072	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 70	3068BT	04008	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 72	3068BT	04007	4.5		54	55	2100	54	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 74	3068BT	04006	4.5		54	56	2400	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 76	3068BT	04005	4.5		53	56	2400	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 78	3068BT	04004	4.5		54	57	2700	53	51	51	51	51
Nieuwe Ommoordseweg 97	3068BS	87547	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Nieuwe Ommoordseweg 99	3068BS	87547	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Paardebloem 1	3068AG	15480	7.5	N	61	62	4100	50	59	59	58	58
Paardebloem 2	3068AG	15520	4.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Paardebloem 3	3068AG	15479	7.5	N	62	62	4100	50	59	59	59	59
Paardebloem 4	3068AG	15518	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Paardebloem 5	3068AG	15478	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Paardebloem 6	3068AG	15517	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Paardebloem 7	3068AG	15477	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 8	3068AG	15516	4.5	N	59	60	3600	50	57	56	56	56
Paardebloem 9	3068AG	15476	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 10	3068AG	15515	4.5	N	60	60	3600	50	57	56	56	56
Paardebloem 11	3068AG	15475	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 12	3068AG	15514	4.5	N	60	60	3600	50	57	56	56	56
Paardebloem 13	3068AG	15474	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 14	3068AG	15513	4.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Paardebloem 15	3068AG	15473	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 17	3068AG	15472	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 19	3068AG	15471	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 21	3068AG	15470	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 23	3068AG	15469	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 25	3068AG	15468	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Paardebloem 27	3068AG	15467	7.5	N	62	62	4100	50	59	59	59	59
Pampagras 1	3068PL	02841	4.5		53	54	1900	52	50	50	50	50
Pampagras 2	3068PM	02843	4.5		53	54	1900	52	50	50	50	50
Pampagras 3	3068PL	02839	4.5		53	54	1900	52	51	50	50	51
Pampagras 4	3068PM	02842	4.5		53	54	1900	52	50	50	50	50
Pampagras 5	3068PL	02837	4.5		53	54	1900	53	51	50	50	51
Pampagras 6	3068PM	02840	4.5		53	53	1600	52	50	50	50	50
Pampagras 7	3068PL	02835	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 8	3068PM	02838	4.5		53	53	1600	52	51	50	50	51
Pampagras 9	3068PL	02833	4.5		54	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 10	3068PM	02836	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 11	3068PL	02831	4.5		54	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 12	3068PM	02834	4.5		54	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 13	3068PL	02829	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 14	3068PM	02832	4.5		54	54	1900	53	51	51	51	51
Pampagras 15	3068PL	02854	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Pampagras 16	3068PM	02830	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 17	3068PL	02852	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 18	3068PM	02828	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 19	3068PL	02850	4.5		54	56	2400	53	51	51	51	51
Pampagras 20	3068PM	02853	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 21	3068PL	02848	7.5		55	59	3300	55	53	53	53	53
Pampagras 22	3068PM	02851	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 23	3068PL	02846	7.5		56	59	3300	55	53	53	53	53
Pampagras 24	3068PM	02849	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Pampagras 25	3068PL	02845	4.5		54	56	2400	53	52	51	51	52
Pampagras 26	3068PM	02847	4.5		53	54	1900	53	51	51	50	51
Papierbloem 1	3068AH	15406	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Papierbloem 2	3068AH	15405	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Papierbloem 3	3068AH	15404	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Papierbloem 4	3068AH	15403	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Papierbloem 5	3068AH	15401	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Papierbloem 6	3068AH	15428	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Papierbloem 7	3068AH	15426	7.5		61	62	4100	50	58	58	58	58
Papierbloem 8	3068AH	15427	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Papierbloem 9	3068AH	15425	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Papierbloem 10	3068AH	15424	4.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												Variant 8
Papierbloem 11	3068AH	15536	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Papierbloem 12	3068AH	15551	4.5	N	58	59	3300	50	56	55	55	55
Papierbloem 13	3068AH	15548	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Papierbloem 14	3068AH	15547	4.5	N	60	60	3600	50	57	57	57	57
Papierbloem 15	3068AH	15984	4.5	N	61	61	3900	50	58	56	56	56
Parkroos 1	3068BX	15867	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 2	3068BX	15874	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Parkroos 3	3068BX	15868	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 4	3068BX	15875	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Parkroos 5	3068BX	15869	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	52
Parkroos 6	3068BX	15876	7.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Parkroos 7	3068BX	15870	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	52
Parkroos 8	3068BX	15877	7.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Parkroos 9	3068BX	15871	7.5	N	58	59	3300	50	56	52	51	51
Parkroos 10	3068BX	15854	7.5	N	57	58	3000	50	55	52	52	52
Parkroos 11	3068BX	15872	7.5	N	58	59	3300	50	55	51	51	51
Parkroos 12	3068BX	15855	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Parkroos 13	3068BX	15873	7.5	N	57	58	3000	50	54	51	50	50
Parkroos 14	3068BX	15856	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Parkroos 15	3068BX	15883	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48	48
Parkroos 16	3068BX	15857	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Parkroos 17	3068BX	15884	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 18	3068BX	15858	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Parkroos 19	3068BX	15882	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 20	3068BX	15888	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 21	3068BX	15881	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	52	52
Parkroos 22	3068BX	15890	7.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Parkroos 23	3068BX	15880	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Parkroos 24	3068BX	15885	7.5	N	56	57	2700	50	54	51	51	51
Parkroos 25	3068BX	15879	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	51
Parkroos 26	3068BX	15886	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 27	3068BX	15878	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	51	51
Parkroos 28	3068BX	15887	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 29	3068BX	15907	7.5	N	59	59	3300	50	56	51	50	50
Parkroos 30	3068BX	15889	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 31	3068BX	15906	7.5	N	58	58	3000	50	55	50	50	50
Parkroos 32	3068BX	15891	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 33	3068BX	15905	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	49	49
Parkroos 34	3068BX	15892	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 35	3068BX	15904	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 36	3068BX	15893	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	53
Parkroos 37	3068BX	15903	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 38	3068BX	15894	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	54	54
Parkroos 39	3068BX	15902	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	53	53
Parkroos 40	3068BX	15895	7.5	N	60	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 41	3068BX	15901	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	53	53
Parkroos 42	3068BX	15896	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52	52
Parkroos 43	3068BX	15921	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	53
Parkroos 44	3068BX	15922	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Parkroos 45	3068BX	15919	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 46	3068BX	15920	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Parkroos 47	3068BX	15917	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Parkroos	BX/AJ/AK						3600	50	57	54	53	54
Parkroos 48	3068BX	15918	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	
Parkroos 49	3068BX	15915	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 50	3068BX	15916	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Parkroos 51	3068BX	15913	7.5	N	62	63	4400	50	60	56	56	56
Parkroos 52	3068BX	15914	7.5	N	60	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 53	3068BX	16104	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	56	56
Parkroos 54	3068BX	15912	7.5	N	60	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 55	3068BX	16101	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Parkroos 56	3068BX	16102	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	54	54
Parkroos 57	3068BX	16098	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Parkroos 58	3068BX	16099	7.5	N	61	62	4100	50	59	56	55	55
Parkroos 59	3068BX	16096	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Parkroos 60	3068BX	16097	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	55	54
Parkroos 61	3068BX	16095	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	55	55
Parkroos 62	3068BX	16093	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	51	51
Parkroos 63	3068BX	16094	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	55	55
Parkroos 64	3068BX	15949	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	50	50
Parkroos 65	3068BX	16092	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Parkroos 66	3068BX	15950	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Parkroos 67	3068BX	16091	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Parkroos 68	3068BX	15947	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Parkroos 69	3068BX	15948	7.5	N	63	63	4400	50	60	57	56	56
Parkroos 70	3068BX	15945	7.5	N	60	61	3900	50	58	55	54	54
Parkroos 71	3068BX	15946	7.5	N	63	63	4400	50	60	57	56	56
Parkroos 72	3068BX	15943	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	54	54
Parkroos 73	3068BX	15944	7.5	N	63	63	4400	50	60	56	56	56
Parkroos 74	3068BX	15941	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Parkroos 75	3068BX	15942	7.5	N	63	63	4400	50	60	56	55	55
Parkroos 76	3068BX	15938	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Parkroos 77	3068BX	15940	7.5	N	63	63	4400	50	60	56	55	56
Parkroos 79	3068BX	15939	7.5	N	63	63	4400	50	60	56	55	55
Parkroos 81	3068BX	15937	7.5	N	63	64	4700	50	61	56	55	55
Passiebloem 1	3068AJ	15486	7.5	N	61	62	4100	50	59	58	58	58
Passiebloem 2	3068AK	15411	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Passiebloem 3	3068AJ	15483	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53
Passiebloem 4	3068AK	15412	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Passiebloem 5	3068AJ	15482	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Passiebloem 6	3068AK	15413	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 7	3068AJ	15481	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Passiebloem 8	3068AK	15414	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Passiebloem 9	3068AJ	15466	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Passiebloem 10	3068AK	15416	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Passiebloem 11	3068AJ	15465	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Passiebloem 12	3068AK	15417	7.5	N	60	61	3900	50	57	57	57	57
Passiebloem 13	3068AJ	15464	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Passiebloem 14	3068AK	15418	7.5	N	60	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 15	3068AJ	15523	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Passiebloem 16	3068AK	15419	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 17	3068AJ	15524	7.5	N	62	63	4400	50	60	59	59	59
Passiebloem 18	3068AK	15489	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	57	57
Passiebloem 19	3068AJ	15525	7.5	N	62	63	4400	50	60	59	59	59
Passiebloem 20	3068AK	15488	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Adres	Postcode						2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Passiebloem 21	3068AJ	15526	7.5	N	63	64	4700	50	60	60	60	60
Passiebloem 22	3068AK	15487	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Passiebloem 23	3068AJ	15527	7.5	N	63	64	4700	50	60	60	60	60
Passiebloem 24	3068AK	15485	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Passiebloem 25	3068AJ	15528	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 26	3068AK	15484	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 27	3068AJ	15529	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 28	3068AK	15456	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 29	3068AJ	15530	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 30	3068AK	15455	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 31	3068AJ	15492	7.5	N	63	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 32	3068AK	15454	7.5	N	61	61	3900	50	58	57	57	57
Passiebloem 33	3068AJ	15493	7.5	N	64	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 34	3068AK	15453	7.5	N	61	62	4100	50	58	57	57	57
Passiebloem 35	3068AJ	15494	7.5	N	64	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 36	3068AK	15452	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Passiebloem 37	3068AJ	15495	7.5	N	64	64	4700	50	61	60	60	60
Passiebloem 38	3068AK	15451	7.5	N	61	62	4100	50	59	58	58	58
Passiebloem 39	3068AJ	15496	7.5	N	64	65	5000	50	61	60	60	60
Passiebloem 40	3068AK	15450	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Passiebloem 41	3068AJ	15497	7.5	N	65	65	5000	50	62	60	60	60
Passiebloem 42	3068AK	15501	4.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Passiebloem 43	3068AJ	50264	7.5	N	65	65	5000	50	62	61	60	60
Passiebloem 44	3068AK	15502	4.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Passiebloem 46	3068AK	15503	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Passiebloem 48	3068AK	15983	4.5		55	55	2100	50	52	52	52	52
Pijpbloem 1	3068AM	15977	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Pijpbloem 2	3068AN	15457	4.5	N	56	57	2700	50	54	54	54	54
Pijpbloem 3	3068AM	15438	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Pijpbloem 4	3068AN	15458	4.5	N	56	57	2700	50	54	54	54	54
Pijpbloem 5	3068AM	15439	7.5	N	61	63	4400	50	59	58	58	58
Pijpbloem 6	3068AN	15459	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Pijpbloem 7	3068AM	15440	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 8	3068AN	15460	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Pijpbloem 9	3068AM	15441	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 10	3068AN	15461	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Pijpbloem 11	3068AM	15442	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 12	3068AN	15462	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Pijpbloem 13	3068AM	15443	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 14	3068AN	15463	4.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54
Pijpbloem 15	3068AM	15444	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 17	3068AM	15445	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 18	3068AN	15595	1.5	N	51	53	1600	50	49	48	48	49
Pijpbloem 19	3068AM	15446	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 20	3068AN	15596	1.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Pijpbloem 21	3068AM	15447	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 22	3068AN	15597	1.5	N	51	52	1300	50	48	48	48	48
Pijpbloem 23	3068AM	15448	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 24	3068AN	15598	1.5	N	51	52	1300	50	48	48	48	48
Pijpbloem 25	3068AM	15449	7.5	N	61	63	4400	50	59	59	58	58
Pijpbloem 26	3068AN	15599	1.5	N	51	53	1600	50	49	48	48	48
Pijpbloem 27	3068AM	15593	7.5	N	61	63	4400	50	59	58	58	58

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Pijpbloem	Postcode						1600	50	49	49	49	49
Pijpbloem 28	3068AN	15600	1.5	N	52	53	1600	50	49	49	49	49
Pijpbloem 29	3068AM	15594	7.5	N	61	63	4400	50	58	58	58	58
Pijpbloem 30	3068AN	15601	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Pijpbloem 31	3068AM	15626	7.5	N	61	62	4100	50	58	58	58	58
Pijpbloem 32	3068AN	15602	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51
Pijpbloem 33	3068AM	15627	7.5	N	62	63	4400	50	59	59	59	59
Pijpbloem 34	3068AN	15603	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Pijpbloem 35	3068AM	15628	4.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Pijpbloem 36	3068AN	15604	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Pijpbloem 37	3068AM	15629	4.5	N	57	60	3600	50	54	54	53	53
Pijpbloem 38	3068AN	15605	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Pijpbloem 39	3068AM	15630	7.5	N	62	63	4400	50	59	58	58	58
Pijpbloem 40	3068AN	15606	4.5	N	56	56	2400	50	53	53	53	53
Pijpbloem 41	3068AM	15631	4.5	N	56	61	3900	50	54	54	54	54
Pijpbloem 42	3068AN	15607	4.5	N	56	58	3000	50	54	54	54	54
Pijpbloem 43	3068AM	15632	7.5	N	61	64	4700	50	59	58	58	58
Pijpbloem 44	3068AN	15608	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Pijpbloem 45	3068AM	15633	4.5	N	59	62	4100	50	56	55	55	55
Pijpbloem 46	3068AN	15609	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Pijpbloem 47	3068AM	15634	4.5	N	60	63	4400	50	57	57	56	56
Pijpbloem 48	3068AN	15610	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Pijpbloem 49	3068AM	15635	4.5	N	61	64	4700	50	59	58	58	58
Pijpbloem 50	3068AN	15611	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52	52
Pijpbloem 51	3068AM	50269	7.5	N	63	65	5000	50	60	60	59	59
Pijpbloem 52	3068AN	15612	4.5	N	55	57	2700	50	52	52	52	52
Pijpbloem 54	3068AN	15613	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52	52
Pijpbloem 56	3068AN	15614	4.5	N	55	58	3000	50	53	52	52	52
Pijpbloem 58	3068AN	15615	4.5	N	56	59	3300	50	53	53	53	53
Pijpbloem 60	3068AN	15988	4.5		57	61	3900	50	54	54	54	54
Pijpbloem 62	3068AN	15616	1.5	N	52	54	1900	50	50	50	50	50
Pijpbloem 64	3068AN	15617	1.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Pijpbloem 66	3068AN	15618	1.5	N	53	55	2100	50	50	50	50	50
Pijpbloem 68	3068AN	15619	1.5	N	52	54	1900	50	50	50	49	49
Pijpbloem 70	3068AN	15620	1.5	N	52	55	2100	50	50	49	49	49
Pijpbloem 72	3068AN	15621	1.5	N	52	55	2100	50	49	49	49	49
Pijpbloem 74	3068AN	15622	1.5	N	52	55	2100	50	49	49	49	49
Pijpbloem 76	3068AN	15623	1.5	N	52	55	2100	50	49	49	49	49
Pijpbloem 78	3068AN	15624	1.5	N	52	56	2400	50	49	49	49	49
Pijpbloem 80	3068AN	15987	1.5		53	58	3000	50	50	50	50	50
Pinksterbloem 1	3068AL	15591	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56	56
Pinksterbloem 2	3068AL	15590	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56	56
Pinksterbloem 3	3068AL	15589	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56	56
Pinksterbloem 4	3068AL	15588	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56	56
Pinksterbloem 5	3068AL	15587	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Pinksterbloem 6	3068AL	15586	4.5	N	55	56	2400	50	53	53	52	53
Pinksterbloem 7	3068AL	15398	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Pinksterbloem 8	3068AL	15397	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Pinksterbloem 9	3068AL	15396	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Pinksterbloem 10	3068AL	15395	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52	52
Pinksterbloem 11	3068AL	15394	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52
Pinksterbloem 12	3068AL	15392	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52
Pinksterbloem 13	3068AL	15389	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Pinksterbloem 14	3068AL	15387	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52
Pinksterbloem 15	3068AL	15385	7.5		59	60	3600	50	56	56	56
President Rooseveltweg 22	3068TR	01962	22.5		56	57	2700	56	54	54	54
President Rooseveltweg 144	3068TS	13143	7.5		54	57	2700	54	52	52	52
Raaigras 1	3068CG	03054	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 3	3068CG	03052	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 5	3068CG	03051	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 7	3068CG	03050	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 9	3068CG	03042	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 11	3068CG	03041	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 13	3068CG	03040	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 15	3068CG	03039	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 17	3068CG	03151	7.5		59	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 19	3068CG	03150	4.5		56	58	3000	56	53	53	53
Raaigras 21	3068CG	03149	4.5		56	58	3000	56	53	53	53
Raaigras 23	3068CG	03148	4.5		56	57	2700	55	53	53	53
Raaigras 25	3068CG	03147	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 27	3068CG	03146	7.5		58	63	4400	58	56	56	56
Raaigras 29	3068CG	03145	7.5		59	63	4400	59	56	56	56
Raaigras 31	3068CG	03144	4.5		56	57	2700	56	53	53	53
Raaigras 33	3068CG	03143	4.5		57	58	3000	56	54	54	54
Raaigras 35	3068CG	03142	4.5		57	58	3000	56	54	54	54
Raaigras 37	3068CG	03141	4.5		57	59	3300	56	54	54	54
Raaigras 39	3068CG	03140	4.5		57	59	3300	57	54	54	54
Raaigras 41	3068CG	03077	4.5		57	59	3300	57	54	54	54
Raaigras 43	3068CG	03076	4.5		57	58	3000	56	54	54	54
Raaigras 45	3068CG	02794	4.5		57	59	3300	57	54	54	54
Raaigras 47	3068CG	02793	4.5		57	59	3300	57	54	54	54
Raaigras 49	3068CG	04532	4.5		57	59	3300	57	54	54	54
Raaigras 51	3068CG	04527	4.5		57	60	3600	57	54	54	54
Raaigras 53	3068CG	04526	4.5		57	60	3600	57	54	54	54
Raaigras 55	3068CG	04525	4.5		57	60	3600	57	55	54	54
Raaigras 57	3068CH	04524	4.5		57	61	3900	57	54	54	54
Raaigras 59	3068CH	04523	4.5		57	61	3900	57	55	54	54
Raaigras 61	3068CH	04522	4.5		58	61	3900	57	55	55	55
Raaigras 63	3068CH	04521	4.5		58	61	3900	57	55	55	55
Raaigras 65	3068CH	04536	4.5		57	59	3300	57	55	54	54
Raaigras 67	3068CH	04537	4.5		54	55	2100	54	51	51	51
Raaigras 69	3068CH	04538	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Raaigras 71	3068CH	04539	4.5		53	55	2100	53	50	50	50
Raaigras 73	3068CH	04540	4.5		53	55	2100	53	51	51	51
Raaigras 75	3068CH	04113	4.5		53	55	2100	53	51	50	50
Raaigras 77	3068CH	04114	7.5		57	60	3600	57	55	55	55
Raaigras 79	3068CH	04112	7.5		57	61	3900	57	54	54	54
Raaigras 81	3068CH	04111	4.5		53	56	2400	53	50	50	50
Raaigras 83	3068CH	04109	4.5		53	56	2400	53	50	50	50
Raaigras 85	3068CH	04077	4.5		53	56	2400	53	50	50	50
Raaigras 87	3068CH	04075	4.5		53	56	2400	53	50	50	50
Raaigras 89	3068CH	04073	4.5		54	56	2400	53	51	51	51
Raaigras 91	3068CH	04071	4.5		57	58	3000	57	54	54	54
Raaigras 93	3068CJ	04069	7.5		60	63	4400	59	57	57	57
Raaigras 95	3068CJ	04070	7.5		57	60	3600	57	55	54	55

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Raaigras 97	3068CJ	04072	4.5	Hoogte	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8			51
Raaigras 99	3068CJ	04074	4.5		53	51	51	51			51
Raaigras 101	3068CJ	04076	4.5		53	51	50	50			51
Raaigras 103	3068CJ	04078	4.5		54	51	50	50			51
Raaigras 105	3068CJ	04110	7.5		58	51	55	55			55
Raaigras 107	3068CJ	04144	4.5		54	51	50	50			51
Raaigras 109	3068CJ	04510	4.5		54	51	51	51			51
Raaigras 111	3068CJ	04508	4.5		54	51	51	51			51
Raaigras 113	3068CJ	04506	4.5		54	51	51	51			51
Raaigras 115	3068CJ	04504	4.5		54	51	51	51			51
Raaigras 117	3068CJ	04502	4.5		54	51	51	51			52
Raaigras 119	3068CJ	04500	4.5		56	57	54	54			54
Rijstgras 1	3068CL	04003	4.5		54	56	53	51			51
Rijstgras 2	3068CN	04517	4.5		53	56	50	50			51
Rijstgras 3	3068CL	04543	4.5		53	58	53	51			51
Rijstgras 4	3068CN	04518	4.5		53	57	53	51			51
Rijstgras 5	3068CL	04542	7.5		57	60	57	55			55
Rijstgras 6	3068CN	04519	4.5		54	58	50	51			52
Rijstgras 7	3068CL	04541	7.5		57	60	57	55			55
Rijstgras 8	3068CN	04520	4.5		57	61	57	55			55
Rijstgras 9	3068CL	04511	7.5		57	61	57	55			55
Rijstgras 11	3068CL	04512	7.5		57	61	57	55			55
Rijstgras 12	3068CN	04626	4.5		60	66	7800	59			57
Rijstgras 13	3068CL	04513	7.5		60	64	4700	59			57
Rijstgras 14	3068CN	04649	4.5		60	66	7800	59			57
Rijstgras 15	3068CL	04514	7.5		59	62	4100	58			56
Rijstgras 16	3068CN	04646	4.5		60	66	7800	59			57
Rijstgras 17	3068CL	04515	4.5		56	60	3600	55			53
Rijstgras 18	3068CN	04641	4.5		60	66	7800	60			58
Rijstgras 19	3068CL	04516	4.5		56	60	3600	55			53
Rijstgras 20	3068CN	04638	4.5		60	66	7800	60			57
Rijstgras 21	3068CL	04639	7.5		59	62	4100	59			57
Rijstgras 22	3068CN	04637	4.5		60	66	7800	60			58
Rijstgras 23	3068CL	04640	4.5		56	61	3900	55			53
Rijstgras 24	3068CN	04686	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 25	3068CL	04642	4.5		56	61	3900	55			53
Rijstgras 26	3068CN	04685	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 27	3068CL	04643	4.5		56	62	4100	55			53
Rijstgras 28	3068CN	04684	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 29	3068CL	04644	4.5		56	62	4100	55			53
Rijstgras 30	3068CN	04683	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 31	3068CL	04645	4.5		56	62	4100	55			53
Rijstgras 32	3068CN	04682	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 33	3068CL	04647	4.5		56	62	4100	55			53
Rijstgras 34	3068CN	04681	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 35	3068CL	04648	4.5		58	62	4100	57			55
Rijstgras 36	3068CN	04680	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 38	3068CN	04679	4.5		60	67	8100	60			58
Rijstgras 40	3068CN	04678	7.5		61	67	8100	61			59
Rijstgras 42	3068CN	04677	4.5		60	67	8100	60			57
Rijstgras 44	3068CN	04729	4.5		60	67	8100	60			57
Rijstgras 45	3068CM	04756	4.5		57	60	3600	56			54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Rijstgras 46	3068CN	04728		4.5		60	60	57	57	57	58
Rijstgras 47	3068CM	04754		4.5		55	59	3300	55	52	52
Rijstgras 48	3068CN	04727		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 49	3068CM	04753		4.5		55	59	3300	55	52	52
Rijstgras 50	3068CN	04726		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 51	3068CM	04752		4.5		55	58	3000	54	52	52
Rijstgras 52	3068CN	04725		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 53	3068CM	04751		4.5		55	58	3000	54	52	52
Rijstgras 54	3068CN	04724		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 55	3068CM	04750		4.5		55	58	3000	54	52	52
Rijstgras 56	3068CN	04723		4.5		60	66	7800	60	57	57
Rijstgras 57	3068CM	04749		4.5		55	58	3000	55	52	52
Rijstgras 58	3068CN	04722		4.5		60	66	7800	60	57	57
Rijstgras 59	3068CM	04748		4.5		54	55	2100	54	51	51
Rijstgras 60	3068CP	04721		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 61	3068CM	04747		4.5		54	55	2100	54	51	51
Rijstgras 62	3068CP	04720		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 63	3068CM	04746		4.5		54	55	2100	54	51	51
Rijstgras 64	3068CP	04757		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 65	3068CM	04745		4.5		54	56	2400	54	51	51
Rijstgras 66	3068CP	04755		4.5		60	67	8100	60	57	57
Rijstgras 67	3068CM	04498		4.5		57	58	3000	56	54	54
Rijstgras 68	3068CP	04744		7.5		62	68	8300	50	59	59
Rijstgras 69	3068CM	04499		4.5		54	55	2100	53	51	51
Rijstgras 70	3068CP	04743		7.5	N	61	65	5000	50	58	58
Rijstgras 71	3068CM	04501		4.5		53	55	2100	53	51	50
Rijstgras 72	3068CP	04742		4.5	N	59	64	4700	50	56	56
Rijstgras 73	3068CM	04503		4.5		53	55	2100	53	50	50
Rijstgras 74	3068CP	04741		7.5	N	60	65	5000	50	57	57
Rijstgras 75	3068CM	04505		4.5		53	55	2100	53	51	50
Rijstgras 76	3068CP	04740		4.5	N	58	62	4100	50	56	55
Rijstgras 77	3068CM	04507		4.5		53	55	2100	53	50	50
Rijstgras 78	3068CP	04739		4.5	N	58	62	4100	50	55	55
Rijstgras 79	3068CM	04509		7.5		58	61	3900	57	55	55
Rijstgras 80	3068CP	04738		4.5	N	58	62	4100	50	55	55
Rijstgras 82	3068CP	04737		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 84	3068CP	04736		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 86	3068CP	04735		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 88	3068CP	04776		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 90	3068CP	04576		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 92	3068CR	04578		4.5	N	58	61	3900	50	55	55
Rijstgras 94	3068CR	04581		4.5	N	57	60	3600	50	55	54
Rijstgras 96	3068CR	50169		4.5	N	57	60	3600	50	54	54
Rijstgras 98	3068CR	04587		4.5	N	57	60	3600	50	55	54
Rijstgras 100	3068CR	04588		4.5	N	57	60	3600	50	54	54
Rijstgras 102	3068CR	04590		4.5	N	57	59	3300	50	54	54
Rijstgras 104	3068CR	04593		4.5	N	56	59	3300	50	54	53
Rijstgras 106	3068CR	04595		4.5	N	56	59	3300	50	53	53
Rijstgras 108	3068CR	04280		4.5	N	56	59	3300	50	54	53
Rijstgras 110	3068CR	04283		4.5	N	57	59	3300	50	54	53
Rijstgras 112	3068CR	04287		4.5	N	57	59	3300	50	54	54
Rijstgras 114	3068CR	04290		4.5	N	57	59	3300	50	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB		Variant 6		Variant 7	
Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	maatregelen [dB]						Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 9	Variant 10	
Rijstgras 116	3068CR	04293	4.5	N	57	59	3300	50	54	54	54	54
Rijstgras 118	3068CR	04296	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Rijstgras 120	3068CR	04298	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Robert Kochplaats 3 B	3068JC	13884	7.5		53	55	2100	52	50	49	49	49
Robert Kochplaats 129	3068JC	13736	22.5		55	57	2700	53	52	51	51	51
Robert Kochplaats 130	3068JD	13869	7.5		50	53	1600	50	48	48	48	48
Robert Kochplaats 338	3068JD	13870	4.5		49	52	1300	50	46	46	46	46
Robert Kochplaats 344	3068JD	04483	4.5		55	56	2400	53	52	52	51	51
Robert Kochplaats 346	3068JD	13737	7.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Robert Kochplaats 348	3068JD	13737	7.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Rode Klaver 12	3069DP	00103	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rode Klaver 24	3069DP	00114	7.5		50	50	0	50	47	45	45	45
Rolklaiver 82	3069DH	00134	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rolklaiver 84	3069DH	00133	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rolklaiver 86	3069DH	06610	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rolklaiver 88	3069DH	06611	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rolklaiver 90	3069DH	06612	4.5		50	50	0	50	47	45	44	44
Rolklaiver 93	3069DH	00098	4.5		50	50	0	50	47	44	43	43
Rolklaiver 97	3069DH	00096	4.5		51	51	1000	50	48	45	45	45
Rolklaiver 101	3069DH	00094	4.5		52	52	1300	50	49	46	46	46
Rolklaiver 103	3069DH	00093	4.5		51	51	1000	50	48	46	46	46
Rutherfordweg 19	3069KW	06560	7.5	N	51	51	1000	50	48	43	43	43
Schapegras 1	3068CS	02795	7.5		58	63	4400	58	56	56	56	56
Schapegras 2	3068CT	02789	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 3	3068CS	02796	4.5		55	58	3000	55	52	52	52	52
Schapegras 4	3068CT	02788	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 5	3068CS	02785	4.5		55	58	3000	55	52	52	52	52
Schapegras 6	3068CT	02787	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 7	3068CS	02783	4.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Schapegras 8	3068CT	02786	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 9	3068CS	02781	4.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Schapegras 10	3068CT	02784	7.5		58	63	4400	57	55	55	55	55
Schapegras 11	3068CS	02779	4.5		55	58	3000	54	52	52	52	52
Schapegras 12	3068CT	02782	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 13	3068CS	02777	7.5		59	63	4400	58	56	56	56	56
Schapegras 14	3068CT	02780	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 15	3068CS	02775	4.5		55	59	3300	54	52	52	52	52
Schapegras 16	3068CT	02778	7.5		58	63	4400	58	55	55	55	55
Schapegras 17	3068CS	02774	4.5		55	59	3300	55	52	52	52	52
Schapegras 18	3068CT	02776	7.5		58	63	4400	58	56	55	55	55
Schapegras 19	3068CS	02773	7.5		59	64	4700	58	56	56	56	56
Schapegras 20	3068CT	02748	4.5		54	59	3300	54	52	52	52	52
Schapegras 21	3068CS	02771	7.5		59	64	4700	58	56	56	56	56
Schapegras 22	3068CT	02747	7.5		58	64	4700	58	55	55	55	55
Schapegras 23	3068CS	02770	4.5		59	63	4400	59	56	56	56	56
Schapegras 24	3068CT	02772	7.5		60	66	7800	60	57	57	57	57
Scharlakendoorn 1	3068MS	04228	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Scharlakendoorn 2	3068MT	04240	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Scharlakendoorn 3	3068MS	04229	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Scharlakendoorn 4	3068MT	04239	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Scharlakendoorn 5	3068MS	04232	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53	53
Scharlakendoorn 6	3068MT	04241	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Scharlakendoorn 7	3068MS	04233	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53
Scharlakendoorn 8	3068MT	04242	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 9	3068MS	04234	4.5	N	55	57	2700	50	53	53	52
Scharlakendoorn 10	3068MT	04243	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 11	3068MS	04236	4.5	N	55	56	2400	50	52	52	52
Scharlakendoorn 12	3068MT	04246	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 13	3068MS	04237	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51
Scharlakendoorn 14	3068MT	04244	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 15	3068MS	04238	4.5	N	54	55	2100	50	52	52	52
Scharlakendoorn 16	3068MT	04247	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 18	3068MT	04249	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Scharlakendoorn 20	3068MT	04245	4.5	N	53	54	1900	50	50	50	50
Scharlakendoorn 22	3068MT	04248	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Scharlakendoorn 24	3068MT	04276	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Scharlakendoorn 26	3068MT	04269	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Scharlakendoorn 28	3068MT	04268	4.5	N	54	56	2400	50	51	51	51
Scharlakendoorn 30	3068MT	04265	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53
Scharlakendoorn 32	3068MT	04264	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	53
Scharlakendoorn 34	3068MT	04262	7.5	N	57	60	3600	50	55	54	54
Scharlakendoorn 36	3068MT	04260	7.5	N	57	60	3600	50	55	54	54
Scharlakendoorn 38	3068MT	04259	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Scharlakendoorn 40	3068MT	04258	4.5	N	55	57	2700	50	52	52	52
Scharlakendoorn 42	3068MT	04251	4.5	N	56	58	3000	50	53	53	53
Scharlakendoorn 44	3068MT	04254	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Scharlakendoorn 46	3068MT	04256	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	53
Scharlakendoorn 48	3068MT	04261	7.5	N	54	57	2700	50	52	52	52
Scharlakendoorn 50	3068MT	04266	4.5	N	53	55	2100	50	51	49	49
Scharlakendoorn 52	3068MT	04270	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Scharlakendoorn 54	3068MT	04273	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51
Scharlakendoorn 56	3068MT	04274	4.5	N	55	56	2400	50	52	51	51
Schotelmos 2	3069AW	05736	7.5		47	50	0	50	45	45	45
Sierbloem 1	3068AP	15407	7.5		59	61	3900	50	57	56	56
Sierbloem 2	3068AP	15333	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	51
Sierbloem 3	3068AP	15408	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Sierbloem 4	3068AP	15334	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 5	3068AP	15409	7.5	N	59	61	3900	50	57	56	56
Sierbloem 6	3068AP	15336	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52
Sierbloem 8	3068AP	15337	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52
Sierbloem 9	3068AP	15410	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 10	3068AP	15338	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	56
Sierbloem 11	3068AP	15415	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 12	3068AP	15340	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	52
Sierbloem 13	3068AP	15420	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 14	3068AP	15304	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51
Sierbloem 15	3068AP	15421	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 17	3068AP	15422	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 19	3068AP	15423	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 21	3068AP	15384	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 23	3068AP	15386	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 25	3068AP	15388	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 27	3068AP	15390	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sierbloem 29	3068AP	15391	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Sierbloem 31	3068AP	15393	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56
Sinclair Lewisplaats 7 F	3068EN	13845	10.5		50	52	1300	50	47	47	47
Sinclair Lewisplaats 131	3068ER	13839	22.5		53	56	2400	53	51	51	51
Sinclair Lewisplaats 132	3068ED	13838	16.5		50	50	0	50	48	48	48
Söderblomplaats 224	3069SH	13858	40.5		50	51	1000	50	47	46	46
Speerdistel 1	3068NM	04816	4.5	N	59	62	4100	50	56	55	55
Speerdistel 2	3068NN	04823	4.5		56	58	3000	50	53	53	53
Speerdistel 3	3068NM	04817	4.5	N	59	63	4400	50	56	56	55
Speerdistel 4	3068NN	04822	4.5	N	55	57	2700	50	53	52	52
Speerdistel 5	3068NM	04818	4.5	N	59	63	4400	50	56	56	56
Speerdistel 6	3068NN	04826	4.5	N	56	60	3600	50	53	53	53
Speerdistel 7	3068NM	04819	4.5	N	59	63	4400	50	57	56	56
Speerdistel 8	3068NN	04824	4.5	N	56	60	3600	50	54	53	53
Speerdistel 9	3068NM	04820	4.5	N	60	63	4400	50	57	56	56
Speerdistel 10	3068NN	04825	4.5	N	57	60	3600	50	54	54	54
Speerdistel 11	3068NM	04821	4.5	N	60	65	5000	50	57	57	57
Speerdistel 12	3068NN	04827	4.5	N	57	61	3900	50	54	54	54
Speerdistel 13	3068NM	04858	4.5	N	60	64	4700	50	57	57	56
Speerdistel 14	3068NN	04829	4.5		57	58	3000	50	54	54	54
Speerdistel 15	3068NM	04854	4.5	N	60	64	4700	50	58	57	57
Speerdistel 16	3068NN	04857	4.5	N	59	59	3300	50	56	56	55
Speerdistel 18	3068NN	04841	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58
Speerdistel 20	3068NN	04839	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58
Speerdistel 22	3068NN	04882	4.5	N	62	68	8300	50	59	59	59
Speerdistel 24	3068NN	04881	7.5		64	69	8600	50	61	61	61
Speerdistel 26	3068NN	04880	4.5	N	62	68	8300	50	59	59	59
Speerdistel 28	3068NN	04879	4.5	N	62	68	8300	50	59	59	59
Speerdistel 30	3068NN	04878	4.5	N	62	68	8300	50	60	59	59
Speerdistel 32	3068NN	04877	4.5	N	62	68	8300	50	60	59	59
Steenbreekvaren 2	3069HS	15796	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Steenbreekvaren 4	3069HS	15795	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Steenbreekvaren 6	3069HS	15794	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Steenbreekvaren 7	3069HS	15784	7.5	N	56	56	2400	50	53	51	51
Steenbreekvaren 8	3069HS	15793	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50
Steenbreekvaren 9	3069HS	15783	7.5	N	56	57	2700	50	54	52	51
Steenbreekvaren 10	3069HS	15790	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Steenbreekvaren 11	3069HS	15782	4.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
Steenbreekvaren 12	3069HS	16083	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Steenbreekvaren 13	3069HS	15852	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	50
Steenbreekvaren 14	3069HS	16081	4.5	N	55	55	2100	50	52	50	50
Steenbreekvaren 15	3069HS	15849	4.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
Steenbreekvaren 16	3069HS	16079	7.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Steenbreekvaren 17	3069HS	15846	4.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
Steenbreekvaren 18	3069HS	16077	7.5	N	57	58	3000	50	55	51	51
Steenbreekvaren 19	3069HS	15844	7.5	N	58	59	3300	50	55	51	51
Steenbreekvaren 20	3069HS	15851	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Steenbreekvaren 21	3069HS	15842	4.5	N	57	57	2700	50	54	50	50
Steenbreekvaren 22	3069HS	15848	4.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Stekelbrem 1	3068TA	05787	7.5		48	50	0	50	47	47	47
Stekelbrem 2	3068TC	05902	7.5		49	51	1000	50	48	48	48
Stekelbrem 3	3068TA	05789	7.5		48	50	0	50	47	47	47
Stekelbrem 8	3068TC	05905	7.5		46	50	0	50	44	44	44

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 8	
										Variant 7	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8				
Stekelbrem 12	3068TC	05907	7.5	47	50	45	45				45
Stekelbrem 13	3068TA	05794	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 14	3068TC	05908	7.5	48	52	1300	50	45	45	45	46
Stekelbrem 15	3068TA	05795	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 16	3068TC	05909	7.5	48	52	1300	50	45	45	45	46
Stekelbrem 17	3068TA	05796	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 19	3068TA	05797	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 21	3068TA	05798	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 23	3068TA	05799	7.5	49	50	0	50	48	48	48	48
Stekelbrem 25	3068TB	01898	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Stekelbrem 27	3068TB	01899	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 29	3068TB	01900	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 31	3068TB	01901	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 33	3068TB	01903	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 35	3068TB	01905	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 37	3068TB	01907	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 38	3068TC	01873	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 39	3068TB	01887	7.5	50	51	1000	50	48	48	48	48
Stekelbrem 40	3068TC	01874	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 41	3068TB	01888	7.5	49	52	1300	50	48	48	48	48
Stekelbrem 42	3068TC	01875	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 43	3068TB	01889	7.5	49	52	1300	50	48	48	48	48
Stekelbrem 44	3068TC	01876	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 45	3068TB	01891	7.5	50	52	1300	50	49	49	49	49
Stekelbrem 46	3068TC	01877	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 47	3068TB	01894	7.5	50	52	1300	50	49	49	49	49
Stekelbrem 48	3068TD	01878	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 50	3068TD	01879	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 52	3068TD	01881	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 54	3068TD	01855	7.5	48	51	1000	50	47	47	47	47
Stekelbrem 60	3068TD	01856	7.5	48	50	0	50	47	47	47	47
Stekelbrem 62	3068TD	01858	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Stekelbrem 64	3068TD	01859	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Stekelbrem 66	3068TD	01861	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Stekelbrem 68	3068TD	01862	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Stekelbrem 70	3068TD	01863	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Stekelbrem 72	3068TD	01860	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	47
Stekelbrem 74	3068TD	01857	7.5	48	51	1000	50	46	46	46	46
Stekelbrem 76	3068TD	01854	7.5	49	50	0	50	48	48	48	48
Streepvaren 1	3069HT	15728	7.5	N	54	55	2100	50	51	50	49
Streepvaren 3	3069HT	15727	7.5	N	54	55	2100	50	51	50	49
Streepvaren 5	3069HT	15726	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47
Streepvaren 7	3069HT	15725	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47
Streepvaren 9	3069HT	15695	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	47
Streepvaren 11	3069HT	15694	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Streepvaren 13	3069HT	15693	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47
Streepvaren 15	3069HT	15692	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Streepvaren 17	3069HT	15691	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Streepvaren 19	3069HT	15690	4.5	N	50	50	0	50	47	47	46
Streepvaren 21	3069HT	15680	4.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Strememannplaats 29	3068JL	13792	40.5		51	55	2100	51	49	49	49
Struisgras 1	3068CV	04573	4.5		54	56	2400	54	52	51	51

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7
					2L-ZOAB						Variant 8
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Struisgras 2	3068CW	04575	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	52
Struisgras 3	3068CV	04571	4.5	55	56	2400	54	52	51	51	52
Struisgras 4	3068CW	04574	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	52
Struisgras 5	3068CV	04569	4.5	54	55	2100	54	51	51	51	52
Struisgras 6	3068CW	04572	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	52
Struisgras 7	3068CV	04567	4.5	54	55	2100	54	51	51	51	52
Struisgras 8	3068CW	04570	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	52
Struisgras 9	3068CV	04565	4.5	54	55	2100	54	51	51	51	51
Struisgras 10	3068CW	04568	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	52
Struisgras 11	3068CV	04563	4.5	54	55	2100	53	51	51	51	51
Struisgras 12	3068CW	04566	4.5	54	56	2400	54	51	51	51	51
Struisgras 13	3068CV	04561	4.5	54	55	2100	53	51	51	51	51
Struisgras 14	3068CW	04564	4.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Struisgras 15	3068CV	04559	4.5	54	55	2100	53	51	51	51	51
Struisgras 16	3068CW	04562	4.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Struisgras 17	3068CV	04733	4.5	54	55	2100	53	51	51	51	51
Struisgras 18	3068CW	04560	4.5	54	57	2700	53	51	51	51	51
Struisgras 19	3068CV	04731	4.5	54	56	2400	54	52	52	52	52
Struisgras 20	3068CW	04734	4.5	54	56	2400	53	51	51	51	51
Struisgras 21	3068CV	04730	4.5	56	57	2700	56	54	54	54	54
Struisgras 22	3068CW	04732	4.5	56	58	3000	56	54	54	54	54
Tagoreplaats 209	3069PE	13834	40.5	50	52	1300	50	48	48	48	48
Teunisbloem 1	3068AR	15498	4.5	N	63	65	5000	50	60	59	58
Teunisbloem 2	3068AR	15499	4.5	N	63	66	7800	50	60	59	59
Teunisbloem 3	3068AR	15500	4.5	N	63	66	7800	50	60	59	59
Teunisbloem 4	3068AR	15504	4.5	N	64	66	7800	50	61	59	59
Teunisbloem 5	3068AR	15505	4.5	N	63	66	7800	50	60	59	59
Teunisbloem 6	3068AR	15506	4.5	N	61	65	5000	50	58	57	57
Teunisbloem 7	3068AR	15507	4.5	N	62	65	5000	50	59	58	58
Teunisbloem 8	3068AR	15508	4.5	N	62	65	5000	50	60	59	59
Teunisbloem 9	3068AR	15592	4.5	N	62	65	5000	50	60	59	59
Teunisbloem 10	3068AR	15625	4.5	N	63	66	7800	50	60	59	59
Theeroos 1	3068BZ	15834	7.5	N	55	55	2100	50	52	48	47
Theeroos 2	3068BZ	16027	7.5	N	56	56	2400	50	53	52	51
Theeroos 3	3068BZ	15859	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	51
Theeroos 4	3068BZ	16026	7.5	N	56	57	2700	50	53	52	51
Theeroos 5	3068BZ	15863	7.5	N	58	59	3300	50	56	51	51
Theeroos 6	3068BZ	16025	7.5	N	56	57	2700	50	53	52	51
Theeroos 7	3068BZ	15864	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	49
Theeroos 8	3068BZ	16024	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Theeroos 9	3068BZ	15861	7.5	N	57	57	2700	50	54	50	49
Theeroos 10	3068BZ	16023	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Theeroos 11	3068BZ	15865	7.5	N	57	58	3000	50	54	51	50
Theeroos 12	3068BZ	16022	7.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Theeroos 13	3068BZ	15866	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	48
Theeroos 14	3068BZ	16021	7.5	N	57	58	3000	50	54	52	51
Theeroos 15	3068BZ	15862	7.5	N	56	56	2400	50	53	48	48
Theeroos 16	3068BZ	16060	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Theeroos 17	3068BZ	15860	7.5	N	59	59	3300	50	56	52	52
Theeroos 18	3068BZ	16059	7.5	N	59	60	3600	50	56	54	53
Theeroos 19	3068BZ	15897	7.5	N	59	60	3600	50	56	53	53
Theeroos 20	3068BZ	16058	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Adres	Postcode						Reductiepunten					
Theeroos 21	3068BZ	15898	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 22	3068BZ	16057	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Theeroos 23	3068BZ	15899	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 24	3068BZ	16056	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	50	50
Theeroos 25	3068BZ	15900	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 26	3068BZ	16055	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	49	49
Theeroos 27	3068BZ	16052	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Theeroos 28	3068BZ	16054	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Theeroos 29	3068BZ	16050	7.5	N	60	61	3900	50	58	55	55	54
Theeroos 30	3068BZ	16053	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Theeroos 31	3068BZ	16048	7.5	N	60	61	3900	50	57	55	55	55
Theeroos 32	3068BZ	16051	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Theeroos 33	3068BZ	16046	7.5	N	60	61	3900	50	57	55	55	55
Theeroos 34	3068BZ	16049	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Theeroos 35	3068BZ	16044	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Theeroos 36	3068BZ	16047	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	53	53
Theeroos 37	3068BZ	16043	7.5	N	60	60	3600	50	57	55	54	54
Theeroos 38	3068BZ	16045	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Theeroos 41	3068BZ	16040	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 42	3068BZ	16042	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 43	3068BZ	16038	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 44	3068BZ	16041	7.5	N	59	60	3600	50	56	54	53	53
Theeroos 45	3068BZ	16036	7.5	N	60	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 46	3068BZ	16039	7.5	N	59	60	3600	50	56	54	53	53
Theeroos 47	3068BZ	16034	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53	53
Theeroos 48	3068BZ	16037	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	53
Theeroos 49	3068BZ	16032	7.5	N	59	60	3600	50	57	52	51	51
Theeroos 50	3068BZ	16035	7.5	N	59	60	3600	50	57	54	53	53
Theeroos 51	3068BZ	16030	7.5	N	58	58	3000	50	55	51	50	50
Theeroos 52	3068BZ	16033	7.5	N	59	60	3600	50	56	54	53	53
Theeroos 53	3068BZ	16028	7.5	N	60	61	3900	50	57	54	54	54
Theeroos 54	3068BZ	16031	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	54	55
Theeroos 55	3068BZ	16103	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	54	54
Theeroos 56	3068BZ	16029	7.5	N	60	61	3900	50	58	55	54	54
Theeroos 57	3068BZ	16100	7.5	N	61	61	3900	50	58	55	54	54
Theeroos 58	3068BZ	16011	7.5	N	61	61	3900	50	58	54	53	53
Theeroos 59	3068BZ	16003	7.5	N	61	62	4100	50	58	55	54	54
Theeroos 60	3068BZ	16013	7.5	N	60	61	3900	50	58	54	53	53
Theeroos 61	3068BZ	16004	7.5	N	61	62	4100	50	58	55	54	54
Theeroos 62	3068BZ	16015	7.5	N	60	60	3600	50	57	53	52	52
Theeroos 63	3068BZ	16005	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Theeroos 64	3068BZ	16017	7.5	N	58	59	3300	50	56	52	52	52
Theeroos 65	3068BZ	16006	7.5	N	62	62	4100	50	59	56	55	55
Theeroos 66	3068BZ	16012	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	54
Theeroos 67	3068BZ	16007	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Theeroos 68	3068BZ	16014	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	53
Theeroos 69	3068BZ	16008	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Theeroos 70	3068BZ	16016	7.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	53
Theeroos 71	3068BZ	16009	7.5	N	62	62	4100	50	59	55	54	54
Theeroos 72	3068BZ	16018	7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Theeroos 73	3068BZ	16010	7.5	N	62	62	4100	50	59	54	53	54
Theeroos 74	3068BZ	16019	7.5	N	59	60	3600	50	57	53	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Theeroos 76	3068BZ	16020	7.5	N	60	3600	50	57	53	53	53	53
Thomas Mannplaats 290	3069NJ	13836	22.5		49	50	0	50	47	47	47	47
Trilgras 1	3068CX	04558	4.5		54	56	2400	54	51	51	51	51
Trilgras 2	3068CZ	04535	7.5		59	62	4100	58	56	56	56	56
Trilgras 3	3068CX	04556	4.5		54	56	2400	54	51	51	51	51
Trilgras 4	3068CZ	04534	4.5		54	55	2100	54	51	51	51	51
Trilgras 5	3068CX	04554	4.5		54	56	2400	54	51	51	51	51
Trilgras 6	3068CZ	04557	4.5		54	54	1900	54	51	51	51	51
Trilgras 7	3068CX	04552	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Trilgras 8	3068CZ	04555	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Trilgras 9	3068CX	04550	4.5		54	55	2100	54	51	51	51	51
Trilgras 10	3068CZ	04553	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Trilgras 11	3068CX	04548	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Trilgras 12	3068CZ	04551	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Trilgras 13	3068CX	04546	4.5		54	55	2100	53	51	51	51	51
Trilgras 14	3068CZ	04549	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Trilgras 15	3068CX	04544	4.5		53	55	2100	53	51	51	51	51
Trilgras 16	3068CZ	04547	4.5		53	54	1900	53	50	50	50	50
Trilgras 17	3068CX	04690	4.5		53	55	2100	53	50	50	50	50
Trilgras 18	3068CZ	04545	4.5		53	54	1900	53	50	50	50	50
Trilgras 19	3068CX	04688	4.5		54	56	2400	53	51	51	51	51
Trilgras 20	3068CZ	04691	4.5		53	54	1900	53	51	51	51	51
Trilgras 21	3068CX	04687	4.5		57	58	3000	57	55	55	55	55
Trilgras 22	3068CZ	04689	4.5		58	59	3300	57	55	55	55	55
Trompetbloem 1	3068AS	15305	7.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Trompetbloem 2	3068AS	15306	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51
Trompetbloem 3	3068AS	15307	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51
Trompetbloem 4	3068AS	15308	4.5	N	55	55	2100	50	52	52	51	51
Trompetbloem 5	3068AS	15309	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51
Trompetbloem 6	3068AS	15310	4.5	N	55	55	2100	50	52	51	51	51
Trompetbloem 7	3068AS	15311	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Trompetbloem 8	3068AS	15312	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	51	51
Trompetbloem 9	3068AS	15313	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	50	50
Trompetbloem 10	3068AS	15314	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	50	50
Trompetbloem 11	3068AS	15315	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	51	51
Trompetbloem 12	3068AS	15316	7.5	N	58	59	3300	50	56	55	55	55
Trompetbloem 13	3068AS	15332	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Trompetbloem 14	3068AS	15329	7.5	N	59	60	3600	50	56	55	55	55
Trompetbloem 15	3068AS	15327	4.5	N	54	54	1900	50	51	51	50	50
Trompetbloem 16	3068AS	15325	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50
Trompetbloem 17	3068AS	15322	4.5	N	54	54	1900	50	51	50	50	50
Trompetbloem 18	3068AS	15320	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Trompetbloem 19	3068AS	15318	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Trompetbloem 20	3068AS	15317	4.5	N	55	56	2400	50	53	53	53	53
Trompetbloem 21	3068AS	15964	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Varenhof 76	3069KL	13035	19.5		54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 116	3069KL	13034	19.5	N	54	55	2100	50	51	50	49	49
Varenhof 204	3069KM	85365	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Varenhof 206	3069KM	85371	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 208	3069KM	85374	7.5	N	52	53	1600	50	50	48	47	47
Varenhof 210	3069KM	85377	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 212	3069KM	85380	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	44	44

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Voortrekker	Adres	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Varenhof 216	3069KM	85365	10.5	N	53	54	1900	50	50	48	48	48
Varenhof 218	3069KM	85371	10.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 220	3069KM	85374	10.5	N	53	53	1600	50	50	48	47	47
Varenhof 222	3069KM	85377	10.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 224	3069KM	85380	10.5	N	51	51	1000	50	48	45	45	44
Varenhof 228	3069KM	85365	13.5	N	53	54	1900	50	50	49	48	48
Varenhof 230	3069KM	85371	13.5	N	54	55	2100	50	51	50	49	49
Varenhof 232	3069KM	85374	13.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	47
Varenhof 234	3069KM	85377	13.5	N	54	55	2100	50	51	50	49	49
Varenhof 236	3069KM	85380	13.5	N	51	51	1000	50	48	46	45	45
Varenhof 240	3069KM	85365	16.5	N	53	54	1900	50	50	49	48	48
Varenhof 242	3069KM	85371	16.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	49
Varenhof 244	3069KM	85374	16.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	47
Varenhof 246	3069KM	85377	16.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	49
Varenhof 248	3069KM	85380	16.5	N	51	52	1300	50	48	46	45	45
Varenhof 252	3069KM	85365	19.5	N	53	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 254	3069KM	85371	19.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Varenhof 256	3069KM	85374	19.5	N	53	53	1600	50	50	49	48	48
Varenhof 258	3069KM	85377	19.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Varenhof 260	3069KM	85380	19.5	N	51	52	1300	50	48	46	45	45
Varenhof 264	3069KM	85365	22.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 266	3069KM	85371	22.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Varenhof 268	3069KM	85374	22.5	N	53	54	1900	50	50	49	48	48
Varenhof 270	3069KM	85377	22.5	N	54	55	2100	50	52	50	50	50
Varenhof 272	3069KM	85380	22.5	N	51	52	1300	50	48	47	46	46
Varenhof 276	3069KM	85366	25.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 278	3069KM	85372	25.5	N	54	55	2100	50	52	50	50	50
Varenhof 280	3069KM	85375	25.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Varenhof 282	3069KM	85378	25.5	N	54	55	2100	50	52	50	50	50
Varenhof 284	3069KM	85381	25.5	N	51	52	1300	50	48	47	46	46
Varenhof 288	3069KM	85366	28.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 290	3069KM	85372	28.5	N	55	55	2100	50	52	50	50	50
Varenhof 292	3069KM	85375	28.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Varenhof 294	3069KM	85378	28.5	N	55	55	2100	50	52	50	50	50
Varenhof 296	3069KM	85381	28.5	N	51	52	1300	50	49	47	46	46
Varenhof 300	3069KM	85366	31.5	N	54	54	1900	50	51	49	49	49
Varenhof 302	3069KM	85369	31.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 304	3069KM	85375	31.5	N	50	50	0	50	47	45	45	44
Varenhof 306	3069KM	85378	31.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	48
Varenhof 312	3069KM	85366	34.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 314	3069KM	85369	34.5	N	54	54	1900	50	51	50	49	49
Varenhof 315	3069KG	50246	25.5		53	53	1600	50	50	49	48	48
Varenhof 316	3069KM	85375	34.5	N	50	51	1000	50	48	46	45	45
Varenhof 318	3069KM	85378	34.5	N	53	53	1600	50	50	48	48	48
Varenhof 601	3069KJ	13037	13.5	N	51	52	1300	50	48	47	46	46
Vederdistel 1	3068NP	04833	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Vederdistel 3	3068NP	04834	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Vederdistel 5	3068NP	04835	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Vederdistel 7	3068NP	04836	7.5	N	60	63	4400	50	58	57	57	57
Vederdistel 9	3068NP	04837	7.5	N	60	63	4400	50	58	57	57	57
Vederdistel 11	3068NP	04838	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	57	58
Vederdistel 13	3068NP	04795	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Vederdistel 15	3068NP	04791	7.5	N	61	65	5000	50	59	58	58	58
Vederdistel 17	3068NP	04787	7.5	N	62	65	5000	50	59	59	59	59
Vederdistel 19	3068NP	04786	7.5	N	62	65	5000	50	59	59	59	59
Vederdistel 21	3068NP	04859	7.5	N	62	66	7800	50	60	59	59	59
Vederdistel 23	3068NP	04856	7.5	N	62	66	7800	50	59	59	59	59
Vederdistel 25	3068NP	04855	7.5	N	62	66	7800	50	59	59	59	59
Vederdistel 27	3068NP	04850	7.5	N	62	66	7800	50	59	59	59	59
Vederdistel 29	3068NP	04844	7.5	N	62	66	7800	50	59	59	59	59
Vederdistel 31	3068NP	04883	7.5		64	69	8600	50	61	61	61	61
Vleugelvaren 1	3069HV	15735	7.5	N	55	56	2400	50	52	51	50	50
Vleugelvaren 2	3069HV	16076	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Vleugelvaren 3	3069HV	15736	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 4	3069HV	16075	4.5	N	51	51	1000	50	48	48	47	47
Vleugelvaren 5	3069HV	15737	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 6	3069HV	16074	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	48
Vleugelvaren 7	3069HV	15738	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 8	3069HV	16073	4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48	48
Vleugelvaren 9	3069HV	15739	4.5	N	52	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 10	3069HV	16072	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	47
Vleugelvaren 11	3069HV	15765	7.5	N	55	55	2100	50	52	50	50	50
Vleugelvaren 12	3069HV	16071	4.5	N	51	52	1300	50	49	48	47	47
Vleugelvaren 13	3069HV	15764	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 14	3069HV	16070	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Vleugelvaren 15	3069HV	15763	4.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	49
Vleugelvaren 16	3069HV	16069	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Vleugelvaren 17	3069HV	15762	4.5	N	53	54	1900	50	51	49	48	48
Vleugelvaren 18	3069HV	16068	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	47
Vleugelvaren 19	3069HV	15761	7.5	N	56	57	2700	50	54	51	51	51
Vleugelvaren 20	3069HV	16067	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	47
Vleugelvaren 21	3069HV	15760	7.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	50
Vleugelvaren 22	3069HV	16066	4.5	N	52	52	1300	50	49	48	47	47
Vleugelvaren 23	3069HV	15759	7.5	N	56	56	2400	50	53	51	50	50
Vleugelvaren 24	3069HV	16065	7.5	N	56	56	2400	50	53	51	50	50
Vleugelvaren 25	3069HV	15758	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	46
Vleugelvaren 26	3069HV	16064	7.5	N	56	56	2400	50	53	51	50	50
Vleugelvaren 27	3069HV	15757	4.5	N	51	51	1000	50	48	47	46	46
Vleugelvaren 28	3069HV	16063	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	50	50
Vleugelvaren 29	3069HV	15755	4.5	N	50	50	0	50	48	46	46	46
Vuurdoorn 2	3068MV	04406	7.5	N	56	57	2700	50	53	53	52	52
Vuurdoorn 4	3068MV	04404	7.5	N	56	57	2700	50	53	53	52	52
Vuurdoorn 6	3068MV	04402	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Vuurdoorn 8	3068MV	04373	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Vuurdoorn 10	3068MV	04372	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Vuurdoorn 12	3068MV	04371	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Vuurdoorn 14	3068MV	04370	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	53	53
Vuurdoorn 16	3068MV	04369	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	52	52
Vuurdoorn 18	3068MV	04368	7.5	N	56	58	3000	50	53	53	52	52
Vuurdoorn 20	3068MV	04367	7.5	N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Wasbloem 11	3068AT	15436	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Wasbloem 12	3068AT	15435	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Wasbloem 13	3068AT	15434	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56
Wasbloem 14	3068AT	15432	4.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Streetwaarde [dB]			Variant 6			Variant 7	Variant 8	
					2L-ZOAB								
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)								
Wasbloem 15	3068AT	15431	7.5	N	60	61	3900	50	57	56	56	56	56
Wasbloem 16	3068AT	15965	7.5	N	59	60	3600	50	57	56	55	55	56
Wegedoorn 2	3068MX	04482	4.5		57	57	2700	50	54	54	54	54	54
Wegedoorn 4	3068MX	04481	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 6	3068MX	04480	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 8	3068MX	04479	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 10	3068MX	04478	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 12	3068MX	04477	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 14	3068MX	04476	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 16	3068MX	04475	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 18	3068MX	04474	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wegedoorn 20	3068MX	04449	7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53	53
Wittebrem 1	3068TL	05900	7.5		49	53	1600	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 2	3068TM	01939	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 3	3068TL	05901	7.5		49	53	1600	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 4	3068TM	01940	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 5	3068TL	05782	7.5		49	53	1600	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 6	3068TM	01941	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 7	3068TL	05784	7.5		49	53	1600	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 8	3068TM	01942	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 9	3068TL	01931	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 11	3068TL	01932	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 13	3068TL	01933	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 14	3068TM	01943	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 15	3068TL	01934	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 16	3068TM	05785	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 17	3068TL	01935	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 18	3068TM	05786	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 19	3068TL	01936	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 20	3068TM	05788	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 21	3068TL	01937	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	48
Wittebrem 22	3068TM	05790	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 23	3068TL	01938	7.5		49	52	1300	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 24	3068TM	05792	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 25	3068TL	01918	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 26	3068TM	01902	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 27	3068TL	01919	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 28	3068TM	01904	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 29	3068TL	01920	7.5		49	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 30	3068TM	01906	7.5		48	51	1000	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 32	3068TM	01908	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 34	3068TM	01909	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 35	3068TL	01921	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 36	3068TM	01911	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 37	3068TL	01922	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 38	3068TM	01885	7.5		49	52	1300	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 39	3068TL	01923	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 40	3068TM	01890	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 41	3068TL	01925	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 42	3068TM	01892	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47
Wittebrem 43	3068TL	01910	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48
Wittebrem 44	3068TM	01893	7.5		49	52	1300	50	47	47	47	47	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode						Streetwaarde [dB]		Variant 6		Variant 7	Variant 8
						2L-ZOAB					
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Wittebrem 45	3068TL	01884	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Wittebrem 46	3068TM	01895	7.5	48	52	1300	50	47	47	47	47
Wittebrem 47	3068TL	01886	7.5	50	51	1000	50	49	49	49	49
Wittebrem 49	3068TL	01912	7.5	49	51	1000	50	48	48	48	48
Wittebrem 51	3068TL	01913	7.5	50	51	1000	50	49	49	49	49
Wittebrem 53	3068TL	01916	7.5	51	52	1300	50	49	49	49	49
Wittebrem 55	3068TL	01896	7.5	51	52	1300	50	49	49	49	49
Wittebrem 57	3068TL	01897	7.5	51	52	1300	51	50	50	50	50
Zeedistel 1	3068NR	04652	4.5	57	61	3900	50	55	54	54	54
Zeedistel 2	3068NS	04654	4.5	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zeedistel 3	3068NR	04651	4.5 N	57	61	3900	50	54	54	54	54
Zeedistel 4	3068NS	04653	4.5	56	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 5	3068NR	04809	4.5 N	57	61	3900	50	54	54	54	54
Zeedistel 6	3068NS	04650	4.5	56	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 7	3068NR	50223	4.5 N	57	61	3900	50	54	54	54	54
Zeedistel 8	3068NS	04692	4.5	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zeedistel 9	3068NR	04804	4.5 N	57	62	4100	50	54	54	54	54
Zeedistel 10	3068NS	04807	4.5 N	56	58	3000	50	54	53	53	53
Zeedistel 11	3068NR	04800	4.5	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 12	3068NS	04803	7.5	62	65	5000	50	60	60	60	60
Zeedistel 13	3068NR	04796	4.5	57	61	3900	50	54	54	54	54
Zeedistel 14	3068NS	04801	4.5 N	56	59	3300	50	54	53	53	53
Zeedistel 15	3068NR	04793	4.5	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zeedistel 16	3068NS	04797	4.5	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 17	3068NR	04788	4.5 N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 18	3068NS	04792	4.5	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zeedistel 19	3068NR	50215	4.5 N	58	59	3300	50	55	55	55	55
Zeedistel 20	3068NS	04789	4.5 N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Zeedistel 22	3068NS	04853	4.5	61	67	8100	50	58	58	58	58
Zeedistel 24	3068NS	04852	4.5 N	61	67	8100	50	58	58	58	58
Zeedistel 26	3068NS	04847	7.5	63	69	8600	50	60	60	60	61
Zeedistel 28	3068NS	04845	4.5 N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zeedistel 30	3068NS	04843	4.5 N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zeedistel 32	3068NS	04842	4.5 N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zeedistel 34	3068NS	04840	4.5 N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zeedistel 36	3068NS	50230	4.5 N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zernikeplaats 1	3068JA	85041	4.5 N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 2	3068ZJ	85001	4.5 N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 3	3068JA	85044	4.5 N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 4	3068ZJ	85003	4.5 N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 5	3068JA	85047	4.5 N	50	52	1300	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 6	3068ZJ	85005	4.5 N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 7	3068JA	85050	4.5 N	49	52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 8	3068ZJ	85007	4.5 N	56	58	3000	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 9	3068JA	85053	4.5 N	48	51	1000	50	46	45	45	46
Zernikeplaats 10	3068ZJ	85009	4.5 N	56	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 11	3068JA	85056	4.5	48	52	1300	50	45	45	45	45
Zernikeplaats 12	3068ZJ	85011	4.5 N	56	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 13	3068JA	85062	4.5	45	50	0	50	42	42	42	42
Zernikeplaats 14	3068ZJ	85013	4.5 N	56	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 16	3068ZJ	85015	4.5 N	56	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 17	3068JA	85068	4.5	46	50	0	50	43	43	43	43

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Zernikeplaats	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Zernikeplaats 18	3068ZJ	85017		4.5	N	50	54	52	52	52		52
Zernikeplaats 19	3068JA	85071		4.5		47 50	0	50	44	44	44	44
Zernikeplaats 20	3068ZJ	85019		4.5	N	56 58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 21	3068JA	85074		4.5		47 50	0	50	44	44	44	44
Zernikeplaats 22	3068ZJ	85001		7.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 23	3068JA	85077		4.5		48 50	0	50	45	45	45	45
Zernikeplaats 24	3068ZJ	85003		7.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 25	3068JA	85041		7.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 26	3068ZJ	85005		7.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 27	3068JA	85044		7.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 28	3068ZJ	85007		7.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 29	3068JA	85047		7.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 30	3068ZJ	85009		7.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 31	3068JA	85050		7.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 32	3068ZJ	85011		7.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 33	3068JA	85053		7.5	N	49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 34	3068ZJ	85013		7.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 35	3068JA	85056		7.5	N	49 53	1600	50	47	46	46	46
Zernikeplaats 36	3068ZJ	85015		7.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 37	3068JA	85062		7.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 38	3068ZJ	85017		7.5	N	57 59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 39	3068JA	85065		7.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 40	3068ZJ	85019		7.5	N	57 59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 41	3068JA	85068		7.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 42	3068ZK	85001		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 43	3068JA	85071		7.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 44	3068ZK	85003		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 45	3068JA	85074		7.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 46	3068ZK	85005		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 47	3068JA	85077		7.5		50 52	1300	50	47	46	46	47
Zernikeplaats 48	3068ZK	85007		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 49	3068JA	85041		10.5	N	49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 50	3068ZK	85009		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 51	3068JA	85044		10.5	N	49 52	1300	50	47	46	46	46
Zernikeplaats 52	3068ZK	85011		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 53	3068JA	85047		10.5	N	50 52	1300	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 54	3068ZK	85013		10.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 55	3068JA	85050		10.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 56	3068ZK	85015		10.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 57	3068JA	85053		10.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 58	3068ZK	85017		10.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 59	3068JA	85056		10.5	N	50 53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 60	3068ZK	85019		10.5	N	57 59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 61	3068JA	85062		10.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 62	3068ZK	85001		13.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 63	3068JA	85065		10.5		49 52	1300	50	47	46	46	46
Zernikeplaats 64	3068ZK	85003		13.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 65	3068JA	85068		10.5		49 52	1300	50	47	46	46	46
Zernikeplaats 66	3068ZK	85005		13.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 67	3068JA	85071		10.5		49 52	1300	50	46	46	46	46
Zernikeplaats 68	3068ZK	85007		13.5	N	57 58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 69	3068JA	85074		10.5		49 52	1300	50	46	46	46	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode											
Zernikeplaats	nr.	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8	
Zernikeplaats 70		3068ZK	85009	13.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 71		3068JA	85077	10.5		50	52	1300	50	47	46
Zernikeplaats 72		3068ZK	85011	13.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 73		3068JA	85041	13.5	N	49	53	1600	50	47	46
Zernikeplaats 74		3068ZK	85013	13.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 75		3068JA	85044	13.5	N	49	53	1600	50	47	46
Zernikeplaats 76		3068ZK	85015	13.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 77		3068JA	85047	13.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 78		3068ZK	85017	13.5	N	57	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 79		3068JA	85050	13.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 80		3068ZK	85019	13.5	N	57	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 81		3068JA	85053	13.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 82		3068ZL	85001	16.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 83		3068JA	85056	13.5	N	50	54	1900	50	48	47
Zernikeplaats 84		3068ZL	85003	16.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 85		3068JA	85062	13.5		50	52	1300	50	47	47
Zernikeplaats 86		3068ZL	85005	16.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 87		3068JA	85065	13.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 88		3068ZL	85007	16.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 89		3068JA	85068	13.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 90		3068ZL	85009	16.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 91		3068JA	85071	13.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 92		3068ZL	85011	16.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 93		3068JA	85074	13.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 94		3068ZL	85013	16.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 95		3068JA	85077	13.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 96		3068ZL	85015	16.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 97		3068JA	85041	16.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 98		3068ZL	85017	16.5	N	57	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 99		3068JA	85044	16.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 100		3068ZL	85019	16.5	N	57	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 101		3068JA	85047	16.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 102		3068ZL	85001	19.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 103		3068JA	85050	16.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 104		3068ZL	85003	19.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 105		3068JA	85053	16.5	N	50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 106		3068ZL	85005	19.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 107		3068JA	85056	16.5	N	51	54	1900	50	48	47
Zernikeplaats 108		3068ZL	85007	19.5	N	57	58	3000	50	54	53
Zernikeplaats 109		3068JA	85062	16.5		50	52	1300	50	47	47
Zernikeplaats 110		3068ZL	85009	19.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 111		3068JA	85065	16.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 112		3068ZL	85011	19.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 113		3068JA	85068	16.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 114		3068ZL	85013	19.5	N	57	59	3300	50	54	53
Zernikeplaats 115		3068JA	85071	16.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 116		3068ZL	85015	19.5	N	57	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 117		3068JA	85074	16.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 118		3068ZL	85017	19.5	N	58	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 119		3068JA	85077	16.5		50	53	1600	50	47	47
Zernikeplaats 120		3068ZL	85019	19.5	N	58	59	3300	50	55	53
Zernikeplaats 121		3068JA	85041	19.5	N	50	53	1600	50	47	47

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Zernikeplaats 122	3068ZM	85002	22.5	N	57	58	3000	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 123	3068JA	85044	19.5	N	50	53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 124	3068ZM	85004	22.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 125	3068JA	85047	19.5	N	50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 126	3068ZM	85006	22.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 127	3068JA	85050	19.5	N	50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 128	3068ZM	85008	22.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 129	3068JA	85053	19.5	N	50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 130	3068ZM	85010	22.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 131	3068JA	85056	19.5	N	51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 132	3068ZM	85012	22.5	N	57	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 133	3068JA	85062	19.5		50	52	1300	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 134	3068ZM	85014	22.5	N	57	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 135	3068JA	85065	19.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 136	3068ZM	85016	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 137	3068JA	85068	19.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 138	3068ZM	85018	22.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 139	3068JA	85071	19.5		50	53	1600	50	47	47	47	47
Zernikeplaats 140	3068ZM	85020	22.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 141	3068JA	85074	19.5		50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 142	3068ZM	85002	25.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 143	3068JA	85077	19.5		51	53	1600	50	48	47	47	48
Zernikeplaats 144	3068ZM	85004	25.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 145	3068JA	85042	22.5	N	51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 146	3068ZM	85006	25.5	N	57	59	3300	50	54	53	53	53
Zernikeplaats 147	3068JA	85045	22.5	N	51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 148	3068ZM	85008	25.5	N	57	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 149	3068JA	85048	22.5	N	51	54	1900	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 150	3068ZM	85010	25.5	N	57	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 151	3068JA	85051	22.5	N	51	54	1900	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 152	3068ZM	85012	25.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 153	3068JA	85054	22.5	N	51	54	1900	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 154	3068ZM	85014	25.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 155	3068JA	85057	22.5	N	52	55	2100	50	49	49	49	49
Zernikeplaats 155 A	3068JA	85060	25.5	N	51	51	1000	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 156	3068ZM	85016	25.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 157	3068JA	85063	22.5		51	53	1600	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 158	3068ZM	85018	25.5	N	58	59	3300	50	55	54	53	53
Zernikeplaats 159	3068JA	85066	22.5		51	54	1900	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 160	3068ZM	85020	25.5	N	58	59	3300	50	55	54	54	54
Zernikeplaats 161	3068JA	85069	22.5		51	54	1900	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 162	3068ZN	85021	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 163	3068JA	85072	22.5		51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 164	3068ZN	85023	4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 165	3068JA	85075	22.5		51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 166	3068ZN	85025	4.5	N	56	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 167	3068JA	85078	22.5		51	54	1900	50	48	48	48	48
Zernikeplaats 168	3068ZN	85027	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 169	3068JA	85042	25.5		51	54	1900	50	49	49	48	48
Zernikeplaats 170	3068ZN	85029	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	52	52
Zernikeplaats 171	3068JA	85045	25.5		52	54	1900	50	49	49	49	49
Zernikeplaats 172	3068ZN	85031	4.5	N	56	57	2700	50	53	52	51	51

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Zernikeplaats	Nummer	ID	Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geleidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geleidbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Zernikeplaats 173	3068JA	85048		25.5	N	52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 174	3068ZN	85033		4.5	N	55	56	2400	50	53	51	51
Zernikeplaats 175	3068JA	85051		25.5	N	52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 176	3068ZN	85035		4.5	N	55	56	2400	50	52	50	50
Zernikeplaats 177	3068JA	85054		25.5		52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 178	3068ZN	85037		4.5	N	55	55	2100	50	52	49	49
Zernikeplaats 179	3068JA	85057		25.5		52	55	2100	50	50	49	49
Zernikeplaats 180	3068ZN	85039		4.5	N	54	55	2100	50	51	49	49
Zernikeplaats 181	3068JA	85063		25.5		52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 182	3068ZN	85021		7.5	N	58	58	3000	50	55	53	53
Zernikeplaats 183	3068JA	85066		25.5		52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 184	3068ZN	85023		7.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Zernikeplaats 185	3068JA	85105		25.5	N	52	53	1600	50	49	48	48
Zernikeplaats 186	3068ZN	85025		7.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Zernikeplaats 187	3068JA	85108		25.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Zernikeplaats 188	3068ZN	85027		7.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Zernikeplaats 189	3068JA	85111		25.5	N	53	53	1600	50	50	49	49
Zernikeplaats 190	3068ZN	85029		7.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Zernikeplaats 191	3068JA	85114		25.5	N	52	53	1600	50	50	49	49
Zernikeplaats 192	3068ZN	85031		7.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Zernikeplaats 193	3068JA	85081		28.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Zernikeplaats 194	3068ZN	85033		7.5	N	56	57	2700	50	53	51	51
Zernikeplaats 195	3068JA	85084		28.5	N	55	56	2400	50	53	52	52
Zernikeplaats 196	3068ZN	85035		7.5	N	55	56	2400	50	52	50	50
Zernikeplaats 197	3068JA	85087		28.5	N	55	55	2100	50	52	52	51
Zernikeplaats 198	3068ZN	85037		7.5	N	55	56	2400	50	52	50	50
Zernikeplaats 199	3068JA	85090		28.5	N	55	55	2100	50	52	52	51
Zernikeplaats 200	3068ZN	85039		7.5	N	54	55	2100	50	52	49	49
Zernikeplaats 201	3068JA	85093		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 202	3068ZP	85021		10.5	N	58	58	3000	50	55	53	53
Zernikeplaats 203	3068JA	85096		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 203 A	3068JA	85060		31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51
Zernikeplaats 204	3068ZP	85023		10.5	N	57	58	3000	50	55	53	53
Zernikeplaats 205	3068JA	85099		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 206	3068ZP	85025		10.5	N	57	58	3000	50	54	53	53
Zernikeplaats 207	3068JA	85102		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 208	3068ZP	85027		10.5	N	57	58	3000	50	54	53	52
Zernikeplaats 209	3068JA	85105		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 210	3068ZP	85029		10.5	N	57	57	2700	50	54	53	52
Zernikeplaats 211	3068JA	85108		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 212	3068ZP	85031		10.5	N	56	57	2700	50	53	52	52
Zernikeplaats 213	3068JA	85111		28.5	N	55	55	2100	50	52	51	51
Zernikeplaats 214	3068ZP	85033		10.5	N	56	57	2700	50	53	52	51
Zernikeplaats 215	3068JA	85114		28.5	N	54	55	2100	50	51	51	50
Zernikeplaats 216	3068ZP	85035		10.5	N	56	56	2400	50	53	51	51
Zernikeplaats 217	3068JA	85081		31.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Zernikeplaats 218	3068ZP	85037		10.5	N	55	56	2400	50	52	50	50
Zernikeplaats 219	3068JA	85084		31.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Zernikeplaats 220	3068ZP	85039		10.5	N	55	56	2400	50	52	50	50
Zernikeplaats 221	3068JA	85087		31.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Zernikeplaats 222	3068ZP	85021		13.5	N	58	58	3000	50	55	53	53
Zernikeplaats 223	3068JA	85090		31.5	N	57	57	2700	50	54	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Zernikeplaats 224	3068ZP	85023	13.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 225	3068JA	85093	31.5	N	56	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 226	3068ZP	85025	13.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 227	3068JA	85096	31.5	N	56	57	2700	50	53	52	51	51
Zernikeplaats 228	3068ZP	85027	13.5	N	57	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 229	3068JA	85099	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 230	3068ZP	85029	13.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 231	3068JA	85102	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 232	3068ZP	85031	13.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Zernikeplaats 233	3068JA	85105	31.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 234	3068ZP	85033	13.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Zernikeplaats 235	3068JA	85108	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 236	3068ZP	85035	13.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 237	3068JA	85111	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 238	3068ZP	85037	13.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 239	3068JA	85114	31.5	N	56	56	2400	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 240	3068ZP	85039	13.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 241	3068JA	85081	34.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 242	3068ZR	85021	16.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 243	3068JA	85084	34.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 244	3068ZR	85023	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 245	3068JA	85087	34.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 246	3068ZR	85025	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 247	3068JA	85090	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 248	3068ZR	85027	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 249	3068JA	85093	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 250	3068ZR	85029	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 251	3068JA	85096	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 251 A	3068JA	85060	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 252	3068ZR	85031	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 253	3068JA	85099	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 254	3068ZR	85033	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 255	3068JA	85102	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 256	3068ZR	85035	16.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 257	3068JA	85105	34.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 258	3068ZR	85037	16.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Zernikeplaats 259	3068JA	85108	34.5	N	56	57	2700	50	54	51	51	51
Zernikeplaats 260	3068ZR	85039	16.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 261	3068JA	85111	34.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 262	3068ZR	85021	19.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 263	3068JA	85114	34.5	N	56	57	2700	50	53	51	51	51
Zernikeplaats 264	3068ZR	85023	19.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 265	3068JA	85081	37.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 266	3068ZR	85025	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 267	3068JA	85084	37.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 268	3068ZR	85027	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 269	3068JA	85087	37.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 270	3068ZR	85029	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 271	3068JA	85090	37.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Zernikeplaats 272	3068ZR	85031	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 273	3068JA	85093	37.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 274	3068ZR	85033	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8					
Zernikeplaats 275	3068JA	85096	37.5	N	57	57	52	52	52			52
Zernikeplaats 276	3068ZR	85035	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 277	3068JA	85099	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 278	3068ZR	85037	19.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 279	3068JA	85102	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 280	3068ZR	85039	19.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 281	3068JA	85105	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 282	3068ZS	85022	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 283	3068JA	85108	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 284	3068ZS	85024	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 285	3068JA	85111	37.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 286	3068ZS	85026	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 287	3068JA	85114	37.5	N	57	57	2700	50	54	51	51	51
Zernikeplaats 288	3068ZS	85028	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 289	3068JA	85082	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 290	3068ZS	85030	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 291	3068JA	85085	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 292	3068ZS	85032	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 293	3068JA	85088	40.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 294	3068ZS	85034	22.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 295	3068JA	85091	40.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 296	3068ZS	85036	22.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 297	3068JA	85094	40.5	N	57	58	3000	50	54	53	52	52
Zernikeplaats 298	3068ZS	85038	22.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 299	3068JA	85097	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 299 A	3068JA	85061	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 300	3068ZS	85040	22.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 301	3068JA	85100	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 302	3068ZS	85022	25.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	53
Zernikeplaats 303	3068JA	85103	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 304	3068ZS	85024	25.5	N	58	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 305	3068JA	85106	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	51
Zernikeplaats 306	3068ZS	85026	25.5	N	58	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 307	3068JA	85109	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 308	3068ZS	85028	25.5	N	58	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 309	3068JA	85112	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 310	3068ZS	85030	25.5	N	58	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 311	3068JA	85115	40.5	N	57	57	2700	50	54	52	51	51
Zernikeplaats 312	3068ZS	85032	25.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 313	3068JA	85082	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 314	3068ZS	85034	25.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 315	3068JA	85085	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 316	3068ZS	85036	25.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 317	3068JA	85088	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 318	3068ZS	85038	25.5	N	58	59	3300	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 319	3068JA	85091	43.5	N	58	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 320	3068ZS	85040	25.5	N	58	58	3000	50	55	53	53	53
Zernikeplaats 321	3068JA	85094	43.5	N	57	58	3000	50	55	53	52	52
Zernikeplaats 323	3068JA	85097	43.5	N	57	58	3000	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 325	3068JA	85100	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 327	3068JA	85103	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52
Zernikeplaats 329	3068JA	85106	43.5	N	57	57	2700	50	54	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Zernikeplaats	nummer	ID	Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geleidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geleidbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
Zernikeplaats 331	3068JA	85109		43.5	N	57	57	2700	50	54	52	52
Zernikeplaats 333	3068JA	85112		43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Zernikeplaats 335	3068JA	85115		43.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Zernikeplaats 532	3068JB	85122		4.5	N	50	52	1300	50	47	47	47
Zernikeplaats 534	3068JB	85120		4.5	N	50	51	1000	50	47	47	47
Zernikeplaats 536	3068JB	85140		4.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Zernikeplaats 538	3068JB	85116		4.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Zernikeplaats 540	3068JB	85146		4.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Zernikeplaats 542	3068JB	85148		4.5	N	57	58	3000	50	55	52	52
Zernikeplaats 544	3068JB	85150		4.5	N	57	58	3000	50	54	52	52
Zernikeplaats 546	3068JB	85154		4.5	N	58	59	3300	50	55	53	52
Zernikeplaats 548	3068JB	85158		4.5	N	57	57	2700	50	54	52	51
Zernikeplaats 554	3068JB	85122		7.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Zernikeplaats 556	3068JB	85120		7.5	N	51	52	1300	50	48	48	47
Zernikeplaats 558	3068JB	85118		7.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Zernikeplaats 560	3068JB	85140		7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 562	3068JB	85146		7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 564	3068JB	85148		7.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 566	3068JB	85150		7.5	N	58	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 568	3068JB	85152		7.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 570	3068JB	85154		7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53
Zernikeplaats 572	3068JB	85158		7.5	N	58	59	3300	50	55	52	52
Zernikeplaats 574	3068JB	85126		7.5	N	47	50	0	50	44	43	43
Zernikeplaats 578	3068JB	85123		10.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Zernikeplaats 580	3068JB	85121		10.5	N	52	53	1600	50	49	48	48
Zernikeplaats 582	3068JB	85119		10.5	N	52	53	1600	50	49	49	49
Zernikeplaats 584	3068JB	85141		10.5	N	58	58	3000	50	55	52	52
Zernikeplaats 586	3068JB	85147		10.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 588	3068JB	85149		10.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 590	3068JB	85151		10.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 592	3068JB	85153		10.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 594	3068JB	85155		10.5	N	60	60	3600	50	57	54	53
Zernikeplaats 596	3068JB	85159		10.5	N	58	59	3300	50	55	52	52
Zernikeplaats 598	3068JB	85127		10.5	N	48	50	0	50	45	44	44
Zernikeplaats 602	3068JB	85123		13.5	N	52	53	1600	50	49	48	48
Zernikeplaats 604	3068JB	85121		13.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Zernikeplaats 606	3068JB	85119		13.5	N	53	54	1900	50	50	50	50
Zernikeplaats 608	3068JB	85141		13.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 610	3068JB	85145		13.5		59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 612	3068JB	85149		13.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 614	3068JB	85151		13.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 616	3068JB	85153		13.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 618	3068JB	85155		13.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 620	3068JB	85159		13.5	N	58	59	3300	50	55	53	52
Zernikeplaats 622	3068JB	85127		13.5	N	48	50	0	50	45	44	44
Zernikeplaats 626	3068JB	85123		16.5	N	52	54	1900	50	49	49	49
Zernikeplaats 628	3068JB	85121		16.5	N	53	54	1900	50	50	50	50
Zernikeplaats 630	3068JB	85119		16.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Zernikeplaats 632	3068JB	85141		16.5	N	59	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 634	3068JB	85145		16.5		60	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 636	3068JB	85149		16.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 638	3068JB	85151		16.5	N	59	59	3300	50	56	53	53

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Zernikeplaats	nummer	straatnaam	postcode	huisnummer	richting	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8
ID Rekenmodel												
Zernikeplaats 640	3068JB	85153		16.5	N	59	3300	50	56	54	53	53
Zernikeplaats 642	3068JB	85155		16.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 644	3068JB	85159		16.5	N	58	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 646	3068JB	85127		16.5	N	48	51	1000	50	45	44	44
Zernikeplaats 648	3068JB	85125		16.5	N	49	50	0	50	46	45	45
Zernikeplaats 650	3068JB	85123		19.5	N	52	54	1900	50	50	49	49
Zernikeplaats 652	3068JB	85121		19.5	N	53	55	2100	50	50	50	50
Zernikeplaats 654	3068JB	85119		19.5	N	54	55	2100	50	51	51	51
Zernikeplaats 656	3068JB	85141		19.5	N	59	60	3600	50	57	55	54
Zernikeplaats 658	3068JB	85145		19.5		59	60	3600	50	57	55	54
Zernikeplaats 660	3068JB	85149		19.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 662	3068JB	85151		19.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 664	3068JB	85153		19.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 666	3068JB	85155		19.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 668	3068JB	85159		19.5	N	58	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 670	3068JB	85127		19.5	N	48	51	1000	50	46	45	45
Zernikeplaats 672	3068JB	85125		19.5	N	49	50	0	50	46	45	45
Zernikeplaats 674	3068JB	85123		22.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Zernikeplaats 676	3068JB	85121		22.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Zernikeplaats 678	3068JB	85119		22.5	N	54	56	2400	50	51	51	51
Zernikeplaats 680	3068JB	85141		22.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Zernikeplaats 682	3068JB	85145		22.5		60	60	3600	50	57	55	54
Zernikeplaats 684	3068JB	85149		22.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 686	3068JB	85151		22.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 688	3068JB	85153		22.5	N	59	59	3300	50	56	54	54
Zernikeplaats 690	3068JB	85155		22.5	N	60	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 692	3068JB	85159		22.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 694	3068JB	85127		22.5	N	49	51	1000	50	47	46	46
Zernikeplaats 696	3068JB	85125		22.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Zernikeplaats 698	3068JB	85123		25.5	N	53	54	1900	50	50	49	49
Zernikeplaats 700	3068JB	85121		25.5	N	54	55	2100	50	51	50	50
Zernikeplaats 702	3068JB	85119		25.5	N	55	56	2400	50	52	51	51
Zernikeplaats 704	3068JB	85141		25.5	N	60	60	3600	50	57	55	55
Zernikeplaats 706	3068JB	85145		25.5		60	60	3600	50	57	55	55
Zernikeplaats 708	3068JB	85149		25.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 710	3068JB	85151		25.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 712	3068JB	85153		25.5	N	59	60	3600	50	57	54	54
Zernikeplaats 714	3068JB	85155		25.5	N	61	61	3900	50	58	55	54
Zernikeplaats 716	3068JB	85159		25.5	N	59	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 718	3068JB	85127		25.5	N	50	52	1300	50	48	47	47
Zernikeplaats 720	3068JB	85125		25.5	N	50	51	1000	50	48	47	47
Zernikeplaats 734	3068JB	85170		1.5	N	53	54	1900	50	51	50	49
Zernikeplaats 736	3068JB	85172		1.5	N	53	53	1600	50	50	50	49
Zernikeplaats 740	3068JB	85142		1.5	N	50	50	0	50	47	46	46
Zernikeplaats 750	3068JB	85160		4.5	N	57	57	2700	50			52
Zernikeplaats 752	3068JB	85164		4.5	N	58	58	3000	50	55	53	52
Zernikeplaats 754	3068JB	85168		4.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Zernikeplaats 756	3068JB	85170		4.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Zernikeplaats 758	3068JB	85172		4.5	N	57	57	2700	50	54	51	51
Zernikeplaats 760	3068JB	85142		4.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Zernikeplaats 768	3068JB	85130		7.5	N	46	50	0	50	44	42	42
Zernikeplaats 772	3068JB	85160		7.5	N	58	59	3300	50	55	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
Zernikeplaats	nr.	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 6	Variant 7	Variant 8		
Zernikeplaats 774	3068JB	85162		7.5	N	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 776	3068JB	85164		7.5	N	60	60	3600	50	57	53	53
Zernikeplaats 778	3068JB	85168		7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 780	3068JB	85170		7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 782	3068JB	85172		7.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 784	3068JB	85142		7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Zernikeplaats 786	3068JB	85136		7.5	N	49	50	0	50	46	44	44
Zernikeplaats 792	3068JB	85131		10.5	N	47	50	0	50	44	43	43
Zernikeplaats 794	3068JB	85129		10.5	N	47	50	0	50	44	43	43
Zernikeplaats 796	3068JB	85161		10.5	N	58	59	3300	50	55	52	52
Zernikeplaats 798	3068JB	85163		10.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 800	3068JB	85165		10.5	N	60	60	3600	50	57	53	53
Zernikeplaats 802	3068JB	85169		10.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 804	3068JB	85171		10.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 806	3068JB	85173		10.5	N	57	58	3000	50	55	51	51
Zernikeplaats 808	3068JB	85143		10.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
Zernikeplaats 810	3068JB	85137		10.5	N	49	51	1000	50	46	45	45
Zernikeplaats 812	3068JB	85135		10.5	N	48	50	0	50	45	43	43
Zernikeplaats 816	3068JB	85131		13.5	N	47	51	1000	50	44	43	43
Zernikeplaats 818	3068JB	85129		13.5	N	47	50	0	50	44	44	44
Zernikeplaats 820	3068JB	85161		13.5	N	58	59	3300	50	55	53	52
Zernikeplaats 822	3068JB	85163		13.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 824	3068JB	85165		13.5	N	60	60	3600	50	57	54	53
Zernikeplaats 826	3068JB	85169		13.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 828	3068JB	85171		13.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 830	3068JB	85173		13.5	N	57	58	3000	50	55	51	51
Zernikeplaats 832	3068JB	85143		13.5	N	51	52	1300	50	48	47	47
Zernikeplaats 834	3068JB	85137		13.5	N	49	51	1000	50	47	45	45
Zernikeplaats 836	3068JB	85135		13.5	N	48	50	0	50	45	43	43
Zernikeplaats 840	3068JB	85131		16.5	N	48	51	1000	50	45	44	44
Zernikeplaats 842	3068JB	85129		16.5	N	48	51	1000	50	45	44	44
Zernikeplaats 844	3068JB	85161		16.5	N	58	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 846	3068JB	85163		16.5	N	59	59	3300	50	56	54	53
Zernikeplaats 848	3068JB	85165		16.5	N	60	60	3600	50	57	54	53
Zernikeplaats 850	3068JB	85169		16.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 852	3068JB	85171		16.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 854	3068JB	85173		16.5	N	57	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 856	3068JB	85143		16.5	N	51	52	1300	50	48	48	48
Zernikeplaats 858	3068JB	85137		16.5	N	50	51	1000	50	47	45	45
Zernikeplaats 860	3068JB	85135		16.5	N	48	50	0	50	46	44	44
Zernikeplaats 864	3068JB	85131		19.5	N	48	51	1000	50	45	45	45
Zernikeplaats 866	3068JB	85129		19.5	N	48	51	1000	50	45	45	45
Zernikeplaats 868	3068JB	85161		19.5	N	58	59	3300	50	56	53	52
Zernikeplaats 870	3068JB	85163		19.5	N	59	59	3300	50	56	53	53
Zernikeplaats 872	3068JB	85165		19.5	N	60	60	3600	50	57	54	53
Zernikeplaats 874	3068JB	85169		19.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 876	3068JB	85171		19.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 878	3068JB	85173		19.5	N	58	58	3000	50	55	52	51
Zernikeplaats 880	3068JB	85143		19.5	N	51	52	1300	50	49	48	48
Zernikeplaats 882	3068JB	85137		19.5	N	50	52	1300	50	47	46	46
Zernikeplaats 884	3068JB	85135		19.5	N	49	51	1000	50	46	45	45
Zernikeplaats 888	3068JB	85131		22.5	N	49	52	1300	50	47	46	46

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 6	Variant 7	Variant 8						
Zernikeplaats 890	3068JB	85129	22.5	N	49	52	50	47	46	46		46
Zernikeplaats 892	3068JB	85161	22.5	N	59	59	3300	50	56	53	52	52
Zernikeplaats 894	3068JB	85163	22.5	N	59	59	3300	50	56	54	53	53
Zernikeplaats 896	3068JB	85165	22.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Zernikeplaats 898	3068JB	85169	22.5	N	58	58	3000	50	55	52	51	51
Zernikeplaats 900	3068JB	85171	22.5	N	58	58	3000	50	55	52	51	51
Zernikeplaats 902	3068JB	85173	22.5	N	58	58	3000	50	55	52	51	51
Zernikeplaats 904	3068JB	85143	22.5	N	52	52	1300	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 906	3068JB	85137	22.5	N	51	52	1300	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 908	3068JB	85135	22.5	N	50	51	1000	50	47	46	46	46
Zernikeplaats 910	3068JB	85133	22.5	N	49	50	0	50	46	45	44	44
Zernikeplaats 912	3068JB	85131	25.5	N	51	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 914	3068JB	85129	25.5	N	50	53	1600	50	48	47	47	47
Zernikeplaats 916	3068JB	85161	25.5	N	59	59	3300	50	56	53	53	53
Zernikeplaats 918	3068JB	85163	25.5	N	59	59	3300	50	56	54	54	54
Zernikeplaats 920	3068JB	85165	25.5	N	60	60	3600	50	57	54	54	54
Zernikeplaats 922	3068JB	85169	25.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Zernikeplaats 924	3068JB	85171	25.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Zernikeplaats 926	3068JB	85173	25.5	N	58	58	3000	50	55	52	52	52
Zernikeplaats 928	3068JB	85143	25.5	N	53	54	1900	50	51	50	50	50
Zernikeplaats 930	3068JB	85137	25.5	N	53	54	1900	50	50	49	49	49
Zernikeplaats 932	3068JB	85135	25.5	N	52	53	1600	50	49	48	48	48
Zernikeplaats 934	3068JB	85133	25.5	N	51	52	1300	50	48	47	47	47
Zilverdistel 1	3068NT	04698	7.5	N	60	62	4100	50	57	57	57	57
Zilverdistel 3	3068NT	04697	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Zilverdistel 5	3068NT	04696	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Zilverdistel 7	3068NT	04695	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Zilverdistel 9	3068NT	04694	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Zilverdistel 11	3068NT	04693	7.5	N	59	63	4400	50	57	56	56	56
Zilverdistel 13	3068NT	04810	7.5	N	60	63	4400	50	57	57	57	57
Zilverdistel 15	3068NT	04808	7.5	N	60	64	4700	50	58	57	57	58
Zilverdistel 17	3068NT	04805	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58
Zilverdistel 19	3068NT	04802	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58
Zilverdistel 21	3068NT	04799	7.5	N	61	64	4700	50	58	58	58	58
Zilverdistel 22	3068NV	04865	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	59
Zilverdistel 23	3068NT	04798	7.5	N	61	65	5000	50	58	58	58	58
Zilverdistel 24	3068NV	04864	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	59
Zilverdistel 25	3068NT	04794	7.5	N	61	65	5000	50	59	58	58	59
Zilverdistel 26	3068NV	04863	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	59
Zilverdistel 27	3068NT	04790	7.5		63	67	8100	50	60	60	60	61
Zilverdistel 28	3068NV	04862	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	58
Zilverdistel 30	3068NV	04861	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	59
Zilverdistel 32	3068NV	04860	4.5	N	61	67	8100	50	58	58	58	58
Zilverdistel 34	3068NV	04851	4.5	N	61	68	8300	50	59	58	58	59
Zilverdistel 36	3068NV	04849	4.5	N	61	68	8300	50	58	58	58	59
Zilverdistel 38	3068NV	04848	4.5	N	61	68	8300	50	58	58	58	59
Zilverdistel 40	3068NV	04846	4.5	N	62	68	8300	50	59	59	59	59
Zomerdoorn 1	3068MZ	04484	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 2	3068MZ	04411	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	51	51
Zomerdoorn 3	3068MZ	04485	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 4	3068MZ	04409	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	50
Zomerdoorn 5	3068MZ	04486	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												Variant 8
Zomerdoorn 6	3068MZ	04410	4.5	N	54	55	2100	50	51	50	50	51
Zomerdoorn 7	3068MZ	04487	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 8	3068MZ	04413	4.5	N	54	55	2100	50	51	51	50	51
Zomerdoorn 9	3068MZ	04488	4.5	N	56	57	2700	50	53	53	52	53
Zomerdoorn 10	3068MZ	04414	4.5	N	54	55	2100	50	52	51	51	51
Zomerdoorn 11	3068MZ	04489	4.5	N	55	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 12	3068MZ	04412	7.5		58	59	3300	50	55	55	55	55
Zomerdoorn 13	3068MZ	04491	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 14	3068MZ	04417	4.5		54	55	2100	50	51	51	51	51
Zomerdoorn 15	3068MZ	04493	4.5	N	56	56	2400	50	53	52	52	52
Zomerdoorn 16	3068MZ	04415	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 18	3068MZ	04416	4.5	N	57	58	3000	50	55	54	54	54
Zomerdoorn 20	3068MZ	04418	4.5	N	56	57	2700	50	54	53	53	53
Zomerdoorn 22	3068MZ	04408	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 24	3068MZ	04407	7.5		57	59	3300	50	55	55	55	55
Zomerdoorn 26	3068MZ	04497	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 28	3068MZ	04496	4.5	N	57	57	2700	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 30	3068MZ	04495	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 32	3068MZ	04494	7.5	N	59	60	3600	50	56	56	56	56
Zomerdoorn 34	3068MZ	04492	4.5	N	57	58	3000	50	54	54	54	54
Zomerdoorn 36	3068MZ	04490	4.5		57	58	3000	50	54	54	54	54

Bijlage C2. adressen noordelijk deel (totaal 19 pagina's)

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

Gemeente: Lansingerland

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L ZOAB		
Bergweg-zuid 94	2661CV	15103	4.5	50	50	0	50	48		47
Bergweg-zuid 108	2661CV	15114	4.5	N	54	54	1900	50	52	50
Bergweg-zuid 110	2661CW	15113	4.5	N	56	56	2400	50	53	51
Bergweg-zuid 124	2661CW	16296	4.5	N	51	51	1000	50	49	45
Bergweg-zuid 126	2661CW	16295	4.5	N	53	53	1600	50	50	48
Bergweg-zuid 128	2661CW	16294	1.5	N	52	52	1300	50	50	46
Bergweg-zuid 130	2661CW	16293	4.5	N	52	52	1300	50	50	47
Bergweg-zuid 132	2661CW	15119	4.5	N	52	52	1300	50	50	47
Bergweg-zuid 134	2661CW	15118	4.5	N	52	52	1300	50	50	47
Bergweg-zuid 136	2661CW	16292	4.5	N	51	51	1000	50	48	45
Bergweg-zuid 138	2661CW	16291	1.5	N	51	51	1000	50	49	45
Bergweg-zuid 140 i	2661CW	16308	4.5	N	50	50	0	50	47	44
Bergweg-zuid 155	2661CT	15105	4.5		50	50	0	50	48	47
Bergweg-zuid 156	2661CW	08447	7.5		50	50	0	50	48	45
Bergweg-zuid 159	2661CT	15106	1.5		50	50	0	50	48	47
Bergweg-zuid 161	2661CT	15104	7.5		50	50	0	50	47	46
Bergweg-zuid 167	2661CT	15111	4.5	N	51	51	1000	50	48	47
Bergweg-zuid 169	2661CT	15110	4.5	N	53	53	1600	50	50	49
Bergweg-zuid 173	2661CT	15108	4.5	N	54	54	1900	50	51	50
Bergweg-zuid 177	2661CT	50124	4.5	N	56	56	2400	50	53	51
Bergweg-zuid 177 a	2661CT	12870	1.5	N	55	55	2100	50	53	51

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)					
Grindweg 139	3054VJ	08453	7.5	50	50	0	50	48		45
Grindweg 145	3054VJ	08452	4.5	50	50	0	50	48		45
Grindweg 147	3054VJ	08431	4.5	50	50	0	50	48		45
Grindweg 151	3054VJ	08433	4.5	49	50	0	50	47		44
Grindweg 155	3054VJ	08437	4.5	50	50	0	50	48		45
Grindweg 696	3055VD	15120	7.5	50	50	0	50	48		44
Grindweg 750	3055VD	12869	4.5 N	54	54	1900	50	51		48
Lamsrustlaan 18	3054VG	08514	7.5	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 19	3054VG	50119	7.5	50	50	0	50	48		44
Lamsrustlaan 36	3054VG	50078	7.5	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 40	3054VG	08519	7.5	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 56	3054VG	08045	4.5 N	50	50	0	50	48		43
Lamsrustlaan 58	3054VG	08043	4.5 N	50	50	0	50	48		42
Lamsrustlaan 60	3054VG	50060	4.5 N	50	50	0	50	49		44
Lamsrustlaan 62	3054VG	08039	7.5 N	51	51	1000	50	49		44
Lamsrustlaan 64	3054VG	08037	7.5 N	52	52	1300	50	50		45
Lamsrustlaan 66	3054VG	08033	4.5 N	52	52	1300	50	50		45
Lamsrustlaan 68	3054VG	08034	4.5 N	52	52	1300	50	50		45
Lamsrustlaan 70	3054VG	08035	4.5 N	51	51	1000	50	49		44
Lamsrustlaan 72	3054VG	08036	4.5 N	50	50	0	50	48		43
Lamsrustlaan 181	3054VG	08472	7.5	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 187	3054VG	08450	7.5	51	51	1000	50	49		46
Lamsrustlaan 189	3054VG	50069	7.5	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 193	3054VG	08439	4.5	50	50	0	50	48		43
Lamsrustlaan 197	3054VG	50079	7.5	50	50	0	50	49		45
Lamsrustlaan 199	3054VG	50077	7.5 N	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 201	3054VG	87408	7.5 N	52	52	1300	50	50		46
Lamsrustlaan 203	3054VG	08518	4.5 N	50	50	0	50	48		45
Lamsrustlaan 205	3054VG	08515	7.5 N	52	52	1300	50	50		46
Lamsrustlaan 207	3054VG	87407	7.5 N	52	52	1300	50	50		46
Lamsrustlaan 209	3054VG	50070	4.5 N	50	50	0	50	48		44
Lamsrustlaan 211	3054VG	50062	7.5 N	52	52	1300	50	50		45
Lamsrustlaan 213	3054VG	50061	7.5 N	52	52	1300	50	50		46
Lamsrustlaan 323	3054VG	50118	4.5 N	52	52	1300	50	50		45

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								Variant 22N+			
								Variant 23			
ID	Rekenmodel	Hoogte	Streetwaarde [dB]	Variant 22	Variant 23	Variant 24	Variant 25	Variant 26	Variant 27	Variant 28	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van Koot 1	2651KM	13941	4.5	54	54	1900	50	52	49	50	49
Laan van Koot 3	2651KM	13941	4.5	54	54	1900	50	52	49	50	49
Rodenrijseweg 86	2651AT	07429	4.5	51	51	1000	50	49	45	47	45
Rodenrijseweg 86 a	2651AT	50015	4.5	52	52	1300	50	49	45	47	45
Rodenrijseweg 88	2651AT	50013	4.5	51	51	1000	50	49	45	47	45
Rodenrijseweg 92	2651AT	07709	7.5	53	53	1600	50	51	48	50	48
Rodenrijseweg 92 a	2651AT	07714	4.5	53	53	1600	50	51	49	50	49
Rodenrijseweg 94	2651AT	07713	4.5	53	53	1600	50	51	49	50	48
Rodenrijseweg 96	2651AT	07712	4.5	53	53	1600	50	50	48	49	48
Rodenrijseweg 98	2651AT	07733	4.5	53	53	1600	50	50	48	49	47
Rodenrijseweg 100	2651AT	13940	4.5	54	54	1900	50	51	48	50	48
Rodenrijseweg 102	2651AT	13940	4.5	54	54	1900	50	51	48	50	48
Rodenrijseweg 108	2651AT	07768	7.5	54	54	1900	50	52	49	50	49
Rodenrijseweg 110	2651AT	07765	4.5	53	53	1600	50	51	49	50	49
Rodenrijseweg 112	2651AT	07284	4.5	50	50	0	50	48	46	47	46
Rodenrijseweg 114	2651AT	07281	4.5	51	51	1000	50	48	46	47	46
Rodenrijseweg 118	2651AT	07276	4.5	50	50	0	50	48	46	47	46
Rodenrijseweg 118 a	2651AT	07330	4.5	51	51	1000	50	48	46	47	46
Rodenrijseweg 120	2651AT	07322	4.5	50	50	0	50	47	46	46	46
Rodenrijseweg 363	2651BT	07414	7.5	50	50	0	50	48	45	47	45
Rodenrijseweg 367	2651BT	07413	7.5	50	50	0	50	47	46	47	45
Rodenrijseweg 371	2651AM	07473	4.5	51	51	1000	50	48	45	47	45
Rodenrijseweg 373	2651AM	07474	4.5	52	52	1300	50	49	46	48	46
Rodenrijseweg 375	2651AM	07472	7.5	54	54	1900	50	51	47	49	47
Rodenrijseweg 377	2651AM	50021	4.5	51	51	1000	50	49	46	48	46
Rodenrijseweg 379	2651AM	07469	7.5	52	52	1300	50	49	46	48	46
Rodenrijseweg 381	2651AM	07487	7.5	52	52	1300	50	49	46	48	46
Rodenrijseweg 383	2651AM	07486	7.5	52	52	1300	50	50	47	48	47
Rodenrijseweg 385	2651AM	07485	7.5	52	52	1300	50	49	46	48	46
Rodenrijseweg 387	2651AM	07484	7.5	52	52	1300	50	50	47	48	46
Rodenrijseweg 389	2651AM	07483	7.5	52	52	1300	50	50	47	48	46
Rodenrijseweg 391	2651AM	07482	7.5	52	52	1300	50	50	46	48	46
Rodenrijseweg 393	2651AM	07481	7.5	52	52	1300	50	50	46	48	46
Rodenrijseweg 395	2651AM	07480	7.5	52	52	1300	50	50	47	48	46
Rodenrijseweg 397	2651AM	07479	7.5	53	53	1600	50	51	48	49	47
Rodenrijseweg 399	2651AM	07478	7.5	52	52	1300	50	50	46	48	46
Rodenrijseweg 401	2651AM	07477	7.5	54	54	1900	50	52	48	50	48
Rodenrijseweg 403	2651AM	07475	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 405	2651AM	07507	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 407	2651AM	07505	7.5	54	54	1900	50	52	48	50	48
Rodenrijseweg 409	2651AM	07504	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 411	2651AM	07502	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 413	2651AM	07529	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 415	2651AM	07528	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 417	2651AM	07711	4.5	53	53	1600	50	51	47	49	47
Rodenrijseweg 419	2651AM	07710	4.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Rodenrijseweg 421	2651AM	07708	4.5	53	53	1600	50	50	48	50	48

## Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 22N+	
										Variant 23	
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23	Variant 22N+	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rodenrijseweg 423	2651AM	07707		4.5		53	53	1600	50	48	47
Rodenrijseweg 425	2651AM	07706		4.5		52	52	1300	50	49	46
Rodenrijseweg 427	2651AN	50051		4.5		51	51	1000	50	48	47
Rodenrijseweg 429	2651AN	87404		4.5		51	51	1000	50	48	46
Rodenrijseweg 435	2651AN	07723		4.5		52	52	1300	50	50	47
Rodenrijseweg 437	2651AN	07722		4.5		53	53	1600	50	50	47
Rodenrijseweg 439	2651AN	07720		4.5		52	52	1300	50	49	46
Rodenrijseweg 441	2651AN	07718		4.5		52	52	1300	50	50	46
Rodenrijseweg 443	2651AN	07719		4.5		52	52	1300	50	49	46
Rodenrijseweg 445	2651AN	07721		4.5		52	52	1300	50	50	47
Rodenrijseweg 447 a	2651AN	07736		4.5		53	53	1600	50	50	46
Rodenrijseweg 447 b	2651AN	07730		7.5		53	53	1600	50	50	47
Rodenrijseweg 449	2651AN	07728		4.5		54	54	1900	50	52	48
Rodenrijseweg 451	2651AN	07727		7.5		56	56	2400	50	53	49
Rodenrijseweg 459	2651AN	07724		4.5		55	55	2100	50	52	49
Rodenrijseweg 465	2651AN	50054		7.5		55	55	2100	50	52	49
Rodenrijseweg 467	2651AN	07725		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 467 a	2651AN	07748		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 467 b	2651AN	07747		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 469	2651AN	07746		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 471	2651AN	07745		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 471 a	2651AN	50056		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 471 l	2651AN	07744		4.5		54	54	1900	50	51	48
Rodenrijseweg 473	2651AP	07742		1.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 483	2651AP	07760		4.5		55	55	2100	50	52	49
Rodenrijseweg 485	2651AP	07759		4.5		51	51	1000	50	48	45
Rodenrijseweg 487	2651AP	07758		1.5		56	56	2400	50	53	49
Rodenrijseweg 493	2651AP	07767		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 495	2651AP	07766		1.5		54	54	1900	50	51	48
Rodenrijseweg 497	2651AP	07764		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 499	2651AP	07763		4.5		54	54	1900	50	52	49
Rodenrijseweg 501	2651AP	07762		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 503	2651AP	50059		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 507	2651AP	07770		4.5		54	54	1900	50	52	48
Rodenrijseweg 509	2651AP	13942		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 509 a	2651AP	13942		4.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 511 a	2651AP	13931		7.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 511 b	2651AP	07118		4.5		53	53	1600	50	50	48
Rodenrijseweg 513 a	2651AP	07120		4.5		52	52	1300	50	49	48
Rodenrijseweg 515	2651AP	87400		4.5		55	55	2100	50	52	50
Rodenrijseweg 517	2651AP	07117		1.5		53	53	1600	50	50	48
Rodenrijseweg 519	2651AP	07115		1.5		54	54	1900	50	51	49
Rodenrijseweg 521	2651AP	07116		4.5		53	53	1600	50	50	48
Rodenrijseweg 523	2651AR	07114		1.5		52	52	1300	50	50	48
Rodenrijseweg 525	2651AR	07112		1.5		51	51	1000	50	48	47
Rodenrijseweg 527	2651AR	07113		4.5		53	53	1600	50	50	48
Rodenrijseweg 527 a	2651AR	07153		4.5		53	53	1600	50	50	49
Rodenrijseweg 527 b	2651AR	07148		4.5		53	53	1600	50	51	49
Rodenrijseweg 527 c	2651AR	07147		4.5		53	53	1600	50	51	49
Rodenrijseweg 527 d	2651AR	07143		4.5		52	52	1300	50	49	48
Rodenrijseweg 529	2651AR	50006		4.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 531	2651AR	50005		4.5		50	50	0	50	47	46

## Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 22N+	
										Variant 23	Variant 22N+
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23	Variant 22N+	
Rodenrijseweg 533	2651AR	07150		4.5		50	47	47	47	46	
Rodenrijseweg 535	2651AR	50004		4.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 535 a	2651AR	50003		4.5		50	50	0	50	48	46
Rodenrijseweg 535 b	2651AR	87401		4.5		53	53	1600	50	49	49
Rodenrijseweg 535 c	2651AR	07158		4.5		52	52	1300	50	49	48
Rodenrijseweg 535 d	2651AR	07157		4.5		52	52	1300	50	49	47
Rodenrijseweg 537	2651AR	07159		7.5		50	50	0	50	48	47
Rodenrijseweg 539	2651AR	07144		7.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 541	2651AR	07383		4.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 545	2651AR	07382		7.5		51	51	1000	50	49	48
Rodenrijseweg 553	2651AR	07381		4.5		51	51	1000	50	48	47
Rodenrijseweg 553 a	2651AR	07376		7.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 553 b	2651AR	07374		4.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 555	2651AS	07371		1.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 559	2651AS	07369		1.5		49	50	0	50	47	45
Rodenrijseweg 561	2651AS	07347		1.5		49	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 571	2651AS	07340		1.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 575	2651AS	07336		1.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 577	2651AS	07362		4.5		50	50	0	50	47	46
Rodenrijseweg 583	2651AS	07357		7.5		49	50	0	50	47	46
Rosemondsingel 1	2651AW	07667		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 2	2651AW	07666		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 3	2651AW	07665		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 4	2651AW	07664		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 5	2651AW	07663		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 6	2651AW	07662		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 7	2651AW	07661		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 8	2651AW	07741		7.5		54	54	1900	50	52	48
Rosemondsingel 9	2651AW	07740		7.5		54	54	1900	50	51	48
Rosemondsingel 10	2651AW	07739		7.5		54	54	1900	50	51	48
Rosemondsingel 11	2651AW	07738		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 12	2651AW	07735		4.5		54	54	1900	50	51	47
Rosemondsingel 13	2651AW	07734		4.5		54	54	1900	50	52	48
Rosemondsingel 14	2651AW	07732		4.5		54	54	1900	50	52	48
Rosemondsingel 14 a	2651AW	07729		7.5		55	55	2100	50	52	49
Rosemondsingel 14 b	2651AW	07731		7.5		53	53	1600	50	50	48
Rosemondsingel 14 c	2651AW	50055		7.5		53	53	1600	50	51	47
Rosemondsingel 15	2651AW	07697		1.5		50	50	0	50	48	42
Rosemondsingel 16	2651AW	07695		4.5		53	53	1600	50	50	48
Rosemondsingel 17	2651AW	07696		4.5		50	50	0	50	48	45
Rosemondsingel 18	2651AW	07698		4.5		50	50	0	50	47	45
Stationsweg 1	2651BH	07431		7.5		51	51	1000	50	49	46
Stationsweg 3	2651BH	07428		7.5		52	52	1300	50	49	46
Stationsweg 5	2651BH	07422		4.5		51	51	1000	50	48	45
Stationsweg 7	2651BH	07418		4.5		51	51	1000	50	48	45
Stationsweg 9	2651BH	07416		4.5		51	51	1000	50	48	45
Stationsweg 11	2651BH	07517		4.5		51	51	1000	50	48	46
Stationsweg 13	2651BH	07518		4.5		51	51	1000	50	48	46
Stationsweg 15	2651BH	07519		4.5		51	51	1000	50	48	45
van Heesplein 1	2651BA	07541		4.5		53	53	1600	50	50	48
van Heesplein 2	2651BA	07675		7.5		53	53	1600	50	51	47
van Heesplein 3	2651BA	07674		7.5		54	54	1900	50	51	47

## Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								Variant 22N+			
								Variant 23			
Adres	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23	Variant 22N+		
van Heesplein 4	2651BA	07673	4.5	53	53	1600	50	50	45	45	44
van Heesplein 5	2651BA	07544	4.5	52	52	1300	50	49	45	47	43
Vosmaerstraat 1	2651AX	07516	4.5	51	51	1000	50	49	46	47	45
Vosmaerstraat 2	2651AZ	07470	4.5	51	51	1000	50	48	45	47	44
Vosmaerstraat 3	2651AX	07515	4.5	51	51	1000	50	49	46	48	44
Vosmaerstraat 5	2651AX	07514	4.5	51	51	1000	50	49	45	47	44
Vosmaerstraat 7	2651AX	07513	4.5	51	51	1000	50	49	45	48	44
Vosmaerstraat 9	2651AX	07540	4.5	52	52	1300	50	49	45	47	44
Vosmaerstraat 10	2651AZ	50027	4.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Vosmaerstraat 11	2651AX	07539	4.5	52	52	1300	50	49	45	47	44
Vosmaerstraat 12	2651AZ	50028	4.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Vosmaerstraat 13	2651AX	07538	4.5	51	51	1000	50	49	44	47	44
Vosmaerstraat 14	2651AZ	07508	4.5	51	51	1000	50	48	44	48	44
Vosmaerstraat 15	2651AX	07537	4.5	51	51	1000	50	48	44	46	44
Vosmaerstraat 17	2651AX	07536	4.5	52	52	1300	50	49	45	48	44
Vosmaerstraat 19	2651AX	07535	4.5	52	52	1300	50	50	45	48	44
Vosmaerstraat 20	2651AZ	07465	4.5	50	50	0	50	47	46	47	46
Vosmaerstraat 21	2651AX	07533	4.5	52	52	1300	50	49	45	47	44
Vosmaerstraat 22	2651AZ	07464	4.5	50	50	0	50	47	46	47	45
Vosmaerstraat 23	2651AX	07531	4.5	52	52	1300	50	49	44	47	44
Vosmaerstraat 24	2651AZ	07534	4.5	50	50	0	50	47	46	47	46
Vosmaerstraat 30	2651AZ	07551	7.5	54	54	1900	50	51	48	50	48
Vosmaerstraat 38	2651AZ	07543	4.5	50	50	0	50	47	44	46	44
Vosmaerstraat 45	2651AX	50048	4.5	50	50	0	50	48	46	47	46
Vosmaerstraat 46	2651AZ	07694	4.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Vosmaerstraat 47	2651AX	50049	7.5	53	53	1600	50	51	47	49	47
Vosmaerstraat 48	2651AZ	07693	4.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Vosmaerstraat 49	2651AX	07700	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	47
Vosmaerstraat 51	2651AX	50050	7.5	53	53	1600	50	50	47	49	45
Vosmaerstraat 53	2651AX	07702	4.5	51	51	1000	50	48	46	47	45
Wildersekade 33	2661AA	50090	7.5	51	51	1000	50	50	50	50	49
Zuideinde 1	2651BK	07772	7.5	53	53	1600	50	51	49	50	48
Zuideinde 3	2651BK	50058	4.5	51	51	1000	50	49	46	48	45
Zuideinde 5	2651BK	07107	4.5	51	51	1000	50	49	47	48	46
Zuideinde 9	2651BK	07123	7.5	52	52	1300	50	49	47	48	47
Zuideinde 13	2651BK	07122	7.5	52	52	1300	50	49	47	48	47
Zuideinde 17	2651BK	07121	4.5	50	50	0	50	47	46	47	46
Zuidersingel 1	2651AE	50014	7.5	51	51	1000	50	48	46	47	45
Zuidersingel 3	2651AE	07424	7.5	51	51	1000	50	48	46	47	44
Zuidersingel 5	2651AE	07423	7.5	50	50	0	50	48	46	47	45
Zuidersingel 6 c	2651AJ	07525	4.5	50	50	0	50	47	45	47	45
Zuidersingel 7	2651AE	07421	7.5	50	50	0	50	48	46	47	45
Zuidersingel 8 a	2651AJ	07520	4.5	50	50	0	50	47	44	46	44
Zuidersingel 8 b	2651AJ	07552	4.5	51	51	1000	50	49	46	48	45
Zuidersingel 9	2651AE	07419	7.5	50	50	0	50	47	46	47	45
Zuidersingel 14	2651AJ	07562	4.5	51	51	1000	50	49	46	47	46
Zuidersingel 16	2651AJ	07561	4.5	51	51	1000	50	49	46	47	46
Zuidersingel 18	2651AJ	07560	4.5	52	52	1300	50	49	46	47	46
Zuidersingel 20	2651AJ	07559	4.5	52	52	1300	50	49	46	47	46
Zuidersingel 22	2651AJ	07558	4.5	52	52	1300	50	49	46	48	46
Zuidersingel 24	2651AJ	07557	4.5	52	52	1300	50	49	47	48	46
Zuidersingel 28	2651AJ	07554	4.5	51	51	1000	50	49	47	48	46

## Gemeente: Lansingerland

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								Variant 22N+			
								Variant 23			
Adres	Postcode	ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23	Variant 22N+		
Zuidersingel 32	2651AJ	07757	4.5		52	52	1300	50	49	47	47
Zuidersingel 34	2651AJ	07755	4.5		52	52	1300	50	49	47	46
Zuidersingel 36	2651AJ	07754	4.5		52	52	1300	50	49	47	46
Zuidersingel 37	2651AG	07457	7.5		50	50	0	50	47	46	45
Zuidersingel 38	2651AJ	07753	4.5		52	52	1300	50	49	47	47
Zuidersingel 39	2651AG	07456	7.5		50	50	0	50	47	45	45
Zuidersingel 40	2651AJ	07752	4.5		52	52	1300	50	49	47	47
Zuidersingel 41	2651AG	07455	7.5		50	50	0	50	48	46	45
Zuidersingel 42	2651AJ	07751	4.5		52	52	1300	50	50	47	48
Zuidersingel 43	2651AG	07454	7.5		50	50	0	50	47	46	45
Zuidersingel 44	2651AJ	07750	4.5		53	53	1600	50	50	47	48
Zuidersingel 45	2651AG	07453	7.5		50	50	0	50	48	46	45
Zuidersingel 47	2651AG	07452	7.5		50	50	0	50	47	45	45
Zuidersingel 49	2651AG	50020	7.5		50	50	0	50	48	46	46
Zuidersingel 51	2651AG	07449	7.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 53	2651AG	07448	7.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 55	2651AG	07497	7.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 56 a	2651AK	07775	4.5		53	53	1600	50	50	47	48
Zuidersingel 57	2651AG	07495	7.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 58	2651AK	07774	4.5		53	53	1600	50	50	47	48
Zuidersingel 58 a	2651AK	07111	4.5		50	50	0	50	48	44	46
Zuidersingel 58 b	2651AK	80080	7.5		52	52	1300	50	50	47	48
Zuidersingel 59	2651AG	07494	7.5		51	51	1000	50	49	46	48
Zuidersingel 61	2651AG	07493	7.5		51	51	1000	50	48	46	47
Zuidersingel 63	2651AG	07492	7.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 64	2651AK	50002	7.5		51	51	1000	50	48	46	47
Zuidersingel 64 c	2651AK	07128	4.5		50	50	0	50	48	46	46
Zuidersingel 64 d	2651AK	07127	4.5		50	50	0	50	48	46	47
Zuidersingel 65	2651AG	87403	7.5		54	54	1900	50	51	48	50
Zuidersingel 66	2651AK	07126	4.5		50	50	0	50	47	45	46
Zuidersingel 66 c	2651AK	07277	7.5		50	50	0	50	47	46	45
Zuidersingel 75 b	9999XX	07524	4.5		50	50	0	50	47	45	46
Zuidersingel 75 c	2651AG	07523	7.5		53	53	1600	50	50	47	49
Zuidersingel 75 d	2651AG	80083	7.5		52	52	1300	50	50	47	49
Zuidersingel 75 e	2651AG	07717	4.5		52	52	1300	50	50	47	49
Zuidersingel 75 g	2651AG	07527	4.5		52	52	1300	50	50	47	49
Zuidersingel 75 h	2651AG	07716	4.5		53	53	1600	50	50	47	49
Zuidersingel 75 j	2651AG	80081	7.5		51	51	1000	50	49	46	48
Zuidersingel 75 k	2651AG	07556	7.5		51	51	1000	50	49	46	47
Zuidersingel 75 l	2651AG	80082	7.5		51	51	1000	50	48	46	47
Zuidersingel 75 m	2651AG	50057	4.5		52	52	1300	50	49	47	48
Zuidersingel 75 n	2651AG	07553	4.5		53	53	1600	50	50	47	49
Zuidersingel 75 p	2651AG	07555	4.5		52	52	1300	50	50	46	48
Zuidersingel 77 a	2651AH	50052	4.5		50	50	0	50	48	45	46
Zuidersingel 77 b	2651AH	07749	4.5		52	52	1300	50	50	47	48
Zuidersingel 77 c	2651AH	07761	4.5		50	50	0	50	48	46	47
Zuidersingel 79	2651AH	87405	7.5		54	54	1900	50	51	49	50
Zuidersingel 79 a	2651AH	50000	4.5		50	50	0	50	47	46	47
Zuidersingel 83	2651AH	07138	4.5		51	51	1000	50	48	46	48
Zuidersingel 85	2651AH	07136	4.5		50	50	0	50	47	45	46
Zuidersingel 87	2651AH	07135	4.5		50	50	0	50	48	46	47
Zuidersingel 89	2651AH	07134	4.5		50	50	0	50	47	45	44

**Gemeente: Lansingerland**

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
										Variant 22N+	Variant 23
										Variant 22	Variant 23
<b>Adres en postcode</b>											
Zuidersingel 91	2651AH	07133									44
Zuidersingel 103	2651AH	07280	4.5		50	50	0	50	47	46	46
Zuidersingel 103 a	2651AH	07283	7.5		51	51	1000	50	48	47	46
Zuidersingel 115 a	2651AH	07341	7.5		50	50	0	50	48	46	46
Zuidersingel 115 b	2651AH	07343	7.5		50	50	0	50	47	47	46
Zuidersingel 115 c	2651AH	07338	7.5		50	50	0	50	47	46	46
Zuidersingel 117 b	2651AH	07360	7.5		50	50	0	50	47	46	46
											45
<b>Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]</b>											
<b>Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]</b>											
<b>Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)</b>											
<b>Hoogte</b>											
<b>ID Rekenmodel</b>											

Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								Variant 22N+			Variant 23
								Variant 22			Variant 23
Adres	Postcode	ID	Rekenmodel	Hoogte	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23	Variant 22N+	Variant 23	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bergschenhoekseweg 95	3053KE	50093		4.5	57	57	2700	50	55	55	54
Oude Bovendijk 208	3046NL	14703		4.5	66	66	7800	50	64	61	53
Oude Bovendijk 208 A	3046NL	14702		1.5	59	59	3300	50	56	54	52
Oude Bovendijk 208 B	3046NL	14701		4.5	63	63	4400	50	61	59	57
Oude Bovendijk 208 C	3046NL	07142		4.5	66	66	7800	50	63	60	57
Oude Bovendijk 208 D	3046NL	07141		4.5	61	61	3900	50	58	56	55
Oude Bovendijk 209	3046NL	14727		4.5	64	64	4700	50	61	59	57
Oude Bovendijk 210	3046NL	14726		1.5	59	59	3300	50	56	54	52
Oude Bovendijk 212	3046NL	16204		4.5	56	56	2400	50	53	52	51
Oude Bovendijk 216	3046NL	07154		7.5	55	55	2100	50	52	51	50
Oude Bovendijk 217	3046NL	07155		7.5	53	53	1600	50	50	49	49
Oude Bovendijk 220	3046NL	07399		4.5	51	51	1000	50	49	48	47
Oude Bovendijk 221	3046NL	07396		4.5	52	52	1300	50	49	49	49
Oude Bovendijk 222	3046NL	07395		4.5	52	52	1300	50	49	48	48
Oude Bovendijk 223 A	3046NL	50010		7.5	52	52	1300	50	49	49	48
Oude Bovendijk 223 B	3046NL	87402		7.5	53	53	1600	50	50	49	49
Oude Bovendijk 224	3046NL	07392		7.5	51	51	1000	50	48	48	47
Oude Bovendijk 243	3046NL	07384		4.5	50	50	0	50	48	47	46
Wildersekade 94	3053KA	87410		1.5	50	50	0	50	48	48	48
Wildersekade 98	3053KA	12562		4.5	50	50	0	50	48	48	47
Zwarteweg 21	3053KB	50091		1.5	51	51	1000	50	49	45	45

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]		
Adres en postcode					Variant 23			Variant 22			Variant 21		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Variant 23	Variant 22	Variant 21	Variant 20	Variant 19	Variant 18	Variant 17
Abeelweg 316	3053PH	13517	7.5	48	50	0	50	45	44	44	44	44	43
Acacialaan 8	3053ZB	13377	7.5	N	50	50	0	50	48	46	46	46	45
Acacialaan 14	3053ZB	13359	4.5	N	49	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 17	3053ZA	12979	4.5	N	49	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 18	3053ZB	12996	4.5	N	50	50	0	50	47	45	45	45	44
Acacialaan 19	3053ZA	13005	4.5	N	49	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 20	3053ZB	12995	4.5	N	50	50	0	50	47	45	45	45	44
Acacialaan 21	3053ZA	13007	4.5	N	49	50	0	50	47	45	46	46	44
Acacialaan 22	3053ZB	12999	4.5	N	50	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 23	3053ZA	50113	4.5	N	49	50	0	50	47	44	46	46	44
Acacialaan 24	3053ZB	13000	4.5	N	50	50	0	50	47	45	46	46	44
Acacialaan 25	3053ZA	12963	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 26	3053ZB	13002	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 27	3053ZA	12966	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 28	3053ZB	13003	4.5	N	50	50	0	50	47	45	46	46	44
Acacialaan 29	3053ZA	12968	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 30	3053ZB	13006	4.5	N	50	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 31	3053ZA	12970	4.5	N	50	51	1000	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 32	3053ZB	13008	4.5	N	50	50	0	50	47	44	45	45	44
Acacialaan 33	3053ZA	12974	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 34	3053ZB	12962	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 35	3053ZA	50105	4.5	N	50	51	1000	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 36	3053ZB	12964	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 37	3053ZA	50106	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 38	3053ZB	12967	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Acacialaan 39	3053ZA	50107	4.5	N	50	50	0	50	48	44	46	46	44
Acacialaan 40	3053ZB	12969	4.5	N	50	50	0	50	48	45	46	46	44
Achterdijk 5	3043NW	100001	4.5	N	59	59	3300	50	58	58	58	58	58
Adrianalaan 217	3053ZC	13478	7.5		49	50	0	50	46	44	45	45	44
Adrianalaan 219	3053ZC	13477	7.5		49	50	0	50	46	44	45	45	44
Adrianalaan 221	3053ZC	13475	7.5		49	50	0	50	47	45	45	45	44
Adrianalaan 223	3053ZC	13473	7.5		49	50	0	50	47	45	45	45	44
Adrianalaan 225	3053ZC	13471	7.5		49	50	0	50	47	45	46	46	45
Adrianalaan 227	3053ZC	13469	7.5		49	50	0	50	47	45	46	46	45
Adrianalaan 229 B	3053ZC	13503	7.5		50	50	0	50	47	45	46	46	45
Adrianalaan 231 A	3053ZC	13501	7.5		50	50	0	50	47	45	46	46	45
Adrianalaan 233	3053ZD	13495	7.5		50	50	0	50	47	46	46	46	45
Adrianalaan 235	3053ZD	13493	7.5		50	50	0	50	47	45	46	46	45
Adrianalaan 261	3053ZE	87452	7.5	N	51	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 263	3053ZE	87451	7.5	N	51	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 264	3053ZJ	50043	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	47	45
Adrianalaan 265	3053ZE	13360	7.5	N	50	50	0	50	48	46	47	47	45
Adrianalaan 267	3053ZE	87450	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 269	3053ZE	87449	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 271	3053ZE	87448	7.5	N	51	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 273	3053ZE	87447	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	48	47
Adrianalaan 275	3053ZE	87446	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	48	47

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streetwaarde [dB]	2L-ZOAB	Variant 22	Variant 23		
Adres	Postcode											
Adrianalaan 277	3053ZE	87445	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Adrianalaan 279	3053ZE	87444	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Adrianalaan 281	3053ZE	13346	7.5	N	50	50	0	50	48	46	46	45
Adrianalaan 283	3053ZE	87443	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Adrianalaan 285	3053ZE	13407	7.5	N	50	50	0	50	47	45	46	45
Adrianalaan 287	3053ZE	87458	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Adrianalaan 289	3053ZE	87457	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Adrianalaan 291	3053ZE	50111	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	46
Adrianalaan 293	3053ZE	12998	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	46
Adrianalaan 295	3053ZE	50112	7.5	N	50	51	1000	50	48	46	46	45
Adrianalaan 297	3053ZE	87439	7.5	N	52	53	1600	50	50	48	48	47
Adrianalaan 301	3053JA	87411	7.5	N	52	53	1600	50	50	47	48	47
Adrianalaan 305	3053JA	50044	4.5	N	50	50	0	50	47	46	46	46
Adrianalaan 307	3053JA	87412	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	47
Adrianalaan 309	3053JA	50045	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	46
Adrianalaan 311	3053JA	07652	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Adrianalaan 327	3053JA	07653	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	46
Adrianalaan 329	3053JA	07654	7.5	N	53	53	1600	50	50	47	48	46
Adrianalaan 331	3053JA	07635	7.5	N	52	52	1300	50	50	46	47	46
Adrianalaan 333	3053JA	07634	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	46
Adrianalaan 335	3053JA	07633	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	46
Adrianalaan 337	3053JA	50041	7.5	N	50	51	1000	50	48	44	46	44
Adrianalaan 339	3053JA	07631	7.5	N	53	53	1600	50	50	47	48	46
Adrianalaan 341	3053JA	07630	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Adrianalaan 343	3053JA	50040	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Adrianalaan 345	3053JA	07659	7.5	N	54	54	1900	50	51	48	49	47
Adrianalaan 347	3053JA	07658	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	47
Adrianalaan 349	3053JA	07657	7.5	N	51	51	1000	50	49	47	48	47
Adrianalaan 349 B	3053JA	87414	7.5	N	54	54	1900	50	52	48	49	47
Adrianalaan 349 C	3053JA	87413	7.5	N	57	57	2700	50	55	51	53	50
Adrianalaan 350	3053JC	16213	4.5	N	52	52	1300	50	50	45	47	44
Adrianalaan 351	3053JA	16216	4.5	N	51	51	1000	50	49	48	48	48
Adrianalaan 353	3053JA	87415	4.5	N	52	52	1300	50	49	49	49	48
Adrianalaan 354	3053JC	14845	4.5	N	52	52	1300	50	50	46	48	45
Adrianalaan 395	3053JB	50088	4.5	N	57	57	2700	50	54	48	50	47
Aronskerkstraat 127	3053XB	50123	7.5		50	50	0	50	47	45	46	45
Berberisweg 212	3053PJ	86001	42.5		50	50	0	50	48	47	48	47
Berberisweg 350	3053PK	86003	19.5		50	50	0	50	48	47	47	46
Berberisweg 478	3053PL	87432	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 480	3053PL	87431	7.5	N	52	52	1300	50	50	49	49	48
Berberisweg 482	3053PL	87428	7.5	N	54	54	1900	50	51	49	50	48
Berberisweg 484	3053PL	87427	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 486	3053PL	87416	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 488	3053PL	87417	7.5	N	52	52	1300	50	50	49	49	48
Berberisweg 490	3053PL	87418	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 492	3053PL	87419	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 494	3053PL	87420	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	50	48
Berberisweg 496	3053PL	87421	7.5	N	53	53	1600	50	50	49	49	48
Berberisweg 498	3053PL	87422	7.5	N	52	52	1300	50	49	48	49	47
Berberisweg 500	3053PL	87423	7.5	N	52	52	1300	50	50	48	49	47
Berberisweg 502	3053PL	87424	7.5	N	51	52	1300	50	49	48	48	47
Cipreslaan 61	3053NB	08769	7.5		48	50	0	50	46	44	45	44

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode										Variant 23	
										Variant 22	
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB							
Cipreslaan 63	3053NB	08768	7.5	48	50	0	50	46	44	45	44
Cipreslaan 65	3053NB	08767	7.5	48	50	0	50	46	44	45	44
Cyclaamstraat 10	3053HD	50122	25.5	50	50	0	50	48	46	46	45
Cyclaamstraat 11	3053HD	87409	13.5	N	53	53	1600	50	50	47	48
De Villeneuvestraat 1	3053ZR	87453	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 3	3053ZR	87454	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 4	3053ZV	13388	7.5		50	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 5	3053ZR	87455	7.5	N	52	53	1600	50	50	48	49
De Villeneuvestraat 6	3053ZV	13361	7.5		50	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 7	3053ZR	87456	7.5	N	53	53	1600	50	51	49	49
De Villeneuvestraat 8	3053ZV	13362	7.5		50	50	0	50	47	45	46
De Villeneuvestraat 10	3053ZV	13363	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 12	3053ZV	13364	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 14	3053ZV	13365	7.5	N	50	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 16	3053ZV	13367	7.5	N	50	50	0	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 19	3053ZS	13018	7.5	N	50	51	1000	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 23	3053ZS	13022	7.5	N	50	50	0	50	47	46	47
De Villeneuvestraat 25	3053ZS	13024	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
De Villeneuvestraat 27	3053ZS	13025	7.5	N	51	51	1000	50	49	47	48
De Villeneuvestraat 35	3053ZT	12914	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
De Villeneuvestraat 37	3053ZT	12915	7.5	N	50	50	0	50	47	46	47
De Villeneuvestraat 39	3053ZT	12916	7.5	N	50	50	0	50	47	46	47
De Villeneuvestraat 41	3053ZT	13339	7.5	N	50	50	0	50	48	46	47
De Villeneuvestraat 43	3053ZT	13340	7.5	N	50	51	1000	50	48	47	47
De Villeneuvestraat 45	3053ZT	13341	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
De Villeneuvestraat 47	3053ZT	13342	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	47
De Villeneuvestraat 49	3053ZT	13343	7.5	N	51	51	1000	50	48	47	48
Dovenetelstraat 16	3053JD	07656	4.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
Dovenetelstraat 24	3053JD	07655	7.5	N	56	56	2400	50	53	50	51
Edelweisslaan 2	3053JE	07678	7.5	N	50	50	0	50	48	45	46
Edelweisslaan 4	3053JE	07832	7.5	N	51	52	1300	50	49	46	47
Edelweisslaan 6	3053JE	07831	7.5	N	50	50	0	50	48	45	46
Edelweisslaan 8	3053JE	07830	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 10	3053JE	07829	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 12	3053JE	07828	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 14	3053JE	07827	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 16	3053JE	07796	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 18	3053JE	07795	7.5	N	50	50	0	50	48	45	46
Edelweisslaan 24	3053JE	87406	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	49
Edelweisslaan 26	3053JE	07793	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 28	3053JE	07792	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
Edelweisslaan 30	3053JE	07791	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
Kastanjezingel 50	3053HN	08978	7.5		49	50	0	50	47	44	45
Klaprooslaan 10	3053DN	07810	7.5		50	50	0	50	47	44	46
Klaprooslaan 12	3053DN	09533	7.5		50	50	0	50	47	44	46
Klaprooslaan 14	3053DN	09532	7.5		50	51	1000	50	47	45	46
Klaprooslaan 22	3053DN	09550	7.5		50	50	0	50	48	44	46
Klaprooslaan 24	3053DN	09551	7.5		50	51	1000	50	48	45	46
Landscheiding 107	3045NK	14852	4.5	N	68	68	8300	50	65	65	65
Larikslaan 221	3053LD	09056	7.5		50	50	0	50	48	45	46
Larikslaan 223	3053LD	09054	7.5		50	50	0	50	47	45	46
Larikslaan 227	3053LD	09052	7.5		50	50	0	50	48	45	46

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode					Variant 22			Variant 23			
					Streefwaarde [dB]			2L-ZOAB			
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)						
Larikslaan 229	3053LD	50082	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 231	3053LD	13461	7.5	50	50	0	50	48	45	46	45
Larikslaan 233	3053LD	50117	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 235	3053LD	13458	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 237	3053LD	13456	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 238	3053LJ	50083	7.5	50	51	1000	50	48	46	47	46
Larikslaan 239	3053LD	13454	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 241	3053LD	13453	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 243	3053LD	13452	7.5	50	50	0	50	47	45	45	44
Larikslaan 244	3053LJ	50085	7.5	50	50	0	50	47	46	46	45
Larikslaan 245	3053LD	50039	7.5	49	50	0	50	47	45	45	44
Larikslaan 246	3053LJ	50084	7.5	50	50	0	50	47	46	46	45
Larikslaan 247	3053LD	50038	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Larikslaan 251	3053LD	50037	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 253	3053LD	50036	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 255	3053LD	50035	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 256	3053LJ	09191	7.5	49	50	0	50	47	44	45	44
Larikslaan 257	3053LD	50034	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 258	3053LJ	09192	7.5	50	50	0	50	47	45	45	44
Larikslaan 259	3053LD	50033	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Larikslaan 260	3053LJ	09193	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Larikslaan 261	3053LD	50032	7.5	50	50	0	50	47	46	46	45
Larikslaan 262	3053LJ	09194	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Larikslaan 266	3053LK	07608	7.5	50	50	0	50	47	44	46	44
Larikslaan 268	3053LK	07606	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Larikslaan 270	3053LK	07604	7.5	50	50	0	50	48	44	45	44
Larikslaan 272	3053LK	07602	7.5	50	50	0	50	48	44	45	44
Larikslaan 274	3053LK	07601	7.5	50	50	0	50	47	44	45	44
Larikslaan 276	3053LK	07600	7.5	50	50	0	50	47	44	45	43
Larikslaan 278	3053LK	07598	7.5	50	50	0	50	48	44	45	44
Larikslaan 280	3053LK	07596	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Lariksplein 1 C	3053XW	14821	7.5	50	50	0	50	47	45	46	45
Ligusterweg 4	3053LL	09003	7.5	50	50	0	50	47	45	46	44
Lindesingel 2	3053JG	12882	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 4	3053JG	12881	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 6	3053JG	12894	4.5	N	51	51	1000	50	49	47	47
Lindesingel 8	3053JG	12893	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 10	3053JG	12891	4.5	N	51	52	1300	50	49	46	47
Lindesingel 12	3053JG	12948	4.5		51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 14	3053JG	12945	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 16	3053JG	87434	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49
Lindesingel 18	3053JH	12929	7.5	N	51	51	1000	50	49	47	47
Lindesingel 20	3053JH	12928	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
Lindesingel 22	3053JH	87433	7.5	N	54	54	1900	50	52	49	50
Lindesingel 24	3053JH	12924	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 26	3053JH	12921	4.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
Lindesingel 28	3053JH	12920	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 30	3053JH	12919	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
Lindesingel 32	3053JH	12918	4.5	N	51	51	1000	50	49	45	47
Lindesingel 34	3053JH	12917	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
Lindesingel 36	3053JJ	12972	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
Lindesingel 38	3053JJ	12973	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 22	Variant 23		
Lindesingel	Postcode						2L-ZOAB				
40	3053JJ	12971	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
42	3053JJ	12965	4.5	N	51	51	1000	50	49	45	46
44	3053JJ	13011	7.5	N	51	52	1300	50	49	46	47
46	3053JJ	13009	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
48	3053JK	50042	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
54	3053JK	07644	7.5	N	52	52	1300	50	50	46	47
56	3053JK	07643	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48
58	3053JK	07642	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
60	3053JK	07640	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48
62	3053JK	07637	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
64	3053JK	07599	7.5	N	53	53	1600	50	50	47	48
66	3053JK	07597	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
70	3053JL	14736	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
72	3053JL	14735	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
74	3053JL	14734	7.5	N	52	52	1300	50	49	46	47
76	3053JL	14733	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
78	3053JL	14732	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
80	3053JL	14731	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
82	3053JL	14730	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
84	3053JL	14729	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
86	3053JL	14728	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
88	3053JL	14772	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
90	3053JL	14765	4.5	N	51	51	1000	50	49	46	47
92	3053JL	14764	4.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
94	3053JL	14751	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	46
96	3053JL	14744	4.5	N	51	51	1000	50	48	46	46
98	3053JL	14743	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
100	3053JM	14844	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
102	3053JM	14837	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47
104	3053JM	14836	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
106	3053JM	14835	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
108	3053JM	14834	4.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
110	3053JM	14833	4.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
112	3053JM	14832	4.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
114	3053JM	14831	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
116	3053JM	14830	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
118	3053JM	14829	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
120	3053JM	14828	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
122	3053JM	14827	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
124	3053JN	14826	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
126	3053JN	14825	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
128	3053JN	14892	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
130	3053JN	14891	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	46
132	3053JN	14890	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
134	3053JN	14889	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
136	3053JN	14888	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
138	3053JN	14887	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
140	3053JN	14851	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
142	3053JN	16217	7.5	N	51	51	1000	50	49	44	46
144	3053JN	14850	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
146	3053JN	14849	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46
148	3053JN	07682	7.5	N	51	51	1000	50	48	44	45

## Gemeente: Rotterdam

												Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode												Variant 23
												Variant 22
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	2L-ZOAB								
Lindesingel 150	3053JN	07681	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46	45
Lindesingel 152	3053JN	07680	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46	45
Lindesingel 154	3053JN	07679	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46	45
Plataanweg 2	3053LP	08954	7.5		49	50	0	50	47	45	46	44
Plataanweg 6	3053LP	09008	7.5		50	50	0	50	47	45	46	44
Plataanweg 16	3053LP	13437	7.5		50	50	0	50	48	45	46	45
Plataanweg 18	3053LP	13435	7.5		49	50	0	50	47	45	46	45
Plataanweg 30	3053LP	13462	7.5		50	50	0	50	47	45	46	45
Plataanweg 32	3053LP	87462	7.5	N	52	52	1300	50	50	48	48	47
Plataanweg 34	3053LP	13457	7.5	N	50	50	0	50	48	46	46	45
Plataanweg 35	3053LN	13395	4.5	N	50	50	0	50	47	44	45	43
Plataanweg 36	3053LP	13455	7.5	N	50	50	0	50	47	46	46	45
Plataanweg 37	3053LN	13393	4.5	N	50	50	0	50	47	44	45	43
Plataanweg 39	3053LN	13391	4.5	N	50	50	0	50	48	44	45	43
Plataanweg 41	3053LN	07645	4.5	N	50	51	1000	50	48	44	46	43
Plataanweg 46	3053LP	07641	7.5	N	50	50	0	50	48	46	46	45
Prunuslaan 50	3053ZL	13332	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	45
Prunuslaan 51	3053ZK	13017	7.5	N	50	51	1000	50	48	47	47	47
Prunuslaan 52	3053ZL	13334	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	46
Prunuslaan 53	3053ZK	13014	7.5	N	50	51	1000	50	48	47	47	47
Prunuslaan 54	3053ZL	12978	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	46
Prunuslaan 55	3053ZK	13012	7.5	N	50	50	0	50	48	47	47	46
Prunuslaan 56	3053ZL	12980	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47	46
Prunuslaan 57	3053ZK	87438	7.5	N	51	52	1300	50	49	46	47	45
Prunuslaan 58	3053ZL	12981	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Prunuslaan 59	3053ZK	12987	7.5	N	50	50	0	50	47	46	47	46
Prunuslaan 60	3053ZL	12982	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Prunuslaan 61	3053ZK	12989	7.5	N	49	50	0	50	47	46	46	46
Prunuslaan 62	3053ZL	12983	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Prunuslaan 63	3053ZK	12992	7.5	N	50	51	1000	50	48	46	47	46
Prunuslaan 64	3053ZL	12984	7.5	N	51	52	1300	50	49	47	48	46
Prunuslaan 65	3053ZK	50110	7.5	N	50	50	0	50	47	45	46	44
Prunuslaan 66	3053ZL	12986	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47	46
Prunuslaan 67	3053ZK	50103	7.5	N	50	50	0	50	47	45	46	44
Prunuslaan 68	3053ZL	12988	7.5	N	51	51	1000	50	49	46	47	46
Prunuslaan 69	3053ZK	12950	7.5	N	50	50	0	50	47	46	46	46
Prunuslaan 70	3053ZL	12990	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	45
Prunuslaan 71	3053ZK	12951	7.5	N	50	50	0	50	47	44	46	44
Prunuslaan 72	3053ZL	50108	7.5	N	50	50	0	50	48	46	47	45
Prunuslaan 73	3053ZK	12946	7.5	N	50	50	0	50	47	44	46	43
Prunuslaan 74	3053ZL	50109	7.5	N	51	52	1300	50	49	46	47	45
Prunuslaan 75	3053ZK	12944	7.5	N	50	50	0	50	47	45	46	44
Prunuslaan 76	3053ZL	50098	7.5	N	50	50	0	50	48	46	46	45
Prunuslaan 77	3053ZK	12941	7.5	N	50	50	0	50	47	44	46	44
Prunuslaan 78	3053ZL	50097	7.5	N	50	50	0	50	47	46	46	45
Prunuslaan 79	3053ZK	12939	7.5	N	50	50	0	50	48	45	46	44
Prunuslaan 80	3053ZL	50096	7.5	N	49	50	0	50	47	45	46	45
Prunuslaan 81	3053ZK	12938	7.5	N	50	50	0	50	48	45	46	44
Prunuslaan 82	3053ZL	50095	7.5	N	50	50	0	50	47	45	46	45
Prunuslaan 83	3053ZK	12937	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46	44
Prunuslaan 85	3053ZK	12934	7.5	N	50	51	1000	50	48	45	46	44
Prunuslaan 87	3053ZK	12932	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46	44

## Gemeente: Rotterdam

											Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	
Adres en postcode					Streefwaarde [dB]			Variant 22		Variant 23		
					2L-ZOAB							
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)							
Prunuslaan 89	3053ZK	12930	7.5	N	51	51	1000	50	48	45	46	44
Sleedoornlaan 23	3053ZN	13408	7.5		49	50	0	50	47	44	45	44
Vliegveldweg 41	3043NT	100003	4.5	N	52	53	1600	50	51	51	51	50
Vliegveldweg 65	3043NT	100002	4.5	N	59	59	3300	50	58	58	58	58
Weegbreestraat 13	3053JS	50046	7.5	N	57	57	2700	50	54	49	51	48
Weigelialaan 9	3053PN	87430	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	49	47
Weigelialaan 11	3053PN	87429	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	49	47
Weigelialaan 13	3053PN	87426	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	48
Weigelialaan 15	3053PN	12959	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Weigelialaan 17	3053PN	12961	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Weigelialaan 19	3053PN	12896	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 21	3053PN	12898	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	47
Weigelialaan 23	3053PN	12900	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 25	3053PN	12902	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 27	3053PN	12903	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 29	3053PN	12904	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 31	3053PN	12905	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 33	3053PN	12906	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Weigelialaan 36	3053PP	12952	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 38	3053PP	12953	7.5	N	51	51	1000	50	49	47	48	46
Weigelialaan 40	3053PP	12954	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 42	3053PP	12955	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 44	3053PP	12956	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 46	3053PP	87435	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	47
Weigelialaan 48	3053PP	87436	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	47
Weigelialaan 50	3053PP	87437	7.5	N	53	53	1600	50	51	48	49	47
Weigelialaan 52	3053PP	50129	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 54	3053PP	50094	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 56	3053PP	50130	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	48	46
Weigelialaan 58	3053PP	87425	7.5	N	53	53	1600	50	50	48	49	47
Weigelialaan 60	3053PP	50102	7.5	N	51	51	1000	50	49	47	47	46
Weigelialaan 62	3053PP	50101	7.5	N	51	51	1000	50	48	46	47	46
Weigelialaan 64	3053PP	50100	7.5	N	52	52	1300	50	49	47	47	46
Weigelialaan 70	3053PP	50099	7.5	N	52	52	1300	50	50	47	48	47
Wilgensingel 192	3053CZ	09536	7.5		49	50	0	50	46	45	45	45
Wilgensingel 194	3053CZ	09537	7.5		49	50	0	50	46	45	46	45
Wilgensingel 196	3053CZ	09538	7.5		49	50	0	50	46	45	45	44
Wilgensingel 211	3053CX	07849	7.5		50	50	0	50	47	46	46	46
Zilverschoonstraat 57	3053HX	14063	13.5	N	50	50	0	50	48	45	46	44

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]									
Adres en postcode				2L ZOAB					
				Streetwaarde [dB]					
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)	8100	65	65	65
Hofweg 51	3046NJ	16187	4.5	66	67	8100	65	65	65
Hofweg 63	3046NJ	14712	4.5	59	61	3900	59	58	58
Hofweg 65	3046NJ	14711	1.5	59	60	3600	59	58	58
Hofweg 71	3046NJ	14710	1.5	58	59	3300	58	56	56
Hofweg 81	3046NJ	14708	1.5	58	58	3000	57	56	57
Hofweg 92	3046NJ	14717	4.5	60	61	3900	50	58	58
Hofweg 101	3046NJ	14715	1.5	56	57	2700	55	54	54
Hofweg 149	3046NJ	07389	7.5	51	52	1300	50	49	50
Hofweg 150	3046NJ	07390	4.5	51	52	1300	50	49	50
Hofweg 151	3046NJ	07388	4.5	51	52	1300	50	49	50
Hofweg 163	3046NJ	07170	4.5	50	51	1000	50	50	50
Hofweg 165	3046NJ	07171	4.5	51	52	1300	51	50	51
Schieveensedijk 51	3046NN	14716	4.5	N	64	64	4700	50	62
Schieveensedijk 151	3046NN	14714	4.5	66	67	8100	65	64	64

# Akoestisch onderzoek A16 Rotterdam

## Gemeente: Rotterdam

Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]									
Adres en postcode									
ID Rekenmodel	Hoogte	Streetwaarde [dB]	2L ZOAB	Reductiepunten	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting Sanering (A/B/C) \ Nieuwe Infra (N)		Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Delftweg 128	3043NB	07253	7.5	62	62	4100	62	60	60
Delftweg 132	3046NC	07252	7.5	61	61	3900	61	59	59
Delftweg 134	3046NC	07251	7.5	60	60	3600	61	59	59
Delftweg 136	3046NC	07250	10.5	60	60	3600	61	58	58
Delftweg 138	3046NC	07249	10.5	60	60	3600	61	58	58
Delftweg 146	3046NC	07248	4.5	55	55	2100	55	52	52
Delftweg 164	3046NC	07246	4.5	59	59	3300	59	56	56
Delftweg 172	3046NC	07243	4.5	55	56	2400	55	53	53
Delftweg 182	3046NC	07247	4.5	58	58	3000	58	55	55
Delftweg 186	3046NC	07244	7.5	58	58	3000	58	55	55
Delftweg 188	3046NC	07245	7.5	58	58	3000	57	55	55
Delftweg 201	3046NH	16192	1.0	55	55	2100	54	52	52
Delftweg 213	3046NH	16193	1.0	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 216	3046ND	07236	4.5	55	56	2400	54	53	53
Delftweg 217	3046NH	16194	1.0	53	54	1900	53	51	51
Delftweg 220	3046ND	07235	4.5	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 223	3046NH	16195	1.0	53	54	1900	52	51	51
Delftweg 225	3046NH	16196	1.0	54	54	1900	53	51	51
Delftweg 226	3046ND	07234	4.5	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 227	3046NH	16197	1.0	54	54	1900	53	51	51
Delftweg 229	3046NH	16198	1.0	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 231	3046NH	16199	1.0	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 233	3046NH	16200	1.0	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 235	3046NH	16201	1.0	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 237	3046NH	16188	1.0	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 239	3046NH	16189	1.0	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 241	3046NH	16190	1.0	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 243	3046NH	16191	1.0	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 254	3046ND	07226	4.5	51	53	1600	50	49	49
Delftweg 274	3046ND	07223	4.5	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 278	3046ND	07222	4.5	54	55	2100	54	52	52
Delftweg 280	3046ND	07221	4.5	54	55	2100	54	52	53
Delftweg 282	3046ND	07218	4.5	54	55	2100	54	53	53
Delftweg 286	3046ND	07217	4.5	54	55	2100	54	52	53
Delftweg 290	3046ND	07215	4.5	54	55	2100	54	53	53
Delftweg 296	3046NE	07214	4.5	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 298	3046NE	07213	4.5	53	54	1900	52	51	51
Delftweg 300	3046NE	07209	4.5	53	54	1900	53	51	51
Delftweg 302	3046NE	07211	4.5	53	54	1900	53	51	52
Delftweg 304	3046NE	07187	4.5	53	54	1900	53	52	52
Delftweg 306	3046NE	07188	4.5	53	55	2100	53	52	52
Delftweg 310	3046NE	07189	7.5	54	56	2400	54	53	53
Delftweg 314	3046NE	07190	7.5	54	56	2400	54	53	53
Delftweg 316	3046NE	07191	7.5	54	55	2100	54	53	53
Delftweg 318	3046NE	13933	4.5	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 320	3046NE	13933	4.5	54	55	2100	53	52	52
Delftweg 335	3046NH	07220	4.5	53	55	2100	53	52	52

## Gemeente: Rotterdam

										Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adres en postcode								2L-ZOAB		
								Streefwaarde [dB]		
ID Rekenmodel	Hoogte	Reductiepunten								
Delftweg 337	3046NH	07219	4.5	52	53	1600	51	50		50
Delftweg 347	3046NH	07207	7.5	54	55	2100	54	53		53
Delftweg 353	3046NH	07208	4.5	52	53	1600	52	51		51
Delftweg 357	3046NH	07186	4.5	50	52	1300	50	48		49
Delftweg 363	3046NH	07203	4.5	51	53	1600	50	49		49
Delftweg 365	3046NH	07201	4.5	49	50	0	50	48		48
Hofweg 36	3046NJ	14713	4.5	64	71	9200	63	62		62
Hofweg 38	3046NJ	14713	4.5	64	71	9200	63	62		62
Kandelaarweg 1	3047EV	07040	4.5	49	50	0	50	47		47
Kandelaarweg 50	3047EW	07039	4.5	49	50	0	50	47		47
Kandelaarweg 55	3047EV	07239	4.5	51	52	1300	50	48		48
Kandelaarweg 67	3047EV	07240	4.5	50	51	1000	50	48		48
Kandelaarweg 69	3047EV	07238	4.5	52	53	1600	51	50		50
Kandelaarweg 70	3047EW	07237	4.5	50	51	1000	50	48		48
Kandelaarweg 71	3047EV	07233	4.5	53	54	1900	52	51		51
Kandelaarweg 85	3047EV	13934	4.5	53	54	1900	53	51		52
Kandelaarweg 110	3047EW	07225	4.5	53	54	1900	53	51		51
Kandelaarweg 115	3047EV	07227	4.5	53	55	2100	53	52		52
Kandelaarweg 120	3047EW	07036	4.5	51	52	1300	50	49		49
Kandelaarweg 123	3047EV	07038	4.5	53	54	1900	53	51		51
Kandelaarweg 123 A	3047EV	07037	4.5	53	54	1900	53	51		52
Kandelaarweg 139	3047EV	07200	4.5	50	52	1300	50	49		49
Kethelsekade 10	3047EX	07232	4.5	53	54	1900	52	51		51
Kethelsekade 11	3047EX	07231	4.5	53	54	1900	52	51		51
Kethelsekade 16	3047EX	07242	4.5	54	55	2100	53	52		52
Kethelsekade 18	3047EX	07241	4.5	53	54	1900	53	51		51
Tempeldijk 15	3046NP	16202	4.5	62	68	8300	62	59		59
Tempeldijk 17	3046NP	14725	4.5	62	67	8100	61	59		59
Tempeldijk 19	3046NP	14724	4.5	61	65	5000	61	59		59
Tempelweg 20	3046NR	14720	4.5	64	65	5000	63	62		62
Tempelweg 22	3046NR	14719	4.5	56	58	3000	57	54		54
Tempelweg 24	3046NR	14723	4.5	61	61	3900	60	59		59
Tempelweg 26	3046NR	14722	4.5	62	63	4400	62	60		60
West-Abtspolderseweg 42	3046NW	14718	4.5	63	63	4400	62	60		60
West-Abtspolderseweg 294	3046NW	14709	1.5	65	70	8900	65	63		63
Zwethkade 2	3046NV	07206	4.5	52	53	1600	52	50		50
Zwethkade 4	3046NV	07192	4.5	52	53	1600	51	50		50
Zwethkade 6	3046NV	07193	4.5	52	52	1300	51	49		49
Zwethkade 8	3046NV	07194	4.5	52	53	1600	52	51		52
Zwethkade 10	3046NV	07195	4.5	52	52	1300	51	51		51
Zwethkade 12	3046NV	07196	4.5	54	55	2100	54	53		53
Zwethkade 14	3046NV	07197	4.5	53	55	2100	53	53		53
Zwethkade 16	3046NV	07198	4.5	54	56	2400	54	53		54
Zwethkade 22	3046NV	07216	4.5	54	55	2100	54	53		53
Zwethkade 30	3046NV	07224	4.5	54	56	2400	54	53		53