

# Bijlage A: Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven. In deze bijlage zijn aanvullend voor bestemmingen buiten het onderzoeksgebied welke wel meedoen in de maatregelafweging, de voor de maatregelafweging relevante gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de Minister van IM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de toets- of streefwaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de toets- of streefwaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de toets- of streefwaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wallen en doorgaans met een wegdek van zeer open asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
2e Heiweg 1	6101XC	045548	7,5	1	54					54	-0,37	54	
2e Heiweg 1	6101XC	045549	7,5	1	54					54	0,00	54	
Aan de Rode Beek 6	6114XK	075479	7,5	1	47	49	50	-1,08	-	49	-2,90	46	
Aan de school 1	6114LD	070337	7,5	1	48	50	50	-0,24	-	50	-3,19	47	
Aan de school 2	6114LD	070338	7,5	1	48	50	50	-0,18	-	50	-2,93	47	
Aan de school 3	6114LD	070339	7,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-3,09	46	
Aan de school 4	6114LD	070340	7,5	1	48	50	50	-0,39	-	50	-3,21	46	
Aan de school 5	6114LD	070341	7,5	1	48	49	50	-0,76	-	50	-3,25	46	
Aan de school 6	6114LD	070342	7,5	1	48	49	50	-0,71	-	50	-3,01	46	
Aasterbergerweg 1	6101AC	013846	10,5	1	56	58	56	1,44	1,03	58	-3,71	54	
Aasterbergerweg 3	6101AC	013848	7,5	1	54	56	54	1,52	1,49	56	-4,03	52	
Aasterbergerweg 5	6101AC	013851	7,5	1	56	58	56	2,00	1,29	58	-4,30	53	
Aasterbergerweg 7	6101AC	013859	7,5	1	56	58	56	1,85	1,57	58	-4,47	54	
Aasterbergerweg 9	6101AC	013871	7,5	1	58	59	58	1,68	0,89	59	-4,00	55	
Aasterbergerweg 9	6101AC	013872	7,5	1	58	59	58	1,70	0,92	59	-3,96	55	
Aasterbergerweg 71	6101PC	042888	7,5	1	57	57	57	-0,38	-	57	-2,32	54	
Aasterbergerweg 71	6101PC	042890	7,5	1	57	57	57	-0,35	-	57	-2,32	55	
Aasterbergerweg 73	6101PC	042898	7,5	1	57	56	57	-0,31	-	56	-2,32	54	
Aasterbergerweg 74	6101PC	042913	4,5	1	53	52	53	-0,59	-	52	-2,36	50	
Aasterbergerweg 75	6101PC	042925	4,5	1	53	53	53	-0,33	-	53	-2,29	50	
Aasterbergerweg 76	6101PC	042937	7,5	1	54	54	54	-0,59	-	54	-2,30	51	
Aasterbergerweg 77	6101PC	042956	7,5	1	57	56	57	-0,32	-	56	-2,32	54	
Aasterbergerweg 77	6101PC	042961	7,5	1	56	56	56	-0,52	-	56	-2,32	53	

Bijlage A: Basisberekeningen geluidbelastingen op geluidgevoelige objecten

Datum 9-5-2019

Pagina 1 van 401

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Aasterbergerweg 77	6101PC	042962	7,5	1	57	56		57	-0,30	-	56	-2,32	54	
Aasterbergerweg 80	6101PC	042984	4,5	1	51	51		51	0,10	-	51	-2,26	49	
Aasterbergerweg 82	6101PC	042993	7,5	1	54	54		54	-0,25	-	54	-2,28	52	
Aasterbergerweg 82	6101PC	042996	7,5	1	55	54		55	-0,55	-	54	-2,30	52	
Aasterbergerweg 82	6101PC	042999	7,5	1	54	54		54	-0,14	-	54	-2,32	52	
Aasterbergerweg 83	6101PC	043007	4,5	1	56	56		56	-0,28	-	56	-2,40	53	
Aasterbergerweg 83	6101PC	043007	7,5	1	56	56		56	-0,35	-	56	-2,29	54	
Aasterbergerweg 83	6101PC	043016	7,5	1	56	56		56	-0,43	-	56	-2,29	54	
Aasterbergerweg 84	6101PC	043019	4,5	1	55	54		55	-0,97	-	54	-2,34	52	
Aasterbergerweg 84	6101PC	043023	4,5	1	55	54		55	-0,83	-	54	-2,33	52	
Aasterbergerweg 86	6101PC	043034	7,5	1	55	55		55	-0,26	-	55	-2,25	53	
Aasterbergerweg 87	6101PC	043037	7,5	1	57	56		57	-0,65	-	56	-2,28	54	
Aasterbergerweg 87	6101PC	043038	7,5	1	57	56		57	-0,67	-	56	-2,29	54	
Aasterbergerweg 87	6101PC	043047	7,5	1	56	56		56	-0,31	-	56	-2,29	53	
Abeelstraat 4	6101BL	017397	7,5	1	49	52		50	1,50	1,00	52	-3,68	48	
Abeelstraat 4	6101BL	017390	7,5	1	50	52		50	1,63	1,16	52	-3,85	48	
Abeelstraat 4	6101BL	017398	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	53	-3,42	49	
Abeelstraat 4	6101BL	017399	7,5	1	50	52		50	2,19	1,69	52	-3,72	48	
Abeelstraat 5	6101BK	017146	7,5	1	52	55		52	2,66	2,36	55	-4,40	50	
Abeelstraat 5	6101BK	017147	7,5	1	52	55		52	2,25	2,13	55	-4,11	51	
Abeelstraat 6	6101BL	017422	7,5	1	52	54		52	2,06	1,29	54	-3,52	50	
Abeelstraat 7	6101BK	017250	4,5	1	50	52		50	1,93	1,71	52	-3,90	48	
Abeelstraat 8	6101BL	017425	7,5	1	52	54		52	1,73	1,23	54	-3,37	50	
Abeelstraat 10	6101BL	017275	7,5	1	52	54		52	2,04	1,33	54	-3,50	50	
Abeelstraat 11	6101BK	017012	7,5	1	53	55		53	1,63	1,24	55	-3,50	51	
Abeelstraat 12	6101BL	017301	7,5	1	52	54		52	2,52	1,54	54	-3,30	51	
Abeelstraat 12	6101BL	017302	7,5	1	51	54		51	2,46	2,45	54	-3,30	51	
Abeelstraat 12	6101BL	017295	7,5	1	52	54		52	2,21	1,48	54	-3,48	50	
Abeelstraat 12	6101BL	017300	7,5	1	51	54		51	2,71	2,27	54	-3,52	50	
Abeelstraat 12	6101BL	017299	7,5	1	52	54		52	2,64	1,68	55	-3,55	51	
Abeelstraat 12	6101BL	017297	7,5	1	51	54		51	2,21	2,01	54	-3,46	50	
Abeelstraat 13	6101BK	017021	7,5	1	53	55		53	1,82	1,13	55	-3,55	51	
Abeelstraat 14	6101BL	017304	7,5	1	53	55		53	1,99	1,57	55	-3,44	52	
Abeelstraat 14	6101BL	017306	7,5	1	54	55		54	1,34	0,46	55	-4,10	51	
Abeelstraat 15	6101BK	017036	7,5	1	53	55		53	1,52	1,04	55	-3,64	51	
Abeelstraat 15	6101BK	017030	7,5	1	54	55		54	1,76	0,92	56	-3,48	52	
Abeelstraat 15	6101BK	017028	7,5	1	53	55		53	1,48	1,07	55	-3,62	51	
Abeelstraat 16	6101BL	017316	7,5	1	53	55		53	2,07	1,49	55	-3,45	52	
Abeelstraat 17	6101BK	017047	7,5	1	54	55		54	1,79	0,79	56	-3,35	52	
Abeelstraat 18	6101BL	017326	7,5	1	53	55		53	2,06	1,55	55	-3,44	52	
Abeelstraat 19	6101BK	017054	7,5	1	54	55		54	1,52	0,80	55	-3,64	52	
Abeelstraat 19	6101BK	017051	7,5	1	54	55		54	1,80	0,95	56	-3,38	52	
Abeelstraat 19	6101BK	017052	7,5	1	53	55		53	1,50	1,14	55	-3,41	51	
Abeelstraat 19	6101BK	017055	7,5	1	54	55		54	1,43	0,55	55	-3,48	52	
Abeelstraat 20	6101BL	017330	7,5	1	53	55		53	1,99	1,84	56	-3,52	52	
Abeelstraat 21	6101BK	017062	7,5	1	53	55		53	1,87	1,77	56	-3,44	52	
Abeelstraat 22	6101BL	017342	7,5	1	53	55		53	2,01	1,75	56	-3,30	52	
Abeelstraat 23	6101BK	017072	7,5	1	53	55		53	1,65	1,62	55	-3,51	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Abeelstraat 23	6101BK	017074	7,5	1	54	55	54	1,91	0,98	56	-3,43	52	
Abeelstraat 23	6101BK	017076	7,5	1	53	55	53	1,53	1,39	55	-3,46	51	
Abeelstraat 23	6101BK	017079	7,5	1	53	55	53	1,68	1,38	55	-3,59	51	
Abeelstraat 24	6101BL	017352	7,5	1	53	55	53	2,09	1,94	56	-3,33	52	
Abeelstraat 25	6101BK	017094	7,5	1	54	55	54	1,92	0,96	56	-3,58	52	
Abeelstraat 26	6101BL	017360	7,5	1	53	55	53	1,99	1,79	56	-3,44	52	
Abeelstraat 28	6101BL	017370	7,5	1	54	56	54	2,02	1,09	56	-3,49	52	
Abeelstraat 29	6101BK	017102	7,5	1	54	56	54	1,83	1,05	56	-3,63	52	
Abeelstraat 31	6101BK	017109	7,5	1	53	55	53	2,01	1,41	55	-3,41	51	
Abeelstraat 32	6101BL	017380	7,5	1	53	55	53	2,03	1,59	55	-3,48	52	
Abeelstraat 33	6101BK	017113	7,5	1	52	54	52	2,00	1,83	55	-3,21	51	
Abeelstraat 33	6101BK	017114	7,5	1	53	54	53	1,43	0,50	54	-2,97	51	
Abeelstraat 34	6101BL	017383	7,5	1	53	55	53	1,87	1,59	55	-3,38	52	
Abeelstraat 35	6101BK	017117	7,5	1	52	54	52	2,17	1,45	55	-3,04	51	
Abeelstraat 35	6101BK	017116	7,5	1	53	54	53	1,60	0,79	54	-3,06	51	
Abeelstraat 36	6101BL	017384	7,5	1	53	55	53	1,77	1,26	55	-3,32	51	
Abeelstraat 37	6101BK	017120	7,5	1	53	54	53	1,43	0,49	54	-2,94	51	
Abeelstraat 37	6101BK	017121	7,5	1	51	54	51	2,54	2,23	54	-3,06	51	
Abeelstraat 38	6101BL	017388	7,5	1	53	55	53	1,69	1,08	55	-3,19	51	
Abeelstraat 39	6101BK	017126	7,5	1	52	55	52	2,51	2,27	55	-3,15	52	
Abeelstraat 40	6101BL	017400	7,5	1	53	54	53	1,39	0,75	54	-3,13	51	
Abeelstraat 40	6101BL	017401	7,5	1	52	54	52	1,97	1,23	54	-3,11	51	
Abeelstraat 40	6101BL	017402	7,5	1	52	54	52	1,75	1,63	54	-2,93	51	
Abeelstraat 41	6101BK	017131	7,5	1	53	55	53	2,63	1,78	56	-3,25	52	
Abeelstraat 42	6101BL	017403	7,5	1	52	54	52	1,88	1,61	54	-3,14	51	
Abeelstraat 43	6101BK	017136	7,5	1	53	55	53	2,78	1,88	56	-3,37	52	
Abeelstraat 44	6101BL	017410	7,5	1	53	55	53	1,56	1,07	55	-2,97	52	
Abeelstraat 44	6101BL	017408	7,5	1	52	55	52	2,08	2,04	55	-3,10	51	
Abeelstraat 46	6101BL	017413	7,5	1	52	55	52	2,68	2,10	55	-3,27	51	
Abeelstraat 46	6101BL	017412	7,5	1	53	55	53	2,29	1,68	55	-3,29	52	
Abeelstraat 48	6101BL	017415	7,5	1	54	56	54	2,22	1,30	56	-3,22	53	
Abeelstraat 50	6101BM	017435	7,5	1	54	56	54	2,21	1,26	56	-3,14	53	
Abeelstraat 52	6101BM	017437	7,5	1	54	56	54	2,43	1,52	56	-3,22	53	
Abeelstraat 52	6101BM	017436	7,5	1	54	56	54	2,22	1,44	56	-3,18	53	
Abeelstraat 53	6101BK	017160	4,5	1	50	54	50	3,16	3,09	54	-3,89	50	
Abeelstraat 54	6101BM	017440	7,5	1	53	55	53	1,49	1,49	55	-2,80	52	
Abeelstraat 54	6101BM	017439	7,5	1	53	55	53	2,13	1,94	56	-3,01	52	
Abeelstraat 55	6101BK	017172	7,5	1	54	56	54	2,45	1,57	56	-3,39	53	
Abeelstraat 55	6101BK	017170	7,5	1	54	56	54	1,86	1,44	56	-3,43	53	
Abeelstraat 55	6101BK	017164	7,5	1	54	56	54	1,82	1,32	56	-3,47	52	
Abeelstraat 55	6101BK	017171	7,5	1	54	56	54	2,53	1,57	56	-3,36	53	
Abeelstraat 55	6101BK	017163	7,5	1	54	56	54	1,98	1,40	56	-3,46	52	
Abeelstraat 56	6101BM	017447	7,5	1	54	56	54	1,65	1,01	56	-2,98	53	
Abeelstraat 56	6101BM	017448	7,5	1	53	56	53	2,43	2,05	56	-3,09	52	
Abeelstraat 57	6101BK	017177	7,5	1	54	56	54	2,53	1,57	56	-3,35	53	
Abeelstraat 57	6101BK	017176	7,5	1	54	56	54	2,55	1,57	57	-3,45	53	
Abeelstraat 58	6101BM	017453	7,5	1	53	56	53	2,33	2,08	56	-3,11	52	
Abeelstraat 59	6101BK	017187	7,5	1	53	56	53	2,79	2,73	57	-3,71	53	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Abeelstraat 59	6101BK	017186	7,5	1	54	56	54	1,59	1,20	56	-3,24	52	
Abeelstraat 59	6101BK	017184	7,5	1	54	56	54	1,99	1,49	56	-3,54	52	
Abeelstraat 60	6101BM	017454	7,5	1	53	56	53	2,30	2,24	56	-3,06	53	
Abeelstraat 61	6101BK	017191	4,5	1	52	54	52	2,21	1,51	54	-3,30	51	
Abeelstraat 61	6101BK	017196	4,5	1	52	54	52	2,31	1,88	55	-3,33	51	
Abeelstraat 61	6101BK	017201	4,5	1	53	54	53	1,87	0,96	55	-3,18	51	
Abeelstraat 62	6101BM	017456	7,5	1	54	56	54	2,39	1,56	56	-3,09	53	
Abeelstraat 63	6101BK	017204	1,5	1	49	51	50	0,63	0,13	51	-2,88	48	
Abeelstraat 64	6101BM	017462	7,5	1	54	56	54	2,49	1,60	57	-3,05	53	
Abeelstraat 65	6101BK	017216	4,5	1	53	55	53	1,71	1,66	55	-3,10	52	
Abeelstraat 66	6101BM	017468	7,5	1	54	56	54	2,32	1,52	56	-3,09	53	
Abeelstraat 67	6101BK	017231	7,5	1	54	57	54	2,20	2,04	57	-3,35	53	
Abeelstraat 67	6101BK	017223	7,5	1	54	57	54	2,48	2,14	57	-3,28	53	
Abeelstraat 69	6101BK	017238	7,5	1	54	56	54	2,46	1,91	57	-3,31	53	
Abeelstraat 69	6101BK	017249	7,5	1	54	56	54	2,05	1,26	56	-3,32	52	
Abeelstraat 70	6101BM	017472	7,5	1	54	56	54	2,02	1,34	56	-3,31	53	
Abeelstraat 70	6101BM	017471	7,5	1	54	56	54	2,42	1,99	57	-3,39	53	
Abeelstraat 71	6101BK	017261	7,5	1	54	56	54	2,12	1,53	56	-3,24	53	
Abeelstraat 71	6101BK	017268	7,5	1	54	56	54	2,43	1,95	57	-3,23	53	
Abeelstraat 71	6101BK	017269	7,5	1	54	56	54	2,40	1,94	57	-3,22	53	
Abeelstraat 72	6101BM	017484	7,5	1	54	57	54	2,47	2,30	57	-3,47	53	
Abeelstraat 74	6101BM	017488	7,5	1	54	57	54	2,58	2,10	57	-3,60	53	
Abeelstraat 76	6101BM	017494	7,5	1	54	57	54	2,71	2,16	57	-3,74	53	
Abeelstraat 78	6101BM	017499	7,5	1	54	57	54	2,56	2,12	57	-3,78	53	
Abeelstraat 80	6101BM	017508	7,5	1	54	56	54	2,52	1,72	56	-3,60	53	
Abeelstraat 82	6101BM	017518	4,5	1	51	53	51	1,45	1,18	53	-2,99	50	
Acaciastraat 1	6101JT	033544	7,5	1	50	52	50	1,50	1,20	52	-3,29	48	
Acaciastraat 2	6101JV	033585	7,5	1	50	52	50	1,57	1,07	52	-4,02	48	
Acaciastraat 3	6101JT	033562	7,5	1	50	51	50	1,36	0,86	52	-3,43	48	
Acaciastraat 4	6101JV	033595	7,5	1	50	51	50	1,00	0,50	51	-3,46	48	
Acaciastraat 5	6101JT	033563	7,5	1	50	51	50	1,25	0,75	52	-3,32	48	
Acaciastraat 6	6101JV	033602	7,5	1	49	51	50	0,65	0,15	51	-4,23	46	
Acaciastraat 6	6101JV	033598	7,5	1	49	51	50	0,70	0,20	51	-3,53	47	
Acaciastraat 7	6101JT	033572	7,5	1	50	52	50	1,73	1,23	52	-3,49	48	
Acaciastraat 8	6101JV	033603	7,5	1	49	51	50	0,64	0,14	51	-3,40	47	
Acaciastraat 9	6101JT	033575	7,5	1	50	52	50	1,75	1,25	52	-3,67	48	
Acaciastraat 9	6101JT	033574	7,5	1	50	52	50	1,49	1,10	52	-3,92	48	
Acaciastraat 10	6101JV	033579	7,5	1	50	51	50	0,93	0,43	51	-3,09	48	
Acaciastraat 10	6101JV	033578	7,5	1	49	51	50	0,62	0,12	51	-3,83	47	
Acaciastraat 11	6101JT	033551	7,5	1	50	52	50	1,89	1,39	52	-3,70	48	
Acaciastraat 13	6101JT	033559	7,5	1	50	52	50	1,92	1,58	52	-3,58	48	
Ampèreweg 10	6101XE	045568	4,5	1	51	52	51	0,99	0,05	52	-2,39	49	
Ampèreweg 10	6101XE	045572	4,5	1	51	52	51	0,84	0,42	52	-2,09	50	
Baakhoven 1	6114RJ	074398	4,5	1	56	58	56	2,18	1,42	58	-3,20	55	
Baakhoven 1 A	6114RJ	074505	4,5	1	60	63	60	3,13	2,30	63	-4,33	58	
Baakhoven 2	6114RJ	074514	4,5	1	60	63	60	3,28	2,89	63	-4,72	59	
Baakhoven 2	6114RJ	074513	4,5	1	59	63	59	3,61	3,14	63	-5,90	57	
Baakhoven 2	6114RJ	074511	4,5	1	59	63	59	3,58	3,16	63	-5,53	57	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Baakhoven 2	6114RJ	074508	4,5	1	59	63		59	3,61	3,09	63	-5,86	57	
Baakhoven 3	6114RJ	074519	4,5	1	60	64		60	3,31	3,16	64	-4,84	59	
Baakhoven 4	6114RJ	074535	4,5	1	62	66		62	3,56	3,29	66	-6,50	59	
Baakhoven 4	6114RJ	074533	4,5	1	63	66		63	3,54	2,61	66	-6,40	60	
Baakhoven 4	6114RJ	074523	4,5	1	63	66		63	3,51	2,78	66	-6,30	60	
Baakhoven 5	6114RJ	074539	4,5	1	64	68		64	3,35	3,22	68	-6,72	61	
Baakhoven 5	6114RJ	074540	4,5	1	65	68		65	3,16	2,35	68	-6,45	61	
Baakhoven 7	6114RJ	074549	7,5	1	61	65		61	3,79	3,64	65	-4,67	60	
Baakhoven 8	6114RJ	074558	4,5	1	59	63		59	3,90	3,04	63	-5,26	57	
Baakhoven 9	6114RJ	074573	4,5	1	58	61		58	3,03	2,11	61	-4,78	56	
Baakhoven 10	6114RJ	074408	4,5	1	55	58		55	3,09	2,46	58	-5,07	53	
Baakhoven 11	6114RJ	074432	4,5	1	56	60		56	3,28	3,09	60	-3,93	56	
Baakhoven 12	6114RJ	074440	7,5	1	57	61		57	3,68	3,55	61	-3,94	57	
Baakhoven 13	6114RJ	074456	4,5	1	56	59		56	3,02	2,13	59	-3,59	55	
Baakhoven 13	6114RJ	074453	4,5	1	56	59		56	3,01	2,08	59	-3,60	55	
Baakhoven 14	6114RJ	074463	7,5	1	56	59		56	2,64	2,04	59	-2,96	56	
Baakhoverweg 4	6114RG	074300	4,5	1	49	51		50	0,85	0,35	51	-2,97	48	
Baakhoverweg 4	6114RG	074300	7,5	1	49	51		50	0,97	0,47	51	-2,97	48	
Baakhoverweg 6	6114RG	074337	7,5	1	50	52		50	1,32	1,11	52	-2,69	49	
Baakhoverweg 39	6114RG	074286	4,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-3,02	47	
Baakhoverweg 39	6114RG	074286	7,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-2,97	47	
Baakhoverweg 41	6114RG	074307	4,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-3,00	47	
Baakhoverweg 43	6114RG	074318	4,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-3,11	48	
Baakhoverweg 43	6114RG	074314	4,5	1	49	51		50	0,76	0,26	51	-3,04	48	
Bakkerstraat 3	6101GS	028168	7,5	1	51	52		51	0,57	0,21	52	-3,49	48	
Bakkerstraat 5	6101GS	028179	7,5	1	51	51		51	0,61	-	51	-3,61	48	
Bakkerstraat 7	6101GS	028189	7,5	1	51	52		51	0,65	0,16	52	-3,66	48	
Bakkerstraat 9	6101GS	028195	7,5	1	51	51		51	0,40	-	51	-3,79	48	
Bakkerstraat 11	6101GS	028150	7,5	1	51	52		51	0,80	0,04	52	-3,48	48	
Bakkerstraat 20	6101GT	028223	7,5	1	51	52		51	0,68	0,26	52	-3,49	48	
Bakkerstraat 20	6101GT	028226	7,5	1	51	52		51	1,17	0,79	52	-3,66	49	
Bakkerstraat 24	6101GT	028238	7,5	1	51	52		51	0,32	0,18	52	-3,44	48	
Bakkerstraat 24	6101GT	028239	7,5	1	51	52		51	0,34	0,19	52	-3,17	49	
Bakkerstraat 24	6101GT	028240	7,5	1	50	52		50	1,27	1,20	52	-3,91	48	
Belhofstraat 1	6116CK	083122	7,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-2,34	48	
Belhofstraat 1	6116CK	083115	7,5	1	49	50		50	0,22	-	50	-2,33	48	
Belhofstraat 1	6116CK	083123	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-2,40	48	
Belhofstraat 3	6116CK	083202	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-2,46	47	
Belhofstraat 4	6116CL	083328	7,5	1	50	51		50	0,65	0,15	51	-2,30	48	
Belhofstraat 5	6116CK	083208	7,5	1	50	51		50	0,86	0,36	51	-2,38	48	
Belhofstraat 6	6116CL	083338	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-2,30	47	
Belhofstraat 7	6116CK	083219	7,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-2,42	48	
Belhofstraat 8	6116CL	083341	7,5	1	51	52		51	0,82	0,12	52	-2,39	49	
Belhofstraat 9	6116CK	083222	7,5	1	50	50		50	0,47	-	50	-2,31	48	
Belhofstraat 9	6116CK	083224	7,5	1	49	50		50	0,26	-	50	-2,44	48	
Belhofstraat 10	6116CL	083228	7,5	1	49	50		50	0,39	-	50	-2,56	48	
Belhofstraat 10	6116CL	083230	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-2,35	47	
Belhofstraat 11	6116CK	083131	7,5	1	49	50		50	0,15	-	50	-2,43	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Belhofstraat 12	6116CL	083231	7,5	1	48	49		50	-0,63	-	49	-2,36	47	
Belhofstraat 12	6116CL	083233	7,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-2,30	47	
Belhofstraat 12	6116CL	083236	7,5	1	48	49		50	-0,54	-	49	-2,43	47	
Belhofstraat 13	6116CK	083135	7,5	1	49	50		50	-0,41	-	50	-2,28	47	
Belhofstraat 14	6116CL	083237	7,5	1	51	52		51	0,91	0,37	52	-2,52	49	
Belhofstraat 15	6116CK	083145	7,5	1	50	51		50	0,86	0,36	51	-2,37	48	
Belhofstraat 16	6116CL	083250	7,5	1	50	51		50	0,98	0,88	51	-2,41	49	
Belhofstraat 17	6116CK	083158	7,5	1	50	51		50	1,38	0,95	51	-2,39	49	
Belhofstraat 17	6116CK	083154	7,5	1	49	51		50	0,83	0,33	51	-2,34	48	
Belhofstraat 19	6116CK	083169	7,5	1	50	52		50	1,50	1,00	51	-2,38	49	
Belhofstraat 19	6116CK	083161	7,5	1	50	52		50	1,61	1,12	52	-2,41	49	
Belhofstraat 21	6116CK	083172	7,5	1	50	51		50	1,45	0,95	51	-2,41	49	
Belhofstraat 21	6116CK	083176	7,5	1	50	51		50	0,51	0,01	50	-2,26	48	
Belhofstraat 23	6116CK	083180	7,5	1	50	51		50	1,01	0,51	51	-2,33	49	
Belhofstraat 23	6116CK	083177	7,5	1	50	51		50	1,22	0,72	51	-2,37	49	
Belhofstraat 25	6116CK	083182	7,5	1	50	51		50	0,74	0,24	51	-2,40	48	
Belhofstraat 27	6116CK	083187	7,5	1	51	52		51	1,54	0,72	52	-2,51	50	
Belhofstraat 30	6116CL	083320	4,5	1	49	49		50	-1,37	-	49	-2,26	46	
Bellekeweg 5	6101JZ	034017	4,5	1	60	61		60	1,00	0,82	61	-2,88	58	
Bellekeweg 5	6101JZ	034018	4,5	1	60	61		60	0,97	0,27	61	-3,10	58	
Bellekeweg 9	6101JZ	034024	4,5	1	60	61		60	1,04	0,48	61	-3,11	58	
Bellekeweg 9	6101JZ	034025	4,5	1	60	61		60	1,09	0,28	61	-3,12	58	
Bellekeweg 15	6101JZ	033975	4,5	1	61	62		61	1,03	0,12	62	-3,14	58	
Bellekeweg 15	6101JZ	033976	4,5	1	61	62		61	1,09	0,83	62	-2,88	59	
Bellekeweg 15	6101JZ	033977	4,5	1	61	62		61	0,89	0,89	62	-2,82	60	
Bellekeweg 15	6101JZ	033981	4,5	1	61	62		61	1,02	0,35	62	-3,09	59	
Bellekeweg 15	6101JZ	033974	4,5	1	61	62		61	1,05	0,21	62	-3,13	59	
Bellekeweg 19	6101JZ	033988	4,5	1	62	63		62	0,96	0,04	63	-3,17	59	
Bellekeweg 19	6101JZ	033988	7,5	1	62	63		62	0,83	0,32	63	-3,06	60	
Bellekeweg 19	6101JZ	033989	4,5	1	62	63		62	1,08	0,09	63	-3,11	59	
Bellekeweg 19	6101JZ	033989	7,5	1	62	63		62	0,82	0,06	63	-2,97	60	
Bellekeweg 23	6101JZ	033994	7,5	1	62	63		62	0,40	0,34	63	-2,82	60	
Bellekeweg 39	6101JZ	034007	7,5	1	72	72		72	-0,59	-	72	-2,46	69	
Bellekeweg 39	6101JZ	034007	10,5	1	72	72		72	-0,55	-	72	-2,44	69	
Berkelaarsweg 2	6101AW	015574	10,5	1	54	57		54	2,39	2,29	57	-4,14	53	
Berkelaarsweg 4	6101AW	015665	7,5	1	53	56		53	2,82	2,15	56	-4,15	51	
Berkelaarsweg 5	6101AV	015532	7,5	1	54	57		54	3,21	2,59	57	-5,03	52	
Berkelaarsweg 5	6101AV	015534	7,5	1	54	57		54	2,84	2,60	57	-4,84	52	
Berkelaarsweg 5	6101AV	015523	7,5	1	54	57		54	2,37	2,27	57	-4,90	52	
Berkelaarsweg 5	6101AV	015535	7,5	1	54	57		54	2,45	2,29	57	-4,71	52	
Berkelaarsweg 6	6101AW	015679	7,5	1	53	56		53	2,80	2,46	56	-4,64	51	
Berkelaarsweg 6	6101AW	015680	7,5	1	53	56		53	2,80	2,21	56	-4,52	51	
Berkelaarsweg 6	6101AW	015681	7,5	1	53	56		53	3,60	2,62	56	-5,35	51	
Berkelaarsweg 7	6101AV	015542	7,5	1	54	57		54	2,60	2,19	57	-4,51	52	
Berkelaarsweg 8	6101AW	015690	4,5	1	52	53		52	1,54	0,57	53	-4,16	49	
Berkelaarsweg 9	6101AV	015545	7,5	1	54	57		54	2,53	2,05	57	-4,50	52	
Berkelaarsweg 11	6101AV	015356	7,5	1	55	57		55	2,06	1,35	57	-4,60	52	
Berkelaarsweg 11	6101AV	015356	4,5	1	54	57		54	2,34	2,30	57	-5,04	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Berkelaarsweg 11	6101AV	015352	4,5	1	55	57		55	2,19	1,55	57	-4,97	52	
Berkelaarsweg 11	6101AV	015352	7,5	1	55	57		55	1,86	1,45	57	-4,44	52	
Berkelaarsweg 12	6101AW	015564	7,5	1	54	57		54	2,87	2,35	57	-4,33	53	
Berkelaarsweg 12	6101AW	015565	7,5	1	54	57		54	2,84	2,24	57	-4,30	52	
Berkelaarsweg 15	6101AV	015381	13,5	1	57	60		57	2,63	2,20	60	-3,88	56	
Berkelaarsweg 15 A	6101AV	015409	4,5	1	51	54		51	3,30	2,98	55	-4,88	50	
Berkelaarsweg 15 A	6101AV	015410	4,5	1	51	54		51	3,35	2,95	55	-4,61	50	
Berkelaarsweg 17	6101AV	015416	4,5	1	52	55		52	3,40	2,82	55	-5,24	50	
Berkelaarsweg 19	6101AV	015426	7,5	1	54	58		54	3,22	3,20	58	-4,33	53	
Berkelaarsweg 19	6101AV	015427	7,5	1	54	58		54	3,16	3,10	58	-4,36	53	
Berkelaarsweg 19	6101AV	015425	4,5	1	53	58		53	4,09	4,09	58	-4,97	53	
Berkelaarsweg 19	6101AV	015431	7,5	1	54	58		54	3,39	3,15	58	-4,19	53	
Berkelaarsweg 20	6101AW	015595	10,5	1	55	58		55	2,67	2,05	58	-3,98	54	
Berkelaarsweg 21	6101AV	015434	4,5	1	54	57		54	3,43	2,68	57	-4,75	52	
Berkelaarsweg 21	6101AV	015441	7,5	1	54	57		54	2,89	2,80	57	-4,31	53	
Berkelaarsweg 21	6101AV	015446	7,5	1	54	57		54	2,96	2,96	58	-4,28	53	
Berkelaarsweg 22	6101AW	015619	7,5	1	53	56		53	2,51	2,51	56	-3,81	52	
Berkelaarsweg 23	6101AV	015453	7,5	1	54	58		54	3,76	3,23	58	-4,35	53	
Berkelaarsweg 23	6101AV	015450	7,5	1	55	58		55	2,96	2,09	58	-4,08	54	
Berkelaarsweg 23	6101AV	015452	7,5	1	55	58		55	3,12	2,64	58	-4,06	54	
Berkelaarsweg 24	6101AW	015623	4,5	1	50	53		50	2,96	2,59	53	-3,55	50	
Berkelaarsweg 24	6101AW	015624	4,5	1	51	53		51	2,18	1,30	53	-3,36	49	
Berkelaarsweg 24	6101AW	015633	4,5	1	50	53		50	2,10	2,03	53	-3,52	49	
Berkelaarsweg 25	6101AV	015463	4,5	1	54	58		54	3,41	3,15	58	-4,41	53	
Berkelaarsweg 25	6101AV	015467	4,5	1	55	58		55	3,19	2,21	58	-4,21	53	
Berkelaarsweg 25	6101AV	015471	4,5	1	54	58		54	3,28	3,21	58	-4,34	53	
Berkelaarsweg 26	6101AW	015635	4,5	1	51	54		51	2,82	2,32	54	-3,38	50	
Berkelaarsweg 26	6101AW	015640	4,5	1	51	54		51	2,96	2,78	55	-4,14	50	
Berkelaarsweg 27	6101AV	015483	13,5	1	56	59		56	2,59	2,14	59	-3,51	55	
Berkelaarsweg 27	6101AV	015484	13,5	1	56	59		56	2,58	2,08	59	-3,53	55	
Berkelaarsweg 29	6101AV	015491	13,5	1	56	59		56	2,61	2,11	59	-3,47	55	
Berkelaarsweg 29	6101AV	015492	13,5	1	56	59		56	2,56	2,06	59	-3,45	55	
Berkelaarsweg 30	6101AW	015646	4,5	1	53	56		53	2,58	2,07	56	-3,84	52	
Berkelaarsweg 30	6101AW	015658	4,5	1	53	56		53	2,71	2,26	56	-4,18	52	
Berkelaarsweg 31	6101AV	015503	7,5	1	55	58		55	2,82	2,46	58	-3,69	54	
Beukstraat 1	6101BG	016597	4,5	1	52	54		52	1,98	1,53	54	-4,36	50	
Beukstraat 1	6101BG	016598	4,5	1	52	54		52	1,79	1,12	54	-4,10	50	
Beukstraat 1	6101BG	016596	4,5	1	52	54		52	1,85	1,10	54	-4,09	50	
Beukstraat 3	6101BG	016658	4,5	1	52	54		52	1,68	1,26	54	-4,25	50	
Beukstraat 4	6101BH	016813	4,5	1	52	54		52	2,54	1,83	54	-4,33	50	
Beukstraat 5	6101BG	016702	7,5	1	54	56		54	1,62	1,20	56	-3,79	52	
Beukstraat 6	6101BH	016829	7,5	1	52	54		52	2,03	1,69	54	-3,31	51	
Beukstraat 6	6101BH	016832	7,5	1	51	54		51	2,81	2,13	54	-3,47	50	
Beukstraat 7	6101BG	016705	7,5	1	54	55		54	1,40	0,60	55	-3,99	51	
Beukstraat 8	6101BH	016843	7,5	1	51	54		51	2,64	2,16	54	-3,28	50	
Beukstraat 8	6101BH	016842	7,5	1	53	54		53	1,29	0,53	54	-3,66	50	
Beukstraat 8 A	6101BH	016845	7,5	1	54	55		54	1,25	0,39	55	-3,77	51	
Beukstraat 8 B	6101BH	016868	7,5	1	52	54		52	1,28	1,25	54	-3,51	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Beukstraat 8 B	6101BH	016867	7,5	1	53	54		53	1,32	0,43	54	-3,69	50	
Beukstraat 8 B	6101BH	016866	7,5	1	51	54		51	2,31	2,27	54	-3,36	50	
Beukstraat 8 C	6101BH	016875	7,5	1	53	54		53	1,44	0,53	54	-3,78	50	
Beukstraat 8 C	6101BH	016873	7,5	1	51	54		51	2,49	2,36	54	-3,42	50	
Beukstraat 8 C	6101BH	016876	7,5	1	53	54		53	1,34	0,52	54	-3,77	50	
Beukstraat 9	6101BG	016714	7,5	1	54	55		54	1,33	0,70	55	-3,84	51	
Beukstraat 10	6101BH	016719	7,5	1	52	54		52	1,56	1,38	54	-3,75	50	
Beukstraat 10	6101BH	016724	7,5	1	52	54		52	1,44	1,11	54	-3,64	50	
Beukstraat 10	6101BH	016727	7,5	1	51	54		51	2,36	2,02	54	-3,22	50	
Beukstraat 11	6101BG	016610	7,5	1	53	55		53	1,60	1,45	55	-3,95	51	
Beukstraat 12	6101BH	016735	7,5	1	53	54		53	1,59	0,94	55	-3,64	51	
Beukstraat 12	6101BH	016734	7,5	1	51	54		51	2,59	2,40	54	-3,36	51	
Beukstraat 14	6101BH	016738	7,5	1	53	54		53	1,53	0,84	55	-3,60	51	
Beukstraat 14	6101BH	016736	7,5	1	51	54		51	2,50	2,28	54	-3,34	50	
Beukstraat 16	6101BH	016741	7,5	1	53	54		53	0,96	0,05	54	-2,99	51	
Beukstraat 16	6101BH	016743	7,5	1	52	54		52	1,74	1,49	54	-3,55	50	
Beukstraat 16	6101BH	016742	7,5	1	51	54		51	2,50	2,46	54	-3,36	51	
Beukstraat 16	6101BH	016744	7,5	1	53	54		53	1,33	0,98	55	-3,71	51	
Beukstraat 16	6101BH	016740	7,5	1	52	54		52	1,08	1,03	54	-3,23	50	
Beukstraat 20	6101BH	016750	7,5	1	52	54		52	2,39	1,44	55	-3,38	51	
Beukstraat 21	6101BG	016614	7,5	1	53	55		53	1,50	1,38	55	-3,43	51	
Beukstraat 21	6101BG	016617	7,5	1	53	55		53	1,58	1,47	55	-3,50	51	
Beukstraat 21	6101BG	016619	7,5	1	53	55		53	1,45	1,09	55	-3,19	51	
Beukstraat 22	6101BH	016757	7,5	1	51	53		51	2,48	1,95	54	-3,45	50	
Beukstraat 22	6101BH	016753	7,5	1	51	53		51	1,52	1,06	53	-3,29	49	
Beukstraat 23	6101BG	016629	7,5	1	51	54		51	2,22	2,17	54	-3,52	50	
Beukstraat 23	6101BG	016624	7,5	1	53	54		53	1,01	0,47	54	-3,37	51	
Beukstraat 24	6101BH	016766	7,5	1	51	53		51	2,20	1,64	53	-3,40	50	
Beukstraat 24	6101BH	016772	7,5	1	51	53		51	1,46	1,21	53	-3,37	49	
Beukstraat 25	6101BG	016636	7,5	1	52	54		52	2,11	1,64	55	-3,29	51	
Beukstraat 25	6101BG	016638	7,5	1	52	54		52	2,01	1,85	55	-3,23	51	
Beukstraat 25	6101BG	016635	7,5	1	52	54		52	2,22	1,60	55	-3,26	51	
Beukstraat 25	6101BG	016637	7,5	1	51	54		51	2,40	2,39	54	-3,60	50	
Beukstraat 25	6101BG	016641	7,5	1	52	54		52	1,36	1,16	54	-3,53	50	
Beukstraat 26	6101BH	016784	7,5	1	51	54		51	2,30	2,05	54	-3,33	50	
Beukstraat 27	6101BG	016646	7,5	1	52	54		52	2,60	1,61	54	-3,54	51	
Beukstraat 28	6101BH	016788	7,5	1	51	53		51	1,16	1,10	53	-3,49	49	
Beukstraat 28	6101BH	016789	7,5	1	51	53		51	2,47	1,91	54	-3,25	50	
Beukstraat 28	6101BH	016790	7,5	1	51	53		51	1,39	1,11	53	-3,43	49	
Beukstraat 29	6101BG	016655	7,5	1	52	54		52	2,34	1,75	55	-3,47	51	
Beukstraat 29	6101BG	016653	7,5	1	52	54		52	2,55	1,72	54	-3,42	51	
Beukstraat 30	6101BH	016794	7,5	1	52	53		52	1,55	0,75	54	-3,73	50	
Beukstraat 30	6101BH	016799	7,5	1	51	53		51	2,43	1,62	53	-3,17	50	
Beukstraat 30	6101BH	016793	7,5	1	52	53		52	1,30	0,42	53	-3,65	49	
Beukstraat 31	6101BG	016672	7,5	1	52	54		52	2,56	1,66	54	-3,43	51	
Beukstraat 32	6101BH	016800	7,5	1	50	53		50	2,51	2,17	53	-3,22	49	
Beukstraat 32	6101BH	016801	7,5	1	52	53		52	1,52	0,57	54	-3,60	49	
Beukstraat 33	6101BG	016674	7,5	1	52	54		52	2,53	1,83	55	-3,43	51	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Beukstraat 34	6101BH	016803	7,5	1	51	53		51	1,42	1,18	53	-3,74	49	
Beukstraat 35	6101BG	016675	7,5	1	52	55		52	2,33	2,08	55	-3,52	51	
Beukstraat 35	6101BG	016676	7,5	1	52	55		52	2,55	2,24	55	-3,41	51	
Beukstraat 36	6101BH	016805	7,5	1	51	53		51	1,52	1,21	53	-3,77	49	
Beukstraat 36	6101BH	016807	7,5	1	52	53		52	1,44	0,47	53	-3,66	49	
Beukstraat 37	6101BG	016681	7,5	1	52	54		52	2,30	1,50	54	-3,36	51	
Beukstraat 38	6101BH	016811	7,5	1	52	53		52	1,75	0,89	54	-3,95	49	
Beukstraat 39	6101BG	016694	7,5	1	52	54		52	2,51	1,56	54	-3,51	51	
Beukstraat 40	6101BH	016820	7,5	1	52	53		52	1,64	0,67	53	-4,07	49	
Beukstraat 42	6101BH	016824	7,5	1	52	53		52	1,62	0,94	54	-3,99	49	
Beuningerstraat 1	6114KZ	070268	4,5	1	49	50		50	0,48	-	51	-3,21	47	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070273	7,5	1	58	58		58	-0,36	-	58	-2,64	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070276	4,5	1	58	58		58	-0,55	-	58	-2,63	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070272	4,5	1	58	58		58	-0,29	-	58	-2,65	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070272	7,5	1	58	58		58	-0,35	-	58	-2,64	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070273	4,5	1	58	58		58	-0,32	-	58	-2,65	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070275	7,5	1	58	58		58	-0,34	-	58	-2,65	55	
Beuningerstraat 2	6114KZ	070275	4,5	1	58	58		58	-0,31	-	58	-2,65	55	
Beuningerstraat 7	6114KZ	070283	7,5	1	57	57		57	-0,46	-	57	-2,49	54	
Bij de Molen 1	6114JR	066316	4,5	1	48	50		50	0,07	-	50	-3,44	47	
Bij de Molen 2	6114JR	066340	4,5	1	47	49		50	-0,69	-	50	-3,77	46	
Bij de Molen 2	6114JR	066337	4,5	1	47	49		50	-0,81	-	50	-3,73	45	
Bij de Molen 2	6114JR	066339	4,5	1	47	49		50	-0,88	-	50	-3,57	46	
Bij de Molen 2 A	6114JR	066346	4,5	1	47	49		50	-1,24	-	49	-3,69	45	
Bij de Molen 2 A	6114JR	066353	4,5	1	47	49		50	-1,34	-	49	-3,47	45	
Bij de Molen 2 A	6114JR	066350	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	50	-3,13	46	
Bij de Molen 2 A	6114JR	066346	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	49	-3,46	45	
Bij de Molen 3	6114JR	066363	4,5	1	46	48		50	-1,98	-	49	-3,29	45	
Bij de Molen 4	6114JR	066366	4,5	1	48	50		50	0,12	-	51	-3,09	47	
Bij de Molen 10	6114JR	066326	7,5	1	49	51		50	0,99	0,49	51	-2,92	48	
Bij de Molen 10	6114JR	066326	4,5	1	49	51		50	0,96	0,46	51	-2,91	48	
Bij de Molen 10	6114JR	066327	7,5	1	49	51		50	0,61	0,11	51	-3,22	47	
Bij de Molen 10	6114JR	066333	4,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-2,92	48	
Bij de Molen 10	6114JR	066333	7,5	1	49	51		50	0,97	0,47	52	-2,90	48	
Bij de Molen 10	6114JR	066323	7,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-3,34	47	
Bonkersteeg 2 A	6101ET	025223	7,5	1	53	54		53	1,05	0,97	54	-3,71	51	
Bonkersteeg 4	6101ET	025234	7,5	1	51	52		51	1,13	0,33	52	-3,85	48	
Bonkersteeg 4	6101ET	025226	7,5	1	50	52		50	1,44	1,05	52	-4,45	47	
Bonkersteeg 4	6101ET	025227	7,5	1	50	52		50	1,45	1,32	52	-4,19	48	
Bonkersteeg 6	6101ET	025244	7,5	1	50	51		50	1,07	0,63	51	-4,20	47	
Bonkersteeg 10	6101ET	025189	7,5	1	51	52		51	0,85	0,54	52	-3,72	48	
Bonkersteeg 10	6101ET	025190	7,5	1	51	52		51	0,80	0,36	52	-3,72	48	
Bonkersteeg 12	6101ET	025201	7,5	1	52	52		52	0,66	-	52	-3,66	49	
Bonkersteeg 13	6101ET	025211	7,5	1	50	51		50	0,84	0,62	51	-3,32	48	
Bonkersteeg 14	6101ET	025221	7,5	1	51	52		51	0,73	0,27	52	-3,56	48	
Bonkersteeg 14	6101ET	025220	7,5	1	52	52		52	0,90	-	52	-3,39	49	
Bosserhof 1	6101XM	045709	7,5	1	51						52	-1,24	50	
Bosserhof 1	6101XM	045709	10,5	1	51						52	-1,24	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bosserhof 1	6101XM	045701	4,5	1	51						52	-1,15	50	
Bovenste Eind 2	6101EP	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Bovenste Eind 2	6101EP	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Bovenste Eind 3	6101EN	024533	7,5	1	51	52		51	0,60	0,11	52	-3,12	48	
Bovenste Eind 5	6101EN	024606	7,5	1	51	52		51	1,00	0,70	52	-3,21	49	
Bovenste Eind 6	6101EP	024790	13,5	1	55	56		55	1,11	0,46	56	-4,05	52	
Bovenste Eind 6	6101EP	024766	13,5	1	55	56		55	0,93	0,25	56	-3,71	52	
Bovenste Eind 6	6101EP	024761	13,5	1	54	56		54	1,48	1,06	56	-4,15	51	
Bovenste Eind 6 A	6101EP	024790	13,5	1	55	56		55	1,11	0,46	56	-4,05	52	
Bovenste Eind 6 A	6101EP	024761	13,5	1	54	56		54	1,48	1,06	56	-4,15	51	
Bovenste Eind 6 A	6101EP	024766	13,5	1	55	56		55	0,93	0,25	56	-3,71	52	
Bovenste Eind 6 B	6101EP	024761	13,5	1	54	56		54	1,48	1,06	56	-4,15	51	
Bovenste Eind 6 B	6101EP	024766	13,5	1	55	56		55	0,93	0,25	56	-3,71	52	
Bovenste Eind 6 B	6101EP	024790	13,5	1	55	56		55	1,11	0,46	56	-4,05	52	
Bovenste Eind 6 C	6101EP	024790	13,5	1	55	56		55	1,11	0,46	56	-4,05	52	
Bovenste Eind 6 C	6101EP	024766	13,5	1	55	56		55	0,93	0,25	56	-3,71	52	
Bovenste Eind 6 C	6101EP	024761	13,5	1	54	56		54	1,48	1,06	56	-4,15	51	
Bovenste Eind 6 D	6101EP	024790	13,5	1	55	56		55	1,11	0,46	56	-4,05	52	
Bovenste Eind 6 D	6101EP	024761	13,5	1	54	56		54	1,48	1,06	56	-4,15	51	
Bovenste Eind 6 D	6101EP	024766	13,5	1	55	56		55	0,93	0,25	56	-3,71	52	
Bovenste Eind 7	6101EN	024611	7,5	1	50	51		50	0,96	0,71	51	-3,49	48	
Bovenste Eind 7 A	6101EN	024613	7,5	1	50	51		50	1,03	0,53	51	-3,98	47	
Bovenste Eind 7 A	6101EN	024616	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-3,42	47	
Bovenste Eind 8	6101EP	024817	7,5	1	53	54		53	0,47	0,06	54	-3,54	50	
Bovenste Eind 9	6101EN	024636	7,5	1	49	51		50	0,80	0,30	51	-3,68	47	
Bovenste Eind 9	6101EN	024619	7,5	1	50	51		50	0,96	0,46	51	-4,12	47	
Bovenste Eind 10	6101EP	024638	7,5	1	52	53		52	0,84	0,17	53	-3,26	49	
Bovenste Eind 12	6101EP	024645	7,5	1	52	54		52	1,70	1,03	54	-4,06	49	
Bovenste Eind 12 A	6101EP	024657	7,5	1	52	53		52	0,27	0,17	53	-3,52	49	
Bovenste Eind 14	6101EP	024659	7,5	1	52	53		52	0,66	0,57	53	-3,60	49	
Bovenste Eind 15	6101EN	024452	7,5	1	50	51		50	0,74	0,24	51	-3,17	48	
Bovenste Eind 15	6101EN	024467	7,5	1	50	51		50	0,57	0,07	51	-3,36	47	
Bovenste Eind 16	6101EP	024678	10,5	1	53	54		53	0,66	0,14	54	-3,66	50	
Bovenste Eind 16	6101EP	024672	10,5	1	53	54		53	0,57	0,19	54	-3,62	50	
Bovenste Eind 16	6101EP	024677	10,5	1	53	54		53	1,34	0,94	54	-4,18	50	
Bovenste Eind 17	6101EN	024472	7,5	1	49	49		50	-1,41	-	49	-2,79	46	
Bovenste Eind 18	6101EP	024680	7,5	1	52	53		52	0,73	0,14	53	-4,10	49	
Bovenste Eind 18	6101EP	024689	4,5	1	52	53		52	0,92	0,62	53	-3,65	49	
Bovenste Eind 18	6101EP	024680	10,5	1	52	53		52	0,57	0,02	53	-3,76	49	
Bovenste Eind 18	6101EP	024687	10,5	1	52	53		52	0,70	0,20	53	-3,78	49	
Bovenste Eind 18	6101EP	024686	4,5	1	52	53		52	0,89	0,30	53	-3,73	49	
Bovenste Eind 19	6101EN	024486	7,5	1	50	51		50	0,51	0,29	51	-3,24	48	
Bovenste Eind 20	6101EP	024726	7,5	1	52	53		52	0,88	0,61	53	-4,15	49	
Bovenste Eind 21	6101EN	024493	7,5	1	50	51		50	0,58	0,52	51	-3,01	48	
Bovenste Eind 21	6101EN	024496	7,5	1	50	51		50	0,21	0,06	51	-2,71	48	
Bovenste Eind 22	6101EP	024734	7,5	1	53	54		53	1,13	0,27	54	-4,21	50	
Bovenste Eind 22	6101EP	024734	10,5	1	53	54		53	0,76	0,34	54	-3,77	50	
Bovenste Eind 23	6101EN	024498	7,5	1	50	51		50	0,83	0,33	51	-3,40	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Bovenste Eind 23	6101EN	024497	7,5	1	50	51		50	0,83	0,47	51	-3,15	48	
Bovenste Eind 24	6101EP	024746	7,5	1	52	53		52	1,12	0,47	53	-3,79	49	
Bovenste Eind 24	6101EP	024747	10,5	1	53	53		53	0,78	-	53	-3,65	50	
Bovenste Eind 24	6101EP	024744	10,5	1	52	53		52	0,90	0,67	53	-3,64	50	
Bovenste Eind 24	6101EP	024746	10,5	1	53	53		53	0,77	-	53	-3,63	50	
Bovenste Eind 24	6101EP	024744	7,5	1	52	53		52	1,20	0,22	53	-3,72	49	
Bovenste Eind 24	6101EP	024747	7,5	1	52	53		52	1,17	0,58	53	-3,83	49	
Bovenste Eind 24 A	6101EP	024751	10,5	1	53	53		53	0,77	-	53	-3,60	50	
Bovenste Eind 24 A	6101EP	024752	10,5	1	53	53		53	0,75	-	53	-3,62	50	
Bovenste Eind 24 A	6101EP	024752	7,5	1	52	53		52	1,11	0,26	53	-3,66	49	
Bovenste Eind 27	6101EN	024510	7,5	1	51	51		51	0,91	-	51	-2,90	49	
Bovenste Eind 27	6101EN	024513	7,5	1	50	51		50	1,08	0,94	51	-3,50	48	
Bovenste Eind 28 A	6101ER	024835	7,5	1	51	52		51	0,81	0,56	52	-3,59	48	
Bovenste Eind 29	6101EN	024531	7,5	1	50	51		50	0,83	0,33	51	-3,09	48	
Bovenste Eind 29	6101EN	024532	7,5	1	50	51		50	0,56	0,06	51	-3,57	47	
Bovenste Eind 30	6101ER	024853	10,5	1	52	53		52	0,87	0,52	53	-3,81	49	
Bovenste Eind 30	6101ER	024849	10,5	1	52	53		52	0,97	0,44	53	-3,66	49	
Bovenste Eind 30	6101ER	024856	10,5	1	52	53		52	0,79	0,36	53	-3,71	49	
Bovenste Eind 31	6101EN	024550	7,5	1	50	50		50	-0,04	-	50	-3,35	47	
Bovenste Eind 33	6101EN	024565	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-3,66	45	
Bovenste Eind 33	6101EN	024564	7,5	1	48	49		50	-1,38	-	49	-3,23	45	
Bovenste Eind 33	6101EN	024561	7,5	1	49	49		50	-0,79	-	49	-3,06	46	
Bovenste Eind 34 A	6101ER	024874	7,5	1	52	53		52	0,65	0,03	53	-3,42	49	
Bovenste Eind 35	6101EN	024570	7,5	1	48	49		50	-0,81	-	49	-3,62	46	
Bovenste Eind 35	6101EN	024571	7,5	1	49	49		50	-0,78	-	49	-3,24	46	
Bovenste Eind 35	6101EN	024575	7,5	1	48	49		50	-1,05	-	49	-2,96	46	
Bovenste Eind 35	6101EN	024576	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-3,64	46	
Bovenste Eind 35 A	6101EN	024585	7,5	1	50	50		50	-0,20	-	50	-2,95	47	
Bovenste Eind 35 B	6101EN	024585	7,5	1	50	50		50	-0,20	-	50	-2,95	47	
Bovenste Eind 35 C	6101EN	024585	7,5	1	50	50		50	-0,20	-	50	-2,95	47	
Bovenste Eind 35 D	6101EN	024585	7,5	1	50	50		50	-0,20	-	50	-2,95	47	
Bovenste Eind 36	6101ER	024877	4,5	1	51	51		51	0,50	-	51	-3,02	48	
Bovenste Eind 36 A	6101ER	024886	7,5	1	51	52		51	0,50	0,04	52	-3,07	48	
Bovenste Eind 36 A	6101ER	024887	7,5	1	52	52		52	0,56	-	52	-3,19	49	
Bovenste Eind 38	6101ER	024900	7,5	1	52	53		52	0,75	0,74	53	-3,80	49	
Bovenste Eind 38	6101ER	024906	7,5	1	52	53		52	0,63	0,26	53	-3,74	49	
Bovenste Eind 40	6101ER	024908	7,5	1	52	53		52	0,68	0,07	53	-3,64	49	
Bovenste Eind 40 A	6101ER	024925	4,5	1	51	52		51	0,39	0,39	52	-3,53	48	
Bovenste Eind 40 A	6101ER	024916	4,5	1	51	52		51	0,28	0,16	52	-3,35	48	
Bovenste Eind 42	6101ER	024928	4,5	1	49	50		50	0,12	-	50	-3,25	47	
Bovenste Eind 42	6101ER	024929	4,5	1	50	50		50	0,09	-	50	-3,16	47	
Bovenste Eind 42	6101ER	024930	4,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-2,99	47	
Bovenste Eind 44	6101ER	024946	4,5	1	53	54		53	0,66	0,05	54	-3,34	50	
Bovenste Eind 46	6101ER	024954	4,5	1	53	54		53	0,44	0,01	54	-3,25	50	
Bovenste straat 1	6101EG	023560	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-2,59	46	
Bovenste straat 1	6101EG	023559	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-3,90	45	
Bovenste straat 1 A	6101EG	023560	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-2,59	46	
Bovenste straat 1 A	6101EG	023559	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-3,90	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bovenste straat 2 B	6101EK	023984	7,5	1	49	50		50	-0,33	-	50	-2,75	47	
Bovenste straat 2 B	6101EK	023981	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-3,32	46	
Bovenste straat 2 C	6101EK	023984	7,5	1	49	50		50	-0,33	-	50	-2,75	47	
Bovenste straat 2 C	6101EK	023981	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-3,32	46	
Bovenste straat 2 D	6101EK	023899	10,5	1	52	53		52	0,96	0,43	53	-3,96	49	
Bovenste straat 2 D	6101EK	023904	10,5	1	52	53		52	1,11	0,83	53	-4,12	49	
Bovenste straat 2 D	6101EK	023903	10,5	1	52	53		52	1,19	0,98	53	-4,33	49	
Bovenste straat 3	6101EG	023623	10,5	1	52	53		52	1,41	0,66	53	-3,62	50	
Bovenste straat 4 A	6101EK	023995	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-2,67	47	
Bovenste straat 4 A	6101EK	024003	7,5	1	49	50		50	-0,14	-	50	-2,65	47	
Bovenste straat 7	6101EG	023623	10,5	1	52	53		52	1,41	0,66	53	-3,62	50	
Bovenste straat 8 B	6101EK	024006	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-2,73	47	
Bovenste straat 8 C	6101EK	024015	7,5	1	49	51		50	0,59	0,09	51	-3,54	47	
Bovenste straat 9 A	6101EG	023654	10,5	1	52	54		52	1,50	1,20	54	-4,22	49	
Bovenste straat 11 A	6101EG	023563	10,5	1	53	54		53	1,42	0,76	54	-4,07	50	
Bovenste straat 11 B	6101EG	023563	10,5	1	53	54		53	1,42	0,76	54	-4,07	50	
Bovenste straat 12	6101EK	023887	7,5	1	50	51		50	0,77	0,27	51	-2,82	48	
Bovenste straat 13	6101EG	023568	10,5	1	52	54		52	1,47	1,29	54	-3,78	50	
Bovenste straat 13 B	6101EG	023568	10,5	1	52	54		52	1,47	1,29	54	-3,78	50	
Bovenste straat 15	6101EG	023583	7,5	1	49	49		50	-0,68	-	49	-2,75	47	
Bovenste straat 15 A	6101EG	023583	7,5	1	49	49		50	-0,68	-	49	-2,75	47	
Bovenste straat 20 A	6101EK	023930	10,5	1	53	54		53	1,41	0,71	54	-4,52	50	
Bovenste straat 20 A	6101EK	023934	10,5	1	53	54		53	1,33	0,96	54	-4,28	50	
Bovenste straat 20 A	6101EK	023909	10,5	1	53	54		53	1,28	0,85	54	-4,28	50	
Bovenste straat 20 A	6101EK	023938	10,5	1	53	54		53	1,04	0,57	54	-4,41	50	
Bovenste straat 21	6101EG	023591	10,5	1	52	53		52	1,36	0,95	54	-3,26	50	
Bovenste straat 23	6101EG	023601	10,5	1	51	53		51	1,88	1,15	53	-3,31	49	
Bovenste straat 24 A	6101EK	023951	7,5	1	49	51		50	0,80	0,30	51	-2,80	48	
Bovenste straat 24 A	6101EK	023947	7,5	1	50	51		50	0,60	0,10	51	-3,19	47	
Bovenste straat 24 A	6101EK	023945	7,5	1	50	51		50	1,21	0,71	51	-3,74	47	
Bovenste straat 27 A	6101EH	023660	10,5	1	50	51		50	1,38	0,88	52	-3,82	48	
Bovenste straat 28	6101EK	023972	10,5	1	54	55		54	1,05	0,19	55	-4,57	50	
Bovenste straat 29	6101EH	023666	10,5	1	51	52		51	0,93	0,02	52	-3,03	48	
Bovenste straat 29 A	6101EH	023666	10,5	1	51	52		51	0,93	0,02	52	-3,03	48	
Bovenste straat 31	6101EH	023678	10,5	1	51	52		51	1,22	0,68	52	-2,95	49	
Bovenste straat 32 A	6101EL	024030	7,5	1	53	53		53	0,74	-	53	-3,47	50	
Bovenste straat 32 A	6101EL	024029	7,5	1	52	53		52	0,73	0,41	53	-3,35	50	
Bovenste straat 32 A	6101EL	024032	7,5	1	52	53		52	0,68	0,60	53	-3,39	50	
Bovenste straat 32 A	6101EL	024034	7,5	1	52	53		52	0,87	0,25	53	-3,38	49	
Bovenste straat 33 A	6101EH	023686	7,5	1	48	49		50	-1,05	-	49	-3,51	45	
Bovenste straat 34 A	6101EL	024054	7,5	1	52	53		52	0,82	0,19	53	-3,32	49	
Bovenste straat 35 A	6101EH	023703	10,5	1	52	53		52	1,02	0,35	53	-3,76	49	
Bovenste straat 36 C	6101EL	024066	7,5	1	52	52		52	0,55	-	52	-3,22	49	
Bovenste straat 36 C	6101EL	024062	7,5	1	51	52		51	0,91	0,70	52	-3,20	49	
Bovenste straat 36 C	6101EL	024068	7,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-3,42	48	
Bovenste straat 36 C	6101EL	024069	7,5	1	52	52		52	0,71	-	53	-3,25	49	
Bovenste straat 36 C	6101EL	024060	7,5	1	50	52		50	1,50	1,00	52	-3,45	48	
Bovenste straat 36 D	6101EL	024069	7,5	1	52	52		52	0,71	-	53	-3,25	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bovenste straat 36 D	6101EL	024060	7,5	1	50	52		50	1,50	1,00	52	-3,45	48	
Bovenste straat 36 D	6101EL	024062	7,5	1	51	52		51	0,91	0,70	52	-3,20	49	
Bovenste straat 36 D	6101EL	024066	7,5	1	52	52		52	0,55	-	52	-3,22	49	
Bovenste straat 36 D	6101EL	024068	7,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-3,42	48	
Bovenste straat 36 E	6101EL	024066	7,5	1	52	52		52	0,55	-	52	-3,22	49	
Bovenste straat 36 E	6101EL	024060	7,5	1	50	52		50	1,50	1,00	52	-3,45	48	
Bovenste straat 36 E	6101EL	024062	7,5	1	51	52		51	0,91	0,70	52	-3,20	49	
Bovenste straat 36 E	6101EL	024068	7,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-3,42	48	
Bovenste straat 36 E	6101EL	024069	7,5	1	52	52		52	0,71	-	53	-3,25	49	
Bovenste straat 40 A	6101EL	024075	7,5	1	50	52		50	1,29	1,27	52	-3,14	49	
Bovenste straat 40 A	6101EL	024074	7,5	1	50	52		50	1,54	1,04	52	-3,07	48	
Bovenste straat 40 A	6101EL	024071	7,5	1	51	52		51	1,20	0,86	52	-3,39	49	
Bovenste straat 42	6101EL	024085	7,5	1	51	53		51	1,94	1,69	53	-3,75	49	
Bovenste straat 46	6101EL	024093	10,5	1	50	52		50	1,60	1,26	52	-3,17	49	
Bovenste straat 48	6101EL	024113	10,5	1	54	55		54	0,60	0,01	55	-3,35	51	
Bovenste straat 48	6101EL	024112	13,5	1	54	55		54	1,29	0,42	55	-3,87	51	
Bovenste straat 48	6101EL	024112	10,5	1	53	55		53	1,24	1,16	55	-3,97	51	
Bovenste straat 48	6101EL	024101	13,5	1	54	55		54	1,22	0,45	55	-3,78	51	
Bovenste straat 53	6101EH	023719	13,5	1	52	53		52	0,95	0,29	53	-3,41	49	
Bovenste straat 53	6101EH	023742	10,5	1	51	53		51	1,74	1,34	53	-3,61	49	
Bovenste straat 56	6101EL	024121	10,5	1	52	53		52	1,49	0,74	53	-4,07	49	
Bovenste straat 57 A	6101EH	023742	10,5	1	51	53		51	1,74	1,34	53	-3,61	49	
Bovenste straat 57 A	6101EH	023719	13,5	1	52	53		52	0,95	0,29	53	-3,41	49	
Bovenste straat 57 B	6101EH	023719	13,5	1	52	53		52	0,95	0,29	53	-3,41	49	
Bovenste straat 57 B	6101EH	023742	10,5	1	51	53		51	1,74	1,34	53	-3,61	49	
Bovenste straat 59	6101EH	023757	10,5	1	48	50		50	-0,23	-	50	-3,07	47	
Bovenste straat 60	6101EL	024121	10,5	1	52	53		52	1,49	0,74	53	-4,07	49	
Bovenste straat 60 A	6101EL	024121	10,5	1	52	53		52	1,49	0,74	53	-4,07	49	
Bovenste straat 60 B	6101EL	024121	10,5	1	52	53		52	1,49	0,74	53	-4,07	49	
Bovenste straat 60 C	6101EL	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Bovenste straat 60 C	6101EL	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Bovenste straat 60 D	6101EL	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Bovenste straat 60 D	6101EL	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Bovenste straat 61	6101EJ	023758	10,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-2,73	47	
Bovenste straat 63	6101EJ	023767	10,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-2,81	46	
Bovenste straat 70	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 70	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 72	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 72	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 74	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 74	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 76	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 76	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 78	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 78	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 80	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 80	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 82	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bovenste straat 82	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 83	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 83	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 84	6101EL	024234	13,5	1	53	54		53	1,53	0,91	54	-3,92	50	
Bovenste straat 84	6101EL	024233	13,5	1	53	54		53	1,70	0,93	54	-4,05	50	
Bovenste straat 85	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 85	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 87	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 87	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 89	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 89	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 91	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 91	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 93	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 93	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 95	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 95	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 97	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 97	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 99	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 99	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 101	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 101	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 103	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 103	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 105	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 105	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 107	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Bovenste straat 107	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 109	6101EJ	023882	10,5	1	52	52		52	0,83	-	53	-2,87	50	
Bovenste straat 109	6101EJ	023882	7,5	1	51	52		51	0,85	0,36	52	-2,76	49	
Brachterzijde 9	6112AW	060967	4,5	1	47						49	-0,85	47	
Brachterzijde 9	6112AW	060967	7,5	1	48						49	-0,91	47	
Brachterzijde 9	6112AW	060966	7,5	1	48						49	-0,64	47	
Brachterzijde 10	6112AW	060785	7,5	1	49						50	-0,73	48	
Brachterzijde 10	6112AW	060785	4,5	1	48						50	-0,70	48	
Brachterzijde 11	6112AW	060800	7,5	1	49						50	-0,75	48	
Brachterzijde 11	6112AW	060801	7,5	1	48						50	-0,77	48	
Brachterzijde 11	6112AW	060805	4,5	1	48						50	-0,72	48	
Brachterzijde 11	6112AW	060800	4,5	1	49						50	-0,81	49	
Brachterzijde 11	6112AW	060794	7,5	1	48						50	-0,64	48	
Brachterzijde 13	6112AW	060824	4,5	1	48						49	-0,76	47	
Brachterzijde 13	6112AW	060821	4,5	1	48						49	-0,86	47	
Brachterzijde 13	6112AW	060829	4,5	1	47						49	-0,80	47	
Brachterzijde 13	6112AW	060820	4,5	1	48						49	-0,79	47	
Brachterzijde 14	6112AW	060831	4,5	1	48						49	-0,95	47	
Brachterzijde 14	6112AW	060833	4,5	1	48						49	-1,12	47	
Brachterzijde 15	6112AW	060862	7,5	1	49						50	-0,58	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Brachterzijde 15	6112AW	060864	7,5	1	49						50	-0,44	49	
Brachterzijde 16	6112AW	060881	4,5	1	48						49	-0,36	47	
Brachterzijde 16	6112AW	060866	4,5	1	48						49	-0,46	48	
Brachterzijde 18	6112AW	060888	4,5	1	50						51	-0,47	50	
Brachterzijde 18	6112AW	060894	1,5	1	50						52	-0,46	50	
Brachterzijde 18	6112AW	060890	4,5	1	50						52	-0,47	50	
Brachterzijde 18	6112AW	060892	4,5	1	50						51	-0,48	49	
Brachterzijde 18	6112AW	060891	4,5	1	50						52	-0,47	50	
Brachterzijde 20	6112AW	060897	1,5	1	51						53	-0,54	51	
Brachterzijde 21	6112AW	060907	4,5	1	51						53	-0,48	51	
Brachterzijde 22	6112AW	060910	7,5	1	52						53	-0,49	51	
Brachterzijde 23	6112AW	060923	7,5	1	53						54	-0,39	53	
Brachterzijde 25	6112AW	060933	4,5	1	53						54	-0,33	52	
Brachterzijde 26	6112AW	060945	4,5	1	52						54	-0,34	52	
Brachterzijde 26	6112AW	060938	4,5	1	52						53	-0,08	52	
Brachterzijde 26	6112AW	060942	4,5	1	52						53	-0,33	52	
Brachterzijde 26	6112AW	060943	4,5	1	52						54	-0,35	52	
Brachterzijde 26	6112AW	060937	4,5	1	52						53	-0,07	52	
Brachterzijde 30	6112AW	060957	7,5	1	49						51	-0,46	49	
Breedenweg 2	6114LA	070297	4,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-4,00	45	
Breedenweg 2	6114LA	070294	4,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-3,44	46	
Breedenweg 4	6114LA	070308	7,5	1	50	51		50	0,22	0,19	51	-3,39	47	
Breedenweg 4	6114LA	070299	4,5	1	50	51		50	0,47	0,08	51	-3,78	47	
Breedenweg 4	6114LA	070308	4,5	1	50	51		50	0,46	0,23	51	-3,73	47	
Breedenweg 4	6114LA	070298	4,5	1	50	51		50	0,28	0,03	51	-3,29	47	
Breedenweg 4	6114LA	070299	7,5	1	51	51		51	0,19	-	51	-3,34	47	
Bremstraat 1	6101KV	035698	7,5	1	50	51		50	1,04	0,54	51	-3,71	47	
Bremstraat 2	6101KV	035741	7,5	1	49	51		50	0,52	0,02	51	-3,51	47	
Bremstraat 3	6101KV	035828	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-3,51	47	
Bremstraat 4	6101KV	035852	7,5	1	49	50		50	0,34	-	51	-3,42	47	
Bremstraat 5	6101KV	035855	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,38	46	
Bremstraat 6	6101KV	035857	7,5	1	49	50		50	0,43	-	51	-3,41	47	
Bremstraat 7	6101KV	035860	7,5	1	49	50		50	0,22	-	51	-2,91	47	
Bremstraat 8	6101KV	035863	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	50	-3,14	47	
Bremstraat 9	6101KV	035865	7,5	1	48	49		50	-0,65	-	50	-3,03	46	
Bremstraat 10	6101KV	035705	7,5	1	49	50		50	-0,28	-	50	-3,11	47	
Bremstraat 11	6101KV	035714	7,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,21	46	
Bremstraat 12	6101KV	035718	7,5	1	49	50		50	0,24	-	51	-2,88	47	
Bremstraat 13	6101KV	035721	7,5	1	49	51		50	0,72	0,22	51	-3,06	48	
Bremstraat 14	6101KV	035726	7,5	1	50	51		50	0,51	0,01	51	-3,05	47	
Bremstraat 15	6101KV	035728	7,5	1	50	51		50	1,14	0,82	52	-3,25	48	
Bremstraat 16	6101KV	035733	7,5	1	49	50		50	0,36	-	51	-3,01	47	
Bremstraat 17	6101KV	035735	7,5	1	50	51		50	0,92	0,42	51	-3,26	48	
Bremstraat 18	6101KV	035736	7,5	1	50	50		50	0,50	-	51	-3,12	47	
Bremstraat 19	6101KV	035739	7,5	1	50	51		50	0,69	0,19	51	-3,27	47	
Bremstraat 20	6101KV	035747	7,5	1	49	51		50	0,54	0,04	51	-3,18	47	
Bremstraat 21	6101KV	035750	7,5	1	50	51		50	0,87	0,37	51	-3,38	47	
Bremstraat 22	6101KV	035756	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-3,23	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bremstraat 23	6101KV	035757	7,5	1	49	50		50	0,08	-	51	-3,89	46	
Bremstraat 23	6101KV	035758	7,5	1	49	50		50	0,44	-	51	-3,36	47	
Bremstraat 26	6101KV	035793	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-3,44	47	
Bremstraat 26	6101KV	035796	7,5	1	50	51		50	1,11	0,98	52	-3,08	48	
Bremstraat 27	6101KV	035806	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-2,95	48	
Bremstraat 28	6101KV	035817	7,5	1	50	51		50	1,06	0,56	51	-3,27	48	
Bremstraat 28	6101KV	035819	7,5	1	50	51		50	0,96	0,89	52	-3,14	48	
Bremstraat 28	6101KV	035813	7,5	1	50	51		50	0,87	0,37	51	-3,47	47	
Bremstraat 29	6101KV	035825	7,5	1	50	51		50	1,09	0,59	51	-3,05	48	
Bremstraat 30	6101KV	035832	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-3,09	47	
Bremstraat 30	6101KV	035829	7,5	1	50	51		50	0,89	0,76	52	-3,11	48	
Bremstraat 30	6101KV	035831	7,5	1	50	51		50	1,08	0,71	52	-2,71	48	
Bremstraat 30	6101KV	035833	7,5	1	50	51		50	0,73	0,23	51	-3,02	48	
Breulderweg 5	6101XZ	047211	7,5	1	50	52		50	2,28	1,78	52	-3,38	49	
Breulderweg 5	6101XZ	047211	4,5	1	49	52		50	1,63	1,13	52	-3,32	48	
Breulderweg 5	6101XZ	047209	7,5	1	50	52		50	2,24	1,74	52	-3,37	49	
Breulderweg 5	6101XZ	047209	4,5	1	49	52		50	1,57	1,07	52	-3,32	48	
Brouwerstraat 1	6101GR	027973	7,5	1	51	52		51	1,13	0,53	52	-3,53	48	
Brouwerstraat 2	6101GR	028047	7,5	1	50	51		50	0,99	0,72	51	-3,28	48	
Brouwerstraat 2	6101GR	028055	7,5	1	50	51		50	0,94	0,44	51	-3,32	48	
Brouwerstraat 3	6101GR	028090	7,5	1	51	52		51	1,02	0,50	52	-3,82	48	
Brouwerstraat 3	6101GR	028092	7,5	1	51	52		51	0,97	0,37	52	-3,86	48	
Brouwerstraat 4	6101GR	028104	7,5	1	49	50		50	0,33	-	50	-3,50	47	
Brouwerstraat 4	6101GR	028102	7,5	1	50	50		50	0,46	-	50	-3,86	47	
Brouwerstraat 5	6101GR	028113	7,5	1	50	51		50	0,97	0,47	51	-3,42	48	
Brouwerstraat 5	6101GR	028114	7,5	1	50	51		50	0,75	0,54	51	-3,30	48	
Brouwerstraat 6	6101GR	028119	7,5	1	50	51		50	0,64	0,14	51	-3,77	47	
Brouwerstraat 7	6101GR	028126	7,5	1	50	51		50	0,83	0,44	51	-3,34	48	
Brouwerstraat 8	6101GR	028130	7,5	1	50	51		50	0,54	0,26	51	-3,23	48	
Brouwerstraat 10	6101GR	027984	7,5	1	50	50		50	0,29	-	50	-3,24	47	
Brouwerstraat 10	6101GR	027991	7,5	1	50	50		50	-0,08	-	50	-3,03	47	
Brouwerstraat 10	6101GR	027985	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,18	47	
Brouwerstraat 15	6101GR	028002	7,5	1	51	52		51	1,09	0,19	52	-3,71	48	
Brouwerstraat 17	6101GR	028014	7,5	1	50	51		50	0,83	0,33	51	-3,82	47	
Brouwerstraat 17	6101GR	028015	7,5	1	50	51		50	0,63	0,13	51	-3,61	47	
Brouwerstraat 20	6101GR	028061	7,5	1	51	52		51	0,64	0,08	52	-3,51	48	
Brouwerstraat 20	6101GR	028066	7,5	1	51	52		51	0,74	0,06	52	-3,53	48	
Brouwerstraat 20	6101GR	028067	7,5	1	50	52		50	1,39	1,04	52	-3,90	48	
Brouwerstraat 21	6101GR	028087	7,5	1	50	51		50	0,49	0,26	51	-3,43	47	
Brouwerstraat 21	6101GR	028078	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	51	-4,07	47	
Brugstraat 1	6116AA	077078	7,5	1	54	56		54	1,85	1,22	59	-2,98	53	
Brugstraat 2	6116AA	077106	7,5	1	56	58		56	2,01	1,45	60	-3,44	55	
Brugstraat 3	6116AA	077112	7,5	1	52	54		52	1,73	1,60	56	-2,72	51	
Brugstraat 5	6116AA	077123	7,5	1	54	55		54	1,30	0,93	57	-2,56	53	
Brugstraat 7	6116AA	077131	7,5	1	53	54		53	1,51	0,88	56	-2,63	52	
Brugstraat 9	6116AA	077140	7,5	1	55	56		55	1,60	0,70	58	-3,45	53	
Brugstraat 9	6116AA	077142	7,5	1	54	56		54	1,58	1,50	57	-4,32	52	
Brugstraat 11	6116AA	077089	7,5	1	54	56		54	2,03	1,42	57	-4,00	52	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Brugstraat 11	6116AA	077081	7,5	1	54	56		54	2,06	1,53	57	-5,19	51	
Brugstraat 11	6116AA	077085	7,5	1	54	56		54	2,16	1,85	58	-3,74	53	
Brugstraat 11	6116AA	077088	7,5	1	54	56		54	1,73	1,17	57	-4,65	51	
Brugstraat 13	6116AA	077100	7,5	1	51	53		51	1,77	1,38	53	-5,21	48	
Brugstraat 13	6116AA	077093	7,5	1	51	53		51	2,30	1,79	55	-3,00	50	
Burg Schoolmeestersstraat 2	6116BZ	082000	7,5	1	50	52		50	1,17	1,12	52	-2,37	49	
Burg Schoolmeestersstraat 3	6116BX	081920	7,5	1	50	51		50	1,03	0,53	51	-2,40	49	
Burg Schoolmeestersstraat 4	6116BZ	082069	4,5	1	48	49		50	-0,85	-	49	-2,48	47	
Burg Schoolmeestersstraat 4 A	6116BZ	082074	7,5	1	50	51		50	1,14	0,64	51	-2,41	49	
Burg Schoolmeestersstraat 5	6116BX	081931	7,5	1	50	51		50	0,77	0,27	51	-2,38	48	
Burg Schoolmeestersstraat 6	6116BZ	082084	7,5	1	49	51		50	0,63	0,13	51	-2,35	48	
Burg Schoolmeestersstraat 6	6116BZ	082078	7,5	1	49	51		50	0,64	0,14	51	-2,43	48	
Burg Schoolmeestersstraat 7	6116BX	081939	7,5	1	49	50		50	-0,10	-	50	-2,35	48	
Burg Schoolmeestersstraat 8	6116BZ	082098	7,5	1	50	51		50	0,55	0,05	51	-2,37	48	
Burg Schoolmeestersstraat 9	6116BX	081942	7,5	1	49	50		50	-0,30	-	50	-2,31	47	
Burg Schoolmeestersstraat 10	6116BZ	081948	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-2,26	48	
Burg Schoolmeestersstraat 10	6116BZ	081951	7,5	1	49	50		50	0,27	-	50	-2,34	48	
Burg Schoolmeestersstraat 10	6116BZ	081955	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-2,29	48	
Burg Schoolmeestersstraat 11	6116BX	081851	7,5	1	49	50		50	-0,33	-	50	-2,35	47	
Burg Schoolmeestersstraat 12	6116BZ	081957	7,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-2,33	47	
Burg Schoolmeestersstraat 12	6116BZ	081956	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-2,33	48	
Burg Schoolmeestersstraat 13	6116BX	081859	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-2,32	47	
Burg Schoolmeestersstraat 14	6116BZ	081968	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-2,33	48	
Burg Schoolmeestersstraat 15	6116BX	081873	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-2,30	47	
Burg Schoolmeestersstraat 16	6116BZ	081972	7,5	1	47	49		50	-1,43	-	49	-2,27	46	
Burg Schoolmeestersstraat 16	6116BZ	081973	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-2,35	47	
Burg Schoolmeestersstraat 17	6116BX	081882	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-2,31	46	
Burg Schoolmeestersstraat 18	6116BZ	081980	7,5	1	49	51		50	1,23	0,73	51	-2,36	49	
Burg Schoolmeestersstraat 19	6116BX	081885	7,5	1	48	49		50	-1,01	-	49	-2,31	47	
Burg Schoolmeestersstraat 20	6116BZ	082007	7,5	1	50	51		50	1,30	0,80	51	-2,41	49	
Burg Schoolmeestersstraat 21	6116BX	081893	7,5	1	49	50		50	0,01	-	50	-2,37	48	
Burg Schoolmeestersstraat 22	6116BZ	082017	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-2,41	48	
Burg Schoolmeestersstraat 23	6116BX	081899	7,5	1	49	50		50	-0,05	-	50	-2,37	48	
Burg Schoolmeestersstraat 24	6116BZ	082018	7,5	1	49	50		50	0,08	-	50	-2,33	48	
Burg Schoolmeestersstraat 25	6116BX	081908	7,5	1	50	51		50	0,71	0,21	51	-2,35	48	
Burg Schoolmeestersstraat 26	6116BZ	082035	4,5	1	49	51		50	0,70	0,20	51	-2,38	48	
Burg Schoolmeestersstraat 27	6116BX	081912	7,5	1	50	51		50	0,95	0,45	51	-2,38	49	
Burg Schoolmeestersstraat 28	6116BZ	082040	7,5	1	49	51		50	1,12	0,62	51	-2,32	49	
Burg Schoolmeestersstraat 28	6116BZ	082040	4,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-2,41	48	
Burg Schoolmeestersstraat 28	6116BZ	082045	4,5	1	49	51		50	0,77	0,27	51	-2,42	48	
Burg Schoolmeestersstraat 30	6116BZ	082046	7,5	1	50	52		50	1,61	1,11	52	-2,35	49	
Burg Schoolmeestersstraat 32	6116BZ	082053	4,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-2,40	47	
Burg Schoolmeestersstraat 32	6116BZ	082057	1,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-2,02	48	
Caulitenstraat 12	6112AL	059457	10,5	1	48						49	-1,15	47	
Caulitenstraat 12	6112AL	059457	7,5	1	48						49	-0,98	47	
Caulitenstraat 12 A	6112AL	059457	10,5	1	48						49	-1,15	47	
Caulitenstraat 12 A	6112AL	059457	7,5	1	48						49	-0,98	47	
Caulitenstraat 15	6112AK	059305	7,5	1	48						49	-0,84	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Caulitenstraat 17	6112AK	059309	7,5	1	48						50	-0,97	48	
Caulitenstraat 19	6112AK	059324	7,5	1	48						50	-0,92	48	
Caulitenstraat 19	6112AK	059318	7,5	1	49						50	-0,93	48	
Caulitenstraat 21	6112AK	059332	7,5	1	49						50	-0,84	48	
Caulitenstraat 21	6112AK	059331	7,5	1	48						50	-1,00	48	
Caulitenstraat 21	6112AK	059330	7,5	1	48						49	-1,05	48	
Caulitenstraat 23	6112AK	059342	7,5	1	49						50	-0,91	48	
Caulitenstraat 25	6112AK	059357	7,5	1	49						50	-0,84	48	
Caulitenstraat 29	6112AK	059379	7,5	1	48						49	-1,08	47	
Caulitenstraat 31	6112AK	059387	7,5	1	47						49	-1,19	47	
Caulitenstraat 31	6112AK	059388	7,5	1	47						49	-1,21	47	
Caulitenstraat 35	6112AK	059409	7,5	1	49						50	-0,98	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059411	7,5	1	49						50	-1,00	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059410	7,5	1	49						50	-1,03	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059408	7,5	1	49						50	-0,77	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059407	7,5	1	49						50	-0,98	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059419	7,5	1	49						50	-0,70	48	
Caulitenstraat 35	6112AK	059420	7,5	1	49						50	-0,90	48	
Cederstraat 2	6101JS	033517	7,5	1	50	52		50	1,87	1,37	52	-4,20	48	
Cederstraat 4	6101JS	033531	7,5	1	50	52		50	1,99	1,49	52	-3,68	48	
Cederstraat 5	6101JR	033460	7,5	1	50	52		50	1,99	1,49	52	-3,84	48	
Cederstraat 6	6101JS	033535	7,5	1	50	52		50	1,78	1,28	52	-3,59	48	
Cederstraat 7	6101JR	033481	7,5	1	50	53		50	2,58	2,08	53	-3,66	49	
Cederstraat 8	6101JS	033541	7,5	1	50	52		50	1,73	1,32	52	-3,38	48	
Cederstraat 9	6101JR	033490	7,5	1	50	53		50	2,63	2,52	53	-4,05	49	
Cederstraat 9	6101JR	033491	7,5	1	50	53		50	2,62	2,57	53	-4,02	49	
Cederstraat 10	6101JS	033500	7,5	1	50	52		50	2,02	1,52	52	-3,75	48	
Cederstraat 11	6101JR	033443	7,5	1	50	53		50	2,35	2,01	53	-3,88	49	
Cederstraat 12	6101JS	033504	7,5	1	50	52		50	1,89	1,39	52	-3,78	48	
Cederstraat 13	6101JR	033453	7,5	1	52	53		52	1,54	0,63	53	-3,92	49	
Cederstraat 13	6101JR	033452	7,5	1	51	53		51	1,66	1,66	53	-4,06	49	
Cederstraat 13	6101JR	033451	7,5	1	50	53		50	2,19	2,03	53	-3,19	49	
Cederstraat 13	6101JR	033456	7,5	1	51	53		51	2,12	1,42	53	-3,79	49	
Cederstraat 14	6101JS	033505	7,5	1	50	52		50	2,13	1,75	52	-3,53	49	
Cederstraat 16	6101JS	033512	7,5	1	50	52		50	1,64	1,14	52	-3,22	48	
Cederstraat 16	6101JS	033511	7,5	1	50	52		50	2,11	1,63	53	-3,73	48	
Cederstraat 18	6101JS	033514	7,5	1	50	53		50	2,40	2,22	53	-3,77	49	
Cederstraat 20	6101JS	033521	7,5	1	51	53		51	2,24	1,66	53	-3,82	49	
Cederstraat 20	6101JS	033520	7,5	1	51	53		51	1,60	1,15	53	-3,02	50	
Cederstraat 22	6101JS	033525	7,5	1	51	53		51	1,78	1,33	53	-3,29	50	
Cederstraat 22	6101JS	033523	7,5	1	51	53		51	1,91	1,71	53	-3,63	50	
Cederstraat 24	6101JS	033527	7,5	1	51	53		51	1,91	1,90	54	-3,70	50	
Cederstraat 24	6101JS	033529	7,5	1	51	53		51	1,46	1,19	53	-3,42	49	
Corneliushof 9	6114JX	067471	4,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-3,85	46	
Corneliushof 10	6114JX	067044	4,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,86	46	
Corneliushof 11	6114JX	067047	4,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-3,82	46	
Corneliushof 12	6114JX	067050	4,5	1	47	50		50	-0,37	-	50	-3,83	46	
Corneliushof 13	6114JX	067051	4,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-3,77	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Corneliushof 14	6114JX	067053	4,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,78	46	
Corneliushof 15	6114JX	067067	7,5	1	49	50		50	-0,22	-	50	-3,32	46	
Corneliushof 15	6114JX	067056	4,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,79	46	
Corneliushof 15	6114JX	067056	7,5	1	48	50		50	-0,26	-	50	-3,64	46	
Corneliushof 15	6114JX	067068	4,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-3,78	46	
Corneliushof 15	6114JX	067068	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,64	46	
Corneliushof 16	6114JX	067077	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,22	46	
Corneliushof 16	6114JX	067079	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,55	46	
Corneliushof 17	6114JX	067093	7,5	1	48	50		50	0,00	-	50	-3,73	46	
Corneliushof 17	6114JX	067083	4,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,87	46	
Corneliushof 17	6114JX	067083	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-3,71	46	
Corneliushof 17	6114JX	067087	4,5	1	48	50		50	-0,34	-	50	-3,83	46	
Corneliushof 17	6114JX	067087	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,66	46	
Corneliushof 17	6114JX	067088	7,5	1	48	50		50	0,20	-	51	-3,31	47	
Corneliushof 18	6114JX	067097	4,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-3,81	46	
Corneliushof 18	6114JX	067097	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-3,67	46	
Corneliushof 19	6114JX	067104	4,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,84	46	
Corneliushof 19	6114JX	067104	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-3,71	46	
Corneliushof 20	6114JX	067124	4,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-3,81	46	
Corneliushof 20	6114JX	067124	7,5	1	47	50		50	-0,41	-	50	-3,69	46	
Corneliushof 21	6114JX	067134	4,5	1	48	50		50	-0,34	-	50	-3,78	46	
Corneliushof 22	6114JX	067146	4,5	1	46	48		50	-1,93	-	49	-2,58	45	
Corneliushof 22	6114JX	067147	4,5	1	45	48		50	-2,37	-	49	-2,69	45	
Corneliushof 24	6114JX	067165	7,5	1	48	49		50	-0,84	-	50	-3,47	46	
Corneliushof 24	6114JX	067166	7,5	1	47	49		50	-0,94	-	50	-3,63	45	
Corneliushof 25	6114JX	067170	7,5	1	47	49		50	-0,94	-	50	-3,09	46	
Corneliushof 25	6114JX	067171	7,5	1	47	49		50	-1,26	-	49	-3,24	46	
Corneliushof 25	6114JX	067178	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,08	46	
Corneliushof 25	6114JX	067168	7,5	1	47	49		50	-0,73	-	50	-3,34	46	
Corneliushof 26	6114JX	067182	7,5	1	47	49		50	-0,82	-	50	-3,26	46	
Corneliushof 26	6114JX	067186	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	49	-2,95	46	
Corneliushof 27	6114JX	067197	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	49	-3,35	45	
Corneliushof 27	6114JX	067201	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,49	45	
Corneliushof 31	6114JX	067237	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-3,72	45	
Corneliushof 31	6114JX	067238	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,41	46	
Corneliushof 31	6114JX	067243	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,69	45	
Corneliushof 32	6114JX	067250	7,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-3,65	45	
Corneliushof 32	6114JX	067251	7,5	1	48	49		50	-0,82	-	50	-3,71	45	
Corneliushof 33	6114JX	067256	7,5	1	48	50		50	-0,17	-	50	-3,81	46	
Corneliushof 34	6114JX	067262	7,5	1	47	49		50	-1,23	-	49	-3,56	45	
Corneliushof 35	6114JX	067266	7,5	1	47	49		50	-1,43	-	49	-3,30	45	
Corneliushof 35	6114JX	067267	7,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-3,64	45	
Corneliushof 35	6114JX	067269	7,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-3,69	45	
Corneliushof 35	6114JX	067265	7,5	1	48	49		50	-0,68	-	50	-3,27	46	
Corneliushof 36	6114JX	067275	7,5	1	47	49		50	-0,89	-	50	-3,75	45	
Corneliushof 37	6114JX	067282	7,5	1	49	50		50	-0,20	-	50	-3,38	46	
Corneliushof 37	6114JX	067283	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,39	47	
Corneliushof 38	6114JX	067284	7,5	1	48	49		50	-0,51	-	50	-3,59	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Corneliushof 38	6114JX	067288	7,5	1	48	49		50	-1,41	-	49	-3,40	45	
Corneliushof 39	6114JX	067295	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,13	47	
Corneliushof 39	6114JX	067298	7,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-2,97	47	
Corneliushof 39	6114JX	067294	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,03	47	
Corneliushof 40	6114JX	067304	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,25	46	
Corneliushof 41	6114JX	067308	7,5	1	48	50		50	-0,27	-	50	-3,66	46	
Corneliushof 41	6114JX	067311	7,5	1	49	50		50	-0,01	-	50	-3,02	47	
Corneliushof 41	6114JX	067312	7,5	1	49	50		50	0,16	-	50	-3,08	47	
Corneliushof 41	6114JX	067316	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-3,67	46	
Corneliushof 41	6114JX	067317	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,65	46	
Corneliushof 42	6114JX	067321	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,60	46	
Corneliushof 43	6114JX	067325	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-3,66	46	
Corneliushof 43	6114JX	067331	7,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-3,71	46	
Corneliushof 44	6114JX	067335	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,55	46	
Corneliushof 45	6114JX	067339	7,5	1	48	50		50	-0,23	-	50	-3,67	46	
Corneliushof 45	6114JX	067338	7,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-3,65	46	
Corneliushof 46	6114JX	067348	7,5	1	48	50		50	-0,44	-	50	-3,56	46	
Corneliushof 47	6114JX	067352	7,5	1	49	50		50	-0,03	-	50	-3,23	47	
Corneliushof 47	6114JX	067360	7,5	1	48	50		50	-0,24	-	50	-3,70	46	
Corneliushof 47	6114JX	067356	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,62	46	
Corneliushof 47	6114JX	067357	7,5	1	48	50		50	0,04	-	51	-3,94	46	
Corneliushof 47	6114JX	067359	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-3,31	46	
Corneliushof 48	6114JX	067364	7,5	1	48	49		50	-0,72	-	50	-3,47	46	
Corneliushof 49	6114JX	067370	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-3,80	46	
Corneliushof 50	6114JX	067378	7,5	1	48	49		50	-0,86	-	50	-3,00	46	
Corneliushof 51	6114JX	067390	7,5	1	50	51		50	0,72	0,28	51	-3,96	47	
Corneliushof 52	6114JX	067394	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	50	-3,04	46	
Corneliushof 53	6114JX	067401	7,5	1	47	49		50	-1,47	-	49	-3,25	45	
Corneliushof 53	6114JX	067405	7,5	1	48	49		50	-1,06	-	49	-4,26	45	
Corneliushof 53	6114JX	067406	4,5	1	47	49		50	-1,08	-	50	-2,96	46	
Corneliushof 53	6114JX	067406	7,5	1	48	49		50	-0,51	-	50	-3,33	46	
Corneliushof 54	6114JX	067415	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,96	46	
Corneliushof 55	6114JX	067425	4,5	1	48	50		50	-0,24	-	50	-2,90	47	
Corneliushof 55	6114JX	067430	4,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-3,51	46	
Corneliushof 55	6114JX	067426	4,5	1	48	50		50	0,00	-	51	-3,47	47	
Corneliushof 56	6114JX	067432	7,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-3,10	46	
Corneliushof 58	6114JX	067437	7,5	1	47	49		50	-0,98	-	50	-3,39	46	
Corneliushof 60	6114JX	067453	7,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-3,01	47	
Corneliushof 62	6114JX	067462	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,52	47	
Cyprusstraat 1	6101JW	033623	7,5	1	50	52		50	1,60	1,10	52	-4,17	47	
Cyprusstraat 2	6101JX	033792	7,5	1	50	52		50	1,39	1,35	52	-3,76	48	
Cyprusstraat 3	6101JW	033647	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,53	47	
Cyprusstraat 3	6101JW	033646	7,5	1	50	51		50	0,95	0,45	51	-3,72	47	
Cyprusstraat 4	6101JX	033848	7,5	1	50	51		50	1,31	0,88	52	-3,67	48	
Cyprusstraat 5	6101JW	033687	7,5	1	49	50		50	-0,45	-	50	-3,35	46	
Cyprusstraat 5	6101JW	033688	7,5	1	49	50		50	-0,11	-	50	-3,47	46	
Cyprusstraat 5	6101JW	033690	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-3,64	46	
Cyprusstraat 5	6101JW	033692	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-3,27	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cyprusstraat 5	6101JW	033693	7,5	1	49	50		50	0,28	-	50	-3,54	47	
Cyprusstraat 6	6101JX	033880	7,5	1	49	51		50	0,59	0,09	51	-3,36	47	
Cyprusstraat 7	6101JW	033748	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-3,06	46	
Cyprusstraat 7	6101JW	033749	7,5	1	47	49		50	-1,28	-	49	-3,08	46	
Cyprusstraat 7	6101JW	033750	7,5	1	48	49		50	-0,62	-	50	-3,12	46	
Cyprusstraat 8	6101JX	033931	7,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,50	47	
Cyprusstraat 10	6101JX	033766	7,5	1	48	50		50	0,07	-	50	-3,36	47	
Cyprusstraat 12	6101JX	033777	7,5	1	48	50		50	0,05	-	50	-3,45	47	
Cyprusstraat 14	6101JX	033780	7,5	1	49	50		50	0,36	-	51	-3,39	47	
Cyprusstraat 14	6101JX	033778	7,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-3,15	47	
Cyprusstraat 16	6101JX	033784	7,5	1	49	51		50	0,74	0,24	51	-3,28	47	
Cyprusstraat 18	6101JX	033790	7,5	1	49	50		50	0,32	-	51	-3,47	47	
Cyprusstraat 20	6101JX	033800	7,5	1	49	51		50	0,52	0,02	51	-3,54	47	
Cyprusstraat 21	6101JW	033629	7,5	1	50	52		50	1,93	1,77	53	-3,65	49	
Cyprusstraat 22	6101JX	033801	7,5	1	49	50		50	0,22	-	51	-3,14	47	
Cyprusstraat 22	6101JX	033803	7,5	1	48	50		50	-0,44	-	50	-3,36	46	
Cyprusstraat 22	6101JX	033802	7,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-3,67	46	
Cyprusstraat 23	6101JW	033633	7,5	1	51	52		51	1,69	0,86	53	-3,65	49	
Cyprusstraat 24	6101JX	033805	7,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,26	47	
Cyprusstraat 25	6101JW	033636	7,5	1	51	52		51	1,77	0,80	52	-3,68	49	
Cyprusstraat 26	6101JX	033809	7,5	1	49	51		50	0,79	0,29	51	-3,40	47	
Cyprusstraat 27	6101JW	033637	7,5	1	51	52		51	1,80	0,82	52	-3,72	49	
Cyprusstraat 28	6101JX	033812	7,5	1	49	51		50	0,92	0,42	51	-3,34	48	
Cyprusstraat 29	6101JW	033640	7,5	1	51	52		51	1,60	0,89	53	-3,63	49	
Cyprusstraat 30	6101JX	033820	7,5	1	50	52		50	1,42	1,05	52	-3,42	48	
Cyprusstraat 31	6101JW	033654	7,5	1	50	52		50	1,86	1,46	52	-3,82	48	
Cyprusstraat 32	6101JX	033823	7,5	1	50	51		50	1,38	0,92	52	-3,60	48	
Cyprusstraat 33	6101JW	033656	7,5	1	50	52		50	1,60	1,12	52	-3,37	48	
Cyprusstraat 34	6101JX	033829	7,5	1	50	51		50	1,13	0,63	51	-3,52	48	
Cyprusstraat 35	6101JW	033657	7,5	1	50	52		50	1,63	1,13	52	-3,43	48	
Cyprusstraat 36	6101JX	033835	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-3,27	47	
Cyprusstraat 36	6101JX	033837	7,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,44	48	
Cyprusstraat 36	6101JX	033834	7,5	1	49	51		50	0,61	0,11	51	-3,25	47	
Cyprusstraat 37	6101JW	033660	7,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-3,36	49	
Cyprusstraat 38	6101JX	033842	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-3,53	48	
Cyprusstraat 39	6101JW	033666	7,5	1	51	53		51	1,96	1,55	53	-3,70	49	
Cyprusstraat 40	6101JX	033852	7,5	1	50	51		50	1,49	0,99	52	-3,52	48	
Cyprusstraat 41	6101JW	033669	7,5	1	51	53		51	1,89	1,36	53	-3,61	49	
Cyprusstraat 42	6101JX	033855	7,5	1	49	51		50	1,43	0,93	52	-3,49	48	
Cyprusstraat 43	6101JW	033670	7,5	1	50	52		50	2,03	1,92	53	-3,95	48	
Cyprusstraat 44	6101JX	033863	7,5	1	50	52		50	1,80	1,30	52	-3,49	48	
Cyprusstraat 44	6101JX	033861	7,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-3,53	48	
Cyprusstraat 45	6101JW	033675	7,5	1	50	52		50	2,13	1,83	53	-3,93	48	
Cyprusstraat 46	6101JX	033869	7,5	1	50	52		50	1,91	1,70	53	-3,47	49	
Cyprusstraat 47	6101JW	033676	7,5	1	51	53		51	1,54	1,16	53	-3,83	49	
Cyprusstraat 48	6101JX	033878	7,5	1	50	52		50	2,08	1,86	53	-3,64	49	
Cyprusstraat 49	6101JW	033684	7,5	1	51	53		51	1,56	1,33	53	-3,72	49	
Cyprusstraat 49	6101JW	033686	7,5	1	51	53		51	1,59	1,37	53	-3,74	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cyprusstraat 51	6101JW	033699	7,5	1	51	53		51	1,60	1,28	53	-3,68	49	
Cyprusstraat 53	6101JW	033700	7,5	1	51	53		51	1,60	1,45	53	-3,60	49	
Cyprusstraat 53	6101JW	033702	7,5	1	51	53		51	1,59	1,28	53	-3,47	49	
Cyprusstraat 55	6101JW	033703	7,5	1	52	53		52	1,36	0,71	53	-3,21	50	
Cyprusstraat 57	6101JW	033707	7,5	1	51	53		51	1,44	1,35	53	-3,08	50	
Cyprusstraat 59	6101JW	033710	7,5	1	51	52		51	1,15	0,92	53	-2,99	49	
Cyprusstraat 59	6101JW	033711	7,5	1	51	52		51	1,23	0,88	53	-3,01	49	
Cyprusstraat 62	6101JX	033887	7,5	1	51	53		51	1,54	1,32	53	-3,80	49	
Cyprusstraat 64	6101JX	033898	7,5	1	51	53		51	1,93	1,35	53	-4,04	49	
Cyprusstraat 65	6101JW	033712	7,5	1	53	55		53	1,89	1,15	55	-3,33	51	
Cyprusstraat 66	6101JX	033901	7,5	1	51	53		51	2,10	1,42	53	-4,09	49	
Cyprusstraat 67	6101JW	033732	7,5	1	51	53		51	1,33	1,25	53	-3,16	50	
Cyprusstraat 67	6101JW	033733	7,5	1	51	53		51	2,33	1,83	54	-3,43	50	
Cyprusstraat 67	6101JW	033738	7,5	1	51	53		51	1,57	1,17	53	-3,22	49	
Cyprusstraat 68	6101JX	033911	7,5	1	51	53		51	2,10	1,13	53	-3,98	49	
Cyprusstraat 69	6101JW	033745	7,5	1	51	54		51	2,42	2,01	54	-3,56	50	
Cyprusstraat 70	6101JX	033912	7,5	1	51	53		51	2,01	1,16	53	-3,34	49	
Cyprusstraat 71	6101JW	033752	7,5	1	51	53		51	2,45	1,73	54	-3,75	49	
Cyprusstraat 72	6101JX	033915	7,5	1	51	53		51	2,19	1,48	53	-3,49	49	
Cyprusstraat 72	6101JX	033917	7,5	1	51	53		51	1,65	1,53	53	-3,09	50	
Cyprusstraat 73	6101JW	033754	7,5	1	51	53		51	2,52	1,56	53	-3,66	49	
Cyprusstraat 74	6101JX	033921	7,5	1	51	53		51	1,62	1,16	53	-3,07	50	
Cyprusstraat 74	6101JX	033922	7,5	1	51	53		51	2,16	1,30	53	-3,56	49	
Cyprusstraat 75	6101JW	033756	7,5	1	50	52		50	1,52	1,02	52	-2,93	49	
Cyprusstraat 75	6101JW	033757	7,5	1	50	52		50	2,36	1,90	53	-3,56	49	
Cyprusstraat 75	6101JW	033755	7,5	1	50	52		50	1,86	1,47	52	-2,96	49	
Cyprusstraat 76	6101JX	033924	7,5	1	51	53		51	1,60	1,17	53	-3,13	50	
Cyprusstraat 76	6101JX	033923	7,5	1	51	53		51	2,03	1,37	53	-3,40	49	
Cyprusstraat 77	6101JW	033759	7,5	1	50	53		50	2,46	2,21	53	-3,43	49	
Cyprusstraat 78	6101JX	033925	7,5	1	51	53		51	1,89	1,37	53	-3,07	50	
Cyprusstraat 78	6101JX	033928	7,5	1	51	53		51	2,21	1,72	54	-3,28	50	
Cyprusstraat 78	6101JX	033926	7,5	1	51	53		51	2,05	1,60	54	-3,38	50	
Cyprusstraat 79	6101JW	033763	7,5	1	51	53		51	1,66	1,07	53	-2,93	50	
Cyprusstraat 79	6101JW	033762	7,5	1	50	53		50	2,45	2,05	53	-3,33	49	
Cyprusstraat 80	6101JX	033935	7,5	1	51	53		51	2,29	1,53	54	-3,37	50	
Cyprusstraat 80	6101JX	033936	7,5	1	51	53		51	1,84	1,39	53	-3,21	50	
Cyprusstraat 82	6101JX	033939	7,5	1	51	53		51	1,94	1,92	54	-3,29	50	
Cyprusstraat 82	6101JX	033937	7,5	1	50	53		50	2,35	2,31	53	-3,68	49	
Cyprusstraat 82	6101JX	033938	7,5	1	51	53		51	2,04	1,59	53	-3,15	50	
Cyprusstraat 84	6101JX	033945	7,5	1	51	53		51	1,87	1,54	53	-3,41	50	
Cyprusstraat 86	6101JX	033947	7,5	1	51	53		51	1,77	1,24	53	-3,33	49	
Cyprusstraat 88	6101JX	033948	7,5	1	51	53		51	1,60	1,02	53	-3,23	49	
Cyprusstraat 90	6101JX	033953	7,5	1	51	53		51	1,63	1,05	53	-3,17	49	
Cyprusstraat 90	6101JX	033950	7,5	1	51	53		51	1,65	1,29	53	-3,10	50	
Cyprusstraat 90	6101JX	033952	7,5	1	51	53		51	1,48	1,04	53	-3,06	49	
Cyprusstraat 92	6101JX	033956	7,5	1	51	53		51	1,93	1,49	53	-3,41	50	
Cyprusstraat 94	6101JX	033958	7,5	1	51	53		51	1,99	1,36	53	-3,73	49	
Cyprusstraat 96	6101JX	033960	7,5	1	51	53		51	1,97	1,60	53	-3,77	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Cyprusstraat 98	6101JX	033963	7,5	1	51	53		51	1,71	1,50	53	-3,46	50	
Cyprusstraat 100	6101JX	033772	7,5	1	51	53		51	2,29	1,81	54	-3,34	50	
Cyprusstraat 100	6101JX	033771	7,5	1	51	53		51	1,52	1,02	53	-3,17	49	
De Egthe 1	6101EX	025419	7,5	1	50	52		50	1,62	1,12	52	-4,05	48	
De Egthe 1	6101EX	025420	7,5	1	50	52		50	1,98	1,48	52	-3,94	48	
De Egthe 1 K001	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K002	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K003	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K004	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K005	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K006	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K102	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K103	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K104	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K105	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K106	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K107	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K108	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K109	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K110	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K111	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K112	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K113	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K114	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K115	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K116	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K117	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K118	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K119	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K120	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K121	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K122	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K123	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K201	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K202	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K203	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K204	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K205	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K206	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K207	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K208	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K209	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K210	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K211	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K212	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K213	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K214	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K215	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Egthe 1 K301	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K302	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K303	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K304	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K305	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K306	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K307	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K308	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K309	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K310	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K311	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K312	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K313	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K314	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K315	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K401	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K402	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K403	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K404	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K405	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K406	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K407	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K408	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K409	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K410	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K411	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K412	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K413	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K414	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K415	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K501	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K502	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K503	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K504	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K505	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K506	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K507	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K508	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K509	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K510	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K511	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 1 K512	6101EX	025522	16,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,44	48	
De Egthe 11	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 12	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 13	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 14	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 15	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 16	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
De Egthe 17	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 18	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 19	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 20	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 21	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 22	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 23	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 24	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 25	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 26	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 27	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 28	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 29	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 30	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 31	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 32	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 33	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 34	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 35	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 36	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 37	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 38	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 39	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 40	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 41	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 42	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 43	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 44	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 45	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 46	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 47	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 48	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 49	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 50	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 51	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 52	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 53	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 54	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 55	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 56	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 57	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 58	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 59	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 60	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 61	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 62	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 63	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 64	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
De Egthe 65	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 66	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 67	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
De Egthe 68	6101EX	025473	19,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-4,22	48	
Dekensteeg 1	6101AL	014400	10,5	1	55	58		55	2,35	2,09	58	-4,72	53	
Diepstraat 1	6101AT	015105	10,5	1	54	56		54	2,51	1,58	56	-3,97	52	
Diepstraat 1 A	6101AT	015231	7,5	1	57	59		57	2,36	1,57	59	-5,32	54	
Diepstraat 1 A	6101AT	015238	7,5	1	57	59		57	2,32	1,53	59	-5,21	54	
Diepstraat 1 B	6101AT	015243	7,5	1	54	57		54	2,36	2,30	57	-5,16	52	
Diepstraat 1 C	6101AT	015244	7,5	1	57	59		57	1,98	1,16	59	-5,07	54	
Diepstraat 1 D	6101AT	015251	7,5	1	51	53		51	1,51	1,10	53	-3,80	49	
Diepstraat 3	6101AT	015273	10,5	9	55	58		55	2,57	2,19	58	-4,95	53	
Diepstraat 4	6101AT	015280	7,5	14	55	57		55	2,28	1,68	57	-4,78	52	
Diepstraat 4	6101AT	015281	7,5	14	54	57		54	2,89	2,39	57	-5,86	51	
Diepstraat 4	6101AT	015284	7,5	14	55	57		55	2,25	1,70	57	-4,83	52	
Diepstraat 4 B	6101AT	015300	4,5	1	55	57		55	2,15	1,38	57	-4,84	52	
Diepstraat 4 B	6101AT	015303	4,5	1	55	57		55	2,35	1,54	57	-5,36	52	
Diepstraat 5	6101AT	015320	7,5	1	54	57		54	2,28	2,13	57	-4,98	52	
Diepstraat 5	6101AT	015324	10,5	1	55	57		55	1,98	1,83	57	-4,02	53	
Diepstraat 7	6101AT	015333	4,5	1	52	55		52	2,41	2,17	55	-5,03	50	
Diepstraat 9	6101AT	015342	10,5	1	54	57		54	2,36	2,25	57	-4,21	53	
Diepstraat 10	6101AT	015111	7,5	1	53	54		53	1,20	0,45	54	-3,68	50	
Diepstraat 10	6101AT	015112	7,5	1	53	54		53	1,33	0,49	54	-3,71	50	
Diepstraat 10 A	6101AT	015129	7,5	1	53	54		53	1,42	0,45	54	-3,65	50	
Diepstraat 11	6101AT	015136	7,5	1	52	54		52	1,43	1,14	54	-3,95	50	
Diepstraat 11	6101AT	015139	7,5	1	53	54		53	1,23	0,42	54	-3,84	50	
Diepstraat 11 A	6101AT	015143	7,5	1	52	54		52	1,64	1,11	54	-4,08	50	
Diepstraat 14	6101AT	015160	7,5	1	52	53		52	1,43	0,44	53	-4,17	49	
Diepstraat 15	6101AT	015164	7,5	1	51	53		51	1,86	1,32	53	-3,64	49	
Diepstraat 15	6101AT	015170	7,5	1	50	53		50	3,08	2,58	54	-3,98	49	
Diepstraat 15 A	6101AT	015173	7,5	1	50	53		50	2,97	2,47	53	-3,97	49	
Diepstraat 15 A	6101AT	015176	7,5	1	50	53		50	3,08	2,97	54	-4,23	49	
Diepstraat 16	6101AT	015178	10,5	1	52	54		52	2,00	1,36	54	-3,45	50	
Diepstraat 16	6101AT	015179	10,5	1	52	54		52	1,42	1,08	54	-3,96	50	
Diepstraat 16	6101AT	015182	10,5	1	50	54		50	3,03	3,00	54	-3,89	50	
Diepstraat 16	6101AT	015185	10,5	1	51	54		51	3,01	2,23	54	-3,99	50	
Diepstraat 17 A	6101AT	015210	10,5	1	51	54		51	2,86	2,45	54	-3,96	50	
Diepstraat 17 A	6101AT	015207	10,5	1	52	54		52	1,65	1,39	54	-3,88	50	
Diepstraat 18	6101AT	015213	10,5	1	52	55		52	3,13	2,77	56	-4,73	51	
Diepstraat 18	6101AT	015219	10,5	1	52	55		52	2,86	2,14	55	-4,30	50	
Diepstraat 18	6101AT	015220	10,5	1	52	55		52	3,14	2,88	56	-4,29	51	
Diepstraat 18	6101AT	015224	10,5	1	52	55		52	2,68	2,56	55	-4,45	51	
Diepstraat 19	6101AT	015227	10,5	1	51	52		51	1,69	0,98	53	-3,51	49	
Diepstraat 20	6101AT	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Diepstraat 20	6101AT	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Diepstraat 20	6101AT	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Diepstraat 20	6101AT	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Diepstraat 20	6101AT	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Diepstraat 21	6101AT	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	
Diepstraat 21	6101AT	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Diepstraat 22	6101AT	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	
Diepstraat 22	6101AT	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Diepstraat 22	6101AT	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Diepstraat 22	6101AT	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Diepstraat 22	6101AT	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Diepstraat 23	6101AT	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Diepstraat 23	6101AT	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Diepstraat 23	6101AT	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Diepstraat 23	6101AT	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	
Diepstraat 23	6101AT	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Diepstraat 24	6101AT	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	
Diepstraat 24	6101AT	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Diepstraat 24	6101AT	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Diepstraat 24	6101AT	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Diepstraat 24	6101AT	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Diepstraat 25	6101AT	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Diepstraat 25	6101AT	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Diepstraat 25	6101AT	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	
Diepstraat 25	6101AT	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Diepstraat 25	6101AT	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Doktersweg 2	6101EB	023181	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	51	-3,18	47	
Doktersweg 2	6101EB	023180	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	51	-2,93	47	
Doktersweg 4	6101EB	023248	7,5	1	49	50		50	0,35	-	51	-3,06	47	
Doktersweg 4	6101EB	023247	7,5	1	49	50		50	0,10	-	51	-3,14	47	
Doktersweg 6	6101EB	023251	7,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-3,46	47	
Doktersweg 6	6101EB	023263	7,5	1	49	51		50	0,72	0,22	51	-3,51	47	
Doktersweg 7	6101EA	023129	7,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-2,98	46	
Doktersweg 7	6101EA	023121	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-3,69	45	
Doktersweg 7	6101EA	023123	7,5	1	48	49		50	-1,47	-	49	-2,84	46	
Doktersweg 7	6101EA	023126	7,5	1	48	49		50	-0,79	-	49	-3,32	46	
Doktersweg 7	6101EA	023130	7,5	1	48	49		50	-0,84	-	49	-3,50	46	
Doktersweg 8	6101EB	023283	7,5	1	49	51		50	0,72	0,22	51	-3,44	47	
Doktersweg 8	6101EB	023279	7,5	1	49	51		50	0,84	0,34	51	-3,91	47	
Doktersweg 9	6101EA	023132	7,5	1	49	50		50	-0,01	-	50	-3,28	47	
Doktersweg 10	6101EB	023146	7,5	1	49	51		50	0,95	0,45	51	-3,63	47	
Doktersweg 10	6101EB	023139	7,5	1	49	51		50	0,66	0,16	51	-3,40	47	
Doktersweg 10	6101EB	023145	7,5	1	49	51		50	0,85	0,35	51	-3,48	47	
Doktersweg 10 A	6101EB	023162	7,5	1	49	51		50	0,56	0,06	51	-3,55	47	
Doktersweg 11	6101EA	022965	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-3,30	45	
Doktersweg 11	6101EA	022972	7,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-2,82	46	
Doktersweg 13	6101EA	022982	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-3,08	47	
Doktersweg 19	6101EA	022984	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,17	47	
Doktersweg 19	6101EA	022985	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,32	46	
Doktersweg 21	6101EA	023008	7,5	1	48	49		50	-1,47	-	49	-3,50	45	
Doktersweg 21	6101EA	023007	7,5	1	48	49		50	-0,83	-	49	-3,56	46	
Doktersweg 23	6101EA	023014	7,5	1	50	50		50	-0,07	-	50	-2,98	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Doktersweg 23	6101EA	023017	7,5	1	50	50		50	-0,08	-	50	-2,89	47	
Doktersweg 23	6101EA	023022	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-3,31	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023026	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,05	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023038	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-3,30	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023036	7,5	1	49	50		50	-0,40	-	50	-2,99	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023028	7,5	1	48	50		50	-0,24	-	50	-3,36	46	
Doktersweg 23 A	6101EA	023025	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-2,89	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023045	7,5	1	48	50		50	-0,47	-	50	-2,88	47	
Doktersweg 23 A	6101EA	023032	7,5	1	49	50		50	-0,12	-	50	-3,20	47	
Doktersweg 31	6101EA	023078	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-3,24	48	
Doktersweg 31	6101EA	023081	7,5	1	50	51		50	0,87	0,37	51	-3,29	48	
Doktersweg 31	6101EA	023061	7,5	1	49	51		50	0,72	0,22	51	-3,33	47	
Doktersweg 31	6101EA	023079	7,5	1	50	51		50	1,04	0,54	51	-3,21	48	
Doktersweg 32	6101EB	023222	10,5	1	52	53		52	1,28	0,30	53	-3,80	49	
Doktersweg 32	6101EB	023223	10,5	1	51	53		51	1,38	1,14	53	-3,84	49	
Doktersweg 33	6101EA	023093	7,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-3,45	48	
Doktersweg 34	6101EB	023233	7,5	1	49	50		50	0,46	-	51	-3,03	47	
Doktersweg 35	6101EA	023095	7,5	1	49	51		50	0,57	0,07	51	-3,49	47	
Doktersweg 37	6101EA	023105	7,5	1	49	50		50	0,33	-	50	-3,47	47	
Drs J. Lebensstraat 16	6116BL	080348	7,5	1	48	49		50	-1,36	-	49	-2,23	46	
Drukkerstraat 6	6101GN	027907	4,5	1	48	49		50	-0,90	-	49	-3,38	46	
Drukkerstraat 8	6101GN	027914	4,5	1	47	49		50	-1,30	-	49	-3,12	46	
Drukkerstraat 18	6101GN	027801	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,80	46	
Drukkerstraat 18	6101GN	027800	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,78	46	
Drukkerstraat 19	6101GP	027933	7,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-3,06	47	
Drukkerstraat 19	6101GP	027949	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-3,71	46	
Drukkerstraat 19	6101GP	027939	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-3,57	46	
Drukkerstraat 22	6101GN	027834	7,5	1	48	50		50	-0,23	-	50	-3,97	46	
Drukkerstraat 22	6101GN	027830	7,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-4,01	46	
Drukkerstraat 22	6101GN	027825	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-4,27	46	
Drukkerstraat 28	6101GN	027872	7,5	1	48	49		50	-0,94	-	49	-3,67	45	
Drukkerstraat 28	6101GN	027867	7,5	1	47	49		50	-1,26	-	49	-3,83	45	
Drukkerstraat 28	6101GN	027878	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-3,71	45	
Drukkerstraat 28	6101GN	027870	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-3,71	45	
Duindoornstraat 3	6101MP	038936	7,5	1	49	50		50	0,35	-	51	-3,47	47	
Duindoornstraat 3	6101MP	038939	7,5	1	49	50		50	0,07	-	51	-2,95	47	
Duindoornstraat 5	6101MP	038963	7,5	1	49	51		50	0,74	0,24	51	-3,35	47	
Duindoornstraat 7	6101MP	038974	7,5	1	50	51		50	1,41	0,91	52	-3,36	48	
Duindoornstraat 8	6101MP	038982	7,5	1	50	51		50	1,06	0,60	52	-3,13	48	
Duindoornstraat 9	6101MP	038995	7,5	1	50	52		50	1,50	1,00	52	-3,44	48	
Duindoornstraat 10	6101MP	038764	7,5	1	50	51		50	1,08	0,86	52	-3,04	48	
Duindoornstraat 11	6101MP	038784	7,5	1	51	52		51	0,85	0,51	52	-2,79	49	
Duindoornstraat 12	6101MP	038789	7,5	1	50	51		50	0,84	0,34	51	-3,23	48	
Duindoornstraat 13	6101MP	038803	7,5	1	51	52		51	0,91	0,31	52	-2,80	49	
Duindoornstraat 14	6101MP	038809	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,07	47	
Duindoornstraat 15	6101MP	038818	7,5	1	51	52		51	1,09	0,36	52	-2,78	49	
Duindoornstraat 15	6101MP	038814	7,5	1	51	52		51	1,10	0,19	52	-2,83	49	
Duindoornstraat 16	6101MP	038831	7,5	1	48	49		50	-0,78	-	50	-2,83	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Duindoornstraat 16	6101MP	038828	7,5	1	48	49		50	-0,66	-	50	-2,92	46	
Duindoornstraat 16	6101MP	038827	7,5	1	48	49		50	-0,82	-	49	-2,99	46	
Duindoornstraat 17	6101MP	038832	7,5	1	51	52		51	1,18	0,37	52	-3,01	49	
Duindoornstraat 18	6101MP	038843	7,5	1	48	49		50	-0,69	-	50	-2,94	46	
Duindoornstraat 19	6101MP	038854	7,5	1	51	52		51	1,15	0,47	52	-2,90	49	
Duindoornstraat 20	6101MP	038866	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,19	46	
Duindoornstraat 21	6101MP	038870	7,5	1	51	52		51	1,05	0,31	52	-2,89	49	
Duindoornstraat 22	6101MP	038883	7,5	1	49	50		50	-0,44	-	50	-2,69	47	
Duindoornstraat 23	6101MP	038894	7,5	1	51	52		51	0,93	0,42	52	-2,79	49	
Duindoornstraat 24	6101MP	038906	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-2,65	48	
Duindoornstraat 25	6101MP	038916	7,5	1	51	52		51	0,91	0,48	52	-2,84	49	
Duindoornstraat 27	6101MP	038925	7,5	1	51	52		51	0,93	0,72	52	-2,83	49	
Duindoornstraat 29	6101MP	038932	7,5	1	51	52		51	0,82	0,70	52	-2,77	49	
Duindoornstraat 31	6101MP	038943	7,5	1	51	52		51	0,87	0,63	52	-2,79	49	
Duindoornstraat 33	6101MP	038948	7,5	1	50	52		50	1,09	1,09	52	-2,94	49	
Echterstraat 1	6114KC	068061	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,50	46	
Echterstraat 2	6114KD	068204	7,5	1	49	50		50	-0,37	-	50	-3,54	46	
Echterstraat 3 A	6114KC	068076	7,5	1	47	48		50	-1,67	-	49	-3,57	45	
Echterstraat 5	6114KC	068084	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-3,54	45	
Echterstraat 5	6114KC	068086	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-3,54	45	
Echterstraat 5	6114KC	068092	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-3,55	45	
Echterstraat 5	6114KC	068107	7,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-3,59	45	
Echterstraat 5 A	6114KC	068129	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-3,54	45	
Echterstraat 5 A	6114KC	068127	7,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-3,52	45	
Echterstraat 5 A	6114KC	068128	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-3,50	45	
Echterstraat 5 B	6114KC	068136	7,5	1	48	49		50	-1,29	-	49	-3,54	45	
Echterstraat 5 B	6114KC	068135	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-3,59	45	
Echterstraat 18	6114KD	068196	4,5	1	48	49		50	-1,45	-	49	-3,43	45	
Echterstraat 18	6114KD	068197	4,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-3,94	45	
Echterstraat 20	6114KD	068224	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,84	46	
Echterstraat 20	6114KD	068224	4,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,88	46	
Echterstraat 20	6114KD	068220	4,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,67	46	
Echterstraat 22	6114KD	068236	4,5	1	49	49		50	-0,77	-	49	-3,60	46	
Edisonweg 3	6101XJ	045630	1,5	1	48	51		50	0,79	0,29	52	-2,37	48	
Edisonweg 7	6101XJ	045667	4,5	1	51	53		51	1,69	1,38	53	-3,11	50	
Edisonweg 7	6101XJ	045665	4,5	1	52	53		52	1,30	0,73	53	-3,03	50	
Edisonweg 7	6101XJ	045669	4,5	1	52	53		52	1,14	0,39	53	-2,67	50	
Edisonweg 8	6101XJ	045675	4,5	1	53	55		53	1,18	1,04	55	-2,43	52	
Edisonweg 9	6101XJ	045682	4,5	1	52	53		52	1,42	0,68	53	-2,73	50	
Edisonweg 9	6101XJ	045681	4,5	1	52	53		52	1,36	0,66	53	-2,86	50	
Edisonweg 9	6101XJ	045686	4,5	1	52	53		52	1,40	0,60	53	-2,92	50	
Edisonweg 14	6101XJ	045623	7,5	1	56	57		56	1,24	0,41	57	-2,76	54	
Edisonweg 14	6101XJ	045617	7,5	1	56	57		56	1,25	0,59	57	-2,80	54	
Edisonweg 14	6101XJ	045619	7,5	1	55	57		55	1,53	1,23	57	-3,03	54	
Edisonweg 31	6101XJ	045634	7,5	1	58	59		58	1,07	0,71	59	-2,37	57	
Edisonweg 31	6101XJ	045637	7,5	1	58	59		58	1,04	0,75	59	-2,29	57	
Edisonweg 37 A	6101XJ	045660	4,5	1	56	57		56	1,10	0,20	57	-2,62	54	
Edisonweg 37 A	6101XJ	045661	4,5	1	55	57		55	1,22	1,04	57	-2,62	54	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Edith Steinstraat 1	6101DR	022390	4,5	1	54	56	54	1,19	1,09	56	-5,29	50	
Edith Steinstraat 2	6101DR	022464	4,5	1	51	53	51	1,68	1,18	53	-4,41	48	
Edith Steinstraat 3	6101DR	022475	4,5	1	53	54	53	0,98	0,17	54	-4,30	49	
Edith Steinstraat 4	6101DR	022486	4,5	1	51	53	51	1,67	1,22	53	-3,97	49	
Edith Steinstraat 5	6101DR	022494	4,5	1	52	52	52	0,48	-	52	-3,44	49	
Edith Steinstraat 6	6101DR	022500	4,5	1	51	53	51	1,75	1,36	53	-3,75	49	
Edith Steinstraat 7	6101DR	022515	4,5	1	51	51	51	0,15	-	51	-3,35	47	
Edith Steinstraat 7	6101DR	022519	4,5	1	50	51	50	0,52	0,02	51	-3,46	47	
Edith Steinstraat 8	6101DR	022522	4,5	1	50	52	50	1,73	1,23	52	-3,74	48	
Edith Steinstraat 9	6101DR	022526	4,5	1	49	50	50	-0,15	-	50	-3,35	46	
Edith Steinstraat 9	6101DR	022529	4,5	1	48	50	50	-0,07	-	50	-2,67	47	
Edith Steinstraat 10	6101DR	022397	4,5	1	49	51	50	0,75	0,25	51	-3,24	48	
Edith Steinstraat 11	6101DR	022405	4,5	1	49	50	50	-0,46	-	50	-3,34	46	
Edith Steinstraat 11	6101DR	022399	4,5	1	48	50	50	0,30	-	50	-2,67	48	
Edith Steinstraat 12	6101DR	022406	4,5	1	49	51	50	0,51	0,01	51	-3,27	47	
Edith Steinstraat 13	6101DR	022416	4,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-2,66	47	
Edith Steinstraat 14	6101DR	022418	4,5	1	49	51	50	0,76	0,26	51	-3,17	48	
Edith Steinstraat 15	6101DR	022420	7,5	1	54	55	54	0,72	0,02	55	-3,25	51	
Edith Steinstraat 16	6101DR	022423	4,5	1	49	50	50	0,46	-	50	-3,11	47	
Edith Steinstraat 17	6101DR	022426	7,5	1	54	55	54	0,72	0,02	55	-3,25	51	
Edith Steinstraat 18	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 19	6101DR	022459	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 20	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 21	6101DR	022467	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 22	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 23	6101DR	022468	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 24	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 25	6101DR	022469	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 26	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 27	6101DR	022470	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 28	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 29	6101DR	022471	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 30	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 31	6101DR	022481	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Edith Steinstraat 32	6101DR	022440	10,5	1	53	55	53	1,25	1,11	55	-3,88	51	
Edith Steinstraat 33	6101DR	022482	7,5	1	54	55	54	0,78	0,25	55	-3,12	52	
Eikstraat 4	6101BE	016542	7,5	1	55	57	55	1,65	1,22	57	-3,95	53	
Eikstraat 6	6101BE	016580	7,5	1	55	57	55	1,69	1,13	57	-3,83	53	
Eikstraat 9	6101BD	016508	7,5	1	54	56	54	2,23	1,23	56	-3,43	52	
Eikstraat 11	6101BD	016370	7,5	1	52	55	52	2,84	2,08	55	-3,27	51	
Eikstraat 11	6101BD	016379	7,5	1	54	55	54	1,47	0,97	56	-3,63	52	
Eikstraat 13	6101BD	016389	7,5	1	54	56	54	1,69	1,16	56	-3,73	52	
Eikstraat 15	6101BD	016394	7,5	1	53	56	53	2,19	2,06	56	-3,80	52	
Eikstraat 17	6101BD	016408	7,5	1	54	55	54	1,61	0,90	56	-3,67	52	
Eikstraat 19	6101BD	016412	7,5	1	53	55	53	1,91	1,64	56	-3,74	51	
Eikstraat 21	6101BD	016426	7,5	1	53	55	53	1,93	1,62	55	-3,97	51	
Eikstraat 23	6101BD	016432	7,5	1	53	55	53	1,74	1,62	55	-3,66	51	
Eikstraat 23	6101BD	016435	7,5	1	53	55	53	1,80	1,59	55	-3,01	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Eikstraat 23	6101BD	016436	7,5	1	53	55	53	1,70	1,48	55	-3,13	52	
Eikstraat 23	6101BD	016437	7,5	1	54	55	54	1,62	0,76	55	-3,56	52	
Eikstraat 25	6101BD	016445	7,5	1	54	55	54	1,63	0,71	56	-3,45	52	
Eikstraat 27	6101BD	016449	7,5	1	54	55	54	1,70	0,75	56	-3,49	52	
Eikstraat 29	6101BD	016459	7,5	1	53	55	53	1,78	1,73	55	-3,58	52	
Eikstraat 30	6101BE	016519	7,5	1	52	55	52	2,17	2,07	55	-3,33	51	
Eikstraat 31	6101BD	016470	7,5	1	53	55	53	1,59	1,13	55	-3,68	51	
Eikstraat 31	6101BD	016469	7,5	1	53	55	53	1,86	1,65	55	-3,29	52	
Eikstraat 32	6101BE	016523	7,5	1	52	54	52	1,56	1,09	54	-3,11	50	
Eikstraat 32	6101BE	016522	7,5	1	52	54	52	2,18	1,29	54	-3,54	50	
Eikstraat 33	6101BD	016473	7,5	1	53	55	53	2,00	1,44	55	-3,25	52	
Eikstraat 33	6101BD	016474	7,5	1	53	55	53	1,41	1,14	55	-3,67	51	
Eikstraat 34	6101BE	016525	7,5	1	52	54	52	2,07	1,95	55	-3,35	51	
Eikstraat 34	6101BE	016524	7,5	1	52	54	52	1,48	1,09	54	-3,16	50	
Eikstraat 35	6101BD	016475	7,5	1	53	55	53	1,43	1,35	55	-3,50	51	
Eikstraat 35	6101BD	016478	7,5	1	53	55	53	1,75	1,27	55	-3,08	52	
Eikstraat 36	6101BE	016531	7,5	1	52	54	52	1,48	1,03	54	-3,34	50	
Eikstraat 36	6101BE	016530	7,5	1	52	54	52	2,06	1,67	54	-3,53	51	
Eikstraat 36	6101BE	016529	7,5	1	52	54	52	1,58	1,20	54	-3,34	50	
Eikstraat 37	6101BD	016483	7,5	1	53	54	53	1,40	1,01	55	-3,41	51	
Eikstraat 37	6101BD	016484	7,5	1	52	54	52	2,08	1,92	55	-3,23	51	
Eikstraat 38	6101BE	016532	7,5	1	52	54	52	1,99	1,88	55	-3,63	51	
Eikstraat 38	6101BE	016533	7,5	1	52	54	52	1,64	1,44	54	-3,34	51	
Eikstraat 39	6101BD	016486	7,5	1	53	54	53	1,32	0,87	55	-3,35	51	
Eikstraat 39	6101BD	016485	7,5	1	52	54	52	2,20	1,89	55	-3,32	51	
Eikstraat 40	6101BE	016550	7,5	1	52	54	52	2,12	1,60	54	-3,74	50	
Eikstraat 40	6101BE	016547	7,5	1	52	54	52	1,55	1,53	54	-3,43	51	
Eikstraat 40	6101BE	016548	7,5	1	52	54	52	1,70	1,56	54	-3,46	51	
Eikstraat 41	6101BD	016487	7,5	1	53	54	53	1,46	0,82	54	-3,31	51	
Eikstraat 41	6101BD	016489	7,5	1	52	54	52	2,11	1,24	54	-3,08	51	
Eikstraat 42	6101BE	016561	7,5	1	53	55	53	1,67	1,16	55	-3,77	51	
Eikstraat 43	6101BD	016491	7,5	1	53	55	53	2,06	1,75	55	-3,46	52	
Eikstraat 44	6101BE	016563	7,5	1	53	55	53	1,68	1,23	55	-3,83	51	
Eikstraat 45	6101BD	016498	7,5	1	51	54	51	2,14	2,12	54	-3,23	50	
Eikstraat 45	6101BD	016499	7,5	1	52	54	52	1,50	1,50	54	-3,17	51	
Eikstraat 46	6101BE	016567	7,5	1	52	54	52	1,56	1,35	54	-3,48	50	
Eikstraat 46	6101BE	016570	7,5	1	53	54	53	1,78	1,01	55	-3,46	51	
Eikstraat 47	6101BD	016504	7,5	1	52	54	52	2,27	1,49	54	-3,26	51	
Eikstraat 47	6101BD	016503	7,5	1	53	54	53	1,40	0,54	54	-3,05	51	
Eikstraat 48	6101BE	016573	7,5	1	51	54	51	2,56	2,03	54	-3,70	50	
Eikstraat 49	6101BD	016505	7,5	1	52	54	52	2,50	1,68	54	-3,22	51	
Eikstraat 49	6101BD	016506	7,5	1	53	54	53	1,38	0,68	54	-3,17	51	
Emmastraat 5	6101HD	029230	7,5	1	47	49	50	-1,48	-	49	-3,63	45	
Emmastraat 7	6101HD	029239	7,5	1	47	49	50	-1,39	-	49	-3,82	45	
Emmastraat 7	6101HD	029250	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,70	45	
Emmastraat 9	6101HD	029262	7,5	1	48	49	50	-1,49	-	49	-3,60	45	
Emmastraat 9	6101HD	029263	7,5	1	48	49	50	-1,20	-	49	-3,66	45	
Emmastraat 11	6101HD	029161	7,5	1	48	49	50	-1,08	-	49	-3,54	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Emmastraat 11	6101HD	029168	7,5	1	47	49		50	-1,02	-	49	-4,60	44	
Emmastraat 13	6101HD	029185	7,5	1	48	49		50	-1,38	-	49	-3,69	45	
Emmastraat 13	6101HD	029180	7,5	1	48	49		50	-1,40	-	49	-3,64	45	
Emmastraat 13	6101HD	029178	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-3,67	45	
Emmastraat 48	6101HE	029370	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,97	46	
Emmastraat 50	6101HE	029383	7,5	1	48	49		50	-0,65	-	49	-3,81	46	
Emmastraat 50	6101HE	029384	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	49	-3,79	45	
Emmastraat 52	6101HE	029401	7,5	1	48	49		50	-0,71	-	49	-3,68	46	
Emmastraat 52	6101HE	029403	7,5	1	49	49		50	-1,05	-	49	-3,57	45	
Emmastraat 54	6101HE	029415	7,5	1	47	49		50	-0,99	-	49	-4,06	45	
Emmastraat 54	6101HE	029412	7,5	1	48	49		50	-0,92	-	49	-3,76	45	
Emmastraat 56	6101HE	029428	7,5	1	49	49		50	-1,02	-	49	-3,06	46	
Emmastraat 56	6101HE	029426	7,5	1	48	49		50	-0,80	-	49	-3,74	45	
Emmastraat 56	6101HE	029427	7,5	1	49	49		50	-1,37	-	49	-3,09	46	
Emmastraat 58	6101HE	029433	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	49	-3,79	45	
Emmastraat 60	6101HE	029453	7,5	1	48	49		50	-0,84	-	49	-3,88	45	
Emmastraat 62	6101HE	029474	7,5	1	48	49		50	-0,58	-	50	-3,85	46	
Emmastraat 64	6101HE	029475	7,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-3,90	45	
Emmastraat 66	6101HE	029498	7,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-3,81	45	
Emmastraat 68	6101HE	029502	7,5	1	48	49		50	-0,90	-	49	-3,81	45	
Emmastraat 70	6101HE	029512	7,5	1	48	49		50	-1,01	-	49	-3,85	45	
Endeпоelsdijk 1	6101PB	042819	4,5	1	55	54		55	-1,08	-	54	-2,31	51	
Endeпоelsdijk 2	6101PB	042847	4,5	1	56	55		56	-0,60	-	55	-2,30	53	
Endeпоelsdijk 2	6101PB	042849	4,5	1	55	55		55	-0,66	-	55	-2,31	52	
Endeпоelsdijk 2	6101PB	042845	4,5	1	55	55		55	-0,45	-	55	-2,32	52	
Endeпоelsdijk 2	6101PB	042841	4,5	1	56	55		56	-0,54	-	55	-2,30	53	
Endeпоelsdijk 2	6101PB	042835	4,5	1	56	55		56	-0,57	-	55	-2,31	53	
Endeпоelsdijk 3	6101PB	042865	4,5	1	57	56		57	-0,30	-	56	-2,32	54	
Esdoornstraat 2	6101BJ	016967	7,5	1	54	55		54	1,66	0,79	55	-3,77	52	
Esdoornstraat 2	6101BJ	016969	7,5	1	53	55		53	2,17	1,84	56	-3,68	52	
Esdoornstraat 4	6101BJ	016983	7,5	1	53	55		53	1,82	1,15	55	-3,52	51	
Esdoornstraat 6	6101BJ	016989	7,5	1	53	55		53	1,92	1,50	55	-3,75	51	
Esdoornstraat 8	6101BJ	016996	7,5	1	53	55		53	2,16	1,18	55	-3,54	51	
Esdoornstraat 9	6101BJ	017005	7,5	1	53	56		53	2,40	2,32	56	-3,78	52	
Esdoornstraat 9	6101BJ	017006	7,5	1	54	56		54	2,42	1,48	56	-3,82	52	
Esdoornstraat 10	6101BJ	016883	7,5	1	53	55		53	2,01	1,26	55	-3,40	51	
Esdoornstraat 10	6101BJ	016882	7,5	1	54	55		54	1,50	0,51	55	-3,69	51	
Esdoornstraat 11	6101BJ	016891	7,5	1	54	56		54	2,28	1,28	56	-3,51	52	
Esdoornstraat 12	6101BJ	016899	7,5	1	52	54		52	1,86	1,75	55	-2,93	51	
Esdoornstraat 12	6101BJ	016896	7,5	1	52	54		52	2,00	1,42	54	-3,77	50	
Esdoornstraat 13	6101BJ	016908	7,5	1	53	56		53	2,22	2,18	56	-3,45	52	
Esdoornstraat 14	6101BJ	016912	7,5	1	53	55		53	1,96	1,02	55	-3,13	51	
Esdoornstraat 15	6101BJ	016921	7,5	1	54	56		54	2,01	1,17	56	-3,60	52	
Esdoornstraat 16	6101BJ	016930	7,5	1	53	55		53	2,08	1,14	55	-2,98	52	
Esdoornstraat 17	6101BJ	016935	7,5	1	54	55		54	1,41	0,73	55	-3,50	52	
Esdoornstraat 17	6101BJ	016938	7,5	1	53	55		53	1,97	1,85	56	-3,65	52	
Esdoornstraat 17	6101BJ	016939	7,5	1	54	55		54	1,73	0,85	56	-3,51	52	
Esdoornstraat 18	6101BJ	016947	7,5	1	53	55		53	2,11	1,56	55	-3,34	52	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Esdoornstraat 19	6101BJ	016956	7,5	1	54	56		54	2,10	1,19	56	-3,53	52	
Esdoornstraat 19	6101BJ	016957	7,5	1	54	56		54	1,88	1,17	56	-3,48	52	
Esdoornstraat 20	6101BJ	016978	7,5	1	53	55		53	2,25	1,98	56	-3,41	52	
Esstraat 1	6101JP	033330	7,5	1	50	52		50	1,63	1,13	52	-3,67	48	
Esstraat 3	6101JP	033399	7,5	1	50	52		50	1,81	1,50	52	-3,83	48	
Esstraat 5	6101JP	033426	7,5	1	51	52		51	1,79	0,89	53	-3,90	48	
Esstraat 5 A	6101JP	033432	7,5	1	51	52		51	1,88	0,92	53	-3,99	48	
Esstraat 7	6101JP	033435	7,5	1	51	52		51	1,23	0,80	52	-3,84	48	
Esstraat 9	6101JP	033437	7,5	1	50	52		50	1,60	1,10	52	-3,17	48	
Esstraat 9	6101JP	033438	7,5	1	51	52		51	1,00	0,41	52	-3,93	48	
Esstraat 11	6101JP	033333	7,5	1	51	52		51	1,22	0,48	52	-4,07	48	
Esstraat 13	6101JP	033335	7,5	1	51	52		51	1,36	0,38	52	-4,04	48	
Esstraat 15	6101JP	033337	7,5	1	51	52		51	1,61	0,70	52	-4,17	48	
Esstraat 17	6101JP	033338	7,5	1	50	52		50	1,29	1,12	52	-4,27	47	
Esstraat 19	6101JP	033341	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	52	-3,45	48	
Esstraat 19	6101JP	033342	7,5	1	50	51		50	1,12	0,62	51	-4,05	47	
Esstraat 20	6101JP	033346	7,5	1	50	51		50	1,41	0,95	52	-3,33	48	
Esstraat 21	6101JP	033347	7,5	1	50	52		50	1,28	1,07	52	-3,54	48	
Esstraat 21	6101JP	033350	7,5	1	50	52		50	1,46	1,33	52	-3,80	48	
Esstraat 21	6101JP	033353	7,5	1	50	52		50	1,22	1,16	52	-3,75	48	
Esstraat 22	6101JP	033360	7,5	1	49	50		50	0,26	-	50	-3,34	47	
Esstraat 23	6101JP	033361	7,5	1	48	51		50	0,76	0,26	51	-3,23	48	
Esstraat 23	6101JP	033362	7,5	1	50	51		50	1,14	0,65	51	-3,97	47	
Esstraat 24	6101JP	033369	7,5	1	48	50		50	-0,47	-	50	-3,33	46	
Esstraat 24	6101JP	033368	7,5	1	49	50		50	0,21	-	50	-3,72	46	
Esstraat 25	6101JP	033375	7,5	1	49	51		50	0,79	0,29	51	-3,56	47	
Esstraat 25	6101JP	033373	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	52	-3,19	48	
Esstraat 26	6101JP	033390	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,71	46	
Esstraat 27	6101JP	033393	7,5	1	49	51		50	1,11	0,61	52	-3,11	48	
Esstraat 29	6101JP	033397	7,5	1	49	51		50	1,01	0,51	52	-3,28	48	
Esstraat 30	6101JP	033407	7,5	1	49	51		50	0,83	0,33	51	-3,32	48	
Esstraat 30	6101JP	033408	7,5	1	49	51		50	0,65	0,15	51	-3,20	47	
Esstraat 30	6101JP	033409	7,5	1	49	51		50	0,68	0,18	51	-3,21	47	
Esstraat 31	6101JP	033414	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	51	-3,62	47	
Esstraat 31	6101JP	033423	7,5	1	49	51		50	0,60	0,10	51	-4,04	47	
Esstraat 31	6101JP	033413	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	52	-3,31	48	
Galvaniweg 1	6101XH	045587	7,5	1	54	56		54	1,58	1,47	56	-2,97	53	
Galvaniweg 13	6101XH	045593	7,5	1	53	54		53	1,39	0,61	54	-2,77	51	
Galvaniweg 21	6101XH	045601	7,5	1	51	53		51	1,38	1,20	53	-2,76	50	
Galvaniweg 21	6101XH	045599	4,5	1	52	53		52	0,90	0,16	53	-2,18	50	
Gasthuissteeg 1	6101EE	023493	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,96	47	
Gasthuissteeg 1 A	6101EE	023493	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,96	47	
Gasthuissteeg 2 A	6101EE	023513	7,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,92	47	
Gasthuissteeg 3	6101EE	023534	7,5	1	49	50		50	-0,01	-	50	-3,10	47	
Gasthuissteeg 3	6101EE	023528	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-3,11	47	
Gasthuissteeg 3	6101EE	023531	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-2,99	47	
Gasthuissteeg 5	6101EE	023537	7,5	1	49	50		50	-0,12	-	50	-3,36	47	
Gasthuisstraat 44	6101CM	020556	7,5	1	48	51		50	0,62	0,12	51	-3,88	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gasthuisstraat 46	6101CM	020572	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-3,63	46	
Gasthuisstraat 46	6101CM	020571	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-3,35	46	
Gasthuisstraat 46	6101CM	020569	7,5	1	50	50		50	-0,34	-	50	-3,50	46	
Gasthuisstraat 46	6101CM	020566	7,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-4,01	46	
Gasthuisstraat 46	6101CM	020568	7,5	1	48	50		50	0,17	-	51	-4,15	46	
Gasthuisstraat 46	6101CM	020570	7,5	1	48	50		50	-0,24	-	50	-3,39	46	
Gasthuisstraat 50	6101CM	020586	7,5	1	48	51		50	0,78	0,28	51	-4,50	46	
Gasthuisstraat 52	6101CM	020594	7,5	1	48	50		50	0,40	-	51	-3,93	46	
Gasthuisstraat 54	6101CM	020604	7,5	1	48	50		50	0,26	-	50	-4,17	46	
Gasthuisstraat 54 A	6101CM	020607	7,5	1	47	49		50	-0,60	-	50	-4,38	45	
Gasthuisstraat 56	6101CM	020622	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-3,61	46	
Gasthuisstraat 58	6101CM	020631	7,5	1	49	50		50	0,28	-	51	-3,32	47	
Gasthuisstraat 58	6101CM	020629	7,5	1	49	50		50	-0,49	-	50	-3,43	46	
Gasthuisstraat 60	6101CM	020652	7,5	1	48	49		50	-0,54	-	50	-3,74	46	
Gasthuisstraat 66	6101CM	020685	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-3,27	45	
Gasthuisstraat 66	6101CM	020686	10,5	1	48	49		50	-1,03	-	49	-3,99	45	
Gasthuisstraat 66	6101CM	020684	7,5	1	48	49		50	-1,29	-	49	-3,36	45	
Gasthuisstraat 68	6101CM	020689	7,5	1	49	49		50	-1,14	-	49	-3,41	45	
Gasthuisstraat 70	6101CM	020720	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-3,54	45	
Gasthuisstraat 76	6101CM	020746	7,5	1	48	48		50	-1,65	-	49	-2,91	45	
Gebroekerstraat 7	6101VX	045491	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-3,62	45	
Gebroekerstraat 7	6101VX	045502	7,5	1	48	49		50	-1,15	-	49	-3,63	45	
Gebroekerstraat 9	6101VX	045508	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-3,65	45	
Gelrestraat 20 A	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 20 B	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 20 C	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 20 D	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 20 E	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 21	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 22 A	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 22 B	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 22 C	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 22 D	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 22 E	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 23	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 24 A	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 24 B	6101EW	025333	13,5	1	54	55		54	1,52	0,72	55	-4,09	51	
Gelrestraat 25	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 26	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 26	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 27	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 28	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 28	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 29	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 30	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 30	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 31	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 32	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gelrestraat 32	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 33	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 34	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 34	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 35	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 36	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 36	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 37	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 38	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 38	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 39	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 40	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 40	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 41	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 42	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 42	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 43	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 44	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 44	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 45	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 46	6101EW	025359	13,5	1	51	52		51	1,72	0,74	52	-3,63	49	
Gelrestraat 46	6101EW	025369	13,5	1	51	52		51	0,78	0,07	52	-3,24	48	
Gelrestraat 47	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 49	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 51	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 53	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gelrestraat 55	6101EV	025276	13,5	1	53	55		53	1,32	1,27	55	-4,18	51	
Gildelaan 2	6101GL	027425	4,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-3,37	46	
Gildelaan 5	6101GK	027288	7,5	1	52	53		52	0,97	0,22	53	-3,54	49	
Gildelaan 5	6101GK	027290	7,5	1	52	53		52	0,93	0,07	53	-3,54	49	
Gildelaan 8	6101GL	027547	7,5	1	50	51		50	0,43	0,33	51	-3,12	48	
Gildelaan 8	6101GL	027540	7,5	1	50	51		50	0,70	0,20	51	-3,23	47	
Gildelaan 12	6101GL	027402	7,5	1	51	52		51	1,07	0,72	52	-3,58	49	
Gildelaan 13	6101GK	027085	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-3,37	47	
Gildelaan 13	6101GK	027084	7,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-4,09	45	
Gildelaan 15	6101GK	027095	7,5	1	50	51		50	0,66	0,16	51	-3,17	47	
Gildelaan 17	6101GK	027099	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-3,28	48	
Gildelaan 17	6101GK	027102	7,5	1	50	51		50	0,83	0,62	51	-3,29	48	
Gildelaan 19	6101GK	027105	7,5	1	51	52		51	0,91	0,09	52	-3,68	48	
Gildelaan 20	6101GL	027439	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-3,91	47	
Gildelaan 20	6101GL	027440	7,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-3,71	47	
Gildelaan 21	6101GK	027110	7,5	1	50	51		50	0,74	0,24	51	-3,39	47	
Gildelaan 21	6101GK	027113	7,5	1	50	51		50	0,85	0,41	51	-3,63	47	
Gildelaan 21	6101GK	027115	7,5	1	50	51		50	0,71	0,21	51	-3,43	47	
Gildelaan 22	6101GL	027447	7,5	1	48	49		50	-0,66	-	50	-4,15	45	
Gildelaan 23	6101GK	027124	7,5	1	50	51		50	0,80	0,30	51	-3,43	47	
Gildelaan 23	6101GK	027123	7,5	1	50	51		50	0,56	0,06	51	-3,44	47	
Gildelaan 24	6101GL	027463	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-3,16	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gildelaan 25	6101GK	027132	7,5	1	51	52		51	0,84	0,38	52	-3,35	49	
Gildelaan 27	6101GK	027143	7,5	1	50	52		50	1,21	1,19	52	-3,45	48	
Gildelaan 28	6101GL	027493	7,5	1	49	50		50	0,20	-	50	-3,59	47	
Gildelaan 28	6101GL	027495	7,5	1	48	50		50	-0,26	-	50	-4,27	45	
Gildelaan 29	6101GK	027153	7,5	1	50	51		50	1,05	0,55	51	-3,48	48	
Gildelaan 30	6101GL	027508	7,5	1	48	49		50	-1,38	-	49	-3,78	45	
Gildelaan 30	6101GL	027519	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	49	-3,12	46	
Gildelaan 33	6101GK	027168	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-3,27	46	
Gildelaan 33	6101GK	027170	7,5	1	48	49		50	-1,26	-	49	-3,24	46	
Gildelaan 45	6101GK	027230	7,5	1	48	49		50	-0,86	-	49	-3,45	46	
Gildelaan 45	6101GK	027245	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-3,32	46	
Gildelaan 45	6101GK	027232	7,5	1	48	49		50	-1,26	-	49	-3,48	45	
Gildelaan 61	6101GK	027362	7,5	1	49	50		50	0,03	-	50	-3,40	47	
Gildelaan 61	6101GK	027361	7,5	1	50	50		50	0,27	-	50	-3,48	47	
Gildelaan 61	6101GK	027360	7,5	1	50	50		50	0,13	-	50	-3,28	47	
Gildelaan 63	6101GK	027368	7,5	1	49	50		50	-0,45	-	50	-3,54	46	
Gildelaan 65	6101GK	027377	7,5	1	50	50		50	0,21	-	50	-3,49	47	
Gildelaan 65	6101GK	027378	7,5	1	49	50		50	-0,49	-	50	-3,60	46	
Gildelaan 65	6101GK	027380	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	50	-3,32	47	
Gildenlaan 48	6114XP	075963	4,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-3,04	46	
Gildenlaan 52	6114XP	075990	4,5	1	47	49		50	-1,38	-	49	-3,07	46	
Gildenlaan 56	6114XP	076025	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-2,94	46	
Gildenlaan 56	6114XP	076014	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-2,93	46	
Gildenlaan 56	6114XP	076016	4,5	1	47	49		50	-1,28	-	49	-3,15	46	
Gildenlaan 56	6114XP	076018	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	49	-2,99	46	
Gildenlaan 58	6114XP	076042	7,5	1	47	48		50	-1,53	-	49	-2,99	45	
Gildenlaan 58	6114XP	076039	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-2,95	46	
Gildenlaan 58 A	6114XP	076039	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-2,95	46	
Gildenlaan 58 A	6114XP	076042	7,5	1	47	48		50	-1,53	-	49	-2,99	45	
Graaf 1	6101CC	019246	7,5	1	50	53		50	2,55	2,11	53	-3,69	49	
Graaf 3	6101CC	019408	7,5	1	49	51		50	0,93	0,43	51	-3,25	48	
Graaf 3	6101CC	019406	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,74	47	
Graaf 3	6101CC	019402	7,5	1	49	51		50	1,40	0,90	52	-3,45	48	
Graaf 3 A	6101CC	019427	7,5	1	50	51		50	1,29	0,79	51	-3,69	48	
Graaf 3 A	6101CC	019424	7,5	1	49	51		50	0,56	0,06	51	-3,81	47	
Graaf 3 A	6101CC	019435	7,5	1	49	51		50	1,15	0,65	52	-3,16	48	
Graaf 3 A	6101CC	019428	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	52	-3,17	48	
Graaf 4	6101CE	019704	7,5	1	49	50		50	0,40	-	50	-3,36	47	
Graaf 4	6101CE	019697	7,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,05	47	
Graaf 4	6101CE	019703	7,5	1	48	50		50	0,04	-	50	-3,24	47	
Graaf 6	6101CE	019727	10,5	1	52	54		52	2,00	1,01	54	-3,59	50	
Graaf 6	6101CE	019724	10,5	1	51	54		51	2,09	2,01	54	-3,75	50	
Graaf 7	6101CC	019436	7,5	1	50	51		50	1,18	0,68	51	-3,53	48	
Graaf 9	6101CC	019453	7,5	1	50	51		50	1,15	0,65	51	-3,55	48	
Graaf 9	6101CC	019457	7,5	1	50	51		50	0,96	0,49	51	-3,59	47	
Graaf 11	6101CC	019263	7,5	1	51	52		51	0,98	0,33	52	-3,53	48	
Graaf 14	6101CE	019622	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,30	46	
Graaf 14	6101CE	019625	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,32	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Graaf 14	6101CE	019627	7,5	1	49	50		50	0,17	-	50	-3,38	47	
Graaf 14 A	6101CE	019637	7,5	1	49	50		50	0,45	-	51	-3,16	47	
Graaf 14 A	6101CE	019638	7,5	1	50	50		50	0,32	-	51	-2,83	48	
Graaf 14 A	6101CE	019639	7,5	1	50	50		50	-0,05	-	50	-2,55	47	
Graaf 15	6101CC	019267	7,5	1	51	51		51	0,55	-	51	-3,47	48	
Graaf 15	6101CC	019270	7,5	1	50	51		50	0,76	0,61	51	-3,68	47	
Graaf 15	6101CC	019271	7,5	1	50	51		50	0,76	0,49	51	-3,81	47	
Graaf 16	6101CE	019646	7,5	1	50	51		50	1,01	0,76	51	-3,80	47	
Graaf 17	6101CC	019287	10,5	1	52	54		52	2,00	1,21	54	-4,00	50	
Graaf 17 A	6101CC	019287	10,5	1	52	54		52	2,00	1,21	54	-4,00	50	
Graaf 17 B	6101CC	019287	10,5	1	52	54		52	2,00	1,21	54	-4,00	50	
Graaf 17 C	6101CC	019287	10,5	1	52	54		52	2,00	1,21	54	-4,00	50	
Graaf 21	6101CC	019326	7,5	1	51	52		51	0,80	0,16	52	-3,75	48	
Graaf 21	6101CC	019328	7,5	1	51	52		51	0,47	0,01	52	-3,07	48	
Graaf 21	6101CC	019330	7,5	1	51	52		51	0,37	0,18	52	-2,92	49	
Graaf 23 A	6101CC	019341	7,5	1	52	52		52	0,50	-	52	-3,36	49	
Graaf 24	6101CE	019653	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-3,58	47	
Graaf 25	6101CC	019351	10,5	1	51	53		51	1,49	1,48	53	-4,28	49	
Graaf 25 A	6101CC	019351	10,5	1	51	53		51	1,49	1,48	53	-4,28	49	
Graaf 25 B	6101CC	019351	10,5	1	51	53		51	1,49	1,48	53	-4,28	49	
Graaf 26	6101CE	019662	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	50	-2,85	47	
Graaf 26	6101CE	019661	7,5	1	50	50		50	0,35	-	51	-2,57	48	
Graaf 26	6101CE	019663	7,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,07	47	
Graaf 26	6101CE	019665	7,5	1	49	50		50	0,27	-	50	-3,17	47	
Graaf 26	6101CE	019664	7,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,63	46	
Graaf 27 A	6101CC	019358	10,5	1	52	53		52	1,56	0,87	54	-3,87	50	
Graaf 29 A	6101CC	019391	7,5	1	50	52		50	1,10	1,09	52	-3,52	48	
Graaf 29 A	6101CC	019398	7,5	1	51	52		51	1,00	0,15	52	-3,94	48	
Graaf 31	6101CC	019416	7,5	1	50	51		50	1,00	0,50	51	-3,77	47	
Graaf 31	6101CC	019413	7,5	1	50	51		50	0,89	0,39	51	-3,78	47	
Graaf 31	6101CC	019412	7,5	1	49	51		50	0,56	0,06	51	-3,72	47	
Graaf 31	6101CC	019418	7,5	1	50	51		50	0,98	0,48	51	-2,59	48	
Graaf 32	6101CE	019671	7,5	1	50	51		50	0,92	0,42	51	-3,46	47	
Graaf 35	6101CD	019484	7,5	1	49	50		50	-0,30	-	50	-2,80	47	
Graaf 35	6101CD	019485	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,00	47	
Graaf 37	6101CD	019486	7,5	1	49	50		50	0,03	-	50	-3,14	47	
Graaf 39	6101CD	019488	7,5	1	50	50		50	0,48	-	50	-3,28	47	
Graaf 40	6101CE	019707	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-3,27	47	
Graaf 40	6101CE	019705	7,5	1	50	50		50	0,43	-	51	-3,05	47	
Graaf 40	6101CE	019708	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,76	47	
Graaf 41	6101CD	019491	7,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-3,43	47	
Graaf 43	6101CD	019492	7,5	1	49	50		50	-0,32	-	50	-3,38	46	
Graaf 45	6101CD	019494	7,5	1	49	49		50	-0,57	-	49	-3,35	46	
Graaf 47	6101CD	019498	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-3,40	45	
Graaf 47 A	6101CD	019498	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-3,40	45	
Graaf 49	6101CD	019500	7,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-3,48	45	
Graaf 49	6101CD	019499	7,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-4,07	45	
Graaf 49 A	6101CD	019500	7,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-3,48	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Graaf 49 A	6101CD	019499	7,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-4,07	45	
Graaf 51	6101CD	019503	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-2,58	47	
Graaf 51	6101CD	019502	7,5	1	47	49		50	-1,08	-	49	-2,94	46	
Graaf 51 A	6101CD	019502	7,5	1	47	49		50	-1,08	-	49	-2,94	46	
Graaf 51 A	6101CD	019503	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-2,58	47	
Graaf 53	6101CD	019511	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-3,32	45	
Graaf 53	6101CD	019506	7,5	1	48	49		50	-1,26	-	49	-2,83	46	
Graaf 53	6101CD	019510	7,5	1	49	49		50	-0,66	-	49	-3,14	46	
Graaf 55	6101CD	019514	7,5	1	48	49		50	-1,20	-	49	-2,79	46	
Graaf 57	6101CD	019524	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-2,89	46	
Graaf 57	6101CD	019523	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	49	-3,00	46	
Graaf 59	6101CD	019530	7,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-2,91	46	
Graaf 59	6101CD	019526	7,5	1	48	49		50	-1,20	-	49	-2,88	46	
Graaf 61	6101CD	019534	7,5	1	49	50		50	-0,40	-	50	-2,95	47	
Graaf 63	6101CD	019537	7,5	1	49	50		50	-0,32	-	50	-3,01	47	
Graaf 63	6101CD	019538	7,5	1	49	50		50	0,08	-	50	-3,08	47	
Graaf 67	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 67	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 67	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 69	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 69	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 69	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 70	6101CE	019758	7,5	1	48	49		50	-1,47	-	49	-2,88	46	
Graaf 71	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 71	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 71	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 72	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 72	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 73	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 73	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 73	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 74	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 74	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 75	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 75	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 75	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 76	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 76	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 77	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 77	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 77	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 78	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 78	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 79	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 79	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 79	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 80	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 80	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Graaf 81	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 81	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 81	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 82	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 82	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 83	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 83	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 83	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 84	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 84	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 85	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 85	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 85	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 86	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 86	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 87	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 87	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 87	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 88	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 88	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 89	6101CD	019554	10,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,13	47	
Graaf 89	6101CD	019561	10,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,77	47	
Graaf 89	6101CD	019562	10,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,86	47	
Graaf 90	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 90	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 92	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 92	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 94	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 94	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 96	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 96	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 98	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 98	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 100	6101CE	019778	10,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,25	46	
Graaf 100	6101CE	019797	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,14	46	
Graaf 107	6101CD	019471	7,5	1	48	48		50	-1,51	-	49	-2,79	46	
Graaf 109	6101CD	019471	7,5	1	48	48		50	-1,51	-	49	-2,79	46	
Graaf 111	6101CD	019471	7,5	1	48	48		50	-1,51	-	49	-2,79	46	
Graaf 113	6101CD	019471	7,5	1	48	48		50	-1,51	-	49	-2,79	46	
Haagbeukstraat 1	6101DZ	022676	7,5	1	52	54		52	1,75	1,13	54	-2,85	51	
Haagbeukstraat 1	6101DZ	022674	7,5	1	52	54		52	1,74	1,07	54	-2,81	51	
Haagbeukstraat 2	6101DZ	022776	7,5	1	52	54		52	1,85	1,38	54	-2,85	51	
Haagbeukstraat 2	6101DZ	022778	7,5	1	52	54		52	1,74	1,37	54	-2,86	51	
Haagbeukstraat 3	6101DZ	022889	7,5	1	52	54		52	1,62	1,26	54	-2,73	51	
Haagbeukstraat 4	6101DZ	022913	7,5	1	52	54		52	1,76	1,55	54	-2,98	51	
Haagbeukstraat 4	6101DZ	022912	7,5	1	52	54		52	1,64	1,33	54	-2,66	51	
Haagbeukstraat 5	6101DZ	022929	7,5	1	52	55		52	2,71	2,23	56	-3,22	52	
Haagbeukstraat 5	6101DZ	022922	7,5	1	52	55		52	2,94	2,57	56	-3,22	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Haagbeukstraat 5	6101DZ	022917	7,5	1	52	55		52	2,90	2,25	56	-3,35	51	
Haagbeukstraat 6	6101DZ	022934	7,5	1	52	56		52	3,16	3,09	56	-3,66	52	
Haagbeukstraat 7	6101DZ	022947	7,5	1	52	56		52	3,11	3,09	56	-3,73	52	
Haagbeukstraat 8	6101DZ	022955	7,5	1	53	56		53	3,28	2,40	57	-3,78	52	
Haagbeukstraat 9	6101DZ	022964	7,5	1	53	56		53	3,26	2,38	57	-3,92	52	
Haagbeukstraat 10	6101DZ	022685	7,5	1	53	56		53	3,29	2,49	57	-3,93	52	
Haagbeukstraat 11	6101DZ	022692	7,5	1	54	56		54	2,44	1,60	57	-3,71	52	
Haagbeukstraat 11	6101DZ	022694	7,5	1	53	56		53	3,21	2,59	57	-3,97	52	
Haagbeukstraat 12	6101DZ	022709	4,5	1	53	56		53	2,60	2,50	57	-3,42	53	
Haagbeukstraat 12	6101DZ	022708	4,5	1	53	56		53	2,64	2,32	57	-3,55	52	
Haagbeukstraat 13	6101DZ	022712	4,5	1	52	55		52	2,52	2,49	56	-3,29	52	
Haagbeukstraat 13	6101DZ	022714	4,5	1	51	55		51	3,81	3,77	56	-4,05	51	
Haagbeukstraat 14	6101DZ	022725	4,5	1	51	55		51	3,62	3,55	56	-4,03	51	
Haagbeukstraat 15	6101DZ	022732	4,5	1	53	55		53	2,09	1,31	55	-3,14	52	
Haagbeukstraat 15	6101DZ	022729	4,5	1	51	55		51	3,67	3,33	55	-4,08	51	
Haagbeukstraat 16	6101DZ	022737	4,5	1	51	55		51	3,57	3,32	55	-4,13	51	
Haagbeukstraat 17	6101DZ	022744	4,5	1	51	55		51	3,55	3,05	55	-4,15	50	
Haagbeukstraat 18	6101DZ	022752	4,5	1	51	55		51	3,57	3,12	55	-4,08	51	
Haagbeukstraat 19	6101DZ	022763	4,5	1	51	54		51	3,33	2,71	54	-4,14	50	
Haagbeukstraat 20	6101DZ	022789	4,5	1	51	54		51	3,38	2,44	54	-4,16	50	
Haagbeukstraat 21	6101DZ	022793	4,5	1	51	54		51	3,14	2,17	54	-4,21	49	
Haagbeukstraat 22	6101DZ	022808	4,5	1	51	54		51	2,85	2,04	54	-4,06	49	
Haagbeukstraat 23	6101DZ	022818	4,5	1	51	53		51	2,84	1,99	54	-4,11	49	
Haagbeukstraat 24	6101DZ	022822	4,5	1	50	53		50	2,81	2,55	53	-4,07	49	
Haagbeukstraat 25	6101DZ	022833	4,5	1	50	53		50	2,66	2,33	53	-3,98	49	
Haagbeukstraat 26	6101DZ	022845	4,5	1	50	53		50	2,47	2,22	53	-3,89	49	
Haagbeukstraat 27	6101DZ	022848	4,5	1	50	53		50	2,40	2,23	53	-3,75	49	
Haagbeukstraat 28	6101DZ	022867	4,5	1	50	52		50	1,76	1,60	52	-3,21	49	
Haagbeukstraat 28	6101DZ	022859	4,5	1	50	52		50	2,37	1,93	53	-3,69	49	
Haagbeukstraat 28	6101DZ	022857	4,5	1	50	52		50	1,77	1,27	52	-3,24	49	
Haagbeukstraat 29	6101DZ	022879	7,5	1	53	55		53	2,56	1,75	56	-3,23	52	
Haagbeukstraat 29	6101DZ	022878	7,5	1	53	55		53	2,50	1,88	56	-3,10	52	
Haagbeukstraat 29	6101DZ	022885	7,5	1	53	55		53	2,45	1,64	56	-3,28	52	
Haagbeukstraat 30	6101DZ	022895	7,5	1	51	53		51	1,88	1,29	54	-2,73	50	
Haagbeukstraat 30	6101DZ	022896	7,5	1	51	53		51	1,76	1,43	54	-2,69	50	
Haagbeukstraat 30	6101DZ	022898	7,5	1	51	53		51	2,68	1,75	54	-3,64	50	
Haagbeukstraat 31	6101DZ	022906	7,5	1	51	54		51	2,60	2,06	54	-3,56	50	
Harlindestraat 5	6101DS	022662	4,5	1	51	53		51	1,79	1,32	53	-3,95	49	
Harlindestraat 7	6101DS	022668	10,5	1	54	55		54	1,36	0,62	55	-3,35	52	
Harlindestraat 9	6101DS	022671	4,5	1	53	54		53	1,28	0,79	54	-4,08	50	
Harlindestraat 10	6101DS	022541	10,5	14	55	57		55	1,62	1,06	57	-5,02	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022573	4,5	14	55	57		55	1,47	1,15	57	-4,65	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022615	4,5	14	55	57		55	1,47	1,14	57	-4,85	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022574	4,5	14	55	57		55	1,31	1,15	57	-4,80	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022598	4,5	14	55	57		55	1,42	1,18	57	-4,72	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022605	7,5	14	55	57		55	1,59	1,06	57	-4,97	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022610	4,5	14	55	57		55	1,57	1,34	57	-5,11	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022594	7,5	14	55	57		55	1,41	1,13	57	-4,90	52	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Harlindestraat 10	6101DS	022597	4,5	14	55	57		55	1,31	1,15	57	-4,80	52	
Harlindestraat 10	6101DS	022611	4,5	14	55	57		55	1,48	1,27	57	-4,94	52	
Harlindestraat 11	6101DS	022619	4,5	1	53	54		53	1,01	0,94	54	-3,88	51	
Harlindestraat 17	6101DS	022624	7,5	1	51	53		51	1,70	1,03	53	-3,94	49	
Harlindestraat 19	6101DS	022625	7,5	1	52	53		52	1,18	0,82	53	-3,73	50	
Harlindestraat 21	6101DS	022626	7,5	1	52	53		52	1,04	0,99	54	-3,74	50	
Harlindestraat 23	6101DS	022627	7,5	1	53	54		53	1,03	0,43	54	-3,86	50	
Harlindestraat 25	6101DS	022628	7,5	1	54	54		54	0,71	-	54	-3,65	51	
Harlindestraat 27	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 29	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 31	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 33	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 35	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 37	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 39	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 41	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 43	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 45	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 47	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 49	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 51	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Harlindestraat 53	6101DS	022651	10,5	1	53	55		53	1,80	1,63	55	-4,53	51	
Heiweg 1	6101XS	046344	7,5	1	53	55		53	1,46	1,22	55	-2,92	52	
Heiweg 3	6101XS	046467	7,5	1	53	55		53	1,59	1,07	55	-3,20	51	
Heiweg 3 A	6101XS	046475	7,5	1	53	55		53	1,72	1,38	55	-3,44	51	
Heiweg 3 B	6101XS	046481	7,5	1	53	55		53	1,59	1,20	55	-3,31	51	
Heiweg 5	6101XS	046494	7,5	1	53	55		53	1,72	1,25	55	-3,40	51	
Heiweg 7	6101XS	046502	7,5	1	52	54		52	1,81	1,31	54	-3,26	51	
Heiweg 9	6101XS	046527	4,5	1	53	54		53	0,92	0,15	54	-2,31	51	
Heiweg 11	6101XS	046375	4,5	1	53	54		53	0,84	0,09	54	-2,76	51	
Heiweg 11	6101XS	046364	7,5	1	53	54		53	0,95	0,15	54	-2,76	51	
Heiweg 11	6101XS	046372	7,5	1	53	54		53	1,29	0,66	54	-2,98	51	
Heiweg 12	6101XS	046388	1,5	1	50	53		50	2,52	2,19	53	-5,12	48	
Heiweg 12	6101XS	046389	4,5	1	52	53		52	1,78	0,82	53	-4,03	49	
Heiweg 12	6101XS	046386	1,5	1	51	53		51	1,92	1,16	53	-4,29	48	
Heiweg 12	6101XS	046384	4,5	1	51	53		51	2,39	1,52	53	-4,72	48	
Heiweg 12	6101XS	046387	4,5	1	52	53		52	1,57	0,85	54	-3,44	50	
Heiweg 14	6101XS	046398	7,5	1	53	55		53	1,88	1,86	55	-3,80	52	
Heiweg 14	6101XS	046396	7,5	1	53	55		53	1,93	1,67	55	-3,84	51	
Heiweg 14	6101XS	046394	4,5	1	52	55		52	2,65	2,11	55	-5,21	49	
Heiweg 14	6101XS	046392	4,5	1	54	55		54	1,71	0,87	55	-3,89	51	
Heiweg 14	6101XS	046393	7,5	1	54	55		54	1,87	0,88	55	-3,79	52	
Heiweg 15	6101XS	046415	4,5	1	53	55		53	1,53	1,27	55	-3,65	51	
Heiweg 16	6101XS	046427	7,5	1	53	55		53	1,83	1,77	55	-3,82	51	
Heiweg 16	6101XS	046425	7,5	1	54	55		54	1,56	0,72	55	-3,44	52	
Heiweg 16	6101XS	046421	7,5	1	53	55		53	1,87	1,67	55	-3,91	51	
Heiweg 16	6101XS	046428	7,5	1	54	55		54	1,51	0,70	55	-3,41	52	
Heiweg 16	6101XS	046425	4,5	1	53	55		53	1,86	1,51	55	-3,90	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Heiweg 16	6101XS	046424	4,5	1	53	55	53	1,81	1,52	55	-3,89	51	
Heiweg 16	6101XS	046422	4,5	1	54	55	54	1,69	0,86	55	-3,84	52	
Heiweg 16	6101XS	046426	7,5	1	54	55	54	1,83	0,92	56	-3,84	52	
Heiweg 16	6101XS	046428	4,5	1	53	55	53	1,86	1,52	55	-3,89	51	
Heiweg 19	6101XS	046429	4,5	1	55	56	55	1,50	0,58	56	-3,60	52	
Heiweg 19	6101XS	046443	7,5	1	55	56	55	1,36	0,69	56	-3,44	53	
Heiweg 19	6101XS	046443	4,5	1	54	56	54	1,52	1,52	56	-3,57	52	
Heiweg 19	6101XS	046432	7,5	1	55	56	55	1,22	0,54	56	-3,01	53	
Heiweg 19	6101XS	046429	7,5	1	55	56	55	1,40	0,82	56	-3,43	53	
Heiweg 19	6101XS	046430	7,5	1	55	56	55	1,22	0,62	56	-3,02	53	
Heiweg 21	6101XS	046450	4,5	1	56	57	56	1,01	0,52	57	-3,14	54	
Heiweg 21	6101XS	046449	4,5	1	56	57	56	1,33	0,84	57	-3,59	54	
Heiweg 21	6101XS	046447	4,5	1	56	57	56	1,49	0,62	57	-3,49	54	
Hofakker 1	6101EM	024249	7,5	1	53	53	53	0,67	-	53	-3,46	50	
Hofakker 2	6101EM	024352	7,5	1	52	53	52	0,31	0,11	53	-4,31	48	
Hofakker 2 A	6101EM	024389	10,5	1	53	55	53	1,37	1,27	55	-4,80	50	
Hofakker 4	6101EM	024409	7,5	1	51	52	51	0,95	0,11	52	-3,91	48	
Hofakker 4	6101EM	024408	7,5	1	52	52	52	0,17	-	52	-4,09	48	
Hofakker 9 A	6101EM	024424	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 B	6101EM	024425	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 C	6101EM	024426	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 D	6101EM	024427	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 E	6101EM	024428	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 F	6101EM	024429	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 G	6101EM	024430	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 9 H	6101EM	024431	7,5	1	54	55	54	0,82	0,43	55	-4,16	51	
Hofakker 11	6101EM	024284	7,5	1	56	58	56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 11	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 11	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 12	6101EM	024338	7,5	1	51	52	51	0,30	0,19	52	-3,03	49	
Hofakker 13	6101EM	024284	7,5	1	56	58	56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 13	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 13	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 14	6101EM	024338	7,5	1	51	52	51	0,30	0,19	52	-3,03	49	
Hofakker 15	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 15	6101EM	024284	7,5	1	56	58	56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 15	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 16	6101EM	024345	7,5	1	51	51	51	-0,31	-	51	-2,74	48	
Hofakker 17	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 17	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 17	6101EM	024284	7,5	1	56	58	56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 18	6101EM	024349	7,5	1	51	51	51	-0,11	-	51	-2,76	48	
Hofakker 19	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 19	6101EM	024284	7,5	1	56	58	56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 19	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 20	6101EM	024363	7,5	1	51	51	51	-0,03	-	51	-2,77	48	
Hofakker 21	6101EM	024308	7,5	1	56	58	56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 21	6101EM	024279	7,5	1	56	58	56	1,57	1,17	58	-5,25	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hofakker 21	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 22	6101EM	024369	7,5	1	51	51		51	0,13	-	51	-2,78	48	
Hofakker 23	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 23	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 23	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 24	6101EM	024373	7,5	1	51	51		51	0,27	-	51	-2,82	48	
Hofakker 25	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 25	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 25	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 26	6101EM	024381	7,5	1	50	51		50	0,28	0,08	51	-2,76	48	
Hofakker 27	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 27	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 27	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 28	6101EM	024383	7,5	1	50	50		50	0,38	-	50	-2,80	48	
Hofakker 28	6101EM	024387	7,5	1	48	50		50	0,09	-	50	-3,48	47	
Hofakker 29	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 29	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 29	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 30	6101EM	024397	7,5	1	49	50		50	-0,30	-	50	-2,74	47	
Hofakker 31	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 31	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 31	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 32	6101EM	024402	7,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-2,93	47	
Hofakker 33	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 33	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 33	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 34	6101EM	024405	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-2,95	47	
Hofakker 34	6101EM	024404	7,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-2,74	47	
Hofakker 35	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 35	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 35	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 37	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 37	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 37	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 39	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 39	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 39	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 41	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 41	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 41	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 43	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 43	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 43	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 45	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 45	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 45	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 47	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 47	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hofakker 47	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 49	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 49	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 49	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 51	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 51	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 51	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 53	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 53	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 53	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 55	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 55	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 55	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 57	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 57	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 57	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 59	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 59	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 59	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 61	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 61	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 61	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 63	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 63	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 63	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 65	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 65	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 65	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 67	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 67	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 67	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 69	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 69	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 69	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 71	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 71	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 71	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 73	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 73	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 73	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 75	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 75	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 75	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 77	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 77	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 77	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 79	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Hofakker 79	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hofakker 79	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 81	6101EM	024308	7,5	1	56	58		56	1,53	1,35	58	-5,47	52	
Hofakker 81	6101EM	024284	7,5	1	56	58		56	1,61	1,22	58	-5,44	52	
Hofakker 81	6101EM	024279	7,5	1	56	58		56	1,57	1,17	58	-5,25	52	
Holtumnerweg 2	6114RE	074168	7,5	1	50	52		50	1,91	1,82	52	-2,79	50	
Holtumnerweg 3	6114RE	074175	4,5	1	52	54		52	2,27	1,38	54	-2,93	51	
Hoogstraat 1	6116CJ	083026	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-2,51	48	
Hoogstraat 2	6116CJ	083061	7,5	1	50	51		50	1,14	0,64	51	-2,54	49	
Hoogstraat 3	6116CJ	083065	7,5	1	50	51		50	1,03	0,53	51	-2,37	49	
Hoogstraat 4	6116CJ	083068	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-2,35	48	
Hoogstraat 4	6116CJ	083070	7,5	1	50	51		50	1,09	0,59	51	-2,34	49	
Hoogstraat 5	6116CJ	083074	7,5	1	50	51		50	1,04	0,54	51	-2,41	49	
Hoogstraat 6	6116CJ	083075	7,5	1	50	51		50	1,09	0,81	51	-2,30	49	
Hoogstraat 7	6116CJ	083079	7,5	1	50	52		50	1,26	1,11	52	-2,38	49	
Hoogstraat 8	6116CJ	083084	7,5	1	51	52		51	1,46	0,59	52	-2,43	50	
Hoogstraat 8	6116CJ	083083	7,5	1	50	52		50	1,06	1,03	52	-2,43	49	
Hoogstraat 9	6116CJ	083090	7,5	1	50	52		50	1,42	1,36	52	-2,46	49	
Hoogstraat 9 A	6116CJ	083107	7,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-2,35	49	
Hoogstraat 9 B	6116CJ	083111	7,5	1	50	51		50	0,76	0,26	51	-2,37	48	
Hoogstraat 10	6116CJ	083031	7,5	1	50	52		50	1,52	1,02	52	-2,44	49	
Hoogstraat 11	6116CJ	083036	7,5	1	49	50		50	0,49	-	50	-2,34	48	
Hoogstraat 12	6116CJ	083045	7,5	1	50	52		50	1,51	1,07	52	-2,44	49	
Hoogstraat 13	6116CJ	083051	7,5	1	50	51		50	1,02	0,52	51	-2,35	49	
Hoogstraat 14	6116CJ	083052	7,5	1	50	51		50	1,37	0,87	51	-2,51	49	
Hoogstraat 15	6116CJ	083057	7,5	1	50	51		50	0,59	0,09	51	-2,32	48	
Hoogstraat 17	6116CJ	083060	7,5	1	50	51		50	1,26	0,76	51	-2,46	49	
Hoogveld 13	6116BE	080006	7,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,25	48	
Hoogveld 13	6116BE	080009	7,5	1	50	50		50	-0,13	-	50	-2,25	48	
Hoogveld 13	6116BE	079999	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-2,34	47	
Hulststraat 1	6101MH	037980	7,5	1	50	52		50	2,06	1,56	53	-2,88	49	
Hulststraat 3	6101MH	038045	7,5	1	50	53		50	2,09	2,06	53	-3,10	49	
Hulststraat 5	6101MH	038103	7,5	1	50	53		50	2,34	2,31	53	-3,30	50	
Hulststraat 5	6101MH	038102	7,5	1	50	53		50	2,36	2,34	53	-3,37	49	
Hulststraat 5	6101MH	038099	7,5	1	51	53		51	2,04	1,21	53	-3,32	49	
Hulststraat 7	6101MH	038110	7,5	1	51	53		51	2,27	1,43	53	-3,41	50	
Hulststraat 7	6101MH	038108	7,5	1	51	53		51	2,18	1,37	53	-3,48	49	
Hulststraat 9	6101MH	038115	7,5	1	51	53		51	1,67	1,06	53	-3,35	49	
Hulststraat 11	6101MH	037984	7,5	1	51	53		51	1,73	1,02	53	-3,23	49	
Hulststraat 11	6101MH	037987	7,5	1	51	53		51	1,54	1,39	53	-3,19	50	
Hulststraat 20	6101MG	037926	7,5	1	51	53		51	1,66	1,09	53	-3,09	49	
Hulststraat 21	6101MH	038004	7,5	1	51	53		51	2,10	1,22	53	-3,42	49	
Hulststraat 21	6101MH	038006	7,5	1	51	53		51	1,97	1,62	54	-3,48	50	
Hulststraat 21	6101MH	038008	7,5	1	51	53		51	2,12	1,28	53	-3,23	50	
Hulststraat 21	6101MH	038007	7,5	1	51	53		51	1,95	1,29	53	-3,16	50	
Hulststraat 22	6101MG	037929	7,5	1	51	52		51	1,74	1,01	53	-3,18	49	
Hulststraat 23	6101MH	038013	7,5	1	52	54		52	1,92	1,10	54	-3,37	50	
Hulststraat 24	6101MG	037931	7,5	1	51	52		51	1,55	0,78	53	-3,03	49	
Hulststraat 25	6101MH	038022	7,5	1	52	54		52	1,84	1,10	54	-3,27	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hulststraat 26	6101MG	037935	7,5	1	51	53		51	1,84	1,25	53	-3,13	50	
Hulststraat 27	6101MH	038031	7,5	1	52	54		52	1,75	1,04	54	-3,30	50	
Hulststraat 28	6101MG	037938	7,5	1	52	54		52	1,79	1,26	54	-3,35	50	
Hulststraat 29	6101MH	038038	7,5	1	52	54		52	2,01	1,16	54	-3,63	50	
Hulststraat 30	6101MG	037943	7,5	1	52	53		52	1,69	0,97	54	-3,30	50	
Hulststraat 31	6101MH	038060	7,5	1	52	53		52	1,82	0,82	54	-3,37	50	
Hulststraat 32	6101MG	037944	7,5	1	51	53		51	1,87	1,62	53	-3,22	50	
Hulststraat 33	6101MH	038065	7,5	1	52	54		52	1,74	1,11	54	-3,27	50	
Hulststraat 34	6101MG	037950	7,5	1	52	54		52	1,83	1,11	54	-3,34	50	
Hulststraat 35	6101MH	038069	7,5	1	52	53		52	1,70	0,80	54	-3,14	50	
Hulststraat 36	6101MG	037960	7,5	1	50	53		50	2,28	2,24	53	-3,05	50	
Hulststraat 36	6101MG	037959	7,5	1	51	53		51	1,83	1,11	53	-3,22	49	
Hulststraat 37	6101MH	038084	7,5	1	51	53		51	1,62	1,07	53	-3,19	49	
Hulststraat 38	6101MG	037962	7,5	1	51	53		51	1,69	1,13	53	-3,27	49	
Hulststraat 39	6101MH	038093	7,5	1	51	52		51	1,69	0,80	52	-3,32	49	
Hulststraat 40	6101MG	037966	7,5	1	51	52		51	1,63	0,90	53	-3,19	49	
Hulststraat 42	6101MG	037973	7,5	1	49	52		50	1,68	1,18	53	-2,72	49	
Hulststraat 42	6101MG	037978	7,5	1	50	52		50	1,61	1,21	52	-2,99	49	
Hulststraat 42	6101MG	037975	7,5	1	50	52		50	1,61	1,11	53	-2,59	49	
Hulststraat 42	6101MG	037979	7,5	1	49	52		50	1,69	1,19	53	-2,90	49	
Iepstraat 2	6101BR	017809	7,5	1	53	55		53	2,06	1,28	55	-3,19	52	
Iepstraat 4	6101BR	017810	7,5	1	52	54		52	2,13	1,55	54	-2,88	51	
Iepstraat 6	6101BR	017813	7,5	1	52	54		52	1,75	1,14	54	-2,81	51	
Iepstraat 8	6101BR	017816	7,5	1	52	54		52	2,09	1,35	54	-2,86	51	
Illikhoven 1	6116AK	077876	4,5	1	47	49		50	-1,18	-	49	-3,94	45	
Illikhoven 1	6116AK	077876	7,5	1	47	49		50	-0,99	-	49	-3,79	45	
Illikhoven 2	6116AL	078317	7,5	1	46	49		50	-1,33	-	49	-4,38	44	
Illikhoven 2	6116AL	078310	4,5	1	47	49		50	-1,29	-	49	-3,88	45	
Illikhoven 2	6116AL	078310	7,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-3,74	45	
Illikhoven 3	6116AK	077955	7,5	1	46	49		50	-1,49	-	49	-3,89	45	
Illikhoven 5	6116AK	077958	7,5	1	46	49		50	-1,41	-	49	-4,08	45	
Illikhoven 99	6116AK	078175	4,5	1	46	49		50	-1,33	-	49	-4,79	44	
Imkerstraat 1	6101GX	028495	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-4,00	46	
Imkerstraat 2	6101GW	028423	7,5	1	50	51		50	0,86	0,72	51	-3,58	48	
Imkerstraat 2	6101GW	028429	7,5	1	51	51		51	0,93	-	51	-3,64	48	
Imkerstraat 3	6101GX	028594	7,5	1	48	49		50	-0,57	-	49	-3,98	45	
Imkerstraat 3	6101GX	028588	7,5	1	48	49		50	-1,04	-	49	-3,47	45	
Imkerstraat 3	6101GX	028593	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	49	-3,64	46	
Imkerstraat 4	6101GW	028470	7,5	1	50	51		50	0,78	0,50	51	-3,60	47	
Imkerstraat 5	6101GX	028603	7,5	1	48	49		50	-1,23	-	49	-3,47	45	
Imkerstraat 6	6101GW	028476	7,5	1	50	51		50	1,00	0,64	51	-3,55	48	
Imkerstraat 7	6101GX	028609	7,5	1	48	49		50	-1,09	-	49	-3,62	45	
Imkerstraat 7	6101GX	028611	7,5	1	48	49		50	-1,41	-	49	-3,42	45	
Imkerstraat 7	6101GX	028610	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	49	-3,85	45	
Imkerstraat 8	6101GW	028481	7,5	1	50	51		50	1,04	0,56	51	-3,52	48	
Imkerstraat 10	6101GW	028372	7,5	1	50	51		50	1,02	0,89	51	-3,86	48	
Imkerstraat 12	6101GW	028385	7,5	1	51	52		51	1,09	0,12	52	-3,95	48	
Imkerstraat 24	6101GW	028463	7,5	1	50	51		50	0,72	0,22	51	-3,57	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Imkerstraat 24	6101GW	028461	7,5	1	50	51		50	0,58	0,08	51	-3,64	47	
Imkerstraat 27	6101GX	028560	7,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-4,38	46	
Imkerstraat 27	6101GX	028559	7,5	1	48	50		50	0,04	-	50	-4,30	46	
Imkerstraat 27	6101GX	028557	7,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,58	46	
Imkerstraat 27	6101GX	028563	7,5	1	48	50		50	-0,17	-	50	-4,56	45	
Imkerstraat 27	6101GX	028564	7,5	1	50	50		50	-0,06	-	50	-3,01	47	
Imkerstraat 29	6101GX	028583	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-3,73	46	
Imkerstraat 29	6101GX	028580	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-3,67	46	
Ingelstraat 3	6116CM	083411	7,5	1	50	51		50	0,88	0,38	51	-2,33	49	
Ingelstraat 5	6116CM	083437	7,5	1	49	50		50	0,21	-	50	-2,32	48	
Ingelstraat 7	6116CM	083439	7,5	1	50	51		50	0,93	0,43	51	-2,31	49	
Ingelstraat 15	6116CM	083364	7,5	1	50	51		50	0,67	0,17	51	-2,27	48	
Ingelstraat 17	6116CM	083365	7,5	1	50	51		50	1,21	0,99	51	-2,36	49	
Ingelstraat 19	6116CM	083378	7,5	1	50	51		50	0,99	0,49	51	-2,41	49	
Ingelstraat 19	6116CM	083380	7,5	1	50	51		50	1,15	0,65	51	-2,36	49	
Ingelstraat 19	6116CM	083379	7,5	1	50	51		50	1,21	0,77	51	-2,37	49	
Ingelstraat 21	6116CM	083381	7,5	1	49	51		50	0,93	0,43	51	-2,30	49	
Ingelstraat 23	6116CM	083391	7,5	1	50	51		50	0,84	0,34	51	-2,38	48	
Ingelstraat 25	6116CM	083392	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-2,36	48	
Ingelstraat 27	6116CM	083396	7,5	1	51	52		51	1,62	0,98	52	-2,47	50	
Ingelstraat 33	6116CM	083425	7,5	1	50	52		50	1,54	1,10	52	-2,52	49	
Jan Petersstraat 2	6116BD	079908	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-2,35	48	
Jan Petersstraat 2	6116BD	079899	10,5	1	48	50		50	-0,27	-	50	-2,36	47	
Jan Petersstraat 2	6116BD	079899	7,5	1	48	50		50	-0,19	-	50	-2,28	48	
Jan Petersstraat 4	6116BD	079933	7,5	1	48	49		50	-0,56	-	49	-2,31	47	
Jan Petersstraat 4	6116BD	079932	7,5	1	47	49		50	-1,37	-	49	-2,28	46	
Jan Petersstraat 6	6116BD	079955	7,5	1	48	50		50	-0,03	-	50	-2,31	48	
Jan Petersstraat 8	6116BD	079970	7,5	1	49	50		50	0,21	-	50	-2,35	48	
Jan Petersstraat 10	6116BD	079849	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-2,37	48	
Jan Petersstraat 10	6116BD	079851	7,5	1	49	50		50	0,03	-	50	-2,39	48	
Jan Petersstraat 10	6116BD	079855	7,5	1	48	50		50	-0,10	-	50	-2,29	48	
Jan Petersstraat 13	6116BC	079705	10,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-2,48	47	
Jan Petersstraat 13	6116BC	079701	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-2,39	48	
Jan Petersstraat 13	6116BC	079702	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-2,40	48	
Jan Petersstraat 14	6116BD	079872	7,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-2,40	47	
Jan Petersstraat 14	6116BD	079872	10,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-2,56	48	
Jan Petersstraat 14	6116BD	079874	7,5	1	49	50		50	-0,08	-	50	-2,36	48	
Jan Petersstraat 14	6116BD	079874	10,5	1	48	50		50	-0,01	-	50	-2,48	48	
Jan Petersstraat 15	6116BC	079713	7,5	1	48	49		50	-1,43	-	49	-2,22	46	
Jan Petersstraat 16	6116BD	079883	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-2,35	47	
Jan Petersstraat 18	6116BD	079894	7,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,40	47	
Jan Petersstraat 19	6116BC	079730	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-2,33	48	
Jan Petersstraat 20	6116BD	079922	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-2,34	47	
Jan Petersstraat 21	6116BC	079735	7,5	1	48	49		50	-0,53	-	49	-2,33	47	
Jan Petersstraat 23	6116BC	079752	7,5	1	49	49		50	-0,57	-	49	-2,29	47	
Jan Petersstraat 25	6116BC	079756	10,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-2,56	47	
Jan Petersstraat 25	6116BC	079759	10,5	1	48	50		50	-0,34	-	50	-2,48	47	
Jan Petersstraat 25	6116BC	079760	10,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-2,46	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jan Petersstraat 29	6116BC	079789	7,5	1	48	50	50	-0,39	-	50	-2,38	47	
Jan Petersstraat 42	6116BD	079950	7,5	1	48	50	50	-0,37	-	50	-2,49	47	
Jan Petersstraat 42	6116BD	079951	7,5	1	48	50	50	-0,49	-	50	-2,50	47	
Jan Petersstraat 53	6116BC	079838	7,5	1	48	49	50	-0,85	-	49	-2,49	47	
Jasmijnstraat 1	6101KZ	036204	7,5	1	52	54	52	2,18	1,27	54	-3,34	50	
Jasmijnstraat 2	6101KX	036144	7,5	1	51	54	51	2,55	2,12	54	-3,60	50	
Jasmijnstraat 2	6101KX	036139	7,5	1	52	54	52	2,39	1,54	54	-3,34	51	
Jasmijnstraat 2	6101KX	036140	7,5	1	52	54	52	2,28	1,40	54	-3,39	51	
Jasmijnstraat 3	6101KZ	036298	7,5	1	51	53	51	1,63	1,17	53	-3,56	49	
Jasmijnstraat 4	6101KX	036180	7,5	1	52	54	52	1,69	1,06	54	-3,68	50	
Jasmijnstraat 5	6101KZ	036300	7,5	1	51	52	51	1,63	0,78	52	-3,72	49	
Jasmijnstraat 6	6101KX	036189	7,5	1	52	53	52	1,44	0,61	53	-3,79	49	
Jasmijnstraat 7	6101KZ	036302	7,5	1	51	53	51	1,66	1,37	53	-3,56	49	
Jasmijnstraat 8	6101KX	036196	7,5	1	50	52	50	1,48	1,34	52	-3,32	49	
Jasmijnstraat 8	6101KX	036197	7,5	1	51	52	51	1,16	1,00	53	-3,62	49	
Jasmijnstraat 8	6101KX	036199	7,5	1	50	52	50	1,75	1,25	52	-3,02	49	
Jasmijnstraat 8	6101KX	036200	7,5	1	50	52	50	1,49	1,01	52	-3,05	48	
Jasmijnstraat 8	6101KX	036201	7,5	1	51	52	51	1,32	1,00	53	-3,71	49	
Jasmijnstraat 9	6101KZ	036308	7,5	1	52	53	52	1,28	0,51	53	-3,35	50	
Jasmijnstraat 10	6101KX	036114	7,5	1	50	52	50	1,61	1,11	52	-3,34	48	
Jasmijnstraat 10	6101KX	036115	7,5	1	50	52	50	1,97	1,47	52	-3,49	48	
Jasmijnstraat 11	6101KZ	036206	7,5	1	51	53	51	1,48	1,37	53	-3,60	49	
Jasmijnstraat 12	6101KX	036121	7,5	1	50	52	50	2,04	1,54	52	-3,22	49	
Jasmijnstraat 12	6101KX	036119	7,5	1	49	52	50	1,55	1,05	52	-3,62	48	
Jasmijnstraat 13	6101KZ	036207	7,5	1	51	53	51	1,85	1,27	53	-3,87	49	
Jasmijnstraat 14	6101KX	036123	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-3,10	48	
Jasmijnstraat 14	6101KX	036124	7,5	1	50	52	50	1,98	1,52	52	-3,66	48	
Jasmijnstraat 15	6101KZ	036213	7,5	1	51	53	51	1,93	1,54	53	-3,61	49	
Jasmijnstraat 16	6101KX	036128	7,5	1	51	52	51	1,12	0,46	52	-3,62	48	
Jasmijnstraat 16	6101KX	036127	7,5	1	50	52	50	2,01	1,76	53	-3,61	49	
Jasmijnstraat 16	6101KX	036129	7,5	1	51	52	51	0,85	0,21	52	-2,87	49	
Jasmijnstraat 17	6101KZ	036219	7,5	1	52	53	52	1,63	0,99	54	-3,41	50	
Jasmijnstraat 17	6101KZ	036216	7,5	1	51	53	51	1,62	1,19	53	-3,38	49	
Jasmijnstraat 18	6101KX	036130	7,5	1	51	52	51	0,89	0,24	52	-3,02	49	
Jasmijnstraat 18	6101KX	036132	7,5	1	50	52	50	1,70	1,62	52	-3,49	49	
Jasmijnstraat 19	6101KZ	036235	7,5	1	52	54	52	1,85	1,02	54	-3,25	50	
Jasmijnstraat 20	6101KX	036149	7,5	1	51	53	51	2,08	1,37	53	-3,62	49	
Jasmijnstraat 20	6101KX	036148	7,5	1	50	53	50	2,02	2,02	53	-3,56	49	
Jasmijnstraat 20	6101KX	036146	7,5	1	51	53	51	2,06	1,36	53	-3,63	49	
Jasmijnstraat 20	6101KX	036154	7,5	1	51	53	51	1,48	1,33	53	-3,85	49	
Jasmijnstraat 20	6101KX	036151	7,5	1	51	53	51	2,08	1,47	53	-3,63	49	
Jasmijnstraat 21	6101KZ	036253	7,5	1	52	54	52	1,81	1,12	54	-3,39	50	
Jasmijnstraat 21	6101KZ	036250	7,5	1	52	54	52	1,82	1,19	54	-3,43	50	
Jasmijnstraat 23	6101KZ	036262	7,5	1	52	54	52	1,72	1,17	54	-3,28	50	
Jasmijnstraat 25	6101KZ	036274	7,5	1	52	54	52	1,71	1,59	54	-3,43	51	
Jasmijnstraat 25	6101KZ	036272	7,5	1	52	54	52	1,80	1,57	54	-3,34	51	
Jasmijnstraat 27	6101KZ	036278	7,5	1	52	54	52	1,65	1,58	54	-3,33	51	
Jasmijnstraat 27	6101KZ	036279	7,5	1	52	54	52	1,80	1,58	54	-3,40	51	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jasmijnstraat 28	6101KX	036160	7,5	1	51	53		51	1,69	1,43	53	-3,32	50	
Jasmijnstraat 29	6101KZ	036297	4,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-3,00	47	
Jasmijnstraat 30	6101KX	036161	7,5	1	51	53		51	1,71	1,25	53	-3,20	50	
Jasmijnstraat 32	6101KX	036163	7,5	1	51	53		51	1,82	1,31	53	-3,15	50	
Jasmijnstraat 34	6101KX	036165	7,5	1	51	53		51	1,83	1,39	53	-3,35	50	
Jasmijnstraat 36	6101KX	036168	7,5	1	51	53		51	1,71	1,55	53	-3,30	50	
Jasmijnstraat 38	6101KX	036172	7,5	1	51	53		51	1,66	1,28	53	-3,35	49	
Jasmijnstraat 40	6101KX	036184	7,5	1	51	53		51	1,59	1,42	53	-3,33	50	
Jasmijnstraat 42	6101KX	036187	7,5	1	51	53		51	1,54	1,43	53	-3,29	50	
Jodenstraat 1 A	6101AS	014958	7,5	1	48	50		50	0,29	-	51	-4,19	46	
Jodenstraat 1 A	6101AS	014962	7,5	1	47	50		50	-0,47	-	50	-4,00	46	
Jodenstraat 1 B	6101AS	014966	10,5	1	52	54		52	1,94	1,48	54	-4,27	50	
Jodenstraat 1 B	6101AS	014967	10,5	1	52	54		52	1,87	1,17	54	-4,63	49	
Jodenstraat 1 B	6101AS	014965	10,5	1	52	54		52	1,87	1,32	54	-4,95	49	
Jodenstraat 1 C	6101AS	014966	10,5	1	52	54		52	1,94	1,48	54	-4,27	50	
Jodenstraat 1 C	6101AS	014967	10,5	1	52	54		52	1,87	1,17	54	-4,63	49	
Jodenstraat 1 C	6101AS	014965	10,5	1	52	54		52	1,87	1,32	54	-4,95	49	
Jodenstraat 2	6101AS	014981	10,5	1	51	52		51	1,56	0,61	52	-3,72	48	
Jodenstraat 3 A	6101AS	015078	10,5	1	53	55		53	1,73	1,31	55	-4,18	51	
Jodenstraat 4 A	6101AS	015087	7,5	1	49	50		50	0,09	-	50	-3,29	47	
Jodenstraat 7	6101AS	015094	4,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-3,97	46	
Jodenstraat 7	6101AS	015089	4,5	1	47	50		50	-0,18	-	50	-4,21	46	
Jodenstraat 11	6101AS	014908	10,5	1	52	54		52	2,11	1,28	54	-4,08	50	
Jodenstraat 11	6101AS	014909	10,5	1	52	54		52	2,19	1,41	54	-4,29	50	
Jodenstraat 11	6101AS	014907	10,5	1	52	54		52	1,94	1,40	54	-3,86	50	
Jodenstraat 11	6101AS	014906	10,5	1	51	54		51	2,13	2,01	54	-4,22	49	
Jodenstraat 11	6101AS	014902	10,5	1	51	54		51	3,00	2,52	54	-3,95	50	
Jodenstraat 12	6101AS	014924	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-3,20	45	
Jodenstraat 12	6101AS	014925	7,5	1	48	49		50	-1,41	-	49	-2,70	46	
Jodenstraat 14	6101AS	014939	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-4,36	48	
Jodenstraat 15	6101AS	014947	4,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-5,42	45	
Jodenstraat 15	6101AS	014944	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,75	46	
Jodenstraat 17	6101AS	014947	4,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-5,42	45	
Jodenstraat 17	6101AS	014944	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,75	46	
Jodenstraat 18	6101AS	014954	7,5	1	50	52		50	1,39	1,04	52	-3,71	48	
Jodenstraat 19	6101AS	014947	4,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-5,42	45	
Jodenstraat 19	6101AS	014944	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,75	46	
Jodenstraat 21	6101AS	015009	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,38	47	
Jodenstraat 21	6101AS	015001	7,5	1	50	52		50	1,85	1,35	52	-3,96	48	
Jodenstraat 21	6101AS	015007	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,17	48	
Jodenstraat 21	6101AS	015003	7,5	1	49	52		50	2,08	1,58	52	-4,68	47	
Jodenstraat 21	6101AS	015002	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,37	48	
Jodenstraat 23	6101AS	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	
Jodenstraat 23	6101AS	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Jodenstraat 24	6101AS	015048	10,5	1	51	53		51	2,37	1,61	53	-4,25	49	
Jodenstraat 24	6101AS	015046	10,5	1	51	53		51	2,25	1,61	53	-3,95	49	
Jodenstraat 25	6101AS	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Jodenstraat 25	6101AS	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jodenstraat 26	6101AS	015063	7,5	1	49	52		50	2,00	1,50	52	-4,67	47	
Jodenstraat 26	6101AS	015061	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-4,42	47	
Jodenstraat 26	6101AS	015064	7,5	1	49	52		50	2,24	1,74	52	-4,66	48	
Jodenstraat 27	6101AS	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Jodenstraat 27	6101AS	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	
Jodenstraat 29	6101AS	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Jodenstraat 29	6101AS	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	
Jodenstraat 31	6101AS	015023	7,5	1	50	52		50	1,50	1,12	52	-3,95	48	
Jodenstraat 31	6101AS	015024	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,65	47	
Jodenstraat 33	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Jodenstraat 33	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 35	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Jodenstraat 35	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 37	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 37	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Jodenstraat 39	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Jodenstraat 39	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 41	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Jodenstraat 41	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 43	6101AS	015066	7,5	1	51	53		51	1,81	1,65	53	-4,11	49	
Jodenstraat 43	6101AS	015068	7,5	1	51	53		51	1,77	1,75	53	-4,20	49	
Julianastraat 57	6101HH	029966	7,5	1	48	49		50	-1,37	-	49	-3,68	45	
Kagedaal 2	6116CH	082964	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	51	-2,69	48	
Kagedaal 4	6116CH	082994	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	51	-2,55	48	
Kagedaal 6	6116CH	083005	7,5	1	50	52		50	1,71	1,21	52	-2,52	49	
Kagedaal 8	6116CH	083018	7,5	1	50	52		50	1,72	1,22	52	-2,56	49	
Kagedaal 10	6116CH	082912	7,5	1	50	52		50	1,74	1,24	52	-2,50	49	
Kagedaal 10	6116CH	082908	7,5	1	50	52		50	1,72	1,22	52	-2,53	49	
Kagedaal 12	6116CH	082921	7,5	1	50	52		50	1,81	1,31	52	-2,51	49	
Kagedaal 13	6116CH	082926	7,5	1	51	52		51	1,12	0,29	52	-2,31	49	
Kagedaal 14	6116CH	082935	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-2,54	49	
Kagedaal 15	6116CH	082938	7,5	1	50	51		50	1,05	0,96	51	-2,28	49	
Kagedaal 16	6116CH	082945	7,5	1	50	52		50	1,68	1,18	52	-2,56	49	
Kagedaal 17	6116CH	082951	7,5	1	51	52		51	1,13	0,19	52	-2,34	49	
Kagedaal 17	6116CH	082950	7,5	1	50	52		50	1,33	1,05	52	-2,29	49	
Kagedaal 18	6116CH	082953	7,5	1	51	53		51	1,87	1,04	53	-2,60	50	
Kagedaal 19	6116CH	082956	7,5	1	50	52		50	1,63	1,50	52	-2,41	50	
Kagedaal 20	6116CH	082973	7,5	1	50	52		50	1,67	1,57	52	-2,58	49	
Kagedaal 21	6116CH	082974	7,5	1	50	52		50	1,71	1,70	52	-2,56	50	
Kagedaal 22	6116CH	082980	7,5	1	50	52		50	1,83	1,33	52	-2,75	49	
Kagedaal 22	6116CH	082982	7,5	1	50	52		50	1,52	1,13	52	-2,39	49	
Kagedaal 24	6116CH	082986	7,5	1	50	52		50	1,57	1,52	52	-2,57	49	
Kampstraat 12	6114KL	069214	7,5	1	48	49		50	-1,35	-	49	-3,24	45	
Kampstraat 19	6114KK	069069	7,5	1	48	49		50	-1,33	-	49	-3,23	45	
Kampstraat 19	6114KK	069070	7,5	1	48	49		50	-1,28	-	49	-3,26	45	
Kampstraat 33	6114KK	069142	7,5	1	47	49		50	-1,43	-	49	-3,88	45	
Kampstraat 35	6114KK	069154	7,5	1	47	48		50	-1,71	-	49	-3,12	45	
Kanaalstraat 2	6116AD	077458	7,5	1	57	60		57	3,46	2,51	60	-6,16	54	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kanaalstraat 2	6116AD	077449	7,5	1	56	60		56	3,82	3,21	60	-6,34	53	
Kanaalstraat 5	6116AD	077463	7,5	1	57	62		57	4,96	4,08	63	-5,24	56	
Kanaalstraat 9	6116AD	077474	7,5	1	57	62		57	4,24	4,08	64	-4,91	57	
Kanaalstraat 10	6116AD	077414	7,5	1	59	64		59	4,96	4,63	64	-7,01	57	
Kanaalstraat 12	6116AD	077424	7,5	1	57	61		57	3,22	3,03	61	-4,23	56	
Kanaalstraat 13	6116AD	077429	4,5	1	58	67		58	8,90	8,59	67	-9,62	57	
Kanaalstraat 14	6116AD	077438	7,5	1	59	65		59	6,19	5,73	67	-6,32	59	
Kanaalstraat 16	6116AD	077446	7,5	1	59	65		59	6,50	5,52	67	-5,92	59	
Kantstraat 4	6112AJ	059264	7,5	1	48						49	-1,06	47	
Kantstraat 6	6112AJ	059268	7,5	1	48						49	-0,88	47	
Kantstraat 6	6112AJ	059267	7,5	1	48						49	-0,70	47	
Kantstraat 10	6112AJ	059194	7,5	1	48						49	-1,42	47	
Kantstraat 11	6111AH	056214	7,5	1	47						49	-1,10	47	
Kantstraat 13 A	6111AH	056219	7,5	1	48						49	-1,26	48	
Kantstraat 13 A	6111AH	056217	7,5	1	49						50	-0,99	48	
Kantstraat 16	6112AJ	059223	7,5	1	49						50	-0,89	49	
Kantstraat 17	6111AH	056242	7,5	1	48						49	-1,32	48	
Kantstraat 17	6111AH	056233	7,5	1	48						49	-1,27	48	
Kantstraat 18	6112AJ	059241	7,5	1	48						49	-1,14	47	
Kantstraat 18	6112AJ	059239	7,5	1	47						49	-1,35	47	
Kantstraat 19	6111AH	056251	7,5	1	48	48		50	-1,69	-	49	-1,55	47	
Kantstraat 22	6111AH	056269	7,5	1	49						50	-1,02	48	
Kantstraat 22	6111AH	056270	7,5	1	48						50	-1,00	48	
Kantstraat 23	6111AH	056274	7,5	1	48	49		50	-1,09	-	49	-1,69	47	
Kantstraat 24	6111AH	056280	7,5	1	49						50	-0,93	49	
Kantstraat 25	6111AH	056298	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-1,77	47	
Kantstraat 32	6111AH	056350	7,5	1	48						49	-1,50	47	
Kantstraat 34	6111AH	056359	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-1,30	47	
Kantstraat 36	6111AH	056372	7,5	1	48	48		50	-1,70	-	49	-1,39	47	
Kantstraat 36	6111AH	056374	7,5	1	48	48		50	-1,56	-	49	-1,43	47	
Kantstraat 38	6111AH	056376	7,5	1	48	48		50	-1,84	-	49	-1,57	47	
Kantstraat 40	6111AH	056389	7,5	1	47	48		50	-1,99	-	49	-1,85	46	
Kapelaan Goossensstraat 1	6101CX	021590	7,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-3,29	46	
Kapelaan Goossensstraat 1	6101CX	021591	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,34	46	
Kapelaan Goossensstraat 1	6101CX	021594	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,71	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021890	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-3,10	47	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021878	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-3,31	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021885	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,37	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021886	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021872	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,28	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021894	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,26	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 A	6101CZ	021888	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021885	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,37	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021888	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021878	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-3,31	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021886	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021890	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-3,10	47	
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021894	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,26	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelaan Goossensstraat 2 B	6101CZ	021872	7,5	1	48	50	50	-0,45	-	50	-3,28	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021872	7,5	1	48	50	50	-0,45	-	50	-3,28	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021894	7,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-3,26	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021890	7,5	1	48	50	50	-0,25	-	50	-3,10	47	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021888	7,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021886	7,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-3,36	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021878	7,5	1	48	50	50	-0,20	-	50	-3,31	46	
Kapelaan Goossensstraat 2 C	6101CZ	021885	7,5	1	48	50	50	-0,40	-	50	-3,37	46	
Kapelaan Goossensstraat 3	6101CX	021705	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-3,27	46	
Kapelaan Goossensstraat 4	6101CZ	021940	7,5	1	49	50	50	0,14	-	50	-3,39	47	
Kapelaan Goossensstraat 4	6101CZ	021946	7,5	1	48	50	50	0,06	-	50	-3,19	47	
Kapelaan Goossensstraat 5	6101CX	021749	7,5	1	49	51	50	0,95	0,45	51	-3,71	47	
Kapelaan Goossensstraat 6	6101CZ	021987	7,5	1	48	49	50	-1,21	-	49	-2,76	46	
Kapelaan Goossensstraat 6	6101CZ	021981	7,5	1	48	49	50	-0,68	-	49	-3,17	46	
Kapelaan Goossensstraat 8	6101CZ	021990	7,5	1	48	50	50	-0,32	-	50	-3,22	46	
Kapelaan Goossensstraat 8	6101CZ	021992	7,5	1	48	50	50	-0,11	-	50	-3,31	47	
Kapelaan Goossensstraat 8	6101CZ	021993	7,5	1	48	50	50	-0,24	-	50	-3,33	46	
Kapelaan Goossensstraat 8 A	6101CZ	022001	7,5	1	48	50	50	-0,25	-	50	-3,25	46	
Kapelaan Goossensstraat 9	6101CX	021751	7,5	1	50	52	50	1,97	1,69	52	-3,78	48	
Kapelaan Goossensstraat 9	6101CX	021750	7,5	1	50	52	50	2,03	1,53	52	-3,74	48	
Kapelaan Goossensstraat 10	6101CZ	021784	10,5	1	51	53	51	1,94	1,30	53	-3,53	49	
Kapelaan Goossensstraat 10	6101CZ	021763	10,5	1	51	53	51	1,43	1,09	53	-3,68	49	
Kapelaan Goossensstraat 11	6101CX	021596	7,5	1	50	52	50	2,01	1,61	52	-3,63	48	
Kapelaan Goossensstraat 11 A	6101CX	021606	7,5	1	50	52	50	2,01	1,97	53	-3,60	49	
Kapelaan Goossensstraat 11 A	6101CX	021605	7,5	1	50	52	50	1,94	1,92	53	-3,50	49	
Kapelaan Goossensstraat 12	6101CZ	021793	10,5	1	51	53	51	1,57	1,39	53	-3,76	49	
Kapelaan Goossensstraat 12 A	6101CZ	021798	10,5	1	50	52	50	1,97	1,90	53	-3,89	49	
Kapelaan Goossensstraat 12 B	6101CZ	021793	10,5	1	51	53	51	1,57	1,39	53	-3,76	49	
Kapelaan Goossensstraat 12 C	6101CZ	021793	10,5	1	51	53	51	1,57	1,39	53	-3,76	49	
Kapelaan Goossensstraat 13	6101CX	021610	7,5	1	51	53	51	2,21	1,66	53	-4,09	49	
Kapelaan Goossensstraat 13	6101CX	021612	7,5	1	51	53	51	2,15	1,60	53	-4,03	49	
Kapelaan Goossensstraat 14	6101CZ	021819	7,5	1	48	50	50	0,15	-	50	-3,03	47	
Kapelaan Goossensstraat 15	6101CX	021634	7,5	1	49	52	50	1,85	1,35	52	-4,19	48	
Kapelaan Goossensstraat 16	6101CZ	021825	7,5	1	48	49	50	-0,66	-	50	-3,15	46	
Kapelaan Goossensstraat 16	6101CZ	021823	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-3,05	46	
Kapelaan Goossensstraat 16 A	6101CZ	021823	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-3,05	46	
Kapelaan Goossensstraat 16 A	6101CZ	021825	7,5	1	48	49	50	-0,66	-	50	-3,15	46	
Kapelaan Goossensstraat 17	6101CX	021643	7,5	1	50	52	50	2,08	1,58	52	-4,18	48	
Kapelaan Goossensstraat 18	6101CZ	021830	10,5	1	50	52	50	2,09	1,85	53	-4,49	48	
Kapelaan Goossensstraat 18	6101CZ	021832	10,5	1	50	52	50	1,61	1,56	52	-4,07	48	
Kapelaan Goossensstraat 19	6101CX	021647	7,5	1	50	52	50	2,07	2,00	53	-4,18	48	
Kapelaan Goossensstraat 19	6101CX	021649	7,5	1	50	52	50	2,18	1,68	52	-4,17	48	
Kapelaan Goossensstraat 20	6101CZ	021840	10,5	1	50	52	50	1,96	1,88	52	-4,31	48	
Kapelaan Goossensstraat 22	6101CZ	021841	10,5	1	50	52	50	2,10	1,92	53	-4,36	48	
Kapelaan Goossensstraat 23	6101CX	021664	7,5	1	50	52	50	1,65	1,15	52	-3,97	48	
Kapelaan Goossensstraat 23	6101CX	021661	7,5	1	50	52	50	1,73	1,23	52	-4,11	48	
Kapelaan Goossensstraat 24	6101CZ	021843	10,5	1	50	53	50	2,27	2,01	53	-4,16	48	
Kapelaan Goossensstraat 25	6101CX	021680	10,5	1	51	54	51	2,13	2,04	54	-4,56	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelaan Goossensstraat 26	6101CZ	021849	7,5	1	48	50	50	0,46	-	50	-4,40	46	
Kapelaan Goossensstraat 27	6101CX	021701	10,5	1	50	53	50	2,24	2,20	53	-4,46	48	
Kapelaan Goossensstraat 27	6101CX	021697	10,5	1	50	53	50	2,23	2,11	53	-4,52	48	
Kapelaan Goossensstraat 28	6101CZ	021857	7,5	1	48	50	50	0,21	-	50	-3,86	46	
Kapelaan Goossensstraat 30	6101CZ	021898	7,5	1	49	51	50	0,95	0,45	51	-4,06	47	
Kapelaan Goossensstraat 31	6101CX	021707	7,5	1	50	53	50	2,30	2,01	53	-4,03	48	
Kapelaan Goossensstraat 32	6101CZ	021913	7,5	1	49	51	50	1,02	0,52	51	-3,86	47	
Kapelaan Goossensstraat 33	6101CX	021716	7,5	1	50	53	50	2,56	2,23	53	-4,16	49	
Kapelaan Goossensstraat 35	6101CX	021723	7,5	1	50	53	50	2,47	2,40	53	-3,89	49	
Kapelaan Goossensstraat 35	6101CX	021724	7,5	1	50	53	50	2,65	2,47	53	-4,13	49	
Kapelaan Goossensstraat 36	6101CZ	021921	7,5	1	48	50	50	0,09	-	50	-3,30	47	
Kapelaan Goossensstraat 37	6101CX	021727	7,5	1	50	52	50	2,15	1,94	53	-3,88	49	
Kapelaan Goossensstraat 38 A	6101CZ	021937	7,5	1	49	51	50	0,60	0,10	51	-3,36	47	
Kapelaan Goossensstraat 39 A	6101CX	021733	7,5	1	50	52	50	2,12	1,62	52	-4,13	48	
Kapelaan Goossensstraat 39 A	6101CX	021735	7,5	1	50	52	50	2,21	1,71	52	-4,03	48	
Kapelaan Goossensstraat 40	6101CZ	021956	10,5	1	50	53	50	2,46	2,18	53	-4,52	48	
Kapelaan Goossensstraat 42 A	6101CZ	021969	7,5	1	49	51	50	0,66	0,16	51	-4,01	47	
Kapelaan Goossensstraat 42 A	6101CZ	021964	7,5	1	49	51	50	0,62	0,12	51	-3,73	47	
Kapelstraat 1	6101XP	045938	4,5	1	51	53	51	1,36	1,19	53	-2,65	50	
Kapelstraat 2	6101XR	046183	4,5	1	51	52	51	0,96	0,71	52	-2,21	50	
Kapelstraat 4	6101XR	046310	4,5	1	52	53	52	1,04	0,08	53	-2,41	50	
Kapelstraat 5	6101XP	046080	4,5	1	50	52	50	1,15	1,03	52	-2,68	49	
Kapelstraat 5	6101XP	046073	4,5	1	50	52	50	1,77	1,27	52	-2,94	49	
Kapelstraat 7	6101XP	046084	4,5	1	49	51	50	0,85	0,35	51	-3,06	48	
Kapelstraat 8	6101XR	046321	7,5	1	53	54	53	1,45	0,81	54	-2,95	51	
Kapelstraat 8	6101XR	046318	7,5	1	53	54	53	1,39	0,99	55	-2,93	52	
Kapelstraat 8 A	6101XR	046331	7,5	1	53	54	53	1,32	1,01	55	-2,92	52	
Kapelstraat 10	6101XR	046101	7,5	1	53	55	53	1,61	1,12	55	-2,99	52	
Kapelstraat 10 A	6101XR	046104	7,5	1	53	54	53	1,55	0,95	54	-3,01	51	
Kapelstraat 11	6101XP	045946	7,5	1	51	53	51	1,77	1,24	53	-2,57	50	
Kapelstraat 11	6101XP	045945	7,5	1	51	53	51	1,99	1,41	53	-3,06	50	
Kapelstraat 11	6101XP	045948	7,5	1	51	53	51	1,87	1,77	53	-3,07	50	
Kapelstraat 12	6101XR	046115	7,5	1	53	54	53	1,49	0,76	54	-3,03	51	
Kapelstraat 12	6101XR	046113	7,5	1	52	54	52	1,64	1,42	54	-3,12	51	
Kapelstraat 12 A	6101XR	046124	7,5	1	53	54	53	1,26	0,35	54	-2,96	51	
Kapelstraat 13	6101XP	045958	7,5	1	52	53	52	1,85	0,90	53	-3,13	50	
Kapelstraat 14	6101XR	046134	4,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-2,38	47	
Kapelstraat 15	6101XP	045967	4,5	1	49	51	50	1,33	0,83	51	-3,04	48	
Kapelstraat 15	6101XP	045963	4,5	1	49	51	50	1,22	0,72	51	-3,23	48	
Kapelstraat 15	6101XP	045960	4,5	1	49	51	50	1,22	0,72	51	-3,20	48	
Kapelstraat 16	6101XR	046151	7,5	1	51	53	51	1,91	1,57	53	-3,09	50	
Kapelstraat 16 A	6101XR	046162	7,5	1	51	53	51	1,85	1,64	53	-3,28	50	
Kapelstraat 17	6101XP	045985	4,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-3,16	48	
Kapelstraat 17	6101XP	045984	4,5	1	49	52	50	1,68	1,18	52	-3,31	48	
Kapelstraat 17	6101XP	045979	4,5	1	49	52	50	1,75	1,25	52	-3,31	48	
Kapelstraat 18	6101XR	046173	7,5	1	51	53	51	1,68	1,61	53	-2,95	50	
Kapelstraat 18	6101XR	046171	7,5	1	51	53	51	2,09	1,37	53	-3,12	50	
Kapelstraat 18 A	6101XR	046177	7,5	1	51	53	51	1,98	1,53	53	-3,01	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelstraat 18 A	6101XR	046175	7,5	1	51	53		51	2,15	1,83	53	-3,00	50	
Kapelstraat 19	6101XP	045999	4,5	1	49	51		50	1,09	0,59	51	-3,20	48	
Kapelstraat 19	6101XP	046001	4,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-3,14	48	
Kapelstraat 19	6101XP	045988	4,5	1	48	51		50	0,99	0,49	51	-3,02	48	
Kapelstraat 19	6101XP	045993	4,5	1	49	51		50	1,32	0,82	51	-2,93	48	
Kapelstraat 19	6101XP	045997	4,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-3,46	48	
Kapelstraat 20	6101XR	046185	7,5	1	52	53		52	1,82	0,82	53	-2,97	50	
Kapelstraat 20 A	6101XR	046208	4,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-2,95	47	
Kapelstraat 20 A	6101XR	046217	4,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-2,71	47	
Kapelstraat 21	6101XP	046009	7,5	1	49	52		50	1,86	1,36	52	-3,29	49	
Kapelstraat 21	6101XP	046007	7,5	1	49	52		50	1,82	1,32	52	-3,31	49	
Kapelstraat 21	6101XP	046006	7,5	1	50	52		50	2,03	1,53	52	-3,28	49	
Kapelstraat 22	6101XR	046226	7,5	1	51	53		51	1,72	1,34	53	-3,17	50	
Kapelstraat 23	6101XP	046012	7,5	1	50	52		50	2,06	1,56	52	-3,50	49	
Kapelstraat 23	6101XP	046017	7,5	1	50	52		50	2,30	1,89	53	-3,35	49	
Kapelstraat 24	6101XR	046229	7,5	1	52	53		52	1,55	0,67	53	-2,93	50	
Kapelstraat 25	6101XP	046024	4,5	1	49	51		50	1,34	0,84	51	-3,54	48	
Kapelstraat 26	6101XR	046247	7,5	1	51	53		51	1,97	1,22	53	-2,92	50	
Kapelstraat 26 A	6101XR	046272	7,5	1	49	51		50	1,36	0,86	51	-3,36	48	
Kapelstraat 27	6101XP	046031	7,5	1	50	53		50	2,28	2,04	53	-3,35	49	
Kapelstraat 29	6101XP	046043	7,5	1	50	53		50	2,27	2,13	53	-3,35	49	
Kapelstraat 29	6101XP	046038	7,5	1	51	53		51	2,03	1,19	53	-3,26	49	
Kapelstraat 30	6101XR	046299	7,5	1	49	51		50	1,04	0,54	51	-3,28	48	
Kapelstraat 30	6101XR	046292	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	51	-3,38	48	
Kapelstraat 30	6101XR	046286	7,5	1	49	51		50	0,97	0,47	51	-3,35	48	
Kapelstraat 31	6101XP	046057	7,5	1	51	53		51	1,93	1,06	53	-3,60	49	
Kapelstraat 32	6101XR	046308	7,5	1	49	51		50	0,63	0,13	51	-2,83	48	
Kapelstraat 33	6101XP	046068	7,5	1	49	51		50	1,47	0,97	52	-3,44	48	
Kapelstraat 33	6101XP	046061	4,5	1	49	51		50	0,70	0,20	51	-3,07	48	
Kapelstraat 33	6101XP	046059	7,5	1	49	51		50	1,01	0,51	51	-3,34	48	
Kastanjestraat 3	6101BN	017587	7,5	1	52	54		52	1,72	1,53	54	-3,32	51	
Kastanjestraat 3	6101BN	017586	7,5	1	52	54		52	1,55	1,28	54	-3,29	50	
Kastanjestraat 4	6101BP	017765	7,5	1	52	54		52	1,95	1,86	55	-3,23	51	
Kastanjestraat 4	6101BP	017764	7,5	1	53	54		53	1,83	0,85	55	-3,56	51	
Kastanjestraat 5	6101BN	017655	7,5	1	52	54		52	1,67	1,43	54	-3,31	51	
Kastanjestraat 6	6101BP	017792	7,5	1	52	54		52	1,87	1,65	55	-3,15	51	
Kastanjestraat 7	6101BN	017680	7,5	1	52	54		52	1,57	1,12	54	-3,33	50	
Kastanjestraat 8	6101BP	017795	7,5	1	52	54		52	1,78	1,54	54	-3,04	51	
Kastanjestraat 9	6101BN	017690	7,5	1	53	54		53	1,32	0,65	54	-3,33	51	
Kastanjestraat 9	6101BN	017685	7,5	1	53	54		53	1,63	0,87	55	-3,24	51	
Kastanjestraat 10	6101BP	017694	7,5	1	52	54		52	1,97	1,80	55	-3,14	51	
Kastanjestraat 11	6101BN	017530	7,5	1	53	54		53	1,49	0,51	54	-3,29	51	
Kastanjestraat 11	6101BN	017531	7,5	1	53	54		53	1,66	0,73	54	-3,45	51	
Kastanjestraat 11	6101BN	017529	7,5	1	52	54		52	1,92	1,07	54	-2,90	51	
Kastanjestraat 11	6101BN	017525	7,5	1	52	54		52	1,89	1,68	54	-3,32	51	
Kastanjestraat 11	6101BN	017526	7,5	1	52	54		52	1,59	1,11	54	-3,10	51	
Kastanjestraat 12	6101BP	017696	7,5	1	52	54		52	2,15	1,73	55	-3,13	51	
Kastanjestraat 13	6101BN	017533	7,5	1	52	54		52	1,62	1,02	54	-2,95	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kastanjestraat 13	6101BN	017534	7,5	1	52	54		52	1,93	1,11	54	-3,13	50	
Kastanjestraat 14	6101BP	017699	7,5	1	52	54		52	2,00	1,79	55	-3,18	51	
Kastanjestraat 15	6101BN	017536	7,5	1	52	54		52	1,86	1,53	54	-3,06	51	
Kastanjestraat 16	6101BP	017701	7,5	1	52	54		52	1,93	1,77	55	-3,19	51	
Kastanjestraat 17	6101BN	017541	7,5	1	51	54		51	2,50	2,31	54	-3,28	51	
Kastanjestraat 17	6101BN	017540	7,5	1	52	54		52	2,09	1,99	55	-3,20	51	
Kastanjestraat 17	6101BN	017544	7,5	1	52	54		52	1,77	1,04	54	-3,19	50	
Kastanjestraat 17	6101BN	017542	7,5	1	52	54		52	1,76	1,05	54	-2,92	51	
Kastanjestraat 18	6101BP	017703	7,5	1	52	54		52	1,97	1,89	55	-3,22	51	
Kastanjestraat 19	6101BN	017547	7,5	1	53	55		53	1,64	1,23	55	-3,21	52	
Kastanjestraat 20	6101BP	017705	7,5	1	53	55		53	1,91	1,05	55	-3,18	51	
Kastanjestraat 21	6101BN	017552	7,5	1	52	54		52	1,71	1,26	54	-2,83	51	
Kastanjestraat 21	6101BN	017549	7,5	1	52	54		52	1,87	1,59	54	-3,06	51	
Kastanjestraat 22	6101BP	017710	7,5	1	53	55		53	2,00	1,15	55	-3,19	51	
Kastanjestraat 23	6101BN	017554	7,5	1	52	54		52	1,65	1,24	54	-2,85	51	
Kastanjestraat 23	6101BN	017558	7,5	1	52	54		52	1,98	1,49	54	-3,08	51	
Kastanjestraat 23	6101BN	017553	7,5	1	52	54		52	1,93	1,67	54	-3,09	51	
Kastanjestraat 25	6101BN	017560	7,5	1	52	54		52	2,04	1,76	54	-3,13	51	
Kastanjestraat 25	6101BN	017561	7,5	1	52	54		52	1,71	1,32	54	-2,90	51	
Kastanjestraat 27	6101BN	017564	7,5	1	52	54		52	1,57	1,51	54	-2,97	51	
Kastanjestraat 27	6101BN	017565	7,5	1	52	54		52	1,96	1,78	55	-3,09	51	
Kastanjestraat 28	6101BP	017717	7,5	1	52	55		52	2,09	2,06	55	-3,23	51	
Kastanjestraat 28	6101BP	017718	7,5	1	53	55		53	2,26	1,92	56	-3,23	52	
Kastanjestraat 29	6101BN	017570	7,5	1	52	54		52	1,96	1,92	55	-3,15	51	
Kastanjestraat 30	6101BP	017723	7,5	1	53	55		53	2,07	1,60	55	-3,18	52	
Kastanjestraat 31	6101BN	017592	7,5	1	53	55		53	1,78	1,33	55	-3,14	52	
Kastanjestraat 32	6101BP	017727	7,5	1	53	55		53	2,17	1,78	56	-3,22	52	
Kastanjestraat 33	6101BN	017595	7,5	1	53	55		53	1,96	1,52	55	-3,19	52	
Kastanjestraat 33	6101BN	017594	7,5	1	53	55		53	1,85	1,76	56	-3,11	52	
Kastanjestraat 34	6101BP	017730	7,5	1	53	56		53	2,35	2,12	56	-3,22	52	
Kastanjestraat 35	6101BN	017599	7,5	1	53	55		53	1,92	1,45	55	-3,12	52	
Kastanjestraat 35	6101BN	017604	7,5	1	53	55		53	1,89	1,59	55	-3,14	52	
Kastanjestraat 36	6101BP	017746	7,5	1	53	56		53	2,37	2,29	56	-3,38	52	
Kastanjestraat 37	6101BN	017606	7,5	1	53	55		53	1,96	1,90	56	-3,13	52	
Kastanjestraat 37	6101BN	017608	7,5	1	53	55		53	2,22	1,40	55	-2,97	52	
Kastanjestraat 38	6101BP	017758	7,5	1	53	56		53	2,35	2,33	56	-3,45	52	
Kastanjestraat 40	6101BP	017772	7,5	1	53	56		53	2,34	2,03	56	-3,46	52	
Kastanjestraat 41	6101BN	017609	7,5	1	54	56		54	2,26	1,36	56	-3,25	53	
Kastanjestraat 41	6101BN	017614	7,5	1	54	56		54	2,19	1,51	56	-3,21	53	
Kastanjestraat 42	6101BP	017775	7,5	1	53	56		53	2,50	2,14	56	-3,54	52	
Kastanjestraat 43	6101BN	017619	7,5	1	54	56		54	2,27	1,54	56	-3,17	53	
Kastanjestraat 43	6101BN	017626	7,5	1	54	56		54	2,25	1,57	56	-3,20	53	
Kastanjestraat 44	6101BP	017782	7,5	1	53	56		53	2,66	2,35	56	-3,36	52	
Kastanjestraat 45	6101BN	017632	7,5	1	54	56		54	2,06	1,12	56	-3,28	52	
Kastanjestraat 46	6101BP	017786	7,5	1	53	56		53	2,64	2,16	56	-3,43	52	
Kastanjestraat 47	6101BN	017638	7,5	1	54	56		54	2,37	1,61	56	-3,14	53	
Kastanjestraat 49	6101BN	017653	7,5	1	53	56		53	2,36	2,35	56	-3,05	53	
Kastanjestraat 51	6101BN	017666	7,5	1	54	56		54	2,38	1,46	57	-3,04	53	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kastanjestraat 53	6101BN	017677	7,5	1	54	56		54	2,45	1,60	57	-3,22	53	
Kasteel ter Borchstraat 5	6116BV	081579	7,5	1	49	51		50	0,96	0,46	51	-2,29	49	
Kasteel ter Borchstraat 9	6116BV	081612	7,5	1	47	49		50	-0,89	-	49	-2,30	47	
Kasteel ter Borchstraat 11	6116BV	081511	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-2,33	47	
Kasteel ter Borchstraat 11	6116BV	081516	7,5	1	48	50		50	-0,43	-	50	-2,31	47	
Kerkstraat 3	6114JS	066419	7,5	1	47	49		50	-0,60	-	50	-3,51	46	
Kerkstraat 3	6114JS	066421	7,5	1	47	49		50	-1,26	-	49	-3,98	45	
Kerkstraat 3	6114JS	066419	4,5	1	47	49		50	-0,88	-	50	-3,63	45	
Kerkstraat 7	6114JS	066460	7,5	1	48	49		50	-1,06	-	49	-3,20	46	
Kerkstraat 7	6114JS	066456	7,5	1	47	49		50	-1,38	-	49	-2,78	46	
Kerkstraat 11	6114JS	066373	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-3,24	46	
Kerkstraat 11	6114JS	066370	7,5	1	48	50		50	-0,47	-	50	-3,51	46	
Kerkstraat 13	6114JS	066396	7,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,34	46	
Kerkstraat 15	6114JS	066402	7,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,33	46	
Kerkstraat 17	6114JS	066417	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	50	-3,12	46	
Kerkstraat 17	6114JS	066414	7,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-3,13	46	
Kerkstraat 17	6114JS	066418	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	50	-3,15	46	
Kerkstraat 23	6114JT	066462	7,5	1	47	49		50	-1,37	-	49	-3,32	45	
Kerkstraat 27	6114JT	066481	7,5	1	48	49		50	-0,69	-	50	-3,48	46	
Kerkstraat 29	6114JT	066489	7,5	1	48	50		50	-0,27	-	50	-3,46	46	
Kerkstraat 31	6114JT	066522	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,18	46	
Kerkstraat 32	6114JV	066705	7,5	1	48	49		50	-1,29	-	49	-2,63	46	
Kerkstraat 33	6114JT	066536	10,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,58	46	
Kerkstraat 33	6114JT	066545	10,5	1	49	50		50	0,07	-	51	-3,53	47	
Kerkstraat 33	6114JT	066534	10,5	1	48	50		50	0,04	-	51	-3,51	47	
Kerkstraat 34	6114JV	066713	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-2,62	46	
Kerkstraat 35	6114JT	066557	7,5	1	47	48		50	-1,50	-	49	-3,37	45	
Kerkstraat 35	6114JT	066553	7,5	1	46	48		50	-2,19	-	49	-3,34	44	
Kerkstraat 36	6114JV	066721	7,5	1	49	49		50	-0,65	-	50	-3,01	46	
Kerkstraat 37	6114JT	066585	7,5	1	47	49		50	-1,42	-	49	-3,37	45	
Kerkstraat 38	6114JV	066724	7,5	1	49	49		50	-0,70	-	50	-3,07	46	
Kerkstraat 40	6114JV	066729	7,5	1	49	49		50	-0,98	-	49	-3,09	46	
Kerkstraat 41	6114JT	066594	7,5	1	48	49		50	-0,95	-	49	-3,44	46	
Kerkstraat 42	6114JV	066742	7,5	1	48	49		50	-1,35	-	49	-3,07	46	
Kerkstraat 43	6114JT	066597	7,5	1	47	48		50	-1,82	-	49	-2,97	45	
Kerkstraat 44	6114JV	066755	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-3,21	46	
Kerkstraat 49	6114JT	066634	7,5	1	48	48		50	-1,60	-	49	-3,65	45	
Kerkstraat 51	6114JZ	067477	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-3,24	45	
Kerkstraat 51	6114JZ	067473	7,5	1	48	48		50	-1,76	-	49	-3,51	45	
Kerkstraat 51 A	6114JZ	067473	7,5	1	48	48		50	-1,76	-	49	-3,51	45	
Kerkstraat 51 A	6114JZ	067477	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-3,24	45	
Kerkstraat 51 B	6114JZ	067473	7,5	1	48	48		50	-1,76	-	49	-3,51	45	
Kerkstraat 51 B	6114JZ	067477	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-3,24	45	
Kerkstraat 53	6114JZ	067487	7,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-3,65	45	
Kerkstraat 53 A	6114JZ	067494	7,5	1	47	49		50	-1,08	-	50	-3,80	45	
Kerkstraat 53 A	6114JZ	067492	4,5	1	49	49		50	-1,31	-	49	-3,53	45	
Kerkstraat 53 A	6114JZ	067491	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	50	-3,49	46	
Kerkstraat 55	6114JZ	067499	7,5	1	48	49		50	-0,56	-	50	-3,39	46	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkstraat 55	6114JZ	067499	10,5	1	48	49		50	-0,89	-	50	-3,57	46	
Kerkstraat 55	6114JZ	067498	10,5	1	48	49		50	-0,88	-	50	-3,57	46	
Kerkstraat 55	6114JZ	067498	7,5	1	48	49		50	-0,68	-	50	-3,41	46	
Kerkstraat 55	6114JZ	067506	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-3,76	45	
Kerkstraat 61	6114JZ	067517	7,5	1	50	49		50	-0,76	-	49	-3,03	46	
Kerkstraat 61	6114JZ	067516	7,5	1	50	49		50	-0,60	-	49	-3,10	46	
Kerkstraat 62	6114JW	066855	10,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-3,53	46	
Kerkstraat 64	6114JW	066874	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-3,30	46	
Kerkstraat 66	6114JW	066882	7,5	1	47	48		50	-1,79	-	49	-3,47	45	
Kerkstraat 68	6114JW	066887	7,5	1	46	48		50	-2,00	-	49	-3,54	44	
Kerkstraat 71	6114JZ	067532	7,5	1	48	49		50	-1,49	-	49	-3,49	45	
Kerkstraat 71	6114JZ	067541	7,5	1	48	49		50	-1,29	-	49	-3,55	45	
Kerkstraat 71	6114JZ	067532	4,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-3,25	45	
Kerkstraat 71	6114JZ	067533	7,5	1	46	49		50	-1,18	-	49	-4,05	45	
Kerkstraat 71	6114JZ	067540	7,5	1	48	49		50	-1,35	-	49	-3,50	45	
Kerkstraat 73	6114JZ	067544	4,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-3,35	46	
Kerkstraat 77	6114JZ	067572	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-3,75	45	
Kerkstraat 77	6114JZ	067570	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,76	46	
Kerkstraat 78	6114JW	066943	7,5	1	49	48		50	-1,51	-	48	-2,88	46	
Kerkstraat 79	6114JZ	067583	7,5	1	47	49		50	-1,46	-	49	-3,64	45	
Kerkstraat 79	6114JZ	067584	7,5	1	47	49		50	-1,44	-	49	-3,66	45	
Kerkstraat 80	6114JW	066952	7,5	1	48	49		50	-0,99	-	49	-3,39	46	
Kerkstraat 82	6114JW	066960	7,5	1	48	49		50	-1,06	-	49	-3,44	46	
Kerkstraat 83	6114JZ	067601	7,5	1	46	48		50	-1,85	-	49	-4,16	44	
Kerkstraat 83	6114JZ	067608	7,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,56	45	
Kerkstraat 83	6114JZ	067604	7,5	1	47	48		50	-1,60	-	49	-3,60	45	
Kerkstraat 84	6114JW	066972	7,5	1	48	49		50	-0,73	-	50	-3,29	46	
Kerkstraat 84	6114JW	066979	7,5	1	48	49		50	-0,85	-	50	-3,34	46	
Kerkstraat 86	6114JW	066982	7,5	1	47	49		50	-1,44	-	49	-3,51	45	
Kerkstraat 88	6114JW	066997	7,5	1	48	49		50	-1,28	-	49	-3,54	45	
Kerkstraat 88	6114JW	066992	7,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-3,47	45	
Kerkstraat 88	6114JW	066996	7,5	1	48	49		50	-1,17	-	49	-2,84	46	
Kerkstraat 89	6114JZ	067659	7,5	1	47	49		50	-1,47	-	49	-3,79	45	
Kerkstraat 89	6114JZ	067640	7,5	1	48	49		50	-1,33	-	49	-3,55	45	
Kerkstraat 90	6114JW	067002	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	49	-3,97	45	
Kerkstraat 90	6114JW	067005	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-3,81	45	
Kerkstraat 92	6114JW	067017	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,43	46	
Kerkstraat 92	6114JW	067022	7,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,38	46	
Kerkstraat 94	6114JW	067025	7,5	1	49	50		50	-0,44	-	50	-3,34	46	
Kerkstraat 96	6114JW	067026	7,5	1	49	49		50	-0,55	-	50	-3,38	46	
Kerkstraat 98	6114JW	067038	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-3,40	46	
Kerkveldsweg West 1	6101HP	030647	7,5	1	50	53		50	2,47	2,06	53	-4,02	49	
Kerkveldsweg West 1 A	6101HP	030754	7,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-3,20	47	
Kerkveldsweg West 1 B	6101HP	030760	7,5	1	49	51		50	0,59	0,09	51	-4,36	46	
Kerkveldsweg West 2	6101HS	031159	7,5	1	50	52		50	1,31	1,04	52	-4,20	47	
Kerkveldsweg West 2	6101HS	031143	7,5	1	50	52		50	1,88	1,47	52	-3,40	49	
Kerkveldsweg West 2	6101HS	031157	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-3,54	48	
Kerkveldsweg West 2 A	6101HS	031169	7,5	1	50	53		50	2,25	2,25	53	-3,72	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkveldsweg West 2 A	6101HS	031168	7,5	1	51	53		51	2,30	1,34	53	-3,82	49	
Kerkveldsweg West 3	6101HP	030921	7,5	1	50	52		50	1,73	1,23	52	-4,23	48	
Kerkveldsweg West 3	6101HP	030926	7,5	1	50	52		50	1,64	1,54	52	-3,75	48	
Kerkveldsweg West 3 A	6101HP	030948	7,5	1	50	52		50	1,98	1,51	52	-4,39	48	
Kerkveldsweg West 3 A	6101HP	030949	7,5	1	50	52		50	1,82	1,32	52	-4,14	48	
Kerkveldsweg West 5	6101HP	030951	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	51	-4,06	47	
Kerkveldsweg West 5	6101HP	030950	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-4,18	47	
Kerkveldsweg West 5 A	6101HP	030972	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-4,48	46	
Kerkveldsweg West 5 A	6101HP	030973	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	51	-4,75	46	
Kerkveldsweg West 7	6101HP	030984	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-4,43	45	
Kerkveldsweg West 7	6101HP	030985	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-4,16	46	
Kerkveldsweg West 9	6101HP	030996	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-3,43	45	
Kerkveldsweg West 9	6101HP	030989	7,5	1	46	49		50	-0,95	-	49	-4,28	45	
Kerkveldsweg West 11	6101HP	030659	7,5	1	45	48		50	-1,79	-	49	-3,52	45	
Kerkveldsweg West 11	6101HP	030660	7,5	1	46	48		50	-1,73	-	49	-3,34	45	
Kerkveldsweg West 11	6101HP	030662	7,5	1	46	48		50	-1,51	-	49	-3,78	45	
Kerkveldsweg West 11 B	6101HP	030680	7,5	1	46	48		50	-1,57	-	49	-3,31	45	
Kerkveldsweg West 11 B	6101HP	030681	7,5	1	45	48		50	-1,98	-	49	-3,21	45	
Kerkveldsweg West 13	6101HP	030693	10,5	1	46	48		50	-2,00	-	49	-3,52	44	
Kerkveldsweg West 19 A	6101HP	030747	7,5	1	47	49		50	-1,48	-	49	-3,83	45	
Kerkveldsweg West 19 A	6101HP	030739	7,5	1	48	49		50	-1,22	-	49	-3,08	46	
Kerkveldsweg West 25	6101HP	030800	7,5	1	47	48		50	-1,79	-	49	-2,92	45	
Kerkveldsweg West 25 A	6101HP	030818	7,5	1	48	48		50	-1,57	-	49	-3,02	45	
Kerkveldsweg West 25 A	6101HP	030817	7,5	1	48	48		50	-1,71	-	49	-2,99	45	
Kerkveldsweg West 25 B_20	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_21	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_22	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_23	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_24	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_25	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_26	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 B_27	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_28	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_29	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_30	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_31	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_32	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_33	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 25 C_34	6101HP	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Kerkveldsweg West 27	6101HP	030908	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-4,31	45	
Kerkveldsweg West 27	6101HP	030907	10,5	1	48	49		50	-1,04	-	49	-4,19	45	
Kerkveldsweg West 29	6101HP	030913	7,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-4,38	44	
Kerkveldsweg West 31	6101HR	031006	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-3,85	45	
Kerkveldsweg West 31	6101HR	031003	7,5	1	48	49		50	-0,94	-	49	-3,79	45	
Kerkveldsweg West 32	6101HS	031188	7,5	1	48	48		50	-1,71	-	49	-2,91	45	
Kerkveldsweg West 35	6101HR	031028	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-3,69	45	
Kerkveldsweg West 35	6101HR	031022	7,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-3,72	45	
Kerkveldsweg West 36	6101HS	031200	7,5	1	49	49		50	-0,64	-	49	-3,22	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkveldsweg West 36	6101HS	031194	7,5	1	48	49		50	-1,21	-	49	-3,08	46	
Kerkveldsweg West 38	6101HS	031215	7,5	1	48	49		50	-1,28	-	49	-3,46	45	
Kerkveldsweg West 42	6101HS	031244	7,5	1	48	48		50	-1,52	-	49	-3,84	45	
Kerkveldsweg West 44	6101HS	031256	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-3,78	45	
Kerkveldsweg West 48	6101HT	031283	7,5	1	48	49		50	-1,43	-	49	-3,57	45	
Kerkveldsweg West 50	6101HT	031287	7,5	1	48	48		50	-1,58	-	49	-3,24	45	
Kerkveldsweg West 52	6101HT	031311	7,5	1	49	50		50	-0,32	-	50	-3,39	46	
Kerkveldsweg West 60	6101HT	031336	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-3,19	45	
Kerkveldsweg West 60	6101HT	031335	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-3,17	46	
Kerkveldsweg West 60	6101HT	031340	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-3,10	45	
Kerkveldsweg West 62	6101HT	031345	7,5	1	48	49		50	-1,45	-	49	-3,42	45	
Kievitstraat 1	6111AJ	056415	7,5	1	48						49	-1,34	47	
Kievitstraat 2	6111AK	056722	7,5	1	48						49	-1,24	47	
Kievitstraat 3	6111AJ	056533	7,5	1	47						49	-1,29	47	
Kievitstraat 4	6111AK	056863	7,5	1	48						49	-1,17	47	
Kievitstraat 4	6111AK	056862	7,5	1	48						49	-1,25	47	
Kievitstraat 5	6111AJ	056607	7,5	1	48						49	-1,37	47	
Kievitstraat 6	6111AK	056893	7,5	1	48						49	-1,23	47	
Kievitstraat 6	6111AK	056894	7,5	1	48						49	-1,13	47	
Kievitstraat 7	6111AJ	056660	7,5	1	48						49	-1,31	47	
Kievitstraat 18	6111AK	056709	7,5	1	48	48		50	-1,74	-	49	-1,44	47	
Kievitstraat 20	6111AK	056727	7,5	1	48	48		50	-1,52	-	49	-1,56	47	
Klein Berkelaar 1	6101XT	046533	4,5	1	58	62		58	4,46	3,61	62	-5,65	56	
Klein Berkelaar 1	6101XT	046534	4,5	1	57	62		57	4,77	4,76	62	-5,65	57	
Klein Berkelaar 2	6101XT	046543	4,5	1	58	62		58	4,25	3,36	62	-5,73	56	
Klein Berkelaar 2	6101XT	046545	4,5	1	58	62		58	4,31	3,31	62	-5,45	56	
Klein Berkelaar 3	6101XT	046562	7,5	1	59	63		59	3,43	3,27	63	-4,64	58	
Klein Berkelaar 3	6101XT	046547	7,5	1	59	63		59	3,57	3,17	63	-4,60	58	
Klein Berkelaar 4	6101XT	046570	4,5	1	59	64		59	4,31	4,10	64	-5,66	58	
Klein Berkelaar 4 A	6101XT	046579	4,5	1	60	65		60	4,75	4,57	65	-6,20	59	
Klein Berkelaar 5	6101XT	046588	4,5	1	62	67		62	5,06	4,37	67	-5,92	61	
Klein Berkelaar 7	6101XT	046599	4,5	1	70	73		70	3,41	2,96	73	-5,21	68	
Klein Berkelaar 7	6101XT	046599	1,5	1	63	73		63	9,69	9,13	73	-11,35	61	
Klimopstraat 4	6101MV	039845	7,5	1	50	51		50	1,09	0,59	51	-2,82	48	
Klimopstraat 4	6101MV	039838	7,5	1	50	51		50	0,87	0,37	51	-2,89	48	
Klimopstraat 6	6101MV	039862	7,5	1	49	50		50	0,13	-	51	-2,78	47	
Klimopstraat 6	6101MV	039862	4,5	1	49	50		50	0,15	-	50	-2,65	48	
Klimopstraat 8	6101MV	039876	7,5	1	49	51		50	0,54	0,04	51	-2,85	48	
Klimopstraat 10	6101MV	039813	7,5	1	48	50		50	-0,02	-	51	-2,84	47	
Klimopstraat 10	6101MV	039813	4,5	1	49	50		50	0,21	-	51	-2,86	47	
Kloosterveldstraat 1	6112AN	059641	7,5	1	48						50	-1,23	48	
Kloosterveldstraat 1	6112AN	059639	7,5	1	48						49	-1,21	47	
Kloosterveldstraat 3	6112AN	059818	7,5	1	48						49	-0,68	48	
Kloosterveldstraat 3	6112AN	059811	7,5	1	48						50	-1,22	48	
Kloosterveldstraat 3	6112AN	059810	7,5	1	48						50	-1,24	48	
Kloosterveldstraat 4	6112AN	059826	7,5	1	48						49	-1,66	47	
Kloosterveldstraat 5	6112AN	059833	7,5	1	48						50	-1,25	48	
Kloosterveldstraat 5	6112AN	059834	7,5	1	48						50	-1,29	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kloosterveldstraat 6	6112AN	059837	7,5	1	48						50	-0,91	48	
Kloosterveldstraat 6	6112AN	059843	7,5	1	48						50	-1,33	47	
Kloosterveldstraat 8	6112AN	059867	7,5	1	48						50	-1,17	48	
Kloosterveldstraat 9	6112AN	059881	7,5	1	49						50	-1,12	48	
Kloosterveldstraat 9	6112AN	059880	7,5	1	49						50	-1,15	48	
Kloosterveldstraat 9	6112AN	059878	7,5	1	49						50	-1,14	48	
Kloosterveldstraat 10	6112AN	059654	7,5	1	49						50	-1,10	48	
Kloosterveldstraat 11	6112AN	059665	7,5	1	49						50	-1,09	48	
Kloosterveldstraat 11	6112AN	059664	7,5	1	49						50	-1,18	48	
Kloosterveldstraat 12	6112AN	059670	7,5	1	48						49	-1,17	47	
Kloosterveldstraat 13	6112AN	059683	7,5	1	48						50	-1,23	48	
Kloosterveldstraat 13	6112AN	059686	7,5	1	49						50	-1,25	48	
Kloosterveldstraat 13	6112AN	059687	7,5	1	48						50	-1,20	48	
Kloosterveldstraat 15	6112AN	059698	7,5	1	48						50	-1,15	48	
Kloosterveldstraat 15	6112AN	059699	7,5	1	48						50	-1,22	48	
Kloosterveldstraat 15	6112AN	059692	7,5	1	48						49	-1,16	47	
Kloosterveldstraat 16	6112AN	059707	7,5	1	48						50	-0,79	48	
Kloosterveldstraat 16	6112AN	059703	7,5	1	48						50	-0,85	48	
Kloosterveldstraat 16	6112AN	059704	7,5	1	48						50	-0,58	48	
Kloosterveldstraat 17	6112AN	059728	7,5	1	48						49	-1,27	47	
Kloosterveldstraat 18	6112AN	059732	7,5	1	48						49	-1,14	47	
Kloosterveldstraat 19	6112AN	059752	7,5	1	47						48	-1,43	46	
Kloosterveldstraat 20	6112AN	059785	7,5	1	47						49	-1,30	46	
Kloosterveldstraat 22	6112AN	059790	7,5	1	48						49	-1,15	47	
Kloosterveldstraat 22	6112AN	059789	7,5	1	48						49	-1,47	47	
Kloosterveldstraat 24	6112AN	059803	7,5	1	49						50	-1,33	48	
Koperslagerstraat 2	6101GV	028310	7,5	1	52	52		52	0,37	-	52	-3,52	48	
Koperslagerstraat 3	6101GV	028337	7,5	1	51	52		51	0,82	0,67	52	-3,25	49	
Koperslagerstraat 5	6101GV	028347	7,5	1	51	52		51	0,99	0,24	52	-3,15	49	
Koperslagerstraat 5	6101GV	028349	7,5	1	50	52		50	1,51	1,01	52	-4,19	47	
Koperslagerstraat 7	6101GV	028352	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,74	47	
Koperslagerstraat 7	6101GV	028354	7,5	1	49	51		50	1,05	0,55	51	-3,77	47	
Koperslagerstraat 9	6101GV	028359	7,5	1	50	52		50	1,28	1,09	52	-3,51	48	
Koperslagerstraat 11	6101GV	028263	7,5	1	49	50		50	-0,38	-	50	-3,47	46	
Koperslagerstraat 11	6101GV	028256	7,5	1	48	50		50	0,10	-	50	-3,16	47	
Koperslagerstraat 13	6101GV	028275	7,5	1	50	51		50	1,11	0,72	51	-3,45	48	
Koperslagerstraat 13	6101GV	028269	7,5	1	50	51		50	0,70	0,20	51	-3,28	47	
Koperslagerstraat 15	6101GV	028285	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-4,85	45	
Koperslagerstraat 15	6101GV	028286	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-5,06	45	
Koperslagerstraat 17	6101GV	028295	7,5	1	48	50		50	-0,17	-	50	-5,05	45	
Koperslagerstraat 17	6101GV	028294	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,74	47	
Koperslagerstraat 19	6101GV	028298	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-4,84	45	
Koperslagerstraat 19	6101GV	028301	7,5	1	49	50		50	-0,39	-	50	-2,83	47	
Koperslagerstraat 21	6101GV	028323	7,5	1	49	50		50	0,03	-	50	-3,95	46	
Koperslagerstraat 21	6101GV	028321	7,5	1	49	50		50	0,38	-	50	-3,73	47	
Koperslagerstraat 23	6101GV	028327	7,5	1	50	50		50	0,03	-	50	-3,08	47	
Korte straat 2	6101HC	021417	10,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-3,42	46	
Korte straat 4	6101HC	029092	10,5	1	49	50		50	0,00	-	50	-3,62	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Korte straat 4	6101HC	029091	10,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,52	47	
Korte straat 4	6101HC	029090	10,5	1	50	50		50	0,29	-	50	-3,62	47	
Korte straat 4	6101HC	029089	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-4,21	45	
Korte straat 4	6101HC	029085	10,5	1	50	50		50	0,17	-	50	-3,61	47	
Korte straat 6	6101HC	029114	10,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-3,58	46	
Korte straat 6	6101HC	029120	10,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-3,57	46	
Korte straat 10	6101HC	028980	7,5	1	48	49		50	-1,20	-	49	-3,43	45	
Korte straat 14	6101HC	029012	7,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-3,68	45	
Korte straat 15	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Korte straat 17	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Korte straat 19	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Korte straat 21	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Korte straat 23	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Korte straat 25	6101HC	029038	10,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-3,02	45	
Kreijerstraat 2 A	6101CL	020468	7,5	1	50	53		50	2,34	2,27	53	-4,48	48	
Kreijerstraat 2 A	6101CL	020466	7,5	1	50	53		50	2,20	2,16	53	-4,21	48	
Kreijerstraat 2 B	6101CL	020477	7,5	1	51	53		51	2,36	1,40	53	-4,73	48	
Kreijerstraat 2 B	6101CL	020471	7,5	1	51	53		51	2,32	1,57	53	-4,57	48	
Kreijerstraat 3	6101CK	020323	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-3,25	49	
Kreijerstraat 4	6101CL	020513	7,5	1	50	52		50	2,19	1,96	52	-4,62	48	
Kreijerstraat 5	6101CK	020334	7,5	1	50	52		50	1,68	1,18	52	-3,29	48	
Kreijerstraat 6 A	6101CL	020521	7,5	1	50	53		50	2,17	2,03	53	-4,64	48	
Kreijerstraat 7	6101CK	020343	7,5	1	50	52		50	1,47	1,22	52	-3,21	49	
Kreijerstraat 7	6101CK	020358	7,5	1	50	52		50	1,57	1,07	52	-3,49	48	
Kreijerstraat 8	6101CL	020549	7,5	1	51	53		51	2,25	1,44	53	-4,56	48	
Kreijerstraat 8	6101CL	020537	7,5	1	50	53		50	2,43	2,43	53	-4,54	48	
Kreijerstraat 9	6101CK	020360	7,5	1	49	51		50	1,05	0,55	52	-2,98	48	
Kreijerstraat 10	6101CL	020381	7,5	1	50	53		50	2,05	2,04	53	-4,29	48	
Kreijerstraat 10	6101CL	020380	7,5	1	50	53		50	2,16	2,16	53	-4,33	48	
Kreijerstraat 11	6101CK	020153	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-3,00	48	
Kreijerstraat 12	6101CL	020384	7,5	1	51	53		51	2,31	1,59	54	-4,25	49	
Kreijerstraat 13	6101CK	020163	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	51	-3,24	48	
Kreijerstraat 14	6101CL	020390	7,5	1	50	53		50	2,83	2,33	53	-4,21	49	
Kreijerstraat 14	6101CL	020395	7,5	1	50	53		50	2,29	2,22	53	-4,30	48	
Kreijerstraat 15	6101CK	020176	7,5	1	51	53		51	1,43	1,37	53	-3,56	49	
Kreijerstraat 15 A	6101CK	020178	7,5	1	51	52		51	1,70	0,93	53	-3,38	49	
Kreijerstraat 16	6101CL	020398	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-4,44	47	
Kreijerstraat 16	6101CL	020401	7,5	1	51	52		51	0,63	0,16	52	-3,62	48	
Kreijerstraat 17	6101CK	020197	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-3,71	48	
Kreijerstraat 19	6101CK	020211	7,5	1	51	52		51	1,76	0,99	53	-3,50	49	
Kreijerstraat 20	6101CL	020418	7,5	1	51	53		51	2,07	1,37	53	-4,21	49	
Kreijerstraat 20	6101CL	020417	7,5	1	51	53		51	2,05	1,10	53	-4,20	48	
Kreijerstraat 21	6101CK	020215	7,5	1	51	53		51	1,84	1,15	53	-3,85	49	
Kreijerstraat 22	6101CL	020426	7,5	1	51	53		51	2,10	1,61	53	-4,27	49	
Kreijerstraat 22	6101CL	020421	7,5	1	51	53		51	2,00	1,78	54	-4,29	49	
Kreijerstraat 23	6101CK	020221	7,5	1	50	52		50	1,99	1,99	53	-3,70	49	
Kreijerstraat 24	6101CL	020428	7,5	1	51	53		51	1,80	1,47	53	-4,04	49	
Kreijerstraat 24	6101CL	020429	7,5	1	51	53		51	1,93	1,57	53	-4,14	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kreijerstraat 25	6101CK	020241	7,5	1	50	52		50	1,80	1,30	52	-3,66	48	
Kreijerstraat 26	6101CL	020439	7,5	1	51	53		51	1,78	1,29	53	-4,15	49	
Kreijerstraat 26	6101CL	020441	7,5	1	51	53		51	1,85	1,14	53	-4,22	48	
Kreijerstraat 26	6101CL	020442	7,5	1	51	53		51	1,86	1,04	53	-4,07	48	
Kreijerstraat 27	6101CK	020301	10,5	1	51	53		51	1,98	1,19	53	-4,57	48	
Kreijerstraat 27	6101CK	020289	10,5	1	51	53		51	2,11	1,42	53	-4,77	48	
Kreijerstraat 27	6101CK	020265	10,5	1	51	53		51	2,11	1,32	53	-4,62	48	
Kreijerstraat 28	6101CL	020452	7,5	1	50	52		50	1,44	1,03	52	-3,97	48	
Kreijerstraat 28	6101CL	020455	7,5	1	50	52		50	2,25	1,75	53	-3,99	48	
Kreijerstraat 28	6101CL	020451	7,5	1	50	52		50	2,02	1,99	53	-4,38	48	
Kreijerstraat 28	6101CL	020459	7,5	1	49	52		50	1,72	1,22	52	-4,01	48	
Kreijerstraat 30	6101CL	020478	7,5	1	50	52		50	1,81	1,62	52	-4,19	48	
Kreijerstraat 30	6101CL	020479	7,5	1	51	52		51	1,93	0,95	53	-4,19	48	
Kreijerstraat 30	6101CL	020480	7,5	1	50	52		50	1,77	1,46	52	-4,07	48	
Kreijerstraat 32	6101CL	020490	7,5	1	51	53		51	1,82	1,13	53	-4,09	49	
Kreijerstraat 32	6101CL	020493	7,5	1	51	53		51	2,01	1,21	53	-4,20	48	
Kreijerstraat 34	6101CL	020494	7,5	1	51	53		51	2,13	1,47	53	-4,18	49	
Kreijerstraat 34	6101CL	020495	7,5	1	51	53		51	2,04	1,55	53	-4,08	49	
Kreijerstraat 36	6101CL	020503	7,5	1	51	53		51	2,11	1,43	53	-4,05	49	
Kreijerstraat 36	6101CL	020501	7,5	1	51	53		51	2,21	1,24	53	-3,98	49	
Kreijerstraat 38	6101CL	020509	7,5	1	50	53		50	2,32	2,11	53	-3,93	49	
Lage Bongerd 37	6116BN	080595	7,5	1	48	49		50	-1,26	-	49	-2,25	46	
Lage Bongerd 43	6116BN	080624	7,5	1	48	50		50	-0,34	-	50	-2,35	47	
Lage Bongerd 47	6116BN	080657	7,5	1	48	49		50	-1,37	-	49	-2,29	46	
Lage Bongerd 47	6116BN	080650	7,5	1	48	49		50	-1,22	-	49	-2,29	46	
Lage Bongerd 47	6116BN	080654	7,5	1	48	49		50	-1,18	-	49	-2,28	47	
Lage Bongerd 49	6116BN	080670	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-2,27	46	
Lage Bongerd 49	6116BN	080680	7,5	1	48	49		50	-1,24	-	49	-2,28	46	
Lange Akkersweg 3 A	6114LB	070331	7,5	1	49	49		50	-1,49	-	49	-3,12	45	
Lanterdijk 5	6116AH	077716	7,5	1	48	50		50	0,29	-	50	-2,35	48	
Lanterdijk 5	6116AH	077721	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-2,28	48	
Lanterdijk 6	6116AH	077778	13,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-2,32	48	
Lanterdijk 9	6116AH	077796	4,5	1	47	49		50	-0,90	-	49	-2,33	47	
Lanterdijk 11	6116AH	077556	7,5	1	49	51		50	1,42	0,92	51	-2,34	49	
Lanterdijk 24	6116AH	077570	7,5	1	47	49		50	-1,22	-	49	-2,21	47	
Lanterdijk 24	6116AH	077564	7,5	1	47	49		50	-0,53	-	49	-2,24	47	
Lanterdijk 25	6116AH	077571	4,5	1	47	49		50	-0,94	-	49	-2,45	47	
Lanterdijk 27	6116AH	077595	4,5	1	48	50		50	0,48	-	50	-2,29	48	
Lanterdijk 29	6116AH	077625	7,5	1	48	50		50	-0,05	-	50	-2,23	48	
Lanterdijk 32	6116AH	077646	7,5	1	51	53		51	2,43	1,50	53	-2,29	51	
Lanterdijk 33	6116AH	077657	4,5	1	51	53		51	2,56	1,93	53	-2,33	51	
Lanterdijk 33	6116AH	077660	4,5	1	51	53		51	2,30	1,43	53	-2,36	51	
Lanterdijk 43	6116AH	077696	7,5	1	52	54		52	2,58	1,93	54	-2,30	52	
Lanterdijk 43	6116AH	077695	7,5	1	52	54		52	2,64	1,90	54	-2,31	52	
Lanterdijk 49	6116AH	077707	4,5	1	54	56		54	1,38	1,36	56	-2,23	54	
Lanterdijk 49	6116AH	077714	4,5	1	54	56		54	1,82	1,47	56	-2,16	54	
Lariksstraat 1	6101KE	034158	7,5	1	50	52		50	1,36	1,20	52	-3,88	48	
Lariksstraat 3	6101KE	034443	7,5	1	50	50		50	0,20	-	50	-3,17	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Lariksstraat 3	6101KE	034429	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,12	47	
Lariksstraat 3	6101KE	034426	7,5	1	49	50		50	-0,33	-	50	-3,17	46	
Lariksstraat 3	6101KE	034441	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-3,36	47	
Lariksstraat 3	6101KE	034438	7,5	1	50	50		50	0,25	-	50	-3,09	47	
Lariksstraat 3	6101KE	034437	7,5	1	49	50		50	-0,01	-	50	-4,07	46	
Lariksstraat 3	6101KE	034436	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-4,03	46	
Lariksstraat 5	6101KE	034557	7,5	1	48	50		50	-0,47	-	50	-3,22	46	
Lariksstraat 7	6101KE	034745	7,5	1	49	50		50	0,22	-	51	-3,27	47	
Lariksstraat 7	6101KE	034746	7,5	1	49	50		50	0,26	-	51	-3,19	47	
Lariksstraat 7	6101KE	034748	7,5	1	48	50		50	0,11	-	50	-3,23	47	
Lariksstraat 10	6101KE	034173	7,5	1	47	50		50	-0,14	-	50	-4,00	46	
Lariksstraat 10	6101KE	034174	7,5	1	49	50		50	0,35	-	51	-3,37	47	
Lariksstraat 10	6101KE	034175	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-4,06	46	
Lariksstraat 10	6101KE	034176	7,5	1	48	50		50	0,23	-	50	-3,71	47	
Lariksstraat 11	6101KE	034218	7,5	1	50	51		50	1,09	0,59	51	-3,81	47	
Lariksstraat 11	6101KE	034221	7,5	1	50	51		50	0,93	0,43	51	-3,39	48	
Lariksstraat 11	6101KE	034222	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-3,68	47	
Lariksstraat 11	6101KE	034225	7,5	1	50	51		50	1,00	0,50	51	-3,59	47	
Lariksstraat 11	6101KE	034226	7,5	1	50	51		50	0,74	0,24	51	-3,83	47	
Lariksstraat 11	6101KE	034227	7,5	1	50	51		50	1,03	0,53	51	-3,39	48	
Lariksstraat 12	6101KE	034235	7,5	1	49	51		50	1,03	0,53	51	-3,67	47	
Lariksstraat 13	6101KE	034251	7,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-3,40	47	
Lariksstraat 13	6101KE	034252	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-3,53	47	
Lariksstraat 14	6101KE	034256	7,5	1	49	51		50	0,87	0,37	51	-4,13	47	
Lariksstraat 14	6101KE	034253	7,5	1	50	51		50	1,19	0,69	51	-3,61	48	
Lariksstraat 15	6101KE	034272	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-3,64	47	
Lariksstraat 15	6101KE	034274	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-3,20	48	
Lariksstraat 16	6101KE	034280	7,5	1	50	51		50	1,42	0,94	52	-4,23	47	
Lariksstraat 16	6101KE	034284	7,5	1	49	51		50	0,70	0,20	51	-3,37	47	
Lariksstraat 17	6101KE	034294	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	52	-3,44	48	
Lariksstraat 17	6101KE	034295	7,5	1	49	51		50	0,76	0,26	51	-3,36	47	
Lariksstraat 17	6101KE	034298	7,5	1	50	51		50	1,17	0,67	52	-3,35	48	
Lariksstraat 17	6101KE	034299	7,5	1	49	51		50	0,75	0,25	51	-3,54	47	
Lariksstraat 18	6101KE	034305	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-3,71	46	
Lariksstraat 18	6101KE	034302	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,08	47	
Lariksstraat 18	6101KE	034304	7,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,54	47	
Lariksstraat 18	6101KE	034307	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,47	46	
Lariksstraat 19	6101KE	034323	7,5	1	51	52		51	1,60	0,81	53	-3,61	49	
Lariksstraat 19	6101KE	034313	7,5	1	51	52		51	1,60	0,87	53	-3,58	49	
Lariksstraat 20	6101KE	034334	7,5	1	49	51		50	0,76	0,26	51	-3,45	47	
Lariksstraat 21	6101KE	034345	7,5	1	51	52		51	1,51	0,72	52	-3,57	49	
Lariksstraat 21	6101KE	034346	7,5	1	51	52		51	1,49	0,70	52	-3,67	49	
Lariksstraat 22	6101KE	034354	7,5	1	50	51		50	1,17	0,67	51	-3,41	48	
Lariksstraat 22	6101KE	034360	7,5	1	49	51		50	0,88	0,38	51	-3,29	48	
Lariksstraat 22	6101KE	034361	7,5	1	49	51		50	0,68	0,18	51	-3,72	47	
Lariksstraat 23	6101KE	034371	7,5	1	50	52		50	1,64	1,64	52	-3,75	48	
Lariksstraat 25	6101KE	034377	7,5	1	50	52		50	1,62	1,46	52	-3,48	48	
Lariksstraat 25	6101KE	034379	7,5	1	50	52		50	1,65	1,19	52	-3,45	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Lariksstraat 26	6101KE	034391	7,5	1	49	51		50	1,11	0,61	51	-3,67	47	
Lariksstraat 26	6101KE	034392	7,5	1	49	51		50	0,87	0,37	51	-3,27	48	
Lariksstraat 27	6101KE	034397	7,5	1	51	52		51	1,66	0,99	53	-3,50	49	
Lariksstraat 27	6101KE	034404	7,5	1	50	52		50	1,69	1,60	52	-3,49	49	
Lariksstraat 27	6101KE	034398	7,5	1	50	52		50	1,18	1,08	52	-3,39	48	
Lariksstraat 27	6101KE	034396	7,5	1	50	52		50	1,38	1,38	52	-3,28	49	
Lariksstraat 27	6101KE	034400	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,55	48	
Lariksstraat 28	6101KE	034421	7,5	1	50	51		50	1,21	0,71	51	-3,44	48	
Lariksstraat 28	6101KE	034422	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,55	47	
Lariksstraat 28	6101KE	034423	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-3,56	47	
Lariksstraat 29	6101KE	034425	7,5	1	50	51		50	0,82	0,32	51	-3,33	47	
Lariksstraat 30	6101KE	034447	7,5	1	50	51		50	1,49	0,99	52	-3,35	48	
Lariksstraat 30	6101KE	034450	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-3,17	48	
Lariksstraat 31	6101KE	034456	7,5	1	48	49		50	-0,70	-	50	-3,06	46	
Lariksstraat 33	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 33	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 33	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 33	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 34	6101KE	034516	7,5	1	50	52		50	1,38	1,05	52	-3,07	48	
Lariksstraat 35	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 35	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 35	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 35	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 36	6101KE	034517	7,5	1	50	51		50	1,12	0,66	51	-2,96	48	
Lariksstraat 37	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 37	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 37	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 37	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 38	6101KE	034522	7,5	1	50	51		50	1,18	0,68	51	-2,81	48	
Lariksstraat 38	6101KE	034520	7,5	1	50	51		50	1,08	0,58	51	-3,16	48	
Lariksstraat 39	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 39	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 39	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 39	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 40	6101KE	034523	7,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-2,91	48	
Lariksstraat 41	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 41	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 41	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 41	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 43	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 43	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 43	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 43	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 45	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 45	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 45	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 45	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	
Lariksstraat 47	6101KE	034480	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-3,69	48	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Lariksstraat 47	6101KE	034463	7,5	1	50	52		50	1,47	1,34	52	-3,25	49	
Lariksstraat 47	6101KE	034465	7,5	1	51	52		51	1,46	0,67	53	-2,95	49	
Lariksstraat 47	6101KE	034476	7,5	1	50	52		50	1,55	1,53	52	-3,62	48	
Lariksstraat 48	6101KE	034546	7,5	1	50	51		50	1,20	0,88	52	-2,81	49	
Lariksstraat 48	6101KE	034554	7,5	1	49	51		50	0,70	0,20	51	-2,52	48	
Lariksstraat 48	6101KE	034542	7,5	1	50	51		50	0,99	0,49	51	-2,90	48	
Lariksstraat 48	6101KE	034549	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-2,89	48	
Lariksstraat 50	6101KE	034567	7,5	1	50	51		50	1,15	0,82	52	-2,59	49	
Lariksstraat 50	6101KE	034571	7,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-3,03	48	
Lariksstraat 50	6101KE	034566	7,5	1	50	51		50	0,94	0,81	52	-2,72	49	
Lariksstraat 51	6101KE	034573	7,5	1	50	51		50	0,92	0,76	51	-2,53	49	
Lariksstraat 52	6101KE	034578	7,5	1	50	51		50	1,10	0,93	52	-2,75	49	
Lariksstraat 52	6101KE	034579	7,5	1	50	51		50	0,96	0,68	52	-2,80	48	
Lariksstraat 53	6101KE	034589	7,5	1	50	52		50	1,13	1,08	52	-2,73	49	
Lariksstraat 54	6101KE	034598	7,5	1	51	51		51	0,80	-	52	-2,66	49	
Lariksstraat 54	6101KE	034590	7,5	1	50	51		50	1,04	0,60	51	-2,72	48	
Lariksstraat 55	6101KE	034605	7,5	1	50	52		50	1,22	1,00	52	-2,78	49	
Lariksstraat 59	6101KE	034648	7,5	1	51	52		51	1,45	0,91	53	-3,03	49	
Lariksstraat 60	6101KE	034658	7,5	1	50	51		50	0,83	0,33	51	-2,78	48	
Lariksstraat 61	6101KE	034660	7,5	1	51	52		51	1,47	0,68	53	-3,09	49	
Lariksstraat 62	6101KE	034673	7,5	1	50	51		50	0,55	0,05	51	-2,57	48	
Lariksstraat 63	6101KE	034680	7,5	1	51	52		51	1,43	0,47	52	-3,01	49	
Lariksstraat 64	6101KE	034688	7,5	1	50	50		50	0,27	-	50	-2,51	48	
Lariksstraat 65	6101KE	034697	7,5	1	50	52		50	1,47	1,46	52	-3,21	49	
Lariksstraat 66	6101KE	034709	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-2,61	48	
Lariksstraat 66	6101KE	034714	7,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-2,91	47	
Lariksstraat 69	6101KE	034735	7,5	1	50	52		50	1,67	1,56	52	-3,43	49	
Lariksstraat 70	6101KE	034771	7,5	1	48	50		50	0,02	-	50	-2,90	47	
Lariksstraat 70	6101KE	034763	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-3,13	46	
Lariksstraat 71	6101KE	034780	7,5	1	50	52		50	1,46	1,01	52	-3,11	48	
Lariksstraat 72	6101KE	034796	7,5	1	51	52		51	1,28	0,56	52	-2,99	49	
Lariksstraat 73	6101KE	034804	7,5	1	51	52		51	1,42	0,46	52	-3,02	49	
Lariksstraat 73	6101KE	034808	7,5	1	51	52		51	1,44	0,66	52	-3,10	49	
Lariksstraat 73	6101KE	034809	7,5	1	50	52		50	1,46	1,45	52	-3,04	49	
Lariksstraat 73	6101KE	034815	7,5	1	51	52		51	1,40	0,52	52	-3,02	49	
Lariksstraat 74	6101KE	034822	7,5	1	51	53		51	1,44	1,25	53	-3,03	50	
Lariksstraat 75	6101KE	034837	7,5	1	51	52		51	1,37	0,52	52	-2,94	49	
Lariksstraat 75	6101KE	034841	7,5	1	51	52		51	1,44	0,46	52	-3,13	49	
Lariksstraat 75	6101KE	034840	7,5	1	51	52		51	1,40	0,45	52	-3,05	49	
Lariksstraat 75	6101KE	034839	7,5	1	50	52		50	1,40	1,38	52	-3,07	49	
Lariksstraat 76	6101KE	034842	4,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-2,86	46	
Lariksstraat 77	6101KE	034856	7,5	1	51	52		51	1,37	0,55	52	-3,16	49	
Lariksstraat 78	6101KE	034870	4,5	1	48	49		50	-0,61	-	50	-2,72	47	
Lariksstraat 78	6101KE	034873	4,5	1	48	49		50	-0,94	-	49	-2,93	46	
Lariksstraat 78	6101KE	034871	4,5	1	48	49		50	-0,71	-	50	-2,89	46	
Lariksstraat 78	6101KE	034869	4,5	1	48	49		50	-1,09	-	49	-2,49	46	
Lariksstraat 78	6101KE	034862	4,5	1	48	49		50	-0,87	-	49	-2,88	46	
Lariksstraat 78	6101KE	034872	4,5	1	48	49		50	-0,80	-	50	-3,03	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Lariksstraat 79	6101KE	034888	7,5	1	51	52		51	1,26	0,44	52	-3,11	49	
Lariksstraat 79	6101KE	034896	7,5	1	51	52		51	1,29	0,59	52	-3,16	49	
Lariksstraat 79	6101KE	034897	7,5	1	51	52		51	1,23	0,34	52	-3,14	49	
Lariksstraat 81	6101KE	034905	7,5	1	51	53		51	1,15	1,13	53	-2,99	50	
Lariksstraat 83	6101KE	034906	7,5	1	52	53		52	1,11	0,47	53	-2,86	50	
Lariksstraat 97	6101KE	034917	7,5	1	52	53		52	1,12	0,15	53	-2,83	50	
Lariksstraat 99	6101KE	034937	7,5	1	52	53		52	1,03	0,08	53	-2,70	50	
Lariksstraat 99	6101KE	034934	7,5	1	51	53		51	1,05	1,05	53	-2,77	50	
Lariksstraat 99	6101KE	034936	7,5	1	52	53		52	1,02	0,16	53	-2,64	50	
Lariksstraat 101	6101KE	034184	7,5	1	51	52		51	1,20	0,57	52	-2,99	49	
Lariksstraat 101	6101KE	034185	7,5	1	51	52		51	1,08	0,74	53	-2,86	49	
Lariksstraat 103	6101KE	034197	7,5	1	51	52		51	1,09	0,39	52	-2,68	49	
Lariksstraat 103	6101KE	034201	7,5	1	51	52		51	1,14	0,26	52	-2,76	49	
Lariksstraat 105	6101KE	034210	7,5	1	49	51		50	0,61	0,11	51	-2,84	48	
Lariksstraat 105	6101KE	034208	7,5	1	50	51		50	0,88	0,77	51	-2,70	49	
Laurierstraat 5	6101KH	035145	7,5	1	49	51		50	0,95	0,45	51	-4,06	47	
Laurierstraat 7	6101KH	035151	7,5	1	50	51		50	1,08	0,58	51	-4,17	47	
Laurierstraat 8	6101KJ	035254	7,5	1	49	51		50	0,93	0,43	51	-3,46	47	
Laurierstraat 8	6101KJ	035249	7,5	1	50	51		50	1,19	0,69	52	-3,44	48	
Laurierstraat 9	6101KH	035154	7,5	1	49	51		50	0,77	0,27	51	-3,29	47	
Laurierstraat 10	6101KJ	035163	7,5	1	49	51		50	0,52	0,02	51	-4,21	46	
Laurierstraat 11	6101KH	035094	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-4,13	46	
Laurierstraat 12	6101KJ	035170	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,96	46	
Laurierstraat 12	6101KJ	035172	7,5	1	49	50		50	0,45	-	50	-4,19	46	
Laurierstraat 13	6101KH	035098	7,5	1	48	50		50	0,00	-	50	-3,83	46	
Laurierstraat 14	6101KJ	035179	7,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-3,90	46	
Laurierstraat 15	6101KH	035104	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,64	46	
Laurierstraat 16	6101KJ	035186	7,5	1	49	50		50	-0,01	-	50	-4,07	46	
Laurierstraat 17	6101KH	035110	7,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-2,71	46	
Laurierstraat 17	6101KH	035111	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-2,54	46	
Laurierstraat 17	6101KH	035108	7,5	1	48	49		50	-0,56	-	50	-3,45	46	
Laurierstraat 17	6101KH	035106	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	50	-2,54	47	
Laurierstraat 18	6101KJ	035192	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-4,08	46	
Laurierstraat 19	6101KH	035113	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,80	46	
Laurierstraat 20	6101KJ	035203	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-3,71	46	
Laurierstraat 20	6101KJ	035202	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,42	46	
Laurierstraat 21	6101KH	035115	7,5	1	48	49		50	-0,74	-	49	-3,69	46	
Laurierstraat 23	6101KH	035117	7,5	1	48	49		50	-0,62	-	50	-3,71	46	
Laurierstraat 24	6101KJ	035225	7,5	1	48	50		50	0,23	-	50	-4,02	46	
Laurierstraat 24	6101KJ	035219	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-3,87	47	
Laurierstraat 25	6101KH	035118	7,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-3,75	46	
Laurierstraat 27	6101KH	035123	7,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-3,63	46	
Laurierstraat 28	6101KJ	035232	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-3,99	46	
Laurierstraat 29	6101KH	035128	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,38	46	
Laurierstraat 30	6101KJ	035234	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-4,33	46	
Laurierstraat 32	6101KJ	035240	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-4,10	46	
Laurierstraat 33	6101KH	035136	7,5	1	49	49		50	-0,82	-	49	-2,74	46	
Laurierstraat 34	6101KJ	035247	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-3,91	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Laurierstraat 34	6101KJ	035244	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-3,87	46	
Laurierstraat 34	6101KJ	035248	7,5	1	49	50		50	-0,03	-	50	-4,04	46	
Lavendelstraat 1	6101ME	037832	7,5	1	51	53		51	1,82	1,11	53	-3,05	50	
Lavendelstraat 1	6101ME	037831	7,5	1	51	53		51	1,91	1,17	53	-3,15	50	
Lavendelstraat 2	6101ME	037879	7,5	1	51	52		51	1,58	0,61	52	-3,17	49	
Lavendelstraat 2	6101ME	037878	7,5	1	50	52		50	1,79	1,39	52	-3,16	49	
Lavendelstraat 3	6101ME	037881	7,5	1	50	52		50	1,45	1,42	52	-2,79	49	
Lavendelstraat 4	6101ME	037893	7,5	1	50	52		50	1,68	1,51	52	-3,31	49	
Lavendelstraat 5	6101ME	037900	7,5	1	50	51		50	1,39	0,89	52	-2,78	49	
Lavendelstraat 5	6101ME	037899	7,5	1	50	51		50	1,05	0,55	51	-3,03	48	
Lavendelstraat 5	6101ME	037897	7,5	1	50	51		50	1,03	0,89	52	-2,61	49	
Lavendelstraat 5	6101ME	037896	7,5	1	50	51		50	0,98	0,90	52	-2,51	49	
Lavendelstraat 5	6101ME	037901	7,5	1	50	51		50	1,18	0,87	52	-2,48	49	
Lavendelstraat 6	6101ME	037902	7,5	1	50	52		50	1,74	1,39	52	-3,31	49	
Lavendelstraat 7	6101ME	037909	7,5	1	51	52		51	1,15	0,59	52	-2,76	49	
Lavendelstraat 7	6101ME	037908	7,5	1	50	52		50	1,69	1,19	52	-3,44	48	
Lavendelstraat 7	6101ME	037911	7,5	1	50	52		50	1,51	1,01	52	-2,79	49	
Lavendelstraat 8	6101ME	037914	7,5	1	50	52		50	1,78	1,28	52	-3,33	48	
Lavendelstraat 9	6101ME	037924	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-3,11	48	
Lavendelstraat 9	6101ME	037919	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,53	48	
Lavendelstraat 10	6101ME	037839	7,5	1	49	51		50	1,18	0,68	52	-2,81	48	
Lavendelstraat 10	6101ME	037842	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-3,40	48	
Lavendelstraat 10	6101ME	037837	7,5	1	49	51		50	1,02	0,52	52	-2,87	48	
Lavendelstraat 11	6101ME	037850	7,5	1	50	52		50	1,78	1,34	52	-3,43	48	
Lavendelstraat 11	6101ME	037845	7,5	1	51	52		51	1,24	0,28	52	-2,72	49	
Lavendelstraat 12	6101ME	037851	7,5	1	51	52		51	1,27	0,82	52	-2,85	49	
Lavendelstraat 12	6101ME	037856	7,5	1	50	52		50	1,77	1,41	52	-3,11	49	
Lavendelstraat 12	6101ME	037857	7,5	1	50	52		50	1,69	1,46	53	-2,88	49	
Lavendelstraat 14	6101ME	037858	7,5	1	50	52		50	1,75	1,25	52	-3,16	49	
Lavendelstraat 14	6101ME	037860	7,5	1	50	52		50	1,54	1,04	52	-3,35	48	
Lavendelstraat 14	6101ME	037861	7,5	1	50	52		50	1,84	1,34	52	-3,07	49	
Lavendelstraat 16	6101ME	037866	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,38	48	
Lavendelstraat 16	6101ME	037863	7,5	1	50	52		50	1,82	1,51	53	-2,91	49	
Lavendelstraat 16	6101ME	037864	7,5	1	51	52		51	1,78	0,88	53	-3,05	49	
Lavendelstraat 18	6101ME	037868	7,5	1	50	52		50	1,71	1,21	52	-3,25	48	
Lavendelstraat 18	6101ME	037872	7,5	1	50	52		50	1,82	1,42	53	-3,16	49	
Lavendelstraat 18	6101ME	037871	7,5	1	50	52		50	1,86	1,77	53	-3,14	49	
Ligusterstraat 2	6101MC	037346	7,5	1	51	52		51	1,65	0,94	53	-3,33	49	
Ligusterstraat 2 A	6101MC	037367	7,5	1	49	51		50	0,60	0,10	51	-3,03	48	
Ligusterstraat 2 B	6101MC	037372	7,5	1	50	51		50	0,63	0,13	51	-2,76	48	
Ligusterstraat 2 B	6101MC	037374	7,5	1	49	51		50	0,71	0,21	51	-3,09	48	
Ligusterstraat 2 C	6101MC	037379	7,5	1	50	52		50	1,88	1,38	52	-3,33	49	
Ligusterstraat 2 C	6101MC	037378	7,5	1	50	52		50	1,60	1,10	52	-3,28	48	
Ligusterstraat 2 D	6101MC	037384	7,5	1	50	52		50	1,94	1,48	53	-3,09	49	
Ligusterstraat 2 D	6101MC	037382	7,5	1	50	52		50	1,78	1,28	52	-3,09	49	
Ligusterstraat 2 E	6101MC	037393	7,5	1	51	52		51	1,29	0,36	52	-3,07	49	
Ligusterstraat 3	6101MD	037654	7,5	1	50	51		50	1,22	0,72	51	-3,16	48	
Ligusterstraat 4	6101MC	037411	7,5	1	51	52		51	1,53	0,89	53	-3,14	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ligusterstraat 5	6101MD	037714	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-3,68	46	
Ligusterstraat 5	6101MD	037713	7,5	1	49	50		50	-0,08	-	50	-3,13	47	
Ligusterstraat 6	6101MC	037478	7,5	1	51	52		51	1,56	0,91	53	-3,32	49	
Ligusterstraat 8	6101MC	037526	7,5	1	51	53		51	1,53	1,24	53	-3,21	50	
Ligusterstraat 10	6101MC	037328	7,5	1	51	53		51	1,55	1,14	53	-3,29	49	
Ligusterstraat 12	6101MC	037333	7,5	1	51	52		51	1,56	0,91	53	-3,16	49	
Ligusterstraat 14	6101MC	037338	7,5	1	51	53		51	1,74	1,51	53	-3,22	50	
Ligusterstraat 15	6101MD	037619	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,71	47	
Ligusterstraat 16	6101MC	037339	7,5	1	51	53		51	1,73	1,29	53	-3,15	50	
Ligusterstraat 17	6101MD	037621	7,5	1	51	52		51	1,71	0,95	53	-3,04	49	
Ligusterstraat 18	6101MC	037342	7,5	1	51	53		51	1,67	1,19	53	-3,01	50	
Ligusterstraat 20	6101MC	037354	7,5	1	51	53		51	1,63	1,12	53	-2,88	50	
Ligusterstraat 21	6101MD	037623	7,5	1	51	53		51	1,67	1,21	53	-3,36	49	
Ligusterstraat 21	6101MD	037625	7,5	1	51	53		51	1,55	1,04	53	-3,25	49	
Ligusterstraat 22	6101MC	037356	7,5	1	51	53		51	1,61	1,27	53	-2,94	50	
Ligusterstraat 23	6101MD	037631	7,5	1	51	53		51	1,60	1,28	53	-3,24	50	
Ligusterstraat 23	6101MD	037630	7,5	1	52	53		52	1,53	0,66	53	-3,13	50	
Ligusterstraat 24	6101MC	037359	7,5	1	51	52		51	1,55	0,99	53	-3,02	49	
Ligusterstraat 25	6101MD	037638	7,5	1	52	53		52	1,58	0,59	53	-3,10	50	
Ligusterstraat 25	6101MD	037636	7,5	1	51	53		51	1,65	1,62	53	-3,17	50	
Ligusterstraat 26	6101MC	037363	7,5	1	51	52		51	1,41	0,82	53	-2,84	49	
Ligusterstraat 27	6101MD	037641	7,5	1	51	53		51	1,75	1,53	53	-3,13	50	
Ligusterstraat 27	6101MD	037640	7,5	1	51	53		51	1,77	1,53	53	-3,19	50	
Ligusterstraat 28	6101MC	037364	7,5	1	51	53		51	1,31	1,07	53	-2,67	50	
Ligusterstraat 29	6101MD	037647	7,5	1	52	53		52	1,53	0,57	54	-3,07	50	
Ligusterstraat 29	6101MD	037652	7,5	1	51	53		51	1,68	1,59	54	-3,15	50	
Ligusterstraat 30	6101MC	037395	7,5	1	51	52		51	1,31	0,76	53	-2,67	50	
Ligusterstraat 31	6101MD	037658	7,5	1	52	53		52	1,58	0,71	54	-3,06	50	
Ligusterstraat 31	6101MD	037656	7,5	1	52	53		52	1,53	0,55	53	-2,95	50	
Ligusterstraat 32	6101MC	037397	7,5	1	51	52		51	1,29	0,65	53	-2,74	49	
Ligusterstraat 33	6101MD	037662	7,5	1	52	53		52	1,24	0,30	53	-2,87	50	
Ligusterstraat 33	6101MD	037664	7,5	1	51	53		51	1,46	1,43	53	-2,93	50	
Ligusterstraat 34	6101MC	037399	7,5	1	51	52		51	1,19	0,46	52	-2,93	49	
Ligusterstraat 35	6101MD	037668	7,5	1	51	53		51	1,47	1,36	53	-3,22	50	
Ligusterstraat 35	6101MD	037667	7,5	1	51	53		51	1,32	1,29	53	-3,05	50	
Ligusterstraat 36	6101MC	037405	7,5	1	51	52		51	1,27	0,40	52	-3,06	49	
Ligusterstraat 37	6101MD	037679	7,5	1	51	53		51	1,30	1,13	53	-2,92	50	
Ligusterstraat 38	6101MC	037407	7,5	1	52	53		52	1,24	0,33	53	-2,63	50	
Ligusterstraat 39	6101MD	037686	7,5	1	51	52		51	1,66	0,97	53	-3,20	49	
Ligusterstraat 40	6101MC	037412	7,5	1	51	53		51	1,11	1,11	53	-2,63	50	
Ligusterstraat 41	6101MD	037687	7,5	1	51	52		51	1,60	0,84	53	-3,17	49	
Ligusterstraat 42	6101MC	037414	7,5	1	52	53		52	1,17	0,31	53	-2,68	50	
Ligusterstraat 43	6101MD	037691	7,5	1	51	53		51	1,66	1,47	53	-3,00	50	
Ligusterstraat 44	6101MC	037417	7,5	1	52	53		52	1,21	0,38	53	-2,68	50	
Ligusterstraat 45	6101MD	037705	7,5	1	51	52		51	1,85	0,96	53	-2,75	50	
Ligusterstraat 46	6101MC	037419	7,5	1	52	53		52	1,12	0,48	54	-2,67	50	
Ligusterstraat 47	6101MD	037709	7,5	1	51	52		51	1,69	0,91	53	-2,84	50	
Ligusterstraat 48	6101MC	037426	7,5	1	52	53		52	1,24	0,50	54	-2,84	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ligusterstraat 49	6101MD	037711	7,5	1	51	52	51	1,47	0,97	53	-2,84	50	
Ligusterstraat 50	6101MC	037434	7,5	1	51	53	51	1,27	1,26	53	-2,96	50	
Ligusterstraat 51	6101MD	037718	7,5	1	51	52	51	1,39	1,01	53	-2,74	50	
Ligusterstraat 52	6101MC	037440	7,5	1	51	52	51	1,40	0,52	52	-2,84	49	
Ligusterstraat 53	6101MD	037729	7,5	1	51	53	51	1,62	1,28	53	-2,95	50	
Ligusterstraat 54	6101MC	037446	7,5	1	51	52	51	0,84	0,26	52	-2,76	49	
Ligusterstraat 54	6101MC	037447	7,5	1	51	52	51	1,07	0,33	52	-2,81	49	
Ligusterstraat 55	6101MD	037737	7,5	1	50	52	50	1,69	1,64	53	-2,76	49	
Ligusterstraat 55	6101MD	037733	7,5	1	51	52	51	1,16	0,43	52	-2,71	49	
Ligusterstraat 55	6101MD	037734	7,5	1	51	52	51	1,06	0,13	52	-2,62	49	
Ligusterstraat 56	6101MC	037461	7,5	1	50	51	50	1,41	0,99	52	-3,21	48	
Ligusterstraat 57	6101MD	037744	7,5	1	50	52	50	1,64	1,14	52	-2,89	49	
Ligusterstraat 57	6101MD	037745	7,5	1	50	52	50	1,66	1,16	52	-2,87	49	
Ligusterstraat 58	6101MC	037476	7,5	1	51	52	51	1,45	0,56	52	-3,03	49	
Ligusterstraat 59	6101MD	037749	7,5	1	50	52	50	1,57	1,07	52	-2,77	49	
Ligusterstraat 61	6101MD	037766	7,5	1	50	52	50	1,86	1,36	52	-3,15	49	
Ligusterstraat 61	6101MD	037764	7,5	1	50	52	50	1,75	1,25	52	-3,29	48	
Ligusterstraat 63	6101MD	037771	7,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-3,10	48	
Ligusterstraat 63	6101MD	037774	7,5	1	50	52	50	1,49	1,12	52	-3,05	49	
Ligusterstraat 65	6101MD	037788	7,5	1	49	51	50	0,65	0,15	51	-3,73	47	
Ligusterstraat 65	6101MD	037784	7,5	1	50	51	50	1,49	0,99	52	-3,02	48	
Ligusterstraat 65	6101MD	037783	7,5	1	48	51	50	0,62	0,12	51	-3,96	47	
Ligusterstraat 65	6101MD	037782	7,5	1	48	51	50	0,84	0,34	52	-3,78	47	
Ligusterstraat 68	6101MC	037488	7,5	1	50	52	50	1,64	1,14	52	-3,05	49	
Ligusterstraat 70	6101MC	037496	7,5	1	50	52	50	1,98	1,62	53	-2,86	49	
Ligusterstraat 72	6101MC	037498	7,5	1	50	52	50	2,08	1,75	53	-3,08	49	
Ligusterstraat 74	6101MC	037505	7,5	1	49	52	50	1,80	1,30	53	-3,11	49	
Ligusterstraat 76	6101MC	037514	7,5	1	49	52	50	1,78	1,28	53	-3,16	49	
Ligusterstraat 78	6101MC	037523	7,5	1	50	53	50	2,23	2,21	53	-3,26	49	
Ligusterstraat 80	6101MC	037534	7,5	1	51	53	51	2,10	1,23	53	-3,26	49	
Ligusterstraat 81	6101MD	037796	7,5	1	49	51	50	0,70	0,20	52	-2,75	48	
Ligusterstraat 81	6101MD	037793	7,5	1	49	51	50	1,10	0,60	51	-3,44	48	
Ligusterstraat 82	6101MC	037557	7,5	1	51	52	51	1,65	0,70	52	-3,21	49	
Ligusterstraat 82	6101MC	037552	7,5	1	50	52	50	1,62	1,12	52	-2,69	49	
Ligusterstraat 82	6101MC	037558	7,5	1	50	52	50	2,31	1,95	53	-3,07	49	
Ligusterstraat 82	6101MC	037551	7,5	1	50	52	50	1,58	1,08	52	-3,06	49	
Ligusterstraat 82	6101MC	037548	7,5	1	50	52	50	2,41	1,91	53	-3,49	49	
Ligusterstraat 83	6101MD	037804	7,5	1	50	52	50	1,81	1,31	52	-3,65	48	
Ligusterstraat 83	6101MD	037800	7,5	1	50	52	50	2,13	1,63	52	-3,82	48	
Ligusterstraat 83	6101MD	037806	7,5	1	50	52	50	1,91	1,50	52	-3,57	48	
Ligusterstraat 84	6101MC	037564	7,5	1	51	52	51	1,74	0,77	53	-2,93	49	
Ligusterstraat 85	6101MD	037808	7,5	1	50	52	50	2,22	1,83	52	-3,47	49	
Ligusterstraat 86	6101MC	037570	7,5	1	51	53	51	1,87	1,49	53	-2,98	50	
Ligusterstraat 87	6101MD	037815	7,5	1	50	52	50	1,76	1,43	52	-3,18	49	
Ligusterstraat 88	6101MC	037578	7,5	1	52	54	52	1,25	1,04	54	-2,76	51	
Ligusterstraat 89	6101MD	037817	7,5	1	51	54	51	2,26	2,26	54	-3,44	50	
Ligusterstraat 90	6101MC	037585	7,5	1	53	54	53	0,93	0,09	54	-2,56	51	
Ligusterstraat 90	6101MC	037584	7,5	1	53	54	53	1,20	0,60	54	-2,80	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ligusterstraat 91	6101MD	037823	7,5	1	52	54	52	1,86	1,86	55	-3,14	51	
Ligusterstraat 91	6101MD	037824	7,5	1	52	54	52	1,96	1,63	54	-3,10	51	
Ligusterstraat 91	6101MD	037825	7,5	1	53	54	53	1,83	1,00	55	-3,10	51	
Ligusterstraat 91	6101MD	037829	7,5	1	52	54	52	1,86	1,24	54	-3,33	50	
Ligusterstraat 92	6101MC	037588	7,5	1	53	55	53	1,40	1,07	55	-2,57	52	
Ligusterstraat 94	6101MC	037599	7,5	1	52	54	52	1,63	1,57	55	-2,77	51	
Ligusterstraat 96	6101MC	037600	7,5	1	52	54	52	1,91	1,09	54	-2,97	51	
Ligusterstraat 98	6101MC	037612	7,5	1	52	53	52	1,64	0,82	54	-3,02	50	
Ligusterstraat 98	6101MC	037608	7,5	1	51	53	51	1,77	1,58	53	-3,01	50	
Ligusterstraat 98	6101MC	037611	7,5	1	51	53	51	1,49	1,43	53	-3,04	50	
Lijsterbesstraat 1	6101KK	035263	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-3,92	47	
Lijsterbesstraat 2	6101KL	035309	7,5	1	50	51	50	0,79	0,29	51	-3,72	47	
Lijsterbesstraat 2	6101KL	035310	7,5	1	50	51	50	0,86	0,36	51	-3,19	48	
Lijsterbesstraat 2	6101KL	035307	7,5	1	50	51	50	0,91	0,41	51	-3,70	47	
Lijsterbesstraat 2	6101KL	035308	7,5	1	50	51	50	0,76	0,26	51	-3,55	47	
Lijsterbesstraat 3	6101KK	035284	7,5	1	48	49	50	-0,58	-	50	-3,28	46	
Lijsterbesstraat 3	6101KK	035283	7,5	1	48	49	50	-0,51	-	50	-3,64	46	
Lijsterbesstraat 4	6101KL	035320	7,5	1	50	51	50	0,83	0,33	51	-3,27	48	
Lijsterbesstraat 5	6101KK	035286	7,5	1	48	49	50	-0,82	-	49	-2,93	46	
Lijsterbesstraat 5	6101KK	035285	7,5	1	48	49	50	-0,77	-	49	-3,34	46	
Lijsterbesstraat 6	6101KL	035321	7,5	1	49	50	50	0,36	-	51	-3,11	47	
Lijsterbesstraat 7	6101KK	035288	7,5	1	48	49	50	-0,93	-	49	-3,12	46	
Lijsterbesstraat 7	6101KK	035287	7,5	1	48	49	50	-1,00	-	49	-3,43	46	
Lijsterbesstraat 8	6101KL	035324	7,5	1	49	50	50	0,17	-	50	-3,22	47	
Lijsterbesstraat 9	6101KK	035291	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,27	45	
Lijsterbesstraat 9	6101KK	035289	7,5	1	48	49	50	-0,91	-	49	-3,15	46	
Lijsterbesstraat 10	6101KL	035293	7,5	1	49	50	50	0,50	-	51	-3,12	47	
Lijsterbesstraat 11	6101KK	035267	7,5	1	49	50	50	0,23	-	50	-3,13	47	
Lijsterbesstraat 12	6101KL	035295	7,5	1	50	51	50	0,73	0,23	51	-3,25	47	
Lijsterbesstraat 13	6101KK	035269	7,5	1	46	48	50	-1,84	-	49	-3,38	45	
Lijsterbesstraat 14	6101KL	035299	7,5	1	49	51	50	0,82	0,32	51	-3,49	47	
Lijsterbesstraat 15	6101KK	035273	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-3,23	46	
Lijsterbesstraat 15	6101KK	035270	7,5	1	47	49	50	-0,80	-	49	-3,13	46	
Lijsterbesstraat 16	6101KL	035301	7,5	1	49	50	50	0,42	-	51	-3,38	47	
Lijsterbesstraat 17	6101KK	035277	7,5	1	48	50	50	-0,08	-	50	-3,39	47	
Lijsterbesstraat 18	6101KL	035303	7,5	1	49	50	50	0,35	-	50	-3,62	47	
Lijsterbesstraat 19	6101KK	035282	7,5	1	48	50	50	-0,46	-	50	-3,18	46	
Lijsterbesstraat 20	6101KL	035314	7,5	1	49	50	50	0,00	-	50	-3,43	47	
Lijsterbesstraat 22	6101KL	035315	7,5	1	49	50	50	0,43	-	51	-3,42	47	
Lindestraat 2	6101ES	025060	4,5	1	47	49	50	-1,48	-	49	-4,49	44	
Lindestraat 2 A	6101ES	025066	7,5	1	52	53	52	1,09	0,34	53	-3,96	49	
Lindestraat 3	6101ES	025074	7,5	1	52	53	52	1,18	0,92	53	-3,71	50	
Lindestraat 4	6101ES	025081	4,5	1	51	53	51	1,36	1,31	53	-3,71	49	
Lindestraat 4	6101ES	025083	4,5	1	52	53	52	1,37	0,46	53	-3,74	49	
Lindestraat 4	6101ES	025080	4,5	1	51	53	51	1,43	1,26	53	-3,88	49	
Lindestraat 4 A	6101ES	025091	4,5	1	51	53	51	1,64	1,50	53	-4,24	49	
Lindestraat 5	6101ES	025101	7,5	1	52	54	52	1,20	1,18	54	-3,70	50	
Lindestraat 5	6101ES	025102	7,5	1	53	54	53	1,03	0,64	54	-3,88	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Lindestraat 5 A	6101ES	025106	7,5	1	54	55		54	1,18	0,50	55	-3,69	51	
Lindestraat 6	6101ES	025124	4,5	1	50	52		50	1,47	1,25	52	-4,07	48	
Lindestraat 7	6101ES	025140	4,5	1	52	53		52	0,63	0,62	53	-3,30	50	
Lindestraat 7	6101ES	025145	4,5	1	52	53		52	0,56	0,33	53	-3,12	50	
Lindestraat 8	6101ES	025157	4,5	1	50	50		50	-0,24	-	50	-3,05	47	
Lindestraat 9	6101ES	025162	7,5	1	52	53		52	0,72	0,21	53	-3,28	49	
Lindestraat 9	6101ES	025161	7,5	1	53	53		53	0,47	-	53	-3,21	50	
Lindestraat 9	6101ES	025158	7,5	1	52	53		52	1,28	0,69	53	-3,63	50	
Lindestraat 9 A	6101ES	025164	4,5	1	52	53		52	0,52	0,47	53	-3,32	50	
Lindestraat 9 A	6101ES	025168	4,5	1	52	53		52	1,02	0,69	53	-3,88	49	
Lindestraat 9 A	6101ES	025174	4,5	1	52	53		52	0,98	0,79	53	-3,77	50	
Lindestraat 10	6101ES	024987	4,5	1	52	53		52	1,55	0,62	53	-3,86	49	
Lindestraat 10	6101ES	024988	4,5	1	52	53		52	1,37	0,74	53	-3,87	49	
Lindestraat 11	6101ES	025000	1,5	1	51	52		51	1,06	0,47	52	-2,91	49	
Lindestraat 12	6101ES	025013	4,5	1	51	51		51	0,07	-	51	-3,00	48	
Lindestraat 12 A	6101ES	025017	7,5	1	52	54		52	1,67	1,07	54	-3,95	50	
Lindestraat 12 A	6101ES	025016	7,5	1	53	54		53	1,35	0,39	54	-3,81	50	
Lindestraat 12 A	6101ES	025018	7,5	1	53	54		53	0,71	0,57	54	-3,57	50	
Lindestraat 13	6101ES	025035	7,5	1	56	56		56	0,37	-	56	-3,25	53	
Lindestraat 13	6101ES	025032	7,5	1	55	56		55	0,99	0,68	56	-3,38	53	
Lindestraat 13	6101ES	025033	7,5	1	55	56		55	0,79	0,17	56	-3,43	52	
Lindestraat 13	6101ES	025031	7,5	1	56	56		56	0,43	-	56	-3,29	53	
Lindestraat 13	6101ES	025036	7,5	1	56	56		56	0,35	-	56	-3,27	53	
Lindestraat 14	6101ES	025042	1,5	1	50	52		50	1,47	1,40	52	-3,49	48	
Lindestraat 16	6101ES	025055	4,5	1	54	55		54	0,59	0,56	55	-3,19	52	
Lindestraat 16	6101ES	025057	4,5	1	55	55		55	0,44	-	55	-3,13	52	
Lindestraat 16	6101ES	025056	4,5	1	54	55		54	1,28	0,45	55	-3,56	51	
Lindestraat 16	6101ES	025052	4,5	1	54	55		54	0,59	0,50	55	-3,16	52	
Loperweg 7	6101AE	014035	4,5	1	64	66		64	1,72	1,18	66	-8,70	57	
Loperweg 9	6101AE	014056	4,5	1	64	66	A	60	6,19	5,69	66	-8,97	57	
Loperweg 10	6101AE	013886	7,5	1	60	62		60	2,00	1,05	62	-5,50	56	
Loperweg 11	6101AE	013912	4,5	1	64	66		64	1,89	1,62	66	-9,52	57	
Loperweg 12	6101AE	013932	7,5	1	61	63		61	1,91	1,04	63	-5,25	57	
Loperweg 12	6101AE	013923	7,5	1	61	63		61	1,94	1,08	63	-5,15	57	
Loperweg 13	6101AE	013941	4,5	1	65	67		65	2,05	1,56	67	-11,84	55	
Loperweg 13	6101AE	013940	4,5	1	65	67		65	1,91	1,69	67	-10,77	56	
Loperweg 14	6101AE	013960	7,5	1	62	64		62	1,75	1,05	64	-4,25	59	
Loperweg 14	6101AE	013958	7,5	1	62	64		62	1,76	1,11	64	-4,10	60	
Loperweg 15	6101AE	013970	4,5	1	65	67		65	2,02	1,62	67	-11,22	56	
Loperweg 15	6101AE	013974	4,5	1	65	67		65	1,94	1,35	67	-10,73	56	
Loperweg 15	6101AE	013967	4,5	1	65	67		65	1,93	1,20	67	-10,60	56	
Loperweg 17	6101AE	013982	4,5	1	66	68	B	60	7,95	7,45	68	-9,78	58	
Loperweg 19	6101AE	013991	4,5	1	66	68	B	60	7,98	7,48	68	-8,80	59	
Loperweg 21	6101AE	014008	4,5	1	66	68	B	60	8,08	7,58	68	-10,57	58	
Loperweg 21	6101AE	014002	4,5	1	66	68	B	60	8,23	7,73	68	-9,06	59	
Loperweg 23	6101AE	014013	4,5	1	66	67	B	60	7,48	6,98	67	-10,02	57	
Loperweg 23	6101AE	014016	4,5	1	65	67		60	6,59	6,09	67	-8,39	58	
Loperweg 25	6101AE	014030	4,5	1	69	71	B	60	10,56	10,06	71	-11,01	60	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)	
Loperweg 25	6101AE	014028	4,5	1	69	71	B	60	10,63	10,13	71	-11,22	59	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015708	10,5	1	56	59		56	2,63	2,46	60	-3,19	56	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015708	7,5	1	56	59		56	2,84	2,11	59	-3,39	55	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015703	7,5	1	56	59		56	2,84	2,02	59	-3,55	55	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015703	10,5	1	56	59		56	2,62	2,29	59	-3,32	55	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015710	7,5	1	56	59		56	2,75	2,10	59	-3,48	55	
Maasbrachterweg 1	6101AX	015710	10,5	1	56	59		56	2,56	2,40	59	-3,24	56	
Maasbrachterweg 2	6101AZ	016008	7,5	1	55	58		55	2,56	2,32	58	-3,29	55	
Maasbrachterweg 2	6101AZ	016005	7,5	1	55	58		55	2,65	2,30	58	-3,36	54	
Maasbrachterweg 2 A	6101AZ	016031	4,5	1	52	56		52	3,20	3,20	56	-3,76	52	
Maasbrachterweg 2 A	6101AZ	016026	4,5	1	52	56		52	3,90	3,13	56	-4,40	51	
Maasbrachterweg 3	6101AX	015817	7,5	1	56	59		56	2,73	2,01	59	-3,41	55	
Maasbrachterweg 3	6101AX	015818	7,5	1	56	59		56	2,76	2,05	59	-3,42	55	
Maasbrachterweg 4	6101AZ	016039	10,5	1	56	58		56	2,28	1,48	58	-3,23	55	
Maasbrachterweg 4 A	6101AZ	016052	10,5	1	56	58		56	2,23	1,71	58	-3,21	55	
Maasbrachterweg 4 B	6101AZ	016068	10,5	1	56	59		56	2,49	2,15	60	-2,85	56	
Maasbrachterweg 5	6101AX	015907	7,5	1	56	59		56	2,84	2,14	59	-3,34	55	
Maasbrachterweg 6	6101AZ	016074	7,5	1	55	58		55	2,57	2,12	58	-3,09	55	
Maasbrachterweg 7	6101AX	015919	4,5	1	55	58		55	2,87	2,15	58	-3,73	54	
Maasbrachterweg 8	6101AZ	016085	7,5	1	56	58		56	2,33	1,70	59	-3,05	55	
Maasbrachterweg 9	6101AX	015936	4,5	1	55	58		55	3,02	2,67	59	-3,26	55	
Maasbrachterweg 10	6101AZ	015941	7,5	1	56	58		56	2,21	1,79	59	-3,05	55	
Maasbrachterweg 11	6101AX	015721	4,5	1	56	59		56	2,77	2,02	60	-3,25	55	
Maasbrachterweg 12	6101AZ	015955	4,5	1	54	56		54	2,30	1,67	57	-3,09	53	
Maasbrachterweg 13	6101AX	015734	4,5	1	56	59		56	2,62	2,01	60	-3,13	55	
Maasbrachterweg 13	6101AX	015733	7,5	1	56	59		56	2,62	2,14	59	-3,07	56	
Maasbrachterweg 13	6101AX	015734	7,5	1	56	59		56	2,48	2,45	60	-2,90	56	
Maasbrachterweg 14	6101AZ	015963	7,5	1	56	58		56	2,27	1,42	59	-3,00	55	
Maasbrachterweg 16	6101AZ	015970	10,5	1	56	59		56	2,19	2,12	60	-2,95	56	
Maasbrachterweg 17	6101AX	015738	7,5	1	57	59		57	2,31	1,45	60	-2,71	56	
Maasbrachterweg 17	6101AX	015741	7,5	1	57	59		57	1,93	1,02	61	-2,65	56	
Maasbrachterweg 17	6101AX	015742	7,5	1	57	59		57	2,39	1,56	60	-2,78	56	
Maasbrachterweg 17	6101AX	015743	4,5	1	56	59		56	2,62	2,07	60	-2,92	56	
Maasbrachterweg 17	6101AX	015743	7,5	1	57	59		57	2,44	1,89	61	-2,84	57	
Maasbrachterweg 18	6101AZ	015977	7,5	1	55	57		55	2,36	1,79	58	-2,90	54	
Maasbrachterweg 19	6101AX	015746	7,5	1	56	58		56	1,93	1,21	59	-2,48	55	
Maasbrachterweg 20	6101AZ	016019	7,5	1	54	57		54	2,29	2,02	57	-3,13	53	
Maasbrachterweg 21	6101AX	015754	7,5	1	57	59		57	2,38	1,98	61	-2,84	57	
Maasbrachterweg 22	6101XX	046919	4,5	14	56	59		56	3,18	2,24	60	-3,40	55	
Maasbrachterweg 22	6101XX	046911	4,5	14	56	59		56	3,04	2,53	60	-3,56	55	
Maasbrachterweg 23	6101AX	015769	7,5	1	56	59		56	2,29	2,27	60	-2,66	56	
Maasbrachterweg 23	6101AX	015767	7,5	1	56	59		56	2,41	2,39	60	-2,68	56	
Maasbrachterweg 25	6101AX	015782	7,5	1	57	59		57	2,23	1,54	60	-2,74	56	
Maasbrachterweg 27	6101AX	015800	7,5	1	57	59		57	2,27	1,70	61	-2,78	56	
Maasbrachterweg 27	6101AX	015787	7,5	1	57	59		57	2,26	1,64	61	-2,75	56	
Maasbrachterweg 27	6101AX	015791	7,5	1	57	59		57	2,29	1,67	61	-2,81	56	
Maasbrachterweg 27	6101AX	015792	7,5	1	57	59		57	2,31	1,72	61	-2,78	56	
Maasbrachterweg 29	6101AX	015809	7,5	1	57	59		57	2,00	1,15	60	-2,45	56	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Maasbrachterweg 30	6101XX	046934	4,5	1	59	62		59	3,19	3,00	62	-7,32	55	
Maasbrachterweg 31	6101AX	015831	4,5	1	56	59		56	2,75	2,14	60	-2,67	56	
Maasbrachterweg 31	6101AX	015831	7,5	1	57	59		57	1,98	1,44	61	-2,67	56	
Maasbrachterweg 31	6101AX	015836	4,5	1	56	59		56	2,78	2,19	60	-2,68	56	
Maasbrachterweg 31	6101AX	015838	4,5	1	57	59		57	2,42	1,68	60	-2,73	56	
Maasbrachterweg 31	6101AX	015829	7,5	1	57	59		57	1,95	1,43	61	-2,67	56	
Maasbrachterweg 32	6101XX	046954	4,5	1	61	65		61	4,34	3,50	65	-6,53	58	
Maasbrachterweg 32 A	6101XX	046966	7,5	1	62	67		62	4,61	4,29	67	-4,53	62	
Maasbrachterweg 33	6101AX	015850	4,5	1	57	60		57	2,74	2,21	62	-2,90	57	
Maasbrachterweg 34	6101XX	046976	7,5	1	60	66		60	5,58	5,21	66	-5,89	60	
Maasbrachterweg 35	6101AX	015865	7,5	1	58	60		58	2,01	1,29	62	-2,73	57	
Maasbrachterweg 35	6101AX	015868	7,5	1	58	60		58	1,92	1,38	62	-2,75	57	
Maasbrachterweg 37	6101AX	015879	4,5	1	57	59		57	2,11	1,51	61	-2,81	56	
Maasbrachterweg 37	6101AX	015877	4,5	1	57	59		57	1,80	1,17	61	-2,59	56	
Maasbrachterweg 39	6101AX	015886	4,5	1	58	60		58	2,00	1,37	61	-2,67	57	
Maasbrachterweg 39	6101AX	015891	4,5	1	58	60		58	2,32	1,47	62	-2,85	57	
Maasbrachterweg 40	6101XX	046981	4,5	1	62	66		62	4,04	3,05	66	-5,94	60	
Maasbrachterweg 40	6101XX	046983	4,5	1	61	66		61	4,17	4,05	66	-5,94	60	
Maasbrachterweg 42	6101XX	047003	4,5	1	59	62		59	2,91	2,45	62	-4,02	58	
Maasbrachterweg 42	6101XX	046994	7,5	1	59	62		59	2,23	2,06	62	-3,58	58	
Maasbrachterweg 42	6101XX	047004	7,5	1	59	62		59	2,60	2,21	62	-3,37	58	
Maasbrachterweg 42	6101XX	046990	7,5	1	59	62		59	2,36	2,01	62	-3,47	58	
Maasbrachterweg 44	6101XX	047005	7,5	1	59	62		59	3,06	2,24	62	-3,71	58	
Maasbrachterweg 44	6101XX	047009	7,5	1	59	62		59	2,88	2,15	62	-4,06	58	
Maasbrachterweg 46	6101XX	047014	7,5	1	58	61		58	2,65	2,36	61	-4,07	57	
Maasbrachterweg 46	6101XX	047016	7,5	1	58	61		58	2,61	2,35	61	-3,98	57	
Maasbrachterweg 46	6101XX	047017	7,5	1	58	61		58	2,57	2,44	61	-4,02	57	
Maasbrachterweg 48	6101XX	047022	7,5	1	58	60		58	2,61	1,86	60	-4,19	56	
Maasbrachterweg 48	6101XX	047021	7,5	1	57	60		57	2,96	2,46	60	-4,01	56	
Maasbrachterweg 49	6101XV	046606	7,5	1	65	69		65	3,55	3,17	69	-9,44	59	
Maasbrachterweg 51	6101XV	046625	1,5	1	62	71		62	8,93	8,09	71	-16,65	54	
Maasbrachterweg 51	6101XV	046619	7,5	1	68	71		68	2,72	2,33	71	-6,61	64	
Maasbrachterweg 51	6101XV	046628	7,5	1	68	71		68	2,73	2,44	71	-6,56	64	
Maasbrachterweg 51	6101XV	046624	7,5	1	68	71		68	2,72	2,38	71	-6,54	64	
Maasbrachterweg 51	6101XV	046626	7,5	1	68	71		68	2,73	2,34	71	-6,57	64	
Maasbrachterweg 52	6101XX	047044	7,5	1	57	60		57	2,68	2,46	60	-4,15	56	
Maasbrachterweg 52	6101XX	047032	7,5	1	57	60		57	2,60	2,32	60	-4,43	55	
Maasbrachterweg 52	6101XX	047056	7,5	1	57	60		57	2,58	2,46	60	-4,42	56	
Maasbrachterweg 52	6101XX	047047	7,5	1	58	60		58	2,66	1,75	60	-3,98	56	
Maasbrachterweg 53	6101XV	046631	4,5	1	58	63		58	4,82	4,09	63	-6,07	57	
Maasbrachterweg 53	6101XV	046633	4,5	1	58	63		58	4,97	4,23	63	-6,20	57	
Maasbrachterweg 53 A	6101XV	046654	4,5	1	56	60		56	4,37	3,94	61	-4,64	56	
Maasbrachterweg 53 A	6101XV	046653	4,5	1	56	60		56	4,39	3,85	60	-4,54	56	
Maasbrachterweg 54	6101XX	047066	7,5	1	56	59		56	2,85	2,14	59	-4,54	54	
Maasbrachterweg 55	6101XV	046660	7,5	1	59	62		59	3,51	3,00	63	-4,32	58	
Maasbrachterweg 58	6101XX	047074	7,5	1	55	57		55	2,20	1,22	57	-3,72	53	
Maasbrachterweg 59	6101XV	046686	7,5	1	56	59		56	2,95	2,48	59	-3,58	55	
Maasbrachterweg 60	6101XX	047084	7,5	1	54	56		54	2,00	1,37	56	-3,36	53	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Maasbrachterweg 60	6101XX	047080	7,5	1	54	56	54	1,85	1,24	56	-3,29	52	
Maasbrachterweg 61	6101XV	046691	4,5	1	52	55	52	3,17	2,48	55	-3,51	51	
Maasbrachterweg 61	6101XV	046693	4,5	1	52	55	52	3,25	2,70	55	-3,69	52	
Maasbrachterweg 61	6101XV	046694	4,5	1	53	55	53	2,68	1,74	55	-4,06	51	
Maasbrachterweg 63	6101XV	046704	7,5	1	55	58	55	2,50	2,28	58	-3,33	54	
Maasbrachterweg 64	6101XX	047101	7,5	1	54	56	54	1,85	1,61	56	-3,26	53	
Maasbrachterweg 64	6101XX	047090	7,5	1	54	56	54	1,75	1,50	56	-3,23	53	
Maasbrachterweg 65	6101XV	046716	4,5	1	52	55	52	2,14	2,05	55	-2,95	52	
Maasbrachterweg 66	6101XX	047108	7,5	1	52	54	52	1,11	1,10	54	-2,79	51	
Maasbrachterweg 66 A	6101XX	047113	7,5	1	53	55	53	1,65	1,18	55	-3,39	51	
Maasbrachterweg 66 A	6101XX	047116	7,5	1	53	55	53	1,66	1,09	55	-3,22	51	
Maasbrachterweg 67	6101XV	046729	7,5	1	54	57	54	2,44	2,17	57	-3,59	53	
Maasbrachterweg 68	6101XX	047121	4,5	1	52	54	52	1,88	1,02	54	-3,73	50	
Maasbrachterweg 68	6101XX	047119	4,5	1	52	54	52	1,62	1,12	54	-3,25	50	
Maasbrachterweg 68 A	6101XX	047130	7,5	1	53	55	53	1,58	1,31	55	-3,36	51	
Maasbrachterweg 68 A	6101XX	047133	7,5	1	53	55	53	1,77	1,15	55	-3,45	51	
Maasbrachterweg 68 A	6101XX	047134	7,5	1	53	55	53	1,72	1,42	55	-3,47	51	
Maasbrachterweg 69	6101XV	046738	7,5	1	54	56	54	1,74	1,30	56	-3,24	53	
Maasbrachterweg 69	6101XV	046734	7,5	1	54	56	54	2,09	1,30	56	-3,47	52	
Maasbrachterweg 69 A	6101XV	046765	4,5	1	53	55	53	1,84	1,21	55	-3,74	51	
Maasbrachterweg 69 A	6101XV	046760	4,5	1	53	55	53	1,78	1,23	55	-3,85	51	
Maasbrachterweg 70	6101XX	047144	4,5	1	50	52	50	1,31	1,07	52	-3,54	48	
Maasbrachterweg 70 A	6101XX	047155	7,5	1	53	55	53	1,89	1,35	55	-3,41	51	
Maasbrachterweg 70 A	6101XX	047161	7,5	1	54	55	54	1,64	0,93	56	-3,57	52	
Maasbrachterweg 70 A	6101XX	047165	7,5	1	53	55	53	1,82	1,64	55	-3,88	51	
Maasbrachterweg 71	6101XV	046769	7,5	1	54	56	54	2,34	1,53	56	-3,56	52	
Maasbrachterweg 71	6101XV	046771	7,5	1	54	56	54	2,04	1,07	56	-3,53	52	
Maasbrachterweg 72	6101XX	047172	7,5	1	52	54	52	1,70	1,49	54	-3,48	51	
Maasbrachterweg 73	6101XV	046784	7,5	1	53	55	53	1,86	1,23	55	-2,99	52	
Maasbrachterweg 73	6101XV	046777	7,5	1	53	55	53	1,99	1,09	55	-3,24	51	
Maasbrachterweg 73	6101XV	046783	7,5	1	53	55	53	1,55	1,23	55	-3,10	52	
Maasbrachterweg 73	6101XV	046776	7,5	1	54	55	54	1,66	0,90	55	-3,36	52	
Maasbrachterweg 74	6101XX	047197	4,5	1	52	54	52	1,89	1,05	54	-3,83	50	
Maasbrachterweg 74	6101XX	047195	4,5	1	52	54	52	1,95	1,11	54	-3,92	50	
Maasbrachterweg 74	6101XX	047184	4,5	1	52	54	52	2,04	1,09	54	-3,92	50	
Maasbrachterweg 75	6101XV	046789	7,5	1	53	55	53	1,77	1,21	55	-3,29	51	
Maasbrachterweg 77	6101XV	046801	7,5	1	53	55	53	1,92	1,82	55	-3,37	52	
Maasbrachterweg 77	6101XV	046800	7,5	1	53	55	53	1,62	1,25	55	-3,25	51	
Maasbrachterweg 79	6101XV	046805	4,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-3,06	47	
Maasbrachterweg 79	6101XV	046807	4,5	1	48	50	50	0,31	-	50	-2,73	48	
Maasbrachterweg 81	6101XV	046811	4,5	1	50	52	50	1,79	1,29	52	-3,25	49	
Maasbrachterweg 83	6101XV	046818	7,5	1	52	54	52	1,91	1,06	54	-3,11	50	
Maasbrachterweg 83	6101XV	046813	7,5	1	52	54	52	1,66	1,11	54	-3,19	50	
Maasbrachterweg 86	6101XZ	047214	4,5	1	47	49	50	-1,49	-	49	-2,65	46	
Maasbrachterweg 86	6101XZ	047214	7,5	1	48	49	50	-1,27	-	49	-2,60	46	
Maasbrachterweg 87	6101XV	046828	1,5	1	47	49	50	-0,93	-	49	-2,48	47	
Maasbrachterweg 87	6101XV	046827	1,5	1	47	49	50	-0,90	-	49	-2,42	47	
Maasbrachterweg 88	6101XZ	047229	7,5	1	48	48	50	-1,66	-	49	-2,07	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Maasbrachterweg 89	6101XV	046829	7,5	1	53	55		53	1,65	1,02	55	-3,28	51	
Maasbrachterweg 90	6101XZ	047239	7,5	1	48	48		50	-1,60	-	49	-2,19	46	
Maasbrachterweg 91	6101XV	046838	7,5	1	52	54		52	1,69	1,24	54	-3,25	50	
Maasbrachterweg 95	6101XV	046855	7,5	1	52	54		52	1,63	1,37	54	-3,33	51	
Maasbrachterweg 95	6101XV	046853	7,5	1	53	54		53	1,53	0,56	54	-3,30	51	
Maasbrachterweg 99	6101XV	046878	10,5	1	47	48		50	-1,60	-	49	-2,13	46	
Maaseikerweg 4	6114JP	066285	4,5	1	47	50		50	-0,47	-	50	-2,91	47	
Maaseikerweg 6	6114JP	066294	7,5	1	48	50		50	0,46	-	51	-3,37	47	
Maaseikerweg 7	6114JN	066172	7,5	1	49	51		50	0,52	0,02	51	-3,14	47	
Maaseikerweg 8	6114JP	066302	7,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-3,40	47	
Maaseikerweg 9	6114JN	066184	4,5	1	48	50		50	-0,27	-	50	-3,18	47	
Maaseikerweg 10	6114JP	066194	7,5	1	47	49		50	-0,64	-	50	-3,21	46	
Maaseikerweg 10	6114JP	066194	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-3,13	46	
Maaseikerweg 11	6114JN	066159	4,5	1	52	54		52	1,82	1,04	55	-3,12	50	
Maaseikerweg 11	6114JN	066149	7,5	1	52	54		52	1,86	1,29	55	-3,21	51	
Maaseikerweg 11	6114JN	066149	4,5	1	52	54		52	1,82	1,03	55	-3,18	50	
Maaseikerweg 12	6114JP	066208	10,5	1	47	49		50	-1,05	-	49	-3,33	46	
Maaseikerweg 12	6114JP	066208	7,5	1	47	49		50	-0,82	-	49	-3,18	46	
Maaseikerweg 12	6114JP	066208	4,5	1	47	49		50	-1,02	-	49	-3,07	46	
Maaseikerweg 13 A	6114JN	066168	7,5	1	51	53		51	1,91	1,83	55	-3,78	50	
Maaseikerweg 13 A	6114JN	066164	7,5	1	51	53		51	2,00	1,96	56	-3,76	50	
Maaseikerweg 14	6114JP	066223	4,5	1	47	49		50	-0,72	-	50	-2,97	46	
Maaseikerweg 16	6114JP	066232	7,5	1	48	50		50	0,36	-	51	-3,12	47	
Maaseikerweg 16	6114JP	066230	7,5	1	48	50		50	-0,23	-	50	-3,14	47	
Maaseikerweg 16	6114JP	066230	4,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-3,09	47	
Maaseikerweg 16	6114JP	066232	4,5	1	48	50		50	0,15	-	50	-3,15	47	
Maaseikerweg 18	6114JP	066239	4,5	1	48	50		50	0,11	-	50	-3,13	47	
Maaseikerweg 18	6114JP	066239	7,5	1	48	50		50	0,14	-	50	-3,14	47	
Maaseikerweg 20	6114JP	066263	4,5	1	48	50		50	0,10	-	50	-3,20	47	
Maaseikerweg 20	6114JP	066263	7,5	1	48	50		50	-0,01	-	50	-3,16	47	
Maaseikerweg 22	6114JP	066275	4,5	1	50	52		50	1,59	1,28	52	-3,82	48	
Maaseikerweg 22	6114JP	066271	7,5	1	50	52		50	1,56	1,36	52	-3,86	48	
Maaseikerweg 22	6114JP	066271	4,5	1	50	52		50	1,60	1,26	52	-3,85	48	
Maaseikerweg 22	6114JP	066275	7,5	1	50	52		50	1,58	1,39	52	-3,83	48	
Maasheuvel 1	6116BS	081028	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,30	47	
Maasheuvel 1 A	6116BS	081028	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,30	47	
Maasheuvel 5	6116BS	081245	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-2,39	46	
Maasheuvel 8	6116BT	081505	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 8	6116BT	081505	10,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 10	6116BT	081505	10,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 10	6116BT	081505	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 12	6116BT	081505	10,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 12	6116BT	081505	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 13	6116BS	081059	10,5	1	48	50		50	-0,03	-	50	-2,37	48	
Maasheuvel 14	6116BT	081505	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 14	6116BT	081505	10,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-2,35	46	
Maasheuvel 31	6116BS	081134	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-2,42	47	
Magnoliastraat 1	6101KS	035517	7,5	1	50	52		50	1,55	1,05	52	-3,43	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Magnoliastraat 1 A	6101KS	035517	7,5	1	50	52		50	1,55	1,05	52	-3,43	48	
Magnoliastraat 3	6101KS	035564	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,67	46	
Magnoliastraat 3 A	6101KS	035564	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,67	46	
Magnoliastraat 5	6101KS	035586	7,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-3,72	46	
Magnoliastraat 5 A	6101KS	035586	7,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-3,72	46	
Magnoliastraat 7	6101KS	035595	7,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-3,05	47	
Magnoliastraat 7 A	6101KS	035595	7,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-3,05	47	
Magnoliastraat 9	6101KS	035604	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,20	47	
Magnoliastraat 9	6101KS	035605	7,5	1	49	50		50	0,26	-	50	-3,58	47	
Magnoliastraat 9 A	6101KS	035604	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,20	47	
Magnoliastraat 9 A	6101KS	035605	7,5	1	49	50		50	0,26	-	50	-3,58	47	
Magnoliastraat 11	6101KS	035523	7,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,96	47	
Magnoliastraat 11	6101KS	035524	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,56	46	
Magnoliastraat 11	6101KS	035525	7,5	1	49	50		50	0,35	-	50	-3,67	47	
Magnoliastraat 11 A	6101KS	035525	7,5	1	49	50		50	0,35	-	50	-3,67	47	
Magnoliastraat 11 A	6101KS	035523	7,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,96	47	
Magnoliastraat 11 A	6101KS	035524	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,56	46	
Magnoliastraat 13	6101KS	035535	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-3,15	47	
Magnoliastraat 13	6101KS	035533	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,70	46	
Magnoliastraat 13	6101KS	035534	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,18	47	
Magnoliastraat 13 A	6101KS	035533	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,70	46	
Magnoliastraat 13 A	6101KS	035534	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,18	47	
Magnoliastraat 13 A	6101KS	035535	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-3,15	47	
Magnoliastraat 15	6101KS	035545	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-3,24	47	
Magnoliastraat 15	6101KS	035543	7,5	1	49	50		50	-0,15	-	50	-3,12	47	
Magnoliastraat 15	6101KS	035540	7,5	1	49	50		50	0,28	-	50	-3,51	47	
Magnoliastraat 15 A	6101KS	035540	7,5	1	49	50		50	0,28	-	50	-3,51	47	
Magnoliastraat 15 A	6101KS	035545	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-3,24	47	
Magnoliastraat 15 A	6101KS	035543	7,5	1	49	50		50	-0,15	-	50	-3,12	47	
Magnoliastraat 17	6101KS	035551	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,72	46	
Magnoliastraat 17	6101KS	035550	7,5	1	49	50		50	0,42	-	50	-4,00	46	
Magnoliastraat 17 A	6101KS	035551	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,72	46	
Magnoliastraat 17 A	6101KS	035550	7,5	1	49	50		50	0,42	-	50	-4,00	46	
Magnoliastraat 25	6101KS	035554	7,5	1	48	49		50	-1,11	-	49	-2,95	46	
Magnoliastraat 25	6101KS	035553	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	50	-3,37	46	
Magnoliastraat 27	6101KS	035555	7,5	1	48	49		50	-1,22	-	49	-3,33	45	
Magnoliastraat 29	6101KS	035557	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-3,26	46	
Magnoliastraat 31	6101KS	035569	7,5	1	48	49		50	-1,04	-	49	-3,33	46	
Magnoliastraat 33	6101KS	035572	7,5	1	47	49		50	-1,31	-	49	-3,20	45	
Magnoliastraat 35	6101KS	035577	7,5	1	48	49		50	-1,04	-	49	-2,43	47	
Magnoliastraat 37	6101KS	035579	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-3,37	45	
Magnoliastraat 39	6101KS	035584	7,5	1	47	49		50	-1,28	-	49	-3,67	45	
Marktstraat 1 A	6101HB	028873	7,5	1	50	51		50	0,77	0,27	51	-3,70	47	
Marktstraat 2	6101HB	028886	7,5	1	48	49		50	-1,17	-	49	-3,34	45	
Marktstraat 3 A	6101HB	028892	7,5	1	50	51		50	0,57	0,07	51	-3,60	47	
Marktstraat 5	6101HB	028920	7,5	1	49	51		50	0,74	0,24	51	-3,42	47	
Marktstraat 5	6101HB	028922	7,5	1	50	51		50	1,05	0,55	51	-3,56	47	
Marktstraat 5	6101HB	028923	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-3,56	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marktstraat 7	6101HB	028941	10,5	1	50	51		50	0,86	0,36	51	-3,82	47	
Marktstraat 7	6101HB	028950	10,5	1	50	51		50	1,00	0,50	51	-3,85	47	
Marktstraat 7	6101HB	028942	10,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-3,93	47	
Marktstraat 9 A	6101HB	028950	10,5	1	50	51		50	1,00	0,50	51	-3,85	47	
Marktstraat 9 A	6101HB	028942	10,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-3,93	47	
Marktstraat 9 A	6101HB	028941	10,5	1	50	51		50	0,86	0,36	51	-3,82	47	
Meidoornstraat 1	6101KT	035608	7,5	1	50	51		50	0,82	0,32	51	-3,00	48	
Meidoornstraat 2	6101KT	035663	7,5	1	49	50		50	-0,45	-	50	-3,15	46	
Meidoornstraat 3	6101KT	035665	7,5	1	49	50		50	0,42	-	51	-3,10	47	
Meidoornstraat 4	6101KT	035671	7,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,41	46	
Meidoornstraat 5	6101KT	035677	7,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-3,04	47	
Meidoornstraat 6	6101KT	035679	7,5	1	48	49		50	-0,83	-	49	-3,11	46	
Meidoornstraat 7	6101KT	035683	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-2,82	47	
Meidoornstraat 8	6101KT	035690	7,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-2,94	46	
Meidoornstraat 8	6101KT	035688	7,5	1	48	49		50	-1,06	-	49	-2,89	46	
Meidoornstraat 9	6101KT	035696	7,5	1	49	50		50	0,31	-	50	-3,49	47	
Meidoornstraat 10	6101KT	035614	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,16	47	
Meidoornstraat 10	6101KT	035613	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,43	47	
Meidoornstraat 11	6101KT	035620	7,5	1	48	49		50	-1,15	-	49	-2,78	46	
Meidoornstraat 12	6101KT	035623	7,5	1	49	50		50	-0,34	-	50	-3,24	46	
Meidoornstraat 12	6101KT	035622	7,5	1	49	50		50	-0,32	-	50	-2,95	47	
Meidoornstraat 13	6101KT	035630	7,5	1	49	50		50	-0,06	-	50	-3,00	47	
Meidoornstraat 14	6101KT	035637	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-2,98	46	
Meidoornstraat 14	6101KT	035636	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-2,95	47	
Meidoornstraat 16	6101KT	035644	7,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,88	46	
Meidoornstraat 17	6101KT	035648	7,5	1	47	48		50	-1,55	-	49	-3,47	45	
Meidoornstraat 18	6101KT	035654	7,5	1	48	49		50	-0,53	-	50	-2,81	47	
Meidoornstraat 18	6101KT	035653	7,5	1	47	49		50	-0,92	-	50	-3,05	46	
Meidoornstraat 19	6101KT	035657	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-3,13	47	
Merelstraat 1	6111AT	057141	7,5	1	48						49	-1,35	47	
Merelstraat 1 A	6111AT	057150	7,5	1	48						49	-1,35	47	
Merelstraat 1 A	6111AT	057146	7,5	1	48						49	-1,57	47	
Merelstraat 1 A	6111AT	057143	7,5	1	48						49	-1,58	47	
Merelstraat 1 B	6111AT	057159	7,5	1	48						49	-1,39	47	
Mispelstraat 1	6101MJ	038139	4,5	14	47	49		50	-1,11	-	49	-3,22	46	
Mispelstraat 1	6101MJ	038145	4,5	14	47	49		50	-1,20	-	49	-3,12	46	
Mispelstraat 1	6101MJ	038155	4,5	14	48	49		50	-0,98	-	49	-3,07	46	
Mispelstraat 2	6101MJ	038180	7,5	1	50	53		50	2,31	2,04	53	-3,75	49	
Mispelstraat 2	6101MJ	038182	7,5	1	51	53		51	2,06	1,38	53	-3,80	49	
Mispelstraat 4	6101MJ	038188	7,5	1	51	53		51	2,01	1,43	53	-3,72	49	
Mispelstraat 6	6101MJ	038190	7,5	1	51	53		51	1,98	1,38	53	-3,77	49	
Mispelstraat 8	6101MJ	038194	7,5	1	51	53		51	1,88	1,37	53	-3,76	49	
Mispelstraat 10	6101MJ	038167	7,5	1	51	53		51	2,19	1,22	53	-3,99	49	
Mispelstraat 10	6101MJ	038168	7,5	1	51	53		51	2,09	1,40	53	-3,83	49	
Mispelstraat 12	6101MJ	038169	7,5	1	51	53		51	1,93	1,90	54	-3,83	50	
Mispelstraat 14	6101MJ	038173	7,5	1	50	52		50	1,72	1,29	52	-3,37	48	
Mispelstraat 16	6101MJ	038173	7,5	1	50	52		50	1,72	1,29	52	-3,37	48	
Mispelstraat 18	6101MJ	038173	7,5	1	50	52		50	1,72	1,29	52	-3,37	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Mispelstraat 20	6101MJ	038173	7,5	1	50	52		50	1,72	1,29	52	-3,37	48	
Moerbeistraat 1	6101BW	018568	7,5	1	53	55		53	1,65	1,03	55	-2,93	52	
Moerbeistraat 3	6101BW	018638	7,5	1	52	54		52	1,96	1,96	55	-2,96	52	
Moerbeistraat 5	6101BW	018678	7,5	1	53	55		53	1,87	1,12	55	-3,00	52	
Moerbeistraat 7	6101BW	018680	7,5	1	53	55		53	1,93	1,29	55	-3,05	52	
Moerbeistraat 9	6101BW	018682	7,5	1	53	55		53	1,93	1,33	55	-3,16	52	
Moerbeistraat 11	6101BW	018583	7,5	1	53	55		53	1,97	1,06	55	-3,12	51	
Moerbeistraat 12	6101BV	018533	7,5	1	52	54		52	1,95	1,94	55	-3,40	51	
Moerbeistraat 13	6101BW	018589	7,5	1	53	55		53	1,99	1,12	55	-3,17	51	
Moerbeistraat 14	6101BV	018537	7,5	1	52	54		52	1,93	1,88	55	-3,43	51	
Moerbeistraat 15	6101BW	018598	7,5	1	53	55		53	1,91	1,15	55	-3,12	52	
Moerbeistraat 16	6101BV	018538	7,5	1	53	54		53	1,86	0,95	55	-3,34	51	
Moerbeistraat 17	6101BW	018602	7,5	1	52	54		52	1,85	1,84	55	-3,00	51	
Moerbeistraat 18	6101BV	018544	7,5	1	53	55		53	1,83	1,40	55	-3,38	52	
Moerbeistraat 19	6101BW	018604	7,5	1	53	55		53	2,02	1,12	55	-3,18	51	
Moerbeistraat 20	6101BV	018546	7,5	1	53	55		53	1,76	1,35	55	-3,34	52	
Moerbeistraat 21	6101BW	018606	7,5	1	52	54		52	2,01	1,93	55	-3,15	51	
Moerbeistraat 22	6101BV	018550	7,5	1	53	55		53	1,85	1,28	55	-3,20	52	
Moerbeistraat 23	6101BW	018609	7,5	1	52	54		52	2,14	1,60	54	-3,23	51	
Moerbeistraat 23	6101BW	018612	7,5	1	52	54		52	2,04	1,94	55	-3,32	51	
Moerbeistraat 23	6101BW	018616	7,5	1	52	54		52	1,87	1,24	54	-3,19	51	
Moerbeistraat 24	6101BV	018551	7,5	1	52	55		52	2,24	2,01	55	-3,35	51	
Moerbeistraat 25	6101BW	018617	7,5	1	52	54		52	1,70	1,53	54	-3,06	51	
Moerbeistraat 25	6101BW	018619	7,5	1	52	54		52	1,74	1,28	54	-3,07	51	
Moerbeistraat 25	6101BW	018624	7,5	1	52	54		52	1,68	1,67	55	-2,87	51	
Moerbeistraat 26	6101BV	018554	7,5	1	53	55		53	2,05	1,18	55	-3,22	51	
Moerbeistraat 27	6101BW	018632	7,5	1	53	55		53	1,86	1,18	55	-3,01	52	
Moerbeistraat 28	6101BV	018557	7,5	1	53	55		53	2,14	1,37	55	-3,21	52	
Moerbeistraat 29	6101BW	018636	7,5	1	53	55		53	1,75	1,30	55	-3,13	52	
Moerbeistraat 30	6101BV	018559	7,5	1	53	55		53	2,02	1,12	55	-3,15	51	
Moerbeistraat 31	6101BW	018645	7,5	1	53	54		53	1,87	0,90	55	-3,21	51	
Moerbeistraat 32	6101BV	018561	7,5	1	51	54		51	2,38	2,36	54	-3,62	50	
Moerbeistraat 33	6101BW	018646	7,5	1	52	54		52	1,97	1,58	55	-3,36	51	
Moerbeistraat 34	6101BV	018564	7,5	1	52	55		52	2,13	2,07	55	-3,41	51	
Moerbeistraat 35	6101BW	018653	7,5	1	52	54		52	2,18	1,48	54	-3,46	51	
Moerbeistraat 37	6101BW	018660	7,5	1	52	54		52	1,85	1,36	54	-3,17	51	
Moerbeistraat 39	6101BW	018663	7,5	1	52	54		52	2,09	1,25	54	-3,30	50	
Moerbeistraat 41	6101BW	018668	7,5	1	52	54		52	2,09	1,32	54	-3,30	51	
Molenbeekstraat 1	6101KB	034144	7,5	1	55	57		55	1,24	1,02	57	-4,26	52	
Molenbeekstraat 3	6101KB	034147	7,5	1	55	57		55	1,18	1,16	57	-4,32	52	
Molenbeekstraat 5	6101KB	034151	7,5	1	56	57		56	1,17	0,18	57	-4,20	52	
Molenbeekstraat 7	6101KB	034153	4,5	1	55	56		55	1,15	0,18	56	-3,88	52	
Molenbeekstraat 7	6101KB	034153	7,5	1	55	56		55	1,08	0,99	56	-4,03	52	
Molenstraat 1	6101CW	021442	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-3,71	48	
Molenstraat 1	6101CW	021436	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-4,13	47	
Molenstraat 2	6101CW	021507	10,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-3,62	47	
Molenstraat 2	6101CW	021499	10,5	1	49	51		50	0,64	0,14	51	-3,72	47	
Molenstraat 2	6116CD	082605	7,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-2,31	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenstraat 2	6116CD	082604	7,5	1	48	49	50	-0,87	-	49	-2,36	47	
Molenstraat 3	6101CW	021515	10,5	1	50	52	50	1,35	1,03	52	-4,00	48	
Molenstraat 3	6101CW	021514	10,5	1	50	52	50	1,47	1,24	52	-3,93	48	
Molenstraat 3	6101CW	021517	10,5	1	51	52	51	0,46	0,45	52	-3,06	49	
Molenstraat 3	6101CW	021520	10,5	1	51	52	51	1,10	0,23	52	-3,80	48	
Molenstraat 3 A	6101CW	021520	10,5	1	51	52	51	1,10	0,23	52	-3,80	48	
Molenstraat 3 A	6101CW	021514	10,5	1	50	52	50	1,47	1,24	52	-3,93	48	
Molenstraat 3 A	6101CW	021515	10,5	1	50	52	50	1,35	1,03	52	-4,00	48	
Molenstraat 3 A	6101CW	021517	10,5	1	51	52	51	0,46	0,45	52	-3,06	49	
Molenstraat 4	6116CD	082721	7,5	1	49	51	50	0,53	0,03	51	-2,35	48	
Molenstraat 5	6101CW	021537	10,5	1	50	52	50	1,54	1,53	52	-3,94	48	
Molenstraat 5	6101CW	021532	10,5	1	50	52	50	1,55	1,05	52	-4,01	48	
Molenstraat 6	6116CD	082728	7,5	1	49	50	50	-0,23	-	50	-2,32	47	
Molenstraat 6	6116CD	082726	7,5	1	49	50	50	-0,13	-	50	-2,32	48	
Molenstraat 7	6101CW	021563	7,5	1	49	51	50	0,77	0,27	51	-3,60	47	
Molenstraat 8	6101CW	021570	7,5	1	49	50	50	0,22	-	50	-3,38	47	
Molenstraat 8	6116CD	082732	7,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-2,34	47	
Molenstraat 8	6116CD	082729	7,5	1	48	50	50	-0,41	-	50	-2,33	47	
Molenstraat 9	6101CW	021587	7,5	1	49	51	50	0,60	0,10	51	-3,38	47	
Molenstraat 9	6101CW	021581	7,5	1	49	51	50	0,99	0,49	51	-3,83	47	
Molenstraat 9	6101CW	021588	7,5	1	50	51	50	1,38	0,88	51	-3,60	48	
Molenstraat 10	6101CW	021448	7,5	1	49	50	50	0,38	-	51	-3,64	47	
Molenstraat 10	6101CW	021443	7,5	1	49	50	50	0,48	-	51	-3,84	47	
Molenstraat 10	6116CD	082535	7,5	1	49	50	50	0,37	-	50	-2,34	48	
Molenstraat 10	6116CD	082532	7,5	1	48	50	50	-0,14	-	50	-2,23	48	
Molenstraat 12	6101CW	021456	7,5	1	49	51	50	0,53	0,03	51	-3,40	47	
Molenstraat 13	6101CW	021464	7,5	1	50	52	50	1,70	1,20	52	-3,61	48	
Molenstraat 13	6116CC	082177	7,5	1	49	50	50	0,30	-	50	-2,44	48	
Molenstraat 14	6101CW	021479	7,5	1	49	50	50	0,29	-	51	-3,32	47	
Molenstraat 14	6101CW	021480	7,5	1	48	50	50	0,22	-	50	-3,65	47	
Molenstraat 14	6116CD	082549	7,5	1	47	49	50	-1,13	-	49	-2,22	47	
Molenstraat 14	6116CD	082546	7,5	1	48	49	50	-1,16	-	49	-2,20	47	
Molenstraat 14 A	6116CD	082559	7,5	1	47	49	50	-1,39	-	49	-2,30	46	
Molenstraat 14 B	6116CD	082574	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-2,45	49	
Molenstraat 16	6116CD	082589	7,5	1	50	51	50	1,38	0,88	51	-2,51	49	
Molenstraat 18	6116CD	082602	7,5	1	49	50	50	0,28	-	50	-2,33	48	
Molenstraat 18	6116CD	082599	7,5	1	48	50	50	-0,08	-	50	-2,35	48	
Molenstraat 18	6116CD	082593	7,5	1	49	50	50	-0,03	-	50	-2,46	48	
Molenstraat 20	6116CD	082612	7,5	1	50	52	50	1,77	1,40	52	-2,45	49	
Molenstraat 21	6116CC	082223	7,5	1	50	52	50	1,40	1,21	52	-2,34	49	
Molenstraat 23	6116CC	082245	7,5	1	49	51	50	0,68	0,18	51	-2,44	48	
Molenstraat 23	6116CC	082239	7,5	1	50	51	50	1,28	0,78	51	-2,40	49	
Molenstraat 24	6116CD	082635	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-2,47	48	
Molenstraat 24	6116CD	082636	7,5	1	50	51	50	1,26	0,76	51	-2,48	49	
Molenstraat 24	6116CD	082634	7,5	1	50	51	50	1,25	0,75	51	-2,42	49	
Molenstraat 24	6116CD	082632	7,5	1	49	51	50	0,98	0,48	51	-2,36	49	
Molenstraat 26	6116CD	082647	7,5	1	49	51	50	0,65	0,15	51	-2,49	48	
Molenstraat 27	6116CC	082254	4,5	1	48	48	50	-1,51	-	48	-2,61	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Molenstraat 28	6116CD	082656	7,5	1	50	51	50	1,37	0,87	51	-2,41	49	
Molenstraat 28	6116CD	082652	7,5	1	50	51	50	1,22	0,72	51	-2,54	49	
Molenstraat 29	6116CC	082260	7,5	1	50	51	50	1,34	0,84	51	-2,41	49	
Molenstraat 31	6116CC	082268	7,5	1	50	52	50	1,55	1,41	52	-2,47	49	
Molenstraat 31	6116CC	082271	7,5	1	50	52	50	1,61	1,18	52	-2,35	49	
Molenstraat 32	6116CD	082672	7,5	1	48	49	50	-1,19	-	49	-2,36	46	
Molenstraat 32	6116CD	082684	7,5	1	48	49	50	-1,14	-	49	-2,35	47	
Molenstraat 32	6116CD	082675	7,5	1	48	49	50	-1,06	-	49	-2,28	47	
Molenstraat 32	6116CD	082676	7,5	1	47	49	50	-1,19	-	49	-2,26	47	
Molenstraat 33	6116CC	082279	7,5	1	49	51	50	1,16	0,66	51	-2,41	49	
Molenstraat 33	6116CC	082281	7,5	1	49	51	50	0,73	0,23	51	-2,39	48	
Molenstraat 34	6116CD	082697	7,5	1	48	50	50	-0,08	-	50	-2,27	48	
Molenstraat 34	6116CD	082695	7,5	1	49	50	50	0,38	-	50	-2,27	48	
Molenstraat 34	6116CD	082694	7,5	1	48	50	50	-0,06	-	50	-2,41	48	
Molenstraat 35	6116CC	082284	7,5	1	50	52	50	1,54	1,06	52	-2,33	49	
Molenstraat 36	6116CD	082701	7,5	1	50	51	50	1,41	0,91	51	-2,38	49	
Molenstraat 36	6116CD	082700	7,5	1	50	51	50	1,23	0,73	51	-2,36	49	
Molenstraat 37	6116CC	082297	7,5	1	49	51	50	0,67	0,17	51	-2,34	48	
Molenstraat 38	6116CD	082718	7,5	1	52	53	52	1,50	0,94	53	-2,41	51	
Molenstraat 39	6116CC	082299	7,5	1	50	52	50	1,59	1,09	52	-2,58	49	
Molenstraat 41	6116CC	082309	7,5	1	49	52	50	1,50	1,00	52	-2,42	49	
Molenstraat 43	6116CC	082313	7,5	1	50	52	50	1,92	1,42	52	-2,44	49	
Molenstraat 45	6116CC	082326	7,5	1	50	52	50	1,98	1,75	52	-2,48	50	
Molenstraat 49	6116CC	082341	7,5	1	50	51	50	1,02	0,52	51	-2,35	49	
Molenstraat 49	6116CC	082350	7,5	1	50	51	50	0,81	0,31	51	-2,30	49	
Molenstraat 53	6116CC	082355	7,5	1	51	53	51	2,10	1,25	53	-2,39	50	
Molenstraat 55	6116CC	082380	10,5	1	51	54	51	2,51	2,48	54	-2,55	51	
Molenstraat 57	6116CC	082392	7,5	1	51	53	51	1,96	1,25	53	-2,50	50	
Molenstraat 57	6116CC	082389	7,5	1	51	53	51	1,89	1,18	53	-2,58	50	
Molenstraat 57	6116CC	082391	7,5	1	51	53	51	1,80	1,29	53	-2,45	50	
Molenstraat 57 A	6116CC	082394	7,5	1	51	53	51	2,37	1,42	53	-2,56	50	
Molenstraat 59	6116CC	082410	7,5	1	50	52	50	1,76	1,26	52	-2,23	50	
Molenstraat 61	6116CC	082416	7,5	1	51	54	51	2,52	2,04	54	-2,69	51	
Molenstraat 61	6116CC	082415	7,5	1	51	54	51	2,51	2,02	54	-2,67	51	
Molenstraat 63	6116CC	082437	4,5	1	52	54	52	2,09	1,10	54	-2,53	51	
Molenstraat 65	6116CC	082443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,08	55	-2,37	52	
Molenstraat 65	6116CC	082448	4,5	1	53	55	53	2,04	1,34	55	-2,49	52	
Molenstraat 67	6116CC	082453	4,5	1	52	54	52	1,96	1,35	54	-2,59	51	
Molenstraat 67	6116CC	082453	7,5	1	52	54	52	2,21	1,24	54	-2,54	51	
Molenstraat 67	6116CC	082454	4,5	1	52	54	52	2,08	1,48	54	-2,68	51	
Molenstraat 67	6116CC	082454	7,5	1	52	54	52	2,29	1,51	54	-2,65	51	
Molenstraat 67	6116CC	082458	4,5	1	52	54	52	1,93	1,42	54	-2,56	51	
Molenstraat 67	6116CC	082458	7,5	1	52	54	52	2,06	1,48	54	-2,51	51	
Molenstraat 67	6116CC	082452	4,5	1	52	54	52	1,95	1,26	54	-2,51	51	
Molenstraat 69	6116CC	082467	7,5	1	52	54	52	2,27	1,67	54	-2,63	52	
Molenstraat 69	6116CC	082469	7,5	1	52	54	52	2,19	1,50	54	-2,52	51	
Molenstraat 69	6116CC	082469	4,5	1	52	54	52	1,89	1,21	54	-2,56	51	
Molenstraat 69	6116CC	082467	4,5	1	52	54	52	2,12	1,29	54	-2,70	51	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenstraat 71	6116CC	082482	7,5	1	52	55	52	2,52	2,06	54	-2,62	52	
Molenstraat 73	6116CC	082491	7,5	1	52	55	52	2,35	2,07	55	-2,49	52	
Molenstraat 75	6116CC	082505	4,5	1	53	55	53	1,86	1,09	54	-2,29	52	
Molenstraat 75	6116CC	082498	4,5	1	52	55	52	2,50	2,49	55	-2,40	53	X
Molenstraat 77	6116CC	082519	4,5	1	54	56	54	1,96	1,01	55	-2,40	53	
Monseigneur Lijnenstraat 16	6114KJ	068966	7,5	1	47	48	50	-2,04	-	49	-3,86	44	
Monseigneur Lijnenstraat 16	6114KJ	068970	7,5	1	47	48	50	-1,79	-	49	-3,26	45	
Monseigneur Lijnenstraat 16	6114KJ	068959	7,5	1	47	48	50	-1,90	-	49	-3,82	44	
Monseigneur Lijnenstraat 18	6114KJ	068980	7,5	1	48	49	50	-1,30	-	49	-3,20	46	
Monseigneur Lijnenstraat 18	6114KJ	068977	7,5	1	48	49	50	-1,20	-	49	-3,20	46	
Mulderstraat 4	6101GM	027704	7,5	1	49	50	50	-0,02	-	50	-3,69	46	
Mulderstraat 6	6101GM	027718	7,5	1	49	50	50	-0,15	-	50	-3,62	46	
Mulderstraat 6	6101GM	027721	7,5	1	48	50	50	-0,08	-	50	-4,10	46	
Mulderstraat 6	6101GM	027722	7,5	1	49	50	50	0,19	-	50	-3,98	46	
Mulderstraat 6	6101GM	027724	7,5	1	48	50	50	-0,45	-	50	-4,03	46	
Mulderstraat 8	6101GM	027735	7,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-3,76	46	
Mulderstraat 10	6101GM	027557	7,5	1	49	50	50	-0,28	-	50	-3,80	46	
Mulderstraat 12	6101GM	027578	7,5	1	48	49	50	-0,84	-	49	-3,79	45	
Mulderstraat 16	6101GM	027600	7,5	1	48	49	50	-1,38	-	49	-3,63	45	
Munsterweg 56	6114XW	076705	7,5	1	47	48	50	-1,53	-	49	-3,00	45	
Munsterweg 64	6114XW	076742	7,5	1	47	49	50	-0,73	-	49	-2,96	46	
Munsterweg 67	6114XV	076575	7,5	1	47	48	50	-1,53	-	49	-2,89	46	
Mussenstraat 21	6101CR	021103	7,5	1	48	49	50	-1,20	-	49	-3,75	45	
Mussenstraat 23	6101CR	021112	7,5	1	47	49	50	-1,19	-	49	-3,80	45	
Mussenstraat 25	6101CR	021129	7,5	1	48	49	50	-1,23	-	49	-3,87	45	
Mussenstraat 25	6101CR	021121	7,5	1	47	49	50	-1,43	-	49	-3,74	45	
Mussenstraat 27	6101CR	021138	7,5	1	48	49	50	-0,88	-	49	-3,70	45	
Mussenstraat 27	6101CR	021135	7,5	1	48	49	50	-1,10	-	49	-3,72	45	
Mussenstraat 29	6101CR	021152	7,5	1	48	49	50	-0,98	-	49	-4,00	45	
Mussenstraat 29	6101CR	021143	7,5	1	48	49	50	-0,61	-	50	-3,87	46	
Mussenstraat 31	6101CR	021166	7,5	1	48	49	50	-1,00	-	49	-3,68	45	
Mussenstraat 31	6101CR	021167	7,5	1	48	49	50	-1,05	-	49	-3,77	45	
Mussenstraat 33	6101CR	021185	7,5	1	48	49	50	-0,85	-	49	-3,83	45	
Mussenstraat 33	6101CR	021183	7,5	1	48	49	50	-0,83	-	49	-3,77	45	
Mussenstraat 35	6101CR	021192	7,5	1	48	49	50	-0,68	-	50	-3,80	46	
Mussenstraat 35	6101CR	021186	7,5	1	48	49	50	-0,69	-	50	-3,78	46	
Mussenstraat 35	6101CR	021199	7,5	1	48	49	50	-0,66	-	50	-3,85	45	
Narcissenstraat 126	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 126	6101LM	036678	10,5	1	47	48	50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 128	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 128	6101LM	036678	10,5	1	47	48	50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 130	6101LM	036678	10,5	1	47	48	50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 130	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 132	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 132	6101LM	036678	10,5	1	47	48	50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 134	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 134	6101LM	036678	10,5	1	47	48	50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 136	6101LM	036678	7,5	1	47	48	50	-1,74	-	48	-3,63	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Narcissenstraat 136	6101LM	036678	10,5	1	47	48		50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 138	6101LM	036678	10,5	1	47	48		50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 138	6101LM	036678	7,5	1	47	48		50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 140	6101LM	036678	10,5	1	47	48		50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 140	6101LM	036678	7,5	1	47	48		50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 142	6101LM	036678	10,5	1	47	48		50	-1,61	-	49	-3,72	45	
Narcissenstraat 142	6101LM	036678	7,5	1	47	48		50	-1,74	-	48	-3,63	45	
Narcissenstraat 162	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 162	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 164	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 164	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 166	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 166	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 168	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 168	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 170	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 170	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 172	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 172	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 174	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 174	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 176	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 176	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 178	6101LN	036690	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,33	45	
Narcissenstraat 178	6101LN	036690	10,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,48	45	
Narcissenstraat 180	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 180	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 180	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 182	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 182	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 182	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 184	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 184	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 184	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 186	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 186	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 186	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 188	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 188	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 188	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 190	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 190	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 190	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 192	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 192	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 192	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 194	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 194	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Narcissenstraat 194	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 196	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 196	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 196	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 198	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 198	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 198	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 198	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 200	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 200	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 200	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 200	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 202	6101LN	036700	10,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,78	45	
Narcissenstraat 202	6101LN	036697	10,5	1	47	48		50	-1,59	-	49	-3,66	45	
Narcissenstraat 202	6101LN	036697	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,55	45	
Narcissenstraat 204	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 204	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 204	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 204	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 206	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 206	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 206	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 206	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 208	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 208	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 208	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 208	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 210	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 210	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 210	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 210	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 212	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 212	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 212	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 212	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Narcissenstraat 214	6101LN	036706	10,5	1	47	48		50	-1,87	-	49	-3,52	45	
Narcissenstraat 214	6101LN	036705	10,5	1	47	48		50	-1,58	-	49	-3,70	45	
Narcissenstraat 214	6101LN	036705	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-3,60	45	
Narcissenstraat 214	6101LN	036701	10,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,71	45	
Nassauhof 1	6101DA	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Nassauhof 2	6101DA	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Nassauhof 3	6101DA	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Nassauhof 4	6101DA	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Nassauhof 5	6101DA	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Nassauhof 14	6101DA	022050	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	49	-4,05	45	
Nassauhof 15	6101DA	022053	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-4,37	45	
Nassauhof 16 A	6101DA	022065	7,5	1	47	49		50	-1,46	-	49	-4,05	44	
Nassauhof 16 A	6101DA	022068	7,5	1	48	49		50	-1,49	-	49	-3,43	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Nassauhof 25	6101DA	022127	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-3,80	45	
Nassauhof 25	6101DA	022128	7,5	1	48	49		50	-0,99	-	49	-3,60	45	
Nassauhof 26	6101DA	022132	7,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-3,47	45	
Nassauhof 27	6101DA	022141	7,5	1	47	49		50	-1,49	-	49	-3,97	45	
Nassauhof 29	6101DA	022163	7,5	1	47	49		50	-1,44	-	49	-3,68	45	
Nassauhof 30	6101DA	022180	7,5	1	47	48		50	-1,53	-	49	-3,90	45	
Nieuwe Markt 1	6101CT	021269	10,5	1	50	51		50	0,88	0,81	51	-3,83	47	
Nieuwe Markt 1	6101CT	021278	10,5	1	50	51		50	0,75	0,52	51	-3,69	47	
Nieuwe Markt 1	6101CT	021285	10,5	1	50	51		50	0,98	0,56	51	-3,92	47	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021312	10,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-4,07	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021313	10,5	1	50	52		50	2,05	1,55	52	-4,32	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021317	10,5	1	50	52		50	1,35	1,03	52	-3,98	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021309	10,5	1	50	52		50	1,45	1,27	52	-4,00	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021311	10,5	1	50	52		50	1,38	1,31	52	-3,96	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021310	10,5	1	50	52		50	1,42	1,20	52	-3,95	48	
Nieuwe Markt 2 A	6101CT	021314	10,5	1	50	52		50	1,44	1,33	52	-3,97	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021313	10,5	9	50	52		50	2,05	1,55	52	-4,32	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021314	10,5	9	50	52		50	1,44	1,33	52	-3,97	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021312	10,5	9	49	52		50	1,59	1,09	52	-4,07	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021311	10,5	9	50	52		50	1,38	1,31	52	-3,96	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021310	10,5	9	50	52		50	1,42	1,20	52	-3,95	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021309	10,5	9	50	52		50	1,45	1,27	52	-4,00	48	
Nieuwe Markt 2 B	6101CT	021317	10,5	9	50	52		50	1,35	1,03	52	-3,98	48	
Nieuwe Markt 3	6101CT	021320	10,5	1	50	52		50	2,00	2,00	53	-4,40	48	
Nieuwe Markt 3	6101CT	021321	10,5	1	50	52		50	1,92	1,90	53	-4,07	48	
Nieuwe Markt 3	6101CT	021327	10,5	1	50	52		50	1,84	1,72	53	-3,91	48	
Nieuwe Markt 4	6101CT	021327	10,5	9	50	52		50	1,84	1,72	53	-3,91	48	
Nieuwe Markt 4	6101CT	021320	10,5	9	50	52		50	2,00	2,00	53	-4,40	48	
Nieuwe Markt 4	6101CT	021321	10,5	9	50	52		50	1,92	1,90	53	-4,07	48	
Nieuwe Markt 5 A	6101CT	021335	7,5	1	51	52		51	1,08	0,18	52	-3,82	48	
Nieuwe Markt 16	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 17	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 18	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 19	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 20	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 21	6101CT	021291	10,5	1	50	52		50	1,25	1,05	52	-3,73	48	
Nieuwe Markt 24	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 25	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 26	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 27	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 28	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 29	6101CT	021298	10,5	1	48	51		50	1,12	0,62	52	-4,39	47	
Nieuwe Markt 32	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	
Nieuwe Markt 33	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	
Nieuwe Markt 34	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	
Nieuwe Markt 35	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	
Nieuwe Markt 36	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	
Nieuwe Markt 37	6101CV	021349	10,5	1	48	48		50	-1,67	-	49	-3,03	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Nieuwe Markt 39	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 39	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 40	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 40	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 41	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 41	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 42	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 42	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 43	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 43	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 44	6101CV	021360	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-5,26	44	
Nieuwe Markt 44	6101CV	021376	10,5	1	49	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Nieuwe Markt 54	6101CV	021417	10,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-3,42	46	
Nobelweg 10	6101XB	045526	4,5	9	56	59		56	2,19	2,02	59	-3,75	55	
Noorderpoort 1	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 1	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 1	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 1	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 3	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 3	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 3	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 3	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 5	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 5	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 5	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 5	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 5	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 5	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 5	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 5	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 5	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 7	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 7	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Noorderpoort 7	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 7	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 9	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 9	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 9	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 9	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 11	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 11	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 11	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 13	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 13	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 13	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 13	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 13	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 13	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 13	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 13	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 13	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 15	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 15	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 15	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 15	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016344	7,5	1	51	53		51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016349	7,5	1	51	53		51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016348	7,5	1	51	53		51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016345	7,5	1	51	53		51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016350	7,5	1	51	53		51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 17	6101BC	016322	7,5	1	50	53		50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 17	6101BC	016321	7,5	1	51	53		51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016319	7,5	1	50	53		50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 17	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 19	6101BC	016346	7,5	1	50	53		50	2,21	2,13	53	-4,22	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Noorderpoort 19	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 19	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 19	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 19	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 19	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 19	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 19	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 19	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 21	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 21	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 21	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 21	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 23	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 23	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 23	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 25	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 25	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 25	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 25	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 27	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 27	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 27	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 27	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 27	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 27	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 27	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 27	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 27	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 29	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Noorderpoort 29	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 29	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 29	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 31	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 31	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 31	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 33	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 33	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 33	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 33	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 35	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 35	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Noorderpoort 35	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 35	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 37	6101BC	016346	7,5	1	50	53	50	2,21	2,13	53	-4,22	48	
Noorderpoort 37	6101BC	016319	7,5	1	50	53	50	2,26	2,13	53	-4,06	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016349	7,5	1	51	53	51	1,98	1,47	53	-4,06	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016350	7,5	1	51	53	51	2,20	1,25	53	-4,26	48	
Noorderpoort 37	6101BC	016348	7,5	1	51	53	51	2,05	1,36	53	-4,18	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016345	7,5	1	51	53	51	2,00	1,42	53	-4,21	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016344	7,5	1	51	53	51	2,05	1,12	53	-4,08	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016321	7,5	1	51	53	51	1,93	1,18	53	-4,03	49	
Noorderpoort 37	6101BC	016322	7,5	1	50	53	50	2,41	2,19	53	-4,19	48	
Oevereind 60	6116BA	079528	4,5	1	48	49	50	-1,34	-	49	-2,33	46	
Oevereind 74	6116BA	079607	7,5	1	49	50	50	-0,48	-	50	-2,21	47	
Oevereind 74	6116BA	079610	7,5	1	49	50	50	-0,32	-	50	-2,26	47	
Oevereind 80	6116BB	079619	7,5	1	48	49	50	-1,28	-	49	-2,32	46	
Oevereind 90	6116BB	079652	7,5	1	49	50	50	0,02	-	50	-2,25	48	
Oevereind 90	6116BB	079651	7,5	1	49	50	50	-0,41	-	50	-2,26	47	
Oevereind 96	6116BB	079664	7,5	1	50	50	50	0,22	-	50	-2,21	48	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Oevereind 96	6116BB	079663	7,5	1	50	50		50	0,44	-	50	-2,22	48	
Oevereind 98	6116BB	079680	7,5	1	51	51		51	0,46	-	51	-2,24	49	
Oleanderstraat 1	6101BX	018685	7,5	1	51	53		51	1,37	1,09	53	-3,21	49	
Oleanderstraat 1	6101BX	018694	7,5	1	51	53		51	1,57	1,33	53	-3,28	50	
Oleanderstraat 2	6101BX	018772	7,5	1	52	54		52	1,70	1,02	54	-3,22	50	
Oleanderstraat 3	6101BX	018802	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,00	49	
Oleanderstraat 3	6101BX	018801	7,5	1	50	52		50	2,22	1,72	52	-3,45	49	
Oleanderstraat 4	6101BX	018824	7,5	1	51	53		51	1,78	1,38	54	-3,05	50	
Oleanderstraat 5	6101BX	018843	7,5	1	51	53		51	2,11	1,16	53	-3,32	49	
Oleanderstraat 6	6101BX	018852	7,5	1	51	53		51	2,11	1,62	54	-3,28	50	
Oleanderstraat 6	6101BX	018853	7,5	1	51	53		51	2,18	1,47	53	-3,30	50	
Oleanderstraat 7	6101BX	018855	7,5	1	50	53		50	2,24	2,14	53	-3,27	49	
Oleanderstraat 9	6101BX	018869	7,5	1	49	52		50	2,01	1,51	52	-3,94	48	
Oleanderstraat 9	6101BX	018870	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,36	48	
Oleanderstraat 9	6101BX	018874	7,5	1	50	52		50	2,00	1,60	53	-3,15	49	
Oleanderstraat 10	6101BX	018698	7,5	1	51	53		51	1,91	1,29	53	-3,16	50	
Oleanderstraat 10	6101BX	018709	7,5	1	51	53		51	2,02	1,16	53	-3,38	49	
Oleanderstraat 11	6101BX	018710	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	53	-3,16	49	
Oleanderstraat 11	6101BX	018712	7,5	1	49	52		50	2,10	1,60	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 12	6101BX	018715	7,5	1	49	51		50	0,95	0,45	52	-3,00	48	
Oleanderstraat 12	6101BX	018714	7,5	1	49	51		50	0,81	0,31	51	-3,23	48	
Oleanderstraat 12	6101BX	018719	7,5	1	49	51		50	1,03	0,53	51	-3,67	47	
Oleanderstraat 13	6101BX	018724	7,5	1	50	52		50	2,05	1,55	53	-3,23	49	
Oleanderstraat 13	6101BX	018723	7,5	1	50	52		50	2,10	1,60	52	-3,17	49	
Oleanderstraat 14	6101BX	018727	7,5	1	51	52		51	1,72	0,78	52	-3,32	49	
Oleanderstraat 14	6101BX	018728	7,5	1	50	52		50	1,70	1,37	52	-3,17	49	
Oleanderstraat 14	6101BX	018731	7,5	1	50	52		50	1,60	1,10	52	-3,22	48	
Oleanderstraat 15	6101BX	018735	7,5	1	50	52		50	2,01	1,51	52	-3,23	49	
Oleanderstraat 16	6101BX	018742	7,5	1	49	51		50	0,84	0,34	51	-3,45	47	
Oleanderstraat 16	6101BX	018743	7,5	1	50	51		50	0,98	0,48	51	-3,24	48	
Oleanderstraat 16	6101BX	018740	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	52	-3,69	48	
Oleanderstraat 19 A	6101BX	018745	7,5	1	51	52		51	1,57	0,94	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 19 B	6101BX	018745	7,5	1	51	52		51	1,57	0,94	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 19 C	6101BX	018745	7,5	1	51	52		51	1,57	0,94	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 19 D	6101BX	018745	7,5	1	51	52		51	1,57	0,94	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 19 E	6101BX	018745	7,5	1	51	52		51	1,57	0,94	53	-3,33	49	
Oleanderstraat 21	6101BX	018779	7,5	1	49	50		50	0,33	-	51	-3,09	47	
Oleanderstraat 23	6101BX	018780	7,5	1	50	51		50	1,08	0,58	51	-3,05	48	
Oleanderstraat 25	6101BX	018786	7,5	1	51	52		51	1,39	0,46	52	-2,79	49	
Oleanderstraat 27	6101BX	018792	7,5	1	51	52		51	0,93	0,50	52	-2,72	49	
Oleanderstraat 27	6101BX	018793	7,5	1	50	52		50	1,63	1,48	52	-2,99	49	
Oleanderstraat 29	6101BX	018799	7,5	1	50	52		50	1,57	1,52	52	-3,17	49	
Oleanderstraat 31	6101BX	018805	7,5	1	50	52		50	1,74	1,56	52	-3,35	49	
Oleanderstraat 33	6101BX	018807	7,5	1	50	52		50	1,84	1,50	52	-3,40	49	
Oleanderstraat 33	6101BX	018808	7,5	1	50	52		50	1,53	1,03	52	-3,23	48	
Oleanderstraat 35	6101BX	018809	7,5	1	50	52		50	1,78	1,67	53	-3,46	49	
Oleanderstraat 37	6101BX	018812	7,5	1	50	52		50	1,77	1,27	52	-3,39	48	
Oleanderstraat 37	6101BX	018814	7,5	1	50	52		50	1,81	1,73	53	-3,23	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Oleanderstraat 39	6101BX	018817	7,5	1	50	52		50	1,85	1,57	52	-3,61	48	
Oleanderstraat 41	6101BX	018834	7,5	1	50	52		50	1,77	1,32	52	-3,58	48	
Oleanderstraat 43	6101BX	018839	7,5	1	50	52		50	1,72	1,22	52	-3,55	48	
Oleanderstraat 43	6101BX	018841	7,5	1	50	52		50	1,57	1,07	52	-3,61	48	
Olmstraat 1	6101BS	017818	7,5	1	51	54		51	2,56	2,09	54	-3,93	50	
Olmstraat 2	6101BT	018195	7,5	1	49	52		50	1,75	1,25	52	-4,10	48	
Olmstraat 2	6101BT	018197	7,5	1	50	52		50	1,87	1,37	52	-3,42	48	
Olmstraat 2	6101BT	018200	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	53	-3,90	48	
Olmstraat 3	6101BS	017876	7,5	1	51	54		51	2,56	2,06	54	-3,93	50	
Olmstraat 4	6101BT	018302	7,5	1	50	52		50	2,27	1,98	53	-3,91	49	
Olmstraat 4	6101BT	018306	7,5	1	50	52		50	2,37	1,93	53	-4,11	48	
Olmstraat 6	6101BT	018416	7,5	1	50	53		50	2,37	2,15	53	-3,69	49	
Olmstraat 6	6101BT	018413	7,5	1	51	53		51	2,11	1,32	53	-3,75	49	
Olmstraat 7	6101BS	018135	7,5	1	51	53		51	2,28	1,68	53	-3,45	50	
Olmstraat 7	6101BS	018134	7,5	1	52	53		52	1,93	0,99	54	-3,72	50	
Olmstraat 7	6101BS	018130	7,5	1	52	53		52	1,88	0,92	54	-3,56	50	
Olmstraat 7	6101BS	018129	7,5	1	51	53		51	1,62	1,44	53	-3,86	49	
Olmstraat 8	6101BT	018509	7,5	1	51	53		51	2,38	1,73	53	-3,62	50	
Olmstraat 8	6101BT	018506	7,5	1	50	53		50	2,42	2,03	53	-3,33	49	
Olmstraat 9	6101BS	018176	7,5	1	51	53		51	2,50	1,96	54	-3,37	50	
Olmstraat 10	6101BT	018177	4,5	1	47	49		50	-1,06	-	49	-3,24	46	
Olmstraat 10	6101BT	018182	4,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,20	46	
Olmstraat 11	6101BS	017823	7,5	1	51	53		51	2,41	1,52	53	-3,35	50	
Olmstraat 12	6101BT	018185	4,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,22	46	
Olmstraat 13	6101BS	017826	7,5	1	51	53		51	2,34	1,92	54	-3,60	50	
Olmstraat 14	6101BT	018187	4,5	1	47	49		50	-1,24	-	49	-3,38	45	
Olmstraat 15	6101BS	017828	7,5	1	52	54		52	2,25	1,33	54	-3,54	50	
Olmstraat 16	6101BT	018190	4,5	1	47	49		50	-0,58	-	49	-3,24	46	
Olmstraat 17	6101BS	017830	7,5	1	52	54		52	1,94	1,08	54	-3,53	50	
Olmstraat 18	6101BT	018192	4,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-2,93	47	
Olmstraat 19	6101BS	017831	7,5	1	52	54		52	1,85	1,29	54	-3,41	50	
Olmstraat 20	6101BT	018207	4,5	1	47	49		50	-1,24	-	49	-2,66	46	
Olmstraat 21	6101BS	017835	7,5	1	52	54		52	1,66	1,05	54	-3,36	50	
Olmstraat 23	6101BS	017842	7,5	1	52	54		52	1,94	1,41	54	-3,54	50	
Olmstraat 23	6101BS	017843	7,5	1	52	54		52	2,23	1,65	54	-3,33	51	
Olmstraat 23	6101BS	017839	7,5	1	51	54		51	2,38	2,02	54	-3,15	50	
Olmstraat 23	6101BS	017837	7,5	1	52	54		52	1,53	1,41	54	-3,48	50	
Olmstraat 25	6101BS	017850	7,5	1	52	54		52	2,49	1,51	54	-3,34	51	
Olmstraat 25	6101BS	017848	7,5	1	52	54		52	1,72	1,44	54	-3,67	50	
Olmstraat 27	6101BS	017863	7,5	1	53	55		53	2,23	1,27	55	-3,46	51	
Olmstraat 28	6101BT	018232	7,5	1	51	54		51	2,24	2,01	54	-3,37	50	
Olmstraat 28 A	6101BT	018232	7,5	1	51	54		51	2,24	2,01	54	-3,37	50	
Olmstraat 29	6101BS	017872	7,5	1	53	55		53	2,02	1,07	55	-3,21	51	
Olmstraat 30	6101BT	018250	7,5	1	51	53		51	2,07	1,32	53	-3,42	49	
Olmstraat 31	6101BS	017887	7,5	1	52	54		52	2,27	2,00	55	-3,31	51	
Olmstraat 31	6101BS	017884	7,5	1	52	54		52	2,01	1,84	55	-3,13	51	
Olmstraat 32	6101BT	018266	7,5	1	51	53		51	1,89	1,15	53	-3,33	49	
Olmstraat 33	6101BS	017899	7,5	1	52	54		52	2,23	1,89	55	-3,14	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Olmstraat 34	6101BT	018276	7,5	1	51	53		51	2,22	1,81	54	-3,33	50	
Olmstraat 35	6101BS	017906	7,5	1	52	55		52	2,17	2,02	55	-3,21	51	
Olmstraat 36	6101BT	018288	7,5	1	51	53		51	1,99	1,79	54	-3,32	50	
Olmstraat 37	6101BS	017927	7,5	1	52	55		52	2,04	2,03	55	-3,35	51	
Olmstraat 38	6101BT	018298	7,5	1	51	53		51	2,09	1,41	53	-3,15	50	
Olmstraat 38	6101BT	018294	7,5	1	51	53		51	2,18	1,59	53	-3,11	50	
Olmstraat 39	6101BS	017933	7,5	1	53	55		53	2,15	1,17	55	-3,20	51	
Olmstraat 39	6101BS	017932	7,5	1	52	55		52	2,15	2,12	55	-3,18	51	
Olmstraat 42	6101BT	018316	7,5	1	52	54		52	2,12	1,15	54	-3,41	50	
Olmstraat 43	6101BS	017959	7,5	1	53	55		53	2,10	1,97	56	-3,20	52	
Olmstraat 43	6101BS	017960	7,5	1	53	55		53	1,96	1,14	55	-3,11	52	
Olmstraat 43	6101BS	017971	7,5	1	53	55		53	2,13	1,56	55	-3,14	52	
Olmstraat 44	6101BT	018323	7,5	1	51	54		51	2,14	2,09	54	-3,41	50	
Olmstraat 45	6101BS	017974	7,5	1	53	55		53	2,17	1,68	56	-3,15	52	
Olmstraat 45	6101BS	017977	7,5	1	53	55		53	2,09	1,70	56	-3,12	52	
Olmstraat 46	6101BT	018326	7,5	1	51	54		51	2,43	2,03	54	-3,37	50	
Olmstraat 47	6101BS	017997	7,5	1	53	55		53	2,53	1,77	56	-3,37	52	
Olmstraat 48	6101BT	018341	7,5	1	52	54		52	2,58	1,70	55	-3,35	51	
Olmstraat 49	6101BS	018010	7,5	1	52	54		52	1,98	1,49	54	-3,16	51	
Olmstraat 49	6101BS	018003	7,5	1	52	54		52	2,07	1,95	55	-3,24	51	
Olmstraat 49	6101BS	018000	7,5	1	52	54		52	2,17	1,87	55	-3,09	51	
Olmstraat 49	6101BS	018009	7,5	1	52	54		52	1,89	1,16	54	-3,33	50	
Olmstraat 50	6101BT	018348	7,5	1	51	54		51	2,54	2,53	55	-3,28	51	
Olmstraat 51	6101BS	018034	7,5	1	52	55		52	2,60	2,20	55	-3,26	51	
Olmstraat 52	6101BT	018363	7,5	1	52	55		52	2,60	2,09	55	-3,28	51	
Olmstraat 53	6101BS	018035	4,5	1	49	51		50	1,02	0,52	52	-2,78	48	
Olmstraat 53	6101BS	018038	4,5	1	49	51		50	1,17	0,67	52	-2,86	48	
Olmstraat 53	6101BS	018039	4,5	1	49	51		50	1,05	0,55	52	-2,81	48	
Olmstraat 53	6101BS	018040	4,5	1	49	51		50	0,79	0,29	51	-2,76	48	
Olmstraat 54	6101BT	018368	7,5	1	52	55		52	2,36	2,07	55	-3,28	51	
Olmstraat 54	6101BT	018372	7,5	1	52	55		52	2,24	2,12	55	-3,20	51	
Olmstraat 54	6101BT	018373	7,5	1	52	55		52	2,21	2,20	55	-3,18	52	
Olmstraat 55	6101BS	018046	7,5	1	53	55		53	2,37	1,57	56	-3,24	52	
Olmstraat 56	6101BT	018397	7,5	1	53	55		53	1,97	1,35	55	-3,20	52	
Olmstraat 56	6101BT	018388	7,5	1	52	55		52	2,07	2,03	55	-3,00	52	
Olmstraat 57	6101BS	018057	7,5	1	53	55		53	2,03	1,29	56	-3,14	52	
Olmstraat 57	6101BS	018062	7,5	1	52	55		52	2,36	2,18	55	-3,19	51	
Olmstraat 58	6101BT	018406	7,5	1	52	55		52	2,27	2,14	55	-3,26	51	
Olmstraat 58	6101BT	018403	7,5	1	53	55		53	2,02	1,32	55	-3,19	52	
Olmstraat 59	6101BS	018072	7,5	1	52	55		52	2,47	2,40	56	-3,34	52	
Olmstraat 59	6101BS	018075	7,5	1	52	55		52	2,42	2,14	55	-3,42	51	
Olmstraat 59	6101BS	018076	7,5	1	53	55		53	2,32	1,35	56	-3,29	52	
Olmstraat 60	6101BT	018419	7,5	1	53	55		53	2,03	1,17	55	-3,23	51	
Olmstraat 60	6101BT	018429	7,5	1	53	55		53	2,17	1,30	55	-3,06	52	
Olmstraat 61	6101BS	018081	7,5	1	52	54		52	2,21	1,71	55	-3,17	51	
Olmstraat 61	6101BS	018083	7,5	1	52	54		52	2,11	1,72	55	-3,21	51	
Olmstraat 61	6101BS	018084	7,5	1	52	54		52	2,27	1,30	55	-3,05	51	
Olmstraat 62	6101BT	018435	7,5	1	52	55		52	2,34	2,28	55	-3,26	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Olmstraat 62	6101BT	018434	7,5	1	53	55		53	2,20	1,28	55	-3,37	51	
Olmstraat 62	6101BT	018437	7,5	1	53	55		53	2,37	1,42	55	-3,31	52	
Olmstraat 63	6101BS	018093	7,5	1	53	55		53	2,22	1,36	56	-3,29	52	
Olmstraat 63	6101BS	018100	7,5	1	52	55		52	2,27	2,19	55	-3,15	52	
Olmstraat 64	6101BT	018445	7,5	1	53	55		53	2,10	1,64	56	-3,15	52	
Olmstraat 64	6101BT	018441	7,5	1	53	55		53	2,05	1,16	55	-3,36	51	
Olmstraat 64	6101BT	018439	7,5	1	53	55		53	2,25	1,35	55	-3,33	52	
Olmstraat 65	6101BS	018111	7,5	1	52	55		52	2,35	2,27	56	-3,22	52	
Olmstraat 65	6101BS	018109	7,5	1	52	55		52	2,55	2,15	55	-3,43	51	
Olmstraat 66	6101BT	018454	7,5	1	53	55		53	1,73	1,48	55	-3,08	52	
Olmstraat 67	6101BS	018119	4,5	1	50	51		50	1,11	0,98	52	-2,59	49	
Olmstraat 67	6101BS	018122	4,5	1	50	51		50	1,21	0,71	51	-2,40	49	
Olmstraat 67	6101BS	018120	4,5	1	50	51		50	1,20	0,70	51	-2,71	48	
Olmstraat 68	6101BT	018456	7,5	1	53	55		53	2,02	1,20	55	-3,04	52	
Olmstraat 70	6101BT	018472	4,5	1	51	52		51	0,88	0,26	52	-2,58	49	
Olmstraat 71	6101BS	018149	4,5	1	51	52		51	1,36	0,86	53	-2,81	50	
Olmstraat 72	6101BT	018474	4,5	1	51	52		51	0,90	0,47	52	-2,66	49	
Olmstraat 73	6101BS	018162	7,5	1	52	54		52	1,70	1,02	54	-3,30	50	
Olmstraat 74	6101BT	018484	4,5	1	50	52		50	1,16	1,16	52	-2,64	49	
Olmstraat 74	6101BT	018486	4,5	1	51	52		51	0,99	0,55	52	-2,75	49	
Olmstraat 75	6101BS	018169	4,5	1	52	54		52	1,57	1,18	54	-3,04	51	
Olmstraat 75	6101BS	018165	7,5	1	52	54		52	1,72	1,40	55	-2,95	51	
Olmstraat 75	6101BS	018172	7,5	1	52	54		52	1,84	1,73	55	-3,06	51	
Olmstraat 75	6101BS	018169	7,5	1	52	54		52	1,93	1,71	55	-3,31	51	
Olmstraat 75	6101BS	018166	7,5	1	52	54		52	2,00	1,78	55	-3,43	51	
Olmstraat 75	6101BS	018171	7,5	1	52	54		52	1,79	1,68	55	-3,03	51	
Olmstraat 76	6101BT	018492	7,5	1	52	54		52	2,02	1,73	55	-3,48	51	
Olmstraat 76	6101BT	018497	7,5	1	52	54		52	2,06	1,92	55	-3,50	51	
Olmstraat 78	6101BT	018499	4,5	1	51	52		51	0,98	0,45	52	-2,74	49	
Olmstraat 80	6101BT	018522	4,5	1	51	52		51	1,05	0,26	52	-2,77	49	
Olmstraat 82	6101BT	018527	4,5	1	51	52		51	0,85	0,05	52	-2,46	49	
Olmstraat 82	6101BT	018526	4,5	1	51	52		51	0,85	0,39	52	-2,41	49	
Ophoven 1	6101RA	043052	7,5	1	56	56		56	-0,16	-	56	-2,75	53	
Ophoven 1	6101RA	043057	7,5	1	57	56		57	-0,41	-	56	-2,69	54	
Ophoven 2	6101RA	043068	4,5	1	58	58		58	-0,18	-	58	-2,72	55	
Ophoven 2	6101RA	043065	4,5	1	58	58		58	-0,18	-	58	-2,71	55	
Ophoven 2	6101RA	043073	4,5	1	58	58		58	-0,09	-	58	-2,75	55	
Ophoven 2	6101RA	043060	4,5	1	58	58		58	-0,14	-	58	-2,72	55	
Ophoven 3	6101RA	043078	7,5	1	59	59		59	-0,13	-	59	-2,64	56	
Ophoven 3 E	6101RA	043085	7,5	1	59	59		59	-0,22	-	59	-2,62	57	
Ophoven 3 E	6101RA	043098	7,5	1	59	59		59	-0,20	-	59	-2,63	56	
Ophoven 3 E	6101RA	043086	7,5	1	59	59		59	-0,21	-	59	-2,63	56	
Ophoven 4	6101RA	043103	4,5	1	55	54		55	-0,67	-	54	-2,50	52	
Ophoven 4	6101RA	043101	4,5	1	55	54		55	-0,71	-	54	-2,50	51	
Ophoven 5	6101RA	043121	7,5	1	60	60		60	0,04	-	60	-2,58	58	
Ophoven 5	6101RA	043122	7,5	1	60	60		60	-0,01	-	60	-2,56	57	
Ophoven 5	6101RA	043115	7,5	1	60	60		60	0,03	-	60	-2,58	57	
Ophoven 5	6101RA	043112	7,5	1	60	60		60	0,02	-	60	-2,59	57	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ophoven 6	6101RA	043144	4,5	1	61	61		61	-0,19	-	61	-2,63	58	
Ophoven 7	6101RA	043158	4,5	1	63	63		63	0,00	-	63	-2,66	60	
Ophoven 7	6101RA	043153	4,5	1	63	63		63	-0,09	-	63	-2,64	60	
Ophoven 8	6101RA	043161	7,5	1	63	63		63	-0,14	-	63	-2,63	60	
Oranjestraat 9	6101HV	031480	7,5	1	50	52		50	1,50	1,21	52	-4,18	48	
Oranjestraat 10	6101HX	031661	7,5	1	49	51		50	0,80	0,30	51	-3,46	47	
Oranjestraat 10	6101HX	031658	7,5	1	49	51		50	1,06	0,56	51	-4,14	47	
Oranjestraat 10	6101HX	031656	7,5	1	50	51		50	1,18	0,68	51	-5,03	46	
Oranjestraat 11	6101HV	031378	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-4,38	48	
Oranjestraat 11	6101HV	031381	7,5	1	49	52		50	1,93	1,43	52	-4,21	48	
Oranjestraat 12	6101HX	031666	7,5	1	49	51		50	0,87	0,37	51	-4,70	46	
Oranjestraat 13	6101HV	031386	7,5	1	50	51		50	1,01	0,51	51	-4,05	47	
Oranjestraat 14	6101HX	031672	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-3,75	46	
Oranjestraat 14	6101HX	031677	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-3,96	46	
Oranjestraat 14	6101HX	031678	7,5	1	49	50		50	0,47	-	51	-4,27	46	
Oranjestraat 15	6101HV	031409	7,5	1	49	50		50	0,40	-	50	-4,01	46	
Oranjestraat 15	6101HV	031408	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-3,84	46	
Oranjestraat 16	6101HX	031681	7,5	1	49	50		50	-0,47	-	50	-3,11	46	
Oranjestraat 17	6101HV	031413	7,5	1	47	50		50	0,10	-	51	-3,99	46	
Oranjestraat 17	6101HV	031418	7,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-3,51	47	
Oranjestraat 18	6101HX	031691	7,5	1	49	50		50	0,26	-	50	-3,50	47	
Oranjestraat 19	6101HV	031426	7,5	1	49	50		50	0,16	-	50	-3,81	46	
Oranjestraat 19	6101HV	031424	7,5	1	47	50		50	0,02	-	51	-3,86	46	
Oranjestraat 21	6101HV	031432	7,5	1	47	50		50	0,21	-	51	-4,14	46	
Oranjestraat 21	6101HV	031430	7,5	1	49	50		50	0,21	-	51	-3,68	47	
Oranjestraat 23	6101HV	031443	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-3,70	47	
Oranjestraat 23	6101HV	031440	7,5	1	47	50		50	-0,07	-	50	-3,93	46	
Oranjestraat 26	6101HX	031698	7,5	1	47	49		50	-1,38	-	49	-3,17	45	
Oranjestraat 27	6101HW	031481	7,5	1	48	50		50	0,43	-	51	-4,33	46	
Oranjestraat 27	6101HW	031484	7,5	1	49	50		50	0,12	-	50	-3,82	46	
Oranjestraat 28	6101HX	031704	7,5	1	45	48		50	-1,99	-	49	-3,26	45	
Oranjestraat 29	6101HW	031495	7,5	1	48	50		50	-0,27	-	50	-4,20	46	
Oranjestraat 30	6101HX	031709	7,5	1	47	49		50	-1,00	-	50	-3,08	46	
Oranjestraat 31	6101HW	031508	7,5	1	47	50		50	-0,47	-	50	-4,09	45	
Oranjestraat 32	6101HX	031719	7,5	1	46	49		50	-1,42	-	49	-3,43	45	
Oranjestraat 33	6101HW	031513	7,5	1	48	50		50	-0,39	-	50	-4,23	45	
Oranjestraat 34	6101HX	031727	7,5	1	46	48		50	-1,68	-	49	-3,59	45	
Oranjestraat 35	6101HW	031518	7,5	1	47	49		50	-0,95	-	49	-4,27	45	
Oranjestraat 36	6101HX	031730	7,5	1	47	49		50	-1,42	-	49	-3,43	45	
Oranjestraat 37	6101HW	031525	7,5	1	47	49		50	-0,87	-	49	-4,60	45	
Oranjestraat 42	6101HX	031755	7,5	1	46	48		50	-2,11	-	49	-3,59	44	
Oranjestraat 43	6101HW	031545	7,5	1	47	49		50	-1,37	-	49	-3,65	45	
Oranjestraat 45	6101HW	031556	7,5	1	46	48		50	-1,58	-	49	-3,58	45	
Oranjestraat 46	6101HX	031768	7,5	1	46	48		50	-1,81	-	49	-4,13	44	
Oranjestraat 47	6101HW	031564	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,59	45	
Oranjestraat 48	6101HX	031774	7,5	1	46	48		50	-1,84	-	49	-4,01	44	
Oranjestraat 49	6101HW	031567	7,5	1	47	49		50	-1,08	-	49	-3,51	45	
Oranjestraat 51 A	6101HW	031581	7,5	1	47	48		50	-1,55	-	49	-3,33	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Oranjestraat 92	6101HZ	031783	7,5	1	48	48		50	-1,69	-	49	-3,08	45	
Oranjestraat 96	6101HZ	031808	7,5	1	47	48		50	-1,57	-	49	-3,17	45	
Oranjestraat 98	6101HZ	031825	7,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-3,37	45	
Oranjestraat 100	6101HZ	031778	7,5	1	47	48		50	-1,68	-	49	-3,77	45	
Oud Roosteren 6	6116AC	077389	7,5	1	55	57		55	1,62	1,30	61	-2,82	54	
Oud Roosteren 6	6116AC	077385	7,5	1	55	57		55	1,38	1,21	61	-2,57	54	
Oud Roosteren 7	6116AB	077283	7,5	1	54	56		54	1,87	1,67	61	-2,99	53	
Oud Roosteren 7	6116AB	077284	7,5	1	55	56		55	1,80	0,83	59	-3,23	53	
Oud Roosteren 8	6116AC	077397	7,5	1	55	57		55	1,98	1,83	62	-3,05	54	
Oud Roosteren 8	6116AC	077401	7,5	1	55	57		55	2,01	1,96	63	-3,12	54	
Oud Roosteren 8	6116AC	077406	7,5	1	55	57		55	2,09	1,70	63	-3,08	54	
Oud Roosteren 9	6116AB	077301	7,5	1	57	60		57	3,03	2,90	64	-4,06	56	
Oud Roosteren 12	6116AC	077318	7,5	1	56	58		56	2,28	1,54	61	-3,50	55	
Oud Roosteren 15	6116AB	077150	7,5	1	56	59		56	2,75	2,34	64	-3,92	55	
Oud Roosteren 21	6116AB	077157	7,5	1	56	59		56	2,84	2,03	61	-4,05	54	
Oud Roosteren 24	6116AC	077323	4,5	1	49	52		50	2,15	1,65	55	-4,52	48	
Oud Roosteren 24	6116AC	077325	4,5	1	51	52		51	1,43	0,70	54	-2,53	50	
Oud Roosteren 25	6116AB	077173	7,5	1	58	61		58	3,06	2,29	61	-5,81	55	
Oud Roosteren 25	6116AB	077169	7,5	1	58	61		58	3,03	2,23	61	-6,03	55	
Oud Roosteren 31	6116AB	077185	7,5	1	57	62		57	4,58	4,12	62	-7,20	54	
Oud Roosteren 33	6116AB	077197	4,5	1	55	59		55	4,20	3,61	59	-7,13	52	
Oud Roosteren 34	6116AC	077346	7,5	1	56	58		56	2,12	1,37	59	-4,38	53	
Oud Roosteren 34	6116AC	077344	4,5	1	55	58		55	2,94	2,55	58	-6,15	52	
Oud Roosteren 34	6116AC	077338	7,5	1	56	58		56	2,28	1,36	59	-4,64	53	
Oud Roosteren 34	6116AC	077333	7,5	1	56	58		56	2,34	1,44	59	-4,83	53	
Oud Roosteren 34	6116AC	077332	7,5	1	55	58		55	2,42	2,29	59	-4,71	53	
Oud Roosteren 36	6116AC	077349	7,5	1	56	60		56	3,66	3,24	60	-6,07	54	
Oud Roosteren 37	6116AB	077211	7,5	1	56	60		56	3,58	3,50	60	-6,75	53	
Oud Roosteren 38	6116AC	077361	7,5	1	55	59		55	4,18	3,31	59	-5,90	53	
Oud Roosteren 38	6116AC	077360	7,5	1	55	59		55	3,83	3,24	59	-6,06	53	
Oud Roosteren 39	6116AB	077217	4,5	1	55	59		55	4,34	3,44	59	-9,45	49	
Oud Roosteren 39	6116AB	077218	4,5	1	55	59		55	3,71	3,34	59	-8,39	50	
Oud Roosteren 40	6116AC	077371	7,5	1	56	59		56	2,39	2,05	59	-5,59	53	
Oud Roosteren 41	6116AB	077234	7,5	1	57	61		57	4,21	3,58	61	-7,71	53	
Oud Roosteren 47	6116AB	077239	7,5	1	58	62		58	3,89	3,50	62	-7,36	55	
Oud Roosteren 55	6116AB	077258	7,5	1	59	63		59	3,83	3,15	63	-8,07	55	
Oud Roosteren 55	6116AB	077261	7,5	1	59	63		59	3,93	3,13	63	-8,13	54	
Oud Roosteren 61	6116AB	077266	4,5	1	60	63		60	3,54	2,64	63	-8,76	54	
Oude Molenbeekweg 2	6101PA	042818	4,5	1	61	61		61	0,08	-	61	-2,67	58	
Oude Molenbeekweg 2	6101PA	042818	7,5	1	61	61		61	0,10	-	61	-2,66	59	
Oude Rijksweg Zuid 10	6114RD	073849	10,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-2,87	46	
Oude Rijksweg Zuid 12	6114RD	073854	7,5	1	47	49		50	-1,41	-	49	-2,83	46	
Oude Rijksweg Zuid 15	6114RC	073738	7,5	1	47	49		50	-0,98	-	49	-2,95	46	
Oude Rijksweg Zuid 15	6114RC	073738	4,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-2,99	46	
Oude Rijksweg Zuid 15	6114RC	073747	4,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-3,14	45	
Oude Rijksweg Zuid 15	6114RC	073746	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	49	-3,05	46	
Oude Rijksweg Zuid 15	6114RC	073748	4,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-3,10	46	
Oude Rijksweg Zuid 17	6114RC	073751	7,5	1	47	49		50	-0,65	-	49	-2,99	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Oude Rijksweg Zuid 17	6114RC	073751	4,5	1	47	49	50	-0,80	-	49	-3,03	46	
Oude Rijksweg Zuid 17	6114RC	073751	10,5	1	47	49	50	-0,62	-	49	-2,96	46	
Oude Rijksweg Zuid 18	6114RD	073896	10,5	1	47	49	50	-1,16	-	49	-2,95	46	
Oude Rijksweg Zuid 20	6114RD	073917	7,5	1	47	49	50	-1,07	-	49	-2,95	46	
Oude Rijksweg Zuid 20	6114RD	073914	7,5	1	47	49	50	-1,23	-	49	-2,85	46	
Oude Rijksweg Zuid 21	6114RC	073777	7,5	1	47	49	50	-0,62	-	49	-2,97	46	
Oude Rijksweg Zuid 21	6114RC	073777	4,5	1	47	49	50	-0,96	-	49	-3,01	46	
Oude Rijksweg Zuid 22	6114RD	073922	4,5	1	47	49	50	-0,98	-	49	-2,86	46	
Oude Rijksweg Zuid 22	6114RD	073926	4,5	1	47	49	50	-1,40	-	49	-3,01	46	
Oude Rijksweg Zuid 24	6114RD	073936	4,5	1	47	49	50	-1,24	-	49	-2,93	46	
Oude Rijksweg Zuid 30	6114RD	073956	4,5	1	47	49	50	-1,48	-	49	-3,03	45	
Oude Rijksweg Zuid 38	6114RD	074033	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,04	46	
Oude Rijksweg Zuid 38	6114RD	074036	7,5	1	47	49	50	-1,39	-	49	-3,06	46	
Oude Rijksweg Zuid 40	6114RD	074046	4,5	1	47	49	50	-1,40	-	49	-2,99	46	
Oude Rijksweg Zuid 40	6114RD	074043	7,5	1	47	49	50	-1,33	-	49	-3,04	46	
Oude Rijksweg Zuid 44	6114RD	074061	7,5	1	47	49	50	-1,41	-	49	-3,06	46	
Oude Rijksweg Zuid 44	6114RD	074060	7,5	1	47	49	50	-0,79	-	49	-2,97	46	
Oude Rijksweg Zuid 44	6114RD	074053	7,5	1	47	49	50	-0,62	-	49	-3,02	46	
Oude Rijksweg Zuid 50	6114RD	074102	7,5	1	47	49	50	-1,45	-	49	-2,97	46	
Oude Rijksweg Zuid 50	6114RD	074089	4,5	1	47	49	50	-1,32	-	49	-3,02	46	
Oude Rijksweg Zuid 50	6114RD	074086	4,5	1	47	49	50	-0,86	-	49	-2,92	46	
Oude Rijksweg Zuid 54	6114RD	074118	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,97	46	
Oude Rijksweg Zuid 54	6114RD	074118	4,5	1	47	49	50	-0,87	-	49	-3,00	46	
Oude Rijksweg Zuid 58	6114RD	074135	4,5	1	50	53	50	2,28	2,16	53	-2,97	50	
Oude Rijksweg Zuid 58	6114RD	074135	7,5	1	51	53	51	2,19	1,29	53	-2,96	50	
Oude Rijksweg Zuid 58	6114RD	074134	7,5	1	51	53	51	1,96	1,71	53	-2,90	50	
Oude Rijksweg Zuid 58	6114RD	074134	4,5	1	51	53	51	1,96	1,30	53	-2,91	50	
Oude Sint Joosterweg 4	6112CD	061347	7,5	1	62					62	-0,05	61	
Oude Sint Joosterweg 6	6112CD	061362	4,5	1	55					56	-0,14	55	
Oude Sint Joosterweg 6	6112CD	061364	4,5	1	56					56	-0,22	56	
Oude Sluispad 26	6116CR	083680	4,5	1	57	59	57	1,60	1,35	59	-2,34	56	
Oude Sluispad 26	6116CR	083680	7,5	1	58	59	58	1,62	0,70	59	-2,28	57	
Oude Sluispad 28	6116CR	083683	7,5	1	58	59	58	1,67	0,80	59	-2,27	57	
Oude Sluispad 28	6116CR	083683	4,5	1	57	59	57	1,66	1,40	59	-2,31	57	
Oude Sluispad 30	6116CR	083688	7,5	1	58	60	58	1,70	1,05	59	-2,25	57	
Oude Stevensweerderweg 2	6101XW	046898	4,5	1	48	51	50	1,14	0,64	51	-3,40	48	
Oude Stevensweerderweg 3	6101XW	046902	7,5	1	50	52	50	2,41	1,91	52	-3,49	49	
Oude Stevensweerderweg 10	6101XW	046891	7,5	1	52	55	52	2,88	2,28	55	-3,49	51	
Oude Stevensweerderweg 10	6101XW	046888	7,5	1	53	55	53	2,60	1,85	55	-3,39	52	
Oude Stevensweerderweg 10	6101XW	046888	4,5	1	52	55	52	2,72	2,43	55	-3,48	51	
Oude Stevensweerderweg 10	6101XW	046892	7,5	1	52	55	52	2,87	2,19	55	-3,44	51	
Palmbrugweg 1	6101AH	014095	4,5	1	55	56	55	0,75	0,19	56	-2,94	53	
Palmbrugweg 1	6101AH	014096	4,5	1	55	56	55	0,92	0,02	56	-3,04	52	
Palmbrugweg 3	6101AH	014162	7,5	1	57	58	57	0,79	0,16	58	-3,11	55	
Palmbrugweg 5	6101AH	014173	4,5	1	54	54	54	0,19	-	54	-2,73	51	
Palmbrugweg 5	6101AH	014172	4,5	1	54	54	54	0,12	-	54	-2,72	51	
Palmbrugweg 5	6101AH	014169	4,5	1	54	54	54	0,33	-	54	-2,71	52	
Palmbrugweg 8	6101AJ	014209	4,5	1	54	54	54	0,29	-	54	-2,66	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Palmbrugweg 8	6101AJ	014212	4,5	1	54	54		54	0,12	-	54	-2,80	51	
Palmbrugweg 11	6101AH	014100	4,5	1	53	54		53	0,83	0,59	54	-2,66	51	
Palmbrugweg 11	6101AH	014105	4,5	1	53	54		53	0,63	0,33	54	-2,63	51	
Palmbrugweg 12	6101AJ	014179	4,5	1	51	52		51	0,05	0,04	52	-2,67	49	
Palmbrugweg 12	6101AJ	014180	4,5	1	52	52		52	0,21	-	52	-2,87	49	
Palmbrugweg 12	6101AJ	014177	4,5	1	52	52		52	0,67	-	52	-2,73	50	
Palmbrugweg 13	6101AH	014124	7,5	1	56	57		56	1,04	0,12	57	-3,02	54	
Palmbrugweg 13	6101AH	014118	7,5	1	56	57		56	0,87	0,58	57	-3,19	54	
Palmbrugweg 14	6101AJ	014182	4,5	1	51	52		51	0,76	0,68	52	-2,67	50	
Palmbrugweg 15	6101AH	014137	7,5	1	58	59		58	0,95	0,35	59	-3,31	56	
Palmbrugweg 16	6101AJ	014199	4,5	1	50	51		50	0,98	0,60	51	-2,90	48	
Palmbrugweg 16	6101AJ	014195	4,5	1	50	51		50	0,68	0,36	51	-2,83	48	
Palmbrugweg 16	6101AJ	014197	4,5	1	51	51		51	0,45	-	51	-2,71	48	
Palmbrugweg 19	6101AH	014144	7,5	1	58	60		58	1,28	1,09	60	-3,45	56	
Palmbrugweg 21	6101AH	014155	7,5	1	59	60		59	1,09	0,49	60	-3,55	56	
Palmbrugweg 21	6101AH	014157	7,5	1	59	60		59	1,14	0,62	60	-3,55	57	
Palmbrugweg 21	6101AH	014158	7,5	1	59	60		59	0,43	0,14	60	-3,01	57	
Palmstraat 2	6101KP	035466	7,5	1	49	50		50	0,00	-	50	-3,12	47	
Palmstraat 5	6101KM	035436	7,5	1	49	50		50	0,24	-	51	-3,39	47	
Palmstraat 7	6101KM	035444	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-3,47	47	
Palmstraat 9	6101KM	035450	7,5	1	49	50		50	0,16	-	50	-3,15	47	
Palmstraat 13	6101KM	035325	7,5	1	49	50		50	0,33	-	51	-3,27	47	
Palmstraat 15	6101KM	035329	7,5	1	50	51		50	0,81	0,31	51	-3,30	48	
Palmstraat 17	6101KM	035332	7,5	1	50	51		50	1,23	0,80	52	-3,44	48	
Palmstraat 19	6101KM	035340	7,5	1	50	50		50	0,50	-	51	-3,01	47	
Palmstraat 21	6101KM	035343	7,5	1	50	50		50	0,26	-	50	-3,03	47	
Palmstraat 23	6101KM	035353	7,5	1	49	50		50	-0,44	-	50	-2,88	47	
Palmstraat 25	6101KM	035359	7,5	1	49	49		50	-0,71	-	49	-2,88	46	
Palmstraat 27	6101KM	035375	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	50	-2,94	46	
Palmstraat 33	6101KM	035388	7,5	1	49	50		50	-0,10	-	50	-3,07	47	
Palmstraat 35	6101KM	035397	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-3,05	47	
Palmstraat 39	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 41	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 43	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 45	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 47	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 49	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 51	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Palmstraat 53	6101KM	035412	7,5	1	49	50		50	-0,25	-	50	-3,34	46	
Passtraat 70	6116AZ	079423	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-2,31	46	
Passtraat 76	6116AZ	079448	7,5	1	49	49		50	-1,42	-	49	-2,25	46	
Pater van Heldenstraat 2	6114KS	070047	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-2,93	47	
Pater van Heldenstraat 4	6114KS	070083	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,11	47	
Pater van Heldenstraat 4	6114KS	070087	7,5	1	47	50		50	-0,31	-	50	-3,14	47	
Pater van Heldenstraat 5	6114KT	070214	7,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-3,38	45	
Pater van Heldenstraat 6	6114KS	070098	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-3,03	46	
Pater van Heldenstraat 7	6114KT	070224	7,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-2,93	46	
Pater van Heldenstraat 7	6114KT	070231	4,5	1	47	49		50	-1,02	-	50	-3,16	46	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pater van Heldenstraat 7	6114KT	070223	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-2,95	46	
Pater van Heldenstraat 9	6114KT	070244	7,5	1	47	49		50	-1,01	-	50	-3,05	46	
Pater van Heldenstraat 11	6114KT	070160	7,5	1	46	48		50	-1,53	-	49	-2,82	46	
Pater van Heldenstraat 11	6114KT	070157	4,5	1	46	48		50	-1,91	-	49	-3,08	45	
Pater van Heldenstraat 13	6114KT	070166	7,5	1	46	49		50	-1,22	-	49	-3,32	45	
Pater van Heldenstraat 13	6114KT	070165	7,5	1	46	49		50	-1,34	-	50	-3,20	45	
Pater van Heldenstraat 13	6114KT	070164	7,5	1	47	49		50	-1,07	-	50	-3,27	46	
Pater van Heldenstraat 13	6114KT	070162	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-3,33	45	
Pater van Heldenstraat 15	6114KT	070177	7,5	1	46	48		50	-1,55	-	50	-2,93	46	
Pater van Heldenstraat 17	6114KT	070186	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-3,29	45	
Pater van Heldenstraat 19	6114KT	070197	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-3,27	45	
Pater van Heldenstraat 21	6114KT	070212	7,5	1	47	49		50	-1,00	-	49	-3,23	46	
Pater van Heldenstraat 21	6114KT	070211	7,5	1	47	49		50	-1,26	-	49	-3,44	45	
Peijerstraat 2	6101GD	026273	4,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 6	6101GD	026385	7,5	1	48	50		50	0,19	-	50	-3,27	47	
Peijerstraat 6	6101GD	026386	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-3,47	46	
Peijerstraat 8 A	6101GD	026387	7,5	1	48	50		50	-0,05	-	50	-3,10	47	
Peijerstraat 10	6101GD	026236	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-2,91	47	
Peijerstraat 10	6101GD	026232	7,5	1	50	50		50	-0,04	-	50	-3,17	47	
Peijerstraat 13	6101GA	025684	10,5	1	50	50		50	0,18	-	50	-3,22	47	
Peijerstraat 13	6101GA	025682	10,5	1	50	50		50	0,24	-	50	-3,37	47	
Peijerstraat 13	6101GA	025685	10,5	1	49	50		50	0,39	-	50	-4,21	46	
Peijerstraat 14	6101GD	026246	4,5	1	47	49		50	-1,41	-	49	-2,90	46	
Peijerstraat 14	6101GD	026239	4,5	1	47	49		50	-1,41	-	49	-2,71	46	
Peijerstraat 15	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 15 A	6101GA	025685	10,5	1	49	50		50	0,39	-	50	-4,21	46	
Peijerstraat 15 A	6101GA	025684	10,5	1	50	50		50	0,18	-	50	-3,22	47	
Peijerstraat 15 A	6101GA	025682	10,5	1	50	50		50	0,24	-	50	-3,37	47	
Peijerstraat 15 B	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15 B	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15 B	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 15 C	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15 C	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15 C	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 15 D	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 15 D	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15 D	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15 E	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15 E	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 15 E	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15 F	6101GA	025689	10,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-3,58	47	
Peijerstraat 15 F	6101GA	025686	10,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,79	47	
Peijerstraat 15 F	6101GA	025690	10,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,76	47	
Peijerstraat 16	6101GD	026255	7,5	1	49	50		50	-0,38	-	50	-3,56	46	
Peijerstraat 16	6101GD	026257	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,24	47	
Peijerstraat 17 A	6101GA	025700	10,5	1	49	51		50	0,68	0,18	51	-3,87	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Peijerstraat 17 A	6101GA	025708	10,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-3,97	47	
Peijerstraat 17 B	6101GA	025700	10,5	1	49	51		50	0,68	0,18	51	-3,87	47	
Peijerstraat 17 B	6101GA	025708	10,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-3,97	47	
Peijerstraat 18	6101GD	026262	4,5	1	48	49		50	-1,36	-	49	-3,31	45	
Peijerstraat 20	6101GD	026279	7,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-3,27	45	
Peijerstraat 20	6101GD	026280	7,5	1	49	49		50	-0,76	-	49	-3,39	46	
Peijerstraat 20	6101GD	026284	7,5	1	49	49		50	-0,92	-	49	-3,61	45	
Peijerstraat 22	6101GD	026289	7,5	1	49	49		50	-1,44	-	49	-3,16	45	
Peijerstraat 22	6101GD	026286	7,5	1	49	49		50	-1,44	-	49	-3,17	45	
Peijerstraat 24	6101GD	026304	4,5	1	49	49		50	-0,92	-	49	-3,18	46	
Peijerstraat 25	6101GA	025754	10,5	1	50	52		50	1,98	1,48	52	-4,61	47	
Peijerstraat 25	6101GA	025751	10,5	1	50	52		50	1,67	1,17	52	-4,67	47	
Peijerstraat 25	6101GA	025740	10,5	1	50	52		50	1,87	1,37	52	-4,63	47	
Peijerstraat 27 A	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 27 B	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 27 C	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 27 D	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 27 E	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 27 F	6101GA	025757	10,5	1	50	52		50	1,51	1,23	52	-4,08	48	
Peijerstraat 28	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 28 A	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 28 A	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28 B	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 28 B	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28 C	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 28 C	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28 D	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 28 D	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28 E	6101GD	026342	7,5	1	50	50		50	-0,30	-	50	-3,44	46	
Peijerstraat 28 E	6101GD	026329	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,51	46	
Peijerstraat 29 A	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 A	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	
Peijerstraat 29 A	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 B	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	
Peijerstraat 29 B	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 B	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 C	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 C	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 C	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	
Peijerstraat 29 D	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 D	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	
Peijerstraat 29 D	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 E	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 E	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	
Peijerstraat 29 E	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 F	6101GA	025762	13,5	1	52	53		52	1,28	0,59	53	-4,10	49	
Peijerstraat 29 F	6101GA	025761	13,5	1	52	53		52	1,23	0,51	53	-4,29	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Peijerstraat 29 F	6101GA	025760	13,5	1	52	53		52	1,22	0,51	53	-4,03	49	
Peijerstraat 29 G	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 29 H	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 A	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 B	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 C	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 D	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 E	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 F	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 G	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 31 H	6101GA	025767	13,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-4,45	47	
Peijerstraat 32	6101GD	026367	4,5	1	48	48		50	-1,58	-	48	-2,91	46	
Peijerstraat 33 A	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 33 A	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 B	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 B	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 33 C	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 33 C	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 D	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 D	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 33 E	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 E	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 33 F	6101GA	025774	10,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-4,25	45	
Peijerstraat 33 F	6101GA	025772	10,5	1	50	49		50	-0,72	-	50	-2,78	47	
Peijerstraat 35	6101GA	025781	10,5	1	48	50		50	0,23	-	50	-4,55	46	
Peijerstraat 35	6101GA	025780	10,5	1	49	50		50	0,08	-	50	-3,89	46	
Peijerstraat 35	6101GA	025776	10,5	1	50	50		50	-0,08	-	50	-3,03	47	
Peijerstraat 35	6101GA	025777	10,5	1	49	50		50	-0,41	-	50	-3,72	46	
Peijerstraat 36	6101GD	026371	7,5	1	48	49		50	-1,18	-	49	-3,15	46	
Peijerstraat 38	6101GD	026377	7,5	1	49	49		50	-1,25	-	49	-2,94	46	
Peijerstraat 38	6101GD	026382	7,5	1	49	49		50	-0,57	-	49	-3,06	46	
Peijerstraat 39	6101GA	025795	13,5	1	51	53		51	1,40	1,17	53	-4,45	48	
Peijerstraat 39	6101GA	025809	13,5	1	52	53		52	1,11	0,37	53	-3,92	49	
Peijerstraat 40	6101GE	026399	7,5	1	49	49		50	-0,96	-	49	-3,13	46	
Peijerstraat 40	6101GE	026401	7,5	1	49	49		50	-0,56	-	49	-3,10	46	
Peijerstraat 40	6101GE	026402	7,5	1	49	49		50	-0,92	-	49	-3,03	46	
Peijerstraat 41	6101GA	025827	7,5	1	48	49		50	-1,11	-	49	-3,13	46	
Peijerstraat 41	6101GA	025823	7,5	1	47	49		50	-1,39	-	49	-4,01	45	
Peijerstraat 43	6101GA	025841	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-4,27	44	
Peijerstraat 44	6101GE	026429	7,5	1	50	50		50	-0,04	-	50	-2,93	47	
Peijerstraat 45	6101GA	025846	7,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-4,14	44	
Peijerstraat 45	6101GA	025847	7,5	1	46	48		50	-1,57	-	49	-4,07	44	
Peijerstraat 45	6101GA	025849	7,5	1	46	48		50	-1,96	-	49	-3,95	44	
Peijerstraat 45	6101GA	025845	7,5	1	46	48		50	-1,69	-	49	-4,09	44	
Peijerstraat 46	6101GE	026429	7,5	1	50	50		50	-0,04	-	50	-2,93	47	
Peijerstraat 47	6101GA	025862	10,5	1	49	50		50	-0,08	-	50	-3,55	46	
Peijerstraat 47	6101GA	025868	7,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-4,03	46	
Peijerstraat 47	6101GA	025869	7,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-3,95	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Peijerstraat 47	6101GA	025871	7,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-3,65	46	
Peijerstraat 47	6101GA	025875	7,5	1	48	50		50	-0,02	-	50	-3,83	46	
Peijerstraat 47	6101GA	025876	7,5	1	49	50		50	0,00	-	50	-3,21	47	
Peijerstraat 47	6101GA	025881	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-3,98	46	
Peijerstraat 47	6101GA	025882	7,5	1	49	50		50	0,34	-	51	-3,71	47	
Peijerstraat 50	6101GE	026435	7,5	1	49	49		50	-0,76	-	49	-3,23	46	
Peijerstraat 50	6101GE	026436	7,5	1	50	49		50	-0,60	-	49	-3,24	46	
Peijerstraat 51	6101GB	025885	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	49	-3,91	45	
Peijerstraat 51	6101GB	025890	10,5	1	47	49		50	-0,69	-	50	-4,86	44	
Peijerstraat 51	6101GB	025888	10,5	1	49	49		50	-0,68	-	49	-2,93	46	
Peijerstraat 51	6101GB	025889	10,5	1	48	49		50	-0,92	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 51	6101GB	025886	10,5	1	46	49		50	-1,37	-	49	-4,25	44	
Peijerstraat 52	6101GE	026450	7,5	1	50	50		50	-0,38	-	50	-2,94	47	
Peijerstraat 52	6101GE	026452	7,5	1	50	50		50	-0,35	-	50	-3,02	47	
Peijerstraat 54	6101GE	026460	7,5	1	49	49		50	-0,77	-	49	-2,92	46	
Peijerstraat 55	6101GB	025900	13,5	1	50	51		50	0,62	0,12	51	-3,91	47	
Peijerstraat 56	6101GE	026470	7,5	1	49	49		50	-1,14	-	49	-2,97	46	
Peijerstraat 58	6101GE	026476	7,5	1	49	49		50	-1,02	-	49	-2,93	46	
Peijerstraat 58	6101GE	026475	7,5	1	49	49		50	-0,76	-	49	-3,06	46	
Peijerstraat 60	6101GE	026478	7,5	1	49	49		50	-0,80	-	49	-2,90	46	
Peijerstraat 65 A	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 A	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 A	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 65 B	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 B	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 B	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 65 C	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 65 C	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 C	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 D	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 65 D	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 D	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 E	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 E	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 E	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 65 F	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 65 F	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 65 F	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 66	6101GE	026490	7,5	1	50	50		50	-0,42	-	50	-2,90	47	
Peijerstraat 67 A	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 67 A	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 67 A	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 67 B	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 67 B	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 67 B	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 67 C	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 67 C	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 67 C	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Peijerstraat 67 D	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 67 D	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 67 D	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 A	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 A	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 A	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 B	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 B	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 B	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 C	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 C	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 C	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 D	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 D	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 D	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 E	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 69 E	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 E	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 F	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 69 F	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 69 F	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 A	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 A	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 A	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 B	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 B	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 B	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 C	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 C	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 C	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 D	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 D	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 D	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 E	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 E	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 71 E	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 F	6101GB	025918	10,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,83	45	
Peijerstraat 71 F	6101GB	025929	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	49	-3,71	45	
Peijerstraat 71 F	6101GB	025946	10,5	1	48	49		50	-1,31	-	49	-3,11	46	
Peijerstraat 76	6101GE	026498	10,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-3,98	46	
Peijerstraat 77	6101GB	025962	13,5	1	48	49		50	-0,94	-	49	-4,09	45	
Peijerstraat 77	6101GB	025969	13,5	1	48	49		50	-1,03	-	49	-3,94	45	
Peijerstraat 82	6101GG	026607	10,5	1	50	50		50	-0,33	-	50	-3,12	47	
Peijerstraat 86	6101GG	026629	10,5	1	49	49		50	-0,97	-	49	-2,93	46	
Peijerstraat 93	6101GC	026191	10,5	1	47	48		50	-1,55	-	49	-3,64	45	
Peijerstraat 124	6101GH	026836	13,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-4,15	44	
Pius X-hof 2	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 4	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pius X-hof 6	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 8	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 10	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 12	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 14	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 16	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 18	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 20	6101DD	022382	10,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 22	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 24	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 26	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 28	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 30	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 32	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 34	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 36	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Pius X-hof 38	6101DD	022375	10,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,78	47	
Plataanstraat 1	6101KG	034940	7,5	1	51	53		51	1,74	1,38	53	-4,04	49	
Plataanstraat 1	6101KG	034945	7,5	1	52	53		52	1,65	0,79	54	-3,45	50	
Plataanstraat 2	6101KG	035006	7,5	1	50	53		50	2,52	2,02	53	-3,74	49	
Plataanstraat 2	6101KG	035011	7,5	1	51	53		51	1,97	1,27	53	-3,72	49	
Plataanstraat 3	6101KG	035031	7,5	1	51	53		51	1,76	1,30	53	-4,00	49	
Plataanstraat 4	6101KG	035038	7,5	1	51	53		51	1,97	1,05	53	-3,41	49	
Plataanstraat 5	6101KG	035047	7,5	1	51	53		51	1,91	1,25	53	-3,98	49	
Plataanstraat 6	6101KG	035053	7,5	1	51	53		51	1,49	1,02	53	-3,39	49	
Plataanstraat 6	6101KG	035060	7,5	1	50	53		50	2,39	2,02	53	-3,60	49	
Plataanstraat 6 A	6101KG	035065	7,5	1	51	52		51	1,24	0,55	52	-3,87	48	
Plataanstraat 6 A	6101KG	035072	7,5	1	50	52		50	1,97	1,47	52	-3,34	49	
Plataanstraat 7	6101KG	035080	7,5	1	51	53		51	1,92	1,25	53	-3,81	49	
Plataanstraat 8	6101KG	035083	7,5	1	51	52		51	1,43	0,58	52	-3,92	48	
Plataanstraat 9	6101KG	035091	7,5	1	51	53		51	1,36	1,08	53	-3,45	49	
Plataanstraat 10	6101KG	034951	7,5	1	51	52		51	1,46	0,58	52	-3,94	48	
Plataanstraat 11	6101KG	034959	7,5	1	50	52		50	1,90	1,50	52	-3,58	48	
Plataanstraat 11	6101KG	034960	7,5	1	50	52		50	1,87	1,77	53	-2,88	49	
Plataanstraat 12	6101KG	034969	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-3,66	48	
Plataanstraat 12	6101KG	034977	7,5	1	51	52		51	1,50	0,89	53	-3,92	48	
Plataanstraat 13	6101KG	034982	7,5	1	50	52		50	1,94	1,84	53	-3,16	49	
Plataanstraat 14	6101KG	034995	7,5	1	51	53		51	1,42	1,31	53	-3,81	49	
Plataanstraat 15	6101KG	034997	7,5	1	50	51		50	0,75	0,25	51	-3,25	48	
Plataanstraat 15	6101KG	034998	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	52	-2,99	48	
Plataanstraat 17	6101KG	035000	7,5	1	50	51		50	1,01	0,51	51	-3,54	47	
Plataanstraat 17	6101KG	034999	7,5	1	49	51		50	0,98	0,48	52	-2,96	48	
Plataanstraat 19	6101KG	035001	7,5	1	50	51		50	1,10	0,60	51	-3,53	48	
Plataanstraat 19	6101KG	035004	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	52	-3,07	48	
Plataanstraat 21	6101KG	035017	7,5	1	48	51		50	1,00	0,50	52	-3,15	48	
Plataanstraat 21	6101KG	035019	7,5	1	50	51		50	0,79	0,29	51	-3,62	47	
Plataanstraat 23	6101KG	035025	7,5	1	50	51		50	1,02	0,52	51	-3,59	47	
Plataanstraat 23	6101KG	035020	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	52	-3,16	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Plataanstraat 25	6101KG	035027	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,23	47	
Plataanstraat 25	6101KG	035026	7,5	1	50	51		50	1,03	0,53	51	-3,45	48	
Plataanstraat 27	6101KG	035028	7,5	1	49	51		50	0,98	0,48	51	-3,49	47	
Plataanstraat 27	6101KG	035030	7,5	1	49	51		50	1,06	0,56	52	-3,06	48	
Plats 2 A	6101AP	014680	7,5	1	49	51		50	1,22	0,72	52	-2,81	48	
Plats 4 A	6101AP	014704	7,5	1	49	51		50	0,81	0,31	51	-2,95	48	
Plats 4 A	6101AP	014706	7,5	1	49	51		50	0,66	0,16	51	-2,99	48	
Plats 4 A	6101AP	014689	7,5	1	49	51		50	0,87	0,37	51	-2,96	48	
Plats 4 A	6101AP	014694	7,5	1	49	51		50	1,05	0,55	51	-3,01	48	
Plats 5	6101AP	014720	7,5	1	49	51		50	1,10	0,60	51	-3,09	48	
Plats 5	6101AP	014722	7,5	1	49	51		50	0,94	0,44	51	-3,32	48	
Plats 5	6101AP	014726	7,5	1	49	51		50	1,18	0,68	52	-3,17	48	
Plats 5	6101AP	014736	7,5	1	49	51		50	0,85	0,35	51	-2,90	48	
Plats 6 A	6101AP	014742	10,5	1	52	54		52	2,35	1,41	54	-3,94	50	
Plats 6 A	6101AP	014741	10,5	1	52	54		52	2,35	1,36	54	-4,15	50	
Plats 8	6101AP	014764	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-2,81	46	
Plats 8	6101AP	014760	7,5	1	47	49		50	-0,91	-	49	-2,65	46	
Plats 9	6101AP	014766	7,5	1	48	49		50	-1,14	-	49	-2,75	46	
Plats 9	6101AP	014768	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-2,95	46	
Plats 10 A	6101AP	014646	10,5	1	51	53		51	1,63	1,03	53	-4,16	48	
Plats 11	6101AP	014656	13,5	1	53	55		53	1,42	1,39	55	-4,66	50	
Plats 11	6101AP	014665	13,5	1	53	55		53	1,50	1,31	55	-4,74	50	
Plats 11	6101AP	014655	13,5	1	53	55		53	1,46	1,20	55	-4,68	50	
Plats 13	6101AP	014669	7,5	1	48	51		50	0,57	0,07	51	-4,41	46	
Plats 17	6101AP	014670	10,5	1	52	54		52	1,70	1,45	54	-3,84	50	
Plats 18	6101AP	014670	10,5	1	52	54		52	1,70	1,45	54	-3,84	50	
Plevitsstraat 1	6112AR	059887	7,5	1	48						49	-1,17	48	
Plevitsstraat 2	6112AR	060013	7,5	1	48						49	-0,68	48	
Plevitsstraat 2	6112AR	060018	7,5	1	48						49	-0,97	47	
Plevitsstraat 4	6112AR	060124	7,5	1	48						49	-1,08	47	
Plevitsstraat 5	6112AR	060132	7,5	1	49						50	-1,25	48	
Plevitsstraat 6	6112AR	060134	7,5	1	48						49	-1,10	47	
Plevitsstraat 7	6112AR	060149	7,5	1	49						50	-1,00	48	
Plevitsstraat 7	6112AR	060147	7,5	1	48						49	-1,14	47	
Plevitsstraat 8	6112AR	060154	7,5	1	48						49	-1,03	48	
Plevitsstraat 9	6112AR	060170	7,5	1	49						50	-1,20	48	
Plevitsstraat 10	6112AR	059911	7,5	1	48						49	-1,06	47	
Plevitsstraat 10	6112AR	059902	7,5	1	48						49	-1,05	47	
Plevitsstraat 11	6112AR	059915	7,5	1	48						50	-1,44	48	
Plevitsstraat 13	6112AR	059938	7,5	1	49						50	-1,34	48	
Plevitsstraat 14	6112AR	059962	7,5	1	48						49	-1,28	47	
Plevitsstraat 14	6112AR	059958	7,5	1	48						49	-1,07	47	
Plevitsstraat 14	6112AR	059957	7,5	1	48						50	-1,45	47	
Plevitsstraat 15	6112AR	059967	7,5	1	49						50	-1,28	48	
Plevitsstraat 17	6112AR	059991	7,5	1	49						50	-1,47	48	
Plevitsstraat 19	6112AR	060007	7,5	1	49						50	-1,54	48	
Plevitsstraat 20	6112AR	060024	7,5	1	50						51	-1,35	49	
Plevitsstraat 20	6112AR	060025	7,5	1	49						50	-1,34	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Plevitsstraat 21	6112AR	060034	7,5	1	49						50	-1,54	47	
Plevitsstraat 22	6112AR	060043	7,5	1	50						51	-1,27	49	
Plevitsstraat 22	6112AR	060042	7,5	1	50						51	-1,34	49	
Plevitsstraat 24	6112AR	060059	7,5	1	49						50	-1,48	48	
Plevitsstraat 26	6112AR	060065	7,5	1	49						50	-1,53	48	
Plevitsstraat 28	6112AR	060076	7,5	1	49						50	-1,55	48	
Plevitsstraat 30	6112AR	060104	7,5	1	49						50	-1,30	48	
Plevitsstraat 32	6112AR	060116	7,5	1	48						49	-1,27	48	
Poolmolen 2	6114RW	074844	10,5	1	55	57		55	2,22	1,50	57	-2,64	54	
Poolmolen 2	6114RW	074850	7,5	1	55	57		55	1,92	1,33	57	-2,69	54	
Poolmolen 2	6114RW	074831	10,5	1	54	57		54	2,28	2,11	57	-2,65	54	
Poolmolen 2	6114RW	074838	7,5	1	55	57		55	1,91	1,40	57	-2,71	54	
Poolmolen 2	6114RW	074842	10,5	1	55	57		55	2,30	1,67	57	-2,66	54	
Poolmolen 2	6114RW	074847	4,5	1	55	57		55	1,97	1,43	57	-2,75	54	
Populierlaan 1	6101BA	016104	7,5	14	55	58		55	2,39	2,28	59	-3,10	55	
Populierlaan 1	6101BA	016095	7,5	14	55	58		55	2,39	2,17	59	-3,10	55	
Populierlaan 1	6101BA	016097	7,5	14	55	58		55	2,51	2,30	59	-3,06	55	
Populierlaan 3	6101BA	016144	1,5	1	47	49		50	-1,24	-	49	-2,42	46	
Populierlaan 3	6101BA	016146	1,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-2,75	46	
Populierlaan 16	6101BB	016181	4,5	1	53	55		53	2,34	1,38	56	-3,74	51	
Populierlaan 16	6101BB	016184	4,5	1	53	55		53	2,22	1,27	56	-3,15	52	
Populierlaan 18	6101BB	016197	4,5	1	52	55		52	3,23	2,89	57	-3,86	52	
Populierlaan 20	6101BB	016211	4,5	1	52	54		52	2,26	1,76	55	-2,46	52	
Populierlaan 20	6101BB	016203	4,5	1	51	54		51	2,85	2,36	55	-3,22	51	
Populierlaan 22	6101BB	016219	4,5	1	52	54		52	1,85	1,07	55	-2,52	51	
Populierlaan 22	6101BB	016218	4,5	1	51	54		51	2,24	2,20	54	-2,43	51	
Populierlaan 24	6101BB	016227	4,5	1	51	53		51	2,15	1,80	53	-3,73	50	
Populierlaan 24	6101BB	016233	4,5	1	51	53		51	2,20	1,31	53	-3,80	49	
Populierlaan 26	6101BB	016244	4,5	1	51	53		51	2,17	1,51	53	-3,51	49	
Populierlaan 26	6101BB	016249	4,5	1	51	53		51	2,10	1,20	53	-3,58	49	
Populierlaan 26	6101BB	016251	4,5	1	51	53		51	2,23	1,55	53	-3,79	49	
Populierlaan 26	6101BB	016253	4,5	1	51	53		51	2,18	1,28	53	-3,55	49	
Populierlaan 26	6101BB	016241	4,5	1	51	53		51	1,85	1,35	53	-3,26	50	
Populierlaan 30	6101BB	016261	4,5	1	52	54		52	1,87	1,16	54	-2,81	51	
Populierlaan 32	6101BB	016270	4,5	1	50	52		50	1,71	1,21	52	-2,74	49	
Populierlaan 32	6101BB	016275	4,5	1	50	52		50	1,58	1,18	52	-2,86	49	
Populierlaan 32	6101BB	016267	4,5	1	50	52		50	1,69	1,48	52	-2,79	49	
Populierlaan 32	6101BB	016272	4,5	1	50	52		50	1,92	1,42	52	-2,74	49	
Populierlaan 34	6101BB	016284	4,5	1	51	52		51	1,67	0,80	52	-2,82	49	
Populierlaan 34	6101BB	016283	4,5	1	50	52		50	1,90	1,41	52	-3,03	49	
Populierlaan 36	6101BB	016287	4,5	1	50	52		50	1,52	1,02	52	-2,81	49	
Populierlaan 38	6101BB	016309	4,5	1	49	50		50	0,44	-	51	-2,81	48	
Populierlaan 38	6101BB	016313	4,5	1	48	50		50	0,04	-	50	-3,22	47	
Prins Bernhardstraat 1	6101EC	023286	7,5	1	49	49		50	-0,93	-	49	-2,79	46	
Prins Bernhardstraat 1	6101EC	023284	7,5	1	48	49		50	-0,66	-	50	-3,66	46	
Prins Bernhardstraat 2	6101ED	023409	7,5	1	48	49		50	-0,69	-	49	-3,62	46	
Prins Bernhardstraat 3	6101EC	023325	7,5	1	49	49		50	-0,68	-	50	-2,92	46	
Prins Bernhardstraat 3	6101EC	023326	7,5	1	48	49		50	-0,63	-	50	-3,51	46	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Prins Bernhardstraat 4	6101ED	023472	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-3,34	46	
Prins Bernhardstraat 4	6101ED	023474	7,5	1	49	49		50	-0,95	-	49	-2,76	46	
Prins Bernhardstraat 4	6101ED	023478	7,5	1	48	49		50	-1,23	-	49	-3,29	45	
Prins Bernhardstraat 5	6101EC	023373	7,5	1	49	49		50	-0,56	-	50	-2,83	47	
Prins Bernhardstraat 5	6101EC	023374	7,5	1	48	49		50	-0,63	-	49	-3,56	46	
Prins Bernhardstraat 6	6101ED	023484	7,5	1	48	49		50	-1,37	-	49	-3,15	45	
Prins Bernhardstraat 6	6101ED	023482	7,5	1	48	49		50	-1,24	-	49	-2,80	46	
Prins Bernhardstraat 6	6101ED	023479	7,5	1	48	49		50	-1,38	-	49	-2,82	46	
Prins Bernhardstraat 7	6101EC	023376	7,5	1	48	50		50	-0,34	-	50	-3,52	46	
Prins Bernhardstraat 8	6101ED	023486	7,5	1	49	49		50	-1,25	-	49	-2,81	46	
Prins Bernhardstraat 8	6101ED	023489	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-3,13	45	
Prins Bernhardstraat 9	6101EC	023378	7,5	1	48	50		50	0,09	-	50	-3,83	46	
Prins Bernhardstraat 10	6101ED	023381	7,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-2,80	46	
Prins Bernhardstraat 10	6101ED	023379	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-3,23	45	
Prins Bernhardstraat 10	6101ED	023385	7,5	1	49	49		50	-0,87	-	49	-2,78	46	
Prins Bernhardstraat 11	6101EC	023287	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-3,63	46	
Prins Bernhardstraat 12	6101ED	023386	7,5	1	49	49		50	-0,54	-	50	-2,85	47	
Prins Bernhardstraat 13	6101EC	023290	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-3,70	46	
Prins Bernhardstraat 14	6101ED	023396	7,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-3,15	46	
Prins Bernhardstraat 14	6101ED	023393	7,5	1	48	49		50	-1,14	-	49	-2,88	46	
Prins Bernhardstraat 15	6101EC	023291	7,5	1	49	50		50	0,45	-	51	-4,02	46	
Prins Bernhardstraat 16	6101ED	023400	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-3,25	46	
Prins Bernhardstraat 16	6101ED	023398	7,5	1	48	49		50	-1,15	-	49	-2,95	46	
Prins Bernhardstraat 18	6101ED	023407	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-3,24	46	
Prins Bernhardstraat 20	6101ED	023414	7,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-3,40	46	
Prins Bernhardstraat 29	6101EC	023317	10,5	1	51	52		51	1,45	0,92	53	-4,04	48	
Prins Bernhardstraat 29	6101EC	023316	10,5	1	51	52		51	1,88	0,93	53	-4,26	48	
Prins Bernhardstraat 29 A	6101EC	023317	10,5	1	51	52		51	1,45	0,92	53	-4,04	48	
Prins Bernhardstraat 29 A	6101EC	023316	10,5	1	51	52		51	1,88	0,93	53	-4,26	48	
Prins Bernhardstraat 29 B	6101EC	023317	10,5	1	51	52		51	1,45	0,92	53	-4,04	48	
Prins Bernhardstraat 29 B	6101EC	023316	10,5	1	51	52		51	1,88	0,93	53	-4,26	48	
Prins Bernhardstraat 29 C	6101EC	023316	10,5	1	51	52		51	1,88	0,93	53	-4,26	48	
Prins Bernhardstraat 29 C	6101EC	023317	10,5	1	51	52		51	1,45	0,92	53	-4,04	48	
Prins Bernhardstraat 31	6101EC	023336	10,5	1	50	52		50	1,51	1,42	52	-3,88	48	
Prins Bernhardstraat 31	6101EC	023337	10,5	1	51	52		51	1,42	0,46	52	-3,70	48	
Prins Bernhardstraat 34	6101ED	023441	7,5	1	48	49		50	-1,24	-	49	-3,25	46	
Prins Bernhardstraat 35	6101EC	023340	7,5	1	49	50		50	0,36	-	50	-3,94	46	
Prins Bernhardstraat 35	6101EC	023341	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,46	46	
Prins Bernhardstraat 36	6101ED	023450	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-3,61	45	
Prins Bernhardstraat 36	6101ED	023449	7,5	1	48	49		50	-1,14	-	49	-3,26	46	
Prins Bernhardstraat 36	6101ED	023451	7,5	1	49	49		50	-1,19	-	49	-3,11	46	
Prins Bernhardstraat 37	6101EC	023345	7,5	1	49	50		50	0,37	-	50	-3,97	46	
Prins Bernhardstraat 38	6101ED	023460	7,5	1	47	49		50	-0,70	-	49	-3,61	46	
Prins Bernhardstraat 38	6101ED	023467	7,5	1	48	49		50	-1,21	-	49	-3,27	46	
Prins Bernhardstraat 38	6101ED	023455	7,5	1	47	49		50	-1,05	-	49	-3,34	46	
Prins Bernhardstraat 38	6101ED	023468	7,5	1	47	49		50	-0,71	-	49	-3,47	46	
Prins Bernhardstraat 39	6101EC	023350	7,5	1	48	50		50	0,44	-	51	-3,82	47	
Prins Bernhardstraat 41	6101EC	023355	7,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-3,74	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Prins Bernhardstraat 43	6101EC	023356	7,5	1	49	51		50	0,63	0,13	51	-3,50	47	
Prins Bernhardstraat 45	6101EC	023360	7,5	1	48	50		50	0,44	-	51	-3,56	47	
Prins Bernhardstraat 47	6101EC	023365	7,5	1	49	51		50	0,79	0,29	51	-3,85	47	
Prins Bernhardstraat 49	6101EC	023368	7,5	1	49	51		50	0,88	0,38	51	-3,72	47	
Prins Bernhardstraat 59	6101EC	021442	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-3,71	48	
Prins Bernhardstraat 59	6101EC	021436	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-4,13	47	
Prins Bernhardstraat 61	6101EC	021436	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-4,13	47	
Prins Bernhardstraat 61	6101EC	021442	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-3,71	48	
Prins Hendrikstraat 2	6101CP	020928	10,5	1	48	49		50	-0,92	-	49	-3,47	46	
Prins Hendrikstraat 3	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 4	6101CP	020990	10,5	1	47	49		50	-1,38	-	49	-4,15	44	
Prins Hendrikstraat 5	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 6	6101CP	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Prins Hendrikstraat 6 A	6101CP	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Prins Hendrikstraat 6 B	6101CP	021027	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-4,04	45	
Prins Hendrikstraat 7	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 9	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 10	6101CP	020889	7,5	1	48	49		50	-1,08	-	49	-3,58	45	
Prins Hendrikstraat 11	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 12	6101CP	020902	7,5	1	48	49		50	-1,47	-	49	-3,64	45	
Prins Hendrikstraat 13	6101CN	020821	10,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,06	46	
Prins Hendrikstraat 13 A	6101CN	020756	7,5	1	48	50		50	-0,05	-	50	-4,13	46	
Prins Hendrikstraat 13 A	6101CN	020757	7,5	1	49	50		50	0,44	-	51	-4,18	46	
Prins Hendrikstraat 13 A	6101CN	020761	7,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-4,96	45	
Prins Hendrikstraat 13 A	6101CN	020765	7,5	1	48	50		50	0,43	-	51	-3,93	46	
Prins Hendrikstraat 13 B	6101CN	020772	7,5	1	48	50		50	0,25	-	50	-3,88	46	
Prins Hendrikstraat 13 B	6101CN	020775	7,5	1	48	50		50	-0,03	-	50	-3,77	46	
Prins Hendrikstraat 15	6101CN	020780	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-3,84	46	
Prins Hendrikstraat 17	6101CN	020796	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-4,15	46	
Prins Hendrikstraat 28	6101CP	020958	7,5	1	47	49		50	-0,67	-	50	-3,69	46	
Prins Hendrikstraat 30	6101CP	020965	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-3,67	46	
Prins Hendrikstraat 31	6101CN	020841	7,5	1	49	50		50	0,33	-	51	-3,35	47	
Prins Hendrikstraat 31	6101CN	020839	7,5	1	49	50		50	-0,12	-	50	-3,47	46	
Prins Hendrikstraat 32	6101CP	020969	7,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,51	46	
Prins Hendrikstraat 33	6101CN	020842	7,5	1	49	50		50	0,35	-	51	-3,42	47	
Prins Hendrikstraat 34	6101CP	020971	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-3,36	46	
Prins Hendrikstraat 35	6101CN	020844	7,5	1	49	50		50	0,27	-	51	-3,73	47	
Prins Hendrikstraat 36	6101CP	020977	7,5	1	47	49		50	-1,05	-	49	-3,09	46	
Prins Hendrikstraat 37	6101CN	020851	7,5	1	49	50		50	-0,05	-	50	-3,70	46	
Prins Hendrikstraat 37	6101CN	020847	7,5	1	49	50		50	-0,10	-	50	-3,53	46	
Prins Hendrikstraat 37	6101CN	020856	7,5	1	49	50		50	0,23	-	50	-3,61	47	
Prins Hendrikstraat 37	6101CN	020846	7,5	1	49	50		50	0,09	-	50	-3,51	47	
Prins Hendrikstraat 38	6101CP	020984	7,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-3,76	47	
Prins Hendrikstraat 38	6101CP	020987	7,5	1	50	51		50	1,29	0,79	52	-3,75	48	
Prins Hendrikstraat 39	6101CN	020858	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-3,48	47	
Prins Hendrikstraat 39	6101CN	020860	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,74	47	
Prins Hendrikstraat 39	6101CN	020861	7,5	1	49	51		50	0,98	0,48	51	-3,66	47	
Prins Hendrikstraat 39	6101CN	020857	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-3,58	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Prins Hendrikstraat 40	6101CP	021001	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	50	-3,28	47	
Prins Hendrikstraat 41	6101CN	020865	7,5	1	49	50		50	0,46	-	51	-3,63	47	
Prins Hendrikstraat 43	6101CN	020868	7,5	1	48	50		50	0,22	-	50	-4,30	46	
Prins Hendrikstraat 43	6101CN	020869	7,5	1	48	50		50	0,43	-	51	-4,02	46	
Prins Hendrikstraat 45	6101CN	020877	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-4,06	47	
Prins Hendrikstraat 45	6101CN	020874	7,5	1	49	51		50	0,81	0,31	51	-4,12	47	
Prins Hendrikstraat 45	6101CN	020879	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-4,08	46	
Prins Hendrikstraat 47	6101CN	020884	7,5	1	49	51		50	0,80	0,30	51	-3,96	47	
Prinses Beatrixstraat 4	6101JB	032173	7,5	1	47	49		50	-1,47	-	49	-3,97	45	
Prinses Beatrixstraat 6	6101JB	032180	7,5	1	47	48		50	-1,63	-	49	-3,96	44	
Prinses Beatrixstraat 6	6101JB	032179	7,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,92	44	
Prinses Beatrixstraat 7	6101JA	032017	7,5	1	47	48		50	-1,70	-	49	-3,26	45	
Prinses Beatrixstraat 12	6101JB	032041	7,5	1	47	48		50	-1,77	-	49	-3,67	45	
Prinses Beatrixstraat 12	6101JB	032042	7,5	1	47	48		50	-1,97	-	49	-3,44	45	
Prinses Beatrixstraat 12	6101JB	032046	7,5	1	47	48		50	-1,61	-	49	-3,78	45	
Prinses Beatrixstraat 14	6101JB	032060	7,5	1	47	48		50	-1,84	-	49	-3,42	45	
Prinses Beatrixstraat 18	6101JB	032074	7,5	1	47	48		50	-1,82	-	49	-3,11	45	
Prinses Irenestraat 2	6101JC	032245	7,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,70	46	
Prinses Irenestraat 2	6101JC	032242	7,5	1	48	50		50	-0,11	-	50	-3,79	46	
Prinses Irenestraat 3	6101JC	032274	7,5	1	48	49		50	-1,03	-	49	-3,24	46	
Prinses Irenestraat 4	6101JC	032281	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,62	46	
Prinses Irenestraat 5	6101JC	032291	7,5	1	48	49		50	-0,67	-	49	-3,67	46	
Prinses Irenestraat 6	6101JC	032299	7,5	1	49	51		50	0,60	0,10	51	-3,60	47	
Prinses Irenestraat 8	6101JC	032310	7,5	1	48	50		50	0,18	-	50	-3,65	47	
Prinses Irenestraat 8	6101JC	032311	7,5	1	49	50		50	0,26	-	51	-3,69	47	
Prinses Irenestraat 9	6101JC	032320	7,5	1	48	49		50	-0,90	-	49	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_01	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_02	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_03	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_04	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_05	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_08	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_09	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_10	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_11	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 A_12	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 B_15	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 B_16	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 B_17	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 B_18	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 11 B_19	6101JC	030837	10,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,36	46	
Prinses Irenestraat 14	6101JC	032230	7,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-3,29	46	
Prinses Irenestraat 16	6101JC	032233	7,5	1	48	49		50	-0,81	-	50	-3,50	46	
Prinses Irenestraat 16	6101JC	032235	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,64	45	
Prinses Irenestraat 20	6101JC	032253	7,5	1	47	49		50	-1,40	-	49	-3,51	45	
Prinses Irenestraat 22	6101JC	032259	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-3,70	45	
Prinses Margrietstraat 41	6101HL	030499	7,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,67	45	
Prinses Margrietstraat 43	6101HL	030499	7,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,67	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Prinses Margrietstraat 45	6101HL	030503	7,5	1	47	48		50	-1,60	-	49	-3,54	45	
Prinses Margrietstraat 47	6101HL	030503	7,5	1	47	48		50	-1,60	-	49	-3,54	45	
Prinses Margrietstraat 49	6101HL	030508	7,5	1	48	49		50	-1,49	-	49	-3,59	45	
Prinses Margrietstraat 51	6101HM	030508	7,5	1	48	49		50	-1,49	-	49	-3,59	45	
Prinses Margrietstraat 53	6101HM	030528	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-3,57	45	
Prinses Margrietstraat 55	6101HM	030528	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-3,57	45	
Prinses Margrietstraat 57	6101HM	030533	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-3,74	45	
Prinses Margrietstraat 59	6101HM	030533	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-3,74	45	
Prinses Margrietstraat 61	6101HM	030534	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,75	45	
Prinses Margrietstraat 63	6101HM	030534	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,75	45	
Prinses Margrietstraat 65	6101HM	030537	7,5	1	47	48		50	-1,73	-	49	-4,33	44	
Prinses Margrietstraat 65	6101HM	030539	7,5	1	46	48		50	-1,69	-	49	-4,28	44	
Prinses Margrietstraat 65	6101HM	030538	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-3,63	45	
Prinses Margrietstraat 67	6101HM	030539	7,5	1	46	48		50	-1,69	-	49	-4,28	44	
Prinses Margrietstraat 67	6101HM	030538	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-3,63	45	
Prinses Margrietstraat 67	6101HM	030537	7,5	1	47	48		50	-1,73	-	49	-4,33	44	
Reigelsbroekweg 1	6112AX	060975	4,5	1	49						50	-0,57	49	
Reigelsbroekweg 1	6112AX	060973	7,5	1	49						50	-0,55	49	
Reigelsbroekweg 1	6112AX	060975	7,5	1	48						50	-0,72	48	
Reigelsbroekweg 1	6112AX	060976	7,5	1	49						50	-0,50	48	
Reigelsbroekweg 1	6112AX	060974	7,5	1	49						50	-0,55	48	
Ribesstraat 1	6101KW	035868	7,5	1	49	50		50	0,34	-	51	-3,68	47	
Ribesstraat 3	6101KW	035989	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-3,43	47	
Ribesstraat 3	6101KW	035988	7,5	1	49	51		50	0,57	0,07	51	-3,49	47	
Ribesstraat 4	6101KW	036031	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	49	-3,23	46	
Ribesstraat 4	6101KW	036030	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	49	-3,44	45	
Ribesstraat 4	6101KW	036029	7,5	1	47	49		50	-1,48	-	49	-3,08	45	
Ribesstraat 4	6101KW	036026	7,5	1	48	49		50	-0,82	-	49	-3,20	46	
Ribesstraat 4	6101KW	036025	7,5	1	48	49		50	-0,66	-	50	-3,44	46	
Ribesstraat 5	6101KW	036067	7,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-3,07	46	
Ribesstraat 5	6101KW	036066	7,5	1	48	49		50	-0,90	-	49	-3,06	46	
Ribesstraat 5	6101KW	036064	7,5	1	48	49		50	-0,72	-	49	-3,35	46	
Ribesstraat 5	6101KW	036065	7,5	1	48	49		50	-0,83	-	50	-2,94	46	
Ribesstraat 6	6101KW	036070	7,5	1	48	49		50	-0,60	-	49	-2,94	46	
Ribesstraat 6	6101KW	036071	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-2,98	46	
Ribesstraat 6	6101KW	036075	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-3,31	46	
Ribesstraat 7	6101KW	036083	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-2,68	47	
Ribesstraat 7	6101KW	036078	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-2,80	47	
Ribesstraat 7	6101KW	036080	7,5	1	49	50		50	0,20	-	50	-3,08	47	
Ribesstraat 7	6101KW	036079	7,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-2,76	47	
Ribesstraat 8	6101KW	036099	7,5	1	49	50		50	0,17	-	50	-3,32	47	
Ribesstraat 9	6101KW	036103	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,21	46	
Ribesstraat 10	6101KW	035873	7,5	1	49	51		50	0,75	0,25	51	-3,52	47	
Ribesstraat 10	6101KW	035874	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-3,49	47	
Ribesstraat 11	6101KW	035884	7,5	1	49	50		50	-0,32	-	50	-2,95	47	
Ribesstraat 11	6101KW	035887	7,5	1	49	50		50	-0,18	-	50	-2,78	47	
Ribesstraat 11	6101KW	035882	7,5	1	48	50		50	-0,13	-	50	-3,31	47	
Ribesstraat 11	6101KW	035888	7,5	1	49	50		50	0,08	-	50	-2,97	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Ribesstraat 13	6101KW	035895	7,5	1	48	50		50	0,05	-	50	-3,66	46	
Ribesstraat 15	6101KW	035900	7,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-3,74	46	
Ribesstraat 15	6101KW	035904	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-3,04	47	
Ribesstraat 15	6101KW	035905	7,5	1	49	50		50	-0,10	-	50	-2,77	47	
Ribesstraat 15	6101KW	035906	7,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-3,01	47	
Ribesstraat 17	6101KW	035921	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-3,76	46	
Ribesstraat 17	6101KW	035919	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,72	46	
Ribesstraat 18	6101KW	035925	7,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-3,07	47	
Ribesstraat 19	6101KW	035929	7,5	1	50	52		50	1,32	1,04	52	-2,94	49	
Ribesstraat 21	6101KW	035948	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	49	-3,31	46	
Ribesstraat 21	6101KW	035949	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	50	-2,89	47	
Ribesstraat 23	6101KW	035957	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-3,12	47	
Ribesstraat 23	6101KW	035958	7,5	1	49	50		50	-0,05	-	50	-3,13	47	
Ribesstraat 25	6101KW	035969	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-3,02	47	
Ribesstraat 27	6101KW	035977	7,5	1	48	50		50	-0,26	-	50	-3,06	47	
Ribesstraat 29	6101KW	035980	7,5	1	49	50		50	-0,08	-	50	-3,04	47	
Ribesstraat 31	6101KW	035993	7,5	1	48	49		50	-1,06	-	49	-2,75	46	
Ribesstraat 31	6101KW	035997	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	50	-3,03	46	
Ribesstraat 31	6101KW	035992	7,5	1	48	49		50	-1,20	-	49	-2,57	46	
Ribesstraat 33	6101KW	036000	7,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-2,75	47	
Ribesstraat 35	6101KW	036006	7,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-2,79	46	
Ribesstraat 37	6101KW	036013	7,5	1	48	49		50	-1,43	-	49	-2,87	46	
Ribesstraat 37	6101KW	036014	7,5	1	48	49		50	-0,86	-	50	-3,33	46	
Ribesstraat 39	6101KW	036019	7,5	1	48	49		50	-0,71	-	50	-3,26	46	
Ribesstraat 41	6101KW	036042	7,5	1	48	50		50	-0,47	-	50	-3,13	46	
Ribesstraat 43	6101KW	036046	7,5	1	48	50		50	-0,37	-	50	-3,28	46	
Ribesstraat 45	6101KW	036052	7,5	1	47	48		50	-1,68	-	49	-3,09	45	
Rijksweg Noord 28	6111AP	057061	7,5	1	49	50		50	-0,12	-	50	-1,47	48	
Rijksweg Noord 28	6111AP	057061	4,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-1,47	48	
Rijksweg Noord 30	6111AP	057068	7,5	1	49	50		50	-0,14	-	50	-1,45	48	
Rijksweg Noord 32	6111AP	057074	7,5	1	50						51	-1,40	49	
Rijksweg Noord 34	6111AP	057078	7,5	1	51						52	-1,32	50	
Rijksweg Noord 34	6111AP	057078	4,5	1	50						51	-1,29	49	
Rijksweg Noord 34	6111AP	057079	7,5	1	50						52	-1,39	50	
Rijksweg Noord 34	6111AP	057079	4,5	1	50						51	-1,36	49	
Roermondseweg 119	6111AS	057111	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-1,83	48	
Roermondseweg 119	6111AS	057117	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-1,83	48	
Roermondseweg 121	6111AS	057120	7,5	1	49	50		50	-0,04	-	50	-1,84	48	
Röntgenweg 8	6101XD	045565	4,5	1	56	57		56	0,87	0,87	58	-2,22	55	
Röntgenweg 13	6101XD	045561	4,5	1	55	56		55	0,72	0,10	56	-2,12	53	
Röntgenweg 13	6101XD	045562	4,5	1	55	56		55	0,95	0,05	56	-2,21	53	
Roosterderweg 4	6114KB	067991	7,5	1	48	49		50	-1,45	-	49	-3,32	45	
Roosterderweg 5	6114KA	067778	7,5	1	48	49		50	-1,40	-	49	-3,24	45	
Roosterderweg 7	6114KA	067791	7,5	1	47	48		50	-1,95	-	49	-2,91	45	
Roosterderweg 11	6114KA	067672	7,5	1	47	48		50	-1,92	-	49	-2,90	45	
Roosterderweg 11	6114KA	067663	7,5	1	47	48		50	-1,71	-	49	-3,18	45	
Roosterderweg 11	6114KA	067671	7,5	1	47	48		50	-1,72	-	49	-2,95	45	
Roosterderweg 12	6114KB	067818	7,5	1	49	49		50	-1,03	-	49	-3,52	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Roosterderweg 12	6114KB	067825	7,5	1	49		50	-0,60	-	50	-3,60	46	
Roosterderweg 15	6114KA	067682	7,5	1	48		50	-0,95	-	49	-3,08	46	
Roosterderweg 15	6114KA	067683	7,5	1	49		50	-0,90	-	49	-3,68	45	
Roosterderweg 16	6114KB	067836	7,5	1	49		50	-1,30	-	49	-3,18	46	
Roosterderweg 17	6114KA	067689	7,5	1	48		50	-1,35	-	49	-3,06	46	
Roosterderweg 17	6114KA	067691	7,5	1	48		50	-1,05	-	49	-2,94	46	
Roosterderweg 17	6114KA	067684	7,5	1	48		50	-1,01	-	49	-3,79	45	
Roosterderweg 17	6114KA	067685	7,5	1	47		50	-0,65	-	50	-2,72	47	
Roosterderweg 18	6114KB	067854	7,5	1	48		50	-1,48	-	49	-3,34	45	
Roosterderweg 18	6114KB	067851	7,5	1	49		50	-1,08	-	49	-3,72	45	
Roosterderweg 19	6114KA	067709	7,5	1	48		50	0,39	-	51	-3,40	47	
Roosterderweg 20	6114KB	067858	7,5	1	47		50	-1,17	-	49	-3,18	46	
Roosterderweg 21	6114KA	067728	7,5	1	48		50	-0,34	-	51	-3,02	47	
Roosterderweg 22	6114KB	067875	7,5	1	48		50	-1,39	-	49	-3,87	45	
Roosterderweg 22 A	6114KB	067881	7,5	1	49		50	-0,43	-	50	-3,53	46	
Roosterderweg 23	6114KA	067734	7,5	1	47		50	-0,95	-	50	-2,85	46	
Roosterderweg 23	6114KA	067735	7,5	1	48		50	-1,32	-	49	-4,22	44	
Roosterderweg 23	6114KA	067733	7,5	1	47		50	-0,94	-	50	-2,93	46	
Roosterderweg 24	6114KB	067887	4,5	1	48		50	-1,06	-	49	-4,09	45	
Roosterderweg 25	6114KA	067740	7,5	1	48		50	-1,14	-	49	-3,88	45	
Roosterderweg 25	6114KA	067737	7,5	1	48		50	-1,29	-	49	-3,86	45	
Roosterderweg 25	6114KA	067741	7,5	1	47		50	-0,77	-	50	-2,89	46	
Roosterderweg 25	6114KA	067744	7,5	1	48		50	-0,64	-	50	-2,86	46	
Roosterderweg 25	6114KA	067739	7,5	1	48		50	-0,78	-	49	-4,18	45	
Roosterderweg 26	6114KB	067907	7,5	1	49		50	-0,37	-	50	-3,05	47	
Roosterderweg 27	6114KA	067753	7,5	1	48		50	0,62	0,12	51	-3,34	47	
Roosterderweg 28	6114KB	067919	7,5	1	49		50	0,04	-	51	-2,94	47	
Roosterderweg 28	6114KB	067920	7,5	1	48		50	-0,43	-	51	-3,00	47	
Roosterderweg 29	6114KA	067762	4,5	1	48		50	-0,44	-	50	-3,48	46	
Roosterderweg 29	6114KA	067758	4,5	1	48		50	-0,25	-	50	-3,57	46	
Roosterderweg 30	6114KB	067944	7,5	1	49		50	0,66	0,16	51	-3,40	47	
Roosterderweg 32	6114KB	067948	4,5	1	48		50	-0,38	-	50	-2,81	47	
Roosterderweg 32	6114KB	067948	7,5	1	49		50	0,10	-	51	-2,76	47	
Roosterderweg 32	6114KB	067957	7,5	1	48		50	-0,44	-	51	-2,89	47	
Roosterderweg 34	6114KB	067969	7,5	1	49		50	0,61	0,11	51	-3,20	47	
Roosterderweg 36	6114KB	067976	4,5	1	49		50	-0,19	-	50	-2,82	47	
Roosterderweg 40	6114KB	068002	7,5	1	50		50	1,23	0,73	52	-3,71	48	
Roosterderweg 40	6114KB	068002	4,5	1	49		50	0,57	0,07	51	-3,44	47	
Scheidtstraat 7	0000YY	182362	1,0	21	51		51	1,14	0,35	52	-1,97	50	
Scheidtstraat 7	0000YY	182364	1,0	21	51		51	1,18	0,37	52	-1,97	50	
Scheidtstraat 7	0000YY	182365	1,0	21	50		50	1,18	1,10	52	-1,95	50	
Scheidtstraat 7	0000YY	182363	1,0	21	51		51	1,20	0,43	52	-1,96	50	
Scheidtstraat 10	6114RX	074858	4,5	1	57		57	2,01	1,65	59	-2,75	56	
Scheidtstraat 10	6114RX	074860	4,5	1	57		57	1,97	1,65	59	-2,75	56	
Schettereind 2	6116BW	081731	7,5	1	48		50	-1,16	-	49	-2,39	46	
Schettereind 8	6116BW	081844	7,5	1	47		50	-1,43	-	49	-2,32	46	
Schettereind 11	6116BW	081644	7,5	1	49		50	0,65	0,15	51	-2,29	48	
Schettereind 15	6116BW	081672	10,5	1	48		50	-0,42	-	50	-2,31	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Schettereind 15	6116BW	081676	10,5	1	49	50		50	0,46	-	50	-2,33	48	
Schettereind 15	6116BW	081674	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-2,32	48	
Schettereind 15	6116BW	081672	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-2,26	48	
Schettereind 15	6116BW	081671	10,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-2,33	47	
Schettereind 15	6116BW	081671	7,5	1	48	50		50	-0,12	-	50	-2,27	48	
Schettereind 15	6116BW	081674	10,5	1	48	50		50	-0,15	-	50	-2,37	47	
Schettereind 19	6116BW	081706	7,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-2,38	46	
Schettereind 19	6116BW	081708	7,5	1	47	49		50	-1,30	-	49	-2,48	46	
Schettereind 19	6116BW	081709	7,5	1	48	49		50	-1,01	-	49	-2,26	47	
Schettereind 19	6116BW	081714	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	49	-2,26	47	
Schettereind 21	6116BW	081737	7,5	1	48	49		50	-0,55	-	49	-2,28	47	
Schettereind 22	6116BW	081788	10,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-2,32	47	
Schettereind 22	6116BW	081799	10,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-2,31	47	
Sint Janskamp 15	6101AG	014082	10,5	1	61	63		61	1,98	1,37	63	-4,43	58	
Sint Janskamp 15	6101AG	014085	10,5	1	61	63		61	2,29	1,71	63	-4,02	59	
Sint Janskamp 15	6101AG	014066	10,5	1	61	63		61	1,98	1,42	63	-4,46	58	
Sint Joosterbaan 2 A	6112AV	060628	4,5	1	49						50	-0,68	49	
Sint Joosterbaan 2 A	6112AV	060637	4,5	1	49						50	-0,54	49	
Sint Joosterbaan 4	6112AV	060692	7,5	1	49						50	-0,83	48	
Sint Joosterbaan 4	6112AV	060693	7,5	1	48						50	-1,20	47	
Sint Joosterbaan 6	6112AV	060759	4,5	1	48						50	-0,85	48	
Sint Joosterbaan 6	6112AV	060764	4,5	1	48						50	-0,89	48	
Sint Joosterbaan 6	6112AV	060758	4,5	1	48						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 8	6112AV	060776	4,5	1	48						50	-0,88	48	
Sint Joosterbaan 8	6112AV	060776	7,5	1	49						50	-0,89	48	
Sint Joosterbaan 9	6112AT	060523	7,5	1	47						49	-0,96	47	
Sint Joosterbaan 10	6112AV	060528	4,5	1	48						50	-0,83	48	
Sint Joosterbaan 10	6112AV	060528	7,5	1	49						50	-0,88	48	
Sint Joosterbaan 10	6112AV	060532	4,5	1	48						50	-0,81	48	
Sint Joosterbaan 10	6112AV	060532	7,5	1	49						50	-0,88	48	
Sint Joosterbaan 11	6112AT	060260	7,5	1	47						49	-1,30	46	
Sint Joosterbaan 12	6112AV	060544	4,5	1	48						50	-0,84	48	
Sint Joosterbaan 12	6112AV	060542	7,5	1	49						50	-0,92	48	
Sint Joosterbaan 12	6112AV	060542	4,5	1	48						50	-0,85	48	
Sint Joosterbaan 12	6112AV	060544	7,5	1	49						50	-0,92	48	
Sint Joosterbaan 14	6112AV	060548	4,5	1	48						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 14	6112AV	060548	7,5	1	49						50	-0,91	48	
Sint Joosterbaan 15	6112AT	060285	7,5	1	48						49	-1,15	47	
Sint Joosterbaan 16	6112AV	060553	4,5	1	48						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 16	6112AV	060553	7,5	1	49						50	-0,90	48	
Sint Joosterbaan 16	6112AV	060554	4,5	1	48						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 16	6112AV	060554	7,5	1	49						50	-0,91	48	
Sint Joosterbaan 17	6112AT	060294	7,5	1	47						49	-1,31	46	
Sint Joosterbaan 18	6112AV	060565	7,5	1	49						50	-0,93	48	
Sint Joosterbaan 18	6112AV	060565	4,5	1	49						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 19	6112AT	060304	7,5	1	48						49	-1,23	47	
Sint Joosterbaan 20	6112AV	060576	4,5	1	49						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 20	6112AV	060576	7,5	1	49						50	-0,90	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Joosterbaan 20	6112AV	060579	7,5	1	48						49	-1,07	48	
Sint Joosterbaan 21	6112AT	060317	7,5	1	48						49	-1,17	47	
Sint Joosterbaan 22	6112AV	060580	4,5	1	49						50	-0,88	48	
Sint Joosterbaan 22	6112AV	060580	7,5	1	49						50	-0,93	48	
Sint Joosterbaan 23	6112AT	060327	7,5	1	49						50	-1,30	48	
Sint Joosterbaan 24	6112AV	060584	4,5	1	49						50	-0,85	48	
Sint Joosterbaan 24	6112AV	060584	7,5	1	49						50	-0,90	48	
Sint Joosterbaan 24 A	6112AV	060593	7,5	1	49						50	-0,95	49	
Sint Joosterbaan 24 B	6112AV	060596	7,5	1	49						50	-0,96	49	
Sint Joosterbaan 25	6112AT	060334	7,5	1	48						50	-1,35	48	
Sint Joosterbaan 26	6112AV	060602	7,5	1	49						50	-0,98	49	
Sint Joosterbaan 26	6112AV	060608	7,5	1	49						51	-1,00	49	
Sint Joosterbaan 27	6112AT	060341	7,5	1	49						50	-1,47	48	
Sint Joosterbaan 27	6112AT	060344	7,5	1	48						49	-0,70	48	
Sint Joosterbaan 28	6112AV	060617	7,5	1	49						51	-0,97	49	
Sint Joosterbaan 28	6112AV	060616	7,5	1	49						51	-1,00	49	
Sint Joosterbaan 29	6112AT	060356	7,5	1	49						50	-1,53	48	
Sint Joosterbaan 30	6112AV	060643	7,5	1	49						50	-0,97	49	
Sint Joosterbaan 30	6112AV	060639	7,5	1	49						51	-1,02	49	
Sint Joosterbaan 31	6112AT	060364	7,5	1	48						49	-1,83	47	
Sint Joosterbaan 32	6112AV	060652	7,5	1	50						51	-1,07	49	
Sint Joosterbaan 33	6112AT	060367	7,5	1	48						49	-1,84	47	
Sint Joosterbaan 34	6112AV	060665	7,5	1	49						51	-1,02	49	
Sint Joosterbaan 34	6112AV	060671	7,5	1	49						51	-1,03	49	
Sint Joosterbaan 35	6112AT	060386	7,5	1	49						50	-1,88	48	
Sint Joosterbaan 36	6112AV	060680	7,5	1	49						51	-1,02	49	
Sint Joosterbaan 36	6112AV	060675	7,5	1	49						51	-1,04	49	
Sint Joosterbaan 37	6112AT	060391	7,5	1	49						50	-1,81	48	
Sint Joosterbaan 37	6112AT	060390	7,5	1	50						51	-1,82	48	
Sint Joosterbaan 38	6112AV	060688	7,5	1	50						51	-1,06	49	
Sint Joosterbaan 39	6112AT	060406	7,5	1	50						51	-1,57	49	
Sint Joosterbaan 39	6112AT	060405	7,5	1	50						51	-1,59	49	
Sint Joosterbaan 40	6112AV	060697	7,5	1	49						50	-0,86	48	
Sint Joosterbaan 40	6112AV	060704	7,5	1	49						50	-0,82	48	
Sint Joosterbaan 40	6112AV	060697	4,5	1	48						50	-0,76	48	
Sint Joosterbaan 41	6112AT	060412	7,5	1	48						49	-2,21	46	
Sint Joosterbaan 41	6112AT	060411	7,5	1	48						50	-2,12	47	
Sint Joosterbaan 42	6112AV	060715	7,5	1	50						51	-1,74	49	
Sint Joosterbaan 43	6112AT	060417	7,5	1	48						49	-1,95	47	
Sint Joosterbaan 44	6112AV	060732	4,5	1	50						51	-1,34	49	
Sint Joosterbaan 44	6112AV	060731	4,5	1	50						51	-1,18	49	
Sint Joosterbaan 44	6112AV	060726	7,5	1	50						51	-1,25	49	
Sint Joosterbaan 45	6112AT	060429	7,5	1	48						49	-1,31	47	
Sint Joosterbaan 46	6112AV	060743	7,5	1	50						51	-1,27	49	
Sint Joosterbaan 47	6112AT	060448	7,5	1	49						50	-1,61	48	
Sint Joosterbaan 48	6112AV	060755	7,5	1	50						52	-1,29	50	
Sint Joosterbaan 49	6112AT	060453	7,5	1	49						50	-1,86	48	
Sint Joosterbaan 52	6111AM	056972	7,5	1	50						52	-1,43	50	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Joosterbaan 54	6111AM	056983	7,5	1	49					51	-1,53	49	
Sint Joosterbaan 54	6111AM	056977	7,5	1	49					50	-1,86	48	
Sint Joosterbaan 55	6112AT	060509	7,5	1	48					49	-1,29	47	
Sint Joosterbaan 55	6112AT	060508	7,5	1	47					49	-1,53	46	
Sint Joosterbaan 56	6111AM	056988	7,5	1	49					50	-0,65	48	
Sint Joosterbaan 56	6111AM	056986	7,5	1	49					50	-0,71	48	
Sint Joosterbaan 60	6111AM	057017	7,5	1	49					50	-1,54	48	
Sint Joosterveldweg 1	6112CA	061330	7,5	1	57					59	-0,02	57	
Sint Joosterveldweg 1	6112CA	061329	7,5	1	57					59	-0,12	57	
Sint Joosterveldweg 1	6112CA	061328	7,5	1	57					59	-0,02	57	
Sint Joosterveldweg 1	6112CA	061328	4,5	1	57					58	-0,02	56	
Sint Joosterveldweg 1	6112CA	061330	4,5	1	57					59	-0,02	57	
Sint Joosterzijweg 1	6111AL	056912	7,5	1	49					51	-1,63	48	
Sint Joosterzijweg 1	6111AL	056910	7,5	1	49					50	-1,65	48	
Sint Joosterzijweg 1 A	6111AL	056917	7,5	1	49	50	50	0,24	-	51	-1,65	49	
Sint Joosterzijweg 1 A	6111AL	056924	4,5	1	49	50	50	-0,19	-	50	-1,64	48	
Sint Joosterzijweg 1 A	6111AL	056924	7,5	1	50	50	50	0,36	-	51	-1,60	49	
Sint Joosterzijweg 3	6111AL	056934	4,5	1	47					49	-1,92	46	
Sint Joosterzijweg 3	6111AL	056926	4,5	1	47					49	-1,64	46	
Sint Joosterzijweg 4	6111AL	056942	7,5	1	49					50	-1,40	48	
Sint Joosterzijweg 6	6111AL	056964	7,5	1	49					50	-1,68	48	
Sint Jorisstraat 1	6101CA	018959	7,5	1	50	52	50	1,30	1,03	52	-3,27	48	
Sint Jorisstraat 2	6101CB	019212	7,5	1	50	53	50	2,77	2,27	53	-4,01	49	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019104	10,5	1	51	54	51	2,96	2,79	55	-4,31	50	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019103	10,5	1	51	54	51	2,89	2,53	54	-4,20	50	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019103	7,5	1	51	54	51	3,33	2,44	54	-4,96	49	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019089	7,5	1	51	54	51	3,13	2,16	54	-4,59	49	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019106	10,5	1	51	54	51	2,88	2,73	55	-4,30	50	
Sint Jorisstraat 3	6101CA	019101	10,5	1	51	54	51	2,75	2,72	55	-4,28	50	
Sint Jorisstraat 6	6101CB	019223	7,5	1	50	52	50	2,09	1,59	52	-3,44	49	
Sint Jorisstraat 9	6101CA	019151	7,5	9	51	53	51	2,43	1,68	53	-3,50	50	
Sint Jorisstraat 9 A	6101CA	019151	7,5	1	51	53	51	2,43	1,68	53	-3,50	50	
Sint Jorisstraat 10	6101CB	019168	7,5	1	50	52	50	1,55	1,05	52	-2,95	49	
Sint Jorisstraat 11	6101CA	018962	7,5	1	51	53	51	1,86	1,35	53	-3,49	49	
Sint Jorisstraat 11	6101CA	018963	7,5	1	51	53	51	2,52	1,68	53	-3,47	50	
Sint Jorisstraat 12	6101CB	019176	4,5	1	48	48	50	-1,55	-	49	-2,89	46	
Sint Jorisstraat 13	6101CA	018970	7,5	1	51	53	51	1,87	1,14	53	-3,61	49	
Sint Jorisstraat 15	6101CA	018982	4,5	1	48	50	50	0,10	-	50	-3,67	46	
Sint Jorisstraat 15	6101CA	018973	4,5	1	48	50	50	-0,07	-	50	-3,76	46	
Sint Jorisstraat 17	6101CA	019002	4,5	1	47	49	50	-0,68	-	49	-3,36	46	
Sint Jorisstraat 17	6101CA	019003	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	49	-2,89	46	
Sint Jorisstraat 17	6101CA	018999	4,5	1	47	49	50	-1,01	-	49	-2,83	46	
Sint Jorisstraat 17 A	6101CA	019018	7,5	1	50	53	50	2,47	2,37	53	-3,32	50	
Sint Jorisstraat 17 A	6101CA	019012	7,5	1	50	53	50	2,30	2,02	53	-3,39	49	
Sint Jorisstraat 17 A	6101CA	019009	7,5	1	50	53	50	2,57	2,44	53	-3,36	50	
Sint Jorisstraat 17 A	6101CA	019008	7,5	1	50	53	50	2,34	2,18	53	-3,34	49	
Sint Jorisstraat 18	6101CB	019201	7,5	1	50	52	50	1,88	1,38	52	-3,64	48	
Sint Jorisstraat 18	6101CB	019198	7,5	1	50	52	50	1,89	1,39	52	-3,63	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Jorisstraat 19	6101CA	019024	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-2,98	49	
Sint Jorisstraat 19	6101CA	019022	7,5	1	50	52		50	2,13	1,97	53	-3,93	49	
Sint Jorisstraat 19	6101CA	019021	7,5	1	50	52		50	2,27	1,77	52	-3,30	49	
Sint Jorisstraat 21	6101CA	019042	7,5	1	50	53		50	2,30	2,28	53	-4,20	49	
Sint Jorisstraat 21	6101CA	019046	7,5	1	50	53		50	2,30	2,28	53	-4,20	49	
Sint Jorisstraat 23	6101CA	019051	7,5	1	50	53		50	2,66	2,16	53	-4,02	49	
Sint Jorisstraat 23	6101CA	019050	7,5	1	51	53		51	2,57	1,64	53	-3,55	50	
Sint Jorisstraat 23	6101CA	019049	7,5	1	50	53		50	2,72	2,25	53	-3,49	49	
Sint Jorisstraat 25	6101CA	019056	7,5	1	50	53		50	2,97	2,47	53	-3,96	49	
Sint Jorisstraat 27	6101CA	019070	4,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,97	47	
Sint Jorisstraat 27 B	6101CA	019070	4,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,97	47	
Sint Jorisstraat 29	6101CA	019081	7,5	1	51	53		51	1,79	1,28	53	-3,89	49	
Sint Jorisstraat 29	6101CA	019082	7,5	1	50	53		50	2,73	2,26	53	-3,67	49	
Sint Jorisstraat 29	6101CA	019084	7,5	1	50	53		50	2,88	2,69	53	-3,86	49	
Sint Jorisstraat 31 A	6101CA	019120	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-3,56	48	
Sint Jorisstraat 31 A	6101CA	019123	7,5	1	50	52		50	2,13	1,63	52	-3,47	49	
Sint Jorisstraat 31 A	6101CA	019124	7,5	1	50	52		50	1,51	1,21	52	-3,73	48	
Sint Jorisstraat 33	6101CA	019131	7,5	1	48	52		50	1,52	1,02	52	-3,63	48	
Sint Jorisstraat 35	6101CA	019138	7,5	1	50	51		50	0,94	0,44	51	-3,35	48	
Sint Jorisstraat 35	6101CA	019136	7,5	1	50	51		50	1,09	0,78	51	-3,76	48	
Sint Jorisstraat 35	6101CA	019137	7,5	1	48	51		50	0,94	0,44	51	-3,58	47	
Slagmolen 1	6101XL	045692	7,5	1	54	57		54	2,40	2,24	57	-2,56	54	
Slagmolen 2	6101XL	045697	7,5	1	52	54		52	2,16	1,74	54	-2,66	52	
Slagmolen 2	6101XL	045696	7,5	1	53	54		53	1,73	0,87	54	-2,64	52	
Slagmolen 2	6101XL	045695	7,5	1	53	54		53	1,67	0,73	54	-2,64	52	
Slagmolen 2	6101XL	045694	7,5	1	53	54		53	1,55	0,67	54	-2,66	52	
Sleedoornstraat 1	6101MS	039427	7,5	1	50	51		50	1,25	0,99	52	-3,00	48	
Sleedoornstraat 1	6101MS	039424	7,5	1	49	51		50	0,78	0,28	51	-3,04	48	
Sleedoornstraat 1	6101MS	039423	7,5	1	50	51		50	0,88	0,38	51	-3,12	48	
Sleedoornstraat 1	6101MS	039418	7,5	1	50	51		50	1,16	0,76	52	-2,98	48	
Sleedoornstraat 1	6101MS	039419	7,5	1	50	51		50	0,99	0,49	51	-2,99	48	
Sleedoornstraat 2	6101MR	039139	7,5	1	50	51		50	1,11	0,70	52	-2,85	48	
Sleedoornstraat 2	6101MR	039137	7,5	1	50	51		50	1,05	0,63	51	-2,61	49	
Sleedoornstraat 3	6101MS	039490	7,5	1	49	51		50	0,60	0,10	51	-3,23	47	
Sleedoornstraat 4	6101MR	039201	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	50	-3,03	47	
Sleedoornstraat 5	6101MS	039579	7,5	1	50	51		50	0,54	0,04	51	-2,55	48	
Sleedoornstraat 5	6101MS	039578	7,5	1	50	51		50	0,52	0,02	51	-2,44	48	
Sleedoornstraat 6	6101MR	039264	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-3,16	46	
Sleedoornstraat 6	6101MR	039269	7,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-3,04	47	
Sleedoornstraat 7	6101MS	039663	7,5	1	48	50		50	0,20	-	50	-3,17	47	
Sleedoornstraat 7	6101MS	039662	7,5	1	49	50		50	0,38	-	51	-3,05	47	
Sleedoornstraat 8	6101MR	039373	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-2,62	48	
Sleedoornstraat 8	6101MR	039374	7,5	1	49	50		50	0,22	-	50	-2,86	47	
Sleedoornstraat 8	6101MR	039375	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-3,31	47	
Sleedoornstraat 8	6101MR	039376	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-3,24	47	
Sleedoornstraat 9	6101MS	039681	7,5	1	50	51		50	0,60	0,22	51	-2,75	48	
Sleedoornstraat 9	6101MS	039689	7,5	1	50	51		50	0,78	0,28	51	-2,81	48	
Sleedoornstraat 9	6101MS	039693	7,5	1	50	51		50	0,77	0,44	51	-2,80	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarnemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sleedoornstraat 10	6101MR	039003	7,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,16	47	
Sleedoornstraat 11	6101MS	039431	7,5	1	47	50		50	-0,36	-	51	-3,56	46	
Sleedoornstraat 11	6101MS	039432	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,24	46	
Sleedoornstraat 11	6101MS	039435	7,5	1	49	50		50	-0,02	-	50	-2,85	47	
Sleedoornstraat 11	6101MS	039436	7,5	1	48	50		50	0,46	-	51	-3,50	47	
Sleedoornstraat 12	6101MR	039059	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-3,15	47	
Sleedoornstraat 12	6101MR	039065	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-2,86	47	
Sleedoornstraat 12	6101MR	039062	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-3,47	46	
Sleedoornstraat 12	6101MR	039058	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-2,86	47	
Sleedoornstraat 14	6101MR	039110	7,5	1	48	50		50	0,05	-	51	-3,51	47	
Sleedoornstraat 14	6101MR	039111	7,5	1	49	50		50	0,31	-	51	-3,11	47	
Sleedoornstraat 16	6101MR	039115	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,71	47	
Sleedoornstraat 16	6101MR	039116	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-2,86	47	
Sleedoornstraat 16	6101MR	039117	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-3,40	47	
Sleedoornstraat 16	6101MR	039119	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-3,29	47	
Sleedoornstraat 18	6101MR	039128	7,5	1	48	50		50	0,14	-	51	-3,53	47	
Sleedoornstraat 18	6101MR	039130	7,5	1	49	50		50	0,35	-	51	-3,15	47	
Sleedoornstraat 22	6101MR	039143	7,5	1	49	51		50	0,54	0,04	51	-2,81	48	
Sleedoornstraat 22	6101MR	039144	7,5	1	50	51		50	0,57	0,07	51	-2,81	48	
Sleedoornstraat 24	6101MR	039148	7,5	1	50	51		50	0,71	0,21	51	-2,62	48	
Sleedoornstraat 26	6101MR	039153	7,5	1	49	50		50	-0,28	-	50	-2,62	47	
Sleedoornstraat 28	6101MR	039159	7,5	1	50	50		50	0,36	-	50	-2,97	47	
Sleedoornstraat 28	6101MR	039160	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-2,93	47	
Sleedoornstraat 30	6101MR	039170	7,5	1	49	50		50	-0,09	-	50	-2,69	47	
Sleedoornstraat 32	6101MR	039172	7,5	1	49	50		50	0,34	-	50	-2,94	47	
Sleedoornstraat 32	6101MR	039175	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-2,89	47	
Sleedoornstraat 34	6101MR	039178	7,5	1	49	50		50	0,03	-	50	-2,67	47	
Sleedoornstraat 36	6101MR	039189	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-2,90	47	
Sleedoornstraat 38	6101MR	039197	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-2,75	47	
Sleedoornstraat 40	6101MR	039211	7,5	1	49	50		50	0,08	-	50	-3,05	47	
Sleedoornstraat 40	6101MR	039208	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-2,85	47	
Sleedoornstraat 41	6101MS	039526	7,5	1	49	50		50	0,45	-	51	-2,89	48	
Sleedoornstraat 42	6101MR	039214	7,5	1	49	50		50	-0,22	-	50	-2,54	47	
Sleedoornstraat 44	6101MR	039222	7,5	1	47	49		50	-1,40	-	49	-2,83	46	
Sleedoornstraat 45	6101MS	039537	7,5	1	49	50		50	0,07	-	50	-2,88	47	
Sleedoornstraat 46	6101MR	039228	7,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-3,26	47	
Sleedoornstraat 46	6101MR	039225	7,5	1	49	50		50	0,00	-	50	-3,20	47	
Sleedoornstraat 47	6101MS	039544	7,5	1	49	50		50	-0,20	-	50	-2,97	47	
Sleedoornstraat 48	6101MR	039232	7,5	1	49	50		50	0,30	-	51	-3,30	47	
Sleedoornstraat 49	6101MS	039564	7,5	1	48	49		50	-0,54	-	50	-3,11	46	
Sleedoornstraat 49	6101MS	039561	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-2,93	46	
Sleedoornstraat 49	6101MS	039560	7,5	1	48	49		50	-1,08	-	49	-3,12	46	
Sleedoornstraat 50	6101MR	039239	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-3,19	47	
Sleedoornstraat 52	6101MR	039243	7,5	1	50	51		50	1,34	0,84	52	-3,01	48	
Sleedoornstraat 54	6101MR	039244	7,5	1	50	51		50	1,26	0,78	52	-2,90	48	
Sleedoornstraat 56	6101MR	039251	7,5	1	50	51		50	1,19	0,82	52	-2,90	48	
Sleedoornstraat 58	6101MR	039258	7,5	1	50	51		50	1,02	0,52	51	-2,91	48	
Sleedoornstraat 59	6101MS	039605	7,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,12	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarnemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sleedoornstraat 60	6101MR	039274	7,5	1	50	51		50	1,15	0,65	51	-2,93	48	
Sleedoornstraat 61	6101MS	039609	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	49	-3,40	46	
Sleedoornstraat 61	6101MS	039608	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-2,83	46	
Sleedoornstraat 61	6101MS	039607	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-3,13	46	
Sleedoornstraat 62	6101MR	039277	7,5	1	50	51		50	1,15	0,65	51	-2,86	48	
Sleedoornstraat 62	6101MR	039280	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-3,19	48	
Sleedoornstraat 63	6101MS	039623	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-3,38	46	
Sleedoornstraat 64	6101MR	039290	7,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-2,97	48	
Sleedoornstraat 65	6101MS	039626	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-2,52	48	
Sleedoornstraat 65	6101MS	039628	7,5	1	49	50		50	0,16	-	50	-3,08	47	
Sleedoornstraat 65	6101MS	039630	7,5	1	48	50		50	0,09	-	50	-3,35	47	
Sleedoornstraat 66	6101MR	039302	7,5	1	50	51		50	0,88	0,38	51	-2,94	48	
Sleedoornstraat 67	6101MS	039639	7,5	1	49	50		50	0,34	-	51	-2,72	48	
Sleedoornstraat 68	6101MR	039311	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-2,99	48	
Sleedoornstraat 69	6101MS	039660	7,5	1	49	50		50	0,17	-	50	-2,72	47	
Sleedoornstraat 69	6101MS	039659	7,5	1	49	50		50	-0,10	-	50	-2,30	48	
Sleedoornstraat 69	6101MS	039647	7,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-2,33	48	
Sleedoornstraat 72	6101MR	039335	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-2,93	47	
Sleedoornstraat 72	6101MR	039327	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-3,02	47	
Sleedoornstraat 74	6101MR	039339	7,5	1	49	50		50	0,33	-	51	-3,08	47	
Sleedoornstraat 76	6101MR	039359	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-3,11	47	
Sleedoornstraat 78	6101MR	039365	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,11	47	
Sleedoornstraat 80	6101MR	039389	7,5	1	49	50		50	0,11	-	51	-2,91	47	
Sleedoornstraat 82	6101MR	039395	7,5	1	48	50		50	-0,11	-	50	-3,16	47	
Sleedoornstraat 84	6101MR	039397	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,12	46	
Sleedoornstraat 86	6101MR	039406	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	49	-3,02	46	
Sleedoornstraat 91	6101MS	039704	7,5	1	49	50		50	0,44	-	51	-3,08	47	
Sleedoornstraat 91	6101MS	039700	7,5	1	49	50		50	0,47	-	51	-3,14	47	
Sleedoornstraat 91	6101MS	039705	7,5	1	48	50		50	-0,05	-	50	-3,35	47	
Sleedoornstraat 91	6101MS	039701	7,5	1	49	50		50	-0,11	-	51	-2,85	47	
Sleedoornstraat 93	6101MS	039717	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-2,11	48	
Sleedoornstraat 93	6101MS	039716	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-3,39	47	
Sleedoornstraat 93	6101MS	039714	7,5	1	49	50		50	-0,18	-	50	-2,73	47	
Sleedoornstraat 93	6101MS	039712	7,5	1	48	50		50	-0,13	-	50	-3,31	47	
Sleedoornstraat 95	6101MS	039729	7,5	1	49	50		50	0,40	-	51	-3,22	47	
Sleedoornstraat 95	6101MS	039722	7,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-3,28	47	
Sleedoornstraat 97	6101MS	039735	7,5	1	50	51		50	0,64	0,43	51	-2,55	48	
Sleedoornstraat 97	6101MS	039739	7,5	1	49	51		50	0,90	0,40	51	-3,04	48	
Sleedoornstraat 97	6101MS	039740	7,5	1	50	51		50	0,98	0,48	51	-2,96	48	
Sleedoornstraat 97	6101MS	039731	7,5	1	50	51		50	1,10	0,60	51	-2,92	48	
Sleedoornstraat 99	6101MS	039746	7,5	1	50	51		50	0,77	0,50	51	-2,32	49	
Sleedoornstraat 110	6101MR	039016	7,5	1	50	52		50	1,28	1,21	52	-2,71	49	
Sleedoornstraat 112	6101MR	039022	7,5	1	51	52		51	1,30	0,36	52	-2,69	49	
Sleedoornstraat 114	6101MR	039033	7,5	1	51	52		51	1,10	0,46	52	-2,62	49	
Sleedoornstraat 116	6101MR	039042	7,5	1	51	52		51	1,25	0,63	52	-2,72	49	
Sleedoornstraat 118	6101MR	039048	7,5	1	51	52		51	1,45	1,00	53	-2,81	50	
Sleedoornstraat 120	6101MR	039067	7,5	1	51	53		51	1,51	1,13	53	-2,78	50	
Sleedoornstraat 124	6101MR	039071	7,5	1	49	51		50	0,72	0,22	51	-3,04	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sleedoorstraat 124	6101MR	039070	7,5	1	49	51		50	0,57	0,07	51	-2,65	48	
Sleedoorstraat 124	6101MR	039072	7,5	1	49	51		50	0,82	0,32	51	-2,90	48	
Sleedoorstraat 126	6101MR	039084	7,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-2,83	48	
Sleedoorstraat 126	6101MR	039079	7,5	1	50	51		50	0,92	0,42	51	-2,76	48	
Sleedoorstraat 126	6101MR	039082	7,5	1	50	51		50	0,86	0,36	51	-2,83	48	
Sleedoorstraat 128	6101MR	039095	7,5	1	50	51		50	0,99	0,49	51	-2,66	48	
Sleedoorstraat 128	6101MR	039091	7,5	1	50	51		50	0,77	0,27	51	-2,62	48	
Sleedoorstraat 130	6101MR	039103	7,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-2,72	48	
Smedenstraat 3	6101EZ	025628	4,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-2,90	46	
Smedenstraat 3	6101EZ	025627	4,5	1	47	49		50	-1,49	-	49	-2,93	46	
Smedenstraat 5	6101EZ	025648	4,5	1	49	49		50	-1,13	-	49	-2,75	46	
Spreeuwstraat 3	6111AX	057532	7,5	1	47	48		50	-1,85	-	49	-1,63	47	
Spreeuwstraat 3	6111AX	057538	7,5	1	47	48		50	-1,86	-	49	-1,75	46	
Spreeuwstraat 6	6111AX	057578	7,5	1	48	48		50	-1,55	-	49	-0,99	47	
Spreeuwstraat 7	6111AX	057588	4,5	1	47	48		50	-1,89	-	49	-1,79	46	
Steeg 1	6101AR	014778	7,5	1	50	51		50	0,46	0,01	51	-2,71	48	
Steeg 1	6101AR	014773	7,5	1	50	51		50	0,47	0,13	51	-2,64	48	
Steeg 3	6101AR	014857	7,5	1	50	50		50	0,36	-	51	-2,81	48	
Steeg 4	6101AR	014866	7,5	1	49	50		50	-0,41	-	50	-2,73	47	
Steeg 5	6101AR	014871	7,5	1	50	50		50	0,50	-	51	-3,08	47	
Steeg 5	6101AR	014877	7,5	1	49	50		50	0,21	-	50	-3,25	47	
Steeg 6	6101AR	014880	10,5	1	51	52		51	1,43	0,81	53	-3,64	49	
Steeg 7	6101AR	014888	7,5	1	49	50		50	0,39	-	50	-3,41	47	
Steeg 7	6101AR	014887	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,33	46	
Steeg 8	6101AR	014880	10,5	1	51	52		51	1,43	0,81	53	-3,64	49	
Steeg 9	6101AR	014893	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-2,78	47	
Steeg 10	6101AR	014880	10,5	1	51	52		51	1,43	0,81	53	-3,64	49	
Steeg 11	6101AR	014790	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-2,87	47	
Steeg 11	6101AR	014786	7,5	1	49	50		50	0,01	-	50	-2,90	47	
Steeg 12	6101AR	014866	7,5	1	49	50		50	-0,41	-	50	-2,73	47	
Steeg 13	6101AR	014796	7,5	1	50	51		50	0,72	0,43	51	-3,29	48	
Steeg 14	6101AR	014811	7,5	1	50	51		50	0,61	0,11	51	-3,33	47	
Steeg 15	6101AR	014796	7,5	1	50	51		50	0,72	0,43	51	-3,29	48	
Steeg 16	6101AR	014821	7,5	1	50	51		50	1,02	0,73	51	-3,26	48	
Steeg 16	6101AR	014818	7,5	1	50	51		50	0,74	0,33	51	-3,20	48	
Steeg 17	6101AR	014796	7,5	1	50	51		50	0,72	0,43	51	-3,29	48	
Steeg 18	6101AR	014822	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	49	-3,11	46	
Steeg 19	6101AR	014796	7,5	1	50	51		50	0,72	0,43	51	-3,29	48	
Steeg 20	6101AR	014830	7,5	1	49	50		50	-0,40	-	50	-3,13	46	
Steeg 21	6101AR	014796	7,5	1	50	51		50	0,72	0,43	51	-3,29	48	
Steeg 22	6101AR	014835	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-3,08	47	
Steeg 24	6101AR	014840	7,5	1	48	49		50	-0,57	-	50	-2,89	47	
Steeg 24	6101AR	014844	7,5	1	48	49		50	-0,85	-	49	-2,81	46	
Steeg 24	6101AR	014838	7,5	1	47	49		50	-1,00	-	49	-3,03	46	
Steeg 26	6101AR	014848	7,5	1	50	50		50	0,11	-	50	-3,20	47	
Steeg 26	6101AR	014851	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-3,03	47	
Steeg 26	6101AR	014852	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,94	47	
Steeg 26	6101AR	014855	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,08	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Steeg 26	6101AR	014847	7,5	1	50	50		50	0,47	-	51	-3,27	47	
Steeg 28	6101AR	014852	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,94	47	
Steeg 28	6101AR	014855	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,08	47	
Steeg 28	6101AR	014851	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-3,03	47	
Steeg 28	6101AR	014848	7,5	1	50	50		50	0,11	-	50	-3,20	47	
Steeg 28	6101AR	014847	7,5	1	50	50		50	0,47	-	51	-3,27	47	
Steeg 30	6101AR	014848	7,5	1	50	50		50	0,11	-	50	-3,20	47	
Steeg 30	6101AR	014851	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-3,03	47	
Steeg 30	6101AR	014852	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,94	47	
Steeg 30	6101AR	014855	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,08	47	
Steeg 30	6101AR	014847	7,5	1	50	50		50	0,47	-	51	-3,27	47	
Steeg 32	6101AR	014847	7,5	1	50	50		50	0,47	-	51	-3,27	47	
Steeg 32	6101AR	014848	7,5	1	50	50		50	0,11	-	50	-3,20	47	
Steeg 32	6101AR	014852	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,94	47	
Steeg 32	6101AR	014855	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,08	47	
Steeg 32	6101AR	014851	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-3,03	47	
Steeg 34	6101AR	014848	7,5	1	50	50		50	0,11	-	50	-3,20	47	
Steeg 34	6101AR	014851	7,5	1	49	50		50	0,13	-	50	-3,03	47	
Steeg 34	6101AR	014852	7,5	1	49	50		50	-0,29	-	50	-2,94	47	
Steeg 34	6101AR	014855	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,08	47	
Steeg 34	6101AR	014847	7,5	1	50	50		50	0,47	-	51	-3,27	47	
Steenakker 1	6116CE	082739	7,5	1	49	50		50	0,04	-	50	-2,57	47	
Steenakker 2	6116CE	082779	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-2,57	47	
Steenakker 3	6116CE	082808	7,5	1	50	52		50	1,61	1,11	52	-2,54	49	
Steenakker 4	6116CE	082816	7,5	1	50	52		50	1,92	1,49	52	-2,60	49	
Steenakker 5	6116CE	082819	7,5	1	51	53		51	1,77	1,68	53	-2,47	51	
Steenakker 6	6116CE	082822	7,5	1	51	53		51	1,76	1,10	53	-2,50	50	
Steenakker 7	6116CE	082825	7,5	1	50	52		50	1,63	1,53	52	-2,50	50	
Steenakker 8	6116CE	082826	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-2,39	49	
Steenakker 9	6116CE	082829	7,5	1	50	52		50	1,74	1,53	52	-2,41	50	
Steenakker 10	6116CE	082742	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-2,35	48	
Steenakker 11	6116CE	082747	7,5	1	51	53		51	1,94	1,06	53	-2,40	50	
Steenakker 12	6116CE	082751	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-2,31	49	
Steenakker 13	6116CE	082756	7,5	1	50	52		50	1,92	1,89	52	-2,40	50	
Steenakker 14	6116CE	082759	7,5	1	50	52		50	1,93	1,88	52	-2,40	50	
Steenakker 15	6116CE	082765	7,5	1	51	53		51	2,03	1,09	53	-2,41	50	
Steenakker 16	6116CE	082768	7,5	1	51	53		51	2,15	1,21	53	-2,48	50	
Steenakker 17	6116CE	082771	7,5	1	51	53		51	1,88	1,16	53	-2,55	50	
Steenakker 18	6116CE	082774	7,5	1	49	51		50	1,06	0,56	51	-2,33	49	
Steenakker 18	6116CE	082772	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	51	-2,47	49	
Steenakker 19	6116CE	082775	7,5	1	51	54		51	2,45	2,02	54	-2,48	51	
Steenakker 20	6116CE	082782	7,5	1	50	51		50	1,17	0,67	51	-2,36	49	
Steenakker 21	6116CE	082783	7,5	1	47	48		50	-1,50	-	48	-2,28	46	
Steenakker 22	6116CE	082786	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-2,27	47	
Steenakker 23	6116CE	082794	7,5	1	50	52		50	1,49	1,05	52	-2,42	49	
Steenakker 24	6116CE	082796	7,5	1	50	52		50	1,39	1,08	52	-2,33	49	
Steenakker 25	6116CE	082806	7,5	1	50	51		50	1,24	0,74	51	-2,31	49	
Steenakker 26	6116CG	082835	7,5	1	50	51		50	1,37	0,87	51	-2,39	49	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Steenakker 27	6116CG	082838	7,5	1	49	51		50	1,22	0,72	51	-2,30	49	
Steenakker 27	6116CG	082839	7,5	1	50	51		50	1,35	0,85	51	-2,37	49	
Steenakker 28	6116CG	082847	7,5	1	50	52		50	1,62	1,12	52	-2,29	49	
Steenakker 29	6116CG	082851	7,5	1	50	51		50	1,01	0,51	51	-2,29	49	
Steenakker 30	6116CG	082853	7,5	1	49	51		50	0,54	0,04	51	-2,33	48	
Steenakker 31	6116CG	082857	7,5	1	49	50		50	0,42	-	50	-2,45	48	
Steenakker 32	6116CG	082862	7,5	1	50	52		50	1,65	1,24	52	-2,40	49	
Steenakker 33	6116CG	082869	7,5	1	50	52		50	1,61	1,11	52	-2,40	49	
Steenakker 34	6116CG	082872	7,5	1	50	52		50	1,72	1,43	52	-2,41	50	
Steenakker 35	6116CG	082875	7,5	1	51	53		51	2,07	1,54	53	-2,39	51	
Steenakker 36	6116CG	082882	7,5	1	50	52		50	1,68	1,61	52	-2,41	50	
Steenakker 37	6116CG	082888	7,5	1	48	49		50	-0,69	-	49	-2,27	47	
Steenakker 38	6116CG	082890	7,5	1	50	52		50	2,03	1,78	52	-2,34	50	
Steenakker 39	6116CN	083451	7,5	1	50	51		50	0,87	0,37	51	-2,42	48	
Steenakker 39	6116CN	083453	7,5	1	50	51		50	1,23	0,81	51	-2,36	49	
Steenakker 40	6116CN	083467	7,5	1	50	52		50	1,28	1,04	52	-2,42	49	
Steenakker 41	6116CN	083480	7,5	1	49	51		50	0,74	0,24	51	-2,47	48	
Steenakker 42	6116CN	083486	7,5	1	50	51		50	0,94	0,44	51	-2,39	49	
Steenakker 43	6116CN	083501	7,5	1	50	52		50	1,47	1,05	52	-2,38	49	
Steenakker 44	6116CN	083516	7,5	1	48	49		50	-1,30	-	49	-2,23	46	
Steenakker 44	6116CN	083512	7,5	1	48	49		50	-1,05	-	49	-2,23	47	
Steenakker 44	6116CN	083511	7,5	1	48	49		50	-0,67	-	49	-2,21	47	
Steenakker 44	6116CN	083510	7,5	1	48	49		50	-0,71	-	49	-2,23	47	
Steenakker 44	6116CN	083515	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-2,32	47	
Steenakker 44	6116CN	083513	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	49	-2,25	47	
Steenakker 45	6116CN	083525	7,5	1	49	50		50	-0,16	-	50	-2,36	47	
Steenakker 46	6116CN	083537	7,5	1	49	50		50	-0,37	-	50	-2,36	47	
Steenakker 47	6116CN	083539	7,5	1	48	49		50	-1,24	-	49	-2,25	47	
Steenakker 48	6116CN	083553	7,5	1	48	49		50	-1,40	-	49	-2,24	46	
Steenakker 49	6116CN	083567	7,5	1	49	51		50	0,61	0,11	51	-2,30	48	
Steenakker 50	6116CN	083584	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-2,30	49	
Steenakker 50	6116CN	083583	7,5	1	49	51		50	1,38	0,88	51	-2,35	49	
Steenakker 50	6116CN	083583	4,5	1	49	51		50	0,75	0,25	51	-2,35	48	
Steenakker 51	6116CN	083591	7,5	1	51	52		51	1,25	0,45	52	-2,37	50	
Steenakker 51	6116CN	083593	7,5	1	50	52		50	1,60	1,10	52	-2,34	49	
Strumenkampstraat 1	6112AS	060176	7,5	1	48						49	-1,79	47	
Strumenkampstraat 2	6112AS	060200	7,5	1	48						49	-1,23	47	
Strumenkampstraat 3	6112AS	060208	7,5	1	48						49	-1,89	47	
Strumenkampstraat 3	6112AS	060209	7,5	1	48						50	-1,64	47	
Strumenkampstraat 3	6112AS	060211	7,5	1	49						50	-1,84	47	
Strumenkampstraat 5	6112AS	060230	7,5	1	48						50	-1,61	47	
Strumenkampstraat 7	6112AS	060252	7,5	1	48						49	-1,60	47	
Strumenkampstraat 7	6112AS	060251	7,5	1	49						50	-1,19	48	
Strumenkampstraat 12	6112AS	060194	7,5	1	48						49	-1,46	47	
Swaantjesweg 1	6101XN	045726	7,5	1	48	51		50	1,11	0,61	51	-3,56	48	
Swaantjesweg 2 A	6101XN	045864	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-2,64	47	
Swaantjesweg 3	6101XN	045874	4,5	1	47	49		50	-0,71	-	49	-2,94	46	
Swaantjesweg 3	6101XN	045872	4,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-2,86	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Swaantjesweg 3	6101XN	045873	4,5	1	47	49		50	-0,97	-	49	-2,95	46	
Swaantjesweg 4	6101XN	045894	7,5	1	48	50		50	0,02	-	50	-3,28	47	
Swaantjesweg 4	6101XN	045886	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-3,02	47	
Swaantjesweg 5	6101XN	045905	7,5	1	50	52		50	2,26	1,76	52	-3,03	49	
Swaantjesweg 7	6101XN	045912	7,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-3,10	49	
Swaantjesweg 9	6101XN	045929	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	51	-2,95	48	
Swaantjesweg 10	6101XN	045739	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-3,39	47	
Swaantjesweg 11	6101XN	045758	7,5	1	48	51		50	1,36	0,86	51	-3,31	48	
Swaantjesweg 11 A	6101XN	045766	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,04	47	
Swaantjesweg 14	6101XN	045795	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-3,58	45	
Swaantjesweg 14	6101XN	045787	7,5	1	47	49		50	-1,22	-	49	-2,83	46	
Swaantjesweg 14	6101XN	045783	7,5	1	48	49		50	-1,13	-	49	-2,83	46	
Swaantjesweg 14	6101XN	045782	7,5	1	47	49		50	-1,49	-	49	-3,32	45	
Swaantjesweg 14	6101XN	045783	4,5	1	47	49		50	-1,18	-	49	-3,31	46	
Swaantjesweg 15	6101XN	045798	4,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-2,74	46	
Swaantjesweg 16	6101XN	045808	7,5	1	47	49		50	-1,47	-	49	-3,30	45	
Swaantjesweg 16	6101XN	045806	7,5	1	47	49		50	-1,40	-	49	-3,29	45	
Swaantjesweg 19	6101XN	045827	7,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,46	46	
Swaantjesweg 19	6101XN	045839	7,5	1	48	50		50	0,35	-	50	-3,28	47	
't Root 2	6116BG	080102	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-2,24	46	
't Root 6	6116BG	080150	7,5	1	48	49		50	-1,21	-	49	-2,28	47	
't Root 8	6116BG	080175	7,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-2,31	46	
't Root 10	6116BG	080061	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-2,36	47	
't Root 12	6116BG	080066	7,5	1	48	49		50	-1,30	-	49	-2,29	46	
't Root 18	6116BG	080095	7,5	1	48	49		50	-1,15	-	49	-2,33	47	
't Root 20	6116BG	080113	7,5	1	48	49		50	-0,80	-	49	-2,31	47	
Tuinstraat 2	6101CJ	020017	7,5	1	51	52		51	0,78	0,03	52	-3,55	48	
Tuinstraat 2	6101CJ	020013	7,5	1	50	52		50	1,56	1,20	52	-3,68	48	
Tuinstraat 2	6101CJ	020009	7,5	1	51	52		51	1,56	0,86	53	-3,58	49	
Tuinstraat 4	6101CJ	020105	7,5	1	51	52		51	1,73	0,86	53	-3,77	49	
Tuinstraat 6	6101CJ	020144	7,5	1	51	53		51	1,85	1,09	53	-3,82	49	
Tuinstraat 8	6101CJ	020147	7,5	1	50	52		50	1,79	1,73	53	-3,66	49	
Tuinstraat 9 B	6101CH	019983	7,5	1	52	52		52	0,06	-	52	-3,17	48	
Tuinstraat 9 B	6101CH	019984	7,5	1	49	52		50	1,63	1,13	52	-4,01	48	
Tuinstraat 9 B	6101CH	019982	7,5	1	50	52		50	1,44	1,41	52	-3,65	48	
Tuinstraat 9 B	6101CH	019981	7,5	1	52	52		52	0,10	-	52	-3,16	49	
Tuinstraat 9 B	6101CH	019985	7,5	1	51	52		51	1,13	0,69	52	-3,65	49	
Tuinstraat 10	6101CJ	019991	7,5	1	50	52		50	1,95	1,83	53	-4,07	48	
Tuinstraat 11	6101CH	019869	7,5	1	51	53		51	1,28	1,07	53	-3,70	49	
Tuinstraat 12	6101CJ	019994	7,5	1	50	52		50	1,93	1,70	53	-3,70	48	
Tuinstraat 13	6101CH	019878	7,5	1	50	52		50	1,54	1,04	52	-3,40	48	
Tuinstraat 13	6101CH	019877	7,5	1	51	52		51	1,07	0,70	52	-3,59	49	
Tuinstraat 14	6101CJ	019996	7,5	1	50	52		50	1,93	1,45	52	-3,90	48	
Tuinstraat 15	6101CH	019879	7,5	1	51	52		51	1,16	0,89	53	-3,58	49	
Tuinstraat 15	6101CH	019880	7,5	1	50	52		50	1,62	1,12	52	-3,47	48	
Tuinstraat 16	6101CJ	020001	7,5	1	51	52		51	1,95	0,99	53	-4,04	48	
Tuinstraat 17	6101CH	019881	7,5	1	51	52		51	1,07	0,66	52	-3,49	49	
Tuinstraat 18	6101CJ	020006	7,5	1	51	53		51	2,11	1,22	53	-4,08	49	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tuinstraat 19	6101CH	019884	7,5	1	51	52		51	0,97	0,46	52	-3,61	48	
Tuinstraat 20	6101CJ	020022	7,5	1	50	53		50	2,15	2,03	53	-4,02	49	
Tuinstraat 21	6101CH	019887	7,5	1	50	52		50	2,16	1,66	53	-4,00	48	
Tuinstraat 21	6101CH	019885	7,5	1	51	52		51	1,04	0,48	52	-3,66	48	
Tuinstraat 22	6101CJ	020027	7,5	1	51	53		51	2,01	1,28	53	-3,89	49	
Tuinstraat 23	6101CH	019889	7,5	1	50	52		50	1,68	1,62	53	-4,10	48	
Tuinstraat 23	6101CH	019890	7,5	1	51	52		51	0,97	0,09	52	-3,58	48	
Tuinstraat 23	6101CH	019888	7,5	1	52	52		52	0,64	-	52	-3,74	49	
Tuinstraat 24	6101CJ	020032	7,5	1	51	53		51	2,06	1,92	54	-4,06	49	
Tuinstraat 24	6101CJ	020034	7,5	1	51	53		51	1,24	1,23	53	-3,51	49	
Tuinstraat 25	6101CH	019897	7,5	1	50	52		50	1,75	1,25	52	-3,96	48	
Tuinstraat 25	6101CH	019895	7,5	1	50	52		50	1,76	1,26	52	-3,97	48	
Tuinstraat 25	6101CH	019893	7,5	1	51	52		51	0,98	0,11	52	-3,31	48	
Tuinstraat 26	6101CJ	020036	7,5	1	51	53		51	2,16	1,98	54	-4,21	49	
Tuinstraat 28	6101CJ	020043	7,5	1	51	53		51	2,35	1,83	54	-4,33	49	
Tuinstraat 30	6101CJ	020045	7,5	1	51	53		51	2,19	1,69	54	-4,24	49	
Tuinstraat 32	6101CJ	020053	7,5	1	51	53		51	2,19	1,54	53	-4,16	49	
Tuinstraat 33	6101CH	019900	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-3,59	48	
Tuinstraat 33	6101CH	019901	7,5	1	51	52		51	1,21	0,54	52	-3,47	49	
Tuinstraat 33	6101CH	019902	7,5	1	51	52		51	1,06	0,41	52	-3,42	48	
Tuinstraat 34	6101CJ	020065	7,5	1	51	53		51	2,24	1,59	54	-4,00	49	
Tuinstraat 35	6101CH	019915	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-3,63	48	
Tuinstraat 35	6101CH	019907	7,5	1	50	52		50	1,75	1,25	52	-3,28	48	
Tuinstraat 35	6101CH	019912	7,5	1	50	52		50	1,88	1,38	52	-3,70	48	
Tuinstraat 37	6101CH	019919	7,5	1	51	52		51	0,76	0,33	52	-3,22	49	
Tuinstraat 37	6101CH	019917	7,5	1	49	52		50	1,55	1,05	52	-3,48	48	
Tuinstraat 38	6101CJ	020090	7,5	1	50	53		50	2,28	2,10	53	-3,93	49	
Tuinstraat 39	6101CH	019931	7,5	1	50	52		50	1,74	1,24	52	-3,50	48	
Tuinstraat 40	6101CJ	020114	4,5	1	49	51		50	0,56	0,06	51	-4,18	46	
Tuinstraat 41	6101CH	019948	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-3,95	48	
Tuinstraat 41	6101CH	019936	7,5	1	50	52		50	2,06	1,56	52	-3,96	48	
Tuinstraat 41	6101CH	019939	7,5	1	50	52		50	1,66	1,16	52	-3,18	48	
Tuinstraat 41	6101CH	019941	7,5	1	49	52		50	1,95	1,45	52	-4,06	48	
Tuinstraat 41	6101CH	019943	7,5	1	50	52		50	1,97	1,80	53	-3,28	49	
Tuinstraat 41	6101CH	019933	7,5	1	50	52		50	2,36	1,86	53	-3,84	49	
Tuinstraat 42	6101CJ	020122	7,5	1	50	52		50	2,10	1,98	53	-3,95	49	
Tuinstraat 43	6101CH	019961	4,5	1	48	49		50	-1,41	-	49	-2,89	46	
Tuinstraat 44	6101CJ	020131	7,5	1	51	53		51	1,92	1,04	53	-3,92	49	
Tuinstraat 46	6101CJ	019198	7,5	9	50	52		50	1,89	1,39	52	-3,63	48	
Tuinstraat 46	6101CJ	019201	7,5	9	50	52		50	1,88	1,38	52	-3,64	48	
Varenbeuk 1	6101ML	038426	7,5	1	51	53		51	1,92	1,09	53	-3,47	49	
Varenbeuk 2	6101MK	038278	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,13	48	
Varenbeuk 2	6101MK	038284	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-3,16	48	
Varenbeuk 2	6101MK	038274	7,5	1	50	51		50	0,98	0,48	51	-3,17	48	
Varenbeuk 2	6101MK	038275	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	52	-3,17	48	
Varenbeuk 2	6101MK	038285	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	52	-2,87	48	
Varenbeuk 3	6101ML	038499	7,5	1	50	52		50	1,87	1,53	52	-3,49	49	
Varenbeuk 4	6101MK	038381	7,5	1	50	51		50	0,90	0,40	51	-2,88	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Varenbeuk 4	6101MK	038385	7,5	1	49	51	50	0,94	0,44	51	-2,68	48	
Varenbeuk 5	6101ML	038610	7,5	1	50	52	50	1,54	1,50	52	-2,99	49	
Varenbeuk 6	6101MK	038396	7,5	1	49	51	50	0,63	0,13	51	-3,04	48	
Varenbeuk 7	6101ML	038656	7,5	1	50	52	50	1,52	1,02	52	-3,04	48	
Varenbeuk 8	6101MK	038416	7,5	1	50	51	50	1,03	0,53	51	-3,09	48	
Varenbeuk 9	6101ML	038664	7,5	1	49	51	50	1,12	0,62	51	-2,98	48	
Varenbeuk 10	6101MK	038213	7,5	1	51	52	51	1,07	0,23	52	-2,66	49	
Varenbeuk 11	6101ML	038433	7,5	1	50	51	50	1,41	0,91	51	-3,09	48	
Varenbeuk 11	6101ML	038434	7,5	1	49	51	50	0,65	0,15	51	-3,18	47	
Varenbeuk 11	6101ML	038429	7,5	1	50	51	50	1,08	0,58	51	-3,18	48	
Varenbeuk 12	6101MK	038222	4,5	1	47	49	50	-1,43	-	49	-2,59	46	
Varenbeuk 12	6101MK	038220	4,5	1	47	49	50	-1,41	-	49	-2,55	46	
Varenbeuk 15	6101ML	038437	7,5	1	51	53	51	1,87	1,21	53	-3,26	49	
Varenbeuk 17	6101ML	038445	7,5	1	51	53	51	1,93	1,45	53	-3,31	50	
Varenbeuk 19	6101ML	038451	7,5	1	51	52	51	1,77	0,88	53	-3,03	49	
Varenbeuk 19	6101ML	038454	7,5	1	50	52	50	2,03	1,79	53	-3,12	49	
Varenbeuk 21	6101ML	038460	7,5	1	50	52	50	1,87	1,86	53	-3,04	49	
Varenbeuk 23	6101ML	038462	7,5	1	50	52	50	1,51	1,01	52	-3,20	48	
Varenbeuk 23	6101ML	038464	7,5	1	50	52	50	2,02	1,52	52	-3,01	49	
Varenbeuk 25	6101ML	038470	7,5	1	50	52	50	1,89	1,39	52	-3,01	49	
Varenbeuk 26	6101MK	038312	7,5	1	48	50	50	-0,28	-	50	-2,58	47	
Varenbeuk 26	6101MK	038311	7,5	1	49	50	50	0,15	-	51	-3,08	47	
Varenbeuk 27	6101ML	038482	7,5	1	49	51	50	1,38	0,88	52	-2,91	48	
Varenbeuk 27	6101ML	038480	7,5	1	49	51	50	0,81	0,31	51	-3,06	48	
Varenbeuk 27	6101ML	038477	7,5	1	50	51	50	1,06	0,56	51	-2,80	48	
Varenbeuk 27	6101ML	038476	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-3,05	48	
Varenbeuk 28	6101MK	038317	7,5	1	49	51	50	0,56	0,06	51	-2,57	48	
Varenbeuk 29	6101ML	038488	7,5	1	49	51	50	1,13	0,63	52	-2,95	48	
Varenbeuk 29	6101ML	038493	7,5	1	50	51	50	1,46	0,96	52	-2,91	49	
Varenbeuk 29	6101ML	038489	7,5	1	49	51	50	1,15	0,65	51	-3,32	48	
Varenbeuk 29	6101ML	038484	7,5	1	49	51	50	1,33	0,83	52	-2,83	48	
Varenbeuk 29	6101ML	038490	7,5	1	50	51	50	1,47	0,97	52	-2,90	49	
Varenbeuk 30	6101MK	038329	7,5	1	50	51	50	0,52	0,02	51	-2,70	48	
Varenbeuk 30	6101MK	038332	7,5	1	49	51	50	0,68	0,18	51	-3,00	48	
Varenbeuk 30	6101MK	038334	7,5	1	50	51	50	1,19	0,69	52	-2,96	48	
Varenbeuk 31	6101ML	038512	7,5	1	49	51	50	0,82	0,32	51	-2,94	48	
Varenbeuk 31	6101ML	038509	7,5	1	49	51	50	0,82	0,32	51	-3,28	48	
Varenbeuk 31	6101ML	038503	7,5	1	49	51	50	0,85	0,35	51	-2,94	48	
Varenbeuk 32	6101MK	038338	7,5	1	48	50	50	-0,16	-	50	-2,92	47	
Varenbeuk 33	6101ML	038513	7,5	1	49	51	50	0,94	0,44	51	-3,46	47	
Varenbeuk 33	6101ML	038516	7,5	1	49	51	50	0,88	0,38	51	-2,94	48	
Varenbeuk 34	6101MK	038349	7,5	1	50	51	50	0,75	0,25	51	-2,67	48	
Varenbeuk 34	6101MK	038350	7,5	1	49	51	50	0,53	0,03	51	-2,87	48	
Varenbeuk 34	6101MK	038351	7,5	1	49	51	50	1,14	0,64	52	-2,82	48	
Varenbeuk 35	6101ML	038523	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	52	-3,24	48	
Varenbeuk 35	6101ML	038530	7,5	1	49	51	50	0,75	0,25	51	-3,28	47	
Varenbeuk 35	6101ML	038532	7,5	1	49	51	50	0,62	0,12	51	-2,98	48	
Varenbeuk 35	6101ML	038524	7,5	1	49	51	50	0,68	0,18	51	-3,27	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Varenbeuk 36	6101MK	038357	7,5	1	50	52	50	1,53	1,12	52	-2,95	49	
Varenbeuk 36	6101MK	038363	7,5	1	50	52	50	1,58	1,39	52	-3,26	49	
Varenbeuk 36	6101MK	038364	7,5	1	50	52	50	1,72	1,24	52	-3,25	48	
Varenbeuk 37	6101ML	038540	7,5	1	49	51	50	0,68	0,18	51	-3,18	48	
Varenbeuk 37	6101ML	038537	7,5	1	49	51	50	0,76	0,26	51	-2,98	48	
Varenbeuk 38	6101MK	038369	7,5	1	49	50	50	-0,31	-	50	-2,73	47	
Varenbeuk 39	6101ML	038548	7,5	1	50	52	50	1,63	1,13	52	-3,12	49	
Varenbeuk 39	6101ML	038551	7,5	1	50	52	50	1,57	1,18	52	-3,15	49	
Varenbeuk 40	6101MK	038387	7,5	1	48	50	50	-0,42	-	50	-2,92	47	
Varenbeuk 40	6101MK	038386	7,5	1	49	50	50	-0,04	-	50	-2,80	47	
Varenbeuk 41	6101ML	038569	7,5	1	49	51	50	0,87	0,37	51	-3,15	48	
Varenbeuk 41	6101ML	038567	7,5	1	50	51	50	1,10	0,60	51	-2,96	48	
Varenbeuk 43	6101ML	038578	7,5	1	50	52	50	1,50	1,00	52	-2,94	49	
Varenbeuk 43	6101ML	038571	7,5	1	50	52	50	1,26	1,25	52	-2,81	49	
Varenbeuk 43	6101ML	038573	7,5	1	50	52	50	1,25	1,12	52	-2,92	49	
Varenbeuk 45	6101ML	038582	7,5	1	50	51	50	1,32	0,82	52	-2,75	49	
Varenbeuk 45	6101ML	038580	7,5	1	49	51	50	0,71	0,21	51	-2,69	48	
Varenbeuk 47	6101ML	038590	7,5	1	50	51	50	1,21	0,71	52	-2,64	49	
Varenbeuk 47	6101ML	038589	7,5	1	50	51	50	1,29	0,79	52	-2,69	49	
Varenbeuk 47	6101ML	038592	7,5	1	50	51	50	0,87	0,37	51	-2,88	48	
Varenbeuk 47	6101ML	038591	7,5	1	50	51	50	0,96	0,46	51	-2,79	48	
Varenbeuk 49	6101ML	038602	7,5	1	50	51	50	1,34	0,84	52	-2,94	48	
Varenbeuk 51	6101ML	038620	7,5	1	50	51	50	0,95	0,45	51	-3,16	48	
Varenbeuk 51	6101ML	038616	7,5	1	50	51	50	0,96	0,71	51	-2,85	48	
Varenbeuk 51	6101ML	038619	7,5	1	49	51	50	0,60	0,10	51	-3,14	47	
Varenbeuk 53	6101ML	038629	7,5	1	48	50	50	-0,07	-	50	-3,60	46	
Varenbeuk 53	6101ML	038628	7,5	1	49	50	50	0,47	-	51	-2,92	48	
Varenbeuk 55	6101ML	038636	7,5	1	50	51	50	1,00	0,50	51	-3,05	48	
Varenbeuk 55	6101ML	038643	7,5	1	49	51	50	0,78	0,28	51	-2,93	48	
Varenbeuk 55	6101ML	038644	7,5	1	49	51	50	0,69	0,19	51	-2,93	48	
Varenbeuk 57	6101ML	038655	7,5	1	50	51	50	1,02	0,52	51	-2,93	48	
Varenbeuk 57	6101ML	038653	7,5	1	49	51	50	0,92	0,42	51	-2,96	48	
Vleutstraat 1	6114KM	069427	7,5	1	47	49	50	-0,68	-	50	-3,65	46	
Vleutstraat 1	6114KM	069426	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	50	-3,12	46	
Vleutstraat 1 A	6114KM	069515	7,5	1	47	49	50	-1,34	-	49	-3,39	45	
Vleutstraat 1 A	6114KM	069509	7,5	1	47	49	50	-1,46	-	49	-3,46	45	
Vleutstraat 1 A	6114KM	069512	7,5	1	47	49	50	-1,18	-	49	-3,22	46	
Vleutstraat 2	6114KN	069646	7,5	1	48	49	50	-0,56	-	50	-3,61	46	
Vleutstraat 3	6114KM	069550	10,5	1	47	49	50	-1,32	-	49	-3,49	45	
Vleutstraat 6	6114KN	069819	7,5	1	47	48	50	-1,77	-	49	-3,42	45	
Vleutstraat 14	6114KN	069643	7,5	1	47	48	50	-1,75	-	49	-3,16	45	
Vlierstraat 1	6101MT	039763	7,5	1	49	50	50	-0,27	-	50	-2,55	47	
Vlierstraat 3	6101MT	039771	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,41	46	
Vlierstraat 5	6101MT	039780	7,5	1	49	50	50	-0,48	-	50	-2,60	47	
Vlierstraat 7	6101MT	039793	7,5	1	48	49	50	-0,68	-	50	-2,52	47	
Vlierstraat 9	6101MT	039802	7,5	1	48	49	50	-0,97	-	49	-2,98	46	
Volmolenweg 1	6114RH	074357	10,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-3,01	46	
Volmolenweg 2	6114RH	074372	7,5	1	48	50	50	-0,08	-	50	-2,91	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Volmolenweg 2	6114RH	074370	4,5	1	47	50		50	-0,42	-	50	-3,15	46	
Volmolenweg 2	6114RH	074370	7,5	1	47	50		50	-0,23	-	50	-3,13	47	
Volmolenweg 2	6114RH	074372	4,5	1	47	50		50	-0,46	-	50	-2,95	47	
Vonderen 3	6112CB	061336	7,5	1	56						58	-0,17	56	
Vonderen 5	6112CB	061336	7,5	1	56						58	-0,17	56	
Vonderen 7	6112CB	061342	4,5	1	56						58	-0,27	56	
Vrijthof 1	6101AM	014409	4,5	1	47	49		50	-0,96	-	49	-3,86	45	
Vrijthof 1	6101AM	014402	4,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-2,46	46	
Vrijthof 1	6101AM	014408	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	49	-3,14	46	
Vrijthof 3	6101AM	014503	7,5	1	50	52		50	1,70	1,20	52	-3,72	48	
Vrijthof 4	6101AN	014587	7,5	1	54	56		54	2,29	1,82	56	-4,83	51	
Vrijthof 4 A	6101AN	014592	7,5	1	54	56		54	1,99	1,34	56	-4,02	52	
Vrijthof 4 A	6101AN	014595	7,5	1	54	56		54	2,18	1,64	56	-4,98	51	
Vrijthof 4 A	6101AN	014597	7,5	1	54	56		54	2,22	1,96	56	-4,66	52	
Vrijthof 5 A	6101AM	014524	7,5	1	50	52		50	2,02	1,52	52	-3,71	48	
Vrijthof 5 A	6101AM	014528	7,5	1	50	52		50	1,97	1,47	52	-3,45	49	
Vrijthof 6	6101AN	014623	10,5	1	55	58		55	2,29	2,05	58	-4,46	53	
Vrijthof 7	6101AM	014531	10,5	1	54	56		54	2,10	1,54	56	-3,84	52	
Vrijthof 8	6101AN	014630	10,5	1	55	58		55	2,30	2,06	58	-4,02	54	
Vrijthof 10	6101AN	014557	7,5	1	55	58		55	2,52	2,11	58	-5,75	52	
Vrijthof 10	6101AN	014553	7,5	1	55	58		55	2,81	2,25	58	-5,73	52	
Vrijthof 12	6101AN	014569	4,5	1	54	57		54	2,59	2,10	57	-5,92	51	
Vrijthof 12	6101AN	014569	7,5	1	55	57		55	2,48	1,75	57	-5,59	52	
Vrijthof 14	6101AN	014571	7,5	1	55	57		55	2,58	1,69	57	-5,63	52	
Vrijthof 15	6101AM	014427	10,5	1	54	56		54	2,23	1,85	56	-4,54	52	
Vrijthof 16	6101AN	014573	7,5	1	55	58		55	2,53	2,10	58	-5,61	52	
Vrijthof 18	6101AN	014576	7,5	1	55	57		55	2,51	1,83	57	-5,63	52	
Vrijthof 19	6101AM	014444	10,5	1	55	57		55	2,35	1,42	57	-4,49	52	
Vrijthof 20	6101AN	014577	7,5	1	55	58		55	2,54	2,16	58	-5,57	52	
Vrijthof 21	6101AM	014472	13,5	1	56	58		56	2,01	1,55	58	-3,97	54	
Vrijthof 21 A	6101AM	014473	10,5	1	55	57		55	2,51	1,76	57	-5,02	52	
Vrijthof 22	6101AN	014580	7,5	1	55	58		55	2,80	2,22	58	-5,17	53	
Vrijthof 22	6101AN	014579	7,5	1	55	58		55	2,48	2,08	58	-5,43	52	
Vrijthof 23	6101AM	014485	10,5	1	55	57		55	2,27	1,89	57	-4,01	53	
Vrijthof 23	6101AM	014490	10,5	1	55	57		55	2,51	1,78	57	-4,92	52	
Vuurdoornstraat 1	6101MB	037239	7,5	1	51	54		51	2,22	2,09	54	-3,45	50	
Vuurdoornstraat 1	6101MB	037241	4,5	1	52	54		52	1,64	1,48	54	-3,05	51	
Vuurdoornstraat 1	6101MB	037241	7,5	1	52	54		52	1,75	1,44	54	-3,19	51	
Vuurdoornstraat 1	6101MB	037242	4,5	1	52	54		52	1,90	1,63	54	-3,17	51	
Vuurdoornstraat 1	6101MB	037242	7,5	1	52	54		52	2,02	1,97	55	-3,34	51	
Vuurdoornstraat 2	6101MA	037194	7,5	1	53	55		53	1,82	1,20	55	-3,09	52	
Vuurdoornstraat 3	6101MB	037304	7,5	1	52	54		52	1,79	1,26	54	-3,26	50	
Vuurdoornstraat 3	6101MB	037304	4,5	1	52	54		52	1,78	1,24	54	-3,11	51	
Vuurdoornstraat 3	6101MB	037303	4,5	1	52	54		52	1,63	1,05	54	-2,89	51	
Vuurdoornstraat 3	6101MB	037302	4,5	1	52	54		52	1,49	1,00	54	-2,87	51	
Vuurdoornstraat 4	6101MA	037223	7,5	1	53	55		53	1,85	1,22	55	-2,91	52	
Vuurdoornstraat 5	6101MB	037309	4,5	1	52	54		52	1,85	1,33	54	-3,24	51	
Vuurdoornstraat 5	6101MB	037309	7,5	1	52	54		52	1,82	1,26	54	-3,39	50	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Vuurdoornstraat 6	6101MA	037227	7,5	1	53	54	53	1,75	0,98	55	-2,94	52	
Vuurdoornstraat 7	6101MB	037312	4,5	1	52	54	52	1,71	1,25	54	-3,13	51	
Vuurdoornstraat 7	6101MB	037312	7,5	1	52	54	52	1,74	1,24	54	-3,25	50	
Vuurdoornstraat 8	6101MA	037233	7,5	1	53	54	53	1,75	0,78	55	-3,04	51	
Vuurdoornstraat 9	6101MB	037320	4,5	1	52	54	52	1,84	1,19	54	-3,26	50	
Vuurdoornstraat 9	6101MB	037320	7,5	1	52	54	52	1,77	1,28	54	-3,35	50	
Vuurdoornstraat 9	6101MB	037322	7,5	1	52	54	52	1,68	1,02	54	-3,22	50	
Vuurdoornstraat 10	6101MA	037159	7,5	1	50	52	50	1,61	1,49	52	-3,42	49	
Vuurdoornstraat 10	6101MA	037164	7,5	1	50	52	50	1,92	1,42	53	-3,63	48	
Vuurdoornstraat 10	6101MA	037160	7,5	1	50	52	50	2,25	1,90	53	-3,51	49	
Vuurdoornstraat 11	6101MB	037247	7,5	1	52	54	52	1,75	1,14	54	-3,21	50	
Vuurdoornstraat 12	6101MA	037170	7,5	1	50	51	50	0,87	0,59	51	-2,49	49	
Vuurdoornstraat 12	6101MA	037168	7,5	1	50	51	50	1,35	0,94	52	-2,58	49	
Vuurdoornstraat 12	6101MA	037166	7,5	1	50	51	50	0,99	0,49	51	-2,53	48	
Vuurdoornstraat 13	6101MB	037251	4,5	1	51	53	51	1,73	1,65	54	-3,13	50	
Vuurdoornstraat 13	6101MB	037251	7,5	1	52	53	52	1,85	0,91	54	-3,16	50	
Vuurdoornstraat 14	6101MA	037174	7,5	1	50	51	50	1,13	0,63	51	-2,49	49	
Vuurdoornstraat 15	6101MB	037261	7,5	1	51	53	51	1,77	1,75	53	-3,14	50	
Vuurdoornstraat 15	6101MB	037261	4,5	1	51	53	51	1,71	1,40	53	-3,17	50	
Vuurdoornstraat 16	6101MA	037185	7,5	1	51	52	51	1,22	0,24	52	-2,27	49	
Vuurdoornstraat 17	6101MB	037265	7,5	1	51	53	51	1,80	1,55	53	-3,07	50	
Vuurdoornstraat 17	6101MB	037263	4,5	1	51	53	51	1,70	1,30	53	-3,10	50	
Vuurdoornstraat 17	6101MB	037263	7,5	1	51	53	51	1,79	1,53	53	-3,04	50	
Vuurdoornstraat 17	6101MB	037265	4,5	1	51	53	51	1,73	1,47	54	-3,11	50	
Vuurdoornstraat 18	6101MA	037191	7,5	1	51	52	51	1,29	0,69	52	-2,30	50	
Vuurdoornstraat 19	6101MB	037271	4,5	1	51	53	51	1,72	1,31	53	-3,18	50	
Vuurdoornstraat 19	6101MB	037271	7,5	1	51	53	51	1,66	1,38	53	-3,11	50	
Vuurdoornstraat 20	6101MA	037199	7,5	1	51	52	51	1,05	0,19	52	-2,38	49	
Vuurdoornstraat 20	6101MA	037203	7,5	1	51	52	51	1,52	0,66	52	-2,51	50	
Vuurdoornstraat 21	6101MB	037278	7,5	1	51	53	51	1,62	1,34	53	-2,98	50	
Vuurdoornstraat 21	6101MB	037278	4,5	1	51	53	51	1,65	1,34	53	-3,10	50	
Vuurdoornstraat 22	6101MA	037208	7,5	1	51	52	51	1,58	0,79	52	-2,57	50	
Vuurdoornstraat 23	6101MB	037281	7,5	1	51	53	51	1,48	1,16	53	-2,96	50	
Vuurdoornstraat 23	6101MB	037281	4,5	1	51	53	51	1,47	1,15	53	-3,12	50	
Vuurdoornstraat 24	6101MA	037212	7,5	1	51	52	51	1,57	0,70	52	-2,78	49	
Vuurdoornstraat 25	6101MB	037287	7,5	1	51	53	51	1,36	1,02	53	-2,98	50	
Vuurdoornstraat 27	6101MB	037293	4,5	1	51	53	51	1,78	1,19	53	-3,28	49	
Vuurdoornstraat 27	6101MB	037295	7,5	1	51	53	51	1,60	1,06	53	-2,95	50	
Vuurdoornstraat 27	6101MB	037295	4,5	1	51	53	51	1,82	1,07	53	-3,17	49	
Walnootstraat 2	6101BZ	018895	7,5	1	52	54	52	2,03	1,88	55	-3,15	51	
Walnootstraat 2	6101BZ	018897	7,5	1	51	54	51	2,18	2,05	54	-3,30	50	
Walnootstraat 2	6101BZ	018891	7,5	1	52	54	52	1,73	1,28	55	-3,02	51	
Walnootstraat 4	6101BZ	018909	7,5	1	51	53	51	2,11	1,25	54	-3,51	49	
Walnootstraat 6	6101BZ	018929	7,5	1	51	53	51	1,55	1,28	53	-3,21	50	
Walnootstraat 6	6101BZ	018930	7,5	1	51	53	51	1,71	1,66	54	-3,23	50	
Walnootstraat 6	6101BZ	018931	7,5	1	51	53	51	1,81	1,13	53	-3,21	49	
Walnootstraat 8	6101BZ	018945	7,5	1	52	54	52	1,40	1,29	54	-3,06	51	
Walnootstraat 8	6101BZ	018943	7,5	1	53	54	53	1,32	0,38	54	-3,14	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Walnootstraat 10	6101BZ	018878	7,5	1	51	53		51	1,64	1,45	53	-3,30	50	
Walnootstraat 10	6101BZ	018880	7,5	1	52	53		52	1,28	0,31	53	-3,13	50	
Walstraat 1	6101CG	019813	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	51	-3,80	47	
Walstraat 1	6101CG	019814	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	51	-3,78	47	
Walstraat 1	6101CG	019807	7,5	1	51	51		51	0,37	-	51	-2,92	48	
Walstraat 2	6101CG	019817	7,5	1	51	52		51	0,69	0,41	52	-3,27	49	
Walstraat 3	6101CG	019822	7,5	1	51	52		51	1,10	0,55	52	-3,39	49	
Walstraat 4	6101CG	019828	7,5	1	51	52		51	0,78	0,56	52	-3,33	49	
Walstraat 5	6101CG	019835	7,5	1	51	52		51	0,70	0,35	52	-3,08	49	
Walstraat 6	6101CG	019845	7,5	1	51	52		51	0,09	0,03	52	-2,87	49	
Walstraat 7	6101CG	019853	7,5	1	51	52		51	0,75	0,24	52	-3,35	48	
Walstraat 7	6101CG	019854	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-3,86	48	
Walstraat 7	6101CG	019855	7,5	1	51	52		51	0,87	0,40	52	-3,33	49	
Walstraat 7	6101CG	019859	7,5	1	49	52		50	1,64	1,14	52	-3,88	48	
Walstraat 7	6101CG	019851	7,5	1	52	52		52	0,68	-	52	-3,39	49	
Walstraat 8	6101CG	019861	7,5	1	50	52		50	1,69	1,19	52	-4,06	48	
Walstraat 8	6101CG	019866	7,5	1	51	52		51	0,89	0,79	52	-3,47	49	
Walstraat 8	6101CG	019862	7,5	1	51	52		51	0,87	0,65	52	-3,65	48	
Weidestraat 1	6101HA	028720	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-3,40	46	
Weidestraat 3	6101HA	028825	7,5	1	49	49		50	-0,51	-	50	-3,47	46	
Weidestraat 3	6101HA	028826	7,5	1	48	49		50	-0,69	-	49	-3,54	46	
Weidestraat 3	6101HA	028829	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	49	-3,52	45	
Weidestraat 5	6101HA	028837	7,5	1	48	50		50	-0,46	-	50	-3,80	46	
Weidestraat 5	6101HA	028836	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,74	46	
Weidestraat 6	6101HA	028839	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	49	-3,92	45	
Weidestraat 7	6101HA	028852	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-3,61	45	
Weidestraat 7	6101HA	028853	7,5	1	48	49		50	-0,78	-	49	-3,69	46	
Weidestraat 7	6101HA	028854	7,5	1	48	49		50	-0,81	-	49	-3,54	46	
Weidestraat 9	6101HA	028855	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,53	46	
Weidestraat 10	6101HA	028731	7,5	1	48	50		50	-0,42	-	50	-3,77	46	
Weidestraat 11	6101HA	028739	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	49	-3,50	45	
Weidestraat 11	6101HA	028741	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,51	45	
Weidestraat 11	6101HA	028740	7,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-3,37	45	
Weidestraat 12	6101HA	028750	7,5	1	48	49		50	-1,03	-	49	-3,52	45	
Weidestraat 12	6101HA	028749	7,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-3,50	45	
Weidestraat 12	6101HA	028746	7,5	1	48	49		50	-1,08	-	49	-3,51	45	
Weidestraat 13	6101HA	028758	7,5	1	48	49		50	-0,78	-	49	-3,45	46	
Weidestraat 13	6101HA	028757	7,5	1	49	49		50	-1,12	-	49	-2,95	46	
Weidestraat 14	6101HA	028764	7,5	1	49	49		50	-0,96	-	49	-2,83	46	
Weidestraat 14	6101HA	028763	7,5	1	49	49		50	-0,76	-	49	-2,89	46	
Weidestraat 14	6101HA	028762	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-2,77	46	
Weidestraat 14	6101HA	028761	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	49	-3,62	46	
Weidestraat 15	6101HA	028767	7,5	1	47	49		50	-0,99	-	49	-3,82	45	
Weidestraat 15	6101HA	028769	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-2,99	46	
Weidestraat 15	6101HA	028770	7,5	1	49	49		50	-1,01	-	49	-2,81	46	
Weidestraat 15	6101HA	028766	7,5	1	47	49		50	-1,06	-	49	-3,92	45	
Weidestraat 16	6101HA	028772	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,37	46	
Weidestraat 17	6101HA	028781	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-4,03	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Weidestraat 18	6101HA	028796	7,5	1	48	49		50	-0,78	-	49	-2,98	46	
Weidestraat 18	6101HA	028793	7,5	1	48	49		50	-0,74	-	49	-3,65	46	
Weidestraat 18	6101HA	028795	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-3,01	46	
Weidestraat 18	6101HA	028794	7,5	1	48	49		50	-1,43	-	49	-3,00	46	
Weidestraat 19	6101HA	028802	7,5	1	48	49		50	-1,21	-	49	-2,89	46	
Weidestraat 19	6101HA	028800	7,5	1	49	49		50	-0,81	-	49	-2,95	46	
Weidestraat 19	6101HA	028799	7,5	1	48	49		50	-0,53	-	50	-3,99	45	
Weidestraat 19	6101HA	028797	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-4,09	45	
Weidestraat 20	6101HA	028807	7,5	1	48	49		50	-0,85	-	49	-3,51	46	
Weidestraat 20	6101HA	028806	7,5	1	47	49		50	-1,43	-	49	-4,04	45	
Weidestraat 20	6101HA	028809	7,5	1	47	49		50	-1,18	-	49	-4,13	45	
Weidestraat 20	6101HA	028811	7,5	1	47	49		50	-1,14	-	49	-3,84	45	
Weidestraat 20	6101HA	028808	7,5	1	47	49		50	-1,39	-	49	-3,66	45	
Weidestraat 21	6101HA	028814	7,5	1	49	50		50	0,20	-	50	-4,04	46	
Weidestraat 23	6101HA	028823	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-3,96	46	
Weverstraat 3	6101GZ	028639	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-4,32	45	
Weverstraat 3	6101GZ	028642	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,89	46	
Weverstraat 4	6101GZ	028650	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-4,05	46	
Weverstraat 4	6101GZ	028652	7,5	1	50	50		50	0,50	-	51	-3,46	47	
Weverstraat 5	6101GZ	028658	7,5	1	47	49		50	-1,19	-	49	-3,37	45	
Weverstraat 5	6101GZ	028657	7,5	1	47	49		50	-1,19	-	49	-3,88	45	
Weverstraat 6	6101GZ	028672	7,5	1	50	51		50	0,69	0,19	51	-3,63	47	
Weverstraat 8	6101GZ	028683	7,5	1	49	50		50	0,29	-	50	-3,61	47	
Weverstraat 8	6101GZ	028684	7,5	1	49	50		50	0,45	-	51	-3,63	47	
Weverstraat 9	6101GZ	028717	7,5	1	49	49		50	-0,67	-	49	-3,41	46	
Weverstraat 9	6101GZ	028715	7,5	1	48	49		50	-1,41	-	49	-2,92	46	
Weverstraat 10	6101GZ	028615	7,5	1	49	50		50	0,33	-	50	-3,80	47	
Weverstraat 10	6101GZ	028617	7,5	1	49	50		50	-0,12	-	50	-3,75	46	
Weverstraat 12	6101GZ	028629	7,5	1	47	50		50	-0,50	-	50	-4,84	45	
Weverstraat 12	6101GZ	028623	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-3,70	46	
Weverstraat 12	6101GZ	028621	7,5	1	49	50		50	0,19	-	50	-3,68	47	
Weverstraat 12	6101GZ	028622	7,5	1	49	50		50	-0,27	-	50	-3,58	46	
Wijerstraat 4	6112AM	059587	7,5	1	48						50	-0,95	48	
Wijerstraat 6	6112AM	059605	7,5	1	48						49	-0,91	47	
Wijerstraat 8	6112AM	059623	7,5	1	48						49	-0,94	47	
Wijerstraat 8	6112AM	059624	7,5	1	48						49	-0,69	48	
Wijerstraat 11	6112AM	059558	7,5	1	48						50	-1,13	48	
Wijnstraat 1 A	6101AK	014263	10,5	1	53	54		53	1,28	0,42	54	-3,80	50	
Wijnstraat 1 A	6101AK	014271	10,5	1	53	54		53	1,12	0,16	54	-3,80	50	
Wijnstraat 2 A	6101AK	014287	7,5	1	49	50		50	-0,28	-	50	-2,80	47	
Wijnstraat 2 A	6101AK	014288	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-2,77	47	
Wijnstraat 2 B	6101AK	014300	10,5	1	52	54		52	1,91	1,72	54	-4,06	50	
Wijnstraat 2 B	6101AK	014293	10,5	1	52	54		52	2,14	1,39	54	-3,98	50	
Wijnstraat 2 B	6101AK	014291	10,5	1	53	54		53	0,98	0,19	54	-3,41	50	
Wijnstraat 2 B	6101AK	014292	10,5	1	52	54		52	2,09	1,51	54	-4,27	50	
Wijnstraat 4	6101AK	014315	7,5	1	49	50		50	-0,36	-	50	-2,79	47	
Wijnstraat 4	6101AK	014314	7,5	1	48	50		50	0,21	-	50	-2,84	47	
Wijnstraat 4 A	6101AK	014314	7,5	9	48	50		50	0,21	-	50	-2,84	47	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijnstraat 4 A	6101AK	014315	7,5	9	49	50	50	-0,36	-	50	-2,79	47	
Wijnstraat 6 A	6101AK	014385	10,5	1	51	53	51	2,86	1,94	54	-3,56	50	
Wijnstraat 6 A	6101AK	014386	10,5	1	51	53	51	2,55	1,81	54	-4,08	49	
Wijnstraat 6 A	6101AK	014387	10,5	1	52	53	52	1,05	0,73	53	-3,87	49	
Wijnstraat 6 B	6101AK	014385	10,5	1	51	53	51	2,86	1,94	54	-3,56	50	
Wijnstraat 6 B	6101AK	014386	10,5	1	51	53	51	2,55	1,81	54	-4,08	49	
Wijnstraat 6 B	6101AK	014387	10,5	1	52	53	52	1,05	0,73	53	-3,87	49	
Wijnstraat 6 C	6101AK	014387	10,5	1	52	53	52	1,05	0,73	53	-3,87	49	
Wijnstraat 6 C	6101AK	014386	10,5	1	51	53	51	2,55	1,81	54	-4,08	49	
Wijnstraat 6 C	6101AK	014385	10,5	1	51	53	51	2,86	1,94	54	-3,56	50	
Wijnstraat 10 D	6101AK	014219	7,5	1	49	50	50	-0,46	-	50	-2,64	47	
Wijnstraat 10 E	6101AK	014221	7,5	1	48	50	50	0,11	-	50	-3,05	47	
Wijnstraat 10 F	6101AK	014222	7,5	1	48	50	50	0,46	-	50	-3,04	47	
Wijnstraat 10 G	6101AK	014225	10,5	1	52	53	52	0,94	0,70	53	-3,51	50	
Wijnstraat 10 H	6101AK	014227	10,5	1	52	54	52	2,57	1,70	54	-3,88	50	
Wijnstraat 10 J	6101AK	014229	13,5	1	53	56	53	2,68	2,27	56	-4,41	51	
Wijnstraat 13	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 13	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 13	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 14 A	6101AK	014250	7,5	1	49	50	50	-0,21	-	50	-2,67	47	
Wijnstraat 15	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 15	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 15	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 17	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 17	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 17	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 19	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 19	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 19	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 21	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 21	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 21	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 22	6101AK	014280	4,5	1	48	50	50	-0,18	-	50	-3,87	46	
Wijnstraat 23	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 23	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 23	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 24	6101AK	014281	4,5	1	48	50	50	0,08	-	50	-3,63	46	
Wijnstraat 25	6101AK	014242	7,5	1	53	54	53	0,66	0,51	54	-4,14	50	
Wijnstraat 25	6101AK	014246	4,5	1	53	54	53	0,64	0,10	54	-4,30	49	
Wijnstraat 25	6101AK	014246	7,5	1	53	54	53	0,56	0,20	54	-4,25	49	
Wijnstraat 26	6101AK	014282	4,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-3,34	47	
Wijnstraat 28	6101AK	014284	4,5	1	47	49	50	-1,41	-	49	-2,68	46	
Wijnstraat 36	6101AK	014312	7,5	1	49	49	50	-1,25	-	49	-2,60	46	
Wijnstraat 41 C	6101AK	014320	10,5	1	53	56	53	2,23	2,22	56	-3,94	52	
Wijnstraat 46	6101AK	014323	4,5	1	47	49	50	-0,79	-	49	-3,27	46	
Wijnstraat 54	6101AK	014327	7,5	1	52	54	52	2,08	1,31	54	-4,25	50	
Wijnstraat 55	6101AK	014329	4,5	1	47	50	50	-0,44	-	50	-3,80	46	
Wijnstraat 56	6101AK	014330	7,5	1	50	52	50	1,92	1,84	52	-4,33	48	



## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijnstraat 57	6101AK	014331	4,5	1	54	55		54	1,19	0,94	55	-3,16	52	
Wijnstraat 58	6101AK	014333	7,5	1	46	48		50	-1,68	-	49	-2,72	46	
Wijnstraat 59	6101AK	014334	4,5	1	53	54		53	1,16	0,42	54	-2,90	51	
Wijnstraat 60	6101AK	014347	10,5	1	54	57		54	2,42	2,32	57	-4,87	52	
Wijnstraat 61	6101AK	014349	7,5	1	49	51		50	1,30	0,80	51	-3,38	48	
Wijnstraat 62	6101AK	014358	7,5	1	50	53		50	2,37	2,12	53	-4,11	49	
Wijnstraat 63	6101AK	014360	7,5	1	54	55		54	1,04	0,69	55	-3,16	52	
Wijnstraat 64	6101AK	014363	7,5	1	50	52		50	1,86	1,36	52	-3,67	48	
Wijnstraat 65	6101AK	014364	7,5	1	54	55		54	1,03	0,70	55	-2,81	52	
Wijnstraat 66	6101AK	014367	7,5	1	49	52		50	1,52	1,02	52	-3,60	48	
Wijnstraat 67	6101AK	014368	10,5	1	52	54		52	2,43	1,94	54	-4,27	50	
Wijnstraat 68	6101AK	014370	10,5	1	53	55		53	1,68	1,62	55	-3,17	52	
Wijnstraat 68	6101AK	014371	10,5	1	52	55		52	2,15	2,05	55	-3,80	51	
Wijnstraat 68	6101AK	014373	10,5	1	54	55		54	1,59	0,91	55	-3,14	52	
Wijnstraat 68	6101AK	014374	10,5	1	53	55		53	1,67	1,36	55	-3,09	52	
Wijnstraat 69	6101AK	014380	10,5	1	55	55		55	0,56	-	55	-3,07	52	
Wijnstraat 71	6101AK	014389	10,5	1	54	55		54	1,08	0,69	55	-2,82	52	
Wijnstraat 73	6101AK	014391	13,5	1	55	56		55	1,26	0,36	56	-2,97	53	
Wilhelminalaan 2	6101JG	032719	7,5	1	48	51		50	0,58	0,08	51	-3,22	47	
Wilhelminalaan 2	6101JG	032714	7,5	1	49	51		50	0,65	0,15	51	-3,11	48	
Wilhelminalaan 3	6101JD	032363	7,5	1	50	52		50	1,79	1,29	52	-4,29	48	
Wilhelminalaan 4	6101JG	032819	7,5	1	49	51		50	0,68	0,18	51	-3,48	47	
Wilhelminalaan 4	6101JG	032814	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-3,67	47	
Wilhelminalaan 4 B	6101JG	032844	7,5	1	49	50		50	0,11	-	50	-3,60	47	
Wilhelminalaan 4 B	6101JG	032843	7,5	1	49	50		50	0,10	-	50	-3,81	46	
Wilhelminalaan 5	6101JD	032386	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,41	47	
Wilhelminalaan 5	6101JD	032392	7,5	1	50	51		50	0,64	0,14	51	-3,32	47	
Wilhelminalaan 5	6101JD	032387	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	52	-3,43	48	
Wilhelminalaan 5	6101JD	032384	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-2,92	48	
Wilhelminalaan 6	6101JG	032856	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,42	46	
Wilhelminalaan 6	6101JG	032854	7,5	1	48	50		50	0,03	-	50	-3,99	46	
Wilhelminalaan 6	6101JG	032859	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,25	46	
Wilhelminalaan 7	6101JD	032478	7,5	1	48	51		50	0,98	0,48	51	-3,76	47	
Wilhelminalaan 7	6101JD	032482	7,5	1	49	51		50	1,06	0,56	52	-3,50	48	
Wilhelminalaan 8	6101JG	032862	7,5	1	49	50		50	0,40	-	50	-4,23	46	
Wilhelminalaan 8	6101JG	032863	7,5	1	49	50		50	0,38	-	50	-3,58	47	
Wilhelminalaan 8	6101JG	032861	7,5	1	49	50		50	0,17	-	50	-3,44	47	
Wilhelminalaan 9	6101JD	032519	7,5	1	50	51		50	0,72	0,22	51	-3,39	47	
Wilhelminalaan 9	6101JD	032518	7,5	1	49	51		50	1,01	0,51	51	-3,18	48	
Wilhelminalaan 9	6101JD	032516	7,5	1	48	51		50	0,69	0,19	51	-3,08	48	
Wilhelminalaan 12	6101JG	032669	4,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-3,55	46	
Wilhelminalaan 14	6101JG	032681	7,5	1	50	51		50	0,67	0,17	51	-3,62	47	
Wilhelminalaan 14	6101JG	032673	7,5	1	50	51		50	1,40	0,90	52	-3,66	48	
Wilhelminalaan 14	6101JG	032675	7,5	1	50	51		50	1,16	0,66	51	-3,89	47	
Wilhelminalaan 16	6101JG	032690	4,5	1	48	50		50	0,24	-	50	-3,89	46	
Wilhelminalaan 18	6101JG	032696	7,5	1	50	52		50	1,74	1,24	52	-3,51	48	
Wilhelminalaan 18	6101JG	032701	7,5	1	50	52		50	1,49	1,41	52	-4,17	48	
Wilhelminalaan 18	6101JG	032702	7,5	1	50	52		50	1,39	1,11	52	-3,97	48	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wilhelminalaan 20	6101JG	032729	7,5	1	50	52		50	1,59	1,37	52	-4,22	48	
Wilhelminalaan 22	6101JG	032744	7,5	1	49	52		50	1,50	1,00	52	-3,70	48	
Wilhelminalaan 22	6101JG	032742	7,5	1	51	52		51	1,53	0,56	52	-4,37	48	
Wilhelminalaan 23	6101JD	032348	7,5	1	49	51		50	1,12	0,62	51	-3,78	47	
Wilhelminalaan 24	6101JG	032750	7,5	1	50	52		50	1,58	1,46	52	-3,86	48	
Wilhelminalaan 24	6101JG	032749	7,5	1	50	52		50	1,55	1,11	52	-3,61	48	
Wilhelminalaan 25	6101JD	032353	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-4,26	46	
Wilhelminalaan 26	6101JG	032754	7,5	1	50	52		50	1,40	1,15	52	-4,17	47	
Wilhelminalaan 28	6101JG	032768	7,5	1	50	52		50	1,32	1,08	52	-3,91	48	
Wilhelminalaan 30	6101JG	032778	7,5	1	51	52		51	1,19	0,26	52	-3,94	48	
Wilhelminalaan 32	6101JG	032786	7,5	1	50	52		50	1,23	1,06	52	-4,07	47	
Wilhelminalaan 34	6101JG	032795	7,5	1	50	52		50	1,46	1,16	52	-3,70	48	
Wilhelminalaan 36	6101JG	032799	7,5	1	50	51		50	1,30	0,97	52	-4,14	47	
Wilhelminalaan 38	6101JG	032811	7,5	1	50	52		50	1,12	1,10	52	-3,93	48	
Wilhelminalaan 40	6101JG	032822	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-3,49	45	
Wilhelminalaan 40	6101JG	032826	7,5	1	48	49		50	-1,09	-	49	-3,32	46	
Wilhelminalaan 42	6101JG	032832	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-3,60	47	
Wilhelminalaan 42	6101JG	032831	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,37	46	
Wilhelminalaan 44	6101JH	032874	7,5	1	49	51		50	0,53	0,03	51	-3,46	47	
Wilhelminalaan 46	6101JH	032884	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-3,46	45	
Wilhelminalaan 48	6101JH	032892	7,5	1	48	49		50	-1,26	-	49	-3,59	45	
Wilhelminalaan 48	6101JH	032893	7,5	1	47	49		50	-1,47	-	49	-3,21	45	
Wilhelminalaan 49	6101JD	032380	7,5	1	49	50		50	-0,07	-	50	-3,42	47	
Wilhelminalaan 49	6101JD	032377	7,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-4,15	46	
Wilhelminalaan 50	6101JH	032904	7,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-4,06	45	
Wilhelminalaan 50	6101JH	032910	7,5	1	48	49		50	-0,83	-	49	-4,05	45	
Wilhelminalaan 50	6101JH	032903	7,5	1	48	49		50	-1,23	-	49	-3,83	45	
Wilhelminalaan 50	6101JH	032900	7,5	1	47	49		50	-1,24	-	49	-2,94	46	
Wilhelminalaan 51	6101JD	032393	7,5	1	48	50		50	0,07	-	50	-4,67	45	
Wilhelminalaan 52	6101JH	032915	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-4,08	45	
Wilhelminalaan 53	6101JD	032397	7,5	1	49	50		50	0,50	-	51	-4,27	46	
Wilhelminalaan 54	6101JH	032928	7,5	1	48	49		50	-0,79	-	49	-4,12	45	
Wilhelminalaan 55	6101JD	032406	7,5	1	49	50		50	0,17	-	50	-4,23	46	
Wilhelminalaan 56	6101JH	032932	7,5	1	48	49		50	-0,67	-	49	-4,13	45	
Wilhelminalaan 57	6101JD	032415	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-3,83	46	
Wilhelminalaan 58	6101JH	032950	7,5	1	49	50		50	0,32	-	50	-3,76	47	
Wilhelminalaan 59	6101JD	032417	7,5	1	49	51		50	0,57	0,07	51	-3,97	47	
Wilhelminalaan 61	6101JD	032436	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	50	-4,11	45	
Wilhelminalaan 63	6101JD	032439	7,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-3,97	46	
Wilhelminalaan 64	6101JH	032976	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	49	-2,82	46	
Wilhelminalaan 64	6101JH	032977	7,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-3,80	45	
Wilhelminalaan 64	6101JH	032975	7,5	1	48	49		50	-0,82	-	49	-3,69	45	
Wilhelminalaan 65	6101JD	032452	7,5	1	48	50		50	-0,50	-	50	-3,25	46	
Wilhelminalaan 66	6101JH	032986	7,5	1	48	49		50	-0,54	-	50	-3,28	46	
Wilhelminalaan 66	6101JH	032983	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-3,50	46	
Wilhelminalaan 67	6101JD	032460	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-4,06	46	
Wilhelminalaan 68	6101JH	032991	7,5	1	48	49		50	-0,88	-	49	-3,57	46	
Wilhelminalaan 68	6101JH	032992	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-3,47	45	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wilhelminalaan 68	6101JH	032995	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	49	-2,61	46	
Wilhelminalaan 69	6101JD	032470	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-3,95	46	
Wilhelminalaan 70	6101JH	033001	7,5	1	48	49		50	-0,80	-	49	-3,18	46	
Wilhelminalaan 70	6101JH	033000	7,5	1	48	49		50	-1,32	-	49	-3,06	46	
Wilhelminalaan 71	6101JD	032493	7,5	1	48	50		50	-0,11	-	50	-3,76	46	
Wilhelminalaan 72	6101JH	033011	7,5	1	49	50		50	0,12	-	50	-3,19	47	
Wilhelminalaan 73	6101JD	032499	7,5	1	48	50		50	-0,12	-	50	-4,21	46	
Wilhelminalaan 74	6101JH	033033	7,5	1	48	49		50	-1,23	-	49	-3,31	45	
Wilhelminalaan 75	6101JD	032509	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-4,10	46	
Wilhelminalaan 79	6101JE	032603	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-3,81	45	
Wilhelminalaan 81	6101JE	032611	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-3,80	46	
Wilhelminalaan 82	6101JH	033071	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-3,15	46	
Wilhelminalaan 82	6101JH	033074	7,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-4,19	45	
Wilhelminalaan 82	6101JH	033072	7,5	1	48	49		50	-1,00	-	49	-4,06	45	
Wilhelminalaan 83	6101JE	032619	7,5	1	48	49		50	-0,96	-	49	-3,81	45	
Wilhelminalaan 84	6101JH	033082	7,5	1	48	49		50	-0,57	-	49	-4,15	45	
Wilhelminalaan 84	6101JH	033078	7,5	1	48	49		50	-0,74	-	49	-3,82	45	
Wilhelminalaan 85	6101JE	032632	7,5	1	48	49		50	-1,14	-	49	-3,95	45	
Wilhelminalaan 86	6101JH	033100	7,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-3,84	46	
Wilhelminalaan 87	6101JE	032636	7,5	1	47	49		50	-1,19	-	49	-4,28	45	
Wilhelminalaan 89	6101JE	032643	7,5	1	48	49		50	-0,77	-	49	-3,77	45	
Wilhelminalaan 89	6101JE	032645	7,5	1	48	49		50	-0,53	-	50	-3,08	46	
Wilhelminalaan 89	6101JE	032646	7,5	1	48	49		50	-0,70	-	50	-3,53	46	
Wingerd 1	6101MN	038668	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-3,43	48	
Wingerd 1	6101MN	038669	7,5	1	48	51		50	0,69	0,19	52	-2,94	48	
Wingerd 2	6101MN	038691	7,5	1	50	52		50	1,65	1,15	52	-3,36	48	
Wingerd 2	6101MN	038692	7,5	1	50	52		50	1,38	1,31	52	-2,79	49	
Wingerd 3	6101MN	038697	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-2,90	48	
Wingerd 3	6101MN	038698	7,5	1	49	51		50	1,02	0,52	52	-2,97	48	
Wingerd 3	6101MN	038696	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-2,88	48	
Wingerd 4	6101MN	038709	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	51	-2,53	48	
Wingerd 4	6101MN	038707	7,5	1	50	51		50	1,15	0,83	52	-2,52	49	
Wingerd 5	6101MN	038722	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	52	-3,15	48	
Wingerd 5	6101MN	038719	7,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-3,10	48	
Wingerd 6	6101MN	038729	7,5	1	49	50		50	0,16	-	51	-2,53	48	
Wingerd 6	6101MN	038724	7,5	1	49	50		50	0,28	-	51	-2,39	48	
Wingerd 6	6101MN	038728	7,5	1	49	50		50	0,14	-	50	-2,68	47	
Wingerd 6	6101MN	038730	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-2,73	48	
Wingerd 6	6101MN	038723	7,5	1	49	50		50	0,45	-	51	-2,96	47	
Wingerd 6	6101MN	038725	7,5	1	49	50		50	0,29	-	51	-2,73	48	
Wingerd 7	6101MN	038734	7,5	1	49	51		50	1,35	0,85	52	-3,25	48	
Wingerd 7	6101MN	038737	7,5	1	49	51		50	0,90	0,40	51	-3,18	48	
Wingerd 8	6101MN	038741	7,5	1	49	50		50	0,37	-	51	-2,66	48	
Wingerd 8	6101MN	038740	7,5	1	49	50		50	0,42	-	51	-2,77	48	
Wingerd 9	6101MN	038749	7,5	1	50	52		50	1,64	1,49	53	-3,02	49	
Wingerd 10	6101MN	038680	7,5	1	49	50		50	0,10	-	51	-2,70	47	
Wingerd 11	6101MN	038687	7,5	1	50	52		50	1,45	1,44	53	-3,04	49	
Zilstraat 2	6114KH	068752	7,5	1	48	48		50	-2,15	-	49	-3,45	44	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Zilstraat 2	6114KH	068750	7,5	1	47	48		50	-1,71	-	49	-3,38	45	
Zilstraat 2	6114KH	068751	7,5	1	47	48		50	-1,69	-	49	-3,49	45	
Zilstraat 3	6114KE	068517	7,5	1	48	49		50	-1,45	-	49	-3,37	45	
Zilstraat 3	6114KE	068516	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-3,47	45	
Zilstraat 4	6114KH	068853	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-3,53	45	
Zilstraat 4	6114KH	068852	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-3,48	45	
Zilstraat 6	6114KH	068920	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	50	-3,59	46	
Zilstraat 6	6114KH	068921	7,5	1	48	49		50	-1,40	-	49	-3,60	45	
Zilstraat 6	6114KH	068924	7,5	1	48	49		50	-0,93	-	50	-3,53	46	
Zilstraat 6	6114KH	068918	7,5	1	48	49		50	-1,12	-	49	-3,38	46	
Zilstraat 7	6114KE	068547	7,5	1	47	48		50	-1,65	-	49	-3,56	45	
Zilstraat 8	6114KH	068925	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,71	46	
Zilstraat 8	6114KH	068929	7,5	1	49	50		50	-0,21	-	50	-3,58	46	
Zilstraat 10	6114KH	068692	7,5	1	49	50		50	-0,31	-	50	-3,64	46	
Zilstraat 10	6114KH	068694	7,5	1	49	50		50	-0,20	-	50	-3,64	46	
Zilstraat 12	6114KH	068710	7,5	1	49	50		50	0,09	-	50	-3,88	46	
Zilstraat 12	6114KH	068709	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-3,80	46	
Zilstraat 16	6114KH	068716	7,5	1	48	49		50	-0,89	-	50	-3,67	45	
Zilstraat 16	6114KH	068717	7,5	1	48	49		50	-0,76	-	50	-3,46	46	
Zilstraat 17	6114KE	068366	7,5	1	47	48		50	-1,79	-	49	-3,52	45	
Zilstraat 18	6114KH	068723	7,5	9	48	49		50	-1,02	-	49	-3,05	46	
Zilstraat 18	6114KH	068733	7,5	9	47	49		50	-1,45	-	49	-3,39	45	
Zilstraat 20	6114KH	068755	7,5	1	47	48		50	-1,63	-	49	-3,29	45	
Zilstraat 21	6114KE	068397	7,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-3,36	46	
Zilstraat 21 A	6114KE	068409	7,5	1	47	48		50	-1,52	-	49	-3,38	45	
Zilstraat 23	6114KE	068447	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-3,63	45	
Zilstraat 25	6114KE	068457	7,5	1	47	49		50	-1,34	-	49	-3,75	45	
Zilstraat 25 A	6114KE	068478	7,5	1	48	49		50	-1,35	-	49	-3,41	45	
Zilstraat 32	6114KH	068791	7,5	1	48	49		50	-1,37	-	49	-3,09	46	
Zilstraat 36	6114KH	068835	7,5	1	47	48		50	-1,71	-	49	-3,40	45	
Zilversparstraat 10	6101LB	036334	7,5	1	49	50		50	-0,17	-	50	-3,42	46	
Zilversparstraat 12	6101LB	036352	7,5	1	48	49		50	-1,35	-	49	-3,86	45	
Zilversparstraat 14	6101LB	036362	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-3,62	45	
Zilversparstraat 14	6101LB	036357	7,5	1	48	49		50	-0,78	-	49	-3,80	45	
Zilversparstraat 37	6101LB	036446	7,5	1	47	48		50	-1,84	-	49	-3,69	44	
Zilversparstraat 37	6101LB	036444	7,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-3,91	44	
Zilversparstraat 39	6101LB	036444	7,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-3,91	44	
Zilversparstraat 39	6101LB	036446	7,5	1	47	48		50	-1,84	-	49	-3,69	44	
Zilversparstraat 41	6101LB	036446	7,5	1	47	48		50	-1,84	-	49	-3,69	44	
Zilversparstraat 41	6101LB	036444	7,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-3,91	44	
Zilversparstraat 69	6101LB	036509	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-2,87	46	
Zilversparstraat 71	6101LB	036509	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-2,87	46	
Zilversparstraat 73	6101LB	036509	7,5	1	48	48		50	-1,53	-	49	-2,87	46	
Zilversparstraat 75	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 77	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 79	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 81	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 83	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Zilversparstraat 85	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 87	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 89	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 91	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 93	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 95	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 97	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 99	6101LB	036514	10,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,37	46	
Zilversparstraat 101	6101LB	036344	7,5	1	49	49		50	-0,65	-	50	-2,88	46	
Zilversparstraat 101	6101LB	036339	7,5	1	47	49		50	-1,31	-	49	-3,33	45	
Zilversparstraat 101	6101LB	036338	10,5	1	48	49		50	-0,60	-	50	-3,64	46	
Zilversparstraat 101	6101LB	036336	10,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-3,41	45	
Zilversparstraat 101	6101LB	036337	10,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-3,77	45	
Zilversparstraat 103	6101LB	036337	10,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-3,77	45	
Zilversparstraat 103	6101LB	036336	10,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-3,41	45	
Zilversparstraat 103	6101LB	036338	10,5	1	48	49		50	-0,60	-	50	-3,64	46	
Zilversparstraat 103	6101LB	036339	7,5	1	47	49		50	-1,31	-	49	-3,33	45	
Zilversparstraat 103	6101LB	036344	7,5	1	49	49		50	-0,65	-	50	-2,88	46	
Zilversparstraat 105	6101LB	036336	10,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-3,41	45	
Zilversparstraat 105	6101LB	036337	10,5	1	47	49		50	-1,33	-	49	-3,77	45	
Zilversparstraat 105	6101LB	036338	10,5	1	48	49		50	-0,60	-	50	-3,64	46	
Zilversparstraat 105	6101LB	036339	7,5	1	47	49		50	-1,31	-	49	-3,33	45	
Zilversparstraat 105	6101LB	036344	7,5	1	49	49		50	-0,65	-	50	-2,88	46	
Zuiderpoort 1	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 1	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 3	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 3	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 5	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 5	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 6	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 6 A	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6 A	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 6 B	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 6 B	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6 C	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 6 C	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6 D	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6 D	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 6 E	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 6 E	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 7	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 7	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 8	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 8 A	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8 A	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 8 B	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Zuiderpoort 8 B	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8 C	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 8 C	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8 D	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 8 D	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8 E	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 8 E	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 9	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 9	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 10	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 10	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 10 A	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 10 A	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 10 B	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 10 B	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 11	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 11	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 13	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 13	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 14 A	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 14 A	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 14 B	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 14 B	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 14 C	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 14 C	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 14 D	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 14 D	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 14 E	6101KA	024145	13,5	1	54	55		54	1,15	0,68	55	-3,98	51	
Zuiderpoort 14 E	6101KA	024145	16,5	1	54	55		54	1,20	0,83	55	-3,90	51	
Zuiderpoort 15	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 15	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 17	6101KA	024708	10,5	1	54	55		54	0,75	0,20	55	-3,52	51	
Zuiderpoort 17	6101KA	024712	10,5	1	54	55		54	0,80	0,14	55	-3,55	51	
Zuiderpoort 24	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 24	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 24	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 26	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 26	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 26	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 28	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 28	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 28	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 30	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 30	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 30	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 32	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 32	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 32	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Zuiderpoort 33	6101KA	034076	7,5	1	53	53		53	0,56	-	53	-3,48	50	
Zuiderpoort 34	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 34	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 34	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 35	6101KA	034087	7,5	1	53	54		53	0,56	0,32	54	-3,38	50	
Zuiderpoort 36	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 36	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 36	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 37	6101KA	034090	7,5	1	53	54		53	0,72	0,03	54	-3,44	50	
Zuiderpoort 38	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 38	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 38	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 39	6101KA	034093	7,5	1	53	54		53	0,36	0,09	54	-3,40	50	
Zuiderpoort 39	6101KA	034092	7,5	1	53	54		53	0,42	0,21	54	-3,44	50	
Zuiderpoort 40	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 40	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 40	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 41	6101KA	034101	7,5	1	53	53		53	0,37	-	53	-3,65	49	
Zuiderpoort 42	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 42	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 42	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 43	6101KA	034105	7,5	1	53	53		53	0,33	-	53	-4,11	49	
Zuiderpoort 44	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 44	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 44	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 45	6101KA	034106	4,5	1	51	52		51	0,55	0,21	52	-3,90	48	
Zuiderpoort 46	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 46	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 46	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 48	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 48	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 48	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 49	6101KA	034132	10,5	1	56	57		56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 49	6101KA	034129	7,5	1	56	57		56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 49	6101KA	034129	10,5	1	56	57		56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 49	6101KA	034132	7,5	1	55	57		55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 50	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 50	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 50	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 51	6101KA	034129	10,5	1	56	57		56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 51	6101KA	034132	7,5	1	55	57		55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 51	6101KA	034132	10,5	1	56	57		56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 51	6101KA	034129	7,5	1	56	57		56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 52	6101KA	034058	7,5	1	56	58		56	1,49	1,18	58	-5,36	52	
Zuiderpoort 52	6101KA	034058	10,5	1	56	58		56	1,50	1,09	58	-5,30	52	
Zuiderpoort 52	6101KA	034073	7,5	1	56	58		56	1,51	1,08	58	-4,86	53	
Zuiderpoort 53	6101KA	034132	7,5	1	55	57		55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 53	6101KA	034132	10,5	1	56	57		56	1,30	0,31	57	-4,49	52	

## Gemeente Echt-Susteren

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarnemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zuiderpoort 53	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 53	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 55	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 55	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 55	6101KA	034132	7,5	1	55	57	55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 55	6101KA	034132	10,5	1	56	57	56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 57	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 57	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 57	6101KA	034132	7,5	1	55	57	55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 57	6101KA	034132	10,5	1	56	57	56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 59	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 59	6101KA	034132	10,5	1	56	57	56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 59	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 59	6101KA	034132	7,5	1	55	57	55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 61	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 61	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 61	6101KA	034132	7,5	1	55	57	55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 61	6101KA	034132	10,5	1	56	57	56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zuiderpoort 63	6101KA	034129	7,5	1	56	57	56	1,34	0,37	57	-4,41	52	
Zuiderpoort 63	6101KA	034129	10,5	1	56	57	56	1,33	0,46	57	-4,58	52	
Zuiderpoort 63	6101KA	034132	7,5	1	55	57	55	1,27	1,13	57	-4,28	52	
Zuiderpoort 63	6101KA	034132	10,5	1	56	57	56	1,30	0,31	57	-4,49	52	
Zwaluwstraat 4	6111AV	057442	7,5	1	48	49	50	-1,39	-	49	-1,40	47	



## Gemeente Maasgouw

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Contelmostraat 4	6109AG	052257	7,5	1	49	50		50	0,15	-	50	-2,64	48	
Contelmostraat 6	6109AG	052262	7,5	1	51	51		51	0,77	-	51	-2,58	49	
Contelmostraat 6	6109AG	052261	7,5	1	50	51		50	1,07	0,57	51	-2,65	48	
Contelmostraat 10	6109AG	052063	7,5	1	50	51		50	0,95	0,45	51	-2,68	48	
Contelmostraat 10	6109AG	052060	7,5	1	49	51		50	0,97	0,47	51	-2,67	48	
Contelmostraat 10 a	6109AG	052066	7,5	1	49	51		50	0,90	0,40	51	-2,70	48	
Contelmostraat 12	6109AG	052092	7,5	1	52	52		52	0,78	-	52	-2,61	50	
Contelmostraat 12	6109AG	052085	7,5	1	50	52		50	1,73	1,42	52	-2,70	49	
Contelmostraat 12 a	6109AG	052120	7,5	1	52	53		52	1,18	0,23	53	-2,66	50	
Contelmostraat 14	6109AG	052128	7,5	1	50	51		50	0,98	0,48	51	-2,66	48	
Contelmostraat 14	6109AG	052129	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-2,67	48	
Contelmostraat 16	6109AG	052147	7,5	1	52	53		52	0,37	0,13	53	-2,52	50	
Contelmostraat 18	6109AG	052174	7,5	1	52	53		52	0,32	0,13	53	-2,54	50	
Contelmostraat 20	6109AG	052184	4,5	1	49	50		50	0,05	-	50	-2,64	47	
Contelmostraat 24	6109AG	052193	4,5	1	52	52		52	0,16	-	52	-2,44	49	
Contelmostraat 26	6109AG	052207	4,5	1	51	51		51	0,30	-	51	-2,45	49	
Contelmostraat 26 a	6109AG	052215	4,5	1	51	52		51	0,52	0,32	52	-2,43	49	
Contelmostraat 26 a	6109AG	052214	4,5	1	53	52		53	-0,03	-	52	-2,38	50	
Contelmostraat 28	6109AG	052227	4,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,43	50	
Contelmostraat 28	6109AG	052225	4,5	1	52	52		52	0,61	-	52	-2,41	50	
de Wijde Steeg 1	6109AA	051210	7,5	1	52	53		52	1,27	0,46	53	-2,66	50	
de Wijde Steeg 2	6109AA	051224	7,5	1	49	50		50	0,43	-	50	-2,75	48	
de Wijde Steeg 2	6109AA	051222	7,5	1	49	50		50	0,02	-	50	-2,61	47	
de Wijde Steeg 2	6109AA	051221	7,5	1	50	50		50	0,22	-	50	-2,62	48	
Dorpsstraat 24	6109AE	051859	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	49	-2,59	46	
Dorpsstraat 24 b	6109AE	051865	7,5	1	49	50		50	-0,38	-	50	-2,61	47	
Dorpsstraat 26	6109AE	051866	7,5	1	51	51		51	0,17	-	51	-2,60	48	
Dorpsstraat 28	6109AE	051880	7,5	1	49	50		50	-0,22	-	50	-2,58	47	
Dorpsstraat 28	6109AE	051879	7,5	1	49	50		50	-0,31	-	50	-2,58	47	
Dorpsstraat 34 a	6109AE	051917	7,5	1	50	51		50	0,65	0,61	51	-2,62	48	
Dorpsstraat 36	6109AE	051928	7,5	1	50	50		50	-0,21	-	50	-2,55	47	
Dorpsstraat 39	6109AD	051574	7,5	1	49	48		50	-1,71	-	48	-2,60	46	
Dorpsstraat 39	6109AD	051567	7,5	1	49	48		50	-1,67	-	48	-2,61	46	
Dorpsstraat 40	6109AE	051980	7,5	1	49	50		50	-0,31	-	50	-2,61	47	
Dorpsstraat 40	6109AE	051989	7,5	1	51	50		51	-0,12	-	50	-2,52	48	
Dorpsstraat 40	6109AE	051983	7,5	1	50	50		50	0,37	-	50	-2,57	48	
Dorpsstraat 40	6109AE	051981	7,5	1	50	50		50	0,39	-	50	-2,59	48	
Dorpsstraat 40	6109AE	051988	7,5	1	50	50		50	0,02	-	50	-2,59	47	
Dorpsstraat 41	6109AD	051598	7,5	1	50	50		50	0,04	-	50	-2,60	47	
Dorpsstraat 41	6109AD	051592	7,5	1	50	50		50	-0,06	-	50	-2,58	47	
Dorpsstraat 42	6109AE	052005	7,5	1	52	51		52	-0,33	-	51	-2,51	49	
Dorpsstraat 44	6109AE	052020	10,5	1	52	53		52	0,72	0,26	53	-2,64	50	
Dorpsstraat 44	6109AE	052019	10,5	1	52	53		52	0,68	0,27	53	-2,65	50	
Dorpsstraat 47	6109AD	051629	7,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-2,66	46	
Dorpsstraat 49	6109AD	051647	7,5	1	49	50		50	-0,47	-	50	-2,63	47	
Dorpsstraat 51	6109AD	051660	7,5	1	48	49		50	-1,15	-	49	-2,59	46	
Dorpsstraat 53	6109AD	051665	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-2,57	47	
Dorpsstraat 53	6109AD	051666	7,5	1	50	50		50	-0,20	-	50	-2,55	47	

## Gemeente Maasgouw

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarnemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpsstraat 55	6109AD	051670	7,5	1	49	49		50	-0,75	-	49	-2,61	47	
Dorpsstraat 57	6109AD	051673	7,5	1	51	51		51	0,44	-	51	-2,69	48	
Dorpsstraat 57	6109AD	051680	7,5	1	51	51		51	0,18	-	51	-2,60	48	
Dorpsstraat 63	6109AD	051728	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,59	47	
Dorpsstraat 63 a	6109AD	051745	7,5	1	48	49		50	-1,03	-	49	-2,56	46	
Dorpsstraat 63 a	6109AD	051739	7,5	1	48	49		50	-0,95	-	49	-2,61	46	
Dorpsstraat 65 a	6109AD	051762	7,5	1	48	48		50	-1,50	-	48	-2,69	46	
Dorpsstraat 65 b	6109AD	051777	7,5	1	48	49		50	-0,60	-	49	-2,66	47	
Dorpsstraat 69	6109AD	051806	4,5	1	48	49		50	-0,91	-	49	-2,68	46	
Dorpsstraat 71	6109AD	051813	7,5	1	49	50		50	0,43	-	50	-2,62	48	
Prior Gielenstraat 1	6109AB	051229	7,5	1	51	52		51	0,41	0,34	52	-2,59	49	
Prior Gielenstraat 1	6109AB	051228	4,5	1	50	52		50	1,65	1,15	52	-2,70	49	
Prior Gielenstraat 3	6109AB	051255	4,5	1	52	53		52	1,14	0,30	53	-2,66	50	
Prior Gielenstraat 4	6109AB	051270	10,5	1	52	54		52	1,26	1,10	54	-2,73	51	
Prior Gielenstraat 4	6109AB	051269	10,5	1	52	54		52	1,73	1,13	54	-2,76	51	
Prior Gielenstraat 4	6109AB	051262	10,5	1	52	54		52	1,49	1,25	54	-2,75	51	
Prior Gielenstraat 9	6109AB	051289	7,5	1	52	53		52	1,33	0,78	53	-2,81	50	
Prior Gielenstraat 9	6109AB	051275	7,5	1	52	53		52	1,30	0,55	53	-2,74	50	
Prior Gielenstraat 11	6109AB	051244	7,5	1	53	54		53	1,32	1,01	54	-2,76	52	
Prior Gielenstraat 11	6109AB	051244	4,5	1	52	54		52	1,42	1,15	54	-2,75	51	
Prior Gielenstraat 11	6109AB	051238	7,5	1	53	54		53	1,27	0,78	54	-2,78	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Aan 't Geley 1	6122EM	114687	7,5	1	51	54	51	2,73	2,07	54	-4,41	49	
Aan 't Geley 1	6122EM	114685	7,5	1	51	54	51	2,69	2,04	54	-4,46	49	
Aan 't Geley 3	6122EM	114685	7,5	1	51	54	51	2,69	2,04	54	-4,46	49	
Aan 't Geley 3	6122EM	114687	7,5	1	51	54	51	2,73	2,07	54	-4,41	49	
Achter de Hoven 1	6122BC	109204	7,5	1	47	50	50	0,34	-	50	-5,26	45	
Achter de Hoven 1	6122BC	109206	7,5	1	47	50	50	0,38	-	50	-5,28	45	
Achter de Hoven 1	6122BC	109207	7,5	1	47	50	50	0,22	-	50	-5,23	45	
Achter de Hoven 3	6122BC	109264	7,5	1	47	50	50	0,31	-	50	-5,31	45	
Achter de Hoven 3	6122BC	109261	7,5	1	47	50	50	0,43	-	50	-5,45	45	
Achter de Hoven 3	6122BC	109263	7,5	1	46	50	50	0,10	-	50	-5,34	45	
Achter de Hoven 5	6122BC	109324	7,5	1	47	51	50	0,52	0,02	51	-5,44	45	
Achter de Hoven 6	6122BA	109027	7,5	1	46	50	50	-0,38	-	50	-5,27	44	
Achter de Hoven 7	6122BC	109328	7,5	1	47	50	50	0,24	-	50	-5,52	45	
Achter de Hoven 9	6122BC	109333	7,5	1	47	50	50	-0,04	-	50	-5,46	44	
Achter de Hoven 10	6122BA	108825	7,5	1	46	49	50	-0,69	-	49	-4,90	44	
Achter de Hoven 11	6122BC	109217	7,5	1	47	50	50	-0,37	-	50	-5,19	44	
Achter de Hoven 12	6122BA	108833	7,5	1	46	49	50	-0,54	-	49	-5,17	44	
Achter de Hoven 14	6122BA	108839	7,5	1	47	50	50	-0,24	-	50	-4,95	45	
Achter de Hoven 16	6122BA	108855	7,5	1	46	50	50	-0,36	-	50	-5,33	44	
Achter de Hoven 18	6122BA	108866	7,5	1	47	50	50	-0,08	-	50	-5,14	45	
Achter de Hoven 20	6122BA	108877	7,5	1	47	50	50	-0,03	-	50	-5,19	45	
Achter de Hoven 22	6122BA	108890	7,5	1	46	49	50	-0,58	-	49	-5,48	44	
Achter de Hoven 23	6122BC	109230	7,5	1	46	49	50	-1,06	-	49	-5,25	44	
Achter de Hoven 24	6122BA	108901	7,5	1	46	49	50	-0,69	-	49	-5,37	44	
Achter de Hoven 26	6122BA	108913	7,5	1	46	50	50	-0,25	-	50	-5,51	44	
Achter de Hoven 27	6122BC	109244	7,5	1	46	49	50	-0,91	-	49	-5,26	44	
Achter de Hoven 28	6122BA	108916	7,5	1	46	49	50	-0,52	-	49	-5,62	44	
Achter de Hoven 29	6122BC	109250	7,5	1	47	50	50	-0,08	-	50	-5,46	44	
Achter de Hoven 29	6122BC	109251	7,5	1	46	50	50	-0,34	-	50	-5,52	44	
Achter de Hoven 30	6122BA	108931	7,5	1	47	49	50	-0,73	-	49	-4,74	45	
Achter de Hoven 31	6122BC	109273	7,5	1	46	49	50	-0,57	-	49	-5,39	44	
Achter de Hoven 32	6122BA	108939	7,5	1	46	49	50	-0,80	-	49	-4,81	44	
Achter de Hoven 33	6122BC	109278	7,5	1	47	49	50	-0,76	-	49	-4,78	44	
Achter de Hoven 33	6122BC	109283	7,5	1	47	49	50	-0,67	-	49	-5,03	44	
Achter de Hoven 33	6122BC	109284	7,5	1	47	49	50	-0,69	-	49	-4,69	45	
Achter de Hoven 33	6122BC	109285	7,5	1	47	49	50	-0,65	-	49	-4,90	44	
Achter de Hoven 35	6122BC	109303	7,5	1	47	51	50	0,67	0,17	51	-5,27	45	
Achter de Hoven 37	6122BC	109317	7,5	1	47	50	50	0,16	-	50	-5,18	45	
Achter de Hoven 40	6122BA	108989	7,5	1	47	50	50	0,27	-	50	-5,21	45	
Achter de Hoven 41	6122BD	109344	7,5	1	48	51	50	1,31	0,81	51	-5,18	46	
Achter de Hoven 42	6122BA	109005	7,5	1	47	50	50	0,37	-	50	-5,40	45	
Achter de Hoven 43	6122BD	109353	7,5	1	48	51	50	1,22	0,72	51	-4,95	46	
Achter de Hoven 43	6122BD	109352	7,5	1	48	51	50	0,82	0,32	51	-4,85	46	
Achter de Hoven 43	6122BD	109351	7,5	1	48	51	50	1,26	0,76	51	-5,07	46	
Achter de Hoven 44	6122BA	109008	7,5	1	47	50	50	0,41	-	50	-5,43	45	
Achter de Hoven 45	6122BD	109368	7,5	1	48	51	50	0,90	0,40	51	-4,98	46	
Achter de Hoven 46	6122BA	109014	7,5	1	47	51	50	0,64	0,14	51	-5,55	45	
Achter de Hoven 47	6122BD	109371	7,5	1	47	50	50	0,35	-	50	-4,90	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Achter de Hoven 47	6122BD	109375	7,5	1	47	50	50	-0,03	-	50	-5,03	45	
Achter de Hoven 48	6122BA	109017	7,5	1	47	51	50	0,77	0,27	51	-5,52	45	
Achter de Hoven 49	6122BD	109386	7,5	1	48	52	50	1,52	1,02	52	-5,21	46	
Achter de Hoven 50	6122BB	109051	7,5	1	47	50	50	0,32	-	50	-5,14	45	
Achter de Hoven 51	6122BD	109392	7,5	1	48	51	50	1,46	0,96	51	-5,48	46	
Achter de Hoven 52	6122BB	109063	7,5	1	47	50	50	-0,05	-	50	-4,98	45	
Achter de Hoven 54	6122BB	109074	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-5,25	45	
Achter de Hoven 55	6122BD	109403	7,5	1	48	51	50	1,30	0,80	51	-5,45	46	
Achter de Hoven 55	6122BD	109398	7,5	1	48	51	50	1,23	0,73	51	-5,49	46	
Achter de Hoven 56	6122BB	109080	7,5	1	46	50	50	-0,30	-	50	-5,20	44	
Achter de Hoven 57	6122BD	109409	7,5	1	48	51	50	1,31	0,81	51	-5,49	46	
Achter de Hoven 58	6122BB	109084	7,5	1	47	49	50	-0,82	-	49	-4,40	45	
Achter de Hoven 59	6122BD	109417	7,5	1	48	51	50	1,07	0,57	51	-5,30	46	
Achter de Hoven 60	6122BB	109094	7,5	1	47	49	50	-0,68	-	49	-4,55	45	
Achter de Hoven 61	6122BD	109423	7,5	1	48	51	50	1,20	0,70	51	-5,42	46	
Achter de Hoven 61	6122BD	109425	7,5	1	47	51	50	0,84	0,34	51	-5,33	46	
Achter de Hoven 62	6122BB	109110	7,5	1	46	49	50	-1,48	-	49	-5,01	44	
Achter de Hoven 62	6122BB	109106	7,5	1	46	49	50	-0,77	-	49	-4,57	45	
Achter de Hoven 63	6122BD	109433	10,5	1	48	52	50	1,63	1,13	52	-5,91	46	
Achter de Hoven 64	6122BB	109120	7,5	1	47	49	50	-0,83	-	49	-4,44	45	
Achter de Hoven 65	6122BD	109444	10,5	1	48	51	50	0,96	0,46	51	-5,55	45	
Achter de Hoven 65	6122BD	109442	7,5	1	47	51	50	0,53	0,03	51	-5,07	45	
Achter de Hoven 65	6122BD	109441	7,5	1	48	51	50	0,79	0,29	51	-4,99	46	
Achter de Hoven 67	6122BD	109453	10,5	1	48	51	50	1,15	0,65	51	-5,69	45	
Achter de Hoven 67	6122BD	109446	7,5	1	47	51	50	0,65	0,15	51	-4,92	46	
Achter de Hoven 67	6122BD	109446	10,5	1	48	51	50	1,05	0,55	51	-5,61	45	
Achter de Hoven 67	6122BD	109453	7,5	1	47	51	50	0,57	0,07	51	-4,95	46	
Achter de Hoven 67 A	6122BD	109460	7,5	1	47	50	50	0,19	-	50	-4,87	45	
Achter de Hoven 68	6122BB	109129	7,5	1	46	49	50	-1,00	-	49	-4,35	45	
Achter de Hoven 69	6122BD	109475	7,5	1	46	50	50	-0,39	-	50	-5,40	44	
Achter de Hoven 70	6122BB	109146	7,5	1	46	49	50	-1,02	-	49	-4,99	44	
Achter de Hoven 72	6122BB	109154	7,5	1	46	49	50	-0,59	-	49	-4,98	44	
Achter de Hoven 74	6122BB	109166	7,5	1	47	50	50	-0,31	-	50	-4,55	45	
Achter de Hoven 76	6122BB	109167	7,5	1	47	49	50	-0,82	-	49	-3,91	45	
Achter de Hoven 78	6122BB	109179	7,5	1	46	49	50	-0,54	-	49	-4,74	45	
Achter de Hoven 80	6122BB	109187	7,5	1	47	49	50	-0,55	-	49	-4,52	45	
Achter de Hoven 82	6122BB	109188	7,5	1	47	49	50	-0,55	-	49	-4,88	45	
Achter de Hoven 84	6122BB	109200	7,5	1	46	49	50	-0,96	-	49	-4,55	44	
Achter het Hout 1	6121HZ	088013	1,5	6	55	57	55	1,97	1,86	57	-3,74	54	
Achter het Hout 1	6121HZ	088016	1,5	6	55	57	55	2,29	1,70	57	-3,88	53	
Achter het Hout 1	6121HZ	088015	1,5	6	55	57	55	2,09	1,91	57	-3,91	53	
Achter het Hout 1	6121HZ	088014	1,5	6	55	57	55	1,94	1,17	57	-3,66	53	
Achter het Hout 2	6121HZ	088017	1,5	6	56	58	56	1,67	1,03	58	-3,39	54	
Achter het Hout 3	6121HZ	088021	1,5	6	56	58	56	1,78	1,29	58	-3,54	54	
Achter het Hout 3	6121HZ	088023	1,5	6	56	58	56	1,89	1,68	58	-3,73	54	
Achter het Hout 3	6121HZ	088024	1,5	6	56	58	56	1,89	1,68	58	-3,73	54	
Achter het Hout 3	6121HZ	088025	1,5	6	56	58	56	1,86	1,24	58	-3,67	54	
Achter het Hout 3	6121HZ	088020	1,5	6	56	58	56	1,90	1,61	58	-3,63	54	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Achter het Hout 4	6121HZ	088026	1,5	6	55	57		55	1,77	1,53	57	-3,56	53	
Achter het Hout 4	6121HZ	088028	1,5	6	55	57		55	2,03	1,32	57	-3,48	53	
Achter het Hout 4	6121HZ	088027	1,5	6	56	57		56	1,71	0,94	57	-3,52	54	
Achter het Hout 5	6121HZ	088030	1,5	6	55	57		55	2,04	1,81	57	-3,81	53	
Achter het Hout 5	6121HZ	088029	1,5	6	55	57		55	1,93	1,41	57	-3,57	53	
Achter het Hout 6	6121HZ	088032	1,5	6	55	57		55	1,87	1,39	57	-3,53	53	
Achter het Hout 6	6121HZ	088031	1,5	6	55	57		55	1,92	1,92	57	-3,75	54	
Achter het Hout 7	6121HZ	088034	1,5	6	55	57		55	2,08	1,74	57	-3,83	53	
Achter het Hout 7	6121HZ	088033	1,5	6	55	57		55	1,69	1,14	57	-3,54	53	
Achter het Hout 7	6121HZ	088036	1,5	6	55	57		55	2,04	1,31	57	-3,75	53	
Adelaarstraat 1	6123BG	118066	7,5	1	51	57		51	5,76	5,59	57	-6,88	50	
Adelaarstraat 2	6123BG	118119	7,5	1	52	57		52	5,47	4,64	57	-6,87	50	
Adelaarstraat 2	6123BG	118121	7,5	1	52	57		52	5,21	4,67	57	-6,67	50	
Adelaarstraat 3	6123BG	118134	7,5	1	51	57		51	5,84	5,23	57	-6,76	50	
Adelaarstraat 4	6123BG	118140	7,5	1	52	57		52	5,79	4,85	57	-6,98	50	
Adelaarstraat 5	6123BG	118144	7,5	1	51	57		51	5,35	5,16	57	-6,56	50	
Adelaarstraat 6	6123BG	118145	7,5	1	52	57		52	5,62	4,90	57	-7,11	50	
Adelaarstraat 7	6123BG	118170	7,5	1	51	56		51	5,01	4,50	56	-6,18	50	
Adelaarstraat 8	6123BG	118175	7,5	1	52	57		52	5,74	4,83	57	-7,15	50	
Adelaarstraat 8	6123BG	118176	7,5	1	51	57		51	5,86	5,75	57	-7,17	50	
Adelaarstraat 9	6123BG	118184	7,5	1	51	56		51	5,00	4,69	56	-6,40	50	
Adelaarstraat 10	6123BG	118073	7,5	1	51	57		51	6,00	5,65	57	-7,33	50	
Adelaarstraat 11	6123BG	118082	7,5	1	51	56		51	5,21	4,54	56	-6,26	50	
Adelaarstraat 12	6123BG	118089	7,5	1	51	57		51	6,13	5,73	57	-7,38	50	
Adelaarstraat 13	6123BG	118090	7,5	1	51	56		51	5,04	4,42	56	-6,14	50	
Adelaarstraat 14	6123BG	118096	7,5	1	52	58		52	5,83	5,00	58	-7,16	50	
Adelaarstraat 16	6123BG	118107	7,5	1	52	58		52	5,85	5,05	58	-7,10	50	
Adelaarstraat 18	6123BG	118111	7,5	1	49	56		50	6,46	5,96	56	-7,98	48	
Aldenhofweg 1 A	6121SE	102150	4,5	1	48	50		50	0,22	-	50	-4,93	45	
Aldenhofweg 1 A	6121SE	102141	4,5	1	47	50		50	-0,17	-	50	-4,75	45	
Aldenhofweg 3	6121SE	102174	7,5	1	47	50		50	-0,14	-	50	-5,20	45	
Aldenhofweg 7	6121SE	102174	7,5	1	47	50		50	-0,14	-	50	-5,20	45	
Ankersweg 2	6123AG	115525	7,5	1	54	60		54	5,56	5,23	60	-6,74	53	
Ankersweg 3	6123AJ	115755	10,5	1	56	64		56	7,94	7,05	64	-9,04	55	
Ankersweg 4	6123AG	115590	7,5	1	53	59		53	5,59	5,29	59	-5,95	53	
Ankersweg 5	6123AJ	115897	7,5	1	54	63		54	8,55	8,16	63	-10,23	52	
Ankersweg 5	6123AJ	115899	7,5	1	55	63		55	8,22	7,60	63	-9,14	54	
Ankersweg 5	6123AJ	115900	7,5	1	55	63		55	8,26	7,54	63	-9,14	54	
Ankersweg 6	6123AG	115656	7,5	1	53	59		53	5,39	5,14	59	-6,04	53	
Ankersweg 6	6123AG	115657	7,5	1	54	59		54	5,37	4,79	59	-5,88	53	
Ankersweg 6	6123AG	115662	7,5	1	54	59		54	5,39	4,39	59	-5,88	53	
Ankersweg 7	6123AJ	115967	7,5	1	54	62		54	7,29	7,06	62	-7,97	54	
Ankersweg 8	6123AG	115665	7,5	1	54	61		54	6,19	6,04	61	-6,87	54	
Ankersweg 10	6123AG	115480	7,5	1	54	61		54	6,39	6,22	61	-7,10	54	
Ankersweg 11	6123AJ	115676	7,5	1	54	62		54	7,92	7,45	62	-8,51	53	
Ankersweg 12	6123AG	115483	4,5	1	51	57		51	5,18	5,02	57	-5,71	51	
Ankersweg 13	6123AJ	115679	7,5	1	54	62		54	8,05	7,49	62	-8,60	53	
Ankersweg 14	6123AG	115492	4,5	1	51	55		51	4,86	3,95	55	-5,86	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ankersweg 15	6123AJ	115687	7,5	1	54	62	54	7,51	7,11	62	-8,43	53	
Ankersweg 16	6123AG	115500	4,5	1	50	55	50	4,42	4,26	55	-5,37	49	
Ankersweg 17	6123AJ	115696	7,5	1	54	61	54	7,62	6,68	61	-8,29	53	
Ankersweg 18	6123AG	115507	4,5	1	49	53	50	2,65	2,15	53	-4,73	48	
Ankersweg 19	6123AJ	115702	7,5	1	53	61	53	7,13	7,09	61	-7,99	53	
Ankersweg 20	6123AG	115533	4,5	1	50	52	50	2,34	1,84	52	-4,01	48	
Ankersweg 20	6123AG	115532	4,5	1	49	52	50	2,37	1,87	52	-3,77	49	
Ankersweg 21	6123AJ	115716	7,5	1	54	60	54	6,35	5,63	60	-7,51	53	
Ankersweg 21	6123AJ	115715	7,5	1	54	60	54	6,75	5,87	60	-7,71	53	
Ankersweg 22	6123AG	115534	4,5	1	49	52	50	1,93	1,43	52	-4,36	48	
Ankersweg 22	6123AG	115538	4,5	1	49	52	50	1,97	1,47	52	-3,34	49	
Ankersweg 23	6123AJ	115723	7,5	1	53	60	53	7,07	6,65	60	-7,67	52	
Ankersweg 23	6123AJ	115728	7,5	1	52	60	52	7,83	7,08	60	-8,36	51	
Ankersweg 24	6123AG	115539	4,5	1	49	52	50	1,80	1,30	52	-3,39	48	
Ankersweg 24	6123AG	115540	4,5	1	49	52	50	1,95	1,45	52	-4,29	48	
Ankersweg 25	6123AJ	115733	7,5	1	53	60	53	6,67	6,67	60	-7,37	53	
Ankersweg 25	6123AJ	115734	7,5	1	53	60	53	6,73	6,51	60	-7,58	52	
Ankersweg 25	6123AJ	115735	7,5	1	53	60	53	6,68	6,49	60	-7,68	52	
Ankersweg 26	6123AG	115545	4,5	1	49	53	50	2,60	2,10	53	-4,78	48	
Ankersweg 27	6123AJ	115744	7,5	1	54	60	54	6,39	5,44	60	-7,06	53	
Ankersweg 28	6123AG	115554	4,5	1	48	52	50	2,27	1,77	52	-4,78	47	
Ankersweg 28	6123AG	115552	4,5	1	49	52	50	2,07	1,57	52	-3,92	48	
Ankersweg 29	6123AJ	115748	7,5	1	53	60	53	6,28	6,20	60	-7,08	53	
Ankersweg 30	6123AG	115565	4,5	1	50	53	50	2,90	2,40	53	-4,39	49	
Ankersweg 31	6123AJ	115781	7,5	1	53	60	53	6,50	6,40	60	-7,15	53	
Ankersweg 31	6123AJ	115766	7,5	1	53	60	53	6,40	6,36	60	-7,16	53	
Ankersweg 31	6123AJ	115777	7,5	1	53	60	53	6,47	6,47	60	-7,11	53	
Ankersweg 32	6123AG	115576	4,5	1	47	52	50	1,86	1,36	52	-5,88	46	
Ankersweg 32	6123AG	115577	4,5	1	49	52	50	2,29	1,79	52	-4,15	48	
Ankersweg 32	6123AG	115574	4,5	1	47	52	50	2,19	1,69	52	-6,00	46	
Ankersweg 33	6123AJ	115784	7,5	1	53	60	53	6,60	6,42	60	-7,22	53	
Ankersweg 35	6123AJ	115794	7,5	1	53	60	53	7,03	6,92	60	-7,78	53	
Ankersweg 35	6123AJ	115796	7,5	1	53	60	53	6,92	6,67	60	-7,60	53	
Ankersweg 35	6123AJ	115797	7,5	1	53	60	53	6,65	6,33	60	-7,47	52	
Ankersweg 37	6123AJ	115809	7,5	1	53	59	53	6,34	5,79	59	-6,99	52	
Ankersweg 39	6123AJ	115817	7,5	1	53	60	53	6,47	6,06	60	-7,23	52	
Ankersweg 41	6123AJ	115835	7,5	1	53	60	53	6,88	6,19	60	-7,49	52	
Ankersweg 41	6123AJ	115837	7,5	1	52	60	52	7,19	7,17	60	-7,94	52	
Ankersweg 43	6123AJ	115842	7,5	1	52	58	52	5,60	5,19	58	-5,82	52	
Ankersweg 44	6123AG	115606	7,5	1	52	58	52	6,23	5,65	58	-6,96	51	
Ankersweg 44	6123AG	115605	7,5	1	52	58	52	5,58	5,30	58	-5,98	52	
Ankersweg 44	6123AG	115602	7,5	1	52	58	52	5,99	5,05	58	-6,65	51	
Ankersweg 45	6123AJ	115855	7,5	1	52	58	52	5,78	5,62	58	-6,45	52	
Ankersweg 46	6123AG	115616	7,5	1	52	58	52	5,69	5,44	58	-6,54	51	
Ankersweg 46	6123AG	115614	7,5	1	52	58	52	5,50	5,34	58	-6,61	51	
Ankersweg 47	6123AJ	115858	7,5	1	52	58	52	6,18	5,82	58	-6,73	52	
Ankersweg 48	6123AG	115627	7,5	1	52	58	52	5,55	5,00	58	-6,63	51	
Ankersweg 49	6123AJ	115881	7,5	1	52	58	52	5,63	5,24	58	-6,22	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ankersweg 49	6123AJ	115874	7,5	1	52	58		52	5,66	5,17	58	-5,98	52	
Ankersweg 50	6123AG	115640	7,5	1	51	57		51	5,80	5,08	57	-5,84	51	
Ankersweg 50	6123AG	115639	7,5	1	51	57		51	6,07	5,78	57	-6,77	50	
Ankersweg 51	6123AJ	115919	7,5	1	52	58		52	5,34	5,34	58	-6,32	52	
Ankersweg 51	6123AJ	115923	7,5	1	52	58		52	5,68	5,42	58	-6,34	52	
Ankersweg 52 C	6122ET	114757	4,5	14	49	53		50	3,02	2,52	53	-6,19	47	
Ankersweg 52 C	6122ET	114758	4,5	14	49	53		50	3,05	2,55	53	-6,26	47	
Ankersweg 52 C	6122ET	114759	4,5	14	49	53		50	3,36	2,86	53	-6,32	47	
Ankersweg 52 C	6122ET	114763	4,5	14	48	53		50	2,92	2,42	53	-6,47	46	
Ankersweg 54	6122ET	114791	7,5	1	49	53		50	3,08	2,58	53	-5,90	47	
Ankersweg 54	6122ET	114787	7,5	1	49	53		50	2,96	2,46	53	-5,43	48	
Ankersweg 54	6122ET	114790	7,5	1	49	53		50	3,39	2,89	53	-5,45	48	
Ankersweg 54	6122ET	114792	7,5	1	49	53		50	2,85	2,35	53	-5,44	47	
Ankersweg 54	6122ET	114789	7,5	1	49	53		50	3,47	2,97	53	-5,68	48	
Ankersweg 54 A	6122ET	114813	7,5	1	49	53		50	2,91	2,41	53	-6,02	47	
Ankersweg 54 A	6122ET	114807	7,5	1	49	53		50	3,38	2,88	53	-5,80	48	
Ankersweg 54 B	6122ET	114819	7,5	1	48	53		50	2,93	2,43	53	-5,75	47	
Ankersweg 54 B	6122ET	114822	7,5	1	48	53		50	3,17	2,67	53	-5,84	47	
Ankersweg 54 B	6122ET	114822	10,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-5,05	48	
Ankersweg 54 B	6122ET	114826	7,5	1	49	53		50	2,98	2,48	53	-5,86	47	
Ankersweg 55	6123AJ	115935	7,5	1	51	57		51	5,74	5,19	57	-6,26	50	
Ankersweg 55	6123AJ	115939	7,5	1	51	57		51	5,55	5,48	57	-6,25	51	
Ankersweg 55	6123AJ	115940	7,5	1	51	57		51	5,84	5,43	57	-6,36	51	
Ankersweg 55	6123AJ	115934	7,5	1	51	57		51	5,72	5,02	57	-6,46	50	
Ankersweg 56	6122ET	114838	7,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-5,62	47	
Ankersweg 56 A	6122ET	114848	7,5	1	48	52		50	1,70	1,20	52	-4,93	47	
Ankersweg 57	6123AJ	115948	10,5	1	53	59		53	6,10	5,18	59	-7,36	51	
Ankersweg 58	6122ET	114868	4,5	1	44	49		50	-1,24	-	49	-5,99	43	
Ankersweg 59	6122EW	114942	7,5	1	50	54		50	3,83	3,33	54	-5,73	48	
Ankersweg 59 A	6122EW	114946	7,5	1	50	54		50	3,61	3,19	54	-5,39	48	
Ankersweg 59 A	6122EW	114948	7,5	1	50	54		50	3,49	3,17	54	-5,21	48	
Ankersweg 59 A	6122EW	114950	7,5	1	50	54		50	3,80	3,30	54	-5,63	48	
Ankersweg 59 A	6122EW	114955	7,5	1	50	54		50	3,55	3,07	54	-5,50	48	
Ankersweg 59 B	6122EW	114960	7,5	1	50	53		50	2,91	2,41	53	-5,16	48	
Ankersweg 60	6122ET	114872	4,5	1	45	49		50	-1,22	-	49	-5,64	43	
Ankersweg 61	6122EW	114971	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-4,23	47	
Ankersweg 61	6122EW	114972	7,5	1	49	51		50	0,96	0,46	51	-4,02	47	
Ankersweg 63	6122EW	114990	7,5	1	50	52		50	1,93	1,46	52	-3,97	48	
Ankersweg 65	6122EW	114997	7,5	1	48	52		50	1,69	1,19	52	-6,05	46	
Ankersweg 65	6122EW	114995	7,5	1	49	52		50	2,36	1,86	52	-4,87	47	
Ankersweg 66	6122ET	114909	4,5	1	44	49		50	-1,17	-	49	-5,20	44	
Ankersweg 67	6122EW	115003	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	51	-4,87	46	
Ankersweg 67	6122EW	115006	7,5	1	48	51		50	1,25	0,75	51	-4,77	46	
Ankersweg 67	6122EW	115007	7,5	1	49	51		50	1,36	0,86	51	-4,67	47	
Ankersweg 68	6122ET	114913	4,5	1	44	49		50	-1,39	-	49	-4,62	44	
Ankersweg 69	6122EW	115016	7,5	1	49	52		50	2,30	1,80	52	-5,14	47	
Ankersweg 71	6122EW	115022	7,5	1	49	53		50	2,58	2,08	53	-5,11	47	
Ankersweg 73	6122EW	115034	7,5	1	49	53		50	2,61	2,11	53	-5,06	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ankersweg 73	6122EW	115035	7,5	1	50	53	50	2,94	2,44	53	-5,17	48	
Apollo 11-laan 1	6123BA	117511	7,5	1	51	56	51	5,43	4,59	56	-6,81	49	
Apollo 11-laan 3	6123BA	117588	7,5	1	51	57	51	5,51	5,05	57	-6,90	50	
Apollo 11-laan 5	6123BA	117601	7,5	1	51	57	51	6,21	5,55	57	-7,48	50	
Apollo 11-laan 7	6123BA	117612	7,5	1	51	57	51	5,86	5,61	57	-7,11	50	
Apollo 11-laan 7	6123BA	117615	7,5	1	51	57	51	5,84	5,66	57	-7,17	50	
Apollo 11-laan 7	6123BA	117610	7,5	1	51	57	51	5,84	5,80	57	-7,24	50	
Apollo 11-laan 9	6123BA	117621	1,5	1	47	49	50	-0,79	-	49	-3,02	46	
Apollo 11-laan 11	6123BA	117515	1,5	1	46	49	50	-1,01	-	49	-3,93	45	
Apollo 11-laan 11	6123BA	117517	1,5	1	48	49	50	-0,57	-	49	-3,22	46	
Apollo 11-laan 15	6123BA	117527	4,5	1	48	52	50	2,10	1,60	52	-4,85	47	
Apollo 11-laan 15	6123BA	117531	4,5	1	48	52	50	2,14	1,64	52	-5,00	47	
Apollo 11-laan 17	6123BA	117541	4,5	1	49	52	50	2,07	1,57	52	-4,30	48	
Apollo 11-laan 17	6123BA	117535	4,5	1	48	52	50	2,00	1,50	52	-4,47	48	
Apollo 11-laan 19	6123BA	117548	4,5	1	49	52	50	2,03	1,53	52	-4,01	48	
Apollo 11-laan 19	6123BA	117545	4,5	1	48	52	50	1,78	1,28	52	-3,83	48	
Apollo 11-laan 21	6123BA	117556	4,5	1	49	54	50	4,01	3,51	54	-5,56	48	
Apollo 11-laan 21	6123BA	117549	4,5	1	49	54	50	4,00	3,50	54	-5,64	48	
Apollo 11-laan 23	6123BA	117564	1,5	1	48	51	50	0,69	0,19	51	-3,15	48	
Apollo 11-laan 25	6123BA	117570	1,5	1	47	50	50	-0,50	-	50	-3,01	46	
Apollo 11-laan 25	6123BA	117568	1,5	1	48	50	50	0,02	-	50	-3,02	47	
Apollo 11-laan 25	6123BA	117572	1,5	1	48	50	50	0,32	-	50	-3,33	47	
Apollo 11-laan 27	6123BA	117585	4,5	1	48	53	50	2,77	2,27	53	-5,00	48	
Apollo 11-laan 27	6123BA	117586	4,5	1	48	53	50	3,11	2,61	53	-5,43	48	
Aquarius 1	6121NV	099324	7,5	1	50	52	50	2,41	1,97	52	-4,20	48	
Aquarius 1	6121NV	099323	7,5	1	49	52	50	2,09	1,59	52	-4,48	48	
Aquarius 2	6121NV	099477	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-5,11	47	
Aquarius 3	6121NV	099642	7,5	1	50	52	50	2,50	2,00	52	-4,17	48	
Aquarius 4	6121NV	099794	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-5,03	47	
Aquarius 5	6121NV	099864	7,5	1	50	52	50	2,43	1,93	52	-4,14	48	
Aquarius 5	6121NV	099867	7,5	1	49	52	50	1,96	1,46	52	-4,38	48	
Aquarius 6	6121NV	099881	7,5	1	50	53	50	2,81	2,31	53	-4,84	48	
Aquarius 7	6121NV	099896	7,5	1	49	52	50	1,52	1,02	52	-4,20	47	
Aquarius 7	6121NV	099903	7,5	1	50	52	50	2,39	1,89	52	-4,04	48	
Aquarius 8	6121NV	099912	7,5	1	50	53	50	2,55	2,05	53	-4,86	48	
Aquarius 9	6121NV	099933	7,5	1	50	52	50	2,30	1,80	52	-3,94	48	
Aquarius 9	6121NV	099925	7,5	1	49	52	50	1,95	1,45	52	-4,26	48	
Aquarius 10	6121NV	099339	7,5	1	49	52	50	2,14	1,64	52	-5,02	47	
Aquarius 10	6121NV	099344	7,5	1	49	52	50	2,37	1,87	52	-4,78	48	
Aquarius 11	6121NV	099350	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-4,08	48	
Aquarius 12	6121NV	099371	7,5	1	50	53	50	2,56	2,06	53	-4,74	48	
Aquarius 13	6121NV	099373	7,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-3,93	48	
Aquarius 13	6121NV	099372	7,5	1	50	52	50	2,35	1,85	52	-3,85	48	
Aquarius 14	6121NV	099389	7,5	1	49	52	50	2,27	1,77	52	-5,31	47	
Aquarius 14	6121NV	099388	7,5	1	49	52	50	2,12	1,62	52	-4,37	48	
Aquarius 15	6121NV	099402	7,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-3,99	48	
Aquarius 16	6121NV	099407	7,5	1	50	53	50	2,73	2,23	53	-4,93	48	
Aquarius 16	6121NV	099410	7,5	1	50	53	50	2,56	2,06	53	-4,82	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Aquarius 17	6121NV	099434	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-4,32	47	
Aquarius 17	6121NV	099435	7,5	1	49	52		50	2,22	1,72	52	-3,94	48	
Aquarius 18	6121NV	099453	7,5	1	50	53		50	2,69	2,19	53	-4,90	48	
Aquarius 18	6121NV	099449	7,5	1	50	53		50	2,99	2,49	53	-4,79	48	
Aquarius 18	6121NV	099439	7,5	1	50	53		50	2,87	2,37	53	-4,72	48	
Aquarius 19	6121NV	099462	7,5	1	50	52		50	2,44	1,94	52	-4,06	48	
Aquarius 20	6121NV	099497	7,5	1	50	53		50	2,89	2,49	53	-4,79	48	
Aquarius 20	6121NV	099496	7,5	1	49	53		50	2,52	2,02	53	-4,84	48	
Aquarius 21	6121NV	099508	7,5	1	50	53		50	2,69	2,19	53	-4,68	48	
Aquarius 22	6121NV	099523	7,5	1	50	53		50	3,04	2,58	53	-4,68	48	
Aquarius 23	6121NV	099541	7,5	1	50	53		50	2,64	2,14	53	-4,14	48	
Aquarius 24	6121NV	099566	7,5	1	51	53		51	2,85	1,95	53	-4,77	49	
Aquarius 24	6121NV	099554	7,5	1	50	53		50	2,91	2,63	53	-4,81	48	
Aquarius 25	6121NV	099575	7,5	1	50	52		50	2,47	1,97	52	-4,04	48	
Aquarius 25	6121NV	099572	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-4,32	48	
Aquarius 25	6121NV	099573	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-4,63	47	
Aquarius 26	6121NV	099585	7,5	1	50	53		50	3,26	2,76	53	-4,94	48	
Aquarius 27	6121NV	099596	7,5	1	50	53		50	2,52	2,02	53	-4,04	48	
Aquarius 27	6121NV	099600	7,5	1	50	53		50	2,83	2,37	53	-4,31	49	
Aquarius 28	6121NV	099616	7,5	1	51	54		51	3,13	2,16	54	-4,74	49	
Aquarius 29	6121NV	099637	7,5	1	49	52		50	1,84	1,34	52	-3,45	48	
Aquarius 29	6121NV	099634	7,5	1	49	52		50	1,83	1,33	52	-4,19	48	
Aquarius 29	6121NV	099631	7,5	1	49	52		50	1,74	1,24	52	-3,98	48	
Aquarius 29	6121NV	099627	7,5	1	50	52		50	2,48	1,98	52	-4,04	48	
Aquarius 29	6121NV	099629	7,5	1	49	52		50	2,05	1,55	52	-3,76	48	
Aquarius 30	6121NV	099660	7,5	1	51	54		51	3,04	2,21	54	-4,80	49	
Aquarius 31	6121NV	099672	7,5	1	49	52		50	1,97	1,47	52	-3,82	48	
Aquarius 31	6121NV	099670	7,5	1	49	52		50	1,87	1,37	52	-4,02	48	
Aquarius 31	6121NV	099669	7,5	1	50	52		50	2,06	1,58	52	-3,31	49	
Aquarius 31	6121NV	099668	7,5	1	49	52		50	2,43	1,93	52	-3,90	49	
Aquarius 31	6121NV	099667	7,5	1	50	52		50	2,31	1,81	52	-3,73	49	
Aquarius 32	6121NV	099686	7,5	1	51	54		51	2,90	2,16	54	-4,56	49	
Aquarius 32	6121NV	099687	7,5	1	51	54		51	2,90	2,33	54	-4,56	49	
Aquarius 33	6121NV	099705	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-3,40	49	
Aquarius 33	6121NV	099698	7,5	1	49	52		50	1,98	1,48	52	-3,91	48	
Aquarius 33	6121NV	099702	7,5	1	49	52		50	2,18	1,68	52	-3,74	48	
Aquarius 33	6121NV	099710	7,5	1	49	52		50	1,89	1,39	52	-3,84	48	
Aquarius 33	6121NV	099701	7,5	1	50	52		50	2,28	1,78	52	-3,56	49	
Aquarius 34	6121NV	099717	7,5	1	51	54		51	2,88	2,24	54	-4,70	49	
Aquarius 35	6121NV	099739	7,5	1	50	53		50	2,79	2,29	53	-4,12	49	
Aquarius 35	6121NV	099736	7,5	1	50	53		50	2,53	2,03	53	-4,03	48	
Aquarius 35	6121NV	099741	7,5	1	50	53		50	2,77	2,27	53	-4,06	49	
Aquarius 35	6121NV	099734	7,5	1	50	53		50	2,60	2,11	53	-3,82	49	
Aquarius 36	6121NV	099743	7,5	1	51	54		51	2,70	2,04	54	-4,04	49	
Aquarius 37	6121NV	099761	7,5	1	50	53		50	2,60	2,10	53	-3,88	49	
Aquarius 37	6121NV	099759	7,5	1	50	53		50	2,84	2,34	53	-4,18	49	
Aquarius 37	6121NV	099758	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,03	49	
Aquarius 37	6121NV	099762	7,5	1	50	53		50	2,90	2,40	53	-4,09	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Aquarius 38	6121NV	099768	7,5	1	50	53		50	3,00	2,50	53	-4,72	48	
Aquarius 38	6121NV	099771	7,5	1	51	53		51	2,41	2,00	53	-4,01	49	
Aquarius 38	6121NV	099769	7,5	1	50	53		50	2,77	2,27	53	-4,51	48	
Aquarius 38	6121NV	099770	7,5	1	50	53		50	2,56	2,06	53	-4,34	48	
Aquarius 39	6121NV	099773	7,5	1	50	53		50	2,66	2,16	53	-4,23	48	
Aquarius 39	6121NV	099777	7,5	1	50	53		50	2,90	2,40	53	-3,90	49	
Aquarius 39	6121NV	099778	7,5	1	50	53		50	2,71	2,21	53	-4,12	49	
Aquarius 39	6121NV	099781	7,5	1	50	53		50	2,89	2,39	53	-4,14	49	
Aquarius 39	6121NV	099772	7,5	1	50	53		50	3,00	2,54	53	-4,06	49	
Aquarius 40	6121NV	099810	7,5	1	50	53		50	2,79	2,76	53	-3,77	49	
Aquarius 40	6121NV	099814	7,5	1	50	53		50	2,78	2,28	53	-4,53	48	
Aquarius 40	6121NV	099813	7,5	1	50	53		50	2,24	2,10	53	-3,57	49	
Aquarius 40	6121NV	099816	7,5	1	51	53		51	2,23	1,34	53	-4,19	49	
Aquarius 41	6121NV	099830	7,5	1	51	53		51	2,50	1,59	53	-3,89	49	
Aquarius 41	6121NV	099822	7,5	1	50	53		50	2,91	2,83	53	-4,13	49	
Aquarius 41	6121NV	099827	7,5	1	50	53		50	3,09	2,73	53	-4,42	49	
Aquarius 41	6121NV	099824	7,5	1	50	53		50	3,03	2,55	53	-4,25	49	
Aquarius 41	6121NV	099825	7,5	1	50	53		50	3,12	2,87	53	-4,29	49	
Aquarius 43	6121NV	099835	7,5	1	50	54		50	3,27	3,11	54	-4,62	49	
Aquarius 43	6121NV	099837	7,5	1	50	54		50	3,34	3,10	54	-4,52	49	
Aquarius 45	6121NV	099856	7,5	1	51	54		51	2,75	2,28	54	-3,94	50	
Aquarius 45	6121NV	099845	7,5	1	51	54		51	2,53	2,24	54	-4,17	50	
Aquarius 45	6121NV	099855	7,5	1	52	54		52	2,67	1,68	54	-4,32	50	
Arnold van Steinstraat 1	6121XN	104099	7,5	1	55	57		55	2,77	1,86	57	-5,76	52	
Arnold van Steinstraat 2	6121XN	104186	4,5	1	48	51		50	0,98	0,48	51	-4,49	46	
Arnold van Steinstraat 2	6121XN	104185	4,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-3,86	47	
Arnold van Steinstraat 2	6121XN	104183	4,5	1	48	51		50	1,04	0,54	51	-6,05	45	
Arnold van Steinstraat 2	6121XN	104183	1,5	1	48	51		50	1,10	0,60	51	-4,91	46	
Arnold van Steinstraat 2	6121XN	104181	4,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-3,97	47	
Arnold van Steinstraat 3	6121XN	104192	7,5	1	55	57		55	2,70	1,79	57	-5,60	52	
Arnold van Steinstraat 3	6121XN	104189	7,5	1	55	57		55	2,22	1,52	57	-4,41	53	
Arnold van Steinstraat 3	6121XN	104190	7,5	1	55	57		55	2,31	1,51	57	-4,81	52	
Arnold van Steinstraat 4	6121XN	104200	7,5	1	53	56		53	2,87	2,10	56	-5,35	50	
Arnold van Steinstraat 4	6121XN	104201	7,5	1	54	56		54	2,18	1,26	56	-5,34	50	
Arnold van Steinstraat 4	6121XN	104202	7,5	1	54	56		54	2,33	1,62	56	-5,84	50	
Arnold van Steinstraat 5	6121XN	104213	7,5	1	55	57		55	2,71	1,86	57	-5,61	52	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104223	7,5	1	53	56		53	2,71	2,41	56	-5,12	51	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104224	7,5	1	54	56		54	2,14	1,78	56	-4,55	52	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104225	7,5	1	54	56		54	2,30	1,35	56	-5,80	50	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104228	7,5	1	54	56		54	2,00	1,35	56	-5,87	50	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104231	7,5	1	54	56		54	2,13	1,78	56	-4,56	52	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104232	7,5	1	53	56		53	2,71	2,41	56	-5,12	51	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104233	7,5	1	53	56		53	2,12	2,05	56	-5,93	50	
Arnold van Steinstraat 6	6121XN	104234	7,5	1	54	56		54	2,07	1,24	56	-5,81	50	
Arnold van Steinstraat 7	6121XN	104238	7,5	1	55	57		55	2,74	1,88	57	-5,68	52	
Arnold van Steinstraat 7	6121XN	104239	7,5	1	55	57		55	2,26	1,74	57	-4,49	53	
Arnold van Steinstraat 8	6121XN	104255	4,5	1	48	50		50	0,21	-	50	-3,46	47	
Arnold van Steinstraat 8	6121XN	104251	4,5	1	47	50		50	0,01	-	50	-3,82	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Arnold van Steinstraat 8	6121XN	104248	4,5	1	48	50		50	-0,01	-	50	-3,38	47	
Arnold van Steinstraat 9	6121XN	104261	7,5	1	55	58		55	2,61	2,27	58	-5,66	52	
Arnold van Steinstraat 10	6121XN	104109	7,5	1	55	57		55	2,14	1,90	57	-4,42	53	
Arnold van Steinstraat 11	6121XN	104119	7,5	1	55	58		55	2,59	2,09	58	-5,68	52	
Arnold van Steinstraat 12	6121XN	104128	7,5	1	54	57		54	2,62	2,24	57	-5,23	52	
Arnold van Steinstraat 13	6121XN	104142	7,5	1	55	58		55	2,47	2,19	58	-5,42	52	
Arnold van Steinstraat 14	6121XN	104147	4,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-4,06	47	
Arnold van Steinstraat 15	6121XN	104163	7,5	1	55	58		55	2,38	2,25	58	-4,76	53	
Arnold van Steinstraat 15	6121XN	104160	7,5	1	55	58		55	2,44	2,23	58	-4,90	53	
Arnold van Steinstraat 15	6121XN	104155	7,5	1	55	58		55	2,49	2,03	58	-5,24	52	
Arnold van Steinstraat 16	6121XN	104164	7,5	1	55	57		55	2,35	1,65	57	-5,22	52	
Arnold van Steinstraat 18	6121XN	104176	7,5	1	55	57		55	2,48	1,72	57	-4,79	52	
Arnold van Steinstraat 18	6121XN	104175	7,5	1	55	57		55	2,47	1,83	57	-5,48	52	
Arnulfstraat 1	6143BS	152110	4,5	1	51	52		51	0,47	0,22	52	-2,55	49	
Arnulfstraat 1	6143BS	152111	4,5	1	51	52		51	0,11	0,02	52	-2,53	49	
Arnulfstraat 3	6143BS	152286	7,5	1	51	51		51	-0,18	-	51	-2,58	48	
Arnulfstraat 3	6143BS	152279	4,5	1	51	51		51	-0,29	-	51	-2,53	49	
Arnulfstraat 3	6143BS	152279	7,5	1	51	51		51	-0,10	-	51	-2,58	48	
Arnulfstraat 3	6143BS	152285	4,5	1	51	51		51	-0,01	-	51	-2,52	49	
Arnulfstraat 3	6143BS	152286	4,5	1	51	51		51	-0,15	-	51	-2,51	49	
Arnulfstraat 3	6143BS	152285	7,5	1	51	51		51	-0,06	-	51	-2,58	48	
Arnulfstraat 5	6143BS	152351	7,5	1	51	51		51	-0,10	-	51	-2,61	48	
Arnulfstraat 5	6143BS	152351	4,5	1	51	51		51	-0,07	-	51	-2,54	49	
Arnulfstraat 7	6143BS	152363	4,5	1	51	51		51	0,06	-	51	-2,51	48	
Arnulfstraat 7	6143BS	152363	7,5	1	51	51		51	0,25	-	51	-2,58	48	
Arnulfstraat 9	6143BS	152375	7,5	1	50	51		50	0,47	0,23	51	-2,66	48	
Arnulfstraat 9	6143BS	152376	4,5	1	51	51		51	0,12	-	51	-2,63	49	
Arnulfstraat 9	6143BS	152376	7,5	1	51	51		51	0,25	-	51	-2,60	49	
Arnulfstraat 11	6143BS	152125	7,5	1	51	51		51	0,21	-	51	-2,57	48	
Arnulfstraat 12	6143BS	152131	4,5	1	47	49		50	-1,34	-	49	-3,51	45	
Arnulfstraat 13	6143BS	152136	4,5	1	51	51		51	-0,16	-	51	-2,51	48	
Arnulfstraat 13	6143BS	152136	7,5	1	51	51		51	0,14	-	51	-2,58	49	
Arnulfstraat 14	6143BS	152150	4,5	1	45	49		50	-1,49	-	49	-3,51	45	
Arnulfstraat 15	6143BS	152152	4,5	1	51	51		51	-0,09	-	51	-2,48	48	
Arnulfstraat 15	6143BS	152152	7,5	1	51	51		51	0,09	-	51	-2,56	49	
Arnulfstraat 16	6143BS	152165	4,5	1	47	50		50	-0,16	-	50	-3,74	46	
Arnulfstraat 16	6143BS	152157	4,5	1	47	50		50	0,09	-	50	-3,62	46	
Arnulfstraat 16	6143BS	152158	4,5	1	47	50		50	-0,36	-	50	-3,50	46	
Arnulfstraat 17	6143BS	152175	7,5	1	51	51		51	0,49	-	51	-2,62	49	
Arnulfstraat 17	6143BS	152170	7,5	1	51	51		51	-0,06	-	51	-2,54	49	
Arnulfstraat 17	6143BS	152171	7,5	1	51	51		51	0,37	-	51	-2,67	49	
Arnulfstraat 17	6143BS	152169	7,5	1	51	51		51	0,36	-	51	-2,68	49	
Arnulfstraat 18	6143BS	152179	4,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-3,73	46	
Arnulfstraat 19	6143BS	152182	7,5	1	51	51		51	0,04	-	51	-2,50	49	
Arnulfstraat 20	6143BS	152206	4,5	1	46	50		50	-0,28	-	50	-3,82	46	
Arnulfstraat 21	6143BS	152214	7,5	1	51	51		51	-0,01	-	51	-2,49	48	
Arnulfstraat 22	6143BS	152221	7,5	1	49	50		50	-0,05	-	50	-2,61	47	
Arnulfstraat 23	6143BS	152228	7,5	1	51	51		51	-0,02	-	51	-2,47	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Arnulfstraat 23	6143BS	152229	7,5	1	51	51	51	-0,06	-	51	-2,47	48	
Arnulfstraat 24	6143BS	152237	7,5	1	49	50	50	-0,10	-	50	-2,64	47	
Arnulfstraat 25	6143BS	152245	7,5	1	50	50	50	-0,20	-	50	-2,49	48	
Arnulfstraat 25	6143BS	152246	7,5	1	50	50	50	-0,02	-	50	-2,47	48	
Arnulfstraat 26	6143BS	152249	7,5	1	49	50	50	0,14	-	50	-2,46	48	
Arnulfstraat 27	6143BS	152262	7,5	1	50	50	50	-0,02	-	50	-2,46	48	
Arnulfstraat 28	6143BS	152265	7,5	1	49	50	50	0,01	-	50	-2,47	48	
Arnulfstraat 29	6143BS	152273	7,5	1	52	53	52	0,99	0,28	53	-2,96	50	
Arnulfstraat 29	6143BS	152274	7,5	1	52	53	52	1,00	0,13	53	-3,01	50	
Arnulfstraat 30	6143BS	152289	7,5	1	51	51	51	0,53	-	51	-2,52	49	
Arnulfstraat 32	6143BS	152298	7,5	1	51	51	51	0,62	-	51	-2,54	49	
Arnulfstraat 34	6143BS	152311	7,5	1	51	52	51	0,69	0,14	52	-2,61	49	
Arnulfstraat 36	6143BS	152326	7,5	1	51	53	51	1,76	1,70	53	-2,99	50	
Arnulfstraat 36	6143BS	152325	7,5	1	51	53	51	1,61	1,61	53	-3,03	50	
Arnulfstraat 39	6143BS	152333	7,5	1	51	52	51	0,95	0,60	52	-2,64	49	
Arnulfstraat 41	6143BS	152339	7,5	1	53	53	53	0,79	-	53	-2,87	50	
Arnulfstraat 41	6143BS	152342	7,5	1	52	53	52	1,38	0,54	53	-2,99	50	
Arnulfstraat 41	6143BS	152340	7,5	1	51	53	51	1,23	1,03	53	-3,19	49	
Bandstraat 1	6121ZH	106961	7,5	1	53	55	53	2,22	1,76	55	-4,56	51	
Bandstraat 1	6121ZH	106959	7,5	1	53	55	53	1,86	1,73	55	-3,65	52	
Bandstraat 1	6121ZH	106957	7,5	1	53	55	53	2,41	1,63	55	-4,82	50	
Bandstraat 1 A	6121ZH	107036	7,5	1	52	55	52	2,12	2,06	55	-3,37	51	
Bandstraat 1 A	6121ZH	107031	7,5	1	53	55	53	2,04	1,08	55	-3,43	51	
Bandstraat 1 B	6121ZH	107040	4,5	1	51	53	51	2,13	1,63	53	-4,50	49	
Bandstraat 2	6121ZG	106865	7,5	1	54	57	54	2,29	2,16	57	-4,70	52	
Bandstraat 2	6121ZG	106869	7,5	1	54	57	54	2,70	2,17	57	-5,05	52	
Bandstraat 2	6121ZG	106867	7,5	1	54	57	54	2,55	2,25	57	-5,13	52	
Bandstraat 2	6121ZG	106866	7,5	1	54	57	54	2,32	2,14	57	-4,76	52	
Bandstraat 3	6121ZH	107058	7,5	1	52	54	52	2,28	1,45	54	-3,45	50	
Bandstraat 3	6121ZH	107047	7,5	1	51	54	51	2,22	2,11	54	-5,48	48	
Bandstraat 3 A	6121ZH	107070	7,5	1	52	54	52	2,33	1,37	54	-3,39	50	
Bandstraat 4	6121ZG	106929	7,5	1	55	57	55	2,22	1,31	57	-4,99	52	
Bandstraat 4	6121ZG	106930	7,5	1	54	57	54	2,28	2,04	57	-4,88	52	
Bandstraat 5	6121ZH	107080	7,5	1	51	54	51	2,38	2,28	54	-3,52	50	
Bandstraat 5	6121ZH	107075	7,5	1	52	54	52	2,30	1,68	54	-4,94	49	
Bandstraat 6	6121ZG	106936	7,5	1	54	57	54	2,54	2,07	57	-5,39	51	
Bandstraat 7	6121ZH	107094	7,5	1	52	54	52	2,48	1,64	54	-3,70	50	
Bandstraat 7	6121ZH	107093	7,5	1	51	54	51	2,45	2,39	54	-3,54	50	
Bandstraat 7	6121ZH	107091	7,5	1	52	54	52	2,27	1,70	54	-3,67	51	
Bandstraat 8	6121ZG	106951	7,5	1	53	55	53	2,40	1,97	55	-4,26	51	
Bandstraat 9	6121ZH	107104	7,5	1	52	55	52	2,64	2,02	55	-4,73	50	
Bandstraat 10	6121ZG	106793	7,5	1	53	56	53	2,19	2,02	56	-4,77	51	
Bandstraat 10	6121ZG	106804	7,5	1	53	56	53	2,27	2,09	56	-4,02	52	
Bandstraat 11	6121ZH	106990	7,5	1	52	54	52	2,60	1,85	54	-4,71	50	
Bandstraat 11	6121ZH	106989	7,5	1	52	54	52	2,57	1,79	54	-4,58	50	
Bandstraat 11	6121ZH	106985	7,5	1	51	54	51	2,63	2,12	54	-4,40	49	
Bandstraat 11	6121ZH	106973	7,5	1	51	54	51	2,60	2,05	54	-4,18	49	
Bandstraat 12	6121ZG	106814	7,5	1	52	54	52	2,00	1,90	54	-3,88	51	

# Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bandstraat 13	6121ZH	106999	7,5	1	52	54		52	2,30	1,59	54	-3,50	51	
Bandstraat 13	6121ZH	106994	7,5	1	52	54		52	2,27	1,85	54	-3,52	51	
Bandstraat 14	6121ZG	106824	7,5	1	52	54		52	2,53	1,74	54	-3,60	51	
Bandstraat 14	6121ZG	106825	7,5	1	52	54		52	2,06	1,17	54	-3,75	50	
Bandstraat 15	6121ZH	107010	7,5	1	52	55		52	2,27	2,16	55	-3,52	51	
Bandstraat 16	6121ZG	106837	7,5	1	51	55		51	3,37	3,21	55	-3,73	51	
Bandstraat 16	6121ZG	106839	7,5	1	52	55		52	2,72	2,20	55	-3,70	51	
Bandstraat 17	6121ZH	107030	7,5	1	53	56		53	2,47	2,03	56	-3,90	52	
Bandstraat 17	6121ZH	107021	7,5	1	53	56		53	2,76	2,27	56	-4,55	51	
Bandstraat 18	6121ZG	106845	7,5	1	52	55		52	2,90	2,39	55	-3,75	51	
Bandstraat 18	6121ZG	106844	7,5	1	52	55		52	3,08	2,50	55	-3,75	51	
Bandstraat 20	6121ZG	106885	7,5	1	52	55		52	2,44	2,18	55	-3,67	51	
Bandstraat 20	6121ZG	106886	7,5	1	52	55		52	2,22	2,09	55	-3,80	51	
Bandstraat 22	6121ZG	106898	7,5	1	52	55		52	2,66	2,57	55	-3,86	51	
Bandstraat 22	6121ZG	106899	7,5	1	53	55		53	2,54	1,66	55	-4,47	51	
Bandstraat 22	6121ZG	106893	7,5	1	52	55		52	2,41	2,32	55	-4,20	51	
Bandstraat 24	6121ZG	106908	7,5	1	53	56		53	2,67	2,14	56	-3,95	52	
Barbarahof 10	6121KP	092363	7,5	1	47	49		50	-0,75	-	49	-4,52	45	
Barbarahof 12	6121KP	092384	7,5	1	47	49		50	-1,05	-	49	-4,48	44	
Barbarahof 13	6121KP	092395	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-4,37	44	
Barbarahof 13	6121KP	092394	7,5	1	46	49		50	-1,15	-	49	-4,48	44	
Barbarahof 14	6121KP	092404	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	49	-4,61	45	
Barbarahof 16	6121KP	092425	7,5	1	46	49		50	-1,39	-	49	-4,09	45	
Barbarahof 18	6121KP	092448	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	49	-4,68	45	
Barbarahof 18	6121KP	092447	7,5	1	47	49		50	-0,64	-	49	-4,85	45	
Bartholemusstraat 2	6121JJ	089335	7,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-3,74	45	
Bartholemusstraat 2	6121JJ	089342	7,5	1	47	49		50	-0,89	-	49	-4,19	45	
Bartholemusstraat 4	6121JJ	089419	7,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-4,45	45	
Bartholemusstraat 4	6121JJ	089415	7,5	1	48	50		50	-0,43	-	50	-3,68	46	
Bartholemusstraat 6	6121JJ	089432	7,5	1	47	50		50	0,04	-	50	-4,54	46	
Bartholemusstraat 6	6121JJ	089429	7,5	1	47	50		50	-0,48	-	50	-4,11	45	
Bartholemusstraat 6	6121JJ	089426	7,5	1	47	50		50	-0,31	-	50	-4,65	45	
Bartholemusstraat 6	6121JJ	089424	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-4,92	45	
Bartholemusstraat 6	6121JJ	089431	7,5	1	47	50		50	-0,33	-	50	-4,59	45	
Bartholemusstraat 7	6121JH	089288	4,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-4,31	45	
Bartholemusstraat 8	6121JJ	089434	7,5	1	47	50		50	-0,18	-	50	-4,80	45	
Bartholemusstraat 8	6121JJ	089436	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-3,60	46	
Bartholemusstraat 9	6121JH	089296	4,5	1	46	49		50	-1,40	-	49	-4,48	44	
Bartholemusstraat 10	6121JJ	089302	7,5	1	48	50		50	0,22	-	50	-4,94	45	
Bartholemusstraat 10	6121JJ	089300	7,5	1	48	50		50	0,09	-	50	-4,62	45	
Bartholemusstraat 10	6121JJ	089301	7,5	1	47	50		50	0,28	-	50	-5,32	45	
Bartholemusstraat 11	6121JH	089158	4,5	1	46	49		50	-0,97	-	49	-4,72	44	
Bartholemusstraat 11	6121JH	089157	4,5	1	47	49		50	-0,52	-	49	-4,21	45	
Bartholemusstraat 12	6121JJ	089312	7,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-5,13	46	
Bartholemusstraat 13	6121JH	089160	4,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-4,27	46	
Bartholemusstraat 14	6121JJ	089324	7,5	1	49	52		50	1,56	1,06	52	-5,36	46	
Bartholemusstraat 15	6121JH	089173	7,5	1	50	52		50	2,23	1,73	52	-5,58	47	
Bartholemusstraat 15	6121JH	089173	10,5	1	49	52		50	1,82	1,32	52	-5,65	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bartholemusstraat 15	6121JH	089174	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-5,76	46	
Bartholemusstraat 15	6121JH	089174	10,5	1	49	52		50	1,90	1,40	52	-6,15	46	
Bartholemusstraat 16	6121JJ	089332	7,5	1	49	52		50	1,77	1,27	52	-5,54	46	
Bartholemusstraat 17	6121JH	089182	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-5,14	46	
Bartholemusstraat 19	6121JH	089185	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-5,05	46	
Bartholemusstraat 21	6121JH	089187	7,5	1	49	51		50	1,27	0,77	51	-5,12	46	
Bartholemusstraat 22	6121JJ	089347	4,5	1	46	49		50	-1,24	-	49	-4,39	44	
Bartholemusstraat 23	6121JH	089194	7,5	1	49	51		50	1,08	0,58	51	-5,24	46	
Bartholemusstraat 25	6121JH	089203	7,5	1	49	51		50	1,11	0,61	51	-5,29	46	
Bartholemusstraat 27	6121JH	089205	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-5,37	46	
Bartholemusstraat 29	6121JH	089212	7,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-5,26	45	
Bartholemusstraat 29	6121JH	089211	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	51	-5,32	46	
Bartholemusstraat 31	6121JH	089218	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-5,16	45	
Bartholemusstraat 31	6121JH	089219	7,5	1	49	51		50	1,11	0,61	51	-5,17	46	
Bartholemusstraat 33	6121JH	089226	7,5	1	48	51		50	0,84	0,34	51	-5,19	46	
Bartholemusstraat 35	6121JH	089230	7,5	1	48	51		50	0,79	0,29	51	-4,84	46	
Bartholemusstraat 35	6121JH	089232	7,5	1	48	51		50	0,86	0,36	51	-5,39	45	
Bartholemusstraat 35	6121JH	089233	7,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-5,41	45	
Bartholemusstraat 37	6121JH	089245	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-5,37	46	
Bartholemusstraat 37	6121JH	089244	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-5,22	45	
Bartholemusstraat 38	6121JJ	089407	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,95	47	
Bartholemusstraat 39	6121JH	089254	7,5	1	48	51		50	0,73	0,23	51	-5,23	46	
Bartholemusstraat 39	6121JH	089249	7,5	1	48	51		50	0,98	0,48	51	-5,32	46	
Bergerweg 108	6167RH	157274	10,5	1	51	54		51	2,88	2,03	54	-2,19	51	
Bergstraat 1	6121XT	104901	10,5	1	60	62		60	2,12	1,21	62	-6,23	55	
Bergstraat 1	6121XT	104899	10,5	1	60	62		60	2,19	1,35	62	-6,17	56	
Bergstraat 1	6121XT	104896	10,5	1	60	62		60	2,05	1,20	62	-6,18	56	
Bergstraat 1	6121XT	104895	10,5	1	60	62		60	2,12	1,18	62	-6,17	56	
Bergstraat 1 A	6121XT	104992	4,5	1	59	61		59	1,93	1,49	61	-6,52	54	
Bergstraat 1 A	6121XT	104989	4,5	1	59	61		59	2,18	1,37	61	-6,88	54	
Bergstraat 2	6121XV	105150	4,5	1	55	57		55	2,20	1,58	57	-6,32	51	
Bergstraat 4	6121XV	105186	4,5	1	55	57		55	2,21	1,56	57	-5,86	51	
Bergstraat 4 A	6121XV	105200	7,5	1	56	59		56	2,45	2,33	59	-5,84	53	
Bergstraat 5	6121XT	105001	7,5	1	59	61		59	2,33	1,77	61	-7,07	54	
Bergstraat 5	6121XT	105011	7,5	1	59	61		59	2,31	1,50	61	-7,31	54	
Bergstraat 5	6121XT	105005	7,5	1	59	61		59	2,22	1,80	61	-7,04	54	
Bergstraat 5	6121XT	105003	7,5	1	59	61		59	2,34	1,79	61	-6,98	54	
Bergstraat 5	6121XT	105000	7,5	1	59	61		59	2,31	1,84	61	-7,00	54	
Bergstraat 6	6121XV	105206	10,5	1	59	61		59	2,11	1,36	61	-5,50	55	
Bergstraat 6	6121XV	105205	10,5	1	59	61		59	1,91	1,27	61	-5,42	55	
Bergstraat 7	6121XT	105030	7,5	1	59	61		59	2,28	1,63	61	-7,19	54	
Bergstraat 7	6121XT	105029	7,5	1	59	61		59	2,17	1,73	61	-7,22	54	
Bergstraat 7	6121XT	105028	7,5	1	59	61		59	2,14	1,73	61	-7,23	54	
Bergstraat 7	6121XT	105027	4,5	1	58	61		58	2,24	2,09	61	-7,64	53	
Bergstraat 8	6121XV	105224	4,5	1	55	57		55	2,20	1,42	57	-7,05	50	
Bergstraat 8	6121XV	105219	4,5	1	55	57		55	2,17	1,55	57	-6,16	51	
Bergstraat 8	6121XV	105223	4,5	1	55	57		55	2,02	1,59	57	-6,52	51	
Bergstraat 8	6121XV	105218	4,5	1	55	57		55	2,38	1,50	57	-6,49	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bergstraat 9	6121XT	105041	4,5	1	59	61		59	2,10	1,59	61	-7,07	54	
Bergstraat 9	6121XT	105044	7,5	1	59	61		59	2,07	1,96	61	-6,73	55	
Bergstraat 9	6121XT	105045	7,5	1	59	61		59	2,04	1,97	61	-6,70	55	
Bergstraat 9 A	6121XT	105056	4,5	1	58	61		58	2,10	2,04	61	-7,14	53	
Bergstraat 9 A	6121XT	105052	7,5	1	59	61		59	2,12	1,67	61	-6,51	55	
Bergstraat 9 A	6121XT	105056	7,5	1	59	61		59	2,14	1,71	61	-6,57	55	
Bergstraat 9 B	6121XT	105064	7,5	1	59	61		59	1,95	1,69	61	-6,59	55	
Bergstraat 9 B	6121XT	105064	4,5	1	59	61		59	2,01	1,15	61	-7,17	53	
Bergstraat 9 B	6121XT	105067	7,5	1	59	61		59	2,18	1,65	61	-6,68	54	
Bergstraat 10	6121XV	105069	7,5	1	58	60		58	1,87	1,00	60	-5,64	54	
Bergstraat 11	6121XT	104910	7,5	1	59	61		59	2,09	1,88	61	-6,67	55	
Bergstraat 11	6121XT	104911	7,5	1	59	61		59	2,06	1,91	61	-6,71	55	
Bergstraat 11	6121XT	104918	7,5	1	59	61		59	2,06	1,86	61	-6,65	55	
Bergstraat 11 A	6121XT	104923	7,5	1	59	61		59	1,91	1,74	61	-5,99	55	
Bergstraat 11 B	6121XT	104930	7,5	1	59	61		59	1,97	1,60	61	-6,08	55	
Bergstraat 12	6121XV	105096	7,5	1	57	59		57	1,85	1,73	59	-5,37	54	
Bergstraat 13	6121XT	104945	7,5	1	59	61		59	1,92	1,09	61	-5,81	55	
Bergstraat 13 A	6121XT	104966	7,5	1	60	62		60	1,92	1,41	62	-5,84	56	
Bergstraat 13 A	6121XT	104958	7,5	1	60	62		60	1,85	1,30	62	-5,48	56	
Bergstraat 13 A	6121XT	104952	7,5	1	60	62		60	1,90	1,21	62	-6,05	56	
Bergstraat 13 A	6121XT	104957	7,5	1	60	62		60	1,74	1,30	62	-5,23	57	
Bergstraat 14	6121XV	105104	4,5	1	55	57		55	2,49	1,90	57	-5,95	51	
Bergstraat 14 A	6121XV	105111	1,5	1	53	56		53	3,18	2,29	56	-8,23	48	
Bergstraat 15	6121XT	104977	7,5	1	60	62		60	1,64	1,03	62	-4,97	57	
Bergstraat 15	6121XT	104979	7,5	1	60	62		60	1,77	1,09	62	-5,09	56	
Bergstraat 16	6121XV	105119	7,5	1	58	60		58	1,80	1,62	60	-5,26	55	
Bergstraat 18	6121XV	105130	7,5	1	57	59		57	1,86	1,70	59	-4,98	54	
Bergstraat 18 A	6121XV	105137	7,5	1	57	59		57	2,14	1,27	59	-4,96	54	
Bergstraat 20	6121XV	105164	7,5	1	58	59		58	1,65	0,93	59	-4,52	55	
Bergstraat 22	6121XV	105166	7,5	1	58	60		58	1,86	1,63	60	-4,73	55	
Bergstraat 24	6121XV	105176	4,5	1	58	60		58	1,67	1,17	60	-5,43	54	
Bergstraat 24	6121XV	105176	7,5	1	59	60		59	1,62	0,94	60	-4,71	56	
Bettinumstraat 19	6122BL	109955	7,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-5,36	46	
Bettinumstraat 21	6122BL	109961	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,67	46	
Bettinumstraat 21	6122BL	109958	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-5,11	46	
Bettinumstraat 23	6122BL	109963	7,5	1	48	51		50	0,79	0,29	51	-4,54	46	
Bettinumstraat 25	6122BL	109973	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	51	-4,76	46	
Bettinumstraat 27	6122BL	109981	7,5	1	47	51		50	0,94	0,44	51	-5,55	45	
Bettinumstraat 27	6122BL	109978	7,5	1	48	51		50	1,10	0,60	51	-4,78	46	
Bettinumstraat 27	6122BL	109982	7,5	1	48	51		50	1,12	0,62	51	-4,89	46	
Bettinumstraat 29	6122BL	109984	7,5	1	48	51		50	1,35	0,85	51	-4,14	47	
Bettinumstraat 29	6122BL	109992	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,95	46	
Bettinumstraat 29 A	6122BL	110008	7,5	1	48	51		50	0,61	0,11	51	-4,33	46	
Bettinumstraat 29 A	6122BL	110004	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,30	47	
Bettinumstraat 29 A	6122BL	110005	7,5	1	48	51		50	0,60	0,10	51	-3,92	47	
Bettinumstraat 29 A	6122BL	110009	7,5	1	48	51		50	1,39	0,89	51	-4,50	47	
Bettinumstraat 29 A	6122BL	110002	7,5	1	48	51		50	1,27	0,77	51	-4,29	47	
Bettinumstraat 29 B	6122BL	110024	7,5	1	48	50		50	0,49	-	50	-3,84	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bettinumstraat 29 C	6122BL	110037	7,5	1	47	50		50	0,28	-	50	-3,93	46	
Bettinumstraat 29 D	6122BL	110055	7,5	1	47	51		50	0,53	0,03	51	-4,17	46	
Bettinumstraat 29 E	6122BL	110065	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,60	45	
Bettinumstraat 29 E	6122BL	110056	7,5	1	48	50		50	0,36	-	50	-4,00	46	
Bettinumstraat 29 E	6122BL	110060	7,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-3,74	46	
Bettinumstraat 29 E	6122BL	110061	7,5	1	47	50		50	0,31	-	50	-4,61	46	
Bettinumstraat 31	6122BL	110076	7,5	1	48	50		50	0,48	-	50	-4,12	46	
Bettinumstraat 31	6122BL	110074	7,5	1	47	50		50	-0,41	-	50	-3,72	46	
Bettinumstraat 33	6122BL	110084	7,5	1	48	50		50	0,43	-	50	-3,91	47	
Bettinumstraat 35	6122BL	110091	7,5	1	48	50		50	0,27	-	50	-3,54	47	
Bettinumstraat 37	6122BL	110097	7,5	1	47	50		50	-0,32	-	50	-4,66	45	
Bettinumstraat 37	6122BL	110098	7,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-3,44	47	
Bettinumstraat 39	6122BL	110110	7,5	1	47	50		50	-0,37	-	50	-4,70	45	
Bettinumstraat 39	6122BL	110104	7,5	1	48	50		50	0,40	-	50	-3,55	47	
Bettinumstraat 39	6122BL	110103	7,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-4,15	46	
Bettinumstraat 39	6122BL	110107	7,5	1	47	50		50	-0,42	-	50	-3,84	46	
Bettinumstraat 48	6122BJ	109741	7,5	1	47	51		50	1,10	0,60	51	-5,58	46	
Bettinumstraat 50	6122BJ	109747	7,5	1	47	51		50	0,77	0,27	51	-5,48	45	
Bettinumstraat 52	6122BJ	109748	7,5	1	48	51		50	1,38	0,88	51	-5,28	46	
Bettinumstraat 54	6122BJ	109751	7,5	1	48	51		50	1,49	0,99	51	-5,41	46	
Bettinumstraat 56	6122BJ	109765	7,5	1	47	51		50	0,83	0,33	51	-4,85	46	
Bettinumstraat 58	6122BJ	109773	7,5	1	48	51		50	1,02	0,52	51	-4,96	46	
Bettinumstraat 60	6122BJ	109783	7,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-4,63	46	
Bettinumstraat 60	6122BJ	109782	7,5	1	48	51		50	1,16	0,66	51	-5,07	46	
Bettinumstraat 62	6122BJ	109790	7,5	1	48	52		50	1,67	1,17	52	-4,93	47	
Bettinumstraat 64	6122BJ	109797	7,5	1	48	52		50	1,89	1,39	52	-5,23	47	
Bettinumstraat 66	6122BJ	109799	7,5	1	49	52		50	2,16	1,66	52	-5,16	47	
Bettinumstraat 68	6122BJ	109812	7,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Bettinumstraat 70	6122BJ	109817	7,5	1	48	52		50	1,94	1,44	52	-5,21	47	
Bettinumstraat 72	6122BJ	109828	7,5	1	48	52		50	2,03	1,53	52	-5,22	47	
Bettinumstraat 72	6122BJ	109829	7,5	1	48	52		50	1,64	1,14	52	-5,14	46	
Bettinumstraat 74	6122BJ	109838	7,5	1	48	52		50	1,74	1,24	52	-5,21	47	
Bettinumstraat 76	6122BJ	109840	7,5	1	48	52		50	1,64	1,14	52	-5,19	46	
Bettinumstraat 78	6122BJ	109846	7,5	1	48	52		50	1,58	1,08	52	-5,15	46	
Bettinumstraat 80	6122BJ	109854	7,5	1	48	51		50	1,29	0,79	51	-5,11	46	
Bettinumstraat 82	6122BJ	109863	7,5	1	48	52		50	1,55	1,05	52	-5,39	46	
Bettinumstraat 84	6122BJ	109868	7,5	1	48	51		50	1,41	0,91	51	-5,35	46	
Bettinumstraat 86	6122BK	109888	7,5	1	48	50		50	0,36	-	50	-5,08	45	
Bettinumstraat 88	6122BK	109905	7,5	1	46	49		50	-1,40	-	49	-4,31	44	
Bettinumstraat 88	6122BK	109898	7,5	1	46	49		50	-1,44	-	49	-5,00	44	
Bettinumstraat 88	6122BK	109895	7,5	1	47	49		50	-1,02	-	49	-4,01	45	
Bettinumstraat 92	6122BK	109919	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-5,01	46	
Bettinumstraat 106	6122BK	109879	7,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-3,78	47	
Bettinumstraat 108	6122BK	109885	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-4,00	47	
Beukenboomsweg 1	6143AA	147527	7,5	1	52	52		52	-0,03	-	52	-2,55	50	
Beukenboomsweg 1	6143AA	147530	7,5	1	52	52		52	-0,19	-	52	-2,53	50	
Beukenboomsweg 1	6143AA	147531	7,5	1	51	52		51	0,57	0,48	52	-2,66	49	
Beukenboomsweg 2	6143AC	147772	7,5	1	50	51		50	0,55	0,05	51	-2,67	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Beukenboomsweg 2	6143AC	147782	7,5	1	51		51	0,05	-	51	-2,58	48	
Beukenboomsweg 2	6143AC	147785	7,5	1	51		51	0,45	-	51	-2,63	49	
Beukenboomsweg 3	6143AA	147558	7,5	1	51		51	0,63	-	51	-2,66	49	
Beukenboomsweg 4	6143AC	147884	7,5	1	52		52	-0,34	-	52	-2,50	49	
Beukenboomsweg 4	6143AC	147880	7,5	1	52		52	0,05	-	52	-2,52	50	
Beukenboomsweg 4	6143AC	147881	7,5	1	52		52	-0,18	-	52	-2,54	49	
Beukenboomsweg 4 A	6143AC	147885	7,5	1	52		52	0,07	-	52	-2,52	49	
Beukenboomsweg 5	6143AA	147563	7,5	1	51		51	0,64	0,23	52	-2,67	49	
Beukenboomsweg 6	6143AC	147891	7,5	1	52		52	0,16	-	52	-2,53	49	
Beukenboomsweg 7	6143AA	147565	7,5	1	52		52	0,59	-	52	-2,70	49	
Beukenboomsweg 7	6143AA	147567	7,5	1	52		52	-0,17	-	52	-2,47	49	
Beukenboomsweg 8	6143AC	147905	7,5	1	51		51	0,37	0,19	52	-2,54	49	
Beukenboomsweg 9	6143AA	147569	7,5	1	51		51	0,69	0,48	52	-2,69	49	
Beukenboomsweg 10	6143AC	147718	7,5	1	52		52	0,15	-	52	-2,57	49	
Beukenboomsweg 11	6143AA	147534	7,5	1	52		52	0,54	-	52	-2,69	50	
Beukenboomsweg 11	6143AA	147533	7,5	1	52		52	-0,02	-	52	-2,48	49	
Beukenboomsweg 12	6143AC	147736	7,5	1	51		51	0,41	0,25	52	-2,57	49	
Beukenboomsweg 13	6143AA	147536	7,5	1	52		52	0,63	-	52	-2,70	49	
Beukenboomsweg 14	6143AC	147741	7,5	1	51		51	0,25	-	51	-2,51	49	
Beukenboomsweg 16	6143AC	147754	7,5	1	50		50	0,61	0,31	51	-2,70	48	
Beukenboomsweg 16	6143AC	147752	7,5	1	51		51	0,47	-	51	-2,85	48	
Beukenboomsweg 16	6143AC	147749	7,5	1	51		51	0,41	-	51	-2,74	48	
Beukenboomsweg 18	6143AC	147763	7,5	1	51		51	0,46	-	51	-2,64	49	
Beukenboomsweg 20	6143AC	147794	7,5	1	51		51	0,34	-	51	-2,56	49	
Beukenboomsweg 22	6143AC	147806	7,5	1	51		51	0,34	0,03	52	-2,67	49	
Beukenboomsweg 25	6143AA	147545	7,5	1	51		51	0,62	0,61	52	-2,75	49	
Beukenboomsweg 26	6143AC	147822	7,5	1	51		51	0,45	-	51	-2,63	49	
Beukenboomsweg 27	6143AA	147553	7,5	1	52		52	0,62	-	52	-2,74	49	
Beukenboomsweg 27	6143AA	147553	4,5	1	51		51	0,79	0,23	52	-2,73	49	
Beukenboomsweg 28	6143AC	147826	7,5	1	50		50	0,54	0,43	51	-2,75	48	
Beukenboomsweg 29	6143AA	147554	7,5	1	52		52	0,21	0,13	53	-2,69	50	
Beukenboomsweg 30	6143AC	147837	7,5	1	50		50	0,31	-	50	-2,59	48	
Beukenboomsweg 31	6143AB	147571	7,5	1	52		52	0,67	0,03	53	-2,72	50	
Beukenboomsweg 31	6143AB	147575	7,5	1	53		53	-0,10	-	53	-2,44	50	
Beukenboomsweg 32	6143AC	147849	7,5	1	49		50	0,19	-	50	-2,79	47	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147582	4,5	1	52		52	0,38	-	52	-2,64	49	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147582	7,5	1	51		51	0,77	0,70	52	-2,76	49	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147583	4,5	1	51		51	0,61	0,42	52	-2,67	49	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147583	7,5	1	51		51	0,86	0,50	52	-2,76	49	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147587	4,5	1	51		51	0,65	0,28	52	-2,71	49	
Beukenboomsweg 33	6143AB	147587	7,5	1	51		51	0,87	0,43	52	-2,79	49	
Beukenboomsweg 34	6143AC	147856	7,5	1	49		50	0,11	-	50	-2,68	47	
Beukenboomsweg 35	6143AB	147593	7,5	1	52		52	0,50	-	52	-2,71	50	
Beukenboomsweg 35	6143AB	147590	4,5	1	51		51	0,33	0,30	52	-2,46	49	
Beukenboomsweg 35	6143AB	147594	7,5	1	52		52	0,75	-	52	-2,74	50	
Beukenboomsweg 36	6143AC	147860	7,5	1	49		50	0,35	-	50	-2,88	47	
Beukenboomsweg 37	6143AB	147604	7,5	1	51		51	0,68	0,29	52	-2,52	49	
Beukenboomsweg 37	6143AB	147601	7,5	1	51		51	0,58	0,57	52	-2,50	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Beukenboomsweg 37	6143AB	147602	7,5	1	51	52	51	0,71	0,17	52	-2,71	49	
Beukenboomsweg 38	6143AC	147875	7,5	1	50	51	50	0,80	0,30	51	-2,73	48	
Beukenboomsweg 39	6143AB	147615	7,5	1	50	51	50	1,01	0,76	51	-3,06	48	
Beukenboomsweg 39	6143AB	147610	7,5	1	50	51	50	0,89	0,39	51	-2,70	48	
Beukenboomsweg 40	6143AD	147917	7,5	1	50	51	50	0,88	0,67	51	-2,74	48	
Beukenboomsweg 41	6143AB	147617	7,5	1	52	52	52	0,24	-	52	-2,50	50	
Beukenboomsweg 41	6143AB	147622	7,5	1	52	52	52	0,11	-	52	-2,57	50	
Beukenboomsweg 42	6143AD	147923	7,5	1	51	51	51	0,60	-	51	-2,78	48	
Beukenboomsweg 43	6143AB	147636	7,5	1	50	51	50	0,93	0,87	51	-2,96	48	
Beukenboomsweg 43	6143AB	147637	7,5	1	51	51	51	-0,21	-	51	-2,50	48	
Beukenboomsweg 43	6143AB	147641	7,5	1	50	51	50	1,07	0,96	51	-2,94	49	
Beukenboomsweg 43	6143AB	147635	7,5	1	51	51	51	-0,20	-	51	-2,51	48	
Beukenboomsweg 44	6143AD	147936	7,5	1	50	51	50	1,00	0,50	51	-2,86	48	
Beukenboomsweg 45	6143AB	147646	4,5	1	48	50	50	0,18	-	50	-3,14	47	
Beukenboomsweg 46	6143AD	147956	7,5	1	50	51	50	1,26	0,79	51	-3,09	48	
Beukenboomsweg 46	6143AD	147951	7,5	1	50	51	50	0,94	0,44	51	-2,97	48	
Beukenboomsweg 47	6143AB	147662	4,5	1	49	51	50	0,55	0,05	51	-3,03	48	
Beukenboomsweg 48	6143AD	147971	7,5	1	50	51	50	0,83	0,60	51	-2,96	48	
Beukenboomsweg 49	6143AB	147667	7,5	1	50	52	50	1,20	1,09	52	-2,94	49	
Beukenboomsweg 49	6143AB	147670	7,5	1	50	52	50	1,18	1,13	52	-3,03	49	
Beukenboomsweg 50	6143AD	147978	7,5	1	50	51	50	0,66	0,45	51	-2,67	48	
Beukenboomsweg 50	6143AD	147981	7,5	1	50	51	50	0,65	0,58	51	-2,88	48	
Beukenboomsweg 51	6143AB	147672	7,5	1	51	52	51	1,00	0,02	52	-2,94	49	
Beukenboomsweg 52	6143AD	147987	7,5	1	49	51	50	0,58	0,08	51	-3,12	47	
Beukenboomsweg 54	6143AD	147996	1,5	6	46	49	50	-1,19	-	49	-3,18	46	
Beukenboomsweg 58	6143AD	148000	1,5	6	47	48	50	-1,50	-	48	-2,99	46	
Beukenboomsweg 59	6143AB	147693	7,5	1	50	51	50	1,10	0,60	51	-3,01	48	
Beukenboomsweg 59	6143AB	147708	7,5	1	50	51	50	0,85	0,35	51	-2,89	48	
Beukenboomsweg 60	6143AD	148006	1,5	6	47	49	50	-1,39	-	49	-3,12	45	
Beukenboomsweg 60	6143AD	148005	1,5	6	47	49	50	-1,36	-	49	-3,11	46	
Beukenboomsweg 60	6143AD	148004	1,5	6	47	49	50	-1,35	-	49	-3,08	46	
Beukenboomsweg 60	6143AD	148009	1,5	6	47	49	50	-1,41	-	49	-3,06	46	
Beukenboomsweg 62	6143AD	148010	1,5	6	47	49	50	-1,19	-	49	-3,19	46	
Beukenboomsweg 62	6143AD	148012	1,5	6	47	49	50	-1,31	-	49	-3,14	46	
Beukenboomsweg 63	6143AB	147714	7,5	1	50	51	50	1,19	0,71	51	-2,94	48	
Beukenboomsweg 63	6143AB	147717	7,5	1	50	51	50	1,16	0,66	51	-2,96	48	
Boomgaardstraat 2	6122AN	108068	7,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-4,43	46	
Boomgaardstraat 3	6122AN	108139	7,5	1	46	50	50	0,12	-	50	-5,25	45	
Boomgaardstraat 3	6122AN	108140	7,5	1	48	50	50	0,49	-	50	-4,64	46	
Boomgaardstraat 4	6122AN	108158	7,5	1	48	50	50	0,50	-	50	-4,46	46	
Boomgaardstraat 5	6122AN	108162	7,5	1	48	51	50	0,85	0,35	51	-4,52	46	
Boomgaardstraat 5	6122AN	108159	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-4,56	47	
Boomgaardstraat 6	6122AN	108173	7,5	1	47	50	50	-0,17	-	50	-4,03	46	
Boomgaardstraat 7	6122AN	108186	7,5	1	49	51	50	1,22	0,72	51	-4,57	47	
Boomgaardstraat 7	6122AN	108185	7,5	1	48	51	50	1,00	0,50	51	-4,34	47	
Boomgaardstraat 8	6122AN	108188	7,5	1	47	50	50	-0,30	-	50	-3,85	46	
Boomgaardstraat 9	6122AN	108195	7,5	1	48	51	50	0,91	0,41	51	-4,20	47	
Boomgaardstraat 10	6122AN	108014	7,5	1	47	50	50	-0,28	-	50	-4,01	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Boomgaardstraat 10	6122AN	108012	7,5	1	47	50	50	-0,01	-	50	-4,39	46	
Boomgaardstraat 10	6122AN	108013	7,5	1	47	50	50	-0,32	-	50	-3,68	46	
Boomgaardstraat 10	6122AN	108016	7,5	1	47	50	50	0,22	-	50	-4,14	46	
Boomgaardstraat 11	6122AN	108028	7,5	1	47	50	50	-0,22	-	50	-4,02	46	
Boomgaardstraat 11	6122AN	108020	7,5	1	47	50	50	0,05	-	50	-4,02	46	
Boomgaardstraat 11	6122AN	108019	7,5	1	47	50	50	-0,15	-	50	-4,11	46	
Boomgaardstraat 11	6122AN	108021	7,5	1	47	50	50	-0,22	-	50	-4,13	46	
Boomgaardstraat 12	6122AN	108031	7,5	1	47	50	50	-0,38	-	50	-4,02	46	
Boomgaardstraat 12	6122AN	108030	7,5	1	48	50	50	0,06	-	50	-3,80	46	
Boomgaardstraat 12	6122AN	108029	7,5	1	47	50	50	0,01	-	50	-4,12	46	
Boomgaardstraat 13	6122AN	108038	7,5	1	48	51	50	0,69	0,19	51	-4,31	46	
Boomgaardstraat 15	6122AN	108041	7,5	1	47	51	50	0,66	0,16	51	-4,51	46	
Boomgaardstraat 15	6122AN	108044	7,5	1	48	51	50	0,61	0,11	51	-3,93	47	
Boomgaardstraat 15	6122AN	108040	7,5	1	48	51	50	0,98	0,48	51	-3,88	47	
Boomgaardstraat 17	6122AN	108051	7,5	1	48	50	50	0,07	-	50	-3,82	46	
Boomgaardstraat 17	6122AN	108054	7,5	1	47	50	50	0,12	-	50	-4,04	46	
Boomgaardstraat 19	6122AN	108064	7,5	1	48	51	50	0,72	0,22	51	-4,23	46	
Boomgaardstraat 21	6122AN	108088	7,5	1	47	50	50	0,30	-	50	-4,82	45	
Boomgaardstraat 21	6122AN	108087	7,5	1	47	50	50	-0,04	-	50	-4,26	46	
Boomgaardstraat 21	6122AN	108086	7,5	1	47	50	50	-0,46	-	50	-4,26	45	
Boomgaardstraat 21	6122AN	108089	7,5	1	46	50	50	0,16	-	50	-4,85	45	
Boomgaardstraat 21	6122AN	108092	7,5	1	48	50	50	0,39	-	50	-4,00	46	
Boomgaardstraat 23	6122AN	108102	7,5	1	48	51	50	0,93	0,43	51	-4,65	46	
Boomgaardstraat 23	6122AN	108100	7,5	1	48	51	50	1,16	0,66	51	-4,46	47	
Boomgaardstraat 25	6122AN	108110	7,5	1	48	51	50	0,77	0,27	51	-4,44	46	
Boomgaardstraat 27	6122AN	108115	7,5	1	48	52	50	1,65	1,15	52	-5,14	47	
Boomgaardstraat 27	6122AN	108122	7,5	1	48	52	50	1,56	1,06	52	-4,84	47	
Boomgaardstraat 29	6122AN	108134	7,5	1	49	52	50	1,72	1,22	52	-4,43	47	
Boomgaardstraat 31	6122AN	108148	7,5	1	49	51	50	1,28	0,78	51	-4,16	47	
Boomgaardstraat 31	6122AN	108146	7,5	1	49	51	50	1,31	0,81	51	-3,97	47	
Borner Markt 2	6121LT	095414	7,5	1	48	51	50	0,65	0,15	51	-4,61	46	
Borner Markt 2 A	6121LT	095414	7,5	1	48	51	50	0,65	0,15	51	-4,61	46	
Borner Markt 2 B	6121LT	095414	7,5	1	48	51	50	0,65	0,15	51	-4,61	46	
Borner Markt 2 C	6121LT	095414	7,5	1	48	51	50	0,65	0,15	51	-4,61	46	
Borner Markt 6	6121LT	095439	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-5,13	46	
Bornerkapelstraat 1	6121HL	086007	7,5	1	53	56	53	2,91	2,72	56	-4,10	52	
Bornerkapelstraat 1	6121HL	086012	7,5	1	54	56	54	2,48	1,58	56	-4,15	52	
Bornerkapelstraat 1	6121HL	086011	7,5	1	54	56	54	2,36	1,53	56	-3,52	53	
Bornerkapelstraat 2	6121HM	086306	7,5	1	54	57	54	2,38	2,16	57	-3,69	53	
Bornerkapelstraat 3	6121HL	086122	7,5	1	53	56	53	2,23	2,20	56	-3,41	52	
Bornerkapelstraat 3	6121HL	086129	7,5	1	53	56	53	2,83	2,63	56	-4,08	52	
Bornerkapelstraat 4	6121HM	086454	7,5	1	54	57	54	2,49	2,27	57	-3,79	53	
Bornerkapelstraat 5	6121HL	086238	7,5	1	53	56	53	2,77	2,16	56	-4,02	52	
Bornerkapelstraat 5	6121HL	086237	7,5	1	53	56	53	2,38	2,01	56	-3,74	52	
Bornerkapelstraat 6	6121HM	086542	7,5	1	54	56	54	2,17	1,99	56	-3,46	53	
Bornerkapelstraat 7	6121HL	086247	7,5	1	53	56	53	2,93	2,26	56	-3,45	52	
Bornerkapelstraat 7	6121HL	086248	7,5	1	53	56	53	2,69	2,21	56	-4,05	52	
Bornerkapelstraat 8	6121HM	086543	7,5	1	54	57	54	2,41	2,02	57	-3,48	53	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bornerkapelstraat 9	6121HL	086249	7,5	1	53	56		53	2,58	2,32	56	-3,60	52	
Bornerkapelstraat 10	6121HM	086257	7,5	1	54	57		54	2,45	2,12	57	-3,53	53	
Bornerkapelstraat 11	6121HL	086022	7,5	1	53	56		53	2,87	2,64	56	-3,36	53	
Bornerkapelstraat 11	6121HL	086019	7,5	1	53	56		53	2,51	2,02	56	-3,44	52	
Bornerkapelstraat 12	6121HM	086269	7,5	1	54	56		54	2,27	1,92	56	-3,45	53	
Bornerkapelstraat 13	6121HL	086029	7,5	1	54	57		54	2,54	2,45	57	-3,40	54	
Bornerkapelstraat 14	6121HM	086275	7,5	1	54	56		54	2,45	1,99	56	-3,31	53	
Bornerkapelstraat 15	6121HL	086039	7,5	1	55	57		55	2,44	1,46	57	-3,41	54	
Bornerkapelstraat 16	6121HM	086283	7,5	1	54	57		54	2,21	2,15	57	-3,26	53	
Bornerkapelstraat 16	6121HM	086282	7,5	1	54	57		54	2,72	2,08	57	-3,40	53	
Bornerkapelstraat 17	6121HL	086051	7,5	1	54	57		54	2,49	2,23	57	-3,39	53	
Bornerkapelstraat 17	6121HL	086048	7,5	1	54	57		54	2,50	2,19	57	-3,37	53	
Bornerkapelstraat 18	6121HM	086290	7,5	1	54	58		54	3,39	3,37	58	-4,96	53	
Bornerkapelstraat 19	6121HL	086052	7,5	1	55	57		55	2,42	1,70	57	-3,54	54	
Bornerkapelstraat 20	6121HM	086323	7,5	1	56	59		56	3,03	2,06	59	-4,74	54	
Bornerkapelstraat 21	6121HL	086072	7,5	1	54	56		54	2,60	1,75	56	-3,56	53	
Bornerkapelstraat 21	6121HL	086073	7,5	1	54	56		54	2,44	1,72	56	-3,35	53	
Bornerkapelstraat 22	6121HM	086343	7,5	1	56	59		56	2,70	2,39	59	-4,74	54	
Bornerkapelstraat 23	6121HL	086084	7,5	1	53	56		53	2,59	2,53	56	-3,44	53	
Bornerkapelstraat 23	6121HL	086077	7,5	1	53	56		53	2,87	2,02	56	-3,55	52	
Bornerkapelstraat 23	6121HL	086089	7,5	1	53	56		53	2,60	2,04	56	-3,23	52	
Bornerkapelstraat 23	6121HL	086087	7,5	1	53	56		53	2,44	2,29	56	-3,66	52	
Bornerkapelstraat 24	6121HM	086356	7,5	1	56	59		56	2,70	2,34	59	-4,66	54	
Bornerkapelstraat 25	6121HL	086097	7,5	1	54	56		54	2,51	1,69	56	-3,70	52	
Bornerkapelstraat 25	6121HL	086101	7,5	1	54	56		54	2,44	1,50	56	-3,57	52	
Bornerkapelstraat 25	6121HL	086092	7,5	1	54	56		54	2,49	1,54	56	-3,76	52	
Bornerkapelstraat 26	6121HM	086368	7,5	1	56	59		56	2,68	2,35	59	-4,67	54	
Bornerkapelstraat 27	6121HL	086108	7,5	1	53	56		53	3,00	2,25	56	-3,76	52	
Bornerkapelstraat 27	6121HL	086107	7,5	1	52	56		52	3,21	3,08	56	-3,75	52	
Bornerkapelstraat 27	6121HL	086112	7,5	1	53	56		53	3,02	2,05	56	-3,80	52	
Bornerkapelstraat 28	6121HM	086379	7,5	1	56	59		56	2,61	2,24	59	-4,55	54	
Bornerkapelstraat 28	6121HM	086385	7,5	1	56	59		56	2,60	2,08	59	-4,49	54	
Bornerkapelstraat 29	6121HL	086115	7,5	1	53	56		53	3,13	2,32	56	-4,02	52	
Bornerkapelstraat 29	6121HL	086116	7,5	1	53	56		53	3,09	2,96	56	-3,61	53	
Bornerkapelstraat 30	6121HM	086395	7,5	1	56	59		56	3,09	2,69	59	-4,99	54	
Bornerkapelstraat 30	6121HM	086396	7,5	1	56	59		56	2,64	2,32	59	-4,52	54	
Bornerkapelstraat 31	6121HL	086135	7,5	1	54	57		54	2,89	2,82	57	-3,97	53	
Bornerkapelstraat 32	6121HM	086402	7,5	1	56	58		56	2,35	1,65	58	-3,87	54	
Bornerkapelstraat 32	6121HM	086410	7,5	1	56	58		56	2,33	1,41	58	-3,65	54	
Bornerkapelstraat 33	6121HL	086146	7,5	1	55	57		55	2,64	1,81	57	-3,81	53	
Bornerkapelstraat 33	6121HL	086145	7,5	1	55	57		55	2,58	1,68	57	-3,71	53	
Bornerkapelstraat 34	6121HM	086413	7,5	1	54	56		54	2,33	1,49	56	-3,43	53	
Bornerkapelstraat 34	6121HM	086418	7,5	1	53	56		53	2,62	2,53	56	-3,68	52	
Bornerkapelstraat 34	6121HM	086422	7,5	1	53	56		53	3,03	2,21	56	-3,27	52	
Bornerkapelstraat 34	6121HM	086423	7,5	1	53	56		53	2,88	2,27	56	-3,50	52	
Bornerkapelstraat 35	6121HL	086155	7,5	1	54	57		54	2,70	2,51	57	-3,51	54	
Bornerkapelstraat 35	6121HL	086154	7,5	1	54	57		54	2,65	2,48	57	-3,44	54	
Bornerkapelstraat 36	6121HM	086436	4,5	1	50	52		50	1,78	1,28	52	-4,17	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bornerkapelstraat 36	6121HM	086430	4,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-3,78	48	
Bornerkapelstraat 37	6121HL	086172	7,5	1	54	56		54	2,44	1,56	56	-3,06	53	
Bornerkapelstraat 37	6121HL	086160	7,5	1	54	56		54	2,46	1,79	56	-3,26	53	
Bornerkapelstraat 37	6121HL	086161	7,5	1	54	56		54	2,47	1,65	56	-3,05	53	
Bornerkapelstraat 37	6121HL	086169	7,5	1	53	56		53	2,60	2,43	56	-3,24	53	
Bornerkapelstraat 37	6121HL	086162	7,5	1	54	56		54	2,51	1,63	56	-3,12	53	
Bornerkapelstraat 38	6121HM	086440	7,5	1	54	57		54	2,59	2,12	57	-3,38	53	
Bornerkapelstraat 38	6121HM	086445	7,5	1	54	57		54	2,68	2,03	57	-3,89	53	
Bornerkapelstraat 38	6121HM	086448	7,5	1	54	57		54	2,49	2,19	57	-3,21	53	
Bornerkapelstraat 39	6121HL	086173	7,5	1	55	57		55	2,21	1,27	57	-3,36	53	
Bornerkapelstraat 40	6121HM	086472	4,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-3,63	47	
Bornerkapelstraat 41	6121HL	086192	7,5	1	53	56		53	2,48	2,47	56	-3,12	53	
Bornerkapelstraat 41	6121HL	086188	7,5	1	53	56		53	2,86	2,17	56	-3,50	52	
Bornerkapelstraat 41	6121HL	086191	7,5	1	53	56		53	2,82	2,16	56	-3,08	53	
Bornerkapelstraat 42	6121HM	086481	7,5	1	54	57		54	2,61	2,32	57	-3,46	53	
Bornerkapelstraat 43	6121HL	086204	7,5	1	53	56		53	2,61	2,21	56	-3,22	52	
Bornerkapelstraat 43	6121HL	086212	7,5	1	53	56		53	3,08	2,74	56	-3,13	53	
Bornerkapelstraat 43	6121HL	086216	7,5	1	53	56		53	3,01	2,83	56	-3,49	53	
Bornerkapelstraat 43	6121HL	086203	7,5	1	53	56		53	2,88	2,49	56	-3,47	53	
Bornerkapelstraat 44	6121HM	086493	7,5	1	54	57		54	2,80	2,16	57	-3,60	53	
Bornerkapelstraat 45	6121HL	086231	7,5	1	53	56		53	2,91	2,55	56	-3,27	53	
Bornerkapelstraat 45	6121HL	086220	7,5	1	53	56		53	2,93	2,24	56	-3,27	52	
Bornerkapelstraat 45	6121HL	086219	7,5	1	53	56		53	3,08	2,24	56	-3,18	53	
Bornerkapelstraat 45	6121HL	086229	7,5	1	52	56		52	3,18	3,00	56	-3,24	52	
Bornerkapelstraat 46	6121HM	086504	7,5	1	54	56		54	2,65	1,83	56	-3,71	53	
Bornerkapelstraat 46	6121HM	086508	7,5	1	54	56		54	2,81	1,93	56	-3,76	53	
Bornerkapelstraat 48	6121HM	086530	7,5	1	54	56		54	2,74	1,91	56	-3,87	53	
Bornerkapelstraat 48	6121HM	086515	7,5	1	53	56		53	3,06	2,08	56	-3,71	52	
Bornerveldstraat 55	6121HJ	085642	10,5	1	52	54		52	2,48	1,87	54	-4,62	50	
Bornerveldstraat 55	6121HJ	085640	10,5	1	52	54		52	2,73	1,88	54	-4,22	50	
Bornerveldstraat 57	6121HJ	085650	10,5	1	54	56		54	2,73	1,74	56	-4,31	52	
Bornerveldstraat 59	6121HJ	085665	7,5	1	51	54		51	2,86	2,10	54	-3,61	50	
Bornerveldstraat 61	6121HJ	085676	7,5	1	51	54		51	2,90	2,32	54	-3,75	50	
Bornerveldstraat 61	6121HJ	085675	7,5	1	51	54		51	3,11	2,46	54	-3,91	50	
Bornerveldstraat 63	6121HJ	085689	7,5	1	51	53		51	2,03	1,19	53	-3,95	49	
Bornerveldstraat 63	6121HJ	085686	7,5	1	50	53		50	2,55	2,55	53	-3,59	49	
Bornerveldstraat 65	6121HJ	085692	7,5	1	52	55		52	2,55	2,01	55	-3,83	51	
Bornerveldstraat 67	6121HJ	085706	7,5	1	52	55		52	2,56	2,16	55	-3,69	51	
Bornerveldstraat 67	6121HJ	085704	7,5	1	52	55		52	2,66	2,09	55	-3,69	51	
Bornerveldstraat 69	6121HJ	085728	7,5	1	52	55		52	2,66	2,18	55	-3,52	51	
Bornerveldstraat 70	6121HK	085890	7,5	1	52	54		52	2,68	1,91	54	-3,71	51	
Bornerveldstraat 71	6121HJ	085751	7,5	1	52	54		52	2,69	1,70	54	-4,27	50	
Bornerveldstraat 72	6121HK	085895	7,5	1	50	53		50	2,75	2,74	53	-3,36	50	
Bornerveldstraat 73	6121HJ	085764	4,5	1	47	50		50	-0,34	-	50	-3,39	46	
Bornerveldstraat 73	6121HJ	085765	4,5	1	48	50		50	0,02	-	50	-3,53	46	
Bornerveldstraat 74	6121HK	085919	7,5	1	51	55		51	3,09	3,09	55	-3,95	51	
Bornerveldstraat 75	6121HJ	085768	4,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-3,33	47	
Bornerveldstraat 76	6121HK	085927	7,5	1	52	55		52	2,95	2,47	55	-3,81	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bornerveldstraat 77	6121HJ	085777	4,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-3,25	48	
Bornerveldstraat 78	6121HK	085939	4,5	1	48	50		50	0,19	-	50	-3,16	47	
Bornerveldstraat 78	6121HK	085941	4,5	1	48	50		50	0,27	-	50	-3,11	47	
Bornerveldstraat 79	6121HJ	085789	7,5	1	53	55		53	2,78	1,90	55	-3,85	52	
Bornerveldstraat 79	6121HJ	085797	7,5	1	52	55		52	2,71	2,55	55	-3,97	51	
Bornerveldstraat 80	6121HK	085945	4,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,11	47	
Bornerveldstraat 80	6121HK	085943	4,5	1	48	50		50	0,46	-	50	-3,19	47	
Bornerveldstraat 81	6121HJ	085805	4,5	1	47	49		50	-0,69	-	49	-3,18	46	
Bornerveldstraat 81	6121HJ	085810	4,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-3,02	46	
Bornerveldstraat 81	6121HJ	085809	4,5	1	46	49		50	-1,27	-	49	-2,81	46	
Bornerveldstraat 82	6121HK	085949	4,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,07	47	
Bornerveldstraat 83	6121HJ	085819	7,5	1	54	56		54	2,88	1,91	56	-3,50	53	
Bornerveldstraat 83	6121HJ	085814	7,5	1	53	56		53	2,90	2,85	56	-3,39	53	
Bornerveldstraat 84	6121HK	085959	4,5	1	48	50		50	0,24	-	50	-3,09	47	
Bornerveldstraat 84	6121HK	085956	4,5	1	48	50		50	0,04	-	50	-3,16	47	
Bornerveldstraat 85	6121HJ	085822	7,5	1	54	56		54	2,75	1,86	56	-3,40	53	
Bornerveldstraat 85	6121HJ	085823	7,5	1	53	56		53	2,82	2,77	56	-3,40	53	
Bornerveldstraat 86	6121HK	085961	4,5	1	49	50		50	0,35	-	50	-3,26	47	
Bornerveldstraat 86	6121HK	085964	4,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-2,98	47	
Bornerveldstraat 86	6121HK	085960	4,5	1	48	50		50	0,10	-	50	-3,14	47	
Bornerveldstraat 87	6121HJ	085829	7,5	1	53	56		53	2,76	2,74	56	-3,34	53	
Bornerveldstraat 88	6121HK	085970	4,5	1	49	51		50	1,23	0,73	51	-3,65	48	
Bornerveldstraat 89	6121HJ	085833	7,5	1	54	57		54	2,67	2,04	57	-3,34	53	
Bornerveldstraat 89	6121HJ	085838	7,5	1	54	57		54	2,72	2,10	57	-3,39	53	
Bornerveldstraat 90	6121HK	085974	7,5	1	52	55		52	3,02	2,64	55	-3,57	52	
Bornerveldstraat 91	6121HJ	085843	7,5	1	53	56		53	2,12	2,02	56	-3,19	52	
Bornerveldstraat 91	6121HJ	085846	7,5	1	53	56		53	2,44	2,10	56	-3,79	52	
Bornerveldstraat 91	6121HJ	085844	7,5	1	54	56		54	2,59	1,83	56	-3,18	53	
Bornerveldstraat 91	6121HJ	085845	7,5	1	54	56		54	2,70	1,90	56	-3,25	53	
Bornerveldstraat 92	6121HK	085979	7,5	1	52	55		52	2,94	2,64	55	-3,65	51	
Bornerveldstraat 93	6121HJ	085852	7,5	1	54	57		54	2,76	2,04	57	-3,36	53	
Bornerveldstraat 94	6121HK	085985	7,5	1	53	55		53	2,56	1,82	55	-3,98	51	
Bornerveldstraat 94	6121HK	085986	7,5	1	52	55		52	2,80	2,19	55	-3,62	51	
Bornerveldstraat 94	6121HK	085987	7,5	1	52	55		52	2,67	2,02	55	-3,94	51	
Bornerveldstraat 95	6121HJ	085855	7,5	1	54	56		54	2,69	1,88	56	-3,31	53	
Bornerveldstraat 95	6121HJ	085856	7,5	1	54	56		54	2,72	1,89	56	-3,32	53	
Bornerveldstraat 96	6121HK	085992	7,5	1	53	56		53	2,66	2,35	56	-3,41	52	
Bornerveldstraat 97	6121HJ	085864	7,5	1	54	56		54	2,73	1,73	56	-3,41	53	
Bornerveldstraat 97	6121HJ	085863	7,5	1	53	56		53	2,77	2,50	56	-3,52	52	
Bornerveldstraat 98	6121HK	086002	7,5	1	53	56		53	2,66	2,36	56	-3,43	52	
Bornerveldstraat 100	6121HK	085866	7,5	1	53	56		53	2,69	2,49	56	-3,47	53	
Bornerveldstraat 102	6121HK	085874	7,5	1	53	56		53	2,49	2,20	56	-4,05	52	
Bornerveldstraat 102	6121HK	085870	7,5	1	53	56		53	2,54	2,01	56	-3,96	52	
Bornerveldstraat 102	6121HK	085871	7,5	1	53	56		53	2,74	2,54	56	-3,57	52	
Bornerveldstraat 104	6121HK	085878	7,5	1	53	56		53	2,85	2,12	56	-3,76	52	
Bornerveldstraat 104	6121HK	085880	7,5	1	53	56		53	2,85	2,55	56	-3,60	52	
Bornerweg 29	6141BJ	144538	7,5	1	48	50		50	0,15	-	50	-3,48	47	
Bornerweg 29	6141BJ	144538	4,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-3,53	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bornerweg 29	6141BJ	144540	4,5	1	48	50	50	0,01	-	50	-3,56	46	
Bornerweg 29	6141BJ	144544	7,5	1	49	50	50	0,13	-	50	-3,49	47	
Bornerweg 29	6141BJ	144540	7,5	1	48	50	50	0,20	-	50	-3,51	47	
Bornerweg 29	6141BJ	144536	4,5	1	48	50	50	-0,05	-	50	-3,53	46	
Bornerweg 31	6141BJ	144564	7,5	1	50	53	50	2,55	2,45	53	-3,73	49	
Bornerweg 31 A	6141BJ	144564	7,5	1	50	53	50	2,55	2,45	53	-3,73	49	
Bornerweg 35	6141BJ	144570	4,5	1	54	57	54	2,84	2,70	57	-3,36	54	
Bosstraat 8	6121LL	094737	7,5	1	50	52	50	1,86	1,36	52	-4,45	47	
Bosstraat 10	6121LL	094698	7,5	1	49	52	50	1,76	1,26	52	-4,54	47	
Bosstraat 12	6121LL	094704	7,5	1	50	52	50	1,98	1,48	52	-4,74	47	
Bosstraat 14	6121LL	094707	7,5	1	49	51	50	0,78	0,28	51	-3,82	47	
Bosstraat 14	6121LL	094705	7,5	1	48	51	50	0,85	0,35	51	-4,76	46	
Bosstraat 16	6121LL	094709	7,5	1	49	50	50	0,49	-	50	-3,62	47	
Bosstraat 16	6121LL	094708	7,5	1	48	50	50	-0,42	-	50	-4,42	45	
Bosstraat 18	6121LL	094711	7,5	1	49	50	50	-0,15	-	50	-3,13	47	
Bosstraat 20	6121LL	094712	7,5	1	49	50	50	-0,39	-	50	-2,93	47	
Bosstraat 22	6121LL	094716	7,5	1	49	50	50	-0,04	-	50	-2,91	47	
Bosstraat 24	6121LL	094718	7,5	1	48	50	50	-0,23	-	50	-3,21	47	
Bosstraat 26	6121LL	094723	7,5	1	49	50	50	0,25	-	50	-3,08	47	
Bosstraat 28	6121LL	094726	7,5	1	49	50	50	0,32	-	50	-3,21	47	
Bronstraat 1	6121LG	093841	7,5	1	51	53	51	2,61	1,71	53	-5,51	48	
Bronstraat 1	6121LG	093836	7,5	1	51	53	51	2,47	1,84	53	-5,47	48	
Bronstraat 2	6121LG	093844	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-4,37	47	
Bronstraat 2	6121LG	093845	7,5	1	50	52	50	1,55	1,05	52	-4,17	47	
Bronstraat 3	6121LG	093864	7,5	1	50	52	50	2,35	1,85	52	-5,02	47	
Bronstraat 4	6121LG	093870	10,5	1	50	52	50	1,53	1,03	52	-4,81	47	
Bronstraat 4	6121LG	093870	7,5	1	49	52	50	1,78	1,28	52	-5,93	46	
Bronstraat 4	6121LG	093900	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-5,70	46	
Bronstraat 4	6121LG	093892	10,5	1	50	52	50	1,70	1,35	52	-4,84	47	
Bronstraat 5	6121LG	093910	7,5	1	51	54	51	2,69	2,10	54	-5,48	48	
Bronstraat 5	6121LG	093908	7,5	1	51	54	51	3,03	2,11	54	-5,99	48	
Bronstraat 7	6121LG	093915	7,5	1	51	54	51	2,62	2,26	54	-5,51	48	
Bronstraat 7	6121LG	093914	7,5	1	51	54	51	2,57	2,26	54	-5,65	48	
Bronstraat 7 B	6121LG	093924	7,5	1	52	55	52	2,43	2,14	55	-5,89	49	
Bronstraat 7 B	6121LG	093920	7,5	1	52	55	52	2,70	2,09	55	-6,06	49	
Bronstraat 7 B	6121LG	093924	4,5	1	52	55	52	2,81	2,06	55	-6,21	48	
Buchter Markt 2	6122BE	109484	7,5	1	47	50	50	-0,06	-	50	-5,38	45	
Buchter Markt 2 A	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 B	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 C	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 D	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 E	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 F	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 G	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 H	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 2 J	6122BE	109537	10,5	1	47	51	50	0,86	0,36	51	-5,46	45	
Buchter Markt 4	6122BE	109556	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-5,59	45	
Buchterweg 1	6123BJ	118303	7,5	1	50	57	50	6,83	6,72	57	-7,73	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Buchterweg 1	6123BJ	118301	7,5	1	49	57	50	6,67	6,17	57	-8,82	48	
Buchterweg 1	6123BJ	118323	7,5	1	48	57	50	6,62	6,12	57	-9,03	48	
Buchterweg 1	6123BJ	118320	7,5	1	49	57	50	6,84	6,34	57	-9,20	48	
Buchterweg 2	6123BH	118260	7,5	1	49	56	50	6,23	5,73	56	-8,35	48	
Buchterweg 3	6123BJ	118353	7,5	1	50	57	50	6,70	6,24	57	-7,54	49	
Buchterweg 4	6123BH	118288	7,5	1	50	55	50	4,80	4,30	55	-6,16	49	
Buchterweg 4	6123BH	118287	7,5	1	51	55	51	3,87	3,06	55	-5,28	49	
Buchterweg 4	6123BH	118289	7,5	1	49	55	50	5,26	4,76	55	-7,03	48	
Buchterweg 4	6123BH	118286	7,5	1	52	55	52	3,13	2,30	55	-5,26	50	
Buchterweg 5	6123BJ	118363	7,5	1	50	57	50	6,59	6,14	57	-7,70	49	
Buchterweg 6	6123BH	118290	7,5	1	52	55	52	2,89	2,30	55	-5,10	50	
Buchterweg 6	6123BH	118292	7,5	1	49	55	50	4,80	4,30	55	-6,85	48	
Buchterweg 7	6123BJ	118365	7,5	1	51	56	51	5,46	4,49	56	-6,42	50	
Buchterweg 8	6123BH	118299	7,5	1	48	55	50	4,56	4,06	55	-7,19	47	
Buchterweg 8	6123BH	118296	7,5	1	52	55	52	3,13	2,55	55	-5,23	50	
Buchterweg 9	6123BJ	118376	7,5	1	49	55	50	4,79	4,29	55	-6,62	48	
Buchterweg 9	6123BJ	118375	7,5	1	49	55	50	5,04	4,54	55	-6,70	48	
Buchterweg 10	6123BH	118204	7,5	1	48	55	50	4,56	4,06	55	-7,16	47	
Buchterweg 10	6123BH	118196	7,5	1	52	55	52	2,87	2,42	55	-5,18	50	
Buchterweg 10	6123BH	118201	7,5	1	48	55	50	4,59	4,09	55	-7,27	47	
Buchterweg 11	6123BJ	118326	7,5	1	49	54	50	3,66	3,16	54	-5,55	48	
Buchterweg 11	6123BJ	118324	7,5	1	50	54	50	4,00	3,66	54	-5,73	48	
Buchterweg 12	6123BH	118206	7,5	1	52	55	52	2,91	2,41	55	-4,96	50	
Buchterweg 12	6123BH	118205	7,5	1	50	55	50	4,60	4,27	55	-5,63	49	
Buchterweg 13	6123BJ	118329	7,5	1	50	55	50	4,53	4,34	55	-5,69	49	
Buchterweg 13	6123BJ	118337	7,5	1	50	55	50	4,55	4,37	55	-5,61	49	
Buchterweg 13	6123BJ	118330	7,5	1	50	55	50	5,05	4,55	55	-6,49	49	
Buchterweg 14	6123BH	118221	7,5	1	51	55	51	3,52	3,43	55	-5,21	50	
Buchterweg 15	6123BJ	118350	10,5	1	50	56	50	5,79	5,78	56	-7,45	49	
Buchterweg 15	6123BJ	118350	7,5	1	50	56	50	5,22	5,19	56	-6,15	50	
Buchterweg 15	6123BJ	118344	10,5	1	49	56	50	5,57	5,07	56	-7,96	48	
Buchterweg 15 A	6122ER	114723	1,5	6	47	51	50	1,10	0,60	51	-6,02	45	
Buchterweg 15 A	6122ER	114722	1,5	6	47	51	50	1,34	0,84	51	-6,01	45	
Buchterweg 15 A	6122ER	114725	1,5	6	47	51	50	1,07	0,57	51	-5,92	45	
Buchterweg 15 A	6122ER	114724	1,5	6	48	51	50	1,47	0,97	51	-6,09	45	
Buchterweg 15 B	6122ER	114726	1,5	6	48	52	50	1,60	1,10	52	-6,21	45	
Buchterweg 15 C	6122ER	114728	1,5	6	48	52	50	1,59	1,09	52	-6,12	45	
Buchterweg 15 D	6122ER	114733	1,5	6	47	52	50	1,52	1,02	52	-6,07	45	
Buchterweg 16	6123BH	118232	7,5	1	49	55	50	4,67	4,17	55	-6,95	48	
Buchterweg 17 A	6122ER	114746	7,5	1	47	52	50	1,92	1,42	52	-6,33	46	
Buchterweg 17 A	6122ER	114746	4,5	1	47	52	50	1,67	1,17	52	-6,39	45	
Buchterweg 18	6123BH	118242	7,5	1	48	55	50	4,79	4,29	55	-7,40	47	
Buchterweg 19	6122ER	114753	7,5	1	48	52	50	2,34	1,84	52	-6,04	46	
Buchterweg 19	6122ER	114749	7,5	1	48	52	50	2,12	1,62	52	-5,99	46	
Buchterweg 20	6123BH	118270	7,5	1	47	54	50	4,21	3,71	54	-7,84	46	
Buchterweg 20	6123BH	118272	7,5	1	49	54	50	4,50	4,00	54	-6,48	48	
Buchterweg 20	6123BH	118273	7,5	1	48	54	50	3,95	3,45	54	-6,05	48	
Buchterweg 20	6123BH	118269	7,5	1	51	54	51	2,75	2,29	54	-4,85	49	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Buchterweg 22	6123BH	118283	7,5	1	51	54	51	2,52	2,03	54	-4,74	49	
Buchterweg 22	6123BH	118281	7,5	1	48	54	50	3,89	3,39	54	-7,42	46	
Burg. Bovensstraat 1	6122ED	113810	4,5	1	45	49	50	-1,43	-	49	-4,72	44	
Burg. Bovensstraat 6	6122ED	113846	7,5	1	51	53	51	2,34	1,93	53	-3,96	49	
Burg. Bovensstraat 7	6122ED	113849	7,5	1	50	53	50	2,76	2,27	53	-3,98	49	
Burg. Bovensstraat 8	6122ED	113850	7,5	1	51	53	51	2,49	1,77	53	-3,88	49	
Burg. Bovensstraat 9	6122ED	113853	7,5	1	50	53	50	2,82	2,32	53	-4,17	49	
Burg. Bovensstraat 10	6122ED	113817	7,5	1	51	53	51	2,60	1,81	53	-3,84	49	
Burg. Bovensstraat 11	6122ED	113820	7,5	1	50	53	50	2,86	2,47	53	-4,13	49	
Burg. Bovensstraat 12	6122ED	113825	7,5	1	51	53	51	2,43	1,87	53	-3,86	50	
Burg. Bovensstraat 13	6122ED	113826	7,5	1	51	53	51	2,63	1,74	53	-3,97	49	
Burg. Bovensstraat 14	6122ED	113830	7,5	1	51	53	51	2,44	1,83	53	-4,01	49	
Burg. Bovensstraat 15	6122ED	113834	7,5	1	51	53	51	2,43	1,90	53	-3,96	49	
Burg. Bovensstraat 16	6122ED	113838	7,5	1	51	53	51	2,51	1,92	53	-4,04	49	
Burg. Bovensstraat 18	6122ED	113843	7,5	1	50	53	50	2,61	2,11	53	-3,98	49	
Burg. Bovensstraat 18	6122ED	113841	7,5	1	51	53	51	2,58	1,83	53	-4,11	49	
Burg. Bovensstraat 18	6122ED	113842	7,5	1	50	53	50	2,78	2,29	53	-3,94	49	
Burg. Hausmansstraat 1	6122EC	113680	7,5	1	48	51	50	1,25	0,75	51	-5,07	46	
Burg. Hausmansstraat 2	6122EC	113735	7,5	1	50	53	50	2,99	2,49	53	-5,11	48	
Burg. Hausmansstraat 2	6122EC	113729	7,5	1	49	53	50	2,91	2,41	53	-5,14	48	
Burg. Hausmansstraat 3	6122EC	113740	7,5	1	47	51	50	1,21	0,71	51	-5,03	46	
Burg. Hausmansstraat 4	6122EC	113754	7,5	1	50	53	50	2,87	2,37	53	-5,04	48	
Burg. Hausmansstraat 4	6122EC	113755	7,5	1	50	53	50	2,90	2,40	53	-5,03	48	
Burg. Hausmansstraat 5	6122EC	113759	7,5	1	47	51	50	1,21	0,71	51	-5,24	46	
Burg. Hausmansstraat 6	6122EC	113771	7,5	1	49	53	50	2,79	2,29	53	-5,32	47	
Burg. Hausmansstraat 7	6122EC	113783	7,5	1	48	51	50	1,39	0,89	51	-5,14	46	
Burg. Hausmansstraat 8	6122EC	113786	7,5	1	49	53	50	2,66	2,16	53	-5,21	47	
Burg. Hausmansstraat 9	6122EC	113800	7,5	1	48	52	50	1,60	1,10	52	-5,40	46	
Burg. Hausmansstraat 10	6122EC	113690	7,5	1	49	53	50	2,62	2,12	53	-5,38	47	
Burg. Hausmansstraat 11	6122EC	113697	7,5	1	48	52	50	1,56	1,06	52	-5,40	46	
Burg. Hausmansstraat 11	6122EC	113695	7,5	1	47	52	50	1,57	1,07	52	-5,53	46	
Burg. Hausmansstraat 12	6122EC	113704	7,5	1	49	52	50	2,22	1,72	52	-5,29	47	
Burg. Hausmansstraat 14	6122EC	113715	7,5	1	48	52	50	2,10	1,60	52	-5,79	46	
Burg. Hausmansstraat 16	6122EC	113719	7,5	1	47	52	50	1,54	1,04	52	-5,71	46	
Burg. Hausmansstraat 18	6122EC	113724	7,5	1	47	51	50	0,98	0,48	51	-4,88	46	
Burg. Hausmansstraat 18	6122EC	113723	7,5	1	48	51	50	1,15	0,65	51	-5,21	46	
Burg. Heffelsstraat 1	6122CS	113578	7,5	1	43	50	50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 1	6122CS	113581	7,5	1	43	50	50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 1	6122CS	113575	7,5	1	44	50	50	0,40	-	50	-7,70	43	
Burg. Heffelsstraat 2	6122CS	113601	7,5	1	44	50	50	0,05	-	50	-6,83	43	
Burg. Heffelsstraat 3	6122CS	113581	7,5	1	43	50	50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 3	6122CS	113578	7,5	1	43	50	50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 3	6122CS	113575	7,5	1	44	50	50	0,40	-	50	-7,70	43	
Burg. Heffelsstraat 4	6122CS	113606	4,5	1	45	50	50	-0,18	-	50	-6,84	43	
Burg. Heffelsstraat 4	6122CS	113605	7,5	1	44	50	50	-0,23	-	50	-7,12	43	
Burg. Heffelsstraat 5	6122CS	113581	7,5	1	43	50	50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 5	6122CS	113578	7,5	1	43	50	50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 5	6122CS	113575	7,5	1	44	50	50	0,40	-	50	-7,70	43	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Burg. Heffelsstraat 6	6122CS	113608	7,5	1	46	51		50	0,87	0,37	51	-6,67	44	
Burg. Heffelsstraat 7	6122CS	113581	7,5	1	43	50		50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 7	6122CS	113578	7,5	1	43	50		50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 7	6122CS	113575	7,5	1	44	50		50	0,40	-	50	-7,70	43	
Burg. Heffelsstraat 8	6122CS	113613	7,5	1	46	50		50	0,38	-	50	-6,37	44	
Burg. Heffelsstraat 8	6122CS	113610	4,5	1	45	50		50	-0,07	-	50	-6,73	43	
Burg. Heffelsstraat 9	6122CS	113581	7,5	1	43	50		50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 9	6122CS	113578	7,5	1	43	50		50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 9	6122CS	113575	7,5	1	44	50		50	0,40	-	50	-7,70	43	
Burg. Heffelsstraat 10	6122CS	113582	4,5	1	46	50		50	-0,04	-	50	-6,53	43	
Burg. Heffelsstraat 11	6122CS	113578	7,5	1	43	50		50	-0,07	-	50	-7,28	43	
Burg. Heffelsstraat 11	6122CS	113575	7,5	1	44	50		50	0,40	-	50	-7,70	43	
Burg. Heffelsstraat 11	6122CS	113581	7,5	1	43	50		50	-0,50	-	50	-6,80	43	
Burg. Heffelsstraat 12	6122CS	113590	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,94	45	
Burg. Heffelsstraat 13	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Heffelsstraat 15	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Heffelsstraat 17	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Heffelsstraat 19	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Heffelsstraat 21	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Heffelsstraat 23	6122CS	113593	4,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-7,33	44	
Burg. Hoenstraat 1	6121HW	087716	10,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-5,94	47	
Burg. Hoenstraat 1 A	6121HW	087764	7,5	1	50	53		50	2,72	2,22	53	-5,34	47	
Burg. Hoenstraat 2	6121HW	087768	7,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-4,80	46	
Burg. Hoenstraat 2	6121HW	087767	7,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-4,52	47	
Burg. Hoenstraat 3	6121HW	087778	7,5	1	49	52		50	2,33	1,83	52	-5,12	47	
Burg. Hoenstraat 4	6121HW	087789	7,5	1	49	52		50	2,31	1,81	52	-4,68	48	
Burg. Hoenstraat 4	6121HW	087788	7,5	1	49	52		50	2,20	1,70	52	-4,44	48	
Burg. Hoenstraat 4	6121HW	087784	7,5	1	49	52		50	1,96	1,46	52	-4,43	48	
Burg. Hoenstraat 4	6121HW	087782	7,5	1	49	52		50	2,37	1,87	52	-4,87	48	
Burg. Hoenstraat 4	6121HW	087781	7,5	1	49	52		50	1,92	1,42	52	-4,72	47	
Burg. Hoenstraat 5	6121HW	087800	7,5	1	49	52		50	2,41	1,91	52	-5,01	47	
Burg. Hoenstraat 6	6121HW	087806	4,5	1	50	53		50	2,99	2,56	53	-4,77	48	
Burg. Hoenstraat 7	6121HW	087819	7,5	1	49	52		50	1,86	1,36	52	-4,74	47	
Burg. Hoenstraat 9	6121HW	087822	7,5	1	49	52		50	1,85	1,35	52	-4,72	47	
Burg. Hoenstraat 11	6121HW	087720	7,5	1	49	52		50	2,21	1,71	52	-4,90	47	
Burg. Hoenstraat 13	6121HW	087731	7,5	1	49	53		50	2,52	2,02	53	-5,34	47	
Burg. Hoenstraat 13	6121HW	087734	7,5	1	50	53		50	2,74	2,24	53	-4,89	48	
Burg. Hoenstraat 15	6121HW	087748	4,5	1	50	53		50	2,60	2,10	53	-6,26	46	
Burg. Lebensstraat 1	6122BV	110332	7,5	1	47	50		50	0,15	-	50	-5,54	45	
Burg. Lebensstraat 1	6122BV	110327	7,5	1	47	50		50	-0,37	-	50	-4,20	45	
Burg. Lebensstraat 1	6122BV	110328	7,5	1	48	50		50	-0,03	-	50	-4,10	46	
Burg. Lebensstraat 2	6122BV	110370	7,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-4,73	46	
Burg. Lebensstraat 3	6122BV	110391	7,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-4,76	45	
Burg. Lebensstraat 3	6122BV	110388	7,5	1	48	50		50	0,32	-	50	-3,72	47	
Burg. Lebensstraat 4	6122BV	110392	7,5	1	47	51		50	0,90	0,40	51	-4,74	46	
Burg. Lebensstraat 6	6122BV	110401	7,5	1	47	51		50	0,65	0,15	51	-5,20	45	
Burg. Lebensstraat 8	6122BV	110409	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,39	45	
Burg. Lebensstraat 10	6122BV	110334	7,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,12	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Burg. Lebensstraat 12	6122BV	110347	7,5	1	47	51		50	0,87	0,37	51	-5,23	46	
Burg. Lebensstraat 14	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 14	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 16	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 16	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 18	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 18	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 20	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 20	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 22	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 22	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 24	6122BV	110355	10,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,59	47	
Burg. Lebensstraat 24	6122BV	110354	10,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,29	47	
Burg. Lebensstraat 26	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 26	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 26	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Lebensstraat 28	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Lebensstraat 28	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 28	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 30	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Lebensstraat 30	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 30	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 32	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Lebensstraat 32	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 32	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 34	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 34	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 34	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Lebensstraat 36	6122BV	110376	10,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-5,12	47	
Burg. Lebensstraat 36	6122BV	110375	10,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,63	46	
Burg. Lebensstraat 36	6122BV	110379	10,5	1	48	52		50	1,91	1,41	52	-5,36	47	
Burg. Onlandstraat 1	6121NC	095986	4,5	1	50	52		50	2,35	1,85	52	-4,15	48	
Burg. Onlandstraat 2	6121NC	096045	4,5	1	48	51		50	0,82	0,32	51	-4,00	47	
Burg. Onlandstraat 2	6121NC	096040	4,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-3,29	47	
Burg. Onlandstraat 2	6121NC	096041	4,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-3,52	47	
Burg. Onlandstraat 3	6121NC	096051	4,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-4,08	48	
Burg. Onlandstraat 4	6121NC	096064	4,5	1	48	50		50	0,26	-	50	-3,10	47	
Burg. Onlandstraat 4	6121NC	096060	4,5	1	48	50		50	0,37	-	50	-3,78	47	
Burg. Onlandstraat 4	6121NC	096061	4,5	1	48	50		50	0,31	-	50	-2,93	47	
Burg. Onlandstraat 4	6121NC	096062	4,5	1	48	50		50	0,25	-	50	-3,09	47	
Burg. Onlandstraat 5	6121NC	096066	4,5	1	48	51		50	1,29	0,79	51	-3,75	48	
Burg. Onlandstraat 5	6121NC	096067	4,5	1	48	51		50	0,98	0,48	51	-3,61	47	
Burg. Onlandstraat 6	6121NC	096075	4,5	1	48	50		50	0,03	-	50	-3,12	47	
Burg. Onlandstraat 6	6121NC	096077	4,5	1	48	50		50	0,19	-	50	-3,73	46	
Burg. Onlandstraat 6	6121NC	096074	4,5	1	47	50		50	0,02	-	50	-3,06	47	
Burg. Onlandstraat 6	6121NC	096071	4,5	1	47	50		50	-0,01	-	50	-3,09	47	
Burg. Onlandstraat 7	6121NC	096078	4,5	1	48	51		50	1,19	0,69	51	-3,57	48	
Burg. Onlandstraat 8	6121NC	096086	4,5	1	47	50		50	0,08	-	50	-3,65	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Burg. Onlandstraat 8	6121NC	096089	4,5	1	48	50	50	-0,28	-	50	-2,96	47	
Burg. Onlandstraat 8	6121NC	096084	4,5	1	48	50	50	0,26	-	50	-3,32	47	
Burg. Onlandstraat 8	6121NC	096083	4,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-3,07	47	
Burg. Onlandstraat 9	6121NC	096095	4,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-3,33	47	
Burg. Onlandstraat 10	6121NC	095989	4,5	1	48	50	50	0,02	-	50	-3,00	47	
Burg. Onlandstraat 10	6121NC	095990	4,5	1	47	50	50	-0,25	-	50	-3,05	47	
Burg. Onlandstraat 10	6121NC	095992	4,5	1	48	50	50	0,10	-	50	-3,59	47	
Burg. Onlandstraat 11	6121NC	095997	4,5	1	48	51	50	0,64	0,14	51	-3,42	47	
Burg. Onlandstraat 12	6121NC	096010	4,5	1	47	50	50	-0,20	-	50	-3,40	46	
Burg. Onlandstraat 12	6121NC	096012	4,5	1	47	50	50	-0,46	-	50	-3,30	46	
Burg. Onlandstraat 12	6121NC	096009	4,5	1	47	50	50	0,38	-	50	-4,01	46	
Burg. Onlandstraat 12	6121NC	096011	4,5	1	48	50	50	0,14	-	50	-3,26	47	
Burg. Onlandstraat 13	6121NC	096017	4,5	1	48	50	50	0,30	-	50	-3,32	47	
Burg. Onlandstraat 13	6121NC	096016	4,5	1	47	50	50	-0,30	-	50	-3,39	46	
Burg. Onlandstraat 15	6121NC	096024	4,5	1	47	50	50	-0,21	-	50	-3,41	46	
Burg. Onlandstraat 17	6121NC	096025	4,5	1	47	49	50	-1,23	-	49	-2,89	46	
Burg. Onlandstraat 17	6121NC	096026	4,5	1	46	49	50	-1,25	-	49	-3,27	45	
Burg. Onlandstraat 17	6121NC	096031	4,5	1	46	49	50	-1,22	-	49	-3,23	46	
Burg. Onlandstraat 19	6121NC	096038	4,5	1	48	50	50	-0,46	-	50	-2,96	47	
Burg. Paulssenstraat 9	6122EB	113665	7,5	1	47	52	50	1,52	1,02	52	-6,22	45	
Burg. Paulssenstraat 10	6122EB	113649	7,5	1	48	52	50	2,13	1,63	52	-5,94	46	
Burg. Paulssenstraat 10	6122EB	113648	7,5	1	48	52	50	2,02	1,52	52	-5,42	47	
Burg. Paulssenstraat 11	6122EB	113653	7,5	1	48	52	50	1,66	1,16	52	-5,33	46	
Burg. Paulssenstraat 11	6122EB	113652	7,5	1	48	52	50	1,61	1,11	52	-5,39	46	
Burg. Paulssenstraat 12	6122EB	113661	7,5	1	48	52	50	1,80	1,30	52	-5,44	46	
Burg. Paulssenstraat 12	6122EB	113663	7,5	1	48	52	50	2,01	1,51	52	-5,90	46	
Burg. Paulssenstraat 12	6122EB	113664	7,5	1	48	52	50	1,66	1,16	52	-5,35	46	
Burg. Savelkoulstraat 5	6122EE	113897	7,5	1	51	53	51	2,61	1,64	53	-4,20	49	
Burg. Savelkoulstraat 6	6122EE	113898	7,5	1	50	53	50	3,29	2,79	53	-5,03	48	
Burg. Savelkoulstraat 6	6122EE	113899	7,5	1	51	53	51	2,55	1,93	53	-3,71	50	
Burg. Savelkoulstraat 6	6122EE	113900	7,5	1	50	53	50	2,77	2,27	53	-4,79	48	
Burg. Savelkoulstraat 7	6122EE	113901	7,5	1	50	53	50	2,55	2,36	53	-3,92	49	
Burg. Savelkoulstraat 8	6122EE	113904	7,5	1	50	53	50	3,40	2,90	53	-4,96	48	
Burg. Savelkoulstraat 8	6122EE	113903	7,5	1	51	53	51	2,38	1,96	53	-3,72	50	
Burg. Savelkoulstraat 9	6122EE	113908	7,5	1	49	53	50	2,79	2,29	53	-4,96	48	
Burg. Savelkoulstraat 9	6122EE	113905	7,5	1	50	53	50	2,48	2,30	53	-3,94	49	
Burg. Savelkoulstraat 10	6122EE	113855	7,5	1	49	53	50	3,13	2,63	53	-4,99	48	
Burg. Savelkoulstraat 10	6122EE	113854	7,5	1	51	53	51	2,24	1,89	53	-3,60	50	
Burg. Savelkoulstraat 11	6122EE	113865	7,5	1	50	53	50	2,78	2,28	53	-4,75	48	
Burg. Savelkoulstraat 11	6122EE	113864	7,5	1	50	53	50	2,56	2,36	53	-3,99	49	
Burg. Savelkoulstraat 12	6122EE	113868	7,5	1	49	53	50	3,20	2,70	53	-5,02	48	
Burg. Savelkoulstraat 12	6122EE	113867	7,5	1	51	53	51	2,22	1,76	53	-3,68	50	
Burg. Savelkoulstraat 13	6122EE	113872	7,5	1	50	53	50	3,08	2,58	53	-5,02	48	
Burg. Savelkoulstraat 13	6122EE	113869	7,5	1	51	53	51	2,48	1,56	53	-3,70	49	
Burg. Savelkoulstraat 13	6122EE	113871	7,5	1	50	53	50	2,52	2,35	53	-3,80	49	
Burg. Savelkoulstraat 14	6122EE	113874	7,5	1	51	53	51	2,29	1,62	53	-3,60	50	
Burg. Savelkoulstraat 14	6122EE	113873	7,5	1	49	53	50	3,23	2,73	53	-5,11	48	
Burg. Savelkoulstraat 15	6122EE	113876	7,5	1	49	53	50	2,81	2,31	53	-5,01	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Burg. Savelkoulstraat 15	6122EE	113875	7,5	1	51	53		51	2,20	1,73	53	-3,48	50	
Burg. Savelkoulstraat 16	6122EE	113878	7,5	1	49	53		50	3,14	2,64	53	-5,22	48	
Burg. Savelkoulstraat 16	6122EE	113877	7,5	1	51	53		51	2,48	1,54	53	-3,74	49	
Burg. Savelkoulstraat 17	6122EE	113882	7,5	1	49	53		50	2,61	2,11	53	-4,97	48	
Burg. Savelkoulstraat 17	6122EE	113880	7,5	1	51	53		51	2,20	1,44	53	-3,53	49	
Burg. Savelkoulstraat 17	6122EE	113879	7,5	1	51	53		51	2,13	1,98	53	-3,56	50	
Burg. Savelkoulstraat 18	6122EE	113887	7,5	1	49	53		50	3,36	2,86	53	-5,22	48	
Burg. Savelkoulstraat 18	6122EE	113886	7,5	1	50	53		50	2,40	2,35	53	-3,83	49	
Burg. Savelkoulstraat 18	6122EE	113891	7,5	1	50	53		50	2,50	2,22	53	-3,76	49	
Burg. Savelkoulstraat 18	6122EE	113884	7,5	1	50	53		50	2,68	2,18	53	-3,99	49	
Caeciliastraat 1 A	6143BK	151469	7,5	1	50	51		50	0,34	0,11	51	-2,67	48	
Caeciliastraat 1 B	6143BK	151473	7,5	1	50	51		50	0,46	0,17	51	-2,66	48	
Caeciliastraat 1 B	6143BK	151472	7,5	1	50	51		50	0,35	0,16	51	-2,68	48	
Caeciliastraat 1 B	6143BK	151470	7,5	1	51	51		51	-0,42	-	51	-2,44	48	
Caeciliastraat 2	6143BH	151221	7,5	1	50	50		50	-0,19	-	50	-2,55	48	
Caeciliastraat 3	6143BK	151531	7,5	1	50	51		50	0,46	0,04	51	-2,66	48	
Caeciliastraat 4	6143BH	151262	4,5	1	49	50		50	-0,38	-	50	-2,58	47	
Caeciliastraat 5	6143BK	151545	7,5	1	50	51		50	0,45	0,03	51	-2,67	48	
Caeciliastraat 5	6143BK	151546	7,5	1	50	51		50	0,41	0,31	51	-2,67	48	
Caeciliastraat 6	6143BH	151300	4,5	1	49	50		50	-0,23	-	50	-2,57	47	
Caeciliastraat 7	6143BK	151561	4,5	1	51	51		51	0,29	-	51	-2,57	48	
Caeciliastraat 7	6143BK	151561	7,5	1	50	51		50	0,33	0,03	51	-2,69	48	
Caeciliastraat 8	6143BH	151302	4,5	1	49	50		50	-0,40	-	50	-2,59	47	
Caeciliastraat 9	6143BK	151569	4,5	1	51	51		51	0,02	-	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 9	6143BK	151569	7,5	1	50	51		50	0,37	0,10	51	-2,67	48	
Caeciliastraat 9	6143BK	151565	4,5	1	51	51		51	0,02	-	51	-2,59	48	
Caeciliastraat 10	6143BH	151210	4,5	1	49	49		50	-0,63	-	49	-2,47	47	
Caeciliastraat 11	6143BK	151413	7,5	1	50	51		50	0,31	0,05	51	-2,68	48	
Caeciliastraat 11	6143BK	151418	7,5	1	50	51		50	0,31	0,17	51	-2,67	48	
Caeciliastraat 11	6143BK	151413	4,5	1	51	51		51	0,05	-	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 12	6143BH	151212	4,5	1	50	50		50	0,18	-	50	-2,54	48	
Caeciliastraat 13	6143BK	151420	4,5	1	51	51		51	0,19	-	51	-2,60	48	
Caeciliastraat 13	6143BK	151423	4,5	1	51	51		51	0,15	-	51	-2,57	48	
Caeciliastraat 14	6143BH	151215	4,5	1	50	50		50	0,40	-	50	-2,56	48	
Caeciliastraat 15	6143BK	151441	4,5	1	51	51		51	0,26	-	51	-2,60	48	
Caeciliastraat 16	6143BH	151216	4,5	1	50	50		50	0,37	-	50	-2,61	48	
Caeciliastraat 17	6143BK	151446	4,5	1	50	51		50	0,33	0,15	51	-2,65	48	
Caeciliastraat 18	6143BH	151218	4,5	1	50	50		50	0,38	-	50	-2,72	48	
Caeciliastraat 19	6143BK	151458	7,5	1	49	50		50	0,27	-	50	-2,79	47	
Caeciliastraat 19	6143BK	151457	7,5	1	49	50		50	-0,13	-	50	-2,82	47	
Caeciliastraat 19	6143BK	151457	4,5	1	50	50		50	0,44	-	50	-2,67	48	
Caeciliastraat 20	6143BH	151230	4,5	1	50	50		50	0,48	-	50	-2,81	48	
Caeciliastraat 21	6143BK	151485	4,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,00	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151489	7,5	1	46	49		50	-1,36	-	49	-3,07	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151489	4,5	1	47	49		50	-1,22	-	49	-2,97	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151487	7,5	1	48	49		50	-0,86	-	49	-2,92	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151487	4,5	1	48	49		50	-0,98	-	49	-2,79	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151486	7,5	1	48	49		50	-1,08	-	49	-2,91	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Caeciliastraat 21	6143BK	151485	7,5	1	47	49	50	-1,05	-	49	-3,04	46	
Caeciliastraat 21	6143BK	151486	4,5	1	48	49	50	-0,88	-	49	-2,78	46	
Caeciliastraat 22	6143BH	151232	4,5	1	49	50	50	-0,22	-	50	-2,76	47	
Caeciliastraat 23	6143BK	151494	7,5	1	49	49	50	-0,91	-	49	-2,51	47	
Caeciliastraat 23	6143BK	151492	7,5	1	49	49	50	-0,54	-	49	-2,51	47	
Caeciliastraat 24	6143BH	151235	4,5	1	48	49	50	-0,97	-	49	-2,70	46	
Caeciliastraat 25	6143BK	151506	7,5	1	48	49	50	-1,10	-	49	-2,71	46	
Caeciliastraat 25	6143BK	151507	7,5	1	48	49	50	-0,78	-	49	-2,76	46	
Caeciliastraat 26	6143BH	151237	4,5	1	48	49	50	-1,31	-	49	-2,76	46	
Caeciliastraat 27	6143BK	151517	7,5	1	48	49	50	-1,00	-	49	-2,76	46	
Caeciliastraat 27	6143BK	151518	7,5	1	48	49	50	-0,98	-	49	-2,73	46	
Caeciliastraat 29	6143BK	151522	7,5	1	49	49	50	-1,04	-	49	-2,56	46	
Caeciliastraat 29	6143BK	151519	7,5	1	49	49	50	-1,17	-	49	-2,55	46	
Caeciliastraat 30	6143BH	151245	7,5	1	51	51	51	0,22	-	51	-2,72	48	
Caeciliastraat 31	6143BK	151539	7,5	1	48	49	50	-1,19	-	49	-2,53	46	
Caeciliastraat 31	6143BK	151538	7,5	1	49	49	50	-0,95	-	49	-2,53	47	
Caeciliastraat 32	6143BH	151246	7,5	1	50	51	50	0,49	0,29	51	-2,73	48	
Caeciliastraat 34	6143BH	151251	7,5	1	50	51	50	0,61	0,11	51	-2,75	48	
Caeciliastraat 34	6143BH	151252	7,5	1	50	51	50	0,67	0,17	51	-2,76	48	
Caeciliastraat 36	6143BH	151257	7,5	1	50	51	50	0,45	0,18	51	-2,64	48	
Caeciliastraat 38	6143BH	151259	7,5	1	50	51	50	0,62	0,12	51	-2,60	48	
Caeciliastraat 40	6143BH	151265	7,5	1	50	51	50	0,51	0,50	51	-2,65	48	
Caeciliastraat 40	6143BH	151264	7,5	1	50	51	50	0,47	0,41	51	-2,59	48	
Caeciliastraat 42	6143BH	151272	7,5	1	51	51	51	0,40	-	51	-2,60	48	
Caeciliastraat 44	6143BH	151287	7,5	1	51	51	51	0,35	-	51	-2,52	49	
Caeciliastraat 44	6143BH	151285	7,5	1	50	51	50	0,39	0,34	51	-2,49	48	
Caeciliastraat 46	6143BH	151288	7,5	1	50	51	50	0,21	0,05	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 48	6143BH	151291	7,5	1	49	50	50	-0,49	-	50	-2,53	47	
Caeciliastraat 50	6143BH	151295	7,5	1	49	50	50	-0,37	-	50	-2,55	47	
Caeciliastraat 52	6143BJ	151309	7,5	1	51	51	51	-0,04	-	51	-2,48	48	
Caeciliastraat 54	6143BJ	151315	7,5	1	50	51	50	0,24	0,05	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 56	6143BJ	151321	7,5	1	50	51	50	0,32	0,23	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 58	6143BJ	151329	7,5	1	51	51	51	0,14	-	51	-2,51	48	
Caeciliastraat 60	6143BJ	151336	7,5	1	50	50	50	0,13	-	50	-2,51	48	
Caeciliastraat 62	6143BJ	151341	7,5	1	51	51	51	-0,17	-	51	-2,50	48	
Caeciliastraat 62	6143BJ	151347	7,5	1	51	51	51	-0,08	-	51	-2,49	48	
Caeciliastraat 64	6143BJ	151349	7,5	1	50	50	50	-0,10	-	50	-2,50	48	
Caeciliastraat 66	6143BJ	151357	7,5	1	50	50	50	-0,08	-	50	-2,55	47	
Caeciliastraat 68	6143BJ	151363	7,5	1	50	50	50	-0,05	-	50	-2,54	47	
Caeciliastraat 70	6143BJ	151370	7,5	1	50	50	50	-0,08	-	50	-2,63	47	
Caeciliastraat 72	6143BJ	151378	7,5	1	49	50	50	-0,36	-	50	-2,66	47	
Caeciliastraat 72	6143BJ	151377	7,5	1	50	50	50	0,03	-	50	-2,64	47	
Caeciliastraat 72	6143BJ	151376	7,5	1	50	50	50	0,01	-	50	-2,63	47	
Caeciliastraat 74	6143BJ	151384	7,5	1	50	50	50	-0,19	-	50	-2,63	47	
Caeciliastraat 74	6143BJ	151385	7,5	1	50	50	50	0,12	-	50	-2,67	47	
Caeciliastraat 76	6143BJ	151393	7,5	1	50	50	50	-0,02	-	50	-2,66	47	
Caeciliastraat 78	6143BJ	151399	7,5	1	50	50	50	0,04	-	50	-2,67	47	
Caeciliastraat 80	6143BJ	151404	7,5	1	50	50	50	-0,11	-	50	-2,62	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Caeciliastraat 82	6143BJ	151409	7,5	1	50	50		50	0,08	-	50	-2,55	48	
Caeciliastraat 82	6143BJ	151411	7,5	1	50	50		50	-0,10	-	50	-2,47	47	
Campus 6	6121NZ	100659	4,5	1	48	51		50	0,57	0,07	51	-4,31	46	
Campus 7	6121NZ	100669	4,5	1	48	50		50	0,50	-	50	-4,27	46	
Campus 8	6121NZ	100670	7,5	1	51	53		51	2,63	1,95	53	-4,33	49	
Campus 9	6121NZ	100671	7,5	1	51	53		51	2,63	2,00	53	-4,31	49	
Campus 18	6121NZ	100575	1,5	1	48	51		50	0,93	0,43	51	-4,33	47	
Campus 19	6121NZ	100576	1,5	1	48	51		50	0,85	0,35	51	-4,42	46	
Campus 20	6121NZ	100577	1,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-4,48	47	
Campus 21	6121NZ	100590	1,5	1	50	53		50	2,30	2,18	53	-3,79	49	
Campus 22	6121NZ	100595	1,5	1	50	52		50	2,46	1,96	52	-3,73	49	
Campus 23	6121NZ	100596	1,5	1	50	52		50	2,25	1,75	52	-3,76	48	
Campus 24	6121NZ	100597	1,5	1	49	52		50	2,02	1,52	52	-3,89	48	
Campus 25	6121NZ	100598	1,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-3,85	48	
Campus 31	6121NZ	100616	4,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-4,04	45	
Campus 36	6121NZ	100624	4,5	1	49	52		50	1,83	1,33	52	-4,44	47	
Campus 37	6121NZ	100625	4,5	1	49	52		50	1,86	1,36	52	-4,52	47	
Campus 38	6121NZ	100626	4,5	1	49	52		50	1,98	1,48	52	-4,37	48	
Campus 39	6121NZ	100628	4,5	1	52	54		52	2,41	1,90	54	-3,83	51	
Campus 40	6121NZ	100629	4,5	1	52	54		52	2,43	1,79	54	-3,81	50	
Campus 41	6121NZ	100638	4,5	1	52	54		52	2,56	1,77	54	-3,75	51	
Campus 42	6121NZ	100642	4,5	1	51	54		51	2,83	2,59	54	-3,79	50	
Campus 43	6121NZ	100643	4,5	1	51	54		51	2,86	2,44	54	-3,92	50	
Campus 44	6121NZ	100644	4,5	1	51	54		51	3,01	2,03	54	-3,79	50	
Campus 45	6121NZ	100645	4,5	1	51	54		51	3,01	2,08	54	-4,10	49	
Campus 49	6121NZ	100647	7,5	1	48	50		50	0,20	-	50	-3,72	46	
Campus 50	6121NZ	100649	7,5	1	49	51		50	1,39	0,89	51	-3,82	48	
Campus 51	6121NZ	100650	7,5	1	50	52		50	1,95	1,45	52	-3,78	48	
Campus 52	6121NZ	100651	7,5	1	47	49		50	-0,96	-	49	-3,60	45	
Campus 53	6121NZ	100652	7,5	1	48	50		50	-0,30	-	50	-3,74	46	
Campus 54	6121NZ	100653	7,5	1	48	49		50	-0,61	-	49	-3,70	46	
Campus 55	6121NZ	100654	7,5	1	47	49		50	-1,08	-	49	-3,47	45	
Campus 56	6121NZ	100655	7,5	1	47	49		50	-1,35	-	49	-3,27	45	
Campus 57	6121NZ	100656	7,5	1	47	49		50	-1,30	-	49	-3,20	46	
Campus 58	6121NZ	100657	7,5	1	50	52		50	2,09	1,59	52	-3,97	48	
Campus 59	6121NZ	100658	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-4,02	48	
Campus 60	6121NZ	100660	7,5	1	50	52		50	2,26	1,76	52	-3,97	48	
Campus 61	6121NZ	100662	7,5	1	52	55		52	2,36	2,24	55	-3,57	51	
Campus 62	6121NZ	100663	7,5	1	52	55		52	2,42	2,14	55	-3,56	51	
Campus 63	6121NZ	100664	7,5	1	52	55		52	2,58	2,15	55	-3,51	51	
Campus 64	6121NZ	100665	7,5	1	52	54		52	2,76	1,81	54	-3,47	51	
Campus 65	6121NZ	100666	7,5	1	51	54		51	2,52	2,33	54	-3,43	50	
Campus 66	6121NZ	100667	7,5	1	51	53		51	2,34	1,46	53	-3,13	50	
Campus 67	6121NZ	100668	7,5	1	50	53		50	2,51	2,01	53	-3,38	49	
Campus 103	6121NZ	100561	1,5	1	51	53		51	1,97	1,77	53	-4,37	49	
Campus 104	6121NZ	100562	1,5	1	51	53		51	2,23	1,84	53	-4,55	49	
Campus 105	6121NZ	100563	1,5	1	51	53		51	2,16	1,89	53	-4,56	49	
Campus 106	6121NZ	100564	1,5	1	51	53		51	2,08	1,93	53	-4,57	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Campus 107	6121NZ	100565	1,5	1	51	53		51	2,09	1,99	53	-4,60	49	
Campus 108	6121NZ	100566	1,5	1	53	55		53	2,18	1,64	55	-4,23	51	
Campus 201	6121NZ	100578	4,5	1	47	49		50	-1,00	-	49	-3,58	45	
Campus 202	6121NZ	100580	4,5	1	47	49		50	-0,95	-	49	-3,72	45	
Campus 203	6121NZ	100582	4,5	1	53	55		53	2,29	1,56	55	-4,39	51	
Campus 204	6121NZ	100583	4,5	1	53	55		53	2,40	1,67	55	-4,45	51	
Campus 205	6121NZ	100584	4,5	1	53	55		53	2,39	1,79	55	-4,46	51	
Campus 206	6121NZ	100585	4,5	1	53	55		53	2,38	1,91	55	-4,48	51	
Campus 207	6121NZ	100586	4,5	1	53	55		53	2,38	1,95	55	-4,46	51	
Campus 208	6121NZ	100587	4,5	1	55	57		55	2,41	1,80	57	-4,16	53	
Campus 209	6121NZ	100589	4,5	1	54	56		54	2,07	1,22	56	-3,66	52	
Campus 210	6121NZ	100592	4,5	1	54	56		54	2,21	1,73	56	-3,81	52	
Campus 211	6121NZ	100593	4,5	1	54	56		54	2,26	1,82	56	-3,83	52	
Campus 212	6121NZ	100594	4,5	1	54	56		54	2,32	1,74	56	-3,90	52	
Campus 301	6121NZ	100605	7,5	1	50	52		50	2,15	1,65	52	-4,07	48	
Campus 302	6121NZ	100607	7,5	1	50	52		50	2,09	1,59	52	-4,03	48	
Campus 303	6121NZ	100608	7,5	1	54	56		54	2,25	1,58	56	-4,12	52	
Campus 304	6121NZ	100609	7,5	1	54	56		54	2,34	1,59	56	-4,19	52	
Campus 305	6121NZ	100610	7,5	1	54	56		54	2,34	1,63	56	-4,18	52	
Campus 306	6121NZ	100611	7,5	1	54	56		54	2,36	1,67	56	-4,22	52	
Campus 307	6121NZ	100612	7,5	1	54	56		54	2,42	1,83	56	-4,25	52	
Campus 308	6121NZ	100613	7,5	1	55	58		55	2,40	2,15	58	-3,94	54	
Campus 309	6121NZ	100615	7,5	1	54	56		54	2,08	1,72	56	-3,54	53	
Campus 310	6121NZ	100617	7,5	1	54	57		54	2,27	2,18	57	-3,68	53	
Campus 311	6121NZ	100618	7,5	1	54	57		54	2,27	2,22	57	-3,65	53	
Campus 312	6121NZ	100619	7,5	1	54	57		54	2,29	2,09	57	-3,68	53	
Campus 403	6121NZ	100630	10,5	1	54	56		54	2,23	1,56	56	-4,23	52	
Campus 404	6121NZ	100631	10,5	1	54	56		54	2,23	1,55	56	-4,19	52	
Campus 405	6121NZ	100632	10,5	1	54	56		54	2,12	1,62	56	-4,17	52	
Campus 406	6121NZ	100633	10,5	1	54	56		54	2,11	1,76	56	-4,17	52	
Campus 407	6121NZ	100634	10,5	1	54	56		54	2,10	1,79	56	-4,16	52	
Campus 408	6121NZ	100635	10,5	1	56	58		56	2,36	1,39	58	-3,77	54	
Campus 409	6121NZ	100637	10,5	1	54	57		54	2,09	2,06	57	-3,37	53	
Campus 410	6121NZ	100639	10,5	1	55	57		55	2,18	1,41	57	-3,46	53	
Campus 411	6121NZ	100640	10,5	1	55	57		55	2,25	1,50	57	-3,48	54	
Campus 412	6121NZ	100641	10,5	1	55	57		55	2,25	1,37	57	-3,49	53	
Castor 1	6121NS	098738	7,5	1	48	51		50	0,97	0,47	51	-5,00	46	
Castor 1	6121NS	098743	7,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-4,66	46	
Castor 2	6121NS	098751	7,5	1	50	53		50	2,80	2,30	53	-4,48	48	
Castor 2	6121NS	098754	7,5	1	50	53		50	2,47	2,34	53	-4,43	48	
Castor 2	6121NS	098758	7,5	1	50	53		50	2,64	2,14	53	-4,36	48	
Castor 2	6121NS	098759	7,5	1	50	53		50	2,36	2,11	53	-4,34	48	
Castor 3	6121NS	098768	7,5	1	48	51		50	0,61	0,11	51	-4,26	46	
Castor 3	6121NS	098775	7,5	1	49	51		50	0,95	0,45	51	-4,32	47	
Castor 4	6121NS	098785	7,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-3,83	48	
Castor 4	6121NS	098783	7,5	1	50	52		50	2,16	1,66	52	-4,05	48	
Castor 5	6121NS	098797	7,5	1	48	51		50	0,62	0,12	51	-4,46	46	
Castor 6	6121NS	098805	7,5	1	50	52		50	2,32	1,82	52	-4,18	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Castor 6	6121NS	098804	7,5	1	50	52		50	2,10	1,60	52	-4,07	48	
Castor 7	6121NS	098811	4,5	1	47	51		50	0,65	0,15	51	-5,61	45	
Castor 7	6121NS	098816	7,5	1	48	51		50	1,18	0,68	51	-5,03	46	
Castor 8	6121NS	098833	7,5	1	50	52		50	2,35	1,85	52	-4,47	48	
Castor 8	6121NS	098834	7,5	1	50	52		50	2,30	1,80	52	-4,51	48	
Castor 9	6121NS	098835	4,5	1	47	51		50	1,16	0,66	51	-5,66	46	
Castor 9	6121NS	098835	7,5	1	47	51		50	0,71	0,21	51	-5,77	45	
Castor 9	6121NS	098842	4,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-5,60	46	
Castor 10	6121NS	098750	7,5	1	50	53		50	2,89	2,39	53	-4,84	48	
Castor 10	6121NS	098749	7,5	1	50	53		50	2,70	2,20	53	-4,81	48	
Claudius 1	6121NW	099948	7,5	1	51	54		51	2,98	2,38	54	-4,45	49	
Claudius 3	6121NW	099964	7,5	1	51	54		51	3,01	2,19	54	-4,58	49	
Claudius 5	6121NW	099972	7,5	1	51	54		51	2,91	2,26	54	-4,59	49	
De Lerodestraat 1	6121HX	087857	7,5	1	49	51		50	1,48	0,98	51	-4,42	47	
De Lerodestraat 2	6121HX	087926	7,5	1	49	53		50	2,51	2,01	53	-5,39	47	
De Lerodestraat 3	6121HX	087941	7,5	1	49	52		50	1,74	1,24	52	-4,62	47	
De Lerodestraat 4	6121HX	087945	7,5	1	50	53		50	2,88	2,38	53	-5,26	48	
De Lerodestraat 4	6121HX	087943	7,5	1	50	53		50	2,94	2,46	53	-5,22	48	
De Lerodestraat 4	6121HX	087946	7,5	1	50	53		50	2,92	2,49	53	-5,27	48	
De Lerodestraat 5	6121HX	087958	7,5	1	48	51		50	0,76	0,26	51	-4,22	47	
De Lerodestraat 6	6121HX	087964	7,5	1	50	53		50	2,72	2,22	53	-5,22	48	
De Lerodestraat 6	6121HX	087979	7,5	1	50	53		50	2,54	2,04	53	-5,44	47	
De Lerodestraat 7	6121HX	087982	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-4,63	47	
De Lerodestraat 8	6121HX	087999	7,5	1	50	53		50	2,83	2,35	53	-5,19	48	
De Lerodestraat 8	6121HX	088003	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-5,19	47	
De Lerodestraat 8	6121HX	087997	7,5	1	50	53		50	2,72	2,22	53	-5,30	47	
De Lerodestraat 9	6121HX	088005	7,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-4,10	47	
De Lerodestraat 10	6121HX	087868	7,5	1	50	53		50	2,69	2,19	53	-5,23	47	
De Lerodestraat 11	6121HX	087874	7,5	1	48	51		50	1,15	0,65	51	-4,50	47	
De Lerodestraat 12	6121HX	087884	7,5	1	50	53		50	2,89	2,53	53	-5,31	48	
De Lerodestraat 12	6121HX	087886	7,5	1	50	53		50	2,86	2,52	53	-5,35	48	
De Lerodestraat 13	6121HX	087891	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-5,90	46	
De Lerodestraat 13	6121HX	087891	4,5	1	49	52		50	1,83	1,33	52	-5,63	46	
De Lerodestraat 13	6121HX	087890	7,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-5,14	47	
De Lerodestraat 14	6121HX	087907	7,5	1	50	53		50	2,90	2,50	53	-5,35	48	
De Lerodestraat 14	6121HX	087904	7,5	1	50	53		50	2,87	2,47	53	-5,36	48	
De Lerodestraat 14	6121HX	087903	7,5	1	50	53		50	2,93	2,47	53	-5,31	48	
De Lerodestraat 16	6121HX	087912	7,5	1	50	53		50	2,88	2,78	53	-5,38	48	
De Lerodestraat 16	6121HX	087914	7,5	1	51	53		51	2,88	1,95	53	-5,44	48	
De Lerodestraat 16	6121HX	087915	7,5	1	50	53		50	2,91	2,81	53	-5,40	48	
De Lerodestraat 18	6121HX	087922	7,5	1	50	54		50	3,04	3,03	54	-5,46	48	
De Tramweg 6	6121RX	102129	7,5	1	53	58		53	5,05	4,07	58	-7,14	50	
De Tramweg 6	6121RX	102121	7,5	1	53	58		53	5,28	4,43	58	-7,27	51	
De Tramweg 6	6121RX	102123	7,5	1	53	58		53	4,92	4,15	58	-7,08	51	
De Tramweg 6 A	6121RX	102121	7,5	1	53	58		53	5,28	4,43	58	-7,27	51	
De Tramweg 6 A	6121RX	102129	7,5	1	53	58		53	5,05	4,07	58	-7,14	50	
De Tramweg 6 A	6121RX	102123	7,5	1	53	58		53	4,92	4,15	58	-7,08	51	
Diepdal 4	6121JX	090689	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-4,23	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Diepdal 4	6121JX	090690	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-4,74	45	
Diepdal 6	6121JX	090706	7,5	1	47	50		50	-0,48	-	50	-4,54	45	
Diepdal 8	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 8	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 8	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 10	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 10	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 10	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 12	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 12	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 12	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 14	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 14	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 14	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 16	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 16	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 16	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 18	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 18	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 18	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 19	6121JZ	090821	7,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-4,64	45	
Diepdal 20	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 20	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 20	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 21	6121JZ	090823	7,5	1	48	51		50	0,78	0,28	51	-5,34	45	
Diepdal 22	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 22	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 22	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 23	6121JZ	090827	7,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-5,32	45	
Diepdal 23	6121JZ	090828	7,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-5,38	45	
Diepdal 24	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 24	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 24	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 25	6121JZ	090829	7,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-5,34	45	
Diepdal 26	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 26	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 26	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 27	6121JZ	090831	7,5	1	48	50		50	0,40	-	50	-5,11	45	
Diepdal 28	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 28	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 28	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 29	6121JZ	090836	7,5	1	47	49		50	-0,64	-	49	-4,69	45	
Diepdal 29	6121JZ	090835	7,5	1	47	49		50	-0,83	-	49	-3,99	45	
Diepdal 30	6121JX	090782	7,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 30	6121JX	090780	10,5	1	47	49		50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 30	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 31	6121JZ	090840	7,5	1	47	49		50	-0,55	-	49	-4,25	45	
Diepdal 32	6121JX	090782	10,5	1	47	49		50	-0,73	-	49	-5,12	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Diepdal 32	6121JX	090780	10,5	1	47	49	50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 32	6121JX	090782	7,5	1	45	49	50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 33	6121JZ	090842	7,5	1	48	50	50	-0,40	-	50	-4,25	45	
Diepdal 34	6121JX	090780	10,5	1	47	49	50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 34	6121JX	090782	7,5	1	45	49	50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 34	6121JX	090782	10,5	1	47	49	50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 35	6121JZ	090844	7,5	1	48	50	50	-0,41	-	50	-4,03	46	
Diepdal 36	6121JX	090780	10,5	1	47	49	50	-0,63	-	49	-4,87	44	
Diepdal 36	6121JX	090782	7,5	1	45	49	50	-1,42	-	49	-4,95	44	
Diepdal 36	6121JX	090782	10,5	1	47	49	50	-0,73	-	49	-5,12	44	
Diepdal 37	6121JZ	090848	7,5	1	48	50	50	-0,18	-	50	-4,08	46	
Diepdal 38	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 38	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 38	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 39	6121JZ	090851	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-4,07	46	
Diepdal 40	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 40	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 40	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 41	6121JZ	090854	7,5	1	48	50	50	-0,37	-	50	-3,82	46	
Diepdal 42	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 42	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 42	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 43	6121JZ	090855	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-3,96	46	
Diepdal 44	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 44	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 44	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 46	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 46	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 46	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 48	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 48	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 48	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 50	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 50	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 50	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 52	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 52	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 52	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 54	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 54	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 54	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 56	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 56	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 56	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 58	6121JX	090677	10,5	1	47	49	50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 58	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 58	6121JX	090669	10,5	1	47	49	50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 60	6121JX	090678	10,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-4,33	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Diepdal 60	6121JX	090669	10,5	1	47	49		50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 60	6121JX	090677	10,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 62	6121JX	090678	10,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 62	6121JX	090669	10,5	1	47	49		50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 62	6121JX	090677	10,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 64	6121JX	090669	10,5	1	47	49		50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 64	6121JX	090677	10,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 64	6121JX	090678	10,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 66	6121JX	090669	10,5	1	47	49		50	-0,52	-	49	-4,79	45	
Diepdal 66	6121JX	090677	10,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-3,93	45	
Diepdal 66	6121JX	090678	10,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-4,33	45	
Diepdal 68	6121JX	090713	7,5	1	49	50		50	0,46	-	50	-5,08	45	
Diepdal 70	6121JX	090741	7,5	1	48	50		50	0,39	-	50	-5,14	45	
Diepdal 72	6121JX	090743	7,5	1	48	50		50	0,11	-	50	-5,14	45	
Diepdal 74	6121JX	090745	7,5	1	48	50		50	-0,38	-	50	-4,95	45	
Diepdal 76	6121JX	090760	7,5	1	48	50		50	-0,15	-	50	-5,00	45	
Diepdal 76	6121JX	090763	7,5	1	48	50		50	-0,07	-	50	-5,14	45	
Diepdal 78	6121JX	090773	7,5	1	47	49		50	-1,30	-	49	-3,53	45	
Diepdal 78	6121JX	090768	7,5	1	48	49		50	-1,02	-	49	-4,20	45	
Diepdal 78	6121JX	090770	7,5	1	48	49		50	-0,51	-	49	-4,50	45	
Dorpsstraat 1 A_1	6143AV	149616	7,5	1	52	52		52	0,56	-	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 1 A_2	6143AV	149616	7,5	1	52	52		52	0,56	-	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 1 A_3	6143AV	149619	7,5	1	52	52		52	0,26	-	52	-2,60	49	
Dorpsstraat 1 A_4	6143AV	149622	7,5	1	52	52		52	0,13	-	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 1 A_5	6143AV	149622	7,5	1	52	52		52	0,13	-	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 1 A_6	6143AV	149624	7,5	1	51	52		51	0,71	0,25	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 1 A_7	6143AV	149624	7,5	1	51	52		51	0,71	0,25	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 1 A_8	6143AV	149631	7,5	1	50	50		50	0,50	-	50	-2,61	48	
Dorpsstraat 2	6143AX	149902	7,5	1	52	52		52	-0,05	-	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 3	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_1	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_1	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_1	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_1	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_2	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_2	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_2	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_2	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_3	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_3	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_3	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_3	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_4	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_4	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_4	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpsstraat 3 A_4	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_5	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_5	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_5	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_5	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_6	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 3 A_6	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_6	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_6	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_7	6143AV	149724	10,5	1	52	52		52	0,00	-	52	-2,54	49	
Dorpsstraat 3 A_7	6143AV	149738	10,5	1	52	52		52	0,14	-	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 3 A_7	6143AV	149742	10,5	1	52	52		52	0,20	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 3 A_7	6143AV	149723	10,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 4	6143AX	150080	7,5	1	52	52		52	-0,08	-	52	-2,58	50	
Dorpsstraat 4	6143AX	150077	7,5	1	52	52		52	-0,07	-	52	-2,58	50	
Dorpsstraat 5	6143AV	149817	7,5	1	51	52		51	0,85	0,56	52	-2,63	49	
Dorpsstraat 6	6143AX	150125	7,5	1	52	52		52	0,22	-	52	-2,54	50	
Dorpsstraat 6	6143AX	150126	7,5	1	51	52		51	0,64	0,46	52	-2,68	49	
Dorpsstraat 8	6143AX	150136	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,62	50	
Dorpsstraat 8	6143AX	150138	4,5	1	52	52		52	-0,15	-	52	-2,61	49	
Dorpsstraat 8	6143AX	150138	7,5	1	52	52		52	0,05	-	52	-2,71	50	
Dorpsstraat 8	6143AX	150135	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8	6143AX	150136	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8	6143AX	150138	10,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 8	6143AX	150135	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,64	50	
Dorpsstraat 8	6143AX	150139	7,5	1	51	52		51	0,89	0,59	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150136	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,62	50	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150136	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150138	4,5	1	52	52		52	-0,15	-	52	-2,61	49	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150138	7,5	1	52	52		52	0,05	-	52	-2,71	50	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150138	10,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150139	7,5	1	51	52		51	0,89	0,59	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150135	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8 A	6143AX	150135	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,64	50	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150135	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,64	50	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150138	4,5	1	52	52		52	-0,15	-	52	-2,61	49	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150136	7,5	1	52	52		52	0,11	-	52	-2,62	50	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150136	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150138	10,5	1	52	52		52	0,03	-	52	-2,65	49	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150138	7,5	1	52	52		52	0,05	-	52	-2,71	50	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150135	10,5	1	52	52		52	0,08	-	52	-2,62	49	
Dorpsstraat 8 B	6143AX	150139	7,5	1	51	52		51	0,89	0,59	52	-2,57	50	
Dorpsstraat 10	6143AX	149839	7,5	1	50	50		50	-0,42	-	50	-2,52	48	
Dorpsstraat 12	6143AX	149850	7,5	1	51	51		51	0,15	-	51	-2,55	49	
Dorpsstraat 12	6143AX	149849	7,5	1	51	51		51	0,11	-	51	-2,51	48	
Dorpsstraat 12 A	6143AX	149849	7,5	1	51	51		51	0,11	-	51	-2,51	48	
Dorpsstraat 12 A	6143AX	149850	7,5	1	51	51		51	0,15	-	51	-2,55	49	
Dorpsstraat 13	6143AV	149539	7,5	1	50	50		50	0,22	-	50	-2,61	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpsstraat 13	6143AV	149529	7,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-2,84	47	
Dorpsstraat 13 A	6143AV	149554	7,5	1	51	51		51	0,02	-	51	-2,64	49	
Dorpsstraat 14	6143AX	149856	7,5	1	51	52		51	0,20	0,08	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 15	6143AV	149564	7,5	1	49	50		50	0,25	-	50	-2,62	48	
Dorpsstraat 16	6143AX	149869	7,5	1	50	51		50	0,83	0,33	51	-2,71	48	
Dorpsstraat 16	6143AX	149875	7,5	1	50	51		50	0,73	0,23	51	-2,75	48	
Dorpsstraat 17	6143AV	149603	7,5	1	51	52		51	0,49	0,14	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 18	6143AX	149889	4,5	1	52	53		52	0,36	0,02	53	-2,67	50	
Dorpsstraat 20	6143AX	149911	7,5	1	52	52		52	0,34	-	52	-2,73	49	
Dorpsstraat 20	6143AX	149909	7,5	1	52	52		52	0,19	-	52	-2,66	49	
Dorpsstraat 20	6143AX	149914	4,5	1	51	52		51	0,37	0,15	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 22	6143AX	149926	7,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,61	49	
Dorpsstraat 24	6143AX	149952	4,5	1	50	50		50	0,19	-	50	-2,51	48	
Dorpsstraat 24	6143AX	149953	4,5	1	49	50		50	0,16	-	50	-2,74	47	
Dorpsstraat 25	6143AV	149676	7,5	1	51	51		51	0,28	-	51	-2,47	48	
Dorpsstraat 26	6143AX	149974	10,5	1	51	52		51	0,29	0,22	52	-2,63	49	
Dorpsstraat 27 A	6143AV	149700	7,5	1	51	51		51	0,41	-	51	-2,57	49	
Dorpsstraat 27 A	6143AV	149699	7,5	1	50	51		50	0,07	0,05	51	-2,52	48	
Dorpsstraat 27 A	6143AV	149711	7,5	1	51	51		51	0,50	-	51	-2,57	49	
Dorpsstraat 28	6143AX	149990	7,5	1	50	50		50	-0,10	-	50	-2,45	47	
Dorpsstraat 28	6143AX	149991	7,5	1	50	50		50	-0,42	-	50	-2,46	47	
Dorpsstraat 28	6143AX	149988	7,5	1	50	50		50	-0,01	-	50	-2,44	48	
Dorpsstraat 29	6143AV	149717	7,5	1	50	51		50	0,77	0,27	51	-2,57	48	
Dorpsstraat 30	6143AX	150007	7,5	1	51	51		51	0,03	-	51	-2,52	49	
Dorpsstraat 30	6143AX	149999	7,5	1	51	51		51	0,14	-	51	-2,52	49	
Dorpsstraat 31	6143AV	149752	7,5	1	51	51		51	0,35	-	51	-2,60	48	
Dorpsstraat 32	6143AX	150010	4,5	1	50	49		50	-0,59	-	49	-2,41	47	
Dorpsstraat 33	6143AV	149758	7,5	1	51	51		51	0,29	-	51	-2,49	49	
Dorpsstraat 34	6143AX	150022	7,5	1	51	52		51	0,32	0,24	52	-2,70	49	
Dorpsstraat 36	6143AX	150042	7,5	1	51	52		51	0,32	0,04	52	-2,56	49	
Dorpsstraat 36 A	6143AX	150049	7,5	1	51	52		51	0,31	0,09	52	-2,55	49	
Dorpsstraat 38	6143AX	150070	4,5	1	51	51		51	0,28	-	51	-2,61	48	
Dorpsstraat 38	6143AX	150068	4,5	1	51	51		51	0,47	-	51	-2,59	48	
Dorpsstraat 40	6143AX	150090	7,5	1	51	52		51	0,36	0,19	52	-2,50	49	
Dorpsstraat 40	6143AX	150091	7,5	1	51	52		51	0,25	0,12	52	-2,51	49	
Dorpsstraat 41	6143AV	149790	7,5	1	49	50		50	-0,41	-	50	-2,56	47	
Dorpsstraat 42	6143AX	150098	4,5	1	51	52		51	0,20	0,14	52	-2,49	49	
Dorpsstraat 42	6143AX	150098	7,5	1	51	52		51	0,19	0,05	52	-2,60	49	
Dorpsstraat 42 A	6143AX	150106	7,5	1	50	51		50	0,37	0,05	51	-2,55	48	
Dorpsstraat 42 A	6143AX	150107	4,5	1	51	51		51	-0,07	-	51	-2,46	48	
Dorpsstraat 42 A	6143AX	150107	7,5	1	51	51		51	0,00	-	51	-2,52	49	
Dorpsstraat 43	6143AV	149791	7,5	1	49	49		50	-0,96	-	49	-2,49	47	
Dorpsstraat 44	6143AX	150116	7,5	1	51	52		51	0,31	0,16	52	-2,60	49	
Dorpsstraat 44	6143AX	150116	4,5	1	52	52		52	0,25	-	52	-2,60	49	
Dorpsstraat 44 A	6143AX	150124	7,5	1	51	52		51	0,26	0,21	52	-2,57	49	
Dorpsstraat 44 A	6143AX	150124	4,5	1	52	52		52	0,09	-	52	-2,58	49	
Dorpsstraat 46	6143AZ	150153	7,5	1	51	52		51	0,01	0,01	52	-2,55	49	
Dorpsstraat 48	6143AZ	150174	1,5	1	50	51		50	0,09	0,01	51	-2,28	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpsstraat 48	6143AZ	150172	4,5	1	51	51		51	0,12	-	51	-2,49	48	
Dorpsstraat 48	6143AZ	150176	4,5	1	51	51		51	0,12	-	51	-2,48	48	
Dorpsstraat 48	6143AZ	150179	4,5	1	50	51		50	0,36	0,07	51	-2,51	48	
Dorpsstraat 48	6143AZ	150174	4,5	1	51	51		51	-0,04	-	51	-2,54	49	
Dorpsstraat 50	6143AZ	150186	7,5	1	52	52		52	-0,44	-	52	-2,44	49	
Dorpsstraat 50	6143AZ	150193	7,5	1	52	52		52	-0,35	-	52	-2,45	49	
Dorpsstraat 50	6143AZ	150192	7,5	1	52	52		52	-0,29	-	52	-2,46	49	
Dorpsstraat 52	6143AZ	150208	7,5	1	53	52		53	-0,64	-	52	-2,46	50	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150219	7,5	1	49	49		50	-1,18	-	49	-2,45	46	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150211	7,5	1	49	49		50	-0,87	-	49	-2,47	47	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150224	7,5	1	49	49		50	-1,49	-	49	-2,46	46	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150212	4,5	1	50	49		50	-0,79	-	49	-2,37	47	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150220	7,5	1	49	49		50	-1,45	-	49	-2,45	46	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150215	4,5	1	50	49		50	-0,55	-	49	-2,38	47	
Dorpsstraat 54	6143AZ	150221	7,5	1	50	49		50	-0,74	-	49	-2,42	47	
Dorpsstraat 58	6143AZ	150226	7,5	1	49	49		50	-1,18	-	49	-2,55	46	
Dorpsstraat 58	6143AZ	150231	7,5	1	49	49		50	-1,39	-	49	-2,47	46	
Dorpsstraat 58	6143AZ	150232	7,5	1	50	49		50	-0,57	-	49	-2,48	47	
Dorpsstraat 58	6143AZ	150229	7,5	1	49	49		50	-0,56	-	49	-2,49	47	
Dorpsstraat 58 A	6143AZ	150239	7,5	1	50	50		50	-0,05	-	50	-2,47	48	
Dorpsstraat 58 A	6143AZ	150242	7,5	1	50	50		50	-0,10	-	50	-2,47	48	
Dorpsstraat 60	6143AZ	150275	7,5	1	49	50		50	-0,43	-	50	-2,59	47	
Dorpstraat 1	6122CD	111316	7,5	1	46	49		50	-1,39	-	49	-4,22	44	
Dorpstraat 8 A	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 8 B	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 10	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 10 A	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 10 B	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 11	6122CD	111326	7,5	1	45	49		50	-1,27	-	49	-5,13	44	
Dorpstraat 12 A	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 12 B	6122CA	110581	7,5	1	44	49		50	-1,32	-	49	-5,92	43	
Dorpstraat 13	6122CD	111338	7,5	1	46	50		50	-0,19	-	50	-5,93	44	
Dorpstraat 13	6122CD	111340	7,5	1	45	50		50	-0,46	-	50	-5,95	44	
Dorpstraat 15	6122CD	111357	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-5,62	44	
Dorpstraat 17	6122CD	111367	7,5	1	44	49		50	-0,72	-	49	-6,24	43	
Dorpstraat 18	6122CA	110520	7,5	1	45	49		50	-0,85	-	49	-6,45	43	
Dorpstraat 19	6122CD	111373	7,5	1	45	50		50	-0,17	-	50	-6,44	43	
Dorpstraat 20	6122CA	110540	7,5	1	45	49		50	-0,87	-	49	-6,65	42	
Dorpstraat 21	6122CD	111385	7,5	1	44	49		50	-0,97	-	49	-6,10	43	
Dorpstraat 21	6122CD	111380	7,5	1	46	49		50	-0,90	-	49	-5,14	44	
Dorpstraat 21	6122CD	111384	7,5	1	44	49		50	-1,16	-	49	-5,95	43	
Dorpstraat 23	6122CE	111408	7,5	1	46	50		50	-0,48	-	50	-5,19	44	
Dorpstraat 29	6122CE	111465	7,5	1	46	50		50	-0,48	-	50	-5,57	44	
Dorpstraat 29	6122CE	111467	7,5	1	46	50		50	-0,46	-	50	-5,48	44	
Dorpstraat 30	6122CB	110687	10,5	1	45	50		50	-0,36	-	50	-6,87	43	
Dorpstraat 31	6122CE	111473	10,5	1	46	49		50	-0,87	-	49	-5,26	44	
Dorpstraat 31	6122CE	111474	10,5	1	46	49		50	-0,87	-	49	-5,13	44	
Dorpstraat 33	6122CE	111480	10,5	1	46	50		50	-0,42	-	50	-5,67	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpstraat 35	6122CE	111502	7,5	1	46	49		50	-1,43	-	49	-4,53	44	
Dorpstraat 35	6122CE	111491	7,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-4,72	44	
Dorpstraat 37	6122CE	111508	7,5	1	45	49		50	-0,91	-	49	-5,51	44	
Dorpstraat 39	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 A	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 B	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 C	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 D	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 E	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 F	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 39 G	6122CE	111522	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 44	6122CB	110776	7,5	1	45	49		50	-1,23	-	49	-5,66	43	
Dorpstraat 51	6122CE	111602	7,5	1	47	50		50	0,02	-	50	-5,12	45	
Dorpstraat 51	6122CE	111601	7,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-4,93	45	
Dorpstraat 51	6122CE	111597	7,5	1	47	50		50	0,05	-	50	-4,99	45	
Dorpstraat 51	6122CE	111598	7,5	1	47	50		50	0,39	-	50	-5,08	45	
Dorpstraat 53 A	6122CE	111638	7,5	1	47	51		50	0,53	0,03	51	-5,11	45	
Dorpstraat 55	6122CE	111646	7,5	1	47	51		50	1,13	0,63	51	-5,23	46	
Dorpstraat 55	6122CE	111651	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,98	46	
Dorpstraat 57 A	6122CE	111668	7,5	1	46	50		50	0,48	-	50	-5,53	45	
Dorpstraat 59	6122CE	111684	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-5,32	45	
Dorpstraat 63	6122CG	111811	7,5	1	44	49		50	-0,52	-	49	-6,25	43	
Dorpstraat 65	6122CG	111815	10,5	1	47	51		50	0,86	0,36	51	-6,07	45	
Dorpstraat 67	6122CG	111818	10,5	1	47	51		50	1,18	0,68	51	-6,23	45	
Dorpstraat 69 A	6122CG	111836	7,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-5,20	45	
Dorpstraat 71	6122CG	111842	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-5,54	46	
Dorpstraat 71	6122CG	111843	7,5	1	48	51		50	1,32	0,82	51	-5,57	46	
Dorpstraat 72	6122CC	111188	7,5	1	45	49		50	-1,24	-	49	-5,29	43	
Dorpstraat 73	6122CG	111852	7,5	1	48	51		50	1,32	0,82	51	-5,44	46	
Dorpstraat 78	6122CC	111221	10,5	1	46	49		50	-1,36	-	49	-3,66	45	
Dorpstraat 78	6122CC	111222	10,5	1	46	49		50	-0,79	-	49	-4,88	44	
Dorpstraat 79	6122CG	111891	7,5	1	47	51		50	0,77	0,27	51	-5,41	45	
Dorpstraat 79	6122CG	111893	7,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-5,46	45	
Dorpstraat 81	6122CG	111904	7,5	1	46	50		50	-0,05	-	50	-5,61	44	
Dorpstraat 81	6122CG	111898	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-5,57	44	
Dorpstraat 81	6122CG	111897	7,5	1	47	50		50	0,03	-	50	-5,54	44	
Dorpstraat 81	6122CG	111900	7,5	1	46	50		50	-0,38	-	50	-5,63	44	
Dorpstraat 81	6122CG	111899	7,5	1	46	50		50	0,06	-	50	-5,63	44	
Dorpstraat 82	6122CC	111240	7,5	1	45	49		50	-1,05	-	49	-4,96	44	
Dorpstraat 82	6122CC	111235	7,5	1	46	49		50	-1,00	-	49	-4,94	44	
Dorpstraat 82	6122CC	111239	7,5	1	46	49		50	-0,64	-	49	-4,54	45	
Dorpstraat 83	6122CG	111919	7,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,75	45	
Dorpstraat 85	6122CG	111922	7,5	1	46	50		50	0,30	-	50	-5,52	45	
Dorpstraat 85	6122CG	111924	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-4,61	45	
Dorpstraat 85	6122CG	111925	7,5	1	46	50		50	-0,04	-	50	-5,02	45	
Dorpstraat 86	6122CC	111248	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-4,92	45	
Dorpstraat 86 A	6122CC	111248	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-4,92	45	
Dorpstraat 87	6122CG	111942	7,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-5,12	44	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpstraat 88	6122CC	111257	7,5	1	47	50		50	0,21	-	50	-5,18	45	
Dorpstraat 89	6122CG	111951	7,5	1	47	49		50	-1,28	-	49	-3,36	45	
Dorpstraat 89	6122CG	111953	7,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-3,32	46	
Dorpstraat 89	6122CG	111952	7,5	1	46	49		50	-0,85	-	49	-4,72	44	
Dorpstraat 91	6122CG	111956	7,5	1	46	49		50	-1,43	-	49	-3,94	45	
Dorpstraat 91	6122CG	111959	7,5	1	46	49		50	-1,30	-	49	-4,07	45	
Dorpstraat 92	6122CC	111287	7,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-5,37	44	
Dorpstraat 92 A	6122CC	111287	7,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-5,37	44	
Dorpstraat 93	6122CG	111961	7,5	1	46	49		50	-1,00	-	49	-4,94	44	
Dorpstraat 93	6122CG	111965	7,5	1	46	49		50	-1,38	-	49	-4,15	44	
Dorpstraat 94	6122CC	111300	7,5	1	46	49		50	-0,95	-	49	-4,21	45	
Dorpstraat 94	6122CC	111303	7,5	1	46	49		50	-0,96	-	49	-4,19	45	
Dorpstraat 94	6122CC	111301	7,5	1	46	49		50	-1,02	-	49	-4,17	45	
Dorpstraat 94	6122CC	111304	7,5	1	46	49		50	-0,96	-	49	-4,68	44	
Dorpstraat 94	6122CC	111305	7,5	1	46	49		50	-0,88	-	49	-4,67	44	
Dorpstraat 94	6122CC	111306	7,5	1	46	49		50	-0,98	-	49	-4,61	44	
Dorpstraat 94	6122CC	111293	7,5	1	46	49		50	-1,21	-	49	-5,03	44	
Dorpstraat 94	6122CC	111294	7,5	1	46	49		50	-1,09	-	49	-5,41	44	
Dorpstraat 95	6122CG	111974	7,5	1	48	50		50	0,01	-	50	-4,20	46	
Dorpstraat 97	6122CG	111980	10,5	1	48	51		50	0,97	0,47	51	-5,24	46	
Dorpstraat 97	6122CG	111979	7,5	1	49	51		50	1,28	0,78	51	-4,60	47	
Dorpstraat 97	6122CG	111979	10,5	1	47	51		50	1,03	0,53	51	-5,55	45	
Dorpstraat 98	6122CC	111307	7,5	1	46	49		50	-1,22	-	49	-4,84	44	
Dorpstraat 98	6122CC	111309	7,5	1	46	49		50	-1,27	-	49	-5,07	44	
Dorpstraat 98	6122CC	111311	7,5	1	46	49		50	-0,69	-	49	-5,50	44	
Dorpstraat 98	6122CC	111313	7,5	1	45	49		50	-1,24	-	49	-5,39	43	
Dorpstraat 99	6122CG	111989	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,61	46	
Dorpstraat 100	6122CC	110864	7,5	1	46	49		50	-0,62	-	49	-6,21	43	
Dorpstraat 100	6122CC	110850	7,5	1	46	49		50	-1,49	-	49	-4,00	45	
Dorpstraat 100	6122CC	110863	7,5	1	46	49		50	-0,88	-	49	-4,90	44	
Dorpstraat 100	6122CC	110849	7,5	1	47	49		50	-1,14	-	49	-4,31	45	
Dorpstraat 100	6122CC	110862	7,5	1	45	49		50	-1,21	-	49	-5,34	43	
Dorpstraat 101	6122CG	111702	7,5	1	48	51		50	1,11	0,61	51	-4,32	47	
Dorpstraat 101	6122CG	111703	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	51	-4,41	47	
Dorpstraat 105	6122CG	111710	7,5	1	48	51		50	1,39	0,89	51	-4,68	47	
Dorpstraat 105	6122CG	111712	7,5	1	48	51		50	1,08	0,58	51	-4,56	47	
Dorpstraat 105	6122CG	111711	7,5	1	48	51		50	0,89	0,39	51	-4,23	47	
Dorpstraat 107	6122CG	111722	7,5	1	48	51		50	0,76	0,26	51	-4,40	46	
Dorpstraat 107	6122CG	111724	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-4,43	46	
Dorpstraat 108	6122CC	110898	7,5	1	46	49		50	-1,10	-	49	-4,59	44	
Dorpstraat 108	6122CC	110905	7,5	1	46	49		50	-1,28	-	49	-5,15	44	
Dorpstraat 108	6122CC	110906	7,5	1	47	49		50	-0,65	-	49	-3,99	45	
Dorpstraat 108	6122CC	110907	7,5	1	46	49		50	-0,82	-	49	-5,51	44	
Dorpstraat 108	6122CC	110908	7,5	1	46	49		50	-0,56	-	49	-5,01	44	
Dorpstraat 109	6122CG	111727	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,38	46	
Dorpstraat 109	6122CG	111733	7,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-4,65	46	
Dorpstraat 110	6122CC	110913	7,5	1	47	50		50	-0,49	-	50	-4,59	45	
Dorpstraat 110	6122CC	110910	7,5	1	48	50		50	0,27	-	50	-4,28	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpstraat 112	6122CC	110922	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-4,94	46	
Dorpstraat 113	6122CG	111745	7,5	1	50	52		50	2,07	1,57	52	-4,88	47	
Dorpstraat 114	6122CC	110929	7,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-4,93	46	
Dorpstraat 115	6122CG	111757	7,5	1	50	52		50	2,39	1,89	52	-4,52	48	
Dorpstraat 115	6122CG	111756	7,5	1	50	52		50	2,05	1,55	52	-4,67	47	
Dorpstraat 116	6122CC	110935	7,5	1	47	51		50	0,64	0,14	51	-4,85	46	
Dorpstraat 117	6122CG	111788	4,5	1	48	51		50	0,85	0,35	51	-4,54	46	
Dorpstraat 117 A	6122CG	111788	4,5	9	48	51		50	0,85	0,35	51	-4,54	46	
Dorpstraat 118	6122CC	110939	7,5	1	48	51		50	1,23	0,73	51	-5,18	46	
Dorpstraat 120	6122CC	110950	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-4,23	46	
Dorpstraat 122	6122CC	110967	7,5	1	47	51		50	1,07	0,57	51	-5,19	46	
Dorpstraat 122	6122CC	110958	7,5	1	48	51		50	1,35	0,85	51	-5,36	46	
Dorpstraat 124	6122CC	110973	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,99	46	
Dorpstraat 126	6122CC	110979	7,5	1	48	51		50	0,98	0,48	51	-4,64	46	
Dorpstraat 128	6122CC	110986	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,60	46	
Dorpstraat 130	6122CC	111003	7,5	1	48	51		50	1,00	0,50	51	-4,36	47	
Dorpstraat 132	6122CC	111012	7,5	1	48	51		50	1,28	0,78	51	-4,66	47	
Dorpstraat 132	6122CC	111011	7,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-4,11	46	
Dorpstraat 134	6122CC	111030	7,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-4,12	47	
Dorpstraat 134	6122CC	111023	7,5	1	47	51		50	0,60	0,10	51	-4,54	46	
Dorpstraat 134	6122CC	111027	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-4,78	46	
Dorpstraat 134	6122CC	111028	7,5	1	48	51		50	1,23	0,73	51	-4,83	46	
Dorpstraat 134	6122CC	111022	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,17	46	
Dorpstraat 136	6122CC	111031	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-4,77	47	
Dorpstraat 136	6122CC	111042	7,5	1	49	52		50	1,91	1,41	52	-4,90	47	
Dorpstraat 138	6122CC	111044	7,5	1	48	52		50	1,57	1,07	52	-4,80	47	
Dorpstraat 138	6122CC	111048	7,5	1	50	52		50	2,50	2,00	52	-4,97	48	
Dorpstraat 140	6122CC	111062	7,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-5,29	47	
Dorpstraat 142	6122CC	111078	7,5	1	50	53		50	3,02	2,52	53	-5,36	48	
Dorpstraat 144	6122CC	111088	7,5	1	50	53		50	3,09	2,72	53	-5,34	48	
Dwarsstraat 1	6143BD	150936	4,5	1	50	51		50	0,69	0,35	51	-2,80	48	
Dwarsstraat 1	6143BD	150937	4,5	1	50	51		50	0,67	0,17	51	-2,82	48	
Dwarsstraat 1	6143BD	150937	7,5	1	51	51		51	0,58	-	51	-2,79	48	
Dwarsstraat 1	6143BD	150936	7,5	1	51	51		51	0,55	-	51	-2,80	48	
Dwarsstraat 3	6143BD	150959	7,5	1	51	51		51	0,47	-	51	-2,79	48	
Dwarsstraat 3	6143BD	150959	4,5	1	50	51		50	0,50	0,21	51	-2,71	48	
Dwarsstraat 5	6143BD	150974	7,5	1	51	51		51	0,48	-	51	-2,81	48	
Dwarsstraat 7	6143BD	150989	7,5	1	50	51		50	0,56	0,33	51	-2,82	48	
Dwarsstraat 9	6143BD	151003	7,5	1	50	51		50	0,69	0,65	51	-2,83	48	
Dwarsstraat 9	6143BD	151004	4,5	1	50	51		50	0,66	0,16	51	-2,68	48	
Dwarsstraat 9	6143BD	151011	7,5	1	51	51		51	0,72	-	51	-2,84	49	
Dwarsstraat 13	6143BD	150951	7,5	1	51	52		51	0,60	0,59	52	-2,94	49	
Edwin Aldrinstraat 1	6123BD	117887	7,5	1	53	58		53	5,73	4,96	58	-6,98	51	
Edwin Aldrinstraat 1	6123BD	117879	7,5	1	52	58		52	6,13	5,67	58	-7,19	51	
Edwin Aldrinstraat 1	6123BD	117888	7,5	1	52	58		52	6,63	5,76	58	-7,59	51	
Edwin Aldrinstraat 1	6123BD	117878	7,5	1	51	58		51	7,01	6,92	58	-7,74	51	
Edwin Aldrinstraat 2	6123BD	117938	7,5	1	51	58		51	6,92	6,16	58	-7,79	50	
Edwin Aldrinstraat 2	6123BD	117941	7,5	1	52	58		52	6,23	5,45	58	-7,45	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Edwin Aldrinstraat 3	6123BD	117947	7,5	1	51	58	51	7,14	6,76	58	-7,90	50	
Edwin Aldrinstraat 3	6123BD	117945	7,5	1	51	58	51	7,19	6,70	58	-7,92	50	
Edwin Aldrinstraat 4	6123BD	117959	7,5	1	51	57	51	6,51	5,91	57	-7,42	50	
Edwin Aldrinstraat 5	6123BD	117962	7,5	1	51	58	51	6,45	6,44	58	-7,30	51	
Edwin Aldrinstraat 6	6123BD	117969	7,5	1	50	57	50	6,53	6,41	57	-7,39	50	
Edwin Aldrinstraat 6	6123BD	117968	7,5	1	52	57	52	4,71	4,33	57	-5,86	51	
Edwin Aldrinstraat 7	6123BD	117981	7,5	1	51	56	51	4,54	4,27	56	-6,01	50	
Edwin Aldrinstraat 7	6123BD	117980	7,5	1	50	56	50	5,52	5,02	56	-6,39	49	
Edwin Aldrinstraat 8	6123BD	117990	7,5	1	50	57	50	6,26	6,02	57	-7,12	49	
Edwin Aldrinstraat 9	6123BD	118001	7,5	1	50	56	50	6,50	6,00	56	-7,42	49	
Edwin Aldrinstraat 9	6123BD	118002	7,5	1	50	56	50	6,34	5,91	56	-7,46	49	
Edwin Aldrinstraat 9	6123BD	118003	7,5	1	51	56	51	5,22	4,99	56	-6,07	50	
Edwin Aldrinstraat 9	6123BD	118000	7,5	1	51	56	51	5,01	4,26	56	-6,42	49	
Edwin Aldrinstraat 10	6123BD	117891	7,5	1	51	57	51	5,06	5,05	57	-5,98	51	
Edwin Aldrinstraat 11	6123BD	117901	7,5	1	50	57	50	6,96	6,57	57	-7,49	50	
Edwin Aldrinstraat 12	6123BD	117908	7,5	1	50	56	50	5,77	5,54	56	-6,98	49	
Edwin Aldrinstraat 13	6123BD	117911	7,5	1	52	57	52	5,68	4,78	57	-6,61	51	
Edwin Aldrinstraat 13	6123BD	117921	7,5	1	52	57	52	5,01	4,23	57	-6,20	51	
Edwin Aldrinstraat 14	6123BD	117926	7,5	1	52	57	52	4,73	4,15	57	-5,96	51	
Edwin Aldrinstraat 16	6123BD	117937	1,5	1	45	49	50	-1,46	-	49	-4,89	44	
Edwin Aldrinstraat 16	6123BD	117936	1,5	1	48	49	50	-1,16	-	49	-2,76	46	
Einighauserweg 9	6143BN	151972	7,5	1	51	52	51	1,01	0,13	52	-3,01	49	
Einighauserweg 9	6143BN	151968	7,5	1	51	52	51	0,91	0,72	52	-2,96	49	
Einighauserweg 11	6143BN	151861	7,5	1	50	51	50	0,65	0,45	51	-2,85	48	
Einighauserweg 12	6143BP	151995	7,5	1	50	50	50	0,05	-	50	-2,88	47	
Einighauserweg 13	6143BN	151873	4,5	1	50	51	50	0,54	0,04	51	-2,82	48	
Einighauserweg 13	6143BN	151873	7,5	1	50	51	50	0,63	0,40	51	-2,83	48	
Einighauserweg 15	6143BN	151878	7,5	1	50	51	50	0,53	0,27	51	-2,72	48	
Einighauserweg 17	6143BN	151890	7,5	1	50	51	50	0,64	0,55	51	-2,82	48	
Einighauserweg 19	6143BN	151896	7,5	1	50	51	50	0,73	0,43	51	-2,77	48	
Einighauserweg 19	6143BN	151905	7,5	1	50	51	50	0,68	0,48	51	-2,79	48	
Einighauserweg 21	6143BN	151922	7,5	1	51	52	51	0,96	0,05	52	-2,95	49	
Einighauserweg 23	6143BN	151927	7,5	1	50	50	50	0,42	-	50	-2,58	48	
Einighauserweg 25	6143BN	151935	7,5	1	49	50	50	-0,04	-	50	-2,52	47	
Einighauserweg 25	6143BN	151934	7,5	1	49	50	50	0,11	-	50	-2,48	48	
Engelbertusstraat 1	6122AT	108721	7,5	1	50	52	50	2,08	1,58	52	-4,49	48	
Engelbertusstraat 2	6122AT	108759	7,5	1	49	52	50	1,76	1,26	52	-4,58	47	
Engelbertusstraat 2	6122AT	108755	7,5	1	49	52	50	1,90	1,40	52	-4,49	47	
Engelbertusstraat 3	6122AT	108773	7,5	1	50	52	50	1,96	1,46	52	-4,30	48	
Engelbertusstraat 4	6122AT	108785	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-4,30	47	
Engelbertusstraat 5	6122AT	108788	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,31	47	
Engelbertusstraat 6	6122AT	108795	7,5	1	49	52	50	1,84	1,34	52	-4,23	48	
Engelbertusstraat 7	6122AT	108798	7,5	1	47	51	50	1,18	0,68	51	-4,92	46	
Engelbertusstraat 7	6122AT	108796	7,5	1	49	51	50	1,45	0,95	51	-4,30	47	
Engelbertusstraat 8	6122AT	108811	7,5	1	50	52	50	1,88	1,38	52	-4,18	48	
Engelbertusstraat 9	6122AT	108818	7,5	1	48	51	50	0,71	0,21	51	-4,32	46	
Engelbertusstraat 9	6122AT	108813	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-3,97	47	
Engelbertusstraat 9	6122AT	108816	7,5	1	47	51	50	0,74	0,24	51	-4,75	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Engelbertusstraat 10	6122AT	108730	7,5	1	49	52		50	1,97	1,47	52	-4,01	48	
Engelbertusstraat 10	6122AT	108731	7,5	1	49	52		50	1,63	1,13	52	-3,70	48	
Engelbertusstraat 10	6122AT	108733	7,5	1	49	52		50	1,52	1,02	52	-4,08	47	
Engelbertusstraat 11	6122AT	108738	7,5	1	48	51		50	0,82	0,32	51	-3,61	47	
Engelbertusstraat 11	6122AT	108736	7,5	1	49	51		50	0,71	0,21	51	-3,15	48	
Engelbertusstraat 11	6122AT	108734	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	51	-3,94	47	
Engelbertusstraat 11	6122AT	108735	7,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-4,23	46	
Engelbertusstraat 13	6122AT	108748	7,5	1	49	52		50	2,15	1,65	52	-4,18	48	
Engelbertusstraat 15	6122AT	108752	7,5	1	49	52		50	2,14	1,64	52	-4,28	48	
Engelbertusstraat 15	6122AT	108754	7,5	1	50	52		50	1,79	1,29	52	-3,55	48	
Engelbertusstraat 15	6122AT	108753	7,5	1	49	52		50	2,05	1,55	52	-3,88	48	
Eppekoutsweg 2	6143AT	149501	7,5	1	53	54		53	0,65	0,01	54	-2,73	51	
Eppekoutsweg 4	6143AT	149508	7,5	1	52	53		52	1,03	0,82	53	-2,65	51	
Eppekoutsweg 4	6143AT	149505	7,5	1	52	53		52	0,51	0,18	53	-2,55	50	
Eppekoutsweg 6	6143AT	149512	7,5	1	53	54		53	0,42	0,16	54	-2,44	51	
Eppekoutsweg 6	6143AT	149517	7,5	1	53	54		53	0,14	0,04	54	-2,46	51	
Eppekoutsweg 6	6143AT	149511	7,5	1	54	54		54	0,29	-	54	-2,44	51	
Eppekoutsweg 8	6143AT	149521	10,5	1	54	54		54	0,15	-	54	-2,62	51	
Eppekoutsweg 8	6143AT	149524	7,5	1	54	54		54	0,18	-	54	-2,58	52	
Eppekoutsweg 8	6143AT	149521	7,5	1	54	54		54	0,34	-	54	-2,58	51	
Eppekoutsweg 8	6143AT	149524	10,5	1	54	54		54	0,19	-	54	-2,62	52	
Eppekoutsweg 10	6143AT	149484	7,5	1	54	54		54	0,09	-	54	-2,55	52	
Eppekoutsweg 10	6143AT	149487	10,5	1	54	54		54	0,22	-	54	-2,60	52	
Eppekoutsweg 10	6143AT	149487	7,5	1	54	54		54	0,19	-	54	-2,51	52	
Eppekoutsweg 10	6143AT	149484	10,5	1	54	54		54	0,22	-	54	-2,61	52	
Eppekoutsweg 12	6143AT	149496	4,5	1	51	51		51	0,11	-	51	-2,51	49	
Eppekoutsweg 12	6143AT	149497	4,5	1	52	51		52	-0,93	-	51	-2,42	49	
Eugeniahof 1	6123AN	116526	7,5	1	56	61		56	4,70	4,26	61	-6,71	54	
Eugeniahof 3	6123AN	116556	7,5	1	56	61		56	4,47	4,06	61	-6,29	54	
Eugeniahof 5	6123AN	116561	7,5	1	56	61		56	4,78	4,48	61	-6,52	54	
Eugeniahof 5	6123AN	116563	7,5	1	56	61		56	4,65	4,41	61	-6,40	55	
Eugeniahof 7	6123AN	116564	7,5	1	56	61		56	5,03	4,83	61	-6,94	54	
Eugeniahof 9	6123AN	116567	7,5	1	56	61		56	4,56	4,06	61	-6,07	54	
Eugeniahof 11	6123AN	116533	7,5	1	56	60		56	4,54	3,79	60	-6,04	54	
Eugeniahof 13	6123AN	116546	7,5	1	55	60		55	4,71	4,06	60	-5,83	54	
Eugeniahof 13	6123AN	116543	7,5	1	55	60		55	4,29	4,13	60	-5,72	54	
Eugeniahof 13	6123AN	116542	7,5	1	56	60		56	3,97	3,07	60	-5,15	54	
Eugeniahof 15	6123AN	116548	7,5	1	56	59		56	3,70	2,75	59	-5,46	54	
Eugeniahof 17	6123AN	116551	7,5	1	55	59		55	4,11	3,66	59	-5,63	54	
Forum 1	6121NR	098478	4,5	1	46	49		50	-0,96	-	49	-3,83	45	
Forum 1	6121NR	098479	4,5	1	46	49		50	-1,36	-	49	-4,58	44	
Forum 2	6121NR	098585	10,5	1	51	54		51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 2	6121NR	098596	10,5	1	50	54		50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 2	6121NR	098606	10,5	1	51	54		51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 3	6121NR	098651	4,5	1	46	49		50	-1,39	-	49	-3,48	45	
Forum 4	6121NR	098596	10,5	1	50	54		50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 4	6121NR	098606	10,5	1	51	54		51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 4	6121NR	098585	10,5	1	51	54		51	2,86	2,06	54	-5,04	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Forum 6	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 6	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 6	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 7	6121NR	098721	4,5	1	46	49	50	-1,35	-	49	-3,72	45	
Forum 8	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 8	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 8	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 10	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 10	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 10	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 12	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 12	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 12	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 14	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 14	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 14	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 14	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 16	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 16	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 16	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 16	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 17	6121NR	098562	4,5	1	46	49	50	-1,29	-	49	-4,05	45	
Forum 17	6121NR	098558	4,5	1	47	49	50	-0,75	-	49	-4,33	45	
Forum 17	6121NR	098555	4,5	1	46	49	50	-1,37	-	49	-4,17	44	
Forum 18	6121NR	098606	10,5	1	51	54	51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 18	6121NR	098585	10,5	1	51	54	51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 18	6121NR	098596	10,5	1	50	54	50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 20	6121NR	098585	10,5	1	51	54	51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 20	6121NR	098596	10,5	1	50	54	50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 20	6121NR	098606	10,5	1	51	54	51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 22	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 22	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 22	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 24	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 24	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 24	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 25	6121NR	098626	4,5	1	47	49	50	-0,54	-	49	-3,79	46	
Forum 25	6121NR	098630	4,5	1	45	49	50	-1,49	-	49	-3,49	45	
Forum 25	6121NR	098632	4,5	1	46	49	50	-0,70	-	49	-3,66	46	
Forum 26	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 26	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 26	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 27	6121NR	098636	4,5	1	47	50	50	0,00	-	50	-4,09	46	
Forum 27	6121NR	098638	4,5	1	47	50	50	-0,22	-	50	-3,92	46	
Forum 28	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 28	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 28	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 29	6121NR	098641	4,5	1	48	50	50	0,44	-	50	-4,35	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Forum 29	6121NR	098646	4,5	1	48	50	50	0,13	-	50	-4,22	46	
Forum 30	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 30	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 30	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 30	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 31	6121NR	098666	4,5	1	47	50	50	-0,18	-	50	-4,33	45	
Forum 31	6121NR	098664	4,5	1	48	50	50	0,26	-	50	-4,54	46	
Forum 32	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 32	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 32	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 32	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 33	6121NR	098676	4,5	1	47	50	50	-0,50	-	50	-4,91	45	
Forum 34	6121NR	098585	10,5	1	51	54	51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 34	6121NR	098596	10,5	1	50	54	50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 34	6121NR	098606	10,5	1	51	54	51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 35	6121NR	098678	4,5	1	46	49	50	-1,33	-	49	-5,03	44	
Forum 35	6121NR	098682	4,5	1	46	49	50	-1,18	-	49	-5,08	44	
Forum 36	6121NR	098585	10,5	1	51	54	51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 36	6121NR	098596	10,5	1	50	54	50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 36	6121NR	098606	10,5	1	51	54	51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 38	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 38	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 38	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 40	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 40	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 40	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 42	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 42	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 42	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 44	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 44	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	
Forum 44	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 46	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 46	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 46	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 46	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 48	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 48	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 48	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 48	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Forum 50	6121NR	098596	10,5	1	50	54	50	3,28	3,16	54	-5,32	48	
Forum 50	6121NR	098606	10,5	1	51	54	51	3,08	2,17	54	-4,91	49	
Forum 50	6121NR	098585	10,5	1	51	54	51	2,86	2,06	54	-5,04	49	
Forum 52	6121NR	098702	10,5	1	51	54	51	2,78	2,72	54	-5,01	49	
Forum 52	6121NR	098702	7,5	1	51	54	51	2,54	2,01	54	-4,54	49	
Forum 52	6121NR	098701	10,5	1	51	54	51	3,02	2,34	54	-5,00	49	
Forum 54	6121NR	098483	10,5	1	52	54	52	2,62	1,67	54	-5,00	49	
Forum 54	6121NR	098489	10,5	1	51	54	51	2,70	2,51	54	-4,83	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Forum 54	6121NR	098483	7,5	1	51	54	51	2,61	2,10	54	-4,65	49	
Forum 56	6121NR	098533	10,5	1	51	54	51	2,68	2,46	54	-4,93	49	
Forum 56	6121NR	098536	10,5	1	51	54	51	2,54	2,21	54	-5,10	49	
Forum 56	6121NR	098538	10,5	1	51	54	51	2,88	2,84	54	-5,19	49	
Forum 56	6121NR	098542	10,5	1	51	54	51	2,52	2,30	54	-5,13	49	
Gaarstraat 1	6121HG	085105	7,5	1	52	55	52	2,83	2,21	55	-3,37	51	
Gaarstraat 2	6121HG	085172	7,5	1	53	56	53	2,92	2,48	56	-3,83	52	
Gaarstraat 3	6121HG	085275	7,5	1	54	56	54	2,01	1,21	56	-3,50	52	
Gaarstraat 4	6121HG	085374	7,5	1	53	56	53	2,62	2,58	56	-3,81	52	
Gaarstraat 4	6121HG	085379	7,5	1	53	56	53	2,68	2,51	56	-3,82	52	
Gaarstraat 5	6121HG	085461	4,5	1	47	50	50	0,19	-	50	-3,31	47	
Gaarstraat 6	6121HG	085470	7,5	1	54	57	54	2,52	2,17	57	-3,77	53	
Gaarstraat 6	6121HG	085467	7,5	1	54	57	54	2,80	2,04	57	-3,99	53	
Gaarstraat 7	6121HG	085519	7,5	1	54	57	54	2,39	2,31	57	-3,70	53	
Gaarstraat 8	6121HG	085535	7,5	1	53	56	53	2,19	2,19	56	-3,53	52	
Gaarstraat 8	6121HG	085536	7,5	1	53	56	53	2,90	2,84	56	-3,98	52	
Gaarstraat 8	6121HG	085537	7,5	1	53	56	53	2,51	2,03	56	-3,67	52	
Gaarstraat 8	6121HG	085533	7,5	1	53	56	53	2,48	2,21	56	-3,75	52	
Gaarstraat 9	6121HG	085545	7,5	1	53	56	53	2,79	2,75	56	-3,71	53	
Gaarstraat 9	6121HG	085546	7,5	1	54	56	54	2,63	1,83	56	-3,94	52	
Gaarstraat 9	6121HG	085544	7,5	1	53	56	53	2,49	2,28	56	-3,83	52	
Gaarstraat 10	6121HG	085115	7,5	1	54	56	54	2,82	1,85	56	-3,68	53	
Gaarstraat 10	6121HG	085120	7,5	1	53	56	53	2,81	2,66	56	-3,65	52	
Gaarstraat 10	6121HG	085123	7,5	1	54	56	54	2,50	1,99	56	-3,87	53	
Gaarstraat 11	6121HG	085126	7,5	1	54	57	54	2,30	2,20	57	-3,92	53	
Gaarstraat 13	6121HG	085141	7,5	1	54	57	54	2,77	2,54	57	-4,27	53	
Gaarstraat 13	6121HG	085144	7,5	1	54	57	54	2,97	2,10	57	-4,10	52	
Gaarstraat 15	6121HG	085152	7,5	1	54	57	54	2,45	2,38	57	-3,98	53	
Gaarstraat 15	6121HG	085151	7,5	1	54	57	54	2,80	2,48	57	-4,23	53	
Gaarstraat 17	6121HG	085155	7,5	1	54	57	54	2,88	2,40	57	-4,12	53	
Gaarstraat 19	6121HG	085170	7,5	1	54	57	54	2,84	2,39	57	-4,13	53	
Gaarstraat 20	6121HG	085187	7,5	1	54	56	54	2,69	1,85	56	-4,26	52	
Gaarstraat 20	6121HG	085192	7,5	1	53	56	53	2,94	2,77	56	-3,84	52	
Gaarstraat 20	6121HG	085188	7,5	1	53	56	53	2,82	2,57	56	-4,01	52	
Gaarstraat 20	6121HG	085189	7,5	1	53	56	53	2,79	2,65	56	-4,12	52	
Gaarstraat 21	6121HG	085197	7,5	1	54	57	54	2,90	2,12	57	-4,28	52	
Gaarstraat 22	6121HG	085207	7,5	1	53	56	53	2,64	2,57	56	-3,87	52	
Gaarstraat 23	6121HG	085216	7,5	1	52	55	52	2,76	2,26	55	-3,79	51	
Gaarstraat 24	6121HG	085219	7,5	1	53	56	53	2,72	2,60	56	-3,93	52	
Gaarstraat 25	6121HG	085230	7,5	1	52	55	52	2,57	2,38	55	-3,79	51	
Gaarstraat 26	6121HG	085238	7,5	1	53	56	53	2,62	2,56	56	-4,07	52	
Gaarstraat 27	6121HG	085251	7,5	1	52	55	52	2,43	2,34	55	-3,87	51	
Gaarstraat 28	6121HG	085258	7,5	1	53	56	53	2,58	2,37	56	-4,01	52	
Gaarstraat 29	6121HG	085270	7,5	1	52	55	52	2,69	2,47	55	-4,00	51	
Gaarstraat 30	6121HG	085282	7,5	1	53	56	53	2,60	2,50	56	-3,98	52	
Gaarstraat 31	6121HG	085295	7,5	1	52	55	52	2,78	2,32	55	-3,91	51	
Gaarstraat 32	6121HG	085301	7,5	1	53	56	53	2,61	2,61	56	-3,96	52	
Gaarstraat 32	6121HG	085303	7,5	1	53	56	53	2,78	2,43	56	-3,99	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gaarstraat 32	6121HG	085305	7,5	1	53	56		53	2,94	2,31	56	-4,06	52	
Gaarstraat 33	6121HG	085311	7,5	1	52	55		52	2,75	2,45	55	-3,96	51	
Gaarstraat 35	6121HG	085326	7,5	1	52	55		52	2,81	2,31	55	-4,03	51	
Gaarstraat 35	6121HG	085321	7,5	1	52	55		52	2,92	2,73	55	-4,09	51	
Gaarstraat 36	6121HG	085333	4,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-2,81	47	
Gaarstraat 36	6121HG	085331	4,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-2,77	47	
Gaarstraat 37	6121HG	085343	7,5	1	52	55		52	2,91	2,64	55	-4,16	51	
Gaarstraat 38	6121HG	085344	4,5	1	48	50		50	0,23	-	50	-3,04	47	
Gaarstraat 38	6121HG	085347	4,5	1	48	50		50	0,25	-	50	-2,98	47	
Gaarstraat 39	6121HG	085350	7,5	1	52	55		52	3,04	2,35	55	-4,17	51	
Gaarstraat 39	6121HG	085357	7,5	1	52	55		52	3,02	2,70	55	-4,24	51	
Gaarstraat 40	6121HG	085383	4,5	1	48	50		50	-0,13	-	50	-3,11	47	
Gaarstraat 40	6121HG	085385	4,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-3,24	47	
Gaarstraat 41	6121HG	085390	7,5	1	52	55		52	2,94	2,20	55	-4,12	51	
Gaarstraat 42	6121HG	085400	4,5	1	48	50		50	-0,26	-	50	-3,15	47	
Gaarstraat 43	6121HG	085408	7,5	1	52	55		52	3,00	2,35	55	-4,06	51	
Gaarstraat 43	6121HG	085407	7,5	1	52	55		52	2,93	2,06	55	-4,03	51	
Gaarstraat 44	6121HG	085413	4,5	1	48	50		50	0,14	-	50	-3,64	46	
Gaarstraat 44	6121HG	085415	4,5	1	47	50		50	-0,28	-	50	-3,42	46	
Gaarstraat 45	6121HG	085425	7,5	1	52	54		52	2,84	1,84	54	-4,06	50	
Gaarstraat 46	6121HG	085428	4,5	1	48	50		50	-0,02	-	50	-3,88	46	
Gaarstraat 47	6121HG	085434	7,5	1	51	54		51	2,79	2,61	54	-3,91	50	
Gaarstraat 47	6121HG	085436	7,5	1	51	54		51	2,74	2,57	54	-4,04	50	
Gaarstraat 48	6121HG	085440	4,5	1	48	50		50	0,15	-	50	-4,02	46	
Gaarstraat 48	6121HG	085442	4,5	1	48	50		50	0,41	-	50	-4,06	46	
Gaarstraat 49	6121HG	085450	7,5	1	51	54		51	2,92	2,51	54	-4,18	50	
Gaarstraat 60	6121HG	085480	7,5	1	51	54		51	2,39	2,28	54	-3,68	50	
Gaarstraat 62	6121HG	085493	7,5	1	51	54		51	2,28	2,27	54	-4,03	50	
Gaarstraat 64	6121HG	085507	7,5	1	51	53		51	2,41	1,86	53	-4,15	49	
Gaarstraat 64	6121HG	085503	7,5	1	49	53		50	2,60	2,10	53	-4,33	48	
Gaarstraat 64	6121HG	085504	7,5	1	50	53		50	3,17	2,67	53	-4,42	49	
Gaarstraat 64	6121HG	085502	7,5	1	51	53		51	2,83	1,86	53	-4,25	49	
Gaarstraat 66	6121HG	085516	7,5	1	51	54		51	2,94	2,26	54	-3,68	50	
Gaarstraat 66	6121HG	085511	7,5	1	51	54		51	2,68	2,36	54	-3,83	50	
Geentstraat 1	6121ZD	106493	7,5	1	53	56		53	2,62	2,07	56	-4,04	52	
Geentstraat 2	6121ZC	106258	7,5	1	53	56		53	2,55	2,34	56	-4,31	52	
Geentstraat 3	6121ZD	106569	7,5	1	53	56		53	2,56	2,19	56	-4,14	52	
Geentstraat 4	6121ZC	106324	7,5	1	53	56		53	2,72	2,61	56	-4,35	52	
Geentstraat 5	6121ZD	106643	7,5	1	53	56		53	2,56	2,12	56	-4,20	51	
Geentstraat 6	6121ZC	106397	7,5	1	54	57		54	2,85	2,28	57	-4,54	52	
Geentstraat 7	6121ZD	106696	7,5	1	53	55		53	2,07	1,20	55	-4,31	50	
Geentstraat 7	6121ZD	106698	7,5	1	53	55		53	2,56	1,99	55	-4,11	51	
Geentstraat 8	6121ZC	106470	7,5	1	54	57		54	2,76	2,42	57	-4,61	52	
Geentstraat 9	6121ZD	106704	7,5	1	53	56		53	2,55	2,30	56	-4,01	52	
Geentstraat 9	6121ZD	106705	7,5	1	53	56		53	2,42	2,04	56	-3,95	52	
Geentstraat 10	6121ZC	106218	7,5	1	55	57		55	2,74	1,83	57	-4,49	53	
Geentstraat 10	6121ZC	106222	7,5	1	55	57		55	2,79	1,82	57	-4,63	53	
Geentstraat 11	6121ZD	106498	7,5	1	53	56		53	2,38	2,14	56	-3,86	52	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Geentstraat 12	6121ZC	106230	7,5	1	55	57		55	2,82	1,86	57	-4,45	53	
Geentstraat 13	6121ZD	106506	7,5	1	54	57		54	2,63	2,06	57	-4,10	52	
Geentstraat 14	6121ZC	106239	7,5	1	55	58		55	2,73	2,11	58	-4,48	53	
Geentstraat 15	6121ZD	106513	7,5	1	54	57		54	2,62	2,02	57	-3,91	53	
Geentstraat 16	6121ZC	106247	7,5	1	55	57		55	2,72	1,91	57	-4,51	53	
Geentstraat 17	6121ZD	106520	7,5	1	54	57		54	2,59	2,02	57	-3,88	53	
Geentstraat 18	6121ZC	106255	7,5	1	54	57		54	2,83	2,30	57	-4,58	52	
Geentstraat 18	6121ZC	106252	7,5	1	54	57		54	2,81	2,38	57	-4,62	52	
Geentstraat 19	6121ZD	106525	7,5	1	55	57		55	2,60	1,64	57	-4,03	53	
Geentstraat 20	6121ZC	106264	7,5	1	54	57		54	2,75	2,14	57	-4,48	52	
Geentstraat 21	6121ZD	106531	7,5	1	54	57		54	2,69	2,56	57	-4,09	53	
Geentstraat 22	6121ZC	106270	7,5	1	54	57		54	2,77	2,07	57	-4,48	52	
Geentstraat 23	6121ZD	106539	7,5	1	54	57		54	2,61	2,40	57	-3,90	53	
Geentstraat 24	6121ZC	106279	7,5	1	54	56		54	2,78	1,96	56	-4,47	52	
Geentstraat 25	6121ZD	106551	7,5	1	54	57		54	2,58	2,43	57	-4,08	53	
Geentstraat 26	6121ZC	106283	7,5	1	54	57		54	2,69	2,37	57	-4,37	52	
Geentstraat 26	6121ZC	106284	7,5	1	54	57		54	2,65	2,40	57	-4,34	53	
Geentstraat 27	6121ZD	106554	7,5	1	54	57		54	2,81	2,50	57	-4,09	53	
Geentstraat 28	6121ZC	106290	7,5	1	54	57		54	2,46	2,40	57	-4,31	53	
Geentstraat 28	6121ZC	106288	7,5	1	54	57		54	2,60	2,37	57	-4,27	53	
Geentstraat 29	6121ZD	106563	7,5	1	54	57		54	2,71	2,27	57	-3,92	53	
Geentstraat 30	6121ZC	106294	7,5	1	55	57		55	2,51	1,57	57	-4,29	53	
Geentstraat 30	6121ZC	106293	7,5	1	55	57		55	2,42	1,52	57	-4,21	53	
Geentstraat 31	6121ZD	106579	7,5	1	54	57		54	2,68	2,39	57	-4,00	53	
Geentstraat 32	6121ZC	106302	7,5	1	54	57		54	2,52	2,48	57	-4,27	53	
Geentstraat 32	6121ZC	106299	7,5	1	55	57		55	2,32	1,62	57	-4,14	53	
Geentstraat 33	6121ZD	106587	7,5	1	54	57		54	2,74	2,40	57	-4,12	53	
Geentstraat 34	6121ZC	106307	7,5	1	53	56		53	2,61	2,44	56	-3,91	52	
Geentstraat 34	6121ZC	106308	7,5	1	54	56		54	2,51	1,58	56	-3,72	52	
Geentstraat 34	6121ZC	106312	7,5	1	54	56		54	2,45	1,57	56	-3,98	52	
Geentstraat 34	6121ZC	106305	7,5	1	53	56		53	2,47	2,18	56	-3,60	52	
Geentstraat 35	6121ZD	106591	7,5	1	54	56		54	2,68	1,79	56	-3,98	52	
Geentstraat 35	6121ZD	106593	7,5	1	54	56		54	2,34	1,87	56	-3,80	53	
Geentstraat 36	6121ZC	106315	7,5	1	53	56		53	2,44	2,12	56	-3,94	52	
Geentstraat 36	6121ZC	106316	7,5	1	54	56		54	2,28	1,52	56	-3,78	52	
Geentstraat 36	6121ZC	106317	7,5	1	54	56		54	2,26	1,35	56	-3,78	52	
Geentstraat 37	6121ZD	106602	7,5	1	53	56		53	2,73	2,42	56	-3,85	52	
Geentstraat 37	6121ZD	106598	7,5	1	54	56		54	2,25	1,91	56	-3,79	53	
Geentstraat 38	6121ZC	106323	7,5	1	53	56		53	2,50	2,23	56	-3,99	52	
Geentstraat 38	6121ZC	106319	7,5	1	54	56		54	2,25	1,90	56	-4,04	52	
Geentstraat 38	6121ZC	106321	7,5	1	54	56		54	2,18	1,67	56	-3,99	52	
Geentstraat 39	6121ZD	106604	7,5	1	55	57		55	2,42	1,49	57	-3,77	53	
Geentstraat 40	6121ZC	106334	7,5	1	54	57		54	2,24	2,15	57	-4,07	53	
Geentstraat 41	6121ZD	106611	7,5	1	54	57		54	2,63	2,50	57	-3,74	53	
Geentstraat 41	6121ZD	106614	7,5	1	54	57		54	2,49	2,32	57	-3,63	53	
Geentstraat 41	6121ZD	106610	7,5	1	55	57		55	2,23	1,33	57	-3,70	53	
Geentstraat 41	6121ZD	106612	7,5	1	54	57		54	2,39	2,21	57	-3,60	53	
Geentstraat 42	6121ZC	106341	7,5	1	54	56		54	2,32	1,86	56	-3,96	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Geentstraat 42	6121ZC	106342	7,5	1	54	56		54	2,33	1,84	56	-3,84	52	
Geentstraat 43	6121ZD	106620	7,5	1	54	57		54	2,59	2,50	57	-3,63	53	
Geentstraat 43	6121ZD	106621	7,5	1	54	57		54	2,54	2,12	57	-3,87	53	
Geentstraat 44	6121ZC	106346	7,5	1	54	56		54	2,43	1,54	56	-4,13	52	
Geentstraat 44	6121ZC	106344	7,5	1	53	56		53	2,45	2,32	56	-3,59	52	
Geentstraat 45	6121ZD	106625	7,5	1	54	57		54	2,68	2,01	57	-3,60	53	
Geentstraat 46	6121ZC	106350	7,5	1	53	56		53	2,44	2,41	56	-3,56	52	
Geentstraat 46	6121ZC	106349	7,5	1	53	56		53	2,41	2,09	56	-4,21	51	
Geentstraat 47	6121ZD	106633	7,5	1	55	58		55	2,84	2,55	58	-4,13	54	
Geentstraat 48	6121ZC	106355	7,5	1	54	57		54	2,49	2,29	57	-4,39	52	
Geentstraat 49	6121ZD	106640	7,5	1	55	58		55	2,73	2,49	58	-4,12	54	
Geentstraat 50	6121ZC	106360	7,5	1	55	57		55	2,19	1,33	57	-4,09	53	
Geentstraat 51	6121ZD	106648	7,5	1	56	58		56	2,75	1,96	58	-4,29	54	
Geentstraat 52	6121ZC	106371	7,5	1	54	56		54	2,29	1,66	56	-4,04	52	
Geentstraat 52	6121ZC	106367	7,5	1	53	56		53	2,64	2,34	56	-3,89	52	
Geentstraat 53	6121ZD	106662	7,5	1	56	58		56	2,75	1,95	58	-4,31	54	
Geentstraat 54	6121ZC	106374	7,5	1	53	56		53	2,62	2,25	56	-3,81	52	
Geentstraat 54	6121ZC	106373	7,5	1	53	56		53	2,33	2,33	56	-4,00	52	
Geentstraat 55	6121ZD	106663	7,5	1	54	57		54	2,96	2,45	57	-3,83	53	
Geentstraat 56	6121ZC	106382	7,5	1	53	56		53	2,83	2,75	56	-3,96	52	
Geentstraat 57	6121ZD	106675	7,5	1	56	59		56	2,92	2,27	59	-4,23	55	
Geentstraat 58	6121ZC	106390	7,5	1	53	56		53	2,69	2,03	56	-3,74	52	
Geentstraat 58	6121ZC	106391	7,5	1	53	56		53	2,53	2,35	56	-3,76	52	
Geentstraat 59	6121ZD	106684	7,5	1	57	59		57	2,91	1,96	59	-4,18	55	
Geentstraat 60	6121ZD	106407	7,5	1	54	56		54	2,34	1,55	56	-3,75	52	
Geentstraat 60	6121ZC	106405	7,5	1	54	56		54	2,51	1,69	56	-3,76	52	
Geentstraat 61	6121ZD	106687	7,5	1	56	59		56	2,84	2,52	59	-3,96	55	
Geentstraat 61	6121ZD	106692	7,5	1	56	59		56	2,85	2,71	59	-4,06	55	
Geentstraat 62	6121ZC	106416	7,5	1	54	57		54	2,58	2,20	57	-3,79	53	
Geentstraat 64	6121ZC	106417	7,5	1	55	57		55	2,60	1,64	57	-3,99	53	
Geentstraat 66	6121ZC	106422	7,5	1	54	56		54	2,62	1,66	56	-3,85	52	
Geentstraat 68	6121ZC	106427	7,5	1	53	56		53	2,51	2,30	56	-3,81	52	
Geentstraat 70	6121ZC	106439	7,5	1	53	55		53	2,35	1,93	55	-3,74	52	
Geentstraat 70	6121ZC	106438	7,5	1	53	55		53	2,54	1,95	55	-3,88	52	
Geentstraat 70	6121ZC	106437	7,5	1	53	55		53	2,35	1,98	55	-3,82	52	
Geentstraat 72	6121ZC	106447	7,5	1	53	56		53	2,55	2,07	56	-3,95	52	
Geentstraat 74	6121ZC	106451	7,5	1	54	56		54	2,67	1,90	56	-4,11	52	
Geentstraat 76	6121ZC	106456	7,5	1	54	57		54	2,61	2,39	57	-4,21	53	
Geentstraat 78	6121ZC	106462	7,5	1	54	57		54	2,73	2,60	57	-4,05	53	
Geentstraat 80	6121ZC	106480	7,5	1	54	57		54	2,92	2,49	57	-3,95	53	
Geentstraat 82	6121ZC	106487	7,5	1	55	58		55	2,76	2,55	58	-4,05	54	
Getelberg 4	6121XR	104608	4,5	1	50	52		50	2,46	1,96	52	-5,67	47	
Getelberg 4	6121XR	104611	4,5	1	49	52		50	2,15	1,65	52	-5,64	47	
Getelberg 5	6121XR	104652	7,5	1	54	57		54	2,70	2,43	57	-5,46	51	
Getelberg 5	6121XR	104661	7,5	1	54	57		54	2,87	2,15	57	-5,87	51	
Getelberg 6	6121XR	104678	4,5	1	50	52		50	1,77	1,27	52	-4,74	47	
Getelberg 7	6121XR	104680	7,5	1	53	56		53	2,86	2,83	56	-6,06	50	
Getelberg 9	6121XR	104690	7,5	1	53	56		53	2,78	2,68	56	-5,69	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Getelberg 9	6121XR	104692	7,5	1	54	56	54	2,73	1,81	56	-5,80	51	
Getelberg 9	6121XR	104693	7,5	1	53	56	53	2,63	2,54	56	-5,59	50	
Getelberg 11	6121XR	104403	7,5	1	53	56	53	2,63	2,48	56	-5,63	50	
Getelberg 11	6121XR	104404	7,5	1	53	56	53	2,61	2,38	56	-5,58	50	
Getelberg 13	6121XR	104415	7,5	1	53	56	53	2,76	2,61	56	-5,55	51	
Getelberg 13	6121XR	104414	7,5	1	53	56	53	2,44	2,39	56	-5,37	51	
Getelberg 15	6121XR	104418	7,5	1	53	56	53	2,92	2,64	56	-5,48	51	
Getelberg 15	6121XR	104424	7,5	1	53	56	53	2,86	2,40	56	-5,33	51	
Getelberg 15	6121XR	104423	7,5	1	53	56	53	2,36	2,31	56	-4,54	51	
Getelberg 17	6121XR	104430	7,5	1	53	56	53	2,78	2,01	56	-5,37	50	
Getelberg 17	6121XR	104429	7,5	1	54	56	54	2,63	1,87	56	-6,16	50	
Getelberg 17	6121XR	104426	7,5	1	53	56	53	2,51	2,35	56	-4,48	51	
Getelberg 19	6121XR	104443	7,5	1	55	57	55	2,20	1,88	57	-4,54	53	
Getelberg 19	6121XR	104440	7,5	1	54	57	54	2,77	2,26	57	-6,18	51	
Getelberg 19	6121XR	104438	7,5	1	55	57	55	2,20	1,36	57	-4,08	53	
Getelberg 21	6121XR	104455	7,5	1	55	58	55	2,47	2,04	58	-4,64	53	
Getelberg 23	6121XR	104460	7,5	1	55	58	55	2,78	2,15	58	-5,71	52	
Getelberg 23	6121XR	104461	7,5	1	55	58	55	2,70	2,22	58	-5,76	52	
Getelberg 25	6121XR	104468	7,5	1	55	58	55	2,64	2,34	58	-5,17	53	
Getelberg 25	6121XR	104471	7,5	1	55	58	55	2,68	2,46	58	-5,18	53	
Getelberg 25	6121XR	104469	7,5	1	55	58	55	2,50	2,22	58	-5,15	53	
Getelberg 27	6121XR	104475	7,5	1	55	58	55	2,61	2,42	58	-5,31	53	
Getelberg 27	6121XR	104478	7,5	1	55	58	55	2,60	2,36	58	-5,19	53	
Getelberg 29	6121XR	104485	7,5	1	56	58	56	2,56	1,76	58	-5,21	53	
Getelberg 29	6121XR	104484	7,5	1	56	58	56	2,53	1,76	58	-5,26	53	
Getelberg 29	6121XR	104487	7,5	1	55	58	55	2,41	2,36	58	-5,11	53	
Getelberg 32	6121XR	104501	7,5	1	53	56	53	2,38	2,01	56	-6,20	49	
Getelberg 32	6121XR	104500	7,5	1	53	56	53	2,51	2,29	56	-5,49	50	
Getelberg 34 A	6121XR	104518	7,5	1	54	56	54	1,82	1,66	56	-4,18	52	
Getelberg 34 A	6121XR	104515	7,5	1	53	56	53	2,72	2,71	56	-4,95	51	
Getelberg 34 A	6121XR	104513	7,5	1	53	56	53	2,40	2,31	56	-5,34	50	
Getelberg 36	6121XR	104545	7,5	1	55	58	55	2,44	2,09	58	-5,22	52	
Getelberg 36 A	6121XR	104551	7,5	1	55	58	55	2,47	2,47	58	-4,80	53	
Getelberg 36 A	6121XR	104550	7,5	1	56	58	56	2,36	1,42	58	-4,61	53	
Getelberg 36 A	6121XR	104548	7,5	1	55	58	55	2,72	2,31	58	-5,40	52	
Getelberg 36 B	6121XR	104574	4,5	1	51	54	51	2,52	2,17	54	-4,84	49	
Getelberg 38	6121XR	104579	7,5	1	56	59	56	2,35	2,33	59	-5,00	54	
Getelberg 38	6121XR	104576	7,5	1	56	59	56	2,67	2,33	59	-4,95	54	
Getelberg 38 A	6121XR	104587	7,5	1	57	59	57	2,58	1,98	59	-5,17	54	
Getelberg 38 B	6121XR	104604	7,5	1	56	59	56	2,75	2,53	59	-5,35	54	
Getelberg 40	6121XR	104625	7,5	1	56	59	56	2,68	2,29	59	-5,27	54	
Getelberg 42	6121XR	104637	7,5	1	57	60	57	2,83	2,08	60	-5,42	54	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115128	4,5	1	56	65	56	8,61	8,23	65	-10,17	55	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115166	4,5	1	55	64	55	8,72	8,31	64	-10,55	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115165	4,5	1	55	64	55	9,37	8,71	64	-10,60	54	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AD	115404	4,5	1	53	63	53	9,80	9,51	63	-10,10	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115171	4,5	1	55	64	55	9,19	8,58	64	-10,39	54	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115184	4,5	1	54	64	54	9,34	9,23	64	-10,49	53	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115089	4,5	1	55	64	55	9,12	8,18	64	-10,20	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115096	4,5	1	54	63	54	9,11	8,87	63	-10,11	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115105	4,5	1	54	63	54	9,17	8,69	63	-10,04	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115117	4,5	1	54	63	54	8,90	8,37	63	-9,76	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115121	4,5	1	54	63	54	8,97	8,20	63	-9,82	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115137	4,5	1	54	62	54	8,88	7,99	62	-9,59	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115142	4,5	1	53	62	53	8,88	8,80	62	-9,69	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115145	4,5	1	53	62	53	8,80	8,61	62	-9,31	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AD	115397	4,5	1	60	70	60	10,15	9,27	70	-14,22	56	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AB	115152	4,5	1	53	62	53	8,71	8,57	62	-9,18	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115197	7,5	1	54	63	54	8,68	8,18	63	-9,71	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115212	7,5	1	54	62	54	8,04	7,33	62	-8,58	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115228	7,5	1	54	62	54	8,07	7,17	62	-8,54	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115231	7,5	1	53	61	53	7,63	7,13	61	-7,96	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115233	4,5	1	53	61	53	7,63	7,08	61	-8,36	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115233	7,5	1	53	61	53	7,96	7,93	61	-8,41	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115242	7,5	1	53	61	53	7,92	7,78	61	-8,34	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115252	7,5	1	53	61	53	7,78	7,55	61	-8,22	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115259	7,5	1	53	61	53	7,74	7,42	61	-8,20	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115269	7,5	1	53	61	53	7,55	7,20	61	-8,14	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115272	7,5	1	53	60	53	7,46	7,01	60	-8,07	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115288	7,5	1	52	60	52	8,05	7,98	60	-8,46	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115289	7,5	1	53	60	53	6,88	6,49	60	-7,40	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115272	4,5	1	53	60	53	7,01	6,55	60	-7,90	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115296	7,5	1	53	60	53	6,13	6,07	60	-6,88	53	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115298	4,5	1	53	60	53	6,97	6,43	60	-7,91	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115298	7,5	1	53	60	53	7,30	6,83	60	-7,95	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115299	7,5	1	53	60	53	7,30	6,66	60	-7,92	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115303	4,5	1	53	60	53	7,02	6,24	60	-8,15	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115303	7,5	1	53	60	53	7,27	6,64	60	-7,95	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115301	7,5	1	52	60	52	7,79	7,11	60	-8,08	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115312	4,5	1	53	60	53	7,16	6,19	60	-8,16	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115312	7,5	1	53	60	53	7,13	6,56	60	-7,81	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115324	7,5	1	53	60	53	7,14	6,35	60	-7,78	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115330	7,5	1	53	60	53	6,95	6,25	60	-7,75	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115335	7,5	1	53	60	53	6,92	6,06	60	-7,72	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115340	4,5	1	52	59	52	7,12	6,63	59	-8,12	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115340	7,5	1	53	59	53	6,95	5,97	59	-7,69	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115342	7,5	1	53	59	53	6,73	5,83	59	-7,58	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115342	4,5	1	52	59	52	6,93	6,48	59	-7,99	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115344	4,5	1	52	59	52	6,89	6,38	59	-7,97	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115344	7,5	1	53	59	53	6,68	5,72	59	-7,57	52	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115357	4,5	1	52	59	52	6,84	6,19	59	-7,99	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115357	7,5	1	52	59	52	6,72	6,50	59	-7,64	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115366	4,5	1	52	59	52	6,73	6,13	59	-7,85	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115366	7,5	1	52	59	52	6,54	6,46	59	-7,50	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115369	7,5	1	52	59	52	6,40	6,28	59	-7,36	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115378	7,5	1	52	59	52	6,36	6,13	59	-7,39	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115381	4,5	1	52	58		52	6,33	5,44	58	-7,55	50	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115381	7,5	1	52	58		52	6,12	5,75	58	-7,23	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115384	7,5	1	52	58		52	6,65	5,73	58	-7,36	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115387	7,5	1	52	58		52	6,12	5,61	58	-7,26	51	
Gouverneur Ruijs de Beerenbrouck	6123AC	115387	4,5	1	51	58		51	6,33	6,32	58	-7,57	50	
Graaf van Loonstraat 3	6121JS	090228	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,87	46	
Graaf van Loonstraat 3	6121JS	090226	7,5	1	49	51		50	1,14	0,64	51	-5,02	46	
Graaf van Loonstraat 5	6121JS	090337	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,97	46	
Graaf van Loonstraat 7	6121JS	090345	7,5	1	49	51		50	1,03	0,53	51	-4,88	46	
Graaf van Loonstraat 9	6121JS	090359	7,5	1	49	51		50	0,99	0,49	51	-4,77	46	
Graaf van Loonstraat 11	6121JS	090126	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,59	46	
Graaf van Loonstraat 11 A	6121JS	090131	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-4,96	46	
Graaf van Loonstraat 11 A	6121JS	090132	7,5	1	48	51		50	0,74	0,24	51	-4,84	46	
Graaf van Loonstraat 13	6121JS	090133	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	51	-4,84	46	
Graaf van Loonstraat 15	6121JS	090147	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-4,85	46	
Graaf van Loonstraat 17	6121JS	090161	7,5	1	49	51		50	0,88	0,38	51	-4,73	46	
Graaf van Loonstraat 18	6121JV	090432	7,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-5,20	46	
Graaf van Loonstraat 18	6121JV	090435	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-5,21	45	
Graaf van Loonstraat 19	6121JS	090176	7,5	1	48	51		50	0,83	0,33	51	-4,73	46	
Graaf van Loonstraat 20	6121JV	090447	7,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-5,13	46	
Graaf van Loonstraat 21	6121JS	090182	7,5	1	48	51		50	0,57	0,07	51	-4,83	46	
Graaf van Loonstraat 22	6121JV	090458	7,5	1	48	51		50	0,97	0,47	51	-5,38	46	
Graaf van Loonstraat 22	6121JV	090457	7,5	1	49	51		50	1,44	0,94	51	-5,10	46	
Graaf van Loonstraat 23	6121JS	090204	7,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-4,73	46	
Graaf van Loonstraat 23	6121JS	090196	7,5	1	48	50		50	0,49	-	50	-5,07	45	
Graaf van Loonstraat 23	6121JS	090199	7,5	1	47	50		50	0,18	-	50	-5,43	45	
Graaf van Loonstraat 25	6121JS	090211	7,5	1	47	50		50	-0,08	-	50	-4,64	45	
Graaf van Loonstraat 25	6121JS	090212	7,5	1	47	50		50	-0,09	-	50	-5,29	45	
Graaf van Loonstraat 26	6121JV	090476	7,5	1	49	52		50	1,62	1,12	52	-4,93	47	
Graaf van Loonstraat 28	6121JW	090518	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-4,82	45	
Graaf van Loonstraat 28	6121JW	090517	7,5	1	47	50		50	-0,05	-	50	-5,19	45	
Graaf van Loonstraat 28	6121JW	090516	7,5	1	47	50		50	-0,36	-	50	-4,74	45	
Graaf van Loonstraat 30	6121JW	090524	7,5	1	48	50		50	0,43	-	50	-5,02	45	
Graaf van Loonstraat 31	6121JS	090234	7,5	1	48	50		50	-0,06	-	50	-4,49	45	
Graaf van Loonstraat 31	6121JS	090233	7,5	1	48	50		50	-0,22	-	50	-4,25	46	
Graaf van Loonstraat 32	6121JW	090534	7,5	1	47	50		50	0,03	-	50	-5,27	45	
Graaf van Loonstraat 33	6121JS	090243	7,5	1	47	50		50	-0,49	-	50	-4,96	45	
Graaf van Loonstraat 33	6121JS	090250	7,5	1	48	50		50	0,11	-	50	-4,77	45	
Graaf van Loonstraat 34	6121JW	090536	4,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-4,56	44	
Graaf van Loonstraat 36	6121JW	090550	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-5,10	45	
Graaf van Loonstraat 37	6121JS	090271	7,5	1	47	50		50	-0,18	-	50	-4,81	45	
Graaf van Loonstraat 38	6121JW	090562	7,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-5,16	45	
Graaf van Loonstraat 39	6121JS	090281	4,5	14	46	49		50	-1,42	-	49	-5,02	44	
Graaf van Loonstraat 39	6121JS	090320	4,5	14	46	49		50	-1,43	-	49	-5,26	43	
Graaf van Loonstraat 40	6121JW	090566	7,5	1	47	50		50	-0,19	-	50	-4,54	45	
Graaf van Loonstraat 40	6121JW	090564	7,5	1	48	50		50	0,44	-	50	-5,09	45	
Graaf van Loonstraat 42	6121JW	090574	7,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-4,99	46	
Graaf van Loonstraat 44	6121JW	090579	7,5	1	47	50		50	-0,05	-	50	-4,69	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Graaf van Loonstraat 44	6121JW	090578	7,5	1	47	50		50	-0,01	-	50	-4,92	45	
Graaf van Loonstraat 44	6121JW	090582	7,5	1	47	50		50	-0,16	-	50	-4,74	45	
Graaf van Loonstraat 46	6121JW	090589	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-4,52	46	
Graaf van Loonstraat 48	6121JW	090605	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-4,83	47	
Graaf van Loonstraat 48	6121JW	090597	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-4,82	47	
Graaf van Loonstraat 50	6121JW	090609	7,5	1	49	52		50	1,62	1,12	52	-4,68	47	
Graaf van Loonstraat 52	6121JW	090614	7,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-4,73	47	
Graaf van Loonstraat 54	6121JW	090626	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	51	-4,61	47	
Graaf van Loonstraat 56	6121JW	090640	7,5	1	49	51		50	1,42	0,92	51	-4,64	47	
Graaf van Loonstraat 58	6121JW	090650	7,5	1	49	51		50	1,30	0,80	51	-4,54	47	
Graaf van Loonstraat 60	6121JW	090663	7,5	1	48	51		50	0,76	0,26	51	-5,13	46	
Graaf van Loonstraat 60	6121JW	090662	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	51	-5,00	46	
Graaf van Loonstraat 60	6121JW	090664	7,5	1	49	51		50	1,37	0,87	51	-4,52	47	
Graetheide 7	6121RL	100857	7,5	1	49	49		50	-1,08	-	49	-2,48	46	
Graetheide 7	6121RL	100841	7,5	1	49	49		50	-1,12	-	49	-2,85	46	
Graetheide 23	6121RM	100896	4,5	1	49	49		50	-0,84	-	49	-2,96	46	
Graetheide 25 B	6121RM	100927	4,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-2,93	46	
Graetheide 25 B	6121RM	100927	7,5	1	49	49		50	-1,03	-	49	-2,88	46	
Graetheide 25 B	6121RM	100931	4,5	1	48	49		50	-1,36	-	49	-2,91	46	
Graetheide 27	6121RM	100945	7,5	1	49	49		50	-1,40	-	49	-2,50	46	
Graetheide 27	6121RM	100947	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-2,58	46	
Graetheide 37	6121RM	101004	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-2,91	46	
Graetheide 37	6121RM	101001	7,5	1	48	49		50	-1,47	-	49	-2,91	46	
Graetheide 39	6121RM	101013	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-2,89	46	
Graetheide 39	6121RM	101014	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-2,92	46	
Graetheide 41	6121RM	101029	7,5	1	48	49		50	-1,48	-	49	-2,98	46	
Graetheide 43	6121RM	101043	4,5	1	49	49		50	-1,20	-	49	-2,46	46	
Graetheide 43	6121RM	101038	4,5	1	48	49		50	-1,34	-	49	-2,83	46	
Graetheide 43	6121RM	101040	4,5	1	49	49		50	-1,20	-	49	-2,75	46	
Graetheide 43 A	6121RM	101051	4,5	1	48	49		50	-1,38	-	49	-2,81	46	
Graetheide 48 A	6121RP	101593	7,5	1	48	49		50	-1,42	-	49	-2,37	46	
Graetheide 48 A	6121RP	101590	7,5	1	49	49		50	-1,31	-	49	-2,31	46	
Graetheide 49	6121RM	101081	7,5	1	49	49		50	-1,10	-	49	-2,83	46	
Graetheide 49	6121RM	101080	7,5	1	49	49		50	-1,28	-	49	-2,40	46	
Graetheide 49	6121RM	101076	7,5	1	49	49		50	-1,04	-	49	-2,52	46	
Graetheide 51	6121RM	101095	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-2,75	46	
Graetheide 51 A	6121RM	101105	4,5	1	48	49		50	-1,23	-	49	-2,88	46	
Graetheide 51 A	6121RM	101100	4,5	1	49	49		50	-1,03	-	49	-2,85	46	
Graetheide 53	6121RM	101111	4,5	1	49	49		50	-1,13	-	49	-2,82	46	
Graetheide 53	6121RM	101113	4,5	1	49	49		50	-1,00	-	49	-2,83	46	
Graetheide 53	6121RM	101114	4,5	1	49	49		50	-1,28	-	49	-2,42	46	
Graetheide 53	6121RM	101122	4,5	1	48	49		50	-1,45	-	49	-3,27	45	
Graetheide 53 A	6121RM	101126	7,5	1	49	49		50	-0,89	-	49	-2,75	46	
Graetheide 53 A	6121RM	101135	7,5	1	49	49		50	-1,45	-	49	-2,39	46	
Graetheide 57	6121RM	101155	7,5	1	49	49		50	-0,68	-	49	-2,44	47	
Graetheide 59	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	
Graetheide 59	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 A	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Graetheide 59 A	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 B	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	
Graetheide 59 B	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 C	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 C	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	
Graetheide 59 D	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 D	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	
Graetheide 59 E	6121RM	101168	7,5	1	48	49		50	-1,46	-	49	-2,72	46	
Graetheide 59 E	6121RM	101165	7,5	1	49	49		50	-0,83	-	49	-2,61	47	
Graetheide 61	6121RM	101171	7,5	1	49	49		50	-0,61	-	49	-2,53	47	
Graetheide 61 A	6121RM	101177	7,5	1	49	50		50	-0,50	-	50	-2,63	47	
Graetheide 63	6121RM	101184	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,63	47	
Graetheide 65	6121RM	101193	7,5	1	49	50		50	-0,44	-	50	-2,69	47	
Graetheide 67	6121RM	101206	7,5	1	49	50		50	-0,47	-	50	-2,72	47	
Graetheide 69	6121RM	101210	7,5	1	50	50		50	0,03	-	50	-2,44	48	
Graetheide 69	6121RM	101211	7,5	1	50	50		50	-0,37	-	50	-2,34	47	
Graetheide 70	6121RP	101690	4,5	1	48	49		50	-1,19	-	49	-2,30	47	
Graetheide 71	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 71 A	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 71 A	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71 B	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71 B	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 71 C	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 71 C	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71 D	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71 D	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 71 E	6121RM	101220	7,5	1	49	49		50	-0,52	-	49	-2,60	47	
Graetheide 71 E	6121RM	101220	4,5	1	48	49		50	-0,97	-	49	-2,63	46	
Graetheide 73	6121RM	101229	7,5	1	49	50		50	-0,24	-	50	-2,54	47	
Groendalstraat 13	6143BM	151759	7,5	1	51	52		51	0,21	0,15	52	-2,62	49	
Groendalstraat 13	6143BM	151759	4,5	1	51	52		51	0,13	0,13	52	-2,48	49	
Groendalstraat 14	6143BM	151769	7,5	1	52	52		52	0,28	-	52	-2,64	49	
Groendalstraat 15	6143BM	151779	4,5	1	50	50		50	0,12	-	50	-2,52	48	
Groendalstraat 15	6143BM	151777	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	50	-2,73	47	
Groendalstraat 15	6143BM	151777	4,5	1	50	50		50	-0,01	-	50	-2,51	47	
Groendalstraat 15	6143BM	151779	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,72	47	
Groendalstraat 16	6143BM	151787	7,5	1	50	51		50	0,19	0,17	51	-2,50	48	
Groendalstraat 17	6143BM	151791	7,5	1	49	50		50	-0,47	-	50	-2,72	47	
Groendalstraat 17	6143BM	151791	4,5	1	50	50		50	0,16	-	50	-2,54	48	
Groendalstraat 18	6143BM	151806	7,5	1	51	51		51	0,10	-	51	-2,46	48	
Groendalstraat 19	6143BM	151815	7,5	1	49	50		50	-0,46	-	50	-2,72	47	
Groendalstraat 19	6143BM	151815	4,5	1	50	50		50	0,00	-	50	-2,55	48	
Groendalstraat 20	6143BM	151820	7,5	1	49	49		50	-1,18	-	49	-2,55	46	
Groendalstraat 20	6143BM	151819	7,5	1	49	49		50	-1,01	-	49	-2,50	46	
Groendalstraat 21	6143BM	151828	4,5	1	50	50		50	0,28	-	50	-2,61	48	
Groendalstraat 21	6143BM	151828	7,5	1	49	50		50	-0,48	-	50	-2,73	47	
Groendalstraat 22	6143BM	151832	7,5	1	49	49		50	-1,47	-	49	-2,56	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Groendalstraat 22	6143BM	151833	7,5	1	49		50	-0,55	-	49	-2,55	47	
Groendalstraat 23	6143BM	151834	7,5	1	49		50	-0,29	-	50	-2,76	47	
Groendalstraat 23	6143BM	151834	4,5	1	50		50	0,27	-	50	-2,60	48	
Groendalstraat 24	6143BM	151841	7,5	1	50		50	0,05	-	50	-2,60	47	
Groendalstraat 25	6143BM	151849	7,5	1	49		50	-0,08	-	50	-2,85	47	
Groendalstraat 25	6143BM	151849	4,5	1	50		50	0,43	-	50	-2,68	48	
Groendalstraat 26	6143BM	151856	7,5	1	50		50	-0,05	-	50	-2,57	47	
Groendalstraat 26	6143BM	151853	7,5	1	50		50	0,04	-	50	-2,58	47	
Groenstraat 1	6121KJ	091587	7,5	1	51	52	51	1,90	0,93	52	-4,65	48	
Groenstraat 1	6121KJ	091582	7,5	1	50	52	50	2,07	2,00	52	-4,70	48	
Groenstraat 1 A	6121KJ	091677	7,5	1	49	51	50	0,79	0,29	51	-4,94	46	
Groenstraat 2	6121KL	091874	7,5	1	49	51	50	1,03	0,53	51	-4,29	47	
Groenstraat 2	6121KL	091881	7,5	1	49	51	50	1,01	0,51	51	-4,62	46	
Groenstraat 3	6121KJ	091717	7,5	1	49	51	50	0,89	0,39	51	-5,13	46	
Groenstraat 3	6121KJ	091718	7,5	1	49	51	50	1,22	0,72	51	-4,38	47	
Groenstraat 4	6121KL	091989	7,5	1	49	51	50	0,53	0,03	51	-4,19	46	
Groenstraat 5	6121KJ	091726	7,5	1	49	51	50	1,15	0,65	51	-5,18	46	
Groenstraat 6	6121KL	092024	7,5	1	47	50	50	0,01	-	50	-4,82	45	
Groenstraat 6	6121KL	092025	7,5	1	48	50	50	0,00	-	50	-5,29	45	
Groenstraat 6	6121KL	092026	7,5	1	48	50	50	0,22	-	50	-4,83	45	
Groenstraat 7	6121KJ	091737	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-5,39	46	
Groenstraat 8	6121KL	092039	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-5,32	45	
Groenstraat 8	6121KL	092038	7,5	1	47	50	50	-0,43	-	50	-5,10	44	
Groenstraat 9	6121KJ	091747	7,5	1	51	53	51	1,62	1,27	53	-4,61	48	
Groenstraat 10	6121KL	091831	7,5	1	48	50	50	-0,42	-	50	-4,85	45	
Groenstraat 10	6121KL	091830	7,5	1	47	50	50	-0,01	-	50	-5,50	44	
Groenstraat 11	6121KJ	091595	7,5	1	47	50	50	-0,26	-	50	-4,95	45	
Groenstraat 12	6121KL	091838	7,5	1	47	50	50	0,25	-	50	-5,52	45	
Groenstraat 13	6121KJ	091615	4,5	1	48	50	50	0,00	-	50	-4,40	46	
Groenstraat 13	6121KJ	091606	7,5	1	47	50	50	-0,18	-	50	-4,92	45	
Groenstraat 13	6121KJ	091603	4,5	1	49	50	50	-0,34	-	50	-3,56	46	
Groenstraat 14	6121KL	091849	7,5	1	47	50	50	-0,25	-	50	-5,16	45	
Groenstraat 15	6121KJ	091629	7,5	1	49	51	50	1,12	0,62	51	-4,41	47	
Groenstraat 15	6121KJ	091630	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-4,32	47	
Groenstraat 16	6121KL	091856	7,5	1	47	50	50	-0,14	-	50	-5,11	45	
Groenstraat 17	6121KJ	091654	4,5	1	50	51	50	0,88	0,38	51	-4,26	47	
Groenstraat 17	6121KJ	091653	7,5	1	49	51	50	0,79	0,29	51	-5,38	45	
Groenstraat 19	6121KJ	091660	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-4,50	44	
Groenstraat 21	6121KJ	091685	7,5	1	47	49	50	-1,07	-	49	-4,57	44	
Groenstraat 23	6121KJ	091699	4,5	1	49	50	50	-0,30	-	50	-3,66	46	
Groenstraat 28	6121KL	091934	7,5	1	48	49	50	-1,33	-	49	-2,96	46	
Groenstraat 38	6121KL	091971	7,5	1	48	49	50	-1,09	-	49	-4,22	45	
Groenstraat 38	6121KL	091977	7,5	1	47	49	50	-1,33	-	49	-4,16	45	
Groenstraat 42	6121KL	092012	4,5	1	46	49	50	-1,40	-	49	-5,74	43	
Groenstraat 42	6121KL	092011	7,5	1	47	49	50	-1,45	-	49	-4,73	44	
Grote Dries 1	6123BX	120042	10,5	1	54	59	54	5,01	4,78	59	-7,12	52	
Grote Dries 1 A	6123BX	120097	7,5	1	55	60	55	4,88	4,72	60	-7,60	53	
Grote Dries 1 B	6123BX	120101	7,5	1	51	58	51	7,15	6,21	58	-8,64	49	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Grote Dries 1 C	6123BX	120102	7,5	1	51	58	51	6,92	6,11	58	-8,30	49	
Grote Dries 1 D	6123BX	120108	10,5	1	56	61	56	4,98	4,09	61	-7,60	53	
Grote Dries 1 D	6123BX	120105	10,5	1	56	61	56	4,89	4,14	61	-7,54	53	
Grote Dries 1 E	6123BX	120110	10,5	1	52	59	52	6,77	6,23	59	-8,20	51	
Grote Dries 2	6123BV	119750	7,5	1	55	59	55	4,09	3,21	59	-6,16	53	
Grote Dries 2	6123BV	119760	7,5	1	55	59	55	4,37	3,71	59	-6,45	53	
Grote Dries 2 A	6123BV	119862	7,5	1	55	60	55	4,56	4,24	60	-6,56	53	
Grote Dries 2 B	6123BV	119874	7,5	1	56	60	56	4,39	3,88	60	-6,95	53	
Grote Dries 2 B	6123BV	119877	7,5	1	56	60	56	4,01	3,08	60	-6,23	53	
Grote Dries 2 B	6123BV	119878	7,5	1	56	60	56	4,25	3,31	60	-6,34	53	
Grote Dries 2 C	6123BV	119885	7,5	1	55	60	55	4,20	4,19	60	-6,15	54	
Grote Dries 2 C	6123BV	119879	7,5	1	54	60	54	5,19	5,05	60	-7,02	53	
Grote Dries 2 E	6123BV	119896	7,5	1	57	63	57	5,66	5,07	63	-7,99	55	
Grote Dries 2 F	6123BV	119902	7,5	1	56	62	56	5,26	5,06	62	-7,81	54	
Grote Dries 2 F	6123BV	119903	7,5	1	56	62	56	5,70	5,50	62	-8,07	54	
Grote Dries 2 F	6123BV	119905	7,5	1	56	62	56	5,75	5,63	62	-8,17	54	
Grote Dries 2 F	6123BV	119901	7,5	1	57	62	57	4,99	4,22	62	-7,41	54	
Grote Dries 3	6123BX	120172	7,5	1	51	57	51	6,63	5,71	57	-8,54	49	
Grote Dries 4	6123BV	119916	4,5	1	55	64	55	8,42	8,08	64	-10,84	53	
Grote Dries 5	6123BX	120183	7,5	1	50	57	50	6,71	6,56	57	-8,31	49	
Grote Dries 6	6123BV	119926	4,5	1	55	63	55	8,08	7,15	63	-10,10	53	
Grote Dries 7	6123BX	120188	7,5	1	51	58	51	6,16	6,08	58	-8,18	49	
Grote Dries 7 A	6123BX	120196	7,5	1	55	57	55	1,84	1,69	57	-4,08	53	
Grote Dries 7 A	6123BX	120198	4,5	1	55	57	55	1,61	1,02	57	-4,27	52	
Grote Dries 7 A	6123BX	120200	7,5	1	51	57	51	6,21	5,51	57	-7,81	49	
Grote Dries 8	6123BV	119945	7,5	1	57	64	57	6,70	6,25	64	-9,34	54	
Grote Dries 8	6123BV	119935	7,5	1	57	64	57	7,28	6,42	64	-9,73	54	
Grote Dries 8	6123BV	119936	7,5	1	57	64	57	7,20	6,41	64	-9,70	54	
Grote Dries 9	6123BX	120201	4,5	1	53	59	53	5,14	5,13	59	-9,25	49	
Grote Dries 9	6123BX	120220	7,5	1	56	59	56	2,59	2,07	59	-5,07	54	
Grote Dries 9	6123BX	120213	7,5	1	56	59	56	2,66	2,10	59	-5,29	53	
Grote Dries 10	6123BV	119668	7,5	1	57	65	57	7,62	7,27	65	-10,39	54	
Grote Dries 11	6123BX	120049	7,5	1	56	60	56	3,66	3,00	60	-6,65	53	
Grote Dries 12	6123BV	119675	7,5	1	56	61	56	5,17	4,29	61	-7,65	53	
Grote Dries 12 A	6123BV	119689	7,5	1	56	63	56	7,08	6,26	63	-9,60	53	
Grote Dries 12 B	6123BV	119701	4,5	1	54	62	54	7,69	7,42	62	-9,54	52	
Grote Dries 12 B	6123BV	119710	4,5	1	55	62	55	7,88	7,00	62	-10,31	52	
Grote Dries 12 B	6123BV	119707	4,5	1	54	62	54	7,82	7,44	62	-9,73	52	
Grote Dries 13	6123BX	120055	4,5	1	53	59	53	5,47	5,35	59	-9,46	49	
Grote Dries 14	6123BV	119712	4,5	1	55	62	55	7,28	6,45	62	-9,23	53	
Grote Dries 16	6123BV	119719	7,5	1	56	63	56	6,80	6,54	63	-9,54	54	
Grote Dries 16	6123BV	119720	7,5	1	56	63	56	6,79	6,68	63	-9,29	54	
Grote Dries 16 A	6123BV	119733	7,5	1	57	63	57	5,82	5,60	63	-8,86	54	
Grote Dries 16 A	6123BV	119732	7,5	1	57	63	57	6,57	5,83	63	-9,07	54	
Grote Dries 17	6123BX	120065	7,5	1	55	60	55	4,57	4,37	60	-8,23	52	
Grote Dries 17	6123BX	120063	7,5	1	57	60	57	3,57	2,61	60	-6,76	53	
Grote Dries 17	6123BX	120063	4,5	1	55	60	55	4,50	4,46	60	-9,51	50	
Grote Dries 17	6123BX	120067	7,5	1	56	60	56	3,59	3,52	60	-6,45	54	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Grote Dries 17 A	6123BX	120071	4,5	1	55	60	55	4,88	4,52	60	-9,80	50	
Grote Dries 18	6123BV	119741	4,5	1	54	60	54	6,59	5,59	60	-9,59	50	
Grote Dries 19	6123BX	120087	7,5	1	58	61	58	3,30	2,37	61	-6,35	55	
Grote Dries 20	6123BV	119772	4,5	1	56	63	56	7,28	6,29	63	-9,94	53	
Grote Dries 22	6123BV	119786	7,5	1	60	66	60	6,72	5,84	66	-9,55	57	
Grote Dries 22 A	6123BV	119811	4,5	1	53	61	53	8,18	7,98	61	-10,39	51	
Grote Dries 23	6123BX	120128	4,5	1	57	62	57	4,48	4,34	62	-9,67	52	
Grote Dries 24	6123BV	119819	7,5	1	59	65	59	6,33	5,38	65	-9,01	56	
Grote Dries 24	6123BV	119815	7,5	1	59	65	59	6,03	5,24	65	-8,65	56	
Grote Dries 24	6123BV	119818	7,5	1	59	65	59	6,68	5,70	65	-8,80	56	
Grote Dries 25	6123BX	120133	4,5	1	61	63	61	2,24	1,31	63	-9,07	54	
Grote Dries 25	6123BX	120142	4,5	1	60	63	60	2,40	2,20	63	-8,91	54	
Grote Dries 26	6123BV	119849	7,5	1	61	68	61	7,58	6,79	68	-10,62	58	
Grote Dries 26	6123BV	119848	7,5	1	61	68	61	7,42	6,75	68	-10,36	58	
Grote Dries 26	6123BV	119845	7,5	1	60	68	60	8,08	7,72	68	-10,66	58	
Grote Dries 27	6123BX	120153	4,5	1	60	63	60	2,18	2,05	63	-8,32	54	
Grote Dries 27	6123BX	120151	4,5	1	61	63	61	1,19	1,09	63	-6,60	56	
Grote Dries 27	6123BX	120154	4,5	1	61	63	61	2,12	1,18	63	-8,27	54	
Grote Dries 28	6123BV	119858	7,5	1	60	67	60	7,41	6,85	67	-9,66	58	
Grote Dries 30	6123BW	119950	7,5	1	60	66	60	5,98	5,44	66	-8,21	58	
Grote Dries 32	6123BW	119956	4,5	1	58	67	58	8,86	8,52	67	-12,37	55	
Grote Dries 32	6123BW	119962	4,5	1	58	67	58	9,07	8,59	67	-12,37	55	
Grote Dries 34	6123BW	119963	7,5	1	62	68	62	6,28	5,33	68	-7,10	61	
Grote Dries 36	6123BW	119979	7,5	1	62	71	62	8,25	8,15	71	-9,86	61	
Grote Dries 36	6123BW	119975	7,5	1	62	71	62	8,31	8,11	71	-8,83	62	
Grote Dries 36	6123BW	119978	7,5	1	62	71	62	9,04	8,77	71	-10,18	61	
Grote Dries 36	6123BW	119978	4,5	1	59	71	59	11,94	11,08	71	-14,05	57	
Grote Dries 38	6123BW	119980	4,5	1	62	72	62	9,75	9,66	72	-13,13	59	
Grote Dries 40	6123BW	120010	7,5	1	63	69	63	6,01	5,13	69	-6,68	62	
Grote Dries 40	6123BW	120011	7,5	1	63	69	63	5,98	5,18	69	-6,65	62	
Grote Dries 42	6123BW	120017	4,5	1	61	70	61	8,11	8,07	70	-11,45	58	
Grote Dries 44	6123BW	120022	1,5	6	55	59	55	3,40	3,05	59	-6,07	52	
Grote Dries 44	6123BW	120023	1,5	6	56	59	56	3,35	2,41	59	-6,28	53	
Grote Dries 46	6123BW	120027	1,5	6	55	59	55	3,27	3,26	59	-5,98	53	
Grote Dries 46	6123BW	120026	1,5	6	56	59	56	3,45	2,47	59	-6,39	53	
Grote Dries 48	6123BW	120029	1,5	6	55	59	55	3,20	3,03	59	-6,09	52	
Grote Dries 48	6123BW	120028	1,5	6	55	59	55	3,17	3,08	59	-6,06	53	
Grote Dries 48	6123BW	120036	1,5	6	55	59	55	3,75	3,18	59	-6,31	52	
Grote Dries 48	6123BW	120032	1,5	6	55	59	55	3,79	3,40	59	-6,32	53	
Grote Dries 48	6123BW	120034	1,5	6	56	59	56	2,98	2,27	59	-6,06	53	
Grote Dries 48	6123BW	120035	1,5	6	55	59	55	3,78	3,20	59	-6,42	52	
Grote Dries 48	6123BW	120030	1,5	6	55	59	55	3,78	3,20	59	-6,42	52	
Grote Dries 48	6123BW	120031	1,5	6	55	59	55	3,36	3,03	59	-6,18	52	
Grote Dries 48	6123BW	120033	1,5	6	55	59	55	3,61	3,26	59	-6,09	53	
Gulick-Gelrestraat 1	6123BL	118511	7,5	1	52	57	52	4,81	4,38	57	-6,71	50	
Gulick-Gelrestraat 2	6123BL	118592	7,5	1	51	55	51	4,40	3,91	55	-6,05	49	
Gulick-Gelrestraat 2	6123BL	118594	7,5	1	49	55	50	4,90	4,40	55	-7,28	48	
Gulick-Gelrestraat 2	6123BL	118595	7,5	1	51	55	51	4,61	3,88	55	-6,01	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gulick-Gelrestraat 3	6123BL	118607	7,5	1	51	55	51	3,17	3,09	55	-5,67	49	
Gulick-Gelrestraat 3	6123BL	118608	7,5	1	50	55	50	4,28	4,28	55	-5,57	49	
Gulick-Gelrestraat 3	6123BL	118604	7,5	1	49	55	50	5,03	4,53	55	-7,43	48	
Gulick-Gelrestraat 3	6123BL	118610	7,5	1	50	55	50	4,39	4,03	55	-5,57	49	
Gulick-Gelrestraat 4	6123BL	118615	7,5	1	48	55	50	4,63	4,13	55	-7,32	47	
Gulick-Gelrestraat 5	6123BL	118617	7,5	1	49	55	50	5,11	4,61	55	-7,50	48	
Gulick-Gelrestraat 5	6123BL	118622	7,5	1	52	55	52	3,06	2,13	55	-5,47	49	
Gulick-Gelrestraat 6	6123BL	118627	7,5	1	49	55	50	4,89	4,39	55	-7,31	48	
Gulick-Gelrestraat 7	6123BL	118628	7,5	1	51	55	51	3,36	3,33	55	-5,64	49	
Gulick-Gelrestraat 7	6123BL	118635	7,5	1	49	55	50	4,62	4,12	55	-6,99	48	
Gulick-Gelrestraat 8	6123BL	118639	7,5	1	49	55	50	4,86	4,36	55	-7,40	47	
Gulick-Gelrestraat 9	6123BL	118647	7,5	1	49	55	50	4,94	4,44	55	-7,43	48	
Gulick-Gelrestraat 9	6123BL	118641	7,5	1	52	55	52	3,17	2,21	55	-5,18	50	
Gulick-Gelrestraat 9	6123BL	118645	7,5	1	49	55	50	5,13	4,63	55	-7,47	48	
Gulick-Gelrestraat 10	6123BL	118516	7,5	1	51	55	51	4,15	3,82	55	-6,07	49	
Gulick-Gelrestraat 10	6123BL	118517	7,5	1	49	55	50	4,76	4,26	55	-7,25	48	
Gulick-Gelrestraat 10	6123BL	118518	7,5	1	51	55	51	4,22	3,61	55	-6,14	49	
Gulick-Gelrestraat 11	6123BL	118524	7,5	1	49	55	50	5,15	4,65	55	-7,60	48	
Gulick-Gelrestraat 12	6123BL	118531	7,5	1	48	55	50	4,65	4,15	55	-7,46	47	
Gulick-Gelrestraat 13	6123BL	118537	7,5	1	49	55	50	5,23	4,73	55	-7,75	47	
Gulick-Gelrestraat 14	6123BL	118551	7,5	1	49	55	50	4,77	4,27	55	-7,30	47	
Gulick-Gelrestraat 15	6123BL	118558	7,5	1	49	55	50	5,27	4,77	55	-7,72	48	
Gulick-Gelrestraat 15	6123BL	118565	7,5	1	49	55	50	5,31	4,81	55	-7,57	48	
Gulick-Gelrestraat 16	6123BL	118569	7,5	1	48	54	50	4,41	3,91	54	-7,40	47	
Gulick-Gelrestraat 17	6123BL	118574	7,5	1	48	55	50	5,34	4,84	55	-7,91	47	
Gulick-Gelrestraat 17	6123BL	118575	7,5	1	48	55	50	5,31	4,81	55	-8,03	47	
Gulick-Gelrestraat 18	6123BL	118582	7,5	1	51	55	51	4,04	3,32	55	-5,58	49	
Gulick-Gelrestraat 19	6123BL	118590	7,5	1	49	55	50	5,42	4,92	55	-8,10	47	
Gulick-Gelrestraat 19	6123BL	118591	7,5	1	48	55	50	5,12	4,62	55	-7,98	47	
Gulick-Gelrestraat 21	6123BL	118602	7,5	1	48	55	50	5,14	4,64	55	-7,96	47	
Gulick-Gelrestraat 21	6123BL	118596	7,5	1	48	55	50	5,23	4,73	55	-8,29	47	
Haaskoul 4	6121JN	089767	7,5	1	46	49	50	-1,41	-	49	-4,84	44	
Halve Maanweg 2	6121PB	100675	4,5	1	50	53	50	2,27	2,27	53	-3,93	49	
Havenweg 2	6122EH	114186	4,5	1	47	52	50	1,91	1,41	52	-7,25	45	
Havenweg 2	6122EH	114181	4,5	1	47	52	50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 2	6122EH	114180	4,5	1	47	52	50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 4	6122EH	114180	4,5	1	47	52	50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 4	6122EH	114181	4,5	1	47	52	50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 4	6122EH	114186	4,5	1	47	52	50	1,91	1,41	52	-7,25	45	
Havenweg 6	6122EH	114186	4,5	1	47	52	50	1,91	1,41	52	-7,25	45	
Havenweg 6	6122EH	114180	4,5	1	47	52	50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 6	6122EH	114181	4,5	1	47	52	50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 8	6122EH	114186	4,5	1	47	52	50	1,91	1,41	52	-7,25	45	
Havenweg 8	6122EH	114180	4,5	1	47	52	50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 8	6122EH	114181	4,5	1	47	52	50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 10	6122EH	114180	4,5	1	47	52	50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 10	6122EH	114181	4,5	1	47	52	50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 10	6122EH	114186	4,5	1	47	52	50	1,91	1,41	52	-7,25	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Havenweg 12	6122EH	114180	4,5	1	47	52		50	2,35	1,85	52	-7,61	45	
Havenweg 12	6122EH	114181	4,5	1	47	52		50	2,26	1,76	52	-7,52	45	
Havenweg 12	6122EH	114186	4,5	1	47	52		50	1,91	1,41	52	-7,25	45	
Havenweg 14	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 14	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 16	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 16	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 18	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 18	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 20	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 20	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 22	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 22	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 24	6122EH	114177	4,5	1	48	53		50	2,53	2,03	53	-7,05	45	
Havenweg 24	6122EH	114171	4,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-7,12	45	
Havenweg 26	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 26	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 26	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 28	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 28	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 28	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 30	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 30	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 30	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 32	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 32	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 32	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 34	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 34	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 34	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 36	6122EH	114190	4,5	1	47	52		50	2,19	1,69	52	-6,99	45	
Havenweg 36	6122EH	114198	4,5	1	48	52		50	2,49	1,99	52	-7,19	45	
Havenweg 36	6122EH	114195	4,5	1	48	52		50	2,40	1,90	52	-7,10	45	
Havenweg 38	6122EJ	114204	4,5	1	47	52		50	2,23	1,73	52	-7,00	45	
Havenweg 38 A	6122EJ	114213	4,5	1	47	52		50	2,18	1,68	52	-6,90	45	
Havenweg 38 B	6122EJ	114224	4,5	1	47	52		50	2,17	1,67	52	-6,95	45	
Havenweg 38 C	6122EJ	114234	4,5	1	47	52		50	2,08	1,58	52	-6,99	45	
Havenweg 38 D	6122EJ	114242	4,5	1	47	52		50	2,21	1,71	52	-6,92	45	
Havenweg 38 D	6122EJ	114237	4,5	1	47	52		50	2,18	1,68	52	-7,21	45	
Havenweg 38 E	6122EJ	114247	4,5	1	47	52		50	2,03	1,53	52	-6,96	45	
Havenweg 38 E	6122EJ	114244	4,5	1	47	52		50	2,12	1,62	52	-7,03	45	
Havenweg 40	6122EJ	114257	4,5	1	47	52		50	2,02	1,52	52	-6,99	45	
Havenweg 40 A	6122EJ	114262	4,5	1	47	52		50	1,99	1,49	52	-6,89	45	
Havenweg 40 B	6122EJ	114269	4,5	1	47	52		50	1,97	1,47	52	-6,90	45	
Havenweg 40 C	6122EJ	114276	4,5	1	47	52		50	1,87	1,37	52	-6,92	45	
Havenweg 40 D	6122EJ	114288	7,5	1	47	52		50	1,68	1,18	52	-6,42	45	
Havenweg 40 D	6122EJ	114288	4,5	1	47	52		50	1,95	1,45	52	-6,70	45	
Havenweg 42	6122EJ	114296	7,5	1	47	52		50	1,79	1,29	52	-6,51	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Havenweg 42	6122EJ	114296	4,5	1	47	52		50	2,02	1,52	52	-6,80	45	
Havenweg 44	6122EJ	114305	7,5	1	47	52		50	1,70	1,20	52	-6,57	45	
Havenweg 44	6122EJ	114305	4,5	1	47	52		50	1,93	1,43	52	-6,78	45	
Havenweg 46	6122EJ	114314	7,5	1	47	52		50	1,77	1,27	52	-6,58	45	
Havenweg 46	6122EJ	114314	4,5	1	47	52		50	1,90	1,40	52	-6,71	45	
Havenweg 48	6122EJ	114316	4,5	1	47	52		50	2,02	1,52	52	-6,73	45	
Havenweg 48	6122EJ	114316	7,5	1	47	52		50	1,95	1,45	52	-6,57	45	
Havenweg 50	6122EJ	114319	7,5	1	47	52		50	1,95	1,45	52	-6,54	45	
Havenweg 50	6122EJ	114319	4,5	1	47	52		50	1,98	1,48	52	-6,61	45	
Havenweg 52	6122EJ	114327	7,5	1	47	52		50	1,88	1,38	52	-6,63	45	
Havenweg 52	6122EJ	114327	4,5	1	47	52		50	1,87	1,37	52	-6,66	45	
Havenweg 54	6122EJ	114339	7,5	1	47	52		50	1,94	1,44	52	-6,58	45	
Havenweg 54	6122EJ	114339	4,5	1	47	52		50	1,90	1,40	52	-6,65	45	
Havenweg 56	6122EJ	114355	4,5	1	47	52		50	1,86	1,36	52	-6,56	45	
Havenweg 56	6122EJ	114355	7,5	1	47	52		50	1,86	1,36	52	-6,51	45	
Havenweg 58	6122EJ	114359	7,5	1	47	52		50	2,07	1,57	52	-6,58	45	
Havenweg 58	6122EJ	114359	4,5	1	47	52		50	2,07	1,57	52	-6,64	45	
Havenweg 60	6122EJ	114362	7,5	1	47	52		50	2,06	1,56	52	-6,50	46	
Havenweg 60	6122EJ	114368	7,5	1	46	52		50	1,83	1,33	52	-7,36	44	
Havenweg 60	6122EJ	114362	4,5	1	47	52		50	2,02	1,52	52	-6,56	45	
Havenweg 70	6122EK	114401	4,5	1	48	52		50	1,72	1,22	52	-5,85	46	
Havenweg 70	6122EK	114405	4,5	1	47	52		50	1,68	1,18	52	-6,04	46	
Havenweg 72	6122EK	114409	4,5	1	48	52		50	1,63	1,13	52	-5,76	46	
Havenweg 72	6122EK	114409	7,5	1	48	52		50	1,79	1,29	52	-5,95	46	
Havenweg 72	6122EK	114416	4,5	1	48	52		50	1,63	1,13	52	-5,72	46	
Havenweg 72	6122EK	114416	7,5	1	48	52		50	1,79	1,29	52	-5,96	46	
Havenweg 74	6122EK	114424	4,5	1	47	51		50	1,16	0,66	51	-5,84	45	
Havenweg 74	6122EK	114422	4,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-5,65	46	
Havenweg 76	6122EK	114432	4,5	1	48	51		50	1,44	0,94	51	-5,53	46	
Havenweg 78	6122EK	114438	7,5	1	48	52		50	1,81	1,31	52	-5,76	46	
Havenweg 78	6122EK	114439	7,5	1	47	52		50	1,81	1,31	52	-6,09	46	
Havenweg 80	6122EK	114456	4,5	1	48	51		50	1,17	0,67	51	-5,39	46	
Havenweg 82	6122EK	114460	4,5	1	47	51		50	0,87	0,37	51	-5,25	46	
Havenweg 82	6122EK	114461	4,5	1	48	51		50	1,19	0,69	51	-5,16	46	
Havenweg 84	6122EK	114472	4,5	1	47	51		50	1,12	0,62	51	-5,23	46	
Havenweg 86	6122EK	114475	4,5	1	47	51		50	1,20	0,70	51	-5,25	46	
Havenweg 88	6122EK	114490	4,5	1	48	51		50	1,43	0,93	51	-5,36	46	
Havenweg 90	6122EK	114501	4,5	1	47	51		50	1,22	0,72	51	-5,63	46	
Havenweg 90	6122EK	114496	4,5	1	46	51		50	0,51	0,01	51	-6,16	44	
Havenweg 90	6122EK	114498	4,5	1	46	51		50	0,78	0,28	51	-6,02	45	
Havenweg 92	6122EK	114504	1,5	1	44	49		50	-1,40	-	49	-5,60	43	
Havenweg 92	6122EK	114507	1,5	1	44	49		50	-0,87	-	49	-6,99	42	
Havenweg 92	6122EK	114508	1,5	1	43	49		50	-1,30	-	49	-7,11	42	
Havenweg 92	6122EK	114513	1,5	1	45	49		50	-1,22	-	49	-5,41	43	
Havenweg 94	6122EK	114516	4,5	1	46	51		50	0,87	0,37	51	-5,87	45	
Havenweg 94	6122EK	114514	4,5	1	46	51		50	0,69	0,19	51	-6,07	45	
Havenweg 96	6122EK	114520	7,5	1	49	52		50	1,73	1,23	52	-4,69	47	
Havenweg 96	6122EK	114523	7,5	1	49	52		50	1,76	1,26	52	-5,01	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Havenweg 98	6122EK	114528	7,5	1	48	51		50	1,13	0,63	51	-5,19	46	
Havenweg 99	6122EN	114712	7,5	1	47	52		50	1,82	1,32	52	-6,14	46	
Havenweg 99	6122EN	114714	7,5	1	48	52		50	1,86	1,36	52	-6,18	46	
Havenweg 99	6122EN	114718	7,5	1	47	52		50	1,73	1,23	52	-6,23	46	
Havenweg 100	6122EK	114371	7,5	1	48	52		50	1,52	1,02	52	-4,82	47	
Havenweg 100	6122EK	114373	7,5	1	49	52		50	1,81	1,31	52	-4,80	47	
Havenweg 101	6122EN	114703	7,5	1	48	52		50	1,59	1,09	52	-5,36	46	
Havenweg 101	6122EN	114692	7,5	1	47	52		50	1,79	1,29	52	-5,85	46	
Havenweg 101	6122EN	114696	7,5	1	48	52		50	2,14	1,64	52	-5,86	46	
Havenweg 101	6122EN	114699	7,5	1	48	52		50	2,10	1,60	52	-5,93	46	
Havenweg 102	6122EK	114383	7,5	1	49	51		50	1,00	0,50	51	-4,16	47	
Havenweg 102	6122EK	114381	7,5	1	47	51		50	0,75	0,25	51	-5,72	45	
Havenweg 104	6122EK	114389	7,5	1	49	52		50	2,33	1,83	52	-4,87	47	
Havenweg 108	6122EL	114539	7,5	1	49	53		50	2,79	2,29	53	-5,22	48	
Havenweg 110	6122EL	114550	7,5	1	49	53		50	2,81	2,31	53	-5,15	48	
Havenweg 112	6122EL	114555	7,5	1	50	53		50	3,09	2,59	53	-5,36	48	
Havenweg 114	6122EL	114567	4,5	1	49	53		50	2,52	2,02	53	-5,37	47	
Havenweg 114	6122EL	114567	7,5	1	50	53		50	3,16	2,66	53	-5,39	48	
Havenweg 116	6122EL	114575	7,5	1	50	53		50	3,10	2,60	53	-5,17	48	
Havenweg 118	6122EL	114580	4,5	1	49	53		50	2,58	2,08	53	-5,15	47	
Havenweg 118	6122EL	114580	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	53	-5,14	48	
Havenweg 120	6122EL	114589	7,5	1	50	53		50	2,90	2,40	53	-5,02	48	
Havenweg 122	6122EL	114594	7,5	1	51	54		51	2,37	2,02	54	-4,16	49	
Havenweg 122	6122EL	114595	7,5	1	51	54		51	2,33	2,02	54	-4,24	49	
Havenweg 124	6122EL	114602	4,5	1	49	53		50	2,81	2,31	53	-4,92	48	
Havenweg 124	6122EL	114605	7,5	1	50	53		50	2,56	2,06	53	-4,31	48	
Havenweg 124	6122EL	114602	7,5	1	50	53		50	3,21	2,71	53	-4,88	48	
Havenweg 124	6122EL	114603	7,5	1	50	53		50	3,34	2,84	53	-4,84	48	
Havenweg 126	6122EL	114614	7,5	1	50	54		50	3,47	3,04	54	-4,93	49	
Havenweg 126	6122EL	114618	7,5	1	50	54		50	3,40	3,27	54	-4,97	49	
Havenweg 128	6122EL	114619	7,5	1	50	54		50	3,43	3,04	54	-4,84	49	
Havenweg 128	6122EL	114622	7,5	1	50	54		50	3,44	3,00	54	-4,93	49	
Havenweg 130	6122EL	114631	7,5	1	50	54		50	3,35	3,03	54	-4,80	49	
Havenweg 132	6122EL	114636	7,5	1	52	54		52	2,12	1,15	54	-3,59	50	
Havenweg 132	6122EL	114635	7,5	1	52	54		52	2,09	1,17	54	-3,52	50	
Havenweg 134	6122EL	114640	7,5	1	50	53		50	3,06	2,61	53	-4,74	48	
Havenweg 134	6122EL	114641	7,5	1	49	53		50	3,06	2,56	53	-5,95	47	
Havenweg 134	6122EL	114643	7,5	1	50	53		50	3,30	2,80	53	-4,84	48	
Havenweg 134	6122EL	114644	7,5	1	50	53		50	3,20	2,70	53	-4,79	48	
Havenweg 134	6122EL	114639	7,5	1	48	53		50	2,95	2,45	53	-6,25	47	
Havenweg 136	6122EL	114646	7,5	1	50	53		50	3,27	2,77	53	-4,67	49	
Havenweg 136	6122EL	114650	7,5	1	51	53		51	2,90	1,96	53	-4,81	49	
Havenweg 136	6122EL	114648	7,5	1	51	53		51	2,25	1,92	53	-3,90	50	
Havenweg 136	6122EL	114646	4,5	1	50	53		50	2,90	2,46	53	-4,01	49	
Havenweg 136	6122EL	114649	7,5	1	50	53		50	3,25	2,75	53	-4,69	49	
Havenweg 138	6122EL	114655	7,5	1	51	54		51	2,73	2,31	54	-4,78	49	
Havenweg 140	6122EL	114664	7,5	1	51	54		51	2,58	2,56	54	-4,62	49	
Havenweg 142	6122EL	114676	7,5	1	50	54		50	3,15	3,11	54	-5,24	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Havenweg 142	6122EL	114677	7,5	1	50	54		50	3,30	3,01	54	-4,50	49	
Havenweg 142	6122EL	114678	7,5	1	51	54		51	2,50	2,03	54	-4,14	49	
Havenweg 142	6122EL	114679	4,5	1	51	54		51	3,22	2,27	54	-4,22	50	
Heer Gosewijnstraat 1	6121XP	104270	7,5	1	55	57		55	2,37	1,60	57	-4,48	53	
Heer Gosewijnstraat 2	6121XP	104325	7,5	1	55	58		55	2,56	2,39	58	-5,83	52	
Heer Gosewijnstraat 3	6121XP	104332	7,5	1	54	56		54	2,12	1,16	56	-4,66	51	
Heer Gosewijnstraat 3	6121XP	104333	7,5	1	54	56		54	2,01	1,82	56	-4,05	52	
Heer Gosewijnstraat 4	6121XP	104345	7,5	1	56	59		56	2,41	2,12	59	-5,18	53	
Heer Gosewijnstraat 5	6121XP	104350	7,5	1	54	56		54	2,17	1,99	56	-4,03	52	
Heer Gosewijnstraat 6	6121XP	104360	7,5	1	56	58		56	2,49	1,94	58	-5,34	53	
Heer Gosewijnstraat 7	6121XP	104372	7,5	1	55	57		55	2,43	1,82	57	-4,94	52	
Heer Gosewijnstraat 7	6121XP	104376	7,5	1	55	57		55	2,42	1,75	57	-4,98	52	
Heer Gosewijnstraat 7	6121XP	104371	7,5	1	55	57		55	2,29	1,34	57	-4,41	52	
Heer Gosewijnstraat 8	6121XP	104384	7,5	1	56	59		56	2,41	2,40	59	-5,70	53	
Heer Gosewijnstraat 8	6121XP	104379	7,5	1	56	59		56	2,47	2,25	59	-5,61	53	
Heer Gosewijnstraat 8	6121XP	104383	7,5	1	56	59		56	2,44	2,21	59	-5,60	53	
Heer Gosewijnstraat 9	6121XP	104393	7,5	1	55	57		55	2,37	1,87	57	-4,73	53	
Heer Gosewijnstraat 10	6121XP	104275	7,5	1	56	59		56	2,41	2,38	59	-5,59	53	
Heer Gosewijnstraat 10	6121XP	104274	7,5	1	56	59		56	2,55	2,45	59	-5,60	53	
Heer Gosewijnstraat 11	6121XP	104281	7,5	1	56	58		56	2,36	1,41	58	-4,95	53	
Heer Gosewijnstraat 12	6121XP	104290	7,5	1	57	59		57	2,20	1,51	59	-5,31	54	
Heer Gosewijnstraat 14	6121XP	104299	7,5	1	57	59		57	2,29	1,45	59	-5,34	54	
Heer Gosewijnstraat 14	6121XP	104293	7,5	1	57	59		57	2,25	1,66	59	-5,32	54	
Heer Gosewijnstraat 16	6121XP	104308	7,5	1	57	60		57	2,40	2,06	60	-5,61	54	
Heer Gosewijnstraat 16	6121XP	104309	7,5	1	57	60		57	2,32	2,09	60	-5,53	54	
Heer Gosewijnstraat 16	6121XP	104302	7,5	1	57	60		57	2,32	2,03	60	-5,54	54	
Heer Gosewijnstraat 18	6121XP	104313	7,5	1	57	60		57	2,42	2,08	60	-5,55	54	
Heer Ottostraat 1	6121NB	095700	7,5	1	51	54		51	2,73	2,30	54	-5,26	49	
Heer Ottostraat 2	6121NA	095479	4,5	1	48	51		50	1,17	0,67	51	-4,36	47	
Heer Ottostraat 3	6121NB	095818	7,5	1	51	54		51	2,85	2,32	54	-5,53	48	
Heer Ottostraat 4	6121NA	095578	4,5	1	48	51		50	1,31	0,81	51	-4,39	47	
Heer Ottostraat 4	6121NA	095580	4,5	1	48	51		50	1,11	0,61	51	-4,40	47	
Heer Ottostraat 5	6121NB	095954	7,5	1	51	54		51	2,75	2,51	54	-5,51	48	
Heer Ottostraat 6	6121NA	095692	4,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-4,28	47	
Heer Ottostraat 7	6121NB	095972	7,5	1	51	54		51	2,64	2,57	54	-5,46	49	
Heer Ottostraat 8	6121NA	095696	4,5	1	47	49		50	-0,71	-	49	-3,59	46	
Heer Ottostraat 8	6121NA	095697	4,5	1	47	49		50	-1,16	-	49	-3,26	46	
Heer Ottostraat 8	6121NA	095695	4,5	1	47	49		50	-0,57	-	49	-4,11	45	
Heer Ottostraat 9	6121NB	095980	7,5	1	51	54		51	2,68	2,68	54	-5,32	49	
Heer Ottostraat 10	6121NA	095450	4,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-3,76	47	
Heer Ottostraat 11	6121NB	095710	7,5	1	51	54		51	2,71	2,61	54	-5,25	49	
Heer Ottostraat 12	6121NA	095458	4,5	1	48	51		50	1,00	0,50	51	-3,59	47	
Heer Ottostraat 13	6121NB	095716	7,5	1	52	54		52	2,62	1,63	54	-5,23	49	
Heer Ottostraat 14	6121NA	095460	4,5	1	47	50		50	-0,32	-	50	-4,09	46	
Heer Ottostraat 14	6121NA	095461	4,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-3,44	46	
Heer Ottostraat 15	6121NB	095721	7,5	1	52	54		52	2,55	1,67	54	-5,25	49	
Heer Ottostraat 16	6121NA	095471	4,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-3,19	47	
Heer Ottostraat 17	6121NB	095733	7,5	1	52	54		52	2,59	1,71	54	-5,28	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Heer Ottostraat 18	6121NA	095472	4,5	1	48	50	50	0,26	-	50	-3,15	47	
Heer Ottostraat 18	6121NA	095473	4,5	1	48	50	50	0,48	-	50	-3,32	47	
Heer Ottostraat 19	6121NB	095742	7,5	1	52	54	52	2,62	1,72	54	-5,39	49	
Heer Ottostraat 20	6121NA	095484	4,5	1	47	50	50	-0,44	-	50	-3,95	46	
Heer Ottostraat 20	6121NA	095485	4,5	1	48	50	50	0,19	-	50	-3,28	47	
Heer Ottostraat 20	6121NA	095486	4,5	1	48	50	50	0,28	-	50	-3,41	47	
Heer Ottostraat 21	6121NB	095752	7,5	1	52	54	52	2,60	1,78	54	-5,40	49	
Heer Ottostraat 22	6121NA	095491	4,5	1	48	51	50	0,67	0,17	51	-3,52	47	
Heer Ottostraat 23	6121NB	095757	7,5	1	52	54	52	2,66	1,78	54	-5,41	49	
Heer Ottostraat 24	6121NA	095498	4,5	1	48	50	50	0,44	-	50	-3,63	47	
Heer Ottostraat 24	6121NA	095497	4,5	1	48	50	50	0,46	-	50	-3,69	47	
Heer Ottostraat 24	6121NA	095493	4,5	1	48	50	50	0,32	-	50	-3,66	47	
Heer Ottostraat 25	6121NB	095768	7,5	1	51	54	51	2,78	2,20	54	-5,46	48	
Heer Ottostraat 26	6121NA	095507	7,5	1	52	55	52	2,86	2,26	55	-5,37	49	
Heer Ottostraat 27	6121NB	095779	7,5	1	49	52	50	1,67	1,17	52	-5,44	46	
Heer Ottostraat 27	6121NB	095778	7,5	1	50	52	50	2,45	1,96	52	-4,91	48	
Heer Ottostraat 27 A	6121NB	095788	7,5	1	49	52	50	1,96	1,46	52	-4,60	47	
Heer Ottostraat 28	6121NA	095514	7,5	1	52	55	52	2,74	2,56	55	-5,04	50	
Heer Ottostraat 28	6121NA	095511	7,5	1	52	55	52	2,80	2,39	55	-5,17	50	
Heer Ottostraat 29	6121NB	095800	7,5	1	50	52	50	2,05	1,55	52	-4,31	48	
Heer Ottostraat 29	6121NB	095798	7,5	1	49	52	50	1,75	1,25	52	-4,69	47	
Heer Ottostraat 29	6121NB	095799	7,5	1	49	52	50	2,07	1,57	52	-4,67	47	
Heer Ottostraat 29 A	6121NB	095805	7,5	1	49	52	50	2,15	1,65	52	-4,79	47	
Heer Ottostraat 29 A	6121NB	095810	7,5	1	50	52	50	1,97	1,47	52	-3,96	48	
Heer Ottostraat 30	6121NA	095525	7,5	1	52	55	52	2,77	2,45	55	-4,98	50	
Heer Ottostraat 31	6121NB	095822	7,5	1	50	53	50	2,62	2,12	53	-5,09	48	
Heer Ottostraat 31	6121NB	095823	7,5	1	50	53	50	2,67	2,17	53	-4,32	48	
Heer Ottostraat 31 A	6121NB	095838	7,5	1	50	53	50	2,70	2,31	53	-4,26	49	
Heer Ottostraat 32	6121NA	095538	7,5	1	52	55	52	2,76	2,33	55	-4,86	50	
Heer Ottostraat 33	6121NB	095839	7,5	1	50	53	50	2,82	2,51	53	-4,30	49	
Heer Ottostraat 33 A	6121NB	095855	7,5	1	51	54	51	2,78	2,06	54	-4,62	49	
Heer Ottostraat 33 A	6121NB	095852	7,5	1	51	54	51	2,63	2,30	54	-4,56	49	
Heer Ottostraat 34	6121NA	095550	7,5	1	52	55	52	2,83	2,27	55	-4,87	50	
Heer Ottostraat 34	6121NA	095547	7,5	1	52	55	52	2,69	2,46	55	-4,74	50	
Heer Ottostraat 35	6121NB	095870	7,5	1	50	53	50	2,45	2,29	53	-4,09	49	
Heer Ottostraat 36	6121NA	095556	7,5	1	52	55	52	2,65	2,10	55	-4,64	50	
Heer Ottostraat 37	6121NB	095874	7,5	1	51	54	51	2,61	2,58	54	-4,38	50	
Heer Ottostraat 37	6121NB	095881	7,5	1	52	54	52	2,40	1,41	54	-4,18	50	
Heer Ottostraat 38	6121NA	095566	4,5	1	46	49	50	-1,40	-	49	-3,46	45	
Heer Ottostraat 38	6121NA	095568	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	49	-3,74	45	
Heer Ottostraat 38	6121NA	095570	4,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-4,18	45	
Heer Ottostraat 38	6121NA	095572	4,5	1	46	49	50	-1,36	-	49	-3,82	45	
Heer Ottostraat 39	6121NB	095886	7,5	1	51	54	51	2,55	2,16	54	-4,25	49	
Heer Ottostraat 39	6121NB	095883	7,5	1	52	54	52	2,24	1,39	54	-4,41	49	
Heer Ottostraat 39	6121NB	095887	7,5	1	51	54	51	2,59	2,21	54	-4,29	49	
Heer Ottostraat 40	6121NA	095594	4,5	1	46	49	50	-1,37	-	49	-3,15	45	
Heer Ottostraat 41	6121NB	095894	7,5	1	51	53	51	2,13	1,28	53	-4,11	49	
Heer Ottostraat 41	6121NB	095896	7,5	1	50	53	50	2,44	2,30	53	-4,37	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Heer Ottostraat 41	6121NB	095904	7,5	1	51	53	51	2,40	1,61	53	-4,14	49	
Heer Ottostraat 43	6121NB	095914	7,5	1	50	53	50	2,20	2,17	53	-4,08	49	
Heer Ottostraat 44	6121NA	095609	4,5	1	47	49	50	-0,85	-	49	-3,49	46	
Heer Ottostraat 44	6121NA	095608	4,5	1	46	49	50	-1,43	-	49	-3,12	45	
Heer Ottostraat 45	6121NB	095915	7,5	1	50	53	50	2,37	2,02	53	-3,49	49	
Heer Ottostraat 45	6121NB	095918	7,5	1	50	53	50	2,53	2,03	53	-3,34	49	
Heer Ottostraat 46	6121NA	095631	4,5	1	47	49	50	-0,74	-	49	-3,62	46	
Heer Ottostraat 46	6121NA	095621	4,5	1	47	49	50	-1,36	-	49	-3,17	45	
Heer Ottostraat 47	6121NB	095933	7,5	1	50	53	50	2,45	2,05	53	-3,64	49	
Heer Ottostraat 48	6121NA	095653	7,5	1	50	53	50	2,51	2,41	53	-4,21	49	
Heer Ottostraat 49	6121NB	095943	7,5	1	50	53	50	2,53	2,52	53	-3,72	49	
Heer Ottostraat 49	6121NB	095941	7,5	1	50	53	50	2,48	2,40	53	-3,41	49	
Heer Ottostraat 49	6121NB	095950	7,5	1	50	53	50	2,47	2,23	53	-3,95	49	
Heer Ottostraat 49	6121NB	095937	7,5	1	50	53	50	2,35	2,27	53	-3,86	49	
Heer Ottostraat 50	6121NA	095660	7,5	1	50	53	50	2,96	2,57	53	-4,32	49	
Heer Ottostraat 50	6121NA	095659	7,5	1	51	53	51	2,61	1,84	53	-3,93	49	
Heer Ottostraat 50	6121NA	095658	7,5	1	50	53	50	2,54	2,53	53	-4,07	49	
Heer Ottostraat 51	6121NB	095964	7,5	1	51	54	51	2,76	2,09	54	-3,98	50	
Heer Ottostraat 51	6121NB	095963	7,5	1	51	54	51	2,56	2,20	54	-3,96	50	
Heer Ottostraat 52	6121NA	095664	7,5	1	52	54	52	2,68	1,70	54	-4,24	50	
Heer Ottostraat 54	6121NA	095673	7,5	1	51	54	51	2,63	2,37	54	-4,16	50	
Heer Ottostraat 56	6121NA	095680	7,5	1	51	54	51	2,57	2,01	54	-3,75	50	
Heer Ottostraat 58	6121NA	095687	7,5	1	50	53	50	2,41	2,20	53	-3,80	49	
Heer Ottostraat 58	6121NA	095683	7,5	1	51	53	51	2,64	1,85	53	-3,70	50	
Heerenlandstraat 2	6143BG	151130	7,5	1	52	52	52	-0,50	-	52	-2,50	49	
Heerenlandstraat 4	6143BG	151172	7,5	1	51	50	51	-0,74	-	50	-2,47	47	
Heerenlandstraat 5	6143BG	151177	7,5	1	52	52	52	0,06	-	52	-2,54	49	
Heerenlandstraat 6	6143BG	151190	7,5	1	50	50	50	-0,33	-	50	-2,53	47	
Heerenlandstraat 6	6143BG	151189	7,5	1	49	50	50	-0,39	-	50	-2,61	47	
Heerenlandstraat 7	6143BG	151197	7,5	1	50	51	50	0,49	0,13	51	-2,68	48	
Heerenlandstraat 8	6143BG	151200	7,5	1	48	49	50	-1,49	-	49	-2,60	46	
Heerenlandstraat 8	6143BG	151201	7,5	1	49	49	50	-0,68	-	49	-2,53	47	
Heerenlandstraat 8	6143BG	151203	7,5	1	49	49	50	-0,56	-	49	-2,54	47	
Heerenlandstraat 9	6143BG	151207	7,5	1	50	50	50	-0,28	-	50	-2,53	47	
Heerenlandstraat 10	6143BG	151073	7,5	1	50	50	50	-0,34	-	50	-2,51	47	
Heerenlandstraat 11	6143BG	151075	7,5	1	49	50	50	-0,43	-	50	-2,65	47	
Heerenlandstraat 12	6143BG	151079	7,5	1	50	50	50	-0,32	-	50	-2,48	47	
Heerenlandstraat 13	6143BG	151087	7,5	1	50	50	50	-0,22	-	50	-2,67	47	
Heerenlandstraat 14	6143BG	151091	7,5	1	50	50	50	-0,15	-	50	-2,46	47	
Heerenlandstraat 15	6143BG	151100	7,5	1	50	50	50	-0,40	-	50	-2,49	47	
Heerenlandstraat 15	6143BG	151101	7,5	1	50	50	50	0,03	-	50	-2,65	47	
Heerenlandstraat 16	6143BG	151105	7,5	1	50	50	50	0,15	-	50	-2,50	48	
Heerenlandstraat 17	6143BG	151118	7,5	1	51	51	51	0,24	-	51	-2,61	48	
Heerenlandstraat 18	6143BG	151121	7,5	1	50	50	50	-0,27	-	50	-2,51	47	
Heerenlandstraat 18	6143BG	151125	7,5	1	50	50	50	-0,19	-	50	-2,45	48	
Heerenlandstraat 18	6143BG	151127	7,5	1	50	50	50	-0,12	-	50	-2,41	48	
Heerenlandstraat 18	6143BG	151126	7,5	1	50	50	50	-0,11	-	50	-2,48	48	
Heerenlandstraat 19	6143BG	151128	7,5	1	49	49	50	-0,98	-	49	-2,54	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Heerenlandstraat 20	6143BG	151135	7,5	1	50		50	-0,24	-	50	-2,58	47	
Heerenlandstraat 21	6143BG	151140	7,5	1	49		50	-0,76	-	49	-2,58	47	
Heerenlandstraat 21	6143BG	151141	7,5	1	49		50	-0,72	-	49	-2,52	47	
Heerenlandstraat 21	6143BG	151142	7,5	1	49		50	-1,07	-	49	-2,67	46	
Heerenlandstraat 22	6143BG	151145	7,5	1	50		50	-0,30	-	50	-2,45	47	
Heerenlandstraat 23	6143BG	151148	7,5	1	49		50	-1,06	-	49	-2,52	46	
Heerenlandstraat 24	6143BG	151156	7,5	1	50		50	0,02	-	50	-2,44	48	
Heerenlandstraat 24	6143BG	151157	7,5	1	50		50	-0,15	-	50	-2,46	48	
Heerenlandstraat 26	6143BG	151159	7,5	1	49		50	-1,05	-	49	-2,56	46	
Heirweg 1	6121JP	089790	10,5	1	47		50	-0,36	-	50	-5,61	44	
Heirweg 1	6121JP	089790	7,5	1	47		50	0,04	-	50	-5,35	45	
Heirweg 1	6121JP	089794	7,5	1	47		50	-0,40	-	50	-5,10	44	
Heirweg 1	6121JP	089790	13,5	1	47		50	-0,17	-	50	-5,76	44	
Heirweg 1	6121JP	089783	7,5	1	48		50	-0,50	-	50	-4,72	45	
Heirweg 11	6121JP	089802	7,5	1	46		50	-0,22	-	50	-6,40	43	
Heirweg 11	6121JP	089801	7,5	1	47		50	0,48	-	50	-6,48	44	
Heirweg 11	6121JP	089801	4,5	1	47		50	0,40	-	50	-6,46	44	
Heirweg 11	6121JP	089802	4,5	1	46		50	-0,24	-	50	-6,30	43	
Heirweg 14 A	6121JP	089824	4,5	1	46		50	-0,40	-	50	-5,91	44	
Heirweg 14 B	6121JP	089824	4,5	1	46		50	-0,40	-	50	-5,91	44	
Heirweg 17	6121JP	089839	1,5	1	47		50	-0,12	-	50	-5,22	45	
Heirweg 17	6121JP	089833	1,5	1	47		50	-0,10	-	50	-5,28	45	
Heirweg 17	6121JP	089833	4,5	1	47		50	0,48	-	50	-5,77	45	
Heirweg 17	6121JP	089834	4,5	1	46		50	-0,32	-	50	-6,38	43	
Heirweg 17	6121JP	089838	4,5	1	46		50	-0,49	-	50	-5,99	44	
Heirweg 17	6121JP	089839	4,5	1	47		50	0,43	-	50	-5,74	45	
Heirweg 17	6121JP	089835	4,5	1	47		50	-0,15	-	50	-6,14	44	
Heirweg 17	6121JP	089841	4,5	1	46		50	-0,40	-	50	-5,99	44	
Hendrik van Leyenstraat 3	6121KH	091536	7,5	1	48		50	0,76	0,26	51	-4,46	46	
Hendrik van Leyenstraat 4	6121KH	091549	7,5	1	48		50	1,01	0,51	51	-5,33	46	
Hendrik van Leyenstraat 5	6121KH	091557	7,5	1	49		50	1,10	0,60	51	-4,62	46	
Hendrik van Leyenstraat 6	6121KH	091561	7,5	1	49		50	1,17	0,67	51	-5,01	46	
Hendrik van Leyenstraat 6	6121KH	091559	7,5	1	48		50	0,53	0,03	51	-5,27	45	
Hendrik van Leyenstraat 6	6121KH	091558	7,5	1	48		50	0,84	0,34	51	-5,10	46	
Hendrik van Leyenstraat 7	6121KH	091566	7,5	1	49		50	1,18	0,68	51	-4,56	47	
Hendrik van Leyenstraat 8	6121KH	091572	7,5	1	49		50	1,60	1,10	52	-5,25	46	
Hendrik van Leyenstraat 9	6121KH	091574	7,5	1	49		50	0,98	0,48	51	-4,34	47	
Hendrik van Leyenstraat 10	6121KH	091417	7,5	1	49		50	1,89	1,39	52	-5,34	47	
Hendrik van Leyenstraat 11	6121KH	091423	7,5	1	49		50	1,53	1,03	52	-4,56	47	
Hendrik van Leyenstraat 12	6121KH	091430	7,5	1	49		50	1,83	1,33	52	-5,37	46	
Hendrik van Leyenstraat 13	6121KH	091434	7,5	1	49		50	1,79	1,29	52	-4,76	47	
Hendrik van Leyenstraat 14	6121KH	091444	7,5	1	50		50	2,12	1,62	52	-5,50	47	
Hendrik van Leyenstraat 14	6121KH	091440	7,5	1	50		50	2,14	1,64	52	-5,40	47	
Hendrik van Leyenstraat 14	6121KH	091438	7,5	1	49		50	1,74	1,24	52	-5,03	47	
Hendrik van Leyenstraat 15	6121KH	091447	7,5	1	50		50	1,86	1,36	52	-4,81	47	
Hendrik van Leyenstraat 16	6121KH	091452	7,5	1	50		50	2,64	2,14	53	-5,68	47	
Hendrik van Leyenstraat 17	6121KH	091458	7,5	1	49		50	1,63	1,13	52	-4,68	47	
Hendrik van Leyenstraat 18	6121KH	091467	7,5	1	49		50	1,84	1,34	52	-5,71	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hendrik van Leyenstraat 18	6121KH	091468	7,5	1	49	52	50	2,15	1,65	52	-5,74	46	
Hendrik van Leyenstraat 19	6121KH	091471	7,5	1	49	52	50	1,51	1,01	52	-4,92	47	
Hendrik van Leyenstraat 20	6121KH	091479	7,5	1	49	52	50	2,21	1,71	52	-5,70	47	
Hendrik van Leyenstraat 20	6121KH	091477	7,5	1	49	52	50	2,11	1,61	52	-5,90	46	
Hendrik van Leyenstraat 21	6121KH	091486	7,5	1	49	52	50	1,74	1,24	52	-4,83	47	
Hendrik van Leyenstraat 22	6121KH	091494	7,5	1	50	53	50	2,57	2,07	53	-5,76	47	
Hendrik van Leyenstraat 22	6121KH	091490	7,5	1	50	53	50	2,66	2,16	53	-5,60	47	
Hendrik van Leyenstraat 22	6121KH	091489	7,5	1	50	53	50	2,73	2,34	53	-6,23	47	
Hendrik van Leyenstraat 23	6121KH	091500	7,5	1	49	52	50	1,65	1,15	52	-4,65	47	
Hendrik van Leyenstraat 24	6121KH	091502	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,13	46	
Hendrik van Leyenstraat 25	6121KH	091505	7,5	1	49	52	50	1,99	1,49	52	-4,89	47	
Hendrik van Leyenstraat 26	6121KH	091515	7,5	1	50	52	50	2,32	1,82	52	-5,65	47	
Hennekuilstraat 7	6121KW	093046	7,5	1	50	52	50	2,06	1,92	52	-4,57	48	
Hennekuilstraat 9	6121KW	093051	7,5	1	50	52	50	1,96	1,61	52	-4,31	48	
Hennekuilstraat 11	6121KW	092909	7,5	1	51	52	51	1,22	0,40	52	-3,48	48	
Hennekuilstraat 13	6121KW	092917	7,5	1	50	52	50	1,69	1,44	52	-4,00	48	
Hennekuilstraat 13	6121KW	092916	7,5	1	51	52	51	1,30	0,41	52	-3,60	48	
Hennekuilstraat 14	6121KW	092924	7,5	1	48	49	50	-0,86	-	49	-3,63	46	
Hennekuilstraat 14	6121KW	092920	7,5	1	47	49	50	-1,49	-	49	-3,93	45	
Hennekuilstraat 15	6121KW	092925	7,5	1	50	51	50	0,65	0,15	51	-3,40	47	
Hennekuilstraat 15	6121KW	092927	7,5	1	50	51	50	1,15	0,65	51	-3,38	48	
Hennekuilstraat 16	6121KW	092930	7,5	1	49	50	50	0,23	-	50	-3,58	47	
Hennekuilstraat 17	6121KW	092938	7,5	1	50	51	50	1,05	0,55	51	-3,28	48	
Hennekuilstraat 17	6121KW	092939	7,5	1	50	51	50	0,62	0,12	51	-3,08	48	
Hennekuilstraat 17	6121KW	092936	7,5	1	48	51	50	0,60	0,10	51	-4,76	46	
Hennekuilstraat 18	6121KW	092940	7,5	1	49	50	50	-0,04	-	50	-3,40	47	
Hennekuilstraat 19	6121KW	092947	7,5	1	49	51	50	1,40	0,90	51	-4,57	47	
Hennekuilstraat 20	6121KW	092964	7,5	1	50	51	50	0,98	0,81	51	-2,95	48	
Hennekuilstraat 21	6121KW	092967	7,5	1	50	52	50	1,67	1,36	52	-4,17	48	
Hennekuilstraat 23	6121KW	092974	7,5	1	50	52	50	1,66	1,16	52	-4,14	48	
Hennekuilstraat 25	6121KW	092978	7,5	1	50	52	50	1,92	1,42	52	-4,29	48	
Hennekuilstraat 27	6121KW	092984	7,5	1	49	51	50	1,06	0,56	51	-4,88	46	
Hennekuilstraat 29	6121KW	092988	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-4,86	46	
Hennekuilstraat 29	6121KW	092989	7,5	1	50	51	50	1,41	0,91	51	-4,39	47	
Hennekuilstraat 30	6121KW	093001	7,5	1	48	50	50	0,36	-	50	-4,33	46	
Hennekuilstraat 30	6121KW	093002	7,5	1	48	50	50	-0,13	-	50	-3,35	47	
Hennekuilstraat 31	6121KW	093005	7,5	1	49	52	50	1,60	1,10	52	-5,14	46	
Hennekuilstraat 32	6121KW	093006	7,5	1	50	52	50	1,92	1,42	52	-4,75	47	
Hennekuilstraat 34	6121KW	093011	7,5	1	50	52	50	1,88	1,38	52	-4,79	47	
Hennekuilstraat 36	6121KW	093013	7,5	1	49	52	50	1,76	1,26	52	-4,86	47	
Hennekuilstraat 36	6121KW	093015	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-4,79	47	
Hennekuilstraat 36	6121KW	093018	7,5	1	50	52	50	2,00	1,50	52	-4,81	47	
Hertog Reinaldstraat 1	6121NK	097541	7,5	1	51	54	51	2,60	2,25	54	-3,88	50	
Hertog Reinaldstraat 2	6121NK	097606	7,5	1	51	54	51	2,56	2,35	54	-3,92	50	
Hertog Reinaldstraat 2	6121NK	097605	7,5	1	51	54	51	2,71	2,41	54	-3,92	50	
Hertog Reinaldstraat 3	6121NK	097651	7,5	1	51	54	51	2,41	2,26	54	-3,76	50	
Hertog Reinaldstraat 4	6121NK	097662	7,5	1	51	54	51	2,72	2,56	54	-3,82	50	
Hertog Reinaldstraat 4	6121NK	097665	7,5	1	51	54	51	2,62	2,49	54	-3,77	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hertog Reinaldstraat 5	6121NK	097668	7,5	1	51	53		51	2,45	1,57	53	-4,09	49	
Hertog Reinaldstraat 5	6121NK	097674	7,5	1	51	53		51	2,61	1,64	53	-4,08	49	
Hertog Reinaldstraat 5	6121NK	097669	7,5	1	51	53		51	2,67	1,89	53	-3,70	50	
Hertog Reinaldstraat 5	6121NK	097673	7,5	1	51	53		51	2,42	1,47	53	-4,04	49	
Hertog Reinaldstraat 6	6121NK	097678	7,5	1	51	54		51	2,84	2,59	54	-3,83	50	
Hertog Reinaldstraat 7	6121NK	097686	7,5	1	51	53		51	2,55	1,62	53	-3,57	50	
Hertog Reinaldstraat 7	6121NK	097691	7,5	1	51	53		51	2,49	1,55	53	-4,14	49	
Hertog Reinaldstraat 8	6121NK	097695	7,5	1	51	54		51	2,99	2,47	54	-3,68	50	
Hertog Reinaldstraat 8	6121NK	097694	7,5	1	51	54		51	2,92	2,18	54	-3,63	50	
Hertog Reinaldstraat 9	6121NK	097704	7,5	1	50	53		50	2,66	2,16	53	-3,44	49	
Hertog Reinaldstraat 9	6121NK	097706	7,5	1	51	53		51	2,43	1,60	53	-4,16	49	
Hertog Reinaldstraat 10	6121NK	097548	7,5	1	51	54		51	2,86	2,52	54	-3,75	50	
Hertog Reinaldstraat 11	6121NK	097554	7,5	1	51	53		51	2,38	1,70	53	-4,29	49	
Hertog Reinaldstraat 11	6121NK	097558	7,5	1	50	53		50	2,57	2,13	53	-3,43	49	
Hertog Reinaldstraat 11	6121NK	097563	7,5	1	50	53		50	2,35	2,31	53	-4,30	49	
Hertog Reinaldstraat 12	6121NK	097566	7,5	1	51	54		51	2,88	2,63	54	-3,72	50	
Hertog Reinaldstraat 12	6121NK	097567	7,5	1	51	54		51	2,89	2,75	54	-3,75	50	
Hertog Reinaldstraat 14	6121NK	097578	7,5	1	52	55		52	2,98	2,10	55	-3,90	51	
Hertog Reinaldstraat 14	6121NK	097581	7,5	1	52	55		52	2,95	2,07	55	-3,90	51	
Hertog Reinaldstraat 16	6121NK	097582	7,5	1	51	54		51	2,91	2,63	54	-3,77	50	
Hertog Reinaldstraat 16	6121NK	097583	7,5	1	51	54		51	2,96	2,87	54	-3,84	51	
Hertog Reinaldstraat 18	6121NK	097599	7,5	1	51	54		51	2,76	2,60	54	-3,75	50	
Hertog Reinaldstraat 18	6121NK	097592	7,5	1	51	54		51	2,82	2,42	54	-3,80	50	
Hertog Reinaldstraat 20	6121NK	097616	7,5	1	51	54		51	2,78	2,76	54	-3,87	50	
Hertog Reinaldstraat 20	6121NK	097619	7,5	1	51	54		51	2,67	2,61	54	-3,82	50	
Hertog Reinaldstraat 22	6121NK	097622	7,5	1	51	54		51	2,72	2,59	54	-3,89	50	
Hertog Reinaldstraat 22	6121NK	097627	7,5	1	52	54		52	2,75	1,84	54	-3,99	50	
Hertog Reinaldstraat 24	6121NK	097629	7,5	1	50	53		50	2,67	2,22	53	-3,45	49	
Hertog Reinaldstraat 24	6121NK	097645	7,5	1	50	53		50	2,68	2,63	53	-4,44	49	
Hertog Willemstraat 1	6121NJ	097289	7,5	1	52	54		52	2,72	1,75	54	-4,26	50	
Hertog Willemstraat 1	6121NJ	097291	7,5	1	51	54		51	2,78	2,63	54	-4,48	50	
Hertog Willemstraat 3	6121NJ	097439	7,5	1	52	55		52	2,76	2,30	55	-4,66	50	
Hertog Willemstraat 3	6121NJ	097440	7,5	1	52	55		52	2,71	2,17	55	-4,65	50	
Hertog Willemstraat 5	6121NJ	097509	7,5	1	52	55		52	2,79	2,36	55	-4,50	50	
Hertog Willemstraat 6	6121NJ	097515	7,5	1	52	54		52	2,78	1,94	54	-3,79	51	
Hertog Willemstraat 6	6121NJ	097512	7,5	1	51	54		51	2,69	2,67	54	-3,79	50	
Hertog Willemstraat 6	6121NJ	097516	7,5	1	52	54		52	2,74	1,96	54	-3,92	51	
Hertog Willemstraat 6	6121NJ	097514	7,5	1	52	54		52	2,45	1,58	54	-3,95	50	
Hertog Willemstraat 7	6121NJ	097520	7,5	1	52	55		52	2,55	2,11	55	-4,55	50	
Hertog Willemstraat 7	6121NJ	097518	7,5	1	52	55		52	2,77	2,39	55	-4,42	50	
Hertog Willemstraat 7	6121NJ	097519	7,5	1	52	55		52	2,84	2,02	55	-4,68	50	
Hertog Willemstraat 8	6121NJ	097532	7,5	1	52	54		52	2,86	1,86	54	-3,70	51	
Hertog Willemstraat 8	6121NJ	097531	7,5	1	52	54		52	2,86	1,97	54	-3,59	51	
Hertog Willemstraat 8	6121NJ	097529	7,5	1	52	54		52	2,31	1,81	54	-3,83	50	
Hertog Willemstraat 9	6121NJ	097533	7,5	1	52	55		52	2,66	2,23	55	-3,97	51	
Hertog Willemstraat 10	6121NJ	097297	7,5	1	52	55		52	2,47	2,14	55	-3,81	51	
Hertog Willemstraat 11	6121NJ	097303	7,5	1	52	55		52	2,71	2,40	55	-4,08	51	
Hertog Willemstraat 12	6121NJ	097310	7,5	1	52	55		52	2,45	2,44	55	-3,81	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hertog Willemstraat 13	6121NJ	097320	7,5	1	52	55		52	2,84	2,66	55	-4,07	51	
Hertog Willemstraat 14	6121NJ	097323	7,5	1	52	55		52	2,69	2,54	55	-3,94	51	
Hertog Willemstraat 14	6121NJ	097325	7,5	1	53	55		53	2,38	1,60	55	-3,93	51	
Hertog Willemstraat 15	6121NJ	097337	7,5	1	52	55		52	2,80	2,52	55	-4,01	51	
Hertog Willemstraat 15	6121NJ	097335	7,5	1	52	55		52	2,72	2,10	55	-4,38	50	
Hertog Willemstraat 16	6121NJ	097344	7,5	1	54	57		54	2,27	2,16	57	-3,94	53	
Hertog Willemstraat 17	6121NJ	097348	7,5	1	52	55		52	2,82	2,41	55	-3,87	51	
Hertog Willemstraat 17	6121NJ	097353	7,5	1	52	55		52	2,92	2,35	55	-4,38	50	
Hertog Willemstraat 18	6121NJ	097354	7,5	1	54	57		54	2,37	2,22	57	-3,95	53	
Hertog Willemstraat 19	6121NJ	097364	7,5	1	52	55		52	2,95	2,95	55	-3,99	51	
Hertog Willemstraat 19	6121NJ	097360	7,5	1	52	55		52	2,83	2,23	55	-4,27	50	
Hertog Willemstraat 19	6121NJ	097361	7,5	1	53	55		53	2,79	1,89	55	-3,97	51	
Hertog Willemstraat 19	6121NJ	097363	7,5	1	52	55		52	2,86	2,46	55	-3,80	51	
Hertog Willemstraat 20	6121NJ	097369	7,5	1	55	57		55	2,27	1,35	57	-4,01	53	
Hertog Willemstraat 21	6121NJ	097375	7,5	1	53	56		53	2,85	2,57	56	-3,99	52	
Hertog Willemstraat 22	6121NJ	097380	7,5	1	55	57		55	2,30	1,55	57	-4,03	53	
Hertog Willemstraat 23	6121NJ	097385	7,5	1	53	56		53	2,84	2,60	56	-4,09	52	
Hertog Willemstraat 24	6121NJ	097392	7,5	1	55	57		55	2,34	1,65	57	-4,00	53	
Hertog Willemstraat 25	6121NJ	097400	7,5	1	53	56		53	2,74	2,52	56	-3,93	52	
Hertog Willemstraat 26	6121NJ	097406	7,5	1	54	57		54	2,93	2,83	57	-4,14	53	
Hertog Willemstraat 26	6121NJ	097405	7,5	1	55	57		55	2,31	1,61	57	-4,04	53	
Hertog Willemstraat 27	6121NJ	097413	7,5	1	53	56		53	2,73	2,66	56	-3,83	52	
Hertog Willemstraat 28	6121NJ	097423	7,5	1	54	57		54	2,93	2,19	57	-4,11	53	
Hertog Willemstraat 28	6121NJ	097422	7,5	1	54	57		54	2,86	2,11	57	-4,05	53	
Hertog Willemstraat 29	6121NJ	097436	7,5	1	53	56		53	2,74	2,15	56	-3,84	52	
Hertog Willemstraat 29	6121NJ	097427	7,5	1	53	56		53	2,51	2,35	56	-4,06	52	
Hertog Willemstraat 30	6121NJ	097450	7,5	1	54	57		54	2,87	2,13	57	-4,11	53	
Hertog Willemstraat 30	6121NJ	097448	7,5	1	54	57		54	2,88	2,38	57	-4,16	53	
Hertog Willemstraat 30	6121NJ	097447	7,5	1	54	57		54	2,88	2,42	57	-4,19	53	
Hertog Willemstraat 31	6121NJ	097454	7,5	1	53	56		53	2,62	2,46	56	-4,05	52	
Hertog Willemstraat 32	6121NJ	097457	7,5	1	54	57		54	2,85	2,30	57	-4,25	53	
Hertog Willemstraat 33	6121NJ	097469	7,5	1	53	56		53	2,64	2,57	56	-4,24	52	
Hertog Willemstraat 34	6121NJ	097475	7,5	1	54	57		54	2,82	2,40	57	-4,23	53	
Hertog Willemstraat 34	6121NJ	097471	7,5	1	54	57		54	2,73	2,41	57	-4,24	53	
Hertog Willemstraat 35	6121NJ	097477	7,5	1	53	56		53	2,66	2,46	56	-4,28	52	
Hertog Willemstraat 36	6121NJ	097486	7,5	1	54	57		54	2,68	2,08	57	-4,10	52	
Hertog Willemstraat 37	6121NJ	097492	7,5	1	53	56		53	2,67	2,30	56	-4,20	52	
Hertog Willemstraat 38	6121NJ	097502	7,5	1	54	57		54	2,79	2,08	57	-4,19	52	
Hofstraat 2	6121ZE	106734	7,5	1	56	58		56	2,59	1,80	58	-4,60	54	
Hofstraat 2	6121ZE	106737	7,5	1	55	58		55	2,68	2,08	58	-4,95	53	
Hofstraat 2	6121ZE	106739	7,5	1	55	58		55	2,67	2,25	58	-4,58	53	
Hofstraat 4	6121ZE	106747	4,5	1	51	53		51	2,44	1,94	53	-3,79	50	
Hofstraat 5	6121ZE	106761	7,5	1	55	57		55	2,51	1,56	57	-4,30	53	
Hofstraat 5	6121ZE	106764	7,5	1	54	57		54	2,28	2,01	57	-4,25	52	
Hofstraat 5	6121ZE	106760	7,5	1	55	57		55	2,46	1,56	57	-4,55	52	
Hofstraat 6	6121ZE	106779	4,5	1	51	53		51	2,33	1,36	53	-3,67	49	
Hofstraat 8	6121ZE	106787	7,5	1	54	57		54	2,68	2,03	57	-4,78	52	
Hofstraat 8	6121ZE	106790	7,5	1	54	57		54	2,52	2,20	57	-5,11	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hofstraat 8	6121ZE	106791	7,5	1	54	57		54	2,56	2,15	57	-4,78	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106709	7,5	1	54	56		54	2,57	1,92	56	-4,81	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106710	7,5	1	54	56		54	2,67	1,78	56	-4,76	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106715	7,5	1	54	56		54	2,51	1,73	56	-4,49	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106712	7,5	1	53	56		53	2,83	2,14	56	-3,93	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106713	7,5	1	53	56		53	2,63	2,09	56	-3,73	52	
Hofstraat 10	6121ZE	106714	7,5	1	53	56		53	2,74	2,14	56	-3,81	52	
Hofstraat 12	6121ZE	106727	4,5	1	51	53		51	2,33	1,91	53	-4,87	49	
Holtummer Markt 1	6123AE	115413	7,5	1	57	64		57	6,48	6,16	64	-8,30	55	
Holtummer Markt 2	6123AE	115421	7,5	1	58	66		58	7,96	7,16	66	-10,17	55	
Holtummer Markt 2 A	6123AE	115429	4,5	1	55	62		55	7,01	6,04	62	-8,72	53	
Holtummer Markt 2 A	6123AE	115427	4,5	1	55	62		55	6,53	6,40	62	-8,15	54	
Holtummer Markt 2 A	6123AE	115428	4,5	1	54	62		54	7,26	7,20	62	-8,94	53	
Holtummer Markt 2 B	6123AE	115439	7,5	1	57	64		57	7,08	6,53	64	-8,73	55	
Holtummer Markt 3	6123AE	115447	7,5	1	59	67		59	8,22	7,47	67	-10,60	56	
Holtummer Markt 3	6123AE	115450	7,5	1	60	67		60	6,80	6,41	67	-9,24	58	
Holtummer Markt 3	6123AE	115456	7,5	1	59	67		59	7,07	7,05	67	-9,33	57	
Holtummer Markt 4	6123AE	115464	4,5	1	56	64		56	7,41	7,07	64	-9,20	54	
Holtummer Markt 5	6123AE	115470	7,5	1	60	68		60	7,94	7,22	68	-10,33	57	
Holtummer Markt 7	6123AE	115472	7,5	1	60	68		60	7,81	7,67	68	-10,15	58	
Holtummer Markt 9	6123AE	115475	7,5	1	60	69		60	9,28	8,66	69	-11,75	57	
Hondsbroek 1	6121XB	102413	7,5	1	52	54		52	2,32	1,34	54	-4,89	49	
Hondsbroek 1	6121XB	102417	7,5	1	52	54		52	2,53	1,57	54	-5,34	49	
Hondsbroek 1	6121XB	102418	7,5	1	51	54		51	2,48	2,35	54	-6,28	48	
Hondsbroek 1	6121XB	102418	4,5	1	51	54		51	2,52	2,34	54	-6,65	47	
Hondsbroek 2	6121XC	102744	7,5	1	52	55		52	2,97	2,12	55	-4,53	50	
Hondsbroek 2	6121XC	102745	7,5	1	52	55		52	2,99	2,04	55	-4,86	50	
Hondsbroek 3	6121XB	102509	7,5	1	51	54		51	2,78	2,52	54	-4,59	49	
Hondsbroek 3	6121XB	102513	7,5	1	51	54		51	2,53	2,04	54	-5,09	48	
Hondsbroek 4	6121XC	102805	7,5	1	53	56		53	2,88	2,47	56	-4,80	51	
Hondsbroek 5	6121XB	102603	7,5	1	52	55		52	2,60	2,14	55	-4,49	50	
Hondsbroek 5	6121XB	102610	7,5	1	52	55		52	2,73	2,16	55	-4,73	50	
Hondsbroek 6	6121XC	102886	7,5	1	53	56		53	2,98	2,12	56	-4,74	51	
Hondsbroek 8	6121XC	102961	7,5	1	52	55		52	3,11	2,85	55	-4,60	51	
Hondsbroek 8	6121XC	102960	7,5	1	52	55		52	2,98	2,51	55	-4,30	51	
Hondsbroek 8	6121XC	102959	7,5	1	52	55		52	3,04	2,63	55	-4,69	50	
Hondsbroek 10	6121XC	102707	7,5	1	52	55		52	2,95	2,87	55	-4,64	51	
Hondsbroek 11	6121XB	102431	7,5	1	52	54		52	2,56	1,56	54	-3,83	50	
Hondsbroek 12	6121XC	102711	7,5	1	52	55		52	2,74	2,56	55	-4,56	50	
Hondsbroek 13	6121XB	102436	7,5	1	52	54		52	2,44	2,00	54	-4,33	50	
Hondsbroek 13	6121XB	102438	7,5	1	51	54		51	2,59	2,24	54	-4,57	49	
Hondsbroek 13	6121XB	102439	7,5	1	51	54		51	2,42	2,10	54	-3,64	50	
Hondsbroek 14	6121XC	102715	7,5	1	53	55		53	2,38	1,52	55	-4,41	51	
Hondsbroek 14	6121XC	102714	7,5	1	53	55		53	2,25	1,43	55	-4,46	50	
Hondsbroek 15	6121XB	102441	7,5	1	51	54		51	2,57	2,40	54	-3,90	50	
Hondsbroek 16	6121XC	102728	7,5	1	52	54		52	2,48	1,51	54	-3,90	50	
Hondsbroek 16	6121XC	102725	7,5	1	51	54		51	2,38	2,02	54	-4,19	49	
Hondsbroek 17	6121XB	102454	7,5	1	51	54		51	2,47	2,43	54	-4,47	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hondsbroek 17	6121XB	102457	7,5	1	52	54	52	2,48	1,58	54	-3,93	50	
Hondsbroek 18	6121XC	102733	7,5	1	51	54	51	2,55	2,11	54	-3,63	50	
Hondsbroek 18	6121XC	102731	7,5	1	52	54	52	2,14	1,31	54	-3,88	50	
Hondsbroek 18	6121XC	102735	7,5	1	52	54	52	2,21	1,27	54	-3,92	50	
Hondsbroek 18	6121XC	102732	7,5	1	51	54	51	2,25	2,22	54	-4,16	50	
Hondsbroek 19	6121XB	102464	7,5	1	52	54	52	2,53	1,91	54	-3,97	50	
Hondsbroek 20	6121XC	102750	7,5	1	51	54	51	2,58	2,06	54	-3,54	50	
Hondsbroek 20	6121XC	102749	7,5	1	52	54	52	2,53	1,79	54	-4,30	50	
Hondsbroek 21	6121XB	102467	7,5	1	52	54	52	2,60	1,72	54	-4,07	50	
Hondsbroek 22	6121XC	102758	7,5	1	52	55	52	2,48	2,05	55	-4,25	50	
Hondsbroek 23	6121XB	102476	7,5	1	52	54	52	2,55	1,77	54	-3,54	51	
Hondsbroek 24	6121XC	102766	7,5	1	52	55	52	2,37	2,30	55	-4,42	50	
Hondsbroek 24	6121XC	102762	7,5	1	53	55	53	2,40	1,43	55	-4,15	51	
Hondsbroek 24	6121XC	102763	7,5	1	53	55	53	2,64	1,67	55	-4,26	51	
Hondsbroek 25	6121XB	102477	7,5	1	51	54	51	2,72	2,60	54	-3,53	51	
Hondsbroek 25 A	6121XB	102481	7,5	1	51	54	51	2,46	2,18	54	-4,55	49	
Hondsbroek 25 A	6121XB	102485	7,5	1	51	54	51	2,86	2,84	54	-3,74	51	
Hondsbroek 27	6121XB	102495	7,5	1	52	55	52	2,96	2,06	55	-3,96	51	
Hondsbroek 29	6121XB	102502	7,5	1	52	55	52	2,98	2,68	55	-4,66	51	
Hondsbroek 29	6121XB	102505	7,5	1	52	55	52	3,07	2,27	55	-4,09	51	
Hondsbroek 29	6121XB	102500	7,5	1	52	55	52	2,99	2,78	55	-4,80	50	
Hondsbroek 30 B	6121XC	102777	1,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-3,65	45	
Hondsbroek 31	6121XB	102541	4,5	1	49	51	50	0,52	0,02	51	-4,14	46	
Hondsbroek 31	6121XB	102539	4,5	1	48	51	50	0,88	0,38	51	-4,45	46	
Hondsbroek 32 A	6121XC	102779	4,5	1	47	49	50	-1,26	-	49	-2,76	46	
Hondsbroek 32 B	6121XC	102780	4,5	1	48	49	50	-0,92	-	49	-2,98	46	
Hondsbroek 33	6121XB	102545	7,5	1	54	56	54	2,93	1,99	56	-4,43	52	
Hondsbroek 34	6121XC	102781	4,5	1	48	49	50	-0,71	-	49	-3,36	46	
Hondsbroek 34 A	6121XC	102782	4,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-3,27	47	
Hondsbroek 34 B	6121XC	102783	4,5	1	48	50	50	-0,02	-	50	-3,31	47	
Hondsbroek 35	6121XB	102553	7,5	1	54	57	54	2,80	2,13	57	-4,50	52	
Hondsbroek 36 A	6121XC	102785	4,5	1	48	51	50	0,71	0,21	51	-3,53	47	
Hondsbroek 36 B	6121XC	102786	4,5	1	48	50	50	0,50	-	50	-3,65	47	
Hondsbroek 36 C	6121XC	102787	4,5	1	49	51	50	1,23	0,73	51	-3,61	48	
Hondsbroek 36 D	6121XC	102788	4,5	1	46	49	50	-1,44	-	49	-2,86	46	
Hondsbroek 37	6121XB	102558	7,5	1	54	57	54	2,67	2,17	57	-4,28	52	
Hondsbroek 37	6121XB	102556	7,5	1	54	57	54	2,84	2,73	57	-4,56	53	
Hondsbroek 38	6121XC	102795	10,5	1	55	58	55	2,72	2,52	58	-5,12	53	
Hondsbroek 39	6121XB	102565	7,5	1	54	57	54	2,66	2,22	57	-3,98	53	
Hondsbroek 41	6121XB	102571	7,5	1	54	56	54	2,47	1,66	56	-3,73	52	
Hondsbroek 42	6121XC	102815	7,5	1	54	57	54	2,93	2,01	57	-3,94	53	
Hondsbroek 42	6121XC	102813	7,5	1	54	57	54	2,86	2,55	57	-4,06	53	
Hondsbroek 43	6121XB	102577	7,5	1	53	55	53	2,41	2,00	55	-3,49	52	
Hondsbroek 43	6121XB	102573	7,5	1	53	55	53	2,36	1,59	55	-3,97	51	
Hondsbroek 43	6121XB	102578	7,5	1	53	55	53	2,24	1,42	55	-3,90	51	
Hondsbroek 44	6121XC	102819	7,5	1	55	58	55	2,83	2,39	58	-4,54	53	
Hondsbroek 45	6121XB	102579	7,5	1	52	55	52	2,32	2,25	55	-3,74	51	
Hondsbroek 45	6121XB	102580	7,5	1	53	55	53	2,32	1,68	55	-3,87	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hondsbroek 47	6121XB	102585	7,5	1	53	55	53	2,36	1,53	55	-3,71	51	
Hondsbroek 49	6121XB	102598	7,5	1	52	54	52	2,24	1,91	54	-3,24	51	
Hondsbroek 49	6121XB	102592	7,5	1	52	54	52	2,14	1,50	54	-3,68	50	
Hondsbroek 49	6121XB	102593	7,5	1	52	54	52	2,22	1,97	54	-3,73	51	
Hondsbroek 50	6121XC	102827	7,5	1	55	57	55	2,79	1,82	57	-3,76	54	
Hondsbroek 51	6121XB	102616	7,5	1	52	55	52	2,24	2,06	55	-3,47	51	
Hondsbroek 51	6121XB	102613	7,5	1	52	55	52	2,28	2,09	55	-3,71	51	
Hondsbroek 52	6121XC	102849	4,5	1	49	51	50	0,66	0,16	51	-3,43	47	
Hondsbroek 52	6121XC	102852	4,5	1	48	51	50	0,91	0,41	51	-3,54	47	
Hondsbroek 52	6121XC	102846	4,5	1	48	51	50	0,60	0,10	51	-3,57	47	
Hondsbroek 52	6121XC	102843	4,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-4,00	47	
Hondsbroek 52	6121XC	102853	4,5	1	49	51	50	1,43	0,93	51	-3,92	48	
Hondsbroek 53	6121XB	102620	7,5	1	53	55	53	2,69	1,94	55	-3,85	52	
Hondsbroek 53	6121XB	102618	7,5	1	52	55	52	2,30	2,29	55	-3,61	51	
Hondsbroek 54	6121XC	102859	4,5	1	52	54	52	2,54	1,64	54	-4,85	49	
Hondsbroek 55	6121XB	102629	7,5	1	55	57	55	2,21	1,35	57	-3,95	53	
Hondsbroek 56	6121XC	102874	7,5	1	55	58	55	2,73	2,47	58	-5,48	52	
Hondsbroek 56	6121XC	102875	7,5	1	55	58	55	2,84	2,45	58	-5,41	53	
Hondsbroek 57	6121XB	102636	7,5	1	54	57	54	2,36	2,26	57	-3,87	53	
Hondsbroek 58	6121XC	102881	7,5	1	55	58	55	2,84	2,78	58	-5,46	53	
Hondsbroek 58	6121XC	102877	7,5	1	55	58	55	2,84	2,76	58	-5,47	53	
Hondsbroek 59	6121XB	102643	7,5	1	54	56	54	2,50	1,73	56	-3,91	52	
Hondsbroek 59	6121XB	102639	7,5	1	54	56	54	2,36	1,59	56	-3,58	53	
Hondsbroek 59	6121XB	102641	7,5	1	53	56	53	2,28	2,19	56	-3,61	52	
Hondsbroek 59	6121XB	102642	7,5	1	53	56	53	2,20	2,08	56	-3,38	52	
Hondsbroek 60	6121XC	102892	7,5	1	55	58	55	2,74	2,62	58	-5,51	53	
Hondsbroek 60	6121XC	102891	7,5	1	56	58	56	2,79	1,84	58	-5,53	53	
Hondsbroek 61	6121XB	102646	7,5	1	54	56	54	2,65	1,91	56	-3,99	52	
Hondsbroek 62	6121XC	102904	7,5	1	56	59	56	2,78	2,27	59	-5,51	53	
Hondsbroek 62	6121XC	102896	7,5	1	56	59	56	2,81	2,05	59	-5,50	53	
Hondsbroek 63	6121XB	102653	7,5	1	53	55	53	2,58	1,90	55	-3,24	52	
Hondsbroek 63	6121XB	102654	7,5	1	52	55	52	2,50	2,44	55	-3,20	52	
Hondsbroek 63	6121XB	102655	7,5	1	52	55	52	2,34	2,24	55	-3,59	51	
Hondsbroek 64	6121XC	102911	7,5	1	56	59	56	2,72	2,27	59	-5,64	53	
Hondsbroek 64	6121XC	102906	7,5	1	56	59	56	2,75	2,27	59	-5,66	53	
Hondsbroek 65	6121XB	102663	7,5	1	54	57	54	2,49	2,08	57	-3,65	53	
Hondsbroek 66	6121XC	102915	7,5	1	56	59	56	2,77	2,68	59	-5,62	54	
Hondsbroek 66	6121XC	102913	7,5	1	57	59	57	2,63	1,66	59	-5,52	54	
Hondsbroek 67	6121XB	102667	7,5	1	55	58	55	2,62	2,29	58	-3,83	54	
Hondsbroek 68	6121XC	102919	7,5	1	56	59	56	2,52	2,46	59	-5,73	53	
Hondsbroek 68	6121XC	102921	7,5	1	56	59	56	2,50	2,14	59	-5,75	53	
Hondsbroek 69	6121XB	102672	7,5	1	55	58	55	2,63	2,58	58	-4,07	54	
Hondsbroek 69	6121XB	102671	7,5	1	55	58	55	2,69	2,05	58	-3,93	54	
Hondsbroek 69	6121XB	102673	7,5	1	55	58	55	2,44	2,43	58	-3,80	54	
Hondsbroek 70	6121XC	102928	7,5	1	57	60	57	2,66	2,09	60	-5,26	54	
Hondsbroek 71	6121XB	102685	7,5	1	56	59	56	2,62	2,07	59	-3,89	55	
Hondsbroek 72	6121XC	102929	4,5	1	56	59	56	2,81	2,32	59	-6,09	53	
Hondsbroek 72	6121XC	102929	7,5	1	57	59	57	2,73	1,94	59	-5,76	54	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Hondsbroek 73	6121XB	102700	4,5	1	53	56	53	2,90	2,28	56	-5,01	51	
Hondsbroek 73	6121XB	102696	4,5	1	53	56	53	2,41	2,22	56	-4,82	51	
Hondsbroek 74	6121XC	102938	4,5	1	56	59	56	2,81	2,31	59	-6,06	53	
Hondsbroek 74	6121XC	102938	7,5	1	57	59	57	2,73	1,90	59	-5,72	54	
Hondsbroek 74	6121XC	102939	7,5	1	56	59	56	2,44	2,02	59	-3,80	55	
Hondsbroek 74	6121XC	102941	7,5	1	56	59	56	2,37	2,23	59	-4,72	54	
Hondsbroek 74	6121XC	102942	7,5	1	56	59	56	2,54	2,34	59	-5,26	54	
Hondsbroek 76	6121XC	102946	7,5	1	57	59	57	2,63	1,95	59	-5,73	54	
Hondsbroek 76	6121XC	102946	4,5	1	56	59	56	2,70	2,45	59	-6,02	53	
Hondsbroek 78	6121XC	102956	7,5	1	57	59	57	2,68	1,99	59	-5,72	54	
Hondsbroek 78	6121XC	102956	4,5	1	56	59	56	2,72	2,50	59	-6,01	53	
Hondsbroek 78	6121XC	102954	7,5	1	57	59	57	2,34	1,75	59	-5,07	54	
Hondsbroek 78	6121XC	102952	7,5	1	56	59	56	2,69	2,66	59	-5,33	54	
Hondsbroek 80	6121XC	102966	7,5	1	57	60	57	2,72	2,38	60	-5,61	54	
Hondsbroek 82	6121XC	102976	7,5	1	57	60	57	2,68	2,32	60	-5,62	54	
Hondsbroek 84	6121XC	102982	7,5	1	57	60	57	2,63	2,58	60	-5,45	55	
Hondsbroek 84	6121XC	102982	4,5	1	57	60	57	2,71	2,19	60	-5,70	54	
Hondsbroek 86	6121XC	102993	7,5	1	57	60	57	2,63	2,57	60	-5,44	55	
Hondsbroek 86	6121XC	102989	4,5	1	57	60	57	2,71	2,19	60	-5,69	54	
Hondsbroek 86	6121XC	102989	7,5	1	57	60	57	2,63	2,57	60	-5,43	55	
Hondsbroek 86	6121XC	102993	4,5	1	57	60	57	2,72	2,19	60	-5,70	54	
Hondsbroek 88	6121XC	102998	4,5	1	57	60	57	2,91	2,17	60	-5,52	54	
Hondsbroek 88	6121XC	102998	7,5	1	57	60	57	2,80	2,68	60	-5,17	55	
Hondsbroek 88	6121XC	102999	4,5	1	57	60	57	2,84	2,19	60	-5,41	54	
Hondsbroek 88	6121XC	102999	7,5	1	57	60	57	2,73	2,63	60	-5,15	55	
Hondsbroek 90	6121XC	103015	4,5	1	57	60	57	2,80	2,20	60	-5,45	54	
Hondsbroek 90	6121XC	103015	7,5	1	57	60	57	2,71	2,65	60	-5,22	55	
In 't Kempke 1	6123BM	118654	7,5	1	51	56	51	4,29	4,10	56	-6,01	50	
In 't Kempke 2	6123BM	118711	7,5	1	52	56	52	3,88	3,00	56	-5,48	50	
In 't Kempke 3	6123BM	118721	7,5	1	52	56	52	4,06	3,23	56	-5,82	50	
In 't Kempke 4	6123BM	118723	7,5	1	52	56	52	3,77	3,02	56	-5,67	50	
In 't Kempke 4	6123BM	118724	7,5	1	52	56	52	3,89	3,14	56	-5,64	50	
In 't Kempke 5	6123BM	118748	7,5	1	51	56	51	4,09	4,06	56	-5,63	50	
In 't Kempke 5	6123BM	118751	7,5	1	51	56	51	4,09	4,06	56	-5,63	50	
In 't Kempke 6	6123BM	118758	7,5	1	52	56	52	3,96	3,26	56	-5,87	50	
In 't Kempke 6	6123BM	118761	7,5	1	52	56	52	3,77	3,19	56	-5,81	50	
In 't Kempke 6	6123BM	118762	7,5	1	52	56	52	3,74	3,20	56	-5,75	50	
In 't Kempke 7	6123BM	118767	7,5	1	52	56	52	3,89	3,03	56	-5,51	50	
In 't Kempke 8	6123BM	118769	7,5	1	51	56	51	4,74	4,47	56	-6,34	50	
In 't Kempke 9	6123BM	118780	7,5	1	52	55	52	3,80	2,97	55	-5,32	50	
In 't Kempke 10	6123BM	118667	7,5	1	51	56	51	4,47	4,25	56	-6,10	50	
In 't Kempke 10	6123BM	118668	7,5	1	50	56	50	5,87	5,39	56	-6,81	49	
In 't Kempke 11	6123BM	118678	7,5	1	52	56	52	4,00	3,43	56	-5,76	50	
In 't Kempke 12	6123BM	118690	7,5	1	51	56	51	4,91	4,17	56	-6,63	49	
In 't Kempke 13	6123BM	118698	7,5	1	52	56	52	3,95	3,55	56	-5,49	51	
Jan van Salmstraat 2	6121NG	096785	4,5	1	48	51	50	0,96	0,46	51	-4,23	47	
Jan van Salmstraat 2	6121NG	096791	4,5	1	49	51	50	1,38	0,88	51	-4,25	47	
Jan van Salmstraat 3 A	6121NE	096539	7,5	1	51	54	51	2,83	2,07	54	-4,92	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Salmstraat 3 A	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 B	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 B	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 C	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 C	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 D	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 D	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 E	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 E	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 F	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 F	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 G	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 G	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 H	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 H	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 J	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 J	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 K	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 K	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 L	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 L	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 M	6121NE	096541	7,5	1	51	54		51	2,86	2,17	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 3 M	6121NE	096539	7,5	1	51	54		51	2,83	2,07	54	-4,92	49	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096877	7,5	1	50	53		50	2,69	2,34	53	-3,98	49	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096870	7,5	1	50	53		50	2,81	2,64	53	-4,69	48	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096880	7,5	1	50	53		50	2,53	2,47	53	-4,55	48	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096879	7,5	1	51	53		51	2,76	1,82	53	-4,33	49	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096878	7,5	1	50	53		50	2,89	2,88	53	-4,30	49	
Jan van Salmstraat 4	6121NG	096868	7,5	1	50	53		50	2,69	2,47	53	-4,21	49	
Jan van Salmstraat 5 A	6121NE	096660	7,5	14	51	54		51	2,72	2,18	54	-4,12	50	
Jan van Salmstraat 5 A	6121NE	096658	7,5	14	52	54		52	2,59	1,72	54	-4,35	50	
Jan van Salmstraat 5 A	6121NE	096657	7,5	14	52	54		52	2,47	1,61	54	-4,33	50	
Jan van Salmstraat 6	6121NG	096969	7,5	1	49	52		50	2,26	1,76	52	-4,21	48	
Jan van Salmstraat 6	6121NG	096962	7,5	1	49	52		50	1,55	1,05	52	-4,41	47	
Jan van Salmstraat 7	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 7	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 7 A	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 7 A	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 8	6121NG	096979	7,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,55	48	
Jan van Salmstraat 9	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 9	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 9 A	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 9 A	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 10	6121NG	096720	7,5	1	52	55		52	2,73	2,18	55	-4,43	50	
Jan van Salmstraat 11	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 11	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 11 A	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 11 A	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Salmstraat 12	6121NG	096736	7,5	1	52	54		52	2,80	2,00	54	-4,23	50	
Jan van Salmstraat 13	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 13	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 13 A	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 13 A	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 14	6121NG	096750	7,5	1	52	55		52	2,77	2,24	55	-4,37	50	
Jan van Salmstraat 14	6121NG	096749	7,5	1	52	55		52	2,78	2,04	55	-4,39	50	
Jan van Salmstraat 15	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 15	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 15 A	6121NE	096698	4,5	1	51	53		51	2,32	1,38	53	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 15 A	6121NE	096707	4,5	1	50	53		50	2,46	2,35	53	-4,07	49	
Jan van Salmstraat 16	6121NG	096757	7,5	1	52	55		52	2,75	2,18	55	-4,40	50	
Jan van Salmstraat 17	6121NE	096436	4,5	1	51	54		51	2,13	2,02	54	-3,83	50	
Jan van Salmstraat 17 A	6121NE	096448	4,5	1	51	53		51	2,18	1,70	53	-3,95	49	
Jan van Salmstraat 18	6121NG	096769	7,5	1	52	55		52	2,65	2,28	55	-4,48	50	
Jan van Salmstraat 19	6121NE	096454	4,5	1	50	53		50	2,42	2,07	53	-4,09	48	
Jan van Salmstraat 19 A	6121NE	096469	4,5	1	50	52		50	2,24	1,76	52	-3,76	48	
Jan van Salmstraat 20	6121NG	096799	7,5	1	51	54		51	2,74	2,51	54	-4,19	50	
Jan van Salmstraat 21	6121NE	096480	4,5	1	50	52		50	2,13	1,63	52	-3,73	48	
Jan van Salmstraat 22	6121NG	096812	7,5	1	52	54		52	2,61	1,90	54	-4,31	50	
Jan van Salmstraat 23	6121NE	096487	4,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-3,48	48	
Jan van Salmstraat 24	6121NG	096828	7,5	1	52	54		52	2,61	1,91	54	-4,22	50	
Jan van Salmstraat 25	6121NE	096490	4,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-3,51	47	
Jan van Salmstraat 25	6121NE	096493	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-3,48	47	
Jan van Salmstraat 25	6121NE	096491	4,5	1	48	51		50	0,88	0,38	51	-3,58	47	
Jan van Salmstraat 26	6121NG	096833	7,5	1	52	55		52	2,81	2,13	55	-4,28	50	
Jan van Salmstraat 27	6121NE	096503	4,5	1	49	51		50	1,40	0,90	51	-3,75	48	
Jan van Salmstraat 28	6121NG	096845	7,5	1	52	55		52	2,63	2,01	55	-4,20	50	
Jan van Salmstraat 29	6121NE	096515	7,5	1	52	55		52	2,90	2,40	55	-4,62	50	
Jan van Salmstraat 31	6121NE	096518	7,5	1	52	54		52	2,81	1,83	54	-4,57	50	
Jan van Salmstraat 34	6121NG	096849	7,5	1	51	54		51	2,69	2,50	54	-4,50	49	
Jan van Salmstraat 36	6121NG	096860	7,5	1	51	54		51	2,65	2,22	54	-4,39	49	
Jan van Salmstraat 36	6121NG	096862	7,5	1	51	54		51	2,27	2,17	54	-4,10	50	
Jan van Salmstraat 38	6121NG	096865	7,5	1	51	54		51	2,94	2,15	54	-4,09	50	
Jan van Salmstraat 38	6121NG	096866	7,5	1	51	54		51	2,55	2,04	54	-4,15	49	
Jan van Salmstraat 38	6121NG	096867	7,5	1	51	54		51	2,65	2,06	54	-4,37	49	
Jan van Salmstraat 40	6121NG	096884	7,5	1	51	54		51	2,80	2,07	54	-4,24	49	
Jan van Salmstraat 40	6121NG	096883	7,5	1	51	54		51	2,42	2,34	54	-4,17	50	
Jan van Salmstraat 40	6121NG	096886	7,5	1	51	54		51	2,84	2,48	54	-4,28	50	
Jan van Salmstraat 40	6121NG	096885	7,5	1	51	54		51	2,91	2,28	54	-4,27	50	
Jan van Salmstraat 41	6121NE	096551	7,5	1	51	54		51	2,51	2,47	54	-3,67	50	
Jan van Salmstraat 41	6121NE	096549	7,5	1	51	54		51	2,83	2,43	54	-4,10	50	
Jan van Salmstraat 42	6121NG	096889	7,5	1	51	54		51	2,74	2,18	54	-4,29	49	
Jan van Salmstraat 42	6121NG	096888	7,5	1	52	54		52	2,76	1,98	54	-4,17	50	
Jan van Salmstraat 43	6121NE	096555	7,5	1	52	54		52	2,55	1,59	54	-3,69	50	
Jan van Salmstraat 43	6121NE	096557	7,5	1	51	54		51	2,87	2,11	54	-4,02	50	
Jan van Salmstraat 43	6121NE	096558	7,5	1	51	54		51	2,89	2,72	54	-4,14	50	
Jan van Salmstraat 43	6121NE	096559	7,5	1	51	54		51	2,94	2,28	54	-4,01	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Salmstraat 44	6121NG	096898	7,5	1	52	54		52	2,61	1,90	54	-4,27	50	
Jan van Salmstraat 45	6121NE	096563	7,5	1	52	55		52	2,65	2,45	55	-4,22	51	
Jan van Salmstraat 46	6121NG	096905	7,5	1	51	54		51	2,87	2,32	54	-4,06	50	
Jan van Salmstraat 46	6121NG	096914	7,5	1	52	54		52	2,44	1,66	54	-4,14	50	
Jan van Salmstraat 47	6121NE	096570	7,5	1	52	55		52	2,93	2,05	55	-4,17	50	
Jan van Salmstraat 47	6121NE	096568	7,5	1	52	55		52	2,80	2,67	55	-4,36	51	
Jan van Salmstraat 47	6121NE	096567	7,5	1	52	55		52	2,91	2,29	55	-4,16	51	
Jan van Salmstraat 48	6121NG	096915	7,5	1	52	54		52	2,56	1,78	54	-4,01	50	
Jan van Salmstraat 48	6121NG	096921	7,5	1	52	54		52	2,83	1,96	54	-4,13	50	
Jan van Salmstraat 48	6121NG	096918	7,5	1	51	54		51	2,90	2,61	54	-4,31	50	
Jan van Salmstraat 48	6121NG	096916	7,5	1	51	54		51	2,68	2,40	54	-4,02	50	
Jan van Salmstraat 49	6121NE	096579	7,5	1	53	55		53	2,80	1,84	55	-4,48	51	
Jan van Salmstraat 49	6121NE	096575	7,5	1	52	55		52	2,50	2,24	55	-3,83	51	
Jan van Salmstraat 50	6121NG	096924	7,5	1	52	54		52	2,66	1,87	54	-3,89	50	
Jan van Salmstraat 50	6121NG	096922	7,5	1	52	54		52	2,39	1,84	54	-3,91	50	
Jan van Salmstraat 51	6121NE	096582	7,5	1	52	55		52	3,00	2,52	55	-4,28	51	
Jan van Salmstraat 51	6121NE	096584	7,5	1	52	55		52	2,60	2,38	55	-3,90	51	
Jan van Salmstraat 51	6121NE	096583	7,5	1	53	55		53	2,70	1,95	55	-4,41	51	
Jan van Salmstraat 52	6121NG	096931	7,5	1	53	56		53	2,90	2,02	56	-4,14	51	
Jan van Salmstraat 53	6121NE	096597	7,5	1	53	55		53	2,70	1,96	55	-4,24	51	
Jan van Salmstraat 54	6121NG	096945	7,5	1	54	57		54	2,82	2,04	57	-4,26	52	
Jan van Salmstraat 54	6121NG	096941	7,5	1	54	57		54	2,77	2,17	57	-4,24	52	
Jan van Salmstraat 55	6121NE	096602	7,5	1	52	55		52	2,60	2,12	55	-4,08	51	
Jan van Salmstraat 55	6121NE	096603	7,5	1	52	55		52	2,49	2,25	55	-3,77	51	
Jan van Salmstraat 55	6121NE	096606	7,5	1	53	55		53	2,72	1,91	55	-4,08	51	
Jan van Salmstraat 56	6121NG	096947	7,5	1	54	57		54	2,86	2,27	57	-4,46	52	
Jan van Salmstraat 56	6121NG	096951	7,5	1	54	57		54	2,79	2,14	57	-4,37	52	
Jan van Salmstraat 57	6121NE	096622	7,5	1	53	55		53	2,54	1,73	55	-4,03	51	
Jan van Salmstraat 57	6121NE	096618	7,5	1	52	55		52	2,71	2,71	55	-4,08	51	
Jan van Salmstraat 58	6121NG	096957	7,5	1	54	57		54	2,89	2,39	57	-4,39	52	
Jan van Salmstraat 58	6121NG	096952	7,5	1	54	57		54	2,87	2,21	57	-4,45	52	
Jan van Salmstraat 59	6121NE	096637	7,5	1	52	55		52	2,64	2,48	55	-4,09	51	
Jan van Salmstraat 59	6121NE	096633	7,5	1	52	55		52	2,73	2,49	55	-4,11	51	
Jan van Salmstraat 60	6121NG	096970	7,5	1	53	56		53	2,92	2,75	56	-4,44	52	
Jan van Salmstraat 61	6121NE	096692	7,5	1	53	56		53	2,66	2,06	56	-4,19	51	
Jan van Valkenburgstraat 1	6121XM	103978	4,5	1	52	55		52	2,39	2,22	55	-4,65	50	
Jan van Valkenburgstraat 1	6121XM	103982	4,5	1	52	55		52	2,26	2,22	55	-4,22	50	
Jan van Valkenburgstraat 2	6121XM	104025	7,5	1	55	57		55	2,12	1,43	57	-5,75	51	
Jan van Valkenburgstraat 2	6121XM	104024	7,5	1	54	57		54	2,90	2,12	57	-6,20	50	
Jan van Valkenburgstraat 3	6121XM	104041	4,5	1	54	56		54	2,75	2,00	56	-5,35	51	
Jan van Valkenburgstraat 4	6121XM	104045	7,5	1	55	58		55	2,47	2,10	58	-5,05	53	
Jan van Valkenburgstraat 5	6121XM	104056	4,5	1	54	56		54	2,55	1,68	56	-5,58	51	
Jan van Valkenburgstraat 6	6121XM	104061	7,5	1	54	57		54	2,91	2,40	57	-6,27	51	
Jan van Valkenburgstraat 7	6121XM	104072	4,5	1	53	56		53	2,64	2,49	56	-5,81	50	
Jan van Valkenburgstraat 8	6121XM	104078	7,5	1	55	58		55	2,39	2,01	58	-5,00	52	
Jan van Valkenburgstraat 8	6121XM	104074	7,5	1	55	58		55	2,41	2,24	58	-5,48	52	
Jan van Valkenburgstraat 9	6121XM	104080	4,5	1	54	57		54	2,94	2,05	57	-6,15	50	
Jan van Valkenburgstraat 9	6121XM	104079	4,5	1	54	57		54	2,91	2,80	57	-6,30	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jan van Valkenburgstraat 10	6121XM	103987	4,5	1	54	57	54	2,62	2,34	57	-5,78	51	
Jan van Valkenburgstraat 10	6121XM	103987	7,5	1	54	57	54	2,83	2,57	57	-6,26	51	
Jan van Valkenburgstraat 10	6121XM	103995	7,5	1	55	57	55	2,26	1,56	57	-5,37	52	
Jan van Valkenburgstraat 12	6121XM	104001	7,5	1	55	57	55	2,35	1,57	57	-4,59	52	
Jan van Valkenburgstraat 12	6121XM	103997	7,5	1	54	57	54	2,81	2,66	57	-6,25	51	
Jan van Valkenburgstraat 12	6121XM	103997	4,5	1	55	57	55	2,57	1,68	57	-5,72	51	
Jan van Valkenburgstraat 14	6121XM	104007	7,5	1	55	58	55	2,16	2,14	58	-4,95	53	
Jan van Valkenburgstraat 16	6121XM	104019	7,5	1	55	58	55	2,42	2,42	58	-4,89	53	
Jan van Valkenburgstraat 18	6121XM	104020	4,5	1	54	57	54	2,63	2,61	57	-6,11	51	
Jan van Valkenburgstraat 18	6121XM	104021	7,5	1	55	57	55	2,39	1,91	57	-5,37	52	
Jan van Valkenburgstraat 18	6121XM	104020	7,5	1	55	57	55	2,68	1,84	57	-6,06	51	
Jan van Valkenburgstraat 20	6121XM	104029	7,5	1	57	59	57	2,50	1,57	59	-5,84	53	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103895	7,5	1	54	56	54	2,42	1,94	56	-4,84	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103892	7,5	1	54	56	54	2,34	1,99	56	-4,81	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103931	7,5	1	54	57	54	2,36	2,10	57	-5,10	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103929	7,5	1	54	57	54	2,45	2,23	57	-5,16	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103942	7,5	1	54	57	54	2,30	2,01	57	-5,32	51	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103951	7,5	1	55	57	55	2,26	1,60	57	-5,31	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103948	7,5	1	54	57	54	2,39	2,36	57	-5,46	51	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103960	4,5	1	49	52	50	1,91	1,41	52	-3,75	48	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103966	4,5	1	49	52	50	1,91	1,41	52	-4,14	48	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103971	4,5	1	50	52	50	2,29	1,79	52	-3,53	49	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103866	7,5	1	55	57	55	2,34	1,84	57	-5,11	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103869	7,5	1	55	57	55	2,62	1,91	57	-5,27	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103873	7,5	1	55	58	55	2,60	2,41	58	-5,83	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103875	7,5	1	55	58	55	2,58	2,44	58	-5,76	52	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103886	4,5	1	51	54	51	2,81	2,25	54	-5,75	48	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103906	4,5	1	53	56	53	2,78	2,18	56	-5,04	51	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103914	4,5	1	52	55	52	2,49	2,18	55	-4,65	50	
Jean Barbou van Roosterenstraat	6121XL	103923	4,5	1	52	55	52	2,53	2,27	55	-4,04	51	
Jupiter 2	6121ND	096159	7,5	1	50	53	50	2,55	2,51	53	-5,20	48	
Jupiter 2	6121ND	096147	7,5	1	50	53	50	2,59	2,43	53	-5,26	48	
Jupiter 2	6121ND	096158	7,5	1	50	53	50	2,82	2,40	53	-5,26	48	
Jupiter 2	6121ND	096156	7,5	1	50	53	50	2,76	2,26	53	-5,33	47	
Jupiter 4	6121ND	096315	7,5	1	50	53	50	2,73	2,23	53	-5,08	48	
Jupiter 4	6121ND	096316	7,5	1	50	53	50	2,57	2,07	53	-5,14	47	
Jupiter 6	6121ND	096411	7,5	1	50	53	50	2,60	2,10	53	-5,19	47	
Jupiter 8	6121ND	096425	7,5	1	50	53	50	2,60	2,10	53	-5,12	47	
Jupiter 8	6121ND	096422	7,5	1	50	53	50	2,69	2,19	53	-5,15	48	
Jupiter 10	6121ND	096101	7,5	1	50	53	50	2,54	2,04	53	-4,99	48	
Jupiter 12	6121ND	096117	4,5	1	48	50	50	-0,47	-	50	-4,27	45	
Jupiter 16	6121ND	096130	4,5	1	47	49	50	-1,04	-	49	-3,96	45	
Jupiter 16	6121ND	096127	4,5	1	47	49	50	-0,60	-	49	-4,13	45	
Jupiter 18	6121ND	096144	4,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-4,39	46	
Jupiter 20	6121ND	096168	4,5	1	49	51	50	1,30	0,80	51	-4,51	47	
Jupiter 20	6121ND	096165	4,5	1	48	51	50	0,73	0,23	51	-4,85	46	
Jupiter 22	6121ND	096169	4,5	1	49	52	50	1,65	1,15	52	-4,54	47	
Jupiter 22 A	6121ND	096187	4,5	1	49	51	50	1,40	0,90	51	-4,79	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Jupiter 24	6121ND	096190	4,5	1	47	50	50	-0,48	-	50	-4,66	45	
Jupiter 26	6121ND	096204	4,5	1	48	50	50	-0,40	-	50	-3,99	46	
Jupiter 28	6121ND	096212	7,5	1	50	52	50	2,15	1,65	52	-5,23	47	
Jupiter 28	6121ND	096223	7,5	1	49	52	50	1,78	1,28	52	-5,23	47	
Jupiter 28	6121ND	096222	7,5	1	50	52	50	2,15	1,65	52	-5,13	47	
Jupiter 28	6121ND	096216	4,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-5,02	47	
Jupiter 30	6121ND	096225	4,5	1	48	51	50	0,94	0,44	51	-4,42	47	
Jupiter 30	6121ND	096224	4,5	1	48	51	50	1,35	0,85	51	-5,12	46	
Jupiter 32	6121ND	096241	7,5	1	50	53	50	2,68	2,18	53	-5,85	47	
Jupiter 32	6121ND	096246	7,5	1	50	53	50	2,82	2,32	53	-5,53	47	
Jupiter 32	6121ND	096237	7,5	1	50	53	50	2,58	2,08	53	-5,60	47	
Jupiter 34	6121ND	096258	7,5	1	49	52	50	2,02	1,52	52	-5,66	46	
Jupiter 34	6121ND	096260	7,5	1	49	52	50	2,24	1,74	52	-5,99	46	
Jupiter 36	6121ND	096277	7,5	1	49	52	50	2,08	1,58	52	-6,08	46	
Jupiter 36	6121ND	096276	7,5	1	49	52	50	1,93	1,43	52	-5,39	47	
Jupiter 38	6121ND	096304	7,5	1	49	52	50	2,25	1,75	52	-6,11	46	
Jupiter 38	6121ND	096292	7,5	1	49	52	50	1,66	1,16	52	-5,11	47	
Jupiter 38	6121ND	096298	7,5	1	49	52	50	1,83	1,33	52	-5,93	46	
Jupiter 40	6121ND	096329	7,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-5,46	46	
Jupiter 40	6121ND	096327	7,5	1	49	52	50	2,24	1,74	52	-6,32	46	
Jupiter 40	6121ND	096325	7,5	1	49	52	50	2,17	1,67	52	-6,21	46	
Jupiter 40	6121ND	096324	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-5,63	46	
Jupiter 40	6121ND	096328	7,5	1	49	52	50	1,82	1,32	52	-6,32	46	
Jupiter 42	6121ND	096354	7,5	1	49	52	50	2,01	1,51	52	-6,06	46	
Jupiter 44	6121ND	096367	7,5	1	49	52	50	2,04	1,54	52	-5,78	46	
Jupiter 44	6121ND	096376	7,5	1	49	52	50	1,82	1,32	52	-5,35	46	
Jupiter 44	6121ND	096369	7,5	1	49	52	50	1,91	1,41	52	-5,77	46	
Jupiter 46	6121ND	096386	7,5	1	49	52	50	1,62	1,12	52	-5,04	47	
Jupiter 46	6121ND	096397	7,5	1	49	52	50	1,89	1,39	52	-5,13	47	
Jupiter 46	6121ND	096398	7,5	1	49	52	50	1,62	1,12	52	-5,26	46	
Jupiter 46	6121ND	096384	7,5	1	49	52	50	1,66	1,16	52	-5,49	46	
Kampstraat 2	6122AJ	107383	7,5	1	47	50	50	-0,32	-	50	-4,18	46	
Kampstraat 2	6122AJ	107376	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-3,79	46	
Kampstraat 4	6122AJ	107401	7,5	1	47	50	50	-0,40	-	50	-4,02	46	
Kampstraat 4	6122AJ	107400	7,5	1	47	50	50	-0,43	-	50	-4,38	45	
Kampstraat 5	6122AK	107591	7,5	1	50	53	50	3,15	2,74	53	-5,27	48	
Kampstraat 5	6122AK	107594	7,5	1	50	53	50	3,15	2,74	53	-5,28	48	
Kampstraat 6	6122AJ	107404	7,5	1	47	50	50	-0,38	-	50	-4,02	46	
Kampstraat 6	6122AJ	107403	7,5	1	47	50	50	-0,31	-	50	-4,43	45	
Kampstraat 7	6122AK	107600	7,5	1	48	52	50	2,31	1,81	52	-5,84	46	
Kampstraat 8	6122AJ	107413	7,5	1	47	50	50	-0,25	-	50	-4,20	46	
Kampstraat 9	6122AK	107607	7,5	1	48	52	50	2,06	1,56	52	-5,57	46	
Kampstraat 9	6122AK	107615	7,5	1	48	52	50	1,60	1,10	52	-5,39	46	
Kampstraat 10	6122AJ	107343	7,5	1	47	50	50	0,09	-	50	-4,23	46	
Kampstraat 11	6122AK	107420	7,5	1	49	52	50	2,31	1,81	52	-5,58	47	
Kampstraat 12	6122AJ	107346	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-4,46	46	
Kampstraat 13	6122AK	107433	7,5	1	49	52	50	1,62	1,12	52	-3,80	48	
Kampstraat 13	6122AK	107426	7,5	1	49	52	50	2,14	1,64	52	-4,52	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kampstraat 13	6122AK	107428	7,5	1	50		50	2,20	1,70	52	-4,27	48	
Kampstraat 13	6122AK	107429	7,5	1	49		50	1,89	1,39	52	-4,52	47	
Kampstraat 13	6122AK	107432	7,5	1	49		50	1,80	1,30	52	-5,02	47	
Kampstraat 14	6122AJ	107356	7,5	1	47		50	-0,30	-	50	-4,32	45	
Kampstraat 14	6122AJ	107355	7,5	1	47		50	-0,32	-	50	-4,56	45	
Kampstraat 15	6122AK	107447	7,5	1	49		50	1,77	1,27	52	-5,11	47	
Kampstraat 15	6122AK	107442	7,5	1	49		50	1,53	1,03	52	-4,19	47	
Kampstraat 16	6122AJ	107365	7,5	1	46		50	-1,38	-	49	-4,28	44	
Kampstraat 17	6122AK	107455	7,5	1	49		50	2,52	2,02	53	-5,26	47	
Kampstraat 18	6122AJ	107370	7,5	1	46		50	-0,71	-	49	-4,32	45	
Kampstraat 18	6122AJ	107371	7,5	1	46		50	-1,21	-	49	-4,27	45	
Kampstraat 19	6122AK	107464	7,5	1	49		50	1,99	1,49	52	-5,19	47	
Kampstraat 20	6122AJ	107387	7,5	1	47		50	-0,16	-	50	-4,58	45	
Kampstraat 21	6122AK	107468	7,5	1	49		50	2,45	1,95	52	-5,16	47	
Kampstraat 21	6122AK	107473	7,5	1	48		50	1,80	1,30	52	-5,15	47	
Kampstraat 21	6122AK	107478	4,5	1	49		50	1,73	1,23	52	-5,00	47	
Kampstraat 23	6122AK	107489	7,5	1	50		50	2,67	2,17	53	-5,12	48	
Kampstraat 25	6122AK	107491	7,5	1	50		50	2,72	2,22	53	-5,09	48	
Kampstraat 27	6122AK	107504	7,5	1	49		50	2,59	2,09	53	-4,99	48	
Kampstraat 27	6122AK	107506	7,5	1	50		50	2,62	2,12	53	-5,01	48	
Kampstraat 29	6122AK	107531	7,5	1	48		50	1,82	1,32	52	-4,71	47	
Kampstraat 29	6122AK	107524	7,5	1	49		50	1,79	1,29	52	-4,74	47	
Kampstraat 29	6122AK	107522	7,5	1	49		50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kampstraat 31	6122AK	107535	7,5	1	49		50	2,16	1,66	52	-4,79	47	
Kampstraat 33	6122AK	107544	4,5	1	49		50	1,52	1,02	52	-5,46	46	
Kampstraat 33	6122AK	107543	7,5	1	49		50	2,05	1,55	52	-4,82	47	
Kampstraat 33	6122AK	107542	7,5	1	49		50	2,34	1,84	52	-4,91	47	
Kampstraat 33	6122AK	107541	7,5	1	49		50	2,03	1,53	52	-4,39	48	
Kampstraat 35	6122AK	107560	7,5	1	49		50	2,20	1,70	52	-4,93	47	
Kampstraat 35	6122AK	107552	4,5	1	49		50	1,61	1,11	52	-5,48	46	
Kampstraat 37	6122AK	107561	7,5	1	49		50	2,41	1,91	52	-4,93	47	
Kampstraat 37	6122AK	107569	7,5	1	49		50	1,96	1,46	52	-4,97	47	
Kampstraat 37	6122AK	107566	7,5	1	49		50	1,82	1,32	52	-4,43	47	
Kampstraat 39	6122AK	107576	4,5	1	48		50	1,00	0,50	51	-5,72	45	
Kampstraat 39	6122AK	107572	7,5	1	48		50	1,11	0,61	51	-4,86	46	
Kampstraat 39	6122AK	107585	4,5	1	48		50	0,93	0,43	51	-5,47	45	
Kapelweg 1	6121JA	088040	7,5	1	47		50	-1,09	-	49	-3,74	45	
Kapelweg 1	6121JA	088039	7,5	1	47		50	-0,98	-	49	-3,66	45	
Kapelweg 1 B	6121JA	088186	7,5	1	47		50	-1,04	-	49	-3,53	45	
Kapelweg 1 C	6121JA	088195	7,5	1	47		50	-0,64	-	49	-3,71	46	
Kapelweg 2 A	6121JB	088369	10,5	1	50		50	2,22	1,72	52	-3,78	48	
Kapelweg 2 A	6121JB	088361	10,5	1	49		50	1,93	1,43	52	-4,57	47	
Kapelweg 2 A_1	6121JB	088361	10,5	1	49		50	1,93	1,43	52	-4,57	47	
Kapelweg 2 A_1	6121JB	088369	10,5	1	50		50	2,22	1,72	52	-3,78	48	
Kapelweg 3	6121JA	088247	10,5	1	50		50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 3	6121JA	088214	10,5	1	49		50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 3	6121JA	088259	10,5	1	49		50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 4	6121JB	088404	7,5	1	46		50	-1,30	-	49	-3,62	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelweg 4 B	6121JB	088414	7,5	1	49	52	50	1,51	1,01	52	-4,74	47	
Kapelweg 4 B	6121JB	088424	10,5	1	49	52	50	2,21	1,71	52	-5,18	47	
Kapelweg 4 B	6121JB	088429	10,5	1	50	52	50	2,36	1,86	52	-4,49	48	
Kapelweg 4 C	6121JB	088424	10,5	1	49	52	50	2,21	1,71	52	-5,18	47	
Kapelweg 4 C	6121JB	088429	10,5	1	50	52	50	2,36	1,86	52	-4,49	48	
Kapelweg 4 C	6121JB	088414	7,5	1	49	52	50	1,51	1,01	52	-4,74	47	
Kapelweg 4 D	6121JB	088429	10,5	1	50	52	50	2,36	1,86	52	-4,49	48	
Kapelweg 4 D	6121JB	088424	10,5	1	49	52	50	2,21	1,71	52	-5,18	47	
Kapelweg 4 D	6121JB	088414	7,5	1	49	52	50	1,51	1,01	52	-4,74	47	
Kapelweg 4 F	6121JB	088433	10,5	1	49	52	50	2,06	1,56	52	-5,40	47	
Kapelweg 4 F	6121JB	088434	10,5	1	49	52	50	2,13	1,63	52	-5,48	47	
Kapelweg 4 G	6121JB	088434	10,5	1	49	52	50	2,13	1,63	52	-5,48	47	
Kapelweg 4 G	6121JB	088433	10,5	1	49	52	50	2,06	1,56	52	-5,40	47	
Kapelweg 5	6121JA	088247	10,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 5	6121JA	088214	10,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 5	6121JA	088259	10,5	1	49	52	50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 5 A	6121JA	088214	10,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 5 A	6121JA	088247	10,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 5 A	6121JA	088259	10,5	1	49	52	50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 5 B	6121JA	088259	10,5	1	49	52	50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 5 B	6121JA	088214	10,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 5 B	6121JA	088247	10,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 5 C	6121JA	088214	10,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 5 C	6121JA	088247	10,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 5 C	6121JA	088259	10,5	1	49	52	50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 7 A	6121JA	088214	10,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-5,07	47	
Kapelweg 7 A	6121JA	088247	10,5	1	50	52	50	2,38	1,88	52	-5,44	47	
Kapelweg 7 A	6121JA	088259	10,5	1	49	52	50	1,58	1,08	52	-5,00	47	
Kapelweg 8	6121JB	088437	13,5	1	50	53	50	2,70	2,20	53	-5,96	47	
Kapelweg 8	6121JB	088438	13,5	1	51	53	51	2,45	1,71	53	-5,33	48	
Kapelweg 8	6121JB	088436	13,5	1	51	53	51	2,59	2,00	53	-5,42	48	
Kapelweg 8	6121JB	088441	13,5	1	51	53	51	2,47	1,84	53	-5,30	48	
Kapelweg 8 A	6121JB	088438	13,5	1	51	53	51	2,45	1,71	53	-5,33	48	
Kapelweg 8 A	6121JB	088436	13,5	1	51	53	51	2,59	2,00	53	-5,42	48	
Kapelweg 8 A	6121JB	088437	13,5	1	50	53	50	2,70	2,20	53	-5,96	47	
Kapelweg 8 A	6121JB	088441	13,5	1	51	53	51	2,47	1,84	53	-5,30	48	
Kapelweg 8 B	6121JB	088438	13,5	1	51	53	51	2,45	1,71	53	-5,33	48	
Kapelweg 8 B	6121JB	088437	13,5	1	50	53	50	2,70	2,20	53	-5,96	47	
Kapelweg 8 B	6121JB	088436	13,5	1	51	53	51	2,59	2,00	53	-5,42	48	
Kapelweg 8 B	6121JB	088441	13,5	1	51	53	51	2,47	1,84	53	-5,30	48	
Kapelweg 9 A	6121JA	088300	10,5	1	50	52	50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kapelweg 9 A	6121JA	088282	10,5	1	50	52	50	2,29	1,79	52	-5,02	47	
Kapelweg 9 A	6121JA	088301	10,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-4,96	47	
Kapelweg 9 B	6121JA	088300	10,5	1	50	52	50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kapelweg 9 B	6121JA	088282	10,5	1	50	52	50	2,29	1,79	52	-5,02	47	
Kapelweg 9 B	6121JA	088301	10,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-4,96	47	
Kapelweg 9 C	6121JA	088300	10,5	1	50	52	50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kapelweg 9 C	6121JA	088301	10,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-4,96	47	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelweg 9 C	6121JA	088282	10,5	1	50	52		50	2,29	1,79	52	-5,02	47	
Kapelweg 9 D	6121JA	088301	10,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-4,96	47	
Kapelweg 9 D	6121JA	088300	10,5	1	50	52		50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kapelweg 9 D	6121JA	088282	10,5	1	50	52		50	2,29	1,79	52	-5,02	47	
Kapelweg 9 E	6121JA	088282	10,5	1	50	52		50	2,29	1,79	52	-5,02	47	
Kapelweg 9 E	6121JA	088300	10,5	1	50	52		50	2,09	1,59	52	-4,83	47	
Kapelweg 9 E	6121JA	088301	10,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-4,96	47	
Kapelweg 10	6121JB	088311	7,5	9	48	51		50	1,37	0,87	51	-4,90	46	
Kapelweg 10	6121JB	088308	7,5	9	49	51		50	1,47	0,97	51	-4,89	47	
Kapelweg 10 A	6121JB	088311	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-4,90	46	
Kapelweg 10 A	6121JB	088308	7,5	1	49	51		50	1,47	0,97	51	-4,89	47	
Kapelweg 11	6121JA	088053	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-4,60	45	
Kapelweg 12	6121JB	088319	7,5	1	49	52		50	1,85	1,35	52	-4,97	47	
Kapelweg 13	6121JA	088058	7,5	1	47	50		50	-0,03	-	50	-5,05	45	
Kapelweg 13	6121JA	088061	7,5	1	47	50		50	0,17	-	50	-5,35	45	
Kapelweg 14	6121JB	088322	7,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-5,07	47	
Kapelweg 14	6121JB	088325	7,5	1	49	52		50	2,24	1,74	52	-5,21	47	
Kapelweg 15	6121JA	088099	7,5	1	47	50		50	-0,29	-	50	-4,73	45	
Kapelweg 15	6121JA	088098	7,5	1	48	50		50	0,14	-	50	-4,47	46	
Kapelweg 15	6121JA	088097	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	50	-4,50	45	
Kapelweg 15	6121JA	088088	7,5	1	47	50		50	0,18	-	50	-5,55	45	
Kapelweg 15	6121JA	088087	7,5	1	47	50		50	-0,32	-	50	-5,33	44	
Kapelweg 16	6121JB	088330	7,5	1	50	53		50	2,61	2,11	53	-5,25	47	
Kapelweg 17	6121JA	088115	7,5	9	48	51		50	1,09	0,59	51	-5,41	46	
Kapelweg 17 1	6121JA	088115	7,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-5,41	46	
Kapelweg 17 2	6121JA	088115	7,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-5,41	46	
Kapelweg 17 A	6121JA	088120	7,5	1	48	51		50	0,73	0,23	51	-5,39	45	
Kapelweg 17 B	6121JA	088141	7,5	1	47	51		50	0,58	0,08	51	-5,23	45	
Kapelweg 18	6121JB	088341	7,5	1	50	53		50	2,83	2,33	53	-5,49	47	
Kapelweg 18	6121JB	088335	7,5	1	50	53		50	2,94	2,44	53	-5,41	48	
Kapelweg 19	6121JA	088152	7,5	1	48	51		50	1,18	0,68	51	-4,99	46	
Kapelweg 20	6121JB	088349	7,5	1	50	53		50	3,11	2,68	53	-5,45	48	
Kapelweg 20	6121JB	088350	7,5	1	50	53		50	3,06	2,56	53	-5,43	48	
Kapelweg 22	6121JB	088352	7,5	1	50	53		50	2,91	2,80	53	-5,30	48	
Kapelweg 22	6121JB	088359	7,5	1	50	53		50	3,05	2,70	53	-5,44	48	
Kapelweg 28	6121JC	088455	7,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-5,40	47	
Kapelweg 28	6121JC	088457	7,5	1	50	53		50	3,01	2,51	53	-5,37	48	
Kapelweg 30	6121JC	088472	7,5	1	50	53		50	2,80	2,30	53	-5,26	48	
Kapelweg 30	6121JC	088469	7,5	1	50	53		50	2,84	2,34	53	-5,26	48	
Kapelweg 32	6121JC	088484	7,5	1	50	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Kapelweg 34	6121JC	088489	7,5	1	50	53		50	2,71	2,21	53	-5,47	47	
Kapelweg 38	6121JC	088509	7,5	1	49	52		50	1,70	1,20	52	-5,40	46	
Kapelweg 38	6121JC	088503	7,5	1	49	52		50	2,14	1,64	52	-4,73	47	
Kapelweg 40	6121JC	088516	7,5	1	49	52		50	1,70	1,20	52	-4,87	47	
Kapelweg 42	6121JC	088520	7,5	1	50	53		50	2,77	2,31	53	-5,10	48	
Kapelweg 44	6121JC	088531	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-4,89	47	
Kapelweg 44	6121JC	088530	7,5	1	49	52		50	1,84	1,34	52	-5,01	47	
Kapelweg 46	6121JC	088547	7,5	1	50	52		50	2,26	1,76	52	-5,43	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kapelweg 46 A	6121JC	088555	7,5	1	49	52	50	2,40	1,90	52	-5,80	47	
Kapelweg 46 A	6121JC	088554	7,5	1	49	52	50	2,38	1,88	52	-5,65	47	
Kapelweg 48	6121JC	088568	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-5,81	47	
Kapittelstraat 1	6122AG	107138	7,5	1	46	49	50	-1,28	-	49	-3,41	45	
Kapittelstraat 2	6122AG	107175	7,5	1	46	49	50	-1,31	-	49	-3,69	45	
Kapittelstraat 2	6122AG	107174	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-3,58	45	
Kapittelstraat 3	6122AG	107182	7,5	1	47	49	50	-1,24	-	49	-3,42	45	
Kapittelstraat 5	6122AG	107187	7,5	1	46	49	50	-1,12	-	49	-4,58	44	
Kapittelstraat 5	6122AG	107188	7,5	1	47	49	50	-1,49	-	49	-3,23	45	
Kapittelstraat 6	6122AG	107193	7,5	1	46	49	50	-1,16	-	49	-4,17	45	
Kapittelstraat 7	6122AG	107195	7,5	1	45	49	50	-1,22	-	49	-4,58	44	
Kapittelstraat 8	6122AG	107204	7,5	1	46	49	50	-0,81	-	49	-4,62	45	
Kapittelstraat 9	6122AG	107206	7,5	1	46	49	50	-1,12	-	49	-4,53	44	
Kapittelstraat 10	6122AG	107141	7,5	1	47	50	50	-0,26	-	50	-4,77	45	
Kapittelstraat 11	6122AG	107144	7,5	1	46	49	50	-0,66	-	49	-4,88	44	
Kapittelstraat 12	6122AG	107150	7,5	1	46	50	50	-0,30	-	50	-4,94	45	
Kapittelstraat 13	6122AG	107151	7,5	1	45	49	50	-1,08	-	49	-4,79	44	
Kapittelstraat 14	6122AG	107155	7,5	1	46	50	50	-0,25	-	50	-5,13	45	
Kapittelstraat 15	6122AG	107157	7,5	1	46	49	50	-0,94	-	49	-4,73	44	
Kapittelstraat 16	6122AG	107161	7,5	1	47	50	50	0,03	-	50	-5,35	45	
Kapittelstraat 17	6122AG	107162	7,5	1	46	49	50	-0,88	-	49	-4,78	44	
Kapittelstraat 18	6122AG	107166	7,5	1	47	50	50	0,20	-	50	-5,28	45	
Kapittelstraat 19	6122AG	107170	4,5	1	46	49	50	-1,44	-	49	-5,17	43	
Kapittelstraat 19	6122AG	107171	4,5	1	47	49	50	-0,79	-	49	-5,51	44	
Kapittelstraat 19	6122AG	107170	7,5	1	46	49	50	-0,83	-	49	-4,88	44	
Kapittelstraat 20	6122AG	107178	7,5	1	46	50	50	-0,03	-	50	-5,45	45	
Karensstraat 1	6121ZB	105995	7,5	1	52	55	52	2,50	2,11	55	-3,61	51	
Karensstraat 1	6121ZB	105998	7,5	1	52	55	52	2,45	2,19	55	-3,62	51	
Karensstraat 1	6121ZB	105997	7,5	1	52	55	52	2,68	2,07	55	-4,38	50	
Karensstraat 2	6121ZA	105762	7,5	1	54	56	54	2,25	1,37	56	-5,10	51	
Karensstraat 2	6121ZA	105749	7,5	1	54	56	54	2,45	1,55	56	-5,19	51	
Karensstraat 3	6121ZB	106109	7,5	1	52	55	52	2,75	2,05	55	-3,73	51	
Karensstraat 4	6121ZA	105858	7,5	1	53	56	53	2,60	2,18	56	-5,15	51	
Karensstraat 5	6121ZB	106172	7,5	1	52	55	52	2,63	2,24	55	-3,91	51	
Karensstraat 5	6121ZB	106173	7,5	1	52	55	52	2,66	2,26	55	-3,94	51	
Karensstraat 5	6121ZB	106185	7,5	1	52	55	52	2,47	2,38	55	-4,75	50	
Karensstraat 6	6121ZA	105923	7,5	1	55	58	55	2,46	2,20	58	-5,64	52	
Karensstraat 7	6121ZB	106188	7,5	1	52	55	52	2,94	2,20	55	-4,02	51	
Karensstraat 7	6121ZB	106187	7,5	1	52	55	52	2,70	2,16	55	-3,97	51	
Karensstraat 7	6121ZB	106186	7,5	1	52	55	52	2,49	2,11	55	-4,13	50	
Karensstraat 7	6121ZB	106196	7,5	1	53	55	53	2,17	1,36	55	-4,68	50	
Karensstraat 8	6121ZA	105964	7,5	1	55	58	55	2,54	2,32	58	-5,76	52	
Karensstraat 8	6121ZA	105960	7,5	1	55	58	55	2,51	2,12	58	-5,74	52	
Karensstraat 8	6121ZA	105962	7,5	1	55	58	55	2,43	2,26	58	-5,92	52	
Karensstraat 9	6121ZB	106200	7,5	1	53	56	53	2,83	2,35	56	-4,53	51	
Karensstraat 9	6121ZB	106210	7,5	1	53	56	53	2,71	2,23	56	-4,51	51	
Karensstraat 10	6121ZA	105692	7,5	1	56	58	56	2,41	1,87	58	-6,06	52	
Karensstraat 10	6121ZA	105691	7,5	1	56	58	56	2,35	1,77	58	-6,07	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Karensstraat 11	6121ZB	106019	7,5	1	53	56		53	2,76	2,07	56	-4,22	51	
Karensstraat 11	6121ZB	106014	7,5	1	53	56		53	2,75	2,05	56	-4,14	51	
Karensstraat 11	6121ZB	106022	7,5	1	53	56		53	2,77	2,34	56	-4,69	51	
Karensstraat 11	6121ZB	106020	7,5	1	53	56		53	2,76	2,21	56	-4,30	51	
Karensstraat 11	6121ZB	106021	7,5	1	53	56		53	2,79	2,67	56	-4,72	51	
Karensstraat 12	6121ZA	105700	7,5	1	56	58		56	2,45	1,79	58	-6,06	52	
Karensstraat 12	6121ZA	105701	4,5	1	55	58		55	2,55	2,07	58	-6,53	51	
Karensstraat 12	6121ZA	105701	7,5	1	56	58		56	2,43	1,97	58	-6,05	52	
Karensstraat 12	6121ZA	105703	7,5	1	55	58		55	2,66	2,42	58	-6,45	51	
Karensstraat 12	6121ZA	105705	4,5	1	55	58		55	2,74	2,36	58	-6,82	51	
Karensstraat 12	6121ZA	105705	7,5	1	56	58		56	2,71	1,98	58	-6,37	52	
Karensstraat 13	6121ZB	106028	7,5	1	53	55		53	2,48	1,61	55	-3,62	51	
Karensstraat 13	6121ZB	106026	7,5	1	53	55		53	2,41	1,88	55	-4,04	51	
Karensstraat 13	6121ZB	106029	7,5	1	52	55		52	2,59	2,36	55	-3,64	51	
Karensstraat 14	6121ZA	105720	7,5	1	57	59		57	2,47	1,61	59	-6,33	53	
Karensstraat 14	6121ZA	105720	4,5	1	56	59		56	2,57	2,04	59	-6,66	52	
Karensstraat 15	6121ZB	106035	7,5	1	54	56		54	2,60	1,98	56	-4,42	52	
Karensstraat 15	6121ZB	106037	7,5	1	53	56		53	2,71	2,10	56	-4,00	52	
Karensstraat 16	6121ZA	105732	7,5	1	57	59		57	2,45	1,55	59	-6,26	53	
Karensstraat 16	6121ZA	105729	7,5	1	57	59		57	2,49	1,63	59	-6,29	53	
Karensstraat 16	6121ZA	105729	4,5	1	56	59		56	2,61	2,04	59	-6,66	52	
Karensstraat 17	6121ZB	106050	7,5	1	54	57		54	2,49	2,08	57	-4,37	52	
Karensstraat 18	6121ZA	105748	7,5	1	56	59		56	2,49	2,38	59	-6,26	53	
Karensstraat 18	6121ZA	105745	7,5	1	56	59		56	2,50	2,34	59	-6,24	53	
Karensstraat 19	6121ZB	106060	7,5	1	55	57		55	2,46	1,83	57	-4,63	53	
Karensstraat 20	6121ZA	105769	7,5	1	56	59		56	2,46	2,30	59	-6,24	53	
Karensstraat 20	6121ZA	105777	7,5	1	56	59		56	2,50	2,33	59	-6,23	53	
Karensstraat 21	6121ZB	106071	7,5	1	55	57		55	2,49	1,95	57	-4,75	53	
Karensstraat 22	6121ZA	105784	7,5	1	57	59		57	2,45	1,47	59	-6,29	53	
Karensstraat 23	6121ZB	106077	7,5	1	56	59		56	2,57	2,12	59	-5,31	53	
Karensstraat 24	6121ZA	105790	7,5	1	56	59		56	2,46	2,40	59	-6,27	53	
Karensstraat 25	6121ZB	106086	7,5	1	57	59		57	2,47	1,87	59	-5,62	54	
Karensstraat 26	6121ZA	105798	4,5	1	56	59		56	2,45	2,18	59	-6,54	52	
Karensstraat 26	6121ZA	105798	7,5	1	57	59		57	2,39	1,56	59	-6,26	53	
Karensstraat 26	6121ZA	105802	7,5	1	56	59		56	2,34	2,23	59	-6,25	52	
Karensstraat 26	6121ZA	105803	7,5	1	57	59		57	2,49	1,69	59	-6,02	53	
Karensstraat 27	6121ZB	106089	7,5	1	57	60		57	2,55	2,39	60	-5,65	54	
Karensstraat 28	6121ZA	105807	7,5	1	56	58		56	2,30	1,59	58	-6,21	52	
Karensstraat 28	6121ZA	105805	7,5	1	56	58		56	2,38	1,71	58	-6,14	52	
Karensstraat 28	6121ZA	105805	4,5	1	55	58		55	2,49	2,33	58	-6,54	51	
Karensstraat 28	6121ZA	105807	4,5	1	55	58		55	2,37	2,29	58	-6,57	51	
Karensstraat 29	6121ZB	106099	7,5	1	58	60		58	2,67	1,74	60	-5,56	55	
Karensstraat 29	6121ZB	106100	7,5	1	58	60		58	2,50	1,67	60	-5,85	54	
Karensstraat 30	6121ZA	105818	4,5	1	57	60		57	2,48	2,12	60	-6,64	53	
Karensstraat 30	6121ZA	105818	7,5	1	58	60		58	2,43	1,67	60	-6,41	54	
Karensstraat 31	6121ZB	106120	7,5	1	57	59		57	2,46	1,54	59	-5,50	54	
Karensstraat 32	6121ZA	105823	7,5	1	58	60		58	2,42	1,54	60	-6,44	54	
Karensstraat 32	6121ZA	105824	7,5	1	57	60		57	2,31	2,05	60	-6,21	53	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Karensstraat 33	6121ZB	106134	7,5	1	56	58	56	2,57	1,96	58	-5,04	53	
Karensstraat 34	6121ZA	105833	7,5	1	57	59	57	2,32	1,84	59	-6,19	53	
Karensstraat 34	6121ZA	105833	4,5	1	57	59	57	2,37	1,42	59	-6,43	52	
Karensstraat 34	6121ZA	105832	7,5	1	57	59	57	2,25	1,32	59	-6,30	53	
Karensstraat 35	6121ZB	106138	7,5	1	56	58	56	2,49	1,98	58	-4,79	54	
Karensstraat 36	6121ZA	105845	7,5	1	57	59	57	2,38	1,91	59	-6,22	53	
Karensstraat 36	6121ZA	105845	4,5	1	57	59	57	2,42	1,52	59	-6,43	53	
Karensstraat 36	6121ZA	105846	7,5	1	56	59	56	2,48	2,08	59	-5,93	53	
Karensstraat 37	6121ZB	106147	7,5	1	56	59	56	2,54	2,20	59	-4,71	54	
Karensstraat 38	6121ZA	105852	7,5	1	57	59	57	2,28	1,70	59	-6,19	53	
Karensstraat 38	6121ZA	105852	4,5	1	56	59	56	2,33	2,32	59	-6,45	52	
Karensstraat 39	6121ZB	106161	7,5	1	56	59	56	2,67	2,37	59	-4,61	54	
Karensstraat 40	6121ZA	105878	7,5	1	57	60	57	2,29	2,16	60	-6,19	53	
Karensstraat 41	6121ZB	106171	7,5	1	56	59	56	2,73	2,19	59	-4,64	54	
Karensstraat 42	6121ZA	105884	7,5	1	57	59	57	2,23	2,00	59	-6,15	53	
Karensstraat 42	6121ZA	105884	4,5	1	57	59	57	2,31	1,51	59	-6,45	53	
Karensstraat 44	6121ZA	105889	7,5	1	58	61	58	2,60	2,06	61	-5,68	55	
Karensstraat 44	6121ZA	105894	7,5	1	58	61	58	2,55	2,20	61	-5,66	55	
Karensstraat 44	6121ZA	105901	7,5	1	58	61	58	2,54	2,22	61	-5,72	55	
Karensstraat 54	6121ZA	105905	1,5	6	58	60	58	2,20	1,57	60	-5,84	54	
Karensstraat 54	6121ZA	105902	1,5	6	58	60	58	2,17	1,76	60	-5,88	54	
Karensstraat 54	6121ZA	105903	1,5	6	58	60	58	2,25	1,66	60	-5,68	54	
Karensstraat 54	6121ZA	105904	1,5	6	58	60	58	2,22	1,51	60	-5,71	54	
Karensstraat 56	6121ZA	105907	1,5	6	58	61	58	2,17	2,03	61	-5,92	55	
Karensstraat 58	6121ZA	105911	1,5	6	58	60	58	2,26	1,81	60	-5,79	55	
Karensstraat 58	6121ZA	105910	1,5	6	58	60	58	2,20	1,96	60	-5,85	55	
Karensstraat 58	6121ZA	105913	1,5	6	58	60	58	2,24	1,83	60	-5,77	55	
Karensstraat 58	6121ZA	105912	1,5	6	58	60	58	2,25	1,72	60	-5,66	55	
Karensstraat 58	6121ZA	105909	1,5	6	58	60	58	2,24	1,95	60	-5,82	55	
Karensstraat 60	6121ZA	105927	1,5	6	58	60	58	2,24	1,72	60	-5,74	54	
Karensstraat 60	6121ZA	105929	1,5	6	58	60	58	2,23	1,56	60	-5,61	54	
Karensstraat 60	6121ZA	105930	1,5	6	58	60	58	2,22	1,57	60	-5,65	54	
Karensstraat 60	6121ZA	105928	1,5	6	58	60	58	2,23	1,79	60	-5,65	55	
Karensstraat 70	6121ZA	105936	4,5	1	57	60	57	2,46	2,23	60	-6,17	54	
Karensstraat 70	6121ZA	105935	7,5	1	57	60	57	2,58	2,51	60	-5,57	54	
Karensstraat 70	6121ZA	105936	7,5	1	58	60	58	2,41	1,89	60	-5,88	55	
Karensstraat 70	6121ZA	105937	7,5	1	58	60	58	2,60	1,69	60	-5,64	55	
Karensstraat 72	6121ZA	105938	7,5	1	57	60	57	2,61	2,42	60	-5,51	54	
Karensstraat 72	6121ZA	105939	7,5	1	58	60	58	2,58	1,69	60	-5,58	55	
Karensstraat 74	6121ZA	105945	7,5	1	58	60	58	2,65	1,70	60	-5,58	55	
Karensstraat 76	6121ZA	105948	7,5	1	58	60	58	2,61	1,84	60	-5,82	55	
Karensstraat 76	6121ZA	105951	7,5	1	57	60	57	2,65	2,47	60	-5,63	54	
Karensstraat 76	6121ZA	105948	4,5	1	57	60	57	2,71	2,23	60	-6,17	54	
Karensstraat 78	6121ZA	105958	7,5	1	58	60	58	2,61	1,70	60	-5,55	55	
Karensstraat 78	6121ZA	105955	7,5	1	58	60	58	2,60	1,60	60	-5,59	55	
Karensstraat 80	6121ZA	105973	7,5	1	57	60	57	2,66	2,63	60	-5,52	55	
Karensstraat 80	6121ZA	105972	7,5	1	58	60	58	2,64	1,71	60	-5,51	55	
Karensstraat 80	6121ZA	105976	7,5	1	57	60	57	2,67	2,65	60	-5,52	55	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Karensstraat 82	6121ZA	105983	7,5	1	58	60		58	2,62	1,71	60	-5,46	55	
Karensstraat 82	6121ZA	105982	7,5	1	58	60		58	2,60	1,71	60	-5,48	55	
Karensstraat 82	6121ZA	105981	7,5	1	57	60		57	2,67	2,67	60	-5,54	55	
Karensstraat 82	6121ZA	105979	7,5	1	58	60		58	2,55	1,72	60	-5,49	55	
Karensstraat 82	6121ZA	105980	7,5	1	57	60		57	2,61	2,20	60	-5,41	54	
Karensstraat 84	6121ZA	105992	7,5	1	58	60		58	2,59	1,61	60	-5,39	55	
Karensstraat 84	6121ZA	105990	7,5	1	57	60		57	2,66	2,59	60	-5,40	55	
Kasteelpark 38 A	6121XK	103856	4,5	1	52	55		52	2,69	2,41	55	-5,07	50	
Kasteelpark 38 A	6121XK	103860	4,5	1	52	55		52	2,54	2,29	55	-4,89	50	
Keerweg 3	6122CN	113031	10,5	1	48	52		50	1,73	1,23	52	-6,04	46	
Keerweg 3	6122CN	113041	7,5	1	47	52		50	1,62	1,12	52	-6,63	45	
Keerweg 3	6122CN	113031	7,5	1	47	52		50	1,88	1,38	52	-6,53	45	
Keerweg 5	6122CN	113160	4,5	1	46	52		50	1,85	1,35	52	-7,75	44	
Keerweg 7	6122CN	113160	4,5	1	46	52		50	1,85	1,35	52	-7,75	44	
Keerweg 8	6122CL	112720	7,5	1	47	50		50	0,41	-	50	-5,75	45	
Keerweg 12	6122CL	112554	7,5	1	47	49		50	-0,80	-	49	-4,56	45	
Keerweg 16	6122CL	112564	10,5	1	46	50		50	0,40	-	50	-5,94	44	
Keerweg 18	6122CL	112581	7,5	1	46	49		50	-0,63	-	49	-5,06	44	
Keerweg 18	6122CL	112582	7,5	1	45	49		50	-1,46	-	49	-5,20	43	
Keerweg 20	6122CL	112588	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	49	-4,36	45	
Keerweg 22	6122CL	112605	7,5	1	47	50		50	-0,31	-	50	-4,53	45	
Keerweg 23	6122CN	112964	7,5	1	47	49		50	-0,60	-	49	-4,79	45	
Keerweg 23	6122CN	112966	7,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-4,17	45	
Keerweg 23	6122CN	112969	7,5	1	42	49		50	-1,44	-	49	-7,97	41	
Keerweg 24	6122CL	112617	7,5	1	44	49		50	-1,37	-	49	-5,83	43	
Keerweg 24	6122CL	112620	7,5	1	46	49		50	-0,62	-	49	-4,54	45	
Keerweg 25	6122CN	112975	7,5	1	47	50		50	-0,50	-	50	-4,36	45	
Keerweg 25	6122CN	112981	7,5	1	47	50		50	-0,47	-	50	-4,16	45	
Keerweg 27	6122CN	112996	7,5	1	48	50		50	0,22	-	50	-4,28	46	
Keerweg 27	6122CN	112999	7,5	1	47	50		50	-0,11	-	50	-4,28	46	
Keerweg 28	6122CL	112639	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-5,14	46	
Keerweg 29	6122CN	113015	10,5	1	46	51		50	0,55	0,05	51	-6,03	45	
Keerweg 29	6122CN	113020	10,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-6,02	45	
Keerweg 30	6122CL	112645	7,5	1	47	51		50	1,10	0,60	51	-5,44	46	
Keerweg 31	6122CN	113049	10,5	1	47	51		50	0,65	0,15	51	-6,02	45	
Keerweg 31	6122CN	113046	10,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-6,00	45	
Keerweg 32	6122CL	112656	7,5	1	47	51		50	1,07	0,57	51	-5,52	46	
Keerweg 33	6122CN	113056	7,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-4,11	46	
Keerweg 33	6122CN	113057	7,5	1	48	50		50	-0,18	-	50	-4,05	46	
Keerweg 34	6122CL	112669	7,5	1	47	51		50	0,97	0,47	51	-5,43	46	
Keerweg 35	6122CN	113083	7,5	1	48	50		50	-0,28	-	50	-4,08	46	
Keerweg 35	6122CN	113077	7,5	1	48	50		50	0,18	-	50	-4,25	46	
Keerweg 35	6122CN	113085	7,5	1	47	50		50	-0,33	-	50	-4,29	45	
Keerweg 35	6122CN	113084	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-3,99	46	
Keerweg 36	6122CL	112681	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,16	46	
Keerweg 37	6122CN	113096	7,5	1	48	50		50	0,50	-	50	-4,36	46	
Keerweg 37	6122CN	113090	7,5	1	48	50		50	0,21	-	50	-4,18	46	
Keerweg 38	6122CL	112689	7,5	1	47	51		50	0,82	0,32	51	-5,03	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Keerweg 39	6122CN	113105	7,5	1	48	51		50	1,17	0,67	51	-5,19	46	
Keerweg 39	6122CN	113108	7,5	1	48	51		50	0,99	0,49	51	-5,03	46	
Keerweg 40	6122CL	112695	7,5	1	47	51		50	1,25	0,75	51	-5,41	46	
Keerweg 41	6122CN	113114	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-5,17	46	
Keerweg 41	6122CN	113113	7,5	1	48	51		50	1,34	0,84	51	-5,28	46	
Keerweg 42	6122CL	112702	7,5	1	47	51		50	1,45	0,95	51	-6,10	45	
Keerweg 43	6122CN	113124	7,5	1	48	51		50	1,35	0,85	51	-5,31	46	
Keerweg 44	6122CM	112721	7,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-5,20	46	
Keerweg 45	6122CN	113138	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-5,12	46	
Keerweg 46	6122CM	112734	7,5	1	47	50		50	0,18	-	50	-4,71	45	
Keerweg 46	6122CM	112732	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-5,91	44	
Keerweg 48	6122CM	112737	7,5	1	47	50		50	0,01	-	50	-4,23	46	
Keerweg 49	6122CN	113143	7,5	1	45	51		50	0,58	0,08	51	-6,36	44	
Keerweg 49	6122CN	113145	7,5	1	48	51		50	1,49	0,99	51	-5,32	46	
Keerweg 49	6122CN	113144	7,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-5,31	46	
Keerweg 49	6122CN	113140	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-5,41	46	
Keerweg 50	6122CM	112749	7,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-5,34	44	
Keerweg 50	6122CM	112743	7,5	1	48	50		50	0,44	-	50	-4,23	46	
Keerweg 50	6122CM	112742	7,5	1	46	50		50	-0,15	-	50	-5,79	44	
Keerweg 52	6122CM	112764	7,5	1	47	50		50	-0,29	-	50	-3,96	46	
Keerweg 52	6122CM	112761	7,5	1	47	50		50	0,05	-	50	-4,12	46	
Keerweg 52	6122CM	112757	7,5	1	46	50		50	-0,44	-	50	-5,47	44	
Keerweg 54	6122CM	112766	7,5	1	46	51		50	0,62	0,12	51	-5,77	45	
Keerweg 55	6122CN	113189	7,5	1	47	52		50	1,65	1,15	52	-5,89	46	
Keerweg 55	6122CN	113187	7,5	1	48	52		50	1,76	1,26	52	-5,65	46	
Keerweg 56	6122CM	112786	7,5	1	46	51		50	0,96	0,46	51	-6,07	45	
Keerweg 56	6122CM	112787	7,5	1	48	51		50	1,08	0,58	51	-4,72	46	
Keerweg 57	6122CN	113206	7,5	1	48	52		50	2,21	1,71	52	-5,73	46	
Keerweg 57	6122CN	113213	7,5	1	47	52		50	2,08	1,58	52	-5,85	46	
Keerweg 58	6122CM	112809	7,5	1	48	51		50	1,30	0,80	51	-4,47	47	
Keerweg 58	6122CM	112818	7,5	1	48	51		50	1,16	0,66	51	-4,94	46	
Keerweg 58	6122CM	112816	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-4,95	46	
Keerweg 58	6122CM	112813	7,5	1	48	51		50	1,26	0,76	51	-4,57	47	
Keerweg 58	6122CM	112807	7,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-4,34	47	
Keerweg 58	6122CM	112801	7,5	1	47	51		50	1,12	0,62	51	-5,21	46	
Keerweg 58	6122CM	112799	7,5	1	47	51		50	0,86	0,36	51	-4,97	46	
Keerweg 58	6122CM	112815	7,5	1	48	51		50	1,35	0,85	51	-4,95	46	
Keerweg 59	6122CN	113216	7,5	1	48	52		50	2,39	1,89	52	-5,92	46	
Keerweg 59	6122CN	113231	7,5	1	48	52		50	2,45	1,95	52	-5,88	47	
Keerweg 59	6122CN	113226	7,5	1	46	52		50	1,83	1,33	52	-7,04	45	
Keerweg 60	6122CM	112824	7,5	1	48	52		50	1,73	1,23	52	-5,18	47	
Keerweg 61	6122CP	113243	7,5	1	48	52		50	1,98	1,48	52	-5,86	46	
Keerweg 61	6122CP	113248	7,5	1	48	52		50	2,31	1,81	52	-6,02	46	
Keerweg 62	6122CM	112836	7,5	1	48	52		50	1,59	1,09	52	-5,30	46	
Keerweg 62 A	6122CM	112858	7,5	14	48	51		50	1,15	0,65	51	-4,91	46	
Keerweg 62 A	6122CM	112856	7,5	14	48	51		50	1,06	0,56	51	-5,16	46	
Keerweg 62 A	6122CM	112857	7,5	14	48	51		50	1,21	0,71	51	-5,05	46	
Keerweg 63	6122CP	113254	7,5	1	47	52		50	1,94	1,44	52	-6,00	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Keerweg 63	6122CP	113256	7,5	1	48	52		50	2,18	1,68	52	-6,00	46	
Keerweg 64	6122CM	112864	7,5	1	49	51		50	1,32	0,82	51	-4,68	47	
Keerweg 64	6122CM	112869	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-5,01	46	
Keerweg 65	6122CP	113262	7,5	1	47	52		50	1,90	1,40	52	-6,12	46	
Keerweg 65	6122CP	113263	7,5	1	48	52		50	2,00	1,50	52	-6,05	46	
Keerweg 66	6122CM	112878	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	51	-4,43	47	
Keerweg 66	6122CM	112883	7,5	1	49	51		50	1,15	0,65	51	-4,20	47	
Keerweg 67	6122CP	113267	7,5	1	48	52		50	1,54	1,04	52	-5,72	46	
Keerweg 68	6122CM	112888	7,5	1	48	51		50	1,26	0,76	51	-4,25	47	
Keerweg 68	6122CM	112887	7,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Keerweg 69	6122CP	113278	7,5	1	47	52		50	1,55	1,05	52	-5,82	46	
Keerweg 70	6122CM	112900	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	51	-4,15	47	
Keerweg 70	6122CM	112899	7,5	1	48	51		50	0,80	0,30	51	-4,26	47	
Keerweg 71	6122CP	113280	7,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-5,51	46	
Keerweg 71	6122CP	113285	7,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-5,69	46	
Keerweg 72	6122CM	112904	7,5	1	48	52		50	1,71	1,21	52	-4,73	47	
Keerweg 72	6122CM	112903	7,5	1	49	52		50	1,81	1,31	52	-4,71	47	
Keerweg 73	6122CP	113296	7,5	1	47	51		50	1,10	0,60	51	-5,25	46	
Keerweg 73	6122CP	113297	7,5	1	47	51		50	1,20	0,70	51	-5,39	46	
Keerweg 73	6122CP	113299	7,5	1	47	51		50	1,09	0,59	51	-5,22	46	
Keerweg 74	6122CM	112920	7,5	1	48	52		50	1,65	1,15	52	-4,78	47	
Keerweg 74	6122CM	112910	7,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-4,84	47	
Keerweg 75	6122CP	113305	7,5	1	48	51		50	1,30	0,80	51	-5,30	46	
Keerweg 75	6122CP	113304	7,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-5,30	46	
Keerweg 75	6122CP	113303	7,5	1	47	51		50	0,63	0,13	51	-5,39	45	
Keerweg 76	6122CM	112927	7,5	1	48	52		50	1,57	1,07	52	-6,44	45	
Keerweg 77	6122CP	113311	7,5	1	48	51		50	1,39	0,89	51	-5,35	46	
Keerweg 78	6122CM	112933	7,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-4,02	48	
Keerweg 79	6122CP	113319	7,5	1	48	51		50	1,48	0,98	51	-5,36	46	
Keerweg 80	6122CM	112946	7,5	1	49	52		50	2,10	1,60	52	-4,71	47	
Keerweg 81	6122CP	113328	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-5,55	46	
Keerweg 81	6122CP	113327	7,5	1	47	51		50	1,04	0,54	51	-6,06	45	
Keerweg 82	6122CM	112954	7,5	1	49	52		50	2,29	1,79	52	-4,91	47	
Keerweg 83	6122CP	113341	7,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-5,16	46	
Keerweg 84	6122CM	112958	7,5	1	49	52		50	2,30	1,80	52	-4,99	47	
Keerweg 85	6122CP	113361	7,5	1	48	52		50	1,77	1,27	52	-5,73	46	
Keerweg 87	6122CR	113493	7,5	1	48	52		50	1,65	1,15	52	-5,20	46	
Keerweg 87	6122CR	113492	7,5	1	48	52		50	1,99	1,49	52	-5,36	47	
Keerweg 87	6122CR	113494	7,5	1	48	52		50	2,02	1,52	52	-5,38	47	
Keerweg 89	6122CR	113505	7,5	1	48	52		50	1,87	1,37	52	-5,20	47	
Keerweg 91	6122CR	113517	7,5	1	49	52		50	2,42	1,92	52	-5,19	47	
Keerweg 91	6122CR	113515	7,5	1	47	52		50	1,64	1,14	52	-5,83	46	
Keerweg 93	6122CR	113523	7,5	1	48	52		50	2,08	1,58	52	-5,45	47	
Keerweg 93	6122CR	113521	7,5	1	48	52		50	1,54	1,04	52	-5,26	46	
Keerweg 95	6122CR	113528	7,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-3,40	45	
Keerweg 95	6122CR	113529	7,5	1	46	49		50	-0,69	-	49	-5,98	43	
Keerweg 97	6122CR	113549	7,5	1	49	53		50	2,90	2,40	53	-5,09	48	
Keerweg 97 A	6122CR	113551	7,5	1	49	53		50	2,82	2,32	53	-5,16	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Keerweg 97 A	6122CR	113553	7,5	1	49	53		50	2,91	2,41	53	-5,22	48	
Keerweg 99	6122CR	113562	7,5	1	48	52		50	1,71	1,21	52	-5,45	46	
Keerweg 99	6122CR	113566	7,5	1	49	52		50	2,49	1,99	52	-5,22	47	
Keerweg 101	6122CR	113371	7,5	1	48	52		50	1,98	1,48	52	-5,01	47	
Keerweg 103	6122CR	113382	7,5	1	48	52		50	1,57	1,07	52	-4,78	47	
Keerweg 105	6122CR	113396	7,5	1	48	52		50	1,65	1,15	52	-5,05	47	
Keerweg 107	6122CR	113406	7,5	1	49	51		50	1,07	0,57	51	-4,21	47	
Keerweg 107	6122CR	113407	7,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-3,95	47	
Keerweg 107	6122CR	113411	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-4,71	46	
Keerweg 109	6122CR	113418	7,5	1	50	53		50	2,60	2,10	53	-4,52	48	
Keerweg 109	6122CR	113419	7,5	1	49	53		50	2,70	2,20	53	-4,97	48	
Keerweg 111	6122CR	113425	7,5	1	49	53		50	2,83	2,33	53	-5,15	48	
Keerweg 111	6122CR	113428	7,5	1	49	53		50	2,54	2,04	53	-5,13	47	
Keerweg 111	6122CR	113430	7,5	1	49	53		50	2,81	2,31	53	-5,09	48	
Keerweg 113	6122CR	113435	7,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-4,74	48	
Keerweg 115	6122CR	113442	7,5	1	49	53		50	2,68	2,18	53	-5,34	47	
Keerweg 115	6122CR	113445	7,5	1	49	53		50	2,64	2,14	53	-5,35	47	
Keerweg 115	6122CR	113446	7,5	1	50	53		50	2,89	2,39	53	-4,81	48	
Keerweg 115	6122CR	113448	7,5	1	50	53		50	2,83	2,33	53	-4,81	48	
Keerweg 117	6122CR	113457	4,5	1	46	49		50	-1,37	-	49	-3,45	45	
Keerweg 121	6122CR	113480	4,5	1	46	48		50	-1,50	-	48	-4,02	44	
Kempstraat 1	6121LN	095060	7,5	1	50	53		50	2,12	2,12	53	-4,82	48	
Kempstraat 2	6121XX	105413	7,5	1	50	52		50	1,91	1,41	52	-5,02	47	
Kempstraat 2	6121XX	105412	7,5	1	50	52		50	1,51	1,01	52	-3,84	48	
Kempstraat 3	6121LN	095180	7,5	1	51	53		51	2,08	1,30	53	-4,95	48	
Kempstraat 3	6121LN	095174	7,5	1	51	53		51	2,00	1,19	53	-4,92	48	
Kempstraat 4	6121XX	105518	7,5	1	51	52		51	1,39	0,73	52	-3,77	48	
Kempstraat 4	6121XX	105519	7,5	1	51	52		51	0,90	0,60	52	-3,37	49	
Kempstraat 4	6121XX	105517	7,5	1	49	52		50	2,01	1,51	52	-5,11	47	
Kempstraat 4	6121XX	105520	7,5	1	51	52		51	1,07	0,13	52	-3,52	48	
Kempstraat 5	6121LN	095189	7,5	1	51	52		51	1,71	0,93	52	-4,24	48	
Kempstraat 6	6121XX	105663	7,5	1	52	54		52	2,46	1,58	54	-4,95	49	
Kempstraat 7	6121LN	095197	7,5	1	51	53		51	2,13	1,87	53	-4,98	48	
Kempstraat 8	6121XX	105670	7,5	1	52	54		52	2,38	1,47	54	-4,97	49	
Kempstraat 9	6121LN	095212	7,5	1	51	53		51	2,08	1,76	53	-4,96	48	
Kempstraat 9	6121LN	095210	7,5	1	51	53		51	1,70	1,09	53	-4,15	48	
Kempstraat 10	6121XX	105379	7,5	1	52	54		52	1,79	1,22	54	-4,23	49	
Kempstraat 10	6121XX	105383	7,5	1	52	54		52	1,77	1,54	54	-4,22	50	
Kempstraat 10	6121XX	105384	7,5	1	52	54		52	1,80	1,07	54	-4,25	49	
Kempstraat 11	6121LN	095070	7,5	1	51	53		51	1,98	1,19	53	-4,63	48	
Kempstraat 12	6121XX	105393	1,5	1	48	50		50	-0,13	-	50	-4,72	45	
Kempstraat 13	6121LN	095082	4,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-4,47	47	
Kempstraat 14	6121XX	105396	7,5	1	52	53		52	1,29	0,91	53	-3,93	49	
Kempstraat 14	6121XX	105396	4,5	1	52	53		52	1,15	0,29	53	-3,94	49	
Kempstraat 14	6121XX	105401	7,5	1	51	53		51	1,94	1,69	53	-4,20	49	
Kempstraat 14	6121XX	105401	4,5	1	51	53		51	1,60	1,25	53	-4,35	48	
Kempstraat 14	6121XX	105398	7,5	1	51	53		51	2,03	1,60	53	-4,63	48	
Kempstraat 14	6121XX	105398	4,5	1	51	53		51	1,76	1,12	53	-4,80	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kempstraat 15	6121LN	095090	4,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-4,55	47	
Kempstraat 15	6121LN	095093	4,5	1	49	52		50	1,57	1,07	52	-4,65	47	
Kempstraat 16	6121XX	105403	7,5	1	53	55		53	1,85	1,06	55	-4,35	50	
Kempstraat 17	6121LN	095113	4,5	1	49	51		50	0,86	0,36	51	-4,35	47	
Kempstraat 17	6121LN	095104	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-4,53	46	
Kempstraat 17	6121LN	095101	4,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-4,34	46	
Kempstraat 17	6121LN	095102	7,5	1	49	51		50	0,94	0,44	51	-4,65	46	
Kempstraat 17	6121LN	095112	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	51	-4,58	46	
Kempstraat 17	6121LN	095102	4,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-4,33	46	
Kempstraat 18	6121XX	105407	4,5	1	52	53		52	0,96	0,16	53	-3,63	49	
Kempstraat 19	6121LN	095119	7,5	1	50	52		50	1,56	1,06	52	-4,82	47	
Kempstraat 20	6121XX	105430	7,5	1	52	54		52	2,11	1,47	54	-5,11	49	
Kempstraat 21	6121LN	095136	7,5	1	50	52		50	1,67	1,17	52	-4,99	47	
Kempstraat 22	6121XX	105435	7,5	1	52	54		52	1,29	1,26	54	-3,60	50	
Kempstraat 23	6121LN	095140	7,5	1	51	53		51	2,20	1,79	53	-4,61	49	
Kempstraat 23	6121LN	095150	7,5	1	51	53		51	1,69	1,56	53	-4,52	49	
Kempstraat 25 A	6121LN	095157	4,5	1	51	53		51	2,44	1,87	53	-4,53	49	
Kempstraat 25 A	6121LN	095155	4,5	1	50	53		50	2,64	2,14	53	-6,35	46	
Kempstraat 26	6121XX	105454	7,5	1	51	54		51	2,49	2,45	54	-5,63	48	
Kempstraat 26	6121XX	105459	4,5	1	52	54		52	1,76	1,04	54	-4,33	49	
Kempstraat 26	6121XX	105459	7,5	1	52	54		52	1,84	1,75	54	-4,19	50	
Kempstraat 27	6121LN	095171	7,5	1	53	56		53	2,98	2,69	56	-6,22	50	
Kempstraat 27	6121LN	095170	7,5	1	53	56		53	2,86	2,86	56	-6,51	50	
Kempstraat 27	6121LN	095170	4,5	1	53	56		53	2,81	2,77	56	-6,51	50	
Kempstraat 27	6121LN	095164	7,5	1	54	56		54	2,88	1,88	56	-6,38	50	
Kempstraat 27	6121LN	095164	4,5	1	54	56		54	2,69	1,77	56	-6,51	50	
Kempstraat 27	6121LN	095171	4,5	1	53	56		53	2,88	2,49	56	-6,39	50	
Kempstraat 28	6121XX	105472	7,5	1	54	57		54	2,90	2,44	57	-6,62	50	
Kempstraat 28	6121XX	105473	7,5	1	54	57		54	2,92	2,56	57	-6,47	51	
Kempstraat 30	6121XX	105480	7,5	1	55	57		55	2,18	1,57	57	-5,18	52	
Kempstraat 31	6121XW	105232	7,5	1	52	55		52	2,97	2,27	55	-5,88	49	
Kempstraat 36	6121XX	105485	1,5	1	51	52		51	0,68	0,47	52	-2,66	49	
Kempstraat 36	6121XX	105492	1,5	1	51	52		51	1,01	0,41	52	-2,91	49	
Kempstraat 37	6121XW	105247	10,5	1	55	57		55	2,25	1,30	57	-5,32	51	
Kempstraat 37	6121XW	105243	10,5	1	55	57		55	2,25	1,30	57	-5,33	51	
Kempstraat 38	6121XX	105506	1,5	1	51	53		51	1,78	1,21	53	-3,93	49	
Kempstraat 38	6121XX	105503	1,5	1	51	53		51	1,69	1,27	53	-4,14	49	
Kempstraat 39	6121XW	105264	1,5	1	54	57		54	2,60	2,11	57	-5,91	51	
Kempstraat 40	6121XX	105533	4,5	1	50	52		50	2,01	1,65	52	-3,88	48	
Kempstraat 41	6121XW	105270	7,5	1	55	58		55	2,41	2,15	58	-5,49	52	
Kempstraat 41	6121XW	105270	13,5	1	56	58		56	2,22	1,32	58	-5,14	53	
Kempstraat 41	6121XW	105270	16,5	1	56	58		56	2,15	1,44	58	-4,97	53	
Kempstraat 41	6121XW	105270	10,5	1	55	58		55	2,35	2,24	58	-5,30	52	
Kempstraat 41	6121XW	105279	19,5	1	56	58		56	2,12	1,60	58	-4,85	53	
Kempstraat 41	6121XW	105279	22,5	1	56	58		56	2,08	1,74	58	-4,78	53	
Kempstraat 42	6121XX	105541	4,5	1	54	55		54	1,00	0,01	55	-3,22	51	
Kempstraat 43	6121XW	105293	1,5	1	53	56		53	2,57	2,52	56	-5,90	50	
Kempstraat 44	6121XX	105550	7,5	1	54	56		54	2,17	1,62	56	-4,66	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kempstraat 46	6121XX	105563	7,5	1	56	58		56	1,92	1,37	58	-4,40	53	
Kempstraat 47	6121XW	105312	1,5	1	52	55		52	2,38	2,28	55	-5,28	50	
Kempstraat 47	6121XW	105311	1,5	1	53	55		53	2,37	1,55	55	-5,56	49	
Kempstraat 47	6121XW	105304	1,5	1	53	55		53	2,47	1,81	55	-5,70	50	
Kempstraat 48	6121XX	105568	4,5	1	54	56		54	2,46	1,57	56	-5,46	51	
Kempstraat 48	6121XX	105569	4,5	1	54	56		54	1,65	1,06	56	-4,01	52	
Kempstraat 50	6121XX	105588	4,5	1	53	55		53	2,61	1,97	55	-5,54	50	
Kempstraat 50	6121XX	105592	4,5	1	53	55		53	2,51	1,54	55	-4,74	50	
Kempstraat 52	6121XX	105604	7,5	1	55	57		55	2,55	1,67	57	-5,51	52	
Kempstraat 52	6121XX	105601	7,5	1	55	57		55	2,48	1,67	57	-5,47	52	
Kempstraat 52 A	6121XX	105610	7,5	1	56	58		56	2,44	1,70	58	-5,49	53	
Kempstraat 53	6121XW	105320	4,5	1	54	57		54	2,44	2,08	57	-5,09	51	
Kempstraat 53 A	6121XW	105327	4,5	1	55	58		55	2,49	2,07	58	-6,15	51	
Kempstraat 53 A	6121XW	105326	7,5	1	55	58		55	2,78	2,33	58	-5,79	52	
Kempstraat 53 A	6121XW	105322	7,5	1	56	58		56	2,59	1,81	58	-5,82	52	
Kempstraat 53 B	6121XW	105329	7,5	1	55	57		55	2,50	1,80	57	-6,17	51	
Kempstraat 53 B	6121XW	105330	4,5	1	54	57		54	2,76	2,22	57	-5,94	51	
Kempstraat 53 B	6121XW	105330	7,5	1	55	57		55	2,64	1,82	57	-6,21	51	
Kempstraat 53 B	6121XW	105333	7,5	1	55	57		55	2,10	1,81	57	-4,63	53	
Kempstraat 54	6121XX	105626	7,5	1	56	58		56	2,33	1,54	58	-5,47	53	
Kempstraat 54	6121XX	105627	7,5	1	56	58		56	2,21	1,77	58	-5,39	53	
Kempstraat 54 A	6121XX	105636	7,5	1	57	59		57	2,09	1,56	59	-5,14	54	
Kempstraat 54 A	6121XX	105633	7,5	1	57	59		57	2,02	1,30	59	-5,15	54	
Kempstraat 55	6121XW	105341	7,5	1	54	57		54	2,56	2,13	57	-5,65	51	
Kempstraat 55	6121XW	105340	7,5	1	55	57		55	2,44	1,99	57	-6,09	51	
Kempstraat 55 A	6121XW	105352	7,5	1	57	60		57	2,42	2,12	60	-6,15	53	
Kempstraat 57	6121XW	105356	4,5	1	54	57		54	2,58	2,15	57	-5,62	51	
Kempstraat 57	6121XW	105360	4,5	1	54	57		54	2,31	2,01	57	-5,50	51	
Kempstraat 58	6121XX	105651	4,5	1	57	59		57	1,81	1,73	59	-6,54	53	
Kempstraat 59	6121XW	105365	1,5	1	53	55		53	1,97	1,17	55	-5,63	49	
Kerkstraat 1	6121LA	093054	7,5	1	49	51		50	1,22	0,72	51	-4,26	47	
Kerkstraat 1	6121LA	093053	7,5	1	49	51		50	1,36	0,86	51	-4,39	47	
Kerkstraat 1	6121LA	093057	7,5	1	50	51		50	1,34	0,84	51	-4,12	47	
Kerkstraat 1 A	6121LA	093109	7,5	1	50	52		50	1,39	1,15	52	-3,61	48	
Kerkstraat 1 B	6121LA	093123	7,5	1	50	52		50	1,38	1,26	52	-3,76	48	
Kerkstraat 1 B	6121LA	093119	7,5	1	50	52		50	1,87	1,48	52	-4,33	48	
Kerkstraat 3	6121LA	093206	7,5	1	50	52		50	1,71	1,21	52	-4,99	47	
Kerkstraat 3	6121LA	093212	7,5	1	50	52		50	1,65	1,15	52	-4,69	47	
Kerkstraat 4	6143BC	150876	4,5	1	50	49		50	-0,58	-	49	-2,50	47	
Kerkstraat 4	6143BC	150871	4,5	1	49	49		50	-0,73	-	49	-2,52	47	
Kerkstraat 4	6143BC	150867	4,5	1	49	49		50	-0,60	-	49	-2,44	47	
Kerkstraat 4	6143BC	150866	4,5	1	49	49		50	-1,04	-	49	-2,46	46	
Kerkstraat 4	6143BC	150850	4,5	1	49	49		50	-1,23	-	49	-2,51	46	
Kerkstraat 4	6121LC	093605	7,5	1	46	49		50	-1,39	-	49	-4,19	44	
Kerkstraat 4	6121LC	093604	7,5	1	46	49		50	-1,21	-	49	-3,97	45	
Kerkstraat 4	6121LC	093607	7,5	1	46	49		50	-1,23	-	49	-4,09	45	
Kerkstraat 6	6143BC	150918	7,5	1	50	50		50	0,13	-	50	-2,72	47	
Kerkstraat 6	6121LC	093617	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-4,31	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkstraat 6	6121LC	093620	7,5	1	46	49	50	-1,17	-	49	-4,68	44	
Kerkstraat 6	6121LC	093616	7,5	1	47	49	50	-0,66	-	49	-4,39	45	
Kerkstraat 7	6121LA	093315	7,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-3,51	46	
Kerkstraat 8	6143BC	150928	7,5	1	50	51	50	0,73	0,23	51	-2,74	48	
Kerkstraat 8	6121LC	093623	7,5	1	48	51	50	0,67	0,17	51	-5,15	46	
Kerkstraat 10	6143BC	150634	7,5	1	50	51	50	0,95	0,59	51	-2,73	48	
Kerkstraat 10	6143BC	150638	7,5	1	50	51	50	1,28	0,78	51	-2,97	48	
Kerkstraat 10	6121LC	093511	7,5	1	48	51	50	0,75	0,25	51	-3,70	47	
Kerkstraat 10	6121LC	093508	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-4,95	46	
Kerkstraat 10 A	6143BC	150641	7,5	1	51	52	51	0,78	0,21	52	-2,70	49	
Kerkstraat 11	6121LA	093315	7,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-3,51	46	
Kerkstraat 13	6121LA	093069	7,5	1	47	49	50	-0,88	-	49	-3,27	46	
Kerkstraat 14	6143BC	150664	7,5	1	51	50	51	-0,26	-	50	-2,51	48	
Kerkstraat 14	6143BC	150661	7,5	1	50	50	50	-0,18	-	50	-2,59	48	
Kerkstraat 14	6143BC	150663	7,5	1	50	50	50	-0,64	-	50	-2,45	47	
Kerkstraat 14	6143BC	150662	7,5	1	50	50	50	-0,18	-	50	-2,58	47	
Kerkstraat 14	6121LC	093520	7,5	1	48	51	50	0,92	0,42	51	-4,80	46	
Kerkstraat 15	6143BB	150515	7,5	1	53	52	53	-0,29	-	52	-2,57	50	
Kerkstraat 15	6121LA	093092	7,5	1	49	51	50	0,86	0,36	51	-3,82	47	
Kerkstraat 16	6121LC	093545	7,5	1	46	49	50	-0,62	-	49	-4,92	44	
Kerkstraat 16	6121LC	093548	7,5	1	46	49	50	-0,65	-	49	-4,86	44	
Kerkstraat 16	6121LC	093557	7,5	1	46	49	50	-0,87	-	49	-5,11	44	
Kerkstraat 18	6143BC	150681	7,5	1	49	50	50	-0,09	-	50	-2,71	47	
Kerkstraat 18	6143BC	150683	7,5	1	50	50	50	-0,12	-	50	-2,49	48	
Kerkstraat 18 A	6121LC	093561	7,5	1	50	53	50	2,90	2,70	53	-5,63	48	
Kerkstraat 18 A	6121LC	093571	7,5	1	50	53	50	2,58	2,08	53	-5,33	47	
Kerkstraat 18 B	6121LC	093593	7,5	1	50	53	50	2,35	2,08	53	-4,92	48	
Kerkstraat 19	6143BB	150535	7,5	1	51	51	51	-0,13	-	51	-2,49	48	
Kerkstraat 19	6143BB	150537	7,5	1	51	51	51	0,61	-	51	-2,70	48	
Kerkstraat 19	6143BB	150538	7,5	1	51	51	51	0,68	-	51	-2,74	48	
Kerkstraat 19 A	6143BB	150538	7,5	1	51	51	51	0,68	-	51	-2,74	48	
Kerkstraat 19 A	6143BB	150537	7,5	1	51	51	51	0,61	-	51	-2,70	48	
Kerkstraat 19 A	6143BB	150535	7,5	1	51	51	51	-0,13	-	51	-2,49	48	
Kerkstraat 20	6143BC	150695	7,5	1	49	50	50	-0,24	-	50	-2,64	47	
Kerkstraat 20	6121LC	093600	7,5	1	50	52	50	1,94	1,44	52	-4,68	47	
Kerkstraat 20	6121LC	093594	7,5	1	49	52	50	1,73	1,23	52	-4,58	47	
Kerkstraat 20	6121LC	093597	7,5	1	50	52	50	2,20	1,70	52	-4,70	48	
Kerkstraat 21	6143BB	150545	7,5	1	52	51	52	-0,38	-	51	-2,45	49	
Kerkstraat 21	6143BB	150543	7,5	1	52	51	52	-0,43	-	51	-2,47	49	
Kerkstraat 21	6143BB	150546	7,5	1	51	51	51	0,77	-	51	-2,74	49	
Kerkstraat 21	6143BB	150551	4,5	1	50	51	50	0,62	0,12	51	-2,75	48	
Kerkstraat 21	6143BB	150544	7,5	1	50	51	50	0,62	0,60	51	-2,71	48	
Kerkstraat 21	6121LA	093132	7,5	1	49	51	50	0,57	0,07	51	-3,89	47	
Kerkstraat 22	6143BC	150707	7,5	1	50	51	50	0,65	0,26	51	-2,74	48	
Kerkstraat 22	6143BC	150712	7,5	1	50	51	50	0,75	0,29	51	-2,80	48	
Kerkstraat 22	6121LD	093631	7,5	1	47	50	50	0,06	-	50	-3,98	46	
Kerkstraat 23	6143BB	150556	10,5	1	51	51	51	0,44	-	51	-2,75	48	
Kerkstraat 23 A	6143BB	150564	7,5	1	49	49	50	-0,96	-	49	-2,49	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkstraat 23 A	6121LA	093150	10,5	1	51	54		51	2,93	2,18	54	-5,36	48	
Kerkstraat 23 A	6121LA	093154	10,5	1	51	54		51	3,00	2,28	54	-5,52	48	
Kerkstraat 25	6143BB	150578	7,5	1	49	49		50	-1,08	-	49	-2,53	46	
Kerkstraat 25	6121LA	093163	7,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-4,93	47	
Kerkstraat 26	6143BC	150733	7,5	1	49	49		50	-1,32	-	49	-2,47	46	
Kerkstraat 26	6143BC	150730	7,5	1	49	49		50	-1,31	-	49	-2,46	46	
Kerkstraat 26	6143BC	150729	7,5	1	49	49		50	-0,82	-	49	-2,49	47	
Kerkstraat 26	6121LD	093640	7,5	1	46	49		50	-1,23	-	49	-3,29	45	
Kerkstraat 26 A	6121LD	093644	7,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-3,69	46	
Kerkstraat 26 A	6121LD	093641	7,5	1	47	50		50	-0,21	-	50	-4,71	45	
Kerkstraat 26 A	6121LD	093645	7,5	1	47	50		50	0,11	-	50	-4,82	45	
Kerkstraat 27	6143BB	150589	7,5	1	49	49		50	-1,33	-	49	-2,54	46	
Kerkstraat 27	6121LA	093186	7,5	1	47	51		50	0,56	0,06	51	-4,51	46	
Kerkstraat 27	6121LA	093185	7,5	1	48	51		50	0,80	0,30	51	-4,29	47	
Kerkstraat 27	6121LA	093180	7,5	1	49	51		50	0,95	0,45	51	-4,33	47	
Kerkstraat 27	6121LA	093184	7,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-4,25	47	
Kerkstraat 28	6143BC	150739	7,5	1	48	49		50	-1,09	-	49	-2,80	46	
Kerkstraat 28	6121LD	093646	7,5	1	47	50		50	-0,11	-	50	-4,62	45	
Kerkstraat 28	6121LD	093653	7,5	1	47	50		50	-0,08	-	50	-4,37	46	
Kerkstraat 28	6121LD	093648	7,5	1	47	50		50	-0,12	-	50	-4,78	45	
Kerkstraat 28	6121LD	093647	7,5	1	47	50		50	-0,28	-	50	-5,00	45	
Kerkstraat 29	6143BB	150626	7,5	14	47	49		50	-1,49	-	49	-2,85	46	
Kerkstraat 29	6143BB	150625	7,5	14	47	49		50	-1,37	-	49	-2,99	46	
Kerkstraat 29	6143BB	150598	7,5	14	47	49		50	-1,43	-	49	-2,85	46	
Kerkstraat 29	6121LA	093187	4,5	1	48	50		50	-0,23	-	50	-4,14	46	
Kerkstraat 29	6121LA	093200	7,5	1	47	50		50	-0,47	-	50	-3,55	46	
Kerkstraat 30	6143BC	150756	10,5	1	50	51		50	0,54	0,04	51	-2,75	48	
Kerkstraat 30	6121LD	093659	7,5	1	47	50		50	-0,49	-	50	-3,43	46	
Kerkstraat 30	6121LD	093656	7,5	1	48	50		50	-0,15	-	50	-4,10	46	
Kerkstraat 30 A	6121LD	093672	7,5	1	47	49		50	-0,71	-	49	-3,55	46	
Kerkstraat 30 A	6121LD	093670	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	49	-3,77	46	
Kerkstraat 30 A	6121LD	093669	7,5	1	47	49		50	-1,02	-	49	-3,78	45	
Kerkstraat 30 A	6121LD	093673	7,5	1	46	49		50	-1,47	-	49	-4,39	44	
Kerkstraat 30 A_1	6121LD	093672	7,5	1	47	49		50	-0,71	-	49	-3,55	46	
Kerkstraat 30 A_1	6121LD	093670	7,5	1	48	49		50	-0,64	-	49	-3,77	46	
Kerkstraat 30 A_1	6121LD	093669	7,5	1	47	49		50	-1,02	-	49	-3,78	45	
Kerkstraat 30 A_1	6121LD	093673	7,5	1	46	49		50	-1,47	-	49	-4,39	44	
Kerkstraat 31 A	6121LA	093224	7,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-4,68	47	
Kerkstraat 31 A	6121LA	093247	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-4,88	46	
Kerkstraat 31 B	6121LA	093250	7,5	1	47	50		50	-0,09	-	50	-4,91	45	
Kerkstraat 31 B	6121LA	093252	7,5	1	48	50		50	-0,17	-	50	-3,74	46	
Kerkstraat 31 B	6121LA	093256	7,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-4,88	45	
Kerkstraat 32	6121LD	093675	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,26	46	
Kerkstraat 32 B	6143BC	150784	7,5	1	50	50		50	-0,41	-	50	-2,50	47	
Kerkstraat 32 B	6121LD	093690	7,5	1	49	50		50	0,40	-	50	-4,39	46	
Kerkstraat 32 C	6143BC	150792	7,5	1	51	50		51	-0,47	-	50	-2,56	47	
Kerkstraat 33	6121LA	093279	7,5	1	47	50		50	0,31	-	50	-3,77	47	
Kerkstraat 33	6121LA	093271	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-3,66	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkstraat 33	6121LA	093278	7,5	1	47	50	50	0,05	-	50	-4,05	46	
Kerkstraat 33	6121LA	093298	7,5	1	47	50	50	0,00	-	50	-4,07	46	
Kerkstraat 34	6143BC	150806	7,5	1	49	49	50	-0,66	-	49	-2,81	47	
Kerkstraat 34	6121LD	093705	10,5	1	49	51	50	0,97	0,47	51	-3,58	47	
Kerkstraat 35 B	6121LB	093359	7,5	1	48	52	50	1,59	1,09	52	-5,24	46	
Kerkstraat 35 I	6121LB	093398	10,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-4,07	48	
Kerkstraat 36	6143BC	150814	7,5	1	49	49	50	-1,08	-	49	-2,49	46	
Kerkstraat 36	6143BC	150813	7,5	1	49	49	50	-1,37	-	49	-2,47	46	
Kerkstraat 36	6143BC	150822	4,5	1	49	49	50	-0,95	-	49	-2,61	46	
Kerkstraat 36	6143BC	150813	4,5	1	49	49	50	-1,23	-	49	-2,54	46	
Kerkstraat 37 A	6121LB	093411	10,5	1	51	54	51	2,69	2,26	54	-5,15	49	
Kerkstraat 37 A	6121LB	093411	7,5	1	51	54	51	2,92	2,04	54	-5,74	48	
Kerkstraat 38	6143BC	150845	7,5	1	50	49	50	-0,80	-	49	-2,50	47	
Kerkstraat 38	6143BC	150838	4,5	1	48	49	50	-1,39	-	49	-2,57	46	
Kerkstraat 38	6143BC	150829	7,5	1	50	49	50	-0,93	-	49	-2,48	47	
Kerkstraat 40	6143BC	150890	7,5	1	50	49	50	-0,74	-	49	-2,48	47	
Kerkstraat 41 A	6121LB	093422	7,5	1	51	53	51	2,89	1,96	53	-5,37	48	
Kerkstraat 42	6143BC	150898	7,5	1	50	50	50	-0,10	-	50	-2,47	48	
Kerkstraat 42	6143BC	150902	7,5	1	50	50	50	-0,09	-	50	-2,53	48	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 1	6121LB	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093447	10,5	9	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093472	4,5	9	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093450	7,5	9	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093446	7,5	9	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093447	7,5	9	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093446	10,5	9	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093443	7,5	9	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093443	10,5	9	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093445	10,5	9	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Kerkstraat 43 3	6121LB	093450	10,5	9	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Kerkvonderen 2	6122CK	112205	7,5	1	46	49	50	-0,77	-	49	-5,42	44	
Kerkvonderen 3	6122CK	112287	7,5	1	45	49	50	-1,49	-	49	-4,72	44	
Kerkvonderen 4	6122CK	112379	7,5	1	45	49	50	-0,98	-	49	-6,01	43	
Kerkvonderen 5	6122CK	112441	7,5	9	45	49	50	-1,24	-	49	-5,10	44	
Kerkvonderen 6	6122CK	112503	7,5	1	45	49	50	-0,83	-	49	-6,18	43	
Kerkvonderen 8	6122CK	112521	7,5	1	46	49	50	-1,13	-	49	-5,13	44	
Kerkvonderen 8	6122CK	112522	7,5	1	46	49	50	-1,06	-	49	-5,17	44	
Kerkvonderen 8	6122CK	112524	7,5	1	45	49	50	-1,27	-	49	-6,03	43	
Kerkvonderen 8	6122CK	112525	7,5	1	46	49	50	-0,91	-	49	-5,29	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kerkvonderen 12	6122CK	112161	7,5	1	46	49		50	-0,84	-	49	-5,55	44	
Kerkvonderen 14	6122CK	112163	7,5	1	45	49		50	-0,69	-	49	-5,83	43	
Kerkvonderen 15	6122CK	112173	7,5	1	46	51		50	0,68	0,18	51	-6,36	44	
Kerkvonderen 16	6122CK	112177	7,5	1	45	49		50	-0,96	-	49	-6,32	43	
Kerkvonderen 17	6122CK	112185	7,5	1	46	50		50	0,26	-	50	-6,31	44	
Kerkvonderen 17	6122CK	112188	7,5	1	46	50		50	0,47	-	50	-6,30	44	
Kerkvonderen 19	6122CK	112194	7,5	1	46	50		50	-0,05	-	50	-6,24	44	
Kerkvonderen 21	6122CK	112213	7,5	1	45	49		50	-1,00	-	49	-6,12	43	
Kerkvonderen 21	6122CK	112214	7,5	1	45	49		50	-0,71	-	49	-6,00	43	
Kerkvonderen 21	6122CK	112215	7,5	1	46	49		50	-1,19	-	49	-5,53	43	
Kerkvonderen 25	6122CK	112239	7,5	1	44	49		50	-1,18	-	49	-5,47	43	
Kerkvonderen 27	6122CK	112257	7,5	1	45	50		50	-0,33	-	50	-5,09	45	
Kerkvonderen 29	6122CK	112273	7,5	1	44	49		50	-0,90	-	49	-5,54	44	
Kerkvonderen 30	6122CK	112302	7,5	1	46	49		50	-1,23	-	49	-4,13	45	
Kerkvonderen 30	6122CK	112300	7,5	1	46	49		50	-1,28	-	49	-4,43	44	
Kerkvonderen 30	6122CK	112301	7,5	1	47	49		50	-0,96	-	49	-4,10	45	
Kerkvonderen 31	6122CK	112304	7,5	1	45	50		50	-0,22	-	50	-5,08	45	
Kerkvonderen 32	6122CK	112316	7,5	1	45	49		50	-1,10	-	49	-5,48	43	
Kerkvonderen 32	6122CK	112313	7,5	1	45	49		50	-1,36	-	49	-4,75	44	
Kerkvonderen 33	6122CK	112324	7,5	1	45	49		50	-1,12	-	49	-5,42	43	
Kerkvonderen 33	6122CK	112322	7,5	1	46	49		50	-0,68	-	49	-5,72	44	
Kerkvonderen 34	6122CK	112332	7,5	1	45	49		50	-1,00	-	49	-5,37	44	
Kerkvonderen 35	6122CK	112338	7,5	1	45	50		50	-0,11	-	50	-6,03	44	
Kerkvonderen 35	6122CK	112341	7,5	1	45	50		50	0,13	-	50	-6,43	44	
Kerkvonderen 36	6122CK	112346	7,5	1	45	49		50	-0,64	-	49	-5,54	44	
Kerkvonderen 36	6122CK	112350	7,5	1	45	49		50	-1,46	-	49	-4,59	44	
Kerkvonderen 36	6122CK	112351	7,5	1	45	49		50	-1,27	-	49	-5,44	43	
Kerkvonderen 37	6122CK	112358	7,5	1	45	50		50	-0,21	-	50	-5,70	44	
Kerkvonderen 37	6122CK	112353	7,5	1	47	50		50	0,42	-	50	-4,79	46	
Kerkvonderen 37	6122CK	112355	7,5	1	45	50		50	0,18	-	50	-5,99	44	
Kerkvonderen 38	6122CK	112361	7,5	1	45	49		50	-1,23	-	49	-5,42	43	
Kerkvonderen 39	6122CK	112369	7,5	1	46	51		50	0,78	0,28	51	-6,46	44	
Kerkvonderen 40	6122CK	112385	7,5	1	44	49		50	-1,28	-	49	-5,57	43	
Kerkvonderen 41	6122CK	112395	7,5	1	48	51		50	1,08	0,58	51	-4,96	46	
Kerkvonderen 41	6122CK	112388	7,5	1	46	51		50	0,72	0,22	51	-6,56	44	
Kerkvonderen 42	6122CK	112401	7,5	1	44	49		50	-1,47	-	49	-6,00	43	
Kerkvonderen 42	6122CK	112402	7,5	1	43	49		50	-1,46	-	49	-7,21	41	
Kerkvonderen 43	6122CK	112405	7,5	1	47	51		50	1,49	0,99	51	-6,06	45	
Kerkvonderen 43	6122CK	112406	7,5	1	44	51		50	0,64	0,14	51	-7,24	43	
Kerkvonderen 50	6122CK	112452	7,5	1	44	49		50	-0,77	-	49	-5,97	43	
Kerkvonderen 52	6122CK	112463	7,5	1	44	49		50	-0,91	-	49	-5,99	43	
Kerkvonderen 52	6122CK	112458	7,5	1	44	49		50	-1,44	-	49	-5,83	43	
Kerkvonderen 54	6122CK	112466	7,5	1	44	49		50	-0,87	-	49	-5,67	43	
Kerkvonderen 54	6122CK	112465	7,5	1	44	49		50	-1,14	-	49	-5,78	43	
Kerkvonderen 56	6122CK	112471	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,36	45	
Kerkvonderen 60	6122CK	112505	7,5	1	48	52		50	1,96	1,46	52	-5,72	46	
Klein Holtum 1	6122EG	113912	7,5	1	49	53		50	2,56	2,06	53	-4,64	48	
Klein Holtum 1	6122EG	113919	7,5	1	49	53		50	2,56	2,06	53	-4,74	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Klein Holtum 3	6122EG	114054	7,5	1	50	53		50	3,05	2,60	53	-4,37	49	
Klein Holtum 3	6122EG	114056	7,5	1	50	53		50	2,85	2,35	53	-4,41	48	
Klein Holtum 4	6122EG	114142	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-3,77	47	
Klein Holtum 4	6122EG	114136	7,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-5,41	45	
Klein Holtum 4	6122EG	114141	7,5	1	49	51		50	1,40	0,90	51	-3,87	48	
Klein Holtum 5	6122EG	114148	7,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-4,23	48	
Klein Holtum 8	6122EG	114158	7,5	1	49	53		50	2,59	2,09	53	-5,11	47	
Klein Holtum 9	6122EG	114162	7,5	1	50	52		50	1,80	1,35	52	-3,39	48	
Klein Holtum 9	6122EG	114161	7,5	1	49	52		50	2,50	2,00	52	-5,31	47	
Klein Holtum 9	6122EG	114165	7,5	1	48	52		50	1,82	1,32	52	-5,82	46	
Klein Holtum 9	6122EG	114167	7,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-5,61	46	
Klein Holtum 10	6122EG	113928	7,5	1	50	53		50	2,77	2,32	53	-4,29	49	
Klein Holtum 11	6122EG	113936	7,5	1	50	53		50	2,83	2,35	53	-4,21	49	
Klein Holtum 11	6122EG	113937	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,07	49	
Klein Holtum 11	6122EG	113945	7,5	1	50	53		50	2,77	2,47	53	-4,23	49	
Klein Holtum 12	6122EG	113950	7,5	1	50	53		50	2,59	2,31	53	-4,09	49	
Klein Holtum 13	6122EG	113962	7,5	1	51	53		51	2,82	1,96	53	-4,24	49	
Klein Holtum 14	6122EG	113968	7,5	1	50	53		50	2,67	2,19	53	-3,78	49	
Klein Holtum 15	6122EG	113971	7,5	1	50	53		50	2,90	2,85	53	-4,20	49	
Klein Holtum 15	6122EG	113972	7,5	1	50	53		50	2,91	2,79	53	-4,26	49	
Klein Holtum 16	6122EG	113985	7,5	1	50	53		50	2,58	2,54	53	-3,92	49	
Klein Holtum 17	6122EG	113992	7,5	1	50	53		50	2,59	2,42	53	-3,87	49	
Klein Holtum 17	6122EG	113988	7,5	1	50	53		50	2,63	2,62	53	-3,75	49	
Klein Holtum 17	6122EG	113997	7,5	1	50	53		50	2,75	2,69	53	-3,98	49	
Klein Holtum 18	6122EG	114002	7,5	1	50	53		50	2,90	2,89	53	-4,18	49	
Klein Holtum 19	6122EG	114004	7,5	1	51	53		51	2,08	1,11	53	-3,39	49	
Klein Holtum 19	6122EG	114006	7,5	1	51	53		51	2,45	1,59	53	-3,94	49	
Klein Holtum 19	6122EG	114007	7,5	1	50	53		50	2,27	2,26	53	-3,85	49	
Klein Holtum 20	6122EG	114009	7,5	1	50	53		50	3,01	2,80	53	-4,30	49	
Klein Holtum 21	6122EG	114018	7,5	1	49	53		50	2,86	2,36	53	-4,76	48	
Klein Holtum 21	6122EG	114012	7,5	1	51	53		51	2,40	1,51	53	-3,37	50	
Klein Holtum 22	6122EG	114021	7,5	1	51	54		51	2,72	2,09	54	-4,07	50	
Klein Holtum 23	6122EG	114029	7,5	1	51	54		51	2,71	2,18	54	-3,94	50	
Klein Holtum 24	6122EG	114034	7,5	1	51	53		51	2,70	1,87	53	-3,91	49	
Klein Holtum 24	6122EG	114033	7,5	1	50	53		50	2,52	2,02	53	-4,05	48	
Klein Holtum 25	6122EG	114038	7,5	1	51	54		51	2,78	2,43	54	-4,21	50	
Klein Holtum 27	6122EG	114043	7,5	1	51	54		51	2,97	2,50	54	-4,50	49	
Klein Holtum 29	6122EG	114048	7,5	1	51	54		51	3,15	2,36	54	-4,39	49	
Klein Holtum 31	6122EG	114073	7,5	1	51	54		51	2,56	2,39	54	-3,66	50	
Klein Holtum 31	6122EG	114071	7,5	1	51	54		51	2,65	2,11	54	-4,43	49	
Klein Holtum 33	6122EG	114087	7,5	1	50	54		50	3,63	3,13	54	-4,94	49	
Klein Holtum 33	6122EG	114091	7,5	1	52	54		52	2,26	1,29	54	-3,47	50	
Klein Holtum 33	6122EG	114081	7,5	1	51	54		51	2,68	2,28	54	-4,41	49	
Klein Holtum 35	6122EG	114094	7,5	1	52	54		52	2,17	1,27	54	-3,66	50	
Klein Holtum 35	6122EG	114095	7,5	1	51	54		51	2,56	2,35	54	-3,59	50	
Klein Holtum 35	6122EG	114097	7,5	1	50	54		50	3,60	3,37	54	-5,02	49	
Klein Holtum 37	6122EG	114110	7,5	1	51	54		51	3,39	2,41	54	-4,92	49	
Klein Holtum 37	6122EG	114111	7,5	1	52	54		52	2,06	1,37	54	-3,65	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Klein Holtum 37	6122EG	114106	7,5	1	52	54		52	2,62	1,65	54	-3,54	51	
Klein Holtum 39	6122EG	114131	7,5	1	51	54		51	2,42	2,03	54	-3,55	50	
Kleine Dries 6	6123AL	116191	7,5	1	56	62		56	5,19	5,16	62	-6,40	55	
Kleine Dries 7	6123AL	116198	7,5	1	60	69		60	8,74	8,55	69	-11,74	57	
Kleine Dries 7	6123AL	116214	4,5	1	59	69		59	10,03	9,62	69	-13,17	56	
Kleine Dries 7	6123AL	116203	4,5	1	58	69		58	10,70	10,08	69	-14,29	54	
Kleine Dries 7	6123AL	116212	4,5	1	59	69		59	10,12	9,39	69	-13,18	56	
Kleine Dries 7	6123AL	116216	7,5	1	60	69		60	8,29	8,11	69	-11,09	58	
Kleine Dries 8	6123AL	116223	7,5	1	56	62		56	5,91	5,81	62	-7,38	55	
Kleine Dries 9	6123AL	116230	7,5	1	59	66		59	6,65	6,13	66	-8,70	57	
Kleine Dries 9	6123AL	116241	4,5	1	58	66		58	8,11	7,17	66	-10,56	55	
Kleine Dries 9	6123AL	116228	7,5	1	59	66		59	7,33	6,72	66	-9,36	57	
Kleine Dries 10	6123AL	115968	7,5	1	56	63		56	7,16	6,53	63	-8,39	55	
Kleine Dries 11	6123AL	115992	7,5	1	59	65		59	5,27	5,24	65	-8,26	56	
Kleine Dries 12	6123AL	115998	7,5	1	56	62		56	5,81	5,20	62	-7,02	55	
Kleine Dries 12	6123AL	116005	7,5	1	56	62		56	6,48	5,88	62	-8,05	54	
Kleine Dries 14	6123AL	116028	7,5	1	56	62		56	5,53	5,09	62	-6,93	55	
Kleine Dries 14	6123AL	116025	7,5	1	56	62		56	6,51	5,86	62	-7,91	54	
Kleine Dries 16	6123AL	116039	7,5	1	56	62		56	5,98	5,27	62	-7,38	54	
Kleine Dries 18	6123AL	116053	7,5	1	54	61		54	6,27	6,21	61	-7,32	53	
Kleine Dries 19	6123AL	116064	7,5	1	56	63		56	6,83	6,52	63	-8,48	55	
Kleine Dries 20	6123AL	116071	7,5	1	54	59		54	4,84	4,60	59	-5,83	53	
Kleine Dries 21	6123AL	116075	7,5	1	56	64		56	7,82	7,31	64	-8,95	55	
Kleine Dries 21	6123AL	116074	7,5	1	56	64		56	7,46	7,05	64	-8,69	55	
Kleine Dries 22	6123AL	116110	7,5	1	54	60		54	5,94	5,12	60	-7,09	53	
Kleine Dries 22	6123AL	116098	7,5	1	53	60		53	6,45	6,21	60	-7,38	52	
Kleine Dries 23	6123AL	116153	7,5	1	55	64		55	8,81	8,23	64	-10,37	53	
Kleine Dries 25	6123AL	116172	7,5	1	55	64		55	8,33	8,26	64	-9,49	54	
Kleine Dries 25	6123AL	116173	7,5	1	56	64		56	8,40	7,56	64	-10,30	54	
Kleine Dries 25	6123AL	116178	10,5	1	56	64		56	7,87	7,44	64	-9,13	55	
Kleine Dries 25	6123AL	116182	10,5	1	56	64		56	7,78	7,35	64	-9,05	55	
Kloosterstraat 1	6123AM	116262	7,5	1	55	59		55	3,95	3,60	59	-5,89	53	
Kloosterstraat 2	6123AM	116411	7,5	1	56	62		56	6,08	5,41	62	-8,06	54	
Kloosterstraat 3	6123AM	116476	4,5	1	49	53		50	3,48	2,98	53	-5,10	48	
Kloosterstraat 4	6123AM	116491	7,5	1	56	62		56	5,72	5,04	62	-7,71	54	
Kloosterstraat 6	6123AM	116498	7,5	1	56	61		56	5,37	4,65	61	-7,38	54	
Kloosterstraat 7	6123AM	116500	7,5	1	56	63		56	6,69	6,42	63	-9,23	54	
Kloosterstraat 8	6123AM	116508	7,5	1	55	60		55	4,51	4,17	60	-6,53	53	
Kloosterstraat 8	6123AM	116510	7,5	1	55	60		55	4,40	4,04	60	-6,49	53	
Kloosterstraat 9	6123AM	116512	4,5	1	56	64		56	8,05	7,71	64	-10,14	54	
Kloosterstraat 10	6123AM	116272	7,5	1	56	61		56	5,38	4,49	61	-7,27	54	
Kloosterstraat 12	6123AM	116277	7,5	1	55	61		55	5,60	5,12	61	-6,92	54	
Kloosterstraat 12	6123AM	116275	7,5	1	55	61		55	5,74	5,61	61	-6,96	54	
Kloosterstraat 12	6123AM	116279	7,5	1	55	61		55	5,65	5,45	61	-7,42	54	
Kloosterstraat 12	6123AM	116280	7,5	1	55	61		55	5,91	5,88	61	-7,37	54	
Kloosterstraat 12	6123AM	116276	7,5	1	55	61		55	5,70	5,41	61	-6,97	54	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116301	7,5	1	56	64		56	7,37	7,36	64	-10,45	53	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116324	7,5	1	57	64		57	7,35	6,85	64	-10,27	54	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116325	7,5	1	57	64		57	7,37	6,81	64	-10,24	54	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116328	7,5	1	57	64		57	7,33	6,95	64	-10,32	54	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116330	7,5	1	56	64		56	7,53	7,10	64	-10,30	53	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116333	7,5	1	57	64		57	7,36	6,95	64	-10,33	54	
Kloosterstraat 13 A	6123AM	116335	7,5	1	57	64		57	7,31	6,90	64	-10,34	54	
Kloosterstraat 14	6123AM	116361	10,5	1	56	64		56	7,21	7,02	64	-8,92	55	
Kloosterstraat 14	6123AM	116353	10,5	1	57	64		57	7,00	6,07	64	-8,81	55	
Kloosterstraat 14	6123AM	116355	10,5	1	57	64		57	7,02	6,31	64	-8,94	55	
Kloosterstraat 14	6123AM	116360	10,5	1	57	64		57	7,08	6,11	64	-8,84	55	
Kloosterstraat 15	6123AM	116373	4,5	1	55	61		55	6,26	5,62	61	-8,20	53	
Kloosterstraat 15	6123AM	116374	4,5	1	55	61		55	5,85	5,23	61	-7,61	53	
Kloosterstraat 16	6123AM	116380	7,5	1	56	61		56	5,37	4,42	61	-7,78	53	
Kloosterstraat 17	6123AM	116386	4,5	1	55	64		55	8,49	8,36	64	-10,98	53	
Kloosterstraat 18	6123AM	116390	7,5	1	57	63		57	6,05	5,39	63	-8,24	55	
Kloosterstraat 19	6123AM	116406	10,5	1	58	66		58	7,34	7,03	66	-9,89	56	
Kloosterstraat 19	6123AM	116405	10,5	1	58	66		58	7,21	7,17	66	-9,91	56	
Kloosterstraat 19	6123AM	116399	10,5	1	58	66		58	7,30	7,05	66	-9,90	56	
Kloosterstraat 19	6123AM	116398	10,5	1	59	66		59	6,76	6,53	66	-9,73	56	
Kloosterstraat 19	6123AM	116393	10,5	1	59	66		59	6,73	6,33	66	-9,66	56	
Kloosterstraat 20	6123AM	116413	7,5	1	57	64		57	6,81	6,21	64	-9,35	54	
Kloosterstraat 21	6123AM	116419	7,5	1	58	66		58	7,86	7,18	66	-10,87	55	
Kloosterstraat 22	6123AM	116424	7,5	1	57	63		57	6,04	5,38	63	-8,23	55	
Kloosterstraat 23	6123AM	116439	4,5	1	57	66		57	9,26	8,44	66	-11,85	54	
Kloosterstraat 24	6123AM	116441	7,5	1	56	61		56	5,34	4,76	61	-7,79	53	
Kloosterstraat 25	6123AM	116444	7,5	1	59	66		59	7,13	6,56	66	-9,97	56	
Kloosterstraat 25	6123AM	116443	7,5	1	59	66		59	7,66	6,78	66	-10,54	56	
Kloosterstraat 26	6123AM	116449	7,5	1	57	63		57	5,51	5,21	63	-7,80	55	
Kloosterstraat 27	6123AM	116452	7,5	1	60	69		60	9,10	8,58	69	-12,22	57	
Kloosterstraat 27	6123AM	116457	7,5	1	60	69		60	9,85	8,88	69	-12,07	57	
Kloosterstraat 28	6123AM	116470	7,5	1	57	64		57	6,03	6,02	64	-8,33	55	
Kloosterstraat 30	6123AM	116479	7,5	1	57	63		57	5,33	5,24	63	-7,69	55	
Kloosterstraat 32	6123AM	116481	7,5	1	58	63		58	5,10	4,20	63	-7,71	55	
Kloosterstraat 34	6123AM	116484	7,5	1	57	62		57	5,49	4,82	62	-7,77	55	
Kloosterstraat 36	6123AM	116487	7,5	1	56	61		56	5,07	4,63	61	-7,59	54	
Kloosterstraat 38	6123AM	116489	7,5	1	57	62		57	5,58	4,84	62	-7,92	54	
Kloosterstraat 40	6123AM	116493	7,5	1	57	62		57	5,47	4,89	62	-8,07	54	
Kloosterstraat 42	6123AM	116495	7,5	1	57	63		57	5,64	5,31	63	-8,43	54	
Koningstraat 2	6121HT	087150	7,5	1	51	54		51	3,03	2,19	54	-5,50	48	
Koningstraat 2	6121HT	087153	7,5	1	51	54		51	2,98	2,25	54	-5,46	48	
Koningstraat 2 A	6121HT	087150	7,5	1	51	54		51	3,03	2,19	54	-5,50	48	
Koningstraat 2 A	6121HT	087153	7,5	1	51	54		51	2,98	2,25	54	-5,46	48	
Koningstraat 3	6121HS	086781	7,5	1	50	53		50	2,76	2,57	53	-4,99	48	
Koningstraat 3	6121HS	086782	7,5	1	51	53		51	2,51	1,89	53	-5,15	48	
Koningstraat 3	6121HS	086784	7,5	1	50	53		50	2,71	2,61	53	-4,87	48	
Koningstraat 3	6121HS	086771	7,5	1	50	53		50	2,51	2,38	53	-5,50	47	
Koningstraat 3 A	6121HS	086771	7,5	1	50	53		50	2,51	2,38	53	-5,50	47	
Koningstraat 3 A	6121HS	086781	7,5	1	50	53		50	2,76	2,57	53	-4,99	48	
Koningstraat 3 A	6121HS	086782	7,5	1	51	53		51	2,51	1,89	53	-5,15	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Koningstraat 3 A	6121HS	086784	7,5	1	50	53		50	2,71	2,61	53	-4,87	48	
Koningstraat 3 B	6121HS	086782	7,5	1	51	53		51	2,51	1,89	53	-5,15	48	
Koningstraat 3 B	6121HS	086781	7,5	1	50	53		50	2,76	2,57	53	-4,99	48	
Koningstraat 3 B	6121HS	086784	7,5	1	50	53		50	2,71	2,61	53	-4,87	48	
Koningstraat 3 B	6121HS	086771	7,5	1	50	53		50	2,51	2,38	53	-5,50	47	
Koningstraat 4	6121HT	087253	7,5	1	52	55		52	3,01	2,20	55	-5,33	49	
Koningstraat 4	6121HT	087257	7,5	1	52	55		52	3,03	2,32	55	-5,30	50	
Koningstraat 5	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 5 A	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 5 B	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 5 C	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 6	6121HT	087359	7,5	1	52	55		52	2,81	2,73	55	-5,36	50	
Koningstraat 6	6121HT	087355	7,5	1	52	55		52	3,15	2,21	55	-5,95	49	
Koningstraat 6	6121HT	087357	7,5	1	52	55		52	2,84	2,65	55	-5,42	50	
Koningstraat 6	6121HT	087358	7,5	1	52	55		52	2,87	2,58	55	-5,28	50	
Koningstraat 7	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 7 A	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 8	6121HT	087451	7,5	1	53	55		53	2,80	1,82	55	-5,48	50	
Koningstraat 8	6121HT	087459	7,5	1	52	55		52	2,97	2,75	55	-5,73	50	
Koningstraat 8	6121HT	087456	7,5	1	52	55		52	2,85	2,63	55	-5,52	50	
Koningstraat 8 A	6121HT	087530	4,5	1	52	55		52	2,87	2,29	55	-4,89	50	
Koningstraat 8 A	6121HT	087529	7,5	1	52	55		52	2,75	2,72	55	-5,58	50	
Koningstraat 8 A	6121HT	087527	7,5	1	52	55		52	2,82	2,32	55	-5,86	49	
Koningstraat 8 A	6121HT	087526	4,5	1	52	55		52	2,85	2,03	55	-4,44	50	
Koningstraat 8 B	6121HT	087537	7,5	1	53	56		53	2,73	2,08	56	-5,58	50	
Koningstraat 8 B	6121HT	087541	7,5	1	53	56		53	2,71	2,11	56	-5,57	50	
Koningstraat 9	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 9 A	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 10	6121HT	087087	7,5	1	53	56		53	2,67	2,15	56	-5,54	50	
Koningstraat 11	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 11 A	6121HS	086876	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,36	46	
Koningstraat 12	6121HT	087095	7,5	1	53	56		53	2,75	2,31	56	-5,46	50	
Koningstraat 12 A	6121HT	087104	7,5	1	53	56		53	2,61	2,10	56	-5,36	50	
Koningstraat 14	6121HT	087122	7,5	1	53	56		53	2,87	2,03	56	-4,97	51	
Koningstraat 14	6121HT	087125	7,5	1	53	56		53	2,65	2,04	56	-5,24	50	
Koningstraat 14	6121HT	087123	7,5	1	53	56		53	2,66	2,06	56	-5,29	50	
Koningstraat 14	6121HT	087124	7,5	1	53	56		53	2,67	2,21	56	-5,34	50	
Koningstraat 15	6121HS	086698	7,5	1	51	54		51	2,81	2,31	54	-4,68	49	
Koningstraat 16	6121HT	087129	7,5	1	52	55		52	2,47	2,30	55	-4,36	50	
Koningstraat 16	6121HT	087130	7,5	1	53	55		53	2,54	1,96	55	-5,12	50	
Koningstraat 17	6121HS	086701	7,5	1	51	54		51	2,99	2,18	54	-4,82	49	
Koningstraat 18	6121HT	087137	7,5	1	53	56		53	2,82	2,75	56	-4,83	51	
Koningstraat 19	6121HS	086722	7,5	1	51	54		51	2,74	2,41	54	-4,58	49	
Koningstraat 20	6121HT	087168	7,5	1	53	56		53	2,53	2,06	56	-4,12	51	
Koningstraat 21	6121HS	086730	7,5	1	51	54		51	2,92	2,22	54	-4,65	49	
Koningstraat 21	6121HS	086729	7,5	1	51	54		51	2,97	2,05	54	-4,93	49	
Koningstraat 22	6121HT	087179	4,5	1	50	52		50	1,72	1,22	52	-4,09	48	
Koningstraat 23	6121HS	086732	7,5	1	52	55		52	2,82	2,22	55	-4,70	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Koningstraat 24	6121HT	087184	7,5	1	53	56		53	2,50	2,07	56	-4,15	51	
Koningstraat 25	6121HS	086741	7,5	1	52	55		52	2,91	2,26	55	-4,68	50	
Koningstraat 26	6121HT	087198	7,5	1	52	55		52	2,45	2,04	55	-4,38	50	
Koningstraat 26	6121HT	087199	7,5	1	53	55		53	2,61	1,81	55	-4,22	51	
Koningstraat 27	6121HS	086750	7,5	1	52	55		52	2,72	2,66	55	-4,59	51	
Koningstraat 28	6121HT	087203	7,5	1	52	55		52	2,57	2,42	55	-3,68	51	
Koningstraat 28	6121HT	087205	7,5	1	52	55		52	2,44	2,12	55	-3,87	51	
Koningstraat 28	6121HT	087204	7,5	1	53	55		53	2,18	1,52	55	-3,76	51	
Koningstraat 29	6121HS	086760	7,5	1	52	55		52	2,86	2,26	55	-4,90	50	
Koningstraat 29	6121HS	086759	7,5	1	52	55		52	2,75	2,73	55	-4,62	51	
Koningstraat 30	6121HT	087221	7,5	1	53	56		53	2,19	2,06	56	-4,08	51	
Koningstraat 30	6121HT	087222	7,5	1	53	56		53	2,47	2,28	56	-4,10	52	
Koningstraat 31	6121HS	086786	7,5	1	53	55		53	2,78	1,82	55	-4,68	51	
Koningstraat 32	6121HT	087228	7,5	1	52	55		52	2,70	2,09	55	-3,67	51	
Koningstraat 32	6121HT	087229	7,5	1	53	55		53	2,07	1,19	55	-3,65	51	
Koningstraat 33	6121HS	086798	7,5	1	52	55		52	2,89	2,17	55	-4,23	50	
Koningstraat 33	6121HS	086793	7,5	1	52	55		52	2,54	2,41	55	-4,45	50	
Koningstraat 33	6121HS	086792	7,5	1	52	55		52	2,72	2,62	55	-4,32	51	
Koningstraat 33	6121HS	086795	7,5	1	52	55		52	2,77	2,34	55	-4,12	51	
Koningstraat 34	6121HT	087236	7,5	1	52	55		52	2,21	2,09	55	-3,70	51	
Koningstraat 35	6121HS	086810	7,5	1	52	55		52	2,80	2,50	55	-3,99	51	
Koningstraat 36	6121HT	087241	7,5	1	52	55		52	2,33	2,06	55	-3,75	51	
Koningstraat 37	6121HS	086814	7,5	1	54	56		54	2,33	1,48	56	-4,06	52	
Koningstraat 38	6121HT	087248	7,5	1	52	54		52	2,22	1,36	54	-3,51	50	
Koningstraat 38	6121HT	087245	7,5	1	51	54		51	2,90	2,59	54	-3,64	50	
Koningstraat 39	6121HS	086832	7,5	1	54	56		54	2,35	1,59	56	-4,08	52	
Koningstraat 39	6121HS	086837	7,5	1	53	56		53	2,66	2,01	56	-4,19	51	
Koningstraat 40	6121HT	087266	7,5	1	52	54		52	2,32	1,54	54	-3,45	51	
Koningstraat 40	6121HT	087263	7,5	1	51	54		51	3,03	2,82	54	-3,52	51	
Koningstraat 41	6121HS	086839	7,5	1	53	56		53	2,61	2,05	56	-4,18	51	
Koningstraat 42	6121HT	087274	7,5	1	51	54		51	2,41	2,40	54	-3,76	50	
Koningstraat 42	6121HT	087270	7,5	1	52	54		52	2,37	1,65	54	-3,48	51	
Koningstraat 42	6121HT	087271	7,5	1	51	54		51	2,32	2,27	54	-3,47	50	
Koningstraat 42	6121HT	087272	7,5	1	52	54		52	2,73	1,90	54	-3,51	51	
Koningstraat 43	6121HS	086847	7,5	1	52	55		52	2,34	2,33	55	-4,29	51	
Koningstraat 43	6121HS	086848	7,5	1	52	55		52	2,97	2,69	55	-4,11	51	
Koningstraat 44	6121HT	087280	7,5	1	52	54		52	2,39	1,63	54	-3,64	50	
Koningstraat 44	6121HT	087285	7,5	1	51	54		51	2,74	2,06	54	-3,36	50	
Koningstraat 45	6121HS	086853	7,5	1	53	55		53	1,90	1,71	55	-4,13	51	
Koningstraat 45	6121HS	086854	7,5	1	52	55		52	2,94	2,25	55	-3,94	51	
Koningstraat 46	6121HT	087287	7,5	1	52	54		52	2,26	1,90	54	-3,63	51	
Koningstraat 46	6121HT	087291	7,5	1	52	54		52	2,51	1,53	54	-3,49	51	
Koningstraat 46	6121HT	087286	7,5	1	51	54		51	2,49	2,03	54	-3,47	50	
Koningstraat 46	6121HT	087294	7,5	1	52	54		52	2,34	1,77	54	-3,81	50	
Koningstraat 47	6121HS	086862	7,5	1	54	56		54	2,15	1,15	56	-4,21	51	
Koningstraat 48	6121HT	087301	7,5	1	52	54		52	2,30	1,84	54	-3,61	51	
Koningstraat 49	6121HS	086869	7,5	1	52	55		52	2,77	2,23	55	-4,06	51	
Koningstraat 50	6121HT	087310	7,5	1	52	55		52	2,84	2,15	55	-3,58	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Koningstraat 51	6121HS	086896	7,5	1	52	55		52	2,39	2,04	55	-3,79	51	
Koningstraat 51	6121HS	086893	7,5	1	52	55		52	2,77	2,23	55	-4,00	51	
Koningstraat 52	6121HT	087313	7,5	1	52	55		52	2,48	2,46	55	-3,60	51	
Koningstraat 52	6121HT	087314	7,5	1	52	55		52	3,30	2,55	55	-3,53	52	
Koningstraat 53	6121HS	086898	7,5	1	53	56		53	2,70	2,42	56	-3,85	52	
Koningstraat 53	6121HS	086899	7,5	1	54	56		54	2,00	1,23	56	-3,90	52	
Koningstraat 53	6121HS	086901	7,5	1	53	56		53	2,86	2,21	56	-3,60	52	
Koningstraat 54	6121HT	087325	7,5	1	52	55		52	2,85	2,02	55	-3,51	51	
Koningstraat 54	6121HT	087323	7,5	1	51	55		51	3,35	3,12	55	-3,42	51	
Koningstraat 54	6121HT	087327	7,5	1	52	55		52	2,72	2,55	55	-3,69	51	
Koningstraat 55	6121HS	086910	7,5	1	54	56		54	2,42	1,77	56	-3,62	53	
Koningstraat 56	6121HT	087338	7,5	1	53	55		53	2,36	1,40	55	-3,55	51	
Koningstraat 57	6121HS	086923	7,5	1	54	57		54	2,46	2,43	57	-3,75	53	
Koningstraat 58	6121HT	087345	7,5	1	53	56		53	2,64	2,02	56	-3,59	52	
Koningstraat 58	6121HT	087348	7,5	1	53	56		53	2,32	2,11	56	-3,74	52	
Koningstraat 59	6121HS	086933	7,5	1	54	56		54	2,31	1,99	56	-3,62	53	
Koningstraat 59	6121HS	086934	7,5	1	53	56		53	2,52	2,36	56	-3,96	52	
Koningstraat 60	6121HT	087365	7,5	1	52	55		52	2,79	2,78	55	-3,32	52	
Koningstraat 60	6121HT	087366	7,5	1	53	55		53	2,42	2,00	55	-3,71	52	
Koningstraat 61	6121HS	086941	7,5	1	53	56		53	2,93	2,33	56	-3,38	52	
Koningstraat 61	6121HS	086942	7,5	1	53	56		53	2,78	2,65	56	-3,57	53	
Koningstraat 61	6121HS	086945	7,5	1	54	56		54	2,60	1,67	56	-3,76	52	
Koningstraat 61	6121HS	086946	7,5	1	54	56		54	2,55	1,96	56	-3,72	53	
Koningstraat 62	6121HT	087373	7,5	1	54	57		54	2,64	2,32	57	-3,71	53	
Koningstraat 63	6121HS	086953	7,5	1	53	56		53	2,96	2,20	56	-3,80	52	
Koningstraat 63	6121HS	086956	7,5	1	53	56		53	2,91	2,39	56	-3,58	52	
Koningstraat 63	6121HS	086957	7,5	1	53	56		53	2,87	2,66	56	-3,90	52	
Koningstraat 64	6121HT	087377	7,5	1	53	56		53	2,57	2,26	56	-3,38	52	
Koningstraat 64	6121HT	087374	7,5	1	54	56		54	2,46	1,93	56	-3,87	53	
Koningstraat 66	6121HT	087386	7,5	1	54	57		54	2,65	2,10	57	-3,46	53	
Koningstraat 66	6121HT	087390	7,5	1	54	57		54	2,44	2,43	57	-3,69	53	
Koningstraat 66	6121HT	087385	7,5	1	54	57		54	2,50	2,14	57	-3,89	53	
Koningstraat 66	6121HT	087393	7,5	1	55	57		55	2,53	1,76	57	-3,60	54	
Koningstraat 68	6121HT	087396	7,5	1	55	57		55	2,22	1,83	57	-3,78	54	
Koningstraat 68	6121HT	087405	7,5	1	55	57		55	2,39	1,92	57	-3,81	54	
Koningstraat 68	6121HT	087402	7,5	1	55	57		55	2,38	1,50	57	-3,87	53	
Koningstraat 68	6121HT	087400	7,5	1	55	57		55	2,34	1,48	57	-3,51	53	
Koningstraat 70	6121HT	087410	7,5	1	54	57		54	2,52	2,48	57	-3,90	53	
Koningstraat 71	6121HS	086958	7,5	1	56	59		56	2,91	2,08	59	-4,87	54	
Koningstraat 72	6121HT	087417	7,5	1	54	57		54	2,54	2,30	57	-3,95	53	
Koningstraat 73	6121HS	086970	7,5	1	56	59		56	2,85	2,23	59	-4,89	54	
Koningstraat 74	6121HT	087426	7,5	1	54	57		54	2,86	2,30	57	-4,12	53	
Koningstraat 75	6121HS	086980	7,5	1	56	59		56	2,86	2,22	59	-4,97	54	
Koningstraat 76	6121HT	087437	7,5	1	54	57		54	2,64	2,48	57	-4,02	53	
Koningstraat 77	6121HS	086985	7,5	1	56	59		56	2,84	2,18	59	-4,95	54	
Koningstraat 77	6121HS	086987	7,5	1	56	59		56	2,82	2,15	59	-4,94	54	
Koningstraat 78	6121HT	087450	7,5	1	54	57		54	2,62	2,24	57	-3,99	53	
Koningstraat 78	6121HT	087447	7,5	1	54	57		54	2,73	2,34	57	-3,95	53	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Koningstraat 79	6121HS	086999	7,5	1	56	59		56	2,85	2,08	59	-4,91	54	
Koningstraat 80	6121HT	087473	7,5	1	54	57		54	2,76	2,67	57	-4,03	53	
Koningstraat 81	6121HS	087012	7,5	1	55	58		55	2,92	2,85	58	-4,82	54	
Koningstraat 81	6121HS	087012	4,5	1	55	58		55	2,93	2,50	58	-5,02	53	
Koningstraat 82	6121HT	087477	7,5	1	54	57		54	2,76	2,73	57	-4,01	53	
Koningstraat 83	6121HS	087020	4,5	1	56	59		56	2,91	2,25	59	-5,16	54	
Koningstraat 83	6121HS	087025	7,5	1	56	59		56	2,83	2,72	59	-5,01	54	
Koningstraat 83	6121HS	087025	4,5	1	56	59		56	2,87	2,28	59	-5,16	54	
Koningstraat 83	6121HS	087026	4,5	1	55	59		55	3,30	3,09	59	-5,72	53	
Koningstraat 83	6121HS	087026	7,5	1	56	59		56	3,19	2,83	59	-5,38	54	
Koningstraat 83	6121HS	087020	7,5	1	56	59		56	2,86	2,60	59	-5,02	54	
Koningstraat 84	6121HT	087492	7,5	1	54	57		54	2,92	2,75	57	-4,07	53	
Koningstraat 85	6121HS	087036	7,5	1	56	59		56	2,83	2,74	59	-4,96	54	
Koningstraat 85	6121HS	087036	4,5	1	56	59		56	2,89	2,16	59	-5,14	54	
Koningstraat 85	6121HS	087035	4,5	1	56	59		56	2,85	2,20	59	-5,43	53	
Koningstraat 85	6121HS	087035	7,5	1	56	59		56	2,76	2,74	59	-5,27	54	
Koningstraat 86	6121HT	087499	7,5	1	54	57		54	2,89	2,78	57	-4,17	53	
Koningstraat 87	6121HS	087044	4,5	1	56	59		56	2,93	2,32	59	-5,19	54	
Koningstraat 87	6121HS	087044	7,5	1	57	59		57	2,88	1,91	59	-4,96	54	
Koningstraat 88	6121HT	087511	7,5	1	55	58		55	3,02	2,46	58	-4,37	54	
Koningstraat 88	6121HT	087514	7,5	1	55	58		55	2,94	2,09	58	-4,21	53	
Koningstraat 88	6121HT	087512	7,5	1	55	58		55	3,01	2,42	58	-4,39	54	
Koningstraat 89	6121HS	087049	7,5	1	56	59		56	2,84	2,29	59	-5,01	54	
Koningstraat 89	6121HS	087052	4,5	1	56	59		56	2,88	2,27	59	-5,22	54	
Koningstraat 89	6121HS	087052	7,5	1	56	59		56	2,82	2,81	59	-4,99	54	
Koningstraat 91	6121HS	087064	7,5	1	57	59		57	2,86	1,93	59	-4,96	54	
Koningstraat 91	6121HS	087064	4,5	1	56	59		56	2,91	2,37	59	-5,22	54	
Koningstraat 93	6121HS	087075	7,5	1	56	59		56	3,15	2,51	59	-4,79	54	
Koningstraat 93	6121HS	087074	4,5	1	56	59		56	2,95	2,33	59	-5,26	54	
Koningstraat 93	6121HS	087074	7,5	1	56	59		56	2,89	2,82	59	-4,98	54	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110286	7,5	1	47	50		50	0,20	-	50	-4,68	46	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110287	7,5	1	46	50		50	-0,04	-	50	-4,83	45	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110288	7,5	1	47	50		50	0,31	-	50	-4,75	46	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110282	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-4,56	45	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110278	7,5	1	47	50		50	0,08	-	50	-4,58	46	
Kroedwienstraat 1	6122BT	110283	7,5	1	47	50		50	-0,20	-	50	-4,49	45	
Kroedwienstraat 3	6122BT	110294	7,5	1	47	50		50	-0,36	-	50	-4,33	45	
Kroedwienstraat 3	6122BT	110297	7,5	1	47	50		50	-0,35	-	50	-4,40	45	
Kroedwienstraat 3	6122BT	110299	7,5	1	47	50		50	-0,09	-	50	-4,20	46	
Kroedwienstraat 3 A	6122BT	110306	7,5	1	47	50		50	0,11	-	50	-4,35	46	
Kroedwienstraat 3 A	6122BT	110302	7,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-4,42	45	
Kroedwienstraat 3 A	6122BT	110304	7,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-4,77	45	
Kroedwienstraat 5	6122BT	110319	7,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-3,79	47	
Kroedwienstraat 5	6122BT	110318	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-5,46	45	
Leienbergstraat 1	6122AE	107108	7,5	1	46	50		50	-0,37	-	50	-5,01	45	
Leienbergstraat 2	6122AE	107118	4,5	1	48	50		50	0,18	-	50	-6,01	44	
Leienbergstraat 2	6122AE	107122	4,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-5,25	44	
Leienbergstraat 2	6122AE	107117	4,5	1	47	50		50	0,01	-	50	-6,00	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Leienbergstraat 3	6122AE	107133	7,5	1	46	50	50	-0,33	-	50	-4,94	45	
Leienbergstraat 5	6122AE	107135	7,5	1	46	50	50	-0,36	-	50	-4,70	45	
Limbrichterweg 2	6143BR	152077	7,5	1	50	51	50	0,80	0,30	51	-2,96	48	
Luikerstraat 1	6121KK	091749	7,5	1	47	49	50	-1,20	-	49	-4,79	44	
Luikerstraat 1	6121KK	091752	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-4,60	44	
Luikerstraat 2	6121KK	091765	7,5	1	47	49	50	-0,58	-	49	-4,85	45	
Luikerstraat 2	6121KK	091758	7,5	1	47	49	50	-0,56	-	49	-5,44	44	
Luikerstraat 2	6121KK	091764	7,5	1	46	49	50	-1,32	-	49	-4,71	44	
Luikerstraat 3	6121KK	091770	7,5	1	47	49	50	-1,34	-	49	-4,15	45	
Luikerstraat 4	6121KK	091783	7,5	1	47	49	50	-0,75	-	49	-4,76	44	
Luikerstraat 4	6121KK	091787	7,5	1	47	49	50	-0,84	-	49	-4,77	44	
Luikerstraat 6	6121KK	091807	7,5	1	47	50	50	-0,47	-	50	-4,54	45	
Luikerstraat 6	6121KK	091804	7,5	1	48	50	50	-0,33	-	50	-4,37	45	
Luikerstraat 8	6121KK	091823	7,5	1	48	49	50	-0,64	-	49	-4,23	45	
Luikerstraat 8	6121KK	091824	7,5	1	47	49	50	-0,90	-	49	-4,26	45	
Luikerstraat 8	6121KK	091826	7,5	1	47	49	50	-1,12	-	49	-4,42	44	
Lukstraat 1	6121HH	085553	7,5	1	55	58	55	2,97	2,06	58	-4,18	53	
Lukstraat 2	6121HH	085567	4,5	1	55	58	55	2,72	2,07	58	-4,87	53	
Lukstraat 2	6121HH	085562	4,5	1	55	58	55	2,79	2,18	58	-4,96	53	
Lukstraat 3	6121HH	085572	7,5	1	54	57	54	2,96	2,81	57	-4,21	53	
Lukstraat 4	6121HH	085591	7,5	1	56	59	56	2,70	2,14	59	-4,65	54	
Lukstraat 4	6121HH	085584	7,5	1	56	59	56	2,78	2,09	59	-4,59	54	
Lukstraat 5	6121HH	085600	7,5	1	55	58	55	2,90	2,08	58	-4,13	53	
Lukstraat 6	6121HH	085606	7,5	1	56	59	56	2,81	2,44	59	-4,66	54	
Lukstraat 7	6121HH	085608	7,5	1	55	58	55	2,80	2,18	58	-4,04	54	
Lukstraat 7	6121HH	085609	7,5	1	55	58	55	2,80	2,02	58	-4,00	54	
Lukstraat 9	6121HH	085617	7,5	1	54	57	54	2,97	2,19	57	-3,56	53	
Maaseikerweg 2	6123BN	118833	7,5	1	53	56	53	3,27	2,74	56	-5,33	51	
Maaseikerweg 4	6123BN	118917	7,5	1	53	56	53	3,17	2,50	56	-5,29	51	
Maaseikerweg 6	6123BN	118965	7,5	1	53	56	53	2,94	2,34	56	-5,18	51	
Maaseikerweg 8	6123BN	118972	7,5	1	53	56	53	2,76	2,17	56	-5,11	51	
Maaseikerweg 10	6123BN	118787	7,5	1	53	55	53	2,56	1,94	55	-4,85	51	
Maaseikerweg 10	6123BN	118788	7,5	1	48	55	50	4,64	4,14	55	-7,57	47	
Maaseikerweg 12	6123BN	118800	7,5	1	53	55	53	2,62	1,84	55	-4,82	51	
Maaseikerweg 12	6123BN	118802	7,5	1	52	55	52	3,52	2,84	55	-5,31	50	
Maaseikerweg 12	6123BN	118803	7,5	1	48	55	50	4,69	4,19	55	-7,17	48	
Maaseikerweg 14	6123BN	118814	7,5	1	52	55	52	2,94	2,36	55	-5,25	50	
Maaseikerweg 14	6123BN	118808	7,5	1	48	55	50	4,68	4,18	55	-7,77	47	
Maaseikerweg 14	6123BN	118805	7,5	1	49	55	50	5,25	4,75	55	-8,01	47	
Maaseikerweg 16	6123BN	118819	7,5	1	49	55	50	5,15	4,65	55	-7,16	48	
Maaseikerweg 16	6123BN	118818	7,5	1	52	55	52	2,76	2,29	55	-5,25	50	
Maaseikerweg 18	6123BN	118824	7,5	1	49	56	50	5,62	5,12	56	-7,41	48	
Maaseikerweg 20	6123BN	118835	7,5	1	52	55	52	2,60	2,23	55	-5,20	50	
Maaseikerweg 20	6123BN	118840	7,5	1	49	55	50	5,32	4,82	55	-7,17	48	
Maaseikerweg 22	6123BN	118848	7,5	1	49	56	50	5,56	5,06	56	-7,76	48	
Maaseikerweg 24	6123BN	118858	4,5	1	52	55	52	2,71	2,35	55	-5,18	50	
Maaseikerweg 24	6123BN	118854	4,5	1	52	55	52	2,68	2,40	55	-5,18	50	
Maaseikerweg 26	6123BN	118879	4,5	1	52	55	52	2,63	2,38	55	-5,04	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Maaseikerweg 26	6123BN	118880	4,5	1	52	55		52	2,76	2,56	55	-5,22	50	
Maaseikerweg 26	6123BN	118876	4,5	1	51	55		51	3,52	3,09	55	-5,80	49	
Maaseikerweg 28	6123BN	118882	4,5	1	52	55		52	3,07	2,48	55	-5,40	50	
Maaseikerweg 30	6123BN	118895	7,5	1	52	58		52	5,49	5,27	58	-7,14	51	
Maaseikerweg 30	6123BN	118891	7,5	1	52	58		52	5,46	5,14	58	-7,21	50	
Maaseikerweg 30	6123BN	118896	7,5	1	54	58		54	4,16	3,50	58	-6,18	52	
Maaseikerweg 32	6123BN	118898	4,5	1	52	55		52	3,13	2,18	55	-5,52	49	
Maaseikerweg 32	6123BN	118900	4,5	1	52	55		52	3,11	2,47	55	-5,71	49	
Maaseikerweg 34	6123BN	118905	4,5	1	51	55		51	3,53	3,51	55	-5,86	49	
Maaseikerweg 34	6123BN	118902	4,5	1	51	55		51	3,44	3,41	55	-5,85	49	
Maaseikerweg 34	6123BN	118904	4,5	1	51	55		51	3,30	3,10	55	-5,55	49	
Maaseikerweg 36	6123BN	118914	4,5	1	52	55		52	3,11	2,49	55	-6,07	49	
Maaseikerweg 36	6123BN	118908	4,5	1	52	55		52	3,40	2,47	55	-6,14	49	
Maaseikerweg 48	6123BN	118920	4,5	1	52	55		52	3,44	2,86	55	-6,36	49	
Maaseikerweg 48	6123BN	118924	4,5	1	52	55		52	2,89	2,15	55	-6,01	49	
Maaseikerweg 50	6123BN	118935	7,5	1	54	58		54	4,06	3,19	58	-5,78	52	
Maaseikerweg 52	6123BN	118945	7,5	1	53	57		53	3,44	3,28	57	-5,16	52	
Maaseikerweg 52	6123BN	118943	7,5	1	52	57		52	5,19	4,98	57	-6,59	51	
Maaseikerweg 52	6123BN	118940	7,5	1	54	57		54	3,50	2,63	57	-5,94	51	
Maaseikerweg 52	6123BN	118942	7,5	1	52	57		52	5,13	4,85	57	-6,42	51	
Marcus Aurelius 1	6121NX	099987	7,5	1	52	55		52	2,55	2,45	55	-3,48	51	
Marcus Aurelius 2	6121NX	100130	10,5	1	53	56		53	2,64	2,12	56	-3,83	52	
Marcus Aurelius 2	6121NX	100132	10,5	1	53	56		53	2,75	2,11	56	-3,80	52	
Marcus Aurelius 3	6121NX	100273	7,5	1	53	55		53	2,49	1,56	55	-3,29	52	
Marcus Aurelius 3	6121NX	100274	7,5	1	52	55		52	2,24	2,19	55	-3,23	51	
Marcus Aurelius 4	6121NX	100388	7,5	1	51	54		51	3,22	2,29	54	-3,77	50	
Marcus Aurelius 4	6121NX	100392	7,5	1	52	54		52	2,24	1,32	54	-4,18	50	
Marcus Aurelius 5	6121NX	100481	7,5	1	53	55		53	2,52	1,60	55	-3,33	52	
Marcus Aurelius 5	6121NX	100489	7,5	1	53	55		53	2,39	1,75	55	-3,42	52	
Marcus Aurelius 5	6121NX	100488	7,5	1	52	55		52	2,53	2,38	55	-3,27	52	
Marcus Aurelius 6	6121NX	100522	7,5	1	52	54		52	1,98	1,49	54	-3,94	50	
Marcus Aurelius 7	6121NX	100529	7,5	1	53	55		53	2,45	1,58	55	-3,35	52	
Marcus Aurelius 7	6121NX	100532	7,5	1	53	55		53	2,28	1,89	55	-3,50	52	
Marcus Aurelius 7	6121NX	100530	7,5	1	53	55		53	2,32	1,52	55	-3,30	52	
Marcus Aurelius 8	6121NX	100537	7,5	1	51	54		51	2,41	2,34	54	-3,17	51	
Marcus Aurelius 8	6121NX	100539	7,5	1	52	54		52	2,62	1,90	54	-3,36	51	
Marcus Aurelius 8	6121NX	100540	7,5	1	52	54		52	2,10	1,10	54	-3,10	50	
Marcus Aurelius 8	6121NX	100541	7,5	1	52	54		52	2,06	1,63	54	-3,91	50	
Marcus Aurelius 9	6121NX	100544	7,5	1	53	55		53	2,18	1,52	55	-3,35	52	
Marcus Aurelius 9	6121NX	100549	7,5	1	52	55		52	2,48	2,40	55	-3,12	52	
Marcus Aurelius 9	6121NX	100545	7,5	1	53	55		53	2,10	1,63	55	-3,43	52	
Marcus Aurelius 10	6121NX	100002	7,5	1	52	55		52	2,46	2,22	55	-3,03	52	
Marcus Aurelius 11	6121NX	100006	7,5	1	53	55		53	2,44	1,49	55	-3,52	51	
Marcus Aurelius 11	6121NX	100007	7,5	1	53	55		53	2,39	1,74	55	-3,51	52	
Marcus Aurelius 12	6121NX	100021	7,5	1	52	55		52	2,42	2,41	55	-3,14	52	
Marcus Aurelius 12	6121NX	100023	7,5	1	53	55		53	2,47	1,57	55	-3,24	52	
Marcus Aurelius 13	6121NX	100024	7,5	1	52	55		52	2,51	2,23	55	-3,09	52	
Marcus Aurelius 13	6121NX	100025	7,5	1	52	55		52	2,71	2,11	55	-3,09	52	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marcus Aurelius 13	6121NX	100030	7,5	1	53	55	53	2,01	1,35	55	-3,40	51	
Marcus Aurelius 13	6121NX	100027	7,5	1	53	55	53	2,31	1,58	55	-3,48	52	
Marcus Aurelius 14	6121NX	100040	7,5	1	52	55	52	2,36	2,16	55	-3,05	52	
Marcus Aurelius 14	6121NX	100039	7,5	1	52	55	52	2,50	2,43	55	-3,17	52	
Marcus Aurelius 14	6121NX	100041	7,5	1	52	55	52	2,44	2,20	55	-3,21	51	
Marcus Aurelius 15	6121NX	100052	7,5	1	52	55	52	2,37	2,16	55	-3,71	51	
Marcus Aurelius 16	6121NX	100065	10,5	1	54	57	54	2,55	2,02	57	-3,87	53	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100074	7,5	1	52	54	52	2,23	1,82	54	-3,20	51	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100077	7,5	1	52	54	52	2,05	1,34	54	-3,42	50	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100080	7,5	1	51	54	51	2,57	2,17	54	-3,26	50	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100081	7,5	1	52	54	52	2,41	1,50	54	-3,51	50	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100084	7,5	1	52	54	52	2,07	1,44	54	-3,48	50	
Marcus Aurelius 17	6121NX	100071	7,5	1	52	54	52	1,93	1,25	54	-3,38	50	
Marcus Aurelius 18	6121NX	100090	7,5	1	52	54	52	2,41	1,69	54	-3,96	50	
Marcus Aurelius 18	6121NX	100089	7,5	1	51	54	51	2,87	2,54	54	-3,41	51	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100098	7,5	1	51	53	51	1,75	1,03	53	-2,66	50	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100110	7,5	1	51	53	51	2,40	1,94	53	-3,18	50	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100101	7,5	1	51	53	51	2,35	1,76	53	-3,78	49	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100111	7,5	1	51	53	51	2,18	1,74	53	-3,48	50	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100115	7,5	1	51	53	51	2,10	1,66	53	-3,03	50	
Marcus Aurelius 18 A	6121NX	100103	7,5	1	51	53	51	2,17	1,50	53	-3,32	50	
Marcus Aurelius 19	6121NX	100123	7,5	1	52	54	52	2,08	1,64	54	-3,48	51	
Marcus Aurelius 19	6121NX	100122	7,5	1	52	54	52	2,17	1,75	54	-3,31	51	
Marcus Aurelius 19	6121NX	100124	7,5	1	52	54	52	2,42	1,94	54	-3,15	51	
Marcus Aurelius 19	6121NX	100119	7,5	1	52	54	52	2,52	2,00	54	-3,04	51	
Marcus Aurelius 20	6121NX	100151	7,5	1	54	57	54	2,74	2,31	57	-4,09	53	
Marcus Aurelius 20	6121NX	100148	7,5	1	54	57	54	2,74	2,26	57	-4,09	53	
Marcus Aurelius 21	6121NX	100164	7,5	1	52	55	52	2,60	2,41	55	-3,05	52	
Marcus Aurelius 22	6121NX	100180	7,5	1	54	57	54	2,67	2,62	57	-4,13	53	
Marcus Aurelius 23	6121NX	100198	7,5	1	52	55	52	2,56	2,41	55	-3,00	52	
Marcus Aurelius 23	6121NX	100194	7,5	1	52	55	52	2,50	2,04	55	-3,08	51	
Marcus Aurelius 23	6121NX	100186	7,5	1	52	55	52	2,48	2,28	55	-2,94	52	
Marcus Aurelius 24	6121NX	100201	7,5	1	54	57	54	2,65	2,49	57	-3,91	53	
Marcus Aurelius 25	6121NX	100211	7,5	1	53	55	53	2,46	1,72	55	-3,05	52	
Marcus Aurelius 25	6121NX	100215	7,5	1	53	55	53	2,45	1,75	55	-2,98	52	
Marcus Aurelius 26	6121NX	100229	7,5	1	54	57	54	2,77	2,63	57	-3,93	53	
Marcus Aurelius 27	6121NX	100234	7,5	1	53	56	53	2,39	2,32	56	-3,01	53	
Marcus Aurelius 27	6121NX	100240	7,5	1	53	56	53	2,45	2,31	56	-3,10	53	
Marcus Aurelius 27	6121NX	100238	7,5	1	53	56	53	2,38	2,08	56	-3,09	52	
Marcus Aurelius 28	6121NX	100251	7,5	1	54	57	54	2,84	2,31	57	-4,00	53	
Marcus Aurelius 29	6121NX	100267	7,5	1	53	56	53	2,38	2,08	56	-3,15	52	
Marcus Aurelius 29	6121NX	100266	7,5	1	53	56	53	2,42	2,03	56	-3,18	52	
Marcus Aurelius 30	6121NX	100278	7,5	1	53	56	53	2,75	2,20	56	-3,93	52	
Marcus Aurelius 30	6121NX	100279	7,5	1	53	56	53	2,96	2,56	56	-3,99	52	
Marcus Aurelius 31	6121NX	100292	7,5	1	52	54	52	2,68	1,71	54	-3,12	51	
Marcus Aurelius 31	6121NX	100293	7,5	1	51	54	51	2,61	2,57	54	-3,12	51	
Marcus Aurelius 31	6121NX	100303	7,5	1	52	54	52	2,04	1,74	54	-3,15	51	
Marcus Aurelius 31	6121NX	100286	7,5	1	52	54	52	2,09	1,12	54	-2,80	51	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marcus Aurelius 32	6121NX	100315	4,5	1	56	59		56	2,89	2,20	59	-5,46	53	
Marcus Aurelius 32	6121NX	100315	7,5	1	56	59		56	2,86	2,54	59	-5,09	54	
Marcus Aurelius 32	6121NX	100316	7,5	1	56	59		56	2,78	2,25	59	-5,25	54	
Marcus Aurelius 33	6121NX	100321	4,5	1	48	49		50	-0,70	-	49	-3,22	46	
Marcus Aurelius 34	6121NX	100330	7,5	1	55	58		55	2,39	2,21	58	-4,24	53	
Marcus Aurelius 35	6121NX	100336	7,5	1	53	55		53	2,10	1,70	55	-3,12	52	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100342	7,5	1	55	58		55	2,72	2,70	58	-4,66	54	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100347	7,5	1	56	58		56	2,44	1,69	58	-4,28	54	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100347	4,5	1	55	58		55	2,48	2,34	58	-4,59	53	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100344	4,5	1	55	58		55	2,88	2,28	58	-5,68	52	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100342	4,5	1	55	58		55	2,77	2,35	58	-5,06	53	
Marcus Aurelius 36	6121NX	100344	7,5	1	55	58		55	2,85	2,67	58	-5,17	53	
Marcus Aurelius 37	6121NX	100358	10,5	1	54	57		54	2,47	2,13	57	-3,38	53	
Marcus Aurelius 38	6121NX	100367	7,5	1	56	59		56	2,79	2,05	59	-5,17	53	
Marcus Aurelius 39	6121NX	100382	7,5	1	53	55		53	2,00	1,43	55	-3,01	52	
Marcus Aurelius 40	6121NX	100397	7,5	1	55	58		55	2,52	2,39	58	-4,75	53	
Marcus Aurelius 40	6121NX	100394	4,5	1	55	58		55	2,47	2,21	58	-4,44	53	
Marcus Aurelius 40	6121NX	100394	7,5	1	56	58		56	2,42	1,52	58	-4,22	54	
Marcus Aurelius 40	6121NX	100395	7,5	1	55	58		55	2,64	2,42	58	-5,12	53	
Marcus Aurelius 41	6121NX	100406	7,5	1	53	55		53	1,81	1,63	55	-3,12	52	
Marcus Aurelius 41	6121NX	100405	7,5	1	53	55		53	1,80	1,12	55	-3,02	52	
Marcus Aurelius 41	6121NX	100402	7,5	1	53	55		53	1,81	1,05	55	-2,95	52	
Marcus Aurelius 41	6121NX	100401	7,5	1	52	55		52	2,04	2,03	55	-3,24	51	
Marcus Aurelius 42	6121NX	100416	7,5	1	55	58		55	2,30	2,04	58	-4,07	53	
Marcus Aurelius 42	6121NX	100419	7,5	1	55	58		55	2,35	2,01	58	-4,05	53	
Marcus Aurelius 43	6121NX	100424	7,5	1	52	55		52	2,34	2,21	55	-3,26	51	
Marcus Aurelius 44	6121NX	100433	4,5	1	55	58		55	2,43	2,06	58	-4,37	53	
Marcus Aurelius 44	6121NX	100433	7,5	1	55	58		55	2,38	2,37	58	-4,14	54	
Marcus Aurelius 45	6121NX	100438	10,5	1	54	56		54	2,44	1,77	56	-3,59	53	
Marcus Aurelius 46	6121NX	100447	4,5	1	55	58		55	2,58	2,50	58	-5,26	53	
Marcus Aurelius 46	6121NX	100447	7,5	1	56	58		56	2,56	1,81	58	-4,90	53	
Marcus Aurelius 46	6121NX	100446	7,5	1	56	58		56	2,40	1,58	58	-4,18	54	
Marcus Aurelius 46	6121NX	100446	4,5	1	55	58		55	2,43	2,26	58	-4,42	53	
Marcus Aurelius 46	6121NX	100449	7,5	1	55	58		55	2,38	2,22	58	-4,06	54	
Marcus Aurelius 47	6121NX	100454	7,5	1	52	55		52	2,57	2,10	55	-3,53	51	
Marcus Aurelius 47	6121NX	100458	7,5	1	52	55		52	2,53	2,22	55	-3,50	51	
Marcus Aurelius 47	6121NX	100459	7,5	1	52	55		52	2,52	2,35	55	-3,53	51	
Marcus Aurelius 48	6121NX	100468	7,5	1	55	57		55	2,21	1,29	57	-3,84	53	
Marcus Aurelius 49	6121NX	100472	7,5	1	52	55		52	2,76	2,66	55	-3,53	52	
Marcus Aurelius 49	6121NX	100479	7,5	1	52	55		52	2,73	2,25	55	-3,68	51	
Marcus Aurelius 51	6121NX	100492	7,5	1	52	55		52	2,79	2,15	55	-3,62	51	
Marcus Aurelius 53	6121NX	100509	4,5	1	47	49		50	-1,21	-	49	-2,97	46	
Martensweg 2	6123AW	117228	7,5	1	51	57		51	5,77	5,64	57	-7,13	50	
Martensweg 2	6123AW	117231	7,5	1	49	57		50	6,64	6,14	57	-8,28	48	
Martensweg 3	6123AX	117445	4,5	1	50	55		50	4,64	4,14	55	-5,58	49	
Martensweg 3	6123AX	117444	4,5	1	49	55		50	4,59	4,09	55	-5,90	49	
Martensweg 4	6123AW	117305	7,5	1	51	57		51	5,73	5,63	57	-6,92	50	
Martensweg 4	6123AW	117306	7,5	1	51	57		51	5,97	5,18	57	-7,23	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Martensweg 4	6123AW	117300	7,5	1	49	57		50	7,18	6,68	57	-8,57	49	
Martensweg 4 A	6123AW	117316	7,5	1	51	57		51	5,77	5,55	57	-7,05	50	
Martensweg 5	6123AX	117481	4,5	1	50	55		50	4,74	4,26	55	-5,51	49	
Martensweg 5	6123AX	117480	4,5	1	50	55		50	4,53	4,03	55	-5,46	49	
Martensweg 6	6123AW	117321	7,5	1	52	57		52	5,55	4,78	57	-7,11	50	
Martensweg 6 A	6123AW	117330	7,5	1	52	57		52	5,79	4,84	57	-7,21	50	
Martensweg 6 B	6123AW	117344	7,5	1	51	58		51	6,13	6,04	58	-7,28	50	
Martensweg 7	6123AX	117487	4,5	1	50	55		50	4,46	4,34	55	-5,31	50	
Martensweg 7	6123AX	117484	4,5	1	51	55		51	4,43	3,55	55	-5,40	50	
Martensweg 7	6123AX	117486	4,5	1	50	55		50	4,42	4,34	55	-5,34	50	
Martensweg 8	6123AW	117348	7,5	1	49	58		50	7,60	7,10	58	-8,89	49	
Martensweg 8	6123AW	117345	7,5	1	51	58		51	6,37	6,24	58	-7,47	50	
Martensweg 9	6123AX	117502	4,5	1	50	55		50	4,66	4,23	55	-5,67	49	
Martensweg 9	6123AX	117503	4,5	1	50	55		50	4,59	4,14	55	-5,49	49	
Martensweg 10	6123AW	117156	7,5	1	52	58		52	6,37	5,78	58	-7,86	50	
Martensweg 11	6123AX	117360	4,5	1	50	55		50	4,65	4,21	55	-5,70	49	
Martensweg 12	6123AW	117167	7,5	1	52	59		52	6,42	6,03	59	-7,69	51	
Martensweg 12 A	6123AW	117175	7,5	1	52	59		52	6,40	6,08	59	-7,73	51	
Martensweg 13	6123AX	117373	4,5	1	50	54		50	4,49	3,99	54	-5,66	49	
Martensweg 14	6123AW	117188	7,5	1	52	58		52	6,70	5,78	58	-7,54	51	
Martensweg 14	6123AW	117180	7,5	1	52	58		52	5,85	5,65	58	-7,31	51	
Martensweg 14	6123AW	117179	7,5	1	51	58		51	7,02	6,36	58	-7,82	50	
Martensweg 14 A	6123AW	117192	7,5	1	52	57		52	5,29	4,48	57	-7,03	50	
Martensweg 14 A	6123AW	117196	7,5	1	52	57		52	4,91	4,41	57	-6,12	51	
Martensweg 15	6123AX	117375	4,5	1	50	55		50	4,93	4,43	55	-6,13	49	
Martensweg 16	6123AW	117200	7,5	1	52	57		52	4,81	4,37	57	-6,41	50	
Martensweg 16	6123AW	117205	7,5	1	52	57		52	5,09	4,19	57	-5,82	51	
Martensweg 16	6123AW	117199	7,5	1	52	57		52	5,32	4,42	57	-7,14	50	
Martensweg 17	6123AX	117392	4,5	1	50	55		50	5,20	4,81	55	-6,22	49	
Martensweg 17	6123AX	117394	4,5	1	49	55		50	4,56	4,06	55	-6,33	48	
Martensweg 18	6123AW	117214	7,5	1	52	57		52	5,26	4,40	57	-6,05	51	
Martensweg 18	6123AW	117213	7,5	1	51	57		51	5,13	5,05	57	-6,43	50	
Martensweg 20	6123AW	117238	7,5	1	52	57		52	5,16	4,77	57	-6,32	51	
Martensweg 20	6123AW	117235	7,5	1	51	57		51	5,52	5,32	57	-6,16	51	
Martensweg 21	6123AX	117395	7,5	1	52	59		52	6,34	6,17	59	-7,41	51	
Martensweg 22	6123AW	117248	7,5	1	51	58		51	6,53	6,50	58	-6,96	51	
Martensweg 23	6123AX	117407	7,5	1	52	59		52	6,34	6,34	59	-7,19	52	
Martensweg 23	6123AX	117412	7,5	1	53	59		53	6,43	5,52	59	-7,27	52	
Martensweg 23	6123AX	117410	7,5	1	52	59		52	6,54	6,24	59	-7,48	51	
Martensweg 24	6123AW	117270	7,5	1	52	59		52	6,64	6,17	59	-7,24	51	
Martensweg 25	6123AX	117424	7,5	1	53	59		53	5,95	5,14	59	-6,92	52	
Martensweg 26	6123AW	117277	7,5	1	52	59		52	7,32	6,72	59	-7,64	52	
Martensweg 27	6123AX	117429	7,5	1	53	58		53	5,69	4,98	58	-6,80	52	
Martensweg 27	6123AX	117426	7,5	1	53	58		53	5,77	4,92	58	-6,86	52	
Martensweg 27	6123AX	117425	7,5	1	53	58		53	5,67	4,97	58	-6,75	52	
Martensweg 28	6123AW	117284	7,5	1	51	59		51	7,05	7,03	59	-7,41	51	
Martensweg 28	6123AW	117282	7,5	1	52	59		52	7,31	6,87	59	-7,61	52	
Martensweg 29	6123AX	117441	7,5	1	52	58		52	5,75	5,57	58	-6,73	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Martensweg 29	6123AX	117436	7,5	1	52	58	52	5,71	5,59	58	-6,70	51	
Martensweg 29	6123AX	117434	7,5	1	52	58	52	5,69	5,66	58	-6,75	51	
Martensweg 30	6123AW	117289	7,5	1	53	59	53	5,89	5,45	59	-6,74	52	
Martensweg 30	6123AW	117293	7,5	1	53	59	53	6,56	5,67	59	-7,35	52	
Martensweg 31	6123AX	117453	7,5	1	53	58	53	5,50	4,76	58	-6,53	52	
Martensweg 31	6123AX	117451	7,5	1	51	58	51	6,24	6,14	58	-6,81	51	
Martensweg 31	6123AX	117455	7,5	1	52	58	52	5,59	5,50	58	-6,64	51	
Martensweg 31	6123AX	117454	7,5	1	53	58	53	5,44	4,77	58	-6,46	52	
Martensweg 33	6123AX	117463	7,5	1	52	58	52	6,69	5,99	58	-7,20	51	
Martensweg 35	6123AX	117473	7,5	1	52	60	52	7,03	7,01	60	-7,70	52	
Martinusstraat 2	6123BS	119298	7,5	1	55	59	55	3,34	3,14	59	-5,06	54	
Martinusstraat 4	6123BS	119425	7,5	1	55	60	55	4,46	4,03	60	-5,99	54	
Martinusstraat 5	6123BT	119636	7,5	1	54	58	54	3,52	3,25	58	-5,33	52	
Martinusstraat 5	6123BT	119634	7,5	1	54	58	54	4,61	3,72	58	-5,63	53	
Martinusstraat 6	6123BS	119495	7,5	1	54	59	54	5,41	4,45	59	-6,78	52	
Martinusstraat 7	6123BT	119634	7,5	9	54	58	54	4,61	3,72	58	-5,63	53	
Martinusstraat 7	6123BT	119636	7,5	9	54	58	54	3,52	3,25	58	-5,33	52	
Martinusstraat 9	6123BT	119648	7,5	1	53	58	53	5,11	4,60	58	-6,48	52	
Martinusstraat 9	6123BT	119647	7,5	1	53	58	53	5,46	4,95	58	-6,30	52	
Martinusstraat 9 A	6123BT	119655	7,5	1	53	59	53	5,71	5,28	59	-6,67	52	
Martinusstraat 10	6123BS	119267	7,5	1	53	58	53	5,13	4,35	58	-6,89	51	
Martinusstraat 11	6123BT	119505	7,5	1	53	59	53	5,90	5,44	59	-6,86	52	
Martinusstraat 11	6123BT	119504	7,5	1	53	59	53	6,07	5,44	59	-7,12	52	
Martinusstraat 11	6123BT	119507	7,5	1	53	59	53	6,15	5,17	59	-7,83	51	
Martinusstraat 12	6123BS	119271	7,5	1	52	57	52	5,23	4,66	57	-6,60	51	
Martinusstraat 12	6123BS	119268	7,5	1	51	57	51	5,92	5,39	57	-8,29	49	
Martinusstraat 12	6123BS	119269	7,5	1	51	57	51	5,86	5,81	57	-7,92	49	
Martinusstraat 12	6123BS	119272	7,5	1	52	57	52	5,03	4,76	57	-6,80	50	
Martinusstraat 13	6123BT	119508	7,5	1	52	57	52	4,93	4,30	57	-6,53	50	
Martinusstraat 13	6123BT	119511	7,5	1	52	57	52	5,11	4,90	57	-6,77	51	
Martinusstraat 14	6123BS	119280	4,5	1	51	54	51	3,14	2,51	54	-4,39	50	
Martinusstraat 15	6123BT	119526	7,5	1	52	57	52	5,63	4,68	57	-6,64	51	
Martinusstraat 15	6123BT	119535	7,5	1	52	57	52	4,95	4,15	57	-6,22	50	
Martinusstraat 15	6123BT	119525	7,5	1	51	57	51	5,80	5,77	57	-6,71	51	
Martinusstraat 15	6123BT	119522	7,5	1	52	57	52	5,02	4,47	57	-6,49	50	
Martinusstraat 17	6123BT	119546	7,5	1	54	58	54	4,51	3,64	58	-5,70	52	
Martinusstraat 17	6123BT	119548	7,5	1	54	58	54	4,16	3,53	58	-5,42	53	
Martinusstraat 17 A	6123BT	119551	7,5	1	53	58	53	4,70	4,07	58	-5,94	52	
Martinusstraat 17 A	6123BT	119553	7,5	1	52	58	52	6,30	5,60	58	-6,98	51	
Martinusstraat 18	6123BS	119291	4,5	1	51	54	51	2,47	2,40	54	-4,10	50	
Martinusstraat 19	6123BT	119560	7,5	1	51	57	51	6,10	5,84	57	-6,93	50	
Martinusstraat 19	6123BT	119558	7,5	1	52	57	52	4,89	4,73	57	-6,44	51	
Martinusstraat 19	6123BT	119559	7,5	1	51	57	51	6,39	5,48	57	-6,93	50	
Martinusstraat 20	6123BS	119325	7,5	1	53	57	53	4,53	3,81	57	-6,22	51	
Martinusstraat 20	6123BS	119324	7,5	1	53	57	53	3,94	3,05	57	-5,74	51	
Martinusstraat 20	6123BS	119322	7,5	1	52	57	52	4,88	4,71	57	-6,44	51	
Martinusstraat 20	6123BS	119321	7,5	1	52	57	52	4,90	4,44	57	-5,92	51	
Martinusstraat 20	6123BS	119319	7,5	1	52	57	52	4,22	4,20	57	-5,99	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Martinusstraat 20	6123BS	119318	7,5	1	52	57		52	4,40	4,09	57	-6,14	50	
Martinusstraat 21	6123BT	119563	7,5	1	53	57		53	4,17	3,24	57	-6,00	51	
Martinusstraat 21 A	6123BT	119565	7,5	1	52	56		52	3,84	3,13	56	-4,95	51	
Martinusstraat 21 A	6123BT	119564	7,5	1	51	56		51	5,45	4,60	56	-6,55	50	
Martinusstraat 21 B	6123BT	119568	4,5	1	48	53		50	2,58	2,08	53	-6,20	46	
Martinusstraat 21 B	6123BT	119566	4,5	1	49	53		50	2,84	2,34	53	-4,43	48	
Martinusstraat 21 C	6123BT	119574	1,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-2,82	47	
Martinusstraat 21 C	6123BT	119573	1,5	1	48	50		50	0,01	-	50	-2,75	47	
Martinusstraat 21 D	6123BT	119580	4,5	1	49	54		50	3,52	3,02	54	-5,38	48	
Martinusstraat 21 D	6123BT	119578	4,5	1	50	54		50	3,64	3,14	54	-4,86	49	
Martinusstraat 23	6123BT	119582	1,5	1	47	49		50	-1,06	-	49	-2,88	46	
Martinusstraat 24	6123BS	119344	4,5	1	50	52		50	2,17	1,67	52	-3,70	48	
Martinusstraat 24	6123BS	119339	4,5	1	50	52		50	2,47	1,97	52	-3,82	49	
Martinusstraat 25	6123BT	119584	4,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-3,72	46	
Martinusstraat 25	6123BT	119585	4,5	1	48	50		50	0,05	-	50	-3,40	47	
Martinusstraat 25 A	6123BT	119586	4,5	1	50	54		50	4,05	3,55	54	-5,18	49	
Martinusstraat 25 B	6123BT	119588	4,5	1	48	52		50	1,78	1,28	52	-4,52	47	
Martinusstraat 25 C	6123BT	119599	7,5	1	51	57		51	6,76	6,00	57	-7,76	50	
Martinusstraat 25 C	6123BT	119592	7,5	1	51	57		51	6,58	5,90	57	-7,59	50	
Martinusstraat 26	6123BS	119345	7,5	1	56	60		56	4,14	3,16	60	-5,77	54	
Martinusstraat 27	6123BT	119607	4,5	1	49	53		50	3,29	2,79	53	-5,08	48	
Martinusstraat 27	6123BT	119608	4,5	1	49	53		50	3,38	2,88	53	-5,12	48	
Martinusstraat 27	6123BT	119606	4,5	1	49	53		50	3,17	2,67	53	-5,18	48	
Martinusstraat 28	6123BS	119347	7,5	1	54	58		54	4,24	3,62	58	-6,36	52	
Martinusstraat 28	6123BS	119348	7,5	1	54	58		54	4,13	3,39	58	-6,27	52	
Martinusstraat 28	6123BS	119354	7,5	1	53	58		53	5,04	4,25	58	-5,89	52	
Martinusstraat 28	6123BS	119346	7,5	1	54	58		54	4,60	3,96	58	-6,05	52	
Martinusstraat 29	6123BT	119615	4,5	1	49	54		50	3,55	3,05	54	-5,37	48	
Martinusstraat 30	6123BS	119369	7,5	1	53	58		53	4,73	4,65	58	-6,18	52	
Martinusstraat 31	6123BT	119618	4,5	1	48	54		50	3,55	3,05	54	-5,79	48	
Martinusstraat 32	6123BS	119383	7,5	1	54	58		54	4,85	3,99	58	-6,35	52	
Martinusstraat 34	6123BS	119398	7,5	1	52	57		52	4,40	4,37	57	-5,87	51	
Martinusstraat 34	6123BS	119395	7,5	1	53	57		53	3,77	3,56	57	-5,44	52	
Martinusstraat 34	6123BS	119388	7,5	1	53	57		53	3,79	3,11	57	-5,77	51	
Martinusstraat 34	6123BS	119389	7,5	1	53	57		53	3,42	3,08	57	-5,44	51	
Martinusstraat 36	6123BS	119400	4,5	1	49	55		50	4,83	4,33	55	-6,41	48	
Martinusstraat 36	6123BS	119405	4,5	1	50	55		50	4,48	4,05	55	-5,14	49	
Martinusstraat 38	6123BS	119417	7,5	1	52	57		52	4,29	4,16	57	-6,15	51	
Martinusstraat 38	6123BS	119407	7,5	1	52	57		52	5,25	4,88	57	-6,73	51	
Martinusstraat 38	6123BS	119408	7,5	1	51	57		51	5,85	5,31	57	-6,74	50	
Martinusstraat 38	6123BS	119410	7,5	1	52	57		52	4,78	4,16	57	-5,98	51	
Martinusstraat 38	6123BS	119421	7,5	1	52	57		52	5,71	4,84	57	-6,84	50	
Martinusstraat 38	6123BS	119413	7,5	1	51	57		51	5,76	5,25	57	-6,73	50	
Martinusstraat 40	6123BS	119437	4,5	1	49	52		50	2,46	1,96	52	-4,60	48	
Martinusstraat 42	6123BS	119444	4,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-3,92	47	
Martinusstraat 42	6123BS	119445	4,5	1	49	51		50	0,65	0,15	51	-2,85	48	
Martinusstraat 42	6123BS	119449	4,5	1	48	51		50	1,08	0,58	51	-4,08	47	
Martinusstraat 44	6123BS	119459	7,5	1	50	57		50	6,42	6,05	57	-7,24	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Martinusstraat 44	6123BS	119466	7,5	1	52	57	52	4,40	4,16	57	-6,14	51	
Martinusstraat 46	6123BS	119475	10,5	1	52	58	52	5,67	5,25	58	-7,18	51	
Mgr. Buckxstraat 1	6121KV	092657	7,5	1	50	52	50	2,05	1,55	52	-4,83	47	
Mgr. Buckxstraat 1	6121KV	092655	7,5	1	50	52	50	1,57	1,07	52	-4,37	47	
Mgr. Buckxstraat 2	6121KV	092781	7,5	1	50	52	50	2,43	1,93	52	-5,47	47	
Mgr. Buckxstraat 2	6121KV	092775	7,5	1	50	52	50	1,68	1,18	52	-4,24	47	
Mgr. Buckxstraat 2 A	6121KV	092801	7,5	1	50	52	50	1,80	1,30	52	-4,85	47	
Mgr. Buckxstraat 3	6121KV	092817	7,5	1	49	51	50	0,93	0,43	51	-4,00	47	
Mgr. Buckxstraat 3	6121KV	092812	7,5	1	49	51	50	1,47	0,97	51	-5,09	46	
Mgr. Buckxstraat 3	6121KV	092813	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-4,56	46	
Mgr. Buckxstraat 3	6121KV	092818	7,5	1	49	51	50	1,31	0,81	51	-5,11	46	
Mgr. Buckxstraat 4	6121KV	092822	7,5	1	50	52	50	2,00	1,57	52	-4,65	47	
Mgr. Buckxstraat 4 A	6121KV	092829	7,5	1	50	52	50	2,17	1,67	52	-4,85	47	
Mgr. Buckxstraat 5	6121KV	092835	7,5	1	50	52	50	2,06	1,56	52	-4,89	47	
Mgr. Buckxstraat 5	6121KV	092834	7,5	1	50	52	50	1,83	1,33	52	-4,90	47	
Mgr. Buckxstraat 6	6121KV	092860	10,5	1	50	53	50	2,30	2,25	53	-5,27	47	
Mgr. Buckxstraat 6	6121KV	092851	10,5	1	50	53	50	2,45	2,28	53	-5,22	48	
Mgr. Buckxstraat 7	6121KV	092876	7,5	1	50	51	50	1,34	0,84	51	-4,65	47	
Mgr. Buckxstraat 8	6121KV	092880	7,5	1	47	49	50	-1,43	-	49	-4,14	44	
Mgr. Buckxstraat 8	6121KV	092881	7,5	1	48	49	50	-0,60	-	49	-3,78	46	
Mgr. Buckxstraat 9	6121KV	092901	7,5	1	49	51	50	1,26	0,76	51	-4,79	46	
Mgr. Buckxstraat 10	6121KV	092668	7,5	1	47	49	50	-0,76	-	49	-4,00	45	
Mgr. Buckxstraat 10	6121KV	092663	7,5	1	47	49	50	-1,48	-	49	-4,09	44	
Mgr. Buckxstraat 10	6121KV	092667	7,5	1	47	49	50	-1,28	-	49	-4,10	45	
Mgr. Buckxstraat 11	6121KV	092674	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-4,62	47	
Mgr. Buckxstraat 12	6121KV	092687	7,5	1	47	50	50	-0,40	-	50	-4,19	45	
Mgr. Buckxstraat 12	6121KV	092694	4,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-4,17	46	
Mgr. Buckxstraat 12	6121KV	092694	7,5	1	48	50	50	0,12	-	50	-4,70	45	
Mgr. Buckxstraat 12 A	6121KV	092703	7,5	1	47	50	50	0,13	-	50	-4,97	45	
Mgr. Buckxstraat 12 A	6121KV	092702	7,5	1	48	50	50	0,47	-	50	-4,99	45	
Mgr. Buckxstraat 12 A	6121KV	092702	4,5	1	47	50	50	-0,38	-	50	-4,34	45	
Mgr. Buckxstraat 13	6121KV	092706	7,5	1	48	50	50	-0,01	-	50	-4,61	45	
Mgr. Buckxstraat 13	6121KV	092704	7,5	1	48	50	50	0,14	-	50	-4,80	45	
Mgr. Buckxstraat 13	6121KV	092707	7,5	1	48	50	50	0,11	-	50	-4,06	46	
Mgr. Buckxstraat 14	6121KV	092723	10,5	1	50	52	50	1,99	1,63	52	-4,97	47	
Mgr. Buckxstraat 14	6121KV	092722	10,5	1	51	52	51	1,66	0,88	52	-4,54	48	
Mgr. Buckxstraat 14	6121KV	092721	10,5	1	50	52	50	2,22	1,72	52	-5,14	47	
Mgr. Buckxstraat 16	6121KV	092756	7,5	1	47	50	50	-0,39	-	50	-4,96	45	
Mgr. Buckxstraat 16	6121KV	092751	7,5	1	48	50	50	0,23	-	50	-4,34	46	
Mgr. Buckxstraat 17	6121KV	092766	7,5	1	48	50	50	-0,28	-	50	-4,31	45	
Mgr. Buckxstraat 17	6121KV	092767	7,5	1	48	50	50	-0,41	-	50	-3,20	46	
Mgr. Buckxstraat 18	6121KV	092770	7,5	1	47	50	50	-0,28	-	50	-4,87	45	
Mgr. Buckxstraat 20	6121KV	092792	7,5	1	47	50	50	-0,04	-	50	-4,77	45	
Michael Collinsstraat 1	6123BC	117779	7,5	1	52	58	52	6,45	5,89	58	-7,06	51	
Michael Collinsstraat 1	6123BC	117785	7,5	1	52	58	52	6,33	5,79	58	-6,82	51	
Michael Collinsstraat 2	6123BC	117808	7,5	1	53	58	53	5,50	4,74	58	-6,32	52	
Michael Collinsstraat 2	6123BC	117812	7,5	1	52	58	52	6,38	5,59	58	-7,37	51	
Michael Collinsstraat 3	6123BC	117816	7,5	1	52	57	52	5,69	4,72	57	-6,57	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Michael Collinsstraat 4	6123BC	117832	7,5	1	51	58	51	6,55	6,45	58	-7,47	50	
Michael Collinsstraat 5	6123BC	117838	7,5	1	51	58	51	6,35	6,13	58	-7,18	50	
Michael Collinsstraat 5	6123BC	117840	7,5	1	51	58	51	6,25	6,13	58	-7,08	51	
Michael Collinsstraat 5	6123BC	117835	7,5	1	52	58	52	5,91	5,34	58	-6,65	51	
Michael Collinsstraat 6	6123BC	117847	7,5	1	52	57	52	4,93	4,54	57	-5,82	51	
Michael Collinsstraat 6	6123BC	117843	7,5	1	51	57	51	6,69	5,97	57	-7,59	50	
Michael Collinsstraat 7	6123BC	117852	7,5	1	51	58	51	6,24	6,06	58	-7,05	50	
Michael Collinsstraat 8	6123BC	117858	7,5	1	51	57	51	6,73	5,76	57	-7,40	50	
Michael Collinsstraat 9	6123BC	117869	7,5	1	51	58	51	6,25	6,18	58	-6,99	51	
Michael Collinsstraat 9	6123BC	117874	7,5	1	51	58	51	6,33	6,23	58	-6,80	51	
Michael Collinsstraat 10	6123BC	117789	7,5	1	51	57	51	6,20	5,23	57	-7,14	50	
Michael Collinsstraat 10	6123BC	117791	7,5	1	52	57	52	5,17	4,55	57	-5,83	51	
Michael Collinsstraat 10	6123BC	117790	7,5	1	52	57	52	4,83	4,43	57	-5,59	51	
Michael Collinsstraat 12	6123BC	117797	7,5	1	51	57	51	5,53	5,20	57	-6,38	50	
Michael Collinsstraat 12	6123BC	117795	7,5	1	51	57	51	5,59	5,08	57	-6,32	50	
Michael Collinsstraat 14	6123BC	117805	4,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-3,74	48	
Michael Collinsstraat 14	6123BC	117804	4,5	1	49	52	50	2,04	1,54	52	-4,15	48	
Middelborgsingel 3	6143BL	151682	7,5	1	49	49	50	-1,04	-	49	-2,65	46	
Middelborgsingel 3	6143BL	151678	7,5	1	48	49	50	-1,24	-	49	-2,63	46	
Middelborgsingel 5	6143BL	151708	7,5	1	50	50	50	-0,10	-	50	-2,51	47	
Middelborgsingel 5	6143BL	151706	7,5	1	49	50	50	-0,21	-	50	-2,59	47	
Middelborgsingel 7	6143BL	151734	7,5	1	50	50	50	0,02	-	50	-2,70	47	
Middelborgsingel 9	6143BL	151752	7,5	1	49	50	50	-0,18	-	50	-2,72	47	
Middelborgsingel 10	6143BL	151587	7,5	1	49	50	50	-0,32	-	50	-2,60	47	
Middelborgsingel 10	6143BL	151586	7,5	1	49	50	50	-0,26	-	50	-2,62	47	
Middelborgsingel 11	6143BL	151605	7,5	1	49	49	50	-1,05	-	49	-2,67	46	
Middelborgsingel 15	6143BL	151628	7,5	1	49	49	50	-1,19	-	49	-2,46	46	
Middelborgsingel 15	6143BL	151634	7,5	1	49	49	50	-0,95	-	49	-2,46	47	
Middelborgsingel 19	6143BL	151650	7,5	1	48	49	50	-1,44	-	49	-2,72	46	
Middelborgsingel 19	6143BL	151655	7,5	1	48	49	50	-1,44	-	49	-2,56	46	
Minerva 1	6121NP	097960	7,5	1	52	55	52	2,71	2,08	55	-4,73	50	
Minerva 1	6121NP	097966	7,5	1	52	55	52	2,84	2,04	55	-5,11	49	
Minerva 2	6121NP	098107	7,5	1	50	53	50	2,47	2,10	53	-4,58	48	
Minerva 2	6121NP	098108	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-4,75	48	
Minerva 2	6121NP	098106	7,5	1	50	53	50	2,86	2,50	53	-4,99	48	
Minerva 3	6121NP	098227	7,5	1	51	54	51	2,83	2,09	54	-4,99	49	
Minerva 4	6121NP	098304	7,5	1	50	52	50	2,37	1,87	52	-4,39	48	
Minerva 5	6121NP	098350	7,5	1	50	53	50	2,33	2,25	53	-4,46	48	
Minerva 5	6121NP	098344	7,5	1	51	53	51	2,59	1,67	53	-4,66	48	
Minerva 5	6121NP	098349	7,5	1	51	53	51	2,78	1,81	53	-4,88	48	
Minerva 6	6121NP	098401	7,5	1	49	52	50	1,56	1,06	52	-4,24	47	
Minerva 6	6121NP	098397	7,5	1	49	52	50	2,02	1,52	52	-4,57	47	
Minerva 7	6121NP	098421	7,5	1	50	53	50	2,50	2,38	53	-4,37	49	
Minerva 7	6121NP	098424	7,5	1	51	53	51	2,43	1,51	53	-4,58	48	
Minerva 7	6121NP	098428	7,5	1	50	53	50	2,88	2,79	53	-4,83	48	
Minerva 8	6121NP	098449	7,5	1	48	51	50	0,98	0,48	51	-4,31	47	
Minerva 9	6121NP	098468	7,5	1	51	53	51	2,67	1,86	53	-4,82	49	
Minerva 9	6121NP	098457	7,5	1	51	53	51	2,62	1,87	53	-4,77	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Minerva 9	6121NP	098465	7,5	1	50	53		50	2,56	2,34	53	-4,48	48	
Minerva 10	6121NP	097986	7,5	1	49	52		50	1,75	1,25	52	-4,35	47	
Minerva 11	6121NP	097989	7,5	1	50	53		50	2,72	2,26	53	-4,62	48	
Minerva 11	6121NP	097993	7,5	1	51	53		51	2,79	1,90	53	-5,02	48	
Minerva 11	6121NP	097992	7,5	1	51	53		51	2,70	1,84	53	-4,90	48	
Minerva 12	6121NP	098008	7,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-3,91	46	
Minerva 12	6121NP	098013	7,5	1	48	50		50	0,17	-	50	-4,27	46	
Minerva 13	6121NP	098016	7,5	1	50	53		50	2,65	2,40	53	-4,91	48	
Minerva 13	6121NP	098019	7,5	1	51	53		51	2,65	1,93	53	-5,11	48	
Minerva 13	6121NP	098020	7,5	1	51	53		51	2,55	1,68	53	-4,96	48	
Minerva 14	6121NP	098031	7,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-4,16	47	
Minerva 14	6121NP	098034	7,5	1	48	51		50	0,97	0,47	51	-4,50	46	
Minerva 14	6121NP	098035	7,5	1	49	51		50	1,41	0,91	51	-3,77	48	
Minerva 15	6121NP	098041	7,5	1	51	53		51	2,60	1,62	53	-4,99	48	
Minerva 15	6121NP	098042	7,5	1	50	53		50	2,68	2,31	53	-5,06	48	
Minerva 15	6121NP	098050	7,5	1	51	53		51	2,78	1,94	53	-5,17	48	
Minerva 16	6121NP	098058	7,5	1	50	52		50	1,53	1,03	52	-3,75	48	
Minerva 17	6121NP	098064	7,5	1	50	53		50	2,67	2,51	53	-5,26	48	
Minerva 17	6121NP	098063	7,5	1	50	53		50	2,38	2,37	53	-4,92	48	
Minerva 17	6121NP	098081	7,5	1	51	53		51	2,59	1,64	53	-5,10	48	
Minerva 18	6121NP	098088	7,5	1	50	52		50	1,95	1,45	52	-4,17	48	
Minerva 19	6121NP	098091	7,5	1	50	53		50	2,42	2,02	53	-4,98	48	
Minerva 19	6121NP	098094	7,5	1	50	53		50	2,40	2,12	53	-4,97	48	
Minerva 19	6121NP	098099	7,5	1	51	53		51	2,13	1,54	53	-4,45	49	
Minerva 20	6121NP	098117	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,45	47	
Minerva 21	6121NP	098131	7,5	1	50	53		50	2,53	2,03	53	-5,39	47	
Minerva 21	6121NP	098134	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-5,23	47	
Minerva 22	6121NP	098143	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-4,60	47	
Minerva 23	6121NP	098144	7,5	1	50	52		50	1,86	1,36	52	-4,70	47	
Minerva 23	6121NP	098149	7,5	1	50	52		50	1,90	1,40	52	-4,66	47	
Minerva 24	6121NP	098156	7,5	1	49	51		50	0,87	0,37	51	-4,72	46	
Minerva 24	6121NP	098155	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-4,19	47	
Minerva 25	6121NP	098165	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-4,63	47	
Minerva 25	6121NP	098173	7,5	1	50	52		50	1,99	1,49	52	-4,75	47	
Minerva 26	6121NP	098181	7,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-3,80	46	
Minerva 26	6121NP	098176	7,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-4,35	46	
Minerva 26	6121NP	098179	7,5	1	47	50		50	0,03	-	50	-4,52	46	
Minerva 26	6121NP	098180	7,5	1	48	50		50	0,03	-	50	-4,05	46	
Minerva 27	6121NP	098191	7,5	1	50	52		50	1,87	1,37	52	-4,81	47	
Minerva 27	6121NP	098193	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-4,60	47	
Minerva 28	6121NP	098198	7,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-4,24	46	
Minerva 29	6121NP	098205	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-4,62	46	
Minerva 29	6121NP	098206	7,5	1	49	51		50	1,45	0,95	51	-4,95	46	
Minerva 29	6121NP	098212	7,5	1	48	51		50	0,76	0,26	51	-4,78	46	
Minerva 30	6121NP	098236	7,5	1	48	51		50	0,64	0,14	51	-4,81	46	
Minerva 30	6121NP	098237	7,5	1	48	51		50	0,95	0,45	51	-4,46	46	
Minerva 31	6121NP	098246	7,5	1	49	51		50	1,42	0,92	51	-4,81	47	
Minerva 31	6121NP	098247	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-4,86	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Minerva 31	6121NP	098244	7,5	1	49	51	50	1,03	0,53	51	-4,67	46	
Minerva 32	6121NP	098252	7,5	1	48	51	50	0,70	0,20	51	-4,89	46	
Minerva 32	6121NP	098250	7,5	1	47	51	50	0,72	0,22	51	-5,65	45	
Minerva 33	6121NP	098253	7,5	1	48	51	50	0,56	0,06	51	-4,59	46	
Minerva 33	6121NP	098255	7,5	1	49	51	50	0,84	0,34	51	-4,71	46	
Minerva 33	6121NP	098256	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-4,64	46	
Minerva 33	6121NP	098260	7,5	1	48	51	50	0,89	0,39	51	-4,79	46	
Minerva 35	6121NP	098275	7,5	1	48	51	50	0,78	0,28	51	-4,66	46	
Minerva 35	6121NP	098272	7,5	1	49	51	50	1,05	0,55	51	-4,86	46	
Minerva 37	6121NP	098288	7,5	1	49	51	50	0,95	0,45	51	-4,66	46	
Minerva 37	6121NP	098287	7,5	1	48	51	50	0,53	0,03	51	-4,78	46	
Minerva 39	6121NP	098295	4,5	1	47	49	50	-0,73	-	49	-4,50	45	
Minerva 39	6121NP	098297	4,5	1	46	49	50	-1,46	-	49	-3,78	45	
Minerva 41	6121NP	098308	4,5	1	47	49	50	-0,51	-	49	-4,15	45	
Minerva 43	6121NP	098319	4,5	1	47	50	50	-0,36	-	50	-4,23	45	
Minerva 45	6121NP	098326	7,5	1	48	51	50	0,71	0,21	51	-5,05	46	
Minerva 46	6121NP	098328	4,5	1	47	49	50	-1,08	-	49	-3,93	45	
Minerva 47	6121NP	098329	7,5	1	48	51	50	0,76	0,26	51	-5,06	46	
Minerva 48	6121NP	098333	4,5	1	47	49	50	-0,83	-	49	-4,32	45	
Minerva 49	6121NP	098336	4,5	1	47	49	50	-0,69	-	49	-4,52	45	
Minerva 50	6121NP	098358	4,5	1	47	49	50	-0,77	-	49	-4,57	45	
Minerva 51	6121NP	098360	4,5	1	46	49	50	-1,04	-	49	-4,70	44	
Minerva 52	6121NP	098369	7,5	1	49	52	50	1,82	1,32	52	-5,40	46	
Minerva 53	6121NP	098374	4,5	1	46	49	50	-1,08	-	49	-4,70	44	
Minerva 54	6121NP	098379	7,5	1	48	51	50	0,74	0,24	51	-4,69	46	
Minerva 54	6121NP	098380	7,5	1	48	51	50	0,85	0,35	51	-5,50	45	
Minerva 55	6121NP	098383	7,5	1	49	51	50	1,25	0,75	51	-4,90	46	
Minerva 55	6121NP	098387	7,5	1	48	51	50	0,57	0,07	51	-5,30	45	
Minerva 55	6121NP	098382	7,5	1	48	51	50	1,48	0,98	51	-5,51	46	
Minerva 56	6121NP	098392	4,5	1	48	50	50	-0,12	-	50	-5,18	45	
Minerva 58	6121NP	098393	4,5	1	47	49	50	-0,53	-	49	-5,11	44	
Minerva 60	6121NP	098403	4,5	1	47	50	50	-0,44	-	50	-5,30	44	
Minerva 62	6121NP	098405	4,5	1	47	49	50	-0,59	-	49	-5,24	44	
Minerva 64	6121NP	098407	4,5	1	47	50	50	-0,11	-	50	-5,68	44	
Minerva 66	6121NP	098410	4,5	1	47	49	50	-0,56	-	49	-5,41	44	
Minerva 68	6121NP	098412	4,5	1	47	50	50	0,08	-	50	-5,75	44	
Minerva 70	6121NP	098429	4,5	1	47	50	50	0,08	-	50	-5,50	45	
Minerva 72	6121NP	098431	4,5	1	47	50	50	0,10	-	50	-5,50	45	
Minerva 74	6121NP	098437	7,5	1	47	50	50	0,23	-	50	-6,11	44	
Minerva 74	6121NP	098437	4,5	1	47	50	50	-0,31	-	50	-5,19	44	
Minerva 76	6121NP	098439	7,5	1	47	50	50	0,36	-	50	-6,46	44	
Minerva 76	6121NP	098441	7,5	1	45	50	50	0,15	-	50	-6,86	43	
Minerva 76	6121NP	098445	7,5	1	46	50	50	-0,41	-	50	-5,25	44	
Mispelboom 2	6123BB	117678	7,5	1	51	55	51	4,16	3,19	55	-5,86	49	
Mispelboom 2	6123BB	117681	7,5	1	51	55	51	3,97	3,22	55	-5,46	49	
Mispelboom 4	6123BB	117751	7,5	1	51	56	51	4,41	4,04	56	-6,10	49	
Mispelboom 6	6123BB	117761	7,5	1	51	56	51	4,52	4,05	56	-6,11	49	
Mispelboom 6	6123BB	117762	7,5	1	51	56	51	4,84	4,09	56	-6,30	49	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Mispelboom 6	6123BB	117760	7,5	1	50	56	50	5,38	5,33	56	-6,54	49	
Mispelboom 8	6123BB	117767	7,5	1	50	56	50	5,44	5,35	56	-6,68	49	
Mispelboom 10	6123BB	117628	7,5	1	50	56	50	5,61	5,11	56	-7,22	48	
Mispelboom 12	6123BB	117637	7,5	1	50	56	50	5,53	5,27	56	-7,06	49	
Mispelboom 14	6123BB	117643	7,5	1	50	56	50	5,14	5,04	56	-6,82	49	
Mispelboom 14	6123BB	117648	7,5	1	50	56	50	5,17	5,00	56	-6,71	49	
Mispelboom 16	6123BB	117668	7,5	1	51	55	51	4,04	3,36	55	-5,47	49	
Mispelboom 18	6123BB	117675	7,5	1	51	55	51	3,79	3,59	55	-5,42	50	
Mispelboom 18	6123BB	117676	7,5	1	50	55	50	4,86	4,42	55	-6,37	49	
Mispelboom 20	6123BB	117692	7,5	1	49	55	50	5,20	4,70	55	-7,18	48	
Mispelboom 20	6123BB	117690	7,5	1	51	55	51	3,87	3,53	55	-5,55	49	
Mispelboom 22	6123BB	117697	7,5	1	51	55	51	4,09	3,72	55	-5,74	49	
Mispelboom 24	6123BB	117713	7,5	1	51	55	51	4,15	3,90	55	-5,66	50	
Mispelboom 24	6123BB	117710	7,5	1	51	55	51	4,22	3,83	55	-5,82	50	
Mispelboom 26	6123BB	117722	7,5	1	50	55	50	4,77	4,70	55	-6,42	49	
Mispelboom 28	6123BB	117723	7,5	1	52	56	52	3,75	3,05	56	-5,51	50	
Mispelboom 30	6123BB	117733	7,5	1	52	56	52	4,36	3,46	56	-5,83	50	
Mispelboom 32	6123BB	117746	7,5	1	51	56	51	4,74	4,36	56	-6,01	50	
Molenstraat 1 A	6121XD	103069	7,5	1	52	55	52	3,02	2,07	55	-5,23	49	
Molenstraat 1 B	6121XD	103069	7,5	1	52	55	52	3,02	2,07	55	-5,23	49	
Molenstraat 1 C	6121XD	103069	7,5	1	52	55	52	3,02	2,07	55	-5,23	49	
Molenstraat 2	6121XG	103618	4,5	1	53	56	53	2,56	2,10	56	-5,17	50	
Molenstraat 3	6121XD	103166	7,5	1	51	54	51	2,80	2,23	54	-5,06	49	
Molenstraat 4	6121XG	103625	4,5	1	53	56	53	2,74	2,10	56	-5,47	50	
Molenstraat 5	6121XD	103284	7,5	1	50	53	50	2,82	2,44	53	-4,70	48	
Molenstraat 5	6121XD	103280	7,5	1	50	53	50	2,51	2,24	53	-5,89	47	
Molenstraat 6	6121XG	103637	7,5	1	54	57	54	2,49	2,05	57	-5,49	51	
Molenstraat 6	6121XG	103638	7,5	1	54	57	54	2,72	2,22	57	-5,81	51	
Molenstraat 7	6121XD	103286	4,5	1	50	53	50	2,55	2,05	53	-4,58	48	
Molenstraat 7	6121XD	103290	7,5	1	50	53	50	2,48	2,24	53	-5,99	47	
Molenstraat 7	6121XD	103290	4,5	1	50	53	50	2,39	2,06	53	-6,08	46	
Molenstraat 7	6121XD	103286	7,5	1	50	53	50	2,74	2,24	53	-4,66	48	
Molenstraat 8	6121XG	103644	7,5	1	56	58	56	2,48	1,70	58	-5,24	53	
Molenstraat 9	6121XD	103296	4,5	1	50	53	50	2,17	2,10	53	-6,05	47	
Molenstraat 9	6121XD	103296	7,5	1	50	53	50	2,30	2,22	53	-5,96	47	
Molenstraat 10	6121XG	103515	4,5	1	51	54	51	2,48	2,19	54	-3,87	50	
Molenstraat 11	6121XD	103021	7,5	1	52	55	52	2,86	2,41	55	-4,80	50	
Molenstraat 11	6121XD	103024	7,5	1	52	55	52	2,69	2,34	55	-4,65	50	
Molenstraat 11	6121XD	103023	7,5	1	52	55	52	2,82	2,44	55	-5,21	50	
Molenstraat 11	6121XD	103022	7,5	1	52	55	52	2,90	2,88	55	-5,01	50	
Molenstraat 12	6121XG	103526	7,5	1	56	58	56	2,32	1,58	58	-4,80	53	
Molenstraat 12	6121XG	103532	7,5	1	56	58	56	2,27	1,87	58	-4,96	53	
Molenstraat 12 A	6121XG	103549	4,5	1	54	56	54	2,42	1,61	56	-4,99	51	
Molenstraat 12 C	6121XG	103554	7,5	1	55	57	55	2,28	1,71	57	-5,08	52	
Molenstraat 13	6121XD	103033	1,5	1	50	53	50	2,19	2,13	53	-6,37	46	
Molenstraat 13	6121XD	103036	7,5	1	50	53	50	2,77	2,27	53	-4,86	48	
Molenstraat 13	6121XD	103033	4,5	1	51	53	51	2,17	1,36	53	-6,16	47	
Molenstraat 13	6121XD	103033	7,5	1	51	53	51	2,26	1,30	53	-6,03	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenstraat 14	6121XG	103567	7,5	1	57	59	57	2,27	1,50	59	-5,70	53	
Molenstraat 14 A	6121XG	103583	7,5	1	57	59	57	2,58	1,63	59	-6,34	53	
Molenstraat 14 A	6121XG	103580	7,5	1	56	59	56	2,58	2,39	59	-6,32	53	
Molenstraat 14 A	6121XG	103578	7,5	1	57	59	57	2,09	1,61	59	-5,41	54	
Molenstraat 14 A	6121XG	103573	7,5	1	57	59	57	2,69	1,81	59	-6,09	53	
Molenstraat 15	6121XD	103041	7,5	1	52	55	52	2,78	2,20	55	-4,89	50	
Molenstraat 16	6121XG	103586	7,5	1	58	60	58	2,03	1,62	60	-5,89	54	
Molenstraat 17	6121XD	103045	7,5	1	51	54	51	2,80	2,19	54	-4,76	49	
Molenstraat 17	6121XD	103047	7,5	1	51	54	51	2,70	2,48	54	-4,72	49	
Molenstraat 18	6121XG	103602	4,5	1	56	59	56	2,20	2,07	59	-6,60	52	
Molenstraat 19	6121XD	103050	7,5	1	50	53	50	2,37	2,34	53	-6,02	47	
Molenstraat 19	6121XD	103050	1,5	1	50	53	50	2,50	2,11	53	-6,55	46	
Molenstraat 19	6121XD	103050	4,5	1	50	53	50	2,51	2,43	53	-6,30	47	
Molenstraat 19	6121XD	103058	7,5	1	50	53	50	2,55	2,05	53	-4,05	48	
Molenstraat 19	6121XD	103052	7,5	1	50	53	50	2,70	2,27	53	-4,56	48	
Molenstraat 19	6121XD	103051	7,5	1	50	53	50	2,81	2,75	53	-4,57	49	
Molenstraat 21 A	6121XD	103097	10,5	1	53	56	53	2,60	2,21	56	-5,33	50	
Molenstraat 21 A	6121XD	103095	10,5	1	53	56	53	2,68	2,21	56	-5,43	50	
Molenstraat 21 A	6121XD	103096	10,5	1	53	56	53	2,63	2,16	56	-5,44	50	
Molenstraat 23	6121XD	103114	10,5	1	54	56	54	2,53	2,00	56	-5,38	51	
Molenstraat 23	6121XD	103116	10,5	1	54	56	54	2,67	1,96	56	-5,56	51	
Molenstraat 23	6121XD	103113	10,5	1	54	56	54	2,60	1,86	56	-5,45	51	
Molenstraat 23 A	6121XD	103120	7,5	1	52	55	52	2,93	2,56	55	-4,80	50	
Molenstraat 25	6121XD	103125	7,5	1	52	54	52	2,79	1,96	54	-4,40	50	
Molenstraat 25	6121XD	103133	7,5	1	51	54	51	2,20	2,14	54	-6,08	48	
Molenstraat 27	6121XD	103134	4,5	1	52	55	52	2,46	2,14	55	-6,95	48	
Molenstraat 27	6121XD	103137	4,5	1	53	55	53	2,05	1,48	55	-6,08	49	
Molenstraat 27	6121XD	103137	7,5	1	52	55	52	2,35	2,10	55	-5,01	50	
Molenstraat 29	6121XD	103151	7,5	1	51	53	51	2,14	1,91	53	-5,91	47	
Molenstraat 29	6121XD	103153	7,5	1	51	53	51	2,55	1,77	53	-4,33	49	
Molenstraat 29	6121XD	103151	4,5	1	51	53	51	2,11	1,40	53	-6,32	47	
Molenstraat 29 A	6121XD	103164	10,5	1	54	56	54	2,52	1,59	56	-4,96	51	
Molenstraat 31	6121XD	103204	7,5	1	53	56	53	2,39	2,15	56	-4,19	51	
Molenstraat 31	6121XD	103193	7,5	1	53	56	53	2,84	2,17	56	-4,15	52	
Molenstraat 31	6121XD	103194	7,5	1	54	56	54	2,71	2,00	56	-4,81	52	
Molenstraat 31	6121XD	103198	7,5	1	53	56	53	2,59	2,30	56	-4,28	52	
Molenstraat 31	6121XD	103203	7,5	1	53	56	53	2,77	2,73	56	-4,80	51	
Molenstraat 33	6121XD	103209	7,5	1	52	55	52	2,48	2,09	55	-6,00	49	
Molenstraat 33 B	6121XD	103210	7,5	1	54	56	54	2,28	1,40	56	-4,40	52	
Molenstraat 33 B	6121XD	103213	7,5	1	54	56	54	2,24	1,59	56	-4,39	52	
Molenstraat 35 A	6121XD	103216	7,5	1	54	56	54	2,48	1,62	56	-5,30	51	
Molenstraat 35 A	6121XD	103218	7,5	1	54	56	54	2,39	1,69	56	-4,67	52	
Molenstraat 35 l	6121XD	103224	7,5	1	54	56	54	2,13	1,99	56	-4,53	52	
Molenstraat 35 l	6121XD	103228	7,5	1	54	56	54	2,00	1,48	56	-4,13	52	
Molenstraat 35 l	6121XD	103232	7,5	1	54	56	54	2,03	1,04	56	-4,26	51	
Molenstraat 37	6121XD	103243	7,5	1	52	55	52	2,59	2,36	55	-4,83	50	
Molenstraat 37	6121XD	103244	7,5	1	52	55	52	2,41	2,16	55	-3,96	51	
Molenstraat 39	6121XD	103255	7,5	1	54	56	54	2,46	1,95	56	-5,09	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenstraat 39 A	6121XD	103261	7,5	1	55	57	55	2,39	1,95	57	-4,96	52	
Molenstraat 39 A	6121XD	103264	7,5	1	54	57	54	2,36	2,19	57	-4,59	52	
Molenstraat 39 A	6121XD	103267	7,5	1	55	57	55	2,29	1,75	57	-5,30	52	
Molenstraat 39 A	6121XD	103268	7,5	1	55	57	55	2,16	1,66	57	-5,43	52	
Molenstraat 41	6121XE	103307	4,5	1	53	56	53	2,66	2,34	56	-6,02	50	
Molenstraat 41	6121XE	103300	4,5	1	53	56	53	2,57	2,48	56	-5,98	50	
Molenstraat 41	6121XE	103302	4,5	1	53	56	53	2,70	2,55	56	-5,89	50	
Molenstraat 41	6121XE	103305	4,5	1	54	56	54	2,62	1,75	56	-6,05	50	
Molenstraat 41 A	6121XE	103323	7,5	1	57	59	57	2,48	1,75	59	-5,92	53	
Molenstraat 41 A	6121XE	103325	7,5	1	57	59	57	2,54	1,64	59	-6,01	53	
Molenstraat 43	6121XE	103335	4,5	1	54	56	54	2,57	1,72	56	-5,39	51	
Molenstraat 43	6121XE	103351	4,5	1	54	56	54	2,61	1,88	56	-5,54	51	
Molenstraat 45	6121XE	103352	7,5	1	55	58	55	2,64	2,33	58	-5,70	52	
Molenstraat 45	6121XE	103353	7,5	1	55	58	55	2,54	2,09	58	-5,68	52	
Molenstraat 45 A	6121XE	103364	7,5	1	57	60	57	2,46	2,16	60	-6,49	53	
Molenstraat 45 A	6121XE	103365	7,5	1	58	60	58	2,43	1,70	60	-6,55	54	
Molenstraat 47	6121XE	103370	7,5	1	55	57	55	2,11	1,81	57	-4,95	52	
Molenstraat 47 A	6121XE	103381	7,5	1	58	61	58	2,34	2,21	61	-6,16	55	
Molenstraat 47 I	6121XE	103386	7,5	1	54	56	54	1,83	1,52	56	-4,55	51	
Molenstraat 49	6121XE	103390	7,5	1	57	59	57	2,43	1,55	59	-6,26	53	
Molenstraat 49 A	6121XE	103391	4,5	1	58	61	58	2,39	2,15	61	-6,69	54	
Molenstraat 49 A	6121XE	103394	4,5	1	58	61	58	2,51	2,08	61	-6,97	54	
Molenstraat 49 A	6121XE	103394	7,5	1	59	61	59	2,42	1,50	61	-6,78	54	
Molenstraat 49 A	6121XE	103391	7,5	1	59	61	59	2,43	1,55	61	-6,78	54	
Molenstraat 51	6121XE	103414	7,5	1	59	62	59	2,40	2,34	62	-6,48	55	
Molenstraat 51	6121XE	103412	7,5	1	59	62	59	2,35	2,20	62	-6,60	55	
Molenstraat 51 A	6121XE	103429	7,5	1	60	62	60	2,25	1,46	62	-6,71	55	
Molenstraat 51 A	6121XE	103425	7,5	1	60	62	60	2,27	1,53	62	-6,73	55	
Molenstraat 51 B	6121XE	103442	7,5	1	59	62	59	2,30	2,18	62	-6,68	55	
Molenstraat 51 B	6121XE	103438	7,5	1	59	62	59	2,29	2,08	62	-6,68	55	
Molenstraat 51 B	6121XE	103433	7,5	1	59	62	59	2,27	2,15	62	-6,77	55	
Molenstraat 53	6121XE	103448	7,5	1	55	57	55	2,13	1,44	57	-5,32	52	
Molenstraat 53	6121XE	103448	4,5	1	54	57	54	2,57	2,08	57	-6,04	51	
Molenstraat 53	6121XE	103445	7,5	1	54	57	54	2,26	2,15	57	-4,17	52	
Molenstraat 55	6121XE	103475	4,5	1	57	60	57	2,32	2,16	60	-7,27	52	
Molenstraat 55	6121XE	103476	4,5	1	57	60	57	2,37	2,20	60	-7,33	52	
Molenstraat 55	6121XE	103469	7,5	1	58	60	58	2,18	1,36	60	-5,33	55	
Molenstraat 55	6121XE	103457	7,5	1	58	60	58	2,05	1,86	60	-6,00	54	
Molenstraat 55	6121XE	103480	4,5	1	57	60	57	2,37	2,13	60	-7,31	52	
Molenstraat 57	6121XE	103482	4,5	1	56	58	56	2,49	1,53	58	-6,81	51	
Molenstraat 57	6121XE	103487	4,5	1	55	58	55	2,34	2,07	58	-6,57	51	
Molenstraat 59	6121XE	103494	7,5	1	60	62	60	2,19	1,86	62	-6,89	55	
Molenstraat 61	6121XE	103507	4,5	1	60	62	60	2,35	1,40	62	-8,01	54	
Molenveldweg 1	6123BZ	120230	7,5	1	54	62	54	7,56	7,16	62	-9,77	52	
Molenveldweg 1	6123BZ	120231	7,5	1	54	62	54	7,33	7,11	62	-9,33	52	
Molenveldweg 2	6123BZ	120248	4,5	1	53	59	53	5,79	5,22	59	-7,10	52	
Molenveldweg 2	6123BZ	120250	4,5	1	52	59	52	7,31	6,91	59	-9,48	50	
Molenveldweg 3	6123BZ	120255	7,5	1	56	63	56	6,53	6,52	63	-9,15	54	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenveldweg 3	6123BZ	120261	7,5	1	55	63		55	7,91	7,27	63	-10,27	52	
Molenveldweg 4	6123BZ	120263	4,5	1	54	62		54	8,49	7,70	62	-10,50	52	
Molenveldweg 5	6123BZ	120272	7,5	1	56	63		56	7,50	6,53	63	-9,81	53	
Molenveldweg 6	6123BZ	120280	4,5	1	55	63		55	8,19	7,80	63	-10,42	53	
Molenveldweg 8	6123BZ	120285	4,5	1	55	64		55	8,55	8,20	64	-11,00	53	
Molenveldweg 10	6123BZ	120241	4,5	1	55	64		55	8,86	8,28	64	-11,28	52	
Molenveldweg 12	6123BZ	120246	4,5	1	55	64		55	8,71	8,59	64	-11,16	53	
Molenveldweg 12	6123BZ	120244	4,5	1	55	64		55	8,92	8,30	64	-11,42	52	
Molenveldweg 12	6123BZ	120245	4,5	1	55	64		55	9,04	8,38	64	-11,65	52	
Mortel 1	6121JT	090369	4,5	1	45	49		50	-1,37	-	49	-5,48	43	
Mortel 1	6121JT	090367	7,5	1	45	49		50	-1,11	-	49	-6,50	42	
Mortel 1	6121JT	090367	4,5	1	45	49		50	-1,27	-	49	-5,50	43	
Mortel 1	6121JT	090369	7,5	1	45	49		50	-1,25	-	49	-6,28	42	
Mortel 1	6121JT	090370	7,5	1	46	49		50	-1,05	-	49	-5,15	44	
Mortel 3	6121JT	090395	7,5	1	47	50		50	0,10	-	50	-4,98	45	
Mortel 4	6121JT	090404	7,5	1	47	50		50	0,49	-	50	-5,51	45	
Mortel 4 A	6121JT	090412	7,5	1	46	49		50	-0,74	-	49	-5,41	44	
Mortel 6	6121JT	090418	7,5	1	45	49		50	-1,19	-	49	-5,42	43	
Mortel 6	6121JT	090416	7,5	1	46	49		50	-0,98	-	49	-4,81	44	
Mortel 6	6121JT	090417	7,5	1	47	49		50	-0,67	-	49	-4,83	44	
Mortel 12	6121JT	090372	7,5	1	47	50		50	-0,38	-	50	-5,28	44	
Mortel 12	6121JT	090380	7,5	1	47	50		50	-0,23	-	50	-5,47	44	
Mulleberg 1	6121WZ	102294	4,5	1	52	55		52	2,33	2,18	55	-4,22	50	
Mulleberg 3	6121WZ	102324	7,5	1	56	59		56	2,66	2,32	59	-5,35	53	
Mulleberg 5	6121WZ	102340	7,5	1	57	59		57	2,62	1,74	59	-5,60	54	
Mulleberg 5	6121WZ	102338	7,5	1	57	59		57	2,63	1,90	59	-5,57	54	
Mulleberg 7	6121WZ	102350	7,5	1	56	59		56	2,62	2,15	59	-5,30	53	
Mulleberg 7	6121WZ	102353	7,5	1	56	59		56	2,58	2,37	59	-5,48	53	
Mulleberg 9	6121WZ	102365	7,5	1	55	58		55	2,63	2,39	58	-4,99	53	
Mulleberg 11	6121WZ	102300	7,5	1	56	58		56	2,67	2,00	58	-5,34	53	
Mulleberg 13	6121WZ	102306	7,5	1	56	59		56	2,49	2,21	59	-5,12	54	
Mulleberg 13	6121WZ	102316	7,5	1	56	59		56	2,56	2,12	59	-5,06	54	
Mulleberg 15	6121WZ	102321	7,5	1	57	59		57	2,21	1,74	59	-5,53	54	
Mulleberg 15	6121WZ	102318	7,5	1	56	59		56	2,50	2,04	59	-5,05	53	
Munnikstraat 1	6123AR	116749	4,5	9	51	55		51	3,58	3,38	55	-4,72	50	
Munnikstraat 1	6123AR	116733	4,5	9	52	55		52	3,91	2,94	55	-5,04	50	
Munnikstraat 1	6123AR	116736	4,5	9	51	55		51	4,23	4,00	55	-5,26	50	
Munnikstraat 2	6123AR	116801	7,5	1	52	58		52	5,84	5,39	58	-6,55	51	
Munnikstraat 2	6123AR	116793	7,5	1	52	58		52	5,66	5,27	58	-6,61	51	
Munnikstraat 2 A	6123AR	116829	7,5	1	52	58		52	6,77	5,81	58	-7,64	51	
Munnikstraat 2 A	6123AR	116834	7,5	1	53	58		53	4,92	4,39	58	-6,50	51	
Munnikstraat 4	6123AR	116855	4,5	1	50	54		50	4,25	3,91	54	-5,12	49	
Munnikstraat 4	6123AR	116848	4,5	1	50	54		50	3,76	3,26	54	-4,94	49	
Munnikstraat 6	6123AR	116867	4,5	1	50	54		50	4,26	3,99	54	-5,15	49	
Munnikstraat 6	6123AR	116866	4,5	1	50	54		50	4,06	3,56	54	-5,20	49	
Munnikstraat 8	6123AR	116881	1,5	14	49	51		50	1,07	0,57	51	-3,15	48	
Munnikstraat 10	6123AR	116770	4,5	14	51	56		51	5,08	4,52	56	-6,04	50	
Munnikstraat 10	6123AR	116782	4,5	14	51	56		51	4,11	4,06	56	-5,01	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munnikstraat 10	6123AR	116772	4,5	14	51	56		51	4,10	4,03	56	-5,21	50	
Munnikstraat 22	6123AR	116812	4,5	1	51	57		51	5,78	5,03	57	-6,69	50	
Munnikstraat 24	6123AR	116821	4,5	1	50	56		50	5,65	5,15	56	-7,06	49	
Munstersgoedstraat 1	6122AH	107213	7,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-4,33	45	
Munstersgoedstraat 2	6122AH	107283	7,5	1	47	50		50	-0,45	-	50	-3,59	46	
Munstersgoedstraat 2	6122AH	107284	7,5	1	47	50		50	-0,06	-	50	-4,03	46	
Munstersgoedstraat 3	6122AH	107297	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-4,70	45	
Munstersgoedstraat 4	6122AH	107303	7,5	1	46	49		50	-1,26	-	49	-3,88	45	
Munstersgoedstraat 4	6122AH	107304	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	49	-3,41	45	
Munstersgoedstraat 5	6122AH	107305	7,5	1	47	50		50	-0,03	-	50	-4,78	45	
Munstersgoedstraat 6	6122AH	107314	7,5	1	47	49		50	-1,12	-	49	-3,51	45	
Munstersgoedstraat 6	6122AH	107312	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-4,20	45	
Munstersgoedstraat 7	6122AH	107318	7,5	1	47	50		50	-0,24	-	50	-4,43	45	
Munstersgoedstraat 8	6122AH	107329	7,5	1	47	50		50	-0,23	-	50	-4,72	45	
Munstersgoedstraat 9	6122AH	107334	7,5	1	47	50		50	-0,21	-	50	-4,47	45	
Munstersgoedstraat 10	6122AH	107221	7,5	1	46	50		50	-0,39	-	50	-4,66	45	
Munstersgoedstraat 11	6122AH	107225	7,5	1	47	50		50	-0,25	-	50	-4,54	45	
Munstersgoedstraat 12	6122AH	107230	7,5	1	47	50		50	-0,21	-	50	-4,83	45	
Munstersgoedstraat 13	6122AH	107235	7,5	1	46	50		50	-0,43	-	50	-4,50	45	
Munstersgoedstraat 14	6122AH	107240	7,5	1	46	50		50	-0,43	-	50	-4,63	45	
Munstersgoedstraat 15	6122AH	107252	7,5	1	47	50		50	0,09	-	50	-4,84	45	
Munstersgoedstraat 16	6122AH	107253	7,5	1	46	49		50	-0,51	-	49	-4,54	45	
Munstersgoedstraat 16	6122AH	107254	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	49	-3,84	45	
Munstersgoedstraat 17	6122AH	107261	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,83	46	
Munstersgoedstraat 18	6122AH	107268	7,5	1	46	50		50	-0,47	-	50	-4,72	45	
Munstersgoedstraat 19	6122AH	107278	7,5	1	47	49		50	-0,91	-	49	-4,56	45	
Munstersgoedstraat 19	6122AH	107276	7,5	1	46	49		50	-0,71	-	49	-4,69	45	
Munstersgoedstraat 20	6122AH	107293	7,5	1	46	49		50	-0,58	-	49	-4,28	45	
Munstersgoedstraat 20	6122AH	107292	7,5	1	46	49		50	-1,32	-	49	-3,70	45	
Munstersgoedstraat 20	6122AH	107291	7,5	1	46	49		50	-1,38	-	49	-3,52	45	
Munstersgoedstraat 20	6122AH	107290	7,5	1	46	49		50	-0,76	-	49	-4,75	44	
Munstersgoedstraat 22	6122AH	107295	7,5	1	46	49		50	-0,52	-	49	-4,78	45	
Muntstraat 1	6121JK	089438	7,5	1	47	50		50	0,38	-	50	-4,88	46	
Muntstraat 1	6121JK	089447	7,5	1	47	50		50	-0,19	-	50	-4,70	45	
Muntstraat 2	6121JL	089648	7,5	1	47	50		50	0,03	-	50	-4,58	45	
Muntstraat 2	6121JL	089645	7,5	1	48	50		50	0,30	-	50	-3,88	46	
Muntstraat 2	6121JL	089643	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-4,13	46	
Muntstraat 3	6121JK	089531	7,5	1	47	49		50	-0,54	-	49	-4,72	45	
Muntstraat 3	6121JK	089533	7,5	1	46	49		50	-1,16	-	49	-4,21	45	
Muntstraat 4	6121JL	089692	7,5	1	47	50		50	0,11	-	50	-3,93	46	
Muntstraat 4	6121JK	089689	7,5	1	47	50		50	-0,28	-	50	-4,40	45	
Muntstraat 5	6121JK	089587	7,5	1	46	49		50	-1,00	-	49	-4,28	45	
Muntstraat 6	6121JL	089713	7,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-4,24	46	
Muntstraat 7	6121JK	089597	7,5	1	47	50		50	-0,45	-	50	-4,44	45	
Muntstraat 8	6121JL	089715	7,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-4,85	46	
Muntstraat 8	6121JL	089714	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,35	46	
Muntstraat 9	6121JK	089600	7,5	1	48	50		50	-0,13	-	50	-4,02	46	
Muntstraat 9	6121JK	089601	7,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-4,46	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Muntstraat 10	6121JL	089609	7,5	1	48	51		50	0,51	0,01	51	-4,49	46	
Muntstraat 11	6121JK	089451	7,5	1	48	50		50	0,40	-	50	-4,02	46	
Muntstraat 11	6121JK	089454	7,5	1	48	50		50	0,09	-	50	-4,44	46	
Muntstraat 11	6121JK	089457	7,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-4,27	46	
Muntstraat 11	6121JK	089458	7,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-4,49	46	
Muntstraat 11	6121JK	089453	7,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-4,82	45	
Muntstraat 12	6121JL	089616	7,5	1	48	51		50	0,72	0,22	51	-5,18	46	
Muntstraat 12	6121JL	089613	7,5	1	48	51		50	0,88	0,38	51	-4,67	46	
Muntstraat 12	6121JL	089612	7,5	1	48	51		50	0,51	0,01	51	-4,44	46	
Muntstraat 13	6121JK	089463	7,5	1	48	50		50	0,04	-	50	-4,38	46	
Muntstraat 14	6121JL	089630	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-4,83	46	
Muntstraat 14	6121JL	089629	7,5	1	48	51		50	0,72	0,22	51	-4,58	46	
Muntstraat 14	6121JL	089628	7,5	1	49	51		50	1,39	0,89	51	-4,89	46	
Muntstraat 14	6121JL	089622	7,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-4,73	46	
Muntstraat 14	6121JL	089626	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-4,79	46	
Muntstraat 15	6121JK	089479	7,5	1	48	51		50	0,73	0,23	51	-4,42	46	
Muntstraat 17	6121JK	089481	7,5	1	49	51		50	0,73	0,23	51	-4,29	46	
Muntstraat 17	6121JK	089486	7,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-4,85	46	
Muntstraat 18	6121JL	089634	7,5	1	48	51		50	0,99	0,49	51	-5,15	46	
Muntstraat 18	6121JL	089635	7,5	1	48	51		50	0,82	0,32	51	-5,01	46	
Muntstraat 19	6121JK	089496	7,5	1	48	51		50	1,17	0,67	51	-4,84	46	
Muntstraat 19	6121JK	089490	7,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-4,55	46	
Muntstraat 19	6121JK	089497	7,5	1	49	51		50	1,36	0,86	51	-4,92	46	
Muntstraat 19	6121JK	089491	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-5,00	46	
Muntstraat 20	6121JL	089657	7,5	1	48	51		50	0,64	0,14	51	-5,05	46	
Muntstraat 21	6121JK	089498	7,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-5,00	46	
Muntstraat 22	6121JL	089673	7,5	1	48	50		50	0,34	-	50	-4,92	45	
Muntstraat 23	6121JK	089513	7,5	1	49	51		50	0,92	0,42	51	-5,11	46	
Muntstraat 24	6121JL	089676	7,5	1	47	50		50	-0,16	-	50	-5,15	45	
Muntstraat 24	6121JL	089681	7,5	1	48	50		50	0,21	-	50	-4,59	46	
Muntstraat 25	6121JK	089516	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-5,34	46	
Muntstraat 27	6121JK	089519	7,5	1	48	51		50	0,83	0,33	51	-5,26	46	
Muntstraat 29	6121JK	089525	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	51	-5,33	46	
Muntstraat 29	6121JK	089522	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-4,95	46	
Muntstraat 31	6121JK	089542	7,5	1	49	51		50	1,17	0,67	51	-5,25	46	
Muntstraat 33	6121JK	089554	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	51	-5,37	46	
Muntstraat 35	6121JK	089560	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-5,31	46	
Muntstraat 37	6121JK	089564	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-5,33	45	
Muntstraat 37	6121JK	089565	7,5	1	48	50		50	0,50	-	50	-5,05	45	
Muntstraat 39	6121JK	089579	7,5	1	47	50		50	-0,17	-	50	-5,07	45	
Muntstraat 39	6121JK	089573	7,5	1	47	50		50	0,06	-	50	-5,50	45	
Neil Armstrongstraat 1	6123BE	118007	7,5	1	52	58		52	6,58	5,71	58	-7,95	50	
Neil Armstrongstraat 3	6123BE	118043	7,5	1	51	57		51	5,49	5,42	57	-6,60	50	
Neil Armstrongstraat 3	6123BE	118044	7,5	1	52	57		52	4,99	4,42	57	-6,42	50	
Neil Armstrongstraat 3	6123BE	118045	7,5	1	51	57		51	5,86	5,34	57	-6,95	50	
Neil Armstrongstraat 5	6123BE	118047	7,5	1	51	57		51	6,00	5,77	57	-6,89	50	
Neil Armstrongstraat 7	6123BE	118058	7,5	1	52	56		52	4,34	3,88	56	-5,51	51	
Neil Armstrongstraat 7	6123BE	118056	7,5	1	50	56		50	5,85	5,37	56	-6,68	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Neil Armstrongstraat 9	6123BE	118061	7,5	1	50	56		50	6,06	5,56	56	-6,91	49	
Neil Armstrongstraat 11	6123BE	118016	7,5	1	52	57		52	5,44	4,46	57	-6,32	51	
Neil Armstrongstraat 13	6123BE	118020	7,5	1	50	56		50	5,96	5,46	56	-7,22	49	
Neil Armstrongstraat 15	6123BE	118028	7,5	1	52	57		52	4,38	4,26	57	-5,68	51	
Octavianus 1	6121NT	098853	4,5	1	48	51		50	1,15	0,65	51	-5,50	46	
Octavianus 1	6121NT	098853	7,5	1	47	51		50	0,56	0,06	51	-5,48	45	
Octavianus 2	6121NT	098983	7,5	1	50	53		50	2,50	2,36	53	-4,14	49	
Octavianus 3	6121NT	099118	7,5	1	47	51		50	0,51	0,01	51	-5,53	45	
Octavianus 3	6121NT	099118	4,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-5,56	46	
Octavianus 3	6121NT	099116	4,5	1	48	51		50	1,23	0,73	51	-5,80	45	
Octavianus 3	6121NT	099116	7,5	1	47	51		50	0,55	0,05	51	-5,84	45	
Octavianus 4	6121NT	099219	7,5	1	50	53		50	2,52	2,38	53	-4,11	49	
Octavianus 5	6121NT	099252	4,5	1	48	52		50	1,52	1,02	52	-5,58	46	
Octavianus 5	6121NT	099257	4,5	1	48	52		50	1,54	1,04	52	-5,81	46	
Octavianus 6	6121NT	099277	7,5	1	51	53		51	2,46	1,50	53	-4,21	49	
Octavianus 7	6121NT	099287	7,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-5,60	45	
Octavianus 7	6121NT	099287	4,5	1	48	51		50	1,25	0,75	51	-5,34	46	
Octavianus 8	6121NT	099295	7,5	1	50	53		50	2,69	2,64	53	-4,21	49	
Octavianus 9	6121NT	099304	4,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-5,09	46	
Octavianus 9	6121NT	099305	7,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-5,47	46	
Octavianus 9	6121NT	099305	4,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-5,17	46	
Octavianus 9	6121NT	099304	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-5,41	46	
Octavianus 10	6121NT	098867	7,5	1	50	53		50	2,76	2,34	53	-4,11	49	
Octavianus 11	6121NT	098883	4,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-5,28	46	
Octavianus 12	6121NT	098891	7,5	1	50	53		50	2,71	2,25	53	-4,08	49	
Octavianus 13	6121NT	098896	4,5	1	47	52		50	1,78	1,28	52	-6,10	46	
Octavianus 13	6121NT	098895	4,5	1	48	52		50	1,90	1,40	52	-5,30	47	
Octavianus 13	6121NT	098900	4,5	1	48	52		50	1,82	1,32	52	-5,32	46	
Octavianus 13	6121NT	098915	4,5	1	48	52		50	2,25	1,75	52	-5,84	46	
Octavianus 14	6121NT	098922	7,5	1	50	53		50	2,71	2,44	53	-4,14	49	
Octavianus 15	6121NT	098933	4,5	1	49	52		50	2,39	1,89	52	-5,38	47	
Octavianus 15	6121NT	098933	7,5	1	48	52		50	1,98	1,48	52	-5,39	47	
Octavianus 15	6121NT	098936	4,5	1	49	52		50	2,40	1,90	52	-5,51	47	
Octavianus 15	6121NT	098936	7,5	1	48	52		50	1,84	1,34	52	-5,62	46	
Octavianus 15	6121NT	098937	4,5	1	49	52		50	2,36	1,86	52	-5,37	47	
Octavianus 15	6121NT	098937	7,5	1	48	52		50	1,86	1,36	52	-5,38	46	
Octavianus 16	6121NT	098946	7,5	1	50	53		50	2,55	2,10	53	-3,90	49	
Octavianus 17	6121NT	098950	7,5	1	48	52		50	1,78	1,28	52	-5,47	46	
Octavianus 17	6121NT	098951	4,5	1	49	52		50	2,18	1,68	52	-5,31	47	
Octavianus 17	6121NT	098950	4,5	1	49	52		50	2,15	1,65	52	-5,33	47	
Octavianus 17	6121NT	098951	7,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-5,42	46	
Octavianus 18	6121NT	098966	7,5	1	50	53		50	2,50	2,20	53	-4,02	49	
Octavianus 19	6121NT	098980	4,5	1	49	52		50	2,07	1,57	52	-5,30	47	
Octavianus 19	6121NT	098980	7,5	1	48	52		50	1,85	1,35	52	-5,55	46	
Octavianus 20	6121NT	099003	7,5	1	50	53		50	2,74	2,24	53	-4,15	49	
Octavianus 21	6121NT	099012	7,5	1	49	53		50	2,51	2,01	53	-5,02	47	
Octavianus 22	6121NT	099032	7,5	1	50	53		50	2,56	2,06	53	-3,97	49	
Octavianus 23	6121NT	099041	4,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-5,23	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Octavianus 23	6121NT	099041	7,5	1	49	52	50	2,12	1,62	52	-5,63	46	
Octavianus 24	6121NT	099054	7,5	1	50	53	50	2,52	2,31	53	-4,16	49	
Octavianus 25	6121NT	099069	7,5	1	48	52	50	1,75	1,25	52	-5,40	46	
Octavianus 25	6121NT	099069	4,5	1	49	52	50	1,72	1,22	52	-5,15	47	
Octavianus 26	6121NT	099085	7,5	1	50	53	50	2,36	2,04	53	-3,68	49	
Octavianus 27	6121NT	099096	7,5	1	49	52	50	1,74	1,24	52	-3,19	49	
Octavianus 27	6121NT	099090	7,5	1	50	52	50	1,98	1,48	52	-3,14	49	
Octavianus 27	6121NT	099087	4,5	1	49	52	50	2,09	1,59	52	-4,95	47	
Octavianus 27	6121NT	099087	7,5	1	49	52	50	2,23	1,73	52	-5,27	47	
Octavianus 28	6121NT	099100	7,5	1	50	53	50	2,54	2,15	53	-3,74	49	
Octavianus 29	6121NT	099113	7,5	1	49	52	50	1,97	1,47	52	-3,12	49	
Octavianus 29	6121NT	099112	7,5	1	49	52	50	2,19	1,69	52	-5,27	47	
Octavianus 29	6121NT	099112	4,5	1	49	52	50	1,89	1,39	52	-5,05	47	
Octavianus 29	6121NT	099115	7,5	1	50	52	50	2,04	1,54	52	-3,13	49	
Octavianus 30	6121NT	099129	7,5	1	49	52	50	1,86	1,36	52	-4,30	48	
Octavianus 30	6121NT	099136	7,5	1	50	52	50	2,40	1,90	52	-3,69	49	
Octavianus 31	6121NT	099138	7,5	1	49	53	50	2,73	2,23	53	-5,23	48	
Octavianus 31	6121NT	099142	7,5	1	49	53	50	2,64	2,14	53	-5,44	47	
Octavianus 32	6121NT	099156	7,5	1	50	52	50	2,31	1,81	52	-3,70	49	
Octavianus 32	6121NT	099160	7,5	1	49	52	50	1,97	1,47	52	-4,15	48	
Octavianus 33	6121NT	099166	7,5	1	50	53	50	2,56	2,45	53	-3,40	50	
Octavianus 33	6121NT	099164	7,5	1	50	53	50	2,56	2,06	53	-3,99	49	
Octavianus 33	6121NT	099162	7,5	1	51	53	51	2,40	1,52	53	-3,45	50	
Octavianus 34	6121NT	099183	7,5	1	50	52	50	2,23	1,73	52	-3,45	49	
Octavianus 35	6121NT	099192	7,5	1	51	54	51	3,15	2,18	54	-4,52	49	
Octavianus 35	6121NT	099187	7,5	1	51	54	51	3,27	2,84	54	-4,69	50	
Octavianus 36	6121NT	099197	7,5	1	49	52	50	1,92	1,42	52	-3,78	48	
Octavianus 36	6121NT	099200	7,5	1	50	52	50	2,43	1,99	52	-3,42	49	
Octavianus 36	6121NT	099204	7,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-3,87	48	
Octavianus 36	6121NT	099203	7,5	1	50	52	50	2,23	1,73	52	-4,14	48	
Octavianus 38	6121NT	099213	7,5	1	50	52	50	1,65	1,15	52	-3,72	48	
Octavianus 38	6121NT	099206	7,5	1	50	52	50	2,46	1,97	52	-3,54	49	
Octavianus 40	6121NT	099229	7,5	1	49	52	50	1,81	1,31	52	-3,73	48	
Octavianus 40	6121NT	099228	7,5	1	50	52	50	1,74	1,25	52	-3,61	48	
Octavianus 40	6121NT	099227	7,5	1	50	52	50	2,42	1,92	52	-3,90	49	
Octavianus 40	6121NT	099224	7,5	1	50	52	50	2,44	1,94	52	-3,73	49	
Octavianus 40	6121NT	099223	7,5	1	49	52	50	2,20	1,70	52	-3,74	48	
Octavianus 40	6121NT	099230	7,5	1	50	52	50	1,66	1,16	52	-3,78	48	
Octavianus 42	6121NT	099238	7,5	1	50	53	50	2,48	2,41	53	-3,69	49	
Octavianus 44	6121NT	099243	7,5	1	50	54	50	3,45	3,05	54	-4,42	49	
Omstraat 1	6121LM	094742	7,5	1	50	52	50	2,01	1,72	52	-4,57	48	
Omstraat 2	6121LM	094803	7,5	1	50	52	50	2,30	1,94	52	-4,74	48	
Omstraat 3	6121LM	094866	7,5	1	48	50	50	-0,26	-	50	-3,22	47	
Omstraat 3	6121LM	094865	7,5	1	48	50	50	0,10	-	50	-4,39	46	
Omstraat 4	6121LM	094803	7,5	1	50	52	50	2,30	1,94	52	-4,74	48	
Omstraat 5	6121LM	094947	7,5	1	47	49	50	-1,00	-	49	-3,94	45	
Omstraat 6	6121LM	094985	7,5	1	49	52	50	1,64	1,14	52	-4,48	47	
Omstraat 7	6121LM	095027	7,5	1	48	50	50	-0,14	-	50	-4,17	46	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Omstraat 8	6121LM	094985	7,5	1	49	52	50	1,64	1,14	52	-4,48	47	
Omstraat 9	6121LM	095050	7,5	1	48	51	50	0,68	0,18	51	-4,41	46	
Omstraat 10	6121LM	094755	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	51	-3,84	47	
Omstraat 10	6121LM	094759	7,5	1	49	51	50	0,98	0,48	51	-3,85	47	
Omstraat 11	6121LM	094761	7,5	1	49	51	50	1,11	0,61	51	-5,07	46	
Omstraat 11	6121LM	094765	7,5	1	48	51	50	0,71	0,21	51	-5,23	45	
Omstraat 12	6121LM	094759	7,5	1	49	51	50	0,98	0,48	51	-3,85	47	
Omstraat 12	6121LM	094755	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	51	-3,84	47	
Omstraat 13	6121LM	094772	7,5	1	49	51	50	1,19	0,69	51	-4,74	46	
Omstraat 13	6121LM	094769	7,5	1	49	51	50	0,95	0,45	51	-4,91	46	
Omstraat 14	6121LM	094774	7,5	1	49	51	50	1,12	0,62	51	-4,29	47	
Omstraat 14	6121LM	094775	7,5	1	49	51	50	0,77	0,27	51	-3,88	47	
Omstraat 14	6121LM	094776	7,5	1	49	51	50	1,36	0,86	51	-4,28	47	
Omstraat 15	6121LM	094782	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-4,48	46	
Omstraat 16	6121LM	094774	7,5	1	49	51	50	1,12	0,62	51	-4,29	47	
Omstraat 16	6121LM	094775	7,5	1	49	51	50	0,77	0,27	51	-3,88	47	
Omstraat 16	6121LM	094776	7,5	1	49	51	50	1,36	0,86	51	-4,28	47	
Omstraat 17	6121LM	094786	7,5	1	49	51	50	0,70	0,20	51	-4,03	47	
Omstraat 17	6121LM	094787	7,5	1	48	51	50	0,58	0,08	51	-4,11	46	
Omstraat 18	6121LM	094793	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-4,33	46	
Omstraat 18	6121LM	094788	7,5	1	50	51	50	1,45	0,95	51	-4,17	47	
Omstraat 18	6121LM	094790	7,5	1	48	51	50	0,89	0,39	51	-4,41	46	
Omstraat 19	6121LM	094797	7,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-4,51	47	
Omstraat 19	6121LM	094796	7,5	1	50	52	50	2,22	1,72	52	-4,95	47	
Omstraat 20	6121LM	094788	7,5	1	50	51	50	1,45	0,95	51	-4,17	47	
Omstraat 20	6121LM	094790	7,5	1	48	51	50	0,89	0,39	51	-4,41	46	
Omstraat 20	6121LM	094793	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-4,33	46	
Omstraat 21	6121LM	094806	7,5	1	48	51	50	0,55	0,05	51	-4,80	46	
Omstraat 21	6121LM	094811	7,5	1	48	51	50	0,83	0,33	51	-4,92	46	
Omstraat 22	6121LM	094819	7,5	1	49	51	50	0,64	0,14	51	-4,65	46	
Omstraat 22	6121LM	094822	7,5	1	49	51	50	1,32	0,82	51	-4,15	47	
Omstraat 22	6121LM	094823	7,5	1	49	51	50	0,72	0,22	51	-3,78	47	
Omstraat 23	6121LM	094827	7,5	1	48	50	50	0,05	-	50	-4,07	46	
Omstraat 24	6121LM	094819	7,5	1	49	51	50	0,64	0,14	51	-4,65	46	
Omstraat 24	6121LM	094822	7,5	1	49	51	50	1,32	0,82	51	-4,15	47	
Omstraat 24	6121LM	094823	7,5	1	49	51	50	0,72	0,22	51	-3,78	47	
Omstraat 25	6121LM	094832	7,5	1	48	50	50	-0,38	-	50	-4,19	45	
Omstraat 25	6121LM	094834	7,5	1	48	50	50	0,13	-	50	-3,89	46	
Omstraat 26	6121LM	094840	7,5	1	49	51	50	1,04	0,54	51	-3,90	47	
Omstraat 26	6121LM	094841	7,5	1	50	51	50	1,47	0,97	51	-4,53	47	
Omstraat 26	6121LM	094842	7,5	1	49	51	50	0,74	0,24	51	-4,83	46	
Omstraat 27	6121LM	094846	7,5	1	48	50	50	0,50	-	50	-3,77	47	
Omstraat 28	6121LM	094842	7,5	1	49	51	50	0,74	0,24	51	-4,83	46	
Omstraat 28	6121LM	094840	7,5	1	49	51	50	1,04	0,54	51	-3,90	47	
Omstraat 28	6121LM	094841	7,5	1	50	51	50	1,47	0,97	51	-4,53	47	
Omstraat 29	6121LM	094851	7,5	1	49	51	50	0,72	0,22	51	-4,58	46	
Omstraat 29	6121LM	094853	7,5	1	49	51	50	0,84	0,34	51	-4,58	46	
Omstraat 29	6121LM	094855	7,5	1	49	51	50	0,84	0,34	51	-4,55	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Omstraat 29	6121LM	094859	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-4,35	47	
Omstraat 30	6121LM	094869	7,5	1	49	51	50	0,88	0,38	51	-4,75	46	
Omstraat 30	6121LM	094873	7,5	1	49	51	50	0,92	0,42	51	-4,40	47	
Omstraat 31	6121LM	094876	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,77	45	
Omstraat 31	6121LM	094877	7,5	1	49	51	50	0,73	0,23	51	-3,54	47	
Omstraat 31	6121LM	094878	7,5	1	49	51	50	1,38	0,88	51	-5,06	46	
Omstraat 32	6121LM	094869	7,5	1	49	51	50	0,88	0,38	51	-4,75	46	
Omstraat 32	6121LM	094873	7,5	1	49	51	50	0,92	0,42	51	-4,40	47	
Omstraat 33	6121LM	094886	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-5,17	46	
Omstraat 33	6121LM	094887	7,5	1	49	51	50	0,79	0,29	51	-3,17	48	
Omstraat 33	6121LM	094884	7,5	1	49	51	50	1,29	0,79	51	-4,85	46	
Omstraat 34	6121LM	094889	7,5	1	49	51	50	0,78	0,28	51	-4,35	46	
Omstraat 35	6121LM	094890	7,5	1	50	51	50	1,19	0,69	51	-4,51	47	
Omstraat 36	6121LM	094889	7,5	1	49	51	50	0,78	0,28	51	-4,35	46	
Omstraat 37	6121LM	094898	7,5	1	49	51	50	0,91	0,41	51	-4,59	46	
Omstraat 37	6121LM	094900	7,5	1	49	51	50	1,13	0,63	51	-4,08	47	
Omstraat 38	6121LM	094905	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-4,39	47	
Omstraat 38	6121LM	094902	7,5	1	50	51	50	1,22	0,72	51	-3,43	48	
Omstraat 38	6121LM	094904	7,5	1	50	51	50	0,84	0,44	51	-3,37	48	
Omstraat 39	6121LM	094907	7,5	1	50	53	50	2,57	2,07	53	-5,26	47	
Omstraat 40	6121LM	094902	7,5	1	50	51	50	1,22	0,72	51	-3,43	48	
Omstraat 40	6121LM	094904	7,5	1	50	51	50	0,84	0,44	51	-3,37	48	
Omstraat 40	6121LM	094905	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-4,39	47	
Omstraat 42	6121LM	094914	7,5	1	51	53	51	1,98	1,02	53	-4,26	48	
Omstraat 44	6121LM	094931	7,5	1	51	53	51	2,08	1,17	53	-4,41	48	
Omstraat 46	6121LM	094934	7,5	1	51	53	51	1,93	1,07	53	-4,15	48	
Omstraat 48	6121LM	094941	7,5	1	51	53	51	2,03	1,05	53	-4,23	48	
Omstraat 50	6121LM	094955	7,5	1	50	52	50	1,96	1,46	52	-4,53	47	
Omstraat 52	6121LM	094960	7,5	1	50	52	50	1,71	1,21	52	-4,29	47	
Omstraat 54	6121LM	094962	7,5	1	51	52	51	0,52	0,12	52	-3,00	49	
Omstraat 54	6121LM	094966	7,5	1	50	52	50	1,86	1,36	52	-4,00	48	
Omstraat 56	6121LM	094973	7,5	1	50	51	50	0,82	0,32	51	-4,24	47	
Omstraat 56	6121LM	094968	7,5	1	49	51	50	1,35	0,85	51	-4,01	47	
Omstraat 58	6121LM	094977	4,5	1	51	51	51	0,43	-	51	-3,08	48	
Omstraat 58	6121LM	094976	7,5	1	49	51	50	1,01	0,51	51	-3,58	47	
Omstraat 58	6121LM	094982	7,5	1	49	51	50	0,54	0,04	51	-3,69	47	
Omstraat 60	6121LM	094994	7,5	1	49	51	50	0,91	0,41	51	-3,57	47	
Omstraat 60	6121LM	094996	7,5	1	50	51	50	0,58	0,08	51	-3,98	47	
Omstraat 62	6121LM	094999	7,5	1	51	52	51	0,56	0,55	52	-2,95	49	
Omstraat 64	6121LM	095006	7,5	1	51	52	51	0,82	0,55	52	-3,27	49	
Omstraat 66	6121LM	095011	7,5	1	51	53	51	1,67	1,26	53	-4,75	48	
Omstraat 66	6121LM	095012	7,5	1	50	53	50	2,46	2,40	53	-5,45	47	
Omstraat 68	6121LM	095021	7,5	1	50	52	50	1,82	1,52	52	-4,30	48	
Omstraat 68	6121LM	095024	7,5	1	50	52	50	1,86	1,60	52	-4,46	48	
Omstraat 68	6121LM	095025	7,5	1	51	52	51	1,59	0,75	52	-4,35	48	
Omstraat 70	6121LM	095032	7,5	1	52	53	52	1,21	0,62	53	-4,02	49	
Omstraat 70	6121LM	095033	7,5	1	51	53	51	1,79	1,47	53	-4,44	49	
Omstraat 72	6121LM	095042	7,5	1	52	53	52	1,32	0,79	53	-4,03	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Omstraat 72	6121LM	095046	7,5	1	51	53	51	1,40	1,29	53	-4,20	49	
Oude Baan 1	6122AM	107787	7,5	1	49	52	50	1,84	1,34	52	-4,32	48	
Oude Baan 1	6122AM	107786	7,5	1	48	52	50	1,72	1,22	52	-4,70	47	
Oude Baan 1	6122AM	107785	7,5	1	49	52	50	1,72	1,22	52	-4,44	47	
Oude Baan 2	6122AL	107707	7,5	1	48	52	50	1,57	1,07	52	-5,19	46	
Oude Baan 2	6122AL	107705	7,5	1	49	52	50	2,26	1,76	52	-4,82	47	
Oude Baan 2	6122AL	107707	10,5	1	49	52	50	2,09	1,59	52	-5,08	47	
Oude Baan 2	6122AL	107705	10,5	1	48	52	50	2,07	1,57	52	-5,48	47	
Oude Baan 2	6122AL	107704	7,5	1	48	52	50	1,72	1,22	52	-5,31	46	
Oude Baan 2	6122AL	107704	10,5	1	49	52	50	2,14	1,64	52	-5,15	47	
Oude Baan 2 A	6122AL	107758	10,5	1	49	52	50	2,17	1,67	52	-4,95	47	
Oude Baan 2 A	6122AL	107758	7,5	1	48	52	50	1,54	1,04	52	-4,87	47	
Oude Baan 3	6122AM	107901	7,5	1	48	52	50	1,52	1,02	52	-5,07	46	
Oude Baan 3	6122AM	107913	7,5	1	50	52	50	2,18	1,68	52	-4,23	48	
Oude Baan 3	6122AM	107903	7,5	1	49	52	50	2,09	1,59	52	-4,16	48	
Oude Baan 5	6122AM	107976	7,5	1	49	52	50	2,04	1,54	52	-4,14	48	
Oude Baan 6	6122AL	107770	7,5	1	48	51	50	1,32	0,82	51	-4,49	47	
Oude Baan 7	6122AM	108000	7,5	1	49	52	50	1,66	1,16	52	-3,94	48	
Oude Baan 7	6122AM	108002	7,5	1	49	52	50	1,82	1,32	52	-4,13	48	
Oude Baan 8	6122AL	107777	7,5	1	48	51	50	0,79	0,29	51	-3,98	47	
Oude Baan 8	6122AL	107778	7,5	1	48	51	50	0,78	0,28	51	-3,91	47	
Oude Baan 9	6122AM	108011	7,5	1	48	50	50	0,14	-	50	-3,25	47	
Oude Baan 9	6122AM	108009	7,5	1	47	50	50	0,48	-	50	-5,69	45	
Oude Baan 9	6122AM	108008	7,5	1	48	50	50	0,08	-	50	-3,00	47	
Oude Baan 10 A	6122AL	107624	7,5	1	48	50	50	0,42	-	50	-4,16	46	
Oude Baan 10 A	6122AL	107626	7,5	1	47	50	50	-0,31	-	50	-4,50	45	
Oude Baan 10 B	6122AL	107627	7,5	1	48	50	50	0,49	-	50	-4,02	46	
Oude Baan 10 C	6122AL	107644	7,5	1	47	50	50	-0,28	-	50	-4,22	46	
Oude Baan 10 C	6122AL	107648	7,5	1	48	50	50	0,31	-	50	-3,99	46	
Oude Baan 11	6122AM	107792	7,5	1	47	51	50	0,54	0,04	51	-5,42	45	
Oude Baan 12	6122AL	107657	7,5	1	48	51	50	0,93	0,43	51	-4,44	46	
Oude Baan 14	6122AL	107666	7,5	1	48	51	50	0,91	0,41	51	-4,06	47	
Oude Baan 15	6122AM	107813	7,5	9	48	51	50	0,58	0,08	51	-4,73	46	
Oude Baan 16	6122AL	107681	7,5	1	47	50	50	0,01	-	50	-4,88	45	
Oude Baan 17	6122AM	107822	7,5	1	48	51	50	1,03	0,53	51	-4,92	46	
Oude Baan 18	6122AL	107696	7,5	1	47	49	50	-1,21	-	49	-3,98	45	
Oude Baan 18	6122AL	107684	7,5	1	47	49	50	-0,95	-	49	-4,12	45	
Oude Baan 18	6122AL	107685	7,5	1	46	49	50	-0,67	-	49	-5,59	44	
Oude Baan 18	6122AL	107686	7,5	1	45	49	50	-1,31	-	49	-5,11	44	
Oude Baan 18	6122AL	107688	7,5	1	46	49	50	-0,90	-	49	-5,61	43	
Oude Baan 18	6122AL	107690	7,5	1	46	49	50	-0,71	-	49	-5,59	44	
Oude Baan 19	6122AM	107838	7,5	1	48	51	50	0,94	0,44	51	-4,53	46	
Oude Baan 19	6122AM	107826	7,5	1	48	51	50	0,58	0,08	51	-3,88	47	
Oude Baan 21	6122AM	107843	7,5	1	47	50	50	0,50	-	50	-5,07	45	
Oude Baan 21	6122AM	107842	7,5	1	47	50	50	-0,47	-	50	-4,35	45	
Oude Baan 22	6122AL	107718	7,5	1	46	49	50	-1,41	-	49	-3,64	45	
Oude Baan 23	6122AM	107860	7,5	1	47	51	50	0,99	0,49	51	-5,62	45	
Oude Baan 24	6122AL	107725	7,5	1	45	49	50	-1,39	-	49	-5,71	43	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Oude Baan 26	6122AL	107735	7,5	1	46	49	50	-0,80	-	49	-4,47	45	
Oude Baan 27	6122AM	107874	7,5	1	48	51	50	1,20	0,70	51	-4,86	46	
Oude Baan 27	6122AM	107863	7,5	1	46	51	50	0,53	0,03	51	-5,74	45	
Oude Baan 29	6122AM	107883	7,5	1	48	51	50	0,93	0,43	51	-4,48	46	
Oude Baan 33	6122AM	107917	7,5	1	48	52	50	1,53	1,03	52	-4,88	47	
Oude Baan 35	6122AM	107922	7,5	1	48	50	50	0,50	-	50	-4,46	46	
Oude Baan 39	6122AM	107935	7,5	1	47	49	50	-1,29	-	49	-3,52	45	
Oude Baan 39	6122AM	107936	7,5	1	46	49	50	-1,25	-	49	-3,86	45	
Oude Baan 39	6122AM	107938	7,5	1	46	49	50	-0,92	-	49	-4,61	44	
Oude Baan 41	6122AM	107947	7,5	1	46	49	50	-0,75	-	49	-4,70	45	
Oude Baan 41	6122AM	107946	7,5	1	46	49	50	-1,06	-	49	-4,60	44	
Oude Baan 45	6122AM	107962	7,5	1	46	49	50	-0,95	-	49	-4,84	44	
Oude Baan 49	6122AM	107967	4,5	1	47	49	50	-1,28	-	49	-5,14	44	
Oude Baan 49	6122AM	107969	7,5	1	46	49	50	-1,04	-	49	-4,76	44	
Oude Baan 55	6121KS	092650	4,5	1	48	51	50	0,80	0,30	51	-5,47	45	
Oude Baan 57	6121KS	092651	4,5	1	48	51	50	1,02	0,52	51	-5,50	46	
Oude Baan 57	6121KS	092651	7,5	1	48	51	50	0,56	0,06	51	-5,59	45	
Oude Baan 59	6121KS	092652	4,5	1	48	51	50	0,96	0,46	51	-5,19	46	
Oude Baan 59	6121KS	092652	7,5	1	48	51	50	0,85	0,35	51	-5,60	45	
Oude Baan 61	6121KS	092653	7,5	1	48	51	50	0,87	0,37	51	-5,73	45	
Oude Baan 61	6121KS	092653	4,5	1	48	51	50	0,87	0,37	51	-5,12	46	
Oude Baan 63	6121KS	092654	4,5	1	48	51	50	0,73	0,23	51	-4,87	46	
Oude Baan 63	6121KS	092654	7,5	1	48	51	50	0,86	0,36	51	-5,69	45	
Oude Baan 100	6121RK	100755	7,5	1	49	49	50	-1,24	-	49	-2,54	46	
Oude Baan 100	6121RK	100755	4,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,56	46	
Oude Steegweg 1	6122BG	109574	7,5	1	48	51	50	0,88	0,38	51	-5,34	46	
Oude Steegweg 2	6122BG	109586	7,5	1	48	51	50	1,15	0,65	51	-5,12	46	
Oude Steegweg 2	6122BG	109585	7,5	1	48	51	50	1,33	0,83	51	-5,13	46	
Oude Steegweg 2	6122BG	109592	7,5	1	47	51	50	0,58	0,08	51	-5,24	45	
Oude Steegweg 2	6122BG	109591	7,5	1	48	51	50	1,15	0,65	51	-5,22	46	
Oude Steegweg 2	6122BG	109584	7,5	1	48	51	50	1,10	0,60	51	-5,38	46	
Oude Steegweg 4	6122BG	109597	7,5	1	48	50	50	0,33	-	50	-4,77	46	
Oude Steegweg 4	6122BG	109599	7,5	1	47	50	50	-0,11	-	50	-5,39	44	
Oude Steegweg 4	6122BG	109593	7,5	1	47	50	50	-0,01	-	50	-4,62	45	
Oude Steegweg 6	6122BG	109608	7,5	1	46	49	50	-1,49	-	49	-4,70	44	
Oude Steegweg 6	6122BG	109607	7,5	1	46	49	50	-1,02	-	49	-5,80	43	
Oude Steegweg 6	6122BG	109609	7,5	1	46	49	50	-1,13	-	49	-4,57	44	
Oude Steegweg 6	6122BG	109604	7,5	1	46	49	50	-1,30	-	49	-4,74	44	
Oude Steegweg 6	6122BG	109606	7,5	1	46	49	50	-0,99	-	49	-4,80	44	
Oude Steegweg 6	6122BG	109605	7,5	1	47	49	50	-0,57	-	49	-4,42	45	
Paalweg 1	6123BK	118385	7,5	1	48	56	50	6,25	5,75	56	-8,58	48	
Paalweg 1	6123BK	118384	7,5	1	51	56	51	4,93	4,87	56	-6,39	50	
Paalweg 3	6123BK	118468	7,5	1	52	57	52	5,20	4,21	57	-6,78	50	
Paalweg 5	6123BK	118484	7,5	1	52	57	52	4,64	4,46	57	-6,46	50	
Paalweg 7	6123BK	118486	7,5	1	52	57	52	4,44	4,27	57	-6,25	51	
Paalweg 8	6123BK	118495	7,5	1	51	57	51	6,32	5,53	57	-8,01	49	
Paalweg 8	6123BK	118496	7,5	1	52	57	52	5,14	4,85	57	-6,86	50	
Paalweg 8	6123BK	118497	7,5	1	51	57	51	6,26	5,64	57	-8,02	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Paalweg 9	6123BK	118504	7,5	1	52	57		52	4,61	4,02	57	-6,25	50	
Paalweg 10	6123BK	118388	7,5	1	53	57		53	4,21	3,45	57	-6,03	51	
Paalweg 10	6123BK	118389	7,5	1	51	57		51	6,27	5,47	57	-7,58	49	
Paalweg 11	6123BK	118392	7,5	1	52	56		52	4,07	3,62	56	-5,98	50	
Paalweg 12	6123BK	118417	7,5	1	53	57		53	4,88	3,92	57	-6,71	51	
Paalweg 12	6123BK	118412	7,5	1	52	57		52	5,32	4,56	57	-6,70	50	
Paalweg 12	6123BK	118413	7,5	1	53	57		53	4,20	3,47	57	-6,21	51	
Paalweg 13	6123BK	118422	7,5	1	52	56		52	4,31	3,79	56	-6,37	50	
Paalweg 13	6123BK	118419	7,5	1	49	56		50	5,85	5,35	56	-8,33	48	
Paalweg 14	6123BK	118423	7,5	1	52	57		52	4,93	4,54	57	-6,56	50	
Paalweg 16	6123BK	118431	7,5	1	52	57		52	5,60	4,78	57	-7,09	50	
Paalweg 16	6123BK	118433	7,5	1	53	57		53	4,10	3,49	57	-6,17	51	
Paalweg 17	6123BK	118445	7,5	1	52	56		52	4,28	3,49	56	-6,31	50	
Paalweg 17	6123BK	118450	7,5	1	52	56		52	4,25	3,56	56	-6,38	50	
Paalweg 17	6123BK	118448	7,5	1	49	56		50	5,80	5,30	56	-8,11	48	
Paalweg 17	6123BK	118446	7,5	1	49	56		50	6,02	5,52	56	-8,26	48	
Paalweg 18	6123BK	118456	7,5	1	53	57		53	4,27	3,33	57	-6,39	50	
Paalweg 18	6123BK	118455	7,5	1	53	57		53	4,26	3,41	57	-6,39	51	
Paalweg 18	6123BK	118451	7,5	1	52	57		52	4,30	4,30	57	-6,38	50	
Panneshofstraat 3 1	6123AP	116658	1,5	1	47	49		50	-0,81	-	49	-2,72	46	
Panneshofstraat 3 2	6123AP	116659	1,5	1	48	49		50	-0,56	-	49	-2,78	47	
Panneshofstraat 3 3	6123AP	116660	1,5	1	48	50		50	0,29	-	50	-3,30	47	
Panneshofstraat 3 4	6123AP	116661	1,5	1	49	52		50	1,68	1,18	52	-3,27	48	
Panneshofstraat 3 5	6123AP	116663	1,5	1	49	52		50	1,92	1,42	52	-3,36	49	
Panneshofstraat 3 6	6123AP	116664	1,5	1	49	52		50	1,76	1,26	52	-3,29	48	
Panneshofstraat 3 7	6123AP	116665	1,5	1	50	52		50	1,86	1,36	52	-3,18	49	
Panneshofstraat 4	6123AP	116669	7,5	1	53	58		53	4,65	4,24	58	-5,74	52	
Panneshofstraat 4	6123AP	116672	7,5	1	53	58		53	4,46	4,04	58	-5,46	52	
Panneshofstraat 4	6123AP	116682	7,5	1	52	58		52	5,56	5,05	58	-6,16	51	
Panneshofstraat 5 1	6123AP	116683	4,5	1	50	52		50	2,41	1,91	52	-3,56	49	
Panneshofstraat 5 2	6123AP	116684	4,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-3,69	48	
Panneshofstraat 5 3	6123AP	116685	4,5	1	49	52		50	2,20	1,70	52	-4,39	48	
Panneshofstraat 5 4	6123AP	116686	4,5	1	50	54		50	4,04	3,63	54	-4,87	49	
Panneshofstraat 5 5	6123AP	116688	4,5	1	50	54		50	3,73	3,53	54	-4,55	49	
Panneshofstraat 5 6	6123AP	116689	4,5	1	51	55		51	3,96	3,04	55	-4,72	50	
Panneshofstraat 5 7	6123AP	116690	4,5	1	51	54		51	3,62	2,93	54	-4,47	50	
Panneshofstraat 6	6123AP	116693	4,5	1	49	53		50	2,87	2,37	53	-4,74	48	
Panneshofstraat 6	6123AP	116692	4,5	1	49	53		50	2,67	2,17	53	-4,71	48	
Panneshofstraat 6	6123AP	116704	4,5	1	49	53		50	3,15	2,65	53	-5,01	48	
Panneshofstraat 7 1	6123AP	116705	7,5	1	50	56		50	5,10	5,00	56	-5,74	50	
Panneshofstraat 7 2	6123AP	116706	7,5	1	50	56		50	5,70	5,31	56	-6,18	50	
Panneshofstraat 9	6123AP	116717	7,5	1	54	60		54	6,37	5,85	60	-7,58	53	
Panneshofstraat 9	6123AP	116718	7,5	1	54	60		54	6,56	5,92	60	-7,81	53	
Panneshofstraat 11	6123AP	116572	7,5	1	54	60		54	5,91	5,18	60	-6,95	53	
Panneshofstraat 11	6123AP	116573	7,5	1	54	60		54	6,27	5,59	60	-7,34	53	
Panneshofstraat 11	6123AP	116574	7,5	1	54	60		54	6,34	5,81	60	-7,54	53	
Panneshofstraat 12	6123AP	116578	7,5	1	53	59		53	5,17	5,09	59	-6,34	52	
Panneshofstraat 13	6123AP	116593	7,5	1	55	60		55	4,83	4,10	60	-6,37	53	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Panneshofstraat 14	6123AP	116607	7,5	1	53	58		53	5,27	4,93	58	-6,20	52	
Panneshofstraat 16	6123AP	116610	7,5	1	54	59		54	5,80	4,87	59	-6,99	52	
Panneshofstraat 18	6123AP	116627	7,5	1	54	59		54	5,50	4,75	59	-6,68	53	
Panneshofstraat 20	6123AP	116651	7,5	1	54	60		54	5,35	5,16	60	-6,53	53	
Parkweg 2	6121HV	087596	7,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-5,09	47	
Parkweg 2	6121HV	087591	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,99	47	
Parkweg 4	6121HV	087668	7,5	1	49	52		50	1,72	1,22	52	-5,01	47	
Parkweg 6	6121HV	087706	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,81	46	
Parkweg 8	6121HV	087711	7,5	1	49	51		50	1,38	0,88	51	-4,73	47	
Parkweg 10	6121HV	087547	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-4,61	46	
Parkweg 10	6121HV	087554	4,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-5,04	46	
Parkweg 10	6121HV	087554	7,5	1	48	51		50	0,82	0,32	51	-4,91	46	
Parkweg 14	6121HV	087564	7,5	1	48	51		50	1,37	0,87	51	-4,80	47	
Parkweg 14	6121HV	087561	7,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-4,59	47	
Parkweg 14	6121HV	087560	7,5	1	48	51		50	1,16	0,66	51	-5,34	46	
Parkweg 14	6121HV	087560	4,5	1	48	51		50	1,09	0,59	51	-5,50	46	
Parkweg 14	6121HV	087565	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	51	-4,77	46	
Parkweg 16	6121HV	087571	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-4,32	46	
Parkweg 16	6121HV	087578	7,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-4,29	46	
Parkweg 16	6121HV	087573	7,5	1	48	51		50	1,30	0,80	51	-4,60	47	
Parkweg 16	6121HV	087572	4,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-5,50	46	
Parkweg 16	6121HV	087570	7,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-4,41	47	
Parkweg 16	6121HV	087572	7,5	1	48	51		50	1,16	0,66	51	-5,40	46	
Parkweg 18	6121HV	087582	4,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-5,64	46	
Parkweg 18	6121HV	087582	7,5	1	49	52		50	2,05	1,55	52	-5,92	46	
Parkweg 24	6121HV	087606	7,5	1	49	52		50	2,13	1,63	52	-5,78	46	
Parkweg 24	6121HV	087606	4,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-5,42	46	
Parkweg 26	6121HV	087615	7,5	1	49	52		50	2,14	1,64	52	-5,76	46	
Parkweg 26	6121HV	087615	4,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-5,40	46	
Parkweg 28	6121HV	087621	4,5	1	48	52		50	1,62	1,12	52	-5,38	46	
Parkweg 28	6121HV	087621	7,5	1	49	52		50	2,24	1,74	52	-5,75	46	
Parkweg 30	6121HV	087632	7,5	1	49	52		50	2,00	1,50	52	-5,71	46	
Parkweg 32	6121HV	087634	7,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-5,59	46	
Parkweg 34	6121HV	087646	7,5	1	49	52		50	2,11	1,61	52	-5,61	46	
Parkweg 36	6121HV	087651	7,5	1	49	52		50	2,40	1,90	52	-5,47	47	
Parkweg 38	6121HV	087661	7,5	1	49	52		50	2,33	1,83	52	-5,48	47	
Parkweg 40	6121HV	087683	7,5	1	49	52		50	2,26	1,76	52	-5,46	47	
Parkweg 42	6121HV	087687	7,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,43	47	
Parkweg 44	6121HV	087695	7,5	1	49	52		50	2,36	1,86	52	-5,31	47	
Parkweg 46	6121HV	087699	7,5	1	49	52		50	2,38	1,88	52	-5,32	47	
Parkweg 48 A	6121XJ	093447	7,5	1	52	55		52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 A	6121XJ	093472	4,5	1	51	55		51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 A	6121XJ	093450	10,5	1	52	55		52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 A	6121XJ	093447	10,5	1	52	55		52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 A	6121XJ	093446	10,5	1	52	55		52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 A	6121XJ	093446	7,5	1	52	55		52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 A	6121XJ	093445	10,5	1	52	55		52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 A	6121XJ	093443	10,5	1	52	55		52	3,01	2,70	55	-5,65	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Parkweg 48 A	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 A	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 B	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 B	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 B	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 B	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 B	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 B	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 B	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 B	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 B	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 B	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 C	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 C	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 C	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 C	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 C	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 D	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 D	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 D	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 D	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 D	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 D	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 D	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 D	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 D	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 D	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 E	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 E	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 E	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 E	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 E	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 F	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 F	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 F	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 F	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 F	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 F	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Parkweg 48 F	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 F	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 F	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 F	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 G	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 G	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 G	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 G	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 G	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 H	6121XJ	093446	10,5	1	52	55	52	2,99	2,92	55	-5,64	50	
Parkweg 48 H	6121XJ	093472	4,5	1	51	55	51	3,20	3,03	55	-6,50	48	
Parkweg 48 H	6121XJ	093450	10,5	1	52	55	52	3,05	2,72	55	-5,65	50	
Parkweg 48 H	6121XJ	093450	7,5	1	52	55	52	3,05	2,15	55	-5,68	49	
Parkweg 48 H	6121XJ	093447	7,5	1	52	55	52	2,96	2,13	55	-5,68	49	
Parkweg 48 H	6121XJ	093446	7,5	1	52	55	52	2,91	2,28	55	-5,73	49	
Parkweg 48 H	6121XJ	093445	10,5	1	52	55	52	3,01	2,65	55	-5,52	50	
Parkweg 48 H	6121XJ	093443	10,5	1	52	55	52	3,01	2,70	55	-5,65	50	
Parkweg 48 H	6121XJ	093443	7,5	1	52	55	52	2,96	2,12	55	-5,68	49	
Parkweg 48 H	6121XJ	093447	10,5	1	52	55	52	2,97	2,71	55	-5,66	50	
Parkweg 50	6121XJ	103763	4,5	1	53	55	53	2,88	1,98	55	-4,48	51	
Parkweg 52	6121XJ	103772	4,5	1	52	55	52	2,63	2,31	55	-5,34	49	
Parkweg 52	6121XJ	103767	4,5	1	52	55	52	2,62	2,23	55	-4,83	50	
Parkweg 52	6121XJ	103770	4,5	1	53	55	53	2,38	1,49	55	-4,61	50	
Parkweg 54	6121XJ	103779	4,5	1	53	56	53	2,74	2,17	56	-5,29	50	
Parkweg 56	6121XJ	103786	4,5	1	53	56	53	3,10	2,12	56	-6,46	49	
Parkweg 58	6121XJ	103793	4,5	1	53	56	53	2,89	2,85	56	-6,24	50	
Parkweg 58	6121XJ	103801	4,5	1	53	56	53	3,09	2,21	56	-6,50	49	
Parkweg 58	6121XJ	103797	4,5	1	53	56	53	2,75	2,71	56	-6,35	50	
Parkweg 62	6121XJ	103813	7,5	1	56	59	56	2,30	2,08	59	-5,61	53	
Parkweg 62	6121XJ	103806	7,5	1	57	59	57	2,33	1,37	59	-5,69	53	
Parkweg 64	6121XJ	103828	7,5	1	57	59	57	2,17	1,77	59	-5,32	54	
Parkweg 64	6121XJ	103827	7,5	1	57	59	57	2,08	1,31	59	-5,09	54	
Parkweg 64	6121XJ	103826	7,5	1	57	59	57	2,33	1,42	59	-5,64	53	
Parkweg 64	6121XJ	103819	7,5	1	56	59	56	2,29	2,02	59	-5,46	53	
Parkweg 66	6121XJ	103836	7,5	1	56	59	56	2,51	2,06	59	-6,61	52	
Parkweg 68	6121XJ	103846	7,5	1	56	59	56	2,43	2,25	59	-6,71	52	
Parkweg 70	6121XJ	103851	7,5	1	59	61	59	2,25	1,88	61	-6,45	55	
Pastoor Foragiënstraat 2	6122BS	110263	10,5	1	49	53	50	2,65	2,15	53	-4,94	48	
Pastoor Foragiënstraat 2	6122BS	110262	10,5	1	49	53	50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 4	6122BS	110263	10,5	1	49	53	50	2,65	2,15	53	-4,94	48	
Pastoor Foragiënstraat 4	6122BS	110262	10,5	1	49	53	50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 6	6122BS	110262	10,5	1	49	53	50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 6	6122BS	110263	10,5	1	49	53	50	2,65	2,15	53	-4,94	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pastoor Foragiënstraat 8	6122BS	110262	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 8	6122BS	110263	10,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-4,94	48	
Pastoor Foragiënstraat 10	6122BS	110262	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 10	6122BS	110263	10,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-4,94	48	
Pastoor Foragiënstraat 12	6122BS	110262	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,31	47	
Pastoor Foragiënstraat 12	6122BS	110263	10,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-4,94	48	
Pastoor Foragiënstraat 14	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 14	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 14	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 14	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 16	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 16	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 16	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 16	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 18	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 18	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 18	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 18	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 20	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 20	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 20	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 20	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 22	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 22	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 22	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 22	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 24	6122BS	110253	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-5,41	47	
Pastoor Foragiënstraat 24	6122BS	110252	10,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-5,29	47	
Pastoor Foragiënstraat 24	6122BS	110254	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,71	48	
Pastoor Foragiënstraat 24	6122BS	110257	10,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-5,34	47	
Pastoor Foragiënstraat 26	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Foragiënstraat 26	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 28	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 28	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Foragiënstraat 30	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Foragiënstraat 30	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 32	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 32	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Foragiënstraat 34	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 34	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Foragiënstraat 36	6122BS	110267	10,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-5,21	47	
Pastoor Foragiënstraat 36	6122BS	110274	10,5	1	50	53		50	2,73	2,23	53	-4,82	48	
Pastoor Jacobsstraat 1	6122BH	109615	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,41	45	
Pastoor Jacobsstraat 1	6122BH	109623	7,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-5,32	46	
Pastoor Jacobsstraat 2	6122BH	109668	7,5	1	48	51		50	0,72	0,22	51	-4,42	46	
Pastoor Jacobsstraat 3	6122BH	109671	7,5	1	47	50		50	0,15	-	50	-5,26	45	
Pastoor Jacobsstraat 3	6122BH	109676	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-5,17	45	
Pastoor Jacobsstraat 3	6122BH	109677	7,5	1	47	50		50	-0,19	-	50	-5,26	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pastoor Jacobsstraat 4	6122BH	109683	7,5	1	47	50		50	-0,21	-	50	-5,34	44	
Pastoor Jacobsstraat 4	6122BH	109686	7,5	1	46	50		50	0,45	-	50	-6,39	44	
Pastoor Jacobsstraat 4	6122BH	109687	7,5	1	47	50		50	0,17	-	50	-5,31	45	
Pastoor Jacobsstraat 5	6122BH	109695	7,5	1	47	51		50	0,55	0,05	51	-5,36	45	
Pastoor Jacobsstraat 6	6122BH	109705	7,5	1	45	50		50	-0,03	-	50	-6,24	44	
Pastoor Jacobsstraat 6	6122BH	109704	7,5	1	47	50		50	0,11	-	50	-5,32	45	
Pastoor Jacobsstraat 6	6122BH	109707	7,5	1	47	50		50	0,01	-	50	-5,33	45	
Pastoor Jacobsstraat 7	6122BH	109714	7,5	1	47	51		50	0,59	0,09	51	-5,30	45	
Pastoor Jacobsstraat 8	6122BH	109724	7,5	1	45	50		50	-0,14	-	50	-5,92	44	
Pastoor Jacobsstraat 9	6122BH	109731	7,5	1	47	50		50	0,31	-	50	-5,24	45	
Pastoor Jacobsstraat 9	6122BH	109729	7,5	1	47	50		50	-0,20	-	50	-4,13	46	
Pastoor Jacobsstraat 10	6122BH	109628	7,5	1	47	50		50	-0,23	-	50	-4,97	45	
Pastoor Jacobsstraat 10	6122BH	109629	7,5	1	45	50		50	0,10	-	50	-5,89	44	
Pastoor Jacobsstraat 11	6122BH	109630	7,5	1	47	50		50	0,07	-	50	-4,99	45	
Pastoor Jacobsstraat 13	6122BH	109638	7,5	1	47	50		50	0,08	-	50	-4,47	46	
Pastoor Jacobsstraat 13	6122BH	109639	7,5	1	47	50		50	-0,20	-	50	-4,46	45	
Pastoor Jacobsstraat 13	6122BH	109643	7,5	1	46	50		50	-0,48	-	50	-5,16	44	
Pastoor Jacobsstraat 15	6122BH	109652	7,5	1	47	50		50	-0,15	-	50	-4,53	45	
Pastoor Jacobsstraat 15	6122BH	109655	7,5	1	47	50		50	0,29	-	50	-4,55	46	
Pastoor Jacobsstraat 15	6122BH	109659	7,5	1	46	50		50	-0,30	-	50	-5,30	44	
Pastoor Kripsstraat 1	6121KM	092041	7,5	1	49	50		50	0,15	-	50	-3,67	46	
Pastoor Kripsstraat 2	6121KM	092071	7,5	1	49	50		50	0,28	-	50	-3,93	46	
Pastoor Kripsstraat 3	6121KM	092078	7,5	1	49	50		50	0,24	-	50	-3,60	47	
Pastoor Kripsstraat 4	6121KM	092082	7,5	1	49	51		50	0,71	0,21	51	-3,91	47	
Pastoor Kripsstraat 5	6121KM	092090	7,5	1	48	50		50	-0,43	-	50	-3,50	46	
Pastoor Kripsstraat 6	6121KM	092093	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,98	47	
Pastoor Kripsstraat 7	6121KM	092100	7,5	1	48	49		50	-0,63	-	49	-3,59	46	
Pastoor Kripsstraat 8	6121KM	092111	7,5	1	49	50		50	0,47	-	50	-4,16	46	
Pastoor Kripsstraat 9	6121KM	092118	7,5	1	47	49		50	-0,91	-	49	-3,78	45	
Pastoor Kripsstraat 10	6121KM	092048	7,5	1	48	49		50	-1,27	-	49	-3,32	45	
Pastoor Kripsstraat 11	6121KM	092065	7,5	1	48	49		50	-1,07	-	49	-3,70	45	
Pastoor Petersstraat 1	6122BW	110411	7,5	1	47	51		50	0,73	0,23	51	-5,23	46	
Pastoor Petersstraat 1	6122BW	110413	7,5	1	47	51		50	0,56	0,06	51	-4,74	46	
Pastoor Petersstraat 1	6122BW	110417	7,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-4,98	46	
Pastoor Petersstraat 3	6122BW	110428	7,5	1	47	50		50	-0,38	-	50	-4,42	45	
Pastoor Petersstraat 5	6122BW	110443	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	50	-4,58	45	
Pastoor Petersstraat 7	6122BW	110448	7,5	1	47	50		50	-0,28	-	50	-4,15	46	
Pastoor Petersstraat 9	6122BW	110454	7,5	1	48	50		50	-0,11	-	50	-4,02	46	
Pastoor Petersstraat 9	6122BW	110456	7,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-4,37	46	
Pastoor Petersstraat 11	6122BW	110425	7,5	1	48	51		50	0,94	0,44	51	-4,53	46	
Pastoor Petersstraat 11	6122BW	110422	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-5,09	46	
Pastoor Petersstraat 11	6122BW	110423	7,5	1	48	51		50	0,83	0,33	51	-4,58	46	
Pastoor Reijnenstraat 2	6122BR	110226	7,5	1	48	51		50	1,36	0,86	51	-5,17	46	
Pastoor Reijnenstraat 4	6122BR	110232	7,5	1	47	51		50	0,57	0,07	51	-4,87	46	
Pastoor Reijnenstraat 4	6122BR	110228	7,5	1	46	51		50	0,52	0,02	51	-6,53	44	
Pastoor Reijnenstraat 4	6122BR	110229	7,5	1	47	51		50	0,75	0,25	51	-5,77	45	
Pastoor Reijnenstraat 6	6122BR	110237	7,5	1	48	51		50	0,61	0,11	51	-3,79	47	
Pastoor Reijnenstraat 6	6122BR	110235	7,5	1	46	51		50	0,63	0,13	51	-5,86	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pastoor Reijnenstraat 8	6122BR	110247	7,5	1	47	51		50	0,98	0,48	51	-4,82	46	
Pastoor Reijnenstraat 8	6122BR	110245	7,5	1	46	51		50	0,87	0,37	51	-6,39	44	
Pastoor Reijnenstraat 10	6122BR	110215	7,5	1	49	52		50	1,86	1,36	52	-4,88	47	
Pastoor van Kanstraat 1	6143AH	148270	7,5	1	52	53		52	0,56	0,19	53	-2,75	50	
Pastoor van Kanstraat 3	6143AH	148347	7,5	1	52	53		52	0,76	0,03	53	-2,74	50	
Pastoor van Kanstraat 4	6143AJ	148481	7,5	1	53	54		53	0,17	0,12	54	-2,58	51	
Pastoor van Kanstraat 4	6143AJ	148479	7,5	1	53	54		53	0,28	0,03	54	-2,62	51	
Pastoor van Kanstraat 4	6143AJ	148478	7,5	1	54	54		54	-0,15	-	54	-2,58	51	
Pastoor van Kanstraat 5	6143AH	148371	7,5	1	52	53		52	0,53	0,31	53	-2,62	50	
Pastoor van Kanstraat 6	6143AJ	148485	7,5	1	53	54		53	0,45	0,19	54	-2,74	51	
Pastoor van Kanstraat 7	6143AH	148372	7,5	1	52	53		52	0,54	0,48	53	-2,68	50	
Pastoor van Kanstraat 8	6143AJ	148486	7,5	1	53	54		53	0,49	0,31	54	-2,81	51	
Pastoor van Kanstraat 9	6143AH	148379	7,5	1	53	53		53	0,49	-	53	-2,61	51	
Pastoor van Kanstraat 10	6143AJ	148389	7,5	1	53	54		53	0,49	0,23	54	-2,76	51	
Pastoor van Kanstraat 10	6143AJ	148390	7,5	1	53	54		53	0,66	0,35	54	-2,80	51	
Pastoor van Kanstraat 10	6143AJ	148388	7,5	1	53	54		53	0,60	0,12	54	-2,80	51	
Pastoor van Kanstraat 11	6143AH	148275	7,5	1	52	53		52	0,39	0,38	53	-2,65	50	
Pastoor van Kanstraat 12	6143AJ	148394	7,5	1	53	54		53	0,69	0,43	54	-2,78	51	
Pastoor van Kanstraat 12	6143AJ	148397	7,5	1	53	54		53	0,79	0,40	54	-2,80	51	
Pastoor van Kanstraat 12	6143AJ	148398	7,5	1	53	54		53	0,76	0,37	54	-2,79	51	
Pastoor van Kanstraat 13	6143AH	148279	7,5	1	53	53		53	0,31	-	53	-2,55	51	
Pastoor van Kanstraat 14	6143AJ	148403	7,5	1	53	54		53	0,72	0,35	54	-2,76	51	
Pastoor van Kanstraat 15	6143AH	148290	7,5	1	53	53		53	0,41	-	53	-2,66	50	
Pastoor van Kanstraat 16	6143AJ	148412	7,5	1	53	54		53	0,73	0,24	54	-2,70	51	
Pastoor van Kanstraat 16	6143AJ	148411	7,5	1	53	54		53	0,77	0,24	54	-2,69	51	
Pastoor van Kanstraat 17	6143AH	148292	7,5	1	53	53		53	0,43	-	53	-2,63	50	
Pastoor van Kanstraat 18	6143AJ	148419	7,5	1	53	54		53	0,83	0,25	54	-2,68	51	
Pastoor van Kanstraat 18	6143AJ	148421	7,5	1	53	54		53	0,80	0,17	54	-2,67	51	
Pastoor van Kanstraat 18	6143AJ	148416	7,5	1	53	54		53	0,80	0,26	54	-2,68	51	
Pastoor van Kanstraat 19	6143AH	148311	7,5	1	53	53		53	0,32	-	53	-2,54	50	
Pastoor van Kanstraat 20	6143AJ	148427	7,5	1	53	54		53	0,76	0,04	54	-2,66	51	
Pastoor van Kanstraat 20	6143AJ	148426	7,5	1	53	54		53	0,81	0,16	54	-2,68	51	
Pastoor van Kanstraat 21	6143AH	148317	7,5	1	53	53		53	0,28	-	53	-2,54	50	
Pastoor van Kanstraat 22	6143AJ	148432	7,5	1	53	53		53	0,75	-	53	-2,68	51	
Pastoor van Kanstraat 22	6143AJ	148436	7,5	1	52	53		52	0,88	0,83	53	-2,69	51	
Pastoor van Kanstraat 22	6143AJ	148435	7,5	1	52	53		52	0,79	0,68	53	-2,68	50	
Pastoor van Kanstraat 23	6143AH	148328	7,5	1	52	53		52	0,47	0,45	53	-2,56	50	
Pastoor van Kanstraat 24	6143AJ	148442	7,5	1	54	54		54	-0,20	-	54	-2,42	51	
Pastoor van Kanstraat 25	6143AH	148333	7,5	1	53	53		53	0,34	-	53	-2,57	50	
Pastoor van Kanstraat 26	6143AJ	148455	7,5	1	53	54		53	0,62	0,03	54	-2,65	51	
Pastoor van Kanstraat 27	6143AH	148341	7,5	1	53	53		53	0,18	-	53	-2,62	50	
Pastoor van Kanstraat 28	6143AJ	148458	7,5	1	52	53		52	0,75	0,73	53	-2,67	51	
Pastoor van Kanstraat 29	6143AH	148344	7,5	1	52	53		52	0,23	0,09	53	-2,54	50	
Pastoor van Kanstraat 30	6143AJ	148464	7,5	1	52	53		52	0,75	0,62	53	-2,69	50	
Pastoor van Kanstraat 32	6143AJ	148472	7,5	1	52	53		52	0,60	0,10	53	-2,68	50	
Pastoor van Kanstraat 33	6143AH	148359	7,5	1	51	51		51	-0,26	-	51	-2,58	48	
Pastoor van Kanstraat 33	6143AH	148360	7,5	1	51	51		51	0,23	-	51	-2,54	49	
Pastoor van Kanstraat 34	6143AJ	148477	7,5	1	52	53		52	0,92	0,13	53	-2,68	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pastoor Wolfsstraat 18	6143BE	151035	4,5	1	49	49		50	-0,79	-	49	-2,76	46	
Pastoor Wolfsstraat 20	6143BE	151041	4,5	1	49	49		50	-1,25	-	49	-2,76	46	
Pastoor Wolfsstraat 22	6143BE	151045	4,5	1	49	49		50	-0,97	-	49	-2,72	46	
Pastoor Wolfsstraat 22	6143BE	151044	4,5	1	49	49		50	-0,79	-	49	-2,64	47	
Pastoor Wolfsstraat 24	6143BE	151050	4,5	1	47	49		50	-1,46	-	49	-2,63	46	
Pastoor Wolfsstraat 24	6143BE	151049	4,5	1	49	49		50	-1,03	-	49	-2,64	46	
Pastoor Wolfsstraat 26	6143BE	151052	4,5	1	49	49		50	-1,06	-	49	-2,67	46	
Pastoor Wolfsstraat 28	6143BE	151055	4,5	1	50	49		50	-0,91	-	49	-2,62	46	
Petronillastraat 1	6121NL	097717	7,5	1	51	54		51	3,01	2,45	54	-4,39	50	
Petronillastraat 2	6121NL	097761	7,5	1	51	53		51	2,32	1,49	53	-3,59	49	
Petronillastraat 2	6121NL	097763	7,5	1	51	53		51	2,78	1,93	53	-3,86	50	
Petronillastraat 2	6121NL	097764	7,5	1	51	53		51	2,50	1,65	53	-3,80	49	
Petronillastraat 3	6121NL	097771	7,5	1	51	54		51	2,95	2,22	54	-3,86	50	
Petronillastraat 4	6121NL	097778	7,5	1	50	53		50	2,86	2,36	53	-3,74	49	
Petronillastraat 4	6121NL	097776	7,5	1	50	53		50	2,63	2,26	53	-3,71	49	
Petronillastraat 5	6121NL	097780	7,5	1	51	54		51	2,83	2,17	54	-4,76	49	
Petronillastraat 6	6121NL	097790	7,5	1	51	54		51	2,66	2,15	54	-4,02	50	
Petronillastraat 7	6121NL	097801	7,5	1	51	54		51	2,69	2,33	54	-4,72	49	
Petronillastraat 8	6121NL	097804	7,5	1	51	53		51	2,82	1,97	53	-4,06	49	
Petronillastraat 9	6121NL	097809	7,5	1	51	54		51	2,41	2,17	54	-4,43	49	
Petronillastraat 10	6121NL	097721	7,5	1	51	54		51	2,99	2,47	54	-4,28	50	
Petronillastraat 10	6121NL	097718	7,5	1	51	54		51	2,92	2,25	54	-4,21	50	
Petronillastraat 10	6121NL	097719	7,5	1	51	54		51	3,01	2,19	54	-4,25	49	
Petronillastraat 11	6121NL	097731	7,5	1	52	54		52	2,44	1,48	54	-4,49	49	
Petronillastraat 12	6121NL	097736	7,5	1	51	54		51	2,75	2,37	54	-4,18	50	
Petronillastraat 13	6121NL	097750	7,5	1	52	54		52	2,37	1,94	54	-4,74	50	
Petronillastraat 15	6121NL	097755	7,5	1	52	54		52	2,39	1,80	54	-4,88	49	
Philips Bentinckstraat 3	6123AS	116924	4,5	1	50	55		50	4,41	4,38	55	-5,37	50	
Philips Bentinckstraat 4	6123AS	116933	4,5	1	51	54		51	3,05	2,32	54	-4,32	49	
Philips Bentinckstraat 4	6123AS	116932	4,5	1	50	54		50	3,55	3,05	54	-4,67	49	
Philips Bentinckstraat 5	6123AS	116948	7,5	1	53	58		53	5,50	4,92	58	-6,37	52	
Philips Bentinckstraat 5	6123AS	116936	7,5	1	51	58		51	6,03	6,03	58	-7,35	50	
Philips Bentinckstraat 5	6123AS	116937	7,5	1	52	58		52	6,13	5,78	58	-7,75	51	
Philips Bentinckstraat 5	6123AS	116947	7,5	1	52	58		52	5,99	5,89	58	-6,89	52	
Philips Bentinckstraat 5	6123AS	116941	7,5	1	51	58		51	6,19	6,13	58	-7,71	50	
Philips Bentinckstraat 6	6123AS	116950	4,5	1	50	53		50	3,28	2,90	53	-5,02	48	
Philips Bentinckstraat 6	6123AS	116951	4,5	1	50	53		50	3,03	2,80	53	-4,13	49	
Philips Bentinckstraat 6	6123AS	116952	4,5	1	49	53		50	3,28	2,78	53	-5,02	48	
Philips Bentinckstraat 6	6123AS	116949	4,5	1	50	53		50	3,21	2,71	53	-4,92	48	
Philips Bentinckstraat 7	6123AS	116963	7,5	1	53	59		53	6,32	5,51	59	-7,45	52	
Philips Bentinckstraat 8	6123AS	116966	7,5	1	53	59		53	5,40	5,20	59	-6,72	52	
Philips Bentinckstraat 8	6123AS	116967	7,5	1	53	59		53	5,98	5,42	59	-7,01	52	
Philips Bentinckstraat 8	6123AS	116974	7,5	1	53	59		53	6,34	5,51	59	-7,13	52	
Philips Bentinckstraat 9	6123AS	116975	7,5	1	54	60		54	6,60	5,68	60	-7,74	52	
Philips Bentinckstraat 11	6123AS	116892	4,5	1	51	54		51	3,17	2,37	54	-4,02	50	
Philips Bentinckstraat 11	6123AS	116889	4,5	1	51	54		51	3,25	2,52	54	-4,07	50	
Philips Bentinckstraat 11	6123AS	116895	4,5	1	51	54		51	3,34	2,63	54	-4,20	50	
Philips Bentinckstraat 13	6123AS	116896	4,5	1	51	54		51	3,57	2,85	54	-4,38	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Philips Bentinckstraat 15	6123AS	116901	7,5	1	53	59		53	5,22	5,08	59	-6,30	52	
Philips van Heinsbergstraat 1	6123AT	116980	7,5	1	53	59		53	5,74	5,30	59	-7,06	52	
Philips van Heinsbergstraat 2	6123AT	117050	4,5	1	49	53		50	3,03	2,53	53	-4,39	49	
Philips van Heinsbergstraat 2	6123AT	117044	4,5	1	50	53		50	2,70	2,20	53	-3,83	49	
Philips van Heinsbergstraat 2	6123AT	117043	4,5	1	50	53		50	3,13	2,63	53	-4,17	49	
Philips van Heinsbergstraat 3	6123AT	117053	7,5	1	53	59		53	6,44	5,57	59	-7,48	52	
Philips van Heinsbergstraat 3	6123AT	117052	7,5	1	53	59		53	5,72	5,50	59	-6,85	52	
Philips van Heinsbergstraat 3	6123AT	117054	7,5	1	53	59		53	6,73	5,93	59	-7,72	52	
Philips van Heinsbergstraat 4	6123AT	117065	7,5	1	52	58		52	6,35	5,67	58	-7,15	51	
Philips van Heinsbergstraat 4	6123AT	117059	7,5	1	52	58		52	5,19	5,00	58	-6,61	51	
Philips van Heinsbergstraat 5	6123AT	117071	7,5	1	53	58		53	5,45	4,57	58	-6,36	52	
Philips van Heinsbergstraat 6	6123AT	117075	7,5	1	52	58		52	6,20	5,53	58	-7,01	51	
Philips van Heinsbergstraat 7	6123AT	117087	7,5	1	53	59		53	6,00	5,13	59	-6,90	52	
Philips van Heinsbergstraat 7	6123AT	117088	7,5	1	53	59		53	6,01	5,25	59	-7,11	52	
Philips van Heinsbergstraat 8	6123AT	117091	7,5	1	52	58		52	5,96	5,10	58	-6,55	51	
Philips van Heinsbergstraat 9	6123AT	117099	7,5	1	53	59		53	6,53	5,57	59	-7,39	52	
Philips van Heinsbergstraat 10	6123AT	116989	7,5	1	52	57		52	5,41	4,61	57	-6,33	51	
Philips van Heinsbergstraat 11	6123AT	116997	7,5	1	52	59		52	6,68	6,34	59	-7,51	51	
Philips van Heinsbergstraat 12	6123AT	117009	7,5	1	52	57		52	5,70	4,93	57	-6,36	51	
Philips van Heinsbergstraat 13	6123AT	117011	7,5	1	52	59		52	6,84	6,35	59	-7,57	51	
Philips van Heinsbergstraat 14	6123AT	117021	7,5	1	51	57		51	6,00	5,88	57	-6,72	51	
Philips van Heinsbergstraat 15	6123AT	117030	7,5	1	52	59		52	6,79	6,57	59	-7,51	52	
Philips van Heinsbergstraat 15	6123AT	117028	7,5	1	52	59		52	7,15	6,73	59	-7,73	52	
Philips van Heinsbergstraat 17	6123AT	117038	7,5	1	52	60		52	7,19	7,00	60	-7,80	52	
Pollux 2	6121HC	084946	7,5	1	50	52		50	2,37	1,87	52	-4,56	48	
Pollux 2	6121HC	084947	7,5	1	50	52		50	2,20	1,70	52	-4,37	48	
Pollux 2	6121HC	084945	7,5	1	50	52		50	2,34	1,84	52	-4,26	48	
Pollux 2	6121HC	084944	7,5	1	50	52		50	1,94	1,44	52	-4,20	48	
Pollux 2	6121HC	084949	7,5	1	50	52		50	2,25	1,75	52	-4,24	48	
Pollux 2	6121HC	084948	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-3,98	48	
Pollux 4	6121HC	084967	7,5	1	50	52		50	2,44	1,94	52	-4,11	48	
Pollux 4	6121HC	084970	7,5	1	50	52		50	2,46	1,96	52	-3,96	48	
Pollux 4	6121HC	084974	7,5	1	49	52		50	2,19	1,69	52	-4,71	47	
Pollux 6	6121HC	084983	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-4,10	48	
Pollux 8	6121HC	084989	7,5	1	50	53		50	2,60	2,16	53	-4,21	48	
Pollux 10	6121HC	084889	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,84	48	
Pollux 10	6121HC	084884	7,5	1	50	53		50	2,68	2,18	53	-4,72	48	
Pollux 12	6121HC	084899	7,5	1	50	53		50	2,64	2,14	53	-5,04	48	
Pollux 12	6121HC	084894	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-4,77	48	
Pollux 14	6121HC	084908	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,58	48	
Pollux 14	6121HC	084906	7,5	1	50	53		50	2,70	2,20	53	-4,57	48	
Pollux 16	6121HC	084919	7,5	1	50	53		50	2,65	2,15	53	-4,39	48	
Pollux 16	6121HC	084918	7,5	1	50	53		50	2,60	2,18	53	-4,36	48	
Pollux 18	6121HC	084935	7,5	1	50	53		50	2,56	2,10	53	-4,30	48	
Pollux 20	6121HC	084955	7,5	1	50	53		50	3,00	2,50	53	-4,73	48	
Pollux 20	6121HC	084959	7,5	1	49	53		50	2,64	2,14	53	-5,08	48	
Pollux 20	6121HC	084958	7,5	1	50	53		50	2,92	2,63	53	-4,67	48	
Postweg 2	6121HN	086616	4,5	9	47	49		50	-0,93	-	49	-4,63	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Postweg 2	6121HN	086610	4,5	9	47	49		50	-1,26	-	49	-3,85	45	
Postweg 2 A	6121HN	086638	4,5	1	48	50		50	-0,12	-	50	-5,08	45	
Postweg 2 A	6121HN	086651	4,5	1	47	50		50	0,09	-	50	-4,19	46	
Postweg 2 A	6121HN	086645	4,5	1	48	50		50	0,08	-	50	-5,08	45	
Postweg 2 A	6121HN	086641	4,5	1	47	50		50	-0,16	-	50	-3,67	46	
Postweg 2 A	6121HN	086644	4,5	1	48	50		50	0,47	-	50	-4,22	46	
Postweg 4	6121HN	086655	4,5	1	49	51		50	1,45	0,95	51	-5,02	46	
Postweg 6	6121HN	086668	4,5	1	48	51		50	1,18	0,68	51	-4,33	47	
Postweg 8	6121HN	086676	4,5	1	49	51		50	1,32	0,82	51	-4,28	47	
Postweg 10	6121HN	086553	4,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-4,27	47	
Postweg 10	6121HN	086556	4,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-4,25	47	
Postweg 12	6121HN	086570	4,5	1	49	52		50	1,76	1,26	52	-4,78	47	
Postweg 14	6121HN	086582	4,5	1	49	51		50	1,15	0,65	51	-4,13	47	
Postweg 14	6121HN	086585	4,5	1	49	51		50	1,48	0,98	51	-4,08	47	
Postweg 16	6121HN	086598	4,5	1	49	52		50	1,50	1,00	52	-3,78	48	
Postweg 18	6121HN	086604	4,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-3,71	48	
Postweg 20	6121HN	086623	4,5	1	50	52		50	2,06	1,56	52	-4,34	48	
Postweg 22	6121HN	086628	4,5	1	50	53		50	2,58	2,08	53	-4,74	48	
Prinsbisdorstraat 2	6121JG	088957	7,5	1	49	52		50	1,89	1,39	52	-5,07	47	
Prinsbisdorstraat 2	6121JG	088972	7,5	1	50	52		50	1,81	1,31	52	-4,56	47	
Prinsbisdorstraat 4	6121JG	089062	4,5	1	47	50		50	-0,20	-	50	-4,60	45	
Prinsbisdorstraat 4 A	6121JG	089091	4,5	1	48	50		50	0,31	-	50	-4,52	46	
Prinsbisdorstraat 4 A	6121JG	089093	4,5	1	47	50		50	-0,38	-	50	-4,06	46	
Prinsbisdorstraat 6	6121JG	089113	4,5	1	49	51		50	1,29	0,79	51	-5,08	46	
Prinsbisdorstraat 6 A	6121JG	089123	4,5	1	48	51		50	0,85	0,35	51	-5,13	46	
Prinsbisdorstraat 8	6121JG	089131	4,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-5,15	46	
Prinsbisdorstraat 8 A	6121JG	089143	4,5	1	48	51		50	1,30	0,80	51	-5,37	46	
Prinsbisdorstraat 9	6121JE	088884	7,5	1	50	52		50	2,14	1,64	52	-5,71	46	
Prinsbisdorstraat 9	6121JE	088883	7,5	1	49	52		50	1,62	1,12	52	-5,15	46	
Prinsbisdorstraat 9	6121JE	088880	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-5,33	46	
Prinsbisdorstraat 9	6121JE	088878	7,5	1	50	52		50	2,04	1,54	52	-5,70	46	
Prinsbisdorstraat 10 A	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 A	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 B	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 B	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 C	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 C	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 D	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 D	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 E	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 E	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 F	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 F	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 G	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 G	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 10 H	6121JG	088895	7,5	1	51	54		51	3,19	2,40	54	-6,08	48	
Prinsbisdorstraat 10 H	6121JG	088898	7,5	1	51	54		51	2,87	2,47	54	-5,86	48	
Prinsbisdorstraat 12	6121JG	088933	4,5	1	49	52		50	1,69	1,19	52	-5,77	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Prinsbisdorstraat 13	6121JE	088733	4,5	1	48	50		50	-0,09	-	50	-4,89	45	
Prinsbisdorstraat 13	6121JE	088733	7,5	1	47	50		50	0,04	-	50	-4,73	45	
Prinsbisdorstraat 14	6121JG	088943	4,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-5,38	46	
Prinsbisdorstraat 15	6121JE	088735	4,5	1	48	50		50	-0,04	-	50	-4,74	45	
Prinsbisdorstraat 15	6121JE	088735	7,5	1	47	50		50	0,13	-	50	-4,70	45	
Prinsbisdorstraat 16	6121JG	088948	4,5	1	49	51		50	1,10	0,60	51	-4,53	47	
Prinsbisdorstraat 17	6121JE	088737	7,5	1	48	51		50	0,80	0,30	51	-4,79	46	
Prinsbisdorstraat 17 A	6121JE	088737	7,5	9	48	51		50	0,80	0,30	51	-4,79	46	
Prinsbisdorstraat 18	6121JG	088955	4,5	1	48	51		50	0,71	0,21	51	-4,62	46	
Prinsbisdorstraat 20	6121JG	088975	7,5	1	49	52		50	1,56	1,06	52	-6,02	46	
Prinsbisdorstraat 20	6121JG	088976	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-5,83	46	
Prinsbisdorstraat 21	6121JE	088742	4,5	1	48	51		50	0,60	0,10	51	-4,35	46	
Prinsbisdorstraat 22	6121JG	088987	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	51	-5,44	45	
Prinsbisdorstraat 23	6121JE	088746	4,5	1	48	51		50	0,61	0,11	51	-4,73	46	
Prinsbisdorstraat 24	6121JG	088994	7,5	1	48	51		50	0,86	0,36	51	-5,37	45	
Prinsbisdorstraat 25	6121JE	088763	4,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-5,04	46	
Prinsbisdorstraat 25	6121JE	088756	4,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-4,76	46	
Prinsbisdorstraat 26	6121JG	088997	7,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-5,20	46	
Prinsbisdorstraat 27	6121JE	088770	4,5	1	48	51		50	0,64	0,14	51	-5,14	46	
Prinsbisdorstraat 27	6121JE	088772	4,5	1	48	51		50	0,87	0,37	51	-4,94	46	
Prinsbisdorstraat 28	6121JG	089004	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-5,20	46	
Prinsbisdorstraat 28 A	6121JG	089006	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-5,13	46	
Prinsbisdorstraat 28 A	6121JG	089010	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-5,19	46	
Prinsbisdorstraat 28 A	6121JG	089005	7,5	1	49	52		50	1,64	1,14	52	-5,14	46	
Prinsbisdorstraat 29	6121JE	088781	4,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-4,98	46	
Prinsbisdorstraat 30	6121JG	089020	7,5	1	49	52		50	2,00	1,50	52	-5,25	47	
Prinsbisdorstraat 31	6121JE	088784	4,5	1	48	51		50	0,56	0,06	51	-4,87	46	
Prinsbisdorstraat 31	6121JE	088786	4,5	1	48	51		50	0,77	0,27	51	-4,93	46	
Prinsbisdorstraat 32	6121JG	089031	7,5	1	49	52		50	1,73	1,23	52	-5,07	47	
Prinsbisdorstraat 33	6121JE	088797	4,5	1	48	51		50	0,68	0,18	51	-5,13	46	
Prinsbisdorstraat 34	6121JG	089045	7,5	1	49	52		50	1,54	1,04	52	-5,15	46	
Prinsbisdorstraat 35	6121JE	088806	4,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-5,27	45	
Prinsbisdorstraat 35	6121JE	088800	4,5	1	47	50		50	-0,19	-	50	-5,28	45	
Prinsbisdorstraat 36	6121JG	089049	7,5	1	49	52		50	1,96	1,46	52	-5,17	47	
Prinsbisdorstraat 37	6121JE	088820	4,5	1	47	50		50	-0,39	-	50	-5,31	44	
Prinsbisdorstraat 37	6121JE	088815	4,5	1	47	50		50	-0,35	-	50	-5,25	44	
Prinsbisdorstraat 39	6121JE	088821	4,5	1	46	49		50	-1,22	-	49	-5,40	43	
Prinsbisdorstraat 41	6121JE	088829	4,5	1	47	49		50	-0,88	-	49	-5,00	44	
Prinsbisdorstraat 43	6121JE	088837	4,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-4,55	44	
Prinsbisdorstraat 45	6121JE	088849	4,5	1	46	49		50	-1,45	-	49	-4,26	44	
Prinsbisdorstraat 46	6121JG	089072	7,5	1	49	52		50	1,84	1,34	52	-4,70	47	
Prinsbisdorstraat 48	6121JG	089080	4,5	1	47	49		50	-0,56	-	49	-4,56	45	
Prinsbisdorstraat 48	6121JG	089079	4,5	1	46	49		50	-0,89	-	49	-4,40	45	
Prinsbisdorstraat 48 A	6121JG	089087	7,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-5,14	46	
Prinsbisdorstraat 50	6121JG	089104	4,5	1	48	51		50	0,69	0,19	51	-5,00	46	
Prinsbisdorstraat 51	6121JE	088870	7,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-4,68	46	
Prinsbisdorstraat 51	6121JE	088874	7,5	1	49	51		50	1,14	0,64	51	-5,06	46	
Prinsbisdorstraat 51	6121JE	088869	7,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-5,15	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Putstraat 1	6121LP	095221	7,5	1	48	50		50	-0,35	-	50	-2,99	47	
Putstraat 3	6121LP	095249	7,5	1	47	50		50	-0,42	-	50	-5,07	45	
Putstraat 3	6121LP	095253	7,5	1	48	50		50	-0,36	-	50	-3,47	46	
Putstraat 4	6121LJ	094354	7,5	1	49	52		50	1,68	1,18	52	-5,42	46	
Putstraat 4	6121LJ	094350	7,5	1	49	52		50	1,69	1,19	52	-5,33	46	
Putstraat 5	6121LP	095257	7,5	1	47	50		50	-0,21	-	50	-5,01	45	
Putstraat 5	6121LP	095258	7,5	1	47	50		50	-0,10	-	50	-5,00	45	
Putstraat 6	6121LJ	094370	7,5	1	49	51		50	1,42	0,92	51	-5,11	46	
Putstraat 6	6121LJ	094373	7,5	1	50	51		50	1,14	0,64	51	-3,34	48	
Putstraat 7	6121LP	095261	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-4,85	46	
Putstraat 8	6121LJ	094382	7,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-5,00	47	
Putstraat 9	6121LP	095265	7,5	1	49	51		50	1,02	0,52	51	-3,61	47	
Putstraat 9	6121LP	095266	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	51	-4,19	47	
Putstraat 9	6121LP	095267	7,5	1	49	51		50	1,02	0,52	51	-5,08	46	
Putstraat 10	6121LJ	094321	7,5	1	49	51		50	1,12	0,62	51	-4,70	46	
Putstraat 10	6121LJ	094322	7,5	1	50	51		50	0,64	0,14	51	-2,91	48	
Putstraat 11	6121LP	095230	7,5	1	49	51		50	1,35	0,85	51	-5,00	46	
Putstraat 12	6121LJ	094332	7,5	1	49	51		50	0,93	0,43	51	-4,78	46	
Putstraat 12	6121LJ	094330	7,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-4,41	46	
Putstraat 13	6121LP	095245	7,5	1	50	52		50	1,61	1,15	52	-3,90	48	
Putstraat 13	6121LP	095242	7,5	1	50	52		50	1,53	1,03	52	-3,54	48	
Putstraat 14	6121LJ	094336	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-4,75	46	
Putstraat 14	6121LJ	094335	7,5	1	50	51		50	1,42	0,92	51	-3,93	47	
Putstraat 14	6121LJ	094334	7,5	1	49	51		50	0,75	0,25	51	-4,13	47	
Putstraat 14	6121LJ	094333	7,5	1	50	51		50	1,29	0,79	51	-4,03	47	
Putstraat 15	6121LP	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 15	6121LP	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 17	6121LP	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 17	6121LP	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 19	6121LP	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 19	6121LP	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 21	6121LH	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 21	6121LH	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 22	6121LK	094386	4,5	1	46	49		50	-1,42	-	49	-4,94	44	
Putstraat 23	6121LH	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 23	6121LH	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 24	6121LK	094401	7,5	1	50	52		50	1,76	1,26	52	-4,68	47	
Putstraat 24	6121LK	094403	7,5	1	49	52		50	1,63	1,13	52	-4,66	47	
Putstraat 25	6121LH	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 25	6121LH	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 26	6121LK	094406	7,5	1	50	52		50	2,26	1,76	52	-4,87	47	
Putstraat 26	6121LK	094405	7,5	1	50	52		50	1,87	1,37	52	-4,54	47	
Putstraat 27	6121LH	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 27	6121LH	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 28	6121LK	094409	7,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-4,48	47	
Putstraat 29	6121LH	094147	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 29	6121LH	094143	7,5	1	49	51		50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 30	6121LK	094421	7,5	1	50	51		50	0,88	0,38	51	-3,23	48	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Putstraat 30	6121LK	094422	7,5	1	49	51	50	1,40	0,90	51	-4,59	47	
Putstraat 30	6121LK	094424	7,5	1	49	51	50	1,48	0,98	51	-4,66	47	
Putstraat 31	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 31	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 32	6121LK	094439	7,5	1	50	52	50	1,83	1,43	52	-4,25	48	
Putstraat 32	6121LK	094442	7,5	1	50	52	50	2,04	1,88	52	-4,47	48	
Putstraat 33	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 33	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 34	6121LK	094458	7,5	1	49	51	50	1,42	0,92	51	-4,61	47	
Putstraat 34	6121LK	094452	7,5	1	48	51	50	0,62	0,12	51	-4,66	46	
Putstraat 34	6121LK	094448	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	51	-4,65	46	
Putstraat 34	6121LK	094451	7,5	1	48	51	50	0,58	0,08	51	-4,41	46	
Putstraat 34	6121LK	094456	7,5	1	49	51	50	1,26	0,76	51	-4,21	47	
Putstraat 34	6121LK	094450	7,5	1	50	51	50	1,41	0,91	51	-3,84	48	
Putstraat 35	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 35	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 37	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 37	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 38	6121LK	094461	4,5	1	46	49	50	-0,80	-	49	-5,67	44	
Putstraat 38	6121LK	094459	4,5	1	47	49	50	-0,64	-	49	-4,95	44	
Putstraat 39	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 39	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 40	6121LK	094479	7,5	1	49	51	50	1,03	0,53	51	-5,22	46	
Putstraat 40	6121LK	094476	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	51	-5,38	46	
Putstraat 40	6121LK	094478	7,5	1	48	51	50	1,18	0,68	51	-5,87	45	
Putstraat 40	6121LK	094484	7,5	1	48	51	50	1,10	0,60	51	-5,41	46	
Putstraat 41	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 41	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 43	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 43	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 44	6121LK	094486	7,5	1	50	52	50	2,26	1,97	52	-4,31	48	
Putstraat 45	6121LH	094143	7,5	1	49	51	50	1,21	0,71	51	-4,28	47	
Putstraat 45	6121LH	094147	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,90	46	
Putstraat 47	6121LH	094150	7,5	1	47	49	50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 47	6121LH	094168	7,5	1	47	49	50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 47	6121LH	094164	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 47	6121LH	094163	7,5	1	46	49	50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 48	6121LK	094542	7,5	1	52	54	52	2,25	1,54	54	-5,29	49	
Putstraat 49	6121LH	094168	7,5	1	47	49	50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 49	6121LH	094150	7,5	1	47	49	50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 49	6121LH	094163	7,5	1	46	49	50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 49	6121LH	094164	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 50	6121LK	094559	4,5	1	48	51	50	0,56	0,06	51	-4,49	46	
Putstraat 50	6121LK	094555	4,5	1	48	51	50	0,55	0,05	51	-4,52	46	
Putstraat 50	6121LK	094549	4,5	1	49	51	50	1,17	0,67	51	-5,32	46	
Putstraat 50	6121LK	094547	4,5	1	49	51	50	1,26	0,76	51	-5,07	46	
Putstraat 51	6121LH	094164	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 51	6121LH	094163	7,5	1	46	49	50	-1,31	-	49	-5,04	44	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Putstraat 51	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 51	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 52	6121LK	094563	7,5	1	52	54		52	2,74	1,75	54	-5,87	48	
Putstraat 52	6121LK	094565	7,5	1	51	54		51	2,92	2,16	54	-6,43	47	
Putstraat 53	6121LH	094164	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 53	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 53	6121LH	094163	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 53	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 54	6121LK	094577	7,5	1	53	55		53	2,75	1,81	55	-6,16	49	
Putstraat 54	6121LK	094580	7,5	1	53	55		53	2,72	1,79	55	-6,05	49	
Putstraat 55	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 55	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 55	6121LH	094164	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 55	6121LH	094163	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 56	6121LK	094591	4,5	1	51	54		51	2,81	2,75	54	-6,81	47	
Putstraat 57	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 57	6121LH	094163	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 57	6121LH	094164	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 57	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 58	6121LK	094596	7,5	1	53	56		53	2,61	2,25	56	-5,84	50	
Putstraat 59	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 59	6121LH	094163	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 59	6121LH	094164	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 59	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 60	6121LK	094605	7,5	1	53	56		53	2,78	2,04	56	-6,78	49	
Putstraat 61	6121LH	094150	7,5	1	47	49		50	-1,27	-	49	-3,70	45	
Putstraat 61	6121LH	094163	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-5,04	44	
Putstraat 61	6121LH	094168	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-3,89	45	
Putstraat 61	6121LH	094164	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	49	-3,89	45	
Putstraat 61 A	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 B	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 C	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 D	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 E	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 F	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 G	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 61 H	6121LH	094171	7,5	1	48	50		50	-0,45	-	50	-3,53	46	
Putstraat 62	6121LK	094609	4,5	1	51	53		51	2,48	1,67	53	-6,16	47	
Putstraat 63	6121LH	094183	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-2,95	47	
Putstraat 64	6121LK	094611	7,5	1	51	54		51	2,75	2,60	54	-5,39	49	
Putstraat 64	6121LK	094614	7,5	1	52	54		52	2,45	1,74	54	-6,19	48	
Putstraat 65	6121LH	094183	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-2,95	47	
Putstraat 66	6121LK	094627	7,5	1	51	54		51	2,67	2,17	54	-5,33	48	
Putstraat 66	6121LK	094626	7,5	1	51	54		51	2,67	2,55	54	-6,15	48	
Putstraat 66	6121LK	094626	4,5	1	51	54		51	2,63	2,24	54	-5,88	48	
Putstraat 66	6121LK	094619	7,5	1	52	54		52	2,47	1,58	54	-6,25	48	
Putstraat 66 A	6121LK	094631	7,5	1	52	55		52	2,34	2,07	55	-6,01	49	
Putstraat 67	6121LH	094183	7,5	1	48	50		50	-0,31	-	50	-2,95	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Putstraat 68	6121LK	094639	7,5	1	53	55	53	2,10	1,15	55	-5,93	49	
Putstraat 69	6121LH	094183	7,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-2,95	47	
Putstraat 70	6121LK	094654	7,5	1	54	56	54	2,17	1,73	56	-5,12	51	
Putstraat 71	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 71	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 71	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 71	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 72	6121LK	094676	4,5	1	51	54	51	2,19	2,07	54	-5,90	48	
Putstraat 72	6121LK	094679	4,5	1	52	54	52	2,30	1,32	54	-6,17	48	
Putstraat 72	6121LK	094681	4,5	1	52	54	52	2,48	1,60	54	-6,20	48	
Putstraat 73	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 73	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 73	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 73	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 74	6121LK	094688	4,5	1	52	55	52	2,16	2,16	55	-5,90	49	
Putstraat 74	6121LK	094689	4,5	1	52	55	52	2,19	2,11	55	-5,90	49	
Putstraat 74	6121LK	094687	4,5	1	52	55	52	2,34	2,29	55	-5,78	49	
Putstraat 75	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 75	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 75	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 75	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 77	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 77	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 77	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 77	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 79	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 79	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 79	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 79	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 81	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 81	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 81	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 81	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 89	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 89	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 89	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 89	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 91	6121LH	094187	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
Putstraat 91	6121LH	094193	7,5	1	49	51	50	1,44	0,94	51	-5,18	46	
Putstraat 91	6121LH	094197	7,5	1	49	51	50	1,34	0,84	51	-5,18	46	
Putstraat 91	6121LH	094198	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	51	-5,13	46	
Putstraat 93	6121LH	094205	7,5	1	50	52	50	2,00	1,50	52	-4,91	47	
Putstraat 93	6121LH	094210	7,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 93 A	6121LH	094205	7,5	1	50	52	50	2,00	1,50	52	-4,91	47	
Putstraat 93 A	6121LH	094210	7,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 95	6121LH	094205	7,5	1	50	52	50	2,00	1,50	52	-4,91	47	
Putstraat 95	6121LH	094210	7,5	1	49	52	50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 95 A	6121LH	094205	7,5	1	50	52	50	2,00	1,50	52	-4,91	47	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Putstraat 95 A	6121LH	094210	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 97	6121LH	094210	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 97	6121LH	094205	7,5	1	50	52		50	2,00	1,50	52	-4,91	47	
Putstraat 97 A	6121LH	094205	7,5	1	50	52		50	2,00	1,50	52	-4,91	47	
Putstraat 97 A	6121LH	094210	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-5,53	46	
Putstraat 99	6121LH	094280	16,5	1	53	56		53	2,75	2,11	56	-5,29	50	
Putstraat 99	6121LH	094232	10,5	1	53	56		53	2,62	2,27	56	-5,96	50	
Putstraat 99	6121LH	094303	16,5	1	53	56		53	2,81	2,09	56	-5,44	50	
Putstraat 99	6121LH	094294	16,5	1	54	56		54	2,17	1,39	56	-5,08	51	
Putstraat 99	6121LH	094294	13,5	1	53	56		53	2,12	2,07	56	-5,38	50	
Putstraat 99	6121LH	094288	16,5	1	53	56		53	2,73	2,03	56	-5,56	50	
Putstraat 99	6121LH	094281	10,5	1	52	56		52	3,17	3,03	56	-6,31	49	
Putstraat 99	6121LH	094281	7,5	1	52	56		52	3,14	3,08	56	-6,29	49	
Putstraat 99	6121LH	094271	7,5	1	53	56		53	2,76	2,33	56	-6,18	50	
Putstraat 99	6121LH	094269	16,5	1	53	56		53	2,66	2,06	56	-5,22	50	
Putstraat 99	6121LH	094268	16,5	1	53	56		53	2,21	2,15	56	-5,32	50	
Putstraat 99	6121LH	094230	16,5	1	53	56		53	2,31	2,12	56	-5,19	50	
Putstraat 99	6121LH	094232	13,5	1	53	56		53	2,49	2,35	56	-5,69	50	
Putstraat 99	6121LH	094232	7,5	1	53	56		53	2,80	2,12	56	-6,04	50	
Putstraat 99	6121LH	094271	10,5	1	53	56		53	2,67	2,25	56	-6,07	50	
Putstraat 99	6121LH	094232	16,5	1	53	56		53	2,44	2,31	56	-5,55	50	
Putstraat 101	6121LH	093932	7,5	1	52	55		52	2,77	2,58	55	-5,44	50	
Putstraat 103	6121LH	093942	7,5	1	52	55		52	2,75	2,42	55	-5,72	49	
Putstraat 103	6121LH	093943	7,5	1	52	55		52	2,78	2,53	55	-5,70	49	
Putstraat 105	6121LH	093949	7,5	1	53	56		53	2,86	2,20	56	-5,56	50	
Putstraat 107	6121LH	093996	4,5	14	53	56		53	2,70	2,05	56	-4,68	51	
Putstraat 109	6121LH	094093	7,5	1	52	55		52	2,64	2,03	55	-5,23	49	
Putstraat 111	6121LH	094103	7,5	1	53	55		53	2,17	1,21	55	-4,56	50	
Putstraat 111	6121LH	094107	7,5	1	53	55		53	2,31	1,90	55	-4,73	51	
Putstraat 115	6121LH	094111	7,5	1	55	57		55	2,32	1,45	57	-4,88	52	
Putstraat 115	6121LH	094109	10,5	1	55	57		55	2,50	1,98	57	-5,71	52	
Putstraat 115	6121LH	094109	7,5	1	55	57		55	2,23	1,34	57	-4,79	52	
Rijstraat 1	6143AR	149273	7,5	1	55	54		55	-0,68	-	54	-2,48	51	
Rijstraat 1	6143AR	149274	7,5	1	54	54		54	0,07	-	54	-2,51	51	
Rijstraat 2	6143AR	149352	7,5	1	54	53		54	-0,53	-	53	-2,48	51	
Rijstraat 4	6143AR	149391	7,5	1	54	54		54	-0,51	-	54	-2,50	51	
Rijstraat 6	6143AR	149412	7,5	1	54	54		54	-0,53	-	54	-2,50	51	
Rijstraat 6	6143AR	149409	7,5	1	54	54		54	-0,48	-	54	-2,49	51	
Rijstraat 8	6143AR	149417	7,5	1	54	54		54	0,50	-	54	-2,66	51	
Rijstraat 8	6143AR	149413	7,5	1	54	54		54	-0,34	-	54	-2,49	51	
Rijstraat 8	6143AR	149417	4,5	1	53	54		53	0,55	0,13	54	-2,69	51	
Rijstraat 12	6143AR	149304	4,5	1	56	55		56	-0,95	-	55	-2,41	52	
Rijstraat 12	6143AR	149293	4,5	1	56	55		56	-1,00	-	55	-2,39	52	
Rijstraat 12	6143AR	149292	4,5	1	56	55		56	-0,88	-	55	-2,40	52	
Rijstraat 14	6143AR	149309	7,5	1	57	58		57	0,36	0,06	58	-2,47	55	
Rijstraat 14 A	6143AR	149317	7,5	1	57	58		57	0,45	0,12	58	-2,47	55	
Rijstraat 15	6143AR	149324	4,5	1	54	54		54	0,16	-	54	-2,62	51	
Rijstraat 15	6143AR	149336	4,5	1	54	54		54	0,24	-	54	-2,63	51	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Rijstraat 17	6143AR	149340	1,5	1	53	53		53	0,07	-	53	-2,14	51	
Rijstraat 17	6143AR	149337	7,5	1	52	53		52	1,85	0,91	53	-2,69	51	
Rijstraat 17	6143AR	149343	7,5	1	54	53		54	-0,95	-	53	-2,45	50	
Rijstraat 19	6143AR	149349	7,5	1	56	56		56	0,38	-	56	-2,57	54	
Rijstraat 25	6143AR	149382	1,5	1	59	59		59	-0,16	-	59	-2,08	56	
Rijstraat 25	6143AR	149369	4,5	1	59	59		59	-0,46	-	59	-2,41	56	
Rijstraat 25	6143AR	149370	4,5	1	60	59		60	-0,38	-	59	-2,40	57	
Rijstraat 25	6143AR	149381	4,5	1	59	59		59	0,41	-	59	-2,43	57	
Rijstraat 25	6143AR	149374	4,5	1	59	59		59	-0,42	-	59	-2,41	57	
Rijstraat 100	6143AR	149278	7,5	1	59	61		59	1,78	1,11	61	-2,18	58	
Rijstraat 100	6143AR	149276	7,5	1	58	61		58	3,40	2,44	61	-2,25	59	X
Rijstraat 102	6143AR	149286	7,5	1	64	67		64	2,36	2,08	67	-2,29	64	
Rijstraat 102	6143AR	149288	7,5	1	65	67		65	2,30	1,47	67	-2,29	65	
Rothweg 4	6143AS	149468	4,5	1	56	57		56	0,66	0,23	57	-2,52	54	
Rothweg 6	6143AS	149480	4,5	1	59	58		59	-0,70	-	58	-2,35	56	
Rothweg 12	6143AS	149426	4,5	1	59	59		59	-0,14	-	59	-2,42	56	
Rothweg 14	6143AS	149438	7,5	1	59	59		59	-0,56	-	59	-2,38	57	
Rothweg 14	6143AS	149438	4,5	1	59	59		59	-0,67	-	59	-2,37	56	
Rothweg 16	6143AS	149447	7,5	1	60	59		60	-0,55	-	59	-2,40	57	
Rothweg 16	6143AS	149445	7,5	1	60	59		60	-0,53	-	59	-2,40	57	
Rothweg 20	6143AS	149461	4,5	1	60	60		60	-0,82	-	60	-2,37	57	
Saturnus 1	6121NM	097818	4,5	1	48	51		50	1,35	0,85	51	-5,23	46	
Saturnus 1	6121NM	097826	4,5	1	48	51		50	0,89	0,39	51	-5,02	46	
Saturnus 2	6121NM	097836	4,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-4,41	45	
Saturnus 2	6121NM	097833	4,5	1	47	50		50	0,08	-	50	-4,67	45	
Saturnus 3	6121NM	097847	4,5	1	47	50		50	-0,28	-	50	-4,97	45	
Saturnus 5	6121NM	097854	4,5	1	47	50		50	-0,37	-	50	-4,78	45	
Schout Boutenstraat 1	6122AS	108508	7,5	1	48	52		50	1,50	1,00	52	-5,13	46	
Schout Boutenstraat 2	6122AR	108432	7,5	1	48	50		50	-0,05	-	50	-4,43	46	
Schout Boutenstraat 2	6122AR	108433	7,5	1	47	50		50	0,08	-	50	-4,49	46	
Schout Boutenstraat 2	6122AR	108435	7,5	1	48	50		50	-0,10	-	50	-3,84	46	
Schout Boutenstraat 3	6122AS	108614	7,5	1	47	50		50	0,15	-	50	-4,20	46	
Schout Boutenstraat 3	6122AS	108613	7,5	1	47	50		50	-0,26	-	50	-3,56	46	
Schout Boutenstraat 3	6122AS	108611	7,5	1	47	50		50	-0,11	-	50	-4,13	46	
Schout Boutenstraat 4	6122AR	108471	7,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-4,54	46	
Schout Boutenstraat 5	6122AS	108697	7,5	1	48	52		50	1,89	1,39	52	-5,60	46	
Schout Boutenstraat 6	6122AR	108482	7,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-4,69	46	
Schout Boutenstraat 7	6122AS	108704	7,5	1	47	50		50	-0,19	-	50	-3,95	46	
Schout Boutenstraat 8	6122AR	108494	7,5	1	48	51		50	0,57	0,07	51	-4,28	46	
Schout Boutenstraat 8	6122AR	108497	7,5	1	48	51		50	1,14	0,64	51	-4,76	46	
Schout Boutenstraat 9	6122AS	108718	7,5	1	47	51		50	1,37	0,87	51	-5,64	46	
Schout Boutenstraat 10	6122AR	108394	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-4,71	46	
Schout Boutenstraat 11	6122AS	108509	7,5	1	47	51		50	0,98	0,48	51	-5,34	46	
Schout Boutenstraat 12	6122AR	108406	7,5	1	47	51		50	0,95	0,45	51	-4,74	46	
Schout Boutenstraat 13	6122AS	108519	7,5	1	47	51		50	0,53	0,03	51	-4,75	46	
Schout Boutenstraat 14	6122AR	108411	7,5	1	48	51		50	1,17	0,67	51	-4,07	47	
Schout Boutenstraat 14	6122AR	108409	7,5	1	48	51		50	0,83	0,33	51	-4,48	46	
Schout Boutenstraat 15	6122AS	108534	7,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-4,57	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Schout Boutenstraat 16	6122AR	108421	7,5	1	48	52		50	1,60	1,10	52	-4,60	47	
Schout Boutenstraat 16	6122AR	108420	7,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,32	48	
Schout Boutenstraat 17	6122AS	108542	7,5	1	48	51		50	0,84	0,34	51	-4,03	47	
Schout Boutenstraat 17	6122AS	108539	7,5	1	48	51		50	0,85	0,35	51	-3,95	47	
Schout Boutenstraat 17	6122AS	108537	7,5	1	47	51		50	1,04	0,54	51	-4,69	46	
Schout Boutenstraat 18	6122AR	108427	7,5	1	49	52		50	1,57	1,07	52	-4,44	47	
Schout Boutenstraat 18	6122AR	108430	7,5	1	49	52		50	1,99	1,49	52	-3,90	48	
Schout Boutenstraat 19	6122AS	108559	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-4,71	47	
Schout Boutenstraat 19	6122AS	108546	7,5	1	49	52		50	1,60	1,10	52	-4,59	47	
Schout Boutenstraat 20	6122AR	108439	7,5	1	50	52		50	1,97	1,47	52	-3,70	48	
Schout Boutenstraat 21	6122AS	108573	7,5	1	49	52		50	1,69	1,19	52	-4,98	47	
Schout Boutenstraat 21	6122AS	108566	7,5	1	50	52		50	2,15	1,75	52	-3,69	49	
Schout Boutenstraat 21	6122AS	108570	7,5	1	50	52		50	1,95	1,45	52	-3,74	48	
Schout Boutenstraat 22	6122AR	108446	7,5	1	50	52		50	2,17	1,67	52	-3,83	48	
Schout Boutenstraat 23	6122AS	108577	7,5	1	50	53		50	2,64	2,14	53	-4,36	48	
Schout Boutenstraat 23	6122AS	108575	7,5	1	50	53		50	2,61	2,11	53	-4,27	48	
Schout Boutenstraat 24	6122AR	108456	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-5,00	47	
Schout Boutenstraat 24	6122AR	108451	7,5	1	50	52		50	2,37	1,87	52	-3,94	48	
Schout Boutenstraat 25	6122AS	108589	7,5	1	50	53		50	2,75	2,25	53	-4,34	48	
Schout Boutenstraat 25	6122AS	108588	7,5	1	49	53		50	2,61	2,11	53	-4,40	48	
Schout Boutenstraat 26	6122AR	108467	7,5	1	50	52		50	2,15	1,65	52	-3,80	48	
Schout Boutenstraat 26	6122AR	108457	7,5	1	49	52		50	1,78	1,28	52	-4,10	48	
Schout Boutenstraat 26	6122AR	108461	7,5	1	49	52		50	1,77	1,27	52	-4,00	48	
Schout Boutenstraat 26	6122AR	108466	7,5	1	49	52		50	1,77	1,27	52	-4,01	48	
Schout Boutenstraat 26	6122AR	108465	7,5	1	50	52		50	1,95	1,45	52	-3,94	48	
Schout Boutenstraat 27	6122AS	108596	7,5	1	50	53		50	2,51	2,01	53	-4,14	48	
Schout Boutenstraat 27	6122AS	108592	7,5	1	50	53		50	2,84	2,34	53	-4,23	49	
Schout Boutenstraat 29	6122AS	108602	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,36	48	
Schout Boutenstraat 31	6122AS	108626	7,5	1	50	52		50	1,91	1,41	52	-4,76	47	
Schout Boutenstraat 31	6122AS	108625	7,5	1	49	52		50	2,15	1,65	52	-4,24	48	
Schout Boutenstraat 33	6122AS	108632	7,5	1	49	52		50	1,82	1,32	52	-3,98	48	
Schout Boutenstraat 33	6122AS	108635	7,5	1	49	52		50	1,74	1,24	52	-4,63	47	
Schout Boutenstraat 33	6122AS	108638	7,5	1	49	52		50	2,21	1,71	52	-4,92	47	
Schout Boutenstraat 33	6122AS	108631	7,5	1	49	52		50	2,02	1,52	52	-3,98	48	
Schout Boutenstraat 35	6122AS	108647	7,5	1	49	52		50	1,85	1,35	52	-4,74	47	
Schout Boutenstraat 35	6122AS	108648	7,5	1	50	52		50	2,03	1,53	52	-3,78	48	
Schout Boutenstraat 37	6122AS	108649	7,5	1	49	52		50	1,67	1,17	52	-3,67	48	
Schout Boutenstraat 39	6122AS	108663	7,5	1	49	51		50	1,23	0,73	51	-4,70	47	
Schout Boutenstraat 39	6122AS	108659	7,5	1	49	51		50	1,27	0,77	51	-3,53	48	
Schout Boutenstraat 41	6122AS	108672	7,5	1	50	52		50	1,98	1,48	52	-3,72	48	
Schout Boutenstraat 41	6122AS	108673	7,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-3,85	48	
Schout Boutenstraat 43	6122AS	108683	7,5	1	50	53		50	2,51	2,01	53	-4,26	48	
Schout Boutenstraat 43	6122AS	108680	7,5	1	50	53		50	2,61	2,46	53	-3,55	49	
Schout Boutenstraat 43	6122AS	108686	7,5	1	50	53		50	2,50	2,15	53	-3,33	49	
Schout Boutenstraat 43	6122AS	108687	7,5	1	50	53		50	2,33	2,14	53	-3,93	49	
Schuttersdreef 2	6122CT	113626	7,5	1	45	49		50	-1,48	-	49	-4,84	44	
Schutterskampweg 49	6121RP	101597	4,5	1	50	50		50	0,13	-	50	-2,49	48	
Sint Catharinahof 1	6122BN	110138	7,5	1	48	51		50	0,87	0,37	51	-4,91	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Catharinahof 1	6122BN	110144	7,5	1	47	51		50	0,81	0,31	51	-4,99	46	
Sint Catharinahof 2	6122BM	110118	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-4,81	45	
Sint Catharinahof 3	6122BN	110170	7,5	1	48	52		50	1,54	1,04	52	-5,26	46	
Sint Catharinahof 3	6122BN	110171	7,5	1	48	52		50	1,55	1,05	52	-5,08	46	
Sint Catharinahof 4	6122BM	110122	7,5	1	46	50		50	-0,43	-	50	-4,63	45	
Sint Catharinahof 5	6122BN	110170	7,5	1	48	52		50	1,54	1,04	52	-5,26	46	
Sint Catharinahof 5	6122BN	110171	7,5	1	48	52		50	1,55	1,05	52	-5,08	46	
Sint Catharinahof 6	6122BM	110126	7,5	1	46	49		50	-0,73	-	49	-4,55	45	
Sint Catharinahof 6	6122BM	110124	7,5	1	46	49		50	-1,42	-	49	-3,74	45	
Sint Catharinahof 7	6122BN	110187	7,5	1	48	52		50	1,50	1,00	52	-5,13	46	
Sint Catharinahof 8	6122BM	110132	7,5	1	47	49		50	-1,45	-	49	-3,41	45	
Sint Catharinahof 8	6122BM	110130	7,5	1	46	49		50	-1,06	-	49	-4,30	45	
Sint Catharinahof 9	6122BN	110187	7,5	1	48	52		50	1,50	1,00	52	-5,13	46	
Sint Catharinahof 11	6122BN	110149	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-4,87	47	
Sint Catharinahof 13	6122BN	110149	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	51	-4,87	47	
Sint Catharinahof 15	6122BN	110152	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-4,85	46	
Sint Catharinahof 17	6122BN	110152	7,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-4,85	46	
Sint Catharinahof 19	6122BN	110153	7,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,26	45	
Sint Catharinahof 21	6122BN	110153	7,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,26	45	
Sint Catharinahof 23	6122BN	110159	7,5	1	48	52		50	1,70	1,20	52	-5,30	46	
Sint Catharinahof 25	6122BN	110159	7,5	1	48	52		50	1,70	1,20	52	-5,30	46	
Sint Catharinahof 27	6122BN	110163	7,5	1	48	51		50	1,44	0,94	51	-5,16	46	
Sint Catharinahof 29	6122BN	110163	7,5	1	48	51		50	1,44	0,94	51	-5,16	46	
Sint Catharinahof 31	6122BN	110173	7,5	1	48	51		50	1,27	0,77	51	-5,02	46	
Sint Catharinahof 33	6122BN	110173	7,5	1	48	51		50	1,27	0,77	51	-5,02	46	
Sint Catharinahof 35	6122BN	110178	7,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-4,91	46	
Sint Catharinahof 37	6122BN	110178	7,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-4,91	46	
Sint Catharinahof 39	6122BN	110184	7,5	1	48	52		50	1,81	1,31	52	-4,81	47	
Sint Catharinahof 41	6122BN	110184	7,5	1	48	52		50	1,81	1,31	52	-4,81	47	
Sint Catharinahof 43	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 43	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 43	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 45	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 45	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 45	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 47	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 47	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 47	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 49	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 49	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 49	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 51	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 51	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 51	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 53	6122BP	110198	10,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-6,04	45	
Sint Catharinahof 53	6122BP	110195	10,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,99	45	
Sint Catharinahof 53	6122BP	110196	10,5	1	47	51		50	1,27	0,77	51	-6,05	45	
Sint Catharinahof 55	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Catharinahof 55	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 57	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 57	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	
Sint Catharinahof 59	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 59	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	
Sint Catharinahof 61	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	
Sint Catharinahof 61	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 63	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	
Sint Catharinahof 63	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 65	6122BP	110203	10,5	1	47	51		50	0,61	0,11	51	-5,83	45	
Sint Catharinahof 65	6122BP	110203	7,5	1	47	51		50	0,67	0,17	51	-5,21	45	
Sint Catharinahof 67	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 67	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Catharinahof 69	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Catharinahof 69	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 71	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 71	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Catharinahof 73	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Catharinahof 73	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 75	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Catharinahof 75	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 77	6122BP	110206	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,15	45	
Sint Catharinahof 77	6122BP	110206	10,5	1	46	50		50	0,25	-	50	-5,79	44	
Sint Nicolaasstraat 2	6143AK	148495	7,5	1	52	52		52	-0,40	-	52	-2,46	49	
Sint Nicolaasstraat 4	6143AK	148497	7,5	1	52	52		52	-0,15	-	52	-2,49	50	
Sint Nicolaasstraat 4	6143AK	148499	7,5	1	52	52		52	-0,25	-	52	-2,46	49	
Sint Nicolaasstraat 7	6143AK	148511	7,5	1	51	51		51	-0,14	-	51	-2,55	49	
Sittarderweg 2	6121XH	103685	4,5	1	58	61		58	2,51	2,29	61	-7,94	53	
Sittarderweg 2 A	6121XH	103686	4,5	1	58	60		58	2,57	1,90	60	-7,83	53	
Sittarderweg 2 B	6121XH	103688	4,5	1	59	62		59	2,25	2,03	62	-7,53	54	
Sittarderweg 2 C	6121XH	103692	1,5	1	56	59		56	2,47	2,13	59	-8,06	51	
Sittarderweg 2 D	6121XH	103693	4,5	1	58	60		58	2,43	1,60	60	-7,47	53	
Sittarderweg 4	6121XH	103694	1,5	9	58	60		58	2,43	1,97	60	-10,00	50	
Sittarderweg 4	6121XH	103697	1,5	9	58	60		58	2,57	1,99	60	-8,85	52	
Sittarderweg 4 A	6121XH	103703	4,5	1	60	63		60	2,52	2,15	63	-8,58	54	
Sittarderweg 5	6121XH	103723	10,5	1	51	54		51	2,81	2,40	54	-2,52	51	
Sittarderweg 5	6121XH	103722	10,5	1	51	54		51	2,97	2,82	54	-3,17	51	
Sittarderweg 5	6121XH	103722	7,5	1	51	54		51	3,09	2,12	54	-3,34	50	
Sittarderweg 5	6121XH	103720	10,5	1	51	54		51	2,76	2,52	54	-3,25	51	
Sittarderweg 5	6121XH	103717	10,5	1	50	54		50	3,32	3,04	54	-4,08	49	
Sittarderweg 5	6121XH	103724	10,5	1	51	54		51	3,06	2,49	54	-4,01	50	
Sittarderweg 5	6121XH	103716	7,5	1	51	54		51	3,01	2,42	54	-3,33	51	
Sittarderweg 5	6121XH	103716	10,5	1	51	54		51	3,03	2,74	54	-3,25	51	
Sittarderweg 5	6121XH	103709	4,5	1	51	54		51	3,07	2,09	54	-3,37	50	
Sittarderweg 5	6121XH	103713	4,5	1	51	54		51	2,93	2,11	54	-3,38	50	
Sittarderweg 6	6121XH	103747	4,5	1	60	62		60	2,53	1,73	62	-8,89	53	
Sittarderweg 6	6121XH	103747	7,5	1	59	62		59	2,21	2,10	62	-7,42	54	
Sittarderweg 8	6121XH	103753	7,5	1	62	63		62	1,84	0,86	63	-7,39	56	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sittarderweg 8	6121XH	103756	4,5	1	61	63		61	1,98	1,12	63	-8,56	54	
Sittarderweg 10 B	6121XH	103647	4,5	1	61	63		61	2,23	1,91	63	-9,59	54	
Sittarderweg 10 B	6121XH	103648	4,5	1	62	63		62	1,50	0,80	63	-8,40	55	
Sittarderweg 14	6121XH	103662	7,5	1	66	69		66	2,37	2,25	69	-9,99	59	
Sittarderweg 14	6121XH	103663	7,5	1	67	69		67	2,28	1,38	69	-9,80	59	
Sittarderweg 14	6121XH	103654	7,5	1	67	69		67	2,27	1,50	69	-10,02	59	
Sittarderweg 16	6121XH	103670	7,5	1	68	69		68	1,32	0,97	69	-8,53	61	
Sittarderweg 16	6121XH	103668	7,5	1	67	69		67	2,22	1,82	69	-10,15	59	
Sittarderweg 18	6121XH	103673	7,5	1	71	73		71	1,37	1,13	73	-11,25	61	
Sittarderweg 18 A	6141BS	145527	7,5	1	64	69		64	5,50	4,55	69	-8,34	61	
Sittarderweg 18 B	6141BS	145543	4,5	1	60	65		60	4,78	4,48	65	-7,12	58	
Sittarderweg 18 C	6141BS	145573	4,5	1	57	61		57	3,99	3,75	61	-5,03	56	
Sittarderweg 18 C	6141BS	145572	4,5	1	56	61		56	4,56	4,18	61	-5,73	55	
Sittarderweg 20	6141BS	145584	7,5	1	55	58		55	3,33	2,52	58	-4,40	54	
Sittarderweg 20	6141BS	145585	7,5	1	55	58		55	3,35	2,53	58	-4,38	54	
Sluisweg 2	6121JR	089959	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	51	-5,40	46	
Sluisweg 2	6121JR	089958	7,5	1	48	51		50	1,00	0,50	51	-5,59	45	
Sluisweg 2	6121JR	089956	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	51	-5,22	46	
Sluisweg 2 A	6121JR	090040	7,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-5,82	45	
Sluisweg 2 A	6121JR	090034	7,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-5,68	45	
Sluisweg 4	6121JR	090069	7,5	1	48	51		50	0,79	0,29	51	-6,12	45	
Sluisweg 5	6121JR	090085	4,5	1	48	51		50	0,91	0,41	51	-5,55	45	
Sluisweg 12	6121JR	089880	4,5	1	48	51		50	0,60	0,10	51	-5,05	46	
Sluisweg 14	6121JR	089898	4,5	1	46	49		50	-1,42	-	49	-4,67	44	
Sluisweg 16	6121JR	089905	4,5	1	46	49		50	-0,93	-	49	-4,92	44	
Sluisweg 20	6121JR	089972	7,5	1	47	50		50	-0,43	-	50	-5,68	44	
Spoorstraat 3	6122CJ	112071	7,5	1	47	49		50	-0,69	-	49	-4,38	45	
Spoorstraat 3	6122CJ	112072	7,5	1	45	49		50	-1,38	-	49	-5,30	43	
Spoorstraat 5	6122CJ	112094	7,5	1	46	49		50	-0,90	-	49	-4,48	45	
Spoorstraat 5	6122CJ	112090	7,5	1	45	49		50	-1,03	-	49	-5,42	44	
Spoorstraat 5	6122CJ	112091	7,5	1	45	49		50	-1,18	-	49	-5,32	44	
Spoorstraat 7	6122CJ	112109	7,5	1	45	49		50	-1,27	-	49	-5,24	43	
Spoorstraat 9	6122CJ	112127	7,5	1	47	49		50	-0,72	-	49	-4,72	45	
Spoorstraat 9	6122CJ	112128	7,5	1	46	49		50	-0,86	-	49	-4,87	44	
Steenakkerweg 3	6121XA	102385	1,5	1	55	58		55	3,00	2,22	58	-4,03	54	
Steenakkerweg 3 A	6121XA	102390	4,5	1	55	59		55	3,87	3,59	59	-5,05	54	
Steenakkerweg 4	6121XA	102397	4,5	1	55	57		55	2,74	1,99	57	-2,99	54	
Steenakkerweg 4	6121XA	102396	4,5	1	54	57		54	3,36	2,72	57	-3,94	53	
Steenakkerweg 4	6121XA	102395	4,5	1	54	57		54	2,97	2,44	57	-3,40	54	
Steenakkerweg 4	6121XA	102393	4,5	1	54	57		54	2,86	2,83	57	-2,98	54	
Steenakkerweg 5	6121XA	102401	4,5	1	54	58		54	3,81	3,68	58	-4,53	54	
Steenakkerweg 5 A	6121XA	102412	1,5	1	51	53		51	2,57	1,60	53	-2,59	50	
Steenakkerweg 10	6121XA	102374	4,5	1	56	58		56	2,71	1,89	58	-2,30	56	
Steenakkerweg 10	6121XA	102372	4,5	1	55	58		55	2,83	2,82	58	-2,29	56	X
Städgen 1	6121LE	093717	4,5	1	48	51		50	0,74	0,24	51	-5,69	45	
Städgen 1	6121LE	093718	4,5	1	49	51		50	1,10	0,60	51	-5,35	46	
Städgen 3	6121LE	093750	7,5	1	52	55		52	2,44	2,05	55	-5,87	49	
Städgen 3	6121LE	093751	7,5	1	52	55		52	2,63	2,22	55	-5,45	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Städgen 3	6121LE	093752	7,5	1	52	55	52	2,61	2,10	55	-5,40	49	
Städgen 3 A	6121LE	093752	7,5	1	52	55	52	2,61	2,10	55	-5,40	49	
Städgen 3 A	6121LE	093750	7,5	1	52	55	52	2,44	2,05	55	-5,87	49	
Städgen 3 A	6121LE	093751	7,5	1	52	55	52	2,63	2,22	55	-5,45	49	
Städgen 5	6121LE	093756	4,5	1	52	55	52	2,70	2,01	55	-6,30	48	
Städgen 5	6121LE	093758	4,5	1	52	55	52	2,76	2,30	55	-6,39	48	
Städgen 5	6121LE	093765	4,5	1	52	55	52	2,81	2,64	55	-6,40	49	
Städgen 6	6121LE	093790	7,5	1	52	55	52	2,80	2,71	55	-6,70	49	
Städgen 6	6121LE	093790	4,5	1	52	55	52	2,85	2,66	55	-6,78	48	
Städgen 6	6121LE	093790	1,5	1	52	55	52	2,77	2,11	55	-6,76	48	
Städgen 6 A	6121LE	093790	4,5	1	52	55	52	2,85	2,66	55	-6,78	48	
Städgen 6 A	6121LE	093790	7,5	1	52	55	52	2,80	2,71	55	-6,70	49	
Städgen 6 A	6121LE	093790	1,5	1	52	55	52	2,77	2,11	55	-6,76	48	
Städgen 7	6121LE	093804	7,5	1	51	54	51	2,45	2,02	54	-5,97	48	
Städgen 7	6121LE	093799	7,5	1	51	54	51	2,75	2,13	54	-6,11	48	
Städgen 8	6121LE	093814	7,5	1	50	53	50	2,98	2,79	53	-6,37	47	
Städgen 8	6121LE	093813	7,5	1	50	53	50	2,67	2,53	53	-6,18	47	
Städgen 8 A	6121LE	093817	7,5	1	50	53	50	2,64	2,18	53	-6,19	46	
Städgen 9	6121LE	093824	1,5	1	49	52	50	1,57	1,07	52	-7,03	45	
Städgen 9	6121LE	093825	7,5	1	50	52	50	2,37	1,87	52	-6,09	46	
Städgen 9 A	6121LE	093831	7,5	1	50	52	50	2,14	1,64	52	-6,02	46	
Städgen 10	6121LE	093727	1,5	1	48	51	50	1,44	0,94	51	-7,16	44	
Städgen 10	6121LE	093730	7,5	1	48	51	50	0,80	0,30	51	-5,49	45	
Städgen 10 A	6121LE	093743	4,5	1	48	50	50	0,01	-	50	-6,28	44	
Städgen 11	6121LE	093659	7,5	1	47	50	50	-0,49	-	50	-3,43	46	
Städgen 11	6121LE	093656	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-4,10	46	
Städgen 12	6121LE	093748	7,5	1	49	51	50	1,10	0,60	51	-4,00	47	
Swentiboldstraat 1	6143AE	148019	7,5	1	51	51	51	0,76	-	51	-2,76	49	
Swentiboldstraat 2	6143AG	148165	7,5	1	52	52	52	-0,11	-	52	-2,52	49	
Swentiboldstraat 3	6143AE	148085	4,5	1	50	51	50	0,33	0,02	51	-2,52	48	
Swentiboldstraat 4	6143AG	148233	7,5	1	52	52	52	-0,13	-	52	-2,51	49	
Swentiboldstraat 4 A	6143AG	148237	4,5	1	47	50	50	-0,43	-	50	-3,33	46	
Swentiboldstraat 4 A	6143AG	148240	4,5	1	47	50	50	-0,10	-	50	-3,37	47	
Swentiboldstraat 5	6143AE	148088	7,5	1	51	52	51	0,50	0,29	52	-2,62	49	
Swentiboldstraat 5	6143AE	148091	7,5	1	52	52	52	0,36	-	52	-2,58	50	
Swentiboldstraat 6	6143AG	148253	7,5	1	48	51	50	1,09	0,59	51	-3,14	48	
Swentiboldstraat 6	6143AG	148249	7,5	1	49	51	50	0,68	0,18	51	-3,09	48	
Swentiboldstraat 6	6143AG	148247	7,5	1	51	51	51	0,16	-	51	-2,56	49	
Swentiboldstraat 6	6143AG	148244	7,5	1	50	51	50	1,13	0,63	51	-2,91	48	
Swentiboldstraat 7	6143AE	148095	4,5	1	49	50	50	-0,41	-	50	-2,49	47	
Swentiboldstraat 8	6143AG	148257	7,5	1	51	52	51	0,39	0,14	52	-2,61	49	
Swentiboldstraat 9	6143AE	148099	7,5	1	51	52	51	1,18	0,96	52	-2,64	50	
Swentiboldstraat 9	6143AE	148100	7,5	1	51	52	51	0,49	0,29	52	-2,54	49	
Swentiboldstraat 9	6143AE	148102	7,5	1	51	52	51	0,72	0,26	52	-2,62	49	
Swentiboldstraat 10	6143AG	148111	7,5	1	51	52	51	0,45	0,19	52	-2,63	49	
Swentiboldstraat 11	6143AE	148031	4,5	1	48	49	50	-1,09	-	49	-2,48	46	
Swentiboldstraat 11	6143AE	148030	4,5	1	48	49	50	-0,78	-	49	-2,46	47	
Swentiboldstraat 12	6143AG	148125	7,5	1	52	52	52	0,12	-	52	-2,62	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Swentiboldstraat 13	6143AE	148032	7,5	1	52	52		52	0,68	-	52	-2,67	50	
Swentiboldstraat 13	6143AE	148033	7,5	1	51	52		51	0,74	0,56	52	-2,61	49	
Swentiboldstraat 13	6143AE	148035	7,5	1	51	52		51	0,54	0,18	52	-2,68	49	
Swentiboldstraat 14	6143AG	148137	7,5	1	52	52		52	0,50	-	52	-2,57	50	
Swentiboldstraat 15	6143AE	148046	7,5	1	52	52		52	0,73	-	52	-2,65	50	
Swentiboldstraat 15	6143AE	148047	7,5	1	51	52		51	0,51	0,49	52	-2,68	49	
Swentiboldstraat 16	6143AG	148144	7,5	1	51	52		51	0,69	0,48	52	-2,68	49	
Swentiboldstraat 17	6143AE	148051	7,5	1	49	51		50	0,58	0,08	51	-2,78	48	
Swentiboldstraat 17	6143AE	148052	7,5	1	51	51		51	0,25	-	51	-2,89	48	
Swentiboldstraat 17	6143AE	148050	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	51	-2,90	48	
Swentiboldstraat 18	6143AG	148148	7,5	1	51	52		51	0,67	0,02	52	-2,66	49	
Swentiboldstraat 19	6143AE	148058	7,5	1	54	54		54	-0,13	-	54	-2,64	51	
Swentiboldstraat 20	6143AG	148175	7,5	1	51	52		51	0,74	0,05	52	-2,67	49	
Swentiboldstraat 21	6143AE	148061	7,5	1	53	53		53	-0,16	-	53	-2,62	50	
Swentiboldstraat 22	6143AG	148187	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-3,26	48	
Swentiboldstraat 22	6143AG	148179	7,5	1	49	52		50	1,93	1,43	52	-3,17	49	
Swentiboldstraat 22	6143AG	148182	7,5	1	51	52		51	0,40	0,12	52	-2,57	49	
Swentiboldstraat 22	6143AG	148183	7,5	1	50	52		50	2,05	1,55	52	-3,14	49	
Swentiboldstraat 23	6143AE	148069	7,5	1	54	54		54	0,60	-	54	-2,70	52	
Swentiboldstraat 23 A	6143AE	148069	7,5	1	54	54		54	0,60	-	54	-2,70	52	
Swentiboldstraat 24	6143AG	148196	7,5	1	50	52		50	1,93	1,43	52	-3,22	49	
Swentiboldstraat 24	6143AG	148189	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-3,24	48	
Swentiboldstraat 24	6143AG	148192	7,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-3,16	49	
Swentiboldstraat 24 A	6143AG	148199	7,5	1	52	52		52	0,01	-	52	-2,49	49	
Swentiboldstraat 24 A	6143AG	148205	7,5	1	52	52		52	-0,04	-	52	-2,46	49	
Swentiboldstraat 25	6143AE	148069	7,5	1	54	54		54	0,60	-	54	-2,70	52	
Swentiboldstraat 25 A	6143AE	148069	7,5	1	54	54		54	0,60	-	54	-2,70	52	
Swentiboldstraat 26	6143AG	148215	7,5	1	51	53		51	1,81	1,10	53	-3,00	50	
Swentiboldstraat 28	6143AG	148217	7,5	1	53	54		53	1,17	0,47	54	-2,82	51	
Swentiboldstraat 28	6143AG	148220	7,5	1	53	54		53	1,06	0,34	54	-2,86	51	
Swentiboldweg 13	6167RK	157335	7,5	1	67	67		67	-0,28	-	67	-2,20	65	
Swentiboldweg 13	6167RK	157332	7,5	1	67	67		67	-0,60	-	67	-2,19	65	
Tiberius 1	6121HB	084698	7,5	1	49	52		50	1,96	1,46	52	-4,30	48	
Tiberius 1	6121HB	084695	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-4,30	48	
Tiberius 1	6121HB	084697	7,5	1	49	52		50	1,84	1,34	52	-3,97	48	
Tiberius 2	6121HB	084786	7,5	1	51	53		51	2,53	1,72	53	-4,52	49	
Tiberius 2	6121HB	084778	7,5	1	51	53		51	2,56	1,60	53	-4,72	48	
Tiberius 3	6121HB	084809	7,5	1	49	52		50	1,92	1,42	52	-3,99	48	
Tiberius 3	6121HB	084814	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-3,97	48	
Tiberius 3	6121HB	084816	7,5	1	49	52		50	2,12	1,62	52	-4,46	48	
Tiberius 3	6121HB	084817	7,5	1	49	52		50	1,52	1,02	52	-4,15	47	
Tiberius 4	6121HB	084826	7,5	1	51	54		51	2,53	2,03	54	-4,28	49	
Tiberius 5	6121HB	084831	7,5	1	50	52		50	2,50	2,00	52	-4,38	48	
Tiberius 5	6121HB	084838	7,5	1	49	52		50	2,13	1,63	52	-4,30	48	
Tiberius 6	6121HB	084845	7,5	1	51	53		51	2,67	1,88	53	-4,19	49	
Tiberius 6	6121HB	084842	7,5	1	51	53		51	2,59	1,72	53	-4,27	49	
Tiberius 7	6121HB	084850	7,5	1	50	53		50	2,62	2,12	53	-4,42	48	
Tiberius 8	6121HB	084863	7,5	1	51	53		51	2,40	1,88	53	-4,00	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Tiberius 8	6121HB	084862	7,5	1	51	53	51	2,41	1,67	53	-4,15	49	
Tiberius 9	6121HB	084873	7,5	1	50	53	50	2,50	2,28	53	-4,04	49	
Tiberius 10	6121HB	084700	7,5	1	51	53	51	2,31	1,43	53	-4,10	49	
Tiberius 10	6121HB	084701	7,5	1	51	53	51	2,26	1,90	53	-3,94	49	
Tiberius 11	6121HB	084709	7,5	1	49	53	50	2,69	2,19	53	-4,86	48	
Tiberius 11	6121HB	084710	7,5	1	50	53	50	2,69	2,29	53	-4,06	49	
Tiberius 11	6121HB	084707	7,5	1	50	53	50	2,99	2,49	53	-4,89	48	
Tiberius 11	6121HB	084712	7,5	1	50	53	50	2,65	2,39	53	-4,11	49	
Tiberius 12	6121HB	084718	7,5	1	51	54	51	2,49	2,01	54	-4,02	49	
Tiberius 13	6121HB	084734	7,5	1	51	54	51	2,82	2,34	54	-4,50	49	
Tiberius 13	6121HB	084732	7,5	1	51	54	51	2,72	2,46	54	-4,42	50	
Tiberius 14	6121HB	084740	7,5	1	51	54	51	2,63	2,54	54	-4,28	50	
Tiberius 14	6121HB	084744	7,5	1	51	54	51	2,57	2,24	54	-4,20	50	
Tiberius 14	6121HB	084739	7,5	1	51	54	51	2,66	2,42	54	-4,30	50	
Tiberius 15	6121HB	084749	7,5	1	51	54	51	2,77	2,64	54	-4,43	50	
Tiberius 15	6121HB	084752	7,5	1	52	54	52	2,70	1,94	54	-4,37	50	
Tiberius 17	6121HB	084761	7,5	1	52	55	52	2,75	2,64	55	-4,48	51	
Tiberius 19	6121HB	084769	7,5	1	52	55	52	2,65	2,55	55	-4,55	50	
Tiberius 21	6121HB	084794	7,5	1	52	55	52	2,62	2,58	55	-4,36	51	
Tiberius 21	6121HB	084798	7,5	1	52	55	52	2,72	2,60	55	-4,55	51	
Tiberius 23	6121HB	084807	7,5	1	52	55	52	2,55	2,41	55	-4,28	51	
Tiberius 23	6121HB	084808	7,5	1	52	55	52	2,52	2,36	55	-4,15	51	
Tiendstraat 3	6121KE	091313	7,5	1	47	49	50	-1,17	-	49	-3,88	45	
Tiendstraat 3	6121KE	091305	7,5	1	46	49	50	-1,28	-	49	-3,84	45	
Tiendstraat 3	6121KE	091301	7,5	1	46	49	50	-0,92	-	49	-3,97	45	
Tiendstraat 4	6121KG	091397	7,5	1	48	51	50	0,83	0,33	51	-4,91	46	
Tiendstraat 5	6121KE	091323	7,5	1	48	50	50	-0,22	-	50	-4,09	46	
Tiendstraat 6	6121KG	091404	7,5	1	48	51	50	0,87	0,37	51	-5,15	46	
Tiendstraat 7	6121KE	091325	7,5	1	48	50	50	0,18	-	50	-3,97	46	
Tiendstraat 8	6121KG	091412	7,5	1	48	50	50	0,36	-	50	-5,00	45	
Tiendstraat 9	6121KE	091330	7,5	1	48	50	50	-0,33	-	50	-4,22	45	
Tiendstraat 9	6121KE	091331	7,5	1	48	50	50	-0,45	-	50	-3,70	46	
Tiendstraat 10	6121KG	091336	7,5	1	47	50	50	0,27	-	50	-4,72	46	
Tiendstraat 10	6121KG	091335	7,5	1	48	50	50	0,03	-	50	-3,90	46	
Tiendstraat 11	6121KE	091244	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-4,55	46	
Tiendstraat 11	6121KE	091238	7,5	1	48	51	50	0,57	0,07	51	-4,45	46	
Tiendstraat 12	6121KG	091338	7,5	1	48	50	50	0,19	-	50	-4,54	46	
Tiendstraat 13	6121KE	091250	7,5	1	48	50	50	-0,37	-	50	-4,57	45	
Tiendstraat 13	6121KE	091248	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-4,23	46	
Tiendstraat 14	6121KG	091351	7,5	1	47	50	50	-0,05	-	50	-4,61	45	
Tiendstraat 14	6121KG	091348	7,5	1	48	50	50	-0,32	-	50	-4,32	45	
Tiendstraat 15	6121KE	091257	7,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-4,98	46	
Tiendstraat 15	6121KE	091260	7,5	1	49	51	50	0,71	0,21	51	-5,09	46	
Tiendstraat 16	6121KG	091352	7,5	1	48	50	50	-0,13	-	50	-4,53	45	
Tiendstraat 17	6121KE	091261	7,5	1	49	51	50	0,89	0,39	51	-5,10	46	
Tiendstraat 18	6121KG	091359	7,5	1	48	51	50	0,59	0,09	51	-4,85	46	
Tiendstraat 19	6121KE	091267	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	51	-5,07	46	
Tiendstraat 19	6121KE	091263	7,5	1	49	51	50	1,09	0,59	51	-5,09	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Tiendstraat 20	6121KG	091364	7,5	1	49	51	50	1,13	0,63	51	-4,80	46	
Tiendstraat 21	6121KE	091279	7,5	1	49	52	50	1,56	1,06	52	-5,37	46	
Tiendstraat 22	6121KG	091367	7,5	1	49	51	50	1,07	0,57	51	-4,99	46	
Tiendstraat 23	6121KE	091280	7,5	1	48	51	50	0,76	0,26	51	-4,77	46	
Tiendstraat 23	6121KE	091281	7,5	1	49	51	50	1,14	0,64	51	-5,17	46	
Tiendstraat 23	6121KE	091282	7,5	1	49	51	50	1,10	0,60	51	-4,95	46	
Tiendstraat 24	6121KG	091372	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-5,07	46	
Tiendstraat 24	6121KG	091371	7,5	1	49	51	50	1,48	0,98	51	-5,04	46	
Tiendstraat 25	6121KE	091284	7,5	1	48	51	50	0,55	0,05	51	-4,57	46	
Tiendstraat 25	6121KE	091283	7,5	1	49	51	50	1,28	0,78	51	-5,15	46	
Tiendstraat 26	6121KG	091373	7,5	1	49	51	50	1,45	0,95	51	-4,98	46	
Tiendstraat 27	6121KE	091285	7,5	1	49	52	50	1,56	1,06	52	-5,40	46	
Tiendstraat 27	6121KE	091289	7,5	1	49	52	50	2,01	1,51	52	-5,79	46	
Tiendstraat 28	6121KG	091377	7,5	1	49	51	50	1,28	0,78	51	-4,86	46	
Tiendstraat 29	6121KE	091292	7,5	1	50	52	50	2,21	1,71	52	-5,45	47	
Tiendstraat 30	6121KG	091380	7,5	1	48	51	50	1,02	0,52	51	-5,15	46	
Tiendstraat 30	6121KG	091383	7,5	1	49	51	50	1,04	0,54	51	-5,01	46	
Tiendstraat 32	6121KG	091392	7,5	1	48	51	50	1,05	0,55	51	-5,46	46	
Torenstraat 1	6121LS	095361	7,5	1	50	52	50	1,40	1,11	52	-3,52	48	
Torenstraat 2	6121LR	095301	7,5	1	50	51	50	1,06	0,96	51	-3,17	48	
Torenstraat 3	6121LS	095383	7,5	1	51	52	51	1,51	0,58	52	-3,80	48	
Torenstraat 4	6121LR	095349	7,5	1	50	51	50	0,88	0,81	51	-2,83	48	
Torenstraat 5	6121LS	095386	7,5	1	50	52	50	1,71	1,49	52	-3,96	48	
Torenstraat 6	6121LR	095351	7,5	1	51	51	51	0,71	-	51	-2,94	49	
Torenstraat 7	6121LS	095387	7,5	1	50	52	50	1,79	1,55	52	-4,19	48	
Torenstraat 8	6121LR	095353	7,5	1	51	52	51	0,89	0,11	52	-3,27	48	
Torenstraat 9	6121LS	095393	7,5	1	51	52	51	1,54	0,67	52	-3,75	48	
Torenstraat 10	6121LR	095270	7,5	1	51	52	51	1,22	0,26	52	-3,63	48	
Torenstraat 11	6121LS	095363	7,5	1	50	52	50	1,62	1,21	52	-3,79	48	
Torenstraat 12	6121LR	095275	7,5	1	49	50	50	0,19	-	50	-3,12	47	
Torenstraat 12	6121LR	095272	7,5	1	49	50	50	0,01	-	50	-3,58	46	
Torenstraat 13	6121LS	095366	7,5	1	50	51	50	1,37	0,87	51	-3,82	48	
Torenstraat 14	6121LR	095281	7,5	1	49	50	50	0,27	-	50	-3,45	47	
Torenstraat 15	6121LS	095370	7,5	1	50	51	50	1,43	0,93	51	-3,88	48	
Torenstraat 16	6121LR	095285	7,5	1	49	51	50	0,62	0,12	51	-3,92	47	
Torenstraat 17	6121LS	095371	7,5	1	49	50	50	0,28	-	50	-3,56	47	
Torenstraat 18	6121LR	095292	7,5	1	51	51	51	0,79	-	51	-3,44	48	
Torenstraat 18	6121LR	095292	4,5	1	50	51	50	0,59	0,09	51	-3,44	47	
Torenstraat 19	6121LS	095374	7,5	1	49	50	50	0,04	-	50	-3,42	47	
Torenstraat 20	6121LR	095306	7,5	1	48	50	50	-0,14	-	50	-3,59	46	
Torenstraat 20	6121LR	095305	7,5	1	50	50	50	0,11	-	50	-2,71	47	
Torenstraat 20	6121LR	095308	7,5	1	50	50	50	0,07	-	50	-2,83	47	
Torenstraat 21	6121LS	095376	7,5	1	49	50	50	-0,20	-	50	-3,03	47	
Torenstraat 22	6121LR	095321	7,5	1	49	51	50	1,02	0,52	51	-3,73	47	
Torenstraat 23	6121LS	095379	7,5	1	49	50	50	-0,13	-	50	-2,86	47	
Torenstraat 24	6121LR	095328	7,5	1	49	51	50	1,00	0,50	51	-3,68	47	
Torenstraat 26	6121LR	095334	7,5	1	51	52	51	1,08	0,78	52	-3,88	48	
Torenstraat 28	6121LR	095348	7,5	1	50	52	50	1,28	1,05	52	-3,93	48	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Tuinstraat 1	6121JD	088596	4,5	1	49	51	50	1,49	0,99	51	-5,76	46	
Tuinstraat 2	6121JD	088666	4,5	1	47	50	50	-0,39	-	50	-3,52	46	
Tuinstraat 3	6121JD	088679	4,5	1	47	50	50	-0,22	-	50	-5,04	45	
Tuinstraat 3	6121JD	088678	4,5	1	48	50	50	0,15	-	50	-4,68	45	
Tuinstraat 5	6121JD	088686	4,5	1	47	50	50	0,47	-	50	-5,93	45	
Tuinstraat 5	6121JD	088687	4,5	1	48	50	50	-0,18	-	50	-4,96	45	
Tuinstraat 5	6121JD	088685	4,5	1	48	50	50	-0,03	-	50	-4,78	45	
Tuinstraat 6	6121JD	088693	7,5	1	49	52	50	2,33	1,83	52	-5,82	47	
Tuinstraat 6	6121JD	088692	7,5	1	49	52	50	1,93	1,43	52	-5,66	46	
Tuinstraat 6	6121JD	088696	7,5	1	49	52	50	1,93	1,43	52	-5,61	46	
Tuinstraat 6	6121JD	088697	7,5	1	49	52	50	1,95	1,45	52	-5,68	46	
Tuinstraat 6	6121JD	088695	7,5	1	50	52	50	2,18	1,68	52	-4,93	47	
Tuinstraat 7	6121JD	088707	4,5	1	47	50	50	-0,43	-	50	-4,71	45	
Tuinstraat 9	6121JD	088721	4,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-4,55	45	
Tuinstraat 10	6121JD	088600	4,5	1	47	49	50	-0,59	-	49	-3,69	46	
Tuinstraat 10	6121JD	088604	4,5	1	47	49	50	-1,21	-	49	-3,36	45	
Tuinstraat 10	6121JD	088608	4,5	1	47	49	50	-0,87	-	49	-4,15	45	
Tuinstraat 16	6121JD	088639	7,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-4,62	46	
Tuinstraat 18	6121JD	088657	7,5	1	48	50	50	0,38	-	50	-4,29	46	
Tuinstraat 18	6121JD	088662	7,5	1	48	50	50	0,40	-	50	-4,27	46	
Urmonderbaan 7	6167RD	157256	10,5	1	48	51	50	0,62	0,12	51	-2,19	48	
Urmonderbaan 9	6167RD	157268	7,5	1	48	51	50	0,71	0,21	51	-2,18	49	
Van Drimbomstraat 1	6121NN	097862	4,5	1	48	51	50	0,62	0,12	51	-3,53	47	
Van Drimbomstraat 2	6121NN	097905	7,5	1	51	54	51	2,54	2,09	54	-4,46	49	
Van Drimbomstraat 2	6121NN	097903	7,5	1	51	54	51	2,50	2,38	54	-4,54	49	
Van Drimbomstraat 3	6121NN	097910	4,5	1	48	50	50	0,44	-	50	-3,57	47	
Van Drimbomstraat 4	6121NN	097917	7,5	1	52	54	52	2,39	1,41	54	-3,55	50	
Van Drimbomstraat 4	6121NN	097920	7,5	1	51	54	51	2,43	2,01	54	-3,52	50	
Van Drimbomstraat 5	6121NN	097928	4,5	1	49	51	50	0,93	0,43	51	-3,88	47	
Van Drimbomstraat 6	6121NN	097934	7,5	1	50	53	50	2,93	2,69	53	-3,48	50	
Van Drimbomstraat 6	6121NN	097938	7,5	1	50	53	50	2,58	2,08	53	-3,35	49	
Van Drimbomstraat 6	6121NN	097940	7,5	1	50	53	50	3,00	2,50	53	-3,79	49	
Van Drimbomstraat 6	6121NN	097942	7,5	1	50	53	50	3,06	2,56	53	-3,82	49	
Van Drimbomstraat 7	6121NN	097948	4,5	1	49	51	50	1,16	0,66	51	-4,01	47	
Van Drimbomstraat 8	6121NN	097953	7,5	1	51	53	51	2,60	1,65	53	-3,58	50	
Van Drimbomstraat 8	6121NN	097954	7,5	1	50	53	50	2,45	2,41	53	-3,63	49	
Van Drimbomstraat 8	6121NN	097957	7,5	1	50	53	50	3,02	2,52	53	-3,82	49	
Van Drimbomstraat 10	6121NN	097870	7,5	1	51	54	51	2,77	2,34	54	-4,17	50	
Van Drimbomstraat 12	6121NN	097882	7,5	1	51	54	51	2,99	2,48	54	-4,38	50	
Van Drimbomstraat 14	6121NN	097895	7,5	1	51	54	51	3,18	2,31	54	-4,44	49	
Vauwerstraat 1	6121XS	104695	7,5	1	56	58	56	2,07	1,91	58	-5,32	53	
Vauwerstraat 1	6121XS	104694	7,5	1	55	58	55	2,55	2,50	58	-5,49	52	
Vauwerstraat 3	6121XS	104817	7,5	1	57	59	57	2,09	1,26	59	-5,31	53	
Vauwerstraat 4	6121XS	104823	4,5	1	58	60	58	2,18	1,64	60	-6,53	54	
Vauwerstraat 4	6121XS	104822	4,5	1	58	60	58	2,17	1,65	60	-6,76	53	
Vauwerstraat 5	6121XS	104837	7,5	1	57	59	57	1,99	1,21	59	-5,39	53	
Vauwerstraat 6 A	6121XS	104858	7,5	1	59	61	59	2,25	1,54	61	-7,15	54	
Vauwerstraat 6 A	6121XS	104855	7,5	1	58	61	58	2,59	2,22	61	-7,11	54	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Vauwerstraat 7	6121XS	104861	7,5	1	57	59	57	2,00	1,37	59	-5,17	54	
Vauwerstraat 8	6121XS	104873	7,5	1	59	61	59	2,51	1,74	61	-7,11	54	
Vauwerstraat 8	6121XS	104872	7,5	1	58	61	58	2,44	2,35	61	-7,49	53	
Vauwerstraat 9	6121XS	104890	7,5	1	57	59	57	2,19	1,73	59	-5,32	54	
Vauwerstraat 10	6121XS	104705	4,5	1	55	58	55	2,65	2,45	58	-8,36	50	
Vauwerstraat 10	6121XS	104706	4,5	1	56	58	56	2,51	1,70	58	-7,61	51	
Vauwerstraat 10	6121XS	104700	4,5	1	56	58	56	2,05	1,49	58	-5,29	53	
Vauwerstraat 10 A	6121XS	104718	7,5	1	59	61	59	2,20	1,46	61	-6,66	54	
Vauwerstraat 10 A	6121XS	104710	7,5	1	58	61	58	2,55	2,15	61	-6,83	54	
Vauwerstraat 11	6121XS	104727	7,5	1	57	60	57	2,11	2,07	60	-5,44	54	
Vauwerstraat 12	6121XS	104737	7,5	1	59	61	59	2,31	1,89	61	-6,95	54	
Vauwerstraat 12	6121XS	104731	7,5	1	59	61	59	2,18	1,53	61	-6,78	54	
Vauwerstraat 12 A	6121XS	104741	4,5	1	57	59	57	2,21	1,49	59	-6,53	52	
Vauwerstraat 13	6121XS	104744	7,5	1	58	60	58	2,11	1,31	60	-5,65	54	
Vauwerstraat 14	6121XS	104760	7,5	1	58	60	58	1,94	1,26	60	-5,52	54	
Vauwerstraat 14	6121XS	104756	4,5	1	58	60	58	2,25	1,48	60	-6,86	53	
Vauwerstraat 15	6121XS	104769	7,5	1	57	60	57	2,20	2,18	60	-5,75	54	
Vauwerstraat 16	6121XS	104777	7,5	1	59	61	59	2,16	1,77	61	-6,91	54	
Vauwerstraat 16	6121XS	104778	7,5	1	59	61	59	2,43	1,73	61	-6,61	55	
Vauwerstraat 16	6121XS	104786	7,5	1	59	61	59	2,23	1,83	61	-6,92	54	
Vauwerstraat 17	6121XS	104789	7,5	1	57	60	57	2,23	2,20	60	-5,77	54	
Vauwerstraat 18	6121XS	104797	7,5	1	59	61	59	2,23	1,38	61	-6,63	54	
Vauwerstraat 20	6121XS	104803	4,5	1	57	59	57	1,73	1,49	59	-6,33	53	
Vauwerstraat 20	6121XS	104807	4,5	1	57	59	57	1,80	1,07	59	-7,05	52	
Veersestraat 1	6143AL	148532	7,5	1	50	51	50	1,07	0,57	51	-2,65	48	
Veersestraat 1	6143AL	148534	7,5	1	52	51	52	-0,75	-	51	-2,47	49	
Veersestraat 1	6143AL	148535	7,5	1	52	51	52	-0,64	-	51	-2,48	48	
Veersestraat 2	6143AN	148954	7,5	1	50	51	50	1,18	0,68	51	-2,66	49	
Veersestraat 2	6143AN	148950	7,5	1	49	51	50	0,89	0,39	51	-2,93	48	
Veersestraat 3	6143AL	148660	7,5	1	51	52	51	1,32	0,38	52	-2,67	49	
Veersestraat 3	6143AL	148656	7,5	1	52	52	52	0,33	-	52	-2,63	49	
Veersestraat 4	6143AN	149083	7,5	1	49	51	50	1,06	0,56	51	-2,86	48	
Veersestraat 4 A	6143AN	149163	7,5	1	50	51	50	0,34	0,01	51	-2,62	48	
Veersestraat 4 B	6143AN	149163	7,5	1	50	51	50	0,34	0,01	51	-2,62	48	
Veersestraat 4 C	6143AN	149163	7,5	1	50	51	50	0,34	0,01	51	-2,62	48	
Veersestraat 4 D	6143AN	149163	7,5	1	50	51	50	0,34	0,01	51	-2,62	48	
Veersestraat 5	6143AL	148683	7,5	1	50	52	50	1,29	1,03	52	-2,63	49	
Veersestraat 5	6143AL	148677	7,5	1	52	52	52	-0,30	-	52	-2,57	49	
Veersestraat 6	6143AN	149170	7,5	1	49	51	50	1,27	0,77	51	-2,83	48	
Veersestraat 6	6143AN	149169	7,5	1	49	51	50	0,90	0,40	51	-2,74	48	
Veersestraat 6	6143AN	149171	7,5	1	51	51	51	-0,05	-	51	-2,57	48	
Veersestraat 7	6143AL	148687	7,5	1	50	52	50	1,07	1,00	52	-2,65	49	
Veersestraat 7	6143AL	148689	7,5	1	52	52	52	0,29	-	52	-2,65	49	
Veersestraat 7	6143AL	148700	7,5	1	52	52	52	-0,53	-	52	-2,59	49	
Veersestraat 7	6143AL	148701	7,5	1	52	52	52	-0,14	-	52	-2,68	49	
Veersestraat 8 A	6143AN	148511	7,5	1	51	51	51	-0,14	-	51	-2,55	49	
Veersestraat 9 A	6143AL	148702	7,5	1	51	52	51	1,35	0,67	52	-2,72	49	
Veersestraat 9 A	6143AL	148707	7,5	1	53	52	53	-0,54	-	52	-2,49	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Veersestraat 9 A	6143AL	148707	10,5	1	52		52	0,37	-	52	-2,63	50	
Veersestraat 9 B	6143AL	148702	7,5	1	51		51	1,35	0,67	52	-2,72	49	
Veersestraat 9 B	6143AL	148707	10,5	1	52		52	0,37	-	52	-2,63	50	
Veersestraat 9 B	6143AL	148707	7,5	1	53		53	-0,54	-	52	-2,49	50	
Veersestraat 9 C	6143AL	148707	7,5	1	53		53	-0,54	-	52	-2,49	50	
Veersestraat 9 C	6143AL	148702	7,5	1	51		51	1,35	0,67	52	-2,72	49	
Veersestraat 9 C	6143AL	148707	10,5	1	52		52	0,37	-	52	-2,63	50	
Veersestraat 9 D	6143AL	148707	10,5	1	52		52	0,37	-	52	-2,63	50	
Veersestraat 9 D	6143AL	148702	7,5	1	51		51	1,35	0,67	52	-2,72	49	
Veersestraat 9 D	6143AL	148707	7,5	1	53		53	-0,54	-	52	-2,49	50	
Veersestraat 11	6143AL	148550	7,5	1	51		51	-0,75	-	51	-2,44	48	
Veersestraat 11	6143AL	148555	7,5	1	50		50	1,27	0,77	51	-2,64	49	
Veersestraat 13	6143AL	148564	7,5	1	52		52	-0,47	-	52	-2,44	49	
Veersestraat 14	6143AN	148906	7,5	1	50		50	1,40	0,90	51	-3,03	48	
Veersestraat 14	6143AN	148902	7,5	1	50		50	1,21	0,71	51	-2,82	48	
Veersestraat 15	6143AL	148571	7,5	1	50		50	1,03	0,75	51	-2,61	49	
Veersestraat 16	6143AN	148911	7,5	1	49		50	1,46	0,96	51	-2,93	49	
Veersestraat 16	6143AN	148910	7,5	1	50		50	0,89	0,39	51	-2,69	48	
Veersestraat 16 A	6143AN	148920	7,5	1	49		50	0,92	0,42	51	-2,64	48	
Veersestraat 16 A	6143AN	148921	7,5	1	48		50	0,55	0,05	51	-2,81	48	
Veersestraat 16 B	6143AN	148934	7,5	1	50		50	-0,36	-	50	-2,46	47	
Veersestraat 16 B	6143AN	148938	7,5	1	48		50	0,46	-	50	-2,73	48	
Veersestraat 16 B	6143AN	148939	7,5	1	49		50	-0,08	-	50	-2,67	47	
Veersestraat 17	6143AL	148582	7,5	1	50		50	1,47	1,34	52	-2,64	49	
Veersestraat 18	6143AN	148945	7,5	1	48		50	-0,49	-	50	-2,80	47	
Veersestraat 19	6143AL	148589	7,5	1	50		50	1,74	1,44	52	-2,81	49	
Veersestraat 20	6143AN	148962	7,5	1	49		50	0,19	-	50	-2,43	48	
Veersestraat 20	6143AN	148959	7,5	1	48		50	-0,50	-	50	-2,86	47	
Veersestraat 20	6143AN	148957	7,5	1	50		50	0,30	-	50	-2,45	48	
Veersestraat 20	6143AN	148960	7,5	1	49		50	-0,06	-	50	-2,85	47	
Veersestraat 21	6143AL	148614	7,5	1	51		51	1,16	0,69	52	-2,90	49	
Veersestraat 23	6143AL	148624	7,5	1	50		50	1,66	1,28	52	-2,74	49	
Veersestraat 24	6143AN	148984	7,5	1	52		52	0,48	-	52	-2,65	50	
Veersestraat 24 A	6143AN	148984	7,5	1	52		52	0,48	-	52	-2,65	50	
Veersestraat 24 B	6143AN	148984	7,5	1	52		52	0,48	-	52	-2,65	50	
Veersestraat 25	6143AL	148638	7,5	1	49		50	0,71	0,21	51	-2,68	48	
Veersestraat 26	6143AN	149000	7,5	1	52		52	0,80	-	52	-2,56	50	
Veersestraat 26	6143AN	148999	7,5	1	51		51	0,84	0,27	52	-2,66	49	
Veersestraat 27	6143AL	148644	7,5	1	52		52	1,88	1,00	54	-2,69	51	
Veersestraat 27	6143AL	148645	7,5	1	53		53	0,32	0,13	54	-2,60	51	
Veersestraat 28	6143AN	149018	7,5	1	52		52	1,35	0,61	53	-2,54	51	
Veersestraat 28	6143AN	149012	7,5	1	53		53	0,24	-	53	-2,57	50	
Veersestraat 29	6143AL	148653	7,5	1	53		53	0,40	0,31	54	-2,66	51	
Veersestraat 29	6143AL	148654	7,5	1	53		53	1,18	0,56	54	-2,55	52	
Veersestraat 29	6143AL	148651	7,5	1	53		53	0,90	0,46	54	-2,57	51	
Veersestraat 31	6143AL	148670	7,5	1	54		54	0,29	-	54	-2,51	51	
Veersestraat 31	6143AL	148672	7,5	1	52		52	1,44	1,00	54	-2,69	51	
Veersestraat 31	6143AL	148675	7,5	1	53		53	0,76	0,70	54	-2,57	52	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Veersestraat 31	6143AL	148676	7,5	1	52	54	52	1,29	1,02	54	-2,61	51	
Veersestraat 31	6143AL	148668	7,5	1	54	54	54	0,34	-	54	-2,54	51	
Veersestraat 32	6143AN	149024	7,5	1	53	53	53	0,19	-	53	-2,54	50	
Veersestraat 32	6143AN	149023	7,5	1	53	53	53	-0,44	-	53	-2,60	50	
Veersestraat 32	6143AN	149022	7,5	1	53	53	53	-0,33	-	53	-2,58	50	
Veersestraat 33	6143AM	148725	7,5	1	52	53	52	1,32	0,73	53	-2,75	50	
Veersestraat 34	6143AN	149053	7,5	1	53	52	53	-0,43	-	52	-2,51	50	
Veersestraat 34	6143AN	149052	7,5	1	52	52	52	-0,62	-	52	-2,46	49	
Veersestraat 34	6143AN	149050	7,5	1	52	52	52	0,32	-	52	-2,64	50	
Veersestraat 35	6143AM	148729	7,5	1	53	54	53	0,87	0,10	54	-2,83	51	
Veersestraat 36	6143AN	149061	7,5	1	52	53	52	0,45	0,26	53	-2,53	50	
Veersestraat 37	6143AM	148744	7,5	1	53	54	53	0,90	0,14	54	-2,87	51	
Veersestraat 38	6143AN	149077	7,5	1	52	53	52	0,52	0,35	53	-2,61	50	
Veersestraat 39	6143AM	148750	7,5	1	53	54	53	0,77	0,10	54	-2,77	51	
Veersestraat 40	6143AN	149104	7,5	1	51	52	51	0,68	0,66	52	-2,68	49	
Veersestraat 40	6143AN	149107	7,5	1	52	52	52	0,16	-	52	-2,54	49	
Veersestraat 41	6143AM	148765	7,5	1	53	53	53	0,83	-	53	-2,79	51	
Veersestraat 41	6143AM	148765	4,5	1	52	53	52	0,97	0,12	53	-2,74	50	
Veersestraat 41	6143AM	148766	7,5	1	53	53	53	0,01	-	53	-2,70	50	
Veersestraat 41	6143AM	148758	7,5	1	49	53	50	2,62	2,12	53	-3,05	50	
Veersestraat 41	6143AM	148764	4,5	1	52	53	52	1,00	0,32	53	-2,76	50	
Veersestraat 41	6143AM	148764	7,5	1	53	53	53	0,78	-	53	-2,78	51	
Veersestraat 42	6143AN	149110	4,5	1	48	49	50	-0,80	-	49	-2,58	47	
Veersestraat 43	6143AM	148772	7,5	1	53	54	53	0,93	0,15	54	-2,81	51	
Veersestraat 44	6143AN	149123	4,5	1	48	49	50	-0,81	-	49	-2,74	46	
Veersestraat 45	6143AM	148783	7,5	1	53	53	53	0,79	-	53	-2,80	51	
Veersestraat 45	6143AM	148783	4,5	1	52	53	52	0,60	0,06	53	-2,71	50	
Veersestraat 45	6143AM	148780	7,5	1	53	53	53	-0,26	-	53	-2,53	50	
Veersestraat 47	6143AM	148796	7,5	1	52	53	52	0,30	0,25	53	-2,70	50	
Veersestraat 47	6143AM	148803	7,5	1	52	53	52	0,85	0,63	53	-2,85	50	
Veersestraat 47	6143AM	148805	4,5	1	52	53	52	0,61	0,10	53	-2,82	50	
Veersestraat 47	6143AM	148795	7,5	1	52	53	52	0,92	0,61	53	-2,87	50	
Veersestraat 48	6143AN	149141	7,5	1	52	52	52	0,67	-	52	-2,64	50	
Veersestraat 48	6143AN	149140	7,5	1	51	52	51	0,46	0,32	52	-2,67	49	
Veersestraat 49	6143AM	148807	7,5	1	52	53	52	0,85	0,67	53	-2,83	50	
Veersestraat 51	6143AM	148826	7,5	1	52	53	52	0,88	0,59	53	-2,85	50	
Veersestraat 53	6143AM	148830	7,5	1	52	53	52	0,92	0,62	53	-2,87	50	
Veersestraat 54	6143AP	149190	7,5	1	52	52	52	0,91	-	52	-2,71	50	
Veersestraat 54	6143AP	149186	7,5	1	52	52	52	0,66	-	52	-2,53	50	
Veersestraat 55	6143AM	148838	7,5	1	52	53	52	1,04	0,61	53	-2,87	50	
Veersestraat 55	6143AM	148846	7,5	1	53	53	53	0,62	-	53	-2,86	51	
Veersestraat 57	6143AM	148868	7,5	1	52	53	52	1,06	0,31	53	-2,91	50	
Veersestraat 58	6143AP	149208	7,5	1	52	53	52	0,99	0,26	53	-2,70	50	
Veersestraat 58 A	6143AP	149217	7,5	1	51	52	51	1,13	0,89	52	-2,71	50	
Veersestraat 58 B	6143AP	149219	7,5	1	49	52	50	1,54	1,04	52	-3,21	48	
Veersestraat 58 B	6143AP	149220	7,5	1	51	52	51	1,12	0,79	52	-2,85	49	
Veersestraat 59	6143AM	148873	7,5	1	52	53	52	1,06	0,54	53	-2,90	50	
Veersestraat 59	6143AM	148876	7,5	1	53	53	53	-0,15	-	53	-2,53	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Veersestraat 59	6143AM	148875	7,5	1	52	53		52	1,09	0,58	53	-2,90	50	
Veersestraat 60	6143AP	149227	4,5	1	48	49		50	-0,75	-	49	-2,63	47	
Veersestraat 60	6143AP	149228	4,5	1	48	49		50	-1,25	-	49	-2,77	46	
Veersestraat 60	6143AP	149225	4,5	1	48	49		50	-0,57	-	49	-2,51	47	
Veersestraat 62	6143AP	149229	7,5	1	50	52		50	2,05	1,83	52	-2,95	49	
Veersestraat 63	6143AM	148886	4,5	1	52	52		52	-0,08	-	52	-2,48	50	
Veersestraat 63	6143AM	148885	4,5	1	51	52		51	0,12	0,10	52	-2,49	49	
Veersestraat 63	6143AM	148884	4,5	1	51	52		51	0,81	0,75	52	-2,88	49	
Veersestraat 63	6143AM	148882	4,5	1	52	52		52	0,55	-	52	-2,73	49	
Veersestraat 64	6143AP	149241	4,5	1	49	51		50	1,23	0,73	51	-2,73	48	
Veersestraat 65	6143AM	148892	7,5	1	51	53		51	1,73	1,06	53	-3,06	49	
Veersestraat 68	6143AP	149265	7,5	1	51	53		51	2,06	1,25	53	-3,22	50	
Veersestraat 68	6143AP	149253	7,5	1	50	53		50	2,75	2,25	53	-3,42	49	
Veersestraat 68	6143AP	149256	7,5	1	51	53		51	1,95	1,11	53	-3,19	49	
Velgraafweg 3	6123BR	119222	7,5	1	52	56		52	3,14	3,07	56	-5,54	50	
Velgraafweg 3	6123BR	119221	7,5	1	50	56		50	6,02	5,84	56	-7,34	49	
Velgraafweg 5	6123BR	119239	7,5	1	52	56		52	3,25	3,09	56	-5,69	50	
Velgraafweg 5	6123BR	119237	7,5	1	51	56		51	5,72	4,85	56	-7,13	49	
Velgraafweg 6	6123BP	119126	7,5	1	53	57		53	4,78	3,91	57	-6,53	51	
Velgraafweg 6	6123BP	119125	7,5	1	52	57		52	4,70	4,63	57	-6,50	51	
Velgraafweg 6	6123BP	119115	7,5	1	52	57		52	4,73	4,64	57	-6,50	51	
Velgraafweg 7	6123BR	119249	7,5	1	51	57		51	5,42	5,23	57	-6,77	50	
Velgraafweg 8	6123BP	119129	7,5	1	51	57		51	5,89	5,33	57	-7,42	49	
Velgraafweg 8	6123BP	119128	7,5	1	51	57		51	5,70	5,32	57	-7,32	49	
Velgraafweg 8	6123BP	119127	7,5	1	51	57		51	5,89	5,66	57	-7,52	50	
Velgraafweg 9	6123BR	119254	7,5	1	51	57		51	5,67	5,13	57	-6,96	50	
Velgraafweg 10	6123BP	118976	7,5	1	50	57		50	6,13	6,03	57	-7,52	49	
Velgraafweg 10	6123BP	118981	7,5	1	51	57		51	5,94	5,02	57	-7,54	49	
Velgraafweg 11	6123BR	119151	7,5	1	51	57		51	5,68	5,48	57	-6,98	50	
Velgraafweg 12	6123BP	118986	7,5	1	52	56		52	3,72	3,14	56	-4,92	51	
Velgraafweg 12	6123BP	118985	7,5	1	50	56		50	6,12	5,97	56	-7,44	49	
Velgraafweg 12	6123BP	118984	7,5	1	52	56		52	4,06	3,39	56	-5,38	51	
Velgraafweg 12	6123BP	118987	7,5	1	52	56		52	4,25	3,87	56	-6,40	50	
Velgraafweg 13	6123BR	119162	7,5	1	52	57		52	5,78	4,93	57	-7,06	50	
Velgraafweg 14	6123BP	118990	7,5	1	51	57		51	5,82	5,04	57	-7,23	49	
Velgraafweg 14	6123BP	118991	7,5	1	52	57		52	4,24	4,16	57	-6,25	50	
Velgraafweg 15	6123BR	119164	7,5	1	51	58		51	6,26	6,20	58	-7,65	50	
Velgraafweg 16	6123BP	118992	7,5	1	53	57		53	4,16	3,43	57	-6,27	51	
Velgraafweg 16	6123BP	118993	7,5	1	50	57		50	6,23	6,14	57	-7,66	49	
Velgraafweg 17	6123BR	119176	7,5	1	52	58		52	5,74	5,56	58	-7,27	51	
Velgraafweg 18	6123BP	118998	7,5	1	53	58		53	5,04	4,13	58	-6,34	51	
Velgraafweg 19	6123BR	119179	7,5	1	53	58		53	5,62	4,81	58	-7,12	51	
Velgraafweg 20	6123BP	119011	7,5	1	53	57		53	4,17	3,49	57	-6,23	51	
Velgraafweg 21	6123BR	119182	7,5	1	53	58		53	5,55	4,70	58	-7,21	51	
Velgraafweg 22	6123BP	119015	7,5	1	53	57		53	4,30	3,65	57	-6,28	51	
Velgraafweg 23	6123BR	119185	7,5	1	52	58		52	5,77	5,63	58	-7,28	51	
Velgraafweg 24	6123BP	119018	7,5	1	53	57		53	4,31	3,77	57	-6,21	51	
Velgraafweg 24	6123BP	119020	7,5	1	52	57		52	5,48	4,51	57	-6,92	50	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Velgraafweg 24	6123BP	119023	7,5	1	51	57	51	5,67	5,39	57	-6,88	50	
Velgraafweg 25	6123BR	119194	7,5	1	52	58	52	5,95	5,48	58	-7,22	51	
Velgraafweg 26	6123BP	119035	7,5	1	53	59	53	5,69	5,22	59	-7,21	52	
Velgraafweg 27	6123BR	119199	7,5	1	52	58	52	6,62	5,71	58	-7,69	51	
Velgraafweg 28	6123BP	119038	7,5	1	52	58	52	5,17	5,02	58	-7,33	50	
Velgraafweg 29	6123BR	119211	7,5	1	52	58	52	5,42	5,12	58	-6,82	51	
Velgraafweg 29	6123BR	119214	7,5	1	52	58	52	6,73	5,88	58	-7,63	51	
Velgraafweg 30	6123BP	119040	7,5	1	53	57	53	4,23	3,88	57	-6,29	51	
Velgraafweg 30	6123BP	119041	7,5	1	51	57	51	5,64	5,35	57	-6,86	50	
Velgraafweg 31	6123BR	119227	7,5	1	52	58	52	5,53	5,47	58	-7,15	51	
Velgraafweg 31	6123BR	119226	7,5	1	53	58	53	5,36	4,69	58	-6,95	51	
Velgraafweg 32	6123BP	119044	7,5	1	54	58	54	3,97	3,01	58	-5,99	52	
Velgraafweg 33	6123BR	119229	4,5	1	52	55	52	2,74	2,16	55	-5,00	50	
Velgraafweg 33	6123BR	119231	4,5	1	52	55	52	3,32	2,55	55	-6,36	49	
Velgraafweg 33	6123BR	119234	4,5	1	52	55	52	3,27	2,29	55	-5,29	50	
Velgraafweg 34	6123BP	119049	7,5	1	54	58	54	3,92	3,04	58	-5,84	52	
Velgraafweg 34	6123BP	119055	7,5	1	53	58	53	5,20	4,35	58	-6,34	52	
Velgraafweg 36	6123BP	119059	7,5	1	54	58	54	3,98	3,38	58	-6,16	52	
Velgraafweg 38	6123BP	119066	7,5	1	54	58	54	4,39	3,85	58	-6,53	52	
Velgraafweg 40	6123BP	119078	7,5	1	52	59	52	6,74	6,37	59	-7,48	51	
Velgraafweg 40	6123BP	119073	7,5	1	53	59	53	5,69	5,13	59	-6,97	52	
Velgraafweg 42	6123BP	119084	7,5	1	53	58	53	4,78	4,34	58	-5,96	52	
Velgraafweg 42	6123BP	119085	7,5	1	53	58	53	5,13	4,86	58	-6,40	52	
Velgraafweg 42	6123BP	119088	7,5	1	53	58	53	4,53	4,49	58	-6,08	52	
Velgraafweg 42	6123BP	119092	7,5	1	51	58	51	6,29	6,04	58	-7,18	50	
Velgraafweg 42	6123BP	119083	7,5	1	53	58	53	4,61	4,51	58	-5,89	52	
Velgraafweg 44	6123BP	119093	7,5	1	53	58	53	4,75	4,48	58	-6,36	52	
Velgraafweg 46	6123BP	119098	7,5	1	53	58	53	4,83	4,35	58	-6,43	51	
Velgraafweg 48	6123BP	119104	7,5	1	53	59	53	5,60	5,03	59	-6,67	52	
Velgraafweg 48	6123BP	119103	7,5	1	53	59	53	6,19	5,58	59	-7,25	52	
Velgraafweg 50	6123BP	119106	7,5	1	52	58	52	5,59	5,26	58	-7,27	50	
Velgraafweg 50	6123BP	119107	7,5	1	53	58	53	5,06	4,61	58	-6,74	51	
Velgraafweg 52	6123BP	119108	7,5	1	53	58	53	5,08	4,62	58	-6,69	51	
Velgraafweg 54	6123BP	119112	7,5	1	53	58	53	5,06	4,52	58	-6,60	51	
Verloren van Themaatweg 4	6121RG	100735	1,5	1	51	53	51	1,80	1,55	53	-4,00	49	
Verloren van Themaatweg 6	6121RG	100744	1,5	1	53	55	53	1,58	1,26	55	-4,36	50	
Verloren van Themaatweg 6	6121RG	100739	1,5	1	53	55	53	1,85	1,08	55	-4,37	50	
Vespasianus 1	6121HA	084623	7,5	1	52	54	52	2,60	1,80	54	-4,03	50	
Vespasianus 1	6121HA	084624	7,5	1	51	54	51	2,93	2,56	54	-4,33	50	
Vespasianus 3	6121HA	084635	7,5	1	50	53	50	2,09	2,08	53	-4,41	48	
Vespasianus 3	6121HA	084631	7,5	1	51	53	51	2,69	1,90	53	-4,27	49	
Vespasianus 5	6121HA	084652	7,5	1	51	53	51	2,45	1,61	53	-4,01	49	
Vespasianus 7	6121HA	084666	7,5	1	50	53	50	2,98	2,64	53	-4,43	49	
Vespasianus 9	6121HA	084675	7,5	1	51	54	51	3,39	2,42	54	-4,94	49	
Vesta 1	6121NH	096993	4,5	1	47	50	50	0,17	-	50	-5,27	45	
Vesta 1	6121NH	096991	4,5	1	47	50	50	0,01	-	50	-4,73	45	
Vesta 1	6121NH	096987	4,5	1	48	50	50	0,48	-	50	-4,84	46	
Vesta 1	6121NH	096986	4,5	1	47	50	50	-0,13	-	50	-3,83	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Vesta 2	6121NH	097060	7,5	1	50	53	50	2,60	2,19	53	-4,55	48	
Vesta 2	6121NH	097058	7,5	1	50	53	50	2,85	2,36	53	-4,90	48	
Vesta 3	6121NH	097144	4,5	1	49	51	50	0,98	0,48	51	-5,04	46	
Vesta 4	6121NH	097184	4,5	1	48	51	50	1,05	0,55	51	-4,58	46	
Vesta 4	6121NH	097183	4,5	1	48	51	50	0,89	0,39	51	-4,44	46	
Vesta 5	6121NH	097225	4,5	1	48	50	50	0,09	-	50	-5,10	45	
Vesta 5	6121NH	097229	4,5	1	48	50	50	0,44	-	50	-5,17	45	
Vesta 6	6121NH	097251	4,5	1	48	51	50	0,88	0,38	51	-4,62	46	
Vesta 6	6121NH	097249	4,5	1	48	51	50	0,76	0,26	51	-4,55	46	
Vesta 7	6121NH	097260	4,5	1	48	50	50	-0,31	-	50	-4,47	45	
Vesta 7	6121NH	097256	4,5	1	48	50	50	-0,42	-	50	-4,52	45	
Vesta 8	6121NH	097265	4,5	1	48	50	50	-0,12	-	50	-4,18	46	
Vesta 8	6121NH	097268	4,5	1	48	50	50	0,32	-	50	-4,20	46	
Vesta 9	6121NH	097273	4,5	1	48	50	50	-0,42	-	50	-4,43	45	
Vesta 9	6121NH	097274	4,5	1	48	50	50	-0,34	-	50	-4,25	45	
Vesta 10	6121NH	096996	4,5	1	48	50	50	-0,09	-	50	-4,32	46	
Vesta 11	6121NH	097002	7,5	1	50	53	50	2,55	2,31	53	-5,04	48	
Vesta 11	6121NH	097003	7,5	1	50	53	50	2,91	2,67	53	-5,00	48	
Vesta 11	6121NH	097005	7,5	1	50	53	50	2,60	2,39	53	-4,95	48	
Vesta 11	6121NH	097007	7,5	1	50	53	50	2,53	2,47	53	-4,93	48	
Vesta 12	6121NH	097015	4,5	1	48	50	50	-0,47	-	50	-4,08	45	
Vesta 13	6121NH	097021	7,5	1	49	52	50	2,34	1,84	52	-4,67	48	
Vesta 14	6121NH	097027	4,5	1	46	49	50	-1,49	-	49	-3,85	45	
Vesta 15	6121NH	097028	7,5	1	50	53	50	2,84	2,61	53	-4,91	48	
Vesta 16	6121NH	097035	4,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-4,14	45	
Vesta 16	6121NH	097034	4,5	1	47	49	50	-1,27	-	49	-4,07	45	
Vesta 17	6121NH	097042	7,5	1	51	54	51	2,88	2,07	54	-4,86	49	
Vesta 17	6121NH	097044	7,5	1	51	54	51	2,95	2,31	54	-5,47	48	
Vesta 19	6121NH	097052	7,5	1	50	53	50	2,51	2,01	53	-4,90	48	
Vesta 21	6121NH	097071	7,5	1	51	54	51	2,59	2,01	54	-5,72	48	
Vesta 23	6121NH	097090	7,5	1	50	53	50	3,03	2,87	53	-5,24	48	
Vesta 24	6121NH	097094	4,5	1	46	49	50	-1,45	-	49	-3,89	45	
Vesta 25	6121NH	097101	7,5	1	51	54	51	2,80	2,02	54	-5,09	48	
Vesta 27	6121NH	097109	7,5	1	51	54	51	2,64	2,13	54	-5,05	49	
Vesta 28	6121NH	097119	7,5	1	50	53	50	2,63	2,13	53	-4,31	48	
Vesta 28	6121NH	097121	7,5	1	50	53	50	2,71	2,21	53	-4,52	48	
Vesta 28	6121NH	097122	7,5	1	50	53	50	2,57	2,07	53	-4,27	48	
Vesta 29	6121NH	097135	7,5	1	51	53	51	2,87	1,92	53	-5,18	48	
Vesta 30	6121NH	097149	4,5	1	47	49	50	-0,85	-	49	-3,36	46	
Vesta 30	6121NH	097154	4,5	1	46	49	50	-1,00	-	49	-4,43	45	
Vesta 30	6121NH	097148	4,5	1	47	49	50	-0,59	-	49	-4,27	45	
Vesta 32	6121NH	097158	4,5	1	48	50	50	-0,21	-	50	-3,43	46	
Vesta 34	6121NH	097162	7,5	1	50	53	50	2,65	2,61	53	-4,42	49	
Vesta 36	6121NH	097172	7,5	1	51	53	51	2,57	1,60	53	-4,38	49	
Vesta 36	6121NH	097174	7,5	1	50	53	50	2,87	2,54	53	-4,35	49	
Vesta 38	6121NH	097178	4,5	1	47	49	50	-0,55	-	49	-3,48	46	
Vesta 40	6121NH	097191	4,5	1	48	50	50	-0,48	-	50	-3,26	46	
Vesta 42	6121NH	097194	7,5	1	51	54	51	2,90	2,08	54	-4,47	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Vesta 44	6121NH	097204	4,5	1	48	50	50	0,07	-	50	-3,71	46	
Vesta 44	6121NH	097208	4,5	1	47	50	50	-0,26	-	50	-3,64	46	
Vesta 46	6121NH	097209	7,5	1	50	53	50	2,83	2,62	53	-4,62	48	
Vesta 48	6121NH	097220	7,5	1	50	53	50	2,95	2,60	53	-4,70	48	
Vesta 50	6121NH	097237	4,5	1	48	50	50	-0,09	-	50	-3,78	46	
Vesta 50	6121NH	097233	4,5	1	48	50	50	0,14	-	50	-3,69	46	
Vesta 52	6121NH	097244	7,5	1	50	53	50	2,80	2,54	53	-4,51	49	
Vesta 52	6121NH	097245	7,5	1	50	53	50	2,40	2,08	53	-4,42	48	
Vesta 52	6121NH	097247	7,5	1	50	53	50	2,41	2,03	53	-4,35	48	
Voss van Holtumstraat 1	6123AV	117106	4,5	1	50	53	50	3,36	2,86	53	-4,30	49	
Voss van Holtumstraat 1	6123AV	117110	4,5	1	51	53	51	2,17	1,25	53	-3,28	49	
Voss van Holtumstraat 1	6123AV	117111	4,5	1	50	53	50	3,07	2,93	53	-4,59	49	
Voss van Holtumstraat 3	6123AV	117115	4,5	1	50	53	50	2,79	2,29	53	-4,01	49	
Voss van Holtumstraat 3	6123AV	117112	4,5	1	50	53	50	2,32	2,19	53	-4,09	49	
Voss van Holtumstraat 3	6123AV	117113	4,5	1	51	53	51	2,40	1,81	53	-3,58	50	
Voss van Holtumstraat 5	6123AV	117123	4,5	1	51	54	51	3,10	2,52	54	-4,93	49	
Voss van Holtumstraat 7	6123AV	117135	4,5	1	50	54	50	3,22	3,20	54	-4,77	49	
Voss van Holtumstraat 9	6123AV	117150	4,5	1	51	54	51	3,48	2,82	54	-4,91	49	
Walramstraat 1	6121HE	084996	7,5	1	53	56	53	2,78	2,29	56	-4,46	51	
Walramstraat 2	6121HE	085059	7,5	1	52	55	52	2,92	2,87	55	-4,55	51	
Walramstraat 2	6121HE	085060	7,5	1	52	55	52	2,82	2,62	55	-4,46	51	
Walramstraat 2	6121HE	085058	7,5	1	52	55	52	2,71	2,59	55	-4,17	51	
Walramstraat 3	6121HE	085061	7,5	1	53	56	53	2,85	2,04	56	-4,42	51	
Walramstraat 4	6121HE	085066	7,5	1	52	55	52	2,42	2,26	55	-3,98	51	
Walramstraat 4	6121HE	085070	7,5	1	52	55	52	2,71	2,49	55	-4,53	50	
Walramstraat 4	6121HE	085072	7,5	1	52	55	52	2,87	2,68	55	-4,55	51	
Walramstraat 4	6121HE	085073	7,5	1	52	55	52	2,72	2,24	55	-4,25	50	
Walramstraat 5	6121HE	085078	7,5	1	53	55	53	2,78	1,89	55	-4,42	51	
Walramstraat 6	6121HE	085083	7,5	1	52	55	52	2,52	2,26	55	-4,08	51	
Walramstraat 6	6121HE	085081	7,5	1	52	55	52	2,50	2,21	55	-4,15	51	
Walramstraat 6	6121HE	085079	7,5	1	53	55	53	2,55	1,59	55	-4,20	51	
Walramstraat 7	6121HE	085090	7,5	1	53	56	53	2,78	2,13	56	-4,28	51	
Walramstraat 8	6121HE	085094	7,5	1	53	56	53	2,64	2,15	56	-4,25	51	
Walramstraat 9	6121HE	085101	7,5	1	53	56	53	2,79	2,12	56	-4,30	51	
Walramstraat 10	6121HE	085007	7,5	1	53	56	53	2,63	2,08	56	-4,06	52	
Walramstraat 10	6121HE	085005	7,5	1	53	56	53	2,68	2,16	56	-4,13	52	
Walramstraat 11	6121HE	085012	7,5	1	53	56	53	2,67	2,10	56	-4,28	51	
Walramstraat 12	6121HE	085014	7,5	1	53	56	53	2,73	2,17	56	-4,19	51	
Walramstraat 13	6121HE	085022	7,5	1	53	55	53	2,71	1,91	55	-4,16	51	
Walramstraat 14	6121HE	085025	7,5	1	53	55	53	2,77	1,92	55	-4,14	51	
Walramstraat 14	6121HE	085026	7,5	1	52	55	52	2,84	2,44	55	-4,07	51	
Walramstraat 15	6121HE	085033	7,5	1	53	55	53	2,67	1,77	55	-4,09	51	
Walramstraat 16	6121HE	085035	7,5	1	52	55	52	2,79	2,28	55	-4,05	51	
Walramstraat 16	6121HE	085037	7,5	1	52	55	52	2,88	2,62	55	-4,06	51	
Walramstraat 17	6121HE	085040	7,5	1	53	55	53	2,60	1,88	55	-4,07	51	
Walramstraat 18	6121HE	085045	7,5	1	52	55	52	2,74	2,39	55	-3,94	51	
Wethouder Gijsenstraat 6	6122BX	110516	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-4,35	46	
Wethouder Gijsenstraat 6	6122BX	110515	7,5	1	47	50	50	0,48	-	50	-4,94	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wethouder Gijsenstraat 6	6122BX	110514	7,5	1	47	50		50	-0,31	-	50	-4,35	45	
Wethouder Gijsenstraat 8	6122BX	110519	7,5	1	47	50		50	0,20	-	50	-4,80	45	
Wethouder Gijsenstraat 10	6122BX	110459	7,5	1	47	50		50	0,13	-	50	-4,69	45	
Wethouder Gijsenstraat 11	6122BX	110471	7,5	1	47	50		50	-0,31	-	50	-4,45	45	
Wethouder Gijsenstraat 12	6122BX	110474	7,5	1	47	50		50	-0,25	-	50	-4,80	45	
Wethouder Gijsenstraat 13	6122BX	110481	7,5	1	47	50		50	-0,10	-	50	-4,29	46	
Wethouder Gijsenstraat 13	6122BX	110477	7,5	1	48	50		50	-0,40	-	50	-3,45	46	
Wethouder Gijsenstraat 13	6122BX	110479	7,5	1	46	50		50	-0,25	-	50	-5,21	45	
Wethouder Gijsenstraat 14	6122BX	110496	7,5	1	48	50		50	0,22	-	50	-3,91	46	
Wethouder Gijsenstraat 14	6122BX	110492	7,5	1	47	50		50	-0,20	-	50	-5,24	45	
Wethouder Gijsenstraat 14	6122BX	110487	7,5	1	47	50		50	-0,01	-	50	-5,32	45	
Wethouder Gijsenstraat 14	6122BX	110482	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-5,00	45	
Wethouder Gijsenstraat 14	6122BX	110483	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-4,03	46	
Wethouder Gijsenstraat 15	6122BX	110499	7,5	1	46	50		50	-0,32	-	50	-5,39	44	
Wethouder Gijsenstraat 15	6122BX	110503	7,5	1	48	50		50	0,25	-	50	-4,49	46	
Wethouder Gijsenstraat 17	6122BX	110507	7,5	1	48	51		50	1,08	0,58	51	-4,30	47	
Wethouder Gijsenstraat 17	6122BX	110509	7,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-4,27	46	
Wieënbroek 2	6122AP	108246	7,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-4,34	47	
Wieënbroek 2	6122AP	108248	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,99	47	
Wieënbroek 2	6122AP	108250	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	51	-3,65	47	
Wieënbroek 3	6122AP	108293	7,5	1	50	53		50	2,78	2,28	53	-4,33	48	
Wieënbroek 3	6122AP	108291	7,5	1	50	53		50	2,77	2,27	53	-4,19	49	
Wieënbroek 4	6122AP	108315	7,5	1	47	51		50	0,75	0,25	51	-5,57	45	
Wieënbroek 4	6122AP	108319	7,5	1	48	51		50	1,32	0,82	51	-4,46	47	
Wieënbroek 4 A	6122AP	108331	7,5	1	48	51		50	1,03	0,53	51	-4,20	47	
Wieënbroek 4 A	6122AP	108326	7,5	1	47	51		50	0,54	0,04	51	-5,31	45	
Wieënbroek 5	6122AP	108340	13,5	1	51	54		51	3,10	2,16	54	-5,15	48	
Wieënbroek 5	6122AP	108340	10,5	1	50	54		50	3,07	3,00	54	-5,19	48	
Wieënbroek 6	6122AP	108352	7,5	1	48	51		50	1,00	0,50	51	-4,31	47	
Wieënbroek 6 A	6122AP	108355	7,5	1	48	51		50	1,00	0,50	51	-4,66	46	
Wieënbroek 6 A	6122AP	108358	7,5	1	48	51		50	0,65	0,15	51	-4,67	46	
Wieënbroek 7	6122AP	108363	7,5	1	50	53		50	2,52	2,02	53	-4,32	48	
Wieënbroek 8	6122AP	108372	7,5	1	48	51		50	0,89	0,39	51	-5,32	46	
Wieënbroek 8	6122AP	108374	7,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-4,30	47	
Wieënbroek 8	6122AP	108371	7,5	1	48	51		50	1,25	0,75	51	-5,41	46	
Wieënbroek 9	6122AP	108387	7,5	1	50	53		50	2,54	2,04	53	-3,64	49	
Wieënbroek 9	6122AP	108389	7,5	1	50	53		50	2,60	2,10	53	-3,63	49	
Wieënbroek 10	6122AP	108202	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	51	-5,12	46	
Wieënbroek 12	6122AP	108212	7,5	1	48	51		50	1,40	0,90	51	-4,54	47	
Wieënbroek 12	6122AP	108211	7,5	1	48	51		50	1,04	0,54	51	-5,27	46	
Wieënbroek 14	6122AP	108223	7,5	1	50	52		50	1,67	1,17	52	-4,07	48	
Wieënbroek 14	6122AP	108218	7,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-4,20	47	
Wieënbroek 14	6122AP	108216	7,5	1	49	52		50	1,89	1,39	52	-4,24	48	
Wieënbroek 14	6122AP	108224	7,5	1	49	52		50	1,95	1,45	52	-4,38	48	
Wieënbroek 16	6122AP	108230	7,5	1	49	52		50	2,24	1,74	52	-4,05	48	
Wieënbroek 16	6122AP	108236	7,5	1	49	52		50	1,89	1,39	52	-4,57	47	
Wieënbroek 18	6122AP	108241	4,5	1	47	49		50	-0,66	-	49	-4,79	45	
Wieënbroek 18	6122AP	108242	4,5	1	46	49		50	-1,12	-	49	-4,06	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wieënbroek 20	6122AP	108257	7,5	1	50	53		50	2,76	2,29	53	-4,33	48	
Wieënbroek 20	6122AP	108259	7,5	1	50	53		50	2,66	2,16	53	-4,58	48	
Wieënbroek 20	6122AP	108254	7,5	1	50	53		50	2,91	2,41	53	-4,82	48	
Wieënbroek 22	6122AP	108262	4,5	1	46	49		50	-1,08	-	49	-4,38	45	
Wieënbroek 22	6122AP	108264	4,5	1	45	49		50	-1,48	-	49	-3,96	45	
Wieënbroek 22	6122AP	108265	4,5	1	46	49		50	-1,23	-	49	-3,95	45	
Wieënbroek 22	6122AP	108266	4,5	1	46	49		50	-1,19	-	49	-3,95	45	
Wieënbroek 22	6122AP	108268	4,5	1	46	49		50	-1,19	-	49	-4,55	44	
Wieënbroek 24	6122AP	108273	4,5	1	45	49		50	-1,37	-	49	-4,25	44	
Wieënbroek 24	6122AP	108274	4,5	1	47	49		50	-0,64	-	49	-3,50	46	
Wieënbroek 26	6122AP	108279	4,5	1	47	49		50	-1,21	-	49	-3,92	45	
Wieënbroek 26	6122AP	108280	4,5	1	46	49		50	-1,30	-	49	-4,08	45	
Wieënbroek 26	6122AP	108276	4,5	1	47	49		50	-0,78	-	49	-3,43	46	
Wieënbroek 28	6122AP	108285	4,5	1	48	50		50	-0,21	-	50	-3,51	46	
Wieënbroek 30	6122AP	108302	4,5	1	48	50		50	0,18	-	50	-3,40	47	
Wieënbroek 32	6122AP	108308	7,5	1	51	54		51	3,00	2,28	54	-4,10	50	
Wieënbroek 32	6122AP	108311	7,5	1	51	54		51	2,89	2,12	54	-4,10	50	
Wieënbroek 32	6122AP	108312	7,5	1	51	54		51	2,89	2,22	54	-4,01	50	
Wijngaardskamp 1	6121KC	091102	7,5	1	49	51		50	0,79	0,29	51	-4,66	46	
Wijngaardskamp 3	6121KC	091145	7,5	1	47	49		50	-0,98	-	49	-4,23	45	
Wijngaardskamp 4	6121KA	090929	7,5	1	48	50		50	0,34	-	50	-5,11	45	
Wijngaardskamp 5	6121KC	091193	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	49	-4,02	45	
Wijngaardskamp 5	6121KC	091190	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-3,38	46	
Wijngaardskamp 5	6121KC	091191	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-4,53	45	
Wijngaardskamp 6	6121KA	090955	7,5	1	48	50		50	0,37	-	50	-5,12	45	
Wijngaardskamp 7	6121KC	091199	7,5	1	47	49		50	-1,22	-	49	-4,20	45	
Wijngaardskamp 7	6121KC	091202	7,5	1	47	49		50	-0,86	-	49	-4,75	44	
Wijngaardskamp 7	6121KC	091201	7,5	1	48	49		50	-0,57	-	49	-4,28	45	
Wijngaardskamp 8	6121KA	090967	7,5	1	48	50		50	0,13	-	50	-4,84	45	
Wijngaardskamp 8	6121KA	090963	7,5	1	47	50		50	-0,39	-	50	-4,68	45	
Wijngaardskamp 9	6121KC	091206	7,5	1	48	50		50	0,11	-	50	-3,88	46	
Wijngaardskamp 9	6121KC	091207	7,5	1	48	50		50	0,18	-	50	-3,88	46	
Wijngaardskamp 9	6121KC	091205	7,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-4,70	45	
Wijngaardskamp 10	6121KA	090873	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-5,09	45	
Wijngaardskamp 11	6121KC	091106	7,5	1	47	49		50	-0,51	-	49	-4,82	45	
Wijngaardskamp 11	6121KC	091107	7,5	1	47	49		50	-0,84	-	49	-4,44	45	
Wijngaardskamp 12	6121KA	090880	7,5	1	48	50		50	-0,41	-	50	-4,38	45	
Wijngaardskamp 12	6121KA	090876	7,5	1	47	50		50	-0,27	-	50	-4,89	45	
Wijngaardskamp 13	6121KC	091108	7,5	1	47	49		50	-0,77	-	49	-5,31	44	
Wijngaardskamp 13	6121KC	091109	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	49	-4,57	45	
Wijngaardskamp 14	6121KA	090887	7,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-4,91	45	
Wijngaardskamp 15	6121KC	091111	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	49	-4,61	45	
Wijngaardskamp 15	6121KC	091113	7,5	1	47	49		50	-0,85	-	49	-4,32	45	
Wijngaardskamp 16	6121KA	090892	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	49	-4,04	45	
Wijngaardskamp 16	6121KA	090896	7,5	1	47	49		50	-0,78	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 16	6121KA	090891	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	49	-4,03	45	
Wijngaardskamp 17	6121KC	091115	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	49	-4,46	44	
Wijngaardskamp 18	6121KA	090906	7,5	1	47	49		50	-1,42	-	49	-3,83	45	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijngaardskamp 18	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 19	6121KC	091116	7,5	1	47	49	50	-0,77	-	49	-4,65	45	
Wijngaardskamp 20	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 20	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 21	6121KC	091120	7,5	1	46	49	50	-1,34	-	49	-5,13	44	
Wijngaardskamp 21	6121KC	091118	7,5	1	47	49	50	-0,75	-	49	-4,82	44	
Wijngaardskamp 21	6121KC	091119	7,5	1	46	49	50	-1,49	-	49	-5,10	43	
Wijngaardskamp 22	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 22	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 23	6121KC	091122	7,5	1	47	49	50	-0,86	-	49	-4,66	44	
Wijngaardskamp 23	6121KC	091123	7,5	1	47	49	50	-0,53	-	49	-4,62	45	
Wijngaardskamp 24	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 24	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 25	6121KC	091126	7,5	1	47	49	50	-0,78	-	49	-4,76	44	
Wijngaardskamp 26	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 26	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 27	6121KC	091130	7,5	1	46	49	50	-1,49	-	49	-4,79	44	
Wijngaardskamp 27	6121KC	091129	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	49	-4,77	44	
Wijngaardskamp 28	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 28	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 29	6121KC	091132	7,5	1	47	49	50	-1,30	-	49	-3,82	45	
Wijngaardskamp 30	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 30	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 31	6121KC	091148	7,5	1	47	49	50	-1,31	-	49	-4,19	44	
Wijngaardskamp 31	6121KC	091147	7,5	1	46	49	50	-1,35	-	49	-5,17	43	
Wijngaardskamp 32	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 32	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 33	6121KC	091152	7,5	1	46	49	50	-1,38	-	49	-4,85	44	
Wijngaardskamp 34	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 34	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 36	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 36	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 38	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 38	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 40	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 40	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 42	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 42	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 44	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 44	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 46	6121KA	090915	10,5	1	47	49	50	-0,92	-	49	-5,11	44	
Wijngaardskamp 46	6121KA	090906	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-3,83	45	
Wijngaardskamp 48	6121KA	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 50	6121KA	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 52	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 53	6121KD	091211	7,5	1	47	49	50	-1,42	-	49	-4,82	44	
Wijngaardskamp 54	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 55	6121KD	091213	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	49	-4,62	44	



## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijngaardskamp 56	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 57	6121KD	091216	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-4,45	44	
Wijngaardskamp 58	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 59	6121KD	091218	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-4,14	45	
Wijngaardskamp 59	6121KD	091217	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	49	-4,38	45	
Wijngaardskamp 60	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 61	6121KD	091223	7,5	1	48	50	50	-0,15	-	50	-4,60	45	
Wijngaardskamp 61	6121KD	091222	7,5	1	49	50	50	0,03	-	50	-3,62	46	
Wijngaardskamp 62	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 63	6121KD	091224	7,5	1	48	50	50	-0,45	-	50	-3,45	46	
Wijngaardskamp 64	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 65	6121KD	091227	7,5	1	48	50	50	-0,12	-	50	-3,51	46	
Wijngaardskamp 66	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 67	6121KD	091229	7,5	1	48	50	50	-0,21	-	50	-3,49	46	
Wijngaardskamp 68	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 69	6121KD	091237	7,5	1	48	50	50	-0,39	-	50	-3,59	46	
Wijngaardskamp 70	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 72	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 74	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 76	6121KB	090947	7,5	1	48	49	50	-1,26	-	49	-3,49	45	
Wijngaardskamp 78	6121KB	090979	7,5	1	49	51	50	0,56	0,06	51	-4,40	46	
Wijngaardskamp 80	6121KB	090990	7,5	1	48	50	50	0,26	-	50	-4,71	46	
Wijngaardskamp 82	6121KB	091005	7,5	1	47	50	50	-0,49	-	50	-4,75	45	
Wijngaardskamp 84	6121KB	091018	7,5	1	47	49	50	-1,19	-	49	-4,49	44	
Wijngaardskamp 84	6121KB	091019	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	49	-3,56	45	
Wijngaardskamp 86	6121KB	091024	7,5	1	46	49	50	-1,44	-	49	-3,84	45	
Wijngaardskamp 86	6121KB	091027	7,5	1	48	49	50	-1,03	-	49	-3,46	46	
Wijngaardskamp 86	6121KB	091023	7,5	1	46	49	50	-1,10	-	49	-5,00	44	
Wijngaardskamp 86	6121KB	091022	7,5	1	47	49	50	-0,70	-	49	-5,51	44	
Wijngaardskamp 88	6121KB	091031	7,5	1	49	50	50	0,40	-	50	-4,30	46	
Wijngaardskamp 90	6121KB	091037	7,5	1	47	50	50	-0,47	-	50	-4,68	45	
Wijngaardskamp 90	6121KB	091038	7,5	1	48	50	50	-0,17	-	50	-4,63	45	
Wijngaardskamp 92	6121KB	091056	7,5	1	47	49	50	-0,95	-	49	-3,74	45	
Wijngaardskamp 92	6121KB	091050	7,5	1	47	49	50	-0,84	-	49	-3,72	45	
Wijngaardskamp 92	6121KB	091053	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-3,86	45	
Wijngaardskamp 92	6121KB	091052	7,5	1	47	49	50	-0,75	-	49	-4,68	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091058	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	49	-4,09	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091059	7,5	1	48	49	50	-0,86	-	49	-3,73	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091064	7,5	1	47	49	50	-0,91	-	49	-4,23	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091065	7,5	1	47	49	50	-1,35	-	49	-4,04	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091066	7,5	1	48	49	50	-0,73	-	49	-3,89	45	
Wijngaardskamp 94	6121KB	091069	7,5	1	48	49	50	-0,63	-	49	-4,31	45	
Wijngaardskamp 96	6121KB	091086	7,5	1	48	50	50	-0,49	-	50	-3,62	46	
Wijngaardskamp 96	6121KB	091075	7,5	1	48	50	50	-0,49	-	50	-3,62	46	
Wijngaardskamp 98	6121KB	091092	7,5	1	49	50	50	0,05	-	50	-3,73	46	
Wijngaardskamp 100	6121KB	090971	7,5	1	47	50	50	-0,45	-	50	-4,30	45	
Wijngaardskamp 100	6121KB	090969	7,5	1	48	50	50	-0,16	-	50	-3,74	46	
Wijnrankenstraat 1	6143BA	150283	7,5	1	51	52	51	0,45	0,07	52	-2,87	49	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijnrankenstraat 2	6143BA	150406	7,5	1	50	51	50	0,68	0,35	51	-2,61	48	
Wijnrankenstraat 3	6143BA	150423	7,5	1	49	50	50	-0,48	-	50	-2,68	47	
Wijnrankenstraat 3	6143BA	150424	7,5	1	50	50	50	-0,18	-	50	-2,54	48	
Wijnrankenstraat 3	6143BA	150425	7,5	1	50	50	50	-0,15	-	50	-2,50	48	
Wijnrankenstraat 4	6143BA	150433	7,5	1	49	50	50	0,43	-	50	-2,59	48	
Wijnrankenstraat 5	6143BA	150448	7,5	1	51	51	51	-0,14	-	51	-2,57	48	
Wijnrankenstraat 5	6143BA	150451	7,5	1	51	51	51	0,18	-	51	-2,56	48	
Wijnrankenstraat 5	6143BA	150447	7,5	1	50	51	50	0,79	0,29	51	-2,73	48	
Wijnrankenstraat 5	6143BA	150446	7,5	1	50	51	50	0,82	0,67	51	-2,76	48	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 6	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 6 A	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 8	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 8 A	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	

## Gemeente Sittard-Geleen

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Wijnrankenstraat 10	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150462	7,5	1	48	49	50	-0,70	-	49	-2,71	47	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150465	7,5	1	49	49	50	-0,93	-	49	-2,50	47	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150461	7,5	1	47	49	50	-1,22	-	49	-2,73	46	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150460	7,5	1	48	49	50	-1,11	-	49	-2,67	46	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150459	7,5	1	48	49	50	-1,47	-	49	-2,68	46	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150457	7,5	1	50	49	50	-0,68	-	49	-2,51	47	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150455	7,5	1	49	49	50	-1,46	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 10 A	6143BA	150469	7,5	1	49	49	50	-1,00	-	49	-2,53	46	
Wijnrankenstraat 11	6143BA	150291	7,5	1	51	51	51	0,54	-	51	-2,69	48	
Wijnrankenstraat 12	6143BA	150298	7,5	1	49	51	50	0,76	0,26	51	-2,81	48	
Wijnrankenstraat 13	6143BA	150321	7,5	1	49	50	50	-0,07	-	50	-2,68	47	
Wijnrankenstraat 13	6143BA	150322	7,5	1	49	50	50	-0,03	-	50	-2,70	47	
Wijnrankenstraat 14	6143BA	150338	7,5	1	51	52	51	0,43	0,08	52	-2,61	49	
Wijnrankenstraat 15	6143BA	150350	7,5	1	48	50	50	0,20	-	50	-2,72	47	
Wijnrankenstraat 15	6143BA	150352	7,5	1	48	50	50	-0,47	-	50	-2,78	47	
Wijnrankenstraat 15	6143BA	150348	7,5	1	50	50	50	-0,26	-	50	-2,64	47	
Wijnrankenstraat 15	6143BA	150349	7,5	1	48	50	50	0,02	-	50	-2,77	47	
Wijnrankenstraat 16	6143BA	150355	7,5	1	51	51	51	-0,20	-	51	-2,52	49	
Wijnrankenstraat 16	6143BA	150357	7,5	1	50	51	50	1,07	0,88	51	-2,76	49	
Wijnrankenstraat 17	6143BA	150367	7,5	1	50	50	50	-0,02	-	50	-2,53	48	
Wijnrankenstraat 18	6143BA	150389	7,5	1	52	52	52	-0,08	-	52	-2,56	49	
Wijnrankenstraat 18	6143BA	150388	7,5	1	52	52	52	0,09	-	52	-2,55	49	
Wijnrankenstraat 19	6143BA	150404	7,5	1	50	50	50	-0,45	-	50	-2,53	47	
Wijnrankenstraat 19	6143BA	150403	7,5	1	47	50	50	-0,34	-	50	-2,98	47	
Wijnrankenstraat 19	6143BA	150397	7,5	1	48	50	50	-0,06	-	50	-3,13	47	
Wijnrankenstraat 19	6143BA	150400	7,5	1	48	50	50	-0,11	-	50	-3,11	47	
Wijnrankenstraat 21	6143BA	150410	7,5	1	47	50	50	-0,03	-	50	-3,06	47	
Wijnrankenstraat 21	6143BA	150414	7,5	1	50	50	50	-0,41	-	50	-2,62	47	
Wijnrankenstraat 21	6143BA	150409	7,5	1	47	50	50	-0,18	-	50	-3,06	47	
Wijnrankenstraat 21	6143BA	150408	7,5	1	47	50	50	-0,03	-	50	-2,96	47	
Wijnrankenstraat 23	6143BA	150419	7,5	1	49	50	50	0,28	-	50	-2,69	48	
Wijnrankenstraat 23	6143BA	150420	7,5	1	47	50	50	-0,11	-	50	-2,95	47	
Wijnrankenstraat 23	6143BA	150415	7,5	1	47	50	50	-0,45	-	50	-3,32	46	
Wolfrath 1	6121RA	100695	7,5	1	57	60	57	2,32	2,02	60	-2,72	57	
Wolfrath 1	6121RA	100701	7,5	1	57	60	57	2,41	2,17	60	-2,72	57	
Wolfrath 3	6121RA	100721	10,5	1	55	58	55	2,47	2,21	58	-2,74	55	
Wolfrath 3	6121RA	100721	13,5	1	56	58	56	2,48	1,59	58	-2,73	55	
Wolfrath 3	6121RA	100724	10,5	1	55	58	55	2,31	2,28	58	-2,75	55	
Wolfrath 3	6121RA	100724	13,5	1	56	58	56	2,34	1,47	58	-2,76	55	
Wolfrath 3	6121RA	100725	13,5	1	55	58	55	2,46	2,28	58	-2,73	55	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Aek 1	6129NE	140143	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	52	-4,36	47	
Aek 2	6129NE	140144	7,5	1	49	52		50	1,69	1,19	52	-4,14	48	
Aek 3	6129NE	140145	7,5	1	48	51		50	1,25	0,75	52	-4,42	47	
Aek 4	6129NE	140146	7,5	1	48	52		50	1,50	1,00	52	-4,39	47	
Aek 5	6129NE	140147	7,5	1	47	51		50	0,97	0,47	51	-5,23	46	
Aek 6	6129NE	140148	4,5	1	47	51		50	0,60	0,10	51	-4,32	46	
Aek 6	6129NE	140148	7,5	1	48	51		50	1,23	0,73	52	-4,74	46	
Aek 7	6129NE	140149	7,5	1	46	51		50	0,52	0,02	51	-5,70	45	
Aldrinstraat 1	6129HJ	135420	7,5	1	55	58		55	3,14	2,24	58	-4,61	53	
Aldrinstraat 2	6129HJ	135454	7,5	1	55	58		55	3,21	2,41	58	-4,67	53	
Aldrinstraat 3	6129HJ	135458	7,5	1	55	57		55	2,78	1,97	58	-4,25	53	
Aldrinstraat 4	6129HJ	135461	7,5	1	55	58		55	3,08	2,10	58	-4,18	53	
Aldrinstraat 5	6129HJ	135463	7,5	1	54	57		54	3,22	2,55	57	-4,80	52	
Aldrinstraat 6	6129HJ	135470	7,5	1	55	57		55	2,82	1,93	58	-4,22	53	
Aldrinstraat 7	6129HJ	135474	7,5	1	54	57		54	3,32	2,35	57	-4,81	52	
Aldrinstraat 8	6129HJ	135479	7,5	1	55	57		55	2,52	1,79	58	-3,97	53	
Aldrinstraat 9	6129HJ	135483	7,5	1	53	57		53	3,19	3,19	57	-4,44	52	
Aldrinstraat 10	6129HJ	135423	7,5	1	54	57		54	2,80	2,68	57	-4,23	53	
Aldrinstraat 11	6129HJ	135427	7,5	1	53	56		53	3,02	3,01	57	-4,27	52	
Aldrinstraat 11	6129HJ	135428	7,5	1	52	56		52	4,26	3,27	56	-5,24	51	
Aldrinstraat 12	6129HJ	135430	7,5	1	55	58		55	2,88	2,20	58	-4,53	53	
Aldrinstraat 13	6129HJ	135433	7,5	1	54	57		54	3,40	2,64	57	-4,82	52	
Aldrinstraat 14	6129HJ	135445	7,5	1	54	58		54	3,52	3,42	58	-5,08	53	
Aldrinstraat 15	6129HJ	135450	7,5	1	54	57		54	3,65	2,79	58	-5,14	52	
Armstrongstraat 1	6129HG	135349	7,5	1	55	61		55	5,63	5,27	61	-6,84	54	
Armstrongstraat 2	6129HG	135352	7,5	1	54	61		54	6,65	6,30	61	-8,54	52	
Armstrongstraat 2	6129HG	135351	7,5	1	55	61		55	5,78	5,27	61	-6,82	54	
Armstrongstraat 3	6129HG	135354	7,5	1	56	61		56	5,32	4,42	61	-6,55	54	
Armstrongstraat 4	6129HG	135355	7,5	1	54	61		54	6,81	6,23	61	-9,24	51	
Armstrongstraat 4	6129HG	135358	7,5	1	55	61		55	5,82	5,29	61	-6,53	54	
Armstrongstraat 5	6129HG	135361	7,5	1	55	61		55	5,73	5,10	61	-6,70	54	
Armstrongstraat 5	6129HG	135360	7,5	1	54	61		54	6,43	6,11	61	-8,66	52	
Armstrongstraat 6	6129HG	135363	7,5	1	54	61		54	6,27	6,23	61	-8,38	52	
Armstrongstraat 6	6129HG	135362	7,5	1	54	61		54	6,28	6,07	61	-6,92	54	
Armstrongstraat 7	6129HG	135364	7,5	1	56	62		56	6,07	5,96	63	-7,64	55	
Armstrongstraat 7	6129HG	135364	4,5	1	56	62		56	6,34	5,55	62	-8,23	54	
Armstrongstraat 8	6129HG	135367	7,5	1	54	61		54	6,31	6,07	61	-6,72	54	
Armstrongstraat 8	6129HG	135368	7,5	1	55	61		55	6,31	5,51	61	-8,20	53	
Belikstraat 2	6129PP	141738	7,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,34	46	
Belikstraat 2	6129PP	141737	7,5	1	45	49		50	-1,03	-	49	-5,60	43	
Belikstraat 4	6129PP	141826	7,5	1	49	50		50	-0,42	-	51	-1,01	49	
Belikstraat 4	6129PP	141822	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	50	-4,35	46	
Belikstraat 5	6129PN	141649	7,5	1	49	51		50	1,30	0,80	52	-3,95	47	
Belikstraat 5	6129PN	141650	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	52	-3,54	48	
Belikstraat 6	6129PP	141872	7,5	1	50	52		50	1,59	1,09	53	-2,64	49	
Belikstraat 7	6129PN	141662	7,5	1	48	51		50	1,23	0,73	52	-3,72	48	
Belikstraat 7	6129PN	141663	7,5	1	48	51		50	1,30	0,80	52	-3,78	48	
Belikstraat 8	6129PP	141884	4,5	1	47	49		50	-0,94	-	50	-3,69	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Belikstraat 9	6129PN	141670	7,5	1	48	51		50	0,67	0,17	51	-4,05	47	
Belikstraat 10	6129PP	141679	4,5	1	48	49		50	-1,43	-	50	-0,75	48	
Belikstraat 11	6129PN	141479	7,5	1	49	51		50	0,64	0,14	52	-2,80	48	
Belikstraat 12	6129PP	141698	7,5	1	50	52		50	1,32	1,31	53	-2,29	50	
Belikstraat 12 a	6129PP	141711	4,5	1	50	51		50	0,91	0,70	53	-1,93	49	
Belikstraat 13	6129PN	141488	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	51	-3,36	47	
Belikstraat 13	6129PN	141494	7,5	1	49	51		50	0,88	0,38	52	-2,44	48	
Belikstraat 14	6129PP	141720	4,5	1	48	49		50	-1,22	-	50	-1,38	47	
Belikstraat 15	6129PN	141501	7,5	1	50	51		50	1,49	0,99	53	-2,24	49	
Belikstraat 16	6129PP	141724	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,62	44	
Belikstraat 16	6129PP	141725	7,5	1	49	50		50	-0,23	-	51	-1,37	48	
Belikstraat 16	6129PP	141726	7,5	1	49	50		50	-0,14	-	51	-1,42	48	
Belikstraat 16	6129PP	141728	7,5	1	47	50		50	-0,10	-	50	-4,09	46	
Belikstraat 17	6129PN	141508	7,5	1	51	53		51	1,26	1,20	54	-2,69	50	
Belikstraat 18	6129PP	141734	7,5	1	49	50		50	-0,03	-	51	-1,31	49	
Belikstraat 18	6129PP	141733	7,5	1	49	50		50	0,07	-	51	-1,53	49	
Belikstraat 19	6129PN	141516	7,5	1	51	53		51	1,23	1,19	54	-2,61	50	
Belikstraat 20	6129PP	141743	7,5	1	48	51		50	0,59	0,09	51	-4,06	47	
Belikstraat 20	6129PP	141745	7,5	1	50	51		50	0,81	0,31	52	-1,71	49	
Belikstraat 20	6129PP	141746	7,5	1	51	51		51	0,73	-	53	-1,50	50	
Belikstraat 20	6129PP	141747	7,5	1	50	51		50	0,73	0,23	52	-1,83	49	
Belikstraat 21	6129PN	141525	7,5	1	49	52		50	1,68	1,18	53	-3,21	48	
Belikstraat 21	6129PN	141524	7,5	1	51	52		51	1,01	0,99	54	-1,77	51	
Belikstraat 22	6129PP	141752	7,5	1	51	52		51	0,78	0,06	53	-1,48	50	
Belikstraat 22	6129PP	141748	7,5	1	50	52		50	1,93	1,48	53	-3,51	48	
Belikstraat 22	6129PP	141749	7,5	1	50	52		50	1,69	1,33	53	-2,90	49	
Belikstraat 22	6129PP	141750	7,5	1	50	52		50	1,65	1,60	53	-2,72	49	
Belikstraat 23	6129PN	141533	7,5	1	51	53		51	1,14	1,11	54	-2,07	51	
Belikstraat 24	6129PP	141756	7,5	1	52	53		52	0,76	0,42	54	-1,63	51	
Belikstraat 24	6129PP	141759	7,5	1	52	53		52	1,12	0,43	54	-1,96	51	
Belikstraat 24	6129PP	141762	7,5	1	52	53		52	1,07	0,29	54	-2,00	51	
Belikstraat 25	6129PN	141539	7,5	1	50	52		50	1,70	1,55	53	-2,66	49	
Belikstraat 27	6129PN	141551	7,5	1	49	51		50	0,91	0,41	52	-2,78	48	
Belikstraat 27	6129PN	141546	7,5	1	49	51		50	0,97	0,47	52	-2,97	48	
Belikstraat 28	6129PP	141766	7,5	1	51	53		51	2,06	1,83	54	-3,18	50	
Belikstraat 28	6129PP	141774	7,5	1	52	53		52	1,83	0,86	54	-3,03	50	
Belikstraat 29	6129PN	141554	7,5	1	50	52		50	1,63	1,28	53	-2,36	49	
Belikstraat 30	6129PP	141786	7,5	1	51	53		51	1,51	1,34	54	-2,33	50	
Belikstraat 30	6129PP	141781	7,5	1	51	53		51	1,66	1,42	54	-2,51	50	
Belikstraat 30	6129PP	141778	7,5	1	51	53		51	1,49	1,47	54	-2,34	51	
Belikstraat 31	6129PN	141563	7,5	1	49	51		50	1,45	0,95	53	-2,75	49	
Belikstraat 31	6129PN	141570	7,5	1	48	51		50	0,53	0,03	51	-3,60	47	
Belikstraat 32	6129PP	141795	7,5	1	51	53		51	1,60	1,19	54	-2,28	50	
Belikstraat 32	6129PP	141796	7,5	1	51	53		51	1,74	1,29	54	-2,51	50	
Belikstraat 33	6129PN	141575	7,5	1	50	51		50	0,86	0,36	52	-2,22	49	
Belikstraat 33	6129PN	141580	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	52	-3,31	48	
Belikstraat 34	6129PP	141802	7,5	1	52	54		52	1,87	1,21	55	-2,82	51	
Belikstraat 34	6129PP	141805	7,5	1	52	54		52	1,84	1,23	55	-2,86	51	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Belikstraat 35	6129PN	141587	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-3,53	48	
Belikstraat 36	6129PP	141811	7,5	1	52	53		52	1,81	0,95	55	-2,58	51	
Belikstraat 37	6129PN	141590	7,5	1	51	52		51	1,83	0,89	53	-2,85	50	
Belikstraat 38	6129PP	141821	7,5	1	52	53		52	1,57	0,80	55	-2,41	51	
Belikstraat 38	6129PP	141819	7,5	1	52	53		52	1,55	0,84	55	-2,31	51	
Belikstraat 39	6129PN	141601	7,5	1	51	53		51	1,89	1,43	54	-2,86	50	
Belikstraat 40	6129PP	141833	7,5	1	51	53		51	1,54	1,52	54	-2,25	51	
Belikstraat 40	6129PP	141836	7,5	1	52	53		52	1,31	0,52	54	-2,09	51	
Belikstraat 40	6129PP	141838	7,5	1	52	53		52	1,52	0,63	54	-2,30	51	
Belikstraat 40	6129PP	141834	7,5	1	52	53		52	1,22	0,53	54	-2,54	50	
Belikstraat 40	6129PP	141837	7,5	1	52	53		52	0,77	0,31	54	-1,63	51	
Belikstraat 41	6129PN	141609	7,5	1	51	53		51	1,90	1,06	54	-2,80	50	
Belikstraat 42	6129PP	141840	7,5	1	52	54		52	1,58	1,00	55	-2,49	51	
Belikstraat 42	6129PP	141839	7,5	1	52	54		52	1,73	1,08	55	-2,60	51	
Belikstraat 43	6129PN	141623	7,5	1	51	53		51	1,87	1,44	54	-2,95	50	
Belikstraat 44	6129PP	141846	7,5	1	52	54		52	1,68	1,09	55	-2,50	51	
Belikstraat 44	6129PP	141857	7,5	1	52	54		52	1,66	1,11	55	-2,33	51	
Belikstraat 45	6129PN	141631	7,5	1	52	54		52	2,09	1,77	55	-2,88	51	
Belikstraat 46	6129PP	141861	7,5	1	53	55		53	1,52	1,48	56	-2,38	53	
Belikstraat 46	6129PP	141862	7,5	1	53	55		53	1,58	1,35	56	-2,41	52	
Belikstraat 47	6129PN	141637	7,5	1	53	55		53	1,95	1,33	56	-3,06	52	
Bergerweg 8	6129PG	140541	7,5	1	48	49		50	-1,44	-	49	-2,18	46	
Bergstraat 11	6129CX	130490	7,5	1	46	49		50	-1,47	-	49	-3,57	45	
Bergstraat 12	6129CZ	130629	7,5	1	46	49		50	-1,15	-	50	-4,28	45	
Bergstraat 14	6129CZ	130637	7,5	1	45	48		50	-1,83	-	49	-4,10	44	
Bergstraat 17	6129CX	130514	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-3,06	46	
Bergstraat 19	6129CX	130518	7,5	1	47	50		50	0,09	-	51	-4,55	46	
Bergstraat 21	6129CX	130563	1,5	1	46	50		50	-0,02	-	51	-4,68	45	
Bergstraat 21	6129CX	130569	1,5	1	47	50		50	0,26	-	51	-4,64	46	
Bergstraat 21	6129CX	130572	1,5	1	48	50		50	0,32	-	51	-3,73	47	
Bergstraat 21	6129CX	130574	1,5	1	46	50		50	-0,15	-	50	-5,22	45	
Bergstraat 21	6129CX	130581	1,5	1	46	50		50	-0,02	-	51	-4,68	45	
Bergstraat 21	6129CX	130582	1,5	1	46	50		50	-0,03	-	51	-5,18	45	
Bergstraat 23	6129CX	130586	4,5	1	48	50		50	-0,18	-	51	-3,04	47	
Bergstraat 24	6129CZ	130715	7,5	1	46	48		50	-1,53	-	50	-2,76	46	
Bergstraat 24	6129CZ	130715	4,5	1	46	48		50	-2,24	-	49	-2,20	46	
Bergstraat 24	6129CZ	130715	1,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-3,25	45	
Bergstraat 24	6129CZ	130713	7,5	1	46	48		50	-1,59	-	49	-3,13	45	
BP Bramert Noord 8	0000ZZ	000383	7,5	1	46	48		50	-1,66	-	49	-4,31	44	
BP Bramert Noord 9	0000ZZ	000394	4,5	1	46	50		50	-0,42	-	50	-5,00	45	
BP Bramert Noord 11	0000ZZ	000017	7,5	1	46	49		50	-1,47	-	49	-4,78	44	
BP Bramert Noord 12	0000ZZ	000028	4,5	1	47	50		50	0,34	-	51	-4,80	46	
BP Bramert Noord 13	0000ZZ	000039	4,5	1	46	50		50	-0,04	-	50	-5,20	45	
BP Bramert Noord 14	0000ZZ	000050	4,5	1	45	49		50	-0,74	-	50	-5,74	44	
BP Bramert Noord 15	0000ZZ	000061	4,5	1	45	49		50	-1,39	-	49	-6,01	43	
BP Bramert Noord 17	0000ZZ	000083	4,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-5,62	44	
BP Bramert Noord 19	0000ZZ	000105	4,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-5,35	45	
BP Bramert Noord 20	0000ZZ	000117	4,5	1	46	49		50	-0,60	-	50	-5,24	44	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 20	0000ZZ	000117	7,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-4,81	44	
BP Bramert Noord 21	0000ZZ	000128	4,5	1	46	49		50	-0,66	-	50	-5,20	44	
BP Bramert Noord 21	0000ZZ	000128	7,5	1	46	49		50	-0,81	-	49	-4,87	44	
BP Bramert Noord 23	0000ZZ	000150	7,5	1	45	49		50	-1,30	-	49	-5,13	44	
BP Bramert Noord 23	0000ZZ	000150	4,5	1	46	49		50	-0,72	-	50	-4,99	44	
BP Bramert Noord 24	0000ZZ	000161	4,5	1	46	49		50	-0,90	-	50	-5,09	44	
BP Bramert Noord 25	0000ZZ	000172	7,5	1	45	49		50	-1,41	-	49	-4,86	44	
BP Bramert Noord 25	0000ZZ	000172	4,5	1	46	49		50	-1,09	-	49	-4,77	44	
BP Bramert Noord 26	0000ZZ	000183	7,5	1	45	49		50	-1,47	-	49	-4,83	44	
BP Bramert Noord 27	0000ZZ	000194	4,5	1	46	49		50	-0,96	-	49	-4,58	44	
BP Bramert Noord 27	0000ZZ	000194	7,5	1	46	49		50	-1,09	-	49	-4,69	44	
BP Bramert Noord 28	0000ZZ	000205	4,5	1	46	49		50	-0,89	-	50	-4,45	45	
BP Bramert Noord 28	0000ZZ	000205	7,5	1	46	49		50	-0,72	-	50	-4,35	45	
BP Bramert Noord 29	0000ZZ	000216	4,5	1	46	49		50	-0,81	-	50	-4,95	44	
BP Bramert Noord 29	0000ZZ	000216	7,5	1	46	49		50	-0,57	-	50	-4,79	45	
BP Bramert Noord 30	0000ZZ	000228	4,5	1	48	51		50	0,96	0,46	51	-4,24	47	
BP Bramert Noord 30	0000ZZ	000228	7,5	1	48	51		50	1,01	0,51	51	-4,17	47	
BP Bramert Noord 31	0000ZZ	000239	7,5	1	49	51		50	1,13	0,63	51	-4,07	47	
BP Bramert Noord 31	0000ZZ	000239	4,5	1	48	51		50	0,93	0,43	51	-4,20	47	
BP Bramert Noord 32	0000ZZ	000250	4,5	1	46	49		50	-1,26	-	49	-4,35	44	
BP Bramert Noord 33	0000ZZ	000261	4,5	1	45	48		50	-1,76	-	49	-4,51	44	
BP Bramert Noord 33	0000ZZ	000261	7,5	1	45	48		50	-1,81	-	49	-4,54	44	
BP Bramert Noord 35	0000ZZ	000283	7,5	1	46	49		50	-1,41	-	49	-4,60	44	
BP Bramert Noord 36	0000ZZ	000294	7,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-4,65	44	
BP Bramert Noord 37	0000ZZ	000305	4,5	1	46	49		50	-1,26	-	49	-4,90	44	
BP Bramert Noord 37	0000ZZ	000305	7,5	1	46	49		50	-1,09	-	49	-4,80	44	
BP Bramert Noord 38	0000ZZ	000316	4,5	1	46	49		50	-0,70	-	50	-4,74	45	
BP Bramert Noord 38	0000ZZ	000316	7,5	1	46	49		50	-0,64	-	50	-4,62	45	
BP Bramert Noord 39	0000ZZ	000327	4,5	1	46	49		50	-0,52	-	50	-5,31	44	
BP Bramert Noord 39	0000ZZ	000327	7,5	1	46	49		50	-0,62	-	50	-4,84	45	
BP Bramert Noord 40	0000ZZ	000339	7,5	1	48	51		50	1,05	0,55	51	-4,24	47	
BP Bramert Noord 40	0000ZZ	000339	4,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-4,38	46	
BP Bramert Noord 41	0000ZZ	000341	4,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,38	47	
BP Bramert Noord 41	0000ZZ	000341	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	52	-4,22	47	
BP Bramert Noord 42	0000ZZ	000342	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-4,12	47	
BP Bramert Noord 43	0000ZZ	000343	7,5	1	46	49		50	-1,49	-	49	-4,18	44	
BP Bramert Noord 44	0000ZZ	000344	4,5	1	45	48		50	-1,77	-	49	-4,70	44	
BP Bramert Noord 44	0000ZZ	000344	7,5	1	45	48		50	-1,50	-	49	-4,56	44	
BP Bramert Noord 45	0000ZZ	000345	7,5	1	46	49		50	-1,27	-	49	-4,62	44	
BP Bramert Noord 46	0000ZZ	000346	4,5	1	46	49		50	-1,35	-	49	-4,68	44	
BP Bramert Noord 46	0000ZZ	000346	7,5	1	46	49		50	-1,12	-	49	-4,52	44	
BP Bramert Noord 47	0000ZZ	000347	4,5	1	45	49		50	-1,42	-	49	-4,95	44	
BP Bramert Noord 47	0000ZZ	000347	7,5	1	46	49		50	-1,08	-	49	-4,77	44	
BP Bramert Noord 48	0000ZZ	000348	4,5	1	46	49		50	-0,85	-	49	-4,88	44	
BP Bramert Noord 48	0000ZZ	000348	7,5	1	46	49		50	-0,73	-	50	-4,62	45	
BP Bramert Noord 49	0000ZZ	000349	7,5	1	46	49		50	-0,65	-	50	-4,85	44	
BP Bramert Noord 49	0000ZZ	000349	4,5	1	46	49		50	-0,51	-	50	-5,05	44	
BP Bramert Noord 50	0000ZZ	000351	7,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-4,35	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 50	0000ZZ	000351	4,5	1	47	50	50	-0,37	-	50	-4,18	45	
BP Bramert Noord 51	0000ZZ	000352	4,5	1	48	51	50	0,62	0,12	51	-4,59	46	
BP Bramert Noord 51	0000ZZ	000352	7,5	1	48	51	50	0,91	0,41	51	-4,41	46	
BP Bramert Noord 52	0000ZZ	000353	4,5	1	48	51	50	0,98	0,48	51	-4,46	47	
BP Bramert Noord 52	0000ZZ	000353	7,5	1	49	51	50	1,24	0,74	51	-4,31	47	
BP Bramert Noord 53	0000ZZ	000354	4,5	1	49	51	50	1,33	0,83	52	-4,54	47	
BP Bramert Noord 53	0000ZZ	000354	7,5	1	49	51	50	1,49	0,99	52	-4,27	47	
BP Bramert Noord 54	0000ZZ	000355	4,5	1	49	52	50	1,68	1,18	52	-4,56	47	
BP Bramert Noord 54	0000ZZ	000355	7,5	1	49	52	50	1,69	1,19	52	-4,24	47	
BP Bramert Noord 55	0000ZZ	000356	4,5	1	49	52	50	2,19	1,69	52	-4,69	48	
BP Bramert Noord 55	0000ZZ	000356	7,5	1	49	52	50	1,96	1,46	52	-4,14	48	
BP Bramert Noord 56	0000ZZ	000357	7,5	1	50	52	50	2,26	1,76	52	-4,06	48	
BP Bramert Noord 56	0000ZZ	000357	4,5	1	50	52	50	2,16	1,66	52	-4,07	48	
BP Bramert Noord 57	0000ZZ	000358	4,5	1	45	48	50	-1,79	-	49	-5,13	43	
BP Bramert Noord 57	0000ZZ	000358	7,5	1	45	48	50	-1,53	-	49	-4,90	44	
BP Bramert Noord 58	0000ZZ	000359	7,5	1	45	49	50	-1,38	-	49	-4,92	44	
BP Bramert Noord 59	0000ZZ	000360	7,5	1	45	49	50	-1,28	-	49	-4,88	44	
BP Bramert Noord 60	0000ZZ	000362	4,5	1	45	49	50	-1,37	-	49	-5,01	44	
BP Bramert Noord 60	0000ZZ	000362	7,5	1	46	49	50	-1,17	-	49	-4,86	44	
BP Bramert Noord 61	0000ZZ	000363	4,5	1	45	49	50	-1,14	-	49	-5,00	44	
BP Bramert Noord 61	0000ZZ	000363	7,5	1	46	49	50	-0,83	-	50	-4,79	44	
BP Bramert Noord 62	0000ZZ	000364	4,5	1	46	49	50	-0,86	-	49	-4,95	44	
BP Bramert Noord 62	0000ZZ	000364	7,5	1	46	49	50	-0,67	-	50	-4,73	45	
BP Bramert Noord 63	0000ZZ	000365	4,5	1	46	49	50	-0,55	-	50	-4,59	45	
BP Bramert Noord 63	0000ZZ	000365	7,5	1	46	49	50	-0,64	-	50	-4,82	45	
BP Bramert Noord 64	0000ZZ	000366	7,5	1	46	50	50	-0,45	-	50	-4,78	45	
BP Bramert Noord 64	0000ZZ	000366	4,5	1	46	50	50	-0,49	-	50	-4,78	45	
BP Bramert Noord 65	0000ZZ	000367	7,5	1	47	50	50	0,13	-	50	-4,81	45	
BP Bramert Noord 65	0000ZZ	000367	4,5	1	47	50	50	0,00	-	50	-5,02	45	
BP Bramert Noord 66	0000ZZ	000368	4,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-4,93	45	
BP Bramert Noord 66	0000ZZ	000368	7,5	1	47	50	50	0,14	-	50	-4,82	45	
BP Bramert Noord 67	0000ZZ	000369	4,5	1	47	50	50	-0,07	-	50	-4,83	45	
BP Bramert Noord 67	0000ZZ	000369	7,5	1	47	50	50	0,24	-	51	-4,60	46	
BP Bramert Noord 68	0000ZZ	000370	4,5	1	47	50	50	0,07	-	50	-4,95	45	
BP Bramert Noord 68	0000ZZ	000370	7,5	1	47	50	50	0,32	-	51	-4,72	46	
BP Bramert Noord 69	0000ZZ	000371	4,5	1	48	51	50	0,82	0,32	51	-4,67	46	
BP Bramert Noord 69	0000ZZ	000371	7,5	1	48	51	50	1,08	0,58	51	-4,52	47	
BP Bramert Noord 70	0000ZZ	000373	4,5	1	48	51	50	1,35	0,85	52	-4,61	47	
BP Bramert Noord 70	0000ZZ	000373	7,5	1	49	51	50	1,41	0,91	52	-4,40	47	
BP Bramert Noord 71	0000ZZ	000374	4,5	1	49	52	50	1,63	1,13	52	-4,63	47	
BP Bramert Noord 71	0000ZZ	000374	7,5	1	49	52	50	1,72	1,22	52	-4,31	47	
BP Bramert Noord 72	0000ZZ	000375	7,5	1	49	52	50	1,85	1,35	52	-4,36	47	
BP Bramert Noord 72	0000ZZ	000375	4,5	1	49	52	50	1,92	1,42	52	-4,60	47	
BP Bramert Noord 73	0000ZZ	000376	4,5	1	49	52	50	1,95	1,45	52	-4,27	48	
BP Bramert Noord 73	0000ZZ	000376	7,5	1	49	52	50	2,09	1,59	52	-4,25	48	
BP Bramert Noord 74	0000ZZ	000377	4,5	1	49	52	50	2,16	1,66	52	-4,32	48	
BP Bramert Noord 74	0000ZZ	000377	7,5	1	50	52	50	2,47	1,97	53	-4,12	48	
BP Bramert Noord 75	0000ZZ	000378	7,5	1	50	53	50	2,51	2,32	53	-4,03	49	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 76	0000ZZ	000379	4,5	1	50	53		50	2,46	2,46	53	-4,06	49	
BP Bramert Noord 76	0000ZZ	000379	7,5	1	51	53		51	2,42	1,67	53	-3,91	49	
BP Bramert Noord 77	0000ZZ	000380	4,5	1	45	49		50	-1,21	-	49	-5,50	43	
BP Bramert Noord 77	0000ZZ	000380	7,5	1	45	49		50	-1,13	-	49	-5,15	44	
BP Bramert Noord 78	0000ZZ	000381	4,5	1	45	49		50	-1,49	-	49	-5,15	43	
BP Bramert Noord 79	0000ZZ	000382	7,5	1	45	49		50	-1,34	-	49	-4,74	44	
BP Bramert Noord 80	0000ZZ	000384	7,5	1	46	49		50	-1,22	-	49	-4,78	44	
BP Bramert Noord 80	0000ZZ	000384	4,5	1	45	49		50	-1,30	-	49	-5,25	43	
BP Bramert Noord 81	0000ZZ	000385	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-4,85	44	
BP Bramert Noord 81	0000ZZ	000385	4,5	1	45	49		50	-1,30	-	49	-5,07	44	
BP Bramert Noord 82	0000ZZ	000386	4,5	1	46	49		50	-0,99	-	49	-4,98	44	
BP Bramert Noord 82	0000ZZ	000386	7,5	1	46	49		50	-0,74	-	50	-4,80	44	
BP Bramert Noord 83	0000ZZ	000387	4,5	1	46	49		50	-0,74	-	50	-4,74	45	
BP Bramert Noord 83	0000ZZ	000387	7,5	1	46	49		50	-0,67	-	50	-4,82	45	
BP Bramert Noord 84	0000ZZ	000388	4,5	1	46	50		50	-0,46	-	50	-4,96	45	
BP Bramert Noord 84	0000ZZ	000388	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,89	45	
BP Bramert Noord 85	0000ZZ	000389	4,5	1	47	50		50	-0,29	-	50	-4,77	45	
BP Bramert Noord 85	0000ZZ	000389	7,5	1	47	50		50	-0,06	-	50	-4,67	45	
BP Bramert Noord 86	0000ZZ	000390	7,5	1	47	50		50	0,19	-	51	-4,80	45	
BP Bramert Noord 86	0000ZZ	000390	4,5	1	47	50		50	0,10	-	50	-4,71	45	
BP Bramert Noord 87	0000ZZ	000391	4,5	1	47	50		50	0,17	-	51	-4,76	45	
BP Bramert Noord 87	0000ZZ	000391	7,5	1	47	50		50	0,35	-	51	-4,63	46	
BP Bramert Noord 88	0000ZZ	000392	4,5	1	47	50		50	0,05	-	50	-5,06	45	
BP Bramert Noord 88	0000ZZ	000392	7,5	1	47	50		50	0,28	-	51	-4,90	45	
BP Bramert Noord 89	0000ZZ	000393	7,5	1	47	50		50	0,48	-	51	-4,85	46	
BP Bramert Noord 89	0000ZZ	000393	4,5	1	47	50		50	0,18	-	50	-5,13	45	
BP Bramert Noord 90	0000ZZ	000395	7,5	1	48	51		50	0,73	0,23	51	-4,85	46	
BP Bramert Noord 91	0000ZZ	000396	4,5	1	47	51		50	0,69	0,19	51	-4,92	46	
BP Bramert Noord 91	0000ZZ	000396	7,5	1	48	51		50	0,94	0,44	51	-4,74	46	
BP Bramert Noord 92	0000ZZ	000397	4,5	1	48	51		50	0,97	0,47	51	-4,81	46	
BP Bramert Noord 92	0000ZZ	000397	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	51	-4,67	47	
BP Bramert Noord 93	0000ZZ	000398	7,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-4,49	47	
BP Bramert Noord 94	0000ZZ	000399	7,5	1	49	52		50	1,84	1,34	52	-4,47	47	
BP Bramert Noord 94	0000ZZ	000399	4,5	1	49	52		50	1,82	1,32	52	-4,55	47	
BP Bramert Noord 95	0000ZZ	000400	4,5	1	49	52		50	1,80	1,30	52	-4,55	47	
BP Bramert Noord 95	0000ZZ	000400	7,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-4,42	48	
BP Bramert Noord 96	0000ZZ	000401	4,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-4,52	48	
BP Bramert Noord 96	0000ZZ	000401	7,5	1	50	52		50	2,36	1,86	53	-4,32	48	
BP Bramert Noord 97	0000ZZ	000402	7,5	1	50	53		50	2,65	2,19	53	-4,20	48	
BP Bramert Noord 98	0000ZZ	000403	4,5	1	50	53		50	2,59	2,28	53	-4,29	48	
BP Bramert Noord 98	0000ZZ	000403	7,5	1	51	53		51	2,48	1,60	53	-4,08	49	
BP Bramert Noord 99	0000ZZ	000404	7,5	1	51	53		51	2,44	1,85	54	-4,01	49	
BP Bramert Noord 99	0000ZZ	000404	4,5	1	51	53		51	2,50	1,62	53	-4,17	49	
BP Bramert Noord 100	0000ZZ	000007	7,5	1	51	54		51	2,42	2,21	54	-3,91	50	
BP Bramert Noord 101	0000ZZ	000008	4,5	1	45	49		50	-1,33	-	49	-5,08	44	
BP Bramert Noord 102	0000ZZ	000009	4,5	1	45	49		50	-1,22	-	49	-5,29	43	
BP Bramert Noord 102	0000ZZ	000009	7,5	1	45	49		50	-1,37	-	49	-4,76	44	
BP Bramert Noord 103	0000ZZ	000010	4,5	1	45	49		50	-1,18	-	49	-5,30	44	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 103	0000ZZ	000010	7,5	1	45	49		50	-1,22	-	49	-4,94	44	
BP Bramert Noord 104	0000ZZ	000011	4,5	1	45	49		50	-1,14	-	49	-5,31	44	
BP Bramert Noord 104	0000ZZ	000011	7,5	1	46	49		50	-1,08	-	49	-4,83	44	
BP Bramert Noord 105	0000ZZ	000012	4,5	1	45	49		50	-1,04	-	49	-5,16	44	
BP Bramert Noord 105	0000ZZ	000012	7,5	1	46	49		50	-0,89	-	49	-4,90	44	
BP Bramert Noord 106	0000ZZ	000013	7,5	1	46	50		50	-0,47	-	50	-4,68	45	
BP Bramert Noord 107	0000ZZ	000014	7,5	1	46	50		50	-0,47	-	50	-4,86	45	
BP Bramert Noord 108	0000ZZ	000015	4,5	1	46	50		50	-0,31	-	50	-5,03	45	
BP Bramert Noord 108	0000ZZ	000015	7,5	1	46	50		50	-0,27	-	50	-4,88	45	
BP Bramert Noord 109	0000ZZ	000016	7,5	1	47	50		50	-0,01	-	50	-4,88	45	
BP Bramert Noord 109	0000ZZ	000016	4,5	1	47	50		50	-0,18	-	50	-4,94	45	
BP Bramert Noord 110	0000ZZ	000018	7,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-4,87	45	
BP Bramert Noord 110	0000ZZ	000018	4,5	1	47	50		50	0,02	-	50	-4,92	45	
BP Bramert Noord 111	0000ZZ	000019	4,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-5,03	45	
BP Bramert Noord 111	0000ZZ	000019	7,5	1	47	50		50	0,33	-	51	-4,94	45	
BP Bramert Noord 112	0000ZZ	000020	4,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-5,24	45	
BP Bramert Noord 112	0000ZZ	000020	7,5	1	47	50		50	0,43	-	51	-5,04	45	
BP Bramert Noord 113	0000ZZ	000021	7,5	1	47	51		50	0,63	0,13	51	-4,98	46	
BP Bramert Noord 114	0000ZZ	000022	7,5	1	48	51		50	0,87	0,37	51	-4,96	46	
BP Bramert Noord 114	0000ZZ	000022	4,5	1	47	51		50	0,57	0,07	51	-5,22	45	
BP Bramert Noord 115	0000ZZ	000023	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	51	-5,00	46	
BP Bramert Noord 115	0000ZZ	000023	4,5	1	47	51		50	0,93	0,43	51	-5,21	46	
BP Bramert Noord 116	0000ZZ	000024	7,5	1	48	51		50	1,42	0,92	52	-4,76	47	
BP Bramert Noord 116	0000ZZ	000024	4,5	1	48	51		50	1,15	0,65	51	-4,92	46	
BP Bramert Noord 117	0000ZZ	000025	4,5	1	49	52		50	1,69	1,19	52	-4,62	47	
BP Bramert Noord 117	0000ZZ	000025	7,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-4,56	47	
BP Bramert Noord 118	0000ZZ	000026	4,5	1	49	52		50	1,79	1,29	52	-4,70	47	
BP Bramert Noord 118	0000ZZ	000026	7,5	1	49	52		50	2,04	1,54	52	-4,55	47	
BP Bramert Noord 119	0000ZZ	000027	7,5	1	49	52		50	2,33	1,83	53	-4,55	48	
BP Bramert Noord 119	0000ZZ	000027	4,5	1	49	52		50	2,02	1,52	52	-4,75	47	
BP Bramert Noord 120	0000ZZ	000029	7,5	1	50	53		50	2,56	2,06	53	-4,44	48	
BP Bramert Noord 121	0000ZZ	000030	4,5	1	50	53		50	2,60	2,10	53	-4,54	48	
BP Bramert Noord 121	0000ZZ	000030	7,5	1	50	53		50	2,70	2,42	53	-4,32	49	
BP Bramert Noord 122	0000ZZ	000031	4,5	1	50	53		50	2,67	2,38	53	-4,45	48	
BP Bramert Noord 122	0000ZZ	000031	7,5	1	51	53		51	2,57	1,72	53	-4,24	49	
BP Bramert Noord 123	0000ZZ	000032	7,5	1	51	54		51	2,54	2,03	54	-4,16	49	
BP Bramert Noord 124	0000ZZ	000033	7,5	1	51	54		51	2,47	2,41	54	-4,03	50	
BP Bramert Noord 124	0000ZZ	000033	4,5	1	51	54		51	2,56	2,11	54	-4,23	49	
BP Bramert Noord 125	0000ZZ	000034	4,5	1	51	54		51	2,56	2,41	54	-4,15	50	
BP Bramert Noord 125	0000ZZ	000034	7,5	1	52	54		52	2,49	1,72	54	-3,93	50	
BP Bramert Noord 126	0000ZZ	000035	7,5	1	45	49		50	-1,43	-	49	-4,85	44	
BP Bramert Noord 126	0000ZZ	000035	4,5	1	45	49		50	-1,20	-	49	-5,35	43	
BP Bramert Noord 127	0000ZZ	000036	7,5	1	45	49		50	-1,29	-	49	-4,90	44	
BP Bramert Noord 127	0000ZZ	000036	4,5	1	45	49		50	-1,16	-	49	-5,42	43	
BP Bramert Noord 128	0000ZZ	000037	7,5	1	46	49		50	-1,13	-	49	-4,93	44	
BP Bramert Noord 128	0000ZZ	000037	4,5	1	45	49		50	-1,11	-	49	-5,29	44	
BP Bramert Noord 129	0000ZZ	000038	7,5	1	46	49		50	-0,94	-	49	-4,97	44	
BP Bramert Noord 129	0000ZZ	000038	4,5	1	45	49		50	-0,93	-	49	-5,45	44	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 130	0000ZZ	000040	4,5	1	46	49		50	-0,68	-	50	-5,27	44	
BP Bramert Noord 130	0000ZZ	000040	7,5	1	46	49		50	-0,62	-	50	-4,91	44	
BP Bramert Noord 131	0000ZZ	000041	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-5,02	44	
BP Bramert Noord 132	0000ZZ	000042	7,5	1	46	50		50	-0,25	-	50	-5,00	45	
BP Bramert Noord 132	0000ZZ	000042	4,5	1	46	50		50	-0,47	-	50	-5,36	44	
BP Bramert Noord 133	0000ZZ	000043	4,5	1	46	50		50	-0,18	-	50	-5,14	45	
BP Bramert Noord 133	0000ZZ	000043	7,5	1	47	50		50	-0,04	-	50	-4,92	45	
BP Bramert Noord 134	0000ZZ	000044	4,5	1	47	50		50	0,21	-	50	-5,00	45	
BP Bramert Noord 134	0000ZZ	000044	7,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-4,93	45	
BP Bramert Noord 135	0000ZZ	000045	7,5	1	47	50		50	0,37	-	51	-4,93	45	
BP Bramert Noord 135	0000ZZ	000045	4,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-5,01	45	
BP Bramert Noord 136	0000ZZ	000046	7,5	1	47	51		50	0,58	0,08	51	-4,96	46	
BP Bramert Noord 137	0000ZZ	000047	7,5	1	47	51		50	0,69	0,19	51	-5,03	46	
BP Bramert Noord 138	0000ZZ	000048	4,5	1	47	51		50	0,54	0,04	51	-5,42	45	
BP Bramert Noord 138	0000ZZ	000048	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,13	46	
BP Bramert Noord 139	0000ZZ	000049	4,5	1	47	51		50	0,85	0,35	51	-5,26	46	
BP Bramert Noord 139	0000ZZ	000049	7,5	1	48	51		50	1,12	0,62	51	-4,99	46	
BP Bramert Noord 140	0000ZZ	000051	7,5	1	48	51		50	1,28	0,78	52	-5,02	46	
BP Bramert Noord 140	0000ZZ	000051	4,5	1	47	51		50	0,98	0,48	51	-5,25	46	
BP Bramert Noord 141	0000ZZ	000052	7,5	1	48	52		50	1,56	1,06	52	-4,93	47	
BP Bramert Noord 142	0000ZZ	000053	4,5	1	48	52		50	1,68	1,18	52	-4,88	47	
BP Bramert Noord 142	0000ZZ	000053	7,5	1	49	52		50	1,91	1,41	52	-4,75	47	
BP Bramert Noord 143	0000ZZ	000054	4,5	1	49	52		50	1,99	1,49	52	-4,82	47	
BP Bramert Noord 143	0000ZZ	000054	7,5	1	49	52		50	2,27	1,77	53	-4,62	48	
BP Bramert Noord 144	0000ZZ	000055	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-4,55	48	
BP Bramert Noord 145	0000ZZ	000056	4,5	1	50	53		50	2,51	2,01	53	-4,72	48	
BP Bramert Noord 145	0000ZZ	000056	7,5	1	50	53		50	2,81	2,31	53	-4,52	48	
BP Bramert Noord 146	0000ZZ	000057	4,5	1	50	53		50	2,82	2,32	53	-4,63	48	
BP Bramert Noord 146	0000ZZ	000057	7,5	1	50	53		50	2,77	2,63	53	-4,42	49	
BP Bramert Noord 147	0000ZZ	000058	4,5	1	50	53		50	2,82	2,62	53	-4,58	49	
BP Bramert Noord 147	0000ZZ	000058	7,5	1	51	53		51	2,69	1,96	54	-4,36	49	
BP Bramert Noord 148	0000ZZ	000059	4,5	1	51	54		51	2,61	2,06	54	-4,42	49	
BP Bramert Noord 148	0000ZZ	000059	7,5	1	51	54		51	2,53	2,36	54	-4,23	50	
BP Bramert Noord 149	0000ZZ	000060	7,5	1	52	54		52	2,49	1,63	54	-4,14	50	
BP Bramert Noord 149	0000ZZ	000060	4,5	1	51	54		51	2,59	2,32	54	-4,36	49	
BP Bramert Noord 150	0000ZZ	000062	7,5	1	52	55		52	2,50	2,01	55	-4,02	50	
BP Bramert Noord 151	0000ZZ	000063	7,5	1	52	55		52	2,55	2,33	55	-3,90	51	
BP Bramert Noord 152	0000ZZ	000064	4,5	1	45	49		50	-1,21	-	49	-5,58	43	
BP Bramert Noord 152	0000ZZ	000064	7,5	1	45	49		50	-1,37	-	49	-4,99	44	
BP Bramert Noord 153	0000ZZ	000065	4,5	1	45	49		50	-1,10	-	49	-5,25	44	
BP Bramert Noord 153	0000ZZ	000065	7,5	1	46	49		50	-1,14	-	49	-4,86	44	
BP Bramert Noord 154	0000ZZ	000066	4,5	1	45	49		50	-0,98	-	49	-5,30	44	
BP Bramert Noord 154	0000ZZ	000066	7,5	1	46	49		50	-0,92	-	49	-4,98	44	
BP Bramert Noord 155	0000ZZ	000067	4,5	1	45	49		50	-0,85	-	50	-5,44	44	
BP Bramert Noord 155	0000ZZ	000067	7,5	1	46	49		50	-0,79	-	50	-5,03	44	
BP Bramert Noord 156	0000ZZ	000068	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,90	45	
BP Bramert Noord 157	0000ZZ	000069	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-5,10	45	
BP Bramert Noord 157	0000ZZ	000069	4,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-5,40	44	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 158	0000ZZ	000070	4,5	1	46	50		50	-0,20	-	50	-5,11	45	
BP Bramert Noord 158	0000ZZ	000070	7,5	1	47	50		50	-0,02	-	50	-4,87	45	
BP Bramert Noord 159	0000ZZ	000071	4,5	1	47	50		50	0,04	-	50	-5,20	45	
BP Bramert Noord 159	0000ZZ	000071	7,5	1	47	50		50	0,20	-	50	-5,01	45	
BP Bramert Noord 160	0000ZZ	000073	4,5	1	47	50		50	0,37	-	51	-4,98	45	
BP Bramert Noord 160	0000ZZ	000073	7,5	1	47	50		50	0,42	-	51	-4,88	46	
BP Bramert Noord 161	0000ZZ	000074	7,5	1	47	51		50	0,52	0,02	51	-5,05	45	
BP Bramert Noord 162	0000ZZ	000075	4,5	1	47	51		50	0,54	0,04	51	-5,16	45	
BP Bramert Noord 162	0000ZZ	000075	7,5	1	47	51		50	0,78	0,28	51	-5,01	46	
BP Bramert Noord 163	0000ZZ	000076	7,5	1	47	51		50	0,89	0,39	51	-5,11	46	
BP Bramert Noord 163	0000ZZ	000076	4,5	1	47	51		50	0,63	0,13	51	-5,29	45	
BP Bramert Noord 164	0000ZZ	000077	4,5	1	47	51		50	0,82	0,32	51	-5,44	45	
BP Bramert Noord 164	0000ZZ	000077	7,5	1	48	51		50	1,12	0,62	51	-5,19	46	
BP Bramert Noord 165	0000ZZ	000078	4,5	1	47	51		50	0,92	0,42	51	-5,45	45	
BP Bramert Noord 165	0000ZZ	000078	7,5	1	48	51		50	1,26	0,76	52	-5,13	46	
BP Bramert Noord 166	0000ZZ	000079	4,5	1	48	51		50	1,20	0,70	51	-5,36	46	
BP Bramert Noord 166	0000ZZ	000079	7,5	1	48	51		50	1,49	0,99	52	-5,13	46	
BP Bramert Noord 167	0000ZZ	000080	7,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-5,02	47	
BP Bramert Noord 168	0000ZZ	000081	4,5	1	49	52		50	1,88	1,38	52	-4,98	47	
BP Bramert Noord 168	0000ZZ	000081	7,5	1	49	52		50	2,16	1,66	52	-4,79	47	
BP Bramert Noord 169	0000ZZ	000082	7,5	1	50	53		50	2,54	2,04	53	-4,67	48	
BP Bramert Noord 170	0000ZZ	000084	7,5	1	50	53		50	2,76	2,26	53	-4,70	48	
BP Bramert Noord 171	0000ZZ	000085	7,5	1	50	53		50	2,96	2,54	53	-4,65	48	
BP Bramert Noord 171	0000ZZ	000085	4,5	1	50	53		50	2,74	2,24	53	-4,85	48	
BP Bramert Noord 172	0000ZZ	000086	4,5	1	50	53		50	2,95	2,63	53	-4,71	48	
BP Bramert Noord 172	0000ZZ	000086	7,5	1	51	53		51	2,81	1,95	54	-4,51	49	
BP Bramert Noord 173	0000ZZ	000087	7,5	1	51	54		51	2,73	2,21	54	-4,45	49	
BP Bramert Noord 174	0000ZZ	000088	4,5	1	51	54		51	2,72	2,26	54	-4,55	49	
BP Bramert Noord 174	0000ZZ	000088	7,5	1	51	54		51	2,62	2,56	54	-4,37	50	
BP Bramert Noord 175	0000ZZ	000089	4,5	1	51	54		51	2,72	2,55	54	-4,49	50	
BP Bramert Noord 175	0000ZZ	000089	7,5	1	52	54		52	2,59	1,90	55	-4,25	50	
BP Bramert Noord 176	0000ZZ	000090	7,5	1	52	55		52	2,62	2,23	55	-4,17	51	
BP Bramert Noord 177	0000ZZ	000091	4,5	1	52	55		52	2,71	2,16	55	-4,30	50	
BP Bramert Noord 177	0000ZZ	000091	7,5	1	52	55		52	2,63	2,56	55	-4,00	51	
BP Bramert Noord 178	0000ZZ	000092	4,5	1	52	55		52	2,64	2,51	55	-4,16	51	
BP Bramert Noord 178	0000ZZ	000092	7,5	1	53	55		53	2,61	1,94	56	-3,85	52	
BP Bramert Noord 179	0000ZZ	000093	7,5	1	53	56		53	2,60	2,39	56	-3,70	52	
BP Bramert Noord 180	0000ZZ	000095	7,5	1	46	49		50	-1,24	-	49	-4,63	44	
BP Bramert Noord 181	0000ZZ	000096	7,5	1	47	50		50	-0,38	-	50	-4,54	45	
BP Bramert Noord 182	0000ZZ	000097	7,5	1	46	50		50	-0,32	-	50	-5,35	44	
BP Bramert Noord 183	0000ZZ	000098	7,5	1	46	49		50	-0,54	-	50	-5,23	44	
BP Bramert Noord 183	0000ZZ	000098	4,5	1	45	49		50	-0,73	-	50	-5,63	44	
BP Bramert Noord 184	0000ZZ	000099	7,5	1	46	50		50	-0,38	-	50	-5,07	45	
BP Bramert Noord 185	0000ZZ	000100	4,5	1	46	50		50	-0,19	-	50	-5,43	44	
BP Bramert Noord 185	0000ZZ	000100	7,5	1	46	50		50	-0,08	-	50	-5,19	45	
BP Bramert Noord 186	0000ZZ	000101	4,5	1	46	50		50	-0,20	-	50	-5,46	44	
BP Bramert Noord 186	0000ZZ	000101	7,5	1	47	50		50	0,10	-	50	-5,13	45	
BP Bramert Noord 187	0000ZZ	000102	4,5	1	47	50		50	0,19	-	50	-5,32	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 187	0000ZZ	000102	7,5	1	47	50		50	0,32	-	51	-5,08	45	
BP Bramert Noord 188	0000ZZ	000103	7,5	1	47	51		50	0,53	0,03	51	-5,21	45	
BP Bramert Noord 189	0000ZZ	000104	4,5	1	47	51		50	0,71	0,21	51	-5,08	46	
BP Bramert Noord 189	0000ZZ	000104	7,5	1	47	51		50	0,81	0,31	51	-4,97	46	
BP Bramert Noord 190	0000ZZ	000106	4,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,26	45	
BP Bramert Noord 190	0000ZZ	000106	7,5	1	47	51		50	0,96	0,46	51	-5,11	46	
BP Bramert Noord 191	0000ZZ	000107	4,5	1	47	51		50	0,82	0,32	51	-5,41	45	
BP Bramert Noord 191	0000ZZ	000107	7,5	1	48	51		50	1,21	0,71	51	-5,15	46	
BP Bramert Noord 192	0000ZZ	000108	4,5	1	47	51		50	0,92	0,42	51	-5,61	45	
BP Bramert Noord 192	0000ZZ	000108	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	51	-5,33	46	
BP Bramert Noord 193	0000ZZ	000109	7,5	1	48	52		50	1,52	1,02	52	-5,35	46	
BP Bramert Noord 194	0000ZZ	000110	7,5	1	48	52		50	1,68	1,18	52	-5,25	46	
BP Bramert Noord 195	0000ZZ	000111	4,5	1	48	52		50	1,70	1,20	52	-5,37	46	
BP Bramert Noord 195	0000ZZ	000111	7,5	1	48	52		50	1,99	1,49	52	-5,16	47	
BP Bramert Noord 196	0000ZZ	000112	4,5	1	49	52		50	2,09	1,59	52	-5,13	47	
BP Bramert Noord 196	0000ZZ	000112	7,5	1	49	52		50	2,38	1,88	53	-4,93	47	
BP Bramert Noord 197	0000ZZ	000113	7,5	1	50	53		50	2,77	2,27	53	-4,80	48	
BP Bramert Noord 198	0000ZZ	000114	4,5	1	49	53		50	2,72	2,22	53	-5,02	48	
BP Bramert Noord 198	0000ZZ	000114	7,5	1	50	53		50	3,01	2,51	53	-4,81	48	
BP Bramert Noord 199	0000ZZ	000115	7,5	1	50	53		50	3,04	2,77	53	-4,75	49	
BP Bramert Noord 199	0000ZZ	000115	4,5	1	50	53		50	2,98	2,48	53	-4,94	48	
BP Bramert Noord 200	0000ZZ	000118	7,5	1	51	54		51	2,94	2,10	54	-4,67	49	
BP Bramert Noord 201	0000ZZ	000119	4,5	1	51	54		51	2,98	2,10	54	-4,81	49	
BP Bramert Noord 201	0000ZZ	000119	7,5	1	51	54		51	2,83	2,43	54	-4,59	49	
BP Bramert Noord 202	0000ZZ	000120	4,5	1	51	54		51	2,80	2,52	54	-4,65	49	
BP Bramert Noord 202	0000ZZ	000120	7,5	1	52	54		52	2,76	1,76	54	-4,48	50	
BP Bramert Noord 203	0000ZZ	000121	7,5	1	52	55		52	2,67	2,13	55	-4,40	50	
BP Bramert Noord 204	0000ZZ	000122	4,5	1	52	55		52	2,79	2,05	55	-4,54	50	
BP Bramert Noord 204	0000ZZ	000122	7,5	1	52	55		52	2,71	2,45	55	-4,25	51	
BP Bramert Noord 205	0000ZZ	000123	4,5	1	52	55		52	2,79	2,36	55	-4,47	50	
BP Bramert Noord 205	0000ZZ	000123	7,5	1	53	55		53	2,72	1,80	55	-4,13	51	
BP Bramert Noord 206	0000ZZ	000124	7,5	1	53	56		53	2,73	2,15	56	-3,97	52	
BP Bramert Noord 207	0000ZZ	000125	4,5	1	53	56		53	2,75	2,13	56	-4,22	51	
BP Bramert Noord 207	0000ZZ	000125	7,5	1	53	56		53	2,69	2,61	56	-3,82	52	
BP Bramert Noord 208	0000ZZ	000126	7,5	1	54	57		54	2,60	2,05	57	-3,61	53	
BP Bramert Noord 209	0000ZZ	000127	4,5	1	46	50		50	0,16	-	51	-5,61	45	
BP Bramert Noord 209	0000ZZ	000127	7,5	1	46	50		50	0,02	-	50	-5,29	45	
BP Bramert Noord 210	0000ZZ	000129	4,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,59	44	
BP Bramert Noord 210	0000ZZ	000129	7,5	1	46	50		50	0,03	-	50	-5,21	45	
BP Bramert Noord 211	0000ZZ	000130	4,5	1	46	50		50	-0,02	-	50	-5,80	44	
BP Bramert Noord 211	0000ZZ	000130	7,5	1	47	50		50	0,18	-	50	-5,29	45	
BP Bramert Noord 212	0000ZZ	000131	4,5	1	47	50		50	0,37	-	51	-5,33	45	
BP Bramert Noord 212	0000ZZ	000131	7,5	1	47	50		50	0,45	-	51	-5,17	45	
BP Bramert Noord 213	0000ZZ	000132	7,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,23	46	
BP Bramert Noord 213	0000ZZ	000132	4,5	1	47	51		50	0,60	0,10	51	-5,36	45	
BP Bramert Noord 214	0000ZZ	000133	4,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,28	46	
BP Bramert Noord 214	0000ZZ	000133	7,5	1	47	51		50	0,97	0,47	51	-5,17	46	
BP Bramert Noord 215	0000ZZ	000134	4,5	1	48	51		50	1,04	0,54	51	-5,24	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 215	0000ZZ	000134	7,5	1	48	51	50	1,23	0,73	52	-5,12	46	
BP Bramert Noord 216	0000ZZ	000135	4,5	1	47	51	50	1,01	0,51	51	-5,48	46	
BP Bramert Noord 216	0000ZZ	000135	7,5	1	48	51	50	1,28	0,78	52	-5,27	46	
BP Bramert Noord 217	0000ZZ	000136	4,5	1	47	51	50	1,10	0,60	51	-5,74	45	
BP Bramert Noord 217	0000ZZ	000136	7,5	1	48	51	50	1,42	0,92	52	-5,44	46	
BP Bramert Noord 218	0000ZZ	000137	7,5	1	48	52	50	1,65	1,15	52	-5,47	46	
BP Bramert Noord 219	0000ZZ	000138	4,5	1	48	52	50	1,65	1,15	52	-5,70	46	
BP Bramert Noord 219	0000ZZ	000138	7,5	1	48	52	50	1,92	1,42	52	-5,40	47	
BP Bramert Noord 220	0000ZZ	000140	4,5	1	48	52	50	1,91	1,41	52	-5,49	46	
BP Bramert Noord 220	0000ZZ	000140	7,5	1	49	52	50	2,21	1,71	52	-5,28	47	
BP Bramert Noord 221	0000ZZ	000141	7,5	1	49	53	50	2,61	2,11	53	-5,03	48	
BP Bramert Noord 222	0000ZZ	000142	7,5	1	50	53	50	2,98	2,48	53	-4,92	48	
BP Bramert Noord 222	0000ZZ	000142	4,5	1	49	53	50	2,69	2,19	53	-5,11	48	
BP Bramert Noord 223	0000ZZ	000143	4,5	1	50	53	50	2,97	2,47	53	-5,08	48	
BP Bramert Noord 223	0000ZZ	000143	7,5	1	50	53	50	3,19	2,76	53	-4,89	48	
BP Bramert Noord 224	0000ZZ	000144	7,5	1	50	54	50	3,14	3,02	54	-4,86	49	
BP Bramert Noord 225	0000ZZ	000145	4,5	1	50	54	50	3,14	3,04	54	-4,90	49	
BP Bramert Noord 225	0000ZZ	000145	7,5	1	51	54	51	3,06	2,32	54	-4,80	49	
BP Bramert Noord 226	0000ZZ	000146	4,5	1	51	54	51	3,10	2,31	54	-4,94	49	
BP Bramert Noord 226	0000ZZ	000146	7,5	1	51	54	51	2,96	2,63	54	-4,75	49	
BP Bramert Noord 227	0000ZZ	000147	4,5	1	51	54	51	3,01	2,65	54	-4,85	49	
BP Bramert Noord 227	0000ZZ	000147	7,5	1	52	54	52	2,87	2,00	55	-4,63	50	
BP Bramert Noord 228	0000ZZ	000148	7,5	1	52	55	52	2,90	2,28	55	-4,57	50	
BP Bramert Noord 229	0000ZZ	000149	4,5	1	52	55	52	2,95	2,26	55	-4,74	50	
BP Bramert Noord 229	0000ZZ	000149	7,5	1	52	55	52	2,85	2,65	55	-4,42	51	
BP Bramert Noord 230	0000ZZ	000151	7,5	1	53	56	53	2,82	2,04	56	-4,26	51	
BP Bramert Noord 231	0000ZZ	000152	7,5	1	53	56	53	2,82	2,38	56	-4,12	52	
BP Bramert Noord 232	0000ZZ	000153	4,5	1	53	56	53	2,85	2,33	56	-4,39	51	
BP Bramert Noord 232	0000ZZ	000153	7,5	1	54	56	54	2,76	1,78	56	-3,93	52	
BP Bramert Noord 233	0000ZZ	000154	7,5	1	54	57	54	2,71	2,24	57	-3,76	53	
BP Bramert Noord 234	0000ZZ	000155	4,5	1	54	57	54	2,71	2,24	57	-4,05	53	
BP Bramert Noord 234	0000ZZ	000155	7,5	1	55	57	55	2,58	1,75	57	-3,59	54	
BP Bramert Noord 235	0000ZZ	000156	7,5	1	55	58	55	2,45	2,31	58	-3,42	54	
BP Bramert Noord 236	0000ZZ	000157	4,5	1	55	58	55	2,52	2,40	58	-3,61	54	
BP Bramert Noord 236	0000ZZ	000157	7,5	1	56	58	56	2,35	1,92	58	-3,30	55	
BP Bramert Noord 237	0000ZZ	000158	4,5	1	47	51	50	0,53	0,03	51	-5,77	45	
BP Bramert Noord 238	0000ZZ	000159	4,5	1	47	51	50	0,73	0,23	51	-5,69	45	
BP Bramert Noord 238	0000ZZ	000159	7,5	1	47	51	50	0,62	0,12	51	-5,26	45	
BP Bramert Noord 239	0000ZZ	000160	4,5	1	47	51	50	0,79	0,29	51	-5,41	45	
BP Bramert Noord 239	0000ZZ	000160	7,5	1	47	51	50	0,92	0,42	51	-5,25	46	
BP Bramert Noord 240	0000ZZ	000162	4,5	1	48	51	50	1,10	0,60	51	-5,28	46	
BP Bramert Noord 240	0000ZZ	000162	7,5	1	48	51	50	1,19	0,69	51	-5,22	46	
BP Bramert Noord 241	0000ZZ	000163	7,5	1	48	52	50	1,54	1,04	52	-5,11	46	
BP Bramert Noord 242	0000ZZ	000164	4,5	1	47	51	50	1,23	0,73	51	-5,60	46	
BP Bramert Noord 242	0000ZZ	000164	7,5	1	48	51	50	1,49	0,99	52	-5,38	46	
BP Bramert Noord 243	0000ZZ	000165	7,5	1	48	52	50	1,70	1,20	52	-5,49	46	
BP Bramert Noord 244	0000ZZ	000166	4,5	1	48	52	50	1,63	1,13	52	-5,81	46	
BP Bramert Noord 244	0000ZZ	000166	7,5	1	48	52	50	1,90	1,40	52	-5,55	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 245	0000ZZ	000167	4,5	1	48	52		50	1,85	1,35	52	-5,78	46	
BP Bramert Noord 245	0000ZZ	000167	7,5	1	48	52		50	2,16	1,66	52	-5,49	47	
BP Bramert Noord 246	0000ZZ	000168	4,5	1	48	52		50	2,17	1,67	52	-5,61	47	
BP Bramert Noord 246	0000ZZ	000168	7,5	1	49	52		50	2,45	1,95	53	-5,37	47	
BP Bramert Noord 247	0000ZZ	000169	7,5	1	49	53		50	2,82	2,32	53	-5,19	48	
BP Bramert Noord 247	0000ZZ	000169	4,5	1	49	53		50	2,55	2,05	53	-5,40	47	
BP Bramert Noord 248	0000ZZ	000170	4,5	1	50	53		50	2,97	2,47	53	-5,18	48	
BP Bramert Noord 248	0000ZZ	000170	7,5	1	50	53		50	3,25	2,75	53	-5,00	48	
BP Bramert Noord 249	0000ZZ	000171	7,5	1	50	54		50	3,27	3,04	54	-5,00	49	
BP Bramert Noord 250	0000ZZ	000173	7,5	1	51	54		51	3,19	2,29	54	-4,94	49	
BP Bramert Noord 251	0000ZZ	000174	4,5	1	50	54		50	3,32	3,21	54	-5,15	49	
BP Bramert Noord 251	0000ZZ	000174	7,5	1	51	54		51	3,17	2,53	54	-4,95	49	
BP Bramert Noord 252	0000ZZ	000175	4,5	1	51	54		51	3,23	2,54	54	-5,09	49	
BP Bramert Noord 252	0000ZZ	000175	7,5	1	51	54		51	3,08	2,87	55	-4,87	49	
BP Bramert Noord 253	0000ZZ	000176	7,5	1	52	55		52	3,01	2,22	55	-4,78	50	
BP Bramert Noord 254	0000ZZ	000177	7,5	1	52	55		52	2,99	2,56	55	-4,69	50	
BP Bramert Noord 254	0000ZZ	000177	4,5	1	52	55		52	3,14	2,18	55	-4,97	50	
BP Bramert Noord 255	0000ZZ	000178	7,5	1	53	55		53	2,89	1,93	56	-4,57	51	
BP Bramert Noord 255	0000ZZ	000178	4,5	1	52	55		52	2,99	2,53	55	-4,87	50	
BP Bramert Noord 256	0000ZZ	000179	7,5	1	53	56		53	2,97	2,23	56	-4,45	51	
BP Bramert Noord 257	0000ZZ	000180	4,5	1	53	56		53	3,04	2,16	56	-4,79	51	
BP Bramert Noord 257	0000ZZ	000180	7,5	1	53	56		53	2,93	2,60	56	-4,33	52	
BP Bramert Noord 258	0000ZZ	000181	4,5	1	53	56		53	2,99	2,54	56	-4,65	51	
BP Bramert Noord 258	0000ZZ	000181	7,5	1	54	56		54	2,89	2,00	57	-4,14	52	
BP Bramert Noord 259	0000ZZ	000182	7,5	1	54	57		54	2,78	2,49	57	-3,92	53	
BP Bramert Noord 260	0000ZZ	000184	7,5	1	55	58		55	2,67	2,01	58	-3,74	54	
BP Bramert Noord 261	0000ZZ	000185	4,5	1	55	58		55	2,70	2,06	58	-3,98	54	
BP Bramert Noord 261	0000ZZ	000185	7,5	1	56	58		56	2,54	1,56	58	-3,56	54	
BP Bramert Noord 262	0000ZZ	000186	7,5	1	56	59		56	2,44	2,18	59	-3,42	55	
BP Bramert Noord 263	0000ZZ	000187	4,5	1	56	59		56	2,43	2,32	59	-3,53	55	
BP Bramert Noord 263	0000ZZ	000187	7,5	1	57	59		57	2,38	1,93	59	-3,30	56	
BP Bramert Noord 264	0000ZZ	000188	7,5	1	58	60		58	2,39	1,87	60	-3,24	57	
BP Bramert Noord 264	0000ZZ	000188	4,5	1	57	60		57	2,41	2,21	60	-3,38	56	
BP Bramert Noord 265	0000ZZ	000189	4,5	1	47	51		50	1,00	0,50	51	-5,94	45	
BP Bramert Noord 265	0000ZZ	000189	7,5	1	47	51		50	0,77	0,27	51	-5,33	45	
BP Bramert Noord 266	0000ZZ	000190	4,5	1	46	51		50	0,87	0,37	51	-6,19	45	
BP Bramert Noord 266	0000ZZ	000190	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-5,50	45	
BP Bramert Noord 267	0000ZZ	000191	4,5	1	47	51		50	1,07	0,57	51	-5,66	45	
BP Bramert Noord 267	0000ZZ	000191	7,5	1	48	51		50	1,16	0,66	51	-5,31	46	
BP Bramert Noord 268	0000ZZ	000192	4,5	1	48	51		50	1,38	0,88	52	-5,31	46	
BP Bramert Noord 268	0000ZZ	000192	7,5	1	48	51		50	1,47	0,97	52	-5,20	46	
BP Bramert Noord 269	0000ZZ	000193	7,5	1	48	52		50	1,79	1,29	52	-5,22	47	
BP Bramert Noord 269	0000ZZ	000193	4,5	1	48	52		50	1,61	1,11	52	-5,34	46	
BP Bramert Noord 270	0000ZZ	000195	7,5	1	48	52		50	1,72	1,22	52	-5,49	46	
BP Bramert Noord 271	0000ZZ	000196	4,5	1	48	52		50	1,62	1,12	52	-5,82	46	
BP Bramert Noord 271	0000ZZ	000196	7,5	1	48	52		50	2,02	1,52	52	-5,47	47	
BP Bramert Noord 272	0000ZZ	000197	4,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-5,83	46	
BP Bramert Noord 272	0000ZZ	000197	7,5	1	48	52		50	2,11	1,61	52	-5,66	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 273	0000ZZ	000198	4,5	1	48	52		50	2,07	1,57	52	-5,89	46	
BP Bramert Noord 273	0000ZZ	000198	7,5	1	49	52		50	2,40	1,90	53	-5,58	47	
BP Bramert Noord 274	0000ZZ	000199	7,5	1	49	53		50	2,66	2,16	53	-5,49	47	
BP Bramert Noord 275	0000ZZ	000200	4,5	1	49	53		50	2,78	2,28	53	-5,53	47	
BP Bramert Noord 275	0000ZZ	000200	7,5	1	49	53		50	3,05	2,55	53	-5,32	48	
BP Bramert Noord 276	0000ZZ	000201	4,5	1	50	53		50	3,19	2,69	53	-5,35	48	
BP Bramert Noord 276	0000ZZ	000201	7,5	1	50	53		50	3,45	2,95	54	-5,18	48	
BP Bramert Noord 277	0000ZZ	000202	7,5	1	51	54		51	3,31	2,34	54	-5,08	49	
BP Bramert Noord 277	0000ZZ	000202	4,5	1	50	54		50	3,45	3,05	54	-5,26	48	
BP Bramert Noord 278	0000ZZ	000203	4,5	1	50	54		50	3,43	3,24	54	-5,28	48	
BP Bramert Noord 278	0000ZZ	000203	7,5	1	51	54		51	3,28	2,54	54	-5,10	49	
BP Bramert Noord 279	0000ZZ	000204	4,5	1	51	54		51	3,36	2,52	54	-5,24	49	
BP Bramert Noord 279	0000ZZ	000204	7,5	1	51	54		51	3,20	2,84	55	-5,03	49	
BP Bramert Noord 280	0000ZZ	000206	7,5	1	51	55		51	3,18	3,16	55	-4,99	50	
BP Bramert Noord 281	0000ZZ	000207	4,5	1	51	55		51	3,29	3,11	55	-5,17	49	
BP Bramert Noord 281	0000ZZ	000207	7,5	1	52	55		52	3,16	2,46	55	-4,94	50	
BP Bramert Noord 282	0000ZZ	000208	4,5	1	52	55		52	3,25	2,40	55	-5,14	50	
BP Bramert Noord 282	0000ZZ	000208	7,5	1	52	55		52	3,11	2,78	55	-4,88	50	
BP Bramert Noord 283	0000ZZ	000209	7,5	1	52	56		52	3,15	3,09	56	-4,80	51	
BP Bramert Noord 284	0000ZZ	000210	4,5	1	52	56		52	3,23	3,03	56	-5,08	50	
BP Bramert Noord 284	0000ZZ	000210	7,5	1	53	56		53	3,10	2,46	56	-4,69	51	
BP Bramert Noord 285	0000ZZ	000211	4,5	1	53	56		53	3,17	2,42	56	-4,99	51	
BP Bramert Noord 285	0000ZZ	000211	7,5	1	53	56		53	3,05	2,87	56	-4,51	52	
BP Bramert Noord 286	0000ZZ	000212	7,5	1	54	57		54	2,97	2,27	57	-4,29	52	
BP Bramert Noord 287	0000ZZ	000213	7,5	1	54	57		54	2,86	2,74	57	-4,09	53	
BP Bramert Noord 287	0000ZZ	000213	4,5	1	54	57		54	3,02	2,27	57	-4,68	52	
BP Bramert Noord 288	0000ZZ	000214	7,5	1	55	58		55	2,76	2,27	58	-3,88	54	
BP Bramert Noord 289	0000ZZ	000215	4,5	1	55	58		55	2,80	2,34	58	-4,16	54	
BP Bramert Noord 289	0000ZZ	000215	7,5	1	56	58		56	2,63	1,83	58	-3,69	55	
BP Bramert Noord 290	0000ZZ	000217	7,5	1	56	59		56	2,55	2,46	59	-3,54	55	
BP Bramert Noord 291	0000ZZ	000218	7,5	1	57	60		57	2,50	2,26	60	-3,44	56	
BP Bramert Noord 292	0000ZZ	000219	7,5	1	58	61		58	2,51	2,19	61	-3,37	57	
BP Bramert Noord 293	0000ZZ	000220	4,5	1	47	51		50	0,89	0,39	51	-5,63	45	
BP Bramert Noord 293	0000ZZ	000220	7,5	1	47	51		50	0,69	0,19	51	-5,50	45	
BP Bramert Noord 294	0000ZZ	000221	4,5	1	47	51		50	1,23	0,73	52	-5,77	45	
BP Bramert Noord 294	0000ZZ	000221	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,52	45	
BP Bramert Noord 295	0000ZZ	000222	4,5	1	46	51		50	1,00	0,50	51	-6,52	44	
BP Bramert Noord 295	0000ZZ	000222	7,5	1	47	51		50	0,90	0,40	51	-5,84	45	
BP Bramert Noord 296	0000ZZ	000223	7,5	1	47	51		50	1,23	0,73	52	-5,48	46	
BP Bramert Noord 296	0000ZZ	000223	4,5	1	47	51		50	1,34	0,84	52	-5,90	45	
BP Bramert Noord 297	0000ZZ	000224	7,5	1	48	52		50	1,67	1,17	52	-5,34	46	
BP Bramert Noord 298	0000ZZ	000225	4,5	1	48	52		50	1,73	1,23	52	-5,51	46	
BP Bramert Noord 298	0000ZZ	000225	7,5	1	48	52		50	1,84	1,34	52	-5,43	46	
BP Bramert Noord 299	0000ZZ	000226	4,5	1	48	52		50	1,78	1,28	52	-5,71	46	
BP Bramert Noord 299	0000ZZ	000226	7,5	1	48	52		50	2,01	1,51	52	-5,48	47	
BP Bramert Noord 300	0000ZZ	000229	4,5	1	48	52		50	1,88	1,38	52	-5,88	46	
BP Bramert Noord 300	0000ZZ	000229	7,5	1	48	52		50	2,20	1,70	52	-5,58	47	
BP Bramert Noord 301	0000ZZ	000230	4,5	1	48	52		50	2,05	1,55	52	-6,04	46	



## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 301	0000ZZ	000230	7,5	1	48	52	50	2,37	1,87	53	-5,73	47	
BP Bramert Noord 302	0000ZZ	000231	7,5	1	49	53	50	2,58	2,08	53	-5,75	47	
BP Bramert Noord 303	0000ZZ	000232	4,5	1	48	53	50	2,64	2,14	53	-5,87	47	
BP Bramert Noord 303	0000ZZ	000232	7,5	1	49	53	50	2,93	2,43	53	-5,65	47	
BP Bramert Noord 304	0000ZZ	000233	4,5	1	49	53	50	3,00	2,50	53	-5,73	47	
BP Bramert Noord 304	0000ZZ	000233	7,5	1	49	53	50	3,28	2,78	53	-5,52	48	
BP Bramert Noord 305	0000ZZ	000234	7,5	1	50	54	50	3,56	3,18	54	-5,28	48	
BP Bramert Noord 306	0000ZZ	000235	4,5	1	50	54	50	3,56	3,29	54	-5,39	48	
BP Bramert Noord 306	0000ZZ	000235	7,5	1	51	54	51	3,41	2,56	54	-5,21	49	
BP Bramert Noord 307	0000ZZ	000236	4,5	1	50	54	50	3,52	3,49	54	-5,38	49	
BP Bramert Noord 307	0000ZZ	000236	7,5	1	51	54	51	3,36	2,79	54	-5,19	49	
BP Bramert Noord 308	0000ZZ	000237	7,5	1	51	55	51	3,34	3,12	55	-5,17	49	
BP Bramert Noord 309	0000ZZ	000238	4,5	1	51	55	51	3,44	3,10	55	-5,32	49	
BP Bramert Noord 309	0000ZZ	000238	7,5	1	52	55	52	3,29	2,41	55	-5,11	50	
BP Bramert Noord 310	0000ZZ	000240	4,5	1	51	55	51	3,43	3,35	55	-5,33	50	
BP Bramert Noord 310	0000ZZ	000240	7,5	1	52	55	52	3,28	2,70	55	-5,10	50	
BP Bramert Noord 311	0000ZZ	000241	7,5	1	52	56	52	3,30	3,02	56	-5,07	50	
BP Bramert Noord 312	0000ZZ	000242	7,5	1	52	56	52	3,33	3,32	56	-5,04	51	
BP Bramert Noord 313	0000ZZ	000243	7,5	1	53	56	53	3,26	2,68	56	-4,92	51	
BP Bramert Noord 313	0000ZZ	000243	4,5	1	52	56	52	3,42	3,25	56	-5,31	50	
BP Bramert Noord 314	0000ZZ	000244	7,5	1	53	57	53	3,19	3,10	57	-4,71	52	
BP Bramert Noord 315	0000ZZ	000245	4,5	1	53	57	53	3,25	3,12	57	-5,06	52	
BP Bramert Noord 315	0000ZZ	000245	7,5	1	54	57	54	3,07	2,55	57	-4,45	53	
BP Bramert Noord 316	0000ZZ	000246	7,5	1	55	58	55	2,97	2,04	58	-4,23	53	
BP Bramert Noord 317	0000ZZ	000247	4,5	1	55	58	55	3,05	2,07	58	-4,65	53	
BP Bramert Noord 317	0000ZZ	000247	7,5	1	55	58	55	2,87	2,54	58	-4,04	54	
BP Bramert Noord 318	0000ZZ	000248	7,5	1	56	59	56	2,76	2,11	59	-3,85	55	
BP Bramert Noord 319	0000ZZ	000249	4,5	1	56	59	56	2,76	2,22	59	-4,09	55	
BP Bramert Noord 319	0000ZZ	000249	7,5	1	57	59	57	2,70	1,79	59	-3,70	56	
BP Bramert Noord 320	0000ZZ	000251	7,5	1	57	60	57	2,65	2,61	60	-3,60	56	
BP Bramert Noord 321	0000ZZ	000252	7,5	1	58	61	58	2,66	2,62	61	-3,52	58	
BP Bramert Noord 322	0000ZZ	000253	7,5	1	47	51	50	0,80	0,30	51	-5,56	45	
BP Bramert Noord 322	0000ZZ	000253	4,5	1	47	51	50	1,06	0,56	51	-5,89	45	
BP Bramert Noord 323	0000ZZ	000254	4,5	1	47	51	50	1,42	0,92	52	-6,02	45	
BP Bramert Noord 323	0000ZZ	000254	7,5	1	47	51	50	1,09	0,59	51	-5,55	46	
BP Bramert Noord 324	0000ZZ	000255	4,5	1	47	51	50	1,43	0,93	52	-6,09	45	
BP Bramert Noord 324	0000ZZ	000255	7,5	1	47	51	50	1,33	0,83	52	-5,63	46	
BP Bramert Noord 325	0000ZZ	000256	4,5	1	47	51	50	1,48	0,98	52	-6,03	45	
BP Bramert Noord 325	0000ZZ	000256	7,5	1	48	51	50	1,42	0,92	52	-5,59	46	
BP Bramert Noord 326	0000ZZ	000257	4,5	1	48	52	50	1,79	1,29	52	-5,94	46	
BP Bramert Noord 326	0000ZZ	000257	7,5	1	48	52	50	1,76	1,26	52	-5,56	46	
BP Bramert Noord 327	0000ZZ	000258	4,5	1	48	52	50	2,02	1,52	52	-5,74	46	
BP Bramert Noord 327	0000ZZ	000258	7,5	1	48	52	50	2,07	1,57	52	-5,47	47	
BP Bramert Noord 328	0000ZZ	000259	4,5	1	48	52	50	2,11	1,61	52	-5,83	46	
BP Bramert Noord 328	0000ZZ	000259	7,5	1	48	52	50	2,21	1,71	52	-5,59	47	
BP Bramert Noord 329	0000ZZ	000260	7,5	1	48	52	50	2,40	1,90	53	-5,67	47	
BP Bramert Noord 329	0000ZZ	000260	4,5	1	48	52	50	2,12	1,62	52	-5,98	46	
BP Bramert Noord 330	0000ZZ	000262	7,5	1	48	53	50	2,60	2,10	53	-5,85	47	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 331	0000ZZ	000263	4,5	1	48	53		50	2,66	2,16	53	-6,07	47	
BP Bramert Noord 331	0000ZZ	000263	7,5	1	49	53		50	2,82	2,32	53	-5,94	47	
BP Bramert Noord 332	0000ZZ	000264	4,5	1	48	53		50	2,84	2,34	53	-6,08	47	
BP Bramert Noord 332	0000ZZ	000264	7,5	1	49	53		50	3,14	2,64	53	-5,84	47	
BP Bramert Noord 333	0000ZZ	000265	7,5	1	50	54		50	3,50	3,00	54	-5,64	48	
BP Bramert Noord 334	0000ZZ	000266	4,5	1	50	54		50	3,66	3,16	54	-5,56	48	
BP Bramert Noord 334	0000ZZ	000266	7,5	1	50	54		50	3,64	3,42	54	-5,36	49	
BP Bramert Noord 335	0000ZZ	000267	4,5	1	50	54		50	3,62	3,60	54	-5,45	49	
BP Bramert Noord 335	0000ZZ	000267	7,5	1	51	54		51	3,47	2,86	55	-5,26	49	
BP Bramert Noord 336	0000ZZ	000268	7,5	1	51	55		51	3,50	3,03	55	-5,32	49	
BP Bramert Noord 337	0000ZZ	000269	7,5	1	51	55		51	3,39	3,37	55	-5,28	50	
BP Bramert Noord 337	0000ZZ	000269	4,5	1	51	55		51	3,54	3,06	55	-5,49	49	
BP Bramert Noord 338	0000ZZ	000270	7,5	1	52	56		52	3,37	3,02	56	-5,21	50	
BP Bramert Noord 339	0000ZZ	000271	7,5	1	52	56		52	3,41	3,29	56	-5,20	51	
BP Bramert Noord 340	0000ZZ	000273	4,5	1	52	56		52	3,61	3,21	56	-5,51	50	
BP Bramert Noord 340	0000ZZ	000273	7,5	1	53	56		53	3,44	2,61	56	-5,20	51	
BP Bramert Noord 341	0000ZZ	000274	4,5	1	52	56		52	3,61	3,53	56	-5,49	51	
BP Bramert Noord 341	0000ZZ	000274	7,5	1	53	56		53	3,43	2,95	57	-5,11	51	
BP Bramert Noord 342	0000ZZ	000275	7,5	1	54	57		54	3,33	2,35	57	-4,93	52	
BP Bramert Noord 343	0000ZZ	000276	4,5	1	53	57		53	3,43	3,39	57	-5,31	52	
BP Bramert Noord 343	0000ZZ	000276	7,5	1	54	57		54	3,22	2,81	57	-4,69	53	
BP Bramert Noord 344	0000ZZ	000277	7,5	1	55	58		55	3,12	2,30	58	-4,44	53	
BP Bramert Noord 345	0000ZZ	000278	7,5	1	55	58		55	3,01	2,82	58	-4,24	54	
BP Bramert Noord 345	0000ZZ	000278	4,5	1	55	58		55	3,16	2,39	58	-4,86	53	
BP Bramert Noord 346	0000ZZ	000279	7,5	1	56	59		56	2,92	2,40	59	-4,03	55	
BP Bramert Noord 347	0000ZZ	000280	7,5	1	57	60		57	2,85	2,12	60	-3,84	56	
BP Bramert Noord 348	0000ZZ	000281	4,5	1	57	60		57	2,83	2,32	60	-4,03	56	
BP Bramert Noord 348	0000ZZ	000281	7,5	1	58	60		58	2,81	1,98	61	-3,75	57	
BP Bramert Noord 349	0000ZZ	000282	7,5	1	59	62		59	2,82	2,06	62	-3,65	58	
BP Bramert Noord 350	0000ZZ	000284	4,5	1	47	51		50	1,26	0,76	52	-5,77	45	
BP Bramert Noord 350	0000ZZ	000284	7,5	1	47	51		50	0,90	0,40	51	-5,39	46	
BP Bramert Noord 351	0000ZZ	000285	4,5	1	46	51		50	1,28	0,78	51	-6,59	45	
BP Bramert Noord 351	0000ZZ	000285	7,5	1	47	51		50	1,14	0,64	51	-5,62	46	
BP Bramert Noord 352	0000ZZ	000286	4,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-6,24	45	
BP Bramert Noord 353	0000ZZ	000287	4,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-6,71	45	
BP Bramert Noord 354	0000ZZ	000288	4,5	1	48	52		50	1,98	1,48	52	-6,06	46	
BP Bramert Noord 354	0000ZZ	000288	7,5	1	48	52		50	1,96	1,46	52	-5,64	46	
BP Bramert Noord 355	0000ZZ	000289	4,5	1	48	52		50	2,25	1,75	52	-5,85	46	
BP Bramert Noord 355	0000ZZ	000289	7,5	1	48	52		50	2,26	1,76	52	-5,60	47	
BP Bramert Noord 356	0000ZZ	000290	4,5	1	48	52		50	2,41	1,91	53	-5,96	46	
BP Bramert Noord 356	0000ZZ	000290	7,5	1	48	52		50	2,42	1,92	53	-5,68	47	
BP Bramert Noord 357	0000ZZ	000291	7,5	1	48	53		50	2,60	2,10	53	-5,80	47	
BP Bramert Noord 358	0000ZZ	000292	4,5	1	48	53		50	2,61	2,11	53	-6,20	46	
BP Bramert Noord 358	0000ZZ	000292	7,5	1	49	53		50	2,85	2,35	53	-5,95	47	
BP Bramert Noord 359	0000ZZ	000293	4,5	1	49	53		50	2,96	2,46	53	-6,23	47	
BP Bramert Noord 359	0000ZZ	000293	7,5	1	49	53		50	3,06	2,56	53	-6,12	47	
BP Bramert Noord 360	0000ZZ	000295	4,5	1	49	53		50	3,14	2,64	53	-6,15	47	
BP Bramert Noord 360	0000ZZ	000295	7,5	1	49	53		50	3,43	2,93	54	-5,90	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 361	0000ZZ	000296	4,5	1	49	54		50	3,50	3,00	54	-6,02	47	
BP Bramert Noord 361	0000ZZ	000296	7,5	1	50	54		50	3,75	3,25	54	-5,77	48	
BP Bramert Noord 362	0000ZZ	000297	4,5	1	50	54		50	3,97	3,48	54	-5,74	48	
BP Bramert Noord 362	0000ZZ	000297	7,5	1	50	54		50	3,80	3,69	54	-5,52	49	
BP Bramert Noord 363	0000ZZ	000298	7,5	1	51	54		51	3,63	3,01	55	-5,39	49	
BP Bramert Noord 363	0000ZZ	000298	4,5	1	50	54		50	3,78	3,74	54	-5,59	49	
BP Bramert Noord 364	0000ZZ	000299	7,5	1	51	55		51	3,62	3,26	55	-5,46	49	
BP Bramert Noord 365	0000ZZ	000300	4,5	1	51	55		51	3,70	3,31	55	-5,65	49	
BP Bramert Noord 365	0000ZZ	000300	7,5	1	52	55		52	3,57	2,59	55	-5,45	50	
BP Bramert Noord 366	0000ZZ	000301	4,5	1	53	57		53	3,71	3,29	57	-5,61	51	
BP Bramert Noord 366	0000ZZ	000301	7,5	1	54	57		54	3,48	2,68	57	-5,13	52	
BP Bramert Noord 367	0000ZZ	000302	7,5	1	54	58		54	3,34	3,15	58	-4,87	53	
BP Bramert Noord 368	0000ZZ	000303	4,5	1	54	58		54	3,47	3,18	58	-5,38	52	
BP Bramert Noord 368	0000ZZ	000303	7,5	1	55	58		55	3,26	2,62	58	-4,65	53	
BP Bramert Noord 369	0000ZZ	000304	7,5	1	55	59		55	3,17	3,15	59	-4,44	54	
BP Bramert Noord 370	0000ZZ	000306	4,5	1	56	59		56	3,21	2,26	59	-4,88	54	
BP Bramert Noord 370	0000ZZ	000306	7,5	1	56	59		56	3,09	2,75	59	-4,22	55	
BP Bramert Noord 371	0000ZZ	000307	7,5	1	57	60		57	3,04	2,47	60	-4,02	56	
BP Bramert Noord 372	0000ZZ	000308	7,5	1	58	61		58	3,00	2,37	61	-3,91	57	
BP Bramert Noord 373	0000ZZ	000309	7,5	1	59	62		59	2,99	2,52	62	-3,79	58	
BP Bramert Noord 374	0000ZZ	000310	4,5	1	47	52		50	1,80	1,30	52	-6,25	46	
BP Bramert Noord 374	0000ZZ	000310	7,5	1	48	52		50	1,61	1,11	52	-5,68	46	
BP Bramert Noord 375	0000ZZ	000311	4,5	1	47	52		50	1,70	1,20	52	-6,73	45	
BP Bramert Noord 375	0000ZZ	000311	7,5	1	47	52		50	1,67	1,17	52	-6,19	45	
BP Bramert Noord 376	0000ZZ	000312	4,5	1	48	52		50	2,18	1,68	52	-6,14	46	
BP Bramert Noord 376	0000ZZ	000312	7,5	1	48	52		50	2,25	1,75	53	-5,65	47	
BP Bramert Noord 377	0000ZZ	000313	4,5	1	48	53		50	2,52	2,02	53	-6,03	46	
BP Bramert Noord 378	0000ZZ	000314	4,5	1	49	53		50	2,81	2,31	53	-5,87	47	
BP Bramert Noord 378	0000ZZ	000314	7,5	1	49	53		50	2,84	2,34	53	-5,58	47	
BP Bramert Noord 379	0000ZZ	000315	4,5	1	48	53		50	2,70	2,20	53	-6,17	47	
BP Bramert Noord 379	0000ZZ	000315	7,5	1	49	53		50	2,87	2,37	53	-5,87	47	
BP Bramert Noord 380	0000ZZ	000317	7,5	1	49	53		50	3,15	2,65	53	-5,96	47	
BP Bramert Noord 380	0000ZZ	000317	4,5	1	48	53		50	2,91	2,41	53	-6,28	47	
BP Bramert Noord 381	0000ZZ	000318	4,5	1	49	53		50	3,33	2,83	53	-6,19	47	
BP Bramert Noord 381	0000ZZ	000318	7,5	1	49	53		50	3,28	2,78	53	-6,34	47	
BP Bramert Noord 382	0000ZZ	000319	7,5	1	49	54		50	3,70	3,20	54	-6,16	48	
BP Bramert Noord 383	0000ZZ	000320	4,5	1	49	54		50	3,75	3,25	54	-6,22	48	
BP Bramert Noord 383	0000ZZ	000320	7,5	1	50	54		50	3,99	3,49	54	-5,98	48	
BP Bramert Noord 384	0000ZZ	000321	4,5	1	50	54		50	3,84	3,80	55	-5,81	48	
BP Bramert Noord 384	0000ZZ	000321	7,5	1	51	54		51	3,92	3,00	55	-5,66	49	
BP Bramert Noord 385	0000ZZ	000322	7,5	1	51	55		51	3,81	3,24	55	-5,57	49	
BP Bramert Noord 386	0000ZZ	000323	4,5	1	51	55		51	3,88	3,30	55	-5,77	49	
BP Bramert Noord 386	0000ZZ	000323	7,5	1	51	55		51	3,72	3,56	55	-5,56	49	
BP Bramert Noord 387	0000ZZ	000324	4,5	1	51	55		51	3,67	3,67	55	-5,73	49	
BP Bramert Noord 387	0000ZZ	000324	7,5	1	52	55		52	3,64	2,88	56	-5,56	50	
BP Bramert Noord 388	0000ZZ	000325	4,5	1	55	59		55	3,57	3,03	59	-5,45	53	
BP Bramert Noord 388	0000ZZ	000325	7,5	1	56	59		56	3,41	2,48	59	-4,68	54	
BP Bramert Noord 389	0000ZZ	000326	7,5	1	56	60		56	3,31	3,10	60	-4,45	55	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
BP Bramert Noord 390	0000ZZ	000328	4,5	1	57	60	57	3,29	2,31	60	-4,84	55	
BP Bramert Noord 390	0000ZZ	000328	7,5	1	57	60	57	3,24	2,89	60	-4,23	56	
BP Bramert Noord 391	0000ZZ	000329	4,5	1	57	61	57	3,22	3,10	61	-4,52	56	
BP Bramert Noord 391	0000ZZ	000329	7,5	1	58	61	58	3,20	2,81	61	-4,09	57	
BP Bramert Noord 392	0000ZZ	000330	4,5	1	58	62	58	3,16	3,15	62	-4,23	57	
BP Bramert Noord 392	0000ZZ	000330	7,5	1	59	62	59	3,20	3,00	63	-3,91	59	
BP Bramert Noord 393	0000ZZ	000331	4,5	1	48	53	50	2,83	2,33	53	-6,29	47	
BP Bramert Noord 393	0000ZZ	000331	7,5	1	49	53	50	2,79	2,29	53	-5,73	47	
BP Bramert Noord 394	0000ZZ	000332	4,5	1	49	53	50	3,07	2,57	53	-5,84	47	
BP Bramert Noord 394	0000ZZ	000332	7,5	1	49	53	50	3,19	2,69	53	-5,58	48	
BP Bramert Noord 395	0000ZZ	000333	7,5	1	49	53	50	3,14	2,64	53	-5,95	47	
BP Bramert Noord 395	0000ZZ	000333	4,5	1	48	53	50	2,99	2,49	53	-6,25	47	
BP Bramert Noord 396	0000ZZ	000334	4,5	1	48	53	50	3,08	2,58	53	-6,49	47	
BP Bramert Noord 396	0000ZZ	000334	7,5	1	49	53	50	3,40	2,90	54	-6,05	47	
BP Bramert Noord 397	0000ZZ	000335	4,5	1	49	54	50	3,53	3,03	54	-6,38	47	
BP Bramert Noord 397	0000ZZ	000335	7,5	1	49	54	50	3,58	3,08	54	-6,32	47	
BP Bramert Noord 398	0000ZZ	000336	4,5	1	51	55	51	4,09	3,52	55	-5,91	49	
BP Bramert Noord 398	0000ZZ	000336	7,5	1	51	55	51	3,91	3,79	56	-5,68	50	
BP Bramert Noord 399	0000ZZ	000337	7,5	1	58	62	58	3,41	3,25	62	-4,26	57	
BP Bramert Noord 400	0000ZZ	000340	7,5	1	60	63	60	3,43	2,50	63	-4,06	59	
Bramertweg 2 a	6129PL	141266	7,5	1	49	51	50	0,66	0,16	52	-2,59	48	
Bramertweg 2 a	6129PL	141268	7,5	1	47	51	50	0,52	0,02	51	-5,41	45	
Bramertweg 2 b	6129PL	141276	7,5	1	49	51	50	0,96	0,46	52	-2,83	48	
Bramertweg 2 c	6129PL	141283	7,5	1	49	51	50	0,85	0,35	52	-2,77	48	
Bramertweg 2 c	6129PL	141286	7,5	1	49	51	50	0,56	0,06	52	-2,51	48	
Bramertweg 4	6129PL	141317	7,5	1	49	51	50	0,99	0,49	52	-2,78	48	
Bramertweg 6	6129PL	141343	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-3,32	48	
Bramertweg 6	6129PL	141347	7,5	1	50	52	50	1,50	1,00	52	-3,06	48	
Bramertweg 7	6129PM	141467	7,5	1	51	53	51	2,57	1,68	54	-3,50	50	
Bramertweg 7	6129PM	141469	7,5	1	51	53	51	2,25	1,83	54	-3,28	50	
Bramertweg 7	6129PM	141466	7,5	1	50	53	50	2,55	2,44	54	-3,91	49	
Bramertweg 8	6129PL	141348	7,5	1	50	52	50	1,88	1,38	53	-3,29	49	
Bramertweg 9	6129PM	141474	7,5	1	47	53	50	2,56	2,06	53	-6,94	46	
Bramertweg 10	6129PL	141175	7,5	1	50	52	50	1,78	1,41	53	-2,72	49	
Bramertweg 10	6129PL	141174	7,5	1	49	52	50	1,66	1,16	53	-3,31	48	
Bramertweg 10	6129PL	141173	7,5	1	50	52	50	2,10	1,60	53	-3,22	49	
Bramertweg 11	6129PM	141358	7,5	1	47	52	50	2,15	1,65	52	-6,59	46	
Bramertweg 11	6129PM	141356	7,5	1	47	52	50	1,52	1,02	52	-6,05	45	
Bramertweg 11	6129PM	141357	7,5	1	48	52	50	1,56	1,06	52	-4,50	47	
Bramertweg 12	6129PL	141182	7,5	1	49	51	50	1,08	0,58	52	-3,84	47	
Bramertweg 13	6129PM	141363	7,5	1	47	51	50	1,31	0,81	52	-5,61	46	
Bramertweg 14	6129PL	141191	7,5	1	49	52	50	1,67	1,17	52	-3,76	48	
Bramertweg 14	6129PL	141189	7,5	1	50	52	50	2,03	1,53	53	-3,53	48	
Bramertweg 15	6129PM	141368	7,5	1	47	51	50	0,63	0,13	51	-4,93	46	
Bramertweg 15	6129PM	141369	7,5	1	47	51	50	1,40	0,90	52	-5,59	46	
Bramertweg 16	6129PL	141199	7,5	1	50	52	50	2,02	1,52	53	-3,53	48	
Bramertweg 17	6129PM	141375	7,5	1	47	52	50	1,63	1,13	52	-6,07	46	
Bramertweg 18	6129PL	141205	7,5	1	49	52	50	2,32	1,82	53	-4,31	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Bramertweg 18	6129PL	141201	7,5	1	50	52		50	2,15	1,76	53	-3,53	49	
Bramertweg 18	6129PL	141204	7,5	1	49	52		50	1,77	1,27	52	-4,58	47	
Bramertweg 19	6129PM	141386	7,5	1	47	52		50	1,94	1,44	52	-5,76	46	
Bramertweg 20	6129PL	141208	7,5	1	49	52		50	1,93	1,43	52	-4,00	48	
Bramertweg 20	6129PL	141207	7,5	1	50	52		50	2,17	1,67	53	-4,09	48	
Bramertweg 21	6129PM	141392	7,5	1	47	52		50	1,93	1,43	52	-6,29	46	
Bramertweg 22	6129PL	141213	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	52	-2,98	48	
Bramertweg 22	6129PL	141219	7,5	1	48	51		50	1,45	0,95	52	-4,44	47	
Bramertweg 22	6129PL	141218	7,5	1	49	51		50	0,71	0,21	51	-3,02	48	
Bramertweg 22	6129PL	141212	7,5	1	50	51		50	1,48	0,98	52	-2,55	49	
Bramertweg 22	6129PL	141215	7,5	1	48	51		50	1,24	0,74	52	-4,69	47	
Bramertweg 23	6129PM	141401	7,5	1	47	52		50	1,86	1,36	52	-6,68	45	
Bramertweg 23	6129PM	141402	7,5	1	48	52		50	1,81	1,31	52	-5,14	47	
Bramertweg 24	6129PL	141233	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-4,92	47	
Bramertweg 25	6129PM	141409	7,5	1	48	52		50	2,01	1,51	52	-6,64	45	
Bramertweg 25	6129PM	141405	7,5	1	51	52		51	1,11	0,19	53	-1,98	50	
Bramertweg 26	6129PL	141241	7,5	1	48	52		50	1,56	1,06	52	-4,63	47	
Bramertweg 27	6129PM	141410	7,5	1	48	52		50	2,06	1,56	52	-6,86	45	
Bramertweg 27	6129PM	141418	7,5	1	51	52		51	0,94	0,37	53	-1,98	50	
Bramertweg 28	6129PL	141246	7,5	1	48	52		50	1,62	1,12	52	-4,88	47	
Bramertweg 29	6129PM	141422	7,5	1	47	52		50	1,74	1,24	52	-6,63	45	
Bramertweg 30	6129PL	141290	7,5	1	47	52		50	1,72	1,22	52	-5,54	46	
Bramertweg 31	6129PM	141430	7,5	1	47	52		50	1,80	1,30	52	-6,47	45	
Bramertweg 32	6129PL	141294	7,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-5,33	46	
Bramertweg 32	6129PL	141298	7,5	1	48	52		50	1,72	1,22	52	-4,37	47	
Bramertweg 33	6129PM	141435	7,5	1	53	54		53	1,70	0,77	55	-2,70	52	
Bramertweg 33	6129PM	141432	7,5	1	52	54		52	2,19	1,80	55	-3,00	51	
Bramertweg 34	6129PL	141303	7,5	1	49	52		50	2,47	1,97	53	-5,22	47	
Bramertweg 35	6129PM	141441	7,5	1	52	54		52	1,76	1,07	55	-2,59	51	
Bramertweg 36	6129PL	141305	7,5	1	49	52		50	2,45	1,95	53	-4,83	48	
Bramertweg 36	6129PL	141308	7,5	1	47	52		50	1,57	1,07	52	-5,71	46	
Bramertweg 37	6129PM	141454	7,5	1	51	53		51	1,98	1,96	54	-3,41	50	
Bramertweg 37	6129PM	141447	7,5	1	51	53		51	2,13	1,71	54	-3,29	50	
Bramertweg 37	6129PM	141453	7,5	1	51	53		51	2,05	1,71	54	-3,26	50	
Bramertweg 38	6129PL	141315	7,5	1	48	52		50	2,16	1,66	53	-4,88	47	
Bramertweg 39	6129PM	141457	7,5	1	51	53		51	2,23	1,59	54	-3,33	50	
Bramertweg 39	6129PM	141458	7,5	1	50	53		50	3,33	2,85	54	-4,27	49	
Bramertweg 39	6129PM	141461	7,5	1	51	53		51	1,84	1,39	54	-3,00	50	
Bramertweg 39	6129PM	141462	7,5	1	50	53		50	2,99	2,49	54	-4,20	49	
Bramertweg 40	6129PL	141323	7,5	1	48	52		50	2,02	1,52	53	-4,82	47	
Bramertweg 42	6129PL	141332	7,5	1	52	53		52	1,32	0,52	54	-2,35	51	
Burg Strijkersstraat 3	6129EA	131264	7,5	1	48	51		50	0,71	0,21	52	-3,30	47	
Burg Strijkersstraat 5	6129EA	131338	4,5	1	46	49		50	-1,38	-	49	-3,63	45	
Burg Strijkersstraat 5	6129EA	131335	7,5	1	47	49		50	-0,59	-	50	-3,92	45	
Burg Strijkersstraat 5	6129EA	131338	7,5	1	46	49		50	-0,79	-	50	-3,85	45	
Burg Strijkersstraat 5	6129EA	131335	4,5	1	46	49		50	-1,20	-	50	-3,55	45	
Burg Strijkersstraat 7	6129EA	131344	4,5	1	46	49		50	-1,47	-	49	-3,06	45	
Burg Strijkersstraat 9	6129EA	131361	7,5	1	46	49		50	-0,88	-	50	-3,84	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Burg Strijkersstraat 11	6129EA	131176	7,5	1	46	49		50	-1,13	-	50	-3,82	45	
Burg Strijkersstraat 13	6129EA	131178	7,5	1	46	49		50	-0,91	-	50	-3,85	45	
Burg Strijkersstraat 13	6129EA	131184	7,5	1	46	49		50	-0,91	-	50	-4,16	45	
Burg Strijkersstraat 15	6129EA	131191	7,5	1	45	49		50	-1,21	-	49	-4,40	44	
Burg Strijkersstraat 17	6129EA	131194	7,5	1	46	49		50	-1,04	-	49	-4,56	44	
Burg Strijkersstraat 19	6129EA	131201	7,5	1	46	50		50	0,09	-	51	-4,96	45	
Burg Strijkersstraat 21	6129EA	131221	7,5	1	46	49		50	-1,49	-	49	-3,56	45	
Burg Strijkersstraat 23	6129EA	131227	7,5	1	46	49		50	-1,25	-	50	-3,61	45	
Burg Strijkersstraat 25	6129EA	131231	7,5	1	46	49		50	-1,45	-	49	-3,40	45	
Burg Strijkersstraat 25	6129EA	131232	7,5	1	46	49		50	-1,37	-	49	-3,48	45	
Burg Strijkersstraat 25	6129EA	131235	7,5	1	47	49		50	-1,22	-	50	-3,26	46	
Burg Strijkersstraat 27	6129EA	131240	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-3,42	45	
Burg Strijkersstraat 29	6129EA	131253	7,5	1	47	49		50	-0,91	-	50	-3,65	45	
Burg Strijkersstraat 31	6129EA	131268	7,5	1	47	49		50	-0,54	-	50	-3,48	46	
Burg Strijkersstraat 33	6129EA	131272	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	50	-3,40	46	
Burg Strijkersstraat 33	6129EA	131276	7,5	1	47	49		50	-0,69	-	50	-3,45	46	
Burg Strijkersstraat 33	6129EA	131271	7,5	1	46	49		50	-0,94	-	50	-3,57	45	
Burg Strijkersstraat 35	6129EA	131280	7,5	1	47	49		50	-0,63	-	50	-3,51	46	
Burg Strijkersstraat 37	6129EA	131288	7,5	1	47	49		50	-0,59	-	50	-3,49	46	
Burg Strijkersstraat 37	6129EA	131289	7,5	1	47	49		50	-0,72	-	50	-3,66	46	
Burg Strijkersstraat 39	6129EA	131294	7,5	1	47	49		50	-0,74	-	50	-3,57	46	
Burg Strijkersstraat 39	6129EA	131295	7,5	1	47	49		50	-0,57	-	50	-3,88	46	
Burg Strijkersstraat 41	6129EA	131308	7,5	1	46	49		50	-0,60	-	50	-4,28	45	
Burg Strijkersstraat 43	6129EA	131314	7,5	1	46	49		50	-0,82	-	50	-3,90	45	
Burg Strijkersstraat 45	6129EA	131320	7,5	1	46	48		50	-1,94	-	49	-3,29	45	
Burg Strijkersstraat 45	6129EA	131324	7,5	1	46	48		50	-1,63	-	49	-3,56	45	
Burg Strijkersstraat 45	6129EA	131322	7,5	1	46	48		50	-2,21	-	49	-3,18	45	
Burg Strijkersstraat 47	6129EA	131334	7,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-3,25	45	
Churchillstraat 1	6129GS	134638	7,5	1	56	61		56	4,79	4,07	61	-6,12	54	
Churchillstraat 1 a	6129GS	134664	7,5	1	57	61		57	4,03	3,42	61	-5,43	55	
Churchillstraat 2	6129GS	134671	4,5	1	53	57		53	4,81	3,96	58	-6,30	51	
Churchillstraat 2	6129GS	134673	4,5	1	52	57		52	5,05	4,67	57	-6,18	51	
Churchillstraat 3	6129GS	134675	7,5	1	57	61		57	4,12	3,43	61	-5,44	55	
Churchillstraat 4	6129GS	134684	4,5	1	52	58		52	5,12	5,01	58	-6,40	51	
Churchillstraat 5	6129GS	134689	7,5	1	57	61		57	4,19	3,30	61	-5,51	55	
Churchillstraat 5	6129GS	134688	7,5	1	57	61		57	4,13	3,33	61	-5,56	55	
Churchillstraat 6	6129GS	134698	7,5	1	55	61		55	5,80	5,02	61	-7,27	53	
Churchillstraat 6	6129GS	134693	7,5	1	56	61		56	5,44	4,49	61	-6,90	54	
Churchillstraat 7	6129GS	134702	7,5	1	56	61		56	4,29	4,29	61	-5,67	55	
Churchillstraat 8	6129GS	134707	7,5	1	57	62		57	5,10	4,18	62	-6,49	55	
Churchillstraat 9	6129GS	134720	7,5	1	56	61		56	4,21	4,07	61	-5,51	55	
Churchillstraat 10	6129GS	134650	7,5	1	57	62		57	5,17	4,50	62	-6,38	56	
Churchillstraat 11	6129GS	134655	7,5	1	56	60		56	4,42	3,95	61	-5,68	55	
Collinsstraat 2	6129HH	135389	7,5	1	54	59		54	4,55	4,35	59	-6,26	53	
Collinsstraat 2	6129HH	135387	7,5	1	55	59		55	4,26	3,65	59	-5,65	53	
Collinsstraat 3	6129HH	135395	7,5	1	55	58		55	2,58	2,06	58	-4,07	53	
Collinsstraat 4	6129HH	135397	7,5	1	55	59		55	3,84	3,52	59	-5,13	54	
Collinsstraat 5	6129HH	135406	7,5	1	55	57		55	2,66	1,98	58	-4,13	53	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Collinsstraat 6	6129HH	135407	7,5	1	55	59		55	3,64	3,45	59	-4,88	54	
Collinsstraat 6	6129HH	135410	7,5	1	55	59		55	3,62	3,45	59	-5,02	54	
Collinsstraat 7	6129HH	135412	7,5	1	55	57		55	2,46	1,75	58	-3,78	53	
Collinsstraat 8	6129HH	135416	7,5	1	55	59		55	3,51	3,13	59	-4,89	54	
Collinsstraat 9	6129HH	135418	7,5	1	54	57		54	2,85	2,66	58	-4,02	53	
Collinsstraat 10	6129HH	135371	7,5	1	55	59		55	3,20	3,12	59	-4,59	54	
Collinsstraat 10	6129HH	135370	7,5	1	55	59		55	3,27	3,17	59	-4,64	54	
Collinsstraat 11	6129HH	135373	7,5	1	54	58		54	3,23	3,09	58	-4,76	53	
Collinsstraat 12	6129HH	135376	7,5	1	55	59		55	3,32	3,09	59	-4,71	54	
Collinsstraat 13	6129HH	135381	7,5	1	54	58		54	3,96	3,75	58	-5,38	53	
Collinsstraat 15	6129HH	135386	7,5	1	54	58		54	4,13	3,93	59	-5,37	53	
Collinsstraat 15	6129HH	135384	7,5	1	53	58		53	4,55	4,02	58	-6,12	51	
Conventuelenstraat 7	6129PX	143005	7,5	1	52	54		52	2,34	1,88	55	-3,23	51	
Conventuelenstraat 7	6129PX	142997	7,5	1	51	54		51	2,77	2,22	55	-3,77	50	
Conventuelenstraat 7	6129PX	142995	7,5	1	52	54		52	2,33	1,72	55	-3,30	51	
Conventuelenstraat 7	6129PX	142993	7,5	1	51	54		51	2,60	2,04	54	-3,45	50	
Conventuelenstraat 9	6129PX	143013	7,5	1	52	54		52	1,68	1,28	55	-2,76	51	
Doctor Ariënsstraat 2	6129HK	135509	7,5	1	54	58		54	4,37	3,57	58	-5,92	52	
Doctor Ariënsstraat 3	6129HK	135515	7,5	1	53	57		53	4,23	3,49	57	-5,82	51	
Doctor Ariënsstraat 4	6129HK	135521	7,5	1	54	58		54	4,18	3,52	58	-5,46	53	
Doctor Ariënsstraat 5	6129HK	135528	7,5	1	52	57		52	4,66	4,45	57	-6,02	51	
Doctor Ariënsstraat 6	6129HK	135535	7,5	1	54	58		54	4,22	3,25	58	-5,70	52	
Doctor Ariënsstraat 6	6129HK	135531	7,5	1	53	58		53	4,82	4,36	58	-6,18	52	
Doctor Ariënsstraat 7	6129HK	135541	7,5	1	52	57		52	4,39	4,39	57	-5,62	51	
Doctor Ariënsstraat 8	6129HK	135556	7,5	1	54	58		54	4,30	3,33	58	-5,69	52	
Doctor Ariënsstraat 9	6129HK	135563	7,5	1	53	56		53	3,29	2,78	56	-5,00	51	
Doctor Ariënsstraat 10	6129HK	135489	7,5	1	53	57		53	4,75	4,00	58	-5,96	52	
Doctor Ariënsstraat 11	6129HK	135493	7,5	1	53	56		53	3,12	2,16	56	-4,82	51	
Doctor Ariënsstraat 12	6129HK	135497	7,5	1	53	57		53	4,50	3,78	57	-5,94	51	
Doctor Ariënsstraat 12	6129HK	135498	7,5	1	53	57		53	4,32	3,77	57	-5,87	51	
Doctor Ariënsstraat 13	6129HK	135503	7,5	1	53	55		53	2,89	1,95	56	-4,56	51	
Doctor Ariënsstraat 14	6129HK	135505	7,5	1	53	57		53	4,31	3,70	57	-6,25	51	
Doctor Kuypersstraat 1	6129GR	134561	7,5	1	54	58		54	4,46	3,70	58	-5,90	52	
Doctor Kuypersstraat 2	6129GR	134596	7,5	1	52	59		52	6,08	6,01	59	-7,60	51	
Doctor Kuypersstraat 2 a	6129GR	134597	7,5	1	55	59		55	4,10	3,14	59	-5,79	53	
Doctor Kuypersstraat 3	6129GR	134601	7,5	1	54	58		54	3,82	3,17	58	-5,26	52	
Doctor Kuypersstraat 4	6129GR	134604	7,5	1	55	59		55	4,16	3,18	59	-5,73	53	
Doctor Kuypersstraat 5	6129GR	134612	7,5	1	54	58		54	3,85	3,17	58	-5,33	52	
Doctor Kuypersstraat 6	6129GR	134619	7,5	1	53	59		53	5,19	5,16	59	-6,61	52	
Doctor Kuypersstraat 6	6129GR	134621	7,5	1	55	59		55	3,37	3,11	59	-4,71	54	
Doctor Kuypersstraat 7	6129GR	134624	7,5	1	54	57		54	3,55	2,92	58	-4,68	53	
Doctor Kuypersstraat 8	6129GR	134628	7,5	1	55	59		55	3,30	3,04	59	-4,60	54	
Doctor Kuypersstraat 9	6129GR	134631	7,5	1	54	58		54	3,51	3,06	58	-4,98	53	
Doctor Kuypersstraat 10	6129GR	134565	7,5	1	53	58		53	5,25	4,67	58	-7,07	51	
Doctor Kuypersstraat 10	6129GR	134564	7,5	1	55	58		55	3,82	2,86	59	-4,81	54	
Doctor Kuypersstraat 11	6129GR	134568	7,5	1	54	57		54	3,57	2,87	58	-5,05	52	
Doctor Kuypersstraat 12	6129GR	134570	7,5	1	55	59		55	3,68	3,26	59	-4,97	54	
Doctor Kuypersstraat 13	6129GR	134573	7,5	1	55	58		55	2,99	2,30	58	-4,44	53	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Doctor Kuypersstraat 15	6129GR	134583	7,5	1	55	58		55	3,15	2,54	58	-4,46	54	
Doctor Nolensstraat 1	6129GM	134142	7,5	1	50	55		50	4,39	4,24	55	-5,47	49	
Doctor Nolensstraat 2	6129GM	134198	4,5	1	49	54		50	3,99	3,49	54	-5,29	49	
Doctor Nolensstraat 2 a	6129GM	134222	7,5	1	51	56		51	4,58	4,46	56	-5,87	50	
Doctor Nolensstraat 3	6129GM	134223	7,5	1	50	55		50	4,38	4,27	55	-5,62	49	
Doctor Nolensstraat 4	6129GM	134234	7,5	1	52	56		52	4,28	3,62	56	-5,55	51	
Doctor Nolensstraat 5	6129GM	134239	4,5	1	48	50		50	0,20	-	51	-2,79	47	
Doctor Nolensstraat 5	6129GM	134238	4,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,91	45	
Doctor Nolensstraat 6	6129GM	134256	4,5	1	50	52		50	1,79	1,29	52	-3,76	48	
Doctor Nolensstraat 7	6129GM	134260	4,5	1	45	50		50	-0,33	-	50	-5,36	44	
Doctor Nolensstraat 8	6129GM	134266	4,5	1	49	52		50	1,67	1,17	52	-3,91	48	
Doctor Nolensstraat 9	6129GM	134274	4,5	1	46	50		50	-0,39	-	50	-4,59	45	
Doctor Nolensstraat 9	6129GM	134275	4,5	1	48	50		50	-0,16	-	50	-2,26	48	
Doctor Nolensstraat 10	6129GM	134147	7,5	1	51	56		51	4,41	4,36	56	-5,69	50	
Doctor Nolensstraat 10	6129GM	134148	7,5	1	52	56		52	4,38	3,60	56	-5,87	50	
Doctor Nolensstraat 11	6129GM	134149	4,5	1	48	50		50	0,12	-	50	-2,84	47	
Doctor Nolensstraat 11	6129GM	134155	4,5	1	46	50		50	-0,11	-	50	-5,77	44	
Doctor Nolensstraat 12	6129GM	134160	7,5	1	51	56		51	4,48	4,27	56	-5,83	50	
Doctor Nolensstraat 13	6129GM	134161	4,5	1	48	50		50	-0,25	-	50	-2,32	47	
Doctor Nolensstraat 13	6129GM	134167	4,5	1	47	50		50	0,21	-	51	-4,01	46	
Doctor Nolensstraat 14	6129GM	134171	4,5	1	48	51		50	1,17	0,67	52	-3,47	48	
Doctor Nolensstraat 15	6129GM	134174	4,5	1	48	50		50	0,28	-	51	-2,96	47	
Doctor Nolensstraat 16	6129GM	134180	4,5	1	48	51		50	0,81	0,31	51	-3,58	47	
Doctor Nolensstraat 17	6129GM	134187	4,5	1	49	51		50	1,06	0,56	52	-2,75	48	
Doctor Nolensstraat 18	6129GM	134193	4,5	1	47	51		50	1,12	0,62	51	-4,23	47	
Doctor Nolensstraat 20	6129GM	134208	4,5	1	48	51		50	1,02	0,52	51	-4,35	47	
Doctor Nolensstraat 20	6129GM	134209	4,5	1	47	51		50	0,64	0,14	51	-4,22	46	
Doctor Poelsstraat 1	6129GL	134018	4,5	1	48	51		50	1,45	0,95	52	-4,62	47	
Doctor Poelsstraat 1	6129GL	134025	4,5	1	48	51		50	1,33	0,83	52	-4,46	47	
Doctor Poelsstraat 2	6129GL	134090	7,5	1	50	55		50	4,58	4,33	55	-5,95	49	
Doctor Poelsstraat 2	6129GL	134091	7,5	1	50	55		50	4,57	4,41	55	-5,79	49	
Doctor Poelsstraat 3	6129GL	134092	4,5	1	46	49		50	-0,90	-	50	-3,78	45	
Doctor Poelsstraat 3	6129GL	134093	4,5	1	47	49		50	-1,29	-	49	-2,66	46	
Doctor Poelsstraat 4	6129GL	134103	7,5	1	51	55		51	4,08	3,43	55	-5,44	49	
Doctor Poelsstraat 5	6129GL	134106	4,5	1	46	49		50	-1,25	-	50	-3,39	45	
Doctor Poelsstraat 5	6129GL	134107	4,5	1	47	49		50	-1,11	-	49	-2,46	46	
Doctor Poelsstraat 6	6129GL	134121	7,5	1	50	55		50	4,32	4,32	55	-5,70	49	
Doctor Poelsstraat 6	6129GL	134119	7,5	1	51	55		51	4,28	3,39	55	-5,47	49	
Doctor Poelsstraat 7	6129GL	134128	4,5	1	47	49		50	-1,13	-	49	-2,68	46	
Doctor Poelsstraat 7	6129GL	134129	4,5	1	46	49		50	-1,23	-	50	-3,27	46	
Doctor Poelsstraat 7	6129GL	134127	4,5	1	46	49		50	-1,12	-	50	-3,13	46	
Doctor Poelsstraat 8	6129GL	134134	7,5	1	51	55		51	4,30	3,61	55	-5,21	50	
Doctor Poelsstraat 8	6129GL	134135	7,5	1	50	55		50	4,20	4,05	55	-4,94	50	
Doctor Poelsstraat 9	6129GL	134138	4,5	1	47	49		50	-0,82	-	50	-2,98	46	
Doctor Poelsstraat 9	6129GL	134141	4,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,63	46	
Doctor Poelsstraat 10	6129GL	134029	7,5	1	51	55		51	4,53	3,86	56	-5,58	50	
Doctor Poelsstraat 10	6129GL	134026	7,5	1	51	55		51	4,47	3,91	56	-6,04	49	
Doctor Poelsstraat 10	6129GL	134027	7,5	1	50	55		50	4,58	4,08	55	-5,51	49	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Doctor Poelsstraat 11	6129GL	134032	4,5	1	47	49		50	-0,83	-	50	-3,20	46	
Doctor Poelsstraat 12	6129GL	134039	7,5	1	52	56		52	4,14	3,24	56	-5,29	50	
Doctor Poelsstraat 13	6129GL	134048	7,5	1	51	55		51	3,55	3,42	55	-4,87	50	
Doctor Poelsstraat 14	6129GL	134060	7,5	1	52	56		52	4,29	3,32	56	-5,36	50	
Doctor Poelsstraat 15	6129GL	134068	7,5	1	51	55		51	3,85	3,59	55	-5,29	50	
Doctor Poelsstraat 16	6129GL	134079	4,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-3,22	48	
Gagarinstraat 2	6129HE	135332	7,5	1	56	61		56	5,36	4,66	61	-6,44	55	
Gagarinstraat 3	6129HE	135334	7,5	1	56	61		56	4,61	4,60	61	-6,21	55	
Gagarinstraat 4	6129HE	135337	7,5	1	54	60		54	6,06	5,42	60	-7,91	52	
Gagarinstraat 4	6129HE	135338	7,5	1	55	60		55	5,64	4,97	61	-7,24	53	
Gagarinstraat 5	6129HE	135341	7,5	1	56	61		56	4,59	4,16	61	-6,40	54	
Gagarinstraat 7	6129HE	135344	7,5	1	56	60		56	4,74	3,74	60	-6,48	54	
Gagarinstraat 9	6129HE	135346	7,5	1	56	60		56	4,78	3,82	60	-6,08	54	
Gagarinstraat 11	6129HE	135323	7,5	1	55	60		55	4,60	4,56	60	-6,14	54	
Gagarinstraat 13	6129HE	135329	7,5	1	55	60		55	4,94	4,47	60	-6,43	54	
Gagarinstraat 13	6129HE	135326	7,5	1	55	60		55	4,76	4,46	60	-6,38	54	
Golstraat 1	6129PS	142242	7,5	1	48	51		50	0,90	0,40	51	-3,73	47	
Golstraat 1	6129PS	142243	7,5	1	49	51		50	1,46	0,96	52	-3,46	48	
Golstraat 3	6129PS	142318	7,5	1	49	51		50	0,96	0,46	52	-3,51	47	
Golstraat 5	6129PS	142320	7,5	1	49	51		50	1,09	0,59	52	-2,86	48	
Golstraat 7	6129PS	142327	7,5	1	50	52		50	1,77	1,29	53	-2,97	49	
Golstraat 7	6129PS	142328	7,5	1	50	52		50	1,74	1,34	53	-3,07	49	
Golstraat 9	6129PS	142334	7,5	1	50	52		50	1,55	1,05	52	-3,02	49	
Golstraat 11	6129PS	142264	7,5	1	50	52		50	1,68	1,18	53	-2,87	49	
Golstraat 13	6129PS	142275	7,5	1	50	52		50	1,62	1,12	53	-3,00	49	
Golstraat 13	6129PS	142276	7,5	1	50	52		50	1,69	1,19	53	-3,12	49	
Golstraat 15	6129PS	142279	7,5	1	49	51		50	1,14	0,64	52	-3,10	48	
Golstraat 17	6129PS	142293	7,5	1	50	52		50	1,52	1,02	52	-3,21	48	
Golstraat 19	6129PS	142306	7,5	1	49	51		50	0,63	0,13	52	-2,92	48	
Goselingstraat 1	6129HT	135894	7,5	1	52	56		52	4,36	3,77	56	-5,94	50	
Goselingstraat 1	6129HT	135895	7,5	1	52	56		52	4,10	3,10	56	-5,36	50	
Goselingstraat 2	6129HT	135904	7,5	1	52	56		52	3,39	3,35	56	-4,98	51	
Goselingstraat 3	6129HT	135907	7,5	1	52	56		52	4,07	3,65	56	-5,92	50	
Goselingstraat 4	6129HT	135914	7,5	1	52	56		52	4,11	3,85	56	-5,30	51	
Goselingstraat 4	6129HT	135916	7,5	1	52	56		52	4,53	3,57	56	-6,07	50	
Goselingstraat 4	6129HT	135917	7,5	1	52	56		52	4,25	3,68	56	-5,72	50	
Goselingstraat 4	6129HT	135920	7,5	1	50	56		50	5,52	5,02	56	-7,18	48	
Goselingstraat 5	6129HT	135928	7,5	1	52	56		52	3,60	3,19	56	-5,08	51	
Goselingstraat 6	6129HT	135933	7,5	1	52	56		52	3,83	3,16	56	-5,22	50	
Goselingstraat 7	6129HT	135939	7,5	1	52	56		52	3,42	3,16	56	-5,02	51	
Goselingstraat 8	6129HT	135943	7,5	1	52	56		52	4,12	3,58	56	-5,54	51	
Goselingstraat 8	6129HT	135946	7,5	1	50	56		50	5,67	5,17	56	-7,12	49	
Goselingstraat 8	6129HT	135941	7,5	1	51	56		51	5,08	4,36	56	-6,48	49	
Goselingstraat 10	6129HT	135896	7,5	1	51	56		51	5,12	4,37	56	-6,79	49	
Goselingstraat 12	6129HT	135900	7,5	1	51	55		51	4,07	3,81	56	-5,54	50	
Graethidelaan 2	6129GG	133686	7,5	1	49	52		50	2,18	1,68	53	-4,60	48	
Graethidelaan 5	6129GC	133518	7,5	1	49	51		50	1,02	0,52	52	-2,46	49	
Graethidelaan 7	6129GC	133520	7,5	1	49	51		50	1,00	0,50	52	-2,59	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Graethedelaan 7	6129GC	133522	7,5	1	49	51		50	1,19	0,69	52	-2,52	49	
Graethedelaan 8	6129GG	133824	7,5	1	46	51		50	0,88	0,38	51	-6,07	45	
Graethedelaan 8	6129GG	133828	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	52	-2,24	48	
Graethedelaan 9	6129GC	133524	7,5	1	49	51		50	1,23	0,73	52	-3,04	48	
Graethedelaan 10	6129GG	133649	7,5	1	47	51		50	0,86	0,36	51	-6,21	45	
Graethedelaan 11	6129GC	133385	7,5	1	51	53		51	1,67	1,09	53	-2,92	50	
Graethedelaan 11	6129GC	133388	7,5	1	49	53		50	2,58	2,08	53	-4,31	48	
Graethedelaan 11 a	6129GC	133405	4,5	9	46	50		50	-0,20	-	50	-4,61	45	
Graethedelaan 12	6129GG	133657	7,5	1	47	51		50	1,14	0,64	52	-5,13	46	
Graethedelaan 13	6129GC	133408	7,5	1	51	54		51	2,91	2,59	55	-4,24	50	
Graethedelaan 14	6129GG	133668	7,5	1	47	51		50	1,14	0,64	52	-4,90	46	
Graethedelaan 15	6129GC	133416	4,5	1	47	52		50	1,50	1,00	52	-5,99	46	
Graethedelaan 16	6129GG	133675	7,5	1	48	51		50	1,04	0,54	52	-4,55	46	
Graethedelaan 17	6129GC	133425	4,5	1	47	52		50	1,93	1,43	52	-5,97	46	
Graethedelaan 18	6129GG	133679	7,5	1	46	51		50	0,65	0,15	51	-5,63	45	
Graethedelaan 19	6129GC	133436	7,5	1	51	55		51	3,64	3,06	55	-5,04	50	
Graethedelaan 19	6129GC	133437	7,5	1	51	55		51	3,43	3,09	55	-4,88	50	
Graethedelaan 19	6129GC	133433	7,5	1	51	55		51	3,67	3,22	55	-4,87	50	
Graethedelaan 20	6129GG	133690	7,5	1	47	51		50	1,06	0,56	51	-5,33	46	
Graethedelaan 21	6129GC	133443	4,5	1	48	52		50	1,59	1,09	52	-4,24	47	
Graethedelaan 21	6129GC	133446	4,5	1	46	52		50	1,56	1,06	52	-6,37	45	
Graethedelaan 22	6129GG	133695	7,5	1	50	52		50	2,07	1,57	53	-2,87	49	
Graethedelaan 22	6129GG	133693	7,5	1	50	52		50	1,30	1,01	53	-1,90	50	
Graethedelaan 23	6129GC	133456	4,5	1	48	52		50	1,94	1,44	53	-4,72	47	
Graethedelaan 25	6129GC	133465	7,5	1	49	53		50	2,70	2,20	53	-5,76	47	
Graethedelaan 25	6129GC	133472	7,5	1	48	53		50	2,74	2,24	53	-5,73	47	
Graethedelaan 26	6129GG	133707	7,5	1	47	53		50	2,51	2,01	53	-8,62	44	
Graethedelaan 26	6129GG	133703	7,5	1	50	53		50	2,52	2,02	53	-3,69	49	
Graethedelaan 27	6129GC	133473	4,5	1	48	53		50	2,62	2,12	53	-5,70	47	
Graethedelaan 27	6129GC	133482	7,5	1	47	53		50	3,30	2,80	53	-8,23	45	
Graethedelaan 28	6129GG	133710	4,5	1	45	50		50	0,36	-	50	-7,02	43	
Graethedelaan 29	6129GC	133488	7,5	1	51	55		51	4,33	3,52	55	-5,23	50	
Graethedelaan 30	6129GG	133726	4,5	1	46	51		50	0,72	0,22	51	-5,90	45	
Graethedelaan 31	6129GC	133497	4,5	1	49	54		50	3,59	3,09	54	-5,26	48	
Graethedelaan 31	6129GC	133499	7,5	1	51	54		51	3,09	2,53	54	-4,41	50	
Graethedelaan 32	6129GG	133732	7,5	1	50	54		50	3,77	3,50	54	-4,98	49	
Graethedelaan 33	6129GC	133506	7,5	1	50	54		50	3,37	3,04	54	-4,92	49	
Graethedelaan 34	6129GG	133749	7,5	1	49	53		50	3,37	2,87	54	-6,01	47	
Graethedelaan 35	6129GC	133507	7,5	1	50	55		50	4,49	4,42	55	-5,46	49	
Graethedelaan 36	6129GG	133755	7,5	1	50	54		50	4,06	3,56	54	-5,54	49	
Graethedelaan 37	6129GC	133513	4,5	1	51	55		51	3,97	3,02	55	-5,14	49	
Graethedelaan 38	6129GG	133758	4,5	1	46	52		50	1,51	1,01	52	-6,84	45	
Graethedelaan 39	6129GD	133542	7,5	1	50	56		50	5,58	5,58	56	-6,33	50	
Graethedelaan 40	6129GG	133769	4,5	1	48	52		50	1,82	1,32	52	-5,01	47	
Graethedelaan 41	6129GD	133550	7,5	1	53	58		53	4,99	4,28	58	-6,14	52	
Graethedelaan 41	6129GD	133556	7,5	1	52	58		52	6,42	5,45	58	-7,46	50	
Graethedelaan 41	6129GD	133553	7,5	1	52	58		52	5,42	5,31	58	-6,28	52	
Graethedelaan 42	6129GG	133771	4,5	1	46	53		50	3,06	2,56	53	-8,36	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Graethidelaan 43	6129GD	133561	7,5	1	51	57		51	6,01	5,54	57	-7,15	50	
Graethidelaan 44	6129GG	133773	4,5	1	46	53		50	2,89	2,39	53	-8,22	45	
Graethidelaan 45	6129GD	133581	7,5	1	53	57		53	4,06	3,37	57	-5,17	52	
Graethidelaan 45	6129GD	133582	7,5	1	50	57		50	6,27	6,25	57	-7,37	49	
Graethidelaan 46	6129GG	133780	4,5	1	46	53		50	3,24	2,74	53	-8,62	45	
Graethidelaan 47	6129GD	133597	7,5	1	55	59		55	4,48	3,61	59	-5,60	54	
Graethidelaan 47	6129GD	133598	7,5	1	54	59		54	4,86	4,80	59	-6,28	53	
Graethidelaan 48	6129GG	133787	4,5	1	46	54		50	3,75	3,25	54	-8,72	45	
Graethidelaan 49	6129GD	133605	7,5	1	53	59		53	5,99	5,79	59	-7,59	52	
Graethidelaan 50	6129GG	133792	4,5	1	47	54		50	4,04	3,54	54	-8,49	46	
Graethidelaan 51	6129GD	133611	7,5	1	54	59		54	4,66	4,59	59	-5,80	53	
Graethidelaan 51	6129GD	133614	7,5	1	56	59		56	3,02	2,64	60	-4,50	55	
Graethidelaan 51	6129GD	133613	7,5	1	53	59		53	5,88	5,82	59	-7,80	52	
Graethidelaan 52	6129GG	133801	4,5	1	46	54		50	4,12	3,62	54	-9,41	45	
Graethidelaan 53	6129GD	133627	7,5	1	55	61		55	5,28	5,24	61	-7,31	53	
Graethidelaan 54	6129GG	133816	4,5	1	48	55		50	5,11	4,61	55	-8,50	47	
Graethidelaan 54	6129GG	133809	4,5	1	48	55		50	5,02	4,52	55	-8,32	47	
Graethidelaan 55	6129GD	133633	7,5	1	55	61		55	5,96	5,45	61	-7,79	53	
Graethidelaan 56	6129GG	133820	4,5	1	48	56		50	5,68	5,18	56	-8,97	47	
Graethidelaan 56 a	6129GG	133820	4,5	9	48	56		50	5,68	5,18	56	-8,97	47	
Graethidelaan 57	6129GD	133640	4,5	1	54	61		54	6,61	6,27	61	-8,72	52	
Graethidelaan 57	6129GD	133640	7,5	1	55	61		55	5,95	5,71	61	-8,04	53	
Graethidelaan 57	6129GD	133645	7,5	1	57	61		57	4,12	3,16	61	-5,91	55	
Graethidelaan 58	6129GH	133829	4,5	1	49	55		50	4,55	4,05	55	-6,97	48	
Graethidelaan 58 a	6129GH	133834	1,5	57	47	53		50	2,64	2,14	53	-7,13	46	
Graethidelaan 62	6129GH	133847	7,5	1	53	57		53	3,96	3,45	57	-5,23	52	
Graethidelaan 64	6129GH	133853	7,5	1	52	56		52	4,36	3,55	56	-5,65	50	
Graethidelaan 64	6129GH	133852	7,5	1	51	56		51	5,19	4,93	57	-6,56	50	
Graethidelaan 66	6129GH	133857	7,5	1	51	57		51	6,01	5,06	57	-7,86	49	
Graethidelaan 68	6129GH	133863	7,5	1	54	59		54	5,09	4,47	59	-6,30	53	
Graethidelaan 70	6129GH	133869	7,5	1	53	59		53	6,18	5,62	59	-7,99	51	
Graethidelaan 70	6129GH	133870	7,5	1	53	59		53	6,08	5,95	60	-8,22	51	
Graethidelaan 70	6129GH	133873	7,5	1	54	59		54	5,70	4,98	60	-7,72	52	
Graethidelaan 72	6129GH	133876	7,5	1	55	59		55	4,14	3,44	59	-5,97	53	
Graethidelaan 72	6129GH	133879	7,5	1	52	59		52	6,55	6,43	59	-8,27	51	
Graethidelaan 74	6129GH	133882	7,5	1	53	59		53	6,31	5,49	59	-8,17	51	
Graethidelaan 76	6129GH	133895	7,5	1	53	59		53	6,01	5,49	59	-7,94	51	
Graethidelaan 76	6129GH	133893	7,5	1	54	59		54	4,71	4,70	59	-6,39	53	
Graethidelaan 76	6129GH	133894	7,5	1	53	59		53	5,86	5,24	59	-7,69	51	
Graethidelaan 78	6129GH	133901	7,5	1	54	60		54	5,09	5,08	60	-6,81	53	
Graethidelaan 80	6129GH	133913	7,5	1	57	62		57	5,01	4,82	62	-7,08	55	
Graethidelaan 80	6129GH	133915	7,5	1	56	62		56	5,69	5,23	62	-7,36	54	
Graethidelaan 82	6129GH	133926	7,5	1	58	61		58	3,60	2,92	62	-4,90	57	
Graethidelaan 84	6129GH	133931	7,5	1	56	61		56	4,41	4,10	61	-6,06	55	
Graethidelaan 86	6129GH	133936	7,5	1	57	61		57	3,48	3,18	61	-4,65	56	
Gulickerstraat 1	6129EH	131773	4,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-3,20	46	
Gulickerstraat 3	6129EH	131874	4,5	1	47	49		50	-1,42	-	50	-2,61	46	
Gulickerstraat 5	6129EH	131877	7,5	1	46	49		50	-0,95	-	50	-3,77	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Gulickerstraat 5	6129EH	131877	4,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-2,89	46	
Gulickerstraat 5	6129EH	131876	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-3,37	45	
Gulickerstraat 5	6129EH	131876	7,5	1	46	49		50	-1,35	-	50	-3,91	45	
Gulickerstraat 7	6129EH	131898	4,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-4,71	44	
Gulickerstraat 7	6129EH	131900	4,5	1	44	49		50	-0,87	-	49	-6,73	42	
Gulickerstraat 9	6129EH	131911	4,5	1	48	51		50	1,09	0,59	52	-3,70	47	
Gulickerstraat 9	6129EH	131914	4,5	1	48	51		50	1,09	0,59	52	-3,92	47	
Gulickerstraat 10	6129EH	131780	4,5	1	46	47		50	-3,04	-	49	-1,66	45	
Gulickerstraat 11	6129EH	131787	4,5	1	48	50		50	-0,10	-	51	-3,19	47	
Gulickerstraat 12	6129EH	131795	4,5	1	47	48		50	-1,96	-	49	-2,21	46	
Gulickerstraat 13	6129EH	131802	4,5	1	48	50		50	-0,22	-	51	-3,31	46	
Gulickerstraat 13	6129EH	131797	1,5	1	48	50		50	-0,49	-	51	-2,81	47	
Gulickerstraat 14	6129EH	131809	7,5	1	46	50		50	-0,09	-	50	-5,39	45	
Gulickerstraat 15	6129EH	131819	4,5	1	47	50		50	-0,35	-	51	-3,34	46	
Gulickerstraat 15	6129EH	131820	1,5	1	48	50		50	-0,11	-	51	-3,74	46	
Gulickerstraat 16	6129EH	131823	4,5	1	47	50		50	-0,49	-	50	-3,26	46	
Gulickerstraat 18	6129EH	131840	4,5	1	48	50		50	-0,24	-	51	-3,21	47	
Gulickerstraat 20	6129EH	131861	1,5	1	47	51		50	1,04	0,54	52	-5,09	46	
Heirstraat 1	6129PK	140939	7,5	1	48	50		50	-0,27	-	51	-2,29	47	
Heirstraat 3	6129PK	141088	7,5	1	49	50		50	0,18	-	51	-2,69	47	
Heirstraat 3	6129PK	141089	7,5	1	49	50		50	0,39	-	51	-2,71	48	
Heirstraat 4	6129PK	141113	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-3,84	47	
Heirstraat 5	6129PK	141125	7,5	1	49	50		50	0,32	-	51	-2,34	48	
Heirstraat 5	6129PK	141128	7,5	1	49	50		50	0,31	-	51	-2,34	48	
Heirstraat 6	6129PK	141134	7,5	1	48	50		50	0,45	-	51	-3,64	47	
Heirstraat 6	6129PK	141139	7,5	1	45	50		50	-0,23	-	50	-5,76	44	
Heirstraat 7	6129PK	141146	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	52	-2,59	48	
Heirstraat 8 a	6129PK	141157	7,5	1	46	51		50	0,89	0,39	51	-6,55	44	
Heirstraat 8 a	6129PK	141156	7,5	1	49	51		50	1,14	0,64	52	-3,42	48	
Heirstraat 8 a	6129PK	141149	7,5	1	49	51		50	1,17	0,67	52	-3,01	48	
Heirstraat 9	6129PK	141171	7,5	1	49	51		50	0,59	0,09	52	-2,83	48	
Heirstraat 15	6129PK	140961	10,5	1	48	53		50	2,91	2,41	53	-7,39	46	
Heirstraat 15	6129PK	140960	10,5	1	50	53		50	2,37	2,26	54	-3,56	49	
Heirstraat 17	6129PK	140967	7,5	1	50	52		50	2,20	1,70	53	-3,36	49	
Heirstraat 17	6129PK	140965	7,5	1	50	52		50	2,20	1,74	53	-3,22	49	
Heirstraat 17	6129PK	140965	10,5	1	50	52		50	2,45	1,95	53	-3,55	49	
Heirstraat 17	6129PK	140966	10,5	1	50	52		50	2,44	2,00	53	-3,50	49	
Heirstraat 17	6129PK	140967	10,5	1	50	52		50	2,43	1,93	53	-3,56	49	
Heirstraat 17	6129PK	140966	7,5	1	50	52		50	2,19	1,79	53	-3,22	49	
Heirstraat 19	6129PK	140980	10,5	1	50	52		50	2,43	1,93	53	-3,56	49	
Heirstraat 19	6129PK	140979	7,5	1	50	52		50	2,21	1,80	53	-3,41	49	
Heirstraat 19	6129PK	140979	10,5	1	50	52		50	2,41	1,91	53	-3,59	49	
Heirstraat 19	6129PK	140980	7,5	1	50	52		50	2,24	1,74	53	-3,39	49	
Heirstraat 20 a	6129PK	140998	7,5	1	49	51		50	0,61	0,11	51	-3,18	47	
Heirstraat 20 a	6129PK	140999	7,5	1	49	51		50	1,20	0,70	52	-3,34	48	
Heirstraat 20 a	6129PK	141001	7,5	1	50	51		50	1,27	0,77	52	-2,81	48	
Heirstraat 21	6129PK	141018	7,5	1	50	52		50	2,26	1,85	53	-3,44	49	
Heirstraat 21	6129PK	141019	7,5	1	50	52		50	2,28	1,78	53	-3,50	49	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Heirstraat 23	6129PK	141026	7,5	1	50	52	50	2,10	1,60	53	-3,37	49	
Heirstraat 23	6129PK	141024	7,5	1	50	52	50	2,11	1,61	53	-3,35	49	
Heirstraat 25	6129PK	141047	7,5	1	50	52	50	2,22	1,72	53	-3,84	48	
Heirstraat 25	6129PK	141052	7,5	1	49	52	50	2,07	1,57	53	-4,13	48	
Heirstraat 25	6129PK	141050	7,5	1	49	52	50	2,16	1,66	53	-4,05	48	
Heirstraat 28 a	6129PK	141071	10,5	1	50	52	50	1,81	1,31	53	-3,25	49	
Heirstraat 28 a	6129PK	141071	7,5	1	49	52	50	1,52	1,02	52	-3,37	48	
Heirstraat 28 a	6129PK	141069	10,5	1	47	52	50	1,69	1,19	52	-6,43	45	
Heirstraat 34	6129PK	141111	4,5	1	47	49	50	-1,34	-	49	-2,67	46	
Henri Hermansstraat 2	6129GK	133990	4,5	1	48	52	50	1,51	1,01	52	-4,77	47	
Henri Hermansstraat 4	6129GK	133999	4,5	1	47	49	50	-1,02	-	50	-2,62	46	
Henri Hermansstraat 6	6129GK	134009	4,5	1	48	49	50	-0,77	-	50	-2,54	47	
Henri Hermansstraat 6	6129GK	134008	4,5	1	48	49	50	-0,85	-	50	-2,55	47	
Henri Hermansstraat 8	6129GK	134012	4,5	1	48	49	50	-0,61	-	50	-2,38	47	
Henri Hermansstraat 10	6129GK	133981	4,5	1	47	49	50	-1,07	-	50	-3,14	46	
Henri Hermansstraat 10	6129GK	133979	4,5	1	47	49	50	-0,90	-	50	-2,73	46	
Henri Hermansstraat 12	6129GK	133984	4,5	1	47	49	50	-0,85	-	50	-3,15	46	
Hoge Bergstraat 1	6129ED	131613	4,5	1	46	49	50	-1,49	-	49	-3,90	45	
Hoge Bergstraat 1	6129ED	131613	7,5	1	46	49	50	-1,32	-	50	-3,81	45	
Hoge Bergstraat 2	6129ED	131653	4,5	1	45	48	50	-2,05	-	49	-3,67	44	
Hoge Bergstraat 2	6129ED	131653	7,5	1	45	48	50	-1,93	-	49	-3,61	44	
Hoge Bergstraat 3	6129ED	131656	7,5	1	45	48	50	-2,15	-	49	-3,44	44	
Hoge Bergstraat 3	6129ED	131656	4,5	1	45	48	50	-2,13	-	49	-3,62	44	
Hoge Bergstraat 4	6129ED	131657	4,5	1	45	48	50	-2,05	-	49	-3,95	44	
Hoge Bergstraat 4	6129ED	131657	7,5	1	45	48	50	-2,08	-	49	-3,77	44	
Hoge Bergstraat 5	6129ED	131660	4,5	1	45	48	50	-2,30	-	49	-3,60	44	
Hoge Bergstraat 5	6129ED	131660	7,5	1	45	48	50	-2,33	-	49	-3,42	44	
Hoge Bergstraat 6	6129ED	131662	4,5	1	45	48	50	-2,39	-	49	-3,83	44	
Hoge Bergstraat 6	6129ED	131662	7,5	1	45	48	50	-2,47	-	49	-3,58	44	
Hoge Bergstraat 7	6129ED	131663	4,5	1	45	48	50	-2,34	-	49	-4,13	44	
Hoogaers 1	6129NC	139952	7,5	1	48	52	50	1,54	1,04	52	-4,08	47	
Hoogaers 3	6129NC	140005	10,5	1	46	51	50	0,66	0,16	51	-5,28	45	
Hoogaers 9	6129NC	140046	4,5	1	47	47	50	-3,03	-	49	-1,19	46	
Kanaalboulevard 1	6129NA	139697	7,5	1	48	50	50	0,46	-	51	-3,59	47	
Kanaalboulevard 2	6129NA	139710	7,5	1	48	51	50	0,58	0,08	51	-3,39	47	
Kanaalboulevard 3	6129NA	139721	7,5	1	48	51	50	0,53	0,03	51	-3,83	47	
Kanaalboulevard 4	6129NA	139723	7,5	1	47	50	50	0,41	-	51	-4,26	46	
Kanaalboulevard 5	6129NA	139725	7,5	1	48	51	50	0,66	0,16	51	-4,29	46	
Kanaalboulevard 6	6129NA	139731	7,5	1	47	51	50	0,74	0,24	51	-4,61	46	
Kanaalboulevard 7	6129NA	139733	7,5	1	47	51	50	0,62	0,12	51	-4,28	46	
Kanaalboulevard 8	6129NA	139736	7,5	1	48	51	50	1,08	0,58	52	-3,92	47	
Kanaalboulevard 9	6129NA	139737	7,5	1	48	51	50	0,92	0,42	52	-3,81	47	
Kanaalboulevard 10	6129NA	139699	7,5	1	48	51	50	0,77	0,27	51	-3,87	47	
Kanaalboulevard 11	6129NA	139700	7,5	1	48	51	50	0,51	0,01	51	-3,52	47	
Kanaalboulevard 12	6129NA	139701	7,5	1	48	50	50	0,07	-	51	-3,20	47	
Kanaalboulevard 13	6129NA	139702	7,5	1	48	50	50	0,22	-	51	-3,12	47	
Kanaalboulevard 14	6129NA	139703	7,5	1	48	50	50	0,24	-	51	-2,86	47	
Kanaalboulevard 15	6129NA	139704	7,5	1	48	50	50	0,18	-	51	-2,82	47	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kanaalboulevard 16	6129NA	139705	7,5	1	48	50		50	0,24	-	51	-3,24	47	
Kanaalboulevard 17	6129NA	139706	7,5	1	48	50		50	0,04	-	51	-3,40	47	
Kanaalboulevard 18	6129NA	139707	7,5	1	48	50		50	-0,08	-	51	-3,54	46	
Kanaalboulevard 19	6129NA	139708	7,5	1	48	50		50	-0,13	-	51	-3,33	47	
Kanaalboulevard 20	6129NA	139711	7,5	1	48	50		50	-0,14	-	50	-3,50	46	
Kanaalboulevard 21	6129NA	139712	7,5	1	47	50		50	0,12	-	51	-4,07	46	
Kanaalboulevard 22	6129NA	139713	7,5	1	47	50		50	0,41	-	51	-4,40	46	
Kanaalboulevard 23	6129NA	139714	7,5	1	48	51		50	0,80	0,30	51	-4,64	46	
Kanaalboulevard 24	6129NA	139715	7,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,23	45	
Kanaalboulevard 25	6129NA	139716	7,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,28	46	
Kanaalboulevard 26	6129NA	139717	7,5	1	47	51		50	0,86	0,36	51	-5,08	46	
Kanaalboulevard 27	6129NA	139718	7,5	1	47	51		50	0,85	0,35	51	-4,94	46	
Kanaalboulevard 28	6129NA	139719	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	52	-4,64	47	
Kanaalboulevard 29	6129NA	139720	7,5	1	48	51		50	1,45	0,95	52	-4,31	47	
Kanaalboulevard 29	6129NA	139720	4,5	1	47	51		50	0,63	0,13	51	-4,32	46	
Kapelweg 1	6129EP	132597	7,5	1	46	51		50	0,60	0,10	51	-6,65	44	
Kapelweg 2	6129EP	132636	7,5	1	49	51		50	1,12	0,62	52	-3,86	47	
Kapelweg 3	6129EP	132677	7,5	1	48	53		50	2,70	2,20	53	-5,97	47	
Kapelweg 4	6129EP	132682	7,5	1	48	51		50	0,54	0,04	51	-4,04	46	
Kapelweg 5	6129EP	132686	7,5	1	47	52		50	1,65	1,15	52	-5,45	46	
Kapelweg 6	6129EP	132688	7,5	1	49	52		50	2,31	1,81	53	-4,29	48	
Kapelweg 7	6129EP	132690	7,5	1	48	52		50	1,92	1,42	52	-5,27	47	
Kapelweg 8	6129EP	132694	7,5	1	49	52		50	1,83	1,33	52	-3,98	48	
Kapelweg 9	6129EP	132698	7,5	1	47	52		50	1,55	1,05	52	-5,65	46	
Kapelweg 10	6129EP	132599	7,5	1	49	51		50	1,35	0,85	52	-3,56	48	
Kapelweg 11	6129EP	132602	7,5	1	48	52		50	2,17	1,67	53	-5,54	47	
Kapelweg 12	6129EP	132606	7,5	1	47	51		50	1,24	0,74	52	-5,26	46	
Kapelweg 13	6129EP	132609	7,5	1	49	51		50	0,90	0,40	51	-3,05	48	
Kapelweg 13	6129EP	132610	7,5	1	46	51		50	1,38	0,88	52	-6,68	45	
Kapelweg 15	6129EP	132618	7,5	1	47	52		50	1,98	1,48	52	-6,82	45	
Kapelweg 16	6129EP	132621	7,5	1	48	50		50	-0,32	-	51	-2,77	47	
Kapelweg 16	6129EP	132620	7,5	1	46	50		50	-0,46	-	50	-4,18	45	
Kapelweg 17	6129EP	132625	7,5	1	47	52		50	1,69	1,19	52	-7,07	45	
Kapelweg 18	6129EP	132627	7,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-4,74	45	
Kapelweg 19	6129EP	132629	7,5	1	49	51		50	0,64	0,14	52	-2,11	49	
Kapelweg 19	6129EP	132631	7,5	1	46	51		50	1,46	0,96	51	-7,62	44	
Kapelweg 20	6129EP	132644	7,5	1	49	50		50	0,42	-	52	-2,42	48	
Kapelweg 20	6129EP	132642	7,5	1	46	50		50	-0,13	-	50	-4,49	45	
Kapelweg 21	6129EP	132647	7,5	1	50	53		50	2,90	2,40	54	-4,12	49	
Kapelweg 22	6129EP	132652	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	51	-2,80	48	
Kapelweg 24	6129EP	132657	7,5	1	50	51		50	0,82	0,39	52	-1,68	49	
Kapelweg 26	6129EP	132659	7,5	1	50	53		50	3,01	2,51	53	-4,72	48	
Kapelweg 28	6129EP	132665	7,5	1	50	53		50	3,11	2,61	54	-4,56	49	
Kruiersweg 1	6129HL	135579	4,5	1	47	53		50	2,65	2,15	53	-6,84	46	
Kruiersweg 1	6129HL	135575	4,5	1	49	53		50	3,21	2,71	53	-5,84	47	
Kruiersweg 1	6129HL	135569	4,5	1	46	53		50	3,18	2,68	53	-7,78	45	
Kruiersweg 2	6129HL	135585	7,5	1	51	56		51	4,40	4,33	56	-6,24	50	
Kruisstraat 1	6129GJ	133947	7,5	1	50	52		50	1,96	1,81	53	-3,29	49	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Kruisstraat 1	6129GJ	133946	7,5	1	50	52		50	2,00	1,56	53	-3,24	49	
Kruisstraat 2	6129GJ	133959	7,5	1	51	52		51	1,72	0,93	53	-2,64	50	
Kruisstraat 3	6129GJ	133965	7,5	1	49	53		50	3,14	2,64	53	-5,83	47	
Kruisstraat 3	6129GJ	133963	7,5	1	49	53		50	3,25	2,75	53	-6,02	47	
Kruisstraat 5	6129GJ	133966	7,5	1	45	51		50	0,83	0,33	51	-7,76	43	
Kruisstraat 7	6129GJ	133972	7,5	1	45	51		50	0,93	0,43	51	-7,69	43	
Kruisstraat 9	6129GJ	133973	7,5	1	45	51		50	0,80	0,30	51	-7,79	43	
Kruisstraat 11	6129GJ	133950	7,5	1	48	53		50	2,97	2,47	53	-6,41	47	
Kruisstraat 13	6129GJ	133954	7,5	1	48	53		50	2,95	2,45	53	-6,11	47	
Kruisstraat 15	6129GJ	133956	7,5	1	49	53		50	3,25	2,75	54	-5,37	48	
Louisegroeveweg 1	6129PJ	140856	10,5	1	45	49		50	-1,11	-	49	-5,49	43	
Louisegroeveweg 1	6129PJ	140860	10,5	1	46	49		50	-1,15	-	49	-3,94	45	
Louisegroeveweg 2	6129PJ	140870	7,5	1	46	49		50	-0,93	-	49	-4,85	44	
Louisegroeveweg 4	6129PJ	140888	7,5	1	46	49		50	-0,66	-	50	-4,76	45	
Louisegroeveweg 4	6129PJ	140891	7,5	1	46	49		50	-0,78	-	50	-4,59	45	
Louisegroeveweg 4	6129PJ	140888	4,5	1	45	49		50	-1,30	-	49	-5,21	43	
Louisegroeveweg 5	6129PJ	140892	7,5	1	46	49		50	-0,87	-	49	-4,34	45	
Louisegroeveweg 6	6129PJ	140912	4,5	1	47	51		50	0,62	0,12	51	-5,13	45	
Louisegroeveweg 6	6129PJ	140917	4,5	1	47	51		50	0,96	0,46	51	-5,76	45	
Louisegroeveweg 7	6129PJ	140932	7,5	1	47	49		50	-1,43	-	49	-3,42	45	
Maalsteenstraat 1	6129JH	137073	7,5	1	46	50		50	-0,15	-	50	-5,25	45	
Maalsteenstraat 2	6129JH	137197	7,5	1	46	50		50	0,45	-	51	-5,28	45	
Maalsteenstraat 2	6129JH	137200	7,5	1	47	50		50	-0,24	-	50	-3,50	46	
Maalsteenstraat 3	6129JH	137222	7,5	1	48	50		50	0,39	-	51	-3,61	47	
Maalsteenstraat 3	6129JH	137218	7,5	1	46	50		50	-0,37	-	50	-4,89	45	
Maalsteenstraat 4	6129JH	137237	7,5	1	46	51		50	0,70	0,20	51	-5,59	45	
Maalsteenstraat 5	6129JH	137241	7,5	1	46	50		50	0,11	-	51	-5,36	45	
Maalsteenstraat 5	6129JH	137242	7,5	1	46	50		50	-0,32	-	50	-5,20	44	
Maalsteenstraat 6	6129JH	137255	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-4,98	46	
Maalsteenstraat 7	6129JH	137264	7,5	1	46	51		50	1,10	0,60	51	-5,86	45	
Maalsteenstraat 7	6129JH	137272	7,5	1	46	51		50	0,69	0,19	51	-5,53	45	
Maalsteenstraat 8	6129JH	137279	7,5	1	47	52		50	1,79	1,29	52	-5,74	46	
Maalsteenstraat 9	6129JH	137293	7,5	1	47	51		50	0,54	0,04	51	-4,40	46	
Maalsteenstraat 10	6129JH	137085	7,5	1	48	53		50	2,64	2,14	53	-5,84	47	
Maalsteenstraat 11	6129JH	137094	7,5	1	46	51		50	0,70	0,20	51	-5,69	45	
Maalsteenstraat 11	6129JH	137095	7,5	1	46	51		50	0,52	0,02	51	-5,74	45	
Maalsteenstraat 12	6129JH	137108	7,5	1	48	52		50	1,69	1,19	52	-5,23	46	
Maalsteenstraat 12	6129JH	137106	7,5	1	47	52		50	1,67	1,17	52	-5,48	46	
Maalsteenstraat 13	6129JH	137112	7,5	1	47	52		50	1,57	1,07	52	-5,53	46	
Maalsteenstraat 13	6129JH	137125	7,5	1	47	52		50	1,70	1,20	52	-6,62	45	
Maalsteenstraat 14	6129JH	137138	7,5	1	48	52		50	1,93	1,43	52	-4,70	47	
Maalsteenstraat 14	6129JH	137130	7,5	1	47	52		50	1,61	1,11	52	-5,54	46	
Maalsteenstraat 14	6129JH	137137	7,5	1	48	52		50	2,18	1,68	53	-5,17	47	
Maalsteenstraat 15	6129JH	137146	4,5	1	47	52		50	1,62	1,12	52	-5,47	46	
Maalsteenstraat 16	6129JH	137155	7,5	1	47	52		50	1,95	1,45	52	-6,19	46	
Maalsteenstraat 16	6129JH	137154	7,5	1	47	52		50	1,97	1,47	52	-5,86	46	
Maalsteenstraat 17	6129JH	137175	4,5	1	48	53		50	2,68	2,18	53	-5,78	47	
Maalsteenstraat 17	6129JH	137166	4,5	1	48	53		50	2,75	2,25	53	-6,05	47	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Maalsteenstraat 18	6129JH	137185	7,5	1	48	53		50	2,75	2,25	53	-6,25	46	
Maalsteenstraat 19	6129JH	137193	4,5	1	47	52		50	2,31	1,81	53	-6,38	46	
Maalsteenstraat 19	6129JH	137194	4,5	1	45	52		50	1,96	1,46	52	-8,05	44	
Maalsteenstraat 20	6129JH	137204	4,5	1	47	52		50	1,75	1,25	52	-5,74	46	
Maalsteenstraat 21	6129JH	137211	4,5	1	46	52		50	2,08	1,58	52	-7,42	45	
Maalsteenstraat 21	6129JH	137211	7,5	1	46	52		50	1,58	1,08	52	-6,92	45	
Maalsteenstraat 21	6129JH	137212	7,5	1	48	52		50	2,00	1,50	52	-5,85	46	
Maalsteenstraat 21	6129JH	137213	4,5	1	46	52		50	2,01	1,51	52	-6,78	45	
Maalsteenstraat 21	6129JH	137213	7,5	1	46	52		50	1,60	1,10	52	-6,76	45	
Maaspont 1	6129ND	140058	7,5	1	47	50		50	0,42	-	51	-4,52	46	
Maaspont 2	6129ND	140084	4,5	1	46	49		50	-1,31	-	49	-4,03	45	
Maaspont 3	6129ND	140090	10,5	1	46	51		50	0,58	0,08	51	-5,82	45	
Marktschip 2	6129NB	139782	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	54	-3,63	49	
Marktschip 4	6129NB	139894	4,5	1	46	50		50	0,13	-	51	-4,58	46	
Marktschip 4	6129NB	139895	4,5	1	46	50		50	0,08	-	51	-4,60	45	
Marktschip 4	6129NB	139878	4,5	1	47	50		50	-0,44	-	50	-3,42	46	
Marktschip 4	6129NB	139877	7,5	1	48	50		50	-0,49	-	51	-1,83	48	
Marktschip 4	6129NB	139875	7,5	1	48	50		50	-0,04	-	51	-3,24	47	
Marktschip 6	6129NB	139900	7,5	1	48	51		50	0,94	0,44	52	-3,21	48	
Marktschip 8	6129NB	139925	4,5	1	48	51		50	0,63	0,13	51	-3,50	47	
Marktschip 8	6129NB	139927	7,5	1	48	51		50	1,22	0,72	52	-4,25	47	
Marktschip 8	6129NB	139928	7,5	1	48	51		50	0,77	0,27	52	-3,24	48	
Marktschip 8	6129NB	139934	4,5	1	47	51		50	1,10	0,60	52	-5,14	46	
Marktschip 8	6129NB	139940	4,5	1	47	51		50	1,31	0,81	52	-5,15	46	
Marktschip 10	6129NB	139747	7,5	1	50	53		50	2,89	2,39	54	-4,01	49	
Marktschip 20	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 20	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 20	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 21	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 21	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 21	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 22	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 22	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 22	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 23	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 23	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 23	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 24	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 24	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 24	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 25	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 25	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 25	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 26	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 26	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 26	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 27	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 27	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marktschip 27	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 28	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 28	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 28	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 29	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 29	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 29	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 30	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 30	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 30	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 31	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 31	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 31	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 32	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 32	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 32	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 33	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 33	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 33	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 34	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 34	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 34	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 35	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 35	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 35	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 36	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 36	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 36	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 37	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 37	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 37	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 38	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 38	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 38	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 39	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 39	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 39	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 40	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 40	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 40	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 41	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 41	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 41	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 42	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 42	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 42	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 43	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 43	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	

# Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marktschip 43	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 44	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 44	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 44	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 45	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 45	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 45	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 46	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 46	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 46	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 47	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 47	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 47	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 48	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 48	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 48	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 49	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 49	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 49	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 50	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 50	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 50	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 51	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 51	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 51	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 52	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 52	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 52	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 53	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 53	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 53	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 54	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 54	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 54	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 55	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 55	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 55	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 56	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 56	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 56	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 57	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 57	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 57	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 58	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 58	6129NB	139822	16,5	1	48	53	50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 58	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 59	6129NB	139784	7,5	1	49	53	50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 59	6129NB	139786	7,5	1	50	53	50	3,15	2,65	54	-4,52	49	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marktschip 59	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 60	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 60	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 60	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 61	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 61	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 61	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 62	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 62	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 62	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 63	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 63	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 63	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 64	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 64	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 64	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 65	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 65	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 65	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 66	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 66	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 66	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 67	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 67	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 67	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 68	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 68	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 68	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 69	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 69	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 69	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 70	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 70	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 70	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 71	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 71	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 71	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 72	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 72	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 72	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 73	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 73	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 73	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 74	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 74	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 74	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 75	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 75	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Marktschip 75	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 76	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 76	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 76	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 77	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 77	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 77	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 78	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 78	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 78	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 79	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 79	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 79	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 80	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 80	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 80	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 81	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 81	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Marktschip 81	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 82	6129NB	139822	16,5	1	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Marktschip 82	6129NB	139784	7,5	1	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Marktschip 82	6129NB	139786	7,5	1	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Mauritslaan 1	6129EL	132037	7,5	1	47	51		50	1,02	0,52	51	-5,31	46	
Mauritslaan 2	6129EM	132277	4,5	1	45	50		50	-0,34	-	50	-6,37	43	
Mauritslaan 2	6129EM	132277	10,5	1	44	50		50	-0,22	-	50	-7,54	42	
Mauritslaan 2	6129EM	132277	7,5	1	44	50		50	0,11	-	50	-7,66	42	
Mauritslaan 3	6129EL	132096	7,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-5,65	45	
Mauritslaan 4	6129EM	132402	10,5	1	45	52		50	1,60	1,10	52	-8,20	43	
Mauritslaan 4	6129EM	132404	10,5	1	47	52		50	2,48	1,98	53	-6,69	46	
Mauritslaan 4	6129EM	132404	7,5	1	46	52		50	1,75	1,25	52	-7,55	44	
Mauritslaan 4	6129EM	132397	10,5	1	49	52		50	2,12	1,62	53	-4,26	48	
Mauritslaan 4 a	6129EM	132413	7,5	1	49	49		50	-0,68	-	51	-1,63	48	
Mauritslaan 4 a	6129EM	132407	7,5	1	48	49		50	-1,18	-	50	-1,74	47	
Mauritslaan 5	6129EL	132162	7,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-5,38	46	
Mauritslaan 6	6129EM	132417	7,5	1	49	50		50	0,20	-	52	-1,78	48	
Mauritslaan 6	6129EM	132419	7,5	1	49	50		50	0,11	-	51	-1,96	48	
Mauritslaan 6	6129EM	132422	7,5	1	46	50		50	-0,03	-	50	-6,54	43	
Mauritslaan 6	6129EM	132414	7,5	1	49	50		50	-0,11	-	51	-2,04	48	
Mauritslaan 6 a	6129EM	132429	7,5	1	47	51		50	0,80	0,30	51	-5,37	45	
Mauritslaan 7	6129EL	132180	7,5	1	47	52		50	1,50	1,00	52	-5,72	46	
Mauritslaan 8	6129EM	132442	7,5	1	46	51		50	0,67	0,17	51	-5,87	45	
Mauritslaan 9	6129EL	132181	7,5	1	47	51		50	1,33	0,83	52	-5,83	46	
Mauritslaan 10	6129EM	132201	10,5	1	49	53		50	2,71	2,21	53	-4,64	48	
Mauritslaan 10	6129EM	132200	10,5	1	47	53		50	2,60	2,10	53	-7,20	45	
Mauritslaan 11	6129EL	132040	7,5	1	48	51		50	1,45	0,95	52	-5,14	46	
Mauritslaan 12	6129EM	132209	7,5	1	47	52		50	1,57	1,07	52	-6,15	45	
Mauritslaan 12	6129EM	132211	7,5	1	51	52		51	1,27	0,76	54	-2,02	50	
Mauritslaan 13	6129EL	132043	7,5	1	47	51		50	1,38	0,88	52	-5,72	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Mauritslaan 14	6129EM	132215	7,5	1	51	52		51	1,39	0,47	53	-2,16	50	
Mauritslaan 14	6129EM	132218	7,5	1	47	52		50	1,84	1,34	52	-6,49	45	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132231	7,5	1	51	52		51	1,01	0,52	53	-1,95	50	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132229	7,5	1	47	52		50	1,52	1,02	52	-5,98	46	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132223	7,5	1	48	52		50	1,90	1,40	52	-5,19	47	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132222	7,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-3,94	48	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132227	7,5	1	51	52		51	1,18	0,73	54	-1,95	50	
Mauritslaan 14 a	6129EM	132228	7,5	1	51	52		51	1,40	0,42	53	-2,18	50	
Mauritslaan 15	6129EL	132047	7,5	1	47	51		50	1,09	0,59	51	-5,72	45	
Mauritslaan 16	6129EM	132237	7,5	1	51	53		51	1,22	1,04	54	-2,07	50	
Mauritslaan 16	6129EM	132246	7,5	1	51	53		51	1,19	1,13	54	-2,14	50	
Mauritslaan 16	6129EM	132243	7,5	1	51	53		51	2,14	1,36	54	-3,07	50	
Mauritslaan 17	6129EL	132050	7,5	1	46	51		50	1,03	0,53	51	-6,35	45	
Mauritslaan 18	6129EM	132255	7,5	1	52	54		52	1,97	1,18	55	-2,97	51	
Mauritslaan 19	6129EL	132054	7,5	1	50	51		50	1,11	0,86	53	-2,00	49	
Mauritslaan 20	6129EM	132282	7,5	1	51	53		51	1,25	1,12	54	-2,02	51	
Mauritslaan 21	6129EL	132057	7,5	1	50	51		50	1,15	0,65	52	-2,27	49	
Mauritslaan 22	6129EM	132292	7,5	1	47	52		50	2,08	1,58	52	-5,89	46	
Mauritslaan 22	6129EM	132288	7,5	1	51	52		51	1,21	0,48	53	-1,81	50	
Mauritslaan 23	6129EL	132062	7,5	1	49	51		50	1,30	0,80	52	-3,11	48	
Mauritslaan 24	6129EM	132299	7,5	1	47	52		50	1,83	1,33	52	-6,13	46	
Mauritslaan 25	6129EL	132063	7,5	1	50	54		50	3,80	3,51	54	-5,05	49	
Mauritslaan 26	6129EM	132308	4,5	1	50	51		50	0,68	0,18	52	-1,48	49	
Mauritslaan 26	6129EM	132309	7,5	1	50	51		50	0,83	0,62	53	-1,75	49	
Mauritslaan 26	6129EM	132310	4,5	1	51	51		51	0,13	-	53	-0,67	50	
Mauritslaan 26	6129EM	132311	7,5	1	47	51		50	1,46	0,96	52	-6,10	45	
Mauritslaan 27	6129EL	132080	7,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-4,82	48	
Mauritslaan 28	6129EM	132322	7,5	1	47	52		50	1,63	1,13	52	-5,96	46	
Mauritslaan 28	6129EM	132328	7,5	1	47	52		50	1,57	1,07	52	-6,20	45	
Mauritslaan 28	6129EM	132321	7,5	1	49	52		50	1,90	1,40	53	-3,44	48	
Mauritslaan 28	6129EM	132320	7,5	1	48	52		50	1,65	1,15	52	-4,44	47	
Mauritslaan 29	6129EL	132089	7,5	1	50	52		50	1,94	1,92	53	-2,84	50	
Mauritslaan 29	6129EL	132088	7,5	1	51	52		51	1,15	0,64	53	-1,98	50	
Mauritslaan 30	6129EM	132333	7,5	1	47	52		50	1,93	1,43	52	-6,16	46	
Mauritslaan 30	6129EM	132329	7,5	1	49	52		50	1,57	1,07	52	-3,58	48	
Mauritslaan 30	6129EM	132338	7,5	1	47	52		50	1,62	1,12	52	-5,81	46	
Mauritslaan 31	6129EL	132100	7,5	1	50	54		50	3,50	3,00	54	-5,49	48	
Mauritslaan 32	6129EM	132351	1,5	1	51	51		51	0,36	-	53	-0,81	50	
Mauritslaan 32	6129EM	132350	7,5	1	50	51		50	0,70	0,53	53	-1,15	50	
Mauritslaan 32	6129EM	132342	7,5	1	50	51		50	0,55	0,28	52	-1,04	50	
Mauritslaan 32	6129EM	132343	7,5	1	49	51		50	0,89	0,39	52	-3,14	48	
Mauritslaan 32	6129EM	132344	7,5	1	46	51		50	0,97	0,47	51	-6,15	45	
Mauritslaan 32	6129EM	132346	7,5	1	51	51		51	0,52	-	53	-1,29	50	
Mauritslaan 32	6129EM	132348	1,5	1	51	51		51	0,26	-	53	-0,80	50	
Mauritslaan 32	6129EM	132350	4,5	1	49	51		50	0,53	0,03	52	-1,83	49	
Mauritslaan 33	6129EL	132106	7,5	1	50	54		50	3,51	3,01	54	-5,24	48	
Mauritslaan 34	6129EM	132355	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-5,18	46	
Mauritslaan 35	6129EL	132133	7,5	1	51	52		51	0,64	0,27	53	-1,09	51	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Mauritslaan 35	6129EL	132126	7,5	1	51	52		51	0,71	0,41	54	-1,33	51	
Mauritslaan 36	6129EM	132359	4,5	1	51	52		51	0,65	0,63	54	-1,27	51	
Mauritslaan 36	6129EM	132359	7,5	1	51	52		51	1,02	0,33	53	-1,46	50	
Mauritslaan 36	6129EM	132360	7,5	1	51	52		51	1,13	0,42	53	-1,67	50	
Mauritslaan 36 a	6129EM	132373	7,5	1	52	53		52	0,52	0,35	54	-1,19	52	
Mauritslaan 36 b	6129EM	132378	7,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-6,00	46	
Mauritslaan 36 b	6129EM	132381	4,5	1	51	52		51	0,83	0,23	53	-1,52	50	
Mauritslaan 37	6129EL	132136	7,5	1	52	53		52	0,96	0,72	55	-1,38	52	
Mauritslaan 37 a	6129EL	132147	7,5	1	52	53		52	1,06	0,43	55	-1,37	52	
Mauritslaan 38	6129EM	132387	4,5	1	52	53		52	0,35	0,32	54	-1,02	52	
Mauritslaan 38	6129EM	132394	7,5	1	49	53		50	2,69	2,19	53	-5,46	47	
Mauritslaan 38	6129EM	132391	7,5	1	52	53		52	0,94	0,92	55	-1,82	52	
Mauritslaan 39	6129EL	132153	7,5	1	52	53		52	1,05	0,50	55	-1,39	52	
Mauritslaan 40	6129EN	132454	7,5	1	49	53		50	2,80	2,30	53	-4,64	48	
Mauritslaan 40	6129EN	132450	7,5	1	53	53		53	0,26	-	55	-0,94	52	
Mauritslaan 40	6129EN	132450	4,5	1	52	53		52	0,37	0,01	54	-1,06	51	
Mauritslaan 40	6129EN	132448	7,5	1	52	53		52	1,77	0,96	55	-2,64	51	
Mauritslaan 51	6129EL	132176	7,5	9	55	57		55	2,03	1,77	58	-2,77	54	
Mauritslaan 51	6129EL	132176	4,5	9	55	57		55	2,02	1,66	58	-2,78	54	
Mauritslaan 51	6129EL	132173	7,5	9	55	57		55	2,08	1,79	58	-2,78	54	
Mauritslaan 51	6129EL	132173	4,5	9	55	57		55	2,12	1,73	58	-2,85	54	
Mauritslaan 52	6129EN	132466	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,24	48	
Mauritslaan 54	6129EN	132470	4,5	1	50	51		50	0,90	0,86	53	-1,58	50	
Mauritslaan 54	6129EN	132468	7,5	1	48	51		50	1,07	0,57	51	-4,09	47	
Mauritslaan 54	6129EN	132479	4,5	1	50	51		50	0,88	0,68	53	-1,47	50	
Mauritslaan 54	6129EN	132477	7,5	1	48	51		50	1,32	0,82	52	-4,14	47	
Mauritslaan 56	6129EN	132482	7,5	1	50	53		50	2,76	2,37	53	-3,98	49	
Mauritslaan 58	6129EN	132492	7,5	1	51	54		51	2,24	2,04	54	-3,49	50	
Mauritslaan 60	6129EN	132523	4,5	1	51	53		51	1,82	1,52	54	-2,82	50	
Mauritslaan 60	6129EN	132523	7,5	1	52	53		52	1,45	0,98	55	-2,43	51	
Mauritslaan 62	6129EN	132527	7,5	1	52	54		52	1,51	1,21	55	-2,41	51	
Mauritslaan 62	6129EN	132527	10,5	1	53	54		53	1,26	0,43	55	-2,21	52	
Mauritslaan 64	6129EN	132537	10,5	1	55	56		55	0,82	0,23	57	-1,51	54	
Mauritslaan 66	6129EN	132549	7,5	1	53	54		53	1,13	0,48	55	-2,06	52	
Mauritslaan 66	6129EN	132549	4,5	1	52	54		52	1,28	1,00	55	-2,37	51	
Mauritslaan 68	6129EN	132557	7,5	1	53	54		53	1,24	0,97	56	-2,16	52	
Mauritslaan 68	6129EN	132557	1,5	1	53	54		53	1,21	0,52	55	-2,39	52	
Mauritslaan 68	6129EN	132557	4,5	1	53	54		53	1,31	0,72	55	-2,24	52	
Mauritslaan 70	6129EN	132558	7,5	1	53	55		53	1,33	1,27	56	-2,15	53	
Mauritslaan 70	6129EN	132558	4,5	1	53	55		53	1,38	1,05	56	-2,21	52	
Mauritslaan 72	6129EN	132570	1,5	1	51	54		51	2,86	2,07	54	-4,27	49	
Mauritslaan 72	6129EN	132570	4,5	1	51	54		51	2,77	2,38	55	-3,81	50	
Mauritslaan 72	6129EN	132570	7,5	1	51	54		51	2,67	2,58	55	-3,65	50	
Mauritslaan 76	6129EN	132588	7,5	1	51	54		51	2,18	2,16	55	-3,50	50	
Mauritslaan 78	6129PA	140151	7,5	1	53	56		53	3,02	2,04	56	-4,16	51	
Mauritslaan 80	6129PA	140162	4,5	1	54	56		54	2,47	1,55	57	-3,73	52	
Mauritslaan 80	6129PA	140174	7,5	1	53	56		53	3,70	2,83	57	-6,28	50	
Mauritslaan 80	6129PA	140175	7,5	1	53	56		53	3,08	2,35	56	-4,46	51	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Mauritslaan 82	6129PA	140177	4,5	1	55	58		55	2,87	2,05	58	-4,27	53	
Mauritslaan 82	6129PA	140177	7,5	1	55	58		55	2,95	2,14	58	-4,41	53	
Middenveld 1	6129PR	141887	4,5	14	51	53		51	1,87	1,31	54	-2,84	50	
Middenveld 2	6129PR	142081	7,5	1	51	53		51	1,91	1,31	54	-2,63	50	
Middenveld 2	6129PR	142080	7,5	1	50	53		50	2,39	2,09	54	-3,20	49	
Middenveld 2	6129PR	142075	7,5	1	51	53		51	2,02	1,05	54	-2,80	50	
Middenveld 3	6129PR	142166	7,5	1	53	55		53	1,30	1,04	56	-2,24	52	
Middenveld 4	6129PR	142186	7,5	1	50	53		50	2,42	2,30	54	-3,12	50	
Middenveld 5	6129PR	142189	7,5	1	52	54		52	2,03	1,85	55	-3,28	51	
Middenveld 6	6129PR	142207	7,5	1	51	53		51	2,53	1,96	54	-3,81	50	
Middenveld 7	6129PR	142218	7,5	1	50	53		50	2,25	2,23	54	-3,21	50	
Middenveld 8	6129PR	142222	7,5	1	51	54		51	2,71	2,65	55	-3,98	50	
Middenveld 8	6129PR	142220	7,5	1	50	54		50	3,23	3,13	54	-4,66	49	
Middenveld 9	6129PR	142231	7,5	1	50	53		50	2,28	2,23	54	-3,37	49	
Middenveld 10	6129PR	141980	7,5	1	51	54		51	2,29	2,16	55	-3,08	51	
Middenveld 10	6129PR	141986	7,5	1	51	54		51	2,18	2,18	55	-3,02	51	
Middenveld 10	6129PR	141981	7,5	1	53	54		53	1,67	0,98	56	-2,54	52	
Middenveld 11	6129PR	141991	7,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-4,03	48	
Middenveld 11	6129PR	141990	7,5	1	50	52		50	1,59	1,40	53	-2,95	49	
Middenveld 12	6129PR	142003	7,5	1	53	55		53	1,44	1,14	56	-2,23	52	
Middenveld 13	6129PR	142015	7,5	1	49	52		50	1,81	1,31	53	-4,25	48	
Middenveld 14	6129PR	142019	7,5	1	53	55		53	1,53	1,04	56	-2,38	52	
Middenveld 15	6129PR	142028	7,5	1	49	52		50	1,55	1,05	52	-3,86	48	
Middenveld 16	6129PR	142042	7,5	1	52	54		52	1,87	1,31	55	-2,92	51	
Middenveld 16	6129PR	142037	7,5	1	51	54		51	2,09	2,06	55	-3,20	50	
Middenveld 17	6129PR	142055	7,5	1	50	51		50	0,93	0,43	52	-2,30	49	
Middenveld 18	6129PR	142065	7,5	1	52	53		52	1,78	0,95	54	-3,03	50	
Middenveld 18	6129PR	142063	7,5	1	51	53		51	1,80	1,07	54	-3,09	49	
Middenveld 19	6129PR	142071	7,5	1	49	51		50	0,76	0,26	52	-3,04	48	
Middenveld 19	6129PR	142069	7,5	1	49	51		50	0,62	0,12	52	-2,34	48	
Middenveld 20	6129PR	142086	7,5	1	49	52		50	1,50	1,00	52	-3,15	48	
Middenveld 20	6129PR	142083	7,5	1	50	52		50	1,62	1,31	53	-2,68	49	
Middenveld 21	6129PR	142097	7,5	1	50	51		50	1,29	0,79	52	-2,42	49	
Middenveld 21	6129PR	142094	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	52	-3,91	47	
Middenveld 22	6129PR	142105	7,5	1	50	51		50	1,43	0,93	53	-2,28	49	
Middenveld 23	6129PR	142113	7,5	1	50	51		50	0,73	0,23	52	-2,02	49	
Middenveld 23	6129PR	142118	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	52	-3,14	48	
Middenveld 24	6129PR	142125	7,5	1	50	51		50	1,10	0,60	52	-1,98	49	
Middenveld 24	6129PR	142126	7,5	1	49	51		50	0,55	0,05	51	-2,26	48	
Middenveld 24	6129PR	142124	7,5	1	49	51		50	1,25	0,75	52	-3,04	48	
Middenveld 25	6129PR	142137	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	52	-3,79	48	
Middenveld 26	6129PR	142149	7,5	1	49	51		50	0,67	0,17	52	-1,98	49	
Middenveld 26	6129PR	142147	7,5	1	49	51		50	1,10	0,60	52	-2,87	48	
Middenveld 26	6129PR	142146	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	52	-2,66	48	
Middenveld 28	6129PR	142156	7,5	1	50	51		50	1,23	0,73	52	-2,82	48	
Middenveld 28	6129PR	142155	7,5	1	50	51		50	0,91	0,41	52	-2,50	48	
Middenveld 30	6129PR	142171	7,5	1	49	52		50	1,66	1,16	53	-3,41	48	
Molenweg Zuid 2	6129PH	140561	10,5	1	46	49		50	-0,99	-	49	-4,89	44	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenweg Zuid 4	6129PH	140637	4,5	1	45	48		50	-1,95	-	48	-4,83	43	
Molenweg Zuid 4	6129PH	140637	7,5	1	45	48		50	-1,80	-	49	-4,79	43	
Molenweg Zuid 4	6129PH	140637	10,5	1	45	48		50	-1,67	-	49	-4,65	44	
Molenweg Zuid 4 b	0000CC	000003	7,5	1	47	50		50	0,23	-	51	-4,41	46	
Molenweg Zuid 14	6129PH	140550	4,5	1	48	51		50	0,51	0,01	51	-3,04	47	
Molenweg Zuid 14	6129PH	140550	7,5	1	48	51		50	1,05	0,55	52	-4,48	47	
Molenweg Zuid 16	6129PH	140551	7,5	1	48	51		50	0,99	0,49	52	-4,50	46	
Molenweg Zuid 18	6129PH	140556	7,5	1	48	51		50	1,19	0,69	52	-4,11	47	
Molenweg Zuid 20	6129PH	140564	10,5	1	48	52		50	1,90	1,40	53	-4,66	47	
Molenweg Zuid 21	6129PH	140573	4,5	1	45	49		50	-1,08	-	49	-5,10	44	
Molenweg Zuid 22	6129PH	140580	7,5	1	49	52		50	1,50	1,00	52	-3,99	48	
Molenweg Zuid 22	6129PH	140584	7,5	1	49	52		50	1,65	1,15	52	-4,18	47	
Molenweg Zuid 24	6129PH	140598	10,5	1	48	52		50	2,06	1,56	53	-4,53	48	
Molenweg Zuid 26	6129PH	140600	7,5	1	49	52		50	1,63	1,13	52	-4,12	48	
Molenweg Zuid 26	6129PH	140600	10,5	1	48	52		50	2,09	1,59	53	-4,56	48	
Molenweg Zuid 28	6129PH	140606	7,5	1	50	54		50	3,19	3,08	54	-3,91	50	
Molenweg Zuid 30	6129PH	140629	7,5	1	51	54		51	3,22	2,32	55	-3,88	50	
Molenweg Zuid 57	6129PH	140646	7,5	1	46	49		50	-0,79	-	50	-4,67	45	
Molenweg Zuid 57	6129PH	140648	7,5	1	44	49		50	-1,37	-	49	-5,28	43	
Molenweg Zuid 57	6129PH	140647	7,5	1	46	49		50	-0,86	-	50	-4,57	45	
Molenweg Zuid 57	6129PH	140651	7,5	1	46	49		50	-1,17	-	49	-4,42	44	
Molenweg Zuid 57	6129PH	140654	7,5	1	46	49		50	-0,87	-	50	-4,55	45	
Molenweg Zuid 59	6129PH	140666	7,5	1	46	50		50	-0,43	-	50	-4,78	45	
Molenweg Zuid 59	6129PH	140662	7,5	1	46	50		50	-0,22	-	50	-4,98	45	
Molenweg Zuid 59	6129PH	140658	7,5	1	46	50		50	-0,40	-	50	-4,85	45	
Molenweg Zuid 61	6129PH	140674	7,5	1	46	50		50	0,01	-	51	-4,87	45	
Molenweg Zuid 61	6129PH	140675	7,5	1	46	50		50	-0,06	-	50	-4,99	45	
Molenweg Zuid 61	6129PH	140674	4,5	1	46	50		50	-0,46	-	50	-4,58	45	
Molenweg Zuid 65	6129PH	140678	4,5	1	44	51		50	0,57	0,07	51	-7,80	43	
Molenweg Zuid 65 a	6129PH	140691	7,5	1	47	51		50	1,13	0,63	52	-4,92	46	
Molenweg Zuid 67	6129PH	140709	4,5	1	47	51		50	1,32	0,82	52	-5,35	46	
Molenweg Zuid 69	6129PH	140716	4,5	1	46	50		50	-0,26	-	50	-4,80	45	
Molenweg Zuid 69	6129PH	140716	7,5	1	47	50		50	0,34	-	51	-5,20	45	
Molenweg Zuid 71	6129PH	140728	4,5	1	47	50		50	0,12	-	50	-4,75	45	
Molenweg Zuid 71	6129PH	140719	7,5	1	44	50		50	-0,42	-	50	-6,95	43	
Molenweg Zuid 75	6129PH	140756	4,5	1	46	51		50	0,64	0,14	51	-5,64	45	
Molenweg Zuid 75	6129PH	140737	4,5	1	47	51		50	0,74	0,24	51	-5,09	46	
Molenweg Zuid 77	6129PH	140762	4,5	1	45	50		50	-0,46	-	50	-5,26	44	
Molenweg Zuid 77	6129PH	140762	7,5	1	47	50		50	0,33	-	51	-4,96	45	
Molenweg Zuid 77	6129PH	140769	7,5	1	47	50		50	0,24	-	51	-4,92	45	
Molenweg Zuid 77	6129PH	140761	7,5	1	45	50		50	-0,01	-	51	-5,69	44	
Molenweg Zuid 81	6129PH	140777	7,5	1	46	50		50	-0,16	-	50	-4,99	45	
Molenweg Zuid 81	6129PH	140776	7,5	1	45	50		50	-0,47	-	50	-6,01	44	
Molenweg Zuid 81	6129PH	140782	7,5	1	46	50		50	-0,48	-	50	-5,15	44	
Molenweg Zuid 83	6129PH	140785	7,5	1	48	52		50	1,55	1,05	52	-4,32	47	
Molenweg Zuid 83	6129PH	140786	7,5	1	49	52		50	1,94	1,44	52	-4,54	47	
Molenweg Zuid 83	6129PH	140791	7,5	1	49	52		50	1,86	1,36	52	-4,38	47	
Molenweg Zuid 85	6129PH	140810	7,5	1	49	52		50	1,83	1,33	52	-3,90	48	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Molenweg Zuid 85	6129PH	140806	7,5	1	47	52		50	1,73	1,23	52	-6,72	45	
Molenweg Zuid 87	6129PH	140820	7,5	1	49	52		50	2,15	1,65	53	-4,03	48	
Molenweg Zuid 87	6129PH	140824	7,5	1	49	52		50	2,06	1,56	53	-4,03	48	
Molenweg Zuid 87	6129PH	140815	7,5	1	49	52		50	2,09	1,59	53	-4,03	48	
Molenweg Zuid 89	6129PH	140841	7,5	1	49	52		50	2,38	1,88	53	-4,40	48	
Molenweg Zuid 89	6129PH	140842	7,5	1	49	52		50	2,23	1,73	53	-4,57	48	
Mulderspad 3	6129JA	136406	4,5	1	46	50		50	-0,25	-	50	-5,60	44	
Mulderspad 3	6129JA	136396	4,5	1	45	50		50	-0,44	-	50	-5,81	44	
Mulderspad 3	6129JA	136403	4,5	1	46	50		50	-0,37	-	50	-5,36	44	
Mulderspad 5	6129JA	136421	4,5	1	47	51		50	0,79	0,29	51	-5,89	45	
Mulderspad 5	6129JA	136417	4,5	1	46	51		50	0,76	0,26	51	-5,66	45	
Mulderspad 7	6129JA	136432	4,5	1	47	53		50	2,60	2,10	53	-7,04	46	
Mulderspad 9	6129JA	136445	4,5	1	47	53		50	2,56	2,06	53	-6,44	46	
Mulderspad 11	6129JA	136374	4,5	1	47	53		50	3,01	2,51	53	-7,64	45	
Mulderspad 13	6129JA	136380	4,5	1	47	53		50	2,67	2,17	53	-7,46	45	
Mulderspad 13	6129JA	136383	4,5	1	47	53		50	2,70	2,20	53	-6,63	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 1	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 1	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 2	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 2	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 3	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 4	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 4	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 5	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 5	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 6	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 6	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 7	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 7	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 8	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 8	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 9	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 9	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 10	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 11	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 11	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 12	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 12	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 13	6129DC	130944	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130918	4,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130898	13,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130914	7,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130914	10,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130917	13,5	1	46	49	50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130918	7,5	1	47	49	50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130923	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130923	10,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130927	4,5	1	47	49	50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130927	13,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 13	6129DC	130914	13,5	1	47	49	50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130936	10,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130936	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130935	10,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130935	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130929	13,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130929	10,5	1	47	49	50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130938	13,5	1	47	49	50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130929	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130944	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130929	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130939	13,5	1	47	49	50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130941	4,5	1	47	49	50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130941	7,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130944	13,5	1	47	49	50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130941	13,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130944	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130944	10,5	1	47	49	50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130928	13,5	1	47	49	50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130941	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130898	13,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130928	10,5	1	47	49	50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 14	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 14	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 15	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 15	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 16	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 17	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 17	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 18	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 18	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 19	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 19	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 20	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130917	13,5	1	46	49	50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130898	13,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130914	7,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130914	10,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130917	7,5	1	46	49	50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130927	13,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130918	4,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130927	4,5	1	47	49	50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130923	10,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130923	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 20	6129DC	130918	7,5	1	47	49	50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130936	10,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130928	10,5	1	47	49	50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130929	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130929	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130929	10,5	1	47	49	50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130929	13,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130935	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130935	10,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130936	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130928	13,5	1	47	49	50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130938	13,5	1	47	49	50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130939	13,5	1	47	49	50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130941	4,5	1	47	49	50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130941	7,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130941	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130941	13,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130944	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130944	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130944	10,5	1	47	49	50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130917	7,5	1	46	49	50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130944	13,5	1	47	49	50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130914	7,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,89	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 21	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 21	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 22	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 22	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 23	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 24	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 24	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 25	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 25	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 26	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 26	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 27	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 27	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	



# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 28	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 28	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 29	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 29	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 30	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 31	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 31	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 32	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 32	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 33	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 33	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 34	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 34	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 35	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 35	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	

# Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 36	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130929	13,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 36	6129DC	130917	7,5	1	46	49	50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130935	10,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130935	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130929	13,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130929	10,5	1	47	49	50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130929	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130929	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130936	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130928	10,5	1	47	49	50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130944	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130928	13,5	1	47	49	50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130936	10,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130939	13,5	1	47	49	50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130941	7,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130941	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130944	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130944	13,5	1	47	49	50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130944	10,5	1	47	49	50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130938	13,5	1	47	49	50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130941	13,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130898	13,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130941	4,5	1	47	49	50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130914	7,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130914	10,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130914	13,5	1	47	49	50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130917	7,5	1	46	49	50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130927	13,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130917	13,5	1	46	49	50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130918	4,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130918	7,5	1	47	49	50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130923	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130923	10,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130927	4,5	1	47	49	50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 37	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130929	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130935	10,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130935	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,89	46	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 38	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130923	10,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130927	4,5	1	47	49		50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130944	13,5	1	47	49		50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130914	4,5	1	47	49		50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130923	7,5	1	47	49		50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130918	7,5	1	47	49		50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130928	7,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130913	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130913	7,5	1	47	49		50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130927	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130927	10,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130928	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 38	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130927	13,5	1	47	49		50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130912	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130898	13,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130912	4,5	1	47	49		50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130936	7,5	1	47	49		50	-1,04	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 39	6129DC	130935	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130939	13,5	1	47	49	50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130929	4,5	1	47	49	50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130944	10,5	1	47	49	50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130929	7,5	1	47	49	50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130944	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130941	13,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130941	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130941	7,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130941	4,5	1	47	49	50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130944	13,5	1	47	49	50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130923	10,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130917	7,5	1	46	49	50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130917	13,5	1	46	49	50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130918	4,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130918	7,5	1	47	49	50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130938	13,5	1	47	49	50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130914	10,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130914	13,5	1	47	49	50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130914	7,5	1	47	49	50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130923	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130927	4,5	1	47	49	50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130928	10,5	1	47	49	50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 39	6129DC	130928	13,5	1	47	49	50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130912	4,5	1	47	49	50	-1,39	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130912	7,5	1	47	49	50	-1,15	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130913	7,5	1	47	49	50	-1,10	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130898	13,5	1	47	49	50	-1,24	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130923	7,5	1	47	49	50	-1,09	-	50	-2,93	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130928	7,5	1	47	49	50	-1,25	-	50	-2,83	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130928	4,5	1	47	49	50	-1,33	-	50	-2,68	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130927	13,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130913	10,5	1	47	49	50	-1,27	-	50	-2,94	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130944	13,5	1	47	49	50	-1,20	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130918	7,5	1	47	49	50	-1,32	-	50	-2,95	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130923	10,5	1	47	49	50	-1,18	-	50	-3,04	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130927	4,5	1	47	49	50	-1,19	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130927	7,5	1	47	49	50	-1,16	-	50	-2,84	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130927	10,5	1	47	49	50	-1,17	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130914	4,5	1	47	49	50	-1,45	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130936	7,5	1	47	49	50	-1,04	-	50	-2,81	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 40	6129DC	130936	10,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130941	7,5	1	47	49		50	-1,17	-	50	-2,75	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130941	4,5	1	47	49		50	-1,37	-	50	-2,70	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130939	13,5	1	47	49		50	-1,26	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130941	10,5	1	47	49		50	-1,27	-	50	-2,92	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130914	10,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,91	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130935	10,5	1	47	49		50	-1,24	-	50	-3,00	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130935	7,5	1	47	49		50	-1,16	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130929	13,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,86	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130929	10,5	1	47	49		50	-1,06	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130929	7,5	1	47	49		50	-1,03	-	50	-2,81	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130928	10,5	1	47	49		50	-1,30	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130929	4,5	1	47	49		50	-1,31	-	50	-2,76	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130928	13,5	1	47	49		50	-1,28	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130944	10,5	1	47	49		50	-1,23	-	50	-2,96	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130944	4,5	1	47	49		50	-1,33	-	50	-2,73	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130938	13,5	1	47	49		50	-1,21	-	50	-3,01	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130914	13,5	1	47	49		50	-1,35	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130917	7,5	1	46	49		50	-1,46	-	50	-2,87	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130941	13,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130917	13,5	1	46	49		50	-1,49	-	50	-2,88	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130918	4,5	1	47	49		50	-1,25	-	50	-2,77	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130944	7,5	1	47	49		50	-1,15	-	50	-2,85	46	
Munthervesteplein 40	6129DC	130914	7,5	1	47	49		50	-1,36	-	50	-2,89	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 41	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 41	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 41	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 41	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 41	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 41	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 42	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 42	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 42	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 43	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 43	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 43	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 43	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 43	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 43	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 44	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 44	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 45	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 45	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 45	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 45	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 45	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 45	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 45	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 46	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 46	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 47	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 47	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 48	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 48	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 49	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 49	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 49	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 49	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 49	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 49	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 49	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 50	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 50	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 51	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 51	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 52	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 52	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 52	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 52	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 52	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 52	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 52	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 53	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 53	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 54	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 54	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Munthervesteplein 55	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 55	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 55	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	131023	10,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,83	45	
Munthervesteplein 56	6129DC	130976	19,5	1	46	48		50	-1,99	-	49	-2,49	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130970	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,74	45	
Munthervesteplein 56	6129DC	131002	16,5	1	46	48		50	-2,44	-	49	-2,30	45	
Munthervesteplein 56	6129DC	131023	7,5	1	46	48		50	-1,89	-	49	-2,79	45	
Munthervesteplein 56	6129DC	130999	19,5	1	46	48		50	-1,79	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130990	7,5	1	46	48		50	-1,83	-	49	-2,56	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130990	10,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-2,71	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130987	19,5	1	46	48		50	-1,80	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130998	7,5	1	46	48		50	-1,82	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130998	10,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,68	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130998	13,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,70	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	130998	16,5	1	46	48		50	-1,77	-	49	-2,66	46	
Munthervesteplein 56	6129DC	131023	13,5	1	46	48		50	-1,78	-	49	-2,86	45	
Munthervesteplein 56	6129DC	131023	16,5	1	46	48		50	-1,72	-	49	-2,83	45	
Odalaan 1	6129HV	135953	7,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-4,76	48	
Odalaan 3	6129HV	136022	7,5	1	48	52		50	2,17	1,67	53	-5,26	47	
Odalaan 4	6129HX	136229	4,5	1	45	52		50	1,51	1,01	52	-7,58	44	
Odalaan 5	6129HV	136079	7,5	1	46	52		50	1,61	1,11	52	-6,50	45	
Odalaan 6	6129HX	136299	4,5	1	45	51		50	1,04	0,54	51	-7,29	44	
Odalaan 7	6129HV	136102	7,5	1	45	51		50	1,34	0,84	51	-7,09	44	
Odalaan 8	6129HX	136301	4,5	1	45	51		50	0,62	0,12	51	-6,49	44	
Odalaan 9	6129HV	136104	7,5	1	45	52		50	1,72	1,22	52	-7,66	44	
Odalaan 10	6129HX	136111	7,5	1	48	53		50	3,03	2,53	54	-5,65	47	
Odalaan 10	6129HX	136119	7,5	1	48	53		50	3,04	2,54	54	-5,85	47	
Odalaan 10	6129HX	136108	7,5	1	48	53		50	2,73	2,23	53	-5,31	47	
Odalaan 11	6129HV	135959	7,5	1	46	52		50	2,23	1,73	52	-6,88	45	
Odalaan 11	6129HV	135960	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-5,25	46	
Odalaan 11	6129HV	135961	7,5	1	48	52		50	2,15	1,65	52	-4,95	47	
Odalaan 12	6129HX	136123	7,5	1	48	53		50	2,63	2,13	53	-5,35	47	
Odalaan 14	6129HX	136129	7,5	1	48	53		50	2,79	2,29	53	-5,44	47	
Odalaan 14	6129HX	136131	7,5	1	48	53		50	2,83	2,33	53	-5,63	47	
Odalaan 15	6129HV	135966	7,5	1	49	53		50	2,90	2,40	53	-5,20	48	
Odalaan 16	6129HX	136139	7,5	1	49	53		50	3,48	2,98	54	-5,23	48	
Odalaan 16	6129HX	136137	7,5	1	49	53		50	3,40	2,90	54	-5,05	48	
Odalaan 16	6129HX	136136	7,5	1	48	53		50	3,04	2,54	53	-5,54	48	
Odalaan 18	6129HX	136141	4,5	1	47	52		50	1,53	1,03	52	-5,06	46	
Odalaan 19	6129HV	135977	4,5	1	45	48		50	-1,65	-	49	-3,97	44	
Odalaan 19	6129HV	135974	4,5	1	46	48		50	-1,64	-	49	-3,79	45	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Odalaan 19	6129HV	135973	4,5	1	46	48		50	-1,62	-	49	-3,82	45	
Odalaan 20	6129HX	136148	4,5	1	47	51		50	1,03	0,53	51	-4,91	46	
Odalaan 21	6129HV	135991	4,5	1	49	52		50	2,13	1,63	52	-4,11	48	
Odalaan 21	6129HV	135985	4,5	1	50	52		50	1,65	1,30	52	-2,93	49	
Odalaan 21	6129HV	135989	4,5	1	49	52		50	1,58	1,08	52	-3,43	48	
Odalaan 22	6129HX	136150	4,5	1	48	51		50	1,29	0,79	52	-4,54	47	
Odalaan 23	6129HV	135996	4,5	1	49	53		50	3,01	2,51	53	-5,75	47	
Odalaan 24	6129HX	136160	4,5	1	48	51		50	1,18	0,68	52	-4,18	47	
Odalaan 26	6129HX	136162	4,5	1	46	50		50	0,13	-	50	-4,73	45	
Odalaan 28	6129HX	136168	4,5	1	47	50		50	0,01	-	51	-3,88	46	
Odalaan 29	6129HV	136011	7,5	1	53	56		53	2,58	2,19	56	-3,85	52	
Odalaan 29	6129HV	136008	7,5	1	52	56		52	4,23	3,73	56	-6,06	50	
Odalaan 30	6129HX	136171	7,5	1	49	54		50	3,74	3,24	54	-5,94	48	
Odalaan 31	6129HV	136030	7,5	1	52	56		52	4,22	3,96	57	-5,93	51	
Odalaan 32	6129HX	136189	7,5	1	49	54		50	3,59	3,09	54	-5,36	48	
Odalaan 33	6129HV	136032	7,5	1	52	56		52	3,75	3,16	56	-5,44	50	
Odalaan 34	6129HX	136206	7,5	1	49	54		50	3,62	3,12	54	-5,90	48	
Odalaan 35	6129HV	136038	7,5	1	52	57		52	4,13	4,10	57	-5,96	51	
Odalaan 36	6129HX	136209	7,5	1	49	54		50	3,50	3,00	54	-6,19	47	
Odalaan 37	6129HV	136044	7,5	1	52	57		52	4,06	4,01	57	-6,13	50	
Odalaan 37	6129HV	136043	7,5	1	54	57		54	2,64	2,15	57	-4,34	52	
Odalaan 37	6129HV	136041	7,5	1	54	57		54	3,02	2,56	57	-4,57	52	
Odalaan 38	6129HX	136217	7,5	1	50	54		50	3,94	3,53	54	-5,67	48	
Odalaan 38	6129HX	136218	7,5	1	49	54		50	3,90	3,40	54	-6,29	48	
Odalaan 39	6129HV	136047	7,5	1	53	57		53	4,25	3,67	57	-5,77	51	
Odalaan 40	6129HX	136237	7,5	1	49	54		50	3,92	3,42	54	-6,22	48	
Odalaan 40	6129HX	136242	7,5	1	49	54		50	3,56	3,06	54	-5,90	48	
Odalaan 41	6129HV	136050	7,5	1	52	57		52	4,72	4,27	57	-6,06	51	
Odalaan 42	6129HX	136254	7,5	1	49	54		50	3,79	3,29	54	-5,93	48	
Odalaan 42	6129HX	136247	7,5	1	48	54		50	3,53	3,03	54	-6,38	47	
Odalaan 43	6129HV	136052	7,5	1	53	57		53	4,23	3,69	58	-5,71	51	
Odalaan 44	6129HX	136264	7,5	1	49	53		50	3,38	2,88	54	-5,85	48	
Odalaan 45	6129HV	136056	7,5	1	53	58		53	4,48	4,11	58	-5,95	52	
Odalaan 46	6129HX	136268	7,5	1	50	54		50	4,10	3,83	55	-5,65	49	
Odalaan 47	6129HV	136067	7,5	1	53	57		53	4,34	3,88	58	-6,00	51	
Odalaan 47	6129HV	136071	7,5	1	52	57		52	4,87	4,48	57	-6,20	51	
Odalaan 48	6129HX	136277	7,5	1	49	55		50	4,69	4,19	55	-6,48	48	
Odalaan 49	6129HV	136076	7,5	1	54	58		54	4,17	3,65	58	-5,75	52	
Odalaan 49	6129HV	136075	7,5	1	54	58		54	3,71	3,14	58	-5,16	52	
Odalaan 50	6129HX	136289	7,5	1	50	55		50	4,58	4,19	55	-6,17	49	
Odalaan 50	6129HX	136288	7,5	1	51	55		51	4,47	3,54	55	-6,03	49	
Odalaan 51	6129HV	136084	7,5	1	53	58		53	5,36	4,92	59	-7,07	51	
Odalaan 52	6129HX	136296	7,5	1	51	55		51	3,70	3,26	55	-5,44	49	
Odalaan 52	6129HX	136293	7,5	1	52	55		52	2,98	2,50	55	-4,73	50	
Odalaan 52	6129HX	136294	7,5	1	52	55		52	3,25	2,49	55	-4,97	50	
Odalaan 53	6129HV	136090	7,5	1	55	58		55	2,65	2,41	58	-3,99	54	
Odalaan 53	6129HV	136088	7,5	1	53	58		53	5,11	4,81	58	-6,77	52	
Odalaan 54	6129HZ	136311	7,5	1	51	55		51	3,69	3,58	55	-5,40	50	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Odalaan 55	6129HV	136098	7,5	1	54	59		54	4,93	4,28	59	-6,70	52	
Odalaan 56	6129HZ	136316	7,5	1	51	55		51	3,87	3,45	55	-5,49	49	
Odalaan 58	6129HZ	136321	7,5	1	52	55		52	2,76	2,27	55	-4,61	50	
Odalaan 60	6129HZ	136334	7,5	1	53	56		53	3,22	2,49	56	-5,03	51	
Odalaan 62	6129HZ	136336	7,5	1	53	57		53	4,48	3,91	58	-6,13	51	
Odalaan 64	6129HZ	136341	7,5	1	55	58		55	3,32	2,77	59	-4,42	54	
Odalaan 66	6129HZ	136342	7,5	1	53	58		53	4,91	4,31	58	-6,03	52	
Odalaan 66	6129HZ	136343	7,5	1	54	58		54	4,89	3,94	59	-6,72	52	
Odalaan 68	6129HZ	136346	7,5	1	53	58		53	4,69	4,62	58	-6,01	52	
Odalaan 68	6129HZ	136347	7,5	1	52	58		52	5,32	5,05	58	-6,29	51	
Odalaan 70	6129HZ	136350	7,5	1	53	58		53	4,70	4,14	58	-6,10	52	
Odalaan 72	6129HZ	136354	7,5	1	54	58		54	4,00	3,44	58	-5,37	53	
Odalaan 72	6129HZ	136352	7,5	1	54	58		54	4,07	3,33	58	-5,49	52	
Odalaan 74	6129HZ	136356	7,5	1	53	58		53	4,76	4,09	58	-6,31	51	
Odalaan 74	6129HZ	136355	7,5	1	53	58		53	4,92	4,12	58	-5,91	52	
Odalaan 76	6129HZ	136357	7,5	1	53	58		53	5,28	4,64	58	-6,62	52	
Odalaan 76	6129HZ	136360	7,5	1	53	58		53	4,84	4,11	58	-6,16	51	
Odalaan 78	6129HZ	136363	7,5	1	53	58		53	4,90	4,82	58	-6,47	52	
Odalaan 78	6129HZ	136364	7,5	1	53	58		53	4,79	4,24	58	-6,10	52	
Odalaan 80	6129HZ	136366	7,5	1	55	60		55	4,13	4,05	60	-5,34	54	
Oude Poort 1	6129CH	129262	7,5	1	45	49		50	-0,96	-	49	-5,95	43	
Oude Poort 1	6129CH	129260	7,5	1	45	49		50	-1,12	-	49	-6,09	43	
Oude Poort 2	6129CH	129268	7,5	1	45	49		50	-0,85	-	49	-5,29	44	
Oude Poort 2	6129CH	129264	7,5	1	43	49		50	-1,43	-	49	-7,48	41	
Oude Poort 3	6129CH	129282	7,5	1	44	50		50	-0,27	-	50	-7,25	42	
Oude Poort 5	6129CH	129289	7,5	1	44	50		50	-0,49	-	50	-7,33	42	
Paalweg 1	6129EZ	133159	1,5	6	51	52		51	1,30	0,38	53	-2,35	50	
Paalweg 2	6129EZ	133172	1,5	6	51	52		51	1,13	0,27	53	-2,04	50	
Paalweg 3	6129EZ	133177	1,5	6	50	51		50	1,01	0,77	52	-1,79	49	
Paalweg 3	6129EZ	133175	1,5	6	49	51		50	0,81	0,31	52	-1,98	49	
Paalweg 4	6129EZ	133180	1,5	6	50	51		50	0,80	0,38	52	-1,53	49	
Paalweg 19 a	6129EZ	133161	7,5	1	47	50		50	-0,18	-	50	-4,30	46	
Paalweg 19 a	6129EZ	133168	7,5	1	47	50		50	-0,13	-	51	-3,74	46	
Pannestraat 1	6129PT	142354	4,5	1	46	51		50	0,62	0,12	51	-6,53	44	
Pannestraat 2	6129PT	142442	7,5	1	49	51		50	1,24	0,74	52	-3,33	48	
Pannestraat 3	6129PT	142496	7,5	1	44	50		50	0,44	-	50	-7,86	43	
Pannestraat 3	6129PT	142498	7,5	1	46	50		50	-0,06	-	50	-5,47	44	
Pannestraat 4	6129PT	142500	7,5	1	50	52		50	1,57	1,07	52	-3,27	48	
Pannestraat 5	6129PT	142510	7,5	1	46	51		50	1,11	0,61	51	-7,93	43	
Pannestraat 6	6129PT	142516	7,5	1	48	51		50	0,57	0,07	51	-3,40	47	
Pannestraat 7	6129PT	142527	7,5	1	48	52		50	1,90	1,40	53	-4,60	47	
Pannestraat 8	6129PT	142539	7,5	1	48	51		50	0,73	0,23	51	-3,86	47	
Pannestraat 9	6129PT	142552	7,5	1	49	52		50	1,87	1,37	52	-4,94	47	
Pannestraat 9	6129PT	142550	7,5	1	49	52		50	1,76	1,26	52	-4,33	47	
Pannestraat 10	6129PT	142362	7,5	1	46	50		50	-0,44	-	50	-5,76	44	
Pannestraat 10	6129PT	142364	7,5	1	47	50		50	0,09	-	51	-3,90	46	
Pannestraat 11	6129PT	142375	7,5	1	49	52		50	1,67	1,17	52	-4,07	48	
Pannestraat 12	6129PT	142383	7,5	1	48	50		50	0,26	-	51	-3,31	47	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Pannestraat 14	6129PT	142389	7,5	1	48	50		50	-0,48	-	50	-2,51	47	
Pannestraat 15	6129PT	142393	7,5	1	50	51		50	1,02	0,52	52	-2,38	49	
Pannestraat 15	6129PT	142402	7,5	1	49	51		50	0,84	0,34	52	-2,62	48	
Pannestraat 16	6129PT	142409	7,5	1	48	49		50	-0,71	-	50	-2,05	47	
Pannestraat 17	6129PT	142421	7,5	1	47	51		50	0,73	0,23	51	-5,52	45	
Pannestraat 17	6129PT	142413	7,5	1	49	51		50	0,84	0,34	52	-3,56	47	
Pannestraat 17	6129PT	142416	7,5	1	47	51		50	0,68	0,18	51	-5,77	45	
Pannestraat 17	6129PT	142414	7,5	1	47	51		50	0,76	0,26	51	-5,75	45	
Pannestraat 18	6129PT	142423	7,5	1	48	49		50	-1,10	-	50	-2,27	47	
Pannestraat 18	6129PT	142426	7,5	1	46	49		50	-0,68	-	50	-3,59	46	
Pannestraat 18	6129PT	142427	7,5	1	47	49		50	-1,05	-	50	-3,62	45	
Pannestraat 18	6129PT	142428	7,5	1	47	49		50	-0,75	-	50	-3,50	46	
Pannestraat 19	6129PT	142438	7,5	1	49	51		50	0,76	0,26	52	-3,27	47	
Pannestraat 20	6129PT	142452	7,5	1	48	49		50	-1,39	-	50	-1,82	47	
Pannestraat 21	6129PT	142459	7,5	1	47	51		50	0,56	0,06	51	-4,32	46	
Pannestraat 22	6129PT	142466	7,5	1	47	49		50	-0,70	-	50	-2,99	46	
Pannestraat 22	6129PT	142465	7,5	1	48	49		50	-0,79	-	50	-2,10	47	
Pannestraat 23	6129PT	142474	7,5	1	48	50		50	-0,29	-	50	-3,27	46	
Pannestraat 24	6129PT	142475	7,5	1	49	50		50	-0,26	-	51	-2,07	48	
Past Losenstraat 1	6129ER	132709	7,5	1	51	54		51	2,87	2,38	54	-4,26	50	
Past Losenstraat 1	6129ER	132702	7,5	1	51	54		51	3,00	2,33	54	-4,29	50	
Past Losenstraat 1	6129ER	132701	7,5	1	51	54		51	2,83	2,65	55	-4,19	50	
Past Losenstraat 2	6129ER	132730	7,5	1	51	54		51	3,34	2,68	55	-4,30	50	
Past Losenstraat 3	6129ER	132735	4,5	1	48	49		50	-0,64	-	51	-1,46	48	
Past Losenstraat 3	6129ER	132738	4,5	1	46	49		50	-1,24	-	50	-3,63	45	
Past Losenstraat 4	6129ER	132744	7,5	1	50	53		50	2,63	2,13	53	-4,17	48	
Past Losenstraat 5	6129ER	132745	4,5	1	46	48		50	-2,09	-	49	-3,52	44	
Past Losenstraat 6	6129ER	132750	7,5	1	50	53		50	2,99	2,49	54	-4,24	49	
Past Losenstraat 6	6129ER	132753	7,5	1	50	53		50	3,10	2,60	54	-4,34	49	
Past Losenstraat 7	6129ER	132758	4,5	1	47	48		50	-1,98	-	49	-2,38	46	
Past Losenstraat 9	6129ER	132767	7,5	1	51	54		51	2,43	2,30	54	-3,71	50	
Past Losenstraat 9	6129ER	132765	7,5	1	51	54		51	2,57	2,27	54	-3,76	50	
Past Losenstraat 11	6129ER	132712	7,5	1	48	52		50	1,92	1,42	52	-5,71	46	
Past Losenstraat 11	6129ER	132721	7,5	1	50	52		50	1,81	1,32	53	-2,84	49	
Past Losenstraat 11	6129ER	132711	7,5	1	48	52		50	1,64	1,14	52	-5,35	46	
Past vd Heijdenstraat 1	6129ES	132774	4,5	1	46	51		50	1,39	0,89	52	-6,86	45	
Past vd Heijdenstraat 1	6129ES	132770	4,5	1	45	51		50	1,30	0,80	51	-7,75	44	
Past vd Heijdenstraat 2	6129ES	132811	7,5	1	50	54		50	3,24	3,08	54	-4,37	49	
Past vd Heijdenstraat 3	6129ES	132823	7,5	1	49	54		50	3,90	3,40	54	-6,29	48	
Past vd Heijdenstraat 4	6129ES	132831	7,5	1	50	53		50	3,03	2,95	54	-4,34	49	
Past vd Heijdenstraat 5	6129ES	132835	4,5	1	45	49		50	-1,22	-	49	-4,80	44	
Past vd Heijdenstraat 6	6129ES	132841	7,5	1	48	53		50	2,52	2,02	53	-5,95	47	
Past vd Heijdenstraat 6	6129ES	132840	7,5	1	50	53		50	3,01	2,98	54	-4,02	49	
Past vd Heijdenstraat 7	6129ES	132849	4,5	1	46	48		50	-2,25	-	49	-1,92	46	
Past vd Heijdenstraat 8	6129ES	132860	7,5	1	50	53		50	3,10	2,80	54	-4,20	49	
Past vd Heijdenstraat 10	6129ES	132779	7,5	1	49	53		50	2,65	2,15	53	-4,51	48	
Past vd Heijdenstraat 11	6129ES	132795	4,5	1	46	48		50	-2,22	-	49	-2,63	45	
Past vd Heijdenstraat 12	6129ES	132796	7,5	1	49	53		50	2,53	2,03	53	-4,53	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Past vd Heijdenstraat 13	6129ES	132802	7,5	1	48	53		50	3,17	2,67	53	-7,02	46	
Past vd Heijdenstraat 13	6129ES	132804	7,5	1	50	53		50	2,92	2,42	53	-4,34	49	
Pater Laurentstraat 1	6129ET	132866	4,5	1	47	53		50	2,68	2,18	53	-7,40	45	
Pater Laurentstraat 2	6129ET	132918	7,5	1	48	54		50	3,96	3,46	54	-8,12	46	
Pater Laurentstraat 2	6129ET	132916	7,5	1	49	54		50	4,43	3,93	55	-6,81	48	
Pater Laurentstraat 2	6129ET	132911	7,5	1	48	54		50	3,97	3,47	54	-8,44	46	
Pater Laurentstraat 3	6129ET	132922	7,5	1	49	54		50	4,20	3,70	54	-6,42	48	
Pater Laurentstraat 4	6129ET	132935	7,5	1	49	54		50	4,03	3,53	54	-6,53	48	
Pater Laurentstraat 5	6129ET	132940	4,5	1	48	53		50	3,27	2,77	53	-7,31	46	
Pater Laurentstraat 5	6129ET	132941	4,5	1	47	53		50	2,58	2,08	53	-6,37	46	
Pater Laurentstraat 6	6129ET	132956	7,5	1	49	53		50	3,49	2,99	54	-6,44	47	
Pater Laurentstraat 7	6129ET	132968	4,5	1	47	53		50	2,92	2,42	53	-6,91	46	
Pater Laurentstraat 8	6129ET	132981	7,5	1	49	54		50	3,61	3,11	54	-6,24	47	
Pater Laurentstraat 9	6129ET	132993	4,5	1	45	51		50	1,40	0,90	51	-7,32	44	
Pater Laurentstraat 9	6129ET	132996	4,5	1	45	51		50	1,03	0,53	51	-6,84	44	
Pater Laurentstraat 10	6129ET	132878	7,5	1	49	52		50	2,31	1,81	53	-4,94	47	
Pater Laurentstraat 11	6129ET	132879	7,5	1	52	54		52	2,62	1,85	55	-3,64	51	
Pater Laurentstraat 12	6129ET	132885	7,5	1	49	52		50	2,42	1,92	53	-5,02	47	
Pater Laurentstraat 14	6129ET	132889	7,5	1	51	53		51	2,08	1,25	53	-3,21	50	
Pater Laurentstraat 14	6129ET	132887	7,5	1	49	53		50	3,26	2,76	53	-5,38	48	
Plakstraat 2	6129DH	131105	4,5	1	45	50		50	-0,36	-	50	-5,13	45	
Plakstraat 2	6129DH	131103	7,5	1	47	50		50	0,45	-	51	-4,25	46	
Plakstraat 2	6129DH	131103	4,5	1	47	50		50	0,19	-	51	-4,39	46	
Plakstraat 2	6129DH	131105	7,5	1	46	50		50	0,15	-	51	-5,14	45	
Plakstraat 2	6129DH	131110	4,5	1	47	50		50	-0,04	-	51	-4,29	46	
Plakstraat 2	6129DH	131110	7,5	1	47	50		50	0,37	-	51	-4,05	46	
Plakstraat 2	6129DH	131104	4,5	1	46	50		50	-0,15	-	50	-4,91	45	
Plakstraat 2	6129DH	131104	7,5	1	46	50		50	0,29	-	51	-4,80	45	
Plakstraat 4	6129DH	131120	7,5	1	46	50		50	0,11	-	51	-5,10	45	
Plakstraat 4	6129DH	131121	4,5	1	46	50		50	-0,18	-	50	-5,03	45	
Plakstraat 4	6129DH	131120	4,5	1	45	50		50	-0,26	-	50	-5,26	44	
Plakstraat 4	6129DH	131111	7,5	1	46	50		50	0,24	-	51	-5,08	45	
Plakstraat 4	6129DH	131111	4,5	1	46	50		50	0,17	-	51	-5,24	45	
Plakstraat 4	6129DH	131121	7,5	1	46	50		50	0,16	-	51	-4,95	45	
Plakstraat 5	6129DH	131126	4,5	1	46	50		50	-0,28	-	50	-4,71	45	
Plakstraat 5	6129DH	131126	7,5	1	47	50		50	0,19	-	51	-4,29	46	
Plakstraat 5	6129DH	131127	7,5	1	47	50		50	0,02	-	51	-4,74	45	
Plakstraat 6	6129DH	131134	4,5	1	46	51		50	1,19	0,69	52	-6,18	45	
Plakstraat 6	6129DH	131134	7,5	1	46	51		50	1,28	0,78	52	-6,06	45	
Plakstraat 8	6129DH	131151	4,5	1	47	51		50	1,10	0,60	51	-6,02	45	
Plakstraat 8	6129DH	131151	7,5	1	47	51		50	1,21	0,71	52	-5,74	45	
Plakstraat 10	6129DH	131089	7,5	1	44	49		50	-1,24	-	49	-6,63	42	
Plakstraat 10	6129DH	131090	4,5	1	43	49		50	-1,45	-	49	-7,20	41	
Plakstraat 10	6129DH	131090	7,5	1	44	49		50	-1,12	-	49	-6,58	42	
Plakstraat 12	6129DH	131095	1,5	1	44	50		50	-0,36	-	50	-7,09	43	
Praamstraat 2	6129JG	137001	4,5	1	46	49		50	-1,06	-	49	-3,79	45	
Praamstraat 2	6129JG	137002	4,5	1	46	49		50	-0,92	-	49	-4,16	45	
Praamstraat 2	6129JG	137003	4,5	1	46	49		50	-0,65	-	50	-4,07	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Praamstraat 3	6129JG	137017	7,5	1	46	53		50	3,12	2,62	53	-7,72	45	
Praamstraat 4	6129JG	137027	4,5	1	46	50		50	-0,36	-	50	-4,99	45	
Praamstraat 5	6129JG	137033	7,5	1	48	53		50	2,74	2,24	53	-6,01	47	
Praamstraat 5	6129JG	137034	7,5	1	47	53		50	2,97	2,47	53	-7,71	45	
Praamstraat 5	6129JG	137036	7,5	1	47	53		50	3,43	2,93	54	-7,87	46	
Praamstraat 6	6129JG	137042	4,5	1	46	50		50	0,05	-	50	-4,95	45	
Praamstraat 6	6129JG	137043	4,5	1	47	50		50	-0,40	-	50	-4,30	45	
Praamstraat 7	6129JG	137048	7,5	1	47	53		50	2,92	2,42	53	-7,20	46	
Praamstraat 7	6129JG	137049	7,5	1	47	53		50	2,94	2,44	53	-7,50	45	
Praamstraat 8	6129JG	137057	4,5	1	48	52		50	1,57	1,07	52	-4,60	47	
Praamstraat 8	6129JG	137058	4,5	1	46	52		50	1,74	1,24	52	-6,65	45	
Praamstraat 9	6129JG	137060	7,5	1	48	53		50	2,94	2,44	53	-5,86	47	
Praamstraat 10	6129JG	136948	4,5	1	47	51		50	1,30	0,80	51	-5,82	45	
Praamstraat 10	6129JG	136949	4,5	1	47	51		50	1,20	0,70	51	-5,33	46	
Praamstraat 10	6129JG	136951	4,5	1	45	51		50	1,21	0,71	51	-7,35	44	
Praamstraat 11	6129JG	136967	7,5	1	46	53		50	2,86	2,36	53	-7,62	45	
Praamstraat 11	6129JG	136966	7,5	1	48	53		50	2,86	2,36	53	-6,10	47	
Praamstraat 12	6129JG	136970	4,5	1	46	51		50	0,94	0,44	51	-6,37	45	
Praamstraat 13	6129JG	136980	7,5	1	47	52		50	1,65	1,15	52	-5,95	46	
Praamstraat 13	6129JG	136985	7,5	1	48	52		50	2,10	1,60	53	-5,31	47	
Praamstraat 13	6129JG	136982	7,5	1	48	52		50	2,18	1,68	53	-5,08	47	
Praamstraat 13	6129JG	136981	7,5	1	47	52		50	1,68	1,18	52	-6,06	46	
Praamstraat 17	6129JG	136993	7,5	1	48	53		50	2,76	2,26	53	-6,16	47	
Raadhuisstraat 10	6129CD	128665	7,5	1	46	50		50	0,27	-	50	-5,46	45	
Raadhuisstraat 14 a	6129CD	128683	7,5	1	43	49		50	-1,23	-	49	-7,07	42	
Raadhuisstraat 16	6129CD	128686	7,5	1	46	50		50	-0,35	-	50	-5,16	44	
Raadhuisstraat 18	6129CD	128700	7,5	1	46	49		50	-0,99	-	50	-3,91	45	
Raadhuisstraat 18	6129CD	128701	7,5	1	46	49		50	-0,95	-	50	-4,13	45	
Raadhuisstraat 20	6129CD	128709	7,5	1	46	49		50	-1,16	-	50	-3,81	45	
Raadhuisstraat 20	6129CD	128716	7,5	1	46	49		50	-1,37	-	49	-3,89	45	
Raadhuisstraat 20	6129CD	128717	7,5	1	46	49		50	-1,29	-	49	-3,80	45	
Raadhuisstraat 21	6129CA	128102	7,5	1	44	48		50	-2,06	-	49	-4,44	44	
Raadhuisstraat 21	6129CA	128090	7,5	1	46	48		50	-1,56	-	49	-3,45	45	
Raadhuisstraat 22	6129CD	128725	7,5	1	46	50		50	-0,41	-	50	-4,32	45	
Raadhuisstraat 23	6129CA	128122	7,5	1	47	48		50	-2,46	-	49	-1,64	46	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128733	4,5	1	44	50		50	-0,42	-	50	-6,59	43	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128735	7,5	1	46	50		50	-0,36	-	50	-4,78	45	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128733	7,5	1	46	50		50	-0,17	-	50	-4,87	45	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128732	7,5	1	46	50		50	-0,29	-	50	-5,00	45	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128728	4,5	1	43	50		50	0,11	-	50	-8,42	42	
Raadhuisstraat 24	6129CD	128734	4,5	1	44	50		50	0,18	-	50	-8,29	42	
Raadhuisstraat 25	6129CA	128137	7,5	1	47	48		50	-2,30	-	49	-1,89	46	
Raadhuisstraat 26	6129CD	128743	7,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-4,53	45	
Raadhuisstraat 26	6129CD	128744	7,5	1	47	50		50	-0,22	-	50	-4,43	45	
Raadhuisstraat 27	6129CA	128143	10,5	1	46	50		50	-0,50	-	50	-4,53	45	
Raadhuisstraat 28	6129CD	128751	4,5	1	46	50		50	-0,31	-	50	-4,48	45	
Raadhuisstraat 28	6129CD	128751	7,5	1	47	50		50	-0,09	-	51	-4,34	46	
Raadhuisstraat 28	6129CD	128752	4,5	1	46	50		50	-0,30	-	50	-4,94	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Raadhuisstraat 28	6129CD	128752	7,5	1	47	50		50	0,12	-	51	-4,64	45	
Raadhuisstraat 29	6129CA	128154	10,5	1	46	49		50	-0,60	-	50	-4,46	45	
Raadhuisstraat 30	6129CD	128756	4,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-4,29	45	
Raadhuisstraat 30	6129CD	128756	7,5	1	47	50		50	-0,07	-	51	-4,19	46	
Raadhuisstraat 31	6129CA	128174	7,5	1	46	48		50	-1,68	-	49	-3,23	45	
Raadhuisstraat 32	6129CD	128768	4,5	1	44	50		50	-0,49	-	50	-6,27	43	
Raadhuisstraat 32	6129CD	128767	4,5	1	45	50		50	-0,05	-	50	-6,24	44	
Raadhuisstraat 32	6129CD	128767	7,5	1	46	50		50	0,16	-	51	-5,59	45	
Raadhuisstraat 32	6129CD	128768	7,5	1	45	50		50	-0,29	-	50	-5,51	44	
Raadhuisstraat 32	6129CD	128770	1,5	1	44	50		50	-0,20	-	50	-6,78	43	
Raadhuisstraat 34	6129CD	128781	1,5	1	46	51		50	1,07	0,57	52	-6,02	45	
Raadhuisstraat 34 a	6129CD	128787	1,5	1	48	51		50	0,96	0,46	52	-3,82	47	
Raadhuisstraat 34 a	6129CD	128786	7,5	1	47	51		50	0,77	0,27	51	-4,62	46	
Raadhuisstraat 34 a	6129CD	128785	7,5	1	47	51		50	0,78	0,28	51	-4,81	46	
Raadhuisstraat 36	6129CD	128807	1,5	1	47	50		50	0,08	-	51	-4,53	46	
Raadhuisstraat 36	6129CD	128802	7,5	1	47	50		50	0,23	-	51	-4,65	46	
Raadhuisstraat 36	6129CD	128801	7,5	1	47	50		50	-0,36	-	50	-3,55	46	
Raadhuisstraat 36	6129CD	128802	4,5	1	46	50		50	-0,28	-	50	-4,48	45	
Raadhuisstraat 36 a	6129CD	128818	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	52	-3,92	47	
Raadhuisstraat 37	6129CA	128189	7,5	1	47	50		50	-0,42	-	50	-3,85	46	
Raadhuisstraat 38	6129CD	128827	4,5	1	45	50		50	-0,47	-	50	-5,14	44	
Raadhuisstraat 38	6129CD	128830	7,5	1	46	50		50	-0,18	-	50	-4,59	45	
Raadhuisstraat 38	6129CD	128827	7,5	1	46	50		50	-0,02	-	51	-4,65	45	
Raadhuisstraat 38	6129CD	128830	4,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-4,72	45	
Raadhuisstraat 38 a	6129CD	128833	4,5	9	45	49		50	-0,71	-	50	-5,09	44	
Raadhuisstraat 38 a	6129CD	128835	1,5	9	46	49		50	-1,33	-	49	-4,38	44	
Raadhuisstraat 38 b_1	6129CD	128836	7,5	1	48	51		50	0,52	0,02	51	-4,46	46	
Raadhuisstraat 38 b_2	6129CD	128837	1,5	1	47	51		50	0,88	0,38	51	-5,13	46	
Raadhuisstraat 38 b_2	6129CD	128837	4,5	1	47	51		50	0,84	0,34	51	-5,01	46	
Raadhuisstraat 38 b_2	6129CD	128837	7,5	1	48	51		50	1,14	0,64	52	-4,91	46	
Raadhuisstraat 38 c	6129CD	128839	4,5	1	47	51		50	0,58	0,08	51	-4,17	46	
Raadhuisstraat 40	6129CE	128868	7,5	1	47	50		50	0,09	-	51	-4,52	46	
Raadhuisstraat 40	6129CE	128876	7,5	1	47	50		50	0,39	-	51	-4,14	46	
Raadhuisstraat 40	6129CE	128875	7,5	1	46	50		50	-0,41	-	50	-4,33	45	
Raadhuisstraat 40	6129CE	128874	7,5	1	46	50		50	-0,44	-	50	-4,36	45	
Raadhuisstraat 42	6129CE	128879	4,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,46	45	
Raadhuisstraat 42	6129CE	128888	7,5	1	46	50		50	-0,31	-	50	-4,43	45	
Raadhuisstraat 42	6129CE	128886	7,5	1	46	50		50	-0,39	-	50	-4,36	45	
Raadhuisstraat 44	6129CE	128892	7,5	1	47	50		50	-0,06	-	51	-4,47	45	
Raadhuisstraat 44	6129CE	128898	1,5	1	47	50		50	-0,12	-	51	-4,08	46	
Raadhuisstraat 46	6129CE	128905	7,5	1	47	50		50	-0,41	-	50	-4,40	45	
Raadhuisstraat 46	6129CE	128903	7,5	1	47	50		50	-0,09	-	50	-4,53	45	
Raadhuisstraat 47	6129CA	128248	10,5	1	45	49		50	-1,45	-	49	-5,05	44	
Raadhuisstraat 48	6129CE	128909	7,5	1	47	50		50	-0,43	-	50	-4,43	45	
Raadhuisstraat 48	6129CE	128910	7,5	1	46	50		50	-0,19	-	50	-4,60	45	
Raadhuisstraat 49	6129CA	128254	10,5	1	45	49		50	-1,36	-	49	-5,13	44	
Raadhuisstraat 50	6129CE	128915	7,5	1	46	50		50	-0,37	-	50	-4,36	45	
Raadhuisstraat 50	6129CE	128918	7,5	1	46	50		50	-0,45	-	50	-4,40	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Raadhuisstraat 52	6129CE	128928	7,5	1	46	50		50	0,11	-	51	-5,10	45	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128927	7,5	1	46	50		50	0,09	-	51	-5,02	45	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128927	4,5	1	45	50		50	-0,30	-	50	-5,40	44	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128929	10,5	1	46	50		50	-0,41	-	50	-4,47	45	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128927	1,5	1	45	50		50	-0,44	-	50	-5,28	44	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128924	4,5	1	46	50		50	-0,24	-	50	-4,51	45	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128928	4,5	1	46	50		50	-0,22	-	50	-5,16	45	
Raadhuisstraat 52	6129CE	128924	7,5	1	47	50		50	-0,03	-	51	-4,53	45	
Raadhuisstraat 52 a	6129CE	128944	4,5	1	47	50		50	0,15	-	51	-4,12	46	
Raadhuisstraat 52 a	6129CE	128939	7,5	1	46	50		50	-0,49	-	50	-4,40	45	
Raadhuisstraat 52 a	6129CE	128935	4,5	1	47	50		50	-0,46	-	50	-3,56	46	
Raadhuisstraat 54	6129CE	128959	7,5	1	46	50		50	-0,40	-	50	-4,42	45	
Raadhuisstraat 54	6129CE	128959	10,5	1	47	50		50	-0,30	-	50	-4,35	45	
Raadhuisstraat 54	6129CE	128968	10,5	1	46	50		50	-0,46	-	50	-4,71	45	
Raadhuisstraat 55	6129CB	128325	7,5	1	44	48		50	-1,53	-	49	-5,43	43	
Raadhuisstraat 56	6129CE	128974	4,5	1	45	50		50	0,17	-	51	-5,71	44	
Raadhuisstraat 56	6129CE	128984	4,5	1	47	50		50	0,19	-	51	-4,23	46	
Raadhuisstraat 58	6129CE	128996	4,5	1	46	50		50	-0,42	-	50	-4,22	45	
Raadhuisstraat 58 a	6129CE	129002	4,5	1	46	50		50	-0,18	-	50	-5,46	44	
Raadhuisstraat 58 a	6129CE	129002	7,5	1	47	50		50	-0,35	-	50	-4,16	45	
Raadhuisstraat 58 a	6129CE	129003	4,5	1	46	50		50	0,30	-	51	-5,16	45	
Raadhuisstraat 58 a	6129CE	129014	4,5	1	46	50		50	-0,05	-	51	-5,29	45	
Raadhuisstraat 59	6129CB	128347	7,5	1	45	49		50	-1,17	-	49	-5,25	44	
Raadhuisstraat 60	6129CE	129031	4,5	1	47	50		50	-0,15	-	51	-4,04	46	
Raadhuisstraat 60	6129CE	129031	7,5	1	46	50		50	-0,34	-	50	-4,34	45	
Raadhuisstraat 65	6129CB	128385	10,5	1	44	48		50	-1,72	-	49	-5,30	43	
Raadhuisstraat 67	6129CB	128403	10,5	1	46	49		50	-0,98	-	50	-4,06	45	
Raadhuisstraat 67	6129CB	128408	10,5	1	46	49		50	-1,10	-	50	-3,99	45	
Rienstraat 2	6129JD	136706	7,5	1	49	53		50	2,54	2,04	53	-4,04	48	
Rienstraat 3	6129JD	136713	7,5	1	48	52		50	1,88	1,38	52	-5,12	47	
Rienstraat 4	6129JD	136718	7,5	1	50	53		50	2,59	2,09	53	-3,80	49	
Rienstraat 4	6129JD	136717	7,5	1	47	53		50	2,93	2,43	53	-7,35	46	
Rienstraat 5	6129JD	136729	7,5	1	46	52		50	1,67	1,17	52	-6,28	45	
Rienstraat 6	6129JD	136733	7,5	1	49	52		50	1,95	1,45	53	-3,78	48	
Rienstraat 7	6129JD	136735	7,5	1	47	53		50	2,77	2,27	53	-6,06	47	
Rienstraat 8	6129JD	136749	7,5	1	46	52		50	2,04	1,54	52	-7,37	45	
Rienstraat 9	6129JD	136751	7,5	1	48	53		50	2,74	2,24	53	-5,27	47	
Rienstraat 9	6129JD	136750	7,5	1	49	53		50	2,91	2,41	54	-4,88	48	
Rienstraat 10	6129JD	136662	7,5	1	48	52		50	1,61	1,11	52	-4,63	47	
Rienstraat 11	6129JD	136669	7,5	1	49	53		50	2,78	2,28	53	-4,93	48	
Rienstraat 11	6129JD	136665	7,5	1	49	53		50	3,31	2,81	54	-5,19	48	
Rienstraat 11	6129JD	136664	7,5	1	48	53		50	2,96	2,46	53	-5,54	47	
Rienstraat 12	6129JD	136683	7,5	1	48	53		50	2,88	2,38	53	-6,05	47	
Rienstraat 14	6129JD	136688	7,5	1	48	53		50	2,68	2,18	53	-5,89	47	
Rienstraat 16	6129JD	136695	7,5	1	48	53		50	3,00	2,50	53	-6,24	47	
Rienstraat 18	6129JD	136700	7,5	1	47	53		50	2,69	2,19	53	-6,51	46	
Rooseveltstraat 1	6129GT	134733	7,5	1	57	63		57	5,97	5,67	63	-7,59	56	
Rooseveltstraat 1	6129GT	134735	7,5	1	56	63		56	6,73	6,24	63	-8,31	54	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Rooseveltstraat 1	6129GT	134734	7,5	1	57	63		57	5,97	5,62	63	-7,57	56	
Rooseveltstraat 1	6129GT	134733	4,5	1	57	63		57	6,20	5,25	63	-7,99	55	
Rooseveltstraat 1	6129GT	134734	4,5	1	56	63		56	6,19	6,19	63	-7,98	55	
Rooseveltstraat 1 a	6129GT	134760	7,5	1	57	63		57	5,73	5,56	63	-7,30	56	
Rooseveltstraat 3	6129GT	134773	7,5	1	57	63		57	6,01	5,47	63	-7,57	55	
Rooseveltstraat 3	6129GT	134773	4,5	1	56	63		56	6,22	6,05	63	-7,99	55	
Rooseveltstraat 5	6129GT	134775	4,5	1	56	62		56	6,39	5,94	63	-8,14	54	
Rooseveltstraat 5	6129GT	134782	4,5	1	56	62		56	6,23	5,99	63	-8,04	54	
Rooseveltstraat 7	6129GT	134785	4,5	1	56	62		56	6,24	5,96	63	-8,02	54	
Rooseveltstraat 7	6129GT	134786	4,5	1	56	62		56	6,23	5,97	63	-8,02	54	
Rooseveltstraat 9	6129GT	134793	4,5	1	56	62		56	6,28	5,85	62	-8,15	54	
Rooseveltstraat 9	6129GT	134792	4,5	1	56	62		56	6,51	5,81	62	-8,46	54	
Rooseveltstraat 9	6129GT	134796	4,5	1	56	62		56	6,31	5,86	62	-8,12	54	
Rooseveltstraat 11	6129GT	134736	7,5	1	56	63		56	6,09	6,05	63	-7,60	55	
Rooseveltstraat 11	6129GT	134738	7,5	1	56	63		56	6,11	6,07	63	-7,64	55	
Rooseveltstraat 13	6129GT	134741	4,5	1	56	62		56	6,37	5,46	62	-8,26	54	
Rooseveltstraat 13	6129GT	134741	7,5	1	56	62		56	6,09	5,87	62	-7,62	55	
Rooseveltstraat 13	6129GT	134742	7,5	1	56	62		56	6,05	5,18	62	-8,23	53	
Rooseveltstraat 15	6129GT	134743	4,5	1	56	62		56	6,39	5,42	62	-8,27	54	
Rooseveltstraat 15	6129GT	134743	7,5	1	56	62		56	6,10	5,83	62	-7,61	55	
Rooseveltstraat 17	6129GT	134745	7,5	1	56	62		56	6,04	5,82	62	-7,58	55	
Rooseveltstraat 17	6129GT	134745	4,5	1	56	62		56	6,32	5,40	62	-8,24	54	
Rooseveltstraat 19	6129GT	134748	7,5	1	56	62		56	6,03	5,77	62	-7,60	55	
Rooseveltstraat 19	6129GT	134748	4,5	1	56	62		56	6,29	5,38	62	-8,25	54	
Rooseveltstraat 21	6129GT	134762	4,5	1	56	62		56	6,29	5,36	62	-8,14	54	
Rooseveltstraat 21	6129GT	134762	7,5	1	56	62		56	6,02	5,76	62	-7,50	55	
Rooseveltstraat 23	6129GT	134764	4,5	1	55	62		55	6,32	6,31	62	-8,17	54	
Rooseveltstraat 23	6129GT	134764	7,5	1	56	62		56	6,04	5,72	62	-7,50	55	
Rooseveltstraat 25	6129GT	134766	7,5	1	56	62		56	5,95	5,59	62	-7,46	55	
Rooseveltstraat 25	6129GT	134766	4,5	1	55	62		55	6,24	6,19	62	-8,14	54	
Ruys de Beerenbroucklaan 1	6129HA	134805	7,5	1	50	53		50	2,56	2,06	53	-3,41	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 5	6129HA	134986	4,5	1	45	51		50	1,16	0,66	51	-7,06	44	
Ruys de Beerenbroucklaan 6	6129HC	135182	7,5	1	50	52		50	1,58	1,08	52	-2,84	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 6	6129HC	135178	7,5	1	50	52		50	1,51	1,01	52	-2,54	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 7	6129HA	134993	4,5	1	46	51		50	1,18	0,68	51	-6,59	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 8	6129HC	135198	7,5	1	49	52		50	1,87	1,37	53	-3,67	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 8	6129HC	135199	7,5	1	50	52		50	1,73	1,23	52	-2,96	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 9	6129HA	135001	4,5	1	46	51		50	1,32	0,82	52	-6,62	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 10	6129HC	135053	7,5	1	49	52		50	1,86	1,36	53	-3,89	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 10	6129HC	135046	7,5	1	49	52		50	1,85	1,35	53	-3,88	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 11	6129HA	134819	7,5	1	48	52		50	2,44	1,94	53	-5,32	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 12	6129HC	135063	7,5	1	49	52		50	1,76	1,26	52	-4,27	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 13	6129HA	134824	7,5	1	50	54		50	3,41	3,02	54	-4,62	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 14	6129HC	135064	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-4,25	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 15	6129HA	134829	4,5	1	46	50		50	0,39	-	51	-5,77	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 16	6129HC	135067	7,5	1	47	51		50	1,14	0,64	52	-5,05	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 17	6129HA	134834	4,5	1	47	51		50	0,93	0,43	51	-5,58	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 18	6129HC	135078	7,5	1	48	52		50	2,11	1,61	52	-5,80	46	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ruys de Beerenbroucklaan 19	6129HA	134839	4,5	1	47	51		50	0,83	0,33	51	-5,22	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 20	6129HC	135086	7,5	1	46	52		50	2,25	1,75	53	-6,85	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 20	6129HC	135085	7,5	1	47	52		50	1,75	1,25	52	-6,00	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 21	6129HA	134844	4,5	1	47	51		50	1,42	0,92	52	-5,40	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 23	6129HA	134856	4,5	1	49	52		50	2,20	1,70	52	-4,92	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 23 a	6129HA	134856	4,5	9	49	52		50	2,20	1,70	52	-4,92	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 24	6129HC	135092	4,5	1	46	51		50	0,65	0,15	51	-5,86	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 25	6129HA	134866	4,5	1	47	52		50	1,59	1,09	52	-5,63	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 26	6129HC	135102	7,5	1	52	55		52	3,06	2,59	55	-4,44	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 26	6129HC	135104	7,5	1	52	55		52	2,57	2,06	55	-4,10	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 27	6129HA	134868	7,5	1	49	53		50	3,43	2,93	54	-5,74	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 28	6129HC	135121	7,5	1	48	54		50	3,67	3,17	54	-6,56	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 29	6129HA	134882	7,5	1	50	54		50	3,91	3,41	54	-5,55	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 30	6129HC	135128	7,5	1	51	56		51	4,55	4,23	56	-5,82	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 31	6129HA	134890	7,5	1	50	54		50	3,65	3,27	54	-4,79	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 31	6129HA	134889	7,5	1	50	54		50	3,17	3,05	54	-4,68	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 32	6129HC	135134	7,5	1	51	55		51	3,79	3,31	55	-5,19	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 32	6129HC	135136	7,5	1	51	55		51	3,90	3,31	55	-5,10	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 33	6129HA	134899	7,5	1	50	54		50	3,83	3,33	54	-5,41	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 34	6129HC	135146	4,5	1	47	50		50	0,43	-	51	-4,09	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 35	6129HA	134908	7,5	1	51	54		51	3,53	3,01	55	-5,15	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 35	6129HA	134911	7,5	1	50	54		50	3,53	3,48	54	-4,85	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 36	6129HC	135151	4,5	1	48	51		50	0,60	0,10	51	-4,23	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 37	6129HA	134926	7,5	1	51	55		51	3,94	3,07	55	-5,25	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 38	6129HC	135161	4,5	1	48	51		50	1,13	0,63	51	-4,44	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 39	6129HA	134935	7,5	1	49	54		50	3,94	3,44	54	-6,35	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 40	6129HC	135165	4,5	1	45	49		50	-1,47	-	49	-3,74	45	
Ruys de Beerenbroucklaan 40	6129HC	135170	1,5	1	47	49		50	-1,07	-	49	-3,36	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 40	6129HC	135168	1,5	1	46	49		50	-1,27	-	49	-3,06	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 40	6129HC	135164	4,5	1	47	49		50	-0,58	-	50	-3,15	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 41	6129HA	134938	7,5	1	49	54		50	3,93	3,43	54	-6,48	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 41	6129HA	134940	7,5	1	50	54		50	3,98	3,75	54	-5,41	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 42	6129HC	135171	4,5	1	48	52		50	1,64	1,14	52	-4,14	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 42	6129HC	135177	4,5	1	48	52		50	1,98	1,48	52	-5,60	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 43	6129HA	134951	7,5	1	50	55		50	4,41	4,14	55	-5,99	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 44	6129HD	135204	7,5	1	52	55		52	3,43	2,49	55	-4,74	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 44	6129HD	135202	7,5	1	51	55		51	3,73	3,37	55	-5,16	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 45	6129HA	134962	7,5	1	49	54		50	4,24	3,74	54	-6,33	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 45	6129HA	134963	7,5	1	50	54		50	3,91	3,73	54	-5,08	49	
Ruys de Beerenbroucklaan 46	6129HD	135208	7,5	1	51	54		51	3,10	2,90	55	-4,18	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 46	6129HD	135207	7,5	1	50	54		50	4,46	3,96	55	-6,12	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 47	6129HA	134974	7,5	1	50	54		50	4,31	3,81	54	-6,20	48	
Ruys de Beerenbroucklaan 48	6129HD	135209	7,5	1	52	55		52	3,21	2,55	55	-4,52	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 49	6129HB	135011	7,5	1	53	56		53	2,92	2,08	56	-4,31	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 50	6129HD	135213	4,5	1	47	52		50	2,20	1,70	52	-6,11	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 51	6129HB	135022	7,5	1	52	57		52	4,43	4,26	57	-5,86	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 51	6129HB	135023	7,5	1	52	57		52	4,94	4,22	57	-6,22	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 51	6129HB	135026	7,5	1	52	57		52	4,35	4,19	57	-5,57	51	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Ruys de Beerenbroucklaan 52	6129HD	135229	4,5	1	48	52		50	1,75	1,25	52	-5,06	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 52	6129HD	135230	4,5	1	48	52		50	2,09	1,59	52	-5,16	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 53	6129HB	135029	7,5	1	55	58		55	2,98	2,87	59	-4,44	54	
Ruys de Beerenbroucklaan 54	6129HD	135232	7,5	1	51	55		51	3,73	3,46	55	-5,29	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 54	6129HD	135233	7,5	1	51	55		51	3,91	3,62	55	-5,29	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 55	6129HB	135034	7,5	1	56	61		56	4,73	4,71	61	-6,18	55	
Ruys de Beerenbroucklaan 56	6129HD	135238	7,5	1	53	57		53	4,63	3,83	57	-5,85	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 56	6129HD	135244	7,5	1	53	57		53	3,53	3,07	57	-4,90	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 57	6129HB	135038	4,5	1	55	61		55	6,10	5,12	61	-7,91	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 57	6129HB	135037	7,5	1	55	61		55	5,73	5,53	61	-6,58	54	
Ruys de Beerenbroucklaan 58	6129HD	135247	4,5	1	48	51		50	1,35	0,85	52	-4,75	47	
Ruys de Beerenbroucklaan 58	6129HD	135246	4,5	1	48	51		50	0,99	0,49	51	-4,65	46	
Ruys de Beerenbroucklaan 59	6129HB	135040	4,5	1	55	61		55	6,16	5,32	61	-7,98	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 59	6129HB	135039	7,5	1	55	61		55	6,01	5,31	61	-6,84	54	
Ruys de Beerenbroucklaan 60	6129HD	135251	7,5	1	54	57		54	3,19	2,71	58	-4,56	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 61	6129HB	135042	4,5	1	55	61		55	5,91	5,81	61	-8,08	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 61	6129HB	135041	7,5	1	54	61		54	6,23	6,04	61	-7,19	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 62	6129HD	135266	7,5	1	52	57		52	4,44	4,04	57	-5,30	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 63	6129HB	135043	7,5	1	57	63		57	6,10	5,20	63	-7,64	55	
Ruys de Beerenbroucklaan 64	6129HD	135267	7,5	1	53	57		53	3,77	3,34	57	-5,15	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 66	6129HD	135270	7,5	1	53	57		53	3,99	3,19	57	-5,04	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 68	6129HD	135272	7,5	1	52	57		52	4,52	4,14	57	-5,95	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 70	6129HD	135274	7,5	1	52	57		52	4,51	4,24	57	-5,32	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 72	6129HD	135279	7,5	1	52	57		52	4,56	4,38	57	-5,47	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 72	6129HD	135282	7,5	1	52	57		52	5,05	4,37	57	-6,61	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 74	6129HD	135283	7,5	1	54	58		54	3,63	3,33	58	-4,69	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 74	6129HD	135284	7,5	1	54	58		54	4,01	3,59	58	-5,34	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 76	6129HD	135287	7,5	1	54	59		54	4,79	4,16	59	-6,33	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 78	6129HD	135291	7,5	1	54	59		54	5,02	4,26	59	-6,61	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 80	6129HD	135294	7,5	1	54	59		54	5,06	4,89	60	-6,63	53	
Ruys de Beerenbroucklaan 82	6129HD	135299	7,5	1	56	61		56	4,72	4,59	61	-6,28	55	
Ruys de Beerenbroucklaan 82	6129HD	135300	7,5	1	56	61		56	4,76	4,54	61	-6,14	55	
Ruys de Beerenbroucklaan 84	6129HD	135306	4,5	1	52	59		52	6,79	6,09	59	-8,34	50	
Ruys de Beerenbroucklaan 86	6129HD	135312	4,5	1	52	59		52	6,51	6,22	59	-8,07	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 88	6129HD	135315	4,5	1	52	59		52	6,72	6,36	59	-8,13	51	
Ruys de Beerenbroucklaan 88	6129HD	135318	4,5	1	53	59		53	6,54	5,70	59	-7,68	52	
Ruys de Beerenbroucklaan 90	6129HD	135320	4,5	1	53	60		53	6,67	6,09	60	-8,01	52	
Sint Antoniusplein 1	6129EV	133000	4,5	1	49	53		50	3,29	2,79	53	-5,98	47	
Sint Antoniusplein 2 a	6129EW	133129	4,5	1	49	55		50	4,94	4,44	55	-7,91	47	
Sint Antoniusplein 2 a	6129EW	133132	4,5	1	50	55		50	4,29	4,20	55	-6,17	49	
Sint Antoniusplein 3 a	6129EV	133062	4,5	1	48	55		50	4,60	4,10	55	-7,34	47	
Sint Antoniusplein 3 a	6129EV	133066	4,5	1	48	55		50	5,15	4,65	55	-8,09	47	
Sint Antoniusplein 4	6129EW	133134	1,5	1	48	50		50	-0,33	-	50	-3,53	46	
Sint Antoniusplein 4 a	6129EW	133137	4,5	1	50	54		50	3,95	3,59	54	-5,78	48	
Sint Antoniusplein 6 a	6129EW	133139	4,5	1	50	53		50	3,21	2,71	53	-5,27	48	
Sint Antoniusplein 8	6129EW	133142	2,5	1	46	50		50	0,18	-	50	-5,52	45	
Sint Antoniusplein 10	6129EW	133116	5,5	1	48	53		50	2,90	2,40	53	-6,01	47	
Sint Antoniusplein 11	6129EV	133001	1,5	1	48	49		50	-1,16	-	49	-1,99	47	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Antoniusplein 11 a	6129EV	133002	1,5	1	47	49		50	-1,37	-	49	-2,14	46	
Sint Antoniusplein 12	6129EW	133117	8,5	1	49	55		50	5,01	4,51	55	-7,55	47	
Sint Antoniusplein 13	6129EV	133003	4,5	1	48	51		50	1,36	0,86	51	-5,47	46	
Sint Antoniusplein 13	6129EV	133004	4,5	1	47	51		50	0,90	0,40	51	-5,91	45	
Sint Antoniusplein 13 a	6129EV	133003	4,5	1	48	51		50	1,36	0,86	51	-5,47	46	
Sint Antoniusplein 13 b	6129EV	133005	4,5	1	46	51		50	0,67	0,17	51	-7,12	44	
Sint Antoniusplein 14	6129EW	133119	2,5	1	46	50		50	0,32	-	50	-5,96	44	
Sint Antoniusplein 15	6129EV	133006	4,5	1	46	51		50	0,96	0,46	51	-7,06	44	
Sint Antoniusplein 15 a	6129EV	133007	4,5	1	47	48		50	-1,54	-	49	-3,22	45	
Sint Antoniusplein 15 b	6129EV	133008	4,5	1	48	50		50	0,33	-	50	-4,02	46	
Sint Antoniusplein 16	6129EW	133120	5,5	1	48	53		50	3,22	2,72	53	-6,77	46	
Sint Antoniusplein 17	6129EV	133009	4,5	1	46	53		50	2,65	2,15	53	-8,21	44	
Sint Antoniusplein 17 a	6129EV	133010	4,5	1	50	52		50	2,16	1,69	52	-3,69	48	
Sint Antoniusplein 17 b	6129EV	133011	4,5	1	50	52		50	1,91	1,41	52	-3,65	48	
Sint Antoniusplein 18	6129EW	133121	8,5	1	49	55		50	4,67	4,17	55	-6,93	48	
Sint Antoniusplein 19	6129EV	133012	7,5	1	50	56		50	6,18	5,93	56	-8,07	48	
Sint Antoniusplein 19 a	6129EV	133014	7,5	1	49	52		50	2,06	1,56	52	-4,91	47	
Sint Antoniusplein 19 b	6129EV	133015	7,5	1	50	53		50	3,24	2,74	53	-5,48	48	
Sint Antoniusplein 19 c	6129EV	133016	7,5	1	48	54		50	4,42	3,92	54	-8,18	46	
Sint Antoniusplein 20	6129EW	133122	2,5	1	45	49		50	-0,75	-	49	-5,23	44	
Sint Antoniusplein 22	6129EW	133123	5,5	1	47	53		50	2,55	2,05	53	-6,39	46	
Sint Antoniusplein 23	6129EV	133020	7,5	1	52	53		52	1,18	0,84	55	-1,95	51	
Sint Antoniusplein 24	6129EW	133124	8,5	1	49	54		50	4,08	3,58	54	-6,57	48	
Sint Antoniusplein 25	6129EV	133023	7,5	1	51	53		51	1,73	1,38	54	-2,32	51	
Sint Antoniusplein 25	6129EV	133025	7,5	1	51	53		51	1,67	1,13	54	-2,27	50	
Sint Antoniusplein 27	6129EV	133029	7,5	1	51	53		51	2,00	1,38	54	-2,99	50	
Sint Antoniusplein 27	6129EV	133026	7,5	1	51	53		51	1,97	1,44	54	-2,82	50	
Sint Antoniusplein 28	6129EW	133126	5,5	1	47	52		50	1,92	1,42	52	-6,12	46	
Sint Antoniusplein 29	6129EV	133030	7,5	1	50	52		50	2,34	1,84	53	-3,59	49	
Sint Antoniusplein 29	6129EV	133033	7,5	1	50	52		50	2,06	1,92	53	-3,07	49	
Sint Antoniusplein 29	6129EV	133034	4,5	1	50	52		50	1,03	1,00	53	-1,34	50	
Sint Antoniusplein 30	6129EW	133133	8,5	1	49	54		50	3,95	3,45	54	-5,85	48	
Sint Antoniusplein 31	6129EV	133036	7,5	1	50	52		50	2,40	1,90	54	-3,03	49	
Sint Antoniusplein 33	6129EV	133043	7,5	1	51	54		51	2,59	2,28	55	-3,47	50	
Sint Antoniusplein 34	6129EX	133145	5,5	1	46	51		50	1,21	0,71	51	-5,94	45	
Sint Antoniusplein 35	6129EV	133049	7,5	1	51	53		51	2,58	1,65	54	-3,29	50	
Sint Antoniusplein 36	6129EX	133146	8,5	1	49	54		50	3,71	3,21	54	-5,30	48	
Sint Antoniusplein 37	6129EV	133050	7,5	1	50	54		50	3,35	3,13	54	-4,47	49	
Sint Antoniusplein 39	6129EV	133058	7,5	1	49	53		50	2,82	2,32	53	-4,22	49	
Sint Antoniusplein 39	6129EV	133057	7,5	1	50	53		50	3,48	2,98	54	-4,45	49	
Sint Antoniusplein 40	6129EX	133148	5,5	1	46	50		50	0,19	-	50	-5,52	45	
Sint Antoniusplein 41	6129EV	133067	7,5	1	51	54		51	3,25	2,48	54	-4,22	50	
Sint Antoniusplein 41	6129EV	133069	7,5	1	49	54		50	3,62	3,12	54	-5,40	48	
Sint Antoniusplein 41	6129EV	133070	7,5	1	50	54		50	3,63	3,35	54	-4,41	49	
Sint Antoniusplein 42	6129EX	133149	8,5	1	50	54		50	3,59	3,09	54	-4,66	49	
Sint Antoniusplein 43	6129EV	133073	4,5	1	49	54		50	3,81	3,31	54	-5,75	48	
Sint Antoniusplein 43	6129EV	133073	7,5	1	48	54		50	4,22	3,72	54	-7,57	47	
Sint Antoniusplein 45	6129EV	133078	7,5	1	48	54		50	4,10	3,60	54	-7,71	46	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sint Antoniusplein 45	6129EV	133079	7,5	1	51	54		51	3,23	2,33	54	-4,50	49	
Sint Antoniusplein 46	6129EX	133151	5,5	1	45	50		50	-0,16	-	50	-5,26	45	
Sint Antoniusplein 47	6129EV	133081	7,5	1	48	54		50	3,87	3,37	54	-7,48	46	
Sint Antoniusplein 48	6129EX	133152	8,5	1	50	53		50	3,46	2,96	54	-4,32	49	
Sint Antoniusplein 49	6129EV	133086	7,5	1	47	54		50	3,57	3,07	54	-7,44	46	
Sint Antoniusplein 51	6129EV	133094	7,5	1	50	54		50	3,51	3,01	54	-4,91	49	
Sint Antoniusplein 52	6129EX	133154	5,5	1	47	50		50	0,24	-	51	-3,97	46	
Sint Antoniusplein 53	6129EV	133095	7,5	1	48	51		50	1,14	0,64	51	-4,71	46	
Sint Antoniusplein 54	6129EX	133155	8,5	1	51	54		51	3,09	2,31	55	-3,69	50	
Sint Antoniusplein 55	6129EV	133100	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	51	-4,44	47	
Sint Antoniusplein 57	6129EV	133106	7,5	1	49	51		50	1,17	0,67	52	-2,81	48	
Sint Antoniusplein 57	6129EV	133107	7,5	1	50	51		50	0,60	0,53	52	-1,45	50	
Sint Franciscusstraat 1	6129GN	134280	7,5	1	52	57		52	4,95	4,43	57	-6,50	50	
Sint Franciscusstraat 2	6129GN	134371	4,5	1	48	54		50	3,84	3,34	54	-6,92	47	
Sint Franciscusstraat 2	6129GN	134373	4,5	1	46	54		50	3,65	3,15	54	-9,54	44	
Sint Franciscusstraat 2	6129GN	134370	4,5	1	48	54		50	3,69	3,19	54	-6,93	47	
Sint Franciscusstraat 3	6129GN	134411	7,5	1	52	57		52	4,94	4,39	57	-6,57	50	
Sint Franciscusstraat 4	6129GN	134422	4,5	1	47	54		50	3,78	3,28	54	-7,96	46	
Sint Franciscusstraat 5	6129GN	134425	7,5	1	52	57		52	4,78	4,47	57	-6,48	50	
Sint Franciscusstraat 6	6129GN	134435	4,5	1	49	54		50	3,95	3,45	54	-5,80	48	
Sint Franciscusstraat 7	6129GN	134441	7,5	1	52	57		52	4,91	4,46	57	-6,53	50	
Sint Franciscusstraat 8	6129GN	134443	4,5	1	46	53		50	3,07	2,57	53	-7,80	45	
Sint Franciscusstraat 9	6129GN	134462	7,5	1	52	57		52	4,99	4,59	57	-6,37	51	
Sint Franciscusstraat 10	6129GN	134284	4,5	1	46	53		50	2,97	2,47	53	-8,49	44	
Sint Franciscusstraat 10	6129GN	134283	4,5	1	49	53		50	3,42	2,92	54	-5,87	48	
Sint Franciscusstraat 10	6129GN	134286	4,5	1	48	53		50	2,91	2,41	53	-6,44	46	
Sint Franciscusstraat 11	6129GN	134289	7,5	1	52	57		52	4,85	4,52	57	-6,21	51	
Sint Franciscusstraat 12	6129GN	134297	4,5	1	46	53		50	2,53	2,03	53	-7,39	45	
Sint Franciscusstraat 13	6129GN	134303	7,5	1	52	57		52	4,65	4,61	57	-6,04	51	
Sint Franciscusstraat 14	6129GN	134313	4,5	1	47	52		50	1,92	1,42	52	-6,15	46	
Sint Franciscusstraat 14	6129GN	134312	4,5	1	46	52		50	1,91	1,41	52	-7,44	44	
Sint Franciscusstraat 15	6129GN	134319	7,5	1	53	57		53	4,57	3,65	57	-6,17	51	
Sint Franciscusstraat 16	6129GN	134326	4,5	1	46	52		50	1,86	1,36	52	-6,52	45	
Sint Franciscusstraat 16	6129GN	134327	4,5	1	48	52		50	1,71	1,21	52	-4,38	47	
Sint Franciscusstraat 17	6129GN	134338	7,5	1	53	57		53	4,37	3,73	57	-5,90	51	
Sint Franciscusstraat 18	6129GN	134348	4,5	1	46	51		50	1,18	0,68	51	-6,22	45	
Sint Franciscusstraat 18	6129GN	134346	4,5	1	48	51		50	1,48	0,98	52	-4,26	47	
Sint Franciscusstraat 19	6129GN	134358	7,5	1	53	57		53	4,12	3,71	57	-5,44	52	
Sint Franciscusstraat 20	6129GN	134380	4,5	1	49	53		50	2,89	2,39	53	-5,31	48	
Sint Franciscusstraat 20 a	6129GN	134391	4,5	1	46	51		50	0,65	0,15	51	-4,86	46	
Sint Franciscusstraat 20 a	6129GN	134392	4,5	1	48	51		50	1,19	0,69	52	-4,41	47	
Sint Franciscusstraat 20 a	6129GN	134398	4,5	1	48	51		50	1,14	0,64	51	-4,45	47	
Sint Franciscusstraat 21	6129GN	134403	7,5	1	53	57		53	4,13	3,35	57	-5,70	51	
Sint Franciscusstraat 21	6129GN	134402	7,5	1	53	57		53	3,98	3,18	57	-5,53	51	
Sint Franciscusstraat 22	6129GN	134407	7,5	1	51	56		51	4,77	4,14	56	-6,63	49	
Sjirperspad 3 a	6129HS	135875	7,5	1	50	55		50	4,48	4,11	55	-6,19	48	
Sjirperspad 3 a	6129HS	135872	4,5	1	50	55		50	5,02	4,52	55	-6,53	48	
Sjirperspad 3 a	6129HS	135869	7,5	1	50	55		50	4,42	4,11	55	-6,13	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Sjirperspad 3 a	6129HS	135867	4,5	1	50	55		50	4,91	4,41	55	-6,32	49	
Sjirperspad 3 a	6129HS	135864	7,5	1	50	55		50	4,45	4,07	55	-6,17	48	
Sjirperspad 3 a	6129HS	135859	7,5	1	50	55		50	4,46	4,24	55	-6,00	49	
Sjirperspad 4	6129HS	135878	4,5	1	49	54		50	3,61	3,11	54	-5,71	48	
Slagboomweg 1	6129GA	133185	7,5	1	50	57		50	6,50	6,01	57	-7,83	49	
Slagboomweg 1 a	6129GA	133235	7,5	1	50	57		50	6,58	6,08	57	-7,74	49	
Slagboomweg 1 b	6129GA	133242	7,5	1	51	57		51	6,20	5,22	57	-7,60	49	
Slagboomweg 3	6129GA	133295	7,5	1	50	57		50	6,60	6,44	57	-7,36	50	
Slagboomweg 5	6129GA	133355	7,5	1	51	57		51	6,61	5,95	57	-7,62	50	
Slagboomweg 5	6129GA	133353	7,5	1	52	57		52	5,10	4,24	57	-5,84	51	
Slagboomweg 7	6129GA	133366	7,5	1	51	58		51	7,03	6,55	58	-8,73	49	
Slagboomweg 7	6129GA	133365	7,5	1	51	58		51	6,80	6,38	58	-8,67	49	
Slagboomweg 9	6129GA	133376	7,5	1	51	58		51	6,74	6,15	58	-8,59	49	
Slagboomweg 11	6129GA	133190	7,5	1	53	58		53	5,24	4,90	58	-7,01	51	
Slagboomweg 11	6129GA	133194	7,5	1	52	58		52	6,24	5,35	58	-8,29	50	
Slagboomweg 13	6129GA	133200	4,5	1	50	56		50	6,07	5,57	56	-7,61	48	
Slagboomweg 13	6129GA	133200	1,5	1	49	56		50	5,98	5,48	56	-8,94	47	
Slagboomweg 15	6129GA	133213	4,5	1	50	56		50	6,25	5,92	56	-7,76	49	
Slagboomweg 15	6129GA	133213	1,5	1	50	56		50	6,33	5,83	56	-9,12	47	
Slagboomweg 17	6129GA	133222	7,5	1	53	58		53	4,90	4,40	58	-6,44	51	
Slagboomweg 17	6129GA	133222	4,5	1	52	58		52	5,33	5,12	58	-7,08	51	
Slagboomweg 19	6129GA	133229	7,5	1	54	60		54	5,87	5,58	60	-7,51	53	
Slagboomweg 21	6129GA	133253	7,5	1	56	61		56	4,97	4,02	61	-6,60	54	
Slagboomweg 23	6129GA	133264	4,5	1	54	60		54	5,89	5,43	60	-8,27	52	
Slagboomweg 25	6129GA	133276	4,5	1	56	62		56	5,43	5,08	62	-8,76	53	
Slagboomweg 25	6129GA	133268	4,5	1	57	62		57	5,64	4,84	62	-8,64	54	
Slagboomweg 27	6129GA	133283	4,5	1	58	63		58	5,65	4,88	64	-7,70	56	
Slagboomweg 29	6129GA	133289	4,5	1	58	63		58	5,71	4,81	64	-7,75	56	
Slagboomweg 31	6129GA	133305	4,5	1	58	63		58	5,61	4,74	63	-7,76	55	
Slagboomweg 33	6129GA	133315	4,5	1	58	63		58	5,68	4,69	63	-7,61	56	
Slagboomweg 35	6129GA	133322	4,5	1	58	63		58	5,57	4,65	63	-7,49	56	
Slagboomweg 37	6129GA	133335	4,5	1	58	63		58	5,50	4,60	63	-7,30	56	
Slagboomweg 39	6129GA	133347	7,5	1	57	63		57	5,71	5,56	63	-7,25	56	
Slagboomweg 39	6129GA	133347	4,5	1	56	63		56	6,18	6,07	63	-7,94	55	
Slagboomweg 39	6129GA	133342	4,5	1	58	63		58	5,44	4,55	63	-7,26	56	
Slagboomweg 39	6129GA	133342	7,5	1	58	63		58	5,25	4,96	64	-6,92	57	
Speelheuvel 1	6129PV	142553	7,5	1	50	51		50	1,28	0,78	52	-2,79	48	
Speelheuvel 1	6129PV	142565	7,5	1	50	51		50	0,95	0,45	52	-2,44	49	
Speelheuvel 1	6129PV	142554	7,5	1	49	51		50	1,14	0,64	52	-3,42	48	
Speelheuvel 1	6129PV	142555	7,5	1	49	51		50	0,69	0,19	52	-2,37	48	
Speelheuvel 1 a	6129PV	142638	7,5	1	50	53		50	2,58	2,15	53	-3,71	49	
Speelheuvel 1 a	6129PV	142637	7,5	1	51	53		51	1,54	1,42	54	-2,18	51	
Speelheuvel 3	6129PV	142661	7,5	1	51	52		51	0,67	0,04	53	-1,64	50	
Speelheuvel 3	6129PV	142665	7,5	1	50	52		50	1,69	1,50	53	-2,48	50	
Speelheuvel 3 a	6129PV	142691	7,5	1	53	54		53	1,34	0,42	55	-2,38	52	
Speelheuvel 3 a	6129PV	142690	7,5	1	53	54		53	1,42	0,56	55	-2,26	52	
Speelheuvel 3 a	6129PV	142687	7,5	1	52	54		52	1,79	1,52	55	-2,77	51	
Speelheuvel 4	6129PW	142954	7,5	1	51	53		51	2,12	1,52	54	-3,04	50	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Speelheuvel 4	6129PW	142964	7,5	1	51	53		51	1,54	1,50	54	-2,46	51	
Speelheuvel 5	6129PV	142716	7,5	1	53	54		53	1,22	0,24	55	-2,36	51	
Speelheuvel 5 a	6129PV	142752	7,5	1	50	52		50	1,55	1,40	53	-2,39	50	
Speelheuvel 6	6129PW	142975	4,5	1	50	51		50	0,61	0,11	52	-1,47	49	
Speelheuvel 6	6129PW	142974	4,5	1	50	51		50	0,81	0,31	52	-1,61	49	
Speelheuvel 7	6129PV	142768	7,5	1	52	53		52	0,51	0,31	54	-1,43	51	
Speelheuvel 7 a	6129PV	142777	7,5	1	52	53		52	0,97	0,10	54	-2,04	51	
Speelheuvel 8	6129PW	142986	7,5	1	51	52		51	1,47	0,73	53	-2,47	50	
Speelheuvel 8	6129PW	142987	7,5	1	51	52		51	1,68	0,96	54	-2,45	50	
Speelheuvel 9	6129PV	142787	7,5	1	50	52		50	1,46	1,19	53	-2,25	49	
Speelheuvel 9	6129PV	142796	7,5	1	51	52		51	0,78	0,01	53	-1,81	50	
Speelheuvel 9	6129PV	142795	7,5	1	51	52		51	0,57	0,45	53	-1,47	50	
Speelheuvel 9	6129PV	142791	7,5	1	51	52		51	0,97	0,49	53	-2,00	50	
Speelheuvel 10	6129PW	142804	4,5	1	50	52		50	1,36	1,26	53	-2,52	49	
Speelheuvel 10	6129PW	142797	4,5	1	50	52		50	1,40	1,40	53	-2,01	50	
Speelheuvel 10	6129PW	142803	4,5	1	51	52		51	1,02	0,28	53	-1,85	50	
Speelheuvel 10	6129PW	142801	4,5	1	50	52		50	1,56	1,30	53	-2,44	49	
Speelheuvel 10	6129PW	142798	4,5	1	51	52		51	0,93	0,62	54	-1,69	50	
Speelheuvel 11	6129PV	142592	7,5	1	52	53		52	1,26	0,76	55	-2,00	51	
Speelheuvel 11	6129PV	142590	7,5	1	52	53		52	1,30	0,61	54	-2,19	51	
Speelheuvel 11	6129PV	142589	7,5	1	52	53		52	1,31	0,61	54	-2,18	51	
Speelheuvel 11	6129PV	142574	7,5	1	52	53		52	1,31	0,61	54	-2,18	51	
Speelheuvel 12	6129PW	142811	4,5	1	49	50		50	-0,49	-	51	-1,28	48	
Speelheuvel 13	6129PV	142606	7,5	1	53	53		53	0,42	-	55	-1,47	52	
Speelheuvel 13	6129PV	142598	7,5	1	52	53		52	1,30	0,75	55	-2,00	51	
Speelheuvel 14	6129PW	142813	7,5	1	52	54		52	1,75	1,52	55	-2,63	51	
Speelheuvel 14 a	6129PW	142826	4,5	1	51	51		51	0,41	-	53	-0,94	50	
Speelheuvel 14 a	6129PW	142827	4,5	1	50	51		50	0,40	0,36	53	-0,94	50	
Speelheuvel 15	6129PV	142607	7,5	1	52	54		52	1,38	1,04	55	-2,51	51	
Speelheuvel 16	6129PW	142830	4,5	1	51	52		51	0,62	0,17	53	-1,39	50	
Speelheuvel 17	6129PV	142613	7,5	1	52	53		52	1,52	0,70	55	-2,08	51	
Speelheuvel 18	6129PW	142845	7,5	1	53	53		53	0,56	-	55	-1,23	52	
Speelheuvel 18	6129PW	142840	7,5	1	52	53		52	0,84	0,21	54	-1,76	51	
Speelheuvel 19	6129PV	142635	7,5	1	53	54		53	1,04	0,90	56	-2,12	52	
Speelheuvel 19	6129PV	142628	7,5	1	52	54		52	1,26	1,12	55	-1,94	52	
Speelheuvel 19	6129PV	142627	7,5	1	53	54		53	1,27	0,69	55	-2,25	52	
Speelheuvel 20	6129PW	142846	7,5	1	53	54		53	0,96	0,63	56	-1,94	52	
Speelheuvel 20	6129PW	142850	7,5	1	53	54		53	0,77	0,51	56	-1,55	52	
Speelheuvel 21	6129PV	142646	1,5	1	50	50		50	0,35	-	52	-0,90	49	
Speelheuvel 22	6129PW	142858	7,5	1	53	53		53	0,63	-	55	-1,50	52	
Speelheuvel 22	6129PW	142858	4,5	1	52	53		52	0,68	0,09	54	-1,48	51	
Speelheuvel 22	6129PW	142857	7,5	1	52	53		52	1,38	0,59	54	-2,26	51	
Speelheuvel 22	6129PW	142857	4,5	1	51	53		51	1,24	1,18	54	-2,15	51	
Speelheuvel 23	6129PV	142650	1,5	1	48	49		50	-0,67	-	50	-1,59	48	
Speelheuvel 23	6129PV	142647	1,5	1	48	49		50	-0,64	-	50	-2,93	46	
Speelheuvel 24	6129PW	142864	7,5	1	52	54		52	1,39	1,21	55	-2,31	51	
Speelheuvel 24	6129PW	142869	7,5	1	53	54		53	1,22	0,28	55	-2,15	52	
Speelheuvel 24	6129PW	142863	7,5	1	52	54		52	1,36	1,04	55	-2,20	51	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Speelheuvel 25	6129PV	142652	1,5	1	46	49		50	-1,43	-	49	-3,51	45	
Speelheuvel 25	6129PV	142653	1,5	1	47	49		50	-0,92	-	50	-2,85	46	
Speelheuvel 26	6129PW	142872	4,5	1	54	55		54	1,34	0,70	57	-2,35	53	
Speelheuvel 27	6129PV	142654	1,5	1	47	48		50	-1,64	-	50	-1,70	47	
Speelheuvel 28	6129PW	142887	4,5	1	52	54		52	1,67	1,26	55	-2,61	51	
Speelheuvel 28	6129PW	142887	7,5	1	52	54		52	1,61	1,36	55	-2,48	51	
Speelheuvel 29	6129PV	142656	1,5	1	47	49		50	-1,07	-	50	-3,26	46	
Speelheuvel 30	6129PW	142897	4,5	1	52	53		52	1,40	0,92	55	-2,26	51	
Speelheuvel 31	6129PV	142667	1,5	1	48	49		50	-1,05	-	50	-2,60	46	
Speelheuvel 32	6129PW	142910	4,5	1	52	54		52	1,60	1,25	55	-2,39	51	
Speelheuvel 32	6129PW	142910	7,5	1	52	54		52	1,58	1,55	55	-2,33	52	
Speelheuvel 32	6129PW	142909	4,5	1	53	54		53	1,43	0,65	55	-2,64	52	
Speelheuvel 32	6129PW	142909	7,5	1	52	54		52	1,51	1,46	55	-2,40	52	
Speelheuvel 32	6129PW	142916	4,5	1	53	54		53	1,21	0,34	55	-2,25	52	
Speelheuvel 34	6129PW	142926	7,5	1	53	55		53	1,28	1,02	56	-2,15	52	
Speelheuvel 34	6129PW	142922	7,5	1	53	55		53	1,32	1,15	56	-2,04	53	
Speelheuvel 36	6129PW	142937	4,5	1	53	54		53	1,08	0,50	55	-1,89	52	
Speelheuvel 36	6129PW	142935	4,5	1	53	54		53	1,04	0,52	55	-1,78	52	
Speelheuvel 38	6129PW	142948	4,5	1	52	53		52	1,59	0,68	54	-2,45	51	
Speelheuvel 38	6129PW	142949	4,5	1	52	53		52	1,07	0,97	55	-1,96	52	
Speelheuvel 38	6129PW	142951	4,5	1	51	53		51	2,17	1,39	54	-3,15	50	
Speelheuvel 40	6129PW	142973	4,5	1	51	52		51	1,71	0,76	54	-2,58	50	
Speelheuvel 40	6129PW	142970	4,5	1	50	52		50	1,84	1,34	53	-3,12	49	
Speelheuvel 41	6129PV	142698	1,5	1	47	48		50	-2,03	-	49	-1,59	46	
Speelheuvel 59	6129PV	142736	1,5	1	48	49		50	-0,96	-	50	-1,83	47	
Speelheuvel 61	6129PV	142756	1,5	1	50	51		50	0,72	0,22	52	-2,33	48	
Speelheuvel 63	6129PV	142758	1,5	1	49	50		50	-0,08	-	51	-1,42	48	
Spilstraat 1	6129JE	136764	7,5	1	48	50		50	-0,20	-	51	-3,04	47	
Spilstraat 1	6129JE	136763	7,5	1	46	50		50	0,26	-	51	-5,05	45	
Spilstraat 2	6129JE	136856	7,5	1	49	52		50	1,62	1,12	52	-3,83	48	
Spilstraat 3	6129JE	136873	7,5	1	47	51		50	0,55	0,05	51	-4,67	46	
Spilstraat 3	6129JE	136864	7,5	1	48	51		50	0,51	0,01	51	-3,08	47	
Spilstraat 5	6129JE	136877	7,5	1	47	50		50	0,21	-	51	-4,06	46	
Spilstraat 5	6129JE	136884	7,5	1	47	50		50	0,46	-	51	-4,41	46	
Spilstraat 6	6129JE	136891	7,5	1	47	53		50	2,52	2,02	53	-6,74	46	
Spilstraat 7	6129JE	136904	7,5	1	48	51		50	0,67	0,17	52	-3,37	47	
Spilstraat 8	6129JE	136926	7,5	1	47	52		50	2,08	1,58	52	-6,29	46	
Spilstraat 9	6129JE	136937	7,5	1	46	50		50	0,15	-	51	-4,90	45	
Spilstraat 10	6129JE	136769	7,5	1	47	52		50	1,77	1,27	52	-5,41	46	
Spilstraat 11	6129JE	136775	7,5	1	46	51		50	0,51	0,01	51	-6,06	44	
Spilstraat 12	6129JE	136785	7,5	1	48	52		50	1,51	1,01	52	-4,52	47	
Spilstraat 13	6129JE	136795	7,5	1	47	51		50	1,39	0,89	52	-5,53	46	
Spilstraat 14	6129JE	136803	7,5	1	48	52		50	2,07	1,57	52	-5,84	46	
Spilstraat 14	6129JE	136806	7,5	1	46	52		50	2,31	1,81	53	-6,82	45	
Spilstraat 15	6129JE	136811	7,5	1	47	52		50	2,05	1,55	52	-5,98	46	
Spilstraat 17	6129JE	136821	7,5	1	46	52		50	1,89	1,39	52	-6,85	45	
Spilstraat 19	6129JE	136845	7,5	1	47	53		50	2,82	2,32	53	-6,80	46	
Staaikijzerstraat 2	6129JC	136554	4,5	1	45	50		50	0,05	-	50	-6,60	43	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Staaikijzerstraat 3	6129JC	136623	7,5	1	50	53		50	2,33	2,15	53	-3,24	49	
Staaikijzerstraat 4	6129JC	136632	4,5	1	45	51		50	1,09	0,59	51	-6,76	44	
Staaikijzerstraat 5	6129JC	136636	7,5	1	50	53		50	2,46	2,21	54	-3,35	49	
Staaikijzerstraat 7	6129JC	136646	7,5	1	50	53		50	2,56	2,56	54	-3,52	50	
Staaikijzerstraat 7	6129JC	136644	7,5	1	48	53		50	2,83	2,33	53	-6,11	47	
Staaikijzerstraat 9	6129JC	136660	7,5	1	50	53		50	2,62	2,43	54	-3,68	49	
Staaikijzerstraat 11	6129JC	136468	7,5	1	50	53		50	2,96	2,46	54	-3,93	49	
Staaikijzerstraat 12	6129JC	136475	7,5	1	49	53		50	2,74	2,24	53	-5,10	48	
Staaikijzerstraat 12	6129JC	136489	7,5	1	49	53		50	3,03	2,53	54	-5,16	48	
Staaikijzerstraat 12	6129JC	136488	7,5	1	50	53		50	3,36	2,86	54	-4,95	48	
Staaikijzerstraat 13	6129JC	136496	7,5	1	50	53		50	2,67	2,17	53	-3,89	49	
Staaikijzerstraat 14	6129JC	136508	7,5	1	49	52		50	1,98	1,48	53	-4,28	48	
Staaikijzerstraat 14	6129JC	136507	7,5	1	49	52		50	2,03	1,53	52	-4,86	47	
Staaikijzerstraat 15	6129JC	136514	7,5	1	49	52		50	1,51	1,01	52	-3,46	48	
Staaikijzerstraat 15	6129JC	136515	7,5	1	48	52		50	1,56	1,06	52	-4,66	47	
Staaikijzerstraat 16	6129JC	136528	7,5	1	47	52		50	2,36	1,86	53	-6,72	46	
Staaikijzerstraat 16	6129JC	136526	7,5	1	48	52		50	1,62	1,12	52	-5,03	47	
Staaikijzerstraat 16	6129JC	136521	7,5	1	47	52		50	1,61	1,11	52	-5,70	46	
Staaikijzerstraat 16	6129JC	136520	7,5	1	46	52		50	1,53	1,03	52	-6,64	45	
Staaikijzerstraat 17	6129JC	136535	7,5	1	48	52		50	1,79	1,29	52	-4,43	47	
Staaikijzerstraat 18	6129JC	136538	7,5	1	49	52		50	2,20	1,70	53	-4,32	48	
Staaikijzerstraat 18	6129JC	136537	7,5	1	46	52		50	1,58	1,08	52	-6,90	45	
Staaikijzerstraat 19	6129JC	136548	7,5	1	47	52		50	1,96	1,46	52	-5,67	46	
Staaikijzerstraat 19	6129JC	136547	7,5	1	48	52		50	2,06	1,56	53	-5,47	47	
Staaikijzerstraat 19	6129JC	136546	7,5	1	49	52		50	2,47	1,97	53	-4,24	48	
Staaikijzerstraat 21	6129JC	136565	7,5	1	49	51		50	1,29	0,79	52	-3,36	48	
Staaikijzerstraat 23	6129JC	136570	7,5	1	46	51		50	1,08	0,58	51	-5,91	45	
Staaikijzerstraat 23	6129JC	136573	7,5	1	49	51		50	1,26	0,76	52	-4,13	47	
Staaikijzerstraat 23	6129JC	136569	7,5	1	47	51		50	0,98	0,48	51	-4,97	46	
Staaikijzerstraat 25	6129JC	136584	7,5	1	48	52		50	1,83	1,33	52	-4,43	47	
Staaikijzerstraat 27	6129JC	136598	7,5	1	49	52		50	1,77	1,27	52	-4,15	48	
Staaikijzerstraat 29	6129JC	136609	7,5	1	49	52		50	1,59	1,09	52	-3,91	48	
Staaikijzerstraat 31	6129JC	136626	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-3,78	48	
Swentiboldlaan 30	6129HP	135587	4,5	1	50	54		50	3,33	3,31	54	-5,39	48	
Swentiboldlaan 30	6129HP	135590	4,5	1	51	54		51	3,30	2,39	54	-5,24	49	
Swentiboldlaan 31	6129HP	135602	4,5	1	49	52		50	2,32	1,82	52	-4,10	48	
Swentiboldlaan 31	6129HP	135595	4,5	1	47	52		50	1,70	1,20	52	-5,99	46	
Swentiboldlaan 32	6129HP	135604	4,5	1	51	54		51	2,54	2,22	54	-4,31	49	
Swentiboldlaan 32	6129HP	135616	4,5	1	50	54		50	3,98	3,48	54	-5,68	48	
Swentiboldlaan 32	6129HP	135603	4,5	1	51	54		51	3,07	2,27	54	-4,90	49	
Swentiboldlaan 33	6129HP	135622	4,5	1	48	53		50	2,63	2,13	53	-5,35	47	
Swentiboldlaan 34	6129HP	135641	4,5	1	50	54		50	3,88	3,38	54	-6,04	48	
Swentiboldlaan 34	6129HP	135639	4,5	1	49	54		50	3,56	3,06	54	-6,37	47	
Swentiboldlaan 34	6129HP	135634	4,5	1	50	54		50	4,05	3,55	54	-5,93	48	
Swentiboldlaan 35	6129HP	135656	4,5	1	51	53		51	1,91	1,29	53	-3,58	49	
Swentiboldlaan 36	6129HP	135667	7,5	1	51	56		51	4,78	4,30	56	-6,49	49	
Swentiboldlaan 36	6129HP	135669	7,5	1	52	56		52	4,32	3,75	56	-5,99	50	
Swentiboldlaan 37	6129HP	135675	4,5	1	52	56		52	4,13	3,49	56	-5,90	50	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Swentiboldlaan 38	6129HP	135681	7,5	1	52	57		52	4,52	4,02	57	-6,16	50	
Swentiboldlaan 40	6129HP	135686	7,5	1	52	57		52	4,42	4,05	57	-6,30	50	
Swentiboldlaan 42	6129HP	135697	7,5	1	53	57		53	4,16	3,56	57	-5,97	51	
Swentiboldlaan 44	6129HP	135708	7,5	1	53	56		53	3,34	2,55	56	-4,98	51	
Swentiboldlaan 44	6129HP	135711	7,5	1	52	56		52	4,13	3,97	57	-5,48	51	
Swentiboldlaan 46	6129HP	135722	7,5	1	53	57		53	4,11	3,90	58	-5,56	52	
Swentiboldlaan 48	6129HP	135750	7,5	1	54	58		54	3,89	3,18	58	-5,56	52	
Swentiboldlaan 48	6129HP	135748	7,5	1	54	58		54	3,99	3,15	58	-5,46	52	
Swentiboldlaan 49	6129HP	135755	1,5	6	54	61		54	6,55	6,27	61	-8,75	52	
Swentiboldlaan 49	6129HP	135756	1,5	6	54	61		54	6,49	6,49	61	-8,76	52	
Swentiboldlaan 50	6129HP	135765	7,5	1	54	57		54	3,13	2,85	58	-4,83	53	
Swentiboldlaan 50	6129HP	135764	7,5	1	53	57		53	4,74	3,80	57	-6,49	51	
Swentiboldlaan 51	6129HP	135768	1,5	6	54	61		54	6,30	6,02	61	-8,55	52	
Swentiboldlaan 51	6129HP	135766	1,5	6	54	61		54	6,40	6,34	61	-8,70	52	
Swentiboldlaan 52	6129HP	135772	7,5	1	54	58		54	3,80	3,22	58	-5,37	52	
Swentiboldlaan 53	6129HP	135788	1,5	6	54	61		54	6,31	6,16	61	-8,62	52	
Swentiboldlaan 54	6129HP	135803	7,5	1	53	58		53	4,62	4,60	58	-6,32	52	
Swentiboldlaan 54	6129HP	135801	7,5	1	53	58		53	4,28	4,13	58	-5,83	52	
Swentiboldlaan 55	6129HP	135812	1,5	6	54	61		54	6,18	6,03	61	-8,52	52	
Swentiboldlaan 56	6129HP	135819	7,5	1	55	57		55	2,50	1,55	57	-3,82	53	
Swentiboldlaan 56	6129HP	135814	7,5	1	53	57		53	4,00	3,61	57	-5,69	51	
Swentiboldlaan 57	6129HP	135824	1,5	6	54	60		54	5,89	5,49	60	-8,18	52	
Swentiboldlaan 57	6129HP	135827	1,5	6	54	60		54	6,03	5,91	60	-8,37	52	
Swentiboldlaan 57	6129HP	135825	1,5	6	54	60		54	5,97	5,32	60	-8,17	52	
Swentiboldlaan 57	6129HP	135826	1,5	6	54	60		54	6,09	5,63	60	-8,31	52	
Swentiboldlaan 58	6129HP	135838	7,5	1	56	61		56	4,90	4,14	61	-6,38	54	
Swentiboldlaan 68	6129HR	135842	7,5	1	55	59		55	4,51	3,77	59	-6,59	53	
Swentiboldlaan 70	6129HR	135845	7,5	1	54	59		54	4,95	4,95	60	-6,65	53	
Swentiboldlaan 72	6129HR	135849	7,5	1	54	59		54	4,96	4,78	59	-6,58	53	
Swentiboldlaan 74	6129HR	135852	7,5	1	54	59		54	5,44	4,63	59	-7,07	52	
Swentiboldlaan 76	6129HR	135854	7,5	1	54	60		54	5,82	5,32	60	-7,85	52	
Swentiboldlaan 76	6129HR	135854	4,5	1	52	60		52	7,76	7,06	60	-9,88	50	
Thorbeckestraat 1	6129GP	134465	7,5	1	53	56		53	3,42	2,73	56	-4,68	52	
Thorbeckestraat 2	6129GP	134512	7,5	1	52	57		52	4,78	4,14	57	-5,92	51	
Thorbeckestraat 3	6129GP	134520	7,5	1	52	55		52	2,75	2,51	55	-4,31	51	
Thorbeckestraat 4	6129GP	134522	7,5	1	52	56		52	4,07	3,24	56	-4,89	51	
Thorbeckestraat 5	6129GP	134524	7,5	1	52	55		52	2,77	2,39	55	-3,79	51	
Thorbeckestraat 6	6129GP	134532	7,5	1	51	55		51	4,21	3,24	55	-5,16	50	
Thorbeckestraat 6	6129GP	134531	7,5	1	52	55		52	3,34	2,84	56	-4,98	50	
Thorbeckestraat 7	6129GP	134537	7,5	1	52	54		52	2,42	1,73	54	-3,73	50	
Thorbeckestraat 7	6129GP	134535	4,5	1	48	54		50	4,15	3,65	54	-7,09	47	
Thorbeckestraat 8	6129GP	134539	7,5	1	52	55		52	2,98	2,63	55	-4,42	51	
Thorbeckestraat 8	6129GP	134540	7,5	1	51	55		51	4,55	3,95	56	-5,48	50	
Thorbeckestraat 9	6129GP	134552	7,5	1	50	54		50	3,66	3,29	54	-4,93	49	
Thorbeckestraat 9	6129GP	134555	7,5	1	52	54		52	2,62	1,84	55	-3,96	50	
Thorbeckestraat 9	6129GP	134558	4,5	1	48	54		50	3,86	3,36	54	-7,25	47	
Thorbeckestraat 10	6129GP	134478	7,5	1	52	55		52	2,82	2,05	55	-4,03	51	
Thorbeckestraat 11	6129GP	134481	4,5	1	48	54		50	3,79	3,29	54	-6,23	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Thorbeckestraat 11	6129GP	134480	7,5	1	52	54		52	2,17	1,54	54	-3,59	50	
Thorbeckestraat 12	6129GP	134489	7,5	1	52	54		52	2,33	1,74	55	-3,48	51	
Thorbeckestraat 12	6129GP	134488	7,5	1	48	54		50	4,46	3,96	54	-8,68	46	
Thorbeckestraat 13	6129GP	134491	7,5	1	52	54		52	2,17	1,89	55	-3,75	51	
Thorbeckestraat 14	6129GP	134494	7,5	1	48	55		50	4,84	4,34	55	-8,41	46	
Thorbeckestraat 15	6129GP	134499	7,5	1	53	56		53	2,56	2,04	56	-3,70	52	
Thorbeckestraat 16	6129GP	134500	7,5	1	48	55		50	5,01	4,51	55	-7,73	47	
Thorbeckestraat 17	6129GP	134505	7,5	1	53	56		53	3,26	2,48	56	-4,62	51	
Thorbeckestraat 17	6129GP	134503	7,5	1	50	56		50	5,55	5,28	56	-6,32	49	
Thorbeckestraat 18	6129GP	134507	7,5	1	49	55		50	5,15	4,65	55	-7,52	48	
Thorbeckestraat 19	6129GP	134509	7,5	1	53	56		53	3,11	2,66	56	-4,55	52	
Thorbeckestraat 19	6129GP	134510	7,5	1	51	56		51	5,26	4,34	56	-5,95	50	
Thorbeckestraat 19	6129GP	134508	7,5	1	52	56		52	3,12	3,03	56	-4,62	51	
Thorbeckestraat 20	6129GP	134516	7,5	1	51	56		51	4,99	4,43	56	-6,29	50	
Torenstraat 5	6129EE	131685	7,5	1	45	48		50	-1,69	-	49	-3,96	44	
Torenstraat 7	6129EE	131690	7,5	1	46	48		50	-1,87	-	49	-3,38	45	
Torenstraat 7	6129EE	131688	7,5	1	45	48		50	-2,26	-	49	-3,16	45	
Torenstraat 9	6129EE	131699	7,5	1	45	48		50	-1,65	-	49	-3,88	44	
Torenstraat 9	6129EE	131695	7,5	1	46	48		50	-2,21	-	49	-3,26	45	
Torenstraat 11	6129EE	131677	7,5	1	47	49		50	-0,69	-	50	-3,15	46	
Torenstraat 13	6129EE	131678	7,5	1	46	49		50	-1,39	-	49	-3,53	45	
Torenstraat 15	6129EE	131679	7,5	1	46	48		50	-2,23	-	49	-2,52	45	
Torenstraat 17	6129EE	131680	7,5	1	47	48		50	-2,09	-	49	-2,51	45	
Torenstraat 20	6129EG	131723	7,5	1	46	48		50	-2,18	-	49	-3,03	45	
Torenstraat 20	6129EG	131723	4,5	1	46	48		50	-2,41	-	49	-2,72	45	
Urmonderhof 1	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_01	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_01	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_01	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_02	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_02	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_02	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_03	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_03	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_03	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_07	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_07	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_07	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_08	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_08	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_08	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_09	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_09	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_09	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_10	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_10	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderhof 1 k_10	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_11	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_11	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_11	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_12	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_12	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_12	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_13	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_13	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_13	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_14	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_14	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_14	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_15	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_15	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_15	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_16	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_16	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_16	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_17	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_17	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_17	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_18	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_18	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_18	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_19	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_19	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_19	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_20	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_20	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_20	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_21	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_21	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_21	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_22	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_22	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_22	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_23	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_23	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_23	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_24	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_24	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_24	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_25	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_25	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_25	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_26	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_26	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderhof 1 k_26	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_27	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_27	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_27	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_28	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_28	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_28	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_29	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_29	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_29	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_30	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_30	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_30	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_31	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_31	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_31	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_32	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_32	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_32	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_33	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_33	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_33	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_34	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_34	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_34	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_35	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_35	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_35	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_36	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_36	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_36	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_37	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_37	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_37	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_38	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_38	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_38	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_39	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_39	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_39	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_40	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_40	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_40	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_41	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_41	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	
Urmonderhof 1 k_41	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 1 k_42	6129PB	140217	4,5	1	46	51		50	1,04	0,54	51	-6,33	45	
Urmonderhof 1 k_42	6129PB	140237	4,5	1	46	51		50	0,93	0,43	51	-5,67	45	

# Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderhof 1 k_42	6129PB	140238	4,5	1	47	51		50	0,70	0,20	51	-5,64	45	
Urmonderhof 2	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 2	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 2	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 3	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 3	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 3	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 4	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 4	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 4	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 5	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 5	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 5	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 6	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 6	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 6	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 7	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 7	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 7	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 8	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 8	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 8	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 9	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 9	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 9	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 10	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 10	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 10	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 11	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 11	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 11	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 12	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 12	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 12	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 13	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 13	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 13	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 14	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 14	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 14	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 15	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 15	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 15	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 16	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 16	6129PB	140287	7,5	1	49	52		50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 16	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 17	6129PB	140276	7,5	1	49	52		50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 17	6129PB	140281	7,5	1	49	52		50	1,61	1,11	52	-4,09	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode	ID Rekenmodel	Warmtehoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderhof 17	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 18	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 18	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 18	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 19	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 19	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 19	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 20	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 20	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 20	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 21	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 21	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 21	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 22	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 22	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 22	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 23	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 23	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 23	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 24	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 24	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 24	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 25	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 25	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 25	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 26	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 26	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 26	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 27	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 27	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 27	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 28	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 28	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 28	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 29	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 29	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 29	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 30	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 30	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderhof 30	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 31	6129PB	140287	7,5	1	49	52	50	1,53	1,03	52	-4,04	47	
Urmonderhof 31	6129PB	140276	7,5	1	49	52	50	1,71	1,21	52	-4,04	48	
Urmonderhof 31	6129PB	140281	7,5	1	49	52	50	1,61	1,11	52	-4,09	48	
Urmonderplein 1	6129PC	140294	10,5	1	49	52	50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 1	6129PC	140301	16,5	1	49	52	50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 1	6129PC	140294	13,5	1	49	52	50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 2	6129PC	140301	16,5	1	49	52	50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 2	6129PC	140294	13,5	1	49	52	50	2,03	1,53	53	-4,01	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderplein 2	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 3	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 3	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 3	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 4	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 4	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 4	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 5	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 5	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 5	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 6	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 6	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 6	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 7	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 7	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 7	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 8	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 8	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 8	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 9	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 9	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 9	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 10	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 10	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 10	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 11	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 11	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 11	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 12	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 12	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 12	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 13	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 13	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 13	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 14	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 14	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 14	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 15	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 15	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 15	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 16	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 16	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 16	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 17	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 17	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	
Urmonderplein 17	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 18	6129PC	140294	10,5	1	49	52		50	1,83	1,33	53	-3,94	48	
Urmonderplein 18	6129PC	140294	13,5	1	49	52		50	2,03	1,53	53	-4,01	48	

## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderplein 18	6129PC	140301	16,5	1	49	52		50	2,02	1,52	53	-3,92	48	
Urmonderplein 20	6129PC	140309	7,5	1	44	49		50	-0,63	-	49	-7,47	42	
Urmonderplein 21	6129PC	140311	7,5	1	44	50		50	-0,16	-	50	-7,35	42	
Urmonderplein 22	6129PC	140313	7,5	1	44	50		50	-0,39	-	50	-7,48	42	
Urmonderplein 23	6129PC	140318	7,5	1	44	50		50	-0,10	-	50	-7,24	43	
Urmonderplein 24	6129PC	140319	7,5	1	45	50		50	-0,11	-	50	-6,71	43	
Urmonderplein 25	6129PC	140324	7,5	1	45	50		50	-0,27	-	50	-6,45	43	
Urmonderplein 26	6129PC	140326	7,5	1	45	50		50	-0,01	-	50	-6,58	43	
Urmonderplein 27	6129PC	140329	7,5	1	45	50		50	0,03	-	50	-6,68	43	
Urmonderplein 28	6129PC	140331	7,5	1	45	50		50	0,33	-	51	-6,79	44	
Urmonderplein 28	6129PC	140331	4,5	1	45	50		50	-0,50	-	50	-6,11	43	
Urmonderplein 28	6129PC	140332	7,5	1	49	50		50	-0,31	-	51	-1,20	48	
Urmonderplein 29	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 29	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 29	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 30	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 30	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 30	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 31	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 31	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 31	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 32	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 32	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 32	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 33	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 33	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 33	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 34	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 34	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 34	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 35	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 35	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 35	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 36	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 36	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 36	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 37	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 37	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 37	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 38	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 38	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 38	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 39	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 39	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 39	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 40	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 40	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 40	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	



## Gemeente Stein

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Waarneemhoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidspbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Urmonderplein 41	6129PC	140348	10,5	1	48	51		50	0,75	0,25	52	-3,43	47	
Urmonderplein 41	6129PC	140352	10,5	1	49	51		50	0,51	0,01	51	-3,03	47	
Urmonderplein 41	6129PC	140362	10,5	1	48	51		50	0,66	0,16	51	-3,41	47	
Urmonderplein 42	6129PC	139784	7,5	9	49	53		50	2,88	2,38	53	-5,45	47	
Urmonderplein 42	6129PC	139786	7,5	9	50	53		50	3,15	2,65	54	-4,52	49	
Urmonderplein 42	6129PC	139822	16,5	9	48	53		50	2,51	2,01	53	-5,56	47	
Walstraat 1	6129EJ	131925	7,5	1	48	51		50	0,79	0,29	52	-4,07	47	
Walstraat 1	6129EJ	131917	7,5	1	48	51		50	0,55	0,05	51	-4,02	47	
Walstraat 2	6129EJ	131969	7,5	1	48	51		50	0,85	0,35	52	-4,26	47	
Walstraat 2	6129EJ	131972	7,5	1	48	51		50	0,70	0,20	51	-4,15	47	
Walstraat 3	6129EJ	131980	7,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-4,16	47	
Walstraat 3	6129EJ	131982	7,5	1	48	51		50	0,91	0,41	52	-4,30	47	
Walstraat 4	6129EJ	131995	7,5	1	48	51		50	1,06	0,56	52	-4,62	46	
Walstraat 4	6129EJ	131992	4,5	1	47	51		50	0,72	0,22	51	-4,37	46	
Walstraat 4	6129EJ	131984	7,5	1	48	51		50	0,92	0,42	52	-4,40	47	
Walstraat 6	6129EJ	131999	7,5	1	48	51		50	0,94	0,44	52	-4,36	47	
Walstraat 7	6129EJ	132014	7,5	1	48	51		50	0,64	0,14	51	-4,20	46	
Walstraat 7	6129EJ	132010	7,5	1	48	51		50	0,75	0,25	51	-4,27	46	
Walstraat 7	6129EJ	132011	7,5	1	48	51		50	0,81	0,31	52	-4,16	47	
Walstraat 8	6129EJ	132018	7,5	1	48	51		50	1,04	0,54	52	-4,60	46	
Walstraat 9	6129EJ	132023	7,5	1	48	50		50	0,43	-	51	-4,01	46	
Walstraat 10	6129EJ	131933	7,5	1	47	50		50	-0,46	-	50	-3,28	46	
Walstraat 12	6129EJ	131944	7,5	1	47	50		50	-0,35	-	51	-3,72	46	
Walstraat 12	6129EJ	131946	7,5	1	47	50		50	0,21	-	51	-3,90	46	
Walstraat 12	6129EJ	131947	7,5	1	48	50		50	0,43	-	51	-3,85	47	
Walstraat 13	6129EJ	131952	7,5	1	47	49		50	-1,49	-	50	-2,56	46	