

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
001	ZOAB	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
002	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
003	ZOAB	65	65	65	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
004	ZOAB	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
005	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
006	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
007	ZOAB	115	100	90	547,36	399,27	93,40	68,33	26,97	20,48	157,31	80,76	73,75
008	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
009	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
010	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
011	Fijngebezemd beton	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
012	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
013	ZOAB	115	100	90	778,33	478,75	171,88	--	--	--	--	--	--
014	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
015	ZOAB	80	80	75	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
016	ZOAB	65	65	65	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
017	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
018	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
019	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
020	ZOAB	115	100	90	1255,00	627,49	212,62	--	--	--	--	--	--
021	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
022	ZOAB	80	80	75	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
023	ZOAB	65	65	65	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
024	ZOAB	115	100	90	59,52	33,03	8,77	8,56	2,66	1,61	21,68	11,85	6,81
025	ZOAB	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
026	ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
027	ZOAB	65	65	65	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
028	Fijngebezemd beton	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
029	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
030	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
031	ZOAB	115	100	90	596,56	287,82	78,67	44,95	12,85	4,48	34,27	20,29	7,23
032	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
033	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
034	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
035	ZOAB	115	100	90	547,36	399,27	93,40	68,33	26,97	20,48	157,31	80,76	73,75

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
036	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
037	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
038	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
039	Referentiewegdek	80	80	75	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
040	Referentiewegdek	65	65	65	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
041	ZOAB	115	100	90	1393,16	685,25	201,75	95,42	23,25	18,87	119,92	52,75	41,12
042	ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
043	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
044	ZOAB	115	100	90	778,33	478,75	171,88	--	--	--	--	--	--
045	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
046	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
047	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
048	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
049	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
050	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
051	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
052	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
053	Tweelaags ZOAB	115	100	90	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
054	Referentiewegdek	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
055	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
056	Referentiewegdek	65	65	65	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
057	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
058	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
059	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
060	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
061	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
062	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
063	Tweelaags ZOAB	115	100	90	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
064	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
065	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
066	Tweelaags ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
067	Tweelaags ZOAB	115	100	90	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
068	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
069	ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
070	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
071	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
072	ZOAB	80	80	75	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
073	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
074	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
075	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
076	Tweelaags ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
077	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
078	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
079	ZOAB	115	100	90	1255,00	627,49	212,62	--	--	--	--	--	--
080	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
081	ZOAB	80	80	75	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
082	ZOAB	115	100	90	625,60	330,01	88,22	115,33	36,33	17,63	151,32	63,16	39,02
083	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
084	Fijngebezemd beton	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
085	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
086	ZOAB	115	100	90	330,84	177,55	54,77	61,10	25,69	14,68	185,10	118,72	62,03
087	ZOAB	65	65	65	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
088	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
089	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
090	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
091	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
092	ZOAB	115	100	90	1393,16	685,25	201,75	95,42	23,25	18,87	119,92	52,75	41,12
093	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
094	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
095	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
096	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
097	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
098	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
099	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
100	Fijngebezemd beton	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
101	ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
102	ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
103	ZOAB	115	100	90	781,66	179,25	111,00	133,75	19,50	17,25	83,42	17,75	17,75
104	ZOAB	115	100	90	1948,56	970,05	375,18	167,70	46,98	36,61	243,99	82,46	77,96
105	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
106	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
107	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
108	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
109	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2448,90	1432,30	958,50	351,60	104,20	44,00	528,60	230,50	98,30
110	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2455,20	1430,90	954,20	349,00	103,00	44,20	524,60	227,90	98,30
111	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1866,70	880,40	447,20	293,90	62,00	66,10	441,80	137,30	130,70
112	Referentiewegdek	80	80	80	348,00	164,10	83,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
113	Referentiewegdek	65	65	65	348,00	164,10	83,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
114	Referentiewegdek	65	65	65	418,80	230,10	69,30	16,20	3,60	3,30	22,40	8,20	7,80
115	Referentiewegdek	50	50	50	348,00	164,10	83,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
116	Referentiewegdek	50	50	50	418,80	230,10	69,30	16,20	3,60	3,30	22,40	8,20	7,80
117	Referentiewegdek	65	65	65	151,90	71,60	36,40	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
118	Referentiewegdek	50	50	50	151,90	71,60	36,40	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
119	Referentiewegdek	65	65	65	289,90	159,30	48,00	18,90	4,20	3,80	26,10	9,60	9,20
120	Referentiewegdek	50	50	50	289,90	159,30	48,00	18,90	4,20	3,80	26,10	9,60	9,20
121	Referentiewegdek	80	80	80	151,90	71,60	36,40	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
122	Referentiewegdek	80	80	80	289,90	159,30	48,00	18,90	4,20	3,80	26,10	9,60	9,20
123	Referentiewegdek	50	50	50	341,70	161,20	81,90	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
124	Referentiewegdek	65	65	65	341,70	161,20	81,90	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
125	Referentiewegdek	80	80	80	341,70	161,20	81,90	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
126	Referentiewegdek	50	50	50	297,40	140,30	71,30	10,50	2,20	2,40	15,80	4,90	4,70
127	Referentiewegdek	65	65	65	297,40	140,30	71,30	10,50	2,20	2,40	15,80	4,90	4,70
128	Referentiewegdek	80	80	80	297,40	140,30	71,30	10,50	2,20	2,40	15,80	4,90	4,70
129	Referentiewegdek	80	80	80	90,20	49,60	14,90	13,50	3,00	2,70	18,60	6,90	6,50
130	Referentiewegdek	65	65	65	90,20	49,60	14,90	13,50	3,00	2,70	18,60	6,90	6,50
131	Referentiewegdek	50	50	50	90,20	49,60	14,90	13,50	3,00	2,70	18,60	6,90	6,50
132	Referentiewegdek	50	50	50	225,50	123,90	37,30	8,10	1,80	1,60	11,20	4,10	3,90
133	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
134	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
135	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
136	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
137	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
138	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
139	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
140	Referentiewegdek	65	65	65	225,50	123,90	37,30	8,10	1,80	1,60	11,20	4,10	3,90

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
141	Referentiewegdek	80	80	80	225,50	123,90	37,30	8,10	1,80	1,60	11,20	4,10	3,90
142	Referentiewegdek	65	65	65	392,30	185,00	94,00	28,90	6,10	6,50	43,40	13,50	12,80
143	Referentiewegdek	80	80	80	392,30	185,00	94,00	28,90	6,10	6,50	43,40	13,50	12,80
144	Referentiewegdek	65	65	65	502,60	276,10	83,10	29,80	6,70	6,00	41,00	15,10	14,40
145	Referentiewegdek	80	80	80	502,60	276,10	83,10	29,80	6,70	6,00	41,00	15,10	14,40
146	Referentiewegdek	50	50	50	392,30	185,00	94,00	28,90	6,10	6,50	43,40	13,50	12,80
147	Referentiewegdek	50	50	50	502,60	276,10	83,10	29,80	6,70	6,00	41,00	15,10	14,40
148	Referentiewegdek	65	65	65	917,50	432,80	219,80	70,90	15,00	15,90	106,50	33,10	31,50
149	Referentiewegdek	50	50	50	917,50	432,80	219,80	70,90	15,00	15,90	106,50	33,10	31,50
150	Referentiewegdek	65	65	65	979,40	538,00	162,00	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
151	Referentiewegdek	50	50	50	979,40	538,00	162,00	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
152	Referentiewegdek	80	80	80	917,50	432,80	219,80	70,90	15,00	15,90	106,50	33,10	31,50
153	Referentiewegdek	80	80	80	979,40	538,00	162,00	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
154	Referentiewegdek	50	50	50	354,40	167,10	84,90	23,60	5,00	5,30	35,50	11,00	10,50
155	Referentiewegdek	80	80	80	451,00	247,80	74,60	35,20	7,90	7,10	48,50	17,80	17,00
156	Referentiewegdek	65	65	65	451,00	247,80	74,60	35,20	7,90	7,10	48,50	17,80	17,00
157	Referentiewegdek	50	50	50	451,00	247,80	74,60	35,20	7,90	7,10	48,50	17,80	17,00
158	Referentiewegdek	50	50	50	759,30	358,10	181,90	49,90	10,50	11,20	74,90	23,30	22,20
159	Referentiewegdek	65	65	65	759,30	358,10	181,90	49,90	10,50	11,20	74,90	23,30	22,20
160	Referentiewegdek	50	50	50	702,30	385,80	116,20	37,90	8,50	7,70	52,20	19,20	18,30
161	Referentiewegdek	65	65	65	702,30	385,80	116,20	37,90	8,50	7,70	52,20	19,20	18,30
162	Referentiewegdek	80	80	80	759,30	358,10	181,90	49,90	10,50	11,20	74,90	23,30	22,20
163	Referentiewegdek	80	80	80	702,30	385,80	116,20	37,90	8,50	7,70	52,20	19,20	18,30
164	ZOAB	115	90	90	2227,40	1050,60	533,60	317,50	67,00	71,40	477,30	148,30	141,30
165	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2227,40	1050,60	533,60	317,50	67,00	71,40	477,30	148,30	141,30
166	ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
167	Tweelaags ZOAB	115	--	--	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
168	ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
169	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
170	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1166,20	640,60	192,90	--	--	--	--	--	--
171	ZOAB	115	90	90	2332,40	1281,20	385,80	316,70	70,80	64,20	436,40	160,50	153,00
172	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2332,40	1281,20	385,80	316,70	70,80	64,20	436,40	160,50	153,00
173	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2673,90	1468,80	442,20	360,00	80,50	73,00	496,00	182,50	174,00
174	ZOAB	115	90	90	2673,90	1468,80	442,20	360,00	80,50	73,00	496,00	182,50	174,00
175	ZOAB	115	90	90	2261,50	1242,30	374,00	343,80	76,90	69,70	473,70	174,20	166,10

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
176	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2261,50	1242,30	374,00	343,80	76,90	69,70	473,70	174,20	166,10
177	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2551,50	1401,60	422,00	362,70	81,10	73,60	499,80	183,80	175,30
178	ZOAB	115	90	90	2551,50	1401,60	422,00	362,70	81,10	73,60	499,80	183,80	175,30
179	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2551,50	1401,60	422,00	362,70	81,10	73,60	499,80	183,80	175,30
180	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2600,70	1226,60	623,10	370,00	78,10	83,20	556,20	172,80	164,60
181	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
182	ZOAB	115	90	90	1626,30	767,00	389,60	246,70	52,00	55,50	370,80	115,20	109,70
183	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
184	ZOAB	80	80	80	999,80	471,60	239,50	97,10	20,50	21,80	145,90	45,30	43,20
185	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
186	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
187	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2551,50	1401,60	422,00	362,70	81,10	73,60	499,80	183,80	175,30
188	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2551,50	1401,60	422,00	362,70	81,10	73,60	499,80	183,80	175,30
189	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2600,70	1226,60	623,10	370,00	78,10	83,20	556,20	172,80	164,60
190	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2600,70	1226,60	623,10	370,00	78,10	83,20	556,20	172,80	164,60
191	ZOAB	115	90	90	2796,90	1319,20	670,10	367,40	77,50	82,60	552,20	171,60	163,40
192	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2673,90	1468,80	442,20	360,00	80,50	73,00	496,00	182,50	174,00
193	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2673,90	1468,80	442,20	360,00	80,50	73,00	496,00	182,50	174,00
194	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2796,90	1319,20	670,10	367,40	77,50	82,60	552,20	171,60	163,40
195	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2455,20	1430,90	954,20	349,00	103,00	44,20	524,60	227,90	98,30
196	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2752,60	1298,30	659,50	359,50	75,90	80,90	540,40	167,90	159,90
197	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2583,70	1419,30	427,30	346,50	77,50	70,30	477,40	175,60	167,40
198	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2809,20	1543,10	464,60	354,60	79,30	71,90	488,60	179,70	171,30
199	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2809,20	1543,10	464,60	354,60	79,30	71,90	488,60	179,70	171,30
200	ZOAB	115	90	90	2752,60	1298,30	659,50	359,50	75,90	80,90	540,40	167,90	159,90
201	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1829,90	1005,20	302,60	286,90	64,10	58,20	395,30	145,40	138,60
202	Tweelaags ZOAB	115	90	90	940,70	516,75	155,60	--	--	--	--	--	--
203	ZOAB	50	50	50	309,30	169,90	51,20	24,40	5,40	4,90	33,60	12,30	11,80
204	ZOAB	80	80	80	1076,00	591,10	178,00	102,90	23,00	20,90	141,70	52,10	49,70
205	ZOAB	115	90	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
206	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
207	ZOAB	115	90	90	417,60	197,00	100,10	36,70	7,80	8,30	55,20	17,20	16,30
208	Referentiewegdek	50	50	50	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
209	Referentiewegdek	50	50	50	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
210	Referentiewegdek	50	50	50	316,40	149,20	75,80	44,60	9,40	10,00	67,10	20,80	19,80

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
211	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
212	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
213	ZOAB	80	80	80	151,90	71,60	36,40	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
214	ZOAB	80	80	80	430,30	202,90	103,10	31,50	6,60	7,10	47,30	14,70	14,00
215	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
216	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
217	ZOAB	115	90	90	442,90	208,90	106,10	60,40	12,70	13,60	90,70	28,20	26,90
218	ZOAB	115	90	90	575,80	271,60	138,00	76,10	16,10	17,10	114,40	35,50	33,90
219	ZOAB	115	90	90	575,80	271,60	138,00	76,10	16,10	17,10	114,40	35,50	33,90
220	Referentiewegdek	115	90	90	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
221	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70
222	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70
223	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
224	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
225	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
226	Tweelaags ZOAB	80	80	80	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
227	Tweelaags ZOAB	115	90	90	933,40	440,20	223,60	--	--	--	--	--	--
228	Tweelaags ZOAB	115	90	90	940,70	516,75	155,60	--	--	--	--	--	--
229	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
230	Referentiewegdek	50	50	50	316,40	149,20	75,80	44,60	9,40	10,00	67,10	20,80	19,80
231	ZOAB	80	80	80	1076,00	591,10	178,00	102,90	23,00	20,90	141,70	52,10	49,70
232	Referentiewegdek	50	50	50	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
233	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
234	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
235	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
236	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
237	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
238	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2227,40	1050,60	533,60	317,50	67,00	71,40	477,30	148,30	141,30
239	ZOAB	115	90	90	2448,90	1432,30	958,50	351,60	104,20	44,00	528,60	230,50	98,30
240	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1835,10	1086,30	735,80	288,70	86,80	34,60	433,90	192,10	78,10
241	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1835,10	1086,30	735,80	288,70	86,80	34,60	433,90	192,10	78,10
242	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2752,60	1298,30	659,50	359,50	75,90	80,90	540,40	167,90	159,90
243	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2600,70	1226,60	623,10	370,00	78,10	83,20	556,20	172,80	164,60
244	Tweelaags ZOAB	115	90	90	2796,90	1319,20	670,10	367,40	77,50	82,60	552,20	171,60	163,40
245	ZOAB	115	90	90	2455,20	1430,90	954,20	349,00	103,00	44,20	524,60	227,90	98,30

Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
246	ZOAB	115	90	90	2600,70	1226,60	623,10	370,00	78,10	83,20	556,20	172,80	164,60
247	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
248	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
249	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
250	Tweelaags ZOAB	115	--	--	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
251	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
252	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
253	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
254	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
255	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70
256	ZOAB	115	90	90	442,90	208,90	106,10	60,40	12,70	13,60	90,70	28,20	26,90
257	ZOAB	80	80	80	999,80	471,60	239,50	97,10	20,50	21,80	145,90	45,30	43,20
258	ZOAB	50	50	50	309,30	169,90	51,20	24,40	5,40	4,90	33,60	12,30	11,80
259	ZOAB	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
260	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
261	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
262	ZOAB	80	80	75	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
263	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
264	Referentiewegdek	80	80	80	354,40	167,10	84,90	23,60	5,00	5,30	35,50	11,00	10,50
265	Referentiewegdek	65	65	65	354,40	167,10	84,90	23,60	5,00	5,30	35,50	11,00	10,50
266	ZOAB	115	90	90	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
267	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
268	ZOAB	115	90	90	625,00	343,30	103,40	105,60	23,60	21,40	145,50	53,50	51,00
269	ZOAB	115	90	90	531,50	250,70	127,30	110,20	23,30	24,80	165,70	51,50	49,00
270	Referentiewegdek	50	50	50	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
271	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
272	Referentiewegdek	80	80	80	418,80	230,10	69,30	16,20	3,60	3,30	22,40	8,20	7,80
273	ZOAB	115	100	90	989,93	565,80	180,12	63,72	25,75	16,10	193,01	118,95	68,03
274	ZOAB	115	100	90	997,18	638,74	171,83	71,72	25,62	20,97	165,43	76,64	76,82
275	ZOAB	80	80	80	430,30	202,90	103,10	31,50	6,60	7,10	47,30	14,70	14,00
276	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
277	ZOAB	115	90	90	1166,20	640,60	192,90	--	--	--	--	--	--
278	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1166,20	640,60	192,90	316,70	70,80	64,20	436,40	160,50	153,00
279	Tweelaags ZOAB	115	90	90	940,70	516,75	155,60	281,50	62,90	57,10	387,90	142,70	136,00
280	Tweelaags ZOAB	115	90	90	940,70	516,75	155,60	281,50	62,90	57,10	387,90	142,70	136,00



Invoergegevens wegvakken  
Lden,GPP

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,GPP update rijlijn t.h.v. Urmond (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
281	ZOAB	115	90	90	1166,20	640,60	192,90	316,70	70,80	64,20	436,40	160,50	153,00