

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
001	ZOAB	80	80	75	809,00	388,00	112,00	48,00	10,00	10,00	27,00	11,00	4,00
002	Referentiewegdek	65	65	65	417,00	149,00	59,00	12,00	3,00	3,00	20,00	6,00	7,00
003	Referentiewegdek	80	80	75	780,00	370,00	109,00	31,00	5,00	4,00	24,00	7,00	4,00
004	ZOAB	121	100	90	1332,00	601,50	243,00	154,00	38,00	28,00	285,00	97,00	84,00
005	ZOAB	121	100	90	1332,00	601,50	243,00	--	--	--	--	--	--
006	ZOAB	121	100	90	1694,50	838,50	265,00	189,00	44,00	44,00	280,00	101,00	111,00
007	ZOAB	121	100	90	1694,50	838,50	265,00	--	--	--	--	--	--
008	Referentiewegdek	65	65	65	434,00	164,00	56,00	14,00	3,00	4,00	21,00	5,00	9,00
009	ZOAB	121	100	90	1289,50	644,00	209,00	146,00	35,00	36,00	250,00	90,00	105,00
010	ZOAB	121	100	90	1289,50	644,00	209,00	--	--	--	--	--	--
011	ZOAB	121	100	90	1721,50	786,50	297,00	184,00	43,00	31,00	310,00	104,00	89,00
012	ZOAB	121	100	90	1721,50	786,50	297,00	--	--	--	--	--	--
013	ZOAB	121	100	90	1507,50	728,00	237,50	160,00	38,00	39,00	272,00	96,00	114,00
014	ZOAB	121	100	90	1507,50	728,00	237,50	--	--	--	--	--	--
015	Referentiewegdek	50	50	50	249,00	101,00	32,00	12,00	2,00	2,00	12,00	4,00	3,00
016	ZOAB	121	100	90	1637,00	712,50	279,00	191,00	49,00	36,00	337,00	117,00	100,00
017	ZOAB	121	100	90	1637,00	712,50	279,00	--	--	--	--	--	--
018	Referentiewegdek	65	65	65	518,00	212,00	65,00	31,00	7,00	6,00	39,00	12,00	11,00
019	Referentiewegdek	65	65	65	738,00	319,00	132,00	51,00	14,00	12,00	63,00	23,00	20,00
020	ZOAB	121	100	90	1249,00	620,00	204,00	131,00	31,00	34,00	232,00	84,00	101,00
021	ZOAB	121	100	90	1249,00	620,00	204,00	--	--	--	--	--	--
022	Referentiewegdek	80	80	75	806,00	421,00	122,00	28,00	6,00	6,00	35,00	9,00	8,00
023	ZOAB	121	100	90	1588,00	670,00	261,50	180,00	46,00	34,00	325,00	110,00	96,00
024	ZOAB	121	100	90	1588,00	670,00	261,50	--	--	--	--	--	--
025	Referentiewegdek	65	65	65	133,00	62,00	23,00	7,00	3,00	2,00	11,00	4,00	6,00
026	ZOAB	121	100	90	1525,00	776,00	248,00	148,00	35,00	38,00	255,00	89,00	106,00
027	ZOAB	121	100	90	1525,00	776,00	248,00	--	--	--	--	--	--
028	Referentiewegdek	65	65	65	132,00	49,00	19,00	5,00	1,00	1,00	8,00	2,00	3,00
029	ZOAB	121	100	90	1457,00	616,50	241,00	169,00	44,00	33,00	316,00	107,00	94,00
030	ZOAB	121	100	90	1457,00	616,50	241,00	--	--	--	--	--	--
031	Referentiewegdek	50	50	50	264,00	108,00	41,00	11,00	2,00	2,00	9,00	3,00	2,00
032	Referentiewegdek	50	50	50	249,00	117,00	35,00	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
033	Referentiewegdek	65	65	65	220,00	124,00	28,00	13,00	3,00	2,00	10,00	3,00	5,00
034	ZOAB	121	100	90	1879,00	834,00	329,00	91,00	19,00	17,00	152,00	48,00	48,00
035	ZOAB	121	100	90	1256,00	520,00	181,00	95,00	28,00	19,00	170,00	60,00	51,00

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
036	ZOAB	121	100	90	1544,00	789,00	253,50	184,00	50,00	48,00	274,00	95,00	115,00
037	ZOAB	121	100	90	1544,00	789,00	253,50	--	--	--	--	--	--
038	ZOAB	121	100	90	1919,00	986,00	318,00	87,00	20,00	24,00	127,00	42,00	59,00
039	ZOAB	121	100	90	3135,00	1355,00	511,00	186,00	48,00	36,00	322,00	108,00	99,00
040	ZOAB	121	100	90	1567,50	677,50	255,50	186,00	48,00	36,00	322,00	108,00	99,00
041	ZOAB	121	100	90	1567,50	677,50	255,50	--	--	--	--	--	--
042	ZOAB	121	100	90	1267,50	553,00	212,50	144,00	36,00	26,00	273,00	94,00	80,00
043	ZOAB	121	100	90	1267,50	553,00	212,50	--	--	--	--	--	--
044	Referentiewegdek	65	65	65	533,00	241,00	124,00	23,00	5,00	5,00	32,00	9,00	11,00
045	ZOAB	121	100	90	1650,50	829,00	265,00	158,00	37,00	40,00	267,00	92,00	109,00
046	ZOAB	121	100	90	1650,50	829,00	265,00	--	--	--	--	--	--
047	ZOAB	121	100	90	1522,50	645,50	252,00	175,00	45,00	33,00	319,00	110,00	94,00
048	ZOAB	121	100	90	1522,50	645,50	252,00	--	--	--	--	--	--
049	Referentiewegdek	50	50	50	229,00	124,00	50,00	15,00	3,00	3,00	19,00	7,00	6,00
050	Referentiewegdek	50	50	50	153,00	78,00	21,00	30,00	12,00	7,00	14,00	5,00	5,00
051	ZOAB	121	100	90	1467,00	750,00	243,00	153,00	38,00	40,00	261,00	90,00	110,00
052	ZOAB	121	100	90	1467,00	750,00	243,00	--	--	--	--	--	--
053	ZOAB	121	100	90	1591,50	807,00	260,00	156,00	38,00	41,00	266,00	92,00	111,00
054	ZOAB	121	100	90	1591,50	807,00	260,00	--	--	--	--	--	--
055	ZOAB	121	100	90	1567,50	677,50	255,50	186,00	48,00	36,00	322,00	108,00	99,00
056	ZOAB	121	100	90	1567,50	677,50	255,50	--	--	--	--	--	--
057	ZOAB	121	100	90	1169,00	591,00	189,00	96,00	30,00	24,00	147,00	52,00	57,00
058	ZOAB	121	100	90	1540,50	675,00	272,00	166,00	41,00	30,00	306,00	104,00	91,00
059	ZOAB	121	100	90	1540,50	675,00	272,00	--	--	--	--	--	--
060	Referentiewegdek	50	50	50	809,00	388,00	112,00	48,00	10,00	10,00	27,00	11,00	4,00
061	Referentiewegdek	65	65	65	809,00	388,00	112,00	48,00	10,00	10,00	27,00	11,00	4,00
062	Referentiewegdek	50	50	50	780,00	370,00	109,00	31,00	5,00	4,00	24,00	7,00	4,00
063	Referentiewegdek	65	65	65	780,00	370,00	109,00	31,00	5,00	4,00	24,00	7,00	4,00
064	ZOAB	80	80	75	417,00	149,00	59,00	12,00	3,00	3,00	20,00	6,00	7,00
065	Referentiewegdek	50	50	50	417,00	149,00	59,00	12,00	3,00	3,00	20,00	6,00	7,00
066	Referentiewegdek	50	50	50	434,00	164,00	56,00	14,00	3,00	4,00	21,00	5,00	9,00
067	ZOAB	80	80	75	434,00	164,00	56,00	14,00	3,00	4,00	21,00	5,00	9,00
068	ZOAB	80	80	75	518,00	212,00	65,00	31,00	7,00	6,00	39,00	12,00	11,00
069	Referentiewegdek	50	50	50	518,00	212,00	65,00	31,00	7,00	6,00	39,00	12,00	11,00
070	Referentiewegdek	50	50	50	533,00	241,00	124,00	23,00	5,00	5,00	32,00	9,00	11,00

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
071	ZOAB	80	80	75	533,00	241,00	124,00	23,00	5,00	5,00	32,00	9,00	11,00
072	Referentiewegdek	50	50	50	738,00	319,00	132,00	51,00	14,00	12,00	63,00	23,00	20,00
073	ZOAB	80	80	75	738,00	319,00	132,00	51,00	14,00	12,00	63,00	23,00	20,00
074	Referentiewegdek	50	50	50	806,00	421,00	122,00	28,00	6,00	6,00	35,00	9,00	8,00
075	Referentiewegdek	65	65	65	806,00	421,00	122,00	28,00	6,00	6,00	35,00	9,00	8,00
076	ZOAB	80	80	75	249,00	101,00	32,00	12,00	2,00	2,00	12,00	4,00	3,00
077	Referentiewegdek	65	65	65	249,00	101,00	32,00	12,00	2,00	2,00	12,00	4,00	3,00
078	Referentiewegdek	80	80	75	133,00	62,00	23,00	7,00	3,00	2,00	11,00	4,00	6,00
079	Referentiewegdek	50	50	50	133,00	62,00	23,00	7,00	3,00	2,00	11,00	4,00	6,00
080	Referentiewegdek	80	80	75	229,00	124,00	50,00	15,00	3,00	3,00	19,00	7,00	6,00
081	Referentiewegdek	65	65	65	229,00	124,00	50,00	15,00	3,00	3,00	19,00	7,00	6,00
082	ZOAB	80	80	75	132,00	49,00	19,00	5,00	1,00	1,00	8,00	2,00	3,00
083	Referentiewegdek	50	50	50	132,00	49,00	19,00	5,00	1,00	1,00	8,00	2,00	3,00
084	ZOAB	80	80	75	249,00	117,00	35,00	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
085	Referentiewegdek	65	65	65	249,00	117,00	35,00	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00
086	ZOAB	80	80	75	153,00	78,00	21,00	30,00	12,00	7,00	14,00	5,00	5,00
087	Referentiewegdek	65	65	65	153,00	78,00	21,00	30,00	12,00	7,00	14,00	5,00	5,00
088	ZOAB	80	80	75	264,00	108,00	41,00	11,00	2,00	2,00	9,00	3,00	2,00
089	Referentiewegdek	65	65	65	264,00	108,00	41,00	11,00	2,00	2,00	9,00	3,00	2,00
090	ZOAB	80	80	75	220,00	124,00	28,00	13,00	3,00	2,00	10,00	3,00	5,00
091	Referentiewegdek	50	50	50	220,00	124,00	28,00	13,00	3,00	2,00	10,00	3,00	5,00
092	ZOAB	80	80	75	780,00	370,00	109,00	31,00	5,00	4,00	24,00	7,00	4,00
093	Referentiewegdek	80	80	75	809,00	388,00	112,00	48,00	10,00	10,00	27,00	11,00	4,00
094	Referentiewegdek	80	80	75	434,00	164,00	56,00	14,00	3,00	4,00	21,00	5,00	9,00
095	Referentiewegdek	80	80	75	417,00	149,00	59,00	12,00	3,00	3,00	20,00	6,00	7,00
096	ZOAB	65	65	65	518,00	212,00	65,00	31,00	7,00	6,00	39,00	12,00	11,00
097	Referentiewegdek	80	80	75	533,00	241,00	124,00	23,00	5,00	5,00	32,00	9,00	11,00
098	ZOAB	65	65	65	738,00	319,00	132,00	51,00	14,00	12,00	63,00	23,00	20,00
099	ZOAB	80	80	75	806,00	421,00	122,00	28,00	6,00	6,00	35,00	9,00	8,00
100	Referentiewegdek	80	80	75	249,00	101,00	32,00	12,00	2,00	2,00	12,00	4,00	3,00
101	ZOAB	80	80	75	133,00	62,00	23,00	7,00	3,00	2,00	11,00	4,00	6,00
102	ZOAB	80	80	75	229,00	124,00	50,00	15,00	3,00	3,00	19,00	7,00	6,00
103	Referentiewegdek	80	80	75	132,00	49,00	19,00	5,00	1,00	1,00	8,00	2,00	3,00
104	Referentiewegdek	80	80	75	264,00	108,00	41,00	11,00	2,00	2,00	9,00	3,00	2,00
105	Referentiewegdek	80	80	75	249,00	117,00	35,00	3,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
106	ZOAB	65	65	65	220,00	124,00	28,00	13,00	3,00	2,00	10,00	3,00	5,00
107	Referentiewegdek	80	80	75	153,00	78,00	21,00	30,00	12,00	7,00	14,00	5,00	5,00
108	ZOAB	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
109	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
110	ZOAB	65	65	65	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
111	ZOAB	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
112	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
113	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
114	ZOAB	115	100	90	547,36	399,27	93,40	68,33	26,97	20,48	157,31	80,76	73,75
115	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
116	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
117	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
118	Fijngebezemd beton	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
119	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
120	ZOAB	115	100	90	778,33	478,75	171,88	--	--	--	--	--	--
121	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
122	ZOAB	80	80	75	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
123	ZOAB	65	65	65	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
124	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
125	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
126	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
127	ZOAB	115	100	90	1255,00	627,49	212,62	--	--	--	--	--	--
128	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
129	ZOAB	80	80	75	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
130	ZOAB	65	65	65	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
131	ZOAB	115	100	90	59,52	33,03	8,77	8,56	2,66	1,61	21,68	11,85	6,81
132	ZOAB	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
133	ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
134	ZOAB	65	65	65	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
135	Fijngebezemd beton	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
136	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
137	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
138	ZOAB	115	100	90	596,56	287,82	78,67	44,95	12,85	4,48	34,27	20,29	7,23
139	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
140	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
141	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
142	ZOAB	115	100	90	547,36	399,27	93,40	68,33	26,97	20,48	157,31	80,76	73,75
143	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
144	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
145	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
146	Referentiewegdek	80	80	75	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
147	Referentiewegdek	65	65	65	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
148	ZOAB	115	100	90	1393,16	685,25	201,75	95,42	23,25	18,87	119,92	52,75	41,12
149	ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
150	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
151	ZOAB	115	100	90	778,33	478,75	171,88	--	--	--	--	--	--
152	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
153	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
154	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
155	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
156	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
157	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
158	ZOAB	115	100	90	242,59	109,48	43,11	106,57	21,80	20,59	135,51	44,02	51,84
159	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
160	Tweelaags ZOAB	115	100	90	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
161	Referentiewegdek	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
162	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
163	Referentiewegdek	65	65	65	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
164	Referentiewegdek	50	50	50	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
165	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
166	Tweelaags ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
167	Tweelaags ZOAB	115	100	90	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
168	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
169	Tweelaags ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
170	Tweelaags ZOAB	115	100	90	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
171	ZOAB	115	100	90	302,11	142,51	51,89	115,12	24,46	22,20	157,20	55,86	58,65
172	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
173	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
174	ZOAB	80	80	75	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13
175	Referentiewegdek	50	50	50	61,15	30,77	11,32	6,57	1,91	0,79	4,94	2,70	1,13

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
176	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
177	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
178	Tweelaags ZOAB	80	80	75	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
179	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
180	Tweelaags ZOAB	115	100	90	777,90	365,17	134,16	58,33	16,21	12,08	70,39	27,83	25,68
181	ZOAB	115	100	90	1255,00	627,49	212,62	--	--	--	--	--	--
182	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
183	ZOAB	80	80	75	66,28	30,63	12,30	6,47	1,81	0,62	5,54	2,75	0,82
184	ZOAB	115	100	90	625,60	330,01	88,22	115,33	36,33	17,63	151,32	63,16	39,02
185	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
186	Fijngbezemd beton	50	50	50	294,75	136,70	45,53	4,11	0,98	0,71	6,31	3,02	2,04
187	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
188	ZOAB	115	100	90	330,84	177,55	54,77	61,10	25,69	14,68	185,10	118,72	62,03
189	ZOAB	65	65	65	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
190	Referentiewegdek	50	50	50	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
191	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
192	ZOAB	115	100	90	1560,40	806,31	304,84	129,72	35,60	28,88	171,29	58,09	62,78
193	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48
194	ZOAB	115	100	90	1393,16	685,25	201,75	95,42	23,25	18,87	119,92	52,75	41,12
195	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
196	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
197	ZOAB	115	100	90	463,45	277,00	69,92	6,29	1,83	0,74	14,79	5,39	3,79
198	ZOAB	80	80	75	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
199	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
200	ZOAB	115	100	90	1136,32	639,81	166,92	100,19	26,96	24,51	122,65	39,75	56,37
201	Referentiewegdek	50	50	50	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
202	Fijngbezemd beton	50	50	50	278,48	140,36	58,67	5,43	1,31	1,18	12,81	6,93	3,62
203	ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
204	ZOAB	115	100	90	1070,30	535,62	209,62	110,16	29,32	26,17	166,82	52,74	59,34
205	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
206	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
207	ZOAB	115	100	90	188,17	108,00	31,01	73,54	25,13	12,55	111,20	45,12	29,31
208	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
209	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
210	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
211	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
212	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
213	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
214	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
215	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
216	ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
217	Tweelaags ZOAB	115	--	--	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
218	ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
219	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
220	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
221	ZOAB	115	90	90	1626,30	767,00	389,60	246,70	52,00	55,50	370,80	115,20	109,70
222	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
223	ZOAB	80	80	80	999,80	471,60	239,50	97,10	20,50	21,80	145,90	45,30	43,20
224	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
225	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
226	ZOAB	50	50	50	309,30	169,90	51,20	24,40	5,40	4,90	33,60	12,30	11,80
227	ZOAB	80	80	80	1076,00	591,10	178,00	102,90	23,00	20,90	141,70	52,10	49,70
228	ZOAB	115	90	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
229	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
230	ZOAB	115	90	90	417,60	197,00	100,10	36,70	7,80	8,30	55,20	17,20	16,30
231	Referentiewegdek	50	50	50	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
232	Referentiewegdek	50	50	50	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
233	Referentiewegdek	50	50	50	316,40	149,20	75,80	44,60	9,40	10,00	67,10	20,80	19,80
234	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
235	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
236	ZOAB	80	80	80	151,90	71,60	36,40	18,40	3,90	4,10	27,60	8,60	8,20
237	ZOAB	80	80	80	430,30	202,90	103,10	31,50	6,60	7,10	47,30	14,70	14,00
238	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
239	ZOAB	115	90	90	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30
240	ZOAB	115	90	90	442,90	208,90	106,10	60,40	12,70	13,60	90,70	28,20	26,90
241	ZOAB	115	90	90	575,80	271,60	138,00	76,10	16,10	17,10	114,40	35,50	33,90
242	ZOAB	115	90	90	575,80	271,60	138,00	76,10	16,10	17,10	114,40	35,50	33,90
243	Referentiewegdek	115	90	90	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
244	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70
245	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70

Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
246	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
247	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
248	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
249	Tweelaags ZOAB	80	80	80	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
250	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
251	Referentiewegdek	50	50	50	316,40	149,20	75,80	44,60	9,40	10,00	67,10	20,80	19,80
252	ZOAB	80	80	80	1076,00	591,10	178,00	102,90	23,00	20,90	141,70	52,10	49,70
253	Referentiewegdek	50	50	50	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
254	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
255	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
256	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
257	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
258	ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
259	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
260	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
261	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	--	--	--	--	--	--
262	Tweelaags ZOAB	115	--	--	1295,10	711,40	214,20	--	--	--	--	--	--
263	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1295,10	711,40	214,20	319,40	71,40	64,80	440,10	161,90	154,30
264	ZOAB	50	50	50	908,50	499,00	150,30	70,40	15,70	14,30	97,00	35,70	34,00
265	ZOAB	80	80	80	322,20	177,00	53,30	46,00	10,30	9,30	63,40	23,30	22,20
266	ZOAB	115	90	90	1353,10	743,30	223,80	203,00	45,40	41,20	279,70	102,90	98,10
267	ZOAB	115	90	90	1183,30	558,10	283,50	183,70	38,80	41,30	276,10	85,80	81,70
268	ZOAB	115	90	90	442,90	208,90	106,10	60,40	12,70	13,60	90,70	28,20	26,90
269	ZOAB	80	80	80	999,80	471,60	239,50	97,10	20,50	21,80	145,90	45,30	43,20
270	ZOAB	50	50	50	309,30	169,90	51,20	24,40	5,40	4,90	33,60	12,30	11,80
271	ZOAB	80	80	75	725,55	402,62	113,87	46,14	15,36	7,53	34,97	15,28	10,64
272	ZOAB	115	100	90	1409,04	821,49	205,23	122,69	33,78	31,28	154,26	49,98	72,87
273	ZOAB	115	100	90	1259,31	683,63	233,78	130,06	37,22	30,26	202,30	67,64	69,32
274	ZOAB	80	80	75	793,06	409,01	136,32	45,68	12,80	6,02	35,88	15,77	10,12
275	Tweelaags ZOAB	115	100	90	695,17	338,82	90,67	72,64	21,88	13,99	87,13	34,02	31,35
276	ZOAB	115	90	90	139,20	65,70	33,40	15,70	3,30	3,50	23,70	7,40	7,00
277	ZOAB	115	90	90	476,80	261,90	78,90	67,70	15,10	13,70	93,20	34,30	32,70
278	ZOAB	115	90	90	625,00	343,30	103,40	105,60	23,60	21,40	145,50	53,50	51,00
279	ZOAB	115	90	90	531,50	250,70	127,30	110,20	23,30	24,80	165,70	51,50	49,00
280	Referentiewegdek	50	50	50	284,80	134,30	68,20	21,00	4,40	4,70	31,60	9,80	9,30



Invoergegevens wegvakken  
Lden,Project

TB - A2 Het Vonderen - Kerensheide  
Arcadis

Model: Kopie van Lden,Project (Variant 1) (nummering wegen tbv bijlagen)  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
281	Tweelaags ZOAB	115	90	90	1313,00	619,30	314,60	343,80	72,50	77,30	516,70	160,50	152,90
282	ZOAB	115	100	90	989,93	565,80	180,12	63,72	25,75	16,10	193,01	118,95	68,03
283	ZOAB	115	100	90	997,18	638,74	171,83	71,72	25,62	20,97	165,43	76,64	76,82
284	ZOAB	80	80	80	430,30	202,90	103,10	31,50	6,60	7,10	47,30	14,70	14,00
285	ZOAB	115	100	90	1611,16	908,22	247,34	125,05	36,28	28,69	136,61	46,99	60,48