

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 1	3438HH	O	1.5	-	41	50	41	-9	41	39	-11
				4.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				7.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 2	3438HH	W	1.5	-	47	50	48	-2	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 3	3438HH	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 4	3438HH	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 5	3438HH	O	1.5	-	41	50	41	-9	41	39	-11
				4.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 6	3438HH	W	1.5	-	46	50	47	-3	46	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 7	3438HH	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 8	3438HH	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 9	3438HH	O	1.5	-	41	50	42	-8	42	40	-10
				4.5	-	46	50	47	-3	46	43	-7
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 10	3438HH	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 11	3438HH	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	53	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Aart van der Leeuwshove 12	3438HH	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 7	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 8	3437JA	N	10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 9	3437JA	N	7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
				1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
				1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
				1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
				1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
				1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 10	3437JA	N	4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52		

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 14	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 15	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 16	3437JA	N	1.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
				4.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				7.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				10.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 17	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 18	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 19	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-4
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 20	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 21	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 22	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 23	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 24	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 25	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 26	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 27	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 28	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 29	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 30	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 31	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 32	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 33	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 34	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 35	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-4	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 36	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 37	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 38	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 39	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 40	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 41	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 42	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 42	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 43	3437JA	N	13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
				1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	4	56	50	0
13.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9				
4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5				
7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3				
10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2				
13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1				
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 44	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	1	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 45	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	1	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 46	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	1	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 47	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	1	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 48	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	54	54	1	55	50	-4	
				10.5	-	55	55	0	56	50	-5	
				13.5	-	55	55	0	56	51	-4	
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 49	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	4	56	50	0
				13.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5				
7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3				
10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2				
13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1				
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 50	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9				
4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5				
7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3				
10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2				
13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1				
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 51	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9				
4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5				
7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3				
10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2				
13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1				
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 52	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5				

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 53	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 54	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 55	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 56	3437JA	N	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
				10.5	C	55	50	56	6	57	50	0
				13.5	C	55	50	56	6	57	50	0
			O	1.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				10.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				13.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
			W	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				10.5	C	54	50	55	5	56	50	0
				13.5	C	54	50	54	4	56	50	0
			Z	1.5	C	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	C	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				10.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				13.5	C	52	50	53	3	54	49	-1
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 57	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 58	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 59	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 60	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 61	3437JA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 62	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 63	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 64	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 65	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 66	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 67	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 68	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 69	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 70	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 71	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 72	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 73	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 74	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 75	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 76	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 77	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 78	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 79	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 80	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 81	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 82	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 83	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 84	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 85	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 86	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 87	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 88	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 89	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 90	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 91	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 92	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 93	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 94	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 95	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 96	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 97	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 98	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 99	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 100	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 101	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 102	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 103	3437JB	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 104	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				13.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 105	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 106	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 107	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 108	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 109	3437JB	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 110	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 111	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 112	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 113	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 114	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 115	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 116	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 117	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 118	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 119	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 120	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 121	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6
				13.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 122	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 123	3437JC	NW	13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
				1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
				1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
				1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7				
4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5				
7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5				
10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3				
1.5	O	48	50	48	-2	49	45	-5				
4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4				
7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5				
10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 137	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 138	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 139	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 140	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 141	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 142	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 143	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 144	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 145	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 146	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 147	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 148	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 149	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 150	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 151	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 152	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 153	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 154	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 155	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 156	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 157	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 158	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 159	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 160	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 161	3437JC	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 162	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Abraham Kuyperpark 163	3437JC	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				13.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	57	50	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Akkerhoeve 20	3438MH	N	7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Akkerhoeve 22	3438MH	N	7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Akkerhoeve 24	3438MH	N	7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Akkerhoeve 26	3438MH	N	7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				1.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
Nieuwegein	Akkerhoeve 30	3438MH	N	7.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	47	-3
Nieuwegein	Albert Verweyhove 1	3438PT	ZO	7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				1.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	56	50	0
Nieuwegein	Albert Verweyhove 2	3438PT	NW	7.5	-	50	50	51	1	51	45	-5
				1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Albert Verweyhove 3	3438PT	ZO	7.5	-	52	50	53	3	53	48	-2
				1.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Albert Verweyhove 4	3438PT	NW	7.5	-	51	51	51	0	51	45	-6
				1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Albert Verweyhove 5	3438PT	ZO	7.5	-	53	50	54	4	53	48	-2
				1.5	C	55	50	55	5	55	50	0
				4.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Albert Verweyhove 6	3438PT	NW	7.5	-	51	51	51	0	51	44	-7
				1.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				4.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Albert Verweyhove 7	3438PT	ZO	7.5	-	53	53	54	1	53	48	-5
				1.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
				4.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Albert Verweyhove 8	3438PT	NW	7.5	-	51	51	52	1	52	44	-7
				1.5	-	53	53	53	0	54	46	-7
				4.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 1	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 2	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 3	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 4	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 5	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 6	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 7	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 8	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 9	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 10	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 11	3437ZA	N	7.5	-	57	52	58	6	58	51	-1
				1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 12	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 13	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 14	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 15	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 16	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 17	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 18	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 19	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 20	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	57	51	-1
				1.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 21	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	52	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 22	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	52	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 23	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	52	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 24	3437ZA	N	7.5	-	57	52	57	5	58	52	-1
				1.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				4.5	C	58	53	58	5	59	52	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 25	3437ZA	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 26	3437ZA	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 27	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 28	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 29	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 30	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 31	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 32	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 33	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 34	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 35	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 36	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 37	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 38	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 39	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 40	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 41	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 42	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 43	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 44	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 45	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 46	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 47	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 48	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 49	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 50	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 51	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 52	3437ZB	N	1.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				4.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 53	3437ZB	W	1.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				4.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 54	3437ZB	W	1.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
				4.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 55	3437ZB	W	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Anne de Vrieshove 56	3437ZB	W	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Antoon Coolenhove 1	3437ZS	N	1.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	53	50	54	4	54	50	0
				7.5	C	58	53	59	6	60	53	0
Nieuwegein	Antoon Coolenhove 2	3437ZS	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Antoon Coolenhove 4	3437ZS	N	1.5	C	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 1	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 2	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 3	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	48	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 4	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 5	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 6	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 7	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 8	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 9	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 10	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 11	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 12	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 13	3438HE	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 14	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 15	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 16	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	47	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 17	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 18	3438HE	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	47	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 19	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 20	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 21	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 22	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 23	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 24	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 25	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 26	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 27	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 28	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 29	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 30	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	48	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 31	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 32	3438HG	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	55	55	55	0	55	48	-7
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 33	3438HG	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Arthur van Schendelhove 34	3438HG	ZO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	55	55	55	0	55	48	-7
Nieuwegein	Bernard ter Haarhove 1	3438PD	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Bernard ter Haarhove 2	3438PD	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	52	47	-5
Nieuwegein	Bernard ter Haarhove 3	3438PD	Z	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Bernard ter Haarhove 4	3438PD	O	1.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Bernard ter Haarhove 7	3438PD	O	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 1	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 3	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 4	3437JN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 5	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 6	3437JN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 7	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 8	3437JN	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	52	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 9	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 10	3437JN	N	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 11	3437JM	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 12	3437JN	N	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 13	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 15	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 16	3437JN	N	4.5	-	52	52	53	1	54	49	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 17	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 18	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 19	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 20	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 21	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 22	3437JN	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 23	3437JM	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 24	3437JN	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 25	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 26	3437JN	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 27	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 28	3437JN	N	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 29	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 30	3437JN	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	56	56	57	1	57	52	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 31	3437JM	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 32	3437JN	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 33	3437JM	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 34	3437JN	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 35	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 36	3437JN	N	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	52	1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 37	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 38	3437JN	N	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 39	3437JM	O	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 40	3437JN	N	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 41	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 42	3437JN	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 43	3437JM	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 44	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	55	51	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 45	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 46	3437JN	W	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 47	3437JM	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 48	3437JN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 49	3437JM	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-3
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 51	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 52	3437JN	N	1.5	-	48	50	49	-1	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 53	3437JM	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 54	3437JN	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 55	3437JM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 56	3437JN	N	1.5	-	50	50	51	1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 57	3437JM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 58	3437JN	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 59	3437JM	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 60	3437JN	N	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 61	3437JM	O	1.5	C	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 62	3437JN	N	1.5	C	51	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 63	3437JM	O	1.5	C	47	50	48	-2	47	44	-6
				4.5	C	51	50	52	2	52	47	-3
				7.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 64	3437JN	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	52	52	52	0	52	46	-6
				7.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 65	3437JM	O	1.5	C	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 66	3437JN	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 67	3437JM	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 68	3437JN	N	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 69	3437JM	N	1.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
			Z	1.5	C	43	50	44	-6	44	41	-9
				4.5	C	47	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 70	3437JN	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 71	3437JM	N	1.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 74	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 76	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 78	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 80	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 82	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 84	3437JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Bertus Aafjeshove 86	3437JN	W	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Boshoeve 2	3438LV	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 4	3438LV	N	1.5	-	42	50	43	-7	43	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Boshoeve 13	3438LT	N	1.5	-	48	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 18	3438LV	N	1.5	-	41	50	42	-8	42	40	-10
				4.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 19	3438LT	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Boshoeve 22	3438LV	N	1.5	-	41	50	42	-8	42	40	-10
				4.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 24	3438LV	N	1.5	-	42	50	42	-8	42	40	-10
				4.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 26	3438LV	N	1.5	-	41	50	42	-8	42	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 30	3438LV	N	1.5	-	42	50	42	-8	43	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 34	3438LV	N	1.5	-	43	50	44	-6	44	41	-9
				4.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 36	3438LV	N	1.5	-	42	50	42	-8	43	41	-9
				4.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 38	3438LV	N	1.5	-	42	50	42	-8	43	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 40	3438LV	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Boshoeve 42	3438LV	N	1.5	-	42	50	43	-7	43	41	-9
				4.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 44	3438LV	N	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 46	3438LV	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 48	3438LV	N	1.5	-	43	50	44	-6	44	41	-9
				4.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 50	3438LV	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Boshoeve 52	3438LV	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Boshoeve 54	3438LV	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Bouwhoeve 1	3438MA	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 3	3438MA	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				7.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 5	3438MA	N	1.5	-	43	50	43	-7	44	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 7	3438MA	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 9	3438MA	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 11	3438MA	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	48	-2	49	45	-5
Nieuwegein	Bouwhoeve 13	3438MA	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 15	3438MA	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 17	3438MA	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Bouwhoeve 19	3438MA	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 21	3438MA	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 23	3438MA	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 25	3438MA	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
Nieuwegein	Bouwhoeve 27	3438MA	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Bouwhoeve 29	3438MA	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Bouwhoeve 31	3438MA	N	1.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 2	3437NN	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	51	-1
			O	1.5	-	44	50	44	-6	47	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 4	3437NN	O	1.5	-	44	50	44	-6	47	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 6	3437NN	O	1.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	56	50	-3
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 8	3437NN	O	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
			Z	1.5	-	43	50	43	-7	49	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	55	48	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 10	3437NN	N	1.5	-	43	50	43	-7	45	42	-3
				4.5	-	46	50	46	-4	48	45	-3
				7.5	-	51	51	51	0	54	50	-4
				10.5	O	44	50	44	-6	49	44	-6
				13.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 12	3437NN	O	1.5	-	45	50	45	-5	50	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-7
				10.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				13.5	-	52	52	52	0	57	50	-7
Nieuwegein	Carel Fabritiushage 14	3437NN	O	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-7
				10.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				13.5	-	52	52	52	0	57	50	-7
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 2	3438HR	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	47	50	48	-2	48	45	-3
				10.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				13.5	-	47	50	48	-2	48	45	-3
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 3	3438HR	N	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	47	50	48	-2	48	45	-3
				10.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				13.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 4	3438HR	N	1.5	-	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				13.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 5	3438HR	N	1.5	-	52	50	52	2	53	48	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				13.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 6	3438HR	N	1.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
				7.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				13.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 7	3438HR	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Carel Vosmaerhove 10	3438HR	O	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Collijnpark 1	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Collijnpark 2	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Collijnpark 3	3437JG	W	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Collijnpark 4	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Collijnpark 5	3437JG	W	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Collijnpark 6	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Collijnpark 7	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Collijnpark 8	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Collijnpark 9	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Collijnpark 10	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Collijnpark 11	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-5
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 12	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 13	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 14	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 15	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 16	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 17	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 18	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 19	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 20	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 21	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 22	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 23	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 24	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 25	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 26	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 27	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 28	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 29	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 30	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 31	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	54	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 32	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 33	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 34	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 35	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 36	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 37	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 38	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
			ZW	1.5	-	45	50	50	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 39	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 40	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 41	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 42	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 43	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 44	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 45	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 46	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 47	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 48	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 49	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 50	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 51	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 52	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
			ZW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				10.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Colijnpark 53	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
			ZW	1.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				10.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				13.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Colijnpark 54	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
			ZW	1.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				10.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				13.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Colijnpark 55	3437JG	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
				10.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
			ZW	1.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				10.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				13.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Colijnpark 56	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 57	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 58	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 59	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 60	3437JG	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 61	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 62	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 63	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 64	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 65	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 66	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 67	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 68	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 69	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 70	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Colijnpark 71	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 72	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 73	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 74	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 75	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 76	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 77	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 78	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 79	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 80	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 81	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 82	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 83	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 84	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 85	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 86	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 87	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 88	3437JH	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 89	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 90	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 91	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 92	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 93	3437JH	Z	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 94	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 95	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 96	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 97	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 98	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 99	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 100	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 101	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 102	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 103	3437JH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 104	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 105	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 106	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 107	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 108	3437JH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 109	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 110	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 111	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 112	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 113	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	1	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 114	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 115	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 116	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 117	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 118	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 119	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 120	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 121	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 122	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 123	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 124	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 125	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 126	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 127	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 128	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 129	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 130	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 131	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 132	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 133	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 134	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 135	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 136	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 137	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 138	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 139	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 140	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 141	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 142	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 143	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 144	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 145	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 146	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 147	3437JJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Colijnpark 148	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 149	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 150	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 151	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 152	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 153	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 154	3437JJ	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
			W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Colijnpark 155	3437JJ	O	13.5	-	54	54	49	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 156	3437JJ	N	13.5	-	54	54	49	0	57	50	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 157	3437JJ	N	13.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				10.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 158	3437JJ	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 159	3437JJ	N	13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 160	3437JJ	N	13.5	-	55	56	56	1	57	51	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				10.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				13.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
Nieuwegein	Colijnpark 161	3437JJ	O	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 162	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 163	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 164	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 165	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 166	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 167	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 168	3437JJ	O	13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
				1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				10.5	-	54	54	55	1	56	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				10.5	-	54	54	54	0	58	50	-4
				13.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Colijnpark 169	3437JK	N	1.5	C	49	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Colijnpark 173	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 174	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 175	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 176	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 177	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 178	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 179	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 180	3437JK	N	4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
Nieuwegein	Colijnpark 181	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 182	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 183	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 184	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 185	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 186	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 187	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 188	3437JK	N	7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Colijnpark 189	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 190	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 191	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 192	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 193	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 194	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 195	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Colijnpark 196	3437JK	N	10.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 1	3438PH	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 2	3438PH	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 3	3438PH	Z	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 4	3438PH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 10	3438PH	N	1.5	-	50	50	51	1	51	49	-1
Nieuwegein	Conrad Busken Huethove 12	3438PH	N	1.5	-	50	50	51	1	51	49	-1
Nieuwegein	De Kempenaerpark 2	3437JE	W	1.5	-	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	De Kempenaerpark 4	3437JE	W	1.5	C	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	De Kempenaerpark 6	3437JE	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	De Kempenaerpark 8	3437JE	N	1.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Dr. Ariënsstraat 11	3438AX	NO	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Dr. Schaepmanstraat 4	3438AW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Dr. Schaepmanstraat 6	3438AW	NO	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Dr. Schaepmanstraat 8	3438AW	NO	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Dr. Schaepmanstraat 10	3438AW	NO	1.5	-	48	50	49	-1	49	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Dr. Schaepmanstraat 12	3438AW	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 1	3438PJ	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 2	3438PJ	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 3	3438PJ	Z	1.5	-	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 4	3438PJ	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 15	3438PJ	O	1.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Eduard Douwes Dekkerhove 16	3438PJ	O	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Ernest Claeshove 1	3437BW	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-2
Nieuwegein	Ernest Claeshove 2	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	54	1	55	51	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Ernest Claeshove 3	3437BW	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Ernest Claeshove 4	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	54	1	55	51	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 5	3437BW	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Ernest Claeshove 6	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
				7.5	-	56	56	57	1	59	53	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 7	3437BW	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 8	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 9	3437BW	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 10	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 11	3437BX	O	1.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 12	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Ernest Claeshove 13	3437BX	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 14	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Ernest Claeshove 15	3437BX	O	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Ernest Claeshove 16	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 17	3437BX	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	48	50	49	-1	51	47	-3
				7.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
Nieuwegein	Ernest Claeshove 18	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	0	55	51	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 19	3437BX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	0	51	48	-2	
				7.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
Nieuwegein	Ernest Claeshove 20	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 22	3437BW	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	56	56	1	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 24	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	56	56	1	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 26	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	56	56	1	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 28	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	57	57	0	59	52	-5	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 30	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	57	57	0	59	52	-5	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 32	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	57	57	0	59	52	-5	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 34	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	57	57	0	59	52	-5	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 36	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	55	55	0	57	52	-3	
				7.5	-	56	56	1	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 38	3437BW	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	55	55	0	57	52	-3	
				7.5	-	57	57	0	59	52	-5	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 40	3437BX	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	57	57	0	59	53	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 42	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	52	-2	
				7.5	-	57	57	0	60	53	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 44	3437BX	W	1.5	C	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	56	52	2
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Ernest Claeshove 46	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	52	-3	
				7.5	-	57	57	0	60	53	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 48	3437BX	W	1.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	56	52	2
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Ernest Claeshove 50	3437BX	W	1.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	56	52	2
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Ernest Claeshove 52	3437BX	W	1.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	56	52	2
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Ernest Claeshove 54	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	52	-3	
				7.5	-	57	57	0	59	53	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 56	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	52	-3	
				7.5	-	56	56	1	59	53	-3	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 58	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	52	-3	
				7.5	-	56	56	1	59	53	-3	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 60	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	52	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 62	3437BX	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 64	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	55	55	0	56	51	-4	
				7.5	-	55	55	1	59	52	-3	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 66	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 68	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 70	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	1	56	52	-2	
				7.5	-	54	54	1	58	51	-3	
Nieuwegein	Ernest Claeshove 72	3437BX	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	0	56	51	-3	
				7.5	-	54	54	0	58	51	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 1	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 2	3437BS	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	0	53	49	-3	
				7.5	-	56	56	0	57	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 3	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 4	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	51	51	0	53	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 5	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 6	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	53	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 7	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 8	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 9	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 10	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 11	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 12	3437BS	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 13	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 14	3437BS	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 15	3437BS	O	1.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	51	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	57	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 16	3437BS	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 17	3437BS	O	1.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	51	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	57	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 18	3437BS	N	1.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 19	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 20	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				4.5	-	50	50	0	53	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 21	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	53	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 22	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 23	3437BS	O	1.5	-	48	50	49	-1	51	47	-3
				4.5	-	52	52	0	56	50	-2	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 24	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 25	3437BS	O	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	52	52	0	55	49	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 26	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 27	3437BS	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	0	53	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 28	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	56	56	0	58	53	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 29	3437BS	O	1.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	53	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 30	3437BS	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	0	52	49	-1	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 31	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 32	3437BS	W	1.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 33	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 35	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 37	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 39	3437BS	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	51	-4	
Nieuwegein	Felix Timmermanshove 41	3437BS	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	0	52	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	58	52	-3	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 1	3437NG	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	45	-5
				4.5	-	51	51	0	54	48	-3	
				7.5	-	53	53	0	57	50	-3	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 2	3437NH	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	49	50	1	49	46	-4	
				7.5	-	51	51	0	55	47	-4	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 3	3437NG	W	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	51	51	0	55	48	-3	
				7.5	-	53	53	0	57	49	-4	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 4	3437NH	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	49	50	1	49	46	-4	
				7.5	-	51	51	0	55	48	-3	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 5	3437NG	W	1.5	-	47	50	47	-3	50	45	-5
				4.5	-	51	51	0	55	48	-3	
				7.5	-	53	53	0	57	49	-4	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 6	3437NH	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	49	50	1	51	46	-4	
				7.5	-	51	51	0	55	48	-3	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 7	3437NG	W	1.5	-	47	50	47	-3	50	44	-6
				4.5	-	51	51	0	55	48	-3	
				7.5	-	52	52	0	57	49	-3	
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 8	3437NH	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	48	50	49	-1	51	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 9	3437NG	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 10	3437NH	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 11	3437NG	W	1.5	-	46	50	46	-4	51	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 12	3437NH	W	1.5	-	45	50	45	-5	48	45	-5
				4.5	-	47	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 13	3437NG	W	1.5	-	46	50	46	-4	51	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 14	3437NH	W	1.5	-	44	50	44	-6	46	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 15	3437NG	W	1.5	-	43	50	43	-7	52	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	54	45	-5
				7.5	-	49	50	49	-1	57	47	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 16	3437NH	W	1.5	-	45	50	45	-5	49	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 17	3437NG	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	54	47	-3
				7.5	-	51	51	52	1	58	49	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 18	3437NH	W	1.5	-	43	50	43	-7	50	43	-7
				4.5	-	46	50	46	-4	53	45	-5
				7.5	-	50	50	50	0	57	49	-1
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 19	3437NG	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 20	3437NH	W	1.5	-	45	50	45	-5	50	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 21	3437NG	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 22	3437NH	W	1.5	-	45	50	45	-5	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	51	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 23	3437NG	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	55	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 24	3437NH	W	1.5	-	45	50	46	-4	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	59	51	-2
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 25	3437NG	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	55	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 26	3437NH	W	1.5	-	46	50	46	-4	53	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	59	50	-3
Nieuwegein	Ferdinand Bolhage 28	3437NH	W	1.5	-	46	50	46	-4	55	46	-4
				4.5	-	48	50	49	-1	56	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	59	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 1	3437NJ	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 2	3437NJ	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 3	3437NJ	W	1.5	-	44	50	45	-5	50	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	52	47	-3
				7.5	-	51	51	52	1	57	50	-1
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 4	3437NJ	O	1.5	-	45	50	45	-5	50	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	57	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 5	3437NJ	W	1.5	-	44	50	44	-6	51	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	57	50	-1
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 6	3437NJ	O	1.5	-	45	50	45	-5	50	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 7	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	51	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 8	3437NJ	O	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 9	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	58	50	-2
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 11	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 13	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 15	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	58	50	-2
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 17	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	54	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	55	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 19	3437NJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	54	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	55	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Floris van Dyckhage 21	3437NJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	55	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	56	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	58	50	-2
Nieuwegein	Frans Coenhove 1	3438HJ	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	53	48	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Frans Coenhove 2	3438HK	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Frans Coenhove 3	3438HJ	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 4	3438HK	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 6	3438HK	O	1.5	-	41	50	42	-8	42	39	-11
				4.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				7.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 8	3438HK	W	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 9	3438HJ	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 10	3438HK	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 11	3438HJ	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
Nieuwegein	Frans Coenhov 12	3438HK	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 14	3438HK	O	1.5	-	41	50	41	-9	41	39	-11
				4.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 15	3438HJ	O	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 16	3438HK	W	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Frans Coenhov 17	3438HJ	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 18	3438HK	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 19	3438HJ	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
Nieuwegein	Frans Coenhov 20	3438HK	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 21	3438HJ	W	1.5	-	41	50	42	-8	41	39	-11
				4.5	-	46	50	46	-4	46	42	-8
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 22	3438HK	O	1.5	-	42	50	43	-7	43	41	-9
				4.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Frans Coenhov 23	3438HJ	O	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 24	3438HK	W	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Frans Coenhov 25	3438HJ	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 27	3438HJ	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 29	3438HJ	W	1.5	-	45	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Frans Coenhov 30	3438HK	W	1.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Frans Coenhov 31	3438HJ	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Frans Coenhov 33	3438HJ	N	1.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Frans Coenhov 35	3438HJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 1	3438PV	NO	1.5	C	54	50	54	4	54	44	-6
				4.5	C	54	50	54	4	54	46	-4
				7.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 2	3438PW	N	1.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 3	3438PV	NW	1.5	C	52	50	53	3	53	44	-6
				4.5	C	54	50	54	4	55	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 4	3438PW	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 5	3438PV	NW	1.5	C	52	50	53	3	53	45	-5
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 6	3438PW	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 7	3438PV	NW	1.5	C	53	50	53	3	53	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	50	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 8	3438PW	NW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	51	51	52	1	53	48	-3
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 9	3438PV	NO	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 10	3438PW	NO	1.5	C	59	54	59	5	59	52	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 11	3438PV	NO	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 12	3438PW	NO	1.5	C	59	54	59	5	59	52	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 13	3438PV	NO	1.5	C	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	C	51	57	57	0	57	51	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 14	3438PW	NO	1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	59	54	59	5	59	52	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhov 15	3438PV	NO	1.5	C	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	C	49	50	50	0	50	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 16	3438PW	NO	4.5	C	58	53	59	-6	59	52	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 17	3438PV	NO	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 18	3438PW	NO	4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 19	3438PV	NO	1.5	C	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 20	3438PW	NO	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 21	3438PV	NO	1.5	C	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	57	52	57	5	57	52	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 22	3438PW	NO	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 23	3438PV	NO	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 24	3438PW	NO	1.5	C	57	52	57	-2	57	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	51	-2
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 25	3438PV	NO	1.5	C	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 27	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 29	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 31	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 33	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 35	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 37	3438PW	NO	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 39	3438PW	NO	1.5	C	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 41	3438PW	NO	1.5	C	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 43	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 45	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 47	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 49	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 51	3438PW	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 53	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 55	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	56	56	56	0	56	51	-5
Nieuwegein	Frederik van Eedenhove 57	3438PW	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Galecopperdijk 11	3437PH	N	1.5	C	50	50	51	1	51	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Galecopperdijk 11A	3437PH	N	1.5	-	50	50	51	1	51	44	-6
				4.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Galecopperdijk 11B	3437PH	N	1.5	C	51	50	52	2	52	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Galecopperdijk 11C	3437PH	O	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Galecopperdijk 13	3437PH	N	1.5	C	58	53	59	6	59	51	-2
Nieuwegein	Galecopperdijk 15	3437PH	N	1.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				4.5	C	60	55	61	6	61	53	-2
				7.5	C	61	56	62	6	62	55	-1
Nieuwegein	Galecopperdijk 15A	3437PH	Z	1.5	C	58	53	58	5	58	50	-3
				4.5	C	58	53	58	5	58	50	-3
Nieuwegein	Galecopperdijk 17	3437PH	N	1.5	C	61	56	62	6	62	52	-4
				4.5	C	63	58	63	5	63	55	-3
				7.5	C	63	58	64	6	64	56	-2
Nieuwegein	Galecopperdijk 24	3438PG	N	1.5	C	61	56	61	5	61	52	-4
				4.5	C	65	60	65	5	65	56	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 1	3437NA	N	1.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 3	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 5	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 7	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 9	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 11	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 13	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	52	46	-4
Nieuwegein	Galecopperlaan 15	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galecopperlaan 17	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galecopperlaan 19	3437NA	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Galeopperlaan 21	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 23	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 25	3437NA	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	46	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 27	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 29	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 31	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 33	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 35	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 37	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 39	3437NA	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 41	3437NA	N	1.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	55	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	56	49	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 43	3437NA	N	1.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	55	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	56	49	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 45	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
				7.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 47	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 49	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 51	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Galeopperlaan 53	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 55	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	55	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 57	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 59	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 61	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperlaan 63	3437NA	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	55	48	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Galeopperzoom 2	3437PJ	N	1.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				4.5	C	59	54	59	5	59	53	-1
			W	1.5	C	55	50	55	5	57	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 10	3437ZL	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 11	3437ZL	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 12	3437ZL	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 13	3437ZL	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 14	3437ZL	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 15	3437ZL	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 16	3437ZL	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 17	3437ZL	Z	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 18	3437ZL	Z	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 19	3437ZL	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 20	3437ZL	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 21	3437ZL	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 23	3437ZL	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 25	3437ZL	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 26	3437ZL	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 27	3437ZL	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Gerard Bruninghove 28	3437ZL	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Gerard Douhage 2	3437KE	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 4	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 6	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 8	3437KE	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 10	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 12	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 14	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 16	3437KE	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Gerard Douhage 18	3437KE	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 2	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6			
				4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5			
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4			
				10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 4	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6			
				4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5			
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4			
				10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 6	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6			
				4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5			
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4			
				10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 8	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6			
				4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5			
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4			
				10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 10	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 12	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15						
	4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13						
	7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13						
	10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13						
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 14	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 16	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 18	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 20	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6			
				4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5			
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4			
				10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5			
			Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 22	3437KK	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	44	-6
							4.5	-	50	50	51	1	53	45	-5
							7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
							10.5	-	53	53	53	0	55	48	-5
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 24	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 26	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 28	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 30	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 32	3437KK	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 34	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10			
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7			
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4			
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4			
			Z	1.5	-	35	50	35	-15	49	35	-15			
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13			

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 36	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 38	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 40	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 54	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 56	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 58	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 60	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 62	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 78	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 80	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 82	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 84	3437KL	W	7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
Nieuwegein	Gerard ter Borchhage 86	3437KL	W	1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	46	-4
				10.5	-	51	51	51	0	55	47	-4
				1.5	Z	35	50	35	-15	49	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				7.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				10.5	-	37	50	37	-13	51	37	-13
				1.5	-	41	50	41	-9	48	40	-10
				4.5	-	44	50	44	-6	50	43	-7
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 1	3437BT	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
				1.5	Z	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	54	54	55	1	57	51	-3
				1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
				10.5	-	51	51	52	1	52	49	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 4	3437BV	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	54	54	55	1	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 5	3437BT	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 6	3437BV	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 7	3437BT	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 8	3437BV	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 9	3437BT	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 10	3437BV	O	1.5	-	48	50	49	-1	49	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
				7.5	-	54	54	55	1	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 11	3437BT	O	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
				7.5	-	55	55	56	1	58	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 12	3437BV	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 13	3437BT	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
				7.5	-	55	55	56	1	59	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 14	3437BV	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 15	3437BT	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	56	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 16	3437BV	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 17	3437BT	O	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 18	3437BV	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 19	3437BT	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 20	3437BV	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-2
				7.5	-	55	55	56	1	58	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 21	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	56	50	-3
				7.5	-	55	55	56	1	59	52	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 22	3437BV	W	1.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	57	57	57	0	58	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 23	3437BT	O	1.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	56	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	59	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 24	3437BV	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	57	57	57	0	58	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 25	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 26	3437BV	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 27	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 28	3437BV	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 29	3437BT	O	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 30	3437BV	W	1.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-2
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 31	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 32	3437BV	W	1.5	-	49	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	54	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 33	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 34	3437BV	W	1.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 35	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 36	3437BV	W	1.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 37	3437BT	O	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 38	3437BV	W	1.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				4.5	-	57	57	57	0	55	50	-4
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 39	3437BT	O	1.5	-	50	50	50	0	54	49	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	57	50	-4
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 40	3437BV	W	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Gerard Walschaphove 42	3437BV	W	1.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				4.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
				7.5	-	57	57	57	0	59	53	-4
				10.5	-	59	59	59	0	61	55	-6
				13.5	-	61	61	61	0	63	57	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 3	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 4	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 5	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 6	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 7	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 8	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 9	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 10	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 11	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 12	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 13	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 14	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 15	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 16	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 17	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 18	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 19	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 20	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 21	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 22	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 23	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 24	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 25	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 26	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 27	3437JW	Z	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				10.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				13.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 30	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 31	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 32	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 33	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 34	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 35	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 36	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 37	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 38	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 39	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 40	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 41	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 42	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 43	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 44	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 45	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 46	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 47	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 48	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 49	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 50	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 51	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 52	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 53	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 54	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 55	3437JX	Z	1.5	-	41	50	41	-9	43	39	-11
				4.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				7.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				10.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 58	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 59	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 60	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 61	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 62	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 63	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 64	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 65	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 66	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 67	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 68	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 69	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Gerbrandypark 70	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 71	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 72	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 73	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 74	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 75	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 76	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 77	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 78	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 79	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 80	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 81	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerbrandypark 82	3437JZ	N	1.5	-	40	50	40	-10	42	39	-11
				4.5	-	42	50	42	-8	46	41	-9
				7.5	-	44	50	44	-6	48	43	-7
				10.5	-	45	50	46	-4	49	44	-6
				13.5	-	50	50	51	1	53	48	-2
				16.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				19.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 1	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 2	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 3	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 4	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 5	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 6	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 7	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 8	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 9	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 10	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 11	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 12	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 13	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 14	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 15	3437ZE	W	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 16	3437ZE	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 17	3437ZE	W	1.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 18	3437ZE	W	1.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 19	3437ZE	W	1.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	56	51	1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 20	3437ZE	W	1.5	C	51	50	51	1	51	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 21	3437ZE	W	1.5	C	51	50	51	1	51	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 22	3437ZE	W	1.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 23	3437ZE	W	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 24	3437ZE	W	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 25	3437ZE	W	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 26	3437ZE	W	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 27	3437ZE	W	1.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 28	3437ZE	W	1.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 29	3437ZE	W	1.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 30	3437ZE	W	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 31	3437ZE	W	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Gerrit Achterberghove 32	3437ZE	W	1.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 1	3437NP	N	1.5	-	45	50	46	-4	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
			W	1.5	-	44	50	44	-6	50	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	51	50	52	1	56	50	-1
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 2	3437NP	W	1.5	-	45	50	45	-5	55	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	56	46	-4
				7.5	-	50	50	50	0	57	49	-1
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 3	3437NP	W	1.5	-	44	50	44	-6	47	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 4	3437NP	W	1.5	-	46	50	46	-4	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 5	3437NP	W	1.5	-	44	50	44	-6	47	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 6	3437NP	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 7	3437NP	W	1.5	-	44	50	44	-6	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
			Z	1.5	-	42	50	42	-8	47	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	54	48	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 8	3437NP	W	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 9	3437NP	N	1.5	-	43	50	43	-7	46	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	50	-1
			W	1.5	-	47	50	47	-3	52	47	-3
				4.5	-	47	50	47	-3	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 10	3437NP	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 11	3437NP	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Godfried Schalckenhage 12	3437NP	N	1.5	-	44	50	44	-6	52	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Groenendaal 2	3439LV	O	1.5	-	50	50	49	-1	51	49	-1
				4.5	-	50	50	49	-1	51	49	-1
Nieuwegein	Groenendaal 3	3439LV	O	1.5	-	50	50	49	-1	51	49	-1
				4.5	-	50	50	49	-1	51	49	-1
Nieuwegein	Groenendaal 4	3439LV	O	1.5	-	50	50	50	0	51	50	0
				4.5	-	50	50	50	0	51	50	0
Nieuwegein	Guido Gezellehove 2	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	55	49	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 4	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	46	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	55	49	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 6	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 8	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	56	49	-4
Nieuwegein	Guido Gezellehove 10	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 12	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 14	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	48	50	49	-1	49	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 16	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 18	3437BD	N	1.5	-	45	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 20	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 22	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 24	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 26	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 28	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 30	3437BD	N	1.5	-	45	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 32	3437BD	N	1.5	-	45	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 34	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 36	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 38	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 40	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 42	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 44	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 45	3437BE	N	1.5	-	45	50	46	-4	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
			W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 46	3437BD	N	1.5	-	45	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 47	3437BE	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	53	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Guido Gezellehove 48	3437BD	N	1.5	-	45	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 50	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 52	3437BD	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 53	3437BE	N	1.5	-	46	50	46	-4	52	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 54	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				4.5	-	46	50	47	-3	52	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 55	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 56	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 57	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	53	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Guido Gezellehove 58	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 59	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 60	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 61	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 62	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				7.5	-	52	53	53	1	56	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 63	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 64	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Guido Gezellehove 65	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 66	3437BD	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 67	3437BE	N	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Guido Gezellehove 68	3437BD	N	1.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
			W	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	50	50	49	-1	55	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Heidehoeve 1	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 3	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 5	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 7	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 8	3438LP	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 9	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 10	3438LP	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 11	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 12	3438LP	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 13	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 14	3438LP	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 15	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 16	3438LP	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 17	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 18	3438LP	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 19	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 20	3438LP	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 21	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 22	3438LP	N	1.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 23	3438LN	N	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 25	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	0	54	49	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 27	3438LN	N	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 29	3438LN	N	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 31	3438LN	N	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 33	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 35	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 37	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 39	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	-1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Heidehoeve 41	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 43	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 45	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 47	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 49	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 51	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 53	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 55	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 57	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 59	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 61	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 63	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 65	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Heidehoeve 67	3438LN	N	1.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 1	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 2	3437ZN	O	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 3	3437ZM	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 4	3437ZN	W	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 5	3437ZM	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 6	3437ZN	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 7	3437ZM	N	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 8	3437ZN	N	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 10	3437ZN	N	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 12	3437ZN	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 13	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 14	3437ZN	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 15	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 16	3437ZN	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 17	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 18	3437ZN	O	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 19	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 20	3437ZN	O	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 21	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 22	3437ZN	O	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 23	3437ZM	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 24	3437ZN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 25	3437ZM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	57	52	57	-3	48	45	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 26	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 28	3437ZN	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	49	-1
				7.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 30	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 32	3437ZN	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-2
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 34	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 35	3437ZM	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	49	-2
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 36	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	51	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 37	3437ZM	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	46	-2
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-3
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 38	3437ZN	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-2
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 39	3437ZM	N	1.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 40	3437ZN	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-2
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 42	3437ZN	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 44	3437ZN	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 46	3437ZN	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	C	52	50	52	2	52	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 48	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 50	3437ZN	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-2
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-3
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 52	3437ZN	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 54	3437ZN	W	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-2
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 56	3437ZN	W	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-3
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 58	3437ZN	W	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	51	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 60	3437ZN	N	1.5	-	45	50	46	-4	47	44	-3
				4.5	-	49	50	49	-1	51	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 62	3437ZN	N	1.5	-	45	50	46	-4	47	44	-3
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-5
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 64	3437ZN	O	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-3
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				7.5	-	54	54	54	0	56	50	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 66	3437ZN	O	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-3
				4.5	-	47	50	48	-2	48	46	-2
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-6
Nieuwegein	Hendrik Marsmanhove 68	3437ZN	O	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	44	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-6
Nieuwegein	Herman de Manhove 1	3437ZC	O	1.5	C	53	50	54	4	54	47	-7
				4.5	C	56	51	56	5	57	50	-7
				7.5	C	57	52	57	5	58	50	-8
Nieuwegein	Herman de Manhove 2	3437ZC	O	1.5	C	54	50	55	5	55	47	-8
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-7
				7.5	C	57	52	58	6	58	51	-7
Nieuwegein	Herman de Manhove 4	3437ZC	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 6	3437ZC	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-3
				4.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 8	3437ZC	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-2
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 10	3437ZC	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-2
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 12	3437ZC	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-2
				4.5	-	48	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 14	3437ZC	N	1.5	-	43	50	43	-7	43	41	-2
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-3
				7.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Herman de Manhove 16	3437ZC	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-3
				4.5	-	47	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 18	3437ZC	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-2
				4.5	-	46	50	46	-4	47	44	-3
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 20	3437ZC	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				7.5	-	52	52	53	1	54	49	-5
Nieuwegein	Herman de Manhove 22	3437ZC	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-3
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	55	49	-6
Nieuwegein	Herman de Manhove 24	3437ZC	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-3
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	50	-4
Nieuwegein	Herman de Manhove 26	3437ZC	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-2
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-4
Nieuwegein	Herman de Manhove 28	3437ZC	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-2
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-4
Nieuwegein	Herman de Manhove 30	3437ZC	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-2
				4.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Herman de Manhove 32	3437ZC	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				7.5	-	53	53	0	54	50	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 34	3437ZC	N	1.5	-	44	50	44	-6	44	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	0	53	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 36	3437ZC	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	53	53	0	54	50	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 38	3437ZC	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	53	53	0	54	50	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 40	3437ZC	W	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	0	54	49	-4	
				7.5	-	56	56	0	57	52	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 42	3437ZC	W	1.5	-	52	52	52	0	52	47	-5
				4.5	-	54	54	0	54	50	-4	
				7.5	-	56	56	0	57	52	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 44	3437ZC	W	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	0	54	50	-4	
				7.5	-	56	56	0	57	52	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 46	3437ZC	W	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	54	54	0	55	50	-4	
				7.5	-	56	56	0	57	52	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 48	3437ZD	O	1.5	C	53	50	54	4	54	47	-3
				4.5	C	55	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Herman de Manhove 50	3437ZD	O	1.5	C	53	50	53	3	54	47	-3
				4.5	C	55	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Herman de Manhove 52	3437ZD	O	1.5	C	53	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	58	50	-1
Nieuwegein	Herman de Manhove 54	3437ZD	O	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	58	51	0
Nieuwegein	Herman de Manhove 56	3437ZD	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 58	3437ZD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	45	-5
				7.5	-	52	52	0	55	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 60	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				7.5	-	52	52	0	54	48	-4	
Nieuwegein	Herman de Manhove 62	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 64	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 66	3437ZD	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	53	53	0	54	50	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 68	3437ZD	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 70	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				7.5	-	51	51	0	54	48	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 72	3437ZD	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	53	53	0	54	50	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 74	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 76	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 78	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 80	3437ZD	N	1.5	-	43	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	48	44	-6
				7.5	-	51	51	0	53	48	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 82	3437ZD	N	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	53	53	0	54	50	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 84	3437ZD	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	0	54	49	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 86	3437ZD	N	1.5	-	42	50	42	-8	43	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				7.5	-	51	51	0	52	48	-3	
Nieuwegein	Herman de Manhove 88	3437ZD	N	1.5	-	44	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				7.5	-	52	52	0	54	50	-2	
Nieuwegein	Herman de Manhove 90	3437ZD	N	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	0	53	49	-3	
Nieuwegein	Herman Gorterhove 1	3438HV	NW	1.5	C	54	50	54	4	54	47	-3
				4.5	C	55	50	55	5	56	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 2	3438HV	NW	1.5	C	54	50	54	4	55	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 3	3438HV	NW	1.5	C	54	50	54	4	54	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 4	3438HV	NW	1.5	C	54	50	55	5	55	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 5	3438HV	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 6	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 7	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 8	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 9	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 10	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 11	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Gorterhove 12	3438HV	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Gorterhove 13	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 14	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 15	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 16	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 17	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 18	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 19	3438HV	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 20	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 21	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 22	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 23	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	55	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	56	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 24	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	55	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	56	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 25	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 26	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	55	49	-6
				4.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 27	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 28	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	56	56	57	1	57	49	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 29	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				4.5	-	56	56	57	1	56	50	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Gorterhove 30	3438HW	NO	1.5	-	55	55	56	1	55	49	-6
				4.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 31	3438HW	NO	1.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 32	3438HW	NO	1.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 33	3438HW	NO	1.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Gorterhove 34	3438HW	NO	1.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 1	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 2	3438HC	NW	1.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 3	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 4	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 5	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	55	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 6	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 7	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 8	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 9	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 10	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 11	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 12	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 13	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 14	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 15	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 16	3438HC	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 17	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 18	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 19	3438HA	NO	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 20	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 21	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 22	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 23	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 24	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 25	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 26	3438HC	NW	1.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 27	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 28	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 29	3438HA	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 30	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 31	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	57	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 32	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	57	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 33	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 34	3438HC	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	57	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 35	3438HA	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 36	3438HC	NW	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	55	55	56	1	57	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 37	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 38	3438HD	NW	1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	55	55	56	1	57	50	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 39	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 40	3438HD	NW	1.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 41	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 42	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 43	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 44	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 45	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 46	3438HD	NW	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 47	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 48	3438HD	NW	1.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 49	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 50	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 51	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 52	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 53	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 54	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 55	3438HB	ZO	1.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 56	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 57	3438HB	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 58	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 59	3438HB	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 60	3438HD	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 61	3438HB	ZO	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 62	3438HD	NW	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 63	3438HB	ZO	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 64	3438HD	NW	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 65	3438HB	ZO	1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 66	3438HD	NW	1.5	C	53	50	54	4	54	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 67	3438HB	NO	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Herman Heijermanshove 68	3438HD	NW	1.5	C	53	50	54	4	54	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 1	3437BL	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 3	3437BL	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 9	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 11	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 13	3437BL	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 15	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 17	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	52	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 19	3437BL	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 21	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 23	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Herman Teirlinckhove 25	3437BL	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Hogehoeve 30	3438LK	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				1.5	-	36	50	37	-13	37	35	-15
				4.5	-	38	50	38	-12	39	37	-13
Nieuwegein	Hogehoeve 32	3438LK	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				1.5	-	39	50	40	-10	42	38	-12
				4.5	-	36	50	37	-13	37	36	-14
Nieuwegein	Hogehoeve 34	3438LK	N	7.5	-	38	50	38	-12	39	37	-13
				1.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				4.5	-	39	50	39	-11	41	38	-12
Nieuwegein	Hogehoeve 36	3438LK	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				1.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				4.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 2	3438PA	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 4	3438PA	O	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 6	3438PA	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 8	3438PA	N	7.5	-	53	53	54	1	55	50	-3
				1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 10	3438PA	O	7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
				1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 12	3438PA	O	7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
				1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 14	3438PA	O	7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 16	3438PA	O	7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
				1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 18	3438PA	O	7.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 20	3438PA	O	7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Ina Boudier-Bakkerhove 22	3438PA	N	7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
				1.5	C	51	50	52	2	52	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 1	3438PB	O	7.5	C	58	53	59	6	59	53	0
				1.5	C	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 2	3438PC	O	7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 3	3438PB	O	7.5	C	48	50	49	-1	49	45	-5
				1.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 4	3438PC	W	7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				1.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				4.5	-	53	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 5	3438PB	O	7.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				1.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 7	3438PB	O	7.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				1.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 9	3438PB	O	7.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				1.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 11	3438PB	ZO	7.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				1.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				4.5	-	56	56	56	0	56	51	-5
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 12	3438PC	W	7.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				1.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				4.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 13	3438PB	O	7.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				1.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 14	3438PC	NW	7.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				1.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				4.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 15	3438PB	O	7.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 16	3438PC	NW	7.5	C	49	50	49	0	50	46	-4
				1.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 17	3438PB	O	7.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				1.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				4.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 18	3438PC	NW	7.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				1.5	C	55	50	55	5	56	50	0
				4.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 19	3438PB	O	7.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				1.5	C	56	51	56	5	57	49	-2
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 20	3438PC	NW	7.5	C	50	50	51	1	52	48	-2
				1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 21	3438PB	O	7.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 22	3438PC	N	7.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				1.5	C	55	50	55	5	56	51	1
				4.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 23	3438PB	N	7.5	-	51	50	51	1	51	47	-3
				1.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 24	3438PC	N	7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
				1.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	56	50	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 25	3438PB	N	7.5	-	43	50	43	-7	44	42	-8
				1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 26	3438PC	N	7.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				1.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 28	3438PC	N	7.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				1.5	C	53	50	54	4	54	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 30	3438PC	N	7.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				1.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 32	3438PC	NO	7.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				1.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 34	3438PC	NO	7.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				1.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 36	3438PC	NO	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 38	3438PC	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
			O	1.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 40	3438PC	O	1.5	C	51	50	52	2	52	47	-3
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Jacob van Lennephove 42	3438PC	O	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 1	3438HT	NW	1.5	C	52	50	54	4	54	49	-1
				4.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 2	3438HT	NW	1.5	-	54	54	55	1	56	49	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 3	3438HT	NW	1.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				4.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 4	3438HT	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 5	3438HT	NW	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 6	3438HT	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 7	3438HT	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Jacobus van Looyhove 8	3438HT	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Jacques Perkhove 1	3438PS	NW	1.5	-	47	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Jacques Perkhove 2	3438PS	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Jacques Perkhove 3	3438PS	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Jacques Perkhove 4	3438PS	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Jacques Perkhove 5	3438PS	NW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Jacques Perkhove 6	3438PS	NW	1.5	-	51	51	51	0	51	45	-6
				4.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Jacques Perkhove 7	3438PS	NW	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Jacques Perkhove 8	3438PS	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	45	-6
				4.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Jan Engelmanhove 2	3437ZJ	Z	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	58	53	58	5	59	54	1
Nieuwegein	Jan Lievenshage 2	3437NE	N	1.5	-	43	50	43	-7	45	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				7.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
Nieuwegein	Jan Lievenshage 4	3437NE	W	1.5	-	42	50	42	-8	46	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	51	44	-6
				7.5	-	49	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 6	3437NE	W	1.5	-	42	50	43	-7	46	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	51	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 8	3437NE	W	1.5	-	43	50	43	-7	47	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 10	3437NE	W	1.5	-	43	50	43	-7	47	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 12	3437NE	W	1.5	-	42	50	42	-8	48	41	-9
				4.5	-	46	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	54	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 14	3437NE	W	1.5	-	42	50	42	-8	49	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	52	44	-6
				7.5	-	49	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 16	3437NE	W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				7.5	-	49	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan Lievenshage 18	3437NE	W	1.5	-	42	50	42	-8	52	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				7.5	-	49	50	50	0	55	47	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 1	3437BG	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	48	50	49	-1	49	47	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 2	3437BG	W	1.5	-	54	54	54	0	54	51	-3
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 3	3437BG	W	1.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
				4.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 4	3437BG	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Beershove 5	3437BG	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-4
				7.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 6	3437BG	W	1.5	-	54	54	54	0	54	51	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Beershove 7	3437BG	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Jan van Beershove 8	3437BG	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	51	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Beershove 9	3437BG	W	1.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 10	3437BG	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Beershove 11	3437BG	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 12	3437BG	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	53	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 13	3437BG	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 14	3437BG	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Beershove 15	3437BG	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 16	3437BG	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 17	3437BG	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
			W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 18	3437BG	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	53	-3
Nieuwegein	Jan van Beershove 19	3437BG	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-2
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 21	3437BG	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-2
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 23	3437BG	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-2
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 25	3437BG	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
Nieuwegein	Jan van Beershove 27	3437BG	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Jan van Beershove 29	3437BG	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
Nieuwegein	Jan van der Heydenhage 1	3437NK	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				7.5	-	53	53	54	1	57	51	-2
Nieuwegein	Jan van der Heydenhage 2	3437NK	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
			O	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
			W	1.5	-	44	50	44	-6	53	44	-6
				4.5	-	46	50	46	-4	53	45	-5
				7.5	-	50	50	50	0	56	49	-1
Nieuwegein	Jan van der Heydenhage 3	3437NK	W	1.5	-	44	50	44	-6	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	47	-3
				7.5	-	51	51	51	0	56	50	-1
Nieuwegein	Jan van der Heydenhage 5	3437NK	W	1.5	-	45	50	45	-5	51	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Jan van der Heydenhage 7	3437NK	W	1.5	-	45	50	45	-5	53	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 1	3437BJ	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 2	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	58	51	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 3	3437BJ	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 4	3437BJ	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	49	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 5	3437BJ	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	59	51	-4
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 6	3437BJ	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 7	3437BJ	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 8	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 9	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 10	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 11	3437BJ	N	1.5	-	47	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 12	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	54	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 13	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	56	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 14	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	54	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	58	51	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 15	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	57	49	-1
				7.5	-	55	55	55	-3	59	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 16	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	49	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 17	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	50	50	50	0	57	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	59	51	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 18	3437BJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 19	3437BJ	W	1.5	-	49	50	49	-1	53	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Jan van Nijlenhove 20	3437BJ	W	1.5	-	49	50	49	-1	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 1	3437KC	W	1.5	-	45	50	45	-5	49	41	-9
				4.5	-	48	50	49	-1	52	44	-6
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 3	3437KC	W	1.5	-	44	50	45	-5	49	41	-9
				4.5	-	48	50	49	-1	52	44	-6
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 5	3437KC	W	1.5	-	45	50	45	-5	49	41	-9
				4.5	-	48	50	49	-1	52	44	-6
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 7	3437KC	W	1.5	-	44	50	45	-5	49	41	-9
				4.5	-	48	50	49	-1	52	44	-6
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 9	3437KC	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	42	-8
				4.5	-	49	50	50	0	52	45	-5
Nieuwegein	Jan van Scorelhage 10	3437KD	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	51	45	-5
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 1	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 2	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 3	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 5	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 6	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 7	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 8	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 9	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 10	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Jeroen Boschhage 11	3437KN	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	53	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	54	47	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 4	3438HP	W	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 5	3438HN	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 6	3438HP	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 7	3438HN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-5
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 8	3438HP	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 9	3438HN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 10	3438HP	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 11	3438HN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 12	3438HP	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 13	3438HN	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 15	3438HN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 17	3438HN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 19	3438HN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Johan de Meesterhove 21	3438HN	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 1	3437NL	N	1.5	-	44	50	44	-6	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	56	50	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 2	3437NL	N	1.5	-	44	50	44	-6	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 3	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 4	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 5	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 6	3437NL	W	1.5	-	42	50	42	-8	44	42	-8
				4.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				7.5	-	50	50	51	1	53	49	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 7	3437NL	O	1.5	-	43	50	43	-7	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 8	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 9	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 10	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-3
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	53	53	54	1	57	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 11	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	57	52	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 12	3437NL	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				7.5	-	53	53	54	1	57	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 13	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 14	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 15	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	49	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	51	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 16	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 17	3437NL	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 18	3437NL	W	1.5	-	41	50	42	-8	46	41	-9
				4.5	-	44	50	44	-6	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 19	3437NL	O	1.5	-	41	50	41	-9	46	40	-10
				4.5	-	43	50	43	-7	47	42	-8
				7.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 20	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	55	51	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 21	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	51	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 22	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	56	51	-1
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 23	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 24	3437NL	N	1.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				7.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
Nieuwegein	Johannes Vermeerhage 25	3437NM	N	1.5	-	45	50	45	-5	48	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	56	51	-1
			O	1.5	-	43	50	43	-7	51	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	51	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
			W	1.5	-	45	50	45	-5	55	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	55	46	-4
				7.5	-	50	50	51	1	57	50	0
			Z	1.5	-	43	50	43	-7	56	43	-7
				4.5	-	43	50	43	-7	56	43	-7
				7.5	-	44	50	44	-6	57	44	-6
Nieuwegein	Koppeldijk 12	3439LP	O	1.5	-	50	50	51	1	52	50	0
				4.5	-	53	53	53	0	55	52	-1
				7.5	-	50	50	51	1	52	50	0
Nieuwegein	Koppeldijk 14	3439LP	O	1.5	-	50	50	51	1	52	50	0
Nieuwegein	Koppeldijk 18	3439LP	NO	1.5	C	57	52	57	5	58	55	3
				4.5	-	58	58	59	1	59	56	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 1	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 2	3437BH	O	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 3	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	56	51	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 4	3437BH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 5	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	56	50	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 6	3437BH	Z	1.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 7	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	55	51	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 8	3437BH	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 9	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	52	52	53	1	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 10	3437BH	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	54	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 11	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 12	3437BH	Z	1.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	55	51	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 13	3437BH	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 14	3437BH	Z	1.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	55	51	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 15	3437BH	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 16	3437BH	Z	1.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 17	3437BH	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 18	3437BH	Z	1.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
Nieuwegein	Lode Zielenshove 19	3437BH	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	50	-2
Nieuwegein	Lode Zielenshove 20	3437BH	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Lodewijk van Deyselshove 1	3438HS	N	1.5	-	54	54	55	1	56	49	-5
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyselshove 2	3438HS	NW	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyselshove 3	3438HS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Lodewijk van Deyselshove 4	3438HS	NW	1.5	-	43	50	43	-7	44	42	-8

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 5	3438HS	N	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 6	3438HS	NW	1.5	-	43	50	43	-7	44	41	-9
				4.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 7	3438HS	N	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 8	3438HS	NW	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 9	3438HS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 10	3438HS	NO	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 12	3438HS	NO	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 14	3438HS	NO	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 16	3438HS	NO	1.5	-	43	50	43	-7	43	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 18	3438HS	NO	1.5	-	43	50	43	-7	44	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 20	3438HS	NO	1.5	-	43	50	44	-6	44	41	-9
				4.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 22	3438HS	NO	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 24	3438HS	NO	1.5	-	43	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 26	3438HS	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 28	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 30	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 32	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 34	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 36	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 38	3438HS	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Lodewijk van Deyssehove 40	3438HS	NO	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 3	3438HL	O	1.5	-	43	50	44	-6	44	40	-10
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	51	51	51	0	52	46	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 4	3438HM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 5	3438HL	W	1.5	-	44	50	44	-6	45	41	-9
				4.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 6	3438HM	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 8	3438HM	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 10	3438HM	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 11	3438HL	O	1.5	-	45	50	45	-5	46	41	-9
				4.5	-	48	50	48	-2	49	43	-7
				7.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 12	3438HM	W	1.5	-	43	50	44	-6	44	41	-9
				4.5	-	48	50	49	-1	49	44	-6
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 13	3438HL	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				7.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 14	3438HM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 15	3438HL	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				7.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 16	3438HM	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 18	3438HM	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 19	3438HL	O	1.5	-	45	50	46	-4	46	41	-9
				4.5	-	49	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	51	51	51	0	52	46	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 20	3438HM	W	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 21	3438HL	N	1.5	-	46	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 22	3438HM	W	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 23	3438HL	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 24	3438HM	W	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 25	3438HL	W	1.5	-	41	50	42	-8	41	39	-11
				4.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 27	3438HL	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 29	3438HL	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 31	3438HL	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 33	3438HL	W	1.5	-	42	50	43	-7	43	41	-9
				4.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				7.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
Nieuwegein	Louis Couperushove 35	3438HL	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 37	3438HL	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 39	3438HL	W	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 41	3438HL	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
Nieuwegein	Louis Couperushove 43	3438HL	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 45	3438HL	O	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Louis Couperushove 47	3438HL	O	1.5	-	45	50	45	-5	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 1	3437NR	W	1.5	-	49	50	49	-1	57	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	60	49	-3
				7.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 3	3437NR	W	1.5	-	49	50	49	-1	57	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	60	49	-3
				7.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 5	3437NR	W	1.5	-	49	50	49	-1	57	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	60	49	-3
				7.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 7	3437NR	W	1.5	-	50	50	50	0	57	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	60	49	-3
				7.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 9	3437NR	W	1.5	-	49	50	49	-1	57	47	-3
				4.5	-	51	51	52	1	60	49	-2
				7.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
Nieuwegein	Lucas van Leydenhage 11	3437NR	W	1.5	-	50	50	50	0	58	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	60	49	-2
				7.5	-	52	52	52	0	60	49	-3
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 1	3437BA	N	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-4
			O	1.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 2	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 3	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 4	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 5	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 6	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 7	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 8	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 9	3437BA	O	1.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 10	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 11	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 12	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 13	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 14	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 15	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	57	1	60	52	-4
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 16	3437BA	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 17	3437BA	O	1.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
				7.5	C	56	51	56	5	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 18	3437BA	O	1.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
				7.5	C	56	51	56	5	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 19	3437BA	O	1.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				4.5	C	54	50	54	4	56	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	60	52	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 20	3437BA	O	1.5	C	51	50	51	1	52	48	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	53	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 21	3437BA	O	1.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				4.5	C	53	50	53	3	55	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 22	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 23	3437BA	O	1.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 24	3437BA	O	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 25	3437BA	O	1.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				4.5	C	53	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 26	3437BA	O	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 27	3437BA	O	1.5	C	52	50	52	2	53	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 28	3437BA	O	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 29	3437BA	O	1.5	C	53	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	60	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 30	3437BA	O	1.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	59	51	0
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 31	3437BA	O	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	59	51	-5
Nieuwegein	Marnix Gijsenhove 32	3437BA	O	1.5	C	53	50	53	3	53	48	-2
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	59	51	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 1	3437ZP	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 2	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 3	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 4	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 5	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 6	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 7	3437ZP	N	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 8	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 9	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 10	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 11	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 12	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 13	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 14	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 15	3437ZP	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 16	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 17	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 18	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 19	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 20	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 21	3437ZP	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 22	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 23	3437ZP	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 24	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 25	3437ZP	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 26	3437ZR	W	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 27	3437ZP	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 28	3437ZR	W	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 29	3437ZP	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 30	3437ZR	W	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 31	3437ZP	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 32	3437ZR	W	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 33	3437ZP	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 34	3437ZR	W	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 35	3437ZP	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 36	3437ZR	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	59	54	59	5	60	54	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 37	3437ZP	N	1.5	C	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 38	3437ZR	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 39	3437ZP	O	1.5	C	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	58	6	59	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 40	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	58	6	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 41	3437ZP	O	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 42	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	58	6	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 43	3437ZP	O	1.5	C	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 44	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 45	3437ZP	O	1.5	C	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 46	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 47	3437ZP	N	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	57	52	58	6	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 48	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 49	3437ZP	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 50	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 51	3437ZP	O	1.5	C	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 52	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 53	3437ZP	O	1.5	C	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 54	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 55	3437ZP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 56	3437ZR	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 57	3437ZP	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	50	-6
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 58	3437ZR	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	56	56	57	1	58	53	-3
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 59	3437ZP	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	51	-3
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 60	3437ZR	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	56	56	57	1	58	53	-3
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 62	3437ZR	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 64	3437ZR	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 66	3437ZR	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	0	51	47	-3	
				7.5	-	55	55	0	57	52	-3	
Nieuwegein	Martinus Nijhoffhove 68	3437ZR	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	0	51	48	-2	
				7.5	-	54	54	0	56	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 1	3437BR	W	1.5	-	51	51	51	0	57	48	-3
				4.5	-	53	53	0	58	49	-4	
				7.5	-	54	54	0	59	50	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 2	3437BR	W	1.5	-	51	51	52	1	57	48	-3
				4.5	-	53	53	0	58	49	-4	
				7.5	-	54	54	0	59	50	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 3	3437BR	W	1.5	-	53	53	53	0	57	49	-4
				4.5	-	54	54	0	59	50	-4	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 4	3437BR	W	1.5	-	53	53	53	0	57	49	-4
				4.5	-	54	54	0	59	50	-4	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 5	3437BR	W	1.5	-	53	53	53	0	57	48	-5
				4.5	-	54	54	0	59	50	-4	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 6	3437BR	W	1.5	-	53	53	53	0	58	48	-5
				4.5	-	54	54	0	59	50	-4	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 7	3437BR	W	1.5	-	52	52	52	0	58	48	-4
				4.5	-	53	53	0	59	49	-4	
				7.5	-	55	55	0	60	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 8	3437BR	W	1.5	-	52	52	52	0	57	48	-4
				4.5	-	53	53	0	59	50	-3	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 9	3437BR	W	1.5	-	52	52	52	0	58	48	-4
				4.5	-	53	53	0	59	50	-3	
				7.5	-	54	54	0	60	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 10	3437BR	W	1.5	-	51	51	51	0	58	48	-3
				4.5	-	53	53	0	59	50	-3	
				7.5	-	54	54	0	60	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 11	3437BR	W	1.5	-	51	51	51	0	58	48	-3
				4.5	-	53	53	-1	59	50	-3	
				7.5	-	54	54	-1	60	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 12	3437BR	W	1.5	-	51	51	50	-1	58	48	-3
				4.5	-	52	52	0	59	50	-2	
				7.5	-	53	53	0	60	50	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 13	3437BR	W	1.5	-	51	51	50	-1	58	48	-3
				4.5	-	52	52	0	59	50	-2	
				7.5	-	53	53	0	60	50	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 14	3437BR	W	1.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
				4.5	-	54	54	0	60	50	-4	
				7.5	-	54	54	0	61	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 15	3437BR	W	1.5	-	52	52	52	0	58	48	-4
				4.5	-	54	54	0	60	50	-4	
				7.5	-	54	54	0	61	51	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 16	3437BR	W	1.5	-	53	53	53	0	59	49	-4
				4.5	-	55	55	0	60	51	-4	
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 17	3437BR	W	10.5	-	55	55	55	0	61	52	-3
				1.5	-	53	53	0	59	49	-4	
				4.5	-	55	55	0	60	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 18	3437BR	W	10.5	-	55	55	55	0	61	52	-3
				1.5	-	53	53	0	59	49	-4	
				4.5	-	55	55	0	61	51	-4	
Nieuwegein	Maurice Roelantshove 19	3437BR	W	10.5	-	55	55	55	0	61	52	-3
				1.5	-	52	52	0	59	49	-3	
				4.5	-	55	55	0	60	51	-4	
Nieuwegein	Meindert Hobbemahage 1	3437KJ	N	1.5	-	44	50	44	-6	47	43	-7
				4.5	-	48	50	-2	51	45	-5	
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 1	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 2	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 3	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 4	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 5	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 6	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 7	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 8	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 9	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 10	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 11	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 12	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 13	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 14	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 15	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 16	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 17	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 18	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 19	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 20	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 21	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 22	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
				7.5	-	55	55	0	61	52	-3	

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 23	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 24	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Menno ter Braakhove 25	3437JP	N	1.5	C	57	52	58	6	58	50	-2
				4.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Moerashoeve 2	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 3	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 4	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 5	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 6	3438LE	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 7	3438LE	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 8	3438LE	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 9	3438LE	ZO	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 10	3438LE	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 11	3438LE	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 12	3438LE	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 13	3438LE	NW	1.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 14	3438LE	Z	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 15	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 16	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 17	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 18	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 19	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 20	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 21	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 22	3438LE	NW	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 23	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 24	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 25	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 26	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 27	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 28	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 29	3438LE	ZO	4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 30	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 31	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 32	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 33	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 34	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 35	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 36	3438LE	NW	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 37	3438LE	Z	4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 38	3438LE	Z	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 39	3438LE	Z	4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 40	3438LE	Z	4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 41	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 42	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 43	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 44	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 45	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 46	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 47	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 48	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 49	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 50	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 51	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 52	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 53	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 54	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 55	3438LE	ZO	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 56	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 57	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 58	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 59	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 60	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 61	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 62	3438LE	NW	7.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 63	3438LE	Z	7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 64	3438LE	Z	7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 65	3438LE	Z	7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 66	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 67	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 68	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 69	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 70	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 71	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 72	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 73	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 74	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 75	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 76	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 77	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 78	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 79	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 80	3438LE	ZO	10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 81	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 82	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 83	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 84	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 85	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 86	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 87	3438LE	NW	10.5	-	53	53	54	1	55	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 88	3438LE	Z	10.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 89	3438LE	Z	10.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 90	3438LE	Z	10.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 91	3438LE	NW	1.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 92	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 93	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 94	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 95	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 96	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 97	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 98	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	47	-6
Nieuwegein	Moerashoeve 99	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 100	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 101	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 102	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 103	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 104	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 105	3438LE	ZO	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 106	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Moerashoeve 107	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 108	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 109	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 110	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 111	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 112	3438LE	NW	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 113	3438LE	Z	13.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 114	3438LE	Z	13.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 115	3438LE	Z	13.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 116	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 117	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 118	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 119	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 120	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 121	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 122	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 123	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 124	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 125	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 126	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 127	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 128	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 129	3438LE	ZO	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 130	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 131	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 132	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 133	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 134	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 135	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 136	3438LE	NW	16.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
Nieuwegein	Moerashoeve 137	3438LE	Z	16.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 138	3438LE	Z	16.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Moerashoeve 139	3438LE	Z	16.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Nederhoeve 1	3438LG	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Nederhoeve 2	3438LH	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Nederhoeve 9	3438LG	N	1.5	-	43	50	43	-7	44	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Nederhoeve 11	3438LG	N	1.5	-	43	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	48	43	-7
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Nederhoeve 13	3438LG	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	48	44	-6
				7.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Nederhoeve 15	3438LG	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	46	50	47	-3	48	44	-6
				7.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
Nieuwegein	Nederhoeve 17	3438LG	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	53	47	-5
Nieuwegein	Nicolaas Beetshove 12	3438PK	O	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
Nieuwegein	Overeindseweg 35	3439LP	O	1.5	-	49	50	48	-2	50	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	53	51	-1
Nieuwegein	Overeindseweg 38A	3439LP	O	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	51	50	50	-1	52	50	-1
Nieuwegein	Paulus Potterhage 1	3437ND	N	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
Nieuwegein	Paulus Potterhage 3	3437ND	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	54	48	-4
Nieuwegein	Paulus Potterhage 5	3437ND	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
Nieuwegein	Paulus Potterhage 7	3437ND	N	1.5	-	43	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	46	50	47	-3	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
Nieuwegein	Paulus Potterhage 9	3437ND	N	1.5	-	43	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	47	50	47	-3	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
Nieuwegein	Paulus Potterhage 11	3437ND	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	50	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
Nieuwegein	Paulus Potterhage 13	3437ND	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	50	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
Nieuwegein	Paulus Potterhage 15	3437ND	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	51	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
Nieuwegein	Pierre Kempthove 1	3437JL	W	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Pierre Kempthove 2	3437JL	N	1.5	C	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	C	54	50	54	4	55	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Pierre Kempthove 3	3437JL	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Pierre Kempthove 4	3437JL	N	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	52	1
Nieuwegein	Pieter Aertshage 2	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 4	3437NV	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				7.5	-	52	52	52	0	55	49	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 6	3437NV	N	1.5	-	43	50	43	-7	45	43	-7
				4.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 8	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 10	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 12	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 14	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 16	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 18	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	56	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 20	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 22	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 24	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 26	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 28	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	45	-5
				4.5	-	47	50	48	-2	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 30	3437NV	N	1.5	-	43	50	43	-7	44	42	-8
				4.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 32	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	49	45	-5
				4.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 34	3437NV	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 36	3437NV	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 38	3437NV	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 40	3437NV	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3
				7.5	-	52	52	53	1	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 42	3437NV	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 44	3437NV	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 46	3437NV	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 48	3437NV	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 50	3437NV	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
				7.5	-	53	53	54	1	57	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 52	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter Aertshage 54	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 56	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 58	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	49	-2
				7.5	-	54	54	54	0	58	51	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 60	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	53	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 62	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	49	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	50	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 64	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	47	-3
				7.5	-	53	53	52	-1	57	50	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 66	3437NW	N	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	48	50	48	-2	50	46	-4
				7.5	-	52	52	52	0	56	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 68	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	46	-4
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 70	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	57	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 72	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 74	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 76	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 78	3437NW	N	1.5	-	44	50	44	-6	45	43	-7
				4.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	50	-1
Nieuwegein	Pieter Aertshage 80	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	50	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	53	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 82	3437NW	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 84	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 86	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 88	3437NW	N	1.5	-	43	50	43	-7	45	43	-7
				4.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	54	50	-1
Nieuwegein	Pieter Aertshage 90	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	51	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 92	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	52	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 94	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	52	45	-5
				4.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 96	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	53	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	55	47	-3
				7.5	-	52	52	52	0	57	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 98	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	53	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	55	48	-2
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 100	3437NW	N	1.5	-	46	50	46	-4	54	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	56	48	-2
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 102	3437NW	N	1.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	56	48	-2
				7.5	-	52	52	52	0	58	50	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 104	3437NW	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	56	49	-2
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
Nieuwegein	Pieter Aertshage 106	3437NW	N	1.5	-	48	50	48	-2	55	47	-3
				4.5	-	52	52	52	0	56	49	-3
				7.5	-	53	53	53	0	58	51	-2
Nieuwegein	Pieter Aertshage 108	3437NW	N	1.5	-	50	50	50	0	55	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	57	49	-3
				7.5	-	54	54	54	0	59	51	-3
			W	1.5	-	50	50	50	0	58	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	60	50	-2
				7.5	-	53	53	53	0	60	50	-3
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 1	3437NX	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	58	51	-3
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 3	3437NX	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	58	50	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 5	3437NX	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 7	3437NX	N	1.5	-	47	50	48	-2	51	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 9	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 11	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	51	-1	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 13	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 15	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 17	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 19	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 21	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	54	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 23	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 25	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	54	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 27	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 29	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 31	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 33	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 35	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 37	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	54	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 39	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	51	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 41	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 43	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 45	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 47	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4
Nieuwegein	Pieter de Hooghage 49	3437NX	N	1.5	-	47	50	47	-3	52	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 51	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 53	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	53	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 55	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	53	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 57	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 59	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 61	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				4.5	-	51	51	0	55	49	-2	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 63	3437NZ	N	1.5	-	47	50	48	-2	53	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	56	1	60	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 65	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	60	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 67	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	53	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	60	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 69	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	53	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 71	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	53	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	60	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 73	3437NZ	N	1.5	-	47	50	47	-3	54	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 75	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	48	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 77	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	50	50	0	56	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 79	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	50	50	0	55	48	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 81	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	50	50	0	56	49	-1	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 83	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 85	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 87	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	52	-3	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 89	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	54	47	-3
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 91	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	55	47	-3
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 93	3437NZ	N	1.5	-	48	50	48	-2	55	47	-3
				4.5	-	51	51	0	56	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 95	3437NZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	55	47	-3
				4.5	-	51	51	0	57	49	-2	
				7.5	-	55	55	0	60	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 97	3437NZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	55	47	-3
				4.5	-	52	52	0	57	49	-3	
				7.5	-	55	55	0	59	51	-4	
Nieuwegein	Pieter de Hooghpage 99	3437NZ	N	1.5	-	49	50	50	0	55	47	-3
				4.5	-	52	52	0	57	49	-3	
				7.5	-	55	55	0	60	51	-4	
			W	1.5	-	49	50	50	0	58	47	-3
				4.5	-	52	52	0	59	49	-3	
				7.5	-	53	53	0	60	50	-3	
Nieuwegein	Pieter van Laerpage 10	3437KA	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	51	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 1	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	0	55	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	59	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 2	3437BK	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	0	54	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 3	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	0	55	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 4	3437BK	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	0	54	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 5	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	0	55	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 6	3437BK	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	0	54	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 7	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	0	55	51	-2	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 8	3437BK	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	0	54	50	-2	
				7.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 9	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	53	53	0	55	50	-3	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 10	3437BK	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				7.5	-	54	54	0	55	51	-3	
Nieuwegein	Pol de Monthove 11	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	54	54	0	60	52	-4	
				7.5	-	56	56	0	60	52	-4	
Nieuwegein	Pol de Monthove 12	3437BK	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	0	53	49	-2	
				7.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
Nieuwegein	Pol de Monthove 13	3437BK	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	0	55	50	-3	

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPR [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Pol de Monthove 14	3437BK	Z	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 15	3437BK	O	1.5	-	48	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Pol de Monthove 16	3437BK	Z	1.5	-	45	50	45	-5	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 17	3437BK	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	55	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	60	51	-5
Nieuwegein	Pol de Monthove 18	3437BK	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	53	50	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 19	3437BK	O	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
				7.5	-	56	56	56	0	60	52	-4
Nieuwegein	Pol de Monthove 20	3437BK	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
Nieuwegein	Pol de Monthove 21	3437BK	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	C	53	50	53	3	54	51	1
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Pol de Monthove 22	3437BK	Z	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 23	3437BK	N	1.5	C	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	C	52	50	53	3	55	51	1
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Pol de Monthove 24	3437BK	Z	1.5	-	49	50	49	-1	50	48	-2
				4.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
Nieuwegein	Pol de Monthove 26	3437BK	Z	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 28	3437BK	Z	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
Nieuwegein	Pol de Monthove 30	3437BK	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 2	3438LS	N	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 3	3438LR	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 4	3438LS	N	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 5	3438LR	O	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 6	3438LS	N	1.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 7	3438LR	W	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	53	53	55	2	55	48	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 8	3438LS	N	1.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 9	3438LR	W	1.5	-	50	50	51	1	51	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	53	53	55	2	55	48	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 10	3438LS	N	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 11	3438LR	W	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Polderhoeve 12	3438LS	N	1.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 13	3438LR	W	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Polderhoeve 14	3438LS	N	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 15	3438LR	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 16	3438LS	N	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	52	52	53	1	54	47	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 17	3438LR	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 18	3438LS	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
Nieuwegein	Polderhoeve 19	3438LR	O	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 20	3438LS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	51	50	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 21	3438LR	O	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
				7.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 22	3438LS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 23	3438LR	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
				7.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 24	3438LS	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 25	3438LR	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 26	3438LS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 27	3438LR	W	1.5	-	49	50	50	0	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 28	3438LS	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	52	52	53	1	53	50	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Polderhoeve 30	3438LS	N	1.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 32	3438LS	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 33	3438LR	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 34	3438LS	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 35	3438LR	W	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 36	3438LS	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 38	3438LS	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 40	3438LS	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 41	3438LR	O	1.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 42	3438LS	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 44	3438LS	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 46	3438LS	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	54	54	55	1	55	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 48	3438LS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 50	3438LS	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 52	3438LS	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 54	3438LS	N	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 56	3438LS	N	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Polderhoeve 58	3438LS	N	1.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
Nieuwegein	Polderhoeve 60	3438LS	N	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 2	3438AV	NW	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 4	3438AV	NO	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 6	3438AV	NO	1.5	-	45	50	46	-4	46	43	-7
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 8	3438AV	NO	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 10	3438AV	NO	1.5	-	49	50	50	0	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 12	3438AV	NO	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 14	3438AV	NO	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 16	3438AV	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 18	3438AV	ZW	1.5	-	0	50	0	-50	0	0	-50
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	0	50	0	-50	0	0	-50
				4.5	-	54	54	54	0	54	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 20	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 21	3438AT	NO	1.5	-	46	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 22	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 23	3438AT	NO	1.5	-	47	50	48	-2	48	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 24	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 25	3438AT	NO	1.5	-	48	50	49	-1	49	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 26	3438AV	NO	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 27	3438AT	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	52	52	52	0	52	47	-5
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 28	3438AV	NO	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	54	54	55	1	55	51	-3
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 30	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 32	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 34	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Prof. Aalbersestraat 36	3438AV	NO	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
Nieuwegein	Ravenswade 2	3439LD	N	1.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
				4.5	-	54	54	54	0	55	52	-2
				7.5	-	54	54	55	1	55	52	-2
				10.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
Nieuwegein	Reinesteijneweg 1	3437PK	O	1.5	-	46	50	46	-4	55	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	56	48	-2
				7.5	-	53	53	53	0	58	50	-3
			W	1.5	-	51	51	51	0	59	49	-2
				4.5	-	53	53	53	0	61	51	-2
				7.5	-	55	55	55	0	62	53	-2
			Z	1.5	-	47	50	47	-3	59	47	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	49	50	49	-1	60	48	-2
				7.5	-	50	50	50	0	61	50	0
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 2	3437PK	N	1.5	-	50	50	50	0	61	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	62	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	63	52	-4
			O	1.5	-	47	50	47	-3	55	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	58	49	-4
				7.5	-	54	54	54	0	59	50	-4
			W	1.5	-	51	51	51	0	61	49	-2
				4.5	-	54	54	54	0	63	51	-3
				7.5	-	56	56	56	0	64	53	-3
			Z	1.5	-	46	50	46	-4	55	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	57	49	-1
				7.5	-	53	53	53	0	61	52	-1
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 3	3437PK	W	1.5	-	49	50	49	-1	65	48	-2
				4.5	-	52	52	52	0	67	50	-2
				7.5	-	55	55	55	0	67	53	-2
			Z	1.5	-	46	50	46	-4	60	46	-4
				4.5	-	48	50	48	-2	63	48	-2
				7.5	-	50	50	50	0	63	50	0
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 4	3437PK	N	1.5	-	46	50	46	-4	54	45	-5
				4.5	-	55	55	55	0	62	51	-4
			O	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	53	53	53	0	55	49	-4
			W	1.5	-	50	50	51	1	62	48	-2
				4.5	-	54	54	54	0	64	51	-3
			Z	1.5	-	48	50	48	-2	58	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	60	50	-3
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 5	3437PK	O	1.5	-	48	50	48	-2	54	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	56	48	-3
				7.5	-	52	52	52	0	58	49	-3
			Z	1.5	-	46	50	46	-4	60	46	-4
				4.5	-	48	50	48	-2	62	48	-2
				7.5	-	50	50	50	0	63	50	0
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 6	3437PK	N	1.5	C	52	50	52	2	61	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	62	51	1
			W	1.5	C	52	50	53	3	63	50	0
				4.5	C	55	50	55	5	64	52	2
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 7	3437PK	N	1.5	-	51	51	51	0	62	48	-3
				4.5	-	54	54	54	0	64	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	64	52	-4
			O	1.5	-	50	50	50	0	56	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	58	48	-4
				7.5	-	53	53	53	0	59	49	-4
			W	1.5	-	50	50	50	0	65	48	-2
				4.5	-	53	53	53	0	66	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	67	53	-2
			Z	1.5	-	47	50	47	-3	61	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	63	49	-1
				7.5	-	53	53	53	0	64	51	-2
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 8	3437PK	N	1.5	-	48	50	48	-2	59	47	-3
				4.5	-	55	55	55	0	62	51	-4
			W	1.5	-	52	52	53	1	63	50	-2
				4.5	-	55	55	55	0	64	52	-3
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 9	3437PK	N	1.5	C	63	58	63	5	62	58	0
				4.5	C	66	60	66	6	65	60	0
			W	1.5	C	65	60	64	4	64	60	0
				4.5	C	66	60	66	6	66	63	3
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 10	3437PK	N	1.5	C	56	51	56	5	61	49	-2
				4.5	C	58	53	58	5	63	52	-1
			W	1.5	C	55	50	55	5	63	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	64	52	0
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 10A	3437PK	N	1.5	C	55	50	55	5	59	50	0
				4.5	C	59	54	60	6	62	53	-1
			W	1.5	C	55	50	55	5	61	50	0
				4.5	C	58	53	58	5	63	53	0
Nieuwegein	Reinesteijnseweg 12	3437PK	N	1.5	C	60	55	60	5	62	53	-2
				4.5	C	62	57	62	5	63	55	-2
			W	1.5	C	57	52	57	5	63	52	0
				4.5	C	59	54	59	5	64	53	-1
Nieuwegein	Rembrandthage 2	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 4	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 6	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 8	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 10	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 12	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 14	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Rembrandthage 16	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 18	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 20	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 22	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 24	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 26	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 28	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 30	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 32	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 34	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 36	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 38	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 40	3438JK	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 42	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 44	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 46	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 48	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 50	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				13.5	-	53	53	1	55	48	-5	
				16.5	-	54	54	0	54	48	-6	
Nieuwegein	Rembrandthage 52	3438JL	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	0	51	46	-4	
				7.5	-	52	52	1	54	48	-4	
				10.5	-	52	52	1	54	48	-4	

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Rembrandthage 54	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 56	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 58	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 60	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 62	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 64	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 66	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 68	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 70	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 72	3438JL	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				7.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				10.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 82	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	55	48	-5
				16.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 84	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 86	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 88	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 90	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 92	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 94	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 96	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				7.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 98	3438JM	N	13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 100	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 102	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 104	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 106	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 108	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 110	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 112	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 114	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 115	3437PD	N	1.5	-	46	50	47	-3	49	42	-8
				4.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
Nieuwegein	Rembrandthage 116	3438JM	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 117	3437PD	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	42	-8
				4.5	-	50	50	51	1	52	45	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 118	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 119	3437PD	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	52	45	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 120	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 121	3437PD	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	52	45	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 122	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 124	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 126	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 128	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 130	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 132	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 134	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 136	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 138	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 140	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 142	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 144	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 146	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 148	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 150	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 152	3438JN	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	43	-7
				4.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				7.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Rembrandthage 154	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 156	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 158	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 160	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 162	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 164	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 166	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 168	3438JP	N	1.5	-	47	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 170	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	48	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 172	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 174	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 176	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 178	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 180	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 182	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 184	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 186	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 188	3438JP	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 190	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 192	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 194	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 196	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 198	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 200	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 202	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 204	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 206	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Rembrandthage 208	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 210	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 212	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 214	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 216	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 218	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 220	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 222	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 224	3438JR	N	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-6
				4.5	-	47	50	48	-2	49	44	-6
				7.5	-	48	50	49	-1	49	45	-5
				10.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 226	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 228	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 230	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 232	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 234	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 236	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 238	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 240	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 242	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 244	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 246	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 248	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 250	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 252	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 254	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 256	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 258	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 260	3438JS	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 262	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 264	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 266	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 268	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 270	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 272	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 274	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 276	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 278	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 280	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 282	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 284	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 286	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 288	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 290	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 292	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 294	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 296	3438JT	N	1.5	-	44	50	44	-6	46	41	-9
				4.5	-	46	50	47	-3	48	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	50	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 298	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 300	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 302	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 304	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 306	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 308	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 310	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 312	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 314	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 316	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 318	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 320	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 322	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 324	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 326	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 328	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 330	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 332	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 334	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 336	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 338	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 340	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 342	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 344	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 346	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 348	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 350	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 352	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 354	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 356	3437PA	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	42	-8
				4.5	-	48	50	49	-1	50	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				10.5	-	51	51	52	1	53	46	-5
				13.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				19.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 358	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 360	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 362	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 364	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 366	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 368	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 370	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 372	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 374	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 376	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 378	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 380	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 382	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 384	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 386	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 388	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 390	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 392	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 394	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 396	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 398	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 400	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 402	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 404	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 406	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 408	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 410	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 412	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	52	52	53	1	53	53	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 414	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 416	3437PB	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				10.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				13.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 418	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 420	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 422	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 424	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 426	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 428	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 430	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 432	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 434	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 436	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 438	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 440	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 442	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 444	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 446	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 448	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 450	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 452	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 454	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 456	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 458	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 460	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 462	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 464	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 466	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 468	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 470	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 472	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 474	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Rembrandthage 476	3437PC	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				7.5	-	51	51	52	1	53	47	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	53	53	53	0	54	47	-6
				13.5	-	52	52	53	1	54	48	-4
				16.5	-	53	53	53	0	54	48	-5
				19.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
Nieuwegein	Schalkwijksewetering 5	3439NH	O	1.5	-	54	54	54	0	54	54	0
				4.5	-	57	57	56	-1	57	56	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 1	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 2	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 3	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 4	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 5	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 6	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 7	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 8	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 9	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 10	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 11	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 12	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 13	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 14	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 15	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 16	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 17	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 18	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 19	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 20	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	54	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				15	-	47	48	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 21	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 22	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 23	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 24	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 25	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 26	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 27	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 28	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 29	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 30	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 31	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 32	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 33	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 34	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 35	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 36	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 37	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 38	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 39	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 40	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 41	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 42	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 43	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 44	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 45	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 46	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 47	3437PW	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	45	-5
				7.5	-	50	50	51	1	52	46	-4
				10.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				13.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 48	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 49	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 50	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 51	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 52	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 53	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 54	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 55	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				19.5	-	55	55	55	0	55	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Schermerhornpark 56	3438WK	NW	19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
				1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 57	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 58	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				15	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 59	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 60	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 61	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 62	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 63	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 64	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 65	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 66	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 67	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 68	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 69	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 70	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 71	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 72	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 73	3437PX	N	4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 74	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 75	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 76	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 77	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 78	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 79	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 80	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 81	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 82	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 83	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 84	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 85	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 86	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 87	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 88	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 89	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 90	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 91	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 92	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 93	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 94	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 95	3437PX	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	44	-6
				4.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				7.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				10.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				16.5	-	55	55	55	0	55	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	55	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 96	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 97	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 98	3438WK	NO	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 99	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 100	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 101	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 102	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 103	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 104	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 105	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 106	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 107	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 108	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 109	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 110	3438WK	NW	1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 111	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Schermerhornpark 112	3438WK	NW	19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
				7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 113	3437PZ	N	13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 114	3438WK	NW	13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	54	54	55	1	56	50	-4
Nieuwegein	Schermerhornpark 115	3437PZ	N	7.5	-	53	53	54	1	55	49	-4
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 116	3438WK	NO	7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 117	3437PZ	N	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 118	3438WK	NO	16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 119	3437PZ	N	10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 120	3438WK	NO	10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 121	3437PZ	N	10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 122	3438WK	NO	4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 123	3437PZ	N	4.5	-	53	53	54	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	55	0	55	48	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 124	3438WK	NO	19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 125	3437PZ	N	13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 126	3438WK	NO	13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	54	54	54	0	55	48	-6
Nieuwegein	Schermerhornpark 127	3437PZ	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				10.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 128	3438WK	NO	7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 129	3437PZ	N	7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 130	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 130A	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 131	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 132	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 133	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 134	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 135	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 136	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 137	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 138	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 139	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 140	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	56	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 141	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 142	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 143	3437PZ	N	1.5	-	49	50	49	-1	49	45	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	56	56	56	0	56	50	-6
				16.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				19.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Schermerhornpark 144	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 146	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 148	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 150	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 152	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 154	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 156	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 158	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 160	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 162	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 164	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 166	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 168	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 170	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 172	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 174	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 176	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 178	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 180	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 182	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 184	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 186	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 188	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 190	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 192	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 194	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 196	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 198	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 200	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 202	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 204	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 206	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 208	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 210	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 212	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 214	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 216	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 218	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 220	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 222	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 224	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 226	3437PP	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				10.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	51	0
Nieuwegein	Schermerhornpark 228	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 230	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 232	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 234	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 236	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 238	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Schermerhornpark 240	3437PP	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				13.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 1	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 3	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 5	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 7	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 9	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 11	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 13	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 15	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 17	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 19	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 21	3437KS	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	43	-7
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	51	51	51	0	53	48	-3
				10.5	-	54	54	54	0	56	49	-5
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 23	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 25	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 27	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 29	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 31	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 33	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 35	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 37	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 39	3437KS	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 55	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 57	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 59	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 61	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 75	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 77	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 79	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 81	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon de Vliegerhage 83	3437KT	O	1.5	-	43	50	43	-7	46	41	-9
				4.5	-	45	50	45	-5	47	43	-7
				7.5	-	49	50	49	-1	51	45	-5
				10.5	-	50	50	50	0	52	45	-5
			W	1.5	-	42	50	42	-8	50	42	-8
				4.5	-	45	50	46	-4	52	44	-6
				7.5	-	50	50	50	0	56	47	-3
				10.5	-	50	50	51	1	56	47	-3
			Z	1.5	-	36	50	36	-14	50	36	-14
				4.5	-	38	50	38	-12	51	37	-13
				7.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
				10.5	-	38	50	38	-12	51	38	-12
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 1	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 2	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 3	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 4	3437JS	W	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 5	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 6	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 7	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 8	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 9	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 10	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	45	-5
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 11	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 12	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 13	3437JR	O	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 14	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 15	3437JR	O	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	-	53	53	0	54	48	-5	
				7.5	-	56	56	1	57	51	-5	
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 16	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 17	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 18	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 19	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 20	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 21	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 22	3437JS	W	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 23	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 24	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 25	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 26	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 27	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 28	3437JS	W	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 29	3437JR	O	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 30	3437JS	W	1.5	C	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	57	57	5	58	52	0	
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 31	3437JR	O	1.5	C	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 32	3437JS	W	1.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 33	3437JR	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	52	52	0	53	48	-4	
				7.5	-	56	56	0	57	51	-5	
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 34	3437JS	W	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	53	53	4	54	50	-3	
				7.5	-	56	56	7	57	52	-4	
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 35	3437JR	O	1.5	C	52	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	51	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 36	3437JS	W	1.5	C	52	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 37	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 38	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 39	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 40	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 41	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 42	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 43	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 44	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 45	3437JR	O	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 46	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	51	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 47	3437JR	O	1.5	C	51	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	55	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 48	3437JS	W	1.5	C	51	50	51	1	52	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 49	3437JR	O	1.5	C	52	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	55	50	55	5	56	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 50	3437JS	W	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 51	3437JR	O	1.5	C	52	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	55	50	55	5	56	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 52	3437JS	W	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 53	3437JR	O	1.5	C	52	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 54	3437JS	W	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 55	3437JR	O	1.5	C	53	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	56	51	56	5	57	49	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 56	3437JS	W	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 57	3437JR	O	1.5	C	53	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 58	3437JS	W	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 59	3437JR	O	1.5	C	53	50	53	3	53	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	56	51	57	6	58	50	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 60	3437JS	W	1.5	-	51	51	51	0	52	46	-5
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 61	3437JR	O	1.5	-	51	51	51	0	52	46	-5
				4.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 62	3437JS	W	1.5	-	50	50	50	0	51	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 63	3437JR	O	1.5	C	55	50	55	5	55	47	-3
				4.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				7.5	C	57	52	58	6	59	51	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 64	3437JS	W	1.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-2
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 65	3437JR	O	1.5	C	55	50	55	5	55	48	-2
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 66	3437JS	W	1.5	-	54	54	54	0	54	49	-5
				4.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-5
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 67	3437JR	O	1.5	C	55	50	56	6	56	48	-2
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
Nieuwegein	Simon Vestdijkhove 68	3437JS	W	1.5	-	54	54	54	0	54	48	-6
				4.5	-	55	55	55	0	56	50	-2
				7.5	-	54	54	54	4	55	48	-2
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 1	3437BB	O	1.5	C	55	50	55	5	56	49	-1
				4.5	C	56	51	56	5	56	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	59	51	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 2	3437BB	O	1.5	C	54	50	54	4	55	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	57	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	59	50	-1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 3	3437BB	O	1.5	C	54	50	54	4	55	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	57	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	59	50	-1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 4	3437BB	O	1.5	C	54	50	54	4	55	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	57	49	-1
				7.5	C	56	51	56	5	59	50	-1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 5	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	59	50	-1
				4.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 6	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	56	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 7	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 8	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 9	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 10	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 11	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 12	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 13	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 14	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 15	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 16	3437BB	N	1.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 17	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 18	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 19	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 20	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 21	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 22	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 23	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 24	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 25	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	50	-1
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 26	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 27	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 28	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 29	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 30	3437BB	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 31	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 32	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 33	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	57	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 34	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 35	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 36	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 37	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 38	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 39	3437BC	N	1.5	C	56	51	57	6	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 40	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 41	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 42	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 43	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 44	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 45	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 46	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 47	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 48	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 49	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 50	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 51	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 52	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	60	52	0
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 53	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 54	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 55	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschild met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschild met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Stijn Streuvelshove 56	3437BC	N	1.5	C	56	51	56	5	58	51	0
				4.5	C	57	52	57	5	59	52	0
				7.5	C	57	52	58	6	60	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 1	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 2	3437ZH	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 3	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 4	3437ZH	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 5	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 6	3437ZH	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 7	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 8	3437ZH	N	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 9	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 10	3437ZH	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 11	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 12	3437ZH	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 13	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 14	3437ZH	W	1.5	C	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 15	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 16	3437ZH	W	1.5	C	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 17	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 18	3437ZH	W	1.5	C	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 19	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 20	3437ZH	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 21	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 22	3437ZH	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 23	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 24	3437ZH	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 25	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 26	3437ZH	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 27	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 28	3437ZH	W	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 29	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 30	3437ZH	O	1.5	C	49	50	49	-1	49	47	-3
				4.5	C	52	50	53	3	53	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 31	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 32	3437ZH	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	58	53	59	6	60	54	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 33	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 34	3437ZH	O	1.5	C	48	50	49	-1	49	47	-3
				4.5	C	52	50	52	2	53	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 35	3437ZG	N	1.5	C	48	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	C	52	50	53	3	54	50	0
				7.5	C	58	53	59	6	60	54	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 36	3437ZH	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 37	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 38	3437ZH	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 39	3437ZG	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 40	3437ZH	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 41	3437ZG	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 42	3437ZH	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 43	3437ZG	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 44	3437ZH	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	50	50	51	1	51	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 45	3437ZG	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 46	3437ZH	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 47	3437ZG	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 48	3437ZH	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 49	3437ZG	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 50	3437ZH	W	1.5	C	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	C	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 51	3437ZG	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	59	52	0
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 52	3437ZH	N	1.5	C	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 53	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 54	3437ZH	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	59	52	1
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 55	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 56	3437ZH	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 57	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 58	3437ZH	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	50	-5
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 59	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 60	3437ZH	N	1.5	-	46	50	46	-4	48	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	47	-3
				7.5	-	53	53	54	1	56	50	-3
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 61	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 63	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 65	3437ZG	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Theo Thijssenhove 67	3437ZG	W	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	54	54	54	0	57	51	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 1	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
			ZO	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 2	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
			ZO	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 3	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
			ZO	4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Thorbeckepark 4	3438WB	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 5	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 6	3438WB	NW	7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				13.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				1.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				4.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				7.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				10.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				13.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				1.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				4.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				7.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 7	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 8	3438WB	NW	7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				13.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 9	3438WB	NW	13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				4.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				7.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				10.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				13.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				1.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 10	3438WB	NW	4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 11	3438WB	NW	10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 12	3438WB	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 13	3438WB	NW	7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				13.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 14	3438WB	NW	13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
				1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 27	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 28	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 29	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 30	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 31	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 32	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 33	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 34	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 35	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 36	3438WC	NW	1.5	-	49	50	50	0	51	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	44	-7
				7.5	-	51	51	52	1	53	44	-7
				10.5	-	52	52	52	0	52	45	-7
				13.5	-	52	52	53	1	53	46	-6
			ZO	1.5	-	51	51	53	2	52	47	-4
				4.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6
				10.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
				13.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 37	3438WD	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Thorbeckepark 38	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 39	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 40	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 41	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 42	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 43	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 44	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 45	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 46	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 47	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 48	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 49	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 50	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 51	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 52	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 53	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 54	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 55	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 56	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 57	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 58	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 59	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 60	3438WD	Z	13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 61	3438WD	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 62	3438WD	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 63	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 64	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 65	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 66	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 67	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 68	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 69	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 70	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 71	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 72	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 73	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 74	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 75	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 76	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 77	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 78	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 79	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 80	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 81	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 82	3438WE	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 83	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 84	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 85	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 86	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 87	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 88	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 89	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 90	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 91	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 92	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 93	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 94	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 95	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 96	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 97	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 98	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 99	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 100	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 101	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 102	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 103	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 104	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Thorbeckepark 105	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 106	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 107	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 108	3438WG	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 109	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 110	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 111	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 112	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 113	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 114	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 115	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 116	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 117	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 118	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 119	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 120	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 121	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 122	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 123	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 124	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 125	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 126	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 127	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 128	3438WH	Z	1.5	-	51	51	52	1	52	46	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				10.5	-	54	54	55	1	55	48	-6
				13.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
Nieuwegein	Thorbeckepark 129	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 130	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 131	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 132	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 133	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 134	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 135	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 136	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 137	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 138	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 139	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 140	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 141	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 142	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 143	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 144	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 145	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 146	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 147	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 148	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 149	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Thorbeckepark 150	3438WJ	N	13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5				
Nieuwegein	Thorbeckepark 151	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 152	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 153	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 154	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 155	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 156	3438WJ	N	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
				10.5	-	55	55	55	0	56	49	-6
				13.5	-	55	55	56	1	56	50	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 157	3437JT	NO	1.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	51	-2
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 159	3437JT	NO	1.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 161	3437JT	NO	1.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				10.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				13.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 163	3437JT	NO	1.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	58	52	-1
				10.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				13.5	C	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 165	3437JT	NO	1.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	55	50	55	5	56	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				13.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 167	3437JT	NO	1.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	55	50	56	6	56	50	0
				13.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 169	3437JT	NO	1.5	C	57	52	56	6	58	52	0
				4.5	C	49	50	56	6	56	50	0
				7.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				10.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
				13.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 171	3437JT	NO	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	49	50	49	-1	49	46	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 173	3437JT	NO	1.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				4.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				7.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				10.5	C	49	50	49	-1	49	46	-4
				13.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 175	3437JT	NO	1.5	C	49	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 177	3437JT	NO	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	55	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 179	3437JT	NO	1.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				4.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				7.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				10.5	C	49	50	49	-1	49	46	-4
				13.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 181	3437JT	NO	1.5	C	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1
				10.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				13.5	C	47	50	47	-3	48	43	-7
Nieuwegein	Thorbeckepark 185	3437JT	O	1.5	-	50	50	51	1	51	45	-5
				4.5	-	50	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	C	54	50	54	4	54	50	0
				10.5	C	58	53	58	5	59	52	-1
				13.5	C	48	50	49	-1	49	47	-3
Nieuwegein	Thorbeckepark 187	3437JT	NO	1.5	C	53	50	53	3	53	50	0
				4.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				7.5	C	55	50	56	6	56	49	-1
				10.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				13.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 189	3437JT	NO	1.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				4.5	C	50	50	50	0	50	46	-4
				7.5	C	54	50	54	4	54	49	-1
				10.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				13.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 191	3437JT	NO	1.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				4.5	C	53	50	53	3	53	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	59	53	1
				10.5	C	48	50	49	-1	49	47	-3
				13.5	C	53	50	53	3	53	50	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 193	3437JT	NO	1.5	C	57	52	58	6	58	52	0
				4.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				7.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				10.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				13.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 195	3437JT	NO	1.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				10.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				13.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 197	3437JT	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				10.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				13.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
Nieuwegein	Thorbeckepark 199	3437JT	NO	1.5	C	57	52	57	5	58	52	0
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				10.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				13.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 200	3437JT	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	45	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 201	3437JT	NO	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 202	3437JT	ZW	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Thorbeckepark 203	3437JT	NO	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 204	3437JT	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 205	3437JT	NO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 206	3437JT	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 207	3437JT	N	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 208	3437JT	N	1.5	-	44	50	45	-5	45	42	-8
				4.5	-	48	50	48	-2	49	45	-5
				7.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 209	3437JT	N	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 210	3437JT	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 211	3437JT	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 212	3437JT	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	56	51	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 213	3437JT	N	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 215	3437JT	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	53	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 217	3437JT	N	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 219	3437JT	N	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 221A	3437JT	N	4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
Nieuwegein	Thorbeckepark 223	3437JT	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 225	3437JT	N	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 227	3437JT	N	1.5	C	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Thorbeckepark 229	3437JT	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	57	52	58	6	58	52	0
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 17	3438AV	O	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 19	3438AV	O	1.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 21	3438AV	O	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 23	3438AV	O	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 25	3438AV	O	1.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 27	3438AV	O	1.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 29	3438AV	ZO	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 31	3438AV	NO	1.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Titus Brandsmastraat 31HSM	3438AV	NO	1.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 47A	3438AN	N	1.5	-	45	50	45	-5	45	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 53	3438AP	ZO	1.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 54	3438AP	NO	1.5	-	45	50	46	-4	46	42	-8
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 61	3438AP	NW	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 62	3438AP	NW	1.5	-	44	50	44	-6	44	42	-8
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 63	3438AP	NO	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 64	3438AR	NW	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 65	3438AR	NW	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	47	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 66	3438AR	ZO	1.5	-	45	50	46	-4	45	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 67	3438AR	NW	1.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 68	3438AR	NW	1.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 69	3438AR	NW	1.5	-	47	50	48	-2	48	43	-7
				4.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
Nieuwegein	Utrechtsestraatweg 70	3438AR	NW	1.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				4.5	-	53	53	54	1	54	49	-4
Nieuwegein	Veldhoeve 2	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 3	3438LL	N	1.5	-	36	50	36	-14	37	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	39	36	-14
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Veldhoeve 4	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 5	3438LL	N	1.5	-	35	50	36	-14	36	35	-15
				4.5	-	37	50	37	-13	38	36	-14
				7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 6	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 8	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 10	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 12	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 14	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 16	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
				13.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 18	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 20	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 22	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 24	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 26	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 28	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 30	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 32	3438LL	N	10.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 34	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 36	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 38	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 40	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 42	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 44	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 46	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 48	3438LL	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 50	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 52	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 54	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 56	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 58	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 60	3438LL	N	7.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 62	3438LL	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 64	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 66	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 68	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 70	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 72	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 74	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 76	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 78	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 80	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 82	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 84	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 86	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 88	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 90	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 92	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 94	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 96	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 98	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 100	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 102	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 104	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 106	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 108	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 110	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 112	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 114	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 116	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 118	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 120	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 122	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 124	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 126	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 128	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 130	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 132	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 134	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 136	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 138	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 140	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 142	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 144	3438LM	N	4.5	-	54	54	55	1	55	49	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 146	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 148	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 150	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 152	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Veldhoeve 154	3438LM	N	1.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 1	3438PL	ZO	1.5	C	51	50	53	3	52	47	-3
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 2	3438PL	ZO	1.5	C	51	50	52	2	52	46	-4
				4.5	C	53	50	54	4	54	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 3	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 4	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	53	53	54	1	54	48	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 5	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	57	1	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 6	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 7	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 8	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 9	3438PL	ZO	1.5</								

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 10	3438PL	NO	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	54	50	55	5	55	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 11	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 12	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 13	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 14	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	51	1	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 15	3438PL	ZO	1.5	-	50	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 16	3438PL	ZO	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	47	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 17	3438PL	ZO	1.5	C	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 18	3438PL	NO	1.5	C	50	50	51	1	51	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	55	50	0
				7.5	C	57	52	58	6	58	51	-1
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 19	3438PM	ZO	1.5	C	49	50	50	0	50	47	-3
				4.5	C	52	50	53	3	53	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 20	3438PM	ZO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	53	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 21	3438PM	ZO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 22	3438PM	ZO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 23	3438PM	ZO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 24	3438PM	ZO	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 25	3438PM	ZO	1.5	C	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	48	-2
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 26	3438PM	NO	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 27	3438PM	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 28	3438PM	ZO	1.5	C	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	C	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	C	56	51	57	6	57	51	0
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 29	3438PM	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 30	3438PM	ZO	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	56	56	57	1	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 31	3438PM	NW	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	52	52	53	0	53	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 32	3438PM	NW	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	55	55	55	1	57	50	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 33	3438PM	NW	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	53	48	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	50	-5
Nieuwegein	Willem Bilderdijkhove 34	3438PM	NO	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem de Mérodehove 1	3438PE	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	50	50	51	1	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem de Mérodehove 2	3438PE	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	52	52	52	0	52	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem de Mérodehove 3	3438PE	Z	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem de Mérodehove 4	3438PE	N	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	53	53	54	1	54	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6
Nieuwegein	Willem Elsschothove 1	3437BM	N	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	54	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 2	3437BN	N	1.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				4.5	C	55	50	55	5	56	51	1
				7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Willem Elsschothove 3	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 4	3437BN	O	1.5	-	50	50	50	0	52	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 5	3437BM	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	56	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 6	3437BN	O	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 7	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 8	3437BN	O	1.5	-	50	50	51	1	52	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	56	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 9	3437BM	N	1.5	-	46	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 10	3437BN	O	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	55	55	55	0	56	50	-4
				7.5	-	55	55	55	0	56	50	-4

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Sneringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 11	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	56	51	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 12	3437BN	O	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	50	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 13	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	56	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 14	3437BN	O	1.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 15	3437BM	N	1.5	-	47	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 16	3437BN	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	46	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	55	55	55	0	57	50	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 17	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 18	3437BN	O	1.5	-	49	50	50	0	51	46	-4
				4.5	-	54	54	54	0	55	49	-5
				7.5	-	55	55	55	0	57	50	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 19	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 20	3437BN	N	1.5	-	48	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	54	54	54	0	55	51	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 21	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 22	3437BN	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 23	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	52	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	57	52	-2
Nieuwegein	Willem Elsschothove 24	3437BN	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	54	54	54	0	56	51	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 25	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	54	54	55	1	57	52	-2
Nieuwegein	Willem Elsschothove 26	3437BN	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	55	55	55	0	56	51	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 27	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 28	3437BN	O	1.5	-	49	50	49	-1	49	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 29	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	53	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 30	3437BN	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Elsschothove 31	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	49	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 32	3437BN	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	55	55	55	0	58	51	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 33	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 34	3437BN	N	1.5	C	50	50	50	0	52	48	-2
				4.5	C	54	50	55	5	57	51	1
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1
Nieuwegein	Willem Elsschothove 35	3437BM	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	46	-4
				4.5	-	50	50	50	0	52	48	-2
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 36	3437BN	N	1.5	C	50	50	50	0	52	48	-2
				4.5	C	55	50	55	5	57	52	2
				7.5	C	58	53	58	5	60	54	1
Nieuwegein	Willem Elsschothove 37	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	52	49	-1
				7.5	-	54	54	54	0	58	52	-2
Nieuwegein	Willem Elsschothove 38	3437BN	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 39	3437BM	N	1.5	-	47	50	48	-2	50	47	-3
				4.5	-	50	50	51	1	53	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 40	3437BN	W	1.5	-	48	50	49	-1	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 41	3437BM	N	1.5	-	47	50	47	-3	50	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 42	3437BN	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	50	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 43	3437BM	N	1.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3
				4.5	-	50	50	50	0	53	49	-1
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 44	3437BN	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Willem Elsschothove 45	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	51	48	-2
				4.5	-	51	51	51	0	54	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 46	3437BN	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	-	52	53	53	1	53	49	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3
Nieuwegein	Willem Elsschothove 47	3437BM	N	1.5	-	48	50	49	-1	51	47	-3
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 48	3437BN	W	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4				
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3				
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 49	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2				
				4.5	-	52	52	52	0	54	50	-2				
				7.5	-	56	56	56	0	59	53	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 51	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2				
				4.5	-	51	51	51	0	54	50	-1				
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 52	3437BP	O	4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3				
				Nieuwegein	Willem Elsschothove 53	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2
								4.5	-	51	51	51	0	55	50	-1
Nieuwegein	Willem Elsschothove 54	3437BP	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3				
				7.5	-	55	55	56	1	57	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 55	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2				
				4.5	-	51	51	51	0	55	50	-1				
				7.5	-	55	55	55	0	60	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 56	3437BP	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3				
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3				
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 57	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	53	48	-2				
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2				
				7.5	-	55	55	55	0	60	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 58	3437BP	O	1.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3				
				4.5	-	53	53	53	0	54	50	-3				
				7.5	-	56	56	56	0	59	52	-4				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 59	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	53	47	-3				
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2				
				7.5	-	55	55	55	0	60	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 60	3437BP	N	1.5	C	50	50	50	0	52	48	-2				
				4.5	C	54	50	54	4	56	51	1				
				7.5	C	57	52	57	5	60	53	1				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 61	3437BM	N	1.5	-	49	50	49	-1	53	47	-3				
				4.5	-	51	51	51	0	55	49	-2				
				7.5	-	54	54	54	0	59	51	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 62	3437BP	N	1.5	-	50	50	50	0	52	48	-2				
				4.5	-	54	54	54	0	56	51	-3				
				7.5	-	57	57	57	0	60	53	-4				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 63	3437BM	N	1.5	-	50	50	50	0	54	48	-2				
				4.5	-	52	52	52	0	56	49	-3				
				7.5	-	54	54	54	0	59	51	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 64	3437BP	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2				
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 65	3437BM	N	1.5	-	51	51	51	0	54	48	-3				
				4.5	-	53	53	53	0	57	50	-3				
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 66	3437BP	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	52	52	52	0	52	49	-3				
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 67	3437BM	N	1.5	-	52	52	52	0	55	49	-3				
				4.5	-	54	54	54	0	57	50	-4				
				7.5	-	55	55	56	1	60	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 68	3437BP	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2				
				7.5	-	55	55	56	1	58	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 70	3437BP	W	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2				
				7.5	-	55	55	55	0	57	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 72	3437BP	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	46	-4				
				4.5	-	47	50	48	-2	48	46	-4				
				7.5	-	51	51	51	0	52	48	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 74	3437BP	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2				
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 76	3437BP	O	1.5	-	48	50	48	-2	49	46	-4				
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-2				
				7.5	-	55	55	55	0	58	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 78	3437BP	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	47	-3				
				4.5	-	51	51	52	1	54	50	-1				
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 80	3437BP	N	1.5	-	48	50	48	-2	52	47	-3				
				4.5	-	51	51	51	0	54	49	-2				
				7.5	-	55	55	56	1	59	52	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 82	3437BP	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5				
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3				
				7.5	-	54	54	55	1	57	51	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 84	3437BP	O	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5				
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2				
				7.5	-	54	54	54	0	56	51	-3				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 86	3437BP	W	1.5	-	48	50	48	-2	51	47	-3				
				4.5	-	51	51	51	0	53	49	-2				
				7.5	-	54	54	54	0	57	52	-2				
Nieuwegein	Willem Elsschothove 88	3437BP	N	1.5	-	49	50	49	-1	52	48	-2				
				4.5	-	51	51	51	0	54	50	-1				
				7.5	-	55	55	55	0	59	52	-3				
Nieuwegein	Willem Klooshove 1	3438PN	NW	1.5	-	46	50	46	-3	47	44	-6				
				4.5	-	49	50	50	0	50	47	-3				
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
Nieuwegein	Willem Klooshove 2	3438PN	NW	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6				
				4.5	-	49	50	50	0	50	46	-4				
				7.5	-	55	55	56	1	56	49	-6				
Nieuwegein	Willem Klooshove 3	3438PN	NW	1.5	-	47	50	47	-3	47	44	-6				
				4.5	-	50	50	50	0	50	46	-4				
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
Nieuwegein	Willem Klooshove 4	3438PN	NW	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6				
				4.5	-	50	50	50	0	51	46	-4				
				7.5	-	56	56	56	0	57	50	-6				
Nieuwegein	Willem Klooshove 5	3438PN	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1				
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1				
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1				
Nieuwegein	Willem Klooshove 6	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2				
				4.5	C	57	52	57	5	57	51	-1				
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1				
Nieuwegein	Willem Klooshove 7	3438PN	NO	1.5	C	55	50	56	6	56	49	-1				
				4.5	C	56	51	57	6	57	50	-1				
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1				
Nieuwegein	Willem Klooshove 8	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2				
				4.5	C	57	52	57	5	57	50	-2				
				7.5	C	57	52	57	5	57	51	-1				

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smearingstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
Nieuwegein	Willem Klooshove 9	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	57	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 10	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	57	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 11	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	57	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 12	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 13	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	57	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 14	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 15	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 16	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 17	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 18	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 19	3438PN	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	57	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 20	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 21	3438PP	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 22	3438PP	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 23	3438PP	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 24	3438PP	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 25	3438PP	NO	1.5	C	56	51	56	5	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 26	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	56	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 27	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	50	-2		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 28	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 29	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 30	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 31	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 32	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 33	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 34	3438PP	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 35	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	57	52	58	51	-1		
Nieuwegein	Willem Klooshove 36	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 37	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 38	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 39	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	57	52	58	51	-1		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 40	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	49	-2
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 41	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 42	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 43	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	57	52	57	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 44	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 45	3438PR	NO	1.5	C	56	51	57	6	57	50	-1
				4.5	C	58	53	58	51	-2		
				7.5	C	58	53	58	51	-2		
Nieuwegein	Willem Klooshove 46	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest

Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPR [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				4.5	C	58	53	58	5	58	51	-2
				7.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Willem Klooshove 47	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	5	58	51	-2
				7.5	C	58	53	59	6	59	51	-2
Nieuwegein	Willem Klooshove 48	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	5	58	51	-2
				7.5	C	58	53	59	6	59	51	-2
Nieuwegein	Willem Klooshove 49	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	5	58	51	-2
				7.5	C	58	53	59	6	59	51	-2
Nieuwegein	Willem Klooshove 50	3438PR	NO	1.5	C	57	52	57	5	57	50	-2
				4.5	C	58	53	58	5	58	51	-2
				7.5	C	58	53	59	6	59	52	-1
Nieuwegein	Willem Walravenhove 1	3437ZJ	N	1.5	-	49	50	50	0	50	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 2	3437ZK	N	1.5	-	51	51	51	0	51	47	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	48	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 3	3437ZJ	W	1.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	57	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 4	3437ZK	O	1.5	-	51	51	51	0	52	47	-4
				4.5	-	53	53	53	0	54	49	-4
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 5	3437ZJ	W	1.5	-	51	51	51	0	51	46	-5
				4.5	-	53	53	53	0	53	49	-4
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 6	3437ZK	O	1.5	C	51	50	51	1	52	47	-3
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 7	3437ZJ	W	1.5	-	50	50	51	1	51	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 8	3437ZK	O	1.5	C	51	50	51	1	51	47	-3
				4.5	C	53	50	53	3	54	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 9	3437ZJ	N	1.5	-	49	50	50	0	50	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 10	3437ZK	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 11	3437ZJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Willem Walravenhove 12	3437ZK	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	51	51	52	1	52	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 13	3437ZJ	N	1.5	-	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	-	50	50	51	1	52	49	-1
Nieuwegein	Willem Walravenhove 14	3437ZK	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 16	3437ZK	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	45	-5
				4.5	-	49	50	49	-1	51	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	51	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 17	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Willem Walravenhove 18	3437ZK	N	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	49	50	49	-1	50	47	-3
				7.5	-	54	54	55	1	56	53	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 20	3437ZK	O	1.5	-	45	50	45	-5	46	43	-7
				4.5	-	50	50	50	0	50	47	-3
				7.5	-	55	55	55	0	57	50	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 21	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
Nieuwegein	Willem Walravenhove 22	3437ZK	O	1.5	-	45	50	46	-4	46	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	55	55	56	1	57	51	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 23	3437ZJ	N	1.5	-	48	50	48	-2	49	47	-3
				4.5	-	52	52	53	1	53	50	-2
Nieuwegein	Willem Walravenhove 24	3437ZK	O	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 25	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	47	-3	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 26	3437ZK	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	52	1	53	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 27	3437ZJ	W	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
Nieuwegein	Willem Walravenhove 28	3437ZK	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	46	-4
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 29	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	52	48	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 30	3437ZK	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 31	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 32	3437ZK	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 33	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 34	3437ZK	O	1.5	-	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	52	52	53	1	53	49	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 35	3437ZJ	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
Nieuwegein	Willem Walravenhove 36	3437ZK	O	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	53	50	53	3	54	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 38	3437ZK	N	1.5	C	48	50	48	-2	49	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	50	0
				7.5	C	58	53	58	5	60	53	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 40	3437ZK	O	1.5	C	48	50	49	-1	49	47	-3
				4.5	C	53	50	53	3	54	50	0
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 42	3437ZK	O	1.5	C	48	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	53	3	53	50	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest



Bijlage 9d - resultaten toetsing geluidgevoelige objecten gemeente Nieuwegein

Plaatsnaam	Adres	Postcode	Gevel	Hoogte	Smeringstype	LdenGPP [dB]	Toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie zonder maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde [dB]	Toekomstige situatie standaard akoestische kwaliteit [dB]	Toekomstige situatie met maatregelen [dB]	Verschil met toetswaarde na maatregelen [dB]
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Willem Walravenhove 44	3437ZK	O	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 46	3437ZK	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 48	3437ZK	O	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	51	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 50	3437ZK	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	52	49	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 52	3437ZK	O	1.5	-	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	-	52	52	52	0	53	49	-3
				7.5	-	56	56	57	1	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 54	3437ZK	N	1.5	-	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	50	0	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	58	52	-4
Nieuwegein	Willem Walravenhove 56	3437ZK	W	1.5	C	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	C	51	50	52	2	52	49	-1
				7.5	C	56	51	57	6	58	52	1
Nieuwegein	Willem Walravenhove 58	3437ZK	W	1.5	C	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	49	-1
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 60	3437ZK	O	1.5	C	46	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	C	51	50	51	1	52	48	-2
				7.5	C	57	52	57	5	58	52	0
Nieuwegein	Willem Walravenhove 62	3437ZK	W	1.5	-	46	50	46	-4	47	44	-6
				4.5	-	50	50	50	0	51	47	-3
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 64	3437ZK	O	1.5	-	47	50	47	-3	47	45	-5
				4.5	-	50	50	51	1	51	48	-2
				7.5	-	56	56	56	0	57	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 66	3437ZK	O	1.5	-	47	50	47	-3	48	45	-5
				4.5	-	51	51	51	0	51	48	-3
				7.5	-	56	56	56	0	58	51	-5
Nieuwegein	Willem Walravenhove 68	3437ZK	N	1.5	C	47	50	48	-2	48	46	-4
				4.5	C	52	50	52	2	53	49	-1
				7.5	C	58	53	58	5	59	53	0

Gevelaanduiding: W = West, NW = Noordwest, N = Noord, NO = Noordoost, O = Oost, ZO = Zuidoost, Z = Zuid, ZW = Zuidwest