Bijlage B Basisberekeningen geluidbelastingen op niet-geluidsgevoelige objecten

Resultaten niet-geluidgevoelige bestemmingen

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied de volledige gegevens weergegeven. In deze bijlage zijn aanvullend voor bestemmingen buiten het onderzoeksgebied welke wel meedoen in de maatregelafweging, de voor de maatregelafweging relevante gegevens weergegeven.

Gemeente AMSTELVEEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en) [dB]	
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	66	68	1.68	-3.80	64	restaurant
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	66	68	1.68	-3.80	64	restaurant
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	66	68	1.68	-3.80	64	restaurant
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	65	67	2.44	-4.27	63	restaurant
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	65	67	2.44	-4.27	63	restaurant
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	52	60	8.13	-6.00	54	kerk
Bankrashof 1	1183NP	56	49	59	10.47	-12.86	46	kantorenpand
Bankrashof 2	1183NP	56	50	61	11.02	-12.57	48	kantorenpand
Bankrashof 3	1183NP	56	49	59	10.47	-12.86	46	kantorenpand
Bankrashof 10	1183NP	56	50	61	11.22	-12.71	48	kantorenpand
Bankrashof 11	1183NP	56	50	61	11.22	-12.71	48	kantorenpand
Bankrashof 14	1183NP	56	50	61	11.02	-12.57	48	kantorenpand
Buitenplein 101	1181ZE	56	46	64	17.26	-16.12	48	kantorenpand
Buitenplein 102	1181ZE	56	46	64	17.26	-16.12	48	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 10	1185MC	56	51	72	21.05	-11.64	61	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 12	1185MC	56	51	72	21.05	-11.64	61	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 14	1185MC	56	52	72	19.80	-12.15	60	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 16	1185MC	56	52	72	19.80	-12.15	60	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 18	1185MC	56	52	72	19.80	-12.15	60	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 20	1185MC	56	52	72	19.80	-12.15	60	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 22	1185MC	56	51	72	21.08	-9.60	63	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 24	1185MC	56	51	72	21.08	-9.60	63	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 26	1185MC	56	51	72	21.08	-9.60	63	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 28	1185MC	56	51	72	21.08	-9.60	63	kantorenpand
Burg Rijnderslaan 30	1185MC	56	51	72	21.08	-9.60	63	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	65	74	8.59	-6.83	67	kantorenpand
Carmenlaan 361	1183SM	54	52	70	17.71	-20.78	49	bedrijf

Gemeente AMSTELVEEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en) [dB]	
De Oude Molen 1	1184VW	68	58	62	4.08	-4.37	58	restaurant
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	58	62	4.08	-4.37	58	restaurant
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	58	62	4.08	-4.37	58	restaurant
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	58	62	4.08	-4.37	58	restaurant
De Oude Molen 2	1184VW	68	57	67	9.37	-4.96	62	restaurant
De Oude Molen 3	1184VW	68	57	67	9.37	-4.96	62	restaurant
De Oude Molen 4	1184VW	68	61	64	3.27	-4.33	60	restaurant
De Oude Molen 5	1184VW	68	66	68	1.96	-3.97	64	restaurant
Dorpsstraat 36	1182JE	60	48	52	4.04	-4.59	48	kerk
Dorpsstraat 104	1182JH	59	46	47	0.87	-3.09	44	winkels
Dorpsstraat 106	1182JH	59	46	47	0.87	-3.09	44	winkels
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	46	50	4.11	-5.35	44	kantorenpand
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	46	50	4.54	-5.21	45	kantorenpand
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	46	50	4.54	-5.21	45	kantorenpand
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	46	50	4.54	-5.21	45	kantorenpand
Groenelaan 2	1186AA	56	60	70	10.13	-10.12	60	kantorenpand
Groenelaan 3	1186AA	56	45	58	12.20	-10.95	47	kantorenpand
Groenelaan 5	1186AA	56	47	58	11.28	-10.09	48	kantorenpand
Handelsplein 1	1181WC	56	47	63	16.77	-15.91	47	kantorenpand
Handelsplein 3	1181WC	56	48	65	17.29	-17.31	48	kantorenpand
Handelsplein 5	1181WC	56	47	65	18.08	-17.70	47	kantorenpand
Handelsweg 41	1181ZA	56	46	63	17.87	-17.28	46	kantorenpand
Handelsweg 45	1181ZA	56	46	63	17.87	-17.28	46	kantorenpand
Handelsweg 51	1181ZA	56	46	63	17.87	-17.28	46	kantorenpand
Handelsweg 53	1181ZA	56	46	63	17.87	-17.28	46	kantorenpand
Handelsweg 55	1181ZA	56	48	65	17.29	-17.31	48	kantorenpand
Handelsweg 57	1181ZA	56	47	65	18.08	-17.70	47	kantorenpand
Handelsweg 59	1181ZA	56	47	65	18.08	-17.70	47	kantorenpand
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	47	65	18.08	-17.70	47	kantorenpand
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	47	65	18.08	-17.70	47	kantorenpand
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	48	50	2.45	-4.26	46	winkels
Heemraadschapslaan 67	1181VA	59	46	48	2.42	-3.56	45	winkels
Heemraadschapslaan 69	1181VA	59	46	49	2.71	-3.98	45	winkels
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	49	51	2.22	-3.83	47	winkels
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	54	58	3.43	-5.09	53	bedrijf
Laan Nieuwer-Amstel 25	1182JR	54	53	58	4.76	-5.36	53	bedrijf
Laan vd Helende Meesters 431	1186DK	56	49	54	4.19	-5.58	48	kantorenpand
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	56	65	8.79	-7.20	57	bedrijf
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	56	65	8.79	-7.20	57	bedrijf
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	51	57	6.25	-7.72	49	restaurant
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	50	54	4.21	-6.37	48	bedrijf
Pandora 7	1183KK	99	47	56	8.83	-10.11	46	overig
Stroombaan 4	1181VX	56	45	50	5.40	-6.47	44	kantorenpand
Stroombaan 6	1181VX	56	40	53	12.67	-11.11	42	kantorenpand
Stroombaan 10	1181VX	56	49	61	11.56	-13.08	47	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	49	69	19.84	-21.76	47	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand

Gemeente AMSTELVEEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en) [dB]	
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	46	60	13.62	-13.55	46	kantorenpand

Gemeente OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en) [dB]	
Achterdijk 1	1191JG	60	50	52	1.56	-3.22	49	kerk
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	51	53	1.55	-3.09	50	bedrijf
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	51	53	1.55	-3.09	50	bedrijf
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	51	53	1.55	-3.09	50	bedrijf
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	53	55	1.63	-3.65	51	bedrijf
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	50	52	1.18	-2.94	49	bedrijf
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	52	53	1.37	-3.25	50	bedrijf
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Kerkstraat 10	1191JB	61	47	48	0.54	-2.16	46	begraafplaats
Kerkstraat 11	1191JB	60	48	50	2.31	-3.64	46	kerk
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	47	48	0.93	-2.35	46	bedrijf

Gemeente OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Effect van het project	Geluidsreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en) [dB]	
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	47	48	0.93	-2.35	46	bedrijf
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	48	48	-0.01	-1.20	46	bedrijf
Polderweg 10	1191JR	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Polderweg 18	1191JR	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Polderweg 20	1191JR	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Polderweg 22	1191JR	54	53	55	1.76	-3.57	51	bedrijf
Schoolweg 1	1191JP	54	51	52	1.26	-3.05	49	bedrijf
Theresiahof 1	1191JS	54	50	52	1.84	-3.47	48	bedrijf
Theresiahof 2	1191JS	54	50	52	1.84	-3.47	48	bedrijf

Bijlage C Resultaten maatregelberekeningen

Resultaten doelmatigheidsafweging per variant

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Adriaen van Ostadelaan 2	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 4	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 6	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 8	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 10	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 12	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 14	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 16	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 18	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 20	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 22	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 24	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 26	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 28	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 30	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Adriaen van Ostadelaan 32	1181WX	430666	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Aidastraat 1	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 3	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 4	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 5	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 6	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 7	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 8	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 9	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 10	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 11	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 12	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 13	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 14	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 15	1183PA	430944	7.5		59	60	3600	50	*57*	46	44	43							47
Aidastraat 16	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 17	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 18	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 19	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 20	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 21	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 22	1183PB	430943	7.5		56	57	2700	50	*54*	43	41	41							46
Aidastraat 23	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 24	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 25	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 26	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 27	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 28	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 29	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 30	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 31	1183PA	430936	7.5		61	61	3900	53	*58*	48	47	45							50
Aidastraat 32	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Aidastraat 34	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 36	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 38	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 40	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Aidastraat 42	1183PB	430941	7.5		61	62	4100	53	*59*	49	48	47							51
Amstellandlaan 16	1182CD	430156	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							46
Amstellandlaan 17	1182CB	430161	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							47
Amstellandlaan 18	1182CD	430156	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							46
Amstellandlaan 19	1182CB	430161	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							47
Amstellandlaan 20	1182CD	430170	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							44
Amstellandlaan 21	1182CB	430172	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Amstellandlaan 22	1182CD	430170	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							44
Amstellandlaan 23	1182CB	430172	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Amstellandlaan 24	1182CD	430170	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							44
Amstellandlaan 25	1182CB	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 26	1182CD	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 27	1182CB	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 28	1182CD	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 29	1182CB	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 30	1182CD	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 31	1182CB	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 32	1182CD	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 33	1182CB	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 34	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 35	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 36	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 37	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 38	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 39	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 40	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 41	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 42	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 43	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 44	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 45	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 46	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 47	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 48	1182CE	430193	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							44
Amstellandlaan 49	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 51	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 53	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 55	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 57	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amstellandlaan 59	1182CC	430197	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Amsterdamseweg 24	1182HD	430512	4.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							50
Amsterdamseweg 26	1182HD	430520	7.5		60	60	3600	56	*58*	48	46	44							50
Amsterdamseweg 26 A	1182HD	430520	7.5		60	60	3600	56	*58*	48	46	44							50
Amsterdamseweg 28	1182HD	430522	7.5		56	56	2400	52	*53*	45	44	43							46
Amsterdamseweg 30	1182HD	430522	7.5		56	56	2400	52	*53*	45	44	43							46
Amsterdamseweg 40	1182HE	430526	7.5		57	58	3000	53	*55*	50	49	48							50
Amsterdamseweg 42	1182HE	430527	7.5		56	57	2700	53	*54*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 44	1182HE	430529	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsterdamseweg 51	1182GP	430528	7.5		58	58	3000	54	*56*	52	51	50							52
Amsterdamseweg 60	1182HE	430102	7.5		55	56	2400	53	*54*	51	50	49							49
Amsterdamseweg 61	1182GP	430101	1.5		52	54	1900	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 62	1182HE	430102	7.5		55	56	2400	53	*54*	51	50	49							49
Amsterdamseweg 63	1182GP	430101	1.5		52	54	1900	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 64	1182HE	430103	7.5		55	56	2400	52	*53*	50	49	49							48
Amsterdamseweg 65	1182GP	430101	1.5		52	54	1900	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 66	1182HE	430103	7.5		55	56	2400	52	*53*	50	49	49							48
Amsterdamseweg 71	1182GP	433305	7.5		56	57	2700	53	*54*	51	50	50							50
Amsterdamseweg 75	1182GP	4000066	7.5		55	56	2400	52	*53*	50	50	50							48
Amsterdamseweg 75 A	1182GP	4000066	7.5		55	56	2400	52	*53*	50	50	50							48
Amsterdamseweg 75 B	1182GP	4000066	7.5		55	56	2400	52	*53*	50	50	50							48
Amsterdamseweg 79	1182GP	430108	7.5		54	55	2100	51	*52*	48	48	47							48
Amsterdamseweg 80	1182HE	430104	7.5		54	54	1900	50	*51*	46	45	45							47
Amsterdamseweg 81	1182GP	430108	7.5		54	55	2100	51	*52*	48	48	47							48
Amsterdamseweg 82	1182HG	430106	4.5		50	51	1000	50	48	46	45	43							46
Amsterdamseweg 83	1182GP	430108	7.5		54	55	2100	51	*52*	48	48	47							48
Amsterdamseweg 85	1182GR	430109	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	48	48							49
Amsterdamseweg 86	1182HG	430107	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							47
Amsterdamseweg 87	1182GR	430111	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	45							46
Amsterdamseweg 88	1182HG	430107	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							47
Amsterdamseweg 90	1182HG	430107	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							47
Amsterdamseweg 92	1182HG	430110	7.5		53	54	1900	50	*52*	49	48	48							48
Amsterdamseweg 94	1182HG	430110	7.5		53	54	1900	50	*52*	49	48	48							48
Amsterdamseweg 96	1182HG	430110	7.5		53	54	1900	50	*52*	49	48	48							48
Amsterdamseweg 99	1182GR	430116	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Amsterdamseweg 100	1182HG	430125	4.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Amsterdamseweg 102	1182HG	430125	4.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Amsterdamseweg 104	1182HG	430137	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 104 A	1182HG	430137	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 104 B	1182HG	430137	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 106	1182HH	4000061	7.5		54	55	12600	51	*52*	49	49	49							48
Amsterdamseweg 108	1182HH	430157	7.5		54	55	2100	51	*53*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 110	1182HH	430157	7.5		54	55	2100	51	*53*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 114	1182HH	430169	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							48
Amsterdamseweg 116	1182HH	430169	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							48
Amsterdamseweg 117	1182GR	430142	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49							49
Amsterdamseweg 118	1182HH	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Amsterdamseweg 119	1182GR	430146	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	49	49							49
Amsterdamseweg 120	1182HH	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Amsterdamseweg 121	1182GR	430151	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	49	49							48
Amsterdamseweg 122	1182HH	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Amsterdamseweg 123	1182GR	430151	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	49	49							48
Amsterdamseweg 124	1182HH	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Amsterdamseweg 124 A	1182HH	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Amsterdamseweg 126	1182HH	430195	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							50
Amsterdamseweg 127	1182GS	430165	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 128	1182HH	430203	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							47
Amsterdamseweg 128 A	1182HH	430203	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							47
Amsterdamseweg 128 I	1182HH	430203	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							47
Amsterdamseweg 129	1182GS	430165	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 129 A	1182GS	430165	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsterdamseweg 130	1182HJ	430203	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							47
Amsterdamseweg 131	1182GS	430181	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 132	1182HJ	430210	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	49							47
Amsterdamseweg 133	1182GS	430181	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 134	1182HJ	430210	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	49							47
Amsterdamseweg 134 A	1182HJ	430210	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	49							47
Amsterdamseweg 135	1182GS	430181	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	50	50							49
Amsterdamseweg 137	1182GS	430196	7.5		53	55	2100	52	*53*	51	51	51							50
Amsterdamseweg 139	1182GS	430196	7.5		53	55	2100	52	*53*	51	51	51							50
Amsterdamseweg 139 A	1182GS	430196	7.5		53	55	2100	52	*53*	51	51	51							50
Amsterdamseweg 141	1182GS	430196	7.5		53	55	2100	52	*53*	51	51	51							50
Amsterdamseweg 143	1182GS	430205	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 145	1182GS	430205	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49
Amsterdamseweg 147	1182GT	430216	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	50							49
Amsterdamseweg 148	1182HJ	1000712	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 150	1182HJ	1000713	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							45
Amsterdamseweg 152 -7,5	1182HJ	2000099	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Amsterdamseweg 154	1182HJ	1000714	7.5		49	51	1000	50	49	47	47	47							46
Amsterdamseweg 156	1182HK	1000705	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Amsterdamseweg 157	1182GT	1000671	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	49							47
Amsterdamseweg 158	1182HK	1000706	7.5		48	50	0	50	48	47	46	46							45
Amsterdamseweg 159	1182GT	1000672	7.5		51	53	1600	50	50	48	48	48							46
Amsterdamseweg 160 A	1182HK	1000704	7.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							44
Amsterdamseweg 161	1182GT	1000673	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 163 -4,5	1182GT	2000098	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Amsterdamseweg 163 -7,5	1182GT	2000098	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49							47
Amsterdamseweg 164 A-7,5	1182HK	2000095	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							44
Amsterdamseweg 165	1182GT	1000665	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49							47
Amsterdamseweg 166 B-7,5	1182HK	2000100	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							44
Amsterdamseweg 172	1182HK	1000717	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Amsterdamseweg 173	1182GV	1000660	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							45
Amsterdamseweg 175	1182GV	1000661	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46							45
Amsterdamseweg 177 -7,5	1182GV	2000094	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Amsterdamseweg 178	1182HL	1000716	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							46
Amsterdamseweg 179	1182GV	1000774	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Amsterdamseweg 181	1182GV	1000695	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Amsterdamseweg 184 C-7,5	1182HL	2000103	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							44
Amsterdamseweg 184 D-7,5	1182HL	2000102	7.5		48	50	0	50	48	46	46	46							45
Amsterdamseweg 185	1182GV	1000694	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							46
Amsterdamseweg 189	1182GV	1000692	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							46
Amsterdamseweg 191	1182GV	1000693	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Amsterdamseweg 199	1182GW	1000685	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							44
Amsterdamseweg 211	1182GW	1000696	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							46
Amsterdamseweg 212	1182HM	1000998	7.5		48	50	0	50	47	47	47	46							44
Amsterdamseweg 213	1182GW	1000606	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							48
Amsterdamseweg 215	1182GW	1000697	7.5		49	51	1000	50	49	49	49	49							46
Amsterdamseweg 217	1182GW	1000698	7.5		50	51	1000	50	49	49	49	49							47
Amsterdamseweg 219	1182GW	1000979	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Amsterdamseweg 221	1182GX	1000980	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							49
Amsterdamseweg 223	1182GX	1000981	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 225	1182GX	1000982	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							46
Amsterdamseweg 227	1182GX	1000983	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsterdamseweg 229	1182GX	1000984	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Amsterdamseweg 231	1182GX	1001003	7.5		50	52	1300	50	50	50	50	50							48
Amsterdamseweg 233	1182GX	1001002	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Amsterdamseweg 235	1182GX	1000989	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 236	1182HM	1000999	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							47
Amsterdamseweg 237	1182GX	1000990	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 238	1182HM	1001000	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 239	1182GX	1000987	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 241	1182GX	1000988	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Amsterdamseweg 243	1182GZ	1000985	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Amsterdamseweg 244	1182HN	1001001	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Amsterdamseweg 277	1182GZ	1000994	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Amsterdamseweg 279	1182GZ	1000991	7.5		48	51	1000	50	48	48	48	48							44
Amsterdamseweg 285 -10,5	1182HA	2000105	10.5		48	50	0	50	48	48	48	47							46
Amsterdamseweg 285 -7,5	1182HA	2000105	7.5		49	50	0	50	49	48	48	48							47
Amsterdamseweg 286	1182HN	1000973	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Bankrashof 52	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 53	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 54	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 55	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 56	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 57	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 58	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 59	1183NS	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 60	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 61	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 62	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 63	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 64	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 65	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 66	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 67	1183NS	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 68	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 69	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 70	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 71	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 72	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 73	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 74	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 75	1183NT	430889	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	44	43							47
Bankrashof 76	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 77	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 78	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 79	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 80	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 81	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 82	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 83	1183NT	430888	13.5		60	60	3600	50	*57*	45	43	42							47
Bankrashof 84	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 85	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 86	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 87	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bankrashof 88	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 89	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 90	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 91	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 92	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 93	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 94	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 95	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 96	1183NV	430892	28.5		61	61	3900	50	*58*	45	44	43							47
Bankrashof 97	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 98	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 99	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 100	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 101	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 102	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 103	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 104	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 105	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 106	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 107	1183NV	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 108	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 109	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 110	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 111	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 112	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 113	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 114	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 115	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 116	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 117	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 118	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 119	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 120	1183NW	430894	28.5		59	59	3300	50	*56*	43	41	40							43
Bankrashof 121	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 122	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 123	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 124	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 125	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 126	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 127	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 128	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 129	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 130	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 131	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bankrashof 132	1183NW	430895	16.5		57	57	2700	50	*54*	41	40	39							42
Bergenvaarderstraat 1	1181SJ	1000817	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							45
Bergenvaarderstraat 2	1181SJ	1000802	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							46
Bergenvaarderstraat 4	1181SJ	1000814	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 5	1181SJ	1000845	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							46
Bergenvaarderstraat 6	1181SJ	1000813	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 7	1181SJ	1000844	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							45
Bergenvaarderstraat 8	1181SJ	1000812	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bergenvaarderstraat 10	1181SJ	1000811	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	46							45
Bergenvaarderstraat 12	1181SJ	1000816	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Bergenvaarderstraat 13	1181SJ	1000792	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46							45
Bergenvaarderstraat 14	1181SJ	1000807	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Bergenvaarderstraat 15	1181SJ	1000791	7.5		50	52	1300	50	49	48	47	47							46
Bergenvaarderstraat 16	1181SJ	1000808	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 18	1181SJ	1000809	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 20	1181SJ	1000810	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 21	1181SJ	1000790	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Bergenvaarderstraat 22	1181SJ	1000815	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 24	1181SJ	1000776	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							45
Bergenvaarderstraat 25	1181SJ	1000847	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Bergenvaarderstraat 26	1181SJ	1000837	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Bergenvaarderstraat 27	1181SJ	1000789	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Bilderdijklaan 11	1182EB	1000620	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Bilderdijklaan 12	1182EC	1000624	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Bilderdijklaan 13	1182EB	1000585	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Bilderdijklaan 14	1182EC	1000586	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Bilderdijklaan 15	1182EB	1000647	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							46
Bilderdijklaan 16	1182EC	1000587	7.5		50	53	1600	50	50	49	49	49							46
Bilderdijklaan 17	1182EB	1000646	7.5		49	51	1000	50	49	49	48	48							46
Bilderdijklaan 18	1182EC	1000645	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							45
Bilderdijklaan 19	1182EB	1000648	7.5		49	51	1000	50	49	49	49	49							47
Bilderdijklaan 21	1182EB	1000650	7.5		49	51	1000	50	49	49	48	48							46
Binnenhof 1	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 1 A	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 3	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 4	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 A	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 B	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 C	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 F	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 G	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 J	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 5 K	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 6	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 6 B	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 6 C	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 6 G	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 6 J	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 7	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 7 C	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 8	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 8 A	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 10	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 12	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 16	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 18	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 19	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 20	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 22	1181ZG	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Binnenhof 24	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 25	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 26	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 27	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 28	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 29	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 30	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 31	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 32	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 33	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 34	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 35	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 36	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 37	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 38	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 39	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 41	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 42	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 43	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 44	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 45	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 46	1181ZH	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 48	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 50	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 51	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 52	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 53	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 54	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 55	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 56	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 57	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 58	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 59	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 60	1181ZJ	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Binnenhof 61	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 61 A	1181ZJ	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Binnenhof 62	1181ZJ	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Binnenhof 62 A	1181ZJ	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Binnenhof 63	1181ZJ	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Binnenhof 69	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 70	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 72	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 76	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 77	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 77 A	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 77 C	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 77 D	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 78	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 80	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 81 A	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 82	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 83	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Binnenhof 84	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 85	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 86	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 87	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Binnenhof 88	1181ZJ	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Bolwerk 4	1182GL	430525	4.5		56	56	2400	52	*54*	50	49	49							50
Bolwerk 6	1182GL	430524	4.5		55	56	2400	52	*53*	51	50	49							50
Bors van Waverenstraat 37	1181SK	1000875	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44
Buitenplein 1	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 2	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 3	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 4	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 5	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 6	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 7	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 8	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 9	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 10	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 11	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 12	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 13	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 14	1181ZB	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Buitenplein 15	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 16	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 17	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 18	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 19	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 20	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 21	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 22	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 23	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 24	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 25	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 26	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 27	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 28	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 29	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 30	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 31	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 32	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 33	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 34	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 35	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 36	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 37	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 38	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 39	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 40	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 41	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 42	1181ZC	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 43	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 44	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Buitenplein 45	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 46	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 47	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 48	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 49	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 50	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 51	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 52	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 54	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 55	1181ZD	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 58	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 59	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 60	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 61	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 62	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 63	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 64	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 65	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 66	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 67	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 68	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 69	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 74 A	1181ZE	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Buitenplein 78	1181ZE	433354	1.5		51	51	1000	50	49	45	43	43							43
Buitenplein 79	1181ZE	433355	7.5		55	55	2100	50	*52*	45	44	43							43
Buitenplein 80	1181ZE	433355	7.5		55	55	2100	50	*52*	45	44	43							43
Buitenplein 81	1181ZE	433355	7.5		55	55	2100	50	*52*	45	44	43							43
Buitenplein 82	1181ZE	433355	7.5		55	55	2100	50	*52*	45	44	43							43
Buitenplein 84	1181ZE	433354	1.5		51	51	1000	50	49	45	43	43							43
Buitenplein 85	1181ZE	433354	1.5		51	51	1000	50	49	45	43	43							43
Buitenplein 88	1181ZE	433354	1.5		51	51	1000	50	49	45	43	43							43
Burgemeester Haspelslaan 5	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 7	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 9	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 11	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 15	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 21	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 23	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 27	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 33	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 35	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 37	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 39	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 41	1181NB	433359	13.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							45
Burgemeester Haspelslaan 45	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 49	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 53	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 57	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 61	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 65	1181NB	433360	16.5		53	53	1600	50	50	45	44	44							43
Burgemeester Haspelslaan 162	1181NE	1001053	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Burgemeester Haspelslaan 168	1181NE	1001050	7.5		50	50	0	50	47	43	42	41							42

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Burgemeester Haspelslaan 170	1181NE	1001052	7.5		49	50	0	50	47	42	40	40							41
Burgemeester Haspelslaan 174	1181NE	1001049	7.5		50	50	0	50	47	42	41	41							40
Burgemeester Haspelslaan 186	1181NE	1001060	7.5		50	51	1000	50	48	43	42	42							41
Burgemeester Haspelslaan 188	1181NE	1001061	7.5		51	51	1000	50	48	43	42	41							41
Burgemeester Haspelslaan 192	1181NE	1001062	7.5		51	51	1000	50	48	42	41	41							41
Burgemeester Haspelslaan 196	1181NE	1001063	7.5		50	50	0	50	48	41	40	40							40
Burgemeester Haspelslaan 206	1181NE	1001059	7.5		50	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 9	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 11	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 12	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 13	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 14	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 15	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 16	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 17	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 18	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 19	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 20	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 21	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 22	1183JZ	430767	7.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 23	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 24	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 25	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 26	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 27	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 28	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 29	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 30	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 31	1183JT	430780	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	39							45
Camera Obscuralaan 32	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 33	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 34	1183JZ	430765	7.5		55	55	2100	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 35	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 36	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 37	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 38	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 39	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 40	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 41	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 42	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 43	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 44	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 45	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 46	1183KA	430767	10.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 47	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 48	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 49	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 50	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 51	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 52	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 53	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 54	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Camera Obscuralaan 55	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 56	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 57	1183JV	430786	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	39	39							43
Camera Obscuralaan 58	1183KA	430765	10.5		55	55	2100	50	*52*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 60	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 62	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 64	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 66	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 68	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 70	1183KA	430767	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 72	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 74	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 76	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 78	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 80	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 82	1183KA	430765	13.5		55	56	2400	50	*53*	40	39	38							45
Camera Obscuralaan 84	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 86	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 88	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 90	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 92	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 93	1183JX	1001295	7.5		49	50	0	50	47	38	37	37							38
Camera Obscuralaan 94	1183KB	430767	16.5		56	56	2400	50	*53*	40	38	38							45
Camera Obscuralaan 95	1183JX	1001299	7.5		49	50	0	50	47	39	38	37							38
Camera Obscuralaan 96	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 98	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 99	1183JX	1001280	7.5		51	52	1300	50	49	40	39	39							40
Camera Obscuralaan 100	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 101	1183JX	1001279	7.5		51	52	1300	50	49	40	39	39							40
Camera Obscuralaan 102	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 103	1183JX	1001278	7.5		51	52	1300	50	49	41	39	39							41
Camera Obscuralaan 104	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 105	1183JX	1001277	7.5		52	52	1300	50	49	41	39	39							41
Camera Obscuralaan 106	1183KB	430765	16.5		55	55	2100	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 107	1183JX	1001271	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							42
Camera Obscuralaan 108	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 109	1183JX	1001272	7.5		52	53	1600	50	49	41	40	39							42
Camera Obscuralaan 110	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 111	1183JX	1001273	7.5		52	53	1600	50	49	41	40	39							42
Camera Obscuralaan 112	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 113	1183JX	1001274	7.5		53	53	1600	50	50	42	40	40							43
Camera Obscuralaan 114	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 115	1183JX	1001275	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	40							42
Camera Obscuralaan 116	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 117	1183JX	1001276	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	39							43
Camera Obscuralaan 118	1183KB	430768	19.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 120	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 122	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 124	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 126	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 128	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 130	1183KB	430766	19.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Camera Obscuralaan 132	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 134	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 136	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 138	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 140	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 142	1183KC	430768	22.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							45
Camera Obscuralaan 144	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 146	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 148	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 150	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 152	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 154	1183KC	430766	22.5		55	56	2400	50	*52*	39	38	37							45
Camera Obscuralaan 156	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 158	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 160	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 162	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 164	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 166	1183KC	430768	25.5		56	56	2400	50	*53*	40	39	39							46
Camera Obscuralaan 168	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 170	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 172	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 174	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 176	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 178	1183KC	430766	25.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 180	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 182	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 184	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 186	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 188	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 190	1183KD	430768	28.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 192	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 194	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 196	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 198	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 200	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 202	1183KD	430766	28.5		55	56	2400	50	*53*	39	38	37							46
Camera Obscuralaan 204	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 206	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 208	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 210	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 212	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 214	1183KD	430768	31.5		56	56	2400	50	*53*	41	40	39							46
Camera Obscuralaan 216	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 218	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 220	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 222	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 224	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 226	1183KD	430766	31.5		56	56	2400	50	*53*	39	38	38							46
Camera Obscuralaan 228	1183KE	430766	1.5		52	52	1300	50	49	38	37	36							43
Camera Obscuralaan 250	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 252	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 254	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Camera Obscuralaan 256	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 258	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 260	1183KE	430784	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							40
Camera Obscuralaan 262	1183KE	430788	7.5		50	50	0	50	48	40	40	39							41
Camera Obscuralaan 264	1183KE	430788	7.5		50	50	0	50	48	40	40	39							41
Camera Obscuralaan 278	1183KE	430788	10.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							40
Camera Obscuralaan 280	1183KE	430788	10.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							40
Camera Obscuralaan 336 -10,5	1183KH	2000138	10.5		51	52	6500	50	49	40	38	37							43
Camera Obscuralaan 336 -7,5	1183KH	2000138	7.5		50	52	6500	50	48	41	40	40							43
Camera Obscuralaan 430 -10,5	1183KJ	2000144	10.5		51	51	11000	50	48	38	37	37							40
Camera Obscuralaan 430 -13,5	1183KJ	2000144	13.5		51	52	14300	50	48	37	36	35							40
Camera Obscuralaan 430 -7,5	1183KJ	2000144	7.5		50	51	11000	50	47	39	38	38							40
Camera Obscuralaan 522 -10,5	1183MG	2000143	10.5		50	51	11000	50	48	39	38	37							40
Camera Obscuralaan 522 -13,5	1183MG	2000143	13.5		51	52	14300	50	48	38	37	36							39
Carmenlaan 2	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 4	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 6	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 8	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 10	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 12	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 14	1183SN	430884	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	47	46							48
Carmenlaan 217	1183SK	431102	7.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 219	1183SK	431102	7.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 221	1183SK	431102	7.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 223	1183SK	431101	7.5		69	69	8600	52	*66*	48	46	44							49
Carmenlaan 225	1183SK	431101	7.5		69	69	8600	52	*66*	48	46	44							49
Carmenlaan 227	1183SK	431101	7.5		69	69	8600	52	*66*	48	46	44							49
Carmenlaan 229	1183SK	431012	7.5		70	70	8900	53	*67*	49	46	45							50
Carmenlaan 231	1183SK	431012	7.5		70	70	8900	53	*67*	49	46	45							50
Carmenlaan 233	1183SK	431102	10.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 235	1183SK	431102	10.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 237	1183SK	431102	10.5		68	68	8300	51	*65*	47	44	43							48
Carmenlaan 239	1183SK	431101	10.5		69	69	8600	53	*66*	48	46	44							50
Carmenlaan 241	1183SK	431101	10.5		69	69	8600	53	*66*	48	46	44							50
Carmenlaan 243	1183SK	431101	10.5		69	69	8600	53	*66*	48	46	44							50
Carmenlaan 245	1183SK	431012	10.5		71	71	9200	54	*67*	50	47	45							51
Carmenlaan 247	1183SK	431012	10.5		71	71	9200	54	*67*	50	47	45							51
Carmenlaan 249	1183SK	431102	13.5		68	68	8300	52	*65*	48	44	43							50
Carmenlaan 251	1183SK	431102	13.5		68	68	8300	52	*65*	48	44	43							50
Carmenlaan 253	1183SK	431102	13.5		68	68	8300	52	*65*	48	44	43							50
Carmenlaan 255	1183SK	431101	13.5		69	69	8600	54	*66*	49	46	44							52
Carmenlaan 257	1183SK	431101	13.5		69	69	8600	54	*66*	49	46	44							52
Carmenlaan 259	1183SK	431101	13.5		69	69	8600	54	*66*	49	46	44							52
Carmenlaan 261	1183SK	431012	13.5		71	71	9200	55	*67*	51	48	45							54
Carmenlaan 263	1183SK	431012	13.5		71	71	9200	55	*67*	51	48	45							54
Carmenlaan 265	1183SL	431102	16.5		68	68	8300	52	*65*	49	45	43							52
Carmenlaan 267	1183SL	431102	16.5		68	68	8300	52	*65*	49	45	43							52
Carmenlaan 269	1183SL	431102	16.5		68	68	8300	52	*65*	49	45	43							52
Carmenlaan 271	1183SL	431101	16.5		69	69	8600	54	*66*	50	47	45							54
Carmenlaan 273	1183SL	431101	16.5		69	69	8600	54	*66*	50	47	45							54
Carmenlaan 275	1183SL	431101	16.5		69	69	8600	54	*66*	50	47	45							54
Carmenlaan 277	1183SL	431012	16.5		70	70	8900	56	*67*	52	48	46							55

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Carmenlaan 279	1183SL	431012	16.5		70	70	8900	56	*67*	52	48	46							55
Carmenlaan 281	1183SL	431202	19.5		68	68	8300	53	*65*	50	45	44							53
Carmenlaan 283	1183SL	431202	19.5		68	68	8300	53	*65*	50	45	44							53
Carmenlaan 285	1183SL	431202	19.5		68	68	8300	53	*65*	50	45	44							53
Carmenlaan 287	1183SL	431201	19.5		69	69	8600	55	*66*	51	47	45							54
Carmenlaan 289	1183SL	431201	19.5		69	69	8600	55	*66*	51	47	45							54
Carmenlaan 291	1183SL	431201	19.5		69	69	8600	55	*66*	51	47	45							54
Carmenlaan 293	1183SL	431014	19.5		70	70	8900	57	*67*	54	49	46							57
Carmenlaan 295	1183SL	431014	19.5		70	70	8900	57	*67*	54	49	46							57
Carmenlaan 297	1183SL	431202	22.5		68	68	8300	54	*65*	51	46	44							53
Carmenlaan 299	1183SL	431202	22.5		68	68	8300	54	*65*	51	46	44							53
Carmenlaan 301	1183SL	431202	22.5		68	68	8300	54	*65*	51	46	44							53
Carmenlaan 303	1183SL	431201	22.5		69	69	8600	56	*66*	54	48	46							56
Carmenlaan 305	1183SL	431201	22.5		69	69	8600	56	*66*	54	48	46							56
Carmenlaan 307	1183SL	431201	22.5		69	69	8600	56	*66*	54	48	46							56
Carmenlaan 309	1183SL	431014	22.5		70	70	8900	58	*67*	56	50	47							58
Carmenlaan 311	1183SL	431014	22.5		70	70	8900	58	*67*	56	50	47							58
Carmenlaan 313	1183SM	431202	25.5		68	68	8300	55	*65*	53	47	45							55
Carmenlaan 315	1183SM	431202	25.5		68	68	8300	55	*65*	53	47	45							55
Carmenlaan 317	1183SM	431202	25.5		68	68	8300	55	*65*	53	47	45							55
Carmenlaan 319	1183SM	431201	25.5		69	69	8600	57	*66*	55	49	46							57
Carmenlaan 321	1183SM	431201	25.5		69	69	8600	57	*66*	55	49	46							57
Carmenlaan 323	1183SM	431201	25.5		69	69	8600	57	*66*	55	49	46							57
Carmenlaan 325	1183SM	431014	25.5		70	70	8900	59	*67*	59	51	48							60
Carmenlaan 327	1183SM	431014	25.5		70	70	8900	59	*67*	59	51	48							60
Carmenlaan 329	1183SM	431202	28.5		68	68	8300	56	*65*	54	49	46							56
Carmenlaan 331	1183SM	431202	28.5		68	68	8300	56	*65*	54	49	46							56
Carmenlaan 333	1183SM	431202	28.5		68	68	8300	56	*65*	54	49	46							56
Carmenlaan 335	1183SM	431201	28.5		69	69	8600	58	*66*	57	50	47							58
Carmenlaan 337	1183SM	431201	28.5		69	69	8600	58	*66*	57	50	47							58
Carmenlaan 339	1183SM	431201	28.5		69	69	8600	58	*66*	57	50	47							58
Carmenlaan 341	1183SM	431014	28.5		70	70	8900	59	*67*	*60*	54	48							61
Carmenlaan 343	1183SM	431014	28.5		70	70	8900	59	*67*	*60*	54	48							61
Carmenlaan 345	1183SM	431202	31.5		68	68	8300	57	*65*	55	50	47							57
Carmenlaan 347	1183SM	431202	31.5		68	68	8300	57	*65*	55	50	47							57
Carmenlaan 349	1183SM	431202	31.5		68	68	8300	57	*65*	55	50	47							57
Carmenlaan 351	1183SM	431201	31.5		69	69	8600	58	*66*	58	52	48							59
Carmenlaan 353	1183SM	431201	31.5		69	69	8600	58	*66*	58	52	48							59
Carmenlaan 355	1183SM	431201	31.5		69	69	8600	58	*66*	58	52	48							59
Carmenlaan 357	1183SM	431014	31.5		70	70	8900	60	*67*	*61*	57	50							61
Carmenlaan 359	1183SM	431014	31.5		70	70	8900	60	*67*	*61*	57	50							61
Charlotte van Montpensierlaan 4	1181RR	1000914	7.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Charlotte van Montpensierlaan 6	1181RR	1000913	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45							44
Charlotte van Montpensierlaan 11	1181RN	1000917	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Charlotte van Montpensierlaan 13	1181RN	1000918	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							45
Charlotte van Montpensierlaan 15	1181RN	1000919	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 17	1181RN	1000920	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 19	1181RN	1000926	7.5		49	51	1000	50	48	46	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 21	1181RN	1000921	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 23	1181RN	1000887	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 25	1181RN	1000937	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Charlotte van Montpensierlaan 27	1181RN	1000936	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Charlotte van Montpensierlaan 29	1181RN	1000944	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	46							46
Charlotte van Montpensierlaan 31	1181RN	1000943	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Corneillelaan 2	1181LG	430669	7.5		50	50	0	50	48	47	46	45							45
Corneillelaan 4	1181LG	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Corneillelaan 6	1181LG	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Corneillelaan 8	1181LG	430675	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Corneillelaan 10	1181LG	430675	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Corneillelaan 12	1181LG	430675	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Corneillelaan 14	1181LG	430675	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Corneillelaan 16	1181LG	430675	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Cort van der Lindenplnts 1	1181XP	430469	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	44							48
Cort van der Lindenplnts 2	1181XP	430469	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	44							48
Cort van der Lindenplnts 3	1181XP	430469	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	44							48
Cort van der Lindenplnts 4	1181XP	430471	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							48
Cort van der Lindenplnts 5	1181XP	430471	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							48
Cort van der Lindenplnts 6	1181XP	430474	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	45							48
Cort van der Lindenplnts 7	1181XP	430474	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	45							48
Cort van der Lindenplnts 8	1181XP	430474	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	45							48
Cort van der Lindenplnts 9	1181XP	430474	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	45	45							48
Cort van der Lindenplnts 10	1181XP	430476	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	44							47
Cort van der Lindenplnts 11	1181XP	430476	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	44							47
Cort van der Lindenplnts 12	1181XP	430476	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	44							47
Cort van der Lindenplnts 13	1181XP	430479	7.5		51	51	1000	50	49	45	43	42							45
Cort van der Lindenplnts 14	1181XP	430479	7.5		51	51	1000	50	49	45	43	42							45
Da Costalaan 2 -7,5	1182EG	2000097	7.5		52	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Da Costalaan 3	1182ED	1000670	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	48							47
Da Costalaan 5	1182ED	1000669	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							47
Da Costalaan 6	1182EG	1000659	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Da Costalaan 7	1182ED	1000668	7.5		50	52	1300	50	49	48	48	48							47
Da Costalaan 8	1182EG	1000651	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Da Costalaan 9	1182ED	1000667	7.5		50	52	1300	50	49	48	48	47							46
Da Costalaan 10	1182EG	1000654	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 11	1182ED	1000666	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							48
Da Costalaan 12	1182EG	1000655	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 13	1182ED	1000754	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Da Costalaan 14	1182EG	1000656	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 15	1182ED	1000755	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45							44
Da Costalaan 16	1182EG	1000657	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 17	1182ED	1000756	7.5		51	53	1600	51	51	50	50	50							48
Da Costalaan 18	1182EG	1000658	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 19	1182ED	1000662	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							47
Da Costalaan 20	1182EG	1000653	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Da Costalaan 21	1182ED	1000663	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	50							48
Da Costalaan 22	1182EG	1000652	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Da Costalaan 23	1182ED	1000664	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							48
Da Costalaan 24	1182EG	1000588	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Da Costalaan 25	1182ED	1000590	7.5		51	54	1900	51	51	51	50	50							48
Da Costalaan 26	1182EG	1000589	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Da Costalaan 27	1182ED	1000628	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Da Costalaan 28	1182EG	1000626	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Da Costalaan 29	1182ED	1000627	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Da Costalaan 30	1182EG	1000625	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Da Costalaan 32	1182EH	1000622	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Da Costalaan 34	1182EH	1000621	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 36	1182EH	1000623	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 38	1182EH	1000619	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Da Costalaan 40	1182EH	1000752	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 42	1182EH	1000751	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 44	1182EH	1000775	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 46	1182EH	1000581	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 48 -7,5	1182EH	2000093	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 50	1182EH	1000582	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 52	1182EH	1000584	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 54	1182EH	1000583	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 56 -7,5	1182EJ	2000092	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Da Costalaan 58	1182EJ	1000578	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 60 -7,5	1182EJ	2000088	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 62	1182EJ	1000528	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 64	1182EJ	1000529	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 66	1182EJ	1000531	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Da Costalaan 68	1182EJ	1000530	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 70 -4,5	1182EJ	2000089	4.5		49	50	0	50	48	48	48	48							47
Da Costalaan 70 -7,5	1182EJ	2000089	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 72	1182EJ	1000533	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 74	1182EJ	1000532	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 76 -1,5	1182EJ	2000090	1.5		49	51	1000	50	49	49	49	49							47
Da Costalaan 76 -4,5	1182EJ	2000090	4.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							48
Da Costalaan 76 -7,5	1182EJ	2000090	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Da Costalaan 78	1182EJ	1000534	7.5		53	56	2400	53	53	53	53	53							51
De Parelvisserslaan 11	1183RH	433373	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	43	42							45
De Parelvisserslaan 12	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 13	1183RH	433373	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	43	42							45
De Parelvisserslaan 14	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 15	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 16	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 17	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 18	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 19	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 20	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 21	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 22	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 23	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 24	1183RL	430887	7.5		56	56	2400	50	*53*	44	43	41							43
De Parelvisserslaan 25	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 26	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 27	1183RH	430879	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	46	45							48
De Parelvisserslaan 28	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 29	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 30	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 31	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 32	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 33	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 34	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 35	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
De Parelvisserslaan 36	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 37	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 38	1183RL	430881	7.5		60	60	3600	50	*57*	48	47	45							49
De Parelvisserslaan 39	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 40	1183RM	430873	7.5		58	58	3000	50	*55*	45	43	42							44
De Parelvisserslaan 41	1183RJ	430876	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							47
De Parelvisserslaan 42	1183RM	430873	7.5		58	58	3000	50	*55*	45	43	42							44
De Parelvisserslaan 43	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 44	1183RM	430873	7.5		58	58	3000	50	*55*	45	43	42							44
De Parelvisserslaan 45	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 46	1183RM	430873	7.5		58	58	3000	50	*55*	45	43	42							44
De Parelvisserslaan 47	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 48	1183RM	430873	7.5		58	58	3000	50	*55*	45	43	42							44
De Parelvisserslaan 49	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 50	1183RM	430867	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 51	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 52	1183RM	430867	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 53	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 54	1183RM	430867	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 55	1183RJ	430872	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 56	1183RM	430867	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 57	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 58	1183RM	430867	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	47	46							49
De Parelvisserslaan 59	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 60	1183RN	430859	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 61	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 62	1183RN	430859	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 63	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 64	1183RN	430859	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 65	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 66	1183RN	430861	7.5		62	62	4100	50	*59*	46	44	43							44
De Parelvisserslaan 67	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 68	1183RN	430861	7.5		62	62	4100	50	*59*	46	44	43							44
De Parelvisserslaan 69	1183RJ	430866	7.5		65	65	5000	50	*62*	49	47	46							48
De Parelvisserslaan 70	1183RN	430857	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 71	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 72	1183RN	430857	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 73	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 74	1183RN	430857	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 75	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 76	1183RN	430857	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 77	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 78	1183RN	430857	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 79	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 80	1183RN	430856	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 81	1183RK	431015	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 82	1183RN	430856	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 83	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 84	1183RN	430856	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 85	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 86	1183RN	430856	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 87	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
De Parelvisserslaan 88	1183RN	430856	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 89	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 90	1183RN	430854	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 91	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 92	1183RN	430854	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 93	1183RK	431013	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 94	1183RN	430854	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 95	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 96	1183RN	430854	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 97	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 98	1183RN	430854	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	45	44							48
De Parelvisserslaan 99	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 100	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 101	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 102	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 103	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 104	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 105	1183RK	431009	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							47
De Parelvisserslaan 106	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 107	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 108	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 109	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 110	1183RP	430852	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 111	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 112	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 113	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 114	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 115	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 116	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 117	1183RK	431007	4.5		71	71	9200	50	*68*	47	45	45							47
De Parelvisserslaan 118	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 119	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 120	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 121	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 122	1183RP	430855	7.5		64	64	4700	51	*61*	48	45	43							49
De Parelvisserslaan 123	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 125	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 127	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 129	1183RK	431015	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 131	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 133	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 135	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 137	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 139	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 141	1183RK	431013	7.5		70	70	8900	51	*67*	48	45	45							49
De Parelvisserslaan 143	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 145	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 147	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 149	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 151	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 153	1183RK	431009	7.5		71	71	9200	51	*68*	48	46	45							49
De Parelvisserslaan 155	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
De Parelvisserslaan 157	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49
De Parelvisserslaan 159	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49
De Parelvisserslaan 161	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49
De Parelvisserslaan 163	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49
De Parelvisserslaan 165	1183RK	431007	7.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							49
De Parelvisserslaan 167	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 169	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 171	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 173	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 175	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 177	1183RK	431015	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 179	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 181	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 183	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 185	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 187	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 189	1183RK	431013	10.5		71	71	9200	53	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 191	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 193	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 195	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 197	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 199	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 201	1183RK	431009	10.5		71	71	9200	52	*68*	49	46	45							51
De Parelvisserslaan 203	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Parelvisserslaan 205	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Parelvisserslaan 207	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Parelvisserslaan 209	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Parelvisserslaan 211	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Parelvisserslaan 213	1183RK	431007	10.5		71	71	9200	55	*68*	50	47	46							52
De Roos van Dekama 2	1183KT	430778	7.5		53	54	1900	50	*51*	40	39	39							42
De Roos van Dekama 4	1183KT	430778	7.5		53	54	1900	50	*51*	40	39	39							42
De Roos van Dekama 6	1183KT	430778	7.5		53	54	1900	50	*51*	40	39	39							42
De Roos van Dekama 8	1183KT	430778	7.5		53	54	1900	50	*51*	40	39	39							42
De Roos van Dekama 10	1183KT	430785	7.5		55	55	2100	50	*52*	42	41	40							42
De Roos van Dekama 12	1183KT	430785	7.5		55	55	2100	50	*52*	42	41	40							42
De Roos van Dekama 14	1183KT	430785	7.5		55	55	2100	50	*52*	42	41	40							42
De Roos van Dekama 16	1183KT	430785	7.5		55	55	2100	50	*52*	42	41	40							42
De Roos van Dekama 18	1183KT	430785	7.5		55	55	2100	50	*52*	42	41	40							42
De Roos van Dekama 20	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 22	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 24	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 26	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 28	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 30	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 32	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 34	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 36	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 38	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 40	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Roos van Dekama 42	1183KT	430790	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							44
De Ruyschlaan 161	1181PE	1001135	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
De Savornin Lohmanlaan 1	1181XL	430468	7.5		59	59	3300	52	*56*	51	49	48							52

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	430251	4.5		54	54	1900	50	*52*	47	45	44							47
De Savornin Lohmanlaan 3	1181XL	430472	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
De Savornin Lohmanlaan 4	1181XM	430254	7.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	47							49
De Savornin Lohmanlaan 5	1181XL	430472	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
De Savornin Lohmanlaan 6	1181XM	430256	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	46	46							48
De Savornin Lohmanlaan 7	1181XL	430472	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
De Savornin Lohmanlaan 8	1181XM	430256	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	46	46							48
De Savornin Lohmanlaan 9	1181XL	430472	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
De Savornin Lohmanlaan 10	1181XM	430256	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	46	46							48
De Savornin Lohmanlaan 11	1181XL	430475	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							49
De Savornin Lohmanlaan 12	1181XM	430256	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	46	46							48
De Savornin Lohmanlaan 13	1181XL	430475	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							49
De Savornin Lohmanlaan 14	1181XM	430260	7.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							45
De Savornin Lohmanlaan 16	1181XM	430260	7.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							45
De Savornin Lohmanlaan 17	1181XL	430475	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							49
De Savornin Lohmanlaan 18	1181XM	430260	7.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							45
De Savornin Lohmanlaan 19	1181XL	430475	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							49
De Savornin Lohmanlaan 20	1181XM	430263	7.5		51	51	1000	50	48	44	42	42							44
De Savornin Lohmanlaan 21	1181XL	430475	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							49
De Savornin Lohmanlaan 22	1181XM	430263	7.5		51	51	1000	50	48	44	42	42							44
De Savornin Lohmanlaan 23	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 24	1181XM	430263	7.5		51	51	1000	50	48	44	42	42							44
De Savornin Lohmanlaan 25	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 26	1181XM	430267	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							45
De Savornin Lohmanlaan 27	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 28	1181XM	430267	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							45
De Savornin Lohmanlaan 29	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 30	1181XM	430267	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							45
De Savornin Lohmanlaan 31	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 33	1181XL	430482	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42							45
De Savornin Lohmanlaan 35	1181XL	430484	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
De Savornin Lohmanlaan 37	1181XL	430484	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
De Savornin Lohmanlaan 39	1181XL	430484	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
De Savornin Lohmanlaan 41	1181XL	430484	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
De Savornin Lohmanlaan 42	1181XM	430270	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							44
De Savornin Lohmanlaan 43	1181XL	430486	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	44							46
De Savornin Lohmanlaan 44	1181XM	430270	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							44
De Savornin Lohmanlaan 45	1181XL	430486	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	44							46
De Savornin Lohmanlaan 47	1181XL	430486	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	44							46
De Savornin Lohmanlaan 49	1181XL	430486	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	44							46
De Savornin Lohmanlaan 51	1181XL	430486	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	44							46
De Surmontstraat 36	1181RX	1000876	7.5		49	50	0	50	48	45	45	45							44
De Surmontstraat 51	1181RW	1000783	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
De Vlaschaard 1	1183KL	1001301	7.5		49	50	0	50	46	40	39	38							41
De Vlaschaard 3	1183KL	1001302	7.5		50	51	1000	50	48	39	38	37							41
De Vlaschaard 5	1183KL	1001300	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							41
De Vlaschaard 7	1183KL	1001303	7.5		51	51	1000	50	48	40	38	38							40
De Vlaschaard 9	1183KL	1001304	7.5		52	52	1300	50	49	39	38	37							40
De Vlaschaard 11	1183KL	1001308	7.5		52	52	1300	50	49	40	39	39							41
De Vlaschaard 13	1183KL	1001305	7.5		51	52	1300	50	49	40	39	39							41
De Vlaschaard 15	1183KL	1001175	7.5		51	52	1300	50	48	40	39	39							41
De Vlaschaard 17	1183KL	1001284	7.5		51	52	1300	50	49	41	40	39							41

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
De Vlaschaard 19	1183KL	1001285	7.5		51	52	1300	50	49	41	40	39							41
De Vlaschaard 21	1183KL	1001286	7.5		51	52	1300	50	48	41	40	39							40
De Vlaschaard 22	1183KN	1001282	7.5		49	50	0	50	46	39	38	37							40
De Vlaschaard 23	1183KL	1001287	7.5		51	52	1300	50	48	41	40	40							41
De Vlaschaard 24	1183KN	1001268	7.5		49	50	0	50	46	38	37	37							40
De Vlaschaard 25	1183KL	1001288	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	39							40
De Vlaschaard 26	1183KN	1001269	7.5		49	50	0	50	46	39	38	37							40
De Vlaschaard 27	1183KL	1001283	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							38
De Vlaschaard 28	1183KN	1001270	7.5		49	50	0	50	46	38	37	37							39
De Vlaschaard 29	1183KL	1001291	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							38
De Vlaschaard 30	1183KN	1001294	4.5		50	50	0	50	47	40	38	38							40
De Vlaschaard 31	1183KL	1001290	7.5		50	51	1000	50	48	40	39	38							38
De Vlaschaard 32	1183KN	1001293	4.5		50	50	0	50	47	39	38	37							41
De Vlaschaard 33	1183KL	1001289	7.5		50	50	0	50	47	40	39	39							38
De Vlaschaard 34	1183KN	1001292	4.5		49	50	0	50	47	39	38	38							41
De Vlaschaard 36	1183KN	1001267	4.5		48	50	0	50	46	41	40	39							41
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-10,5	1183JM	2000147	10.5		49	50	0	50	46	38	37	37							40
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-13,5	1183JM	2000147	13.5		50	51	14000	50	47	37	36	36							40
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-16,5	1183JM	2000147	16.5		49	50	0	50	47	36	36	35							39
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-19,5	1183JM	2000147	19.5		49	50	0	50	47	36	36	35							39
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-22,5	1183JM	2000206	22.5		50	50	0	50	47	37	36	35							39
Den Bloeyenden Wijngaerdt 31 D-25,5	1183JM	2000206	25.5		50	50	0	50	47	37	36	35							40
Doctor D Boslaan 1	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 2	1181VH	430267	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							45
Doctor D Boslaan 3	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 4	1181VH	430272	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44							45
Doctor D Boslaan 5	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 6	1181VH	430272	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44							45
Doctor D Boslaan 7	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 8	1181VH	430272	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44							45
Doctor D Boslaan 9	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 10	1181VH	430272	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44							45
Doctor D Boslaan 11	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 11 A	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 12	1181VH	430272	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44							45
Doctor D Boslaan 13	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 14	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor D Boslaan 15	1181VH	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor D Boslaan 16	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor D Boslaan 18	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor D Boslaan 20	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor D Boslaan 22	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor D Boslaan 24	1181VH	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Doctor de Visserlaan 2	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 4	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 6	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 8	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 10	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 12	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 14	1181XN	430480	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							44
Doctor de Visserlaan 16	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Doctor de Visserlaan 18	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Doctor de Visserlaan 20	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Doctor de Visserlaan 22	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Doctor de Visserlaan 24	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Doctor de Visserlaan 26	1181XN	430483	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Doctor Eykmanstraat 2	1181WH	430551	4.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 4	1181WH	430551	4.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 6	1181WH	430551	4.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 8	1181WH	430551	4.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 10	1181WH	430551	4.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 12	1181WH	430551	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 14	1181WH	430551	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 16	1181WH	430551	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 18	1181WH	430551	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	40							41
Doctor Eykmanstraat 20	1181WH	430551	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	40							41
Doctor Kuyperlaan 1	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 2	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 3	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 4	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 5	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 6	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 7	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 8	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 9	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 10	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 11	1181VJ	430262	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Doctor Kuyperlaan 12	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 13	1181VJ	430268	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Doctor Kuyperlaan 14	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 15	1181VJ	430268	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Doctor Kuyperlaan 16	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 17	1181VJ	430268	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Doctor Kuyperlaan 18	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 19	1181VJ	430268	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Doctor Kuyperlaan 20	1181VK	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Doctor Kuyperlaan 21	1181VJ	430268	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Doctor Kuyperlaan 23	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 25	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 27	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 29	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 31	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 33	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 35	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 37	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 39	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 41	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 43	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Kuyperlaan 45	1181VJ	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Doctor Lelyplantsoen 5	1181XK	430668	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43							45
Doctor Schaepmanlaan 1	1182GM	430501	7.5		62	63	4400	57	*60*	51	48	46							56
Doctor Schaepmanlaan 2	1182GM	433322	4.5		61	62	94300	56	*59*	50	48	47							54
Doctor Schaepmanlaan 3	1182GM	430502	7.5		59	59	3300	50	*57*	50	48	47							52
Doctor Schaepmanlaan 4	1182GM	433324	4.5		53	53	1600	50	*51*	48	45	44							48

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Doctor Schaepmanlaan 5	1182GM	433321	7.5		63	63	79200	57	*60*	51	48	46							57
Doctor Schaepmanlaan 7	1182GM	430505	7.5		58	59	85800	52	*56*	51	49	47							52
Doctor Schaepmanlaan 9	1182GM	430510	7.5		57	57	2700	52	*55*	50	47	46							51
Doctor Schaepmanlaan 10	1182GM	430507	7.5		58	58	3000	52	*56*	50	47	45							51
Doctor Schaepmanlaan 12	1182GM	430508	7.5		58	59	3300	53	*56*	51	48	47							52
Dr. Eykmanstraat 9	1181WG	1001030	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	40							41
Dr. Eykmanstraat 15	1181WG	1001083	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	40							41
Dr. Eykmanstraat 17	1181WG	1001081	7.5		50	50	0	50	47	42	41	40							41
Dr. Eykmanstraat 42	1181WH	1001088	7.5		50	50	0	50	47	42	41	41							41
Dr. Eykmanstraat 44	1181WH	1001089	7.5		49	50	0	50	47	42	41	40							41
Dr. Eykmanstraat 48	1181WH	1001085	7.5		49	50	0	50	47	42	41	40							40
Eline Verestraat 2	1183KZ	1001197	7.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Eline Verestraat 4	1183KZ	1001196	7.5		51	51	1000	50	48	40	38	38							40
Eline Verestraat 6	1183KZ	1001195	7.5		50	50	0	50	47	40	38	38							40
Eline Verestraat 8	1183KZ	1001158	7.5		50	50	0	50	47	40	38	38							40
Eline Verestraat 10	1183KZ	1001240	7.5		51	51	1000	50	48	40	38	38							40
Eline Verestraat 12	1183KZ	1001237	7.5		51	52	1300	50	48	40	39	38							42
Eline Verestraat 14	1183KZ	1001236	7.5		52	53	1600	50	50	40	39	38							43
Eline Verestraat 16	1183KZ	1001238	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	39							43
Eline Verestraat 18	1183KZ	1001235	7.5		52	53	1600	50	49	41	40	39							43
Eline Verestraat 20	1183KZ	1001234	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							43
Eline Verestraat 22	1183KZ	1001233	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							44
Eline Verestraat 24	1183KZ	1001232	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	40	40							44
Eline Verestraat 26	1183KZ	1001231	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	40	40							44
Eline Verestraat 27	1183KX	1001249	4.5		52	52	1300	50	50	40	39	38							43
Eline Verestraat 28	1183KZ	1001230	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	40	39							44
Eline Verestraat 29	1183KX	1001250	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							41
Eline Verestraat 30	1183KZ	1001229	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	40	40							44
Eline Verestraat 31	1183KX	1001251	4.5		52	52	1300	50	49	40	39	39							42
Eline Verestraat 32	1183KZ	1001228	7.5		53	54	1900	50	50	41	40	39							44
Eline Verestraat 33	1183KX	1001252	4.5		50	51	1000	50	48	40	38	38							41
Eline Verestraat 34	1183KZ	1001227	7.5		53	54	1900	50	*51*	41	40	39							44
Eline Verestraat 36	1183KZ	1001306	7.5		53	54	1900	50	50	41	40	40							44
Eline Verestraat 38	1183KZ	1001239	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							43
Eline Verestraat 40	1183KZ	1001253	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	40	40							44
Eline Verestraat 42	1183KZ	1001254	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	40							43
Eline Verestraat 44	1183KZ	1001255	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	40							43
Eline Verestraat 46	1183KZ	1001256	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	40							43
Eline Verestraat 48	1183KZ	1001173	7.5		52	52	1300	50	49	40	39	39							42
Escapade 1 A	1183NM	3000011	7.5		54	55	123900	50	*52*	40	39	38							46
Fanny Blankers-Koenlaan 15 -10,5	1183WR	2000150	10.5		49	50	0	50	46	38	37	37							40
Faustlaan 1	1183RW	430865	7.5		62	62	4100	50	*59*	47	46	44							46
Faustlaan 2	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 3	1183RW	430865	7.5		62	62	4100	50	*59*	47	46	44							46
Faustlaan 4	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 5	1183RW	430865	7.5		62	62	4100	50	*59*	47	46	44							46
Faustlaan 6	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 7	1183RW	430865	7.5		62	62	4100	50	*59*	47	46	44							46
Faustlaan 8	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 9	1183RW	430862	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	48	46							50
Faustlaan 10	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 11	1183RW	430862	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	48	46							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Faustlaan 12	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 13	1183RW	430862	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	48	46							50
Faustlaan 14	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 15	1183RW	430862	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	48	46							50
Faustlaan 16	1183RX	430869	7.5		61	61	3900	50	*58*	47	45	44							48
Faustlaan 17	1183RW	430862	7.5		61	61	3900	50	*58*	49	48	46							50
Faustlaan 18	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 19	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 20	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 21	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 22	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 23	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 24	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 25	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 26	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 27	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 28	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 29	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 30	1183RX	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 31	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 32	1183RZ	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 33	1183RW	430860	7.5		60	60	3600	50	*57*	49	48	46							50
Faustlaan 34	1183RZ	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 36	1183RZ	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 38	1183RZ	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 40	1183RZ	430870	7.5		62	62	4100	52	*59*	50	48	46							51
Faustlaan 42	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 44	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 46	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 48	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 50	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 52	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 54	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Faustlaan 56	1183RZ	430863	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Fideliolaan 1	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 2	1183PL	430945	10.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							46
Fideliolaan 3	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 4	1183PL	430945	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	43	42							47
Fideliolaan 5	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 6	1183PL	430945	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	43	42							47
Fideliolaan 7	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 8	1183PL	430945	7.5		59	59	3300	50	*56*	46	43	42							48
Fideliolaan 9	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 10	1183PL	430945	7.5		59	59	3300	50	*56*	46	43	42							48
Fideliolaan 11	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 12	1183PL	430945	10.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							46
Fideliolaan 13	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 14	1183PL	430945	10.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							46
Fideliolaan 15	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 16	1183PL	430945	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	43	42							47
Fideliolaan 17	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 18	1183PL	430945	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	43	42							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 19	1183PG	430948	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	45	44							48
Fideliolaan 20	1183PL	430945	7.5		59	59	3300	50	*56*	46	43	42							48
Fideliolaan 21	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 22	1183PL	430945	7.5		59	59	3300	50	*56*	46	43	42							48
Fideliolaan 23	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 24	1183PL	430945	10.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							46
Fideliolaan 25	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 26	1183PL	430945	10.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							46
Fideliolaan 27	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 28	1183PL	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 29	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 30	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 31	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 32	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 33	1183PG	430946	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 34	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 35	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 36	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 37	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 38	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 39	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 40	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 41	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 42	1183PM	9430942	4.5		58	58	3000	51	*55*	42	42	41							51
Fideliolaan 43	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 44	1183PM	430937	4.5		60	60	3600	53	*57*	46	44	43							53
Fideliolaan 45	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 46	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 47	1183PH	430939	7.5		56	56	2400	50	*53*	42	41	40							44
Fideliolaan 48	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 49	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 50	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 51	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 52	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 53	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 54	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 55	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 56	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 57	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 58	1183PM	430942	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	46	45							50
Fideliolaan 59	1183PH	430934	7.5		59	60	3600	53	*57*	49	48	47							51
Fideliolaan 60	1183PM	430937	7.5		60	60	3600	54	*58*	47	44	44							53
Fideliolaan 61	1183PH	430926	7.5		58	58	3000	50	*56*	44	42	41							45
Fideliolaan 62	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 63	1183PH	430926	7.5		58	58	3000	50	*56*	44	42	41							45
Fideliolaan 64	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 65	1183PH	430926	7.5		58	58	3000	50	*56*	44	42	41							45
Fideliolaan 66	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 67	1183PH	430926	7.5		58	58	3000	50	*56*	44	42	41							45
Fideliolaan 68	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 69	1183PH	430926	7.5		58	58	3000	50	*56*	44	42	41							45
Fideliolaan 70	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 71	1183PH	430920	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	47	45							51
Fideliolaan 72	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 73	1183PH	430920	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	47	45							51
Fideliolaan 74	1183PM	9430942	10.5		58	58	3000	52	*56*	44	42	42							51
Fideliolaan 75	1183PH	430920	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	47	45							51
Fideliolaan 76	1183PM	430937	10.5		61	61	3900	54	*58*	47	45	44							53
Fideliolaan 77	1183PH	430920	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	47	45							51
Fideliolaan 78	1183PN	430933	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	44	43							46
Fideliolaan 79	1183PH	430920	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	47	45							51
Fideliolaan 80	1183PN	430933	4.5		57	57	2700	50	*54*	45	44	43							46
Fideliolaan 81	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 82	1183PN	430933	7.5		60	60	3600	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 83	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 84	1183PN	430933	7.5		60	60	3600	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 85	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 86	1183PN	430933	10.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							48
Fideliolaan 87	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 88	1183PN	430933	10.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							48
Fideliolaan 89	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 90	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 91	1183PJ	430914	7.5		61	61	3900	53	*59*	49	45	44							52
Fideliolaan 92	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 93	1183PJ	430908	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	46	45							52
Fideliolaan 94	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 95	1183PJ	430908	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	46	45							52
Fideliolaan 96	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 97	1183PJ	430908	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	46	45							52
Fideliolaan 98	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 99	1183PJ	430908	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	46	45							52
Fideliolaan 100	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 101	1183PJ	430905	7.5		61	61	3900	53	*59*	50	48	46							52
Fideliolaan 102	1183PP	9430930	4.5		59	60	3600	53	*57*	47	46	46							53
Fideliolaan 103	1183PJ	430905	7.5		61	61	3900	53	*59*	50	48	46							52
Fideliolaan 104	1183PP	430925	4.5		62	62	4100	54	*59*	50	49	49							53
Fideliolaan 105	1183PJ	430905	7.5		61	61	3900	53	*59*	50	48	46							52
Fideliolaan 106	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 107	1183PJ	430905	7.5		61	61	3900	53	*59*	50	48	46							52
Fideliolaan 108	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 109	1183PK	430910	7.5		59	60	3600	52	*57*	50	47	46							52
Fideliolaan 110	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 111	1183PK	430910	7.5		59	60	3600	52	*57*	50	47	46							52
Fideliolaan 112	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 113	1183PK	430910	7.5		59	60	3600	52	*57*	50	47	46							52
Fideliolaan 114	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 115	1183PK	430910	7.5		59	60	3600	52	*57*	50	47	46							52
Fideliolaan 116	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 117	1183PK	430911	7.5		60	60	3600	52	*57*	50	48	46							51
Fideliolaan 118	1183PP	430930	7.5		60	61	3900	53	*58*	50	49	48							51
Fideliolaan 119	1183PK	430911	7.5		60	60	3600	52	*57*	50	48	46							51
Fideliolaan 120	1183PP	430925	7.5		62	62	4100	54	*60*	51	50	50							54
Fideliolaan 121	1183PK	430911	7.5		60	60	3600	52	*57*	50	48	46							51
Fideliolaan 122	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 123	1183PK	430911	7.5		60	60	3600	52	*57*	50	48	46							51
Fideliolaan 124	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 125	1183PK	430913	7.5		63	63	4400	51	*60*	49	46	45							50
Fideliolaan 126	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 127	1183PK	430913	7.5		63	63	4400	51	*60*	49	46	45							50
Fideliolaan 128	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 129	1183PK	430913	7.5		63	63	4400	51	*60*	49	46	45							50
Fideliolaan 130	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 131	1183PK	430913	7.5		63	63	4400	51	*60*	49	46	45							50
Fideliolaan 132	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 133	1183PK	430915	7.5		65	65	5000	53	*62*	50	47	45							51
Fideliolaan 134	1183PP	9430930	10.5		60	60	3600	53	*58*	49	48	48							53
Fideliolaan 135	1183PK	430915	7.5		65	65	5000	53	*62*	50	47	45							51
Fideliolaan 136	1183PP	430925	10.5		63	63	4400	54	*60*	52	51	50							54
Fideliolaan 137	1183PK	430915	7.5		65	65	5000	53	*62*	50	47	45							51
Fideliolaan 138	1183PR	430922	4.5		58	58	3000	50	*55*	46	44	44							46
Fideliolaan 139	1183PK	430915	7.5		65	65	5000	53	*62*	50	47	45							51
Fideliolaan 140	1183PR	430922	4.5		58	58	3000	50	*55*	46	44	44							46
Fideliolaan 142	1183PR	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 144	1183PR	430922	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 146	1183PR	430922	7.5		61	61	3900	51	*58*	48	46	45							49
Fideliolaan 148	1183PR	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 150	1183PR	430922	10.5		62	62	4100	50	*59*	46	45	44							48
Fideliolaan 152	1183PR	430922	10.5		62	62	4100	50	*59*	46	45	44							48
Fideliolaan 154	1183PR	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 156	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 158	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 160	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 162	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 164	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 166	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 168	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 170	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 172	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 174	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 176	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 178	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 180	1183PS	9430916	4.5		61	61	3900	54	*59*	52	51	51							53
Fideliolaan 182	1183PS	430912	4.5		63	63	4400	53	*60*	46	42	41							51
Fideliolaan 184	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 186	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 188	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 190	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 192	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 194	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 196	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 198	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 200	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 202	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 204	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 206	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54
Fideliolaan 208	1183PS	9430916	7.5		62	62	4100	54	*59*	52	51	51							54

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 210	1183PS	430912	7.5		63	63	4400	53	*60*	48	43	41							51
Fideliolaan 212	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 214	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 216	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 218	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 220	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 222	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 224	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 226	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 228	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 230	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 232	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 234	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 236	1183PS	9430916	10.5		62	62	4100	54	*60*	53	52	52							54
Fideliolaan 238	1183PS	430912	10.5		64	64	4700	53	*61*	48	44	42							52
Fideliolaan 240	1183PS	430912	1.5		61	61	3900	50	*58*	43	41	40							49
Fideliolaan 242	1183PT	430906	4.5		67	67	8100	54	*64*	50	47	45							52
Fideliolaan 244	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 A	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 B	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 C	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 D	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 E	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 F	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 244 G	1183PT	430906	7.5		67	68	8300	56	*65*	53	49	46							54
Fideliolaan 246	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 A	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 B	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 C	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 D	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 E	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 F	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 246 G	1183PT	430906	10.5		68	68	8300	54	*65*	50	46	45							52
Fideliolaan 248	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 A	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 B	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 C	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 D	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 E	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 F	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 248 G	1183PT	430906	13.5		68	68	8300	55	*65*	51	48	45							54
Fideliolaan 250	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 A	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 B	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 C	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 D	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 E	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 F	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 250 G	1183PT	430906	16.5		68	68	8300	56	*65*	51	49	45							54
Fideliolaan 252	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 A	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 B	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 252 C	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 D	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 E	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 F	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 252 G	1183PT	430903	19.5		68	69	8600	58	*66*	52	50	46							56
Fideliolaan 254	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 A	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 B	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 C	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 D	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 E	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 F	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 254 G	1183PT	430903	22.5		69	69	8600	60	*66*	52	50	48							57
Fideliolaan 256	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 A	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 B	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 C	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 D	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 E	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 F	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 256 G	1183PT	430903	25.5		69	69	8600	61	*66*	53	50	48							57
Fideliolaan 258	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 A	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 B	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 C	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 D	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 E	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 F	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 258 G	1183PT	430903	28.5		69	69	8600	62	*66*	53	50	49							58
Fideliolaan 260	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 A	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 B	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 C	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 D	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 E	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 F	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 260 G	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 262	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 A	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 B	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 C	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 D	1183PT	430903	31.5		69	69	8600	63	*66*	55	51	49							58
Fideliolaan 262 E	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 F	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 262 G	1183PT	430902	34.5		69	69	8600	64	*66*	55	51	49							59
Fideliolaan 264	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 A	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 B	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 C	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 D	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 E	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 264 F	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 264 G	1183PT	430902	37.5		69	69	8600	64	*66*	56	52	50							59
Fideliolaan 266	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 A	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 B	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 C	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 D	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 E	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 F	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 266 G	1183PT	430902	40.5		69	69	8600	65	*66*	57	52	50							60
Fideliolaan 268	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 A	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 B	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 C	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 D	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 E	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 F	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 268 G	1183PT	430902	43.5		69	69	8600	65	*66*	57	53	50							60
Fideliolaan 316	1183PX	431001	1.5		67	67	8100	50	*65*	45	43	42							46
Fideliolaan 318	1183PX	431001	1.5		67	67	8100	50	*65*	45	43	42							46
Fideliolaan 320	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 322	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 324	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 326	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 328	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 330	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 332	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 334	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 336	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 338	1183PX	431001	4.5		69	69	8600	50	*67*	47	44	44							48
Fideliolaan 340	1183PX	431005	4.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							48
Fideliolaan 342	1183PX	431005	4.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							48
Fideliolaan 344	1183PX	431005	4.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							48
Fideliolaan 346	1183PX	431005	4.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							48
Fideliolaan 348	1183PX	431005	4.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							48
Fideliolaan 350	1183PX	431008	4.5		69	69	8600	50	*66*	47	44	44							48
Fideliolaan 352	1183PX	431008	4.5		69	69	8600	50	*66*	47	44	44							48
Fideliolaan 354	1183PX	431008	4.5		69	69	8600	50	*66*	47	44	44							48
Fideliolaan 356	1183PX	431008	4.5		69	69	8600	50	*66*	47	44	44							48
Fideliolaan 358	1183PX	431008	4.5		69	69	8600	50	*66*	47	44	44							48
Fideliolaan 360	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 362	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 364	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 366	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 368	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 370	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 372	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 374	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 376	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 378	1183PX	431001	7.5		70	70	8900	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 380	1183PX	431005	7.5		69	69	8600	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 382	1183PX	431005	7.5		69	69	8600	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 384	1183PX	431005	7.5		69	69	8600	52	*67*	48	45	44							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 386	1183PX	431005	7.5		69	69	8600	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 388	1183PX	431005	7.5		69	69	8600	52	*67*	48	45	44							50
Fideliolaan 390	1183PX	431008	7.5		69	69	8600	53	*66*	48	45	44							50
Fideliolaan 392	1183PX	431008	7.5		69	69	8600	53	*66*	48	45	44							50
Fideliolaan 394	1183PX	431008	7.5		69	69	8600	53	*66*	48	45	44							50
Fideliolaan 396	1183PX	431008	7.5		69	69	8600	53	*66*	48	45	44							50
Fideliolaan 398	1183PX	431008	7.5		69	69	8600	53	*66*	48	45	44							50
Fideliolaan 400	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 402	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 404	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 406	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 408	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 410	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 412	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 414	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 416	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 418	1183PX	431001	10.5		70	70	8900	55	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 420	1183PX	431005	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	44							52
Fideliolaan 422	1183PX	431005	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	44							52
Fideliolaan 424	1183PX	431005	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	44							52
Fideliolaan 426	1183PX	431005	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	44							52
Fideliolaan 428	1183PX	431005	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	44							52
Fideliolaan 430	1183PX	431008	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 432	1183PX	431008	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 434	1183PX	431008	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 436	1183PX	431008	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 438	1183PX	431008	10.5		70	70	8900	56	*67*	49	46	45							52
Fideliolaan 440	1183PZ	431103	4.5		67	67	8100	51	*64*	48	44	43							49
Fideliolaan 442	1183PZ	431103	4.5		67	67	8100	51	*64*	48	44	43							49
Fideliolaan 444	1183PZ	431103	4.5		67	67	8100	51	*64*	48	44	43							49
Fideliolaan 446	1183PZ	431103	4.5		67	67	8100	51	*64*	48	44	43							49
Fideliolaan 448	1183PZ	431103	4.5		67	67	8100	51	*64*	48	44	43							49
Fideliolaan 450	1183PZ	431004	4.5		70	70	8900	51	*67*	47	45	44							50
Fideliolaan 452	1183PZ	431004	4.5		70	70	8900	51	*67*	47	45	44							50
Fideliolaan 454	1183PZ	431004	4.5		70	70	8900	51	*67*	47	45	44							50
Fideliolaan 456	1183PZ	431103	7.5		68	68	8300	54	*65*	49	45	44							51
Fideliolaan 458	1183PZ	431103	7.5		68	68	8300	54	*65*	49	45	44							51
Fideliolaan 460	1183PZ	431103	7.5		68	68	8300	54	*65*	49	45	44							51
Fideliolaan 462	1183PZ	431103	7.5		68	68	8300	54	*65*	49	45	44							51
Fideliolaan 464	1183PZ	431103	7.5		68	68	8300	54	*65*	49	45	44							51
Fideliolaan 466	1183PZ	431004	7.5		70	70	8900	55	*68*	49	46	45							51
Fideliolaan 468	1183PZ	431004	7.5		70	70	8900	55	*68*	49	46	45							51
Fideliolaan 470	1183PZ	431004	7.5		70	70	8900	55	*68*	49	46	45							51
Fideliolaan 472	1183PZ	431103	10.5		68	68	8300	57	*65*	49	46	44							52
Fideliolaan 474	1183PZ	431103	10.5		68	68	8300	57	*65*	49	46	44							52
Fideliolaan 476	1183PZ	431103	10.5		68	68	8300	57	*65*	49	46	44							52
Fideliolaan 478	1183PZ	431103	10.5		68	68	8300	57	*65*	49	46	44							52
Fideliolaan 480	1183PZ	431103	10.5		68	68	8300	57	*65*	49	46	44							52
Fideliolaan 482	1183PZ	431004	10.5		71	71	9200	59	*68*	50	46	45							53
Fideliolaan 484	1183PZ	431004	10.5		71	71	9200	59	*68*	50	46	45							53
Fideliolaan 486	1183PZ	431004	10.5		71	71	9200	59	*68*	50	46	45							53
Fideliolaan 488	1183RA	431103	13.5		68	68	8300	58	*65*	50	47	44							54

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fideliolaan 490	1183RA	431103	13.5		68	68	8300	58	*65*	50	47	44							54
Fideliolaan 492	1183RA	431103	13.5		68	68	8300	58	*65*	50	47	44							54
Fideliolaan 494	1183RA	431103	13.5		68	68	8300	58	*65*	50	47	44							54
Fideliolaan 496	1183RA	431103	13.5		68	68	8300	58	*65*	50	47	44							54
Fideliolaan 498	1183RA	431004	13.5		70	70	8900	61	*67*	51	47	45							55
Fideliolaan 500	1183RA	431004	13.5		70	70	8900	61	*67*	51	47	45							55
Fideliolaan 502	1183RA	431004	13.5		70	70	8900	61	*67*	51	47	45							55
Fideliolaan 504	1183RA	431103	16.5		68	68	8300	59	*65*	51	47	45							55
Fideliolaan 506	1183RA	431103	16.5		68	68	8300	59	*65*	51	47	45							55
Fideliolaan 508	1183RA	431103	16.5		68	68	8300	59	*65*	51	47	45							55
Fideliolaan 510	1183RA	431103	16.5		68	68	8300	59	*65*	51	47	45							55
Fideliolaan 512	1183RA	431103	16.5		68	68	8300	59	*65*	51	47	45							55
Fideliolaan 514	1183RA	431004	16.5		70	70	8900	62	*67*	52	48	46							57
Fideliolaan 516	1183RA	431004	16.5		70	70	8900	62	*67*	52	48	46							57
Fideliolaan 518	1183RA	431004	16.5		70	70	8900	62	*67*	52	48	46							57
Fideliolaan 520	1183RA	431203	19.5		68	68	8300	60	*65*	51	48	46							56
Fideliolaan 522	1183RA	431203	19.5		68	68	8300	60	*65*	51	48	46							56
Fideliolaan 524	1183RA	431203	19.5		68	68	8300	60	*65*	51	48	46							56
Fideliolaan 526	1183RA	431203	19.5		68	68	8300	60	*65*	51	48	46							56
Fideliolaan 528	1183RA	431203	19.5		68	68	8300	60	*65*	51	48	46							56
Fideliolaan 530	1183RA	431006	19.5		70	70	8900	63	*68*	53	49	47							58
Fideliolaan 532	1183RA	431006	19.5		70	70	8900	63	*68*	53	49	47							58
Fideliolaan 534	1183RA	431006	19.5		70	70	8900	63	*68*	53	49	47							58
Fideliolaan 536	1183RB	431203	22.5		68	68	8300	61	*65*	52	49	46							56
Fideliolaan 538	1183RB	431203	22.5		68	68	8300	61	*65*	52	49	46							56
Fideliolaan 540	1183RB	431203	22.5		68	68	8300	61	*65*	52	49	46							56
Fideliolaan 542	1183RB	431203	22.5		68	68	8300	61	*65*	52	49	46							56
Fideliolaan 544	1183RB	431203	22.5		68	68	8300	61	*65*	52	49	46							56
Fideliolaan 546	1183RB	431006	22.5		70	71	9200	64	*68*	55	50	48							59
Fideliolaan 548	1183RB	431006	22.5		70	71	9200	64	*68*	55	50	48							59
Fideliolaan 550	1183RB	431006	22.5		70	71	9200	64	*68*	55	50	48							59
Fideliolaan 552	1183RB	431203	25.5		68	68	8300	62	*65*	53	49	47							57
Fideliolaan 554	1183RB	431203	25.5		68	68	8300	62	*65*	53	49	47							57
Fideliolaan 556	1183RB	431203	25.5		68	68	8300	62	*65*	53	49	47							57
Fideliolaan 558	1183RB	431203	25.5		68	68	8300	62	*65*	53	49	47							57
Fideliolaan 560	1183RB	431203	25.5		68	68	8300	62	*65*	53	49	47							57
Fideliolaan 562	1183RB	431006	25.5		71	71	9200	64	*68*	56	51	48							60
Fideliolaan 564	1183RB	431006	25.5		71	71	9200	64	*68*	56	51	48							60
Fideliolaan 566	1183RB	431006	25.5		71	71	9200	64	*68*	56	51	48							60
Fideliolaan 568	1183RB	431203	28.5		68	68	8300	62	*65*	54	50	48							57
Fideliolaan 570	1183RB	431203	28.5		68	68	8300	62	*65*	54	50	48							57
Fideliolaan 572	1183RB	431203	28.5		68	68	8300	62	*65*	54	50	48							57
Fideliolaan 574	1183RB	431203	28.5		68	68	8300	62	*65*	54	50	48							57
Fideliolaan 576	1183RB	431203	28.5		68	68	8300	62	*65*	54	50	48							57
Fideliolaan 578	1183RB	431006	28.5		71	71	9200	64	*68*	58	52	49							62
Fideliolaan 580	1183RB	431006	28.5		71	71	9200	64	*68*	58	52	49							62
Fideliolaan 582	1183RB	431006	28.5		71	71	9200	64	*68*	58	52	49							62
Floris van Alkemadelaan 1	1181PW	1001132	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Frans Halslaan 3 -7,5	1181TK	2000109	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Frans Halslaan 15 -7,5	1181TK	2000110	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Frans Halslaan 23 -7,5	1181TK	2000112	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							45
Galerij 9	1181ZN	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Galerij 26	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 28	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 30	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 32	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 36	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 38	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 40	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 42	1181ZP	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Galerij 46	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 48	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 50	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 52	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 56	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 58	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 60	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 62	1181ZP	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 70	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 72	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 74	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 76	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 78	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 80	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 82	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 84	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 86	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 88	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 90	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 92	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 94	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 96	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 98	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 100	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 102	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 104	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 106	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 108	1181ZR	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 112	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 114	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 116	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 118	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 120	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 122	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 124	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 126	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 128	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 130	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 132	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 134	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 136	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 138	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 140	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 142	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Galerij 144	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 146	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 148	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 150	1181ZS	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Galerij 152	1181ZS	430633	19.5		54	54	1900	50	*52*	47	46	45							46
Galerij 156	1181ZS	430633	19.5		54	54	1900	50	*52*	47	46	45							46
Galerij 158	1181ZS	430633	19.5		54	54	1900	50	*52*	47	46	45							46
Galerij 160	1181ZS	430633	19.5		54	54	1900	50	*52*	47	46	45							46
Galerij 162	1181ZS	430633	19.5		54	54	1900	50	*52*	47	46	45							46
Gerard Doulaan 2	1181WS	433358	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							45
Gerard Doulaan 4	1181WS	433358	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							45
Gerard Doulaan 6	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 8	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 10	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 11	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 12	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 13	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 14	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 15	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 16	1181WS	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 17	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 18	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 19	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 20	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 21	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 22	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 23	1181WR	430607	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43							43
Gerard Doulaan 24	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 26	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 28	1181WS	430611	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Gerard Doulaan 29	1181WR	430618	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Gerard Doulaan 30	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 31	1181WR	430618	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Gerard Doulaan 32	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 33	1181WR	430618	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Gerard Doulaan 34	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 36	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 38	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 40	1181WS	430615	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							45
Gerard Doulaan 42	1181WS	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 44	1181WS	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 46	1181WS	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 48	1181WS	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 50	1181WT	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 52	1181WT	430624	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							45
Gerard Doulaan 54	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 56	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 58	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 60	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 62	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 64	1181WT	430634	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							44
Gerard Doulaan 66	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gerard Doulaan 68	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Gerard Doulaan 70	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Gerard Doulaan 72	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Gerard Doulaan 74	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Gerard Doulaan 76	1181WT	430642	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Gerard Doulaan 78	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 80	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 82	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 84	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 86	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 88	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 90	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 92	1181WT	430647	7.5		50	51	1000	50	48	46	44	44							44
Gerard Doulaan 94	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Gerard Doulaan 96	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Gerard Doulaan 98	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Gerard Doulaan 100	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Gerard Doulaan 102	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Gerard Doulaan 104	1181WT	430653	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							43
Goeman Borgesiuslaan 3	1181XZ	430438	7.5		64	64	4700	51	*61*	*52*	49	47							53
Goeman Borgesiuslaan 4	1181XZ	430433	7.5		64	64	4700	52	*62*	52	49	47							54
Goeman Borgesiuslaan 5	1181XZ	430438	7.5		64	64	4700	51	*61*	*52*	49	47							53
Goeman Borgesiuslaan 6	1181XZ	430433	7.5		64	64	4700	52	*62*	52	49	47							54
Goeman Borgesiuslaan 7	1181XZ	430438	7.5		64	64	4700	51	*61*	*52*	49	47							53
Goeman Borgesiuslaan 8	1181XZ	430437	7.5		62	62	4100	50	*59*	50	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 9	1181XZ	430438	7.5		64	64	4700	51	*61*	*52*	49	47							53
Goeman Borgesiuslaan 10	1181XZ	430437	7.5		62	62	4100	50	*59*	50	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 11	1181XZ	430448	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 12	1181XZ	430437	7.5		62	62	4100	50	*59*	50	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 13	1181XZ	430448	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 14	1181XZ	430451	7.5		58	58	3000	51	*55*	50	48	47							51
Goeman Borgesiuslaan 15	1181XZ	430448	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 16	1181XZ	430451	7.5		58	58	3000	51	*55*	50	48	47							51
Goeman Borgesiuslaan 17	1181XZ	430448	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 18	1181XZ	430451	7.5		58	58	3000	51	*55*	50	48	47							51
Goeman Borgesiuslaan 19	1181XZ	430448	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	47	46							50
Goeman Borgesiuslaan 20	1181XZ	430451	7.5		58	58	3000	51	*55*	50	48	47							51
Govert Flincklaan 1	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 3	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 4	1181XB	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 5	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 6	1181XB	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 7	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 8	1181XB	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 9	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 11	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 13	1181XA	430625	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	45							46
Govert Flincklaan 15	1181XA	430627	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Govert Flincklaan 17	1181XA	430627	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Govert Flincklaan 19	1181XA	430627	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Govert Flincklaan 21	1181XA	430627	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 1	1181SP	430343	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Graaf Aelbrechtlaan 2	1181SW	430350	7.5		50	52	1300	50	49	46	46	46							45
Graaf Aelbrechtlaan 3	1181SP	430343	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 4	1181SW	430350	7.5		50	52	1300	50	49	46	46	46							45
Graaf Aelbrechtlaan 5	1181SP	430343	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 6	1181SW	430349	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 7	1181SP	430343	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 8	1181SW	430349	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 9	1181SP	430342	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 10	1181SW	430349	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 11	1181SP	430342	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 12	1181SW	430349	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 13	1181SP	430342	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 14	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 15	1181SP	430342	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 16	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 17	1181SP	430341	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 18	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 19	1181SP	430341	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 20	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 21	1181SP	430341	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 22	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 23	1181SP	430341	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 24	1181SW	430348	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 25	1181SP	430341	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 26	1181SW	430347	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 27	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 28	1181SW	430347	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 29	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 30	1181SW	430347	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 31	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 32	1181SW	430346	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 33	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 34	1181SW	430346	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 35	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 36	1181SW	430346	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 37	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 38	1181SW	430345	7.5		50	50	0	50	48	45	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 39	1181SP	430340	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 41	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 43	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 45	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 47	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 49	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 51	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 53	1181SR	430338	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 55	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 57	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 59	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 61	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 63	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 65	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 67	1181SR	430337	7.5		51	53	1600	50	50	48	47	47							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Graaf Aelbrechtlaan 69	1181SR	430336	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 71	1181SR	430336	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47							46
Graaf Aelbrechtlaan 99	1181ST	1000852	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 101	1181ST	1000849	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 103	1181ST	1000863	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 105	1181ST	1000864	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	44							45
Graaf Aelbrechtlaan 109	1181ST	1000859	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 110	1181SX	1000850	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	45							44
Graaf Aelbrechtlaan 111	1181ST	1000860	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 112	1181SX	1000867	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	43							44
Graaf Aelbrechtlaan 113	1181ST	1000861	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 114	1181SX	1000868	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 115	1181ST	1000862	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 116	1181SX	1000869	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 117	1181ST	1000855	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 118	1181SX	1000870	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 119	1181ST	1000856	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46							46
Graaf Aelbrechtlaan 120	1181SX	1000865	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 121	1181ST	1000858	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 122	1181SX	1000866	7.5		49	50	0	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 123	1181ST	1000857	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							43
Graaf Aelbrechtlaan 124	1181SX	1001115	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Graaf Aelbrechtlaan 125	1181ST	1001143	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 126	1181SX	1001113	7.5		49	50	0	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 127	1181ST	1001112	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Graaf Aelbrechtlaan 128	1181SX	1001114	7.5		49	50	0	50	48	45	44	44							44
Graaf Aelbrechtlaan 129	1181ST	1001111	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	44							45
Graaf Aelbrechtlaan 130	1181SZ	1001145	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Graaf Aelbrechtlaan 131	1181ST	1001109	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 132	1181SZ	1001144	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							43
Graaf Aelbrechtlaan 133	1181ST	1001119	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 134	1181SZ	1001130	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							43
Graaf Aelbrechtlaan 135	1181ST	1001118	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 136	1181SZ	1001131	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Graaf Aelbrechtlaan 137	1181ST	1001117	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 139	1181ST	1001116	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 141	1181ST	1001123	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	44							45
Graaf Aelbrechtlaan 145	1181ST	1001122	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 147	1181ST	1001121	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	46							45
Graaf Aelbrechtlaan 149	1181ST	1001120	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 151	1181ST	1001125	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							45
Graaf Aelbrechtlaan 153	1181ST	1001126	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 155	1181ST	1001127	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 157	1181ST	1001128	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							46
Graaf Aelbrechtlaan 159	1181ST	1001124	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Graaf Aelbrechtlaan 161	1181ST	1001107	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Groen van Prinstererlaan 1	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 2	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 3	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 4	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 5	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 6	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Groen van Prinstererlaan 7	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 8	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 9	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 10	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 11	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 12	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 13	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 14	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 15	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 16	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 17	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 18	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 19	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 20	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 21	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 22	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 23	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 24	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 25	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 26	1181TN	430565	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 32	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 33	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 34	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 35	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 36	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 37	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 38	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 39	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 40	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 41	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 42	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 43	1181TN	430563	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 44	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 45	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 46	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 47	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 48	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 49	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 50	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 51	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 52	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 53	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 54	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 55	1181TN	430562	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Groen van Prinstererlaan 56	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 57	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 58	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 59	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 60	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 61	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 62	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 63	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Groen van Prinstererlaan 64	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 65	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 66	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 67	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 68	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 69	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 70	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 71	1181TP	430560	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Groen van Prinstererlaan 114	1181TW	433361	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							44
Groen van Prinstererlaan 115	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 117	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 119	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 121	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 123	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 125	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 127	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 129	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 131	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 133	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 135	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 137	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 139	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 141	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 143	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 145	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 147	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 149	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 151	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 153	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 155	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 157	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 159	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 161	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 163	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 165	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 167	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 169	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 171	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 173	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 175	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 177	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 179	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 181	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 183	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 185	1181TS	430635	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							43
Groen van Prinstererlaan 187	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 189	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 191	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 193	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 195	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 197	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 199	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Groen van Prinstererlaan 201	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 203	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 205	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 207	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 209	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 211	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 213	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 215	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 217	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 219	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 221	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 223	1181TT	430617	16.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 271	1181TV	430613	7.5		48	50	0	50	47	46	45	44							44
Groen van Prinstererlaan 295	1181TV	430613	13.5		50	51	1000	50	48	43	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 307	1181TV	430613	16.5		51	51	1000	50	49	44	43	42							43
Groen van Prinstererlaan 331	1181TW	430609	4.5		50	50	0	50	48	45	44	44							44
Groen van Prinstererlaan 343	1181TW	430609	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	44							45
Groen van Prinstererlaan 355	1181TW	430609	10.5		50	51	1000	50	48	44	43	42							44
Groen van Prinstererlaan 367	1181TW	430609	13.5		51	52	1300	50	49	44	43	42							44
Groen van Prinstererlaan 379	1181TW	430609	16.5		53	53	1600	50	50	44	43	42							44
Groen van Prinstererlaan 401	1181TW	430609	16.5		53	53	1600	50	50	44	43	42							44
Heemraadschapslaan 1	1181TZ	430313	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 2	1181VB	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Heemraadschapslaan 3	1181TZ	430313	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 4	1181VB	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Heemraadschapslaan 5	1181TZ	430313	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 6	1181VB	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Heemraadschapslaan 7	1181TZ	430313	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 8	1181VB	430331	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 9	1181TZ	430307	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 10	1181VB	430331	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 11	1181TZ	430307	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46							47
Heemraadschapslaan 12	1181VB	430331	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 13	1181TZ	430306	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							44
Heemraadschapslaan 14	1181VB	430331	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 14 A	1181VB	430332	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 14 B	1181VB	430332	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 15	1181TZ	430304	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Heemraadschapslaan 16	1181VB	430329	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 17	1181TZ	430304	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Heemraadschapslaan 18	1181VB	430329	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 19	1181TZ	430311	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							47
Heemraadschapslaan 20	1181VB	430330	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 21	1181TZ	430309	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							47
Heemraadschapslaan 22	1181VB	430326	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 23	1181TZ	430312	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Heemraadschapslaan 24	1181VB	430328	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Heemraadschapslaan 25	1181TZ	430310	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Heemraadschapslaan 26	1181VB	430327	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 27	1181TZ	430308	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							46
Heemraadschapslaan 29	1181TZ	430303	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45							45
Heemraadschapslaan 30	1181VB	430325	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Heemraadschapslaan 32	1181VB	430322	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							47
Heemraadschapslaan 33	1181TZ	430305	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 34	1181VB	430324	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							46
Heemraadschapslaan 35	1181TZ	430302	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	44							45
Heemraadschapslaan 36	1181VB	430323	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44							44
Heemraadschapslaan 37	1181TZ	430302	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	44							45
Heemraadschapslaan 38	1181VB	430321	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Heemraadschapslaan 39	1181TZ	430300	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 40	1181VB	430320	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Heemraadschapslaan 41	1181TZ	430300	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 42	1181VB	430317	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47							47
Heemraadschapslaan 43	1181TZ	430301	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Heemraadschapslaan 44	1181VB	430319	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47							47
Heemraadschapslaan 45	1181TZ	430301	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Heemraadschapslaan 46	1181VB	430318	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 47	1181TZ	430297	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 48	1181VB	430316	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 49	1181TZ	430297	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 50	1181VB	430315	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 50 A	1181VB	430315	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Heemraadschapslaan 51	1181TZ	430298	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							46
Heemraadschapslaan 52	1181VB	430314	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							48
Heemraadschapslaan 52 A	1181VB	430314	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							48
Heemraadschapslaan 53	1181TZ	430298	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							46
Heemraadschapslaan 54	1181VB	430314	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							48
Heemraadschapslaan 54 A	1181VB	430314	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							48
Heemraadschapslaan 55	1181TZ	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 55 A	1181TZ	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 56	1181VB	430314	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							48
Heemraadschapslaan 57	1181TZ	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 57 A	1181TZ	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Heemraadschapslaan 59	1181TZ	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Hovystraat 1	1182EV	430184	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Hovystraat 2	1182EW	430186	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Hovystraat 3	1182EV	430184	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Hovystraat 4	1182EW	430186	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Hovystraat 5	1182EV	430190	7.5		54	56	2400	53	53	53	53	53							49
Hovystraat 6	1182EW	430186	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Hovystraat 7	1182EV	430190	7.5		54	56	2400	53	53	53	53	53							49
Hovystraat 8	1182EW	430186	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Hovystraat 9	1182EV	430190	7.5		54	56	2400	53	53	53	53	53							49
Hovystraat 10	1182EW	430199	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Hovystraat 12	1182EW	430199	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Hovystraat 14	1182EW	430199	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Hovystraat 16	1182EW	430199	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Hovystraat 17	1182EV	430201	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Hovystraat 19	1182EV	430201	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Hovystraat 21	1182EV	430201	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Hovystraat 23	1182EV	430201	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Hovystraat 25	1182EV	430201	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Jan Benninghstraat 13	1181SB	1000822	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Jan Benninghstraat 15	1181SB	1000823	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jan Benninghstraat 17	1181SB	1000781	7.5		49	50	0	50	47	45	45	45							45
Jan Benninghstraat 19	1181SB	1000829	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jan Benninghstraat 23	1181SB	1000830	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46							45
Jan Benninghstraat 25	1181SB	1000832	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46							46
Jan Benninghstraat 27	1181SB	1000831	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Jan Benninghstraat 29	1181SB	1000838	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							46
Jan Benninghstraat 31	1181SB	1000828	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Jan Benninghstraat 35	1181SB	1000848	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
Jan Benninghstraat 37	1181SB	1000833	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46							46
Jan Benninghstraat 39	1181SB	1000841	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Jan Benninghstraat 42	1181SE	1000786	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							44
Jan Benninghstraat 52	1181SE	1000932	7.5		48	50	0	50	47	45	45	45							44
Jan Benninghstraat 53	1181SB	1000883	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Jan Benninghstraat 54	1181SE	1000927	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							45
Jan Benninghstraat 55	1181SB	1000934	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
Jan Benninghstraat 56	1181SE	1000928	7.5		49	50	0	50	47	45	45	45							44
Jan Benninghstraat 57	1181SB	1000935	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Jan Benninghstraat 60	1181SE	1000930	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44
Jan Huddestraat 2	1181SH	1000901	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Jan Huddestraat 3	1181SH	1000902	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Jan Huddestraat 9	1181SH	1000908	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Jan Huddestraat 10	1181SH	1000893	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Jan Huddestraat 11	1181SH	1000909	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Jan Huddestraat 12	1181SH	1000896	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Jan Huddestraat 13	1181SH	1000907	7.5		48	50	0	50	47	46	45	45							45
Jan Huddestraat 14	1181SH	1000897	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Jan Huddestraat 15	1181SH	1000906	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45							45
Jan Huddestraat 16	1181SH	1000898	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Jan Huddestraat 17	1181SH	1000905	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
Jan Huddestraat 18	1181SH	1000899	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Jan Huddestraat 19	1181SH	1000904	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Jan Huddestraat 21	1181SH	1000886	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Jan Huddestraat 22	1181SH	1000884	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							43
Jan Huddestraat 23	1181SH	1000933	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45							45
Jan Huddestraat 24	1181SH	1000885	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44							44
Jan Lievensweg 1	1181TH	1001005	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Jan Lievensweg 3	1181TH	1001006	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44							44
Jan Lievensweg 5	1181TH	1001007	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44							44
Jan Lievensweg 7	1181TH	1001008	7.5		49	50	0	50	48	45	45	44							44
Jan Lievensweg 9	1181TH	1001009	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Jan Lievensweg 25 -7,5	1181TH	2000131	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Jan Lievensweg 33	1181TH	1001134	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Jan Lievensweg 35	1181TH	1001133	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							44
Jan Lievensweg 41	1181TH	1001140	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43							44
Jhr H A van Karnebeekln 1	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 3	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 5	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 7	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 9	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 11	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 13	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 15	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jhr H A van Karnebeekln 17	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 19	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 21	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 22	1181XH	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Jhr H A van Karnebeekln 23	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 24	1181XH	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Jhr H A van Karnebeekln 25	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 26	1181XH	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Jhr H A van Karnebeekln 27	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 28	1181XH	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Jhr H A van Karnebeekln 29	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 30	1181XH	430660	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Jhr H A van Karnebeekln 31	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 32	1181XH	430665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							47
Jhr H A van Karnebeekln 33	1181XH	430681	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Jhr H A van Karnebeekln 34	1181XH	430665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							47
Jhr H A van Karnebeekln 36	1181XH	430665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							47
Jhr H A van Karnebeekln 37	1181XH	430658	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 38	1181XH	430665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							47
Jhr H A van Karnebeekln 39	1181XH	430658	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 40	1181XH	430665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							47
Jhr H A van Karnebeekln 41	1181XH	430658	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 54	1181XH	435007	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 56	1181XH	435007	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 58	1181XH	435007	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Jhr H A van Karnebeekln 60	1181XH	435007	7.5		49	50	0	50	48	46	45	44							45
Judith Leijsterweg 3	1181TB	1001016	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Judith Leijsterweg 10	1181TC	1001012	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43							43
Judith Leijsterweg 12	1181TC	1001015	7.5		49	50	0	50	48	45	44	44							43
Judith Leijsterweg 14	1181TC	1001014	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43							43
Judith Leijsterweg 16	1181TC	1001028	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							44
Judith Leijsterweg 18	1181TC	1001038	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Judith Leijsterweg 20	1181TC	1001021	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43							43
Judith Leijsterweg 22	1181TC	1001022	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							43
Judith Leijsterweg 30	1181TC	1001017	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							42
Judith Leijsterweg 36	1181TC	1001040	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42							43
Judith Leijsterweg 38	1181TC	1001039	7.5		50	51	1000	50	48	44	43	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 1	1181WB	430628	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							44
Kamerlingh Onnesstraat 2	1181WB	430614	16.5		52	53	1600	50	50	44	43	42							42
Kamerlingh Onnesstraat 3	1181WB	430614	16.5		52	53	1600	50	50	44	43	42							42
Kamerlingh Onnesstraat 4	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 5	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 6	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 7	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 8	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 9	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 10	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 11	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 12	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 13	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 14	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 15	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kamerlingh Onnesstraat 16	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 17	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 18	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 19	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 20	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 21	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 22	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 23	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 24	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 25	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 26	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 27	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 28	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 29	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 30	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 31	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 32	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 33	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 34	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 35	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 36	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 37	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 38	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 39	1181WB	430684	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 40	1181WB	430608	16.5		51	52	1300	50	49	44	43	43							42
Kamerlingh Onnesstraat 41	1181WB	430608	16.5		51	52	1300	50	49	44	43	43							42
Kamerlingh Onnesstraat 42	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 43	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 44	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 45	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 46	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 47	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 48	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 49	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 50	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 51	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 52	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 53	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 54	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 55	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 56	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 57	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 58	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 59	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 60	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 61	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 62	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 63	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 64	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 65	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 66	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 67	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kamerlingh Onnesstraat 68	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 69	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 70	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 71	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 72	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 73	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 74	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 75	1181WB	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Kamerlingh Onnesstraat 76	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 77	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 78	1181WB	430685	19.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 79	1181WB	430605	16.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							44
Kamerlingh Onnesstraat 80	1181WB	430605	16.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							44
Kamerlingh Onnesstraat 81	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 82	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 83	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 84	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 85	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 86	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 87	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 88	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 89	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 90	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 91	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 92	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 93	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 94	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 95	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 96	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 97	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 98	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 99	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 100	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 101	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 102	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 103	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 104	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 105	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 106	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 107	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 108	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 109	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 110	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 111	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 112	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 113	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 114	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 115	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 116	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kamerlingh Onnesstraat 117	1181WB	430686	19.5		52	53	1600	50	50	45	44	43							43
Kardinaal de Jongstraat 2	1181MH	1001034	7.5		53	53	1600	50	50	42	40	40							40
Kardinaal de Jongstraat 8	1181MH	1001095	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kardinaal de Jongstraat 16	1181MH	1001096	7.5		51	52	1300	50	48	40	39	39							40
Kardinaal de Jongstraat 18	1181MH	1001097	7.5		51	52	1300	50	49	41	40	40							40
Kardinaal de Jongstraat 33	1181MG	1001099	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							40
Kardinaal de Jongstraat 37	1181MG	1001100	7.5		51	52	1300	50	49	41	40	39							40
Kardinaal de Jongstraat 39	1181MG	1001101	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	39							38
Kardinaal de Jongstraat 47	1181MG	1001098	7.5		51	51	1000	50	48	42	41	40							41
Karel Doormanweg 22	1181WE	1001072	4.5		49	50	0	50	47	44	42	42							42
Karel Doormanweg 24	1181WE	1001073	4.5		49	50	0	50	47	44	43	42							42
Karel Doormanweg 26	1181WE	1001074	4.5		49	50	0	50	47	43	42	41							42
Katerstraat 2	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 3	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 4	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 5	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 6	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 7	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 8	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 9	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 10	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 11	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 12	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 13	1182EX	430152	7.5		53	55	2100	51	*52*	50	50	50							49
Katerstraat 14	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 15	1182EX	430153	7.5		53	55	2100	52	52	51	50	50							49
Katerstraat 16	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 17	1182EX	430153	7.5		53	55	2100	52	52	51	50	50							49
Katerstraat 18	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 19	1182EX	430153	7.5		53	55	2100	52	52	51	50	50							49
Katerstraat 20	1182GA	430168	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							49
Katerstraat 21	1182EX	430153	7.5		53	55	2100	52	52	51	50	50							49
Katerstraat 22	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 23	1182EX	430153	7.5		53	55	2100	52	52	51	50	50							49
Katerstraat 24	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 25	1182EX	430150	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							49
Katerstraat 26	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 27	1182EX	430150	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							49
Katerstraat 28	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 29	1182EX	430150	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							49
Katerstraat 30	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 31	1182EX	430150	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							49
Katerstraat 32	1182GA	430164	7.5		53	54	1900	52	52	51	51	51							50
Katerstraat 35	1182EX	430154	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	53							50
Katerstraat 37	1182EX	430154	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	53							50
Katerstraat 39	1182EZ	430154	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	53							50
Katerstraat 41	1182EZ	430154	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	53							50
Katerstraat 42	1182GA	430174	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Katerstraat 43	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 44	1182GA	430174	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Katerstraat 45	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 46	1182GA	430174	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Katerstraat 47	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 48	1182GB	430176	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							48
Katerstraat 49	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Katerstraat 50	1182GB	430176	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							48
Katerstraat 51	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 52	1182GB	430176	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							48
Katerstraat 52 A	1182GB	430176	7.5		52	54	1900	51	51	50	50	50							48
Katerstraat 53	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 54	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 55	1182EZ	430158	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	53							50
Katerstraat 56	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 57	1182EZ	430162	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	52							48
Katerstraat 58	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 59	1182EZ	430162	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	52							48
Katerstraat 60	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 61	1182EZ	430162	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	52							48
Katerstraat 62	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 63	1182EZ	430162	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	52							48
Katerstraat 64	1182GB	430177	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Katerstraat 65	1182EZ	430163	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53							48
Katerstraat 66	1182GB	430179	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Katerstraat 67	1182EZ	430163	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53							48
Katerstraat 68	1182GB	430179	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Katerstraat 69	1182EZ	430163	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53							48
Katerstraat 70	1182GB	430179	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Katerstraat 71	1182EZ	430163	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53							48
Katerstraat 72	1182GB	430179	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Katerstraat 73	1182EZ	430163	7.5		54	57	2700	54	54	53	53	53							48
Keizer Karelweg 223	1181RC	433345	7.5		56	57	2700	53	*55*	51	50	48							52
Keizer Karelweg 225	1181RC	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Keizer Karelweg 227	1181RC	430442	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	46							49
Keizer Karelweg 229	1181RC	430442	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	46							49
Keizer Karelweg 231	1181RC	430450	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							45
Keizer Karelweg 233	1181RC	430450	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							45
Keizer Karelweg 235	1181RC	430457	7.5		52	53	1600	50	50	48	46	45							47
Keizer Karelweg 237	1181RC	430457	7.5		52	53	1600	50	50	48	46	45							47
Keizer Karelweg 239	1181RC	430464	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							46
Keizer Karelweg 241	1181RC	430464	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44							46
Keizer Karelweg 243	1181RC	430470	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Keizer Karelweg 245	1181RC	430470	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43							45
Keizer Karelweg 247	1181RC	430473	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42							44
Keizer Karelweg 249	1181RC	430473	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42							44
Keizer Karelweg 251	1181RC	430477	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	43							45
Keizer Karelweg 253	1181RC	430477	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	43							45
Keizer Karelweg 255	1181RC	430481	7.5		51	51	1000	50	49	44	43	42							45
Keizer Karelweg 257	1181RC	430481	7.5		51	51	1000	50	49	44	43	42							45
Keizer Karelweg 259	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 261	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 263	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 265	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 267	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 269	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 271	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 273	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 275	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Keizer Karelweg 277	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 279	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 281	1181RD	430485	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							44
Keizer Karelweg 307	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 309	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 311	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 313	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 315	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 317	1181RD	430282	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 331	1181RD	430294	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Keizer Karelweg 333	1181RD	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Keizer Karelweg 335	1181RD	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Keizer Karelweg 337	1181RE	430299	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							45
Keizer Karelweg 339	1181RE	430334	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Keizer Karelweg 352	1181RJ	1000851	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Keizer Karelweg 354	1181RJ	1000853	7.5		49	50	0	50	48	45	44	44							44
Keizer Karelweg 356	1181RJ	1000854	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Keizer Karelweg 363	1181RE	1000880	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44							44
Keizer Karelweg 369	1181RE	1000881	7.5		49	50	0	50	48	45	45	45							44
Keizer Karelweg 377	1181RE	1000882	7.5		48	50	0	50	47	45	44	44							43
Keucheniuslaan 1	1181XX	430425	7.5		62	65	5000	52	*62*	52	49	48							54
Keucheniuslaan 2	1181XX	430424	7.5		60	63	4400	50	*61*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 3	1181XX	430425	7.5		62	65	5000	52	*62*	52	49	48							54
Keucheniuslaan 4	1181XX	430424	7.5		60	63	4400	50	*61*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 5	1181XX	430430	7.5		58	59	3300	51	*56*	51	48	47							51
Keucheniuslaan 6	1181XX	430424	7.5		60	63	4400	50	*61*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 7	1181XX	430430	7.5		58	59	3300	51	*56*	51	48	47							51
Keucheniuslaan 8	1181XX	430424	7.5		60	63	4400	50	*61*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 9	1181XX	430430	7.5		58	59	3300	51	*56*	51	48	47							51
Keucheniuslaan 10	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Keucheniuslaan 11	1181XX	430436	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 12	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Keucheniuslaan 13	1181XX	430436	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 14	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Keucheniuslaan 15	1181XX	430436	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 16	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Keucheniuslaan 17	1181XX	430436	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 18	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Keucheniuslaan 19	1181XX	430436	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	48	47							50
Keucheniuslaan 20	1181XX	430432	7.5		56	58	3000	50	*55*	49	47	46							49
Klaasje Zevenster 5 -1,5	9999AA	4000019	1.5		54	54	91200	50	*51*	42	40	39							43
Klaasje Zevenster 5 -10,5	9999AA	4000019	10.5		55	56	115200	50	*52*	42	41	39							44
Klaasje Zevenster 5 -13,5	9999AA	4000019	13.5		56	57	129600	50	*54*	42	41	39							44
Klaasje Zevenster 5 -16,5	9999AA	4000019	16.5		56	57	129600	50	*54*	42	41	39							44
Klaasje Zevenster 5 -19,5	9999AA	4000020	19.5		56	56	115200	50	*53*	42	41	39							44
Klaasje Zevenster 5 -4,5	9999AA	4000019	4.5		55	56	115200	50	*52*	43	41	40							44
Klaasje Zevenster 5 -7,5	9999AA	4000019	7.5		56	56	115200	50	*53*	43	41	40							44
Klaasje Zevenster 103 -1,5	9999AA	4000108	1.5		53	53	235200	50	50	40	38	38							40
Klaasje Zevenster 103 -10,5	9999AA	4000108	10.5		54	54	279300	50	*51*	40	38	37							40
Klaasje Zevenster 103 -13,5	9999AA	4000108	13.5		56	56	352800	50	*53*	40	38	37							40
Klaasje Zevenster 103 -16,5	9999AA	4000108	16.5		56	56	352800	50	*53*	40	38	37							40
Klaasje Zevenster 103 -19,5	9999AA	4000109	19.5		56	56	352800	50	*53*	41	39	38							41

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Klaasje Zevenster 103 -4,5	9999AA	4000108	4.5		54	54	279300	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevenster 103 -7,5	9999AA	4000108	7.5		55	55	308700	50	*52*	41	39	38							41
Klaasje Zevenster 213 -1,5	9999AA	4000006	1.5		54	54	66500	50	*51*	43	41	40							45
Klaasje Zevenster 213 -10,5	9999AA	4000006	10.5		56	56	84000	50	*53*	43	41	40							46
Klaasje Zevenster 213 -13,5	9999AA	4000006	13.5		57	57	94500	50	*54*	43	42	40							47
Klaasje Zevenster 213 -16,5	9999AA	4000006	16.5		57	57	94500	50	*54*	43	42	41							47
Klaasje Zevenster 213 -19,5	9999AA	4000007	19.5		57	57	94500	50	*54*	44	42	41							47
Klaasje Zevenster 213 -4,5	9999AA	4000006	4.5		56	56	84000	50	*53*	44	42	41							46
Klaasje Zevenster 213 -7,5	9999AA	4000006	7.5		57	57	94500	50	*54*	44	42	41							46
Klaasje Zevensterstraat 327	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 329	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 331	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 333	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 335	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 337	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 339	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 341	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 343	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 345	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 347	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 349	1183MD	430758	1.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							40
Klaasje Zevensterstraat 351	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 353	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 355	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 357	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 359	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 361	1183MD	430754	1.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 363	1183MD	430751	1.5		54	54	1900	50	*51*	42	41	40							44
Klaasje Zevensterstraat 365	1183MD	430751	1.5		54	54	1900	50	*51*	42	41	40							44
Klaasje Zevensterstraat 367	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 369	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 371	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 373	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 375	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 377	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 379	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 381	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 383	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 385	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 387	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 389	1183MD	430758	4.5		52	53	1600	50	49	41	40	40							40
Klaasje Zevensterstraat 391	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 393	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 395	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 397	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 399	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 401	1183MD	430754	4.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 403	1183MD	430751	4.5		58	58	3000	50	*55*	43	42	41							46
Klaasje Zevensterstraat 405	1183MD	430751	4.5		58	58	3000	50	*55*	43	42	41							46
Klaasje Zevensterstraat 407	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 409	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 411	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Klaasje Zevensterstraat 413	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 415	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 417	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 419	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 421	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 423	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 425	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 427	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 429	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Klaasje Zevensterstraat 431	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 433	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 435	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 437	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 439	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 441	1183MD	430754	7.5		54	54	1900	50	*51*	41	39	38							40
Klaasje Zevensterstraat 443	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 445	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 447	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 449	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 451	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 453	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 455	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 457	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 459	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 461	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 463	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 465	1183MD	430758	10.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Klaasje Zevensterstraat 467	1183MD	430754	10.5		53	53	1600	50	50	40	39	38							39
Klaasje Zevensterstraat 469	1183MD	430758	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	40	40							41
Laan van Deshima 1	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 2	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 3	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 4	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 5	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 6	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 7	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 8	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 9	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 10	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 11	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 12	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 13	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 14	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 15	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 16	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 17	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 18	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 19	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 20	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 21	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 22	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 23	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van Deshima 24	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 25	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 26	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 27	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 28	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 29	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 30	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 31	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 32	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 33	1181VW	430588	16.5		55	55	2100	50	*52*	46	45	44							45
Laan van Deshima 34	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 35	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 36	1181VW	430589	28.5		58	58	3000	50	*55*	46	45	44							45
Laan van Deshima 37	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 38	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 39	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 40	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 41	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 42	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 43	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 44	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 45	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 46	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 47	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 48	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 49	1181VW	430590	16.5		55	55	2100	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 50	1181VW	430593	19.5		57	57	2700	50	*54*	46	45	44							45
Laan van Deshima 51	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 52	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 53	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 54	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 55	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 56	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 57	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 58	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 59	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 60	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 61	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 62	1181VW	430592	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	44							44
Laan van Deshima 63	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 64	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 65	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 66	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 67	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 68	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 69	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 70	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 71	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 72	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 73	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 74	1181VW	430594	16.5		56	56	2400	50	*53*	46	45	43							44
Laan van Deshima 75	1181VW	430595	19.5		57	57	2700	50	*54*	46	45	43							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van Deshima 76	1181VW	430596	16.5		56	56	2400	50	*53*	47	45	44							45
Laan van Deshima 77	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 78	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 79	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 80	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 81	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 82	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 83	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 84	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 85	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 86	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 87	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Laan van Deshima 88	1181VW	430597	19.5		56	57	2700	50	*54*	47	45	44							45
Landscheidingskade 42	1182CX	430160	7.5		56	58	3000	55	55	54	54	54							50
Landscheidingskade 43	1182CX	430160	7.5		56	58	3000	55	55	54	54	54							50
Landscheidingskade 44	1182CX	430180	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							50
Landscheidingskade 45	1182CX	430180	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							50
Landscheidingskade 46	1182CX	430180	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							50
Landscheidingskade 47	1182CX	430180	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							50
Landscheidingskade 48	1182CX	430192	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							50
Landscheidingskade 49	1182CX	430192	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							50
Landscheidingskade 50	1182CX	430192	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							50
Landscheidingskade 51	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 52	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 53	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 54	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 55	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 56	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 57	1182CX	430206	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 58	1182CX	430226	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 59	1182CX	430226	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 60	1182CX	430226	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							50
Landscheidingskade 63	1182CX	1000575	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Landscheidingskade 64	1182CX	1000574	7.5		54	56	2400	53	*54*	53	53	53							50
Lien Gisolflaan 13 -10,5	1183WT	2000149	10.5		48	50	0	50	46	39	39	38							41
Lien Gisolflaan 26	1183WV	1001310	7.5		50	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 27 -10,5	1183WT	2000146	10.5		50	51	2000	50	47	37	37	36							41
Lien Gisolflaan 27 -4,5	1183WT	2000146	4.5		50	51	2000	50	47	38	37	37							42
Lien Gisolflaan 27 -7,5	1183WT	2000146	7.5		50	51	2000	50	47	38	38	38							41
Lien Gisolflaan 28	1183WV	1001309	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 30	1183WV	1001311	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 32	1183WV	1001312	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 34	1183WV	1001313	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 36	1183WV	1001314	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 38	1183WV	1001315	7.5		49	51	1000	50	47	37	37	36							41
Lien Gisolflaan 40	1183WV	1001316	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 42	1183WV	1001317	7.5		50	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lien Gisolflaan 44	1183WV	1001318	7.5		49	51	1000	50	47	38	37	37							41
Lohengrinstraat 1	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 2	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 3	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 4	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lohengrinstraat 5	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 6	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 7	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 8	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 9	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 10	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 11	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 12	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 13	1183RC	430918	7.5		60	60	3600	51	*58*	47	45	43							49
Lohengrinstraat 14	1183RE	430919	7.5		63	63	4400	53	*60*	50	48	46							51
Lohengrinstraat 15	1183RC	430909	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	45	44							50
Lohengrinstraat 16	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 17	1183RC	430909	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	45	44							50
Lohengrinstraat 18	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 19	1183RC	430909	7.5		60	60	3600	52	*57*	48	45	44							50
Lohengrinstraat 20	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 21	1183RC	430907	7.5		60	60	3600	53	*57*	50	47	46							52
Lohengrinstraat 22	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 23	1183RC	430907	7.5		60	60	3600	53	*57*	50	47	46							52
Lohengrinstraat 24	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 25	1183RC	430907	7.5		60	60	3600	53	*57*	50	47	46							52
Lohengrinstraat 26	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 27	1183RC	430907	7.5		60	60	3600	53	*57*	50	47	46							52
Lohengrinstraat 28	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 29	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 30	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 31	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 32	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 33	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 34	1183RE	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 35	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 36	1183RG	430921	7.5		62	62	4100	54	*59*	50	47	45							51
Lohengrinstraat 37	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 38	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 39	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 40	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 41	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 42	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 43	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 44	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 45	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 46	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 47	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 48	1183RG	430923	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	46	44							51
Lohengrinstraat 49	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 50	1183RG	430924	7.5		61	61	3900	52	*59*	49	47	46							50
Lohengrinstraat 51	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 52	1183RG	430924	7.5		61	61	3900	52	*59*	49	47	46							50
Lohengrinstraat 53	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 54	1183RG	430924	7.5		61	61	3900	52	*59*	49	47	46							50
Lohengrinstraat 55	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 56	1183RG	430924	7.5		61	61	3900	52	*59*	49	47	46							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lohengrinstraat 57	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 58	1183RG	430927	7.5		60	60	3600	50	*58*	48	46	44							48
Lohengrinstraat 59	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 60	1183RG	430927	7.5		60	60	3600	50	*58*	48	46	44							48
Lohengrinstraat 61	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 62	1183RG	430927	7.5		60	60	3600	50	*58*	48	46	44							48
Lohengrinstraat 63	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lohengrinstraat 64	1183RG	430927	7.5		60	60	3600	50	*58*	48	46	44							48
Lohengrinstraat 65	1183RD	430917	7.5		61	61	3900	53	*58*	49	48	46							51
Lucebertlaan 1	1181LG	430669	7.5		50	50	0	50	48	47	46	45							45
Lucebertlaan 2	1181XL	430669	7.5		50	50	0	50	48	47	46	45							45
Lucebertlaan 3	1181LG	430669	7.5		50	50	0	50	48	47	46	45							45
Lucebertlaan 4	1181XL	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Lucebertlaan 5	1181LG	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Lucebertlaan 6	1181XL	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Lucebertlaan 7	1181LG	430667	7.5		51	52	1300	50	50	48	47	47							47
Majoor Fransstraat 2	1183KW	1001226	7.5		50	50	0	50	47	39	38	37							41
Majoor Fransstraat 4	1183KW	1001223	7.5		51	51	1000	50	48	39	37	37							41
Majoor Fransstraat 6	1183KW	1001247	7.5		52	52	1300	50	49	40	39	39							42
Majoor Fransstraat 39	1183KV	1001224	7.5		50	51	1000	50	48	40	39	39							41
Majoor Fransstraat 41	1183KV	1001225	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	39							41
Majoor Fransstraat 43	1183KV	1001152	7.5		50	51	1000	50	48	41	40	39							41
Majoor Fransstraat 47	1183KV	1001248	7.5		53	53	1600	50	50	40	39	38							43
Marathonlaan 3 t/m 111 3 -1,5	1183VC	4000002	1.5		53	54	20900	50	*51*	40	39	39							41
Marathonlaan 3 t/m 111 3 -10,5	1183VC	4000002	10.5		56	57	29700	50	*54*	41	39	39							45
Marathonlaan 3 t/m 111 3 -13,5	1183VC	4000002	13.5		57	57	29700	50	*54*	41	39	39							47
Marathonlaan 3 t/m 111 3 -4,5	1183VC	4000002	4.5		55	55	23100	50	*52*	41	40	40							42
Marathonlaan 3 t/m 111 3 -7,5	1183VC	4000002	7.5		56	56	26400	50	*53*	41	39	39							43
Max Havelaarlaan 1	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 3	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 5	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 7	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 9	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 11	1183LK	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 38	1183NG	1001188	7.5		50	50	0	50	48	41	39	39							41
Max Havelaarlaan 40	1183NG	1001189	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							42
Max Havelaarlaan 44	1183NG	1001180	7.5		52	53	1600	50	50	40	39	39							43
Max Havelaarlaan 46	1183NG	1001183	7.5		53	53	1600	50	50	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 50	1183NG	1001184	7.5		52	53	1600	50	50	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 52	1183NG	1001185	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 54	1183NG	1001186	7.5		52	52	1300	50	49	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 56	1183NG	1001187	7.5		52	52	1300	50	50	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 57	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 58	1183NG	1001181	7.5		51	51	1000	50	48	41	39	39							41
Max Havelaarlaan 59	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 60	1183NG	1001182	7.5		51	52	1300	50	49	41	39	39							42
Max Havelaarlaan 61	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 63	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 65	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 67	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 69	1183LM	430773	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	40							39
Max Havelaarlaan 76	1183NH	1001194	7.5		49	50	0	50	47	39	38	38							40

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Max Havelaarlaan 78	1183NH	1001190	7.5		50	50	0	50	47	39	39	38							40
Max Havelaarlaan 80	1183NH	1001191	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							40
Max Havelaarlaan 82	1183NH	1001192	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							41
Max Havelaarlaan 84	1183NH	1001163	7.5		50	50	0	50	47	39	38	38							39
Max Havelaarlaan 86	1183NH	1001220	7.5		50	51	1000	50	48	39	38	37							42
Max Havelaarlaan 88	1183NH	1001221	7.5		51	51	1000	50	48	39	38	37							41
Max Havelaarlaan 205 -10,5	1183LP	2000123	10.5		54	54	7600	50	*51*	41	39	38							40
Max Havelaarlaan 205 -13,5	1183LP	2000123	13.5		54	54	7600	50	*51*	40	38	37							40
Max Havelaarlaan 205 -16,5	1183LP	2000123	16.5		55	55	8400	50	*52*	40	38	37							41
Max Havelaarlaan 205 -19,5	1183LP	2000123	19.5		55	55	8400	50	*52*	40	39	37							43
Max Havelaarlaan 205 -22,5	1183LP	2000202	22.5		55	55	8400	50	*52*	40	39	37							43
Max Havelaarlaan 205 -25,5	1183LP	2000202	25.5		55	55	8400	50	*52*	40	39	37							43
Max Havelaarlaan 205 -28,5	1183LP	2000202	28.5		55	55	8400	50	*52*	40	39	38							43
Max Havelaarlaan 205 -31,5	1183LP	2000202	31.5		55	55	8400	50	*52*	41	39	38							43
Max Havelaarlaan 205 -34,5	1183LP	2000202	34.5		56	56	9600	50	*53*	41	39	38							43
Max Havelaarlaan 205 -37,5	1183LP	2000202	37.5		56	56	9600	50	*53*	41	39	38							43
Max Havelaarlaan 205 -4,5	1183LP	2000123	4.5		53	53	6400	50	50	41	39	38							40
Max Havelaarlaan 205 -40,5	1183LP	2000211	40.5		56	56	9600	50	*53*	41	39	38							44
Max Havelaarlaan 205 -43,5	1183LP	2000211	43.5		56	56	9600	50	*53*	41	39	39							44
Max Havelaarlaan 205 -46,5	1183LP	2000211	46.5		56	57	10800	50	*53*	41	40	39							44
Max Havelaarlaan 205 -7,5	1183LP	2000123	7.5		55	55	8400	50	*52*	42	40	39							41
Max Havelaarlaan 233 A-10,5	1183LR	2000137	10.5		51	51	14000	50	48	39	37	36							41
Max Havelaarlaan 233 A-4,5	1183LR	2000137	4.5		50	50	0	50	47	39	37	36							39
Max Havelaarlaan 233 A-7,5	1183LR	2000137	7.5		52	52	18200	50	49	40	38	38							41
Max Havelaarlaan 319 -10,5	1183LV	2000124	10.5		50	50	0	50	47	40	39	38							40
Max Havelaarlaan 319 -13,5	1183LV	2000124	13.5		51	52	9100	50	48	40	39	38							42
Max Havelaarlaan 319 -16,5	1183LV	2000124	16.5		51	52	9100	50	49	40	39	38							42
Max Havelaarlaan 319 -19,5	1183LV	2000124	19.5		51	52	9100	50	49	40	39	38							42
Max Havelaarlaan 319 -22,5	1183LV	2000203	22.5		51	52	9100	50	49	40	39	38							42
Max Havelaarlaan 319 -25,5	1183LV	2000203	25.5		51	51	7000	50	48	39	38	37							41
Max Havelaarlaan 319 -28,5	1183LV	2000203	28.5		51	51	7000	50	48	39	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -31,5	1183LV	2000203	31.5		51	51	7000	50	48	39	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -34,5	1183LV	2000203	34.5		51	52	9100	50	48	38	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -37,5	1183LV	2000203	37.5		51	52	9100	50	49	39	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -40,5	1183LV	2000212	40.5		52	52	9100	50	49	39	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -43,5	1183LV	2000212	43.5		52	52	9100	50	49	39	37	37							41
Max Havelaarlaan 319 -7,5	1183LV	2000124	7.5		49	50	0	50	46	41	40	39							40
Max Havelaarlaan 443 -10,5	1183LZ	2000140	10.5		51	52	10400	50	48	39	38	37							40
Max Havelaarlaan 443 -13,5	1183LZ	2000140	13.5		51	52	10400	50	49	38	37	37							40
Max Havelaarlaan 443 -16,5	1183LZ	2000140	16.5		51	52	10400	50	49	37	36	36							39
Max Havelaarlaan 443 -19,5	1183LZ	2000140	19.5		51	52	10400	50	49	37	36	36							39
Max Havelaarlaan 443 -22,5	1183LZ	2000205	22.5		51	52	10400	50	49	37	36	36							40
Max Havelaarlaan 443 -25,5	1183LZ	2000205	25.5		52	52	10400	50	49	37	36	35							40
Max Havelaarlaan 443 -28,5	1183LZ	2000205	28.5		52	52	10400	50	49	37	36	36							41
Max Havelaarlaan 443 -31,5	1183LZ	2000205	31.5		52	52	10400	50	49	37	36	36							41
Max Havelaarlaan 443 -34,5	1183LZ	2000205	34.5		52	52	10400	50	49	37	36	36							41
Max Havelaarlaan 443 -37,5	1183LZ	2000205	37.5		52	52	10400	50	49	37	36	36							41
Max Havelaarlaan 637	1183ND	1001241	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	39							41
Max Havelaarlaan 639	1183ND	1001174	7.5		50	51	1000	50	47	40	39	38							41
Max Havelaarlaan 641	1183ND	1001262	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							41
Max Havelaarlaan 643	1183ND	1001261	7.5		51	51	1000	50	48	40	39	38							41
Max Havelaarlaan 645	1183ND	1001260	7.5		51	52	1300	50	49	40	39	38							42

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Max Havelaarlaan 647	1183ND	1001259	7.5		52	52	1300	50	49	40	39	39							42
Max Havelaarlaan 649	1183ND	1001258	7.5		52	52	1300	50	49	40	38	38							42
Max Havelaarlaan 651	1183ND	1001257	7.5		52	52	1300	50	49	40	38	38							42
Max Havelaarlaan 655	1183ND	1001265	7.5		52	52	1300	50	49	40	38	38							42
Max Havelaarlaan 657	1183ND	1001264	7.5		52	52	1300	50	49	39	38	38							41
Max Havelaarlaan 659	1183ND	1001263	7.5		52	52	1300	50	49	39	38	38							41
Max Havelaarlaan 661	1183ND	1001266	7.5		52	52	1300	50	49	39	38	37							40
Meander 1	1181WN	430736	4.5		60	61	3900	53	*59*	*54*	53	53							53
Meander 3	1181WN	430736	4.5		60	61	3900	53	*59*	*54*	53	53							53
Meander 5	1181WN	430736	4.5		60	61	3900	53	*59*	*54*	53	53							53
Meander 7	1181WN	430736	4.5		60	61	3900	53	*59*	*54*	53	53							53
Meander 9	1181WN	430736	7.5		61	62	4100	54	*59*	*55*	54	54							54
Meander 11	1181WN	430736	7.5		61	62	4100	54	*59*	*55*	54	54							54
Meander 13	1181WN	430736	7.5		61	62	4100	54	*59*	*55*	54	54							54
Meander 15	1181WN	430736	7.5		61	62	4100	54	*59*	*55*	54	54							54
Meander 17	1181WN	430736	10.5		62	62	4100	54	*60*	*56*	*55*	54							55
Meander 19	1181WN	430736	10.5		62	62	4100	54	*60*	*56*	*55*	54							55
Meander 21	1181WN	430736	10.5		62	62	4100	54	*60*	*56*	*55*	54							55
Meander 23	1181WN	430736	10.5		62	62	4100	54	*60*	*56*	*55*	54							55
Meander 25	1181WN	430736	13.5		62	63	4400	55	*61*	*56*	*56*	55							56
Meander 27	1181WN	430736	13.5		62	63	4400	55	*61*	*56*	*56*	55							56
Meander 29	1181WN	430736	13.5		62	63	4400	55	*61*	*56*	*56*	55							56
Meander 31	1181WN	430736	13.5		62	63	4400	55	*61*	*56*	*56*	55							56
Meander 33	1181WN	430736	16.5		63	63	4400	55	*61*	*57*	*57*	*56*							56
Meander 35	1181WN	430736	16.5		63	63	4400	55	*61*	*57*	*57*	*56*							56
Meander 37	1181WN	430736	16.5		63	63	4400	55	*61*	*57*	*57*	*56*							56
Meander 39	1181WN	430736	16.5		63	63	4400	55	*61*	*57*	*57*	*56*							56
Meander 41	1181WN	430735	19.5		63	64	4700	55	*62*	*58*	*57*	*57*							57
Meander 43	1181WN	430735	19.5		63	64	4700	55	*62*	*58*	*57*	*57*							57
Meander 45	1181WN	430735	19.5		63	64	4700	55	*62*	*58*	*57*	*57*							57
Meander 47	1181WN	430735	19.5		63	64	4700	55	*62*	*58*	*57*	*57*							57
Meander 49	1181WN	430735	22.5		64	64	4700	55	*62*	*59*	*58*	*57*							57
Meander 50	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 51	1181WN	430735	22.5		64	64	4700	55	*62*	*59*	*58*	*57*							57
Meander 52	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 53	1181WN	430735	22.5		64	64	4700	55	*62*	*59*	*58*	*57*							57
Meander 54	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 55	1181WN	430735	22.5		64	64	4700	55	*62*	*59*	*58*	*57*							57
Meander 56	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 57	1181WN	430735	25.5		64	65	5000	55	*62*	*60*	*58*	*58*							58
Meander 58	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 59	1181WN	430735	25.5		64	65	5000	55	*62*	*60*	*58*	*58*							58
Meander 60	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 61	1181WN	430735	25.5		64	65	5000	55	*62*	*60*	*58*	*58*							58
Meander 62	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 63	1181WN	430735	25.5		64	65	5000	55	*62*	*60*	*58*	*58*							58
Meander 64	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 65	1181WN	430735	28.5		64	65	5000	55	*63*	*60*	*59*	*58*							58
Meander 66	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 67	1181WN	430735	28.5		64	65	5000	55	*63*	*60*	*59*	*58*							58
Meander 68	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 69	1181WN	430735	28.5		64	65	5000	55	*63*	*60*	*59*	*58*							58

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 70	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 71	1181WN	430735	28.5		64	65	5000	55	*63*	*60*	*59*	*58*							58
Meander 72	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 73	1181WN	430735	31.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 74	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 75	1181WN	430735	31.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 76	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 77	1181WN	430735	31.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 78	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 79	1181WN	430735	31.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 80	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 81	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 82	1181WN	430741	10.5		58	59	3300	50	*56*	49	47	46							47
Meander 83	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 85	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 87	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 89	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 91	1181WN	430746	34.5		65	65	5000	55	*63*	*61*	*60*	*59*							59
Meander 93	1181WN	430729	4.5		62	63	4400	50	*62*	*53*	*52*	*52*							52
Meander 95	1181WN	430729	4.5		62	63	4400	50	*62*	*53*	*52*	*52*							52
Meander 97	1181WN	430729	4.5		62	63	4400	50	*62*	*53*	*52*	*52*							52
Meander 99	1181WN	430729	4.5		62	63	4400	50	*62*	*53*	*52*	*52*							52
Meander 101	1181WN	430729	7.5		64	65	5000	50	*63*	*53*	*52*	*52*							53
Meander 103	1181WN	430729	7.5		64	65	5000	50	*63*	*53*	*52*	*52*							53
Meander 105	1181WN	430729	7.5		64	65	5000	50	*63*	*53*	*52*	*52*							53
Meander 107	1181WN	430729	7.5		64	65	5000	50	*63*	*53*	*52*	*52*							53
Meander 109	1181WN	430729	10.5		65	66	7800	50	*64*	*54*	*53*	*52*							54
Meander 111	1181WN	430729	10.5		65	66	7800	50	*64*	*54*	*53*	*52*							54
Meander 113	1181WN	430729	10.5		65	66	7800	50	*64*	*54*	*53*	*52*							54
Meander 115	1181WN	430729	10.5		65	66	7800	50	*64*	*54*	*53*	*52*							54
Meander 117	1181WN	430729	13.5		66	67	8100	50	*65*	*55*	*53*	*52*							55
Meander 119	1181WN	430729	13.5		66	67	8100	50	*65*	*55*	*53*	*52*							55
Meander 121	1181WN	430729	13.5		66	67	8100	50	*65*	*55*	*53*	*52*							55
Meander 123	1181WN	430729	13.5		66	67	8100	50	*65*	*55*	*53*	*52*							55
Meander 125	1181WN	430729	16.5		67	67	8100	50	*65*	*57*	*54*	*53*							57
Meander 127	1181WN	430729	16.5		67	67	8100	50	*65*	*57*	*54*	*53*							57
Meander 129	1181WN	430729	16.5		67	67	8100	50	*65*	*57*	*54*	*53*							57
Meander 131	1181WN	430729	16.5		67	67	8100	50	*65*	*57*	*54*	*53*							57
Meander 133	1181WN	430728	19.5		67	68	8300	50	*66*	*59*	*55*	*53*							58
Meander 135	1181WN	430728	19.5		67	68	8300	50	*66*	*59*	*55*	*53*							58
Meander 137	1181WN	430728	19.5		67	68	8300	50	*66*	*59*	*55*	*53*							58
Meander 139	1181WN	430728	19.5		67	68	8300	50	*66*	*59*	*55*	*53*							58
Meander 141	1181WN	430728	22.5		67	68	8300	50	*66*	*61*	*56*	*54*							58
Meander 143	1181WN	430728	22.5		67	68	8300	50	*66*	*61*	*56*	*54*							58
Meander 145	1181WN	430728	22.5		67	68	8300	50	*66*	*61*	*56*	*54*							58
Meander 147	1181WN	430728	22.5		67	68	8300	50	*66*	*61*	*56*	*54*							58
Meander 149	1181WN	430728	25.5		67	68	8300	50	*66*	*62*	*58*	*54*							59
Meander 151	1181WN	430728	25.5		67	68	8300	50	*66*	*62*	*58*	*54*							59
Meander 153	1181WN	430728	25.5		67	68	8300	50	*66*	*62*	*58*	*54*							59
Meander 155	1181WN	430728	25.5		67	68	8300	50	*66*	*62*	*58*	*54*							59
Meander 157	1181WN	430728	28.5		68	68	8300	50	*66*	*63*	*60*	*56*							60
Meander 159	1181WN	430728	28.5		68	68	8300	50	*66*	*63*	*60*	*56*							60

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 161	1181WN	430728	28.5		68	68	8300	50	*66*	*63*	*60*	*56*							60
Meander 163	1181WN	430728	28.5		68	68	8300	50	*66*	*63*	*60*	*56*							60
Meander 165	1181WN	430728	31.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*57*							61
Meander 167	1181WN	430728	31.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*57*							61
Meander 169	1181WN	430728	31.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*57*							61
Meander 171	1181WN	430728	31.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*57*							61
Meander 173	1181WN	430747	34.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*59*							62
Meander 175	1181WN	430747	34.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*59*							62
Meander 177	1181WN	430747	34.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*59*							62
Meander 179	1181WN	430747	34.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*59*							62
Meander 183	1181WN	430747	34.5		68	69	8600	50	*66*	*64*	*62*	*59*							62
Meander 189	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 191	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 193	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 195	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 199	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 201	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 203	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 205	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 207	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 209	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 211	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 213	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 215	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 217	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 219	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 221	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 223	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 225	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 227	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 229	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 231	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 233	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 235	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 237	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 239	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 241	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 243	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 245	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 247	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 249	1181WN	430737	1.5		49	50	0	50	49	44	44	43							43
Meander 251	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 253	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 255	1181WN	430737	4.5		52	53	1600	50	*52*	46	46	45							45
Meander 257	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 259	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 261	1181WN	430737	7.5		55	56	2400	50	*54*	48	47	47							47
Meander 263	1181WN	430734	1.5		51	52	1300	50	*51*	43	42	41							42
Meander 265	1181WN	430734	1.5		51	52	1300	50	*51*	43	42	41							42
Meander 267	1181WN	430734	4.5		53	54	1900	50	*53*	45	44	43							44
Meander 269	1181WN	430734	4.5		53	54	1900	50	*53*	45	44	43							44
Meander 271	1181WN	430734	7.5		55	56	2400	50	*54*	46	45	44							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 273	1181WN	430734	7.5		55	56	2400	50	*54*	46	45	44							46
Meander 275	1181WN	430734	1.5		51	52	1300	50	*51*	43	42	41							42
Meander 277	1181WN	430734	1.5		51	52	1300	50	*51*	43	42	41							42
Meander 279	1181WN	430734	4.5		53	54	1900	50	*53*	45	44	43							44
Meander 281	1181WN	430734	4.5		53	54	1900	50	*53*	45	44	43							44
Meander 285	1181WN	430734	7.5		55	56	2400	50	*54*	46	45	44							46
Meander 287	1181WN	430734	7.5		55	56	2400	50	*54*	46	45	44							46
Meander 289	1181WN	430734	1.5		51	52	1300	50	*51*	43	42	41							42
Meander 291	1181WN	430747	1.5		60	61	3900	50	*59*	50	49	49							50
Meander 293	1181WN	430734	4.5		53	54	1900	50	*53*	45	44	43							44
Meander 295	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 297	1181WN	430734	7.5		55	56	2400	50	*54*	46	45	44							46
Meander 299	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 301	1181WN	430747	1.5		60	61	3900	50	*59*	50	49	49							50
Meander 303	1181WN	430747	1.5		60	61	3900	50	*59*	50	49	49							50
Meander 305	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 307	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 309	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 311	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 313	1181WN	430747	1.5		60	61	3900	50	*59*	50	49	49							50
Meander 315	1181WN	430747	1.5		60	61	3900	50	*59*	50	49	49							50
Meander 317	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 319	1181WN	430738	4.5		50	50	0	50	48	47	47	46							46
Meander 321	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 323	1181WN	430738	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47							47
Meander 325	1181WN	430720	4.5		64	65	5000	50	*63*	49	48	47							48
Meander 327	1181WN	430720	4.5		64	65	5000	50	*63*	49	48	47							48
Meander 329	1181WN	430720	4.5		64	65	5000	50	*63*	49	48	47							48
Meander 331	1181WN	430720	4.5		64	65	5000	50	*63*	49	48	47							48
Meander 333	1181WN	430720	7.5		66	68	8300	50	*65*	*51*	48	47							50
Meander 335	1181WN	430720	7.5		66	68	8300	50	*65*	*51*	48	47							50
Meander 337	1181WN	430720	7.5		66	68	8300	50	*65*	*51*	48	47							50
Meander 339	1181WN	430720	7.5		66	68	8300	50	*65*	*51*	48	47							50
Meander 341	1181WN	430720	10.5		67	69	8600	50	*67*	*52*	49	48							51
Meander 343	1181WN	430720	10.5		67	69	8600	50	*67*	*52*	49	48							51
Meander 345	1181WN	430720	10.5		67	69	8600	50	*67*	*52*	49	48							51
Meander 347	1181WN	430720	10.5		67	69	8600	50	*67*	*52*	49	48							51
Meander 349	1181WN	430720	13.5		69	70	8900	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 351	1181WN	430720	13.5		69	70	8900	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 353	1181WN	430720	13.5		69	70	8900	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 355	1181WN	430720	13.5		69	70	8900	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 357	1181WN	430720	16.5		69	71	9200	50	*68*	*56*	*51*	49							54
Meander 359	1181WN	430720	16.5		69	71	9200	50	*68*	*56*	*51*	49							54
Meander 361	1181WN	430720	16.5		69	71	9200	50	*68*	*56*	*51*	49							54
Meander 363	1181WN	430720	16.5		69	71	9200	50	*68*	*56*	*51*	49							54
Meander 365	1181WN	430721	19.5		69	71	9200	50	*68*	*59*	*53*	49							56
Meander 367	1181WN	430721	19.5		69	71	9200	50	*68*	*59*	*53*	49							56
Meander 369	1181WN	430721	19.5		69	71	9200	50	*68*	*59*	*53*	49							56
Meander 371	1181WN	430721	19.5		69	71	9200	50	*68*	*59*	*53*	49							56
Meander 373	1181WN	430721	22.5		70	71	9200	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 375	1181WN	430721	22.5		70	71	9200	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 377	1181WN	430721	22.5		70	71	9200	50	*69*	*62*	*55*	50							58

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 379	1181WN	430721	22.5		70	71	9200	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 381	1181WN	430721	25.5		70	71	9200	50	*69*	*63*	*57*	*51*							60
Meander 383	1181WN	430721	25.5		70	71	9200	50	*69*	*63*	*57*	*51*							60
Meander 385	1181WN	430721	25.5		70	71	9200	50	*69*	*63*	*57*	*51*							60
Meander 387	1181WN	430721	25.5		70	71	9200	50	*69*	*63*	*57*	*51*							60
Meander 389	1181WN	430721	28.5		70	71	9200	50	*69*	*64*	*60*	*53*							61
Meander 391	1181WN	430721	28.5		70	71	9200	50	*69*	*64*	*60*	*53*							61
Meander 393	1181WN	430721	28.5		70	71	9200	50	*69*	*64*	*60*	*53*							61
Meander 395	1181WN	430721	28.5		70	71	9200	50	*69*	*64*	*60*	*53*							61
Meander 397	1181WN	430721	31.5		70	71	9200	50	*69*	*65*	*63*	*55*							62
Meander 399	1181WN	430721	31.5		70	71	9200	50	*69*	*65*	*63*	*55*							62
Meander 401	1181WN	430721	31.5		70	71	9200	50	*69*	*65*	*63*	*55*							62
Meander 403	1181WN	430721	31.5		70	71	9200	50	*69*	*65*	*63*	*55*							62
Meander 405	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 407	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 409	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 411	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 413	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 415	1181WN	430749	34.5		71	71	9200	50	*69*	*66*	*64*	*57*							63
Meander 421	1181WN	430733	4.5		49	50	0	50	48	45	44	43							43
Meander 423	1181WN	430733	4.5		49	50	0	50	48	45	44	43							43
Meander 425	1181WN	430733	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	45							46
Meander 427	1181WN	430733	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	45							46
Meander 431	1181WN	430733	4.5		49	50	0	50	48	45	44	43							43
Meander 433	1181WN	430733	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	45							46
Meander 435	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 437	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 439	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 441	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 443	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 445	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 447	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 449	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 451	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 453	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 455	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 457	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 459	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 461	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 463	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 465	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 467	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 469	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 471	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 473	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 475	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 477	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 479	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 481	1181WN	430730	1.5		52	52	1300	50	50	45	44	43							43
Meander 483	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 485	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45
Meander 487	1181WN	430730	4.5		54	55	2100	50	*52*	47	45	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 489	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 491	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 493	1181WN	430730	7.5		58	58	3000	50	*56*	49	48	47							48
Meander 495	1181WN	430726	1.5		49	50	0	50	48	42	42	41							41
Meander 497	1181WN	430726	1.5		49	50	0	50	48	42	42	41							41
Meander 499	1181WN	430726	4.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	44							44
Meander 501	1181WN	430726	4.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	44							44
Meander 503	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 505	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 507	1181WN	430726	1.5		49	50	0	50	48	42	42	41							41
Meander 509	1181WN	430726	1.5		49	50	0	50	48	42	42	41							41
Meander 511	1181WN	430726	4.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	44							44
Meander 513	1181WN	430726	4.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	44							44
Meander 515	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 517	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 519	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 521	1181WN	430726	1.5		49	50	0	50	48	42	42	41							41
Meander 523	1181WN	430719	1.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							43
Meander 525	1181WN	430726	4.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	44							44
Meander 527	1181WN	430719	4.5		62	63	4400	50	*60*	46	44	43							44
Meander 529	1181WN	430726	7.5		56	57	2700	50	*55*	47	46	45							46
Meander 531	1181WN	430719	7.5		64	65	5000	50	*62*	48	45	44							46
Meander 533	1181WN	430719	1.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							43
Meander 535	1181WN	430719	1.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							43
Meander 537	1181WN	430719	4.5		62	63	4400	50	*60*	46	44	43							44
Meander 539	1181WN	430719	4.5		62	63	4400	50	*60*	46	44	43							44
Meander 541	1181WN	430719	7.5		64	65	5000	50	*62*	48	45	44							46
Meander 543	1181WN	430719	7.5		64	65	5000	50	*62*	48	45	44							46
Meander 545	1181WN	430719	1.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							43
Meander 547	1181WN	430719	1.5		60	60	3600	50	*57*	44	43	42							43
Meander 549	1181WN	430719	4.5		62	63	4400	50	*60*	46	44	43							44
Meander 551	1181WN	430719	4.5		62	63	4400	50	*60*	46	44	43							44
Meander 553	1181WN	430719	7.5		64	65	5000	50	*62*	48	45	44							46
Meander 555	1181WN	430719	7.5		64	65	5000	50	*62*	48	45	44							46
Meander 557	1181WN	430712	4.5		67	68	8300	50	*65*	49	47	46							48
Meander 559	1181WN	430712	4.5		67	68	8300	50	*65*	49	47	46							48
Meander 561	1181WN	430712	4.5		67	68	8300	50	*65*	49	47	46							48
Meander 563	1181WN	430712	4.5		67	68	8300	50	*65*	49	47	46							48
Meander 565	1181WN	430712	7.5		69	69	8600	50	*67*	*51*	48	47							49
Meander 567	1181WN	430712	7.5		69	69	8600	50	*67*	*51*	48	47							49
Meander 569	1181WN	430712	7.5		69	69	8600	50	*67*	*51*	48	47							49
Meander 571	1181WN	430712	7.5		69	69	8600	50	*67*	*51*	48	47							49
Meander 573	1181WN	430712	10.5		70	70	8900	50	*68*	*53*	49	48							51
Meander 575	1181WN	430712	10.5		70	70	8900	50	*68*	*53*	49	48							51
Meander 577	1181WN	430712	10.5		70	70	8900	50	*68*	*53*	49	48							51
Meander 579	1181WN	430712	10.5		70	70	8900	50	*68*	*53*	49	48							51
Meander 581	1181WN	430712	13.5		71	71	9200	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 583	1181WN	430712	13.5		71	71	9200	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 585	1181WN	430712	13.5		71	71	9200	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 587	1181WN	430712	13.5		71	71	9200	50	*68*	*54*	50	48							53
Meander 589	1181WN	430712	16.5		71	71	9200	50	*69*	*57*	*51*	48							54
Meander 591	1181WN	430712	16.5		71	71	9200	50	*69*	*57*	*51*	48							54

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 593	1181WN	430712	16.5		71	71	9200	50	*69*	*57*	*51*	48							54
Meander 595	1181WN	430712	16.5		71	71	9200	50	*69*	*57*	*51*	48							54
Meander 597	1181WN	430713	19.5		71	71	9200	50	*69*	*59*	*53*	49							56
Meander 599	1181WN	430713	19.5		71	71	9200	50	*69*	*59*	*53*	49							56
Meander 601	1181WN	430713	19.5		71	71	9200	50	*69*	*59*	*53*	49							56
Meander 603	1181WN	430713	19.5		71	71	9200	50	*69*	*59*	*53*	49							56
Meander 605	1181WN	430713	22.5		71	72	9500	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 607	1181WN	430713	22.5		71	72	9500	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 609	1181WN	430713	22.5		71	72	9500	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 611	1181WN	430713	22.5		71	72	9500	50	*69*	*62*	*55*	50							58
Meander 613	1181WN	430713	25.5		71	72	9500	50	*69*	*63*	*57*	*51*							59
Meander 615	1181WN	430713	25.5		71	72	9500	50	*69*	*63*	*57*	*51*							59
Meander 617	1181WN	430713	25.5		71	72	9500	50	*69*	*63*	*57*	*51*							59
Meander 619	1181WN	430713	25.5		71	72	9500	50	*69*	*63*	*57*	*51*							59
Meander 621	1181WN	430713	28.5		71	72	9500	50	*69*	*64*	*60*	*52*							60
Meander 623	1181WN	430713	28.5		71	72	9500	50	*69*	*64*	*60*	*52*							60
Meander 625	1181WN	430713	28.5		71	72	9500	50	*69*	*64*	*60*	*52*							60
Meander 627	1181WN	430713	28.5		71	72	9500	50	*69*	*64*	*60*	*52*							60
Meander 629	1181WN	430713	31.5		71	72	9500	50	*69*	*65*	*62*	*55*							61
Meander 631	1181WN	430713	31.5		71	72	9500	50	*69*	*65*	*62*	*55*							61
Meander 633	1181WN	430713	31.5		71	72	9500	50	*69*	*65*	*62*	*55*							61
Meander 635	1181WN	430713	31.5		71	72	9500	50	*69*	*65*	*62*	*55*							61
Meander 637	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 639	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 641	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 643	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 645	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 647	1181WN	430693	34.5		69	69	8600	50	*67*	*63*	*61*	*55*							59
Meander 649	1181WN	430725	1.5		50	50	0	50	49	43	42	41							41
Meander 651	1181WN	430725	1.5		50	50	0	50	49	43	42	41							41
Meander 653	1181WN	430725	4.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Meander 655	1181WN	430725	4.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Meander 657	1181WN	430725	7.5		56	56	2400	50	*54*	47	46	45							45
Meander 659	1181WN	430725	7.5		56	56	2400	50	*54*	47	46	45							45
Meander 661	1181WN	430725	1.5		50	50	0	50	49	43	42	41							41
Meander 663	1181WN	430725	4.5		53	53	1600	50	50	45	44	43							43
Meander 665	1181WN	430725	7.5		56	56	2400	50	*54*	47	46	45							45
Meander 667	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 669	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 671	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 673	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 675	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 677	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 679	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 681	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 683	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 685	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 687	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 689	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 691	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 693	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 695	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 697	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 699	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 701	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 703	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 705	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 707	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 709	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 711	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 713	1181WN	430723	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	44	43							43
Meander 715	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 717	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 719	1181WN	430723	4.5		59	59	3300	50	*57*	47	45	45							45
Meander 721	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 723	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 725	1181WN	430723	7.5		62	62	4100	50	*59*	49	47	46							47
Meander 727	1181WN	430718	1.5		57	57	2700	50	*55*	43	42	42							41
Meander 729	1181WN	430718	1.5		57	57	2700	50	*55*	43	42	42							41
Meander 731	1181WN	430718	4.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							43
Meander 733	1181WN	430718	4.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							43
Meander 735	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 737	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 739	1181WN	430718	1.5		57	57	2700	50	*55*	43	42	42							41
Meander 741	1181WN	430718	1.5		57	57	2700	50	*55*	43	42	42							41
Meander 743	1181WN	430718	4.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							43
Meander 745	1181WN	430718	4.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							43
Meander 747	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 749	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 751	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 753	1181WN	430718	1.5		57	57	2700	50	*55*	43	42	42							41
Meander 755	1181WN	430711	1.5		65	65	5000	50	*62*	45	44	43							43
Meander 757	1181WN	430718	4.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							43
Meander 759	1181WN	430711	4.5		67	67	8100	50	*65*	47	45	44							45
Meander 761	1181WN	430718	7.5		61	61	3900	50	*59*	47	46	45							45
Meander 763	1181WN	430711	7.5		69	69	8600	50	*66*	49	46	45							47
Meander 765	1181WN	430711	1.5		65	65	5000	50	*62*	45	44	43							43
Meander 767	1181WN	430711	1.5		65	65	5000	50	*62*	45	44	43							43
Meander 769	1181WN	430711	4.5		67	67	8100	50	*65*	47	45	44							45
Meander 771	1181WN	430711	4.5		67	67	8100	50	*65*	47	45	44							45
Meander 773	1181WN	430711	7.5		69	69	8600	50	*66*	49	46	45							47
Meander 775	1181WN	430711	7.5		69	69	8600	50	*66*	49	46	45							47
Meander 777	1181WN	430711	1.5		65	65	5000	50	*62*	45	44	43							43
Meander 779	1181WN	430711	1.5		65	65	5000	50	*62*	45	44	43							43
Meander 781	1181WN	430711	4.5		67	67	8100	50	*65*	47	45	44							45
Meander 783	1181WN	430711	4.5		67	67	8100	50	*65*	47	45	44							45
Meander 785	1181WN	430711	7.5		69	69	8600	50	*66*	49	46	45							47
Meander 787	1181WN	430711	7.5		69	69	8600	50	*66*	49	46	45							47
Meander 789	1181WN	430709	4.5		70	70	8900	50	*67*	47	45	44							45
Meander 791	1181WN	430706	4.5		72	72	9500	50	*70*	50	48	47							48
Meander 793	1181WN	430706	4.5		72	72	9500	50	*70*	50	48	47							48
Meander 795	1181WN	430706	4.5		72	72	9500	50	*70*	50	48	47							48
Meander 797	1181WN	430709	7.5		70	70	8900	50	*68*	49	46	45							46
Meander 799	1181WN	430706	7.5		73	73	9800	50	*70*	*52*	49	47							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 801	1181WN	430706	7.5		73	73	9800	50	*70*	*52*	49	47							49
Meander 803	1181WN	430706	7.5		73	73	9800	50	*70*	*52*	49	47							49
Meander 805	1181WN	430709	10.5		71	71	9200	50	*68*	50	46	45							48
Meander 807	1181WN	430706	10.5		73	73	9800	50	*70*	*53*	49	48							51
Meander 809	1181WN	430706	10.5		73	73	9800	50	*70*	*53*	49	48							51
Meander 811	1181WN	430706	10.5		73	73	9800	50	*70*	*53*	49	48							51
Meander 813	1181WN	430709	13.5		71	71	9200	50	*68*	*52*	47	45							50
Meander 815	1181WN	430706	13.5		73	73	9800	50	*70*	*55*	50	48							53
Meander 817	1181WN	430706	13.5		73	73	9800	50	*70*	*55*	50	48							53
Meander 819	1181WN	430706	13.5		73	73	9800	50	*70*	*55*	50	48							53
Meander 821	1181WN	430709	16.5		71	71	9200	50	*68*	*54*	48	45							52
Meander 823	1181WN	430706	16.5		73	73	9800	50	*70*	*58*	*52*	49							56
Meander 825	1181WN	430706	16.5		73	73	9800	50	*70*	*58*	*52*	49							56
Meander 827	1181WN	430706	16.5		73	73	9800	50	*70*	*58*	*52*	49							56
Meander 829	1181WN	430708	19.5		71	71	9200	50	*68*	*57*	50	46							55
Meander 831	1181WN	430707	19.5		73	73	9800	50	*70*	*61*	*53*	49							58
Meander 833	1181WN	430707	19.5		73	73	9800	50	*70*	*61*	*53*	49							58
Meander 835	1181WN	430707	19.5		73	73	9800	50	*70*	*61*	*53*	49							58
Meander 837	1181WN	430708	22.5		71	71	9200	50	*68*	*59*	*52*	47							56
Meander 839	1181WN	430707	22.5		73	73	9800	50	*70*	*63*	*56*	50							59
Meander 841	1181WN	430707	22.5		73	73	9800	50	*70*	*63*	*56*	50							59
Meander 843	1181WN	430707	22.5		73	73	9800	50	*70*	*63*	*56*	50							59
Meander 845	1181WN	430708	25.5		71	71	9200	50	*68*	*61*	*55*	48							57
Meander 847	1181WN	430707	25.5		73	73	9800	51	*70*	*64*	*59*	*52*							61
Meander 849	1181WN	430707	25.5		73	73	9800	51	*70*	*64*	*59*	*52*							61
Meander 851	1181WN	430707	25.5		73	73	9800	51	*70*	*64*	*59*	*52*							61
Meander 853	1181WN	430708	28.5		71	71	9200	50	*68*	*62*	*59*	49							59
Meander 855	1181WN	430707	28.5		73	73	9800	51	*70*	*65*	*63*	*53*							62
Meander 857	1181WN	430707	28.5		73	73	9800	51	*70*	*65*	*63*	*53*							62
Meander 859	1181WN	430707	28.5		73	73	9800	51	*70*	*65*	*63*	*53*							62
Meander 861	1181WN	430708	31.5		70	70	8900	50	*68*	*63*	*61*	*51*							60
Meander 863	1181WN	430707	31.5		73	73	9800	51	*70*	*67*	*64*	*56*							64
Meander 865	1181WN	430707	31.5		73	73	9800	51	*70*	*67*	*64*	*56*							64
Meander 867	1181WN	430707	31.5		73	73	9800	51	*70*	*67*	*64*	*56*							64
Meander 869	1181WN	430694	34.5		70	70	8900	51	*68*	*64*	*62*	*55*							61
Meander 871	1181WN	430695	34.5		73	73	9800	51	*70*	*68*	*65*	*59*							65
Meander 873	1181WN	430695	34.5		73	73	9800	51	*70*	*68*	*65*	*59*							65
Meander 875	1181WN	430695	34.5		73	73	9800	51	*70*	*68*	*65*	*59*							65
Meander 877	1181WN	430694	34.5		70	70	8900	51	*68*	*64*	*62*	*55*							61
Meander 879	1181WN	430695	34.5		73	73	9800	51	*70*	*68*	*65*	*59*							65
Meander 881	1181WN	430715	1.5		56	56	2400	50	*53*	44	42	42							41
Meander 883	1181WN	430715	1.5		56	56	2400	50	*53*	44	42	42							41
Meander 885	1181WN	430715	4.5		58	58	3000	50	*55*	45	44	43							43
Meander 887	1181WN	430715	4.5		58	58	3000	50	*55*	45	44	43							43
Meander 889	1181WN	430715	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							45
Meander 891	1181WN	430715	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							45
Meander 893	1181WN	430715	1.5		56	56	2400	50	*53*	44	42	42							41
Meander 895	1181WN	430715	4.5		58	58	3000	50	*55*	45	44	43							43
Meander 897	1181WN	430715	7.5		60	60	3600	50	*57*	47	46	45							45
Meander 899	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 901	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 903	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 905	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 907	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 909	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 911	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 913	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 915	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 917	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 919	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 921	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 923	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 925	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 927	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 929	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 931	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 933	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 935	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 937	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 939	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 941	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 943	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 945	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 947	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 949	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 951	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 953	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 955	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 957	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 959	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 961	1181WP	430716	7.5		66	66	7800	50	*63*	49	47	46							46
Meander 963	1181WP	430710	4.5		66	66	7800	50	*63*	46	45	44							43
Meander 965	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 967	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 969	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 971	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 973	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 975	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 977	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 979	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 981	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 983	1181WP	430710	7.5		67	67	8100	50	*64*	48	46	45							45
Meander 985	1181WP	430705	1.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							43
Meander 987	1181WP	430705	1.5		69	69	8600	50	*66*	46	44	43							43
Meander 989	1181WP	430705	4.5		71	71	9200	50	*68*	48	46	45							45
Meander 991	1181WP	430705	4.5		71	71	9200	50	*68*	48	46	45							45
Meander 993	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 995	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 997	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 999	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1001	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1003	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1005	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1007	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meander 1009	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1011	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1013	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1015	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1017	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1019	1181WP	430705	7.5		72	72	9500	50	*69*	49	47	46							46
Meander 1021	1181WP	430704	4.5		70	70	8900	51	*67*	47	45	44							45
Meander 1023	1181WP	430701	4.5		73	73	9800	50	*70*	49	47	46							47
Meander 1025	1181WP	430701	4.5		73	73	9800	50	*70*	49	47	46							47
Meander 1027	1181WP	430701	4.5		73	73	9800	50	*70*	49	47	46							47
Meander 1029	1181WP	430704	7.5		71	71	9200	52	*68*	48	46	45							46
Meander 1031	1181WP	430701	7.5		74	74	10100	51	*70*	51	48	47							48
Meander 1033	1181WP	430701	7.5		74	74	10100	51	*70*	51	48	47							48
Meander 1035	1181WP	430701	7.5		74	74	10100	51	*70*	51	48	47							48
Meander 1037	1181WP	430704	10.5		71	71	9200	52	*68*	50	46	45							48
Meander 1039	1181WP	430701	10.5		74	74	10100	52	*71*	52	49	48							50
Meander 1041	1181WP	430701	10.5		74	74	10100	52	*71*	52	49	48							50
Meander 1043	1181WP	430701	10.5		74	74	10100	52	*71*	52	49	48							50
Meander 1045	1181WP	430704	13.5		71	71	9200	53	*68*	51	47	46							50
Meander 1049	1181WP	430701	13.5		74	74	10100	52	*71*	*54*	50	48							52
Meander 1051	1181WP	430701	13.5		74	74	10100	52	*71*	*54*	50	48							52
Meander 1053	1181WP	430704	16.5		71	71	9200	53	*68*	53	48	46							52
Meander 1055	1181WP	430701	16.5		74	74	10100	53	*71*	*56*	51	49							54
Meander 1057	1181WP	430701	16.5		74	74	10100	53	*71*	*56*	51	49							54
Meander 1059	1181WP	430701	16.5		74	74	10100	53	*71*	*56*	51	49							54
Meander 1061	1181WP	430703	19.5		71	71	9200	53	*68*	*56*	49	46							53
Meander 1063	1181WP	430702	19.5		74	74	10100	53	*71*	*59*	52	49							58
Meander 1065	1181WP	430702	19.5		74	74	10100	53	*71*	*59*	52	49							58
Meander 1069	1181WP	430703	22.5		71	71	9200	53	*68*	*58*	50	47							56
Meander 1071	1181WP	430702	22.5		74	74	10100	53	*71*	*62*	*54*	50							59
Meander 1073	1181WP	430702	22.5		74	74	10100	53	*71*	*62*	*54*	50							59
Meander 1075	1181WP	430702	22.5		74	74	10100	53	*71*	*62*	*54*	50							59
Meander 1077	1181WP	430703	25.5		71	71	9200	54	*68*	*60*	52	47							57
Meander 1079	1181WP	430702	25.5		74	74	10100	54	*71*	*64*	*57*	51							60
Meander 1081	1181WP	430702	25.5		74	74	10100	54	*71*	*64*	*57*	51							60
Meander 1085	1181WP	430703	28.5		71	71	9200	54	*68*	*61*	*56*	49							58
Meander 1087	1181WP	430702	28.5		74	74	10100	55	*71*	*65*	*61*	52							62
Meander 1091	1181WP	430702	28.5		74	74	10100	55	*71*	*65*	*61*	52							62
Meander 1093	1181WP	430703	31.5		71	71	9200	55	*68*	*62*	*59*	50							60
Meander 1095	1181WP	430702	31.5		74	74	10100	55	*71*	*66*	*64*	54							64
Meander 1097	1181WP	430702	31.5		74	74	10100	55	*71*	*66*	*64*	54							64
Meander 1099	1181WP	430702	31.5		74	74	10100	55	*71*	*66*	*64*	54							64
Meander 1101	1181WP	430697	34.5		71	71	9200	56	*68*	*64*	*62*	54							61
Meander 1103	1181WP	430696	34.5		74	74	10100	55	*71*	*68*	*65*	*58*							65
Meander 1105	1181WP	430696	34.5		74	74	10100	55	*71*	*68*	*65*	*58*							65
Meander 1109	1181WP	430697	34.5		71	71	9200	56	*68*	*64*	*62*	54							61
Meander 1111	1181WP	430696	34.5		74	74	10100	55	*71*	*68*	*65*	*58*							65
Meester Aalberselaan 4	1181XJ	430677	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46							46
Meester Aalberselaan 13	1181XJ	430652	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Aalberselaan 15	1181XJ	430652	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Aalberselaan 17	1181XJ	430655	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46							47
Meester Aalberselaan 19	1181XJ	430655	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meester Aalberselaan 21	1181XJ	430655	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46							47
Meester Aalberselaan 23	1181XJ	430663	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Meester F A van Hallweg 1	1181ZT	430460	7.5		59	60	3600	51	*57*	51	49	49							52
Meester F A van Hallweg 2	1181ZT	430460	1.5		52	53	1600	50	50	44	44	43							44
Meester F A van Hallweg 3	1181ZT	430458	1.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	43							45
Meester F A van Hallweg 4	1181ZT	430458	1.5		54	54	1900	50	*52*	45	44	43							45
Meester F A van Hallweg 5	1181ZT	430453	1.5		55	55	2100	50	*53*	45	44	43							45
Meester F A van Hallweg 6	1181ZT	430453	1.5		55	55	2100	50	*53*	45	44	43							45
Meester F A van Hallweg 7	1181ZT	430453	1.5		55	55	2100	50	*53*	45	44	43							45
Meester F A van Hallweg 8	1181ZT	430446	1.5		57	57	2700	50	*55*	45	43	43							47
Meester F A van Hallweg 9	1181ZT	430441	1.5		62	62	4100	50	*60*	45	43	43							47
Meester F A van Hallweg 10	1181ZT	430435	1.5		63	64	4700	50	*61*	46	44	44							49
Meester F A van Hallweg 11	1181ZT	430435	1.5		63	64	4700	50	*61*	46	44	44							49
Meester F A van Hallweg 12	1181ZT	430435	4.5		68	68	8300	53	*66*	50	47	46							53
Meester F A van Hallweg 13	1181ZT	430435	4.5		68	68	8300	53	*66*	50	47	46							53
Meester F A van Hallweg 14	1181ZT	430428	4.5		69	70	8900	53	*67*	49	47	47							53
Meester F A van Hallweg 15	1181ZT	430428	4.5		69	70	8900	53	*67*	49	47	47							53
Meester F A van Hallweg 16	1181ZT	430428	4.5		69	70	8900	53	*67*	49	47	47							53
Meester F A van Hallweg 17	1181ZT	430428	4.5		69	70	8900	53	*67*	49	47	47							53
Meester F A van Hallweg 18	1181ZT	430423	4.5		69	71	9200	54	*68*	50	48	47							53
Meester F A van Hallweg 19	1181ZT	430423	4.5		69	71	9200	54	*68*	50	48	47							53
Meester F A van Hallweg 20	1181ZT	430423	4.5		69	71	9200	54	*68*	50	48	47							53
Meester F A van Hallweg 21	1181ZT	430423	4.5		69	71	9200	54	*68*	50	48	47							53
Meester F A van Hallweg 22	1181ZT	430417	4.5		67	71	9200	54	*68*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 23	1181ZT	430417	4.5		67	71	9200	54	*68*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 24	1181ZT	430417	4.5		67	71	9200	54	*68*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 25	1181ZT	430417	4.5		67	71	9200	54	*68*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 26	1181ZT	430411	4.5		67	69	8600	54	*67*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 27	1181ZT	430411	4.5		67	69	8600	54	*67*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 28	1181ZT	430411	4.5		67	69	8600	54	*67*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 29	1181ZT	430411	4.5		67	69	8600	54	*67*	50	49	48							54
Meester F A van Hallweg 30	1181ZT	430409	4.5		66	67	8100	54	*66*	52	51	51							54
Meester F A van Hallweg 31	1181ZT	430409	4.5		66	67	8100	54	*66*	52	51	51							54
Meester F A van Hallweg 32	1181ZT	430409	4.5		66	67	8100	54	*66*	52	51	51							54
Meester F A van Hallweg 33	1181ZT	430409	4.5		66	67	8100	54	*66*	52	51	51							54
Meester F A van Hallweg 34	1181ZT	430408	4.5		65	66	7800	55	*64*	52	51	50							53
Meester F A van Hallweg 35	1181ZT	430408	4.5		65	66	7800	55	*64*	52	51	50							53
Meester F A van Hallweg 36	1181ZT	430408	4.5		65	66	7800	55	*64*	52	51	50							53
Meester F A van Hallweg 37	1181ZT	430405	4.5		64	64	4700	55	*63*	52	51	50							52
Meester F A van Hallweg 38	1181ZT	430405	4.5		64	64	4700	55	*63*	52	51	50							52
Meester F A van Hallweg 39	1181ZT	430403	7.5		65	65	5000	57	*64*	53	51	51							56
Meester F A van Hallweg 40	1181ZT	430403	7.5		65	65	5000	57	*64*	53	51	51							56
Meester F A van Hallweg 41	1181ZT	430402	7.5		64	64	4700	57	*63*	54	52	52							56
Meester F A van Hallweg 42	1181ZT	430402	7.5		64	64	4700	57	*63*	54	52	52							56
Meester F A van Hallweg 43	1181ZT	430402	7.5		64	64	4700	57	*63*	54	52	52							56
Meester F A van Hallweg 44	1181ZT	430401	1.5		59	60	3600	52	*58*	*53*	*53*	52							52
Meester F A van Hallweg 45	1181ZT	430404	7.5		60	60	3600	53	*58*	*54*	52	52							54
Meester F A van Hallweg 46	1181ZT	430414	1.5		52	52	1300	50	50	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 47	1181ZT	430407	7.5		56	57	2700	52	*55*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 48	1181ZT	430414	1.5		52	52	1300	50	50	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 49	1181ZT	430407	7.5		56	57	2700	52	*55*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 50	1181ZT	430414	1.5		52	52	1300	50	50	46	45	45							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meester F A van Hallweg 51	1181ZT	430407	7.5		56	57	2700	52	*55*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 52	1181ZT	430414	1.5		52	52	1300	50	50	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 53	1181ZT	430407	7.5		56	57	2700	52	*55*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 54	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 55	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 56	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 57	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 58	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 59	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 60	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 61	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 62	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 63	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 64	1181ZT	430406	1.5		53	53	1600	50	*52*	46	45	45							46
Meester F A van Hallweg 65	1181ZT	430412	7.5		55	55	2100	51	*53*	49	48	46							50
Meester F A van Hallweg 66	1181ZV	430414	4.5		53	53	1600	50	*52*	47	46	46							47
Meester F A van Hallweg 68	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 70	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 72	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 74	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 76	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 78	1181ZV	430406	4.5		56	56	2400	51	*55*	48	47	47							48
Meester F A van Hallweg 80	1181ZV	430401	7.5		63	63	4400	55	*61*	*56*	55	55							56
Meester F A van Hallweg 82	1181ZV	430414	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	47	47							50
Meester F A van Hallweg 84	1181ZV	430414	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	47	47							50
Meester F A van Hallweg 86	1181ZV	430414	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	47	47							50
Meester F A van Hallweg 88	1181ZV	430414	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	47	47							50
Meester F A van Hallweg 90	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 92	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 94	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 96	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 98	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 100	1181ZV	430406	7.5		58	58	3000	53	*57*	51	50	49							52
Meester F A van Hallweg 102	1181ZV	430401	10.5		63	63	4400	55	*61*	*56*	55	54							56
Meester F A van Hallweg 104	1181ZW	430414	10.5		56	56	2400	52	*54*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 106	1181ZW	430414	10.5		56	56	2400	52	*54*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 108	1181ZW	430414	10.5		56	56	2400	52	*54*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 110	1181ZW	430414	10.5		56	56	2400	52	*54*	50	49	48							51
Meester F A van Hallweg 112	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 114	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 116	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 118	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 120	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 122	1181ZW	430406	10.5		59	60	3600	54	*58*	51	50	49							53
Meester F A van Hallweg 124	1181ZW	430401	13.5		64	64	4700	56	*62*	56	55	54							57
Meester F A van Hallweg 126	1181ZW	430414	13.5		56	57	2700	53	*55*	50	49	47							52
Meester F A van Hallweg 128	1181ZW	430414	13.5		56	57	2700	53	*55*	50	49	47							52
Meester F A van Hallweg 130	1181ZW	430414	13.5		56	57	2700	53	*55*	50	49	47							52
Meester F A van Hallweg 132	1181ZW	430414	13.5		56	57	2700	53	*55*	50	49	47							52
Meester F A van Hallweg 134	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53
Meester F A van Hallweg 136	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53
Meester F A van Hallweg 138	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meester F A van Hallweg 140	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53
Meester F A van Hallweg 142	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53
Meester F A van Hallweg 144	1181ZW	430406	13.5		61	62	4100	54	*60*	51	49	47							53
Meester F A van Hallweg 146	1181ZW	430401	16.5		65	65	5000	56	*63*	*57*	55	55							57
Meester F A van Hallweg 148	1181ZW	430414	16.5		57	58	3000	53	*56*	50	48	47							52
Meester F A van Hallweg 150	1181ZW	430414	16.5		57	58	3000	53	*56*	50	48	47							52
Meester F A van Hallweg 152	1181ZW	430414	16.5		57	58	3000	53	*56*	50	48	47							52
Meester F A van Hallweg 154	1181ZW	430414	16.5		57	58	3000	53	*56*	50	48	47							52
Meester F A van Hallweg 156	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 158	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 160	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 162	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 164	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 166	1181ZW	430406	16.5		63	63	4400	54	*61*	52	49	47							54
Meester F A van Hallweg 168	1181ZW	430414	4.5		53	53	1600	50	*52*	47	46	46							47
Meester F A van Hallweg 170	1181ZW	430414	4.5		53	53	1600	50	*52*	47	46	46							47
Meester F A van Hallweg 172	1181ZW	430414	4.5		53	53	1600	50	*52*	47	46	46							47
Meester F A van Hallweg 174	1181ZW	430401	4.5		61	61	3900	53	*60*	*55*	*54*	*54*							54
Meester S van Houtenlaan 1	1181TX	430289	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Meester S van Houtenlaan 2	1181TX	430288	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Meester S van Houtenlaan 3	1181TX	430289	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Meester S van Houtenlaan 4	1181TX	430288	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Meester S van Houtenlaan 5	1181TX	430289	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Meester S van Houtenlaan 6	1181TX	430288	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Meester S van Houtenlaan 8	1181TX	430288	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Meester S van Houtenlaan 9	1181TX	430289	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Meester S van Houtenlaan 10	1181TX	430295	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44							45
Meester S van Houtenlaan 12	1181TX	430295	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44							45
Meester Troelstralaan 1	1181VD	430283	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							45
Meester Troelstralaan 2	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 3	1181VD	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Meester Troelstralaan 4	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 5	1181VD	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Meester Troelstralaan 6	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 7	1181VD	430278	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43							44
Meester Troelstralaan 8	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 9	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 10	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 11	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 12	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 13	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 14	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 15	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 16	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 17	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 18	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 19	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 20	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 21	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 22	1181VE	430291	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47							48
Meester Troelstralaan 23	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 24	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Meester Troelstralaan 25	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 26	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 27	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 28	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 29	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 30	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 31	1181VD	430275	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 32	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 33	1181VD	430276	7.5		49	50	0	50	48	45	44	43							44
Meester Troelstralaan 34	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 35	1181VD	430280	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							46
Meester Troelstralaan 35 A	1181VD	430279	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Meester Troelstralaan 36	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 37	1181VD	430280	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							46
Meester Troelstralaan 38	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 39	1181VD	430280	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							46
Meester Troelstralaan 40	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 41	1181VD	430280	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							46
Meester Troelstralaan 42	1181VE	430290	7.5		52	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Meester Troelstralaan 43	1181VD	430280	7.5		50	51	1000	50	49	46	45	45							46
Meester Troelstralaan 44	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 45	1181VD	430279	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Meester Troelstralaan 46	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 47	1181VD	430279	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Meester Troelstralaan 48	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 50	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 52	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 54	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 56	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 58	1181VG	430286	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 60	1181VG	430287	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 62	1181VG	430287	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 64	1181VG	430287	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 66	1181VG	430287	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 68	1181VG	430287	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	45							46
Meester Troelstralaan 70	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Troelstralaan 72	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Troelstralaan 74	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Troelstralaan 76	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Troelstralaan 76 A	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Meester Troelstralaan 78	1181VG	430285	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							46
Mgr. Nolenslaan 2	1181VM	430259	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Mgr. Nolenslaan 3	1181VL	430255	7.5		55	56	2400	50	*53*	49	48	46							49
Mgr. Nolenslaan 4	1181VM	430259	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Mgr. Nolenslaan 5	1181VL	430258	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Mgr. Nolenslaan 6	1181VM	430259	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Mgr. Nolenslaan 7	1181VL	430258	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Mgr. Nolenslaan 8	1181VM	430259	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Mgr. Nolenslaan 9	1181VL	430258	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Mgr. Nolenslaan 10	1181VM	430266	7.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46							47
Mgr. Nolenslaan 11	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 12	1181VM	430266	7.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Mgr. Nolenslaan 13	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 14	1181VM	430266	7.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46							47
Mgr. Nolenslaan 15	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 16	1181VM	430266	7.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46							47
Mgr. Nolenslaan 17	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 19	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 21	1181VL	430264	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							48
Mgr. Nolenslaan 23	1181VL	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Mgr. Nolenslaan 25	1181VL	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Mgr. Nolenslaan 27	1181VL	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Mgr. Nolenslaan 29	1181VL	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Mgr. Nolenslaan 31	1181VL	430281	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44							44
Mgr. Nolenslaan 34	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 36	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 38	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 40	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 42	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 44	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 46	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 48	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 50	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 52	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Mgr. Nolenslaan 54	1181VM	430277	7.5		51	51	1000	50	49	44	44	43							44
Molenweg 2	1182CL	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Molenweg 2 A	1182CL	430169	7.5		53	55	2100	51	*52*	51	50	50							48
Molenweg 4	1182CL	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Molenweg 6	1182CL	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Molenweg 7 A	1182CK	430124	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46							46
Molenweg 8	1182CL	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Molenweg 9	1182CK	430128	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 10	1182CL	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Molenweg 11	1182CK	430128	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 13	1182CK	430128	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 15	1182CK	430128	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 17	1182CK	430127	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	47	46							47
Molenweg 18	1182CL	430147	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							47
Molenweg 20	1182CL	430147	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							47
Molenweg 22	1182CL	430145	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48							47
Molenweg 23	1182CK	430123	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 24	1182CL	430145	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48							47
Molenweg 26	1182CL	430144	7.5		52	52	1300	50	50	46	46	45							46
Molenweg 27	1182CK	430123	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 28	1182CL	430144	7.5		52	52	1300	50	50	46	46	45							46
Molenweg 29	1182CK	430123	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Molenweg 30	1182CL	430143	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Molenweg 31	1182CK	430121	7.5		51	52	1300	50	50	46	46	46							45
Molenweg 32	1182CL	430143	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Molenweg 33	1182CK	430121	7.5		51	52	1300	50	50	46	46	46							45
Molenweg 34	1182CL	430143	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							46
Molenweg 35	1182CK	430121	7.5		51	52	1300	50	50	46	46	46							45
Molenweg 36	1182CL	430141	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Molenweg 37	1182CK	430121	7.5		51	52	1300	50	50	46	46	46							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Molenweg 38	1182CL	430141	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Molenweg 39	1182CK	430121	7.5		51	52	1300	50	50	46	46	46							45
Molenweg 40	1182CL	430141	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							46
Mr. P.J.M. Aalberselaan 2	1181XJ	4000087	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Mr. S. van Houtenlaan 9	1181TX	4000013	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45							46
Mr. S. van Houtenlaan 14	1181TX	4000053	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47							47
Nieuw Loopveld 10	1181ZK	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Nieuw Loopveld 12	1181ZK	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Nieuw Loopveld 14	1181ZK	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Nieuwe Karselaan 13	1182BN	1000718	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							43
Nieuwe Karselaan 15	1182BN	1000767	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	45							44
Nieuwe Karselaan 17	1182BN	1000758	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44							42
Nieuwe Karselaan 19	1182BN	1000759	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Nieuwe Karselaan 21	1182BN	1000757	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Nieuwe Karselaan 23	1182BN	1000761	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							45
Nieuwe Karselaan 25	1182BN	1000762	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Nieuwe Karselaan 27	1182BN	1000760	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Nieuwe Karselaan 31	1182BN	1000771	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Nieuwe Karselaan 33	1182BN	1000772	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	47							45
Nieuwe Karselaan 35	1182BP	1000773	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	47							45
Nieuwe Karselaan 37	1182BP	1000743	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							44
Nieuwe Karselaan 39	1182BP	1000744	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48							46
Nieuwe Karselaan 41	1182BP	1000739	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48							46
Nieuwe Karselaan 43	1182BP	1000741	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Nieuwe Karselaan 45	1182BP	1000740	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48							46
Nieuwe Karselaan 47	1182BP	1000742	7.5		51	53	1600	50	50	48	48	48							46
Nieuwe Karselaan 49	1182BP	1000738	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47							46
Nieuwe Karselaan 51	1182BP	1000770	7.5		50	52	1300	50	49	46	46	46							45
Nieuwe Karselaan 53	1182BP	1000768	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43							43
Nieuwe Karselaan 55	1182BP	1000769	7.5		50	52	1300	50	49	47	46	46							45
Nieuwe Karselaan 57	1182BP	1000765	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	46							45
Nieuwe Karselaan 59	1182BP	1000766	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47							46
Nieuwe Karselaan 61	1182BP	1000750	7.5		49	50	0	50	48	45	45	45							43
Nieuwe Karselaan 65 -4,5	1182BP	2000104	4.5		49	50	0	50	48	46	45	45							44
Nieuwe Karselaan 65 -7,5	1182BP	2000104	7.5		50	52	1300	50	49	47	46	46							45
Nieuwe Karselaan 67	1182BP	1000749	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	45							44
Nieuwe Karselaan 69	1182BP	1000748	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	47							45
Nwb Molenweg 10	7777ZZ	430148	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48							46
Oberonstraat 1	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 2	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 2 A	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 3	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 4	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 5	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 6	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 7	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 8	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 9	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 10	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 11	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 12	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52
Oberonstraat 12 A	1183PE	430932	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	49	48							52

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Oberonstraat 13	1183PC	430929	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	44	43							47
Oberonstraat 14	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 15	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 16	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 17	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 18	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 19	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 20	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 21	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 22	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 23	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 24	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 25	1183PC	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 26	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 27	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 28	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 29	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 30	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 31	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 32	1183PE	430935	7.5		61	62	4100	54	*59*	50	49	48							52
Oberonstraat 33	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 35	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 37	1183PD	430928	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	45							51
Oberonstraat 39	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 41	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 43	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 45	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 47	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 49	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 51	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 53	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Oberonstraat 55	1183PD	430931	7.5		62	62	4100	54	*60*	50	48	45							51
Olympiadelaan 18 -1,5	9999AA	4000003	1.5		50	51	66000	50	48	38	37	36							43
Olympiadelaan 18 -10,5	9999AA	4000003	10.5		51	52	85800	50	49	38	37	37							44
Olympiadelaan 18 -4,5	9999AA	4000003	4.5		51	52	85800	50	48	39	38	37							44
Olympiadelaan 18 -7,5	9999AA	4000003	7.5		51	52	85800	50	49	39	38	37							44
Olympiadelaan 29	1183WP	1001344	7.5		48	50	0	50	46	38	37	37							42
Olympiadelaan 32	1183WP	1001339	7.5		49	50	0	50	47	39	39	39							42
Olympiadelaan 34	1183WP	1001342	7.5		48	50	0	50	46	40	39	39							43
Oude Karselaan 4	1182CR	1000682	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 6	1182CR	1000684	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 8	1182CR	1000683	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 10	1182CR	1000681	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 12	1182CR	1000680	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 14	1182CR	1000679	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 15	1182CM	1000690	7.5		48	50	0	50	47	47	47	47							46
Oude Karselaan 16	1182CR	1000674	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Oude Karselaan 17	1182CM	1000689	7.5		48	50	0	50	47	47	46	46							45
Oude Karselaan 18	1182CR	1000675	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 19	1182CM	1000688	7.5		49	51	1000	50	48	48	47	47							46
Oude Karselaan 20	1182CR	1000676	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 21	1182CM	1000687	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Oude Karselaan 22	1182CR	1000677	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 23	1182CM	1000753	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Oude Karselaan 24	1182CR	1000678	7.5		50	52	1300	50	49	48	48	48							46
Oude Karselaan 27	1182CM	1000686	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Oude Karselaan 30	1182CR	1000642	7.5		48	50	0	50	47	47	47	46							43
Oude Karselaan 31	1182CM	1000580	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Oude Karselaan 32	1182CR	1000764	7.5		51	52	1300	50	50	50	49	49							48
Oude Karselaan 33	1182CM	1000643	7.5		49	50	0	50	48	48	48	47							47
Oude Karselaan 35	1182CM	1000644	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Oude Karselaan 36	1182CR	1000603	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 37 -7,5	1182CM	2000096	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Oude Karselaan 38	1182CR	1000634	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Oude Karselaan 39	1182CM	1000641	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							45
Oude Karselaan 40	1182CR	1000633	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Oude Karselaan 41	1182CN	1000763	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Oude Karselaan 42	1182CS	1000632	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 43	1182CN	1000635	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							45
Oude Karselaan 44	1182CS	1000629	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 45	1182CN	1000637	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47							45
Oude Karselaan 46	1182CS	1000630	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 47	1182CN	1000636	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48							46
Oude Karselaan 48	1182CS	1000631	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 50	1182CS	1000599	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Oude Karselaan 52	1182CS	1000600	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 54	1182CS	1000601	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 56	1182CS	1000602	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							49
Oude Karselaan 58	1182CS	1000598	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 60	1182CS	1000597	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 62	1182CS	1000596	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 63	1182CN	1000638	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Oude Karselaan 64	1182CS	1000595	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Oude Karselaan 65	1182CN	1000640	7.5		50	52	1300	50	50	50	50	50							48
Oude Karselaan 66	1182CS	1000594	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Oude Karselaan 67	1182CN	1000577	7.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							47
Oude Karselaan 68	1182CS	1000591	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Oude Karselaan 69	1182CN	1000618	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	50							47
Oude Karselaan 70	1182CS	1000592	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Oude Karselaan 71	1182CN	1000617	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 72	1182CS	1000593	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 73	1182CN	1000616	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 74	1182CS	1000576	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 75	1182CN	1000609	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 76	1182CS	1000579	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 77	1182CN	1000615	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	50							48
Oude Karselaan 78	1182CT	1000535	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 79	1182CN	1000614	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							48
Oude Karselaan 80	1182CT	1000536	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 82	1182CT	1000537	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							48
Oude Karselaan 83	1182CN	1000613	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							47
Oude Karselaan 84	1182CT	1000540	7.5		51	53	1600	51	51	50	50	50							48
Oude Karselaan 85	1182CP	1000612	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Oude Karselaan 86	1182CT	1000539	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Oude Karselaan 87	1182CP	1000611	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							48
Oude Karselaan 88	1182CT	1000538	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Oude Karselaan 89	1182CP	1000610	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							48
Oude Karselaan 90	1182CT	1000544	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							49
Oude Karselaan 91	1182CP	1000572	7.5		51	53	1600	51	51	51	50	50							48
Oude Karselaan 92	1182CT	1000543	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 93	1182CP	1000571	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							48
Oude Karselaan 94	1182CT	1000542	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 95	1182CP	1000570	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							45
Oude Karselaan 96	1182CT	1000541	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							49
Oude Karselaan 97	1182CP	1000568	7.5		48	50	0	50	47	47	46	46							44
Oude Karselaan 98	1182CT	1000549	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							50
Oude Karselaan 99	1182CP	1000569	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Oude Karselaan 100	1182CT	1000548	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							50
Oude Karselaan 102	1182CT	1000547	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							50
Oude Karselaan 103	1182CP	1000553	7.5		51	54	1900	51	51	51	51	51							48
Oude Karselaan 104	1182CT	1000573	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Oude Karselaan 105 A-1,5	1182CP	2000091	1.5		47	50	0	50	47	47	47	47							45
Oude Karselaan 105 A-4,5	1182CP	2000091	4.5		48	51	1000	50	48	48	48	48							45
Oude Karselaan 105 A-7,5	1182CP	2000091	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Oude Karselaan 106	1182CT	1000546	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							50
Oude Karselaan 107	1182CP	1000551	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Oude Karselaan 108	1182CT	1000545	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Oude Karselaan 109	1182CP	1000554	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							47
Oude Karselaan 110	1182CT	1000550	7.5		53	55	2100	53	53	53	53	53							50
Oude Karselaan 111	1182CP	1000552	7.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							48
Oude Karselaan 111 A	1182CP	1000556	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50							47
Oude Karselaan 112	1182CT	1000565	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 114	1182CT	1000566	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							50
Oude Karselaan 115	1182CP	1000555	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							47
Oude Karselaan 116	1182CT	1000564	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 117	1182CP	1000558	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 118	1182CT	1000563	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 119	1182CP	1000557	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 120	1182CT	1000567	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 121	1182CP	1000562	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 123	1182CP	1000561	7.5		53	55	2100	53	53	53	53	53							50
Oude Karselaan 125	1182CP	1000560	7.5		52	55	2100	52	52	52	52	52							49
Oude Karselaan 127	1182CP	1000559	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Paljassolaan 2	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 4	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 6	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 8	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 10	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 12	1183SB	430853	7.5		59	59	3300	50	*56*	47	45	45							48
Paljassolaan 14	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Paljassolaan 16	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Paljassolaan 18	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Paljassolaan 20	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Paljassolaan 22	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Paljassolaan 24	1183SB	430858	7.5		58	58	3000	50	*55*	47	45	44							47
Pallieterstraat 1	1183LA	1001242	7.5		50	51	1000	50	48	42	40	40							42

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Pallieterstraat 3	1183LA	1001172	7.5		49	50	0	50	47	41	40	40							42
Pallieterstraat 5	1183LA	1001246	7.5		50	51	1000	50	48	41	40	40							42
Pallieterstraat 7	1183LA	1001243	7.5		50	51	1000	50	48	41	41	40							42
Pallieterstraat 9	1183LA	1001244	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	40							44
Pallieterstraat 11	1183LA	1001245	7.5		50	51	1000	50	48	41	40	40							42
Pallieterstraat 13	1183LA	1001164	7.5		50	50	0	50	48	41	41	41							38
Pallieterstraat 15	1183LA	1001208	7.5		50	51	1000	50	48	41	41	41							38
Pallieterstraat 17	1183LA	1001209	7.5		51	51	1000	50	48	42	41	41							38
Pallieterstraat 19	1183LA	1001202	7.5		51	51	1000	50	48	41	41	41							38
Pallieterstraat 21	1183LA	1001201	7.5		51	52	1300	50	49	41	41	41							39
Pallieterstraat 23	1183LA	1001200	7.5		51	52	1300	50	49	41	41	41							39
Pallieterstraat 25	1183LA	1001207	7.5		51	52	1300	50	49	41	41	41							39
Pallieterstraat 27	1183LA	1001206	7.5		51	51	1000	50	49	41	41	40							39
Pallieterstraat 29	1183LA	1001199	7.5		52	52	1300	50	49	41	41	40							40
Pallieterstraat 31	1183LA	1001198	7.5		52	52	1300	50	49	41	41	40							41
Pallieterstraat 33	1183LB	1001203	7.5		52	52	1300	50	49	41	41	40							41
Pallieterstraat 35	1183LB	1001204	7.5		51	52	1300	50	49	41	41	40							42
Pallieterstraat 37	1183LB	1001205	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	39							42
Pallieterstraat 39 -7,5	1183LB	2000142	7.5		50	50	0	50	47	41	39	39							41
Pallieterstraat 41	1183LB	1001211	7.5		51	52	1300	50	49	42	41	41							43
Pallieterstraat 43	1183LB	1001210	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	40							43
Pallieterstraat 45	1183LB	1001213	7.5		52	52	1300	50	50	42	41	40							44
Pallieterstraat 47	1183LB	1001214	7.5		52	52	1300	50	50	42	41	40							44
Pallieterstraat 49	1183LB	1001212	7.5		52	53	1600	50	50	42	41	40							44
Pallieterstraat 51	1183LB	1001215	7.5		52	53	1600	50	50	42	41	40							44
Pallieterstraat 53	1183LB	1001216	7.5		52	53	1600	50	50	42	41	40							44
Pallieterstraat 55	1183LB	1001217	7.5		52	53	1600	50	50	41	41	40							44
Pallieterstraat 57	1183LB	1001218	7.5		52	53	1600	50	50	41	40	40							44
Pandora 1 -1,5	1183KK	4000111	1.5		53	53	22400	50	50	41	39	38							42
Pandora 1 -4,5	1183KK	4000111	4.5		54	54	26600	50	*51*	42	41	40							43
Pandora 1 -7,5	1183KK	4000088	7.5		56	56	33600	50	*53*	42	41	40							46
Pandora 3 -1,5	1183KK	4000110	1.5		53	54	38000	50	50	42	40	40							43
Pandora 3 -4,5	1183KK	4000110	4.5		57	58	60000	50	*54*	42	41	40							44
Pandora 4 A	1183KK	433377	4.5		57	58	42000	50	*55*	41	40	39							47
Pandora 5	1183KK	433377	4.5		57	58	45000	50	*55*	41	40	39							47
Pandora 8	1183KK	433378	4.5		56	57	54000	50	*53*	42	41	40							46
Parklaan 2	1182GJ	430526	7.5		57	58	3000	53	*55*	50	49	48							50
Parklaan 3	1182GJ	430523	7.5		58	58	3000	54	*55*	48	46	45							50
Parklaan 4	1182GJ	430521	7.5		58	58	3000	54	*56*	48	46	45							51
Parklaan 5	1182GJ	430518	7.5		58	58	3000	54	*56*	48	46	45							51
Parklaan 6	1182GJ	430514	7.5		55	56	2400	51	*53*	48	46	44							50
Parklaan 7	1182GJ	430514	7.5		55	56	2400	51	*53*	48	46	44							50
Parklaan 8	1182GJ	430515	7.5		56	56	2400	51	*53*	49	47	45							50
Parklaan 9	1182GK	430513	7.5		58	58	3000	52	*55*	50	48	46							51
Parklaan 10	1182GK	430517	7.5		57	57	2700	51	*54*	50	47	46							51
Parklaan 11	1182GK	430517	7.5		57	57	2700	51	*54*	50	47	46							51
Parklaan 12	1182GK	430519	7.5		56	57	2700	51	*54*	50	48	46							50
Parklaan 13	1182GK	430516	7.5		58	58	3000	52	*55*	50	48	46							51
Parklaan 14	1182GK	430516	7.5		58	58	3000	52	*55*	50	48	46							51
Parklaan 15	1182GK	430511	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	46							48
Parklaan 16	1182GK	430511	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	46							48
Parklaan 17	1182GK	430509	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	46							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Parklaan 18	1182GK	430506	7.5		60	61	3900	51	*58*	49	47	45							50
Parklaan 19	1182GK	430504	7.5		61	61	3900	51	*58*	50	47	46							51
Patriaplein 1	1182CW	430184	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49							48
Patriaplein 2	1182CW	430186	7.5		51	53	1600	50	*51*	50	50	50							49
Patrimoniumlaan 2 A	1182BW	1000703	7.5		52	54	1900	50	*51*	49	49	49							47
Patrimoniumlaan 10	1182BW	1000702	4.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Patrimoniumlaan 12	1182BW	1000707	4.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Patrimoniumlaan 14	1182BW	1000708	4.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Patrimoniumlaan 16	1182BW	1000709	4.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46
Patrimoniumlaan 18	1182BW	1000710	4.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							45
Patrimoniumlaan 20	1182BW	1000711	4.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Patrimoniumlaan 22	1182BW	1000699	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Patrimoniumlaan 24	1182BW	1000604	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Patrimoniumlaan 26	1182BW	1000733	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46							44
Patrimoniumlaan 28	1182BW	1000734	4.5		48	50	0	50	47	46	46	45							44
Patrimoniumlaan 30	1182BX	1000735	4.5		48	50	0	50	47	46	46	45							45
Patrimoniumlaan 32	1182BX	1000729	4.5		48	50	0	50	47	46	46	46							44
Patrimoniumlaan 34	1182BX	1000730	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Patrimoniumlaan 36	1182BX	1000731	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Patrimoniumlaan 38	1182BX	1000732	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Patrimoniumlaan 40	1182BX	1000727	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Patrimoniumlaan 42	1182BX	1000728	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							45
Patrimoniumlaan 44	1182BX	1000725	4.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
Patrimoniumlaan 46	1182BX	1000726	4.5		48	50	0	50	47	45	45	45							44
Patrimoniumlaan 71	1182BV	1000737	4.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Patrimoniumlaan 73	1182BV	1000608	4.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Prinses Beatrixlaan 1	1182BH	1000966	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Beatrixlaan 5	1182BH	1000972	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Beatrixlaan 7	1182BH	1000976	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Beatrixlaan 7 A	1182BH	1000964	7.5		49	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Beatrixlaan 8	1182BH	1000975	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Beatrixlaan 9	1182BH	1000956	7.5		50	51	1000	50	50	49	49	49							48
Prinses Margrietlaan 1	1182BG	1000971	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48							46
Prinses Margrietlaan 2	1182BG	1000992	7.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Prinses Margrietlaan 3	1182BG	1000970	7.5		49	51	1000	50	49	49	48	48							47
Prinses Margrietlaan 4	1182BG	1000993	7.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							47
Prinses Margrietlaan 5 -7,5	1182BG	2000107	7.5		48	50	0	50	48	48	48	48							46
Prinses Marijkelaan 1	1182BK	1000968	7.5		50	52	1300	50	50	50	50	50							48
Prinses Marijkelaan 2	1182BK	1000977	7.5		47	50	0	50	47	47	47	47							43
Prinses Marijkelaan 2 A	1182BK	1000978	4.5		48	50	0	50	47	47	47	47							44
Prinses Marijkelaan 3	1182BK	1000961	7.5		51	53	1600	51	51	50	50	50							48
Prinses Marijkelaan 6	1182BK	1000974	7.5		49	50	0	50	49	48	48	48							47
Prinses Marijkelaan 10	1182BK	1000962	7.5		50	51	1000	50	50	49	49	49							48
Prof. Lorentzlaan 1	1181WJ	1001045	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42							42
Prof. Lorentzlaan 13	1181WJ	1001043	7.5		49	50	0	50	47	43	42	41							42
Prof. Lorentzlaan 15	1181WJ	1001044	7.5		49	50	0	50	47	43	42	41							41
Prof. Lorentzlaan 25	1181WJ	1001057	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	41							41
Prof. Lorentzlaan 27	1181WJ	1001058	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	41							41
Prof. Lorentzlaan 29	1181WJ	1001055	7.5		51	52	1300	50	49	42	41	41							40
Prof. Lorentzlaan 32	1181WK	1001048	7.5		50	50	0	50	47	42	40	40							41
Prof. Lorentzlaan 35	1181WJ	1001056	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	40							40
Prof. Lorentzlaan 40	1181WK	1001046	7.5		51	51	1000	50	49	42	41	40							41

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prof. Lorentzlaan 41	1181WJ	1001054	7.5		50	51	1000	50	48	41	40	40							39
Prof. Lorentzlaan 42	1181WK	1001047	7.5		51	51	1000	50	48	43	41	41							42
Prof. Lorentzlaan 48	1181WK	1001041	7.5		51	51	1000	50	48	43	42	42							41
Prof. Lorentzlaan 50	1181WK	1001042	7.5		51	51	1000	50	48	43	42	42							42
Prof. Lorentzlaan 54	1181WL	1001031	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	40							41
Prof. Lorentzlaan 57	1181WJ	1001065	7.5		50	50	0	50	47	40	39	38							39
Prof. Lorentzlaan 68	1181WL	1001027	7.5		51	51	1000	50	48	41	40	40							40
Prof. Lorentzlaan 86	1181WL	1001032	7.5		50	50	0	50	47	40	39	38							38
Prof. Lorentzlaan 90	1181WL	1001033	7.5		50	50	0	50	47	39	38	38							38
Prof. Paul Scholtenlaan 32	1181ME	1001102	7.5		50	50	0	50	47	41	40	40							39
Prof. Paul Scholtenlaan 40	1181ME	1001103	7.5		50	50	0	50	47	41	40	39							39
Prof. Paul Scholtenlaan 42	1181ME	1001104	7.5		50	50	0	50	47	41	40	39							39
Rembrandthof 3	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 7	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 9	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 11	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 12	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 13	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 15	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 18	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 19	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 22	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 23	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 25	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 27	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 31	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 33	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 34	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 37	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 39	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 40	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 49	1181ZL	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandthof 51	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 52	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 53	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 54	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandthof 55	1181ZL	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 1	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 1 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 1 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 3	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 3 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 3 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 3 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 5	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 5 A	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 5 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 7	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 7 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 7 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 7 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 9	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rembrandtweg 9 A	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 9 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 9 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 11	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 11 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 11 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 13	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 13 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 13 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 13 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 15	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 15 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 15 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 15 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 17	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 17 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 17 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 19	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 19 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 19 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 19 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 21	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 21 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 21 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 21 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 23	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 23 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 23 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 25	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 25 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 25 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 25 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 27	1181GE	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Rembrandtweg 27 A	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 27 B	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 27 C	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 29	1181GE	430629	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45							45
Rembrandtweg 35	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 35 A	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37 A	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37 B	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37 C	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37 D	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 37 E	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 39	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 43	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 45	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 47	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 51	1181GE	433353	16.5		51	52	1300	50	49	46	45	42							45
Rembrandtweg 103	1181GE	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 105	1181GE	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rembrandtweg 107	1181GE	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 109	1181GE	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 111	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 113	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 115	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 117	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 119	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 121	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 123	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 125	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 127	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 129	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 131	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 133	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 135	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 137	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 139	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 141	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 143	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 145	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 147	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 149	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 151	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 153	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 155	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 157	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 159	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 161	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 161 A	1181GG	430664	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45							45
Rembrandtweg 221 -10,5	1181GJ	2000111	10.5		49	50	0	50	47	45	44	44							44
Rigolettolaan 1	1183RR	430877	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 2	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 3	1183RR	430877	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 4	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 5	1183RR	430877	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 6	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 7	1183RR	430877	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 8	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 9	1183RR	430877	7.5		61	61	3900	50	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 10	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 11	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 12	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 13	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 14	1183RT	430880	7.5		59	59	3300	51	*56*	49	48	46							50
Rigolettolaan 15	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 16	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 17	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 18	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 19	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 20	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 21	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 22	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rigolettolaan 23	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 24	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 25	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 26	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 27	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 28	1183RT	430885	7.5		60	60	3600	51	*57*	48	47	45							49
Rigolettolaan 29	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 30	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 31	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 32	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 33	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 34	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 35	1183RR	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 36	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 37	1183RS	430875	7.5		60	61	3900	51	*58*	48	47	45							49
Rigolettolaan 38	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 39	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 40	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 41	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 42	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 43	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 44	1183RV	430882	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	48	47							51
Rigolettolaan 45	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 46	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 47	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 48	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 49	1183RS	430874	7.5		59	59	3300	50	*57*	46	44	43							47
Rigolettolaan 50	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 51	1183RS	430871	7.5		61	61	3900	52	*58*	47	46	44							49
Rigolettolaan 52	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 53	1183RS	430871	7.5		61	61	3900	52	*58*	47	46	44							49
Rigolettolaan 54	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 55	1183RS	430871	7.5		61	61	3900	52	*58*	47	46	44							49
Rigolettolaan 56	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 57	1183RS	430871	7.5		61	61	3900	52	*58*	47	46	44							49
Rigolettolaan 58	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 59	1183RS	430868	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	48	46							51
Rigolettolaan 60	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 61	1183RS	430868	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	48	46							51
Rigolettolaan 62	1183RV	430878	7.5		62	62	4100	53	*59*	50	49	47							51
Rigolettolaan 63	1183RS	430868	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	48	46							51
Rigolettolaan 65	1183RS	430868	7.5		61	61	3900	53	*58*	50	48	46							51
Rodenburghlaan 1	1181PX	1001108	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43							43
Rodenburghlaan 2	1181PX	1001129	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43							43
Rozenoord 47 -10,5	1181MB	2000118	10.5		50	50	0	50	47	40	38	37							40
Rozenoord 47 -13,5	1181MB	2000118	13.5		50	50	0	50	47	40	38	37							40
Rozenoord 47 -19,5	1181MB	2000118	19.5		49	50	0	50	47	39	38	37							40
Rozenoord 95 -10,5	1181MC	2000116	10.5		50	50	0	50	47	40	38	38							39
Rozenoord 95 -13,5	1181MC	2000116	13.5		49	50	0	50	47	39	38	37							39
Rozenoord 95 -16,5	1181MC	2000116	16.5		50	50	0	50	47	39	38	37							39
Rozenoord 95 -19,5	1181MC	2000116	19.5		50	50	0	50	47	39	38	37							40
Rozenoord 95 -7,5	1181MC	2000116	7.5		50	50	0	50	47	40	39	38							39

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rozenoord 143 -10,5	1181MD	2000117	10.5		50	50	0	50	47	40	39	39							38
Rozenoord 143 -19,5	1181MD	2000117	19.5		50	50	0	50	47	39	38	37							38
Ruys de Beerenbroucklaan 1	1181XR	9430413	7.5		61	61	3900	54	*60*	52	50	48							54
Ruys de Beerenbroucklaan 2	1181XS	430410	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 3	1181XR	430413	7.5		57	57	2700	50	*55*	*51*	49	48							51
Ruys de Beerenbroucklaan 4	1181XS	430410	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 5	1181XR	430413	7.5		57	57	2700	50	*55*	*51*	49	48							51
Ruys de Beerenbroucklaan 6	1181XS	430410	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 7	1181XR	430413	7.5		57	57	2700	50	*55*	*51*	49	48							51
Ruys de Beerenbroucklaan 8	1181XS	430410	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 9	1181XR	430413	7.5		57	57	2700	50	*55*	*51*	49	48							51
Ruys de Beerenbroucklaan 10	1181XS	430410	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 10 A	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 11	1181XR	430420	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 12	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 13	1181XR	430420	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 14	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 15	1181XR	430420	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 16	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 17	1181XR	430420	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Ruys de Beerenbroucklaan 18	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 19	1181XR	430427	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	45							49
Ruys de Beerenbroucklaan 20	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 21	1181XR	430427	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	45							49
Ruys de Beerenbroucklaan 22	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 23	1181XR	430427	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	45							49
Ruys de Beerenbroucklaan 24	1181XS	430418	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 25	1181XR	430427	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	45							49
Ruys de Beerenbroucklaan 28	1181XT	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 29	1181XR	430445	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Ruys de Beerenbroucklaan 30	1181XT	430444	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 31	1181XR	430445	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Ruys de Beerenbroucklaan 32	1181XT	430444	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 33	1181XR	430445	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	46	45							48
Ruys de Beerenbroucklaan 34	1181XT	430444	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	47	46							49
Ruys de Beerenbroucklaan 35	1181XR	430449	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 36	1181XT	430456	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							46
Ruys de Beerenbroucklaan 37	1181XR	430449	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 38	1181XT	430456	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							46
Ruys de Beerenbroucklaan 39	1181XR	430449	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 40	1181XT	430456	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							46
Ruys de Beerenbroucklaan 41	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 42	1181XT	430456	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							46
Ruys de Beerenbroucklaan 43	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 44	1181XT	430462	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	43							46
Ruys de Beerenbroucklaan 45	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 46	1181XT	430462	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	43							46
Ruys de Beerenbroucklaan 47	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 48	1181XT	430462	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	43							46
Ruys de Beerenbroucklaan 49	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47
Ruys de Beerenbroucklaan 50	1181XT	430462	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	43							46
Ruys de Beerenbroucklaan 51	1181XR	430461	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45							47

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Ruys de Beerenbroucklaan 52	1181XT	430467	7.5		50	51	1000	50	48	45	43	42							45
Ruys de Beerenbroucklaan 54	1181XT	430467	7.5		50	51	1000	50	48	45	43	42							45
Ruys de Beerenbroucklaan 56	1181XT	430467	7.5		50	51	1000	50	48	45	43	42							45
Ruys de Beerenbroucklaan 58	1181XT	430467	7.5		50	51	1000	50	48	45	43	42							45
Sandbergplein 1	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 3	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 4	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 5	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 6	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 7	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 8	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 9	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 10	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 11	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 12	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 13	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 14	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 15	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 16	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 17	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 18	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 19	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 20	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 21	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 22	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 23	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sandbergplein 24	1181ZX	430619	19.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	46							47
Sinjeur Semeynsstraat 2	1183LE	1001161	7.5		53	53	1600	50	50	42	40	39							41
Sinjeur Semeynsstraat 4	1183LE	1001176	7.5		53	53	1600	50	50	41	40	39							41
Sinjeur Semeynsstraat 6	1183LE	1001177	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							41
Sinjeur Semeynsstraat 8	1183LE	1001178	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							41
Sinjeur Semeynsstraat 10	1183LE	1001159	7.5		52	52	1300	50	49	41	40	39							42
Sinjeur Semeynsstraat 12	1183LE	1001160	7.5		52	53	1600	50	49	42	40	39							42
Sinjeur Semeynsstraat 14	1183LE	1001155	7.5		52	52	1300	50	49	42	40	39							43
Sinjeur Semeynsstraat 16	1183LE	1001156	7.5		52	53	1600	50	50	42	40	40							43
Sinjeur Semeynsstraat 18	1183LE	1001153	7.5		53	54	1900	50	50	42	41	40							44
Sinjeur Semeynsstraat 20	1183LE	1001154	7.5		53	54	1900	50	*51*	42	41	40							44
Sinjeur Semeynsstraat 22	1183LE	1001157	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	41	40							44
Sinjeur Semeynsstraat 24	1183LE	1001151	7.5		53	54	1900	50	*51*	42	41	41							44
Sinjeur Semeynsstraat 26	1183LE	1001169	7.5		54	54	1900	50	*51*	43	41	41							44
Sinjeur Semeynsstraat 28	1183LE	1001170	7.5		54	54	1900	50	*51*	42	41	41							44
Sinjeur Semeynsstraat 30	1183LE	1001171	7.5		53	54	1900	50	50	42	41	41							44
Sinjeur Semeynsstraat 32	1183LE	1001165	7.5		53	53	1600	50	50	42	41	41							43
Sinjeur Semeynsstraat 34	1183LE	1001166	7.5		52	53	1600	50	50	42	41	40							43
Sinjeur Semeynsstraat 36	1183LE	1001167	7.5		51	52	1300	50	49	42	40	40							43
Sinjeur Semeynsstraat 38	1183LE	1001168	7.5		51	52	1300	50	48	41	40	40							43
Sint Josephlaan 1	1182CG	430171	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Sint Josephlaan 2	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 3	1182CG	430171	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Sint Josephlaan 4	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 5	1182CG	430171	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Sint Josephlaan 6	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Sint Josephlaan 7	1182CG	430171	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Sint Josephlaan 8	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 9	1182CG	430171	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	48	48							48
Sint Josephlaan 10	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 11	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 12	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 13	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 14	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 15	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 16	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 17	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 18	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 19	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 20	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 21	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 22	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 23	1182CG	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 24	1182CH	430159	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Sint Josephlaan 25	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 26	1182CH	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 27	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 28	1182CH	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 29	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 30	1182CH	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 31	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 32	1182CH	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 33	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 34	1182CJ	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 35	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 36	1182CJ	430183	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	48							47
Sint Josephlaan 37	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 38	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 39	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 40	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 41	1182CG	430198	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48							47
Sint Josephlaan 42	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 44	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 46	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 48	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 50	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Sint Josephlaan 52	1182CJ	430204	7.5		50	51	1000	50	49	46	46	46							45
Smeenklaan 1	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 2	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 3	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 4	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 5	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 6	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 7	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 8	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 9	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 10	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 11	1182GC	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Smeenklaan 12	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 13	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 14	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 15	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 16	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 17	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 18	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 19	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 20	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 21	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 22	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 23	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 24	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 25	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 26	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 27	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 28	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 29	1182GD	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 30	1182GD	430113	4.5		54	55	2100	51	*52*	47	47	47							48
Smeenklaan 31	1182GD	430113	4.5		54	55	2100	51	*52*	47	47	47							48
Smeenklaan 32	1182GD	430113	4.5		54	55	2100	51	*52*	47	47	47							48
Smeenklaan 33	1182GD	430113	4.5		54	55	2100	51	*52*	47	47	47							48
Smeenklaan 34	1182GD	430114	4.5		54	55	2100	51	*52*	50	49	49							48
Smeenklaan 35	1182GD	430114	4.5		54	55	2100	51	*52*	50	49	49							48
Smeenklaan 36	1182GD	430114	4.5		54	55	2100	51	*52*	50	49	49							48
Smeenklaan 37	1182GD	430114	4.5		54	55	2100	51	*52*	50	49	49							48
Smeenklaan 38	1182GD	430114	4.5		54	55	2100	51	*52*	50	49	49							48
Smeenklaan 39	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 40	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 41	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 42	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 43	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 44	1182GE	430126	7.5		55	55	2100	51	*53*	48	48	47							48
Smeenklaan 45	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 46	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 47	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 48	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 49	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 50	1182GE	430129	7.5		53	54	1900	51	*52*	49	48	48							48
Smeenklaan 51	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 52	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 53	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 54	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 55	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 56	1182GE	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 57	1182GE	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 58	1182GE	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 59	1182GE	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 60	1182GE	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 61	1182GE	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 62	1182GE	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 63	1182GE	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Smeenklaan 64	1182GE	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 65	1182GE	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 66	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 67	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 68	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 69	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 70	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 71	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 72	1182GC	430130	7.5		55	57	2700	54	54	54	54	54							51
Smeenklaan 73	1182GC	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 74	1182GC	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 75	1182GC	430114	7.5		54	55	2100	51	*53*	49	49	49							48
Smeenklaan 76	1182GC	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 77	1182GC	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 78	1182GC	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 79	1182GC	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 80	1182GC	430113	7.5		55	56	2400	52	*53*	49	49	48							49
Smeenklaan 81	1182GG	430133	1.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Smeenklaan 82	1182GG	430133	1.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Smeenklaan 83	1182GG	430133	1.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Smeenklaan 84	1182GG	430133	1.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Smeenklaan 85	1182GG	430115	1.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Smeenklaan 86	1182GG	430115	1.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Smeenklaan 87	1182GG	430115	1.5		49	51	1000	50	49	48	48	48							46
Smeenklaan 88	1182GG	430117	1.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							46
Smeenklaan 89	1182GG	430117	1.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							46
Smeenklaan 90	1182GG	430117	1.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							46
Smeenklaan 91	1182GG	430117	1.5		50	52	1300	50	50	49	49	49							46
Smeenklaan 92	1182GG	430135	1.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Smeenklaan 93	1182GG	430135	1.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Smeenklaan 94	1182GG	430135	1.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Smeenklaan 95	1182GG	430135	1.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							47
Smeenklaan 96	1182GG	430138	1.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							48
Smeenklaan 97	1182GG	430138	1.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							48
Smeenklaan 98	1182GG	430138	1.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							48
Smeenklaan 99	1182GG	430138	1.5		50	52	1300	50	50	50	49	49							48
Smeenklaan 100	1182GG	430118	1.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							47
Smeenklaan 101	1182GG	430118	1.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							47
Smeenklaan 102	1182GG	430118	1.5		52	54	1900	51	51	51	51	51							47
Smeenklaan 103	1182GG	430119	1.5		53	56	2400	53	53	53	53	53							49
Smeenklaan 104	1182GG	430119	1.5		53	56	2400	53	53	53	53	53							49
Smeenklaan 105	1182GH	430119	1.5		53	56	2400	53	53	53	53	53							49
Smeenklaan 106	1182GH	430119	1.5		53	56	2400	53	53	53	53	53							49
Smeenklaan 107	1182GH	430136	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							48
Smeenklaan 108	1182GH	430136	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							48
Smeenklaan 109	1182GH	430136	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							48
Smeenklaan 110	1182GH	430136	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							48
Smeenklaan 111	1182GH	430140	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							49
Smeenklaan 112	1182GH	430140	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							49
Smeenklaan 113	1182GH	430140	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							49
Smeenklaan 114	1182GH	430140	1.5		52	54	1900	52	52	51	51	51							49
Smeenklaan 115	1182GH	430120	1.5		55	58	3000	55	55	54	54	54							49

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Smeenklaan 116	1182GH	430120	1.5		55	58	3000	55	55	54	54	54							49
Smeenklaan 117	1182GH	430120	1.5		55	58	3000	55	55	54	54	54							49
Smeenklaan 118	1182GH	430122	1.5		57	59	3300	56	56	55	55	55							50
Smeenklaan 119	1182GH	430122	1.5		57	59	3300	56	56	55	55	55							50
Smeenklaan 120	1182GH	430122	1.5		57	59	3300	56	56	55	55	55							50
Smeenklaan 121	1182GH	430139	1.5		55	57	2700	55	55	54	54	54							49
Smeenklaan 122	1182GH	430139	1.5		55	57	2700	55	55	54	54	54							49
Smeenklaan 123	1182GH	430139	1.5		55	57	2700	55	55	54	54	54							49
Smeenklaan 124	1182GH	430139	1.5		55	57	2700	55	55	54	54	54							49
Spoorlaan 1	1182BL	430155	4.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 2	1182BL	430155	4.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 3	1182BL	430155	4.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 4	1182BL	430155	4.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 11	1182BL	430191	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 12	1182BL	430191	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45							45
Spoorlaan 19	1182BM	1000745	4.5		49	51	1000	50	48	46	46	46							45
Spoorlaan 24	1182BM	1000746	4.5		49	50	0	50	48	46	45	45							45
Stadsplein 10	1181ZM	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Stadsplein 14	1181ZM	430743	16.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							49
Stadsplein 16	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 18	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 20	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 21	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 22	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 23	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 24	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 25	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 26	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 27	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 28	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 29	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 30	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 31	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 32	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 33	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 34	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 35	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 36	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 37	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 38	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 39	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 40	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 41	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 42	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 43	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 44	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 45	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 46	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 47	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 48	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 49	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 50	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Stadsplein 51	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 52	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 54	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 56	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 57	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 58	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 59	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 60	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 61	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 62	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 63	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 64	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 65	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 66	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 67	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 68	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 69	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 70	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 71	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 72	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 73	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 74	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 75	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 76	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 77	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 78	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 79	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 80	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 81	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 82	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 83	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 84	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 85	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 86	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 87	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 88	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 89	1181ZM	433351	10.5		51	52	1300	50	49	48	47	45							46
Stadsplein 96	1181ZM	430742	10.5		57	57	2700	50	*55*	49	48	47							48
Stadsplein 97	1181ZM	433348	13.5		55	56	2400	50	*54*	49	48	48							48
Stadsplein 99	1181ZM	433348	13.5		55	56	2400	50	*54*	49	48	48							48
Stadsplein 100	1181ZM	433348	13.5		55	56	2400	50	*54*	49	48	48							48
Stadsplein 101	1181ZM	433347	13.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47							49
Stadsplein 102	1181ZM	433347	13.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47							49
Stadsplein 103	1181ZM	433347	13.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47							49
Stadstuinen 1	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 7	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 11	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 13	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 27	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 33	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 37	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 41	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Stadstuinen 45	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 47	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 49	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 53	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 55	1181VT	430602	13.5		52	52	1300	50	49	43	42	41							41
Stadstuinen 59	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 63	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 67	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 71	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 75	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 77	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 79	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 81	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 87	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 91	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 99	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 101	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 103	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 107	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 109	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 111	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Stadstuinen 113	1181VT	430604	13.5		53	53	1600	50	50	47	45	44							45
Straat van Magelhaens 19	1183HB	1001319	7.5		49	50	0	50	46	38	37	37							38
Straat van Magelhaens 21	1183HB	1001328	7.5		49	50	0	50	46	38	38	37							38
Straat van Magelhaens 23	1183HB	1001329	7.5		49	50	0	50	47	38	38	37							38
Straat van Magelhaens 25	1183HB	1001330	7.5		49	50	0	50	46	38	38	37							38
Straat van Magelhaens 27	1183HB	1001331	7.5		49	50	0	50	46	38	38	37							38
Straat van Magelhaens 29	1183HB	1001332	7.5		49	50	0	50	46	38	37	37							39
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000049	10.5		55	55	29400	50	*53*	45	44	42							44
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000050	13.5		57	57	27000	50	*54*	45	44	42							43
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000047	16.5		56	56	19200	50	*53*	47	46	44							45
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000048	19.5		57	57	21600	50	*54*	47	46	44							45
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000048	22.5		58	58	18000	50	*55*	47	45	44							45
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000048	25.5		59	59	19800	50	*56*	46	45	44							46
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000048	28.5		60	60	14400	50	*57*	47	45	44							46
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000048	31.5		60	60	10800	50	*57*	47	45	45							46
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000049	4.5		52	52	23400	50	49	44	43	42							43
Stroombaan, Goedhartlaan en Wisselstroom	9999AA	4000049	7.5		54	54	30400	50	*51*	45	43	42							43
Talmastraat 1	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 3	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 5	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 7	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 9	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 10	1182EM	430219	7.5		52	54	1900	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 11	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 12	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Talmastraat 13	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 14	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Talmastraat 15	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 16	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Talmastraat 17	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 18	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Talmastraat 19	1182EK	430207	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							49
Talmastraat 20	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Talmastraat 21	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 22	1182EM	430217	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Talmastraat 23	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 24	1182EM	430221	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	50							48
Talmastraat 25	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 26	1182EM	430221	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	50							48
Talmastraat 27	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 28	1182EM	430221	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	50							48
Talmastraat 29	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 30	1182EM	430221	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	50							48
Talmastraat 31	1182EK	430212	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47							46
Talmastraat 34	1182EN	430224	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							50
Talmastraat 36	1182EN	430224	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							50
Talmastraat 38	1182EN	430224	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							50
Talmastraat 40	1182EN	430224	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							50
Talmastraat 41	1182EK	430211	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							49
Talmastraat 42	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 43	1182EK	430211	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							49
Talmastraat 44	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 45	1182EK	430211	7.5		52	54	1900	52	52	52	51	51							49
Talmastraat 46	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 47	1182EL	430213	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Talmastraat 48	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 49	1182EL	430213	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Talmastraat 50	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 51	1182EL	430213	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Talmastraat 51 A	1182EL	430213	7.5		54	57	2700	54	54	54	54	54							51
Talmastraat 52	1182EN	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 53	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 54	1182EP	430222	7.5		53	55	2100	52	52	52	52	52							50
Talmastraat 55	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 56	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 57	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 58	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 59	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 60	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 61	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 62	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 63	1182EL	430214	7.5		55	58	3000	55	55	55	55	55							52
Talmastraat 64	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 65	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 66	1182EP	430223	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							51
Talmastraat 67	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 68	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Talmastraat 69	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 70	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Talmastraat 71	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 72	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Talmastraat 73	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 74	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Talmastraat 75	1182EL	430215	7.5		55	57	2700	54	*55*	54	54	54							51
Talmastraat 76	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Talmastraat 78	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Talmastraat 80	1182EP	430225	7.5		54	56	2400	54	54	53	53	53							51
Thomas Cookstraat 1	1181ZS	433346	7.5		52	53	1600	50	*51*	50	49	49							49
Thorbeckelaan 1	1181VN	430339	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							44
Thorbeckelaan 2	1181VN	430335	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Thorbeckelaan 3	1181VN	430335	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Thorbeckelaan 4	1181VN	430335	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Thorbeckelaan 5	1181VN	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Thorbeckelaan 6	1181VN	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Thorbeckelaan 7	1181VN	430333	7.5		52	54	1900	50	*51*	48	48	48							47
Thorbeckelaan 8	1181VN	430296	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Thorbeckelaan 9	1181VN	430296	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46							46
Thorbeckelaan 10	1181VN	430293	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	46							46
Thorbeckelaan 11	1181VN	430293	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	46							46
Thorbeckelaan 12	1181VN	430292	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	47	47							48
Thorbeckelaan 13	1181VN	430292	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	47	47							48
Thorbeckelaan 14	1181VN	430283	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							45
Thorbeckelaan 15	1181VN	430283	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	46							45
Thorbeckelaan 16	1181VN	430274	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							45
Thorbeckelaan 17	1181VN	430274	7.5		51	52	1300	50	50	47	46	46							45
Thorbeckelaan 18	1181VN	430271	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	48							48
Thorbeckelaan 19	1181VN	430271	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	48							48
Thorbeckelaan 20	1181VN	430265	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
Thorbeckelaan 21	1181VN	430265	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
Thorbeckelaan 22	1181VN	430265	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	47							49
Thorbeckelaan 23	1181VN	430261	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Thorbeckelaan 24	1181VN	430261	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46							46
Thorbeckelaan 25	1181VN	430257	7.5		56	57	2700	52	*54*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 26	1181VN	430257	7.5		56	57	2700	52	*54*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 27	1181VN	430257	7.5		56	57	2700	52	*54*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 28	1181VN	430253	7.5		55	56	2400	50	*53*	48	46	46							48
Thorbeckelaan 29	1181VN	430253	7.5		55	56	2400	50	*53*	48	46	46							48
Thorbeckelaan 30	1181VN	430253	7.5		55	56	2400	50	*53*	48	46	46							48
Thorbeckelaan 32	1181VN	430252	4.5		56	56	2400	51	*53*	50	47	46							50
Thorbeckelaan 34	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 36	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 38	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 40	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 42	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 44	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 46	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 48	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 50	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 52	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 54	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 56	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 58	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 60	1181VR	430465	7.5		57	57	2700	52	*54*	51	48	48							52
Thorbeckelaan 60 A	1181VR	430471	7.5		52	53	1600	50	50	47	45	44							48
Thorbeckelaan 62	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Thorbeckelaan 64	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 66	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 68	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 70	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 72	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 74	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 76	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 78	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 80	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 82	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 84	1181VR	430454	7.5		56	56	2400	50	*54*	50	48	47							50
Thorbeckelaan 86	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 88	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 90	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 92	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 94	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 96	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 98	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 100	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 102	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 104	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 106	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 108	1181VS	430443	7.5		57	58	3000	53	*55*	52	50	49							52
Thorbeckelaan 110	1181VS	430440	7.5		55	56	2400	51	*54*	50	49	47							51
Thorbeckelaan 112	1181VS	430440	7.5		55	56	2400	51	*54*	50	49	47							51
Thorbeckelaan 114	1181VS	430440	7.5		55	56	2400	51	*54*	50	49	47							51
Thorbeckelaan 116	1181VS	430440	7.5		55	56	2400	51	*54*	50	49	47							51
Thorbeckelaan 118	1181VS	430439	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 120	1181VS	430439	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 122	1181VS	430439	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 123	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 124	1181VS	430439	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	48							51
Thorbeckelaan 125	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 126	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 127	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 128	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 129	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 130	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 131	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 132	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 133	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 134	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 135	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 136	1181VS	430434	7.5		54	55	2100	50	*52*	49	48	46							49
Thorbeckelaan 137	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Thorbeckelaan 139	1181VP	433344	7.5		55	56	2400	51	*53*	51	49	47							51
Traviatastraat 1	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 3	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 5	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 7	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 9	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 11	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Traviatastraat 13	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 15	1183NX	430886	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	48							51
Traviatastraat 17	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 19	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 21	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 23	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 25	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 27	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 29	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 31	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 33	1183NX	430883	7.5		60	60	3600	52	*57*	49	48	47							51
Traviatastraat 35	1183NZ	430938	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	49	47							51
Traviatastraat 37	1183NZ	430938	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	49	47							51
Traviatastraat 39	1183NZ	430938	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	49	47							51
Traviatastraat 41	1183NZ	430938	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	49	47							51
Traviatastraat 43	1183NZ	430938	7.5		62	62	4100	53	*60*	50	49	47							51
Traviatastraat 45	1183NZ	430940	7.5		60	60	3600	51	*57*	47	46	45							49
Traviatastraat 47	1183NZ	430940	7.5		60	60	3600	51	*57*	47	46	45							49
Traviatastraat 49	1183NZ	430940	7.5		60	60	3600	51	*57*	47	46	45							49
Traviatastraat 51	1183NZ	430940	7.5		60	60	3600	51	*57*	47	46	45							49
Traviatastraat 53	1183NZ	430940	7.5		60	60	3600	51	*57*	47	46	45							49
Traviatastraat 55	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 57	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 59	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 61	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 63	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 65	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Traviatastraat 67	1183NZ	430947	7.5		59	59	3300	50	*56*	45	43	42							47
Van der Ghiessenstraat 1	1181RS	1000801	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 2	1181RT	1000950	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47							46
Van der Ghiessenstraat 4	1181RT	1000949	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46							46
Van der Ghiessenstraat 5	1181RS	1000799	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 6	1181RT	1000948	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46							46
Van der Ghiessenstraat 7	1181RS	1000798	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							45
Van der Ghiessenstraat 8	1181RT	1000947	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46							46
Van der Ghiessenstraat 10	1181RT	1000946	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	46							46
Van der Ghiessenstraat 12	1181RT	1000945	7.5		50	52	1300	50	49	47	47	47							46
Van der Ghiessenstraat 14	1181RT	1000821	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46							46
Van der Ghiessenstraat 15	1181RS	1000793	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45							45
Van der Ghiessenstraat 16	1181RT	1000820	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46							46
Van der Ghiessenstraat 17	1181RS	1000794	7.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Van der Ghiessenstraat 18	1181RT	1000819	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 19	1181RS	1000795	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44
Van der Ghiessenstraat 20	1181RT	1000818	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 21	1181RS	1000788	7.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Van der Ghiessenstraat 22	1181RT	1000787	7.5		49	51	1000	50	48	46	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 23	1181RS	1000834	7.5		48	50	0	50	47	46	45	45							44
Van der Ghiessenstraat 24	1181RT	1000843	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Van der Ghiessenstraat 26	1181RT	1000842	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Van der Ghiessenstraat 27	1181RS	1000836	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44
Van der Ghiessenstraat 28	1181RT	1000840	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45							45
Van der Ghiessenstraat 30	1181RT	1000784	7.5		49	50	0	50	47	44	44	44							43

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van der Ghiessenstraat 32	1181RT	1000785	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44							43
Van der Ghiessenstraat 33	1181RS	1000824	7.5		48	50	0	50	47	45	45	44							44
Van der Ghiessenstraat 34	1181RT	1000782	7.5		49	50	0	50	48	45	45	44							44
Van der Hoochlaan 1	1181PL	1000939	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Van der Hoochlaan 3	1181PL	1000940	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46							45
Van der Hoochlaan 5	1181PL	1000941	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Van Heuven Goedhartlaan 141 A-10,5	1181KK	2000125	10.5		53	53	16000	50	50	40	38	38							39
Van Heuven Goedhartlaan 141 A-7,5	1181KK	2000125	7.5		52	52	13000	50	49	41	39	38							39
Van Heuven Goedhartlaan 185 A-10,5	1181KL	2000119	10.5		50	50	0	50	47	40	38	37							39
Van Heuven Goedhartlaan 185 A-13,5	1181KL	2000119	13.5		52	52	13000	50	49	39	38	37							40
Van Heuven Goedhartlaan 185 A-16,5	1181KL	2000119	16.5		53	53	16000	50	50	39	37	36							41
Van Heuven Goedhartlaan 185 A-19,5	1181KL	2000119	19.5		53	53	16000	50	50	39	38	36							41
Van Heuven Goedhartlaan 185 A-22,5	1181KL	2000201	22.5		53	53	16000	50	50	39	38	36							41
Van Heuven Goedhartlaan 240	1181LH	1001070	4.5		53	53	1600	50	50	42	41	40							40
Van Heuven Goedhartlaan 242	1181LH	1001071	7.5		53	53	1600	50	*51*	43	42	42							42
Van Heuven Goedhartlaan 244	1181LH	1001067	4.5		51	52	1300	50	49	42	40	40							40
Van Heuven Goedhartlaan 246	1181LH	1001068	7.5		52	52	1300	50	49	42	41	40							41
Van Heuven Goedhartlaan 248	1181LH	1001069	7.5		50	50	0	50	48	42	41	41							40
Van Heuven Goedhartlaan 250	1181LH	1001035	7.5		50	50	0	50	47	42	41	41							40
Van Heuven Goedhartlaan 252	1181LH	1001036	7.5		50	50	0	50	47	43	42	41							41
Van Heuven Goedhartlaan 256	1181LH	1001086	7.5		50	50	0	50	47	42	41	41							40
Van Heuven Goedhartlaan 258	1181LH	1001087	7.5		49	50	0	50	47	42	41	41							40
Van Heuven Goedhartlaan 286	1181LH	1001093	7.5		50	50	0	50	47	40	38	38							39
Van Heuven Goedhartlaan 288	1181LH	1001094	7.5		50	50	0	50	47	39	38	37							39
Van Heuven Goedhartlaan 292	1181LH	1001090	7.5		50	50	0	50	47	39	38	38							38
Van Heuven Goedhartlaan 294	1181LH	1001091	7.5		50	50	0	50	47	39	38	38							37
Van Heuven Goedhartlaan 296	1181LH	1001092	7.5		50	50	0	50	47	39	38	38							36
Van Heuven Goedhartlaan 308 -10,5	1181LJ	2000121	10.5		50	50	0	50	47	38	37	36							38
Van Heuven Goedhartlaan 325 -10,5	1181KP	2000122	10.5		50	50	0	50	47	39	38	38							39
Van Heuven Goedhartlaan 325 -7,5	1181KP	2000122	7.5		50	50	0	50	48	39	38	38							39
Van Heuven Goedhartlaan 387 A-10,5	1181KR	2000126	10.5		50	51	12000	50	47	38	36	36							40
Van Heuven Goedhartlaan 387 A-13,5	1181KR	2000126	13.5		50	50	0	50	47	37	36	36							40
Van Heuven Goedhartlaan 387 A-16,5	1181KR	2000126	16.5		50	50	0	50	47	37	36	35							40
Van Heuven Goedhartlaan 387 A-19,5	1181KR	2000126	19.5		50	51	12000	50	47	38	36	36							41
Van Heuven Goedhartlaan 396 -19,5	1181LK	2000135	19.5		49	50	0	50	47	39	38	38							40
Van Heuven Goedhartlaan 396 -22,5	1181LK	2000204	22.5		49	50	0	50	47	38	37	37							39
Van Heuven Goedhartlaan 396 -25,5	1181LK	2000204	25.5		50	50	0	50	47	38	37	37							39
Vijverlaan 2	1182BZ	433310	7.5		53	54	1900	51	*52*	50	50	50							49
Vijverlaan 3	1182BZ	430187	7.5		54	55	2100	52	*53*	51	51	51							49
Westelijk Halfrond 3	1183HN	1001321	7.5		49	50	0	50	46	37	36	36							39
Wibautlaan 1	1181XV	430416	7.5		63	64	4700	54	*62*	53	50	49							55
Wibautlaan 2	1181XW	430415	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	49	47							51
Wibautlaan 3	1181XV	430416	7.5		63	64	4700	54	*62*	53	50	49							55
Wibautlaan 4	1181XW	430415	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	49	47							51
Wibautlaan 5	1181XV	430419	7.5		57	58	3000	50	*55*	*52*	49	48							51
Wibautlaan 6	1181XW	430415	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	49	47							51
Wibautlaan 7	1181XV	430419	7.5		57	58	3000	50	*55*	*52*	49	48							51
Wibautlaan 8	1181XW	430415	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	49	47							51
Wibautlaan 9	1181XV	430426	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 10	1181XW	430422	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							50
Wibautlaan 11	1181XV	430426	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 12	1181XW	430422	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wibautlaan 13	1181XV	430426	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 14	1181XW	430422	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							50
Wibautlaan 15	1181XV	430426	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 16	1181XW	430422	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	48	47							50
Wibautlaan 17	1181XV	430431	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Wibautlaan 18	1181XW	430429	7.5		56	56	2400	52	*54*	51	49	47							51
Wibautlaan 19	1181XV	430431	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Wibautlaan 20	1181XW	430429	7.5		56	56	2400	52	*54*	51	49	47							51
Wibautlaan 21	1181XV	430431	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	47	46							49
Wibautlaan 22	1181XW	430429	7.5		56	56	2400	52	*54*	51	49	47							51
Wibautlaan 24	1181XW	430429	7.5		56	56	2400	52	*54*	51	49	47							51
Wibautlaan 25	1181XV	430452	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							49
Wibautlaan 27	1181XV	430452	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47							49
Wibautlaan 28	1181XW	430447	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 29	1181XV	430459	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	47	46							49
Wibautlaan 30	1181XW	430447	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	48	47							50
Wibautlaan 31	1181XV	430459	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	47	46							49
Wibautlaan 32	1181XW	430455	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							47
Wibautlaan 33	1181XV	430459	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	47	46							49
Wibautlaan 34	1181XW	430455	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							47
Wibautlaan 35	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 36	1181XW	430455	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44							47
Wibautlaan 37	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 38	1181XW	430463	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							46
Wibautlaan 39	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 40	1181XW	430463	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							46
Wibautlaan 41	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 42	1181XW	430463	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							46
Wibautlaan 43	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 44	1181XW	430463	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43							46
Wibautlaan 45	1181XV	430466	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45							48
Wibautlaan 46	1181XW	430463	7.5		51	51	39000	50	49	45	44	43							46
Wilhelminaplein 1	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 2	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 3	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 4	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 5	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 6	1182ER	430182	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 7	1182ER	430173	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							48
Wilhelminaplein 8	1182ER	430173	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47							48
Wilhelminaplein 9	1182ER	430166	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	49							49
Wilhelminaplein 10	1182ER	430166	7.5		52	53	1600	51	51	50	50	49							49
Wilhelminaplein 11	1182ER	430175	7.5		52	54	1900	50	*51*	50	50	49							48
Wilhelminaplein 12	1182ER	430175	7.5		52	54	1900	50	*51*	50	50	49							48
Wilhelminaplein 13	1182ER	430175	7.5		52	54	1900	50	*51*	50	50	49							48
Wilhelminaplein 14	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 15	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 16	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 17	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 18	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 19	1182ER	430189	7.5		52	53	1600	51	51	51	51	50							49
Wilhelminaplein 20	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wilhelminaplein 21	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 22	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 23	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 24	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 25	1182ER	430200	7.5		52	54	1900	51	*52*	51	51	51							50
Wilhelminaplein 26	1182ER	430209	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							48
Wilhelminaplein 27	1182ER	430209	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							48
Wilhelminaplein 28	1182ER	430209	7.5		51	53	1600	51	51	51	51	51							48
Wilhelminaplein 29	1182ER	430208	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Wilhelminaplein 30	1182ER	430208	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Wilhelminaplein 31	1182ER	430208	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Wilhelminaplein 32	1182ER	430208	7.5		50	52	1300	50	49	49	49	49							46
Wilhelminaplein 33	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminaplein 34	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminaplein 35	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminaplein 36	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminaplein 37	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminaplein 38	1182ER	430202	7.5		51	53	1600	50	50	50	49	49							47
Wilhelminastraat 1	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 2	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 3	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 4	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 5	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 6	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 7	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 8	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 9	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 10	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 11	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 12	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 13	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 14	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 15	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 16	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 17	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 18	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 19	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 20	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 21	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 22	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wilhelminastraat 23	1182ES	430185	7.5		53	55	2100	52	52	51	51	51							49
Wilhelminastraat 24	1182ET	430194	7.5		53	55	2100	52	*53*	52	52	52							50
Wolfert van Borsselenweg 65	1181PH	430350	7.5		50	52	1300	50	49	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 66	1181PH	430351	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 67	1181PH	430351	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 68	1181PH	1000777	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47							45
Wolfert van Borsselenweg 69	1181PH	1000778	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47							46
Wolfert van Borsselenweg 70	1181PH	1000779	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47							46
Wolfert van Borsselenweg 71	1181PH	1000780	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45							44
Wolfert van Borsselenweg 72	1181PH	1000803	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 73	1181PH	1000804	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45							44
Wolfert van Borsselenweg 74	1181PH	1000805	7.5		49	50	0	50	48	45	45	45							44

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 13	Variant 14	Variant 15							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wolfert van Borsselenweg 75	1181PH	1000806	7.5		49	50	0	50	47	45	45	45							44
Wolfert van Borsselenweg 76	1181PH	1000952	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 77	1181PH	1000953	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 78	1181PH	1000910	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 79	1181PH	1000911	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 80	1181PH	1000894	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 81	1181PH	1000895	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 82	1181PH	1000889	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 83	1181PH	1000890	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 84	1181PH	1000891	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 85	1181PH	1000888	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 86	1181PH	1000912	7.5		49	51	1000	50	48	47	46	46							46
Wolfert van Borsselenweg 87	1181PH	1000924	7.5		48	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 88	1181PH	1000925	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 89	1181PH	1000922	7.5		48	50	0	50	48	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 90	1181PH	1000923	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46							45
Wolfert van Borsselenweg 91	1181PH	1000915	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47							46

Resultaten doelmatigheidsafweging per variant

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsteldijk Noord 1 A	1184TB	3000037	7.5		50	59	72600	50	48	48	46	44							45
Amsteldijk Noord 1 B	1184TB	3000042	4.5		47	54	26600	50	46	46	46	46							45
Amsteldijk Noord 1 C	1184TB	1001351	7.5		51	57	2700	50	49	49	46	43							46
Amsteldijk Noord 2	1184TB	1001350	7.5		51	57	2700	50	49	49	45	43							46
Amsteldijk Noord 3	1184TB	1001349	7.5		51	56	2400	50	49	49	45	43							46
Amsteldijk Noord 4	1184TB	1001348	7.5		51	56	2400	50	49	49	45	43							45
Amsteldijk Noord 5	1184TB	1001387	7.5		51	56	2400	50	49	48	45	43							46
Amsteldijk Noord 6	1184TB	1001426	7.5		51	55	2100	50	49	48	45	43							45
Amsteldijk Noord 7	1184TB	1001427	7.5		51	55	2100	50	49	48	45	42							45
Amsteldijk Noord 8	1184TB	1001428	7.5		49	55	2100	50	47	47	46	45							45
Amsteldijk Noord 9	1184TB	1001363	7.5		54	57	2700	50	*51*	*51*	47	43							47
Amsteldijk Noord 10	1184TB	1002506	7.5		52	56	2400	50	50	50	46	43							46
Amsteldijk Noord 11	1184TB	1001423	7.5		53	56	2400	50	50	50	46	43							47
Amsteldijk Noord 12	1184TB	1001352	7.5		53	56	2400	50	50	50	46	43							46
Amsteldijk Noord 13	1184TB	1001429	7.5		53	56	2400	50	50	50	46	42							47
Amsteldijk Noord 14	1184TB	1001397	7.5		47	55	2100	50	46	46	45	44							44
Amsteldijk Noord 15	1184TB	1001398	7.5		48	55	2100	50	47	46	45	44							44
Amsteldijk Noord 16	1184TB	1001399	7.5		47	55	2100	50	46	46	44	44							44
Amsteldijk Noord 17	1184TB	1001396	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	45							45
Amsteldijk Noord 18	1184TC	1001388	7.5		50	53	1600	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 19	1184TC	1001389	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 20	1184TC	1001390	7.5		50	54	1900	50	49	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 21	1184TC	1001424	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 22	1184TC	1001360	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 23	1184TC	1001403	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 24	1184TC	1001401	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 25	1184TC	1001402	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 26	1184TC	1001416	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 27	1184TC	1001400	7.5		50	54	1900	50	48	48	46	45							46
Amsteldijk Noord 30	1184TC	1001356	7.5		49	54	1900	50	47	47	45	43							43
Amsteldijk Noord 33 A	1184TC	1001368	7.5		44	54	1900	50	45	44	44	44							43
Amsteldijk Noord 33 B	1184TC	1001367	7.5		45	54	1900	50	45	45	44	44							43
Amsteldijk Noord 33 C	1184TC	1001413	7.5		45	55	2100	50	45	44	44	43							42
Amsteldijk Noord 35	1184TD	1001415	7.5		45	54	1900	50	45	44	44	44							43
Amsteldijk Noord 36	1184TD	1002446	7.5		48	53	1600	50	46	46	44	43							44
Amsteldijk Noord 37	1184TD	1002399	7.5		45	53	1600	50	45	45	45	45							44
Amsteldijk Noord 38	1184TD	1002447	7.5		44	53	1600	50	45	44	44	44							43
Amsteldijk Noord 39	1184TD	1002411	7.5		46	53	1600	50	45	45	43	43							43
Amsteldijk Noord 40	1184TD	1002449	7.5		44	53	1600	50	44	44	44	44							44
Amsteldijk Noord 40	1184TD	1002449	4.5		44	52	1300	50	44	44	44	44							43
Amsteldijk Noord 41 -4,5	1184TD	2000185	4.5		45	50	0	50	44	43	42	41							42
Amsteldijk Noord 41 -7,5	1184TD	2000185	7.5		45	51	1000	50	44	44	43	42							42
Amsteldijk Noord 43	1184TD	1002459	7.5		45	51	1000	50	45	45	45	45							44
Amsteldijk Noord 44	1184TD	1002412	7.5		44	50	0	50	44	44	44	44							44
Amsteldijk Noord 45	1184TD	1002451	7.5		45	51	1000	50	44	44	43	42							43
Amsteldijk Noord 46	1184TD	1002450	7.5		45	50	0	50	46	46	46	46							45
Amsteldijk Noord 49	1184TD	1002456	7.5		44	50	0	50	44	44	44	44							44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsteldijk Noord 53	1184TD	1002413	7.5		43	50	0	50	44	44	44	44							43
Amsteldijk Noord 74	1183TE	1002452	7.5		50	51	1000	50	50	50	50	50							50
Amsteldijk Noord 75	1183TE	1002453	7.5		50	51	1000	50	50	50	50	50							50
Amsteldijk Noord 77 -4,5	1183TE	2000187	4.5		49	50	0	50	49	49	49	49							49
Amsteldijk Noord 77 -7,5	1183TE	2000187	7.5		50	51	1000	50	50	50	50	50							50
Amsteldijk Noord 78	1183TE	1002499	7.5		50	52	1300	50	50	50	50	50							50
Amsteldijk Noord 79	1183TE	1002473	7.5		50	51	1000	50	50	50	50	50							50
Amsteldijk Noord 103	1183TH	1002490	7.5		52	53	1600	52	52	52	52	52							52
Amsteldijk Noord 103 A	1183TH	1002474	7.5		51	52	1300	51	51	51	51	51							51
Amsteldijk Noord 103 B	1183TH	1002475	7.5		51	52	1300	51	51	51	51	51							51
Amsteldijk Noord 103 C	1183TH	1002493	7.5		51	52	1300	51	51	51	51	51							51
Amsteldijk Noord 103 D	1183TH	1002492	7.5		51	52	1300	51	51	51	51	51							51
Amsteldijk Zuid 21	1184VC	400134	7.5		55	65	5000	52	*53*	52	52	51							50
Amsteldijk Zuid 22	1184VC	400133	4.5		53	64	4700	51	*52*	51	51	51							49
Amsteldijk Zuid 23	1184VC	400137	4.5		55	65	5000	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 24	1184VC	400137	4.5		55	65	5000	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 25	1184VC	400137	4.5		55	65	5000	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 26	1184VC	400138	4.5		56	65	5000	52	*54*	*53*	52	51							51
Amsteldijk Zuid 27	1184VC	400138	4.5		56	65	5000	52	*54*	*53*	52	51							51
Amsteldijk Zuid 28	1184VC	400138	4.5		56	65	5000	52	*54*	*53*	52	51							51
Amsteldijk Zuid 30	1184VC	400004	4.5		55	66	7800	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 31	1184VC	400004	4.5		55	66	7800	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 32	1184VC	400004	4.5		55	66	7800	51	*53*	*52*	51	51							50
Amsteldijk Zuid 33	1184VC	400136	4.5		53	66	7800	50	*51*	50	50	50							49
Amsteldijk Zuid 34	1184VC	400136	4.5		53	66	7800	50	*51*	50	50	50							49
Amsteldijk Zuid 35	1184VC	400001	4.5		52	66	7800	50	*51*	50	50	49							49
Amsteldijk Zuid 36	1184VC	400002	4.5		52	66	7800	50	*51*	50	50	49							48
Amsteldijk Zuid 37	1184VC	400002	4.5		52	66	7800	50	*51*	50	50	49							48
Amsteldijk Zuid 38	1184VC	400139	4.5		52	67	8100	51	51	50	50	49							48
Amsteldijk Zuid 39	1184VC	400139	4.5		52	67	8100	51	51	50	50	49							48
Amsteldijk Zuid 40	1184VC	400140	4.5		51	65	5000	50	49	49	48	47							47
Amsteldijk Zuid 46	1184VD	400143	4.5		57	67	8100	53	*55*	*54*	52	49							52
Amsteldijk Zuid 50	1184VD	400148	7.5		53	69	8600	51	*52*	*52*	51	51							50
Amstelzijde 1	1184TX	400114	7.5		51	60	3600	50	49	49	47	45							47
Amstelzijde 3	1184TX	400113	7.5		50	61	3900	50	49	49	48	48							47
Amstelzijde 4	1184VA	400117	7.5		50	61	3900	50	49	49	49	48							48
Amstelzijde 5	1184TX	400111	7.5		48	60	3600	50	48	47	47	47							46
Amstelzijde 15	1184TX	400100	7.5		50	58	3000	50	49	48	48	47							47
Amstelzijde 17	1184TX	400106	4.5		50	57	2700	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 19	1184TX	400106	4.5		50	57	2700	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 20	1184VA	400108	4.5		48	57	2700	50	47	46	46	46							45
Amstelzijde 21	1184TX	400104	7.5		48	57	2700	50	47	47	46	46							45
Amstelzijde 22	1184VA	400116	4.5		48	58	3000	50	47	46	46	46							45
Amstelzijde 23	1184TX	400103	4.5		48	56	2400	50	47	46	46	45							45
Amstelzijde 25	1184TX	400099	4.5		48	56	2400	50	46	46	45	44							44
Amstelzijde 26	1184VA	400095	4.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							44
Amstelzijde 27	1184TX	400098	7.5		47	59	3300	50	47	46	46	46							45
Amstelzijde 28	1184VA	400094	4.5		49	58	3000	50	48	47	47	47							46
Amstelzijde 29	1184TX	400098	7.5		47	59	3300	50	47	46	46	46							45
Amstelzijde 30	1184VA	400094	4.5		49	58	3000	50	48	47	47	47							46
Amstelzijde 31	1184TX	400097	7.5		46	57	2700	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 32	1184VA	400093	4.5		46	57	2700	50	47	46	46	46							45

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amstelzijde 33	1184TX	400097	7.5		46	57	2700	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 34	1184VA	400093	4.5		46	57	2700	50	47	46	46	46							45
Amstelzijde 36	1184VA	400092	4.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 37	1184TX	400096	7.5		50	56	2400	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 38	1184VA	400092	4.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 39	1184TX	433501	7.5		50	59	3300	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 40	1184VA	400092	4.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 41	1184TZ	433501	7.5		50	59	3300	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 42	1184VA	400091	4.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 43	1184TZ	433501	7.5		50	59	3300	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 44	1184VA	400091	4.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 45	1184TZ	433501	7.5		50	59	3300	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 46	1184VA	400091	4.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 47	1184TZ	433501	7.5		50	59	3300	50	48	48	47	46							46
Amstelzijde 48	1184VA	400091	4.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstelzijde 51	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 52	1184VA	400090	7.5		51	58	3000	50	50	50	48	47							48
Amstelzijde 53	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 55	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 57	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 59	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 59 A	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 61	1184TZ	433503	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 61 A	1184TZ	433502	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 63	1184TZ	433503	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 65	1184TZ	433503	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 67	1184TZ	433503	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	45							46
Amstelzijde 69	1184TZ	400078	4.5		46	55	2100	50	45	45	44	44							43
Amstelzijde 79	1184TZ	400078	4.5		46	55	2100	50	45	45	44	44							43
Amstelzijde 83	1184TZ	400078	4.5		46	55	2100	50	45	45	44	44							43
Amstelzijde 85	1184TZ	400080	7.5		51	59	3300	50	49	49	46	44							46
Amstelzijde 87	1184TZ	400077	7.5		52	58	3000	50	49	49	46	44							46
Amstelzijde 89	1184TZ	400076	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	45							45
Bankraspad 1	1184TW	1001357	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 1 A	1184TW	1001425	7.5		52	56	2400	50	50	49	46	43							46
Bankraspad 2	1184TW	1001378	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							45
Bankraspad 3	1184TW	1001376	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 4	1184TW	1001377	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 5	1184TW	1001380	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 7	1184TW	1001379	7.5		52	56	2400	50	50	49	46	42							45
Bankraspad 8	1184TW	1001362	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 9	1184TW	1001361	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 10	1184TW	1001417	7.5		51	56	2400	50	48	48	44	43							46
Bankraspad 11	1184TW	1001353	7.5		52	56	2400	50	50	50	46	43							46
Bankraspad 12	1184TW	1001355	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	43							46
Bankraspad 13	1184TW	1001354	7.5		52	56	2400	50	50	49	46	43							46
Bankraspad 14	1184TW	1001391	7.5		52	56	2400	50	50	49	46	43							46
Bankraspad 15	1184TW	1001392	7.5		52	56	2400	50	49	49	45	43							46
Bankraspad 16	1184TW	1001393	7.5		51	56	2400	50	49	49	45	43							46
Bankraspad 17	1184TW	1001394	7.5		51	55	2100	50	49	49	45	43							46
Bankraspad 19	1184TW	1001395	7.5		51	53	1600	50	49	49	45	43							46
Bankraspad 20	1184TW	1001418	7.5		49	52	1300	50	47	46	45	43							44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bankrasweg 1	1183TP	400087	7.5		64	65	5000	60	*62*	*62*	53	49							59
Bankrasweg 2	1183TP	400075	4.5		58	58	3000	53	*55*	*55*	49	45							51
Bankrasweg 4	1183TP	1001372	7.5		43	55	2100	50	43	42	41	41							40
Bankrasweg 5	1183TP	1001373	7.5		44	54	1900	50	44	43	42	42							42
Bankrasweg 6	1183TP	1002401	7.5		51	54	1900	50	49	49	45	43							45
Bankrasweg 6 A	1183TP	1002415	7.5		52	54	1900	50	49	49	45	43							45
Bankrasweg 6 B	1183TP	1002421	7.5		51	55	2100	50	49	49	45	42							45
Bankrasweg 7	1183TP	1002425	7.5		48	52	1300	50	46	45	43	42							42
Bankrasweg 12	1183TP	1002400	7.5		46	51	1000	50	45	44	43	41							41
Bankrasweg 14	1183TP	1002455	7.5		45	50	0	50	43	43	40	39							39
Bankrasweg 14 B	1183TP	1002426	7.5		44	50	0	50	42	42	38	37							39
Grote Poorterweide 2	1184TE	1001386	7.5		49	55	2100	50	47	47	43	42							45
Grote Poorterweide 3	1184TE	1001385	7.5		48	54	1900	50	46	46	44	43							44
Grote Poorterweide 4	1184TE	1001358	7.5		47	53	1600	50	45	45	43	42							43
Grote Poorterweide 5	1184TE	1002454	7.5		49	53	1600	50	47	46	44	43							45
Grote Poorterweide 6	1184TE	1002434	7.5		49	53	1600	50	47	46	43	43							45
Grote Poorterweide 7	1184TE	1001371	7.5		47	53	1600	50	46	45	43	42							43
Grote Poorterweide 8	1184TE	1001381	7.5		46	52	1300	50	45	45	43	43							43
Grote Poorterweide 9	1184TE	1001420	7.5		48	53	1600	50	46	46	44	43							44
Grote Poorterweide 10	1184TE	1001421	7.5		47	53	1600	50	45	45	44	43							43
Grote Poorterweide 11	1184TE	1001382	7.5		49	55	2100	50	47	47	44	43							45
Grote Poorterweide 12	1184TE	1001383	7.5		52	56	2400	50	50	49	46	43							46
Grote Poorterweide 13	1184TE	1001384	7.5		50	56	2400	50	48	47	43	41							45
Kleine Poorterweide 1	1184TG	1001375	7.5		45	55	2100	50	44	44	43	42							42
Kleine Poorterweide 2	1184TG	1001422	7.5		52	55	2100	50	49	49	46	43							45
Kleine Poorterweide 3	1184TG	1001359	7.5		50	56	2400	50	48	48	43	41							45
Kleine Poorterweide 4	1184TG	1001374	7.5		52	56	2400	50	50	49	45	42							46
Kleine Poorterweide 5	1184TG	1001419	7.5		51	56	2400	50	49	48	43	42							45
Oostermeerkade 1	1184TV	1002403	7.5		46	52	1300	50	45	44	43	43							43
Oostermeerkade 2	1184TV	1002402	7.5		46	52	1300	50	44	44	43	42							43
Oostermeerkade 3	1184TV	1002404	7.5		45	52	1300	50	44	44	43	43							42
Oostermeerkade 4	1184TV	1002406	7.5		44	52	1300	50	44	43	43	42							42
Oostermeerkade 5	1184TV	1002405	7.5		44	52	1300	50	44	43	43	42							42
Oostermeerkade 6	1184TV	1002422	7.5		44	52	1300	50	44	43	43	43							42
Oostermeerkade 7	1184TV	1002420	7.5		43	51	1000	50	44	44	43	43							42
Oostermeerkade 8	1184TV	1002419	7.5		44	51	1000	50	44	44	44	43							43
Oostermeerkade 9	1184TV	1002418	7.5		51	51	1000	50	49	48	44	40							44
Oostermeerkade 10	1184TV	1002424	7.5		48	52	1300	50	46	46	45	43							43
Oostermeerweg 1	1184TS	1002440	7.5		49	54	1900	50	47	46	42	41							44
Oostermeerweg 3	1184TS	1002441	7.5		49	54	1900	50	47	47	44	42							44
Oostermeerweg 5	1184TS	1002439	7.5		50	54	1900	50	48	47	44	43							44
Oostermeerweg 7	1184TS	1002438	7.5		50	54	1900	50	48	47	44	42							44
Oostermeerweg 9	1184TS	1002442	7.5		50	53	1600	50	48	48	45	43							45
Oostermeerweg 11	1184TS	1002435	7.5		51	53	1600	50	48	48	45	43							45
Oostermeerweg 13	1184TS	1002436	7.5		51	53	1600	50	48	48	45	43							44
Oostermeerweg 15	1184TS	1002437	7.5		48	51	1000	50	46	46	45	43							43
Oostermeerweg 17	1184TS	1002430	7.5		49	53	1600	50	47	47	44	43							44
Oostermeerweg 19	1184TS	1002431	7.5		50	53	1600	50	48	47	45	43							44
Oostermeerweg 21	1184TS	1002433	7.5		49	51	1000	50	47	47	45	43							43
Oostermeerweg 23	1184TS	1002432	7.5		47	52	1300	50	46	46	45	44							43
Oostermeerweg 25	1184TS	1002428	7.5		48	52	1300	50	47	46	44	43							44
Oostermeerweg 27	1184TS	1002429	7.5		49	52	1300	50	47	46	44	43							44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Oostermeerweg 29	1184TS	1002457	7.5		49	52	1300	50	47	47	45	43							43
Oostermeerweg 31	1184TS	1002410	7.5		47	52	1300	50	45	45	43	42							42
Oostermeerweg 33	1184TS	1002409	7.5		47	52	1300	50	46	46	45	43							43
Oostermeerweg 35	1184TS	1002444	7.5		48	52	1300	50	46	46	44	43							44
Oostermeerweg 37	1184TS	1002445	7.5		49	52	1300	50	47	47	44	42							44
Oostermeerweg 39 -1,5	1184TS	2000151	1.5		47	50	0	50	44	44	39	37							42
Oostermeerweg 39 -4,5	1184TS	2000151	4.5		47	53	1600	50	45	44	40	39							43
Oostermeerweg 39 -7,5	1184TS	2000151	7.5		48	55	2100	50	46	45	42	41							44
Oostermeerweg 41	1184TS	1001430	7.5		45	54	1900	50	44	43	42	42							42
Oostermeerweg 45	1184TS	1002443	7.5		49	52	1300	50	47	47	44	42							43
Oostermeerweg 47	1184TS	1002408	7.5		49	51	1000	50	47	46	44	42							42
Oostermeerweg 49	1184TT	1002458	7.5		48	50	0	50	46	46	44	42							42
Oostermeerweg 57	1184TT	1001412	7.5		49	51	1000	50	47	46	43	41							43
Oostermeerweg 59	1184TT	1001411	7.5		46	53	1600	50	44	44	42	41							42
Oostermeerweg 61	1184TT	1001410	7.5		49	55	2100	50	47	47	44	43							44
Oostermeerweg 63	1184TT	1001409	7.5		50	54	1900	50	47	47	44	42							44
Oostermeerweg 65	1184TT	1001408	7.5		49	55	2100	50	47	47	44	42							44
Oostermeerweg 67	1184TT	1001407	7.5		50	54	1900	50	48	47	44	43							44
Oostermeerweg 69	1184TT	1001406	7.5		50	54	1900	50	48	47	44	43							44
Oostermeerweg 71	1184TT	1001404	7.5		50	55	2100	50	48	47	45	43							44
Oostermeerweg 73	1184TT	1001405	7.5		50	55	2100	50	48	47	45	43							44
Oostermeerweg 75	1184TT	1001364	7.5		50	55	2100	50	48	48	45	43							45
Oostermeerweg 77	1184TT	1001365	7.5		50	54	1900	50	48	48	45	44							45
Oostermeerweg 79	1184TT	1001369	7.5		50	54	1900	50	48	48	45	44							45
Oostermeerweg 83	1184TT	1001414	7.5		51	53	1600	50	48	48	45	43							45
Oostermeerweg 85	1184TT	1001366	7.5		46	55	2100	50	45	45	44	43							42

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Aart van der Neerweg 4	1191EE	1002343	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Aart van der Neerweg 5	1191EC	1002345	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 6	1191EE	1002323	7.5		47	52	1300	50	47	47	46	46							46
Aart van der Neerweg 7	1191EC	1002302	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 8	1191EE	1002374	7.5		48	52	1300	50	48	48	47	47							47
Aart van der Neerweg 9	1191EC	1002315	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 10	1191EE	1002373	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 11	1191EC	1002316	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 12	1191EE	1002321	7.5		48	52	1300	50	48	48	47	47							47
Aart van der Neerweg 13	1191EC	1002297	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 14	1191EE	1002375	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	47							47
Aart van der Neerweg 15	1191EC	1002314	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 16	1191EE	1002395	7.5		47	52	1300	50	46	46	46	46							46
Aart van der Neerweg 17	1191EC	1002319	7.5		49	53	1600	50	49	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 18	1191EE	1002267	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Aart van der Neerweg 19	1191EC	1002320	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 20	1191EE	1002246	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Aart van der Neerweg 21	1191EC	1002376	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 22	1191EE	1002247	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							49
Aart van der Neerweg 24	1191EE	1002248	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	50							49
Aart van der Neerweg 26	1191EE	1002366	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	49							49
Aart van der Neerweg 27	1191EC	1002383	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 29	1191EC	1002299	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 31	1191ED	1002300	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 33	1191ED	1002390	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 35	1191ED	1002384	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 37	1191ED	1002309	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 39	1191ED	1002391	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 41	1191ED	1002310	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Aart van der Neerweg 43	1191ED	1002303	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Aart van der Neerweg 45	1191ED	1002305	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Aart van der Neerweg 47	1191ED	1002304	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	48							48
Aart van der Neerweg 49	1191ED	1002271	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Aart van der Neerweg 51	1191ED	1002396	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Aart van der Neerweg 53	1191ED	1002266	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							49
Aart van der Neerweg 55	1191ED	1002263	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							49
Aart van der Neerweg 57	1191ED	1002264	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							49
Aart van der Neerweg 59	1191ED	1002265	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							49
Aart van der Neerweg 61	1191ED	1002332	7.5		49	52	1300	50	49	49	49	49							49
Abraham Rademakerstraat 1	1191EJ	1002367	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							47
Abraham Rademakerstraat 2	1191EK	1002346	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Abraham Rademakerstraat 3	1191EJ	1002368	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	46							46
Abraham Rademakerstraat 4	1191EK	1002298	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	48							48
Abraham Rademakerstraat 5	1191EJ	1002324	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Abraham Rademakerstraat 6	1191EK	1002116	7.5		49	52	1300	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 7	1191EJ	1002326	7.5		47	52	1300	50	47	47	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 8	1191EK	1002117	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 9	1191EJ	1002325	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 10	1191EK	1002168	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 11	1191EJ	1002327	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 12	1191EK	1002180	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Abraham Rademakerstraat 13	1191EJ	1002341	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							47

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Abraham Rademakerstraat 14	1191EK	1002023	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							46
Abraham Rademakerstraat 15	1191EJ	1002179	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	46							46
Abraham Rademakerstraat 16	1191EK	1002030	7.5		46	51	1000	50	47	46	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 17	1191EJ	1002178	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 18	1191EK	1002022	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 19	1191EJ	1002026	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 20	1191EK	1002245	7.5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 21	1191EJ	1002252	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	47							47
Abraham Rademakerstraat 22	1191EK	1002335	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Abraham Rademakerstraat 23	1191EJ	1002357	7.5		49	52	1300	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 24	1191EK	1002170	7.5		48	52	1300	50	48	47	47	47							47
Abraham Rademakerstraat 25	1191EJ	1002359	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							49
Abraham Rademakerstraat 26	1191EK	1002032	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	47							47
Abraham Rademakerstraat 28	1191EK	1002031	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Abraham Rademakerstraat 30	1191EK	1002037	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							47
Abraham Rademakerstraat 32	1191EK	1002038	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 34	1191EK	1002036	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 36	1191EK	1002169	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Abraham Rademakerstraat 38	1191EK	1002024	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Amstellandlaan 1	1191GL	1001601	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							46
Amstellandlaan 2	1191GL	1001647	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							47
Amstellandlaan 3	1191GL	1001571	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Amstellandlaan 4	1191GL	1001570	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Amstellandlaan 5	1191GL	1001565	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							46
Amstellandlaan 6	1191GL	1001602	7.5		48	55	2100	50	48	48	47	47							47
Amstellandlaan 7	1191GL	1001566	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Amstellandlaan 8	1191GL	1001622	7.5		48	56	2400	50	48	48	48	48							48
Amstellandlaan 9	1191GL	1001614	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Amstellandlaan 10	1191GL	1001661	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							47
Amstellandlaan 11	1191GL	1001609	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Amstellandlaan 12	1191GL	1001662	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Amstellandlaan 13	1191GL	1001564	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Amstellandlaan 14	1191GL	1001660	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Amstellandlaan 15	1191GL	1001616	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Amstellandlaan 16	1191GL	1001737	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Badelochstraat 2	1191AL	1001533	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							45
Badelochstraat 4	1191AL	1001542	7.5		49	54	1900	50	48	48	47	46							46
Badelochstraat 19 -7,5	1191AL	2000165	7.5		49	55	12600	50	47	47	46	45							46
Binnenweg 1	1191AA	1002469	7.5		47	52	1300	50	45	45	43	41							42
Binnenweg 2	1191AA	1002462	7.5		45	51	1000	50	45	45	45	45							44
Binnenweg 3	1191AA	1002463	7.5		44	50	0	50	44	44	44	44							43
Binnenweg 4	1191AA	1002460	7.5		46	50	0	50	45	45	45	45							45
Binnenweg 5 A	1191AA	1002464	7.5		47	50	0	50	46	46	44	44							44
Binnenweg 6 A	1191AA	1002467	7.5		47	50	0	50	46	46	45	45							45
Binnenweg 7	1191AA	1002461	7.5		47	50	0	50	46	46	45	44							44
Binnenweg 7 B	1191AA	1002468	7.5		47	50	0	50	46	45	44	44							44
Binnenweg 10	1191AA	1002465	7.5		47	50	0	50	47	47	47	46							46
Binnenweg 15	1191AA	1002466	7.5		51	52	1300	51	51	51	51	51							51
Binnenweg 17	1191AA	1002500	7.5		51	51	1000	51	51	51	51	51							51
Burgemeester Cordesweg 1	1191AJ	1001449	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	45							45
Burgemeester Cordesweg 3	1191AJ	1001492	7.5		49	54	1900	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 4	1191AJ	1001467	7.5		50	55	2100	50	49	48	47	46							46

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Burgemeester Cordesweg 5	1191AJ	1001468	7.5		50	55	2100	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 6	1191AJ	1001469	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 7	1191AJ	1001504	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 8	1191AJ	1001505	7.5		51	55	2100	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 9	1191AJ	1001464	7.5		51	55	2100	50	50	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 10	1191AJ	1001437	7.5		50	54	1900	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 11	1191AJ	1001435	7.5		50	54	1900	50	49	48	47	47							47
Burgemeester Cordesweg 12	1191AJ	1001436	7.5		50	54	1900	50	49	48	47	47							47
Burgemeester Cordesweg 13	1191AJ	1001431	7.5		50	54	1900	50	49	49	47	46							47
Burgemeester Cordesweg 14	1191AJ	1001465	7.5		50	54	1900	50	49	48	47	46							47
Burgemeester Cordesweg 15	1191AJ	1001500	7.5		50	54	1900	50	48	48	47	46							47
Burgemeester Cordesweg 16	1191AK	1001522	7.5		51	54	1900	50	49	49	48	47							47
Burgemeester Cordesweg 17	1191AK	1001471	7.5		50	54	1900	50	49	48	47	47							47
Burgemeester Cordesweg 18	1191AK	1001472	7.5		49	54	1900	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 19	1191AK	1001473	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 20	1191AK	1001474	7.5		50	53	1600	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 21	1191AK	1001466	7.5		50	53	1600	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 22	1191AK	1001517	7.5		50	54	1900	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 23	1191AK	1001502	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 24	1191AK	1001754	7.5		45	51	1000	50	44	44	44	44							43
Burgemeester Cordesweg 25	1191AK	1001755	7.5		47	52	1300	50	47	47	46	46							46
Burgemeester Cordesweg 26	1191AK	1001933	7.5		47	52	1300	50	46	46	46	46							45
Burgemeester Cordesweg 27	1191AK	1001929	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 28	1191AK	1001747	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 29	1191AK	1001748	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 30	1191AK	1001749	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 31	1191AK	1001750	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 32	1191AK	1001759	7.5		48	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 33	1191AK	1001758	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Cordesweg 34	1191AK	1001740	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	46							46
Burgemeester Stramanweg 64	1191CX	1002347	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Burgemeester Stramanweg 65	1191CX	1002301	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Burgemeester Stramanweg 66	1191CX	1002287	7.5		46	52	1300	50	47	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 67	1191CX	1002361	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 68	1191CX	1002360	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 69	1191CX	1002288	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 70	1191CX	1002286	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 71	1191CX	1002362	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 72	1191CX	1002354	7.5		45	50	0	50	45	45	44	44							44
Burgemeester Stramanweg 73	1191CX	1002306	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							46
Burgemeester Stramanweg 75	1191CX	1002344	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Stramanweg 76	1191CX	1002292	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							46
Burgemeester Stramanweg 77	1191CX	1002307	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	46							46
Burgemeester Stramanweg 78	1191CX	1002308	7.5		47	51	1000	50	47	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 79	1191CX	1002380	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 80	1191CZ	1002379	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 81	1191CZ	1002378	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 82	1191CZ	1002352	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 83	1191CZ	1002351	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 84	1191CZ	1002370	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 85	1191CZ	1002369	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 86	1191CZ	1002371	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Burgemeester Stramanweg 87	1191CZ	1002363	7.5		46	50	0	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 88	1191CZ	1002365	7.5		47	50	0	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 89	1191CZ	1002364	7.5		47	50	0	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 90	1191CZ	1002334	7.5		46	50	0	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 91	1191CZ	1002333	7.5		46	50	0	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 92	1191CZ	1002340	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 93	1191CZ	1002339	7.5		47	51	1000	50	47	47	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 94	1191CZ	1002337	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burgemeester Stramanweg 95	1191CZ	1002336	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Burghzatenplein 1	1191AP	1001886	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							45
Burghzatenplein 3	1191AP	1001790	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Burghzatenplein 5	1191AP	1001785	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Burghzatenplein 7	1191AP	1001786	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Burghzatenplein 9	1191AP	1001787	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Burghzatenplein 11	1191AP	1001756	7.5		46	53	1600	50	46	45	45	45							45
Burghzatenplein 13	1191AP	1001973	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Burghzatenplein 15	1191AP	1001971	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Burghzatenplein 17	1191AP	1001970	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
De Drieburg 310 -10,5	1191BC	2000178	10.5		47	54	22800	50	46	45	44	43							43
De Drieburg 310 -13,5	1191BC	2000178	13.5		47	56	28800	50	45	45	43	42							43
De Drieburg 310 -7,5	1191BC	2000178	7.5		44	50	0	50	44	44	44	43							42
Diedrick van Haarlemstraat 2	1191AX	1001989	7.5		45	50	0	50	44	44	44	43							43
Diedrick van Haarlemstraat 4	1191AX	1001810	7.5		45	51	1000	50	45	45	45	45							44
Diedrick van Haarlemstraat 5	1191AX	1001921	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Diedrick van Haarlemstraat 6	1191AX	1001791	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Diedrick van Haarlemstraat 7	1191AX	1001783	7.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							44
Diedrick van Haarlemstraat 8	1191AX	1001789	7.5		47	52	1300	50	46	45	45	44							44
Diedrick van Haarlemstraat 9	1191AX	1001782	7.5		45	52	1300	50	45	44	45	44							44
Diedrick van Haarlemstraat 10	1191AX	1001788	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Diedrick van Haarlemstraat 11	1191AX	1001781	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Diedrick van Haarlemstraat 12	1191AX	1001872	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Dorpsstraat 22	1191BJ	1001434	4.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							43
Dorpsstraat 24	1191BJ	1001531	4.5		43	50	0	50	43	42	42	42							41
Dorpsstraat 28	1191BK	1002508	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	47							46
Gedempte Sluiskom 2	1191GP	1001700	7.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 4	1191GP	1001699	7.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 6	1191GP	1001717	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 7	1191GP	1001716	7.5		49	57	2700	50	49	49	49	49							48
Gedempte Sluiskom 8	1191GP	1001714	7.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 9	1191GP	1001719	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Gedempte Sluiskom 10	1191GP	1001732	7.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 11	1191GP	1001726	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 12	1191GP	1001725	7.5		49	56	2400	50	49	49	49	49							49
Gedempte Sluiskom 13	1191GP	1001727	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							47
Gedempte Sluiskom 14	1191GP	1001733	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 3	1191AR	1001516	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 5	1191AR	1001519	7.5		50	55	2100	50	48	48	47	47							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 6 -7,5	1191AT	2000155	7.5		47	53	0	50	46	46	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 7	1191AR	1001518	7.5		50	55	2100	50	48	48	47	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 8 -7,5	1191AT	2000156	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 9	1191AR	1001520	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 10 -7,5	1191AT	2000164	7.5		47	53	1600	50	46	45	45	45							44

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gijsbrecht van Aemstelstraat 11	1191AR	1001463	7.5		50	55	2100	50	48	48	47	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 12 -7,5	1191AT	2000160	7.5		46	53	1600	50	46	45	45	45							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 13	1191AR	1001470	7.5		50	55	2100	50	49	49	48	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 14 -7,5	1191AT	2000161	7.5		46	54	1900	50	46	45	45	45							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 15	1191AR	1001462	7.5		51	55	2100	50	49	49	48	46							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 16 -7,5	1191AT	2000162	7.5		46	54	1900	50	46	45	45	45							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 17	1191AR	1001461	7.5		51	55	2100	50	49	49	48	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 18	1191AT	1001527	7.5		49	54	1900	50	47	47	46	46							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 19	1191AR	1001526	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 21	1191AR	1001514	7.5		50	56	2400	50	48	48	47	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 22	1191AT	1001931	7.5		47	52	1300	50	46	46	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 23	1191AR	1001443	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	46							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 24	1191AT	1001796	7.5		47	53	1600	50	46	46	45	45							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 25	1191AR	1001441	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	46							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 26	1191AT	1001797	7.5		45	53	1600	50	45	45	45	44							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 27	1191AR	1001442	7.5		50	56	2400	50	49	49	48	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 28	1191AT	1001928	7.5		46	53	1600	50	45	45	45	45							44
Gijsbrecht van Aemstelstraat 29	1191AR	1001440	7.5		50	56	2400	50	49	48	47	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 31	1191AR	1001501	7.5		49	55	2100	50	48	48	47	47							47
Gijsbrecht van Aemstelstraat 33	1191AS	1001935	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 35	1191AS	1001752	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 37	1191AS	1001753	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 39	1191AS	1001934	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 41	1191AS	1001930	7.5		46	53	1600	50	46	45	45	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 43	1191AS	1001743	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 45	1191AS	1001744	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 47	1191AS	1001745	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 49	1191AS	1001746	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 51	1191AS	1001760	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	45							45
Gijsbrecht van Aemstelstraat 53	1191AS	1001757	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Gijsbrecht van Aemstelstraat 55	1191AS	1001932	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Gosewijnstraat 1	1191AM	1001538	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							46
Gosewijnstraat 2	1191AM	1001553	7.5		50	56	2400	50	49	49	48	47							47
Gosewijnstraat 3	1191AM	1001548	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Gosewijnstraat 4	1191AM	1001552	7.5		50	55	2100	50	49	49	48	46							47
Hoger Einde-Noord 29	1191AC	1001480	7.5		52	57	2700	50	50	50	47	45							47
Hoger Einde-Noord 30	1191AC	1001477	7.5		52	57	2700	50	50	50	47	46							47
Hoger Einde-Noord 32	1191AD	1001454	7.5		51	55	2100	50	49	49	46	45							46
Hoger Einde-Noord 33	1191AD	1001479	7.5		52	57	2700	50	50	49	47	45							47
Hoger Einde-Noord 34	1191AD	1001478	7.5		51	55	2100	50	49	49	46	44							46
Hoger Einde-Noord 35	1191AD	1001482	7.5		52	55	2100	50	50	50	46	44							46
Hoger Einde-Noord 38	1191AD	1001483	7.5		45	53	1600	50	45	45	44	44							44
Hoger Einde-Noord 39	1191AD	1001484	7.5		52	54	1900	50	49	49	46	43							46
Hoger Einde-Noord 40	1191AD	1001493	7.5		45	54	1900	50	45	44	44	44							44
Hoger Einde-Noord 41	1191AE	1001485	7.5		45	54	1900	50	45	45	44	44							44
Hoger Einde-Noord 43	1191AE	1001495	7.5		45	54	1900	50	45	45	45	44							44
Hoger Einde-Noord 45	1191AE	1001494	7.5		45	54	1900	50	45	45	45	44							44
Hoger Einde-Noord 47	1191AE	1001496	7.5		48	55	2100	50	46	46	44	42							44
Hoger Einde-Noord 48	1191AE	1001438	4.5		45	54	1900	50	45	45	45	44							44
Hoger Einde-Noord 49	1191AE	1001439	4.5		45	54	1900	50	45	45	44	44							43
Hoger Einde-Noord 50	1191AE	1001498	4.5		44	54	1900	50	43	43	42	41							41
Hoger Einde-Noord 50 A	1191AE	1001497	7.5		44	53	1600	50	43	43	43	43							42

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hoger Einde-Noord 51	1191AE	1001524	7.5		43	54	1900	50	43	43	43	42							42
Hoger Einde-Noord 54	1191AE	1001506	7.5		44	54	1900	50	43	43	42	42							42
Hoger Einde-Zuid 1	1191AG	1001447	7.5		51	57	2700	50	50	50	48	47							47
Hoger Einde-Zuid 2 A-7,5	1191AG	2000154	7.5		48	53	1600	50	47	46	46	45							45
Hoger Einde-Zuid 8	1191AG	1001460	7.5		52	58	3000	50	50	50	48	47							47
Hoger Einde-Zuid 11	1191AG	1001456	7.5		50	58	3000	50	48	48	47	46							46
Hoger Einde-Zuid 12	1191AG	1001455	7.5		52	58	3000	50	50	50	48	47							47
Hoger Einde-Zuid 13 A-4,5	1191AG	2000152	4.5		45	51	2000	50	44	44	44	43							42
Hoger Einde-Zuid 13 A-7,5	1191AG	2000152	7.5		49	55	4200	50	47	47	47	46							46
Hoger Einde-Zuid 14	1191AG	1001432	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							45
Hoger Einde-Zuid 15	1191AH	1001433	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	46							47
Hoger Einde-Zuid 17	1191AH	1001488	7.5		48	58	3000	50	47	46	46	46							45
Hoger Einde-Zuid 18	1191AH	1001486	7.5		51	58	3000	50	49	49	47	46							47
Hoger Einde-Zuid 19	1191AH	1001487	7.5		51	57	2700	50	49	49	47	46							47
Hoger Einde-Zuid 21	1191AH	1001503	7.5		51	58	3000	50	50	49	48	46							47
Hoger Einde-Zuid 22 B-1,5	1191AH	2000168	1.5		48	52	1300	50	47	46	45	45							44
Hoger Einde-Zuid 22 B-4,5	1191AH	2000168	4.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Hoger Einde-Zuid 22 B-7,5	1191AH	2000168	7.5		51	58	3000	50	50	49	48	46							47
Hoger Einde-Zuid 23 A	1191AH	1001491	7.5		46	51	1000	50	45	45	45	44							44
Hoger Einde-Zuid 24 A	1191AH	1001490	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							44
Hoger Einde-Zuid 25	1191AH	1001489	7.5		48	53	1600	50	47	46	46	45							45
Hoger-Amstellaan 1	1191GM	3000014	7.5		50	57	18900	50	49	49	49	49							49
Hoger-Amstellaan 3	1191GM	1001738	7.5		48	56	2400	50	48	48	48	48							47
Hoger-Amstellaan 5	1191GM	1001667	7.5		49	57	2700	50	49	49	49	48							48
Hoger-Amstellaan 7	1191GM	1001668	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							48
Hoger-Amstellaan 9	1191GM	1001679	7.5		48	56	2400	50	48	48	48	48							48
Hoger-Amstellaan 11	1191GM	1001706	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 13	1191GM	1001680	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 15	1191GM	1001677	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 17	1191GM	1001724	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 18	1191GN	1001681	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							48
Hoger-Amstellaan 19	1191GM	1002191	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 20	1191GN	1001682	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 21	1191GM	1002234	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 22	1191GN	1001715	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 23	1191GM	1002236	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 24	1191GN	1001678	7.5		47	56	2400	50	47	47	47	47							46
Hoger-Amstellaan 25	1191GM	1002065	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 26	1191GN	1001701	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Hoger-Amstellaan 27	1191GM	1002061	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 28	1191GN	1001676	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 29	1191GM	1002162	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Hoger-Amstellaan 30	1191GN	1001673	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							47
Hoger-Amstellaan 32	1191GN	1001702	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 34	1191GN	1002232	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Hoger-Amstellaan 36	1191GN	1002042	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 38	1191GN	1002043	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Hoger-Amstellaan 40	1191GN	1002233	7.5		46	55	2100	50	45	45	45	45							44
Hoger-Amstellaan 42	1191GN	1002161	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hoger-Amstellaan 44	1191GN	1002040	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Hoger-Amstellaan 46	1191GN	1002041	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Hoger-Amstellaan 48	1191GN	1002039	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							45

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hoger-Amstellaan 50	1191GN	1002028	7.5		46	56	2400	50	46	45	45	45							45
Hoger-Amstellaan 52	1191GN	1002029	7.5		46	56	2400	50	46	46	45	45							45
Hoger-Amstellaan 54	1191GN	1001659	7.5		47	56	2400	50	46	46	46	45							45
Hoger-Amstellaan 56	1191GN	1001658	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							45
Hogerlustlaan 1	1191CJ	1001589	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 2	1191CM	1001584	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	46							46
Hogerlustlaan 3	1191CJ	1001646	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 4	1191CM	1001576	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	46							46
Hogerlustlaan 5	1191CJ	1001580	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 6	1191CM	1001640	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 7	1191CJ	1001579	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 8	1191CM	1001639	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 9	1191CJ	1001577	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 10	1191CM	1001594	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 11	1191CJ	1001578	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 12	1191CM	1001593	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 13	1191CJ	1001985	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Hogerlustlaan 14	1191CM	1001836	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	46							45
Hogerlustlaan 15	1191CJ	1002011	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 16	1191CM	1001834	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	46							45
Hogerlustlaan 17	1191CJ	1002010	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Hogerlustlaan 18	1191CM	1001835	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Hogerlustlaan 19	1191CJ	1001840	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Hogerlustlaan 20	1191CM	1001773	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							45
Hogerlustlaan 22	1191CN	1001881	7.5		48	54	1900	50	48	48	48	48							47
Hogerlustlaan 23	1191CK	1001944	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							47
Hogerlustlaan 24	1191CN	1001802	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 25	1191CK	1001793	7.5		49	54	1900	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 26	1191CN	1001848	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 27	1191CK	1001808	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Hogerlustlaan 28	1191CN	1001847	7.5		48	54	1900	50	48	47	47	47							47
Hogerlustlaan 29	1191CK	1001807	7.5		47	54	1900	50	46	46	45	45							45
Hogerlustlaan 30	1191CN	1001803	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Hogerlustlaan 31	1191CK	1001846	7.5		47	54	1900	50	46	45	45	44							44
Hogerlustlaan 32	1191CN	1001891	7.5		49	54	1900	50	49	49	49	49							49
Hogerlustlaan 33	1191CK	1001845	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Hogerlustlaan 34	1191CN	1002006	7.5		49	54	1900	50	49	49	49	49							49
Hogerlustlaan 35	1191CK	1001806	7.5		47	54	1900	50	46	46	45	45							45
Hogerlustlaan 36	1191CN	1001938	7.5		49	54	1900	50	49	49	49	49							49
Hogerlustlaan 37	1191CK	1001792	7.5		47	54	1900	50	46	45	45	44							44
Hogerlustlaan 38	1191CN	1001939	7.5		49	55	2100	50	49	49	49	49							49
Hogerlustlaan 39	1191CK	1001833	7.5		47	54	1900	50	46	45	45	44							44
Hogerlustlaan 40	1191CN	1001879	7.5		49	54	1900	50	49	49	49	49							49
Hogerlustlaan 41	1191CK	1001877	7.5		47	54	1900	50	46	45	45	44							44
Hogerlustlaan 42	1191CN	1001878	7.5		48	54	1900	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 43	1191CK	1001876	7.5		46	54	1900	50	46	45	45	44							44
Hogerlustlaan 44	1191CN	1001800	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 45	1191CK	1001820	7.5		46	54	1900	50	45	45	44	43							44
Hogerlustlaan 46	1191CN	1001801	7.5		48	55	2100	50	49	48	48	48							48
Hogerlustlaan 47	1191CK	1001804	7.5		46	54	1900	50	45	45	45	44							44
Hogerlustlaan 48	1191CN	1001819	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 49	1191CK	1001805	7.5		46	54	1900	50	46	45	45	44							44

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hogerlustlaan 50	1191CN	1001799	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 51	1191CL	1001882	7.5		46	54	1900	50	45	45	45	44							44
Hogerlustlaan 52	1191CN	1001817	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 54	1191CN	1001818	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 55	1191CL	1001963	7.5		48	54	1900	50	48	48	48	48							47
Hogerlustlaan 56	1191CN	1001849	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							48
Hogerlustlaan 57	1191CL	1001964	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							46
Hogerlustlaan 59	1191CL	1001995	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							47
Hogerlustlaan 61	1191CL	1001994	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							46
Hogerlustlaan 63	1191CL	1001993	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 65	1191CL	1001992	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 67	1191CL	1001991	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 69	1191CL	3000016	7.5		45	52	9100	50	45	44	44	44							44
Hogerlustlaan 71	1191CL	1001871	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 73	1191CL	1001870	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Hogerlustlaan 75	1191CL	1002004	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Jacob van Ruisdaelweg 2	1191EG	3000018	7.5		46	52	10400	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 3	1191EG	1002145	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							45
Jacob van Ruisdaelweg 4	1191EG	1002144	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Jacob van Ruisdaelweg 5	1191EG	1002143	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 6	1191EG	1002142	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 7	1191EG	1002141	7.5		46	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 8	1191EG	1002082	7.5		46	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 9	1191EG	1002083	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 10	1191EG	1002081	7.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 11	1191EG	1002080	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							45
Jacob van Ruisdaelweg 12	1191EG	1002094	7.5		46	52	1300	50	45	45	45	44							45
Jacob van Ruisdaelweg 13	1191EG	1002095	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Jacob van Ruisdaelweg 14	1191EG	1002186	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							46
Jacob van Ruisdaelweg 15	1191EH	1002218	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	48							48
Jacob van Ruisdaelweg 16	1191EH	1002115	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Jacob van Ruisdaelweg 17	1191EH	1002104	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Jacob van Ruisdaelweg 18	1191EH	1002105	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							47
Jacob van Ruisdaelweg 19	1191EH	1002103	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 20	1191EH	1002102	7.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 21	1191EH	1002130	7.5		45	52	1300	50	44	44	44	43							43
Jacob van Ruisdaelweg 22	1191EH	1002131	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 23	1191EH	1002129	7.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 24	1191EH	1002157	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 25	1191EH	1002158	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 26	1191EH	1002128	7.5		45	52	1300	50	45	44	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 27	1191EH	1002132	7.5		45	52	1300	50	44	44	43	43							43
Jacob van Ruisdaelweg 28	1191EH	1002163	7.5		45	52	1300	50	44	44	44	44							44
Jacob van Ruisdaelweg 29	1191EH	1002156	7.5		43	51	1000	50	43	43	43	43							42
Jan Bulthuisstraat 1	1191EL	1002394	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Jan Bulthuisstraat 2	1191EM	1002372	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 3	1191EL	1002274	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Jan Bulthuisstraat 4	1191EM	1002322	7.5		47	52	1300	50	47	47	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 5	1191EL	1002275	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 6	1191EM	1002328	7.5		47	52	1300	50	47	47	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 7	1191EL	1002385	7.5		46	51	1000	50	46	46	45	45							45
Jan Bulthuisstraat 8	1191EM	1002377	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jan Bulthuisstraat 9	1191EL	1002387	7.5		46	50	0	50	46	46	46	46							45
Jan Bulthuisstraat 10	1191EM	1002353	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 11	1191EL	1002272	7.5		45	51	1000	50	45	45	45	45							45
Jan Bulthuisstraat 12	1191EM	1002249	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 13	1191EL	1002273	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							45
Jan Bulthuisstraat 14	1191EM	1002280	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 15	1191EL	1002389	7.5		46	51	1000	50	46	45	45	45							45
Jan Bulthuisstraat 16	1191EM	1002279	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 18	1191EM	1002278	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 20	1191EM	1002281	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan Bulthuisstraat 22	1191EM	1002282	7.5		48	51	1000	50	48	48	48	47							47
Jan Bulthuisstraat 24	1191EM	1002276	7.5		48	51	1000	50	48	48	47	47							47
Jan Bulthuisstraat 26	1191EM	1002277	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan Bulthuisstraat 28	1191EM	1002312	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan Bulthuisstraat 30	1191EM	1002313	7.5		46	51	1000	50	46	46	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 32	1191EM	1002382	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 34	1191EM	1002285	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 36	1191EM	1002257	7.5		47	51	1000	50	47	47	46	46							46
Jan Bulthuisstraat 38	1191EM	1002258	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan Bulthuisstraat 40	1191EM	1002386	7.5		47	51	1000	50	46	46	46	46							46
Jan de Beyerhof 1	1191EN	1002219	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 2	1191EP	1002187	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							49
Jan de Beyerhof 3	1191EN	1002067	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 4	1191EP	1002113	7.5		49	53	1600	50	49	49	49	49							48
Jan de Beyerhof 5	1191EN	1002078	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 6	1191EP	1002114	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan de Beyerhof 7	1191EN	1002220	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 8	1191EP	1002099	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	48							48
Jan de Beyerhof 10	1191EP	1002101	7.5		48	52	1300	50	48	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 12	1191EP	1002100	7.5		48	52	1300	50	48	48	48	47							47
Jan de Beyerhof 14	1191EP	1002110	7.5		48	51	1000	50	48	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 16	1191EP	1002111	7.5		48	51	1000	50	48	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 18	1191EP	1002109	7.5		48	51	1000	50	48	48	48	47							47
Jan de Beyerhof 19	1191EN	1002047	7.5		47	52	1300	50	46	46	46	46							46
Jan de Beyerhof 20	1191EP	1002239	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Jan de Beyerhof 21	1191EN	1002046	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Jan de Beyerhof 22	1191EP	1002112	7.5		48	52	1300	50	48	48	47	47							47
Jan de Beyerhof 23	1191EN	1002177	7.5		48	53	1600	50	48	48	47	47							47
Jan de Beyerhof 25	1191EN	1002188	7.5		48	53	1600	50	48	48	47	47							47
Jan de Beyerhof 27	1191EN	1002085	7.5		48	52	1300	50	48	48	47	47							47
Jan de Beyerhof 29	1191EN	1002084	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	47							47
Jan de Beyerhof 31	1191EN	1002189	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							46
Jan de Beyerhof 64	1191ER	1002176	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Koningin Emmalaan 1	1191BL	1002007	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							46
Koningin Emmalaan 2	1191BM	1002018	7.5		44	51	1000	50	44	44	44	44							43
Koningin Emmalaan 3	1191BL	1001885	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	45							45
Koningin Emmalaan 4	1191BM	1001823	7.5		44	51	1000	50	44	44	44	44							43
Koningin Emmalaan 6	1191BM	1001822	7.5		44	52	1300	50	44	44	44	44							43
Koningin Emmalaan 8	1191BM	1002017	7.5		45	52	1300	50	45	45	44	44							44
Koningin Emmalaan 10	1191BM	1001948	7.5		49	55	2100	50	48	48	47	47							47
Koningin Emmalaan 12	1191BM	1001949	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 14	1191BM	1001951	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	47							47

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Emmalaan 16	1191BM	1001947	7.5		50	55	2100	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 18	1191BM	1001946	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 20	1191BM	1001945	7.5		50	56	2400	50	49	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 21	1191BL	1001918	7.5		50	56	2400	50	49	49	48	48							48
Koningin Emmalaan 22	1191BM	1001940	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 23	1191BL	1001917	7.5		50	56	2400	50	49	49	48	48							48
Koningin Emmalaan 24	1191BM	1001941	7.5		50	57	2700	50	49	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 25	1191BL	1001916	7.5		49	56	2400	50	49	49	48	48							48
Koningin Emmalaan 26	1191BM	1001775	7.5		48	54	1900	50	48	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 27	1191BL	1002001	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmalaan 28	1191BM	1001975	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 29	1191BL	1002000	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmalaan 30	1191BN	1001883	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Koningin Emmalaan 31	1191BL	1002002	7.5		49	55	2100	50	49	48	48	48							48
Koningin Emmalaan 32	1191BN	1001884	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	46							46
Koningin Emmalaan 33	1191BL	1002003	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmalaan 34	1191BN	1001937	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 35	1191BL	1002012	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 36	1191BN	1001766	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Koningin Emmalaan 37	1191BL	1001999	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmalaan 38	1191BN	1001907	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	45							45
Koningin Emmalaan 39	1191BL	1002198	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmalaan 40	1191BN	1001906	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	46							45
Koningin Emmalaan 41	1191BL	1002197	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							47
Koningin Emmalaan 42	1191BN	1001888	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	46							45
Koningin Emmalaan 43	1191BL	1002196	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							48
Koningin Emmalaan 44	1191BN	1001890	7.5		48	55	2100	50	48	48	47	47							47
Koningin Emmalaan 45	1191BL	1002195	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	48							48
Koningin Emmalaan 46	1191BN	1002149	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 47	1191BL	1002194	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	47							47
Koningin Emmalaan 48	1191BN	1002148	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 49	1191BL	1002193	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Koningin Emmalaan 50	1191BN	1002231	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							46
Koningin Emmalaan 51	1191BL	1002192	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Koningin Emmalaan 52	1191BN	1001731	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Julianalaan 30 A	1191CE	1001582	7.5		49	59	3300	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 31	1191CE	1001574	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Koningin Julianalaan 32	1191CE	1001597	7.5		50	59	3300	50	50	50	50	49							49
Koningin Julianalaan 37	1191CE	1001596	7.5		49	58	3000	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 38	1191CE	1001617	7.5		49	58	3000	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 39	1191CE	1001672	7.5		49	58	3000	50	49	49	49	49							48
Koningin Julianalaan 40	1191CE	1001671	4.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Koningin Julianalaan 41	1191CE	1001670	7.5		48	57	2700	50	47	46	46	46							46
Koningin Julianalaan 42	1191CE	1001669	7.5		50	57	2700	50	50	50	49	49							49
Koningin Wilhelminalaan 1	1191BR	1001739	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 2	1191BT	3000038	4.5		46	54	36100	50	46	45	45	45							44
Koningin Wilhelminalaan 3	1191BR	1002009	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 4	1191BT	1001866	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 5	1191BR	1001855	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 5 A	1191BR	1001854	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 5 B	1191BR	1001857	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 5 C	1191BR	1001856	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Koningin Wilhelminalaan 6	1191BT	1001865	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Koningin Wilhelminalaan 7	1191BR	1001772	7.5		46	55	2100	50	45	45	45	45							44
Koningin Wilhelminalaan 8	1191BT	1001858	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Koningin Wilhelminalaan 9	1191BR	1001901	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	45							45
Koningin Wilhelminalaan 10	1191BT	1001771	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Koningin Wilhelminalaan 11	1191BR	1001903	7.5		46	52	1300	50	46	46	45	45							45
Koningin Wilhelminalaan 12	1191BT	1001899	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 13	1191BR	1001902	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Koningin Wilhelminalaan 14	1191BT	1001923	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	45							45
Koningin Wilhelminalaan 15	1191BR	1001905	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	45							45
Koningin Wilhelminalaan 16	1191BT	1001896	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 17	1191BR	1001904	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 18	1191BT	1001894	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 19	1191BR	1001980	7.5		47	53	1600	50	47	47	46	46							46
Koningin Wilhelminalaan 20	1191BT	1001893	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 21	1191BR	1001979	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 22	1191BV	1001892	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	45							45
Koningin Wilhelminalaan 23	1191BR	1001983	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 24	1191BV	1001926	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							45
Koningin Wilhelminalaan 25	1191BR	1001895	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 27	1191BR	1001898	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 29	1191BR	1001897	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 31	1191BS	1001920	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 33	1191BS	1001913	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 35	1191BS	1002016	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 37	1191BS	1002015	7.5		49	54	1900	50	48	48	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 39	1191BS	1002014	7.5		49	54	1900	50	48	48	48	47							47
Koningin Wilhelminalaan 41	1191BS	1002013	7.5		50	54	1900	50	49	48	48	47							47
Koningin Wilhelminalaan 42	1191BV	1001950	7.5		49	55	2100	50	49	48	48	48							47
Koningin Wilhelminalaan 43	1191BS	1001957	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	47							47
Koningin Wilhelminalaan 45	1191BS	1001798	7.5		49	54	1900	50	48	48	48	47							47
Koningin Wilhelminalaan 47	1191BS	1001956	7.5		48	54	1900	50	48	48	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 49	1191BS	1001988	7.5		48	54	1900	50	48	48	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 50	1191BV	3000015	7.5		48	56	50400	50	48	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 51	1191BS	1001986	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	46							46
Koningin Wilhelminalaan 53	1191BS	1001987	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 55	1191BS	1001962	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							46
Koningin Wilhelminalaan 57	1191BS	1001961	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 59	1191BS	1001960	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 61	1191BS	1001958	7.5		49	54	1900	50	48	48	47	47							47
Koningin Wilhelminalaan 62	1191BV	1001955	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	48							48
Porto Buenolaan 1	1191GK	1001583	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	47							47
Porto Buenolaan 2	1191GK	1001554	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Porto Buenolaan 3	1191GK	1001560	7.5		47	56	2400	50	47	47	47	47							46
Porto Buenolaan 4	1191GK	1001569	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Porto Buenolaan 5	1191GK	1001592	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	47							46
Porto Buenolaan 6	1191GK	1001611	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Porto Buenolaan 7	1191GK	1001588	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Porto Buenolaan 8	1191GK	1001612	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Porto Buenolaan 9	1191GK	1001610	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Porto Buenolaan 10	1191GK	1001568	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Porto Buenolaan 11	1191GK	1001587	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Porto Buenolaan 12	1191GK	1001567	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	46							45
Porto Buenolaan 13	1191GK	1001634	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Porto Buenolaan 14	1191GK	1001613	7.5		46	55	2100	50	46	46	46	45							45
Porto Buenolaan 15	1191GK	1001635	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Porto Buenolaan 16	1191GK	1001908	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							44
Porto Buenolaan 17	1191GK	1001990	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Porto Buenolaan 19	1191GK	1001767	7.5		46	54	1900	50	46	45	45	45							44
Prins Bernhardlaan 1	1191BP	1001900	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 2	1191BP	1001762	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							44
Prins Bernhardlaan 3	1191BP	1001981	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	45							45
Prins Bernhardlaan 4	1191BP	1001982	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 5	1191BP	1001909	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Prins Bernhardlaan 6	1191BP	1001761	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 7	1191BP	1001984	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 8	1191BP	1001911	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 9	1191BP	1001816	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Prins Bernhardlaan 10	1191BP	1001910	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	45							45
Prins Bernhardlaan 11	1191BP	1001912	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	45							45
Prins Bernhardlaan 12	1191BP	1001815	7.5		43	50	0	50	43	43	43	42							42
Prins Bernhardlaan 13	1191BP	1001914	7.5		47	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prins Bernhardlaan 14	1191BP	1001919	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Prins Bernhardlaan 15	1191BP	1002019	7.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							45
Prins Bernhardlaan 16	1191BP	1001839	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							46
Prins Bernhardlaan 17	1191BP	1001838	7.5		46	50	0	50	45	45	45	45							44
Prins Bernhardlaan 18	1191BP	1001966	7.5		46	50	0	50	45	44	44	43							43
Prins Bernhardlaan 19	1191BP	1001965	7.5		46	50	0	50	45	45	44	43							43
Prins Bernhardlaan 20	1191BP	1001968	7.5		46	51	1000	50	45	45	45	45							44
Prins Bernhardlaan 21	1191BP	1001967	7.5		46	51	1000	50	46	46	45	45							45
Prins Bernhardlaan 22	1191BP	1001927	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Prins Bernhardlaan 23	1191BP	1001969	7.5		47	52	1300	50	47	46	46	46							46
Prins Hendrikstraat 1 B	1191AW	1001457	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	45							45
Prins Hendrikstraat 3	1191AW	1001452	7.5		51	57	2700	50	50	49	48	47							48
Prins Hendrikstraat 5 -4,5	1191AW	2000163	4.5		46	51	1000	50	45	45	45	45							44
Prins Hendrikstraat 5 -7,5	1191AW	2000163	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	47							48
Prins Hendrikstraat 10	1191AW	1001499	4.5		47	51	1000	50	46	45	45	44							44
Prins Hendrikstraat 11 -4,5	1191AW	2000158	4.5		47	51	1000	50	46	45	45	45							44
Prins Hendrikstraat 11 -7,5	1191AW	2000158	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	47							47
Prins Hendrikstraat 15 -4,5	1191AW	2000157	4.5		48	52	1300	50	47	46	46	45							45
Prins Hendrikstraat 15 -7,5	1191AW	2000157	7.5		51	58	3000	50	49	49	48	47							47
Prins Hendrikstraat 19 -4,5	1191AW	2000159	4.5		47	51	2000	50	46	46	45	45							44
Prins Hendrikstraat 19 -7,5	1191AW	2000159	7.5		50	57	5400	50	48	48	47	46							47
Prinses Beatrixlaan 1	1191CC	1001853	7.5		48	57	2700	50	47	47	46	46							45
Prinses Beatrixlaan 3	1191CC	1001852	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Prinses Beatrixlaan 5	1191CC	1001996	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	46							46
Prinses Beatrixlaan 6	1191CC	1001598	7.5		46	56	2400	50	45	45	45	44							44
Prinses Beatrixlaan 7	1191CC	1002008	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Prinses Beatrixlaan 8	1191CC	1001555	7.5		46	55	2100	50	45	45	44	44							43
Prinses Beatrixlaan 9	1191CC	1001650	4.5		47	52	1300	50	46	46	45	45							44
Prinses Beatrixlaan 10	1191CC	1001633	7.5		48	57	2700	50	47	46	46	45							45
Prinses Beatrixlaan 11	1191CC	1001575	4.5		46	52	1300	50	46	45	45	45							44
Prinses Beatrixlaan 12	1191CC	1001632	7.5		48	57	2700	50	47	46	46	45							45
Prinses Beatrixlaan 13	1191CC	1001645	7.5		45	53	1600	50	45	44	44	44							43

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prinses Ireneplantsoen 1	1191CB	1001618	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	47							46
Prinses Ireneplantsoen 2	1191CB	1001605	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							48
Prinses Ireneplantsoen 3	1191CB	1001648	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							48
Prinses Ireneplantsoen 4	1191CB	1001608	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Prinses Ireneplantsoen 5	1191CB	1001862	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 6	1191CB	1001607	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	47							47
Prinses Ireneplantsoen 7	1191CB	1001770	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							48
Prinses Ireneplantsoen 8	1191CB	1001637	7.5		48	55	2100	50	48	48	47	47							47
Prinses Ireneplantsoen 9	1191CB	1001763	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 10	1191CB	1001636	7.5		48	55	2100	50	48	48	47	47							47
Prinses Ireneplantsoen 11	1191CB	1001880	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 12	1191CB	1001998	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Prinses Ireneplantsoen 13	1191CB	1001869	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 14	1191CB	1001997	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Prinses Ireneplantsoen 15	1191CB	1001868	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 16	1191CB	1001861	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Prinses Ireneplantsoen 17	1191CB	1001867	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Prinses Ireneplantsoen 18	1191CB	1001860	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Prinses Ireneplantsoen 19	1191CB	1001821	7.5		49	56	2400	50	49	49	48	48							48
Prinses Ireneplantsoen 20	1191CB	1001859	7.5		47	55	2100	50	47	47	46	46							46
Prinses Ireneplantsoen 21	1191CB	1001832	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	48							48
Prinses Ireneplantsoen 22	1191CB	1001972	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	46							46
Prinses Ireneplantsoen 23	1191CB	1001974	7.5		50	56	2400	50	49	49	48	48							48
Prinses Ireneplantsoen 24	1191CB	1001959	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Prinses Margrietlaan 1	1191BW	1001842	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							45
Prinses Margrietlaan 2	1191BX	1001649	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 3	1191BW	1001841	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							45
Prinses Margrietlaan 4	1191BX	1001764	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 5	1191BW	1001875	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							46
Prinses Margrietlaan 6	1191BX	1001864	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 7	1191BW	1001863	7.5		48	53	1600	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 8	1191BX	1001874	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	47							47
Prinses Margrietlaan 9	1191BW	1001922	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	46							46
Prinses Margrietlaan 10	1191BX	1001794	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Prinses Margrietlaan 11	1191BW	1001780	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							46
Prinses Margrietlaan 12	1191BX	1001795	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							46
Prinses Margrietlaan 13	1191BW	1001778	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	46							46
Prinses Margrietlaan 14	1191BX	1001844	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 15	1191BW	1001925	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	46							45
Prinses Margrietlaan 16	1191BX	1001843	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 17	1191BW	1001924	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	46							46
Prinses Margrietlaan 18	1191BX	1001977	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 19	1191BW	1001779	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	45							45
Prinses Margrietlaan 20	1191BX	1001976	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Prinses Margrietlaan 21	1191BW	1001837	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	45							45
Prinses Margrietlaan 22	1191BX	1001831	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	46							46
Prinses Margrietlaan 23	1191BW	1001978	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Prinses Margrietlaan 24	1191BX	1001809	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Prinses Margrietlaan 26	1191BX	1001942	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Prinses Marijkelaan 7	1191CA	1001631	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							44
Prinses Marijkelaan 9	1191CA	1001562	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	47							47
Prinses Marijkelaan 11	1191CA	1001563	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Prinses Marijkelaan 13	1191CA	1001556	7.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							47
Prinses Marijkelaan 15	1191CA	1001644	7.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							47
Raadhuislaan 2	1191BE	1001850	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	46							46
Raadhuislaan 4	1191BE	1001777	7.5		46	56	2400	50	46	46	46	46							45
Raadhuislaan 6	1191BE	1001776	7.5		46	55	2100	50	46	45	45	45							45
Raadhuislaan 8	1191BE	1002021	7.5		45	54	1900	50	45	45	45	45							44
Raadhuislaan 10	1191BE	1002020	7.5		45	53	1600	50	45	45	45	45							44
Raadhuislaan 12	1191BE	1001851	7.5		45	53	1600	50	45	44	44	44							43
Raadhuislaan 26 -10,5	1191BE	2000180	10.5		48	56	12000	50	47	46	46	45							45
Raadhuislaan 26 -4,5	1191BE	2000180	4.5		44	50	0	50	44	43	43	43							42
Raadhuislaan 26 -7,5	1191BE	2000180	7.5		46	54	9500	50	46	46	46	46							45
Reijgerseiland 1	1191CV	1001943	4.5		46	51	1000	50	45	45	45	45							44
Reijgerseiland 2	1191CV	1001954	4.5		45	51	1000	50	45	44	44	44							44
Reijgerseiland 3	1191CV	1001953	4.5		45	51	1000	50	45	45	45	45							44
Reijgerseiland 4	1191CV	1001952	4.5		45	51	1000	50	44	44	44	44							43
Reijgershof 1	1191CP	1002223	7.5		47	54	1900	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 2	1191CS	1002204	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 3	1191CP	1002068	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							46
Reijgershof 5	1191CP	1002069	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Reijgershof 7	1191CP	1002070	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Reijgershof 9	1191CP	1002071	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							46
Reijgershof 11	1191CP	1002224	7.5		46	52	1300	50	46	46	46	46							45
Reijgershof 13	1191CP	1002172	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 15	1191CP	1002134	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	46							46
Reijgershof 17	1191CP	1002072	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 19	1191CP	1002073	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 21	1191CP	1002074	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 23	1191CP	1002153	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 25	1191CP	1002212	7.5		48	56	2400	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 27	1191CP	1002137	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Reijgershof 29	1191CP	1002135	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Reijgershof 31	1191CP	1002136	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Reijgershof 32	1191CS	1002005	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 33	1191CP	1002133	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Reijgershof 34	1191CS	1001827	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 35	1191CP	1002173	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 36	1191CS	1001829	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 37	1191CR	1002203	7.5		48	55	2100	50	48	48	47	47							47
Reijgershof 38	1191CS	1001828	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 39	1191CR	1002118	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 40	1191CT	1001824	7.5		49	54	1900	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 41	1191CR	1002138	7.5		48	54	1900	50	48	47	47	47							47
Reijgershof 42	1191CT	1001825	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 43	1191CR	1002139	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							47
Reijgershof 44	1191CT	1001826	7.5		49	53	1600	50	48	48	48	47							47
Reijgershof 45	1191CR	1002140	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Reijgershof 46	1191CT	1001830	7.5		49	53	1600	50	48	48	47	47							47
Reijgershof 47	1191CR	1002209	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	46							46
Reijgershof 48	1191CT	1002052	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	47							47
Reijgershof 49	1191CR	1002200	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 50	1191CT	1002063	7.5		48	53	1600	50	48	47	47	47							47
Reijgershof 51	1191CR	1002202	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							47

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Reijgershof 52	1191CT	1002064	7.5		48	53	1600	50	48	48	48	48							48
Reijgershof 53	1191CR	1002201	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 54	1191CT	1002225	7.5		49	54	1900	50	49	48	48	48							48
Reijgershof 55	1191CR	1002211	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	46							46
Reijgershof 57	1191CR	1002119	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	46							46
Reijgershof 59	1191CR	1002210	7.5		47	53	1600	50	46	46	45	45							45
Reijgershof 61	1191CR	1002237	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 63	1191CR	1002121	7.5		47	53	1600	50	47	47	47	47							47
Reijgershof 65	1191CR	1002122	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	46							46
Reijgershof 67	1191CR	1002123	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	46							46
Reijgershof 69	1191CR	1002120	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Reijgershof 71	1191CR	1002235	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Reinier Noomsstraat 29	1191ES	1002358	7.5		50	53	1600	50	50	50	49	49							49
Reinier Noomsstraat 31	1191ET	1002250	7.5		50	53	1600	50	50	50	50	50							50
Rembrandt van Rijnweg 2	1191GG	1002342	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	46							46
Rembrandt van Rijnweg 4	1191GG	1002259	7.5		47	51	1000	50	47	47	47	47							47
Rembrandt van Rijnweg 6	1191GG	1002260	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Rembrandt van Rijnweg 8	1191GG	1002261	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Rembrandt van Rijnweg 10	1191GG	1002262	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Rembrandt van Rijnweg 12	1191GG	1002338	7.5		49	53	1600	50	50	50	49	49							49
Rembrandt van Rijnweg 14	1191GG	1002356	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							46
Rembrandt van Rijnweg 16	1191GG	1002355	7.5		47	52	1300	50	47	47	47	47							47
Strandvlietlaan 2	1191CH	1001629	7.5		49	56	2400	50	48	47	47	46							46
Strandvlietlaan 3	1191CG	1001638	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							48
Strandvlietlaan 4	1191CH	1001630	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	47							47
Strandvlietlaan 5	1191CG	1001623	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 6	1191CH	1001628	7.5		49	57	2700	50	48	48	47	47							47
Strandvlietlaan 7	1191CG	1001626	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 8	1191CH	1001581	7.5		48	56	2400	50	47	46	46	46							45
Strandvlietlaan 9	1191CG	1001627	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							47
Strandvlietlaan 10	1191CH	1001604	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	47							46
Strandvlietlaan 11	1191CG	1001643	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							47
Strandvlietlaan 12	1191CH	1001606	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	46							46
Strandvlietlaan 13	1191CG	1001652	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Strandvlietlaan 14	1191CH	1001625	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	47							46
Strandvlietlaan 15	1191CG	1001573	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							47
Strandvlietlaan 16	1191CH	1001624	7.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							47
Strandvlietlaan 17	1191CG	1001599	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 18	1191CH	1001595	7.5		48	56	2400	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 19	1191CG	1001654	7.5		49	55	2100	50	49	49	48	48							48
Strandvlietlaan 20	1191CH	1001642	7.5		49	58	3000	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 21	1191CG	1001615	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	49							48
Strandvlietlaan 22	1191CH	1001641	7.5		48	57	2700	50	48	48	48	47							47
Strandvlietlaan 23	1191CG	1001603	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	49							48
Strandvlietlaan 24	1191CH	1001561	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 25	1191CG	1001621	7.5		50	56	2400	50	50	49	49	49							49
Strandvlietlaan 26	1191CH	1001651	7.5		48	57	2700	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 27	1191CG	1001718	7.5		50	56	2400	50	49	49	49	49							49
Strandvlietlaan 28	1191CH	1001558	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							48
Strandvlietlaan 30	1191CH	1001559	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							47
Strandvlietlaan 32	1191CH	1001557	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 34	1191CH	1001572	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	48							47

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Strandvlietlaan 36	1191CH	1001653	7.5		48	57	2700	50	48	47	47	47							47
Strandvlietlaan 38	1191CH	1001619	7.5		48	57	2700	50	48	48	48	48							47
Strandvlietlaan 40	1191CH	1001600	7.5		48	57	2700	50	48	48	47	47							47
Strandvlietlaan 42	1191CH	1001586	7.5		49	57	2700	50	48	48	48	47							47
Strandvlietlaan 44	1191CH	1001620	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Strandvlietlaan 46	1191CH	1001591	7.5		49	55	2100	50	49	49	49	48							48
Strandvlietlaan 48	1191CH	1001590	7.5		49	55	2100	50	49	49	49	48							48
Veenerickstraat 1	1191DZ	1001543	7.5		48	53	1600	50	47	46	46	46							45
Veenerickstraat 2	1191DZ	1001534	7.5		48	52	1300	50	47	46	46	45							45
Veenerickstraat 3	1191DZ	1001544	7.5		47	53	1600	50	47	46	46	46							45
Veenerickstraat 4	1191DZ	1001535	7.5		49	53	1600	50	48	47	47	46							45
Veenerickstraat 5	1191DZ	1001545	7.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							45
Veenerickstraat 6	1191DZ	1001536	7.5		49	54	1900	50	48	47	47	46							46
Veenerickstraat 7	1191DZ	1001546	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Veenerickstraat 8	1191DZ	1001537	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							46
Veenerickstraat 9	1191DZ	1001547	7.5		48	54	1900	50	47	47	47	46							46
Veenerickstraat 10	1191DZ	1001539	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	46							46
Veenerickstraat 11	1191DZ	1001551	7.5		49	53	1600	50	48	47	47	46							46
Veenerickstraat 12	1191DZ	1001540	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	45							45
Veenerickstraat 13	1191DZ	1001550	7.5		49	52	1300	50	48	48	47	46							46
Veenerickstraat 14	1191DZ	1001541	7.5		48	53	1600	50	47	47	46	45							45
Veenerickstraat 15	1191DZ	1001549	7.5		49	52	1300	50	48	47	46	45							45
Veenerickstraat 16 -7,5	1191DZ	2000166	7.5		48	54	1900	50	47	47	46	45							45
Veenerickstraat 17 -7,5	1191DZ	2000167	7.5		48	53	1600	50	46	46	45	44							45
Vondelpad 1	1191BJ	1001523	7.5		49	56	2400	50	48	47	47	46							46
Vondelstraat 2 -7,5	1191BD	2000179	7.5		48	56	9600	50	47	47	46	46							45
Vondelstraat 3	1191BD	1001765	7.5		49	56	2400	50	48	47	47	46							45
Vondelstraat 5	1191BD	1001769	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 7	1191BD	1001768	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 9	1191BD	1001774	7.5		50	56	2400	50	49	48	47	46							47
Vondelstraat 11	1191BD	1001453	7.5		49	56	2400	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 13	1191BD	1001451	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							47
Vondelstraat 15	1191BD	1001450	7.5		49	57	2700	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 17	1191BD	1001507	7.5		49	57	2700	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 18	1191BD	1001476	7.5		47	55	2100	50	46	46	46	45							45
Vondelstraat 19	1191BD	1001446	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	46							47
Vondelstraat 20	1191BD	1001513	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	45							45
Vondelstraat 21 -4,5	1191BD	2000153	4.5		45	50	0	50	44	43	43	43							42
Vondelstraat 21 -7,5	1191BD	2000153	7.5		50	56	2400	50	48	48	47	45							46
Vondelstraat 22	1191BD	1001512	7.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Vondelstraat 24	1191BD	1001511	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	46							46
Vondelstraat 26	1191BD	1001532	7.5		48	55	2100	50	47	47	47	46							46
Vondelstraat 27	1191BD	1001445	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	47							47
Vondelstraat 28	1191BD	1001528	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	46							46
Vondelstraat 29	1191BD	1001444	7.5		49	57	2700	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 31	1191BD	1001448	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	47							47
Vondelstraat 33	1191BD	1001529	7.5		49	58	3000	50	48	48	47	46							46
Vondelstraat 35	1191BD	1001525	7.5		47	56	2400	50	46	46	46	45							45
Vondelstraat 37	1191BD	1001510	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	45							45
Vondelstraat 39	1191BD	1001509	7.5		48	55	2100	50	47	47	46	45							45
Vondelstraat 41	1191BD	1001508	7.5		49	55	2100	50	48	47	47	46							46
Vondelstraat 43	1191BD	1001530	7.5		47	54	1900	50	46	46	45	44							44

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Willebrordstraat 1	1191AN	1001475	7.5		47	54	1900	50	46	46	45	45							44
Willebrordstraat 2	1191AN	1001873	7.5		45	53	1600	50	45	45	44	44							44
Willebrordstraat 3	1191AN	1001459	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Willebrordstraat 4	1191AN	1001784	7.5		45	53	1600	50	45	44	44	44							44
Willebrordstraat 5	1191AN	1001458	7.5		47	54	1900	50	46	46	46	45							45
Willebrordstraat 6	1191AN	1001751	7.5		46	54	1900	50	45	45	45	44							44
Willebrordstraat 7	1191AN	1001515	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	45							45
Willebrordstraat 8	1191AN	1001936	7.5		46	55	2100	50	46	46	45	45							45
Willem van Egmontlaan 1	1191AZ	1001915	7.5		46	53	1600	50	47	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 2	1191AZ	1001814	7.5		46	53	1600	50	47	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 3	1191AZ	1001813	7.5		46	53	1600	50	47	47	47	47							46
Willem van Egmontlaan 4	1191AZ	1001742	7.5		46	53	1600	50	47	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 5	1191AZ	1001741	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 6	1191AZ	1001811	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 7	1191AZ	1001812	7.5		46	53	1600	50	46	46	46	46							46
Willem van Egmontlaan 8	1191AZ	1001887	7.5		46	54	1900	50	46	46	46	46							46

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Achter het Kampje 2	1191BZ	433625	7.5		49	57	2700	50	47	47	46	46							46
Achterdijk 2	1191JK	400009	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Achterdijk 3	1191JG	433510	4.5		52	62	4100	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 4	1191JK	400008	7.5		50	61	3900	50	49	48	48	47							47
Achterdijk 6	1191JK	400170	7.5		48	60	3600	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 8	1191JK	400170	7.5		48	60	3600	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 8 A	1191JK	400007	7.5		52	60	3600	50	50	50	49	48							48
Achterdijk 9	1191JG	400227	7.5		53	64	4700	51	*52*	51	51	50							50
Achterdijk 9 A	1191JG	400227	7.5		53	64	4700	51	*52*	51	51	50							50
Achterdijk 9 B	1191JG	400226	7.5		53	64	4700	52	52	51	51	51							50
Achterdijk 9 C	1191JG	400226	7.5		53	64	4700	52	52	51	51	51							50
Achterdijk 10	1191JK	400163	7.5		49	55	2100	50	48	48	48	47							46
Achterdijk 11	1191JG	400225	7.5		52	65	5000	51	51	50	50	50							49
Achterdijk 11 A	1191JG	400225	7.5		52	65	5000	51	51	50	50	50							49
Achterdijk 11 B	1191JG	400224	7.5		52	65	5000	51	51	50	50	50							49
Achterdijk 11 C	1191JG	400224	7.5		52	65	5000	51	51	50	50	50							49
Achterdijk 12	1191JK	400007	7.5		52	60	3600	50	50	50	49	48							48
Achterdijk 12 A	1191JK	400007	7.5		52	60	3600	50	50	50	49	48							48
Achterdijk 13	1191JG	400218	7.5		53	64	4700	51	51	51	51	50							49
Achterdijk 13 A	1191JG	400218	7.5		53	64	4700	51	51	51	51	50							49
Achterdijk 13 B	1191JG	400219	7.5		53	64	4700	51	*52*	51	51	50							50
Achterdijk 13 C	1191JG	400219	7.5		53	64	4700	51	*52*	51	51	50							50
Achterdijk 14	1191JK	400007	7.5		52	60	3600	50	50	50	49	48							48
Achterdijk 14 A	1191JK	400009	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Achterdijk 15	1191JG	400206	7.5		50	64	4700	50	50	49	49	49							48
Achterdijk 15 A	1191JG	400205	7.5		52	63	4400	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 15 B	1191JG	400205	7.5		52	63	4400	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 16	1191JK	400155	7.5		51	58	3000	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 16 A	1191JK	400157	7.5		51	60	3600	50	50	49	48	47							47
Achterdijk 17	1191JH	433504	4.5		50	62	4100	50	49	49	49	49							47
Achterdijk 18	1191JK	400176	7.5		52	61	3900	50	50	50	50	49							48
Achterdijk 18 A	1191JK	400177	7.5		48	60	3600	50	47	47	47	47							46
Achterdijk 19	1191JH	433504	4.5		50	62	4100	50	49	49	49	49							47
Achterdijk 20	1191JK	433509	7.5		49	62	4100	50	49	48	48	48							47
Achterdijk 21	1191JH	400194	7.5		51	65	5000	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 23	1191JH	400195	7.5		49	63	4400	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 23 A	1191JH	400182	7.5		48	62	4100	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 25	1191JH	400179	7.5		52	63	4400	50	*51*	50	50	49							48
Achterdijk 26	1191JK	400204	4.5		49	59	3300	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 27	1191JH	400183	4.5		54	64	4700	52	52	52	52	51							50
Achterdijk 28	1191JK	400204	4.5		49	59	3300	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 29	1191JH	400184	7.5		49	60	3600	50	49	48	48	48							47
Achterdijk 30	1191JK	400202	4.5		51	61	3900	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 31	1191JH	400184	7.5		49	60	3600	50	49	48	48	48							47
Achterdijk 32	1191JK	400203	7.5		51	59	3300	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 33	1191JH	400196	7.5		55	67	8100	53	*54*	53	53	52							51
Achterdijk 34	1191JK	400221	7.5		52	62	4100	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 35	1191JH	400197	7.5		49	63	4400	50	48	48	47	47							46
Achterdijk 36	1191JK	400221	7.5		52	62	4100	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 37	1191JH	400198	4.5		56	64	4700	54	54	54	54	53							52
Achterdijk 38	1191JK	400222	4.5		54	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Achterdijk 39	1191JH	400199	7.5		49	61	3900	50	49	48	48	48							47

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Achterdijk 40	1191JL	400222	4.5		54	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Achterdijk 41	1191JJ	400188	7.5		49	60	3600	50	48	47	47	47							46
Achterdijk 42	1191JL	400223	7.5		52	60	3600	50	50	50	50	49							49
Achterdijk 43	1191JJ	400190	7.5		50	64	4700	50	49	48	48	47							46
Achterdijk 44	1191JL	400223	7.5		52	60	3600	50	50	50	50	49							49
Achterdijk 45	1191JJ	400189	7.5		56	66	7800	54	54	53	53	53							52
Achterdijk 46	1191JL	400220	7.5		51	61	3900	50	50	50	50	49							49
Achterdijk 48	1191JL	400220	7.5		51	61	3900	50	50	50	50	49							49
Achterdijk 49	1191JJ	400186	7.5		50	62	4100	50	48	48	48	47							46
Achterdijk 50	1191JL	400215	7.5		51	60	3600	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 51	1191JJ	400193	7.5		53	60	3600	50	*51*	50	50	49							48
Achterdijk 52	1191JL	400215	7.5		51	60	3600	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 53	1191JJ	400201	7.5		50	63	4400	50	49	48	48	48							47
Achterdijk 54	1191JL	400215	7.5		51	60	3600	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 55	1191JJ	400209	7.5		50	68	8300	50	50	49	49	49							48
Achterdijk 56	1191JL	400207	7.5		51	60	3600	50	50	50	49	49							48
Achterdijk 58	1191JL	400166	7.5		54	62	4100	51	*52*	*52*	51	51							50
Achterdijk 60	1191JL	400167	4.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							45
Achterdijk 61	1191JJ	400213	7.5		50	70	8900	50	50	49	49	49							48
Achterdijk 62	1191JL	433506	7.5		52	62	4100	50	*51*	50	50	50							49
Achterdijk 64	1191JL	433505	4.5		52	59	3300	50	50	50	50	49							48
Achterdijk 65	1191JJ	400211	7.5		56	69	8600	52	*54*	*54*	*53*	52							52
Achterdijk 65 A	1191JJ	400211	7.5		56	69	8600	52	*54*	*54*	*53*	52							52
Achterdijk 66	1191JL	400174	7.5		47	58	3000	50	47	46	46	46							45
Achterdijk 67	1191JJ	400217	7.5		56	71	9200	51	*54*	*53*	*53*	51							51
Achterdijk 72	1191JL	400172	7.5		48	59	3300	50	47	46	46	46							45
Achterdijk 74	1191JL	400174	7.5		47	58	3000	50	47	46	46	46							45
Achterdijk 76	1191JL	400168	7.5		52	63	4400	50	*51*	*51*	50	50							49
Achterdijk 78	1191JL	400169	7.5		54	62	4100	51	*52*	51	51	49							49
Ambachtenstraat 2	1191JN	400261	7.5		55	66	7800	53	53	53	52	52							51
Ambachtenstraat 4	1191JN	400261	7.5		55	66	7800	53	53	53	52	52							51
Ambachtenstraat 6	1191JN	400260	7.5		55	65	5000	53	*54*	53	53	53							52
Ambachtenstraat 8	1191JN	400260	7.5		55	65	5000	53	*54*	53	53	53							52
Brugstraat 2	1191AV	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Brugstraat 4	1191AV	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Brugstraat 5	1191AV	433621	7.5		51	59	3300	50	50	49	48	47							48
Brugstraat 6	1191AV	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Brugstraat 7	1191AV	433621	7.5		51	59	3300	50	50	49	48	47							48
Brugstraat 8	1191AV	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Brugstraat 9	1191AV	433621	7.5		51	59	3300	50	50	49	48	47							48
Brugstraat 10	1191AV	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Brugstraat 11	1191AV	433621	7.5		51	59	3300	50	50	49	48	47							48
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	400428	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	400407	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	400429	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	400408	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	400429	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	400408	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	400435	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	400408	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	400435	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	400409	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	400430	7.5		52	59	3300	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	400409	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	400430	7.5		52	59	3300	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	400409	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	400489	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	400410	7.5		53	61	3900	52	52	52	52	51							51
Coen van Boshuizenlaan 51	1191TC	400522	4.5		51	58	3000	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	400410	7.5		53	61	3900	52	52	52	52	51							51
Coen van Boshuizenlaan 53	1191TC	400523	4.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	400410	7.5		53	61	3900	52	52	52	52	51							51
Coen van Boshuizenlaan 55	1191TC	400554	4.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	400411	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 57	1191TC	400555	4.5		52	59	3300	51	51	50	50	50							49
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	400411	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 59	1191TC	400598	4.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							47
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	400412	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 61	1191TC	400599	4.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	400412	7.5		52	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 63	1191TC	400610	4.5		49	57	2700	50	49	49	48	48							47
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	400483	7.5		54	62	4100	53	53	53	52	52							51
Coen van Boshuizenlaan 65	1191TC	400619	4.5		50	58	3000	50	49	49	49	49							47
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	400500	7.5		53	62	4100	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 67	1191TC	400640	4.5		50	58	3000	50	49	49	49	49							47
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	400501	7.5		54	62	4100	53	53	52	52	52							51
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	400690	7.5		50	62	4100	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	400533	7.5		53	62	4100	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	400690	7.5		50	62	4100	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	400534	7.5		52	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	400689	7.5		51	62	4100	51	51	50	50	50							49
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	400689	7.5		51	62	4100	51	51	50	50	50							49
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	400565	7.5		53	61	3900	52	52	51	51	51							50
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	400689	7.5		51	62	4100	51	51	50	50	50							49
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	400636	7.5		49	61	3900	50	49	48	48	48							47
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	400642	7.5		49	61	3900	50	49	48	48	48							47
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	400651	7.5		50	61	3900	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	400658	7.5		49	61	3900	50	49	48	48	48							48
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	400661	7.5		50	62	4100	50	49	48	48	48							48
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	400666	7.5		50	62	4100	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	400671	7.5		50	62	4100	50	50	49	49	49							48
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	400688	7.5		50	62	4100	50	50	49	49	49							48
D H de Castrostraat 1	1191JZ	400306	7.5		50	56	2400	50	50	50	50	50							49
D H de Castrostraat 2	1191JZ	400305	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	49							48

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
D H de Castrostraat 2	1191JZ	400305	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
D H de Castrostraat 3	1191JZ	400305	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	49							48
D H de Castrostraat 3	1191JZ	400305	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
D H de Castrostraat 4	1191JZ	400304	7.5		51	59	3300	50	*51*	50	50	50							49
D H de Castrostraat 5	1191JZ	400304	7.5		51	59	3300	50	*51*	50	50	50							49
D H de Castrostraat 6	1191JZ	400307	7.5		51	58	3000	51	51	50	50	50							49
D H de Castrostraat 7	1191JZ	400307	7.5		51	58	3000	51	51	50	50	50							49
D H de Castrostraat 8	1191JZ	400277	7.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
D H de Castrostraat 9	1191JZ	400275	7.5		55	60	3600	52	*53*	*53*	52	52							51
D H de Castrostraat 10	1191JZ	400012	7.5		54	60	3600	52	52	52	52	51							51
D H de Castrostraat 11	1191JZ	400276	7.5		51	58	3000	50	50	50	49	49							48
Dorpsstraat 1 A	1191BG	400105	4.5		47	54	1900	50	46	46	46	46							45
Dorpsstraat 3	1191BG	433627	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Dorpsstraat 5	1191BG	433627	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Dorpsstraat 5 A	1191BG	433627	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Dorpsstraat 7	1191BG	400067	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 7 A	1191BG	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 9	1191BG	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 11	1191BG	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 11 A	1191BG	400069	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 13	1191BH	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 15	1191BH	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 15 A	1191BH	400072	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 17	1191BH	400066	7.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 17 I	1191BH	400068	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Dorpsstraat 19	1191BH	400088	7.5		50	59	3300	50	49	48	48	47							47
Dorpsstraat 21	1191BH	400089	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							47
Dorpsstraat 23	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 23 A	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 25	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 27	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 29	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 30	1191BK	400085	7.5		49	58	3000	50	48	47	47	47							46
Dorpsstraat 31	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 32 A	1191BK	400083	7.5		49	58	3000	50	48	48	47	47							46
Dorpsstraat 32 B	1191BK	400083	7.5		49	58	3000	50	48	48	47	47							46
Dorpsstraat 32 C	1191BK	400083	7.5		49	58	3000	50	48	48	47	47							46
Dorpsstraat 33	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 35	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Dorpsstraat 36 A	1191BK	400083	7.5		49	58	3000	50	48	48	47	47							46
Dorpsstraat 37	1191BH	400084	7.5		51	56	2400	50	49	49	48	47							47
Gezellenplein 1	1191LL	400288	4.5		52	57	2700	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 2	1191LL	400288	4.5		52	57	2700	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 3	1191LL	400289	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
Gezellenplein 4	1191LL	400289	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
Gezellenplein 5	1191LL	400283	4.5		51	56	2400	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 6	1191LL	400283	4.5		51	56	2400	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 7	1191LL	400244	7.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							47
Gezellenplein 8	1191LL	400240	7.5		51	58	3000	50	50	50	50	50							49
Gezellenplein 9	1191LL	400241	4.5		51	55	2100	50	50	49	49	49							48
Gezellenplein 10	1191LL	400242	4.5		52	56	2400	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 11	1191LL	400293	4.5		51	55	2100	50	50	50	50	50							48

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Gezellenplein 12	1191LL	400293	4.5		51	55	2100	50	50	50	50	50							48
Gezellenplein 101	1191LL	400246	7.5		52	61	3900	51	51	51	50	50							49
Gezellenplein 102	1191LL	400239	7.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
Gezellenplein 103	1191LL	400247	7.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Gezellenplein 104	1191LL	400246	7.5		52	61	3900	51	51	51	50	50							49
Gezellenplein 105	1191LL	400248	7.5		54	61	3900	52	52	52	52	52							50
Gezellenplein 106	1191LL	400248	7.5		54	61	3900	52	52	52	52	52							50
Gezellenplein 107	1191LL	400251	7.5		52	59	3300	50	50	50	49	49							48
Gezellenplein 108	1191LL	400249	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 109	1191LL	400251	7.5		52	59	3300	50	50	50	49	49							48
Gezellenplein 110	1191LL	400245	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Gezellenplein 111	1191LL	400247	7.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Gezellenplein 201	1191LL	400249	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 202	1191LL	400249	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 203	1191LL	400249	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Gezellenplein 204	1191LL	400250	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							47
Gezellenplein 205	1191LL	400245	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Gezellenplein 206	1191LL	400245	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Gezellenplein 207	1191LL	400245	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	400082	7.5		50	57	2700	50	49	48	47	46							46
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	400081	7.5		51	58	3000	50	49	49	48	46							47
Ingeland 1	1191TD	400419	1.5		48	52	1300	50	48	47	47	47							46
Ingeland 2	1191TD	400418	1.5		48	54	1900	50	48	47	47	47							46
Ingeland 3	1191TD	400418	1.5		48	54	1900	50	48	47	47	47							46
Ingeland 4	1191TD	400417	1.5		49	54	1900	50	48	48	48	48							46
Ingeland 5	1191TD	400419	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49							48
Ingeland 6	1191TD	400419	4.5		49	55	2100	50	49	49	49	49							48
Ingeland 7	1191TD	400418	4.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							48
Ingeland 8	1191TD	400418	4.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							48
Ingeland 9	1191TD	400417	4.5		51	58	3000	50	50	50	50	50							48
Ingeland 10	1191TD	400419	7.5		52	59	3300	51	51	50	50	50							50
Ingeland 11	1191TD	400419	7.5		52	59	3300	51	51	50	50	50							50
Ingeland 12	1191TD	400418	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ingeland 13	1191TD	400418	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ingeland 14	1191TD	400417	7.5		53	62	4100	52	52	51	51	51							50
J C van der Loosstraat 1	1191JV	400278	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 2	1191JW	400294	4.5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
J C van der Loosstraat 3	1191JV	400278	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 4	1191JW	400294	4.5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
J C van der Loosstraat 5	1191JV	400278	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 6	1191JW	400294	4.5		52	55	2100	51	51	50	50	50							49
J C van der Loosstraat 7	1191JV	400282	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 8	1191JW	400295	4.5		51	55	2100	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 9	1191JV	400282	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 10	1191JW	400295	4.5		51	55	2100	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 11	1191JV	400282	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
J C van der Loosstraat 12	1191JW	400296	4.5		50	55	2100	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 13	1191JV	400280	4.5		51	57	2700	50	*51*	50	50	50							49
J C van der Loosstraat 14	1191JW	400296	4.5		50	55	2100	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 15	1191JV	400280	4.5		51	57	2700	50	*51*	50	50	50							49
J C van der Loosstraat 16	1191JW	400296	4.5		50	55	2100	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 17	1191JV	400281	4.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							48

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
J C van der Loosstraat 18	1191JW	400297	4.5		50	55	2100	50	49	49	49	49							47
J C van der Loosstraat 19	1191JV	400281	4.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 20	1191JW	400297	4.5		50	55	2100	50	49	49	49	49							47
J C van der Loosstraat 21	1191JV	400281	4.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 22	1191JW	400298	4.5		50	55	2100	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 23	1191JV	400290	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
J C van der Loosstraat 24	1191JW	400298	4.5		50	55	2100	50	50	49	49	49							48
J C van der Loosstraat 25	1191JV	400290	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
J C van der Loosstraat 27	1191JV	400290	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
J C van der Loosstraat 29	1191JV	400290	4.5		52	58	3000	51	51	51	50	50							49
Jan Persijnstraat 1	1191JX	400292	7.5		52	58	3000	51	51	50	50	50							49
Jan Persijnstraat 2	1191JX	400314	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 3	1191JX	400314	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 4	1191JX	400314	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 5	1191JX	400314	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 6	1191JX	400312	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 7	1191JX	400312	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 8	1191JX	400312	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 9	1191JX	400312	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 10	1191JX	400312	7.5		54	60	3600	52	*53*	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 11	1191JX	400313	7.5		53	59	3300	52	52	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 12	1191JX	400313	7.5		53	59	3300	52	52	52	52	52							51
Jan Persijnstraat 13	1191JX	400316	7.5		52	57	2700	51	51	51	51	51							49
Jan Persijnstraat 14	1191JX	400316	7.5		52	57	2700	51	51	51	51	51							49
Jan Persijnstraat 15	1191JX	400316	7.5		52	57	2700	51	51	51	51	51							49
Jan Persijnstraat 16	1191JX	400011	7.5		53	59	3300	52	52	51	51	51							50
Jan Persijnstraat 17	1191JX	400011	7.5		53	59	3300	52	52	51	51	51							50
Jan Persijnstraat 18	1191JX	400011	7.5		53	59	3300	52	52	51	51	51							50
Kemphaan 2	1191TG	400489	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Kemphaan 4	1191TG	400499	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Kemphaan 6	1191TG	400518	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Kemphaan 8	1191TG	400527	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Kemphaan 10	1191TG	400540	7.5		54	62	4100	52	*53*	52	52	52							51
Kemphaan 12	1191TG	400553	7.5		54	63	4400	52	*53*	52	52	52							51
Kerkstraat 1	1191JB	400158	4.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Kerkstraat 2	1191JB	400152	4.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Kerkstraat 3	1191JB	400152	4.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Kerkstraat 5	1191JB	400151	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Kerkstraat 6	1191JB	400151	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Kerkstraat 7	1191JB	400151	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Kerkstraat 8	1191JB	400151	4.5		48	55	2100	50	47	47	47	47							46
Kerkstraat 9	1191JB	400147	4.5		47	54	1900	50	47	46	46	46							45
Kerkstraat 12	1191JB	433620	7.5		46	58	3000	50	46	46	46	46							45
Kerkstraat 13	1191JB	400131	4.5		50	59	3300	50	49	48	47	46							46
Kerkstraat 14	1191JB	400131	4.5		50	59	3300	50	49	48	47	46							46
Kerkstraat 15	1191JB	400130	7.5		50	60	3600	50	49	48	48	47							47
Kerkstraat 20	1191JC	400122	7.5		49	57	2700	50	48	48	47	46							46
Kerkstraat 22	1191JC	433618	4.5		50	58	3000	50	49	48	48	47							46
Kerkstraat 28	1191JC	433515	7.5		47	57	2700	50	47	47	46	46							45
Kerkstraat 29	1191JC	433515	7.5		47	57	2700	50	47	47	46	46							45
Kerkstraat 30	1191JC	433515	7.5		47	57	2700	50	47	47	46	46							45
Kerkstraat 31	1191JD	433618	4.5		50	58	3000	50	49	48	48	47							46

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kerkstraat 34	1191JD	433619	4.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Kerkstraat 36	1191JD	433515	7.5		47	57	2700	50	47	47	46	46							45
Kerkstraat 38	1191JD	433618	4.5		50	58	3000	50	49	48	48	47							46
Kerkstraat 40	1191JD	433617	7.5		50	60	3600	50	49	48	47	47							47
Kerkstraat 42	1191JD	433619	4.5		49	56	2400	50	48	48	48	48							47
Kerkstraat 46	1191JD	400102	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							46
Kerkstraat 54	1191JD	400102	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							46
Kerkstraat 55	1191JE	400070	7.5		46	53	1600	50	46	45	45	45							44
Kerkstraat 56	1191JE	400102	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							46
Kerkstraat 57	1191JE	400102	7.5		48	56	2400	50	48	48	47	47							46
Kerkstraat 58	1191JE	400069	7.5		48	54	1900	50	47	46	46	46							45
Kerkstraat 59	1191JE	400068	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Kerkstraat 60	1191JE	400068	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Kerkstraat 61	1191JE	400067	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Kerkstraat 62	1191JE	400067	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 2	1191CD	400110	4.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 3	1191CD	400121	4.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 4	1191CD	400121	4.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 5	1191CD	400123	4.5		48	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 6	1191CD	400129	4.5		48	56	2400	50	47	46	46	45							45
Koningin Julianalaan 7	1191CD	400132	4.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 8	1191CD	400132	4.5		47	56	2400	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 9	1191CD	400141	4.5		47	57	2700	50	46	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 10	1191CD	400141	4.5		47	57	2700	50	46	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 11	1191CD	400150	4.5		47	57	2700	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 12	1191CD	400150	4.5		47	57	2700	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 13	1191CD	400154	4.5		47	57	2700	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 14	1191CD	400154	4.5		47	57	2700	50	47	46	46	46							45
Koningin Julianalaan 24	1191CE	400153	7.5		48	58	3000	50	48	47	47	47							47
Koningin Julianalaan 25	1191CE	400191	4.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							49
Koningin Julianalaan 27	1191CE	400191	4.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							49
Koningin Julianalaan 29	1191CE	400161	7.5		49	59	3300	50	49	48	48	48							48
Koningin Julianalaan 30	1191CE	400160	7.5		49	59	3300	50	49	48	48	48							48
Korendragerstraat 1	1191JA	433514	4.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Korendragerstraat 3	1191JA	433514	4.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							46
Nieuwbouw 1	7777AA	433540	10.5		55	67	121500	54	54	54	54	53							52
Nieuwbouw 2	7777AA	433544	10.5		55	69	129000	54	54	53	53	53							52
Nieuwbouw 3	7777AA	433545	10.5		52	69	8600	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 4	7777AA	433546	10.5		53	64	4700	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 5	7777AA	433547	10.5		54	62	4100	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 6	7777AA	433549	10.5		54	61	3900	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 7	7777AA	433548	10.5		53	61	3900	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 8	7777AA	433550	10.5		53	60	3600	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 9	7777AA	433550	10.5		53	60	3600	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 10	7777AA	433551	10.5		52	59	3300	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 11	7777AA	433557	10.5		52	68	8300	52	52	50	50	50							50
Nieuwbouw 12	7777AA	433556	10.5		52	65	5000	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 13	7777AA	433555	10.5		53	64	4700	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 14	7777AA	433554	10.5		53	63	4400	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 15	7777AA	433553	10.5		53	62	4100	52	53	52	51	51							50
Nieuwbouw 16	7777AA	433552	10.5		53	60	3600	52	52	52	51	51							50
Nieuwbouw 17	7777AA	433558	10.5		52	61	3900	52	52	51	51	51							50

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nieuwbouw 18	7777AA	433559	10.5		52	59	3300	52	52	51	51	51							49
Nieuwbouw 19	7777AA	433560	10.5		52	60	3600	52	52	51	51	51							49
Nieuwbouw 20	7777AA	433561	10.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 21	7777AA	433562	10.5		55	64	4700	54	54	54	54	53							52
Nieuwbouw 22	7777AA	433563	10.5		52	68	8300	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 23	7777AA	433563	10.5		52	68	8300	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 24	7777AA	433564	10.5		52	67	8100	52	52	50	50	50							50
Nieuwbouw 25	7777AA	433568	10.5		54	62	4100	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 26	7777AA	433600	10.5		55	62	4100	54	54	53	53	53							52
Nieuwbouw 27	7777AA	433566	10.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 28	7777AA	433565	10.5		55	64	4700	54	54	53	53	53							52
Nieuwbouw 29	7777AA	433574	10.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 30	7777AA	433574	10.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 31	7777AA	433576	10.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 32	7777AA	433576	10.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 33	7777AA	433576	10.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 34	7777AA	433575	10.5		52	63	4400	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 35	7777AA	433569	10.5		52	67	8100	52	52	50	50	50							49
Nieuwbouw 36	7777AA	433569	10.5		52	67	8100	52	52	50	50	50							49
Nieuwbouw 37	7777AA	433570	10.5		52	67	8100	52	52	50	50	50							50
Nieuwbouw 38	7777AA	433570	10.5		52	67	8100	52	52	50	50	50							50
Nieuwbouw 39	7777AA	433571	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 40	7777AA	433571	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 41	7777AA	433572	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 42	7777AA	433572	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 43	7777AA	433573	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 44	7777AA	433603	10.5		53	62	4100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 45	7777AA	433601	10.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 46	7777AA	433578	10.5		54	62	4100	53	53	52	52	52							51
Nieuwbouw 47	7777AA	433580	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 48	7777AA	433580	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 49	7777AA	433581	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 50	7777AA	433581	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 51	7777AA	433586	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 52	7777AA	433586	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 53	7777AA	433595	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 54	7777AA	433595	10.5		53	67	8100	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 55	7777AA	433596	10.5		52	67	8100	52	52	51	51	51							49
Nieuwbouw 56	7777AA	433585	10.5		53	61	3900	52	52	51	51	51							50
Nieuwbouw 57	7777AA	433606	10.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 58	7777AA	433583	10.5		51	65	5000	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 59	7777AA	433598	7.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							48
Nieuwbouw 60	7777AA	433582	10.5		51	63	4400	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 61	7777AA	433599	7.5		51	58	3000	50	50	50	50	50							49
Nieuwbouw 62	7777AA	433587	10.5		52	62	4100	52	52	50	50	50							49
Nieuwbouw 64	7777AA	433612	10.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 65	7777AA	433611	10.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 66	7777AA	433612	10.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 67	7777AA	433587	10.5		52	62	4100	52	52	50	50	50							49
Nieuwbouw 68	7777AA	433611	10.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 69	7777AA	433588	10.5		51	63	4400	51	51	50	50	50							49
Nieuwbouw 70	7777AA	433593	10.5		51	61	3900	50	50	50	50	50							48

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nieuwbouw 71	7777AA	433614	10.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 72	7777AA	433591	10.5		50	63	4400	50	50	49	49	49							48
Nieuwbouw 73	7777AA	433616	10.5		51	65	5000	50	*51*	50	50	49							49
Oranjehof 1	1191DA	400135	7.5		48	55	2100	50	47	46	46	46							45
Oranjehof 2	1191DA	400135	7.5		48	55	2100	50	47	46	46	46							45
Oranjehof 3	1191DA	400135	7.5		48	55	2100	50	47	46	46	46							45
Oranjehof 4	1191DA	400144	4.5		48	56	2400	50	47	47	46	46							46
Oranjehof 5	1191DA	400146	7.5		47	57	2700	50	46	45	45	45							44
Oranjehof 6	1191DA	400146	7.5		47	57	2700	50	46	45	45	45							44
Oranjehof 7	1191DA	400146	7.5		47	57	2700	50	46	45	45	45							44
Patrijs 1	1191TK	400639	4.5		49	57	2700	50	48	47	47	47							46
Patrijs 2	1191TK	400022	7.5		51	61	3900	50	*51*	50	50	50							49
Patrijs 3	1191TK	400605	4.5		51	57	2700	50	*51*	50	50	50							49
Patrijs 4	1191TK	400022	7.5		51	61	3900	50	*51*	50	50	50							49
Patrijs 5	1191TK	400604	4.5		50	57	2700	50	49	48	48	48							47
Patrijs 6	1191TK	400635	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 7	1191TK	400558	4.5		52	58	3000	51	51	50	50	50							49
Patrijs 8	1191TK	400635	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 9	1191TK	400557	4.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							47
Patrijs 10	1191TK	400021	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 11	1191TK	400527	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Patrijs 12	1191TK	400021	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 14	1191TK	400021	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 16	1191TK	400026	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 18	1191TK	400026	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 20	1191TK	400571	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 22	1191TK	400571	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							49
Patrijs 24	1191TK	400025	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Patrijs 26	1191TK	400025	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Patrijs 28	1191TK	400025	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Patrijs 30	1191TK	400540	7.5		54	62	4100	52	*53*	52	52	52							51
Polderweg 1	1191JR	433508	4.5		53	64	4700	52	52	51	51	51							50
Polderweg 2	1191JR	400006	7.5		55	65	5000	52	*53*	52	52	51							51
Polderweg 3	1191JR	433507	4.5		50	68	8300	50	50	49	49	49							48
Polderweg 4	1191JR	400238	4.5		54	61	3900	52	52	52	52	51							50
Polderweg 6	1191JR	400236	4.5		53	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Polderweg 8	1191JR	400237	7.5		55	65	5000	52	*53*	*53*	52	52							51
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	400124	7.5		48	57	2700	50	47	47	46	46							45
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	400126	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	400124	7.5		48	57	2700	50	47	47	46	46							45
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	400126	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	400124	7.5		48	57	2700	50	47	47	46	46							45
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	400127	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	46							46
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	400127	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	46							46
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	400127	7.5		48	56	2400	50	47	47	47	46							46
Purperreiger 2	1191TE	400466	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							50
Purperreiger 4	1191TE	400466	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							50
Purperreiger 6	1191TE	400466	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							50
Purperreiger 7	1191TE	400435	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Purperreiger 8	1191TE	400464	7.5		53	62	4100	52	52	52	52	51							51
Purperreiger 9	1191TE	400435	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Purperreiger 10	1191TE	400464	7.5		53	62	4100	52	52	52	52	51							51

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Purperreiger 11	1191TE	400469	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 12	1191TE	400464	7.5		53	62	4100	52	52	52	52	51							51
Purperreiger 13	1191TE	400469	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 14	1191TE	400463	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 16	1191TE	400463	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 18	1191TE	400463	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 20	1191TE	400465	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 22	1191TE	400465	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 24	1191TE	400465	7.5		52	62	4100	52	52	51	51	51							51
Purperreiger 26	1191SM	400496	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 28	1191SM	400496	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 30	1191SM	400496	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 32	1191SM	400496	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 34	1191SM	400494	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Purperreiger 36	1191SM	400494	7.5		52	62	4100	51	51	51	51	51							50
Putter 1	1191SP	400459	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Putter 3	1191SP	400459	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Putter 5	1191SP	400459	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Putter 7	1191SP	400460	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							48
Putter 9	1191SP	400460	7.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							48
Ransuil 1	1191SR	400055	7.5		47	54	1900	50	47	47	47	47							46
Ransuil 2	1191SR	400057	7.5		47	55	2100	50	47	46	46	46							46
Ransuil 3	1191SR	400056	7.5		49	57	2700	50	49	48	48	48							48
Ransuil 4	1191SR	400058	7.5		48	55	2100	50	48	47	47	47							47
Ransuil 5	1191SR	400396	7.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							48
Ransuil 6	1191SR	400394	7.5		49	56	2400	50	49	48	48	48							47
Ransuil 7	1191SR	400395	7.5		47	55	2100	50	47	47	47	47							46
Ransuil 8	1191SR	400393	7.5		49	56	2400	50	48	48	48	47							47
Ransuil 9	1191SR	400399	7.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							49
Ransuil 10	1191SR	400369	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ransuil 11	1191SR	400054	7.5		50	57	2700	50	49	49	48	48							48
Ransuil 12	1191SR	400369	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ransuil 13	1191SR	400400	7.5		49	55	2100	50	49	48	48	48							47
Ransuil 14	1191SR	400370	7.5		51	60	3600	50	*51*	50	50	50							50
Ransuil 15	1191SR	400053	7.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							49
Ransuil 16	1191SR	400371	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ransuil 18	1191SR	400371	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							50
Ransuil 20	1191SR	400372	7.5		51	60	3600	50	*51*	50	50	50							50
Rondehoep Oost 12	1191KB	400378	7.5		52	61	3900	52	52	51	51	51							51
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	400373	7.5		52	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	400373	7.5		52	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	400374	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	400374	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	400375	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	400375	7.5		52	61	3900	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	400376	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	50							50
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	400376	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	50							50
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	400377	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	400377	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	400379	7.5		52	62	4100	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 13	1191KB	400380	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							48
Rondehoep Oost 14	1191KB	400255	7.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							50

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rondehoep Oost 15	1191KB	400257	7.5		51	61	3900	50	*51*	50	50	50							49
Rondehoep Oost 16	1191KB	400257	7.5		51	61	3900	50	*51*	50	50	50							49
Rondehoep Oost 17	1191KC	400256	7.5		52	61	3900	51	51	50	50	50							49
Rondehoep Oost 19	1191KC	400263	4.5		51	59	3300	50	50	50	50	50							49
Rondehoep Oost 20	1191KC	400264	4.5		51	57	2700	50	50	50	50	49							48
Rondehoep Oost 21	1191KC	400259	7.5		50	61	3900	50	50	50	50	50							49
Rondehoep Oost 22	1191KC	400258	7.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	400258	7.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Rondehoep Oost 23	1191KC	400254	7.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	400254	7.5		51	61	3900	51	51	50	50	50							49
Rondehoep Oost 24	1191KC	400253	7.5		52	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	400253	7.5		52	61	3900	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 25	1191KC	400239	7.5		50	58	156000	50	50	49	49	49							48
Rondehoep Oost 29	1191KC	400245	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Rondehoep Oost 30	1191KC	433512	7.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Rondehoep Oost 31	1191KC	433511	1.5		49	59	3300	50	49	48	48	48							47
Schoolweg 2	1191JP	400262	4.5		53	59	3300	51	*52*	51	51	51							50
Schoolweg 3	1191JP	400252	4.5		53	59	3300	51	*52*	51	51	51							49
Schoolweg 6	1191JP	400288	4.5		52	57	2700	51	51	50	50	50							49
Smient 2	1191ST	400468	7.5		49	59	3300	50	49	49	49	49							48
Smient 4	1191ST	400468	7.5		49	59	3300	50	49	49	49	49							48
Smient 6	1191ST	400468	7.5		49	59	3300	50	49	49	49	49							48
Smient 8	1191ST	400467	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Smient 10	1191ST	400467	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Smient 12	1191ST	400467	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Smient 14	1191ST	400467	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Theresiastraat 1	1191JT	400268	7.5		51	59	3300	50	50	50	49	49							48
Theresiastraat 2	1191JT	400265	7.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Theresiastraat 3	1191JT	400265	7.5		53	60	3600	51	*52*	51	51	51							50
Theresiastraat 4	1191JT	400266	7.5		52	58	3000	50	*51*	50	50	50							49
Theresiastraat 5	1191JT	400266	7.5		52	58	3000	50	*51*	50	50	50							49
Theresiastraat 6	1191JT	400267	7.5		51	58	3000	50	50	50	49	49							48
Theresiastraat 7	1191JT	400291	7.5		54	59	3300	52	*53*	52	52	52							51
Theresiastraat 8	1191JT	400291	7.5		54	59	3300	52	*53*	52	52	52							51
Theresiastraat 9	1191JT	400292	7.5		52	58	3000	51	51	50	50	50							49
Theresiastraat 10	1191JT	400292	7.5		52	58	3000	51	51	50	50	50							49
Theresiastraat 11	1191JT	400292	7.5		52	58	3000	51	51	50	50	50							49
Vink 1	1191TL	400019	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Vink 2	1191TL	400656	7.5		50	61	3900	50	50	49	49	49							49
Vink 3	1191TL	400019	7.5		50	59	3300	50	50	49	49	49							49
Vink 5	1191TL	400646	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 7	1191TL	400646	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 9	1191TL	400018	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							49
Vink 11	1191TL	400018	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							49
Vink 13	1191TL	400018	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							49
Vink 15	1191TL	400596	7.5		50	61	3900	50	50	50	50	50							49
Vink 17	1191TL	400596	7.5		50	61	3900	50	50	50	50	50							49
Vink 19	1191TL	400595	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 21	1191TL	400595	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 23	1191TL	400597	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 25	1191TL	400597	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48
Vink 27	1191TL	400597	7.5		50	60	3600	50	50	49	49	49							48

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4	Variant 7							Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vink 29	1191TL	400553	7.5		54	63	4400	52	53	52	52	52							51
Watersnip 1	1191TH	400483	7.5		54	62	4100	53	53	53	52	52							51
Watersnip 3	1191TH	400474	7.5		54	61	3900	53	53	52	52	52							51
Watersnip 5	1191TH	400474	7.5		54	61	3900	53	53	52	52	52							51
Watersnip 7	1191TH	400470	7.5		54	61	3900	53	53	53	53	53							52
Watersnip 9	1191TH	400470	7.5		54	61	3900	53	53	53	53	53							52
Watersnip 11	1191TH	400488	7.5		51	57	2700	50	50	50	50	50							49
Watersnip 13	1191TH	400487	7.5		54	60	3600	52	53	52	52	52							51
Watersnip 15	1191TH	400515	7.5		52	60	3600	51	51	50	50	50							49
Watersnip 17	1191TH	400516	4.5		54	58	3000	52	52	52	51	51							50
Watersnip 19	1191TH	400550	7.5		51	60	3600	50	50	49	49	49							48
Watersnip 20	1191TH	400601	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							48
Watersnip 21	1191TH	400551	7.5		51	60	3600	51	51	50	50	50							49
Watersnip 22	1191TH	400613	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							48
Watersnip 23	1191TH	400566	7.5		52	60	3600	51	51	51	51	51							50
Watersnip 24	1191TH	400616	7.5		51	60	3600	50	50	50	50	50							48
Wulp 1	1191TA	400048	7.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							49
Wulp 2	1191TA	400051	7.5		48	55	2100	50	48	48	48	48							47
Wulp 3	1191TA	400050	7.5		51	58	3000	50	50	49	49	49							48
Wulp 4	1191TA	400052	7.5		52	57	2700	50	50	50	50	50							49
Wulp 5	1191TA	400401	7.5		50	58	3000	50	49	48	48	48							47
Wulp 6	1191TA	400397	7.5		48	56	2400	50	48	47	47	47							47
Wulp 7	1191TA	400049	7.5		50	57	2700	50	50	49	49	49							48
Wulp 8	1191TA	400398	7.5		51	59	3300	50	50	50	50	50							49
Zanglijster 1	1191TJ	400609	4.5		50	58	3000	50	49	49	49	49							47
Zanglijster 2	1191TJ	400618	4.5		49	58	3000	50	49	48	48	48							47
Zanglijster 3	1191TJ	400561	4.5		51	58	3000	50	50	50	50	50							48
Zanglijster 4	1191TJ	400584	4.5		51	58	3000	50	50	50	50	50							48
Zanglijster 5	1191TJ	400560	4.5		51	58	3000	50	50	49	49	49							48
Zanglijster 6	1191TJ	400583	4.5		50	57	2700	50	49	49	49	49							48
Zanglijster 7	1191TJ	400531	4.5		52	59	3300	51	51	50	50	50							49
Zanglijster 8	1191TJ	400542	4.5		52	59	3300	51	51	50	50	50							49
Zanglijster 9	1191TJ	400530	4.5		51	58	3000	50	50	49	49	49							48
Zanglijster 10	1191TJ	400541	4.5		50	58	3000	50	50	49	49	49							48
Zanglijster 11	1191TJ	400499	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51
Zanglijster 12	1191TJ	400518	7.5		54	63	4400	53	53	52	52	52							51

Resultaten doelmatigheidsafweging per variant

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (AIBIC)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Augustinuspark 2 -13,5	1185CN	2000075	13.5		52	52	19500	50	50	45	44	44	42						43
Badlaan 1 A	1182JJ	432011	7.5		56	57	2700	54	*55*	54	54	54	52						52
Badlaan 1 B	1182JJ	432011	7.5		56	57	2700	54	*55*	54	54	54	52						52
Badlaan 1 BIS	1182JJ	432011	7.5		56	57	2700	54	*55*	54	54	54	52						52
Badlaan 2	1182JK	432016	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*51*	49						50
Badlaan 2 A	1182JK	432014	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	*54*	53	51						52
Badlaan 3	1182JJ	4000086	7.5		56	57	2700	54	54	54	53	53	52						52
Badlaan 3	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 4	1182JK	432014	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	*54*	53	51						52
Badlaan 5	1182JJ	4000085	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	53	53	52						52
Badlaan 5	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 6	1182JK	432017	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	*53*	52	50						50
Badlaan 7	1182JJ	4000084	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	53	53	52						52
Badlaan 7	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 8	1182JK	432017	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	*53*	52	50						50
Badlaan 9	1182JJ	4000083	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	*54*	53	52						52
Badlaan 9	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 10	1182JK	432018	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	53	53	51						52
Badlaan 11	1182JJ	4000082	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Badlaan 11	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 12	1182JK	432019	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	50						51
Badlaan 14	1182JK	432025	7.5		57	58	3000	55	*56*	*56*	55	55	54						53
Badlaan 15	1182JJ	4000081	7.5		56	58	3000	54	*55*	54	54	54	52						52
Badlaan 15	1182JJ	432012	7.5		55	57	2700	53	*54*	53	53	53	52						51
Badlaan 16	1182JK	432024	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Badlaan 18	1182JK	432023	7.5		56	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Badlaan 20	1182JK	432022	7.5		57	59	3300	56	56	56	56	55	53						54
Badlaan 22	1182JK	432022	7.5		57	59	3300	56	56	56	56	55	53						54
Badlaan 23	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 24	1182JK	432022	7.5		57	59	3300	56	56	56	56	55	53						54
Badlaan 25	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 27	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 29	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 31	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 33	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 35	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Badlaan 37	1182JJ	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Benderslaan 1	1185EG	432635	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						44
Benderslaan 2	1185EK	433416	4.5		52	52	39000	50	50	48	48	48	46						46
Benderslaan 3	1185EG	432635	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						44
Benderslaan 4	1185EK	433417	4.5		50	51	14000	50	48	47	47	46	44						45
Benderslaan 5	1185EG	432635	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						44
Benderslaan 7	1185EG	432632	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	47						47
Benderslaan 9	1185EG	432632	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	47						47
Benderslaan 11	1185EG	432632	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	47						47
Benderslaan 13	1185EG	432632	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	47						47
Benderslaan 15	1185EG	432632	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Benderslaan 17	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 19	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 21	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 23	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 25	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 27	1185EG	432620	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	47	47	45						46
Benderslaan 29	1185EG	432607	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	45	42						45
Benderslaan 31	1185EG	432607	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	45	42						45
Benderslaan 33	1185EG	432607	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	45	42						45
Benderslaan 35	1185EG	432607	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	45	42						45
Benderslaan 37	1185EG	432607	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	45	42						45
Benderslaan 39 -10,5	1185EH	2000023	10.5		52	52	16900	50	50	46	45	45	43						44
Benderslaan 39 -13,5	1185EH	2000023	13.5		51	51	13000	50	49	45	44	44	42						43
Benderslaan 39 -4,5	1185EH	2000023	4.5		50	50	0	50	47	45	44	44	41						43
Benderslaan 39 -7,5	1185EH	2000023	7.5		52	53	20800	50	50	46	45	45	43						44
Benderslaan 141 -7,5	1185EJ	2000037	7.5		50	50	0	50	47	44	44	43	41						42
Bleriotlaan 2	1185HG	432667	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Bleriotlaan 4	1185HG	432667	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Bleriotlaan 6	1185HG	432667	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Bleriotlaan 8	1185HG	432667	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Bleriotlaan 9	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 10	1185HG	432667	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Bleriotlaan 11	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 12	1185HG	432660	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Bleriotlaan 13	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 14	1185HG	432660	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Bleriotlaan 15	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 16	1185HG	432660	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Bleriotlaan 17	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 18	1185HG	432660	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Bleriotlaan 19	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 20	1185HG	432653	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46
Bleriotlaan 21	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 22	1185HG	432653	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46
Bleriotlaan 23	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 24	1185HG	432653	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46
Bleriotlaan 25	1185HE	432651	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						47
Bleriotlaan 26	1185HG	432653	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46
Bleriotlaan 28	1185HG	432653	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46
Boksdoornlaan 1	1185EB	432837	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 2	1185EC	432842	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	49	47						48
Boksdoornlaan 3	1185EB	432837	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 4	1185EC	432842	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	49	47						48
Boksdoornlaan 5	1185EB	432837	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 6	1185EC	432842	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	49	47						48
Boksdoornlaan 7	1185EB	432837	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 8	1185EC	432839	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	46						47
Boksdoornlaan 9	1185EB	432828	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 10	1185EC	432839	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	46						47
Boksdoornlaan 11	1185EB	432828	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 12	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 13	1185EB	432828	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Boksdoornlaan 14	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 15	1185EB	432828	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	45						45
Boksdoornlaan 16	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 18	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 20	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 21	1185EB	432817	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46	44						44
Boksdoornlaan 22	1185EC	432831	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
Boksdoornlaan 23	1185EB	432817	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46	44						44
Boksdoornlaan 24	1185EC	432820	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	46	44						45
Boksdoornlaan 25	1185EB	432813	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						45
Boksdoornlaan 26	1185EC	432820	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	46	44						45
Boksdoornlaan 27	1185EB	432813	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						45
Boksdoornlaan 28	1185EC	432820	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	46	44						45
Boksdoornlaan 29	1185EB	432807	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Boksdoornlaan 30	1185EC	432815	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Boksdoornlaan 31	1185EB	432807	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Boksdoornlaan 32	1185EC	432815	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Boksdoornlaan 34	1185EC	432815	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Bouwensland 1	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 2	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 3	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 4	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 5	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 6	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 7	1182KG	432118	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*52*	*51*						50
Bouwensland 8	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 9	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 10	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 11	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 12	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 13	1182KG	432117	7.5		55	55	2100	50	*53*	49	49	49	45						47
Bouwensland 14	1182KG	432122	7.5		56	56	2400	50	*54*	*52*	*51*	*51*	49						50
Bouwensland 15	1182KG	432122	7.5		56	56	2400	50	*54*	*52*	*51*	*51*	49						50
Bouwensland 16	1182KG	432122	7.5		56	56	2400	50	*54*	*52*	*51*	*51*	49						50
Bouwensland 17	1182KG	432122	7.5		56	56	2400	50	*54*	*52*	*51*	*51*	49						50
Bouwensland 18	1182KG	432123	7.5		59	59	3300	50	*56*	*53*	*53*	*52*	49						51
Bouwensland 19	1182KG	432123	7.5		59	59	3300	50	*56*	*53*	*53*	*52*	49						51
Bouwensland 20	1182KG	432123	7.5		59	59	3300	50	*56*	*53*	*53*	*52*	49						51
Bouwensland 21	1182KG	432123	7.5		59	59	3300	50	*56*	*53*	*53*	*52*	49						51
Bouwensland 22	1182KG	432123	7.5		59	59	3300	50	*56*	*53*	*53*	*52*	49						51
Bovenkerkerkade 3	1185CP	432357	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Bovenkerkerkade 5	1185CP	432356	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	46						47
Bovenkerkerkade 12	1185CP	432355	4.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Bovenkerkerkade 13	1185CP	432355	4.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Bovenkerkerkade 14	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 15	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 16	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 17	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 18	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 19	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 20	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 21	1185CP	432354	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Bovenkerkerkade 22	1185CP	432349	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46	43						45
Bovenkerkerkade 23	1185CR	432346	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Bovenkerkerkade 24	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 25	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 26	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 27	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 28	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 29	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 29 A	1185CR	432347	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Bovenkerkerkade 29 B	1185CR	432343	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Bovenkerkerkade 29 C	1185CR	432343	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Bovenkerkerkade 29 D	1185CR	432343	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Bovenkerkerkade 30	1185CR	432340	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Bovenkerkerkade 31	1185CR	4000094	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	46	43						44
Bovenkerkerkade 32	1185CR	4000148	7.5		49	50	0	50											45
Bovenkerkerkade 33	1185CR	4000149	7.5		50	50	0	50											45
Bovenkerkerkade 34	1185CR	4000150	7.5		50	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 35	1185CR	4000151	7.5		50	50	0	50											45
Bovenkerkerkade 36	1185CR	4000152	7.5		50	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 37	1185CR	4000153	7.5		50	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 38	1185CR	4000154	7.5		51	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 39	1185CR	4000155	7.5		50	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 40	1185CR	4000156	7.5		50	51	1000	50											45
Bovenkerkerkade 41	1185CR	4000157	7.5		50	50	0	50											44
Bovenkerkerkade 42	1185CR	4000158	7.5		49	50	0	50											43
Bovenkerkerkade 43	1185CR	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 44	1185CR	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 45	1185CR	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 46	1185CR	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 47	1185CS	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 48	1185CS	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 49	1185CS	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 50	1185CS	432704	7.5		56	57	2700	50	*54*	*51*	*51*	*51*	48						49
Bovenkerkerkade 51	1185CS	432702	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	50	47						48
Bovenkerkerkade 52	1185CS	432702	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	50	47						48
Bovenkerkerkade 53	1185CS	432702	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	50	47						48
Bovenkerkerkade 54	1185CS	432702	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	50	47						48
Bovenkerkerkade 55	1185CS	432702	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	50	50	47						48
Bovenkerkerkade 56	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 57	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 58	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 59	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 60	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 61	1185CS	432700	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						47
Bovenkerkerkade 62	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Bovenkerkerkade 63	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Bovenkerkerkade 64	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Bovenkerkerkade 65	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Bovenkerkerkade 66	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Bovenkerkerkade 67	1185CS	432699	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Burgemeester Colijnweg 17	1182KA	432028	10.5		59	59	3300	54	*57*	54	54	54	51						53
Burgemeester Colijnweg 19	1182KA	432028	10.5		59	59	3300	54	*57*	54	54	54	51						53

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Burgemeester Colijnweg 21	1182KB	432029	7.5		58	59	3300	56	*57*	56	56	55	51						54
Burgemeester Colijnweg 23	1182KB	432029	7.5		58	59	3300	56	*57*	56	56	55	51						54
Burgemeester Colijnweg 25	1182KB	432029	7.5		58	59	3300	56	*57*	56	56	55	51						54
Burgemeester Colijnweg 27	1182KB	432029	7.5		58	59	3300	56	*57*	56	56	55	51						54
Burgemeester Colijnweg 29	1182KB	432030	7.5		59	60	3600	57	*58*	56	56	55	53						54
Burgemeester Colijnweg 31	1182KB	432030	7.5		59	60	3600	57	*58*	56	56	55	53						54
Burgemeester Colijnweg 33	1182KB	432030	7.5		59	60	3600	57	*58*	56	56	55	53						54
Burgemeester Colijnweg 35	1182KB	432030	7.5		59	60	3600	57	*58*	56	56	55	53						54
Burgemeester Colijnweg 37	1182KB	432030	7.5		59	60	3600	57	*58*	56	56	55	53						54
De Vreelaan 1	1185DC	432356	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	46						47
De Vreelaan 5	1185DC	432353	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	50	49						48
De Vreelaan 7	1185DC	432353	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	50	49						48
De Vreelaan 9	1185DC	432350	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48
Doctor Plesmansingel 2	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 4	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 6	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 8	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 10	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 12	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 14	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 16	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 18	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 20	1185GX	432647	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Doctor Plesmansingel 22	1185GZ	432637	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Doctor Plesmansingel 24	1185GZ	432637	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Doctor Plesmansingel 26	1185GZ	432637	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Doctor Plesmansingel 28	1185GZ	432637	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Doctor Plesmansingel 30	1185GZ	432637	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Doctor Plesmansingel 32	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 34	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 36	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 38	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 40	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 42	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doctor Plesmansingel 44	1185GZ	432626	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	45						46
Doorweg 2	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 2 A	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 4	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 6	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 8	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 10	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 12	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 14	1182JL	432032	1.5		64	64	4700	58	*62*	55	54	54	53						58
Doorweg 16	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 18	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 20	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 22	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 24	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 25	1182JL	432034	4.5		65	67	8100	64	64	63	63	63	63						61
Doorweg 26	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Doorweg 27	1182JL	432034	4.5		65	67	8100	64	64	63	63	63	63						61
Doorweg 28	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Doorweg 30	1182JL	432033	1.5		65	66	7800	61	*63*	56	56	56	55						58
Dorpsstraat 4	1182JD	432146	4.5		59	59	3300	50	*56*	50	49	49	44						48
Dorpsstraat 6	1182JD	432146	4.5		59	59	3300	50	*56*	50	49	49	44						48
Dorpsstraat 8	1182JD	9432143	4.5		55	56	2400	52											50
Dorpsstraat 10	1182JD	432140	7.5		58	59	3300	55	*56*	55	55	55	52						53
Dorpsstraat 12	1182JD	6000005	7.5		58	59	3300	54											53
Dorpsstraat 19	1182JA	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 21	1182JA	432026	7.5		58	59	3300	55	*57*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 23	1182JA	432021	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 24	1182JD	432131	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	*51*	48						49
Dorpsstraat 24 A	1182JD	432135	7.5		57	58	3000	53	*55*	*54*	*54*	53	51						53
Dorpsstraat 25	1182JA	432021	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 26	1182JD	432131	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	*51*	48						49
Dorpsstraat 27	1182JA	432021	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 27 A	1182JA	432021	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 28	1182JD	6000006	7.5		58	59	3300	54											54
Dorpsstraat 29	1182JA	432021	7.5		57	58	3000	55	*56*	55	55	55	53						53
Dorpsstraat 30	1182JE	6000006	7.5		58	59	3300	54											54
Dorpsstraat 31	1182JA	432016	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*51*	49						50
Dorpsstraat 32	1182JE	432127	4.5		54	55	2100	50	*52*	*52*	*51*	*51*	49						50
Dorpsstraat 33	1182JA	432016	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*52*	*51*	49						50
Dorpsstraat 34	1182JE	432124	7.5		57	58	3000	50	*55*	*52*	*52*	*52*	50						50
Dorpsstraat 35	1182JB	432009	7.5		56	57	2700	54	54	54	53	53	52						52
Dorpsstraat 38	1182JE	432119	4.5		51	52	13000	50	49	48	48	48	46						46
Dorpsstraat 40	1182JE	432120	4.5		52	53	1600	50	50	50	50	49	47						48
Dorpsstraat 43	1182JB	432009	7.5		56	57	2700	54	54	54	53	53	52						52
Dorpsstraat 44	1182JE	432120	4.5		52	53	1600	50	50	50	50	49	47						48
Dorpsstraat 45	1182JB	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Dorpsstraat 47	1182JB	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Dorpsstraat 49	1182JB	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Dorpsstraat 50	1182JE	432121	10.5		57	58	3000	53	*55*	*54*	*54*	53	51						52
Dorpsstraat 51	1182JB	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Dorpsstraat 52	1182JE	432121	10.5		57	58	3000	53	*55*	*54*	*54*	53	51						52
Dorpsstraat 53	1182JB	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Dorpsstraat 54	1182JE	432121	10.5		57	58	3000	53	*55*	*54*	*54*	53	51						52
Dorpsstraat 55	1182JB	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 57	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 59	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 61	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 61 A	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 63	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 64	1182JE	432116	4.5		51	51	1000	50	48	48	47	47	44						45
Dorpsstraat 64 A	1182JE	432116	4.5		51	51	1000	50	48	48	47	47	44						45
Dorpsstraat 64 B	1182JE	432116	4.5		51	51	1000	50	48	48	47	47	44						45
Dorpsstraat 65	1182JC	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Dorpsstraat 66	1182JG	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Dorpsstraat 68	1182JG	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Dorpsstraat 70	1182JG	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Dorpsstraat 72	1182JG	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Dorpsstraat 74	1182JG	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Dorpsstraat 75	1182JC	432001	10.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						49
Dorpsstraat 78	1182JG	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Dorpsstraat 80	1182JG	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 82	1182JG	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 84	1182JG	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 86	1182JG	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 88	1182JG	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 90	1182JH	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 96	1182JH	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dorpsstraat 98 A	1182JH	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Dr. Plesmansingel 7 -10,5	1185GL	2000014	10.5		50	51	11000	50	48	45	45	44	43						43
Dr. Plesmansingel 7 -13,5	1185GL	2000014	13.5		49	50	0	50	48	45	44	44	43						43
Dr. Plesmansingel 7 -4,5	1185GL	2000014	4.5		51	52	14300	50	50	48	47	47	47						46
Dr. Plesmansingel 7 -7,5	1185GL	2000014	7.5		50	51	11000	50	48	45	45	45	43						44
Dr. Plesmansingel 44	1185GZ	1000139	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Dr. Plesmansingel 46	1185GZ	1000143	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	44						44
Dr. Plesmansingel 56	1185GZ	1000144	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						44
Dr. Plesmansingel 58	1185GZ	1000145	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						47
Dr. Plesmansingel 60	1185GZ	1000146	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	47						46
Dr. Plesmansingel 62	1185GZ	1000147	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Dr. Plesmansingel 64	1185GZ	1000126	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Dr. Plesmansingel 66	1185GZ	1000124	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						45
Dr. Plesmansingel 68	1185GZ	1000125	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Dr. Plesmansingel 97 -10,5	1185GN	2000012	10.5		50	51	11000	50	48	45	44	44	43						43
Dr. Plesmansingel 97 -13,5	1185GN	2000012	13.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Dr. Plesmansingel 97 -4,5	1185GN	2000012	4.5		51	51	11000	50	49	46	45	45	44						45
Dr. Plesmansingel 97 -7,5	1185GN	2000012	7.5		51	51	11000	50	48	45	44	44	43						44
Dr. Plesmansingel 187 -10,5	1185GR	2000015	10.5		51	51	11000	50	49	46	45	45	43						44
Dr. Plesmansingel 187 -13,5	1185GR	2000015	13.5		50	51	11000	50	48	45	44	44	43						43
Dr. Plesmansingel 187 -4,5	1185GR	2000015	4.5		50	50	0	50	47	44	44	43	41						43
Dr. Plesmansingel 187 -7,5	1185GR	2000015	7.5		51	52	14300	50	49	46	45	45	43						44
Dr. Plesmansingel 281 B-13,5	1185GT	2000010	13.5		51	51	5000	50	49	46	45	45	44						44
Dr. Plesmansingel 321 B-10,5	1185GV	2000021	10.5		50	50	0	50	48	43	43	42	40						42
Dr. Plesmansingel 321 B-13,5	1185GV	2000021	13.5		50	50	0	50	48	44	43	42	41						42
Dr. Plesmansingel 321 B-4,5	1185GV	2000021	4.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Dr. Plesmansingel 321 B-7,5	1185GV	2000021	7.5		51	51	5000	50	48	46	45	45	43						44
Dr. Plesmansingel 361 B-10,5	1185GW	2000022	10.5		51	51	5000	50	49	44	44	43	41						43
Dr. Plesmansingel 361 B-13,5	1185GW	2000022	13.5		50	50	0	50	48	44	43	42	40						42
Dr. Plesmansingel 361 B-7,5	1185GW	2000022	7.5		51	51	5000	50	49	45	45	44	43						44
Elegast 3	1185AA	432219	1.5		51	51	1000	50	47	45	45	45	42						45
Elegast 5	1185AA	433412	4.5		65	65	365000	51	*62*	*54*	*53*	*52*	48						52
Erasmuslaan 1	1185BG	433040	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 2	1185BH	433055	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	43						44
Erasmuslaan 3	1185BG	433040	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 4	1185BH	433055	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	43						44
Erasmuslaan 5	1185BG	433040	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 6	1185BH	433055	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	43						44
Erasmuslaan 7	1185BG	433036	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Erasmuslaan 8	1185BH	433058	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Erasmuslaan 9	1185BG	433036	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Erasmuslaan 10	1185BH	433058	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Erasmuslaan 11	1185BG	433036	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Erasmuslaan 12	1185BH	433058	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Erasmuslaan 13	1185BG	433036	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Erasmuslaan 14	1185BH	433060	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Erasmuslaan 15	1185BG	433033	7.5		56	56	2400	50	*53*	48	47	46	43						44
Erasmuslaan 16	1185BH	433060	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Erasmuslaan 17	1185BG	433033	7.5		56	56	2400	50	*53*	48	47	46	43						44
Erasmuslaan 18	1185BH	433060	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Erasmuslaan 19	1185BG	433033	7.5		56	56	2400	50	*53*	48	47	46	43						44
Erasmuslaan 20	1185BH	433060	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	45						47
Erasmuslaan 21	1185BG	433033	7.5		56	56	2400	50	*53*	48	47	46	43						44
Erasmuslaan 22	1185BH	433060	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	45						47
Erasmuslaan 23	1185BG	433037	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 24	1185BH	433060	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	45						47
Erasmuslaan 25	1185BG	433037	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 26	1185BH	433060	10.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	46						48
Erasmuslaan 27	1185BG	433037	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 28	1185BH	433060	10.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	46						48
Erasmuslaan 30	1185BH	433060	10.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	46						48
Erasmuslaan 32	1185BH	433060	13.5		57	57	2700	50	*55*	*52*	*51*	50	46						48
Erasmuslaan 34	1185BH	433060	13.5		57	57	2700	50	*55*	*52*	*51*	50	46						48
Erasmuslaan 36	1185BH	433060	13.5		57	57	2700	50	*55*	*52*	*51*	50	46						48
Erasmuslaan 38	1185BH	433057	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	45						45
Erasmuslaan 40	1185BH	433057	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	45						45
Erasmuslaan 42	1185BH	433054	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	47	44						45
Erasmuslaan 44	1185BH	433054	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	47	44						45
Erasmuslaan 46	1185BH	433054	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	47	44						45
Erasmuslaan 48	1185BH	433054	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	47	44						45
Erasmuslaan 50	1185BJ	433051	7.5		54	54	1900	50	*51*	47	47	46	43						45
Erasmuslaan 52	1185BJ	433051	7.5		54	54	1900	50	*51*	47	47	46	43						45
Erasmuslaan 54	1185BJ	433051	7.5		54	54	1900	50	*51*	47	47	46	43						45
Erasmuslaan 56	1185BJ	433051	7.5		54	54	1900	50	*51*	47	47	46	43						45
Erasmuslaan 58	1185BJ	433053	7.5		54	54	1900	50	*52*	48	48	47	45						46
Erasmuslaan 60	1185BJ	433053	7.5		54	54	1900	50	*52*	48	48	47	45						46
Erasmuslaan 62	1185BJ	433059	4.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Erasmuslaan 64	1185BJ	433059	4.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Erasmuslaan 66	1185BJ	433059	4.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Erasmuslaan 68	1185BJ	433059	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 70	1185BJ	433059	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 72	1185BJ	433059	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	49	46						48
Erasmuslaan 74	1185BJ	433059	10.5		59	59	3300	50	*56*	*52*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 76	1185BJ	433059	10.5		59	59	3300	50	*56*	*52*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 78	1185BJ	433059	10.5		59	59	3300	50	*56*	*52*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 80	1185BJ	433059	13.5		61	61	3900	50	*58*	*53*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 82	1185BJ	433059	13.5		61	61	3900	50	*58*	*53*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 84	1185BJ	433059	13.5		61	61	3900	50	*58*	*53*	*51*	50	46						49
Erasmuslaan 86	1185BJ	433052	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	48	45						46
Erasmuslaan 88	1185BJ	433052	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	48	45						46
Erasmuslaan 90	1185BJ	433052	7.5		55	56	2400	50	*53*	50	49	48	45						46
Erasmuslaan 92	1185BJ	433049	7.5		56	56	2400	50	*53*	49	48	47	43						45
Erasmuslaan 94	1185BJ	433049	7.5		56	56	2400	50	*53*	49	48	47	43						45
Erasmuslaan 96	1185BJ	433049	7.5		56	56	2400	50	*53*	49	48	47	43						45
Essenlaan 3	1185KD	1000189	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Essenlaan 5	1185KD	1000200	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	46						46
Essenlaan 7	1185KD	1000199	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Essenlaan 9	1185KD	1000198	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Essenlaan 11	1185KD	1000197	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Essenlaan 13	1185KD	1000201	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	48	48						48
Essenlaan 15	1185KD	1000175	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Essenlaan 17	1185KD	1000174	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	49	48						48
Essenlaan 19	1185KD	1000173	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	48						47
Essenlaan 21	1185KD	1000202	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	47	47						46
Essenlaan 23	1185KD	1000109	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Essenlaan 25	1185KD	1000110	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Essenlaan 27	1185KD	1000111	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	48						47
Essenlaan 29	1185KD	1000112	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48						48
Essenlaan 31	1185KD	1000116	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Essenlaan 33	1185KD	1000115	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	48						47
Essenlaan 35	1185KD	1000114	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	48	48						48
Essenlaan 37	1185KD	1000113	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	48						48
Essenlaan 39	1185KD	1000119	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	48						47
Essenlaan 40	1185KG	1000129	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Essenlaan 41	1185KD	1000118	7.5		51	52	1300	50	50	49	49	48	48						48
Essenlaan 42	1185KG	1000131	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	46						46
Essenlaan 43	1185KD	1000117	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Essenlaan 44	1185KG	1000130	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Essenlaan 45	1185KD	1000047	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	48						47
Essenlaan 46	1185KG	1000132	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Essenlaan 48	1185KG	1000108	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Essenlaan 50	1185KG	1000107	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Essenlaan 52	1185KG	1000138	7.5		49	50	0	50	48	47	47	46	46						45
Essenlaan 54	1185KG	1000136	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Essenlaan 56	1185KG	1000137	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Essenlaan 58	1185KG	1000133	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Essenlaan 60	1185KG	1000134	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	44						45
Essenlaan 62	1185KG	1000135	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Farmanlaan 10	1185EL	432679	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Farmanlaan 12	1185EL	432679	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Farmanlaan 14	1185EL	432679	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Farmanlaan 16	1185EL	432679	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Farmanlaan 18	1185EL	432679	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	50	49						49
Farmanlaan 20	1185EL	432679	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	50	49						49
Farmanlaan 22	1185EL	432679	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	50	49						49
Farmanlaan 24	1185EL	432679	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	50	49						49
Farmanlaan 38	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 40	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 42	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 44	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 46	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 48	1185EL	432682	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Farmanlaan 50	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Farmanlaan 52	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Farmanlaan 54	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Farmanlaan 56	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Farmanlaan 58	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Farmanlaan 60	1185EL	432682	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Fluweelboomlaan 13 -25,5	1185PP	2000189	25.5		49	50	0	50	47	41	40	40	37						40

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fluweelboomlaan 13 -28,5	1185PP	2000189	28.5		49	50	0	50	47	41	40	40	37						40
Fluweelboomlaan 13 -31,5	1185PP	2000189	31.5		49	50	0	50	47	41	40	40	37						40
Fluweelboomlaan 13 -34,5	1185PP	2000189	34.5		49	50	0	50	47	42	40	40	37						40
Fluweelboomlaan 13 -37,5	1185PP	2000189	37.5		49	50	0	50	47	42	41	40	37						40
Fluweelboomlaan 13 -40,5	1185PP	2000208	40.5		50	50	0	50	47	43	41	41	39						41
Fokkerlaan 3	1185JA	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 4	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 5	1185JA	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 6	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 7	1185JA	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 8	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 9	1185JA	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 10	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 11	1185JA	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 12	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 14	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 16	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 18	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 19	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 20	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 21	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 22	1185JC	432348	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 23	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 24	1185JC	432344	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	51	50						50
Fokkerlaan 25	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 26	1185JC	432337	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Fokkerlaan 27	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 28	1185JC	432337	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Fokkerlaan 29	1185JA	432335	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	49						49
Fokkerlaan 30	1185JC	432337	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Fokkerlaan 31	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 32	1185JC	432337	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Fokkerlaan 33	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 34	1185JC	432337	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	50	49	48						48
Fokkerlaan 35	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 36	1185JC	432333	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 37	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 38	1185JC	432333	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 39	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 40	1185JC	432333	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 41	1185JB	432327	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 42	1185JC	432333	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 44	1185JC	432333	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 46	1185JC	4000120	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	47						47
Fokkerlaan 47	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 48	1185JC	4000121	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 49	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 50	1185JC	4000122	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 51	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 52	1185JC	4000123	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	47						47
Fokkerlaan 53	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 54	1185JC	4000124	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Fokkerlaan 55	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 56	1185JC	4000125	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48
Fokkerlaan 57	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 58	1185JC	4000126	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48
Fokkerlaan 59	1185JB	432318	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Fokkerlaan 60	1185JC	4000127	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48
Fokkerlaan 62	1185JC	4000128	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Franciscus van Assisi ├½laan 21 -10,5	1185CD	2000080	10.5		51	52	19500	50	49	45	44	44	41						43
Franciscus van Assisi ├½laan 21 -13,5	1185CD	2000080	13.5		55	55	31500	50	*52*	46	45	44	42						44
Graaf Zeppelinlaan 1	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 2	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 3	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 4	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 5	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 6	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 7	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 8	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 9	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 10	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 11	1185HC	432306	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Graaf Zeppelinlaan 12	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 13	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 14	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 15	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 16	1185HD	432313	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 17	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 18	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 19	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 20	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 21	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 22	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 23	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 24	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 25	1185HC	432304	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Graaf Zeppelinlaan 26	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 28	1185HD	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Graaf Zeppelinlaan 34	1185HD	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Graselaan 2	1185JD	432330	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Graselaan 4	1185JD	432330	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Graselaan 6	1185JD	432330	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Graselaan 8	1185JD	432328	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Graselaan 10	1185JD	432328	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Graselaan 12	1185JD	432328	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	44						45
Haagkerslaan 1	1185DH	432878	4.5		51	51	1000	50	49	48	48	48	45						46
Haagkerslaan 3	1185DH	432878	4.5		51	51	1000	50	49	48	48	48	45						46
Haagkerslaan 4	1185DJ	432876	7.5		54	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Haagkerslaan 5	1185DH	432872	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 6	1185DJ	432876	7.5		54	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Haagkerslaan 7	1185DH	432872	4.5		50	50	0	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 8	1185DJ	432876	7.5		54	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Haagkerslaan 9	1185DH	432869	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 10	1185DJ	432876	7.5		54	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Haagkerslaan 11	1185DH	432869	4.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 12	1185DJ	432876	7.5		54	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Haagkerslaan 13	1185DH	432864	4.5		51	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 14	1185DJ	432874	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						47
Haagkerslaan 15	1185DH	432864	4.5		51	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Haagkerslaan 16	1185DJ	432874	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						47
Haagkerslaan 17	1185DH	432856	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						47
Haagkerslaan 18	1185DJ	432874	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						47
Haagkerslaan 19	1185DH	432856	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						47
Haagkerslaan 20	1185DJ	432874	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						47
Haagkerslaan 22	1185DJ	432874	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						47
Haagkerslaan 24	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 26	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 28	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 30	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 32	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 34	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Haagkerslaan 36	1185DJ	432862	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Handweg 15	1185TS	432435	4.5		49	51	1000	50	49	49	49	49	48						47
Handweg 17	1185TS	432435	4.5		49	51	1000	50	49	49	49	49	48						47
Handweg 19	1185TS	432432	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	47						46
Handweg 21	1185TS	432432	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	47						46
Handweg 23	1185TS	432432	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	47						46
Handweg 25	1185TS	432432	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	47						46
Handweg 27	1185TS	432432	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	47						46
Handweg 31	1185TS	1000166	7.5		51	53	1600	51	51	50	50	50	49						48
Handweg 31 A	1185TS	1000165	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50	49						48
Handweg 31 B	1185TS	1000168	1.5		51	52	1300	50	50	49	49	49	49						48
Handweg 33	1185TS	1000167	7.5		51	53	1600	50	50	50	50	50	50						48
Handweg 35	1185TS	1000151	7.5		49	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Handweg 37	1185TS	1000164	1.5		50	52	1300	50	50	49	49	49	49						47
Handweg 39	1185TS	1000163	1.5		50	52	1300	50	50	48	48	48	48						47
Handweg 41	1185TT	1000162	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	47						46
Handweg 43	1185TT	1000161	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Handweg 45	1185TT	1000160	1.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Handweg 47	1185TT	1000157	1.5		48	50	0	50	48	47	47	47	47						46
Handweg 49	1185TT	1000156	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47	47						46
Handweg 53	1185TT	1000158	7.5		50	52	1300	50	49	48	47	47	47						47
Handweg 55	1185TT	1000155	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47	47						46
Handweg 57	1185TT	1000153	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	47						46
Handweg 59	1185TT	1000152	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	47						46
Handweg 69	1185TT	1000154	7.5		50	52	1300	50	50	49	49	49	49						48
Handweg 73	1185TT	1000052	1.5		49	51	1000	50	48	47	47	47	47						46
Handweg 75	1185TV	1000051	1.5		49	51	1000	50	48	47	47	46	46						45
Handweg 103 B	1185TV	1000122	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Handweg 103 C	1185TV	1000031	7.5		48	50	0	50	47	46	46	45	45						45
Handweg 103 D	1185TV	1000123	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	46						45
Handweg 105	1185TV	1000027	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Hortensialaan 2	1185EE	432810	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Hortensialaan 4	1185EE	432810	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Hortensialaan 4	9999AA	4000004	7.5		51	52	32500	50	49	48	48	47	46						46
Hortensialaan 6	1185EE	432810	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Hortensialaan 8	1185EE	432810	7.5		51	52	1300	50	50	47	47	47	45						46
Hortensialaan 10	1185EE	432812	7.5		52	52	1300	50	50	46	46	45	43						44
Hortensialaan 12	1185EE	432812	7.5		52	52	1300	50	50	46	46	45	43						44
Hortensialaan 14	1185EE	432805	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Hortensialaan 16	1185EE	432805	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Hortensialaan 18	1185EE	432805	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Hortensialaan 20	1185EE	432805	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Hortensialaan 22	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 24	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 26	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 28	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 30	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 32	1185EE	432804	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	45						45
Hortensialaan 34	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 36	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 38	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 40	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 42	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 44	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hortensialaan 46	1185EE	432801	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Hueseplein 1	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 1 A	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 2	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 3	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 4	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 5	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 6	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 7	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 8	1185HH	432639	7.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Hueseplein 9	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 10	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 11	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 12	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 13	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 14	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 15	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 16	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Hueseplein 17	1185HH	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Icaruslaan 18	1185JM	432331	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Icaruslaan 22	1185JM	432317	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Icaruslaan 24	1185JM	432317	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Icaruslaan 26	1185JM	432317	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Icaruslaan 28	1185JM	432317	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Icaruslaan 30	1185JM	432317	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Icaruslaan 32	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 34	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 36	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 38	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 40	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 42	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 44	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Icaruslaan 46	1185JN	432303	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Icaruslaan 48	1185JN	432301	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Icaruslaan 50	1185JN	432301	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Icaruslaan 52	1185JN	432301	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Icaruslaan 54	1185JN	432301	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Ingenieur Romplaan 1	1185DK	432677	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 3	1185DK	432677	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 5	1185DK	432677	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 7	1185DK	432677	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 9	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 11	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 13	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 15	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 17	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 19	1185DK	432669	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	47						48
Ingenieur Romplaan 21	1185DK	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 23	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 25	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 27	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 29	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 31	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 33	1185DL	432659	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Ingenieur Romplaan 35	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 37	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 39	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 41	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 43	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 45	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 47	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Ingenieur Romplaan 49	1185DL	432643	7.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	48	46						47
Jan Goldschmedingplnts 1	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 2	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 3	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 4	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 5	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 6	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 7	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 8	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 9	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 10	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 11	1185EM	432608	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Jan Goldschmedingplnts 12	1185EN	432623	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Jan Goldschmedingplnts 13	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 14	1185EN	432633	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						45
Jan Goldschmedingplnts 15	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 16	1185EN	432633	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						45
Jan Goldschmedingplnts 17	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 18	1185EN	432633	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						45
Jan Goldschmedingplnts 19	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 20	1185EN	432633	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						45
Jan Goldschmedingplnts 21	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 23	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 25	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Jan Goldschmedingplnts 27	1185EM	432605	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	47						47
Jan Goldschmedingplnts 29	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Jan Goldschmedingplnts 31	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Jan Goldschmedingplnts 33	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Jan Goldschmedingplnts 35	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Jan Goldschmedingplnts 37	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Jan Goldschmedingplnts 39	1185EM	432615	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Johannes Calvijnlaan 1	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 2	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 3	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 4	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 5	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 6	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 7	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 8	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 9	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 10	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 11	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 12	1185BL	433034	7.5		57	57	2700	51	*55*	*52*	51	51	48						50
Johannes Calvijnlaan 13	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 14	1185BL	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 15	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 16	1185BL	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 17	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 18	1185BL	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 19	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 20	1185BL	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 21	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 22	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 23	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 24	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 25	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 26	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 27	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 28	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 29	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 30	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 31	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 32	1185BM	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 33	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 34	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 35	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 36	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 37	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 38	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 39	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 40	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 41	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 42	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 43	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 44	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 45	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Johannes Calvijnlaan 46	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 47	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 48	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 49	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 50	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 51	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 52	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 53	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 54	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 55	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 56	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 57	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 58	1185BP	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 59	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 60	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 61	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 62	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 63	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 64	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 65	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 66	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 67	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 68	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 69	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 70	1185BM	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 71	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 72	1185BN	433031	13.5		57	57	2700	50	*54*	48	47	46	43						45
Johannes Calvijnlaan 73	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 74	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 75	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 76	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 77	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 78	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 79	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 80	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 81	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 82	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 83	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 84	1185BN	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 85	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 86	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 87	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 88	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 89	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 90	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 91	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 92	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 93	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 94	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 95	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 96	1185BP	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 97	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Johannes Calvijnlaan 98	1185BR	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 99	1185BL	433029	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	45						48
Johannes Calvijnlaan 100	1185BR	433030	13.5		58	58	3000	50	*55*	49	47	47	43						45
Johannes Calvijnlaan 102	1185BR	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 104	1185BR	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Calvijnlaan 106	1185BR	433028	7.5		57	57	2700	50	*54*	*51*	50	49	46						48
Johannes Husslaan 1	1185BK	433047	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 2	1185BK	433044	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 3	1185BK	433047	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 4	1185BK	433044	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 5	1185BK	433047	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 6	1185BK	433044	7.5		56	56	2400	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 7	1185BK	433047	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	46						47
Johannes Husslaan 8	1185BK	433041	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	47	44						45
Johannes Husslaan 9	1185BK	433042	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Johannes Husslaan 10	1185BK	433041	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	47	44						45
Johannes Husslaan 11	1185BK	433042	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Johannes Husslaan 12	1185BK	433041	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	47	44						45
Johannes Husslaan 13	1185BK	433042	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Johannes Husslaan 14	1185BK	433041	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	47	44						45
Kastanjelaan 2	1185KA	432436	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Kastanjelaan 4	1185KA	432436	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Kastanjelaan 6	1185KA	432436	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Kastanjelaan 95	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 97	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 99	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 101	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 103	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 105	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 107	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 109	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 111	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 113	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 115	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 117	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 119	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 121	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 123	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 125	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 127	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 129	1185JZ	432101	10.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	47						46
Kastanjelaan 131	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 133	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 135	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 137	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 139	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 141	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 143	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 145	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 147	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 149	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 151	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kastanjelaan 153	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 155	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 157	1185JZ	432101	13.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 159	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 161	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 163	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 165	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 167	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 169	1185JZ	432101	16.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	47						47
Kastanjelaan 175	1185MV	432431	7.5		49	50	0	50	48	48	48	48	48						47
Kastanjelaan 177	1185MV	432431	7.5		49	50	0	50	48	48	48	48	48						47
Kastanjelaan 179	1185MV	432431	10.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Kastanjelaan 181	1185MV	432431	10.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Kastanjelaan 213	1185MV	432423	16.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Kastanjelaan 233 -10,5	1185MX	2000046	10.5		50	52	7800	50	50	48	48	48	48						47
Kastanjelaan 233 -13,5	1185MX	2000046	13.5		51	52	7800	50	50	49	49	49	48						48
Kastanjelaan 233 -16,5	1185MX	2000046	16.5		51	52	7800	50	50	49	49	49	49						48
Kastanjelaan 233 -19,5	1185MX	2000046	19.5		51	53	9600	50	50	49	49	49	49						48
Kastanjelaan 233 -22,5	1185MX	2000190	22.5		51	53	9600	50	50	49	49	49	49						48
Kastanjelaan 233 -7,5	1185MX	2000046	7.5		48	50	0	50	47	46	46	46	46						45
Kastanjelaan 359 -7,5	1185MZ	2000048	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Keizer Karelplein 6	1185HL	432315	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Keizer Karelplein 7	1185HL	432315	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Keizer Karelplein 8	1185HL	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Keizer Karelplein 9	1185HL	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Keizer Karelplein 10	1185HL	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Keizer Karelplein 11	1185HL	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Keizer Karelplein 12	1185HL	432701	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Keizer Karelplein 13	1185HL	432701	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Keizer Karelplein 14	1185HL	432703	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Keizer Karelplein 14 A	1185HL	432703	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Keizer Karelplein 15	1185HL	432705	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	*51*	49						49
Keizer Karelplein 16	1185HL	432705	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	*51*	49						49
Keizer Karelweg 52	1185HW	1000182	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	46						46
Keizer Karelweg 53 -7,5	1185HN	2000049	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Keizer Karelweg 54	1185HW	1000183	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	46						45
Keizer Karelweg 55	1185HN	1000180	7.5		50	50	0	50	48	47	47	46	46						46
Keizer Karelweg 57	1185HN	1000181	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 58	1185HW	1000169	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Keizer Karelweg 59	1185HN	1000176	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 61	1185HN	1000177	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 62	1185HW	1000194	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Keizer Karelweg 63	1185HN	1000178	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Keizer Karelweg 64	1185HW	1000195	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 65	1185HN	1000179	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Keizer Karelweg 66	1185HW	1000196	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 70	1185HW	1000190	7.5		49	50	0	50	48	46	46	45	44						44
Keizer Karelweg 72	1185HW	1000191	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45	43						45
Keizer Karelweg 74	1185HW	1000192	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Keizer Karelweg 76	1185HW	1000193	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	46						46
Keizer Karelweg 78	1185HW	1000188	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	46						46
Keizer Karelweg 80	1185HW	1000186	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Keizer Karelweg 82	1185HW	1000187	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						47
Keizer Karelweg 85	1185HP	432411	7.5		51	52	1300	50	49	49	48	48	47						47
Keizer Karelweg 87	1185HP	432411	7.5		51	52	1300	50	49	49	48	48	47						47
Keizer Karelweg 89	1185HP	432411	7.5		51	52	1300	50	49	49	48	48	47						47
Keizer Karelweg 90	1185HX	432404	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						47
Keizer Karelweg 92	1185HX	432404	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						47
Keizer Karelweg 94	1185HX	432404	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						47
Keizer Karelweg 106	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 108	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 110	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 112	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 114	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 116	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 117	1185HS	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Keizer Karelweg 118	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 119	1185HS	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Keizer Karelweg 120	1185HZ	432680	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Keizer Karelweg 120 A	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 121	1185HS	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Keizer Karelweg 122	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 123	1185HS	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Keizer Karelweg 124	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 125	1185HS	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Keizer Karelweg 126	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 127	1185HS	432309	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Keizer Karelweg 128	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 129	1185HS	432309	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Keizer Karelweg 130	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 131	1185HS	432309	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Keizer Karelweg 132	1185HZ	432693	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Keizer Karelweg 133	1185HS	432309	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Keizer Karelweg 134	1185HZ	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Keizer Karelweg 135	1185HS	432309	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Keizer Karelweg 137	1185HS	432315	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Kierkegaardstraat 1	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 2	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 3	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 4	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 5	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 6	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 7	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 8	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 9	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 10	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 11	1185AH	433032	4.5		57	57	2700	50	*55*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 12	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 13	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 14	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 15	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 16	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 17	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 18	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kierkegaardstraat 19	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 20	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 21	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 22	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 23	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 24	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 25	1185AH	433039	4.5		56	56	2400	50	*53*	47	46	45	42						44
Kierkegaardstraat 26	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 27	1185AH	433043	13.5		61	61	3900	50	*58*	*51*	50	49	45						48
Kierkegaardstraat 28	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 29	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 30	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 31	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 32	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 33	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 34	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 35	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 36	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 37	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 38	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 39	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 40	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 41	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 42	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 43	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 44	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 45	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 46	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 47	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 48	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 49	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 50	1185AH	433032	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	42						46
Kierkegaardstraat 51	1185AH	433039	13.5		59	59	3300	50	*56*	49	47	46	41						47
Kierkegaardstraat 52	1185AH	433027	7.5		60	60	3600	51	*57*	*52*	51	50	46						49
Kierkegaardstraat 54	1185AH	433027	7.5		60	60	3600	51	*57*	*52*	51	50	46						49
Kierkegaardstraat 56	1185AH	433027	7.5		60	60	3600	51	*57*	*52*	51	50	46						49
Kierkegaardstraat 58	1185AH	433027	7.5		60	60	3600	51	*57*	*52*	51	50	46						49
Klunderlaan 1	1185DB	432346	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Klunderlaan 2	1185DB	432349	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46	43						45
Klunderlaan 3	1185DB	432346	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Klunderlaan 4	1185DB	432344	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	51	50						50
Klunderlaan 5	1185DB	432346	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Laan Nieuwer-Amstel 4	1182JT	432006	7.5		55	57	2700	54	54	53	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 6	1182JT	432006	7.5		55	57	2700	54	54	53	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 8	1182JT	432007	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 10	1182JT	432007	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 12	1182JT	432007	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 14	1182JT	432007	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 16	1182JT	432007	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 18	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 20	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 22	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan Nieuwer-Amstel 24	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 26	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 28	1182JT	432010	7.5		55	56	2400	52	*53*	*53*	52	52	51						51
Laan Nieuwer-Amstel 30	1182JT	432013	7.5		58	59	3300	55	*56*	53	52	51	51						53
Laan Nieuwer-Amstel 32	1182JT	432013	7.5		58	59	3300	55	*56*	53	52	51	51						53
Laan Nieuwer-Amstel 34	1182JT	432015	7.5		60	60	3600	56	*58*	55	55	54	53						55
Laan Nieuwer-Amstel 36	1182JT	432015	7.5		60	60	3600	56	*58*	55	55	54	53						55
Laan Nieuwer-Amstel 38	1182JT	432015	7.5		60	60	3600	56	*58*	55	55	54	53						55
Laan Nieuwer-Amstel 40	1182JV	432020	7.5		59	60	3600	55	*57*	54	53	52	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 42	1182JV	432020	7.5		59	60	3600	55	*57*	54	53	52	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 44	1182JV	432020	7.5		59	60	3600	55	*57*	54	53	52	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 46	1182JV	432020	7.5		59	60	3600	55	*57*	54	53	52	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 48	1182JV	432020	7.5		59	60	3600	55	*57*	54	53	52	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 50	1182JV	432027	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	54	53	52						54
Laan Nieuwer-Amstel 52	1182JV	432027	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	54	53	52						54
Laan Nieuwer-Amstel 54	1182JV	432027	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	54	53	52						54
Laan Nieuwer-Amstel 56	1182JV	432027	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	54	53	52						54
Laan Nieuwer-Amstel 58	1182JV	432031	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	55	54	51						54
Laan Nieuwer-Amstel 60	1182JV	432031	7.5		59	60	3600	56	*57*	55	55	54	51						54
Laurierkerslaan 1	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 2	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 3	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 4	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 5	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 6	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 7	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 8	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 9	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 10	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 11	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 12	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 13	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 14	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 15	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 16	1185DG	432503	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	45						45
Laurierkerslaan 17	1185DE	432871	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Laurierkerslaan 18	1185DG	432859	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	50	47						49
Laurierkerslaan 19	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 20	1185DG	432859	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	50	47						49
Laurierkerslaan 21	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 22	1185DG	432859	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	50	47						49
Laurierkerslaan 23	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 24	1185DG	432856	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						47
Laurierkerslaan 25	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 26	1185DG	432856	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						47
Laurierkerslaan 27	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 28	1185DG	432856	7.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						47
Laurierkerslaan 29	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 31	1185DE	432860	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	46						47
Laurierkerslaan 33	1185DE	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Lindberghplantsoen 1	1185EP	432617	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						45
Lindberghplantsoen 2	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lindberghplantsoen 3	1185EP	432617	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						45
Lindberghplantsoen 4	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Lindberghplantsoen 5	1185EP	432617	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						45
Lindberghplantsoen 6	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Lindberghplantsoen 7	1185EP	432617	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						45
Lindberghplantsoen 8	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Lindberghplantsoen 9	1185EP	432610	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	47	46						47
Lindberghplantsoen 10	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Lindberghplantsoen 11	1185EP	432610	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	47	46						47
Lindberghplantsoen 12	1185ER	432624	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Lindberghplantsoen 14	1185ER	432634	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Lindberghplantsoen 16	1185ER	432634	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Lindberghplantsoen 18	1185ER	432634	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Lindberghplantsoen 20	1185ER	432634	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Lindberghplantsoen 22	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindberghplantsoen 24	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindberghplantsoen 26	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindberghplantsoen 27	1185EP	432616	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46	44						45
Lindberghplantsoen 28	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindberghplantsoen 29	1185EP	432616	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46	44						45
Lindberghplantsoen 30	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindberghplantsoen 31	1185EP	432616	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	46	44						45
Lindberghplantsoen 32	1185ER	432628	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	43						44
Lindenlaan 8	9999AA	4000096	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	43						43
Lindenlaan 10	1185NA	1000033	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	45						45
Lindenlaan 27	1185LB	1000032	7.5		49	50	0	50	48	47	47	46	46						46
Lindenlaan 29	1185LB	1000037	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 31	1185LB	1000036	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 33	1185LB	1000035	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	47						47
Lindenlaan 34	1185NA	1000062	7.5		49	50	0	50	48	47	47	46	45						45
Lindenlaan 35	1185LB	1000077	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	45						45
Lindenlaan 36	1185NA	1000067	7.5		49	50	0	50	48	47	47	46	45						45
Lindenlaan 37	1185LB	1000078	7.5		49	50	0	50	47	47	47	46	45						45
Lindenlaan 38	1185NA	1000066	7.5		49	50	0	50	48	47	47	46	45						45
Lindenlaan 39	1185LB	1000079	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						45
Lindenlaan 40	1185NA	1000065	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Lindenlaan 42	1185NA	1000064	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 44	1185NA	1000063	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 45	1185LB	1000080	7.5		49	50	0	50	47	47	47	46	46						45
Lindenlaan 46	1185NA	1000074	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 47	1185LB	1000083	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Lindenlaan 48	1185NA	1000073	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Lindenlaan 49	1185LB	1000082	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						45
Lindenlaan 51	1185LB	1000076	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Lindenlaan 53	1185LB	1000075	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	45						45
Lindenlaan 54 -13,5	1185NB	2000011	13.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Lindenlaan 120 A-13,5	1185ND	2000013	13.5		50	50	0	50	48	45	45	45	44						44
Lindenlaan 144 A-13,5	1185ND	2000016	13.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Lindenlaan 165 -10,5	1185LG	2000031	10.5		49	50	0	50	47	44	44	44	42						43
Lindenlaan 168 A-13,5	1185NE	2000017	13.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						43
Lindenlaan 173 -10,5	1185LG	2000033	10.5		49	50	0	50	47	44	44	43	42						43
Lindenlaan 213 -10,5	1185LJ	2000039	10.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						43

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lindenlaan 225 -10,5	1185LJ	2000040	10.5		50	50	0	50	48	44	44	44	42						42
Lindenlaan 237 -10,5	1185LJ	2000041	10.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						43
Lindenlaan 277 -10,5	1185LL	2000038	10.5		50	50	0	50	48	44	44	44	42						42
Lindenlaan 289 -10,5	1185LL	2000019	10.5		50	50	0	50	48	43	43	42	40						41
Lindenlaan 290 -10,5	1185NJ	2000024	10.5		51	51	7000	50	48	45	45	44	43						44
Lindenlaan 301 -10,5	1185LL	2000045	10.5		50	51	2000	50	48	44	43	43	41						41
Lindenlaan 338	1185NK	432803	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Lindenlaan 340	1185NK	432803	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Lindenlaan 342	1185NK	432803	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Lindenlaan 344	1185NK	432803	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Lindenlaan 346	1185NK	432803	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Lindenlaan 348	1185NK	432806	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 350	1185NK	432806	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 352	1185NK	432806	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 354	1185NK	432806	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 356	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 356 A	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 356 B	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 358	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 358 A	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 358 B	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 360	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 360 A	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 360 B	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 362	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 362 A	1185NL	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 362 B	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 364	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 364 A	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 364 B	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 366	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 366 A	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 366 B	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 368	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 368 A	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 368 B	1185NL	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 370	1185NM	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 372	1185NM	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 374	1185NM	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 376	1185NM	432822	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	49	48	45						47
Lindenlaan 378	1185NM	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 380	1185NM	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 382	1185NM	432825	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	47	44						45
Lindenlaan 388	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 388 A	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 388 B	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 390	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 392	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 394	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 396	1185NM	432847	7.5		55	55	2100	51	*53*	51	50	50	47						49
Lindenlaan 398	1185NM	432850	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	47						48
Lindenlaan 400	1185NM	432850	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	47						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lindenlaan 402	1185NM	432850	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	47						48
Lindenlaan 404	1185NM	432850	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	47						48
Lindenlaan 467	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 469	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 471	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 473	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 475	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 477	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 479	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 481	1185LS	433022	4.5		49	50	0	50	47	47	46	46	43						44
Lindenlaan 497	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 499	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 501	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 503	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 505	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 507	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 509	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 511	1185LT	433022	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	48	47	45						46
Lindenlaan 513	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 515	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 517	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 519	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 521	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 523	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 525	1185LT	433016	7.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 527	1185LV	433025	10.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Lindenlaan 557	1185LW	433025	13.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						44
Lindenlaan 591	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 593	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 595	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 597	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 599	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 601	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 603	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 605	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 607	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 609	1185LX	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 611	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 611	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 613	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 613	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 615	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 615	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 617	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 617	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 619	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 619	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 621	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 621	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 623	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 623	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 625	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Lindenlaan 625	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 627	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 627	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 629	1185LX	433035	10.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	44						45
Lindenlaan 629	1185LX	433035	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Lindenlaan 631	1185LZ	433038	7.5		56	56	2400	50	*53*	*51*	50	50	46						49
Lindenlaan 633	1185LZ	433046	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 635	1185LZ	433046	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 637	1185LZ	433046	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 639	1185LZ	433046	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 641	1185LZ	433050	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 643	1185LZ	433050	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Lindenlaan 645	1185LZ	433050	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	50	49	47						48
Maarten Lutherweg 1	1185AJ	433056	4.5		60	60	3600	50	*57*	50	49	49	44						47
Maarten Lutherweg 3	1185AJ	433056	4.5		60	60	3600	50	*57*	50	49	49	44						47
Maarten Lutherweg 5	1185AJ	433056	4.5		60	60	3600	50	*57*	50	49	49	44						47
Maarten Lutherweg 7	1185AJ	433056	7.5		60	60	3600	50	*57*	*51*	50	49	45						48
Maarten Lutherweg 9	1185AJ	433056	7.5		60	60	3600	50	*57*	*51*	50	49	45						48
Maarten Lutherweg 10	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 11	1185AJ	433056	7.5		60	60	3600	50	*57*	*51*	50	49	45						48
Maarten Lutherweg 12	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 13	1185AJ	433056	10.5		62	62	4100	50	*59*	*52*	*51*	50	45						49
Maarten Lutherweg 14	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 15	1185AJ	433056	10.5		62	62	4100	50	*59*	*52*	*51*	50	45						49
Maarten Lutherweg 16	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 17	1185AJ	433056	10.5		62	62	4100	50	*59*	*52*	*51*	50	45						49
Maarten Lutherweg 18	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 19	1185AJ	433056	13.5		63	63	4400	50	*60*	*54*	*52*	*51*	46						50
Maarten Lutherweg 20	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 21	1185AJ	433056	13.5		63	63	4400	50	*60*	*54*	*52*	*51*	46						50
Maarten Lutherweg 22	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 23	1185AJ	433056	13.5		63	63	4400	50	*60*	*54*	*52*	*51*	46						50
Maarten Lutherweg 24	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 25	1185AK	433048	7.5		57	57	2700	50	*54*	49	48	47	44						47
Maarten Lutherweg 26	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 27	1185AK	433048	7.5		57	57	2700	50	*54*	49	48	47	44						47
Maarten Lutherweg 28	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 29	1185AK	433048	7.5		57	57	2700	50	*54*	49	48	47	44						47
Maarten Lutherweg 30	1185AN	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 31	1185AK	433045	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	46	45	41						45
Maarten Lutherweg 32	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 33	1185AK	433045	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	46	45	41						45
Maarten Lutherweg 34	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 35	1185AK	433045	7.5		57	57	2700	50	*54*	47	46	45	41						45
Maarten Lutherweg 36	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 38	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 40	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 42	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 44	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 46	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 48	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 50	1185AN	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Maarten Lutherweg 52	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 54	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 56	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 58	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 60	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 62	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 64	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 66	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 68	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 70	1185AP	433020	13.5		53	53	1600	50	50	46	45	44	40						44
Maarten Lutherweg 72	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 74	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 76	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 78	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 80	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 82	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 84	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 86	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 88	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 90	1185AP	433011	13.5		53	53	1600	50	50	44	43	42	39						42
Maarten Lutherweg 92 -10,5	1185AR	2000082	10.5		53	53	6400	50	50	45	44	44	41						42
Maarten Lutherweg 92 -13,5	1185AR	2000082	13.5		53	54	7600	50	*51*	45	44	44	42						42
Maarten Lutherweg 92 -4,5	1185AR	2000082	4.5		52	53	6400	50	50	45	44	44	41						42
Maarten Lutherweg 92 -7,5	1185AR	2000082	7.5		53	53	6400	50	*51*	46	46	45	43						44
Maarten Lutherweg 99 -10,5	1185AM	2000076	10.5		51	51	23000	50	48	44	43	43	40						41
Maarten Lutherweg 99 -13,5	1185AM	2000076	13.5		52	53	36800	50	50	45	44	44	42						42
Maarten Lutherweg 99 -16,5	1185AM	2000076	16.5		53	53	36800	50	50	45	44	44	41						42
Maarten Lutherweg 120	1185AS	1000372	4.5		53	53	1600	50	50	45	44	43	40						42
Maarten Lutherweg 122	1185AS	1000373	4.5		52	52	1300	50	49	45	44	43	40						42
Maarten Lutherweg 124	1185AS	1000374	7.5		52	52	1300	50	49	45	45	44	41						43
Maarten Lutherweg 126	1185AS	1000375	7.5		50	50	0	50	48	45	45	44	41						43
Maarten Lutherweg 164 -10,5	1185AT	2000077	10.5		50	50	0	50	47	45	44	43	41						42
Maarten Lutherweg 164 -13,5	1185AT	2000077	13.5		52	53	6400	50	50	45	44	44	42						43
Maarten Lutherweg 164 -7,5	1185AT	2000077	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	41						42
Maarten Lutherweg 192	1185AV	1000384	4.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Maarten Lutherweg 194	1185AV	1000383	4.5		50	50	0	50	47	45	44	44	42						42
Maarten Lutherweg 196	1185AV	1000381	4.5		50	50	0	50	47	45	44	44	42						42
Maarten Lutherweg 202	1185AV	1000382	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44	42						42
Maarten Lutherweg 236 -13,5	1185AW	2000081	13.5		50	50	0	50	48	45	44	44	42						43
Maarten Lutherweg 236 -7,5	1185AW	2000081	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	42						43
Maarten Lutherweg 294	1185AX	1000378	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43	41						42
Maarten Lutherweg 296	1185AX	1000379	7.5		50	50	0	50	47	44	44	43	41						42
Maarten Lutherweg 350 C-10,5	1185BA	2000079	10.5		50	51	6000	50	48	44	44	43	41						41
Maarten Lutherweg 350 C-13,5	1185BA	2000079	13.5		51	51	6000	50	49	45	44	44	42						42
Maarten Lutherweg 350 C-16,5	1185BA	2000079	16.5		52	52	7800	50	50	45	45	44	43						43
Maarten Lutherweg 350 C-19,5	1185BA	2000079	19.5		51	51	6000	50	49	44	43	43	41						42
Maarten Lutherweg 350 C-22,5	1185BA	2000197	22.5		51	51	6000	50	48	44	43	43	41						41
Maarten Lutherweg 350 C-25,5	1185BA	2000197	25.5		50	51	6000	50	48	44	43	42	41						41
Maarten Lutherweg 350 C-28,5	1185BA	2000197	28.5		51	51	6000	50	48	44	43	42	41						42
Maarten Lutherweg 350 C-31,5	1185BA	2000197	31.5		51	51	6000	50	48	44	43	42	41						42
Maarten Lutherweg 350 C-34,5	1185BA	2000197	34.5		51	52	7800	50	49	44	43	43	41						42
Maarten Lutherweg 350 C-37,5	1185BA	2000197	37.5		51	52	7800	50	49	44	43	43	41						42

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Maarten Lutherweg 350 C-40,5	1185BA	2000209	40.5		52	52	7800	50	49	45	43	43	41						42
Magnolialaan 1	1185KP	1000040	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Magnolialaan 2	1185KR	1000120	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Magnolialaan 3	1185KP	1000039	7.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	46						46
Magnolialaan 4	1185KR	1000049	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Magnolialaan 5	1185KP	1000038	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Magnolialaan 6	1185KR	1000048	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Magnolialaan 8	1185KR	1000042	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	46						45
Magnolialaan 10	1185KR	1000046	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Magnolialaan 12	1185KR	1000045	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						45
Magnolialaan 14	1185KR	1000044	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	45						45
Magnolialaan 15	1185KP	1000085	7.5		49	50	0	50	47	46	46	46	45						45
Magnolialaan 16	1185KR	1000061	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						45
Magnolialaan 17	1185KP	1000086	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	47	47						47
Magnolialaan 18	1185KR	1000041	7.5		51	51	1000	50	49	48	48	47	47						46
Magnolialaan 19	1185KP	1000088	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Magnolialaan 20	1185KR	1000043	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Magnolialaan 21	1185KP	1000084	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	45						46
Magnolialaan 22	1185KR	1000093	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Magnolialaan 38	1185KR	1000089	7.5		49	50	0	50	48	46	46	46	45						45
Magnolialaan 40	1185KR	1000087	7.5		50	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Magnolialaan 43	1185KP	1000184	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						45
Meelbeslaan 2	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Meelbeslaan 4	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Meelbeslaan 6	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Meelbeslaan 8	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Meelbeslaan 10	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Meelbeslaan 12	1185JV	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Middeldorpstraat 1	1182HX	432146	4.5		59	59	3300	50	*56*	50	49	49	44						48
Middeldorpstraat 3	1182HX	432146	4.5		59	59	3300	50	*56*	50	49	49	44						48
Middeldorpstraat 5	1182HX	432146	4.5		59	59	3300	50	*56*	50	49	49	44						48
Middeldorpstraat 7	1182HX	9432144	7.5		60	60	3600	51											51
Middeldorpstraat 9	1182HX	9432144	7.5		60	60	3600	51											51
Middeldorpstraat 11	1182HX	432144	7.5		60	60	3600	51	*57*	*53*	*52*	51	48						51
Middeldorpstraat 13	1182HX	432144	7.5		60	60	3600	51	*57*	*53*	*52*	51	48						51
Middeldorpstraat 17	1182HX	432133	4.5		63	63	4400	50	*61*	*53*	*52*	50	45						50
Middeldorpstraat 19	1182HX	432133	4.5		63	63	4400	50	*61*	*53*	*52*	50	45						50
Middeldorpstraat 21	1182HX	432133	4.5		63	63	4400	50	*61*	*53*	*52*	50	45						50
Middeldorpstraat 23	1182HX	432133	4.5		63	63	4400	50	*61*	*53*	*52*	50	45						50
Middeldorpstraat 25	1182HX	432133	4.5		63	63	4400	50	*61*	*53*	*52*	50	45						50
Nieuwenhuysenlaan 1	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 2	1185DR	432683	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Nieuwenhuysenlaan 3	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 4	1185DR	432683	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Nieuwenhuysenlaan 5	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 6	1185DR	432683	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Nieuwenhuysenlaan 7	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 8	1185DR	432683	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Nieuwenhuysenlaan 9	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 10	1185DR	432683	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	44						45
Nieuwenhuysenlaan 11	1185DP	432685	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Nieuwenhuysenlaan 12	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nieuwenhuysenlaan 13	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 14	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 15	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 16	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 17	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 18	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 19	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 20	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 21	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 22	1185DR	432674	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 23	1185DP	432675	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 24	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 25	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 26	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 27	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 28	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 29	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 30	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 31	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 32	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 33	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 34	1185DR	432661	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 35	1185DP	432662	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Nieuwenhuysenlaan 36 A	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 36 B	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 36 C	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 36 D	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 37	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 38	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 39	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 40	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 41	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 42	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 43	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 44	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 45	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 46	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 47	1185DP	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Nieuwenhuysenlaan 48	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Nieuwenhuysenlaan 50	1185DR	432648	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	46	43						44
Noorddammerlaan 82 A	1187AE	1000026	7.5		48	50	0	50	47	47	47	47	47						46
Noorddammerlaan 98	1187AE	1000018	7.5		48	50	0	50	48	47	47	47	47						46
Noorddammerlaan 122 A	1187AG	1000013	7.5		49	51	1000	50	48	48	48	48	48						46
Nwb Veenendaalpl 3	7777ZZ	500002	16.5		54	55	2100	50	52	50	49	49	48						49
Nwb Veenendaalpl 4	7777ZZ	500003	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	47						47
Olmenlaan 1	1185KH	1000128	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	47						47
Olmenlaan 2	1185KH	1000148	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	46						46
Olmenlaan 3	1185KH	1000100	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Olmenlaan 5	1185KH	1000099	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Olmenlaan 7	1185KH	1000098	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Olmenlaan 9	1185KH	1000104	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47
Olmenlaan 11	1185KH	1000103	7.5		50	51	1000	50	49	48	48	48	48						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Olmenlaan 13	1185KH	1000102	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	47						46
Olmenlaan 15	1185KH	1000101	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	47	47						46
Olmenlaan 17	1185KH	1000106	7.5		49	51	1000	50	48	47	47	47	46						46
Olmenlaan 19	1185KH	1000105	7.5		49	50	0	50	48	47	46	46	46						45
Ouderkerkerlaan 4	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 4 A	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 4 B	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 4 C	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 4 D	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 A	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 B	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 C	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 D	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 E	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 F	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 G	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 H	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 5 J	1185AB	432218	7.5		56	57	2700	50	*54*	*52*	*51*	*51*	48						49
Ouderkerkerlaan 6	1185AB	432217	4.5		55	55	2100	50	*52*	50	50	50	47						47
Ouderkerkerlaan 7	1185AB	432217	4.5		55	55	2100	50	*52*	50	50	50	47						47
Ouderkerkerlaan 8	1185AB	432216	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						46
Ouderkerkerlaan 9	1185AB	432216	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	45						46
Ouderkerkerlaan 10	1185AB	432215	4.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Ouderkerkerlaan 11	1185AB	432214	4.5		54	55	2100	50	*52*	50	50	50	48						48
Ouderkerkerlaan 12	1185AB	432213	4.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Ouderkerkerlaan 13	1185AB	432212	4.5		53	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						47
Ouderkerkerlaan 14	1185AB	433414	4.5		55	56	2400	50	*53*	*51*	*51*	50	48						48
Ouderkerkerlaan 15	1185AB	433415	4.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	50	48						48
Ouderkerkerlaan 17	1185AB	432210	4.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 18	1185AB	432210	4.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 20	1185AC	432209	4.5		56	56	2400	50	*54*	50	49	49	44						46
Ouderkerkerlaan 21	1185AC	432208	7.5		57	57	2700	50	*55*	*51*	50	50	46						48
Ouderkerkerlaan 22	1185AC	432207	7.5		57	57	2700	51	*55*	51	50	50	47						49
Ouderkerkerlaan 23	1185AC	432207	7.5		57	57	2700	51	*55*	51	50	50	47						49
Ouderkerkerlaan 25	1185AC	432206	7.5		57	57	2700	51	*55*	51	50	50	47						49
Ouderkerkerlaan 26	1185AC	432206	7.5		57	57	2700	51	*55*	51	50	50	47						49
Ouderkerkerlaan 27	1185AC	432205	7.5		56	57	2700	51	*55*	50	50	49	46						48
Ouderkerkerlaan 28	1185AC	432205	7.5		56	57	2700	51	*55*	50	50	49	46						48
Ouderkerkerlaan 29	1185AC	432204	7.5		57	57	2700	51	*55*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 30	1185AC	432204	7.5		57	57	2700	51	*55*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 31	1185AC	432204	7.5		57	57	2700	51	*55*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 32	1185AC	432203	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	48	48	46						47
Ouderkerkerlaan 33	1185AC	432203	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	48	48	46						47
Ouderkerkerlaan 34	1185AC	432202	7.5		57	57	2700	51	*55*	50	50	49	47						49
Ouderkerkerlaan 35	1185AC	432201	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	49	49	47						48
Ouderkerkerlaan 36	1185AC	432201	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	49	49	47						48
Ouderkerkerlaan 37	1185AD	432201	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	49	49	47						48
Ouderkerkerlaan 38	1185AD	432201	4.5		56	56	2400	50	*54*	49	49	49	47						48
Ouderkerkerlaan 50	1185AD	432524	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	49						49
Ouderkerkerlaan 51	1185AD	432524	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	49						49
Ouderkerkerlaan 52	1185AD	432524	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	49						49

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Ouderkerkerlaan 53	1185AD	432524	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	49						49
Ouderkerkerlaan 54	1185AD	432523	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	50	49						49
Ouderkerkerlaan 55	1185AD	432523	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	50	49						49
Ouderkerkerlaan 56	1185AD	432523	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	50	49						49
Ouderkerkerlaan 57	1185AD	432523	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	50	49						49
Ouderkerkerlaan 61	1185AD	432522	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	*51*	49						50
Ouderkerkerlaan 62	1185AD	432522	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	*51*	49						50
Ouderkerkerlaan 63	1185AD	432522	7.5		56	56	2400	50	*54*	*51*	*51*	*51*	49						50
Ouderkerkerlaan 65	1185AD	432521	7.5		55	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	48						49
Ouderkerkerlaan 67	1185AD	432521	7.5		55	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	48						49
Ouderkerkerlaan 69	1185AD	432520	7.5		55	55	2100	50	*54*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 70	1185AE	432520	7.5		55	55	2100	50	*54*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 71	1185AE	432519	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Ouderkerkerlaan 72	1185AE	432519	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	49	48						48
Ouderkerkerlaan 73	1185AE	4000008	7.5		55	56	2400	50	*54*	*51*	50	50	48						49
Ouderkerkerlaan 74	1185AE	432517	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	50	48						48
Ouderkerkerlaan 75	1185AE	432517	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	50	48						48
Ouderkerkerlaan 76	1185AE	432517	7.5		54	55	2100	50	*53*	50	50	50	48						48
Ouderkerkerlaan 77	1185AE	432516	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 78	1185AE	432516	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 79	1185AE	432516	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	49	47						48
Ouderkerkerlaan 80	1185AE	432515	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	*51*	49						49
Ouderkerkerlaan 81	1185AE	432515	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	*51*	49						49
Ouderkerkerlaan 82	1185AE	432515	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	*51*	49						49
Ouderkerkerlaan 83	1185AE	432515	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	*51*	49						49
Ouderkerkerlaan 87	1185AE	432514	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 88	1185AE	432514	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 89	1185AE	432514	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 90	1185AE	432514	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 91	1185AE	432513	4.5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 92	1185AE	432512	7.5		50	50	0	50	47	47	47	47	46						45
Ouderkerkerlaan 93	1185AE	432512	7.5		50	50	0	50	47	47	47	47	46						45
Ouderkerkerlaan 94	1185AG	432512	7.5		50	50	0	50	47	47	47	47	46						45
Ouderkerkerlaan 95	1185AG	432512	7.5		50	50	0	50	47	47	47	47	46						45
Ouderkerkerlaan 96	1185AG	432511	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 97	1185AG	432511	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 98	1185AG	432510	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 99	1185AG	432510	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 100	1185AG	432509	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 101	1185AG	432509	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						46
Ouderkerkerlaan 109	1185AG	432508	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 110	1185AG	432508	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 111	1185AG	432508	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 112	1185AG	432508	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	47						46
Ouderkerkerlaan 121	1185AG	432507	4.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Ouderkerkerlaan 122	1185AG	432507	4.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Ouderkerkerlaan 123	1185AG	432507	4.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Ouderkerkerlaan 124	1185AG	432506	4.5		56	56	2400	50	*53*	50	50	49	46						48
Ouderkerkerlaan 125	1185AG	432506	4.5		56	56	2400	50	*53*	50	50	49	46						48
Ouderkerkerlaan 126	1185AG	432506	4.5		56	56	2400	50	*53*	50	50	49	46						48
Ouderkerkerlaan 127	1185AG	432505	4.5		60	60	3600	51	*57*	*52*	51	50	46						49
Ouderkerkerlaan 129	1185AG	432506	4.5		56	56	2400	50	*53*	50	50	49	46						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Ouderkerkerlaan 130	1185AG	432504	7.5		62	62	4100	50	*59*	*53*	*52*	*51*	46						49
Ouderkerkerlaan 131	1185AG	432504	7.5		62	62	4100	50	*59*	*53*	*52*	*51*	46						49
Ouderkerkerlaan 132	1185AG	432504	7.5		62	62	4100	50	*59*	*53*	*52*	*51*	46						49
Ouderkerkerlaan 133	1185AG	432504	7.5		62	62	4100	50	*59*	*53*	*52*	*51*	46						49
Ouderkerkerlaan 134	1185AG	432504	7.5		62	62	4100	50	*59*	*53*	*52*	*51*	46						49
Ouderkerkerlaan 135	1185AG	432502	7.5		64	64	4700	50	*61*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 136	1185AG	432502	7.5		64	64	4700	50	*61*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 137	1185AG	432502	7.5		64	64	4700	50	*61*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 138	1185AG	432502	7.5		64	64	4700	50	*61*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 139	1185AG	432501	7.5		64	64	4700	50	*62*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 140	1185AG	432501	7.5		64	64	4700	50	*62*	*54*	*52*	*51*	46						50
Ouderkerkerlaan 150	1185AG	433418	7.5		62	62	4100	50	*59*	*51*	49	49	44						48
Parmentierlaan 2	1185CW	432696	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	43						44
Parmentierlaan 4	1185CW	432696	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	43						44
Parmentierlaan 6	1185CW	432696	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	43						44
Parmentierlaan 7	1185CT	432877	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Parmentierlaan 8	1185CW	432696	7.5		50	50	0	50	48	46	46	45	43						44
Parmentierlaan 9	1185CT	432877	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Parmentierlaan 10	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 11	1185CT	432877	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Parmentierlaan 12	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 13	1185CT	432877	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	46						47
Parmentierlaan 14	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 15	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 16	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 17	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 18	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 19	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 20	1185CW	432698	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						46
Parmentierlaan 21	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 22	1185CW	432697	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 23	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 24	1185CW	432697	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 25	1185CT	432873	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 26	1185CW	432697	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 27	1185CV	432870	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 28	1185CW	432697	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 29	1185CV	432870	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 30	1185CW	432697	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 31	1185CV	432870	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 32	1185CW	432695	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 33	1185CV	432870	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 34	1185CW	432695	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 35	1185CV	432867	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	48	46						45
Parmentierlaan 36	1185CW	432695	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 37	1185CV	432867	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	48	46						45
Parmentierlaan 38	1185CW	432695	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Parmentierlaan 39	1185CV	432867	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	48	46						45
Parmentierlaan 40	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 41	1185CV	432867	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	48	46						45
Parmentierlaan 42	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 43	1185CV	432867	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	48	46						45

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Parmentierlaan 44	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 45	1185CV	432866	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 46	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 47	1185CV	432866	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 48	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 49	1185CV	432866	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						45
Parmentierlaan 50	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 51	1185CV	432861	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 52	1185CW	432692	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	50	49	47						47
Parmentierlaan 53	1185CV	432861	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 54	1185CX	432881	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Parmentierlaan 55	1185CV	432861	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 56	1185CX	432881	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Parmentierlaan 57	1185CV	432850	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	47						48
Parmentierlaan 58	1185CX	432881	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Parmentierlaan 60	1185CX	432881	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Parmentierlaan 62	1185CX	432881	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Parmentierlaan 64	1185CX	432880	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 66	1185CX	432880	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 68	1185CX	432880	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 70	1185CX	432880	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 72	1185CX	432880	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	48	46						46
Parmentierlaan 74	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 76	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 76 A	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 82	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 84	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 88	1185CZ	432879	4.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	45						45
Parmentierlaan 90	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 92	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 94	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 96	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 98	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 100	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 102	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Parmentierlaan 104	1185CZ	432875	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	49	46						47
Pastoor Meynemalaan 1	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 2	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 3	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 4	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 5	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 6	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 7	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 8	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 9	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 10	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 11	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 12	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 13	1185DS	432689	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Pastoor Meynemalaan 14	1185DT	432687	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	46	42						44
Pastoor Meynemalaan 15	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 16	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Pastoor Meynemalaan 17	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 18	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Pastoor Meynemalaan 19	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 20	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Pastoor Meynemalaan 21	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 22	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Pastoor Meynemalaan 23	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 24	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Pastoor Meynemalaan 25	1185DS	432678	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	46						47
Pastoor Meynemalaan 26	1185DT	432676	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Pastoor Meynemalaan 27	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 28	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pastoor Meynemalaan 29	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 30	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pastoor Meynemalaan 31	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 32	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pastoor Meynemalaan 33	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 34	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pastoor Meynemalaan 35	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 36	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pastoor Meynemalaan 37	1185DS	432668	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	48	46						47
Pastoor Meynemalaan 38	1185DT	432665	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	45						46
Pieronlaan 1	1185DV	432655	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Pieronlaan 3	1185DV	432655	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Pieronlaan 5	1185DV	432655	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Pieronlaan 7	1185DV	432655	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Pieronlaan 7 A	1185DV	432655	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Pieronlaan 9	1185DV	432652	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	49	49	47						48
Pieronlaan 11	1185DV	432652	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	49	49	47						48
Pieronlaan 13	1185DV	432652	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	49	49	47						48
Pieronlaan 15	1185DV	432652	7.5		54	54	1900	50	*52*	49	49	49	47						48
Populierenlaan 21 -10,5	1185SE	2000004	10.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						45
Populierenlaan 21 -7,5	1185SE	2000004	7.5		48	50	0	50	48	46	46	46	46						45
Populierenlaan 31 -10,5	1185SE	2000006	10.5		48	50	0	50	47	46	46	46	46						45
Professor Junkerslaan 1	1185JL	432319	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Professor Junkerslaan 2	1185JL	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Professor Junkerslaan 3	1185JL	432319	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Professor Junkerslaan 4	1185JL	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Professor Junkerslaan 5	1185JL	432319	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Professor Junkerslaan 6	1185JL	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Professor Junkerslaan 7	1185JL	432312	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Professor Junkerslaan 8	1185JL	432316	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Professor Junkerslaan 9	1185JL	432312	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Professor Junkerslaan 10	1185JL	432316	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Professor Junkerslaan 11	1185JL	432312	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Professor Junkerslaan 12	1185JL	432316	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Professor Junkerslaan 13	1185JL	432312	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	46						46
Prunuslaan 18	1185KW	1000058	7.5		49	50	0	50	48	47	47	47	46						46
Rambaldolaan 1	1185JE	432339	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						49
Rambaldolaan 3	1185JE	432339	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						49
Rambaldolaan 5	1185JE	432339	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						49
Rambaldolaan 7	1185JE	432332	7.5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rambaldolaan 9	1185JE	432332	7.5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Rambaldolaan 11	1185JE	432332	7.5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Rambaldolaan 13	1185JE	432332	7.5		52	52	1300	50	50	49	48	48	47						47
Roemerdorpstraat 1	1182HW	432125	4.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Roemerdorpstraat 2	1182HW	432125	4.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Roemerdorpstraat 3	1182HW	432125	4.5		51	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Roemerdorpstraat 4	1182HW	432126	4.5		58	58	3000	50	*56*	*52*	*51*	*51*	45						49
Roemerdorpstraat 5	1182HW	432126	4.5		58	58	3000	50	*56*	*52*	*51*	*51*	45						49
Roemerdorpstraat 6	1182HW	432130	4.5		59	59	3300	50	*57*	*53*	*52*	*52*	44						50
Roemerdorpstraat 7	1182HW	432130	4.5		59	59	3300	50	*57*	*53*	*52*	*52*	44						50
Roemerdorpstraat 8	1182HW	432130	4.5		59	59	3300	50	*57*	*53*	*52*	*52*	44						50
Roemerdorpstraat 9	1182HW	432130	4.5		59	59	3300	50	*57*	*53*	*52*	*52*	44						50
Roemerdorpstraat 10	1182HW	432130	4.5		59	59	3300	50	*57*	*53*	*52*	*52*	44						50
Roemerdorpstraat 11	1182HW	432136	4.5		60	60	3600	50	*57*	*51*	*51*	50	45						49
Sleedoornlaan 1	1185DZ	432834	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Sleedoornlaan 2	1185EA	432838	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	49	46						48
Sleedoornlaan 3	1185DZ	432834	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Sleedoornlaan 4	1185EA	432838	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	49	46						48
Sleedoornlaan 5	1185DZ	432834	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Sleedoornlaan 6	1185EA	432835	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Sleedoornlaan 7	1185DZ	432834	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Sleedoornlaan 8	1185EA	432835	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Sleedoornlaan 9	1185DZ	432827	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Sleedoornlaan 10	1185EA	432835	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Sleedoornlaan 11	1185DZ	432827	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Sleedoornlaan 12	1185EA	432835	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	45						45
Sleedoornlaan 13	1185DZ	432827	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Sleedoornlaan 14	1185EA	432826	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	43						44
Sleedoornlaan 15	1185DZ	432827	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Sleedoornlaan 16	1185EA	432826	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	43						44
Sleedoornlaan 17	1185DZ	432827	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Sleedoornlaan 18	1185EA	432826	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	43						44
Sleedoornlaan 19	1185DZ	432821	7.5		52	52	1300	50	49	46	46	45	42						44
Sleedoornlaan 20	1185EA	432826	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	43						44
Sleedoornlaan 21	1185DZ	432821	7.5		52	52	1300	50	49	46	46	45	42						44
Sleedoornlaan 22	1185EA	432826	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	43						44
Sleedoornlaan 23	1185DZ	432821	7.5		52	52	1300	50	49	46	46	45	42						44
Sleedoornlaan 24	1185EA	432816	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	48	47	45						46
Sleedoornlaan 25	1185DZ	432818	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Sleedoornlaan 26	1185EA	432819	7.5		54	54	1900	50	*51*	49	48	48	46						47
Sleedoornlaan 27	1185DZ	432818	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Sleedoornlaan 28	1185EA	432814	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	43						45
Sleedoornlaan 29	1185DZ	432818	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						46
Sleedoornlaan 30	1185EA	432814	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	43						45
Sleedoornlaan 32	1185EA	432814	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	43						45
Sleedoornlaan 34	1185EA	432814	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	43						45
Sleedoornlaan 36	1185EA	432814	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	43						45
Smedemanplein 1	1182HV	6000003	7.5		56	57	2700	53											52
Smedemanplein 2	1182HV	6000003	7.5		56	57	2700	53											52
Smedemanplein 3	1182HV	432134	7.5		57	58	3000	52	*55*	*54*	*54*	*53*	50						52
Smedemanplein 4	1182HV	432134	7.5		57	58	3000	52	*55*	*54*	*54*	*53*	50						52
Smedemanplein 5	1182HV	432134	7.5		57	58	3000	52	*55*	*54*	*54*	*53*	50						52

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Smedemanplein 5 A	1182HV	432138	4.5		53	54	1900	50	*51*	50	*51*	*51*	47						49
Smedemanplein 9	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 9 A	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 9 B	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 9 C	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 10	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 10 A	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 10 B	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 10 C	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 11	1182HV	9432137	7.5		61	61	3900	50											51
Smedemanplein 12	1182HV	432137	7.5		58	59	3300	51	*56*	*54*	*53*	*53*	50						52
Smedemanplein 13	1182HV	9432132	7.5		58	59	3300	50											50
Smedemanplein 14	1182HV	9432132	7.5		58	59	3300	50											50
Smedemanplein 15	1182HV	9432132	7.5		58	59	3300	50											50
Smedemanplein 16	1182HV	432128	7.5		57	58	3000	51	*55*	*53*	*52*	*52*	49						50
Smedemanplein 17	1182HV	432128	7.5		57	58	3000	51	*55*	*53*	*52*	*52*	49						50
Smedemanplein 18	1182HV	432128	7.5		57	58	3000	51	*55*	*53*	*52*	*52*	49						50
Smedemanplein 19	1182HV	432128	7.5		57	58	3000	51	*55*	*53*	*52*	*52*	49						50
Smedemanplein 20	1182HV	432129	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	49	49	44						47
Smedemanplein 21	1182HV	432129	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	49	49	44						47
Smedemanplein 22	1182HV	432129	7.5		56	57	2700	50	*54*	50	49	49	44						47
Soerlaan 2	1185JJ	432331	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	44						45
Soerlaan 4	1185JJ	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Soerlaan 6	1185JJ	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Soerlaan 7	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 8	1185JJ	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Soerlaan 9	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 10	1185JJ	432342	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						47
Soerlaan 11	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 12	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 13	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 14	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 15	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 16	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 17	1185JG	432324	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 18	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 19	1185JG	432320	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	45						47
Soerlaan 20	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 21	1185JG	432320	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	45						47
Soerlaan 22	1185JJ	432329	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	48						48
Soerlaan 23	1185JG	432320	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	45						47
Soerlaan 24	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 25	1185JG	432320	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	48	45						47
Soerlaan 26	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 28	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 30	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 32	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 33	1185JG	432311	7.5		50	50	0	50	47	46	46	45	43						44
Soerlaan 34	1185JK	432322	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	47						48
Soerlaan 35	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 36	1185JK	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Soerlaan 37	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Soerlaan 38	1185JK	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Soerlaan 39	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 40	1185JK	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Soerlaan 41	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 42	1185JK	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Soerlaan 43	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 44	1185JK	432308	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	42						44
Soerlaan 45	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 47	1185JH	432310	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Soerlaan 49	1185JH	432307	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Soerlaan 51	1185JH	432307	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Soerlaan 53	1185JH	432307	7.5		50	50	0	50	48	46	46	46	44						44
Soerlaan 55	1185JH	432305	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	47	44						46
Spaanse Aaklaan 50 -10,5	1185RA	2000026	10.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Sportlaan 292 -13,5	1185TL	2000036	13.5		49	50	0	50	47	44	44	43	42						42
Sportlaan 308 -13,5	1185TL	2000034	13.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						42
Sportlaan 400 -13,5	1185TP	2000078	13.5		50	50	0	50	47	42	42	41	38						40
Spurgeonlaan 2	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 4	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 6	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 8	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 10	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 12	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 14	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 16	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 18	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 20	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 22	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 24	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 26	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 28	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 30	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 32	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 34	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 36	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 38	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 40	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 42	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 44	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 46	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 48	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 50	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 52	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 54	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 56	1185BD	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 60	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 62	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 64	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 66	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 68	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 70	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 72	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Spurgeonlaan 74	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 76	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Spurgeonlaan 98	1185BE	433002	13.5		54	54	1900	50	*51*	44	44	43	40						42
Stationsstraat 1	1182JM	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Stationsstraat 2	1182JN	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Stationsstraat 2 A	1182JN	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Stationsstraat 3	1182JM	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Stationsstraat 4	1182JN	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Stationsstraat 5	1182JM	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Stationsstraat 7	1182JM	432110	7.5		55	56	2400	51	*53*	*52*	*52*	51	50						50
Stationsstraat 10	1182JN	432115	7.5		54	54	1900	50	*51*	50	50	50	47						48
Stationsstraat 14	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 15	1182JM	432110	7.5		55	56	2400	51	*53*	*52*	*52*	51	50						50
Stationsstraat 16	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 17	1182JM	432110	7.5		55	56	2400	51	*53*	*52*	*52*	51	50						50
Stationsstraat 18	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 20	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 22	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 24	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 26	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 26 A	1182JN	432114	7.5		55	56	2400	52	*54*	*53*	52	52	51						51
Stationsstraat 28	1182JN	432111	7.5		55	55	2100	50	*53*	*51*	*51*	*51*	49						49
Stationsstraat 28 B	1182JN	432113	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Tempelhof 1	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 2	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 3	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 4	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 5	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 6	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 7	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 8	1182JP	432107	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Tempelhof 9	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 10	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 11	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 12	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 13	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 14	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 15	1182JP	432110	7.5		55	56	2400	51	*53*	*52*	*52*	51	50						50
Tempelhof 16	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 17	1182JP	432110	7.5		55	56	2400	51	*53*	*52*	*52*	51	50						50
Tempelhof 18	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 19	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 20	1182JP	432109	7.5		55	56	2400	51	*54*	*52*	*52*	*52*	50						50
Tempelhof 21	1182JP	432358	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Tempelhof 22	1182JP	432106	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	44						45
Tempelhof 23	1182JP	432106	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	44						45
Tempelhof 24	1182JP	432106	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	44						45
Tempelhof 25	1182JP	432106	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	44						45
Tempelhof 26	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Tempelhof 27	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Tempelhof 28	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Tempelhof 29	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Tempelhof 30	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Tempelhof 31	1182JP	432108	7.5		49	50	0	50	47	47	46	46	44						44
Tempelhof 32	1182JP	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Tempelhof 33	1182JP	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Tempelhof 34	1182JP	432112	7.5		55	55	2100	50	*52*	*51*	*51*	50	48						49
Thomas A Kempislaan 17	1185CC	433014	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	42						43
Thomas A Kempislaan 19	1185CC	433014	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	42						43
Troskerslaan 1	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 2	1185BW	432870	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	45						45
Troskerslaan 3	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 4	1185BW	432865	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	47						47
Troskerslaan 5	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 6	1185BW	432854	7.5		56	57	2700	51	*54*	*52*	51	51	47						49
Troskerslaan 7	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 8	1185BW	432854	7.5		56	57	2700	51	*54*	*52*	51	51	47						49
Troskerslaan 9	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 10	1185BW	432854	7.5		56	57	2700	51	*54*	*52*	51	51	47						49
Troskerslaan 11	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 12	1185BW	432851	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	45						46
Troskerslaan 13	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 14	1185BW	432851	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	45						46
Troskerslaan 15	1185BV	432868	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Troskerslaan 16	1185BW	432851	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	48	45						46
Troskerslaan 17	1185BV	432857	7.5		56	56	2400	52	*54*	52	51	51	47						50
Troskerslaan 19	1185BV	432857	7.5		56	56	2400	52	*54*	52	51	51	47						50
Troskerslaan 21	1185BV	432857	7.5		56	56	2400	52	*54*	52	51	51	47						50
Troskerslaan 23	1185BV	432853	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Troskerslaan 25	1185BV	432853	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Troskerslaan 27	1185BV	432853	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Troskerslaan 29	1185BV	432853	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	45						46
Troskerslaan 31	1185BV	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van de Broekelaan 1	1185DA	432321	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						46
Van de Broekelaan 2	1185DA	432338	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	49	47						48
Van de Broekelaan 2 A	1185DA	432338	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	49	47						48
Van de Broekelaan 3	1185DA	432321	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						46
Van de Broekelaan 4	1185DA	432338	7.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	49	47						48
Van de Broekelaan 5	1185DA	432321	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						46
Van de Broekelaan 6	1185DA	432336	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46	43						45
Van de Broekelaan 7	1185DA	432321	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						46
Van de Broekelaan 8	1185DA	432336	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46	43						45
Van de Broekelaan 9	1185DA	432321	7.5		51	52	1300	50	49	48	47	47	45						46
Van de Broekelaan 10	1185DA	432336	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	46	43						45
Van de Broekelaan 12	1185DA	432323	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Van de Broekelaan 14	1185DA	432323	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Van de Broekelaan 16	1185DA	432323	7.5		52	52	1300	50	49	48	48	48	45						46
Van de Broekelaan 18	1185DA	432314	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Van de Broekelaan 20	1185DA	432314	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						45
Van den Broekelaan 10 A	1185DA	4000113	7.5		52	53	1600	50	50	50	49	49	47						47
Van den Broekelaan 10 B	1185DA	4000115	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van den Broekelaan 10 C	1185DA	4000117	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Van der Hooplaan 1	1185EV	432694	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	49	49	47						48
Van der Hooplaan 3	1185EV	432686	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van der Hooplaan 5	1185EV	432686	7.5		52	52	1300	50	50	49	49	49	47						47
Van der Hooplaan 7	1185EV	432670	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	49						49
Van der Hooplaan 9	1185EV	432670	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	49						49
Van der Hooplaan 11	1185EV	432670	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	49						49
Van der Hooplaan 13	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 15	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 17	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 18	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 19	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 20	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 21	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 22	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 23	1185EV	432657	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	48						48
Van der Hooplaan 24	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 26	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 28	1185GD	432671	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van der Hooplaan 30	1185GE	432658	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	48						48
Van der Hooplaan 32	1185GE	432658	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	48						48
Van der Hooplaan 34	1185GE	432658	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	50	50	48						48
Van der Hooplaan 36	1185GE	432654	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Hooplaan 38	1185GE	432654	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Hooplaan 40	1185GE	432654	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Hooplaan 44	1185GE	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Van der Hooplaan 46	1185GE	432630	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	43						45
Van der Hooplaan 48	1185GE	432630	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	43						45
Van der Hooplaan 50	1185GE	432630	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	43						45
Van der Hooplaan 52	1185GE	432630	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	43						45
Van der Hooplaan 55	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 57	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 59	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 61	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 63	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 65	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 67	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 69	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 70	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 71	1185EX	432631	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 72	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 73	1185EX	432621	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Van der Hooplaan 74	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 75	1185EX	432621	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Van der Hooplaan 76	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 77	1185EX	432621	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Van der Hooplaan 78	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 79	1185EX	432621	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	44						44
Van der Hooplaan 80	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 81	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 82	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 83	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 84	1185GG	432612	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						44
Van der Hooplaan 85	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 86	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van der Hooplaan 87	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 88	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 89	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 90	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 91	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 92	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 93	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 94	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 95	1185EZ	432611	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						45
Van der Hooplaan 96	1185GG	432603	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Van der Hooplaan 115 -10,5	1185GA	2000028	10.5		49	50	0	50	47	43	42	42	40						41
Van der Hooplaan 127 A-10,5	1185GA	2000029	10.5		49	50	0	50	47	43	42	42	40						42
Van der Hooplaan 139 A-10,5	1185GA	2000027	10.5		49	50	0	50	47	44	43	43	41						42
Van der Leeklaan 1	1185DM	432638	7.5		51	52	1300	50	49	47	47	46	45						46
Van der Leeklaan 2	1185DN	432646	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Van der Leeklaan 4	1185DN	432646	7.5		54	54	1900	50	*52*	50	49	49	47						48
Van der Leeklaan 5	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 6	1185DN	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van der Leeklaan 7	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 8	1185DN	432645	7.5		50	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van der Leeklaan 9	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 11	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 13	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 14	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 15	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 16	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 17	1185DM	432640	7.5		54	55	2100	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Van der Leeklaan 18	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 20	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 21	1185DM	432845	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Leeklaan 22	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 23	1185DM	432845	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Leeklaan 24	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 25	1185DM	432845	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Leeklaan 26	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 27	1185DM	432845	4.5		53	53	1600	50	50	49	48	48	46						47
Van der Leeklaan 28	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 29	1185DM	432841	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Van der Leeklaan 30	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 31	1185DM	432841	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Van der Leeklaan 32	1185DN	432846	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	48						48
Van der Leeklaan 33	1185DM	432841	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	50	49	47						48
Van der Leeklaan 34	1185DN	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Van der Leeklaan 35	1185DM	432836	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						47
Van der Leeklaan 36	1185DN	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Van der Leeklaan 37	1185DM	432836	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						47
Van der Leeklaan 38	1185DN	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Van der Leeklaan 39	1185DM	432836	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						47
Van der Leeklaan 40	1185DN	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Van der Leeklaan 41	1185DM	432832	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	45						47
Van der Leeklaan 42	1185DN	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Van der Leeklaan 43	1185DM	432832	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	45						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Van der Leeklaan 44	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van der Leeklaan 46	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van der Leeklaan 47	1185DM	432832	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	45						47
Van der Leeklaan 48	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van der Leeklaan 49	1185DM	432832	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	45						47
Van der Leeklaan 50	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van der Leeklaan 51	1185DM	432832	7.5		55	55	2100	50	*53*	50	49	49	45						47
Van der Leeklaan 52	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van der Leeklaan 54	1185DN	432840	7.5		55	56	2400	50	*53*	*52*	*51*	50	46						49
Van Maasdijklaan 1	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 2	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 3	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 4	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 5	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 6	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 7	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 8	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 9	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 10	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 11	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 12	1185HK	432644	7.5		52	53	1600	50	50	48	48	48	45						46
Van Maasdijklaan 13	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 15	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 17	1185HJ	432642	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						47
Van Maasdijklaan 21	1185HJ	432634	7.5		52	52	1300	50	50	48	48	47	46						46
Van Maasdijklaan 23	1185HJ	432641	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Van Maasdijklaan 25	1185HJ	432641	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Van Maasdijklaan 27	1185HJ	432641	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Van Maasdijklaan 29	1185HJ	432641	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	47						47
Van Weerden Poelmanlaan 1	1185HA	432673	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Van Weerden Poelmanlaan 3	1185HA	432673	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Van Weerden Poelmanlaan 4	1185HB	432666	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	48						48
Van Weerden Poelmanlaan 5	1185HA	432673	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Van Weerden Poelmanlaan 6	1185HB	432656	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van Weerden Poelmanlaan 7	1185HA	432673	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Van Weerden Poelmanlaan 8	1185HB	432656	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van Weerden Poelmanlaan 9	1185HA	432664	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Van Weerden Poelmanlaan 10	1185HB	432656	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van Weerden Poelmanlaan 11	1185HA	432664	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Van Weerden Poelmanlaan 12	1185HB	432656	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	47	45						45
Van Weerden Poelmanlaan 13	1185HA	432664	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Van Weerden Poelmanlaan 15	1185HA	432664	7.5		52	53	1600	50	*51*	49	49	49	48						48
Van Weerden Poelmanlaan 17	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 19	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 21	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 23	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 25	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 27	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 29	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 31	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Van Weerden Poelmanlaan 33	1185HA	432650	7.5		51	51	1000	50	49	48	47	47	45						46
Veenendaalplein 1	1185DD	432358	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	49						49

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Veenendaalplein 2	1185DD	432358	7.5		53	54	1900	50	*52*	*51*	50	50	49						49
Veenendaalplein 3	1185DD	432352	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Veenendaalplein 4	1185DD	432352	7.5		54	55	2100	51	*52*	51	51	51	50						50
Veenendaalplein 5	1185DD	432350	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	50	48						48
Veenendaalplein 6	1185DD	432345	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Veenendaalplein 7	1185DD	432345	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Veenendaalplein 8	1185DD	432345	7.5		53	54	1900	50	*51*	50	50	49	48						48
Veenendaalplein 9	1185DD	432341	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	45						45
Veenendaalplein 10	1185DD	432341	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	45						45
Veenendaalplein 11	1185DD	432341	7.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	45						45
Veenplaats 1	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 2	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 3	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 4	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 5	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 6	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 7	1182JW	432001	4.5		52	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Veenplaats 8	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 9	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 10	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 11	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 12	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 13	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 14	1182JW	432001	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Veenplaats 15	1182JW	432001	10.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						49
Veenplaats 16	1182JW	432001	10.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						49
Veenplaats 17	1182JW	432001	10.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						49
Veenplaats 19	1182JW	432001	10.5		54	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						49
Vogelkerslaan 1	1185BS	432852	7.5		57	57	2700	52	*54*	52	52	51	48						50
Vogelkerslaan 2	1185BT	432865	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	47						47
Vogelkerslaan 3	1185BS	432852	7.5		57	57	2700	52	*54*	52	52	51	48						50
Vogelkerslaan 4	1185BT	432865	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	47						47
Vogelkerslaan 5	1185BS	432852	7.5		57	57	2700	52	*54*	52	52	51	48						50
Vogelkerslaan 6	1185BT	432865	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	47						47
Vogelkerslaan 7	1185BS	432848	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 8	1185BT	432865	7.5		53	53	1600	50	*51*	50	49	49	47						47
Vogelkerslaan 9	1185BS	432848	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 10	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 11	1185BS	432848	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 12	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 13	1185BS	432844	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						50
Vogelkerslaan 14	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 16	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 18	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 20	1185BT	432863	7.5		52	53	1600	50	50	49	49	49	47						47
Vogelkerslaan 22	1185BT	432855	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						49
Vogelkerslaan 24	1185BT	432855	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						49
Vogelkerslaan 26	1185BT	432855	7.5		56	56	2400	51	*53*	*52*	51	51	48						49
Vogelkerslaan 28	1185BT	432849	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 30	1185BT	432849	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 32	1185BT	432849	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 34	1185BT	432843	7.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Vogelkerslaan 36	1185BT	432843	7.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vogelkerslaan 38	1185BT	432843	7.5		54	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 1	1185DW	432829	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 2	1185DX	432833	7.5		55	55	2100	50	*52*	50	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 3	1185DW	432829	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 4	1185DX	432830	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Vuurdoornlaan 5	1185DW	432829	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 6	1185DX	432830	7.5		53	53	1600	50	*51*	49	48	48	45						46
Vuurdoornlaan 7	1185DW	432829	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 8	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 9	1185DW	432829	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	48	46						47
Vuurdoornlaan 10	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 11	1185DW	432824	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 12	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 13	1185DW	432824	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 14	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 15	1185DW	432824	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 16	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 17	1185DW	432824	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 18	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 19	1185DW	432816	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	48	47	45						46
Vuurdoornlaan 20	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 21	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 22	1185DX	432823	7.5		52	52	1300	50	50	48	47	47	44						46
Vuurdoornlaan 23	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 24	1185DX	432811	7.5		53	53	1600	50	50	48	47	46	44						45
Vuurdoornlaan 25	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 26	1185DX	432811	7.5		53	53	1600	50	50	48	47	46	44						45
Vuurdoornlaan 27	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 28	1185DX	432811	7.5		53	53	1600	50	50	48	47	46	44						45
Vuurdoornlaan 29	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 30	1185DX	432811	7.5		53	53	1600	50	50	48	47	46	44						45
Vuurdoornlaan 31	1185DW	432808	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Vuurdoornlaan 32	1185DX	432809	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	44						44
Vuurdoornlaan 34	1185DX	432809	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	44						44
Vuurdoornlaan 36	1185DX	432809	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	44						44
Wijnmalenplantsoen 4	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 6	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 8	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 10	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 12	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 14	1185ET	432625	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	46	44						45
Wijnmalenplantsoen 16	1185ET	432636	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Wijnmalenplantsoen 17	1185ES	1000140	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	42						43
Wijnmalenplantsoen 18	1185ET	432636	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Wijnmalenplantsoen 20	1185ET	432636	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Wijnmalenplantsoen 21	1185ES	1000127	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	43						44
Wijnmalenplantsoen 22	1185ET	432636	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	49	49	48						48
Wijnmalenplantsoen 24	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Wijnmalenplantsoen 26	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Wijnmalenplantsoen 28	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Wijnmalenplantsoen 30	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Wijnmalenplantsoen 31	1185ES	432618	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	45	44						45
Wijnmalenplantsoen 32	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Wijnmalenplantsoen 33	1185ES	432618	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	45	44						45
Wijnmalenplantsoen 34	1185ET	432629	7.5		52	53	1600	50	50	47	47	47	45						46
Wilgenlaan 1	1185JP	432434	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Wilgenlaan 2	1185JP	432434	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Wilgenlaan 3	1185JP	432434	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Wilgenlaan 4	1185JP	432434	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Wilgenlaan 5	1185JP	432434	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	48	46						46
Wilgenlaan 6	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 7	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 8	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 9	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 10	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 11	1185JP	432430	7.5		50	51	1000	50	49	48	47	47	46						46
Wilgenlaan 12	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 13	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 14	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 15	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 16	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 17	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 18	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 19	1185JR	432425	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	44						45
Wilgenlaan 20	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 21	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 22	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 23	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 24	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 25	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 26	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 27	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
Wilgenlaan 28	1185JR	432417	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	42						44
William Boothlaan 2 -10,5	1185NP	2000009	10.5		51	51	19000	50	49	44	44	43	41						41
William Boothlaan 2 -13,5	1185NP	2000009	13.5		51	51	19000	50	49	44	44	43	41						42
William Boothlaan 336 U-10,5	1185PA	2000074	10.5		50	50	0	50	47	41	41	40	37						38
William Boothlaan 336 U-13,5	1185PA	2000074	13.5		50	51	22000	50	48	43	42	42	40						41
Zetveld 3	1182JX	432003	4.5		50	50	0	50	48	48	48	48	46						46
Zetveld 4	1182JX	432003	4.5		50	50	0	50	48	48	48	48	46						46
Zetveld 5	1182JX	432003	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	53	51						51
Zetveld 6	1182JX	432003	7.5		55	56	2400	53	*54*	53	53	53	51						51
Zetveld 11	1182JX	432002	7.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	44						46
Zetveld 12	1182JX	432002	7.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	44						46
Zetveld 17	1182JX	432002	7.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	44						46
Zetveld 18	1182JX	432002	7.5		50	51	1000	50	48	48	47	47	44						46
Zetveld 19	1182JX	432002	10.5		56	57	2700	53	*54*	53	52	52	50						51
Zetveld 20	1182JX	432002	10.5		56	57	2700	53	*54*	53	52	52	50						51
Zetveld 21	1182JZ	432005	1.5		55	56	2400	53	*54*	51	51	51	50						51
Zetveld 22	1182JZ	432005	1.5		55	56	2400	53	*54*	51	51	51	50						51
Zetveld 23	1182JZ	432005	4.5		56	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Zetveld 24	1182JZ	432005	4.5		56	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Zetveld 25	1182JZ	432005	7.5		56	58	3000	54	*55*	53	53	52	52						52
Zetveld 26	1182JZ	432005	7.5		56	58	3000	54	*55*	53	53	52	52						52

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Zetveld 27	1182JZ	432005	10.5		56	57	2700	53	*54*	52	51	50	50						51
Zetveld 28	1182JZ	432005	10.5		56	57	2700	53	*54*	52	51	50	50						51
Zetveld 29	1182JZ	432005	1.5		55	56	2400	53	*54*	51	51	51	50						51
Zetveld 30	1182JZ	432005	1.5		55	56	2400	53	*54*	51	51	51	50						51
Zetveld 31	1182JZ	432005	4.5		56	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Zetveld 32	1182JZ	432005	4.5		56	57	2700	54	54	52	52	52	52						52
Zetveld 33	1182JZ	432005	7.5		56	58	3000	54	*55*	53	53	52	52						52
Zetveld 34	1182JZ	432005	7.5		56	58	3000	54	*55*	53	53	52	52						52
Zetveld 35	1182JZ	432005	10.5		56	57	2700	53	*54*	52	51	50	50						51
Zetveld 36	1182JZ	432005	10.5		56	57	2700	53	*54*	52	51	50	50						51
Zetveld 37	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 38	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 39	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 40	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 40 A	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 40 B	1182KE	432004	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	52	52	51						51
Zetveld 41	1182KE	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Zetveld 42	1182KE	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Zetveld 43	1182KE	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Zetveld 44	1182KE	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Zetveld 45	1182KE	432008	7.5		53	53	1600	50	50	49	49	48	46						47
Zwingliweg 9	1185BX	433021	4.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Zwingliweg 11	1185BX	433021	4.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Zwingliweg 13	1185BX	433021	4.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Zwingliweg 15	1185BX	433021	4.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	43						44
Zwingliweg 17	1185BZ	433019	4.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	42						43
Zwingliweg 19	1185BZ	433019	4.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	42						43
Zwingliweg 21	1185BZ	433019	4.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	42						43
Zwingliweg 23	1185BZ	433019	4.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	42						43
Zwingliweg 25	1185BZ	433018	4.5		50	50	0	50	47	46	45	45	42						43
Zwingliweg 27	1185BZ	433018	4.5		50	50	0	50	47	46	45	45	42						43
Zwingliweg 29	1185BZ	433018	4.5		50	50	0	50	47	46	45	45	42						43
Zwingliweg 31	1185BX	433023	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Zwingliweg 33	1185BX	433023	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Zwingliweg 35	1185BX	433023	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Zwingliweg 37	1185BX	433023	7.5		53	53	1600	50	50	48	48	47	45						46
Zwingliweg 39	1185BX	433021	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Zwingliweg 41	1185BX	433021	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Zwingliweg 43	1185BX	433021	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Zwingliweg 45	1185BX	433021	7.5		52	52	1300	50	49	48	47	47	44						45
Zwingliweg 47	1185BZ	433019	7.5		52	52	1300	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 49	1185BZ	433019	7.5		52	52	1300	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 51	1185BZ	433019	7.5		52	52	1300	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 53	1185BZ	433019	7.5		52	52	1300	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 55	1185BZ	433018	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						44
Zwingliweg 57	1185BZ	433018	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						44
Zwingliweg 59	1185BZ	433018	7.5		52	52	1300	50	49	47	46	46	43						44
Zwingliweg 61	1185BX	433023	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						44
Zwingliweg 63	1185BX	433023	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						44
Zwingliweg 65	1185BX	433023	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						44
Zwingliweg 67	1185BX	433023	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	44						44
Zwingliweg 69	1185BX	433021	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	43						44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 6	Variant 7	Variant 8	Variant 14						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Zwingliweg 71	1185BX	433021	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 73	1185BX	433021	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 75	1185BX	433021	10.5		51	51	1000	50	49	47	47	46	43						44
Zwingliweg 77	1185BZ	433019	10.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	42						44
Zwingliweg 79	1185BZ	433019	10.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	42						44
Zwingliweg 81	1185BZ	433019	10.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	42						44
Zwingliweg 83	1185BZ	433019	10.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	42						44
Zwingliweg 85	1185BZ	433018	10.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						43
Zwingliweg 87	1185BZ	433018	10.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						43
Zwingliweg 89	1185BZ	433018	10.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	42						43
Zwingliweg 91	1185BX	433023	13.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	45						45
Zwingliweg 93	1185BX	433023	13.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	45						45
Zwingliweg 95	1185BX	433023	13.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	45						45
Zwingliweg 97	1185BX	433023	13.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	45						45
Zwingliweg 99	1185BX	433021	13.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	44						45
Zwingliweg 101	1185BX	433021	13.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	44						45
Zwingliweg 103	1185BX	433021	13.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	44						45
Zwingliweg 105	1185BX	433021	13.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	44						45
Zwingliweg 107	1185BZ	433019	13.5		55	55	2100	50	*52*	47	47	46	44						45
Zwingliweg 109	1185BZ	433019	13.5		55	55	2100	50	*52*	47	47	46	44						45
Zwingliweg 111	1185BZ	433019	13.5		55	55	2100	50	*52*	47	47	46	44						45
Zwingliweg 113	1185BZ	433019	13.5		55	55	2100	50	*52*	47	47	46	44						45
Zwingliweg 115	1185BZ	433018	13.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46	44						44
Zwingliweg 117	1185BZ	433018	13.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46	44						44
Zwingliweg 119	1185BZ	433018	13.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	46	44						44

Resultaten doelmatigheidsafweging per variant

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Alpen Rondweg 6	1186CZ	1000459	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43	43						41
Alpen Rondweg 8	1186CZ	1000462	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43	43						41
Alpen Rondweg 10	1186CZ	1000461	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43	43						41
Alpen Rondweg 12	1186CZ	1000460	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43	43						41
Alpen Rondweg 14	1186CZ	1000416	7.5		52	52	1300	50	49	45	44	43	43						40
Alpen Rondweg 16	1186CZ	1000419	7.5		52	52	1300	50	49	45	44	43	43						40
Alpen Rondweg 18	1186CZ	1000418	7.5		52	52	1300	50	49	45	44	44	43						40
Alpen Rondweg 20	1186CZ	1000417	7.5		52	52	1300	50	49	45	44	44	43						41
Alpen Rondweg 22	1186CZ	1000443	7.5		51	51	1000	50	48	44	44	43	42						40
Alpen Rondweg 28	1186CZ	1000412	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43	43						40
Alpen Rondweg 30	1186CZ	1000411	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43	43						40
Alpen Rondweg 32	1186CZ	1000410	7.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						40
Alpen Rondweg 34	1186CZ	1000409	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44	43						40
Alpen Rondweg 36	1186CZ	1000377	7.5		50	50	0	50	48	45	44	43	43						40
Alpen Rondweg 38	1186CZ	1000376	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43	42						40
Alpen Rondweg 46	1186CZ	1000395	7.5		50	50	0	50	47	44	43	43	42						40
Alpen Rondweg 48	1186CZ	1000394	7.5		50	50	0	50	48	44	44	43	42						40
Alpen Rondweg 50	1186CZ	1000393	7.5		50	50	0	50	48	44	43	43	42						40
Alpen Rondweg 52	1186EA	1000392	7.5		51	51	1000	50	48	44	44	43	42						40
Alpen Rondweg 54	1186EA	3000005	7.5		50	51	6000	50	48	44	43	43	42						40
Alpen Rondweg 56	1186EA	1000413	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42	42						40
Alpen Rondweg 60	1186EA	1000398	7.5		50	50	0	50	47	44	43	43	42						41
Alpen Rondweg 62	1186EA	1000405	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42	42						41
Alpen Rondweg 63	1186CW	1000390	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43	42						41
Alpen Rondweg 64	1186EA	1000404	7.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						41
Alpen Rondweg 66	1186EA	1000399	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						41
Alpen Rondweg 68	1186EA	1000407	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						41
Alpen Rondweg 70	1186EA	1000406	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						40
Alpen Rondweg 76	1186EA	1000388	7.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						40
Alpen Rondweg 78	1186EA	1000387	7.5		50	51	1000	50	48	44	43	42	41						39
Alpen Rondweg 96	1186EA	1000217	7.5		50	50	0	50	47	43	42	41	41						39
Alpen Rondweg 97	1186CX	1000463	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						43
Alpen Rondweg 99	1186CX	1000464	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Alpen Rondweg 101	1186CX	1000465	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44	44						43
Ararat 3	1186BD	1000510	4.5		52	53	1600	50	50	48	47	46	46						47
Bernina 8	1186EG	1000471	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Bernina 9	1186EG	1000420	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43	43						41
Bernina 10	1186EG	1000422	7.5		50	50	0	50	47	45	44	44	43						41
Bernina 11	1186EG	1000421	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Bernina 12	1186EG	1000230	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Bernina 13	1186EG	1000232	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
De Helpende Hand 9	1186AB	433204	4.5		54	54	1900	51	*52*	48	47	46	45						48
Groenelaan 7 -10,5	1186AA	4000133	10.5		58	58	30000	50	*56*	*51*	50	48	47						49
Groenelaan 7 -13,5	1186AA	4000133	13.5		58	58	30000	50	*56*	*51*	50	49	48						49
Groenelaan 7 -4,5	1186AA	4000133	4.5		57	57	27000	50	*55*	50	49	49	48						48
Groenelaan 7 -7,5	1186AA	4000133	7.5		57	58	30000	50	*55*	50	49	48	48						48
Groenelaan 9 -10,5	1186AA	4000136	10.5		54	55	23100	50	*52*	47	46	45	44						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Groenelaan 9 -13,5	1186AA	4000136	13.5		54	55	23100	50	*52*	47	46	45	44						47
Groenelaan 9 -16,5	1186AA	4000135	16.5		56	57	29700	50	*54*	*51*	49	49	48						48
Groenelaan 9 -19,5	1186AA	4000135	19.5		59	59	36300	50	*56*	*52*	*51*	49	48						49
Groenelaan 9 -4,5	1186AA	4000136	4.5		56	57	29700	50	*54*	49	48	47	46						48
Groenelaan 9 -7,5	1186AA	4000136	7.5		55	55	23100	50	*52*	47	46	45	44						47
Groenelaan 12	1186AA	9433423	7.5		56	56	57600	50											49
Groenelaan 12 -10,5	9999AA	4000105	10.5		60	60	18000	50	*57*	*54*	*52*	*51*	50						49
Groenelaan 12 -13,5	9999AA	4000105	13.5		61	61	19500	50	*58*	*55*	*53*	*51*	50						50
Groenelaan 12 -16,5	9999AA	4000105	16.5		62	62	20500	51	*60*	*57*	*55*	*53*	51						52
Groenelaan 12 -19,5	9999AA	4000105	19.5		64	64	23500	53	*61*	*58*	*56*	*54*	52						54
Groenelaan 12 -4,5	9999AA	4000105	4.5		59	59	16500	50	*56*	*51*	50	49	49						47
Groenelaan 12 -7,5	9999AA	4000105	7.5		60	60	18000	50	*57*	*52*	*51*	50	49						48
Groenhof 110 -10,5	1186EW	2000062	10.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						44
Groenhof 110 -13,5	1186EW	2000062	13.5		49	50	0	50	47	45	44	43	43						44
Groenhof 110 -16,5	1186EW	2000062	16.5		50	51	10000	50	48	45	44	43	43						45
Groenhof 110 -19,5	1186EW	2000062	19.5		50	50	0	50	48	45	44	43	43						44
Groenhof 110 -22,5	1186EW	2000194	22.5		50	50	0	50	48	45	44	43	42						44
Groenhof 110 -25,5	1186EW	2000194	25.5		51	51	10000	50	48	45	44	43	42						44
Groenhof 110 -28,5	1186EW	2000194	28.5		51	51	10000	50	49	45	44	43	42						44
Groenhof 110 -31,5	1186EW	2000194	31.5		51	51	10000	50	49	45	44	43	43						44
Groenhof 110 -34,5	1186EW	2000194	34.5		51	52	13000	50	49	46	44	43	43						45
Groenhof 110 -7,5	1186EW	2000062	7.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						44
Groenhof 285 -13,5	1186GG	2000059	13.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						44
Groenhof 285 -16,5	1186GG	2000060	16.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						45
Groenhof 285 -19,5	1186GG	2000059	19.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						44
Groenhof 285 -22,5	1186GG	2000191	22.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						44
Groenhof 285 -25,5	1186GG	2000191	25.5		50	50	0	50	47	44	43	42	42						44
Groenhof 285 -28,5	1186GG	2000191	28.5		50	51	10000	50	48	44	43	42	42						44
Groenhof 285 -31,5	1186GG	2000191	31.5		50	51	10000	50	48	44	43	42	42						44
Groenhof 285 -34,5	1186GG	2000191	34.5		50	51	10000	50	48	45	44	43	42						44
Groenhof 286 -37,5	1186GH	2000195	37.5		50	51	7000	50	48	45	44	43	42						44
Groenhof 286 -40,5	1186GH	2000210	40.5		51	52	9100	50	49	46	44	43	42						44
Groenhof 286 -43,5	1186GH	2000210	43.5		51	52	9100	50	49	46	44	43	42						44
Groenhof 286 -46,5	1186GH	2000210	46.5		52	52	9100	50	49	46	45	43	43						44
Groenhof 286 -49,5	1186GH	2000210	49.5		52	52	9100	50	49	46	45	44	43						45
Helikon 1	1186CD	1000509	7.5		50	51	1000	50	48	47	47	46	46						45
Helikon 2	1186CD	1000508	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	44						45
Helikon 3	1186CD	1000507	7.5		51	51	1000	50	49	47	46	45	45						45
Helikon 4	1186CD	1000432	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						45
Helikon 5	1186CD	1000431	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45	45						45
Helikon 6	1186CD	1000430	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45	45						45
Helikon 7	1186CD	1000429	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45	45						46
Helikon 8	1186CD	1000428	7.5		52	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
Helikon 9	1186CD	1000473	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44	43						46
Helikon 10	1186CD	1000293	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	44	43						46
Helikon 11	1186CD	1000292	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	44						46
Helikon 12	1186CD	1000291	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	44						46
Hermon 1	1186BC	1000433	4.5		53	53	1600	50	50	48	46	45	45						47
Hermon 2	1186BC	1000502	4.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	45						48
In de Wolken 1	1186BE	1000483	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						44
In de Wolken 2 -10,5	1186BJ	2000086	10.5		54	54	19000	50	*51*	48	46	45	45						48
In de Wolken 2 -13,5	1186BJ	2000086	13.5		54	54	19000	50	*52*	48	47	46	45						48

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
In de Wolken 2 -16,5	1186BJ	2000086	16.5		52	53	16000	50	50	47	46	45	44						47
In de Wolken 2 -19,5	1186BJ	2000086	19.5		52	53	16000	50	50	47	46	45	44						47
In de Wolken 2 -22,5	1186BJ	2000200	22.5		53	53	16000	50	*51*	47	46	45	44						47
In de Wolken 2 -25,5	1186BJ	2000200	25.5		53	53	16000	50	*51*	47	46	45	44						47
In de Wolken 2 -4,5	1186BJ	2000086	4.5		50	50	0	50	47	45	45	44	44						44
In de Wolken 2 -7,5	1186BJ	2000086	7.5		53	53	16000	50	50	47	46	45	44						47
In de Wolken 5	1186BE	1000485	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44	44						43
In de Wolken 7	1186BE	1000484	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44						44
In de Wolken 9	1186BE	1000490	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44						44
In de Wolken 11	1186BE	1000489	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44	44						44
In de Wolken 13	1186BE	1000488	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
In de Wolken 15	1186BE	1000487	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
In de Wolken 17	1186BE	1000427	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	44	43						45
In de Wolken 19	1186BE	1000475	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43	42						44
In de Wolken 21	1186BE	1000474	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43	42						44
In de Wolken 23	1186BE	1000290	7.5		50	51	1000	50	48	44	44	43	42						46
In de Wolken 25	1186BE	1000278	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	44	44						47
In de Wolken 27	1186BE	1000277	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	44	43						46
In de Wolken 29	1186BE	1000276	7.5		50	50	0	50	47	45	44	43	42						45
In de Wolken 31	1186BE	1000281	7.5		50	50	0	50	47	45	43	42	42						45
In de Wolken 33	1186BE	1000280	7.5		50	50	0	50	48	44	43	42	42						45
In de Wolken 35	1186BE	1000279	7.5		49	50	0	50	47	43	43	42	41						44
In de Wolken 37	1186BG	1000233	7.5		49	50	0	50	47	44	44	43	43						44
In de Wolken 51	1186BG	1000260	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	44						45
In de Wolken 53	1186BG	1000261	7.5		50	51	1000	50	48	46	46	45	45						46
In de Wolken 55	1186BG	1000262	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						44
In de Wolken 57	1186BG	1000263	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						44
In de Wolken 59	1186BG	1000264	7.5		49	50	0	50	48	46	45	45	44						45
In de Wolken 61	1186BG	1000265	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44	44						45
In de Wolken 63	1186BH	1000321	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	43	42						46
In de Wolken 65	1186BH	1000226	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	43	43						46
In de Wolken 67	1186BH	1000242	7.5		51	52	1300	50	49	45	43	43	42						46
In de Wolken 69	1186BH	1000240	7.5		51	52	1300	50	49	45	43	43	42						46
In de Wolken 71	1186BH	1000241	7.5		51	51	1000	50	49	45	43	43	42						46
In de Wolken 73	1186BH	1000239	7.5		50	51	1000	50	49	47	46	46	45						46
In de Wolken 75	1186BH	1000517	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	47						47
In de Wolken 77	1186BH	1000516	7.5		52	53	1600	50	50	49	48	48	47						47
In de Wolken 79	1186BH	1000438	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	47						48
In de Wolken 81	1186BH	1000439	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	47						48
In de Wolken 83	1186BH	1000437	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47	47						48
In de Wolken 85	1186BH	1000441	7.5		53	54	1900	50	*51*	49	48	47	47						47
In de Wolken 87	1186BH	1000440	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	48	47	46						48
In de Wolken 89	1186BH	1000495	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	47	46	46						47
In de Wolken 91	1186BH	1000501	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	48	47	46						47
In de Wolken 93	1186BH	1000500	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	45	44						46
In de Wolken 95	1186BH	1000512	7.5		52	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
In de Wolken 224 A-10,5	1186BP	2000066	10.5		51	52	18200	50	49	46	45	44	44						46
In de Wolken 224 A-13,5	1186BP	2000066	13.5		52	52	18200	50	49	46	45	44	44						46
In de Wolken 224 A-7,5	1186BP	2000066	7.5		51	52	18200	50	49	46	45	45	44						46
In de Wolken 232 A-10,5	1186BR	2000067	10.5		51	51	5000	50	49	45	43	43	42						45
In de Wolken 232 A-13,5	1186BR	2000067	13.5		51	52	6500	50	49	46	44	43	43						46
In de Wolken 232 A-4,5	1186BR	2000067	4.5		50	50	0	50	48	43	42	41	41						44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
In de Wolken 232 A-7,5	1186BR	2000067	7.5		51	51	5000	50	48	44	42	42	41						45
In de Wolken 232 B-10,5	1186BR	2000072	10.5		52	52	7800	50	49	46	45	45	44						46
In de Wolken 232 B-13,5	1186BR	2000072	13.5		52	53	9600	50	49	46	45	45	44						46
In de Wolken 232 B-4,5	1186BR	2000072	4.5		52	53	9600	50	50	47	46	45	45						47
In de Wolken 232 B-7,5	1186BR	2000072	7.5		52	52	7800	50	49	46	45	45	44						46
In de Wolken 234	1186BR	1000329	4.5		51	52	1300	50	49	44	43	42	42						46
In de Wolken 236	1186BR	1000336	4.5		50	51	1000	50	48	44	43	42	42						45
In de Wolken 238	1186BR	1000334	4.5		51	52	1300	50	49	44	43	42	42						46
In de Wolken 240	1186BR	1000335	4.5		50	52	1300	50	49	47	46	46	45						46
In de Wolken 242	1186BR	1000330	4.5		53	54	1900	51	51	47	46	46	46						48
In de Wolken 244	1186BR	1000341	4.5		52	53	1600	51	50	45	44	43	42						47
In de Wolken 246	1186BR	1000342	4.5		52	53	1600	51	50	45	44	43	43						47
In de Wolken 248	1186BR	1000339	4.5		52	53	1600	50	50	45	44	43	43						47
In de Wolken 250	1186BR	1000340	4.5		52	53	1600	50	50	45	43	43	42						47
In de Wolken 252	1186BR	1000514	4.5		50	51	1000	50	48	45	44	43	43						46
In de Wolken 254	1186BR	1000513	4.5		55	55	2100	52	52	47	46	45	44						50
In de Wolken 256	1186BR	1000519	4.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	47						46
In de Wolken 258	1186BR	1000515	7.5		53	54	1900	50	*51*	48	47	46	46						47
In de Wolken 260	1186BR	1000520	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46	46						47
In de Wolken 262	1186BR	1000521	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
In de Wolken 264	1186BR	1000527	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
In de Wolken 266	1186BR	1000524	7.5		52	52	1300	50	50	47	46	45	45						46
In de Wolken 268	1186BR	1000525	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						46
In de Wolken 270	1186BR	1000523	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
In de Wolken 272	1186BS	1000499	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	45						48
In de Wolken 274	1186BS	1000498	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	45	45						48
In de Wolken 276	1186BS	1000506	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	45						49
In de Wolken 278	1186BS	1000505	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						49
In de Wolken 280	1186BS	1000504	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						49
In de Wolken 282	1186BS	1000503	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	45						48
In de Wolken 284	1186BS	1000434	7.5		55	55	2100	50	*52*	49	47	46	46						49
In de Wolken 286	1186BS	1000482	7.5		55	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						48
In de Wolken 288	1186BS	1000481	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						48
In de Wolken 290	1186BS	1000480	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						48
In de Wolken 292	1186BS	1000479	7.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	46	46						48
In de Wolken 294	1186BS	1000478	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	46						48
In de Wolken 296	1186BS	1000477	7.5		54	54	1900	50	*51*	48	47	46	46						48
In de Wolken 298	1186BS	1000476	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						48
In de Wolken 318 A-10,5	1186BT	2000087	10.5		54	55	27300	50	*52*	48	47	46	45						48
In de Wolken 318 A-13,5	1186BT	2000087	13.5		54	54	24700	50	*52*	48	47	46	45						48
In de Wolken 318 A-4,5	1186BT	2000087	4.5		52	53	20800	50	50	47	46	45	45						46
In de Wolken 318 A-7,5	1186BT	2000087	7.5		53	54	24700	50	*51*	47	46	45	45						47
Jungfrau 2 B-10,5	1186CP	2000084	10.5		51	52	13000	50	49	46	45	45	44						45
Jungfrau 2 B-13,5	1186CP	2000084	13.5		52	53	16000	50	50	48	47	46	46						47
Jungfrau 2 B-16,5	1186CP	2000084	16.5		52	53	16000	50	50	47	46	45	44						46
Jungfrau 2 B-19,5	1186CP	2000084	19.5		52	53	16000	50	*51*	47	46	45	44						46
Jungfrau 2 B-22,5	1186CP	2000198	22.5		53	53	16000	50	*51*	48	46	45	44						46
Jungfrau 2 B-25,5	1186CP	2000198	25.5		54	54	19000	50	*52*	48	47	46	45						46
Jungfrau 2 B-4,5	1186CP	2000084	4.5		51	52	13000	50	49	46	45	44	44						45
Jungfrau 2 B-7,5	1186CP	2000084	7.5		51	52	13000	50	49	46	45	44	44						45
Karmel 1	1186BB	1000497	4.5		54	54	1900	50	*52*	48	47	47	46						48
Karmel 2	1186BB	1000496	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	43						47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Karmel 4	1186BB	1000493	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	43						47
Karmel 6	1186BB	1000494	7.5		53	53	1600	50	*51*	47	46	45	44						48
Karmel 8	1186BB	1000491	7.5		54	55	2100	50	*52*	48	47	46	46						48
Karmel 10	1186BB	1000492	4.5		53	53	1600	50	*51*	48	48	47	47						47
Kringloop 168 -10,5	1186HK	2000057	10.5		50	51	1000	50	47	44	43	43	42						44
Kringloop 168 -13,5	1186HK	2000057	13.5		50	51	1000	50	48	45	44	43	42						45
Kringloop 168 -16,5	1186HK	2000057	16.5		50	51	1000	50	48	45	44	43	42						45
Kringloop 254 -10,5	1186HM	2000056	10.5		50	51	9000	50	48	44	43	42	42						45
Kringloop 254 -13,5	1186HM	2000056	13.5		50	51	9000	50	48	44	43	43	42						45
Kringloop 254 -16,5	1186HM	2000056	16.5		51	52	11700	50	48	45	43	43	42						46
Kringloop 254 -7,5	1186HM	2000056	7.5		48	50	0	50	46	44	43	42	42						44
Kringloop 292 -16,5	1186HM	2000053	16.5		49	51	9000	50	47	44	43	43	43						45
Kringloop 378 -16,5	1186HR	2000058	16.5		49	50	0	50	47	45	44	43	43						44
Laan van de Helende Meesters 2	1186AM	4000140	4.5		55	56	108000	53	53	50	50	49	48						50
Laan van de Helende Meesters 2 A	1186AM	4000138	4.5		58	58	72000	57	56	50	49	48	48						53
Laan van de Helende Meesters 20	1186DJ	5000052	4.5		50	50	0	50											42
Laan van de Helende Meesters 22	1186DJ	5000053	4.5		52	52	1300	50											42
Laan van de Helende Meesters 24	1186DJ	5000054	4.5		52	52	1300	50											43
Laan van de Helende Meesters 26	1186DJ	5000055	4.5		51	51	1000	50											43
Laan van de Helende Meesters 28	1186DJ	5000057	4.5		50	50	0	50											40
Laan van de Helende Meesters 34	1186DJ	5000058	7.5		50	50	0	50											39
Laan van de Helende Meesters 36	1186DJ	5000052	7.5		51	51	1000	50											42
Laan van de Helende Meesters 38	1186DJ	5000053	7.5		52	52	1300	50											42
Laan van de Helende Meesters 40	1186DJ	5000054	7.5		52	52	1300	50											42
Laan van de Helende Meesters 42	1186DJ	5000055	7.5		51	51	1000	50											43
Laan van de Helende Meesters 44	1186DJ	5000057	7.5		51	51	1000	50											41
Laan van de Helende Meesters 50	1186DJ	5000058	10.5		50	50	0	50											40
Laan van de Helende Meesters 52	1186DJ	5000052	10.5		51	52	1300	50											43
Laan van de Helende Meesters 54	1186DJ	5000053	10.5		53	53	1600	50											43
Laan van de Helende Meesters 56	1186DJ	5000054	10.5		52	52	1300	50											43
Laan van de Helende Meesters 58	1186DJ	5000055	10.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 60	1186DJ	5000057	10.5		51	51	1000	50											42
Laan van de Helende Meesters 66	1186DJ	5000058	13.5		50	51	1000	50											41
Laan van de Helende Meesters 68	1186DJ	5000052	13.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 70	1186DJ	5000053	13.5		54	54	1900	50											45
Laan van de Helende Meesters 72	1186DJ	5000054	13.5		54	54	1900	50											45
Laan van de Helende Meesters 74	1186DJ	5000055	13.5		53	54	1900	50											45
Laan van de Helende Meesters 76	1186DJ	5000057	13.5		51	51	1000	50											43
Laan van de Helende Meesters 82	1186DJ	5000058	16.5		50	51	1000	50											42
Laan van de Helende Meesters 84	1186DJ	5000052	16.5		53	53	1600	50											46
Laan van de Helende Meesters 86	1186DJ	5000053	16.5		55	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 88	1186DJ	5000054	16.5		55	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 90	1186DJ	5000055	16.5		55	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 92	1186DJ	5000041	19.5		57	57	2700	50											48
Laan van de Helende Meesters 94	1186DJ	5000049	19.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 98	1186DJ	5000050	19.5		52	52	1300	50											43
Laan van de Helende Meesters 100	1186DJ	5000042	19.5		54	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 102	1186DJ	5000040	22.5		57	58	3000	50											49
Laan van de Helende Meesters 104	1186DJ	5000048	22.5		56	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 108	1186DJ	5000051	22.5		54	54	1900	50											43
Laan van de Helende Meesters 110	1186DJ	5000043	22.5		56	56	2400	50											48
Laan van de Helende Meesters 300	1186DJ	5000105	4.5		57	57	2700	50											45

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van de Helende Meesters 302	1186DJ	5000121	4.5		56	56	2400	50											43
Laan van de Helende Meesters 304	1186DJ	5000123	4.5		55	55	2100	50											43
Laan van de Helende Meesters 306	1186DJ	5000125	4.5		56	56	2400	50											44
Laan van de Helende Meesters 308	1186DJ	5000126	4.5		55	56	2400	50											43
Laan van de Helende Meesters 312	1186DJ	5000105	7.5		57	57	2700	50											45
Laan van de Helende Meesters 314	1186DJ	5000121	7.5		56	56	2400	50											44
Laan van de Helende Meesters 316	1186DJ	5000123	7.5		56	56	2400	50											44
Laan van de Helende Meesters 318	1186DJ	5000125	7.5		56	56	2400	50											44
Laan van de Helende Meesters 320	1186DJ	5000126	7.5		56	56	2400	50											44
Laan van de Helende Meesters 324	1186DJ	5000105	10.5		57	57	2700	50											43
Laan van de Helende Meesters 326	1186DJ	5000121	10.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 328	1186DJ	5000123	10.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 330	1186DJ	5000125	10.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 332	1186DJ	5000126	10.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 336	1186DJ	5000105	13.5		57	57	2700	50											44
Laan van de Helende Meesters 338	1186DJ	5000121	13.5		55	56	2400	50											42
Laan van de Helende Meesters 340	1186DJ	5000123	13.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 342	1186DJ	5000125	13.5		55	55	2100	50											42
Laan van de Helende Meesters 344	1186DJ	5000126	13.5		55	56	2400	50											42
Laan van de Helende Meesters 348	1186DJ	5000105	16.5		57	57	2700	50											44
Laan van de Helende Meesters 350	1186DJ	5000121	16.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 352	1186DJ	5000123	16.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 354	1186DJ	5000125	16.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 356	1186DJ	5000126	16.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 360	1186DJ	5000105	19.5		57	57	2700	50											44
Laan van de Helende Meesters 362	1186DJ	5000121	19.5		55	55	2100	50											40
Laan van de Helende Meesters 364	1186DJ	5000123	19.5		55	55	2100	50											40
Laan van de Helende Meesters 366	1186DJ	5000125	19.5		55	55	2100	50											40
Laan van de Helende Meesters 368	1186DJ	5000126	19.5		55	55	2100	50											40
Laan van de Helende Meesters 370	1186DJ	5000119	19.5		50	50	0	50											43
Laan van de Helende Meesters 372	1186DJ	5000106	22.5		57	58	3000	50											45
Laan van de Helende Meesters 374	1186DJ	5000120	22.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 376	1186DJ	5000122	22.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 378	1186DJ	5000124	22.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 380	1186DJ	5000127	22.5		55	55	2100	50											41
Laan van de Helende Meesters 382	1186DJ	5000119	22.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 384	1186DJ	5000106	25.5		58	58	3000	50											46
Laan van de Helende Meesters 386	1186DJ	5000120	25.5		56	56	2400	50											41
Laan van de Helende Meesters 388	1186DJ	5000122	25.5		56	56	2400	50											41
Laan van de Helende Meesters 390	1186DJ	5000124	25.5		56	56	2400	50											41
Laan van de Helende Meesters 392	1186DJ	5000127	25.5		56	56	2400	50											41
Laan van de Helende Meesters 394	1186DJ	5000119	25.5		53	53	1600	50											46
Laan van de Helende Meesters 396	1186DJ	5000106	28.5		59	59	3300	50											47
Laan van de Helende Meesters 398	1186DJ	5000106	31.5		59	59	3300	50											48
Laan van de Helende Meesters 400	1186DJ	5000106	34.5		59	59	3300	50											48
Laan van de Helende Meesters 402	1186DJ	5000106	37.5		59	59	3300	50											48
Laan van de Helende Meesters 422	1186DJ	5000129	7.5		52	52	1300	50											39
Laan van de Helende Meesters 424	1186DJ	5000130	7.5		52	53	1600	50											39
Laan van de Helende Meesters 426	1186DJ	5000128	7.5		50	50	0	50											39
Laan van de Helende Meesters 434	1186DJ	5000129	10.5		52	52	1300	50											40
Laan van de Helende Meesters 436	1186DJ	5000130	10.5		53	53	1600	50											40
Laan van de Helende Meesters 438	1186DJ	5000131	10.5		54	54	1900	50											41

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van de Helende Meesters 450	1186DJ	5000128	13.5		51	51	1000	50											41
Laan van de Helende Meesters 452	1186DJ	5000129	13.5		52	52	1300	50											41
Laan van de Helende Meesters 454	1186DJ	5000130	13.5		53	53	1600	50											41
Laan van de Helende Meesters 466	1186DJ	5000128	16.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 468	1186DJ	5000129	16.5		53	53	1600	50											43
Laan van de Helende Meesters 470	1186DJ	5000130	16.5		53	54	1900	50											43
Laan van de Helende Meesters 472	1186DJ	5000132	19.5		55	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 474	1186DJ	5000158	4.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 476	1186DJ	5000136	4.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 478	1186DJ	5000137	4.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 480	1186DJ	5000138	4.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 482	1186DJ	5000139	4.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 484	1186DJ	5000140	4.5		52	53	1600	50											44
Laan van de Helende Meesters 488	1186DJ	5000135	7.5		52	53	1600	50											45
Laan van de Helende Meesters 490	1186DJ	5000136	7.5		51	51	1000	50											44
Laan van de Helende Meesters 492	1186DJ	5000137	7.5		51	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 494	1186DJ	5000138	7.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 496	1186DJ	5000139	7.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 498	1186DJ	5000140	7.5		52	53	1600	50											44
Laan van de Helende Meesters 500	1186DJ	5000135	10.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 502	1186DJ	5000136	10.5		51	51	1000	50											44
Laan van de Helende Meesters 504	1186DJ	5000137	10.5		51	51	1000	50											44
Laan van de Helende Meesters 506	1186DJ	5000138	10.5		51	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 508	1186DJ	5000139	10.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 510	1186DJ	5000140	10.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 512	1186DJ	5000135	13.5		53	53	1600	50											46
Laan van de Helende Meesters 514	1186DJ	5000136	13.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 516	1186DJ	5000137	13.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 518	1186DJ	5000138	13.5		52	52	1300	50											45
Laan van de Helende Meesters 520	1186DJ	5000139	13.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 522	1186DJ	5000140	13.5		52	52	1300	50											44
Laan van de Helende Meesters 524	1186DJ	5000135	16.5		54	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 526	1186DJ	5000153	19.5		55	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 528	1186DJ	5000157	19.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 530	1186DJ	5000156	19.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 532	1186DJ	5000155	19.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 534	1186DJ	5000154	19.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 538	1186DJ	5000143	19.5		55	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 540	1186DJ	5000144	19.5		55	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 542	1186DJ	5000145	19.5		54	55	2100	50											46
Laan van de Helende Meesters 544	1186DJ	5000146	19.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 546	1186DJ	5000147	19.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 548	1186DJ	5000148	19.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 550	1186DJ	5000149	19.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 552	1186DJ	5000150	19.5		53	54	1900	50											45
Laan van de Helende Meesters 554	1186DJ	5000151	19.5		53	53	1600	50											45
Laan van de Helende Meesters 556	1186DJ	5000152	19.5		52	53	1600	50											45
Laan van de Helende Meesters 558	1186DJ	5000135	22.5		56	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 560	1186DJ	5000136	22.5		56	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 562	1186DJ	5000137	22.5		56	56	2400	50											47
Laan van de Helende Meesters 564	1186DJ	5000138	22.5		55	55	2100	50											47
Laan van de Helende Meesters 566	1186DJ	5000139	22.5		54	55	2100	50											46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Laan van de Helende Meesters 568	1186DJ	5000140	22.5		54	54	1900	50											46
Laan van de Helende Meesters 12A t/m G 12	1186AM	4000134	13.5		50	50	0	50	48	47	47	47	47						44
Laan vd Helende Meesters 4	1186AM	9433426	4.5		54	54	68400	50											48
Laan vd Helende Meesters 6	1186AM	433426	4.5		55	55	60900	51	*53*	49	48	47	46						50
Laan vd Helende Meesters 8	1186AM	433423	4.5		56	56	172800	50	*54*	48	47	46	45						46
Laan vd Helende Meesters 13	1186AC	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 33	1186AC	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 83	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 91	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 93	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 101	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 107	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 109	1186AD	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 125	1186AE	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 151	1186AE	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 177	1186AG	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 181	1186AG	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 185	1186AG	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 187	1186AG	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 201	1186AG	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 219	1186AH	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 225	1186AH	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 233	1186AH	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 245	1186AH	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 267	1186AH	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 269	1186AJ	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 281	1186AJ	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 299	1186AJ	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 309	1186AJ	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 313	1186AJ	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 321	1186AK	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 339	1186AK	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 353	1186AK	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 371	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 393	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 409	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 421	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 421 A	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 421 B	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Laan vd Helende Meesters 423	1186AL	433214	31.5		55	56	2400	50	*53*	49	47	46	45						48
Landtong 1 -10,5	1186CM	2000061	10.5		50	50	0	50	48	44	44	43	43						45
Landtong 1 -13,5	1186CM	2000061	13.5		50	51	6000	50	48	45	44	43	43						45
Landtong 1 -16,5	1186CM	2000061	16.5		51	52	7800	50	49	46	45	44	44						46
Landtong 1 -19,5	1186CM	2000061	19.5		50	51	6000	50	48	45	44	43	43						45
Landtong 1 -22,5	1186CM	2000193	22.5		50	51	6000	50	48	45	44	43	43						45
Landtong 2 -10,5	1186GP	2000064	10.5		52	53	36800	50	50	46	45	45	44						47
Landtong 2 -13,5	1186GP	2000064	13.5		53	53	36800	50	50	47	46	45	45						48
Landtong 2 -7,5	1186GP	2000064	7.5		51	52	29900	50	49	46	45	44	44						46
Landtong 3 -7,5	1186GP	2000070	7.5		51	52	11700	50	49	45	44	43	43						45
Majella 1	1186CE	1000300	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	44	43						46
Majella 2	1186CE	1000301	7.5		51	51	1000	50	49	45	44	43	43						46
Majella 3	1186CE	1000302	7.5		51	51	1000	50	48	45	44	43	42						46

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Majella 4	1186CE	1000297	7.5		51	51	1000	50	48	45	45	44	43						44
Majella 5	1186CE	1000296	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						45
Majella 10	1186CE	1000298	7.5		53	53	1600	50	50	47	46	46	45						47
Majella 11	1186CE	1000307	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44	43						43
Majella 12	1186CE	1000306	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44	43						43
Majella 13	1186CE	1000305	7.5		50	51	1000	50	48	45	44	44	43						44
Majella 14	1186CE	1000304	7.5		51	51	1000	50	48	45	43	43	42						46
Majella 15	1186CE	1000303	7.5		50	51	1000	50	48	45	45	44	44						44
Majella 16	1186CE	1000308	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	44	44						44
Majella 17	1186CG	1000299	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
Majella 18	1186CG	1000309	7.5		51	51	1000	50	49	46	46	45	45						45
Majella 19	1186CG	1000310	7.5		51	51	1000	50	49	46	45	45	44						45
Majella 20	1186CG	1000311	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	45	44						45
Majella 21	1186CG	1000317	7.5		51	51	1000	50	48	46	46	45	44						45
Majella 22	1186CG	1000318	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						46
Majella 23	1186CG	1000319	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						46
Majella 24	1186CG	1000320	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						46
Majella 25	1186CG	1000313	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						45
Majella 26	1186CG	1000312	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						45
Majella 27	1186CG	1000316	7.5		51	52	1300	50	49	47	46	45	45						46
Majella 28	1186CG	1000315	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46	45						47
Majella 29	1186CG	1000314	7.5		52	53	1600	50	50	47	46	46	45						47
Matterhorn 39 A-10,5	1186EB	2000052	10.5		51	51	5000	50	48	45	44	44	43						43
Matterhorn 39 A-13,5	1186EB	2000052	13.5		51	51	5000	50	49	45	44	44	43						43
Matterhorn 48 -10,5	1186EC	2000063	10.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Matterhorn 48 -13,5	1186EC	2000063	13.5		50	50	0	50	48	45	44	44	43						43
Mont Blanc 2 B-10,5	1186AT	2000085	10.5		54	54	13300	50	*51*	46	45	44	43						42
Mont Blanc 2 B-13,5	1186AT	2000085	13.5		54	54	13300	50	*51*	46	45	44	43						42
Mont Blanc 2 B-16,5	1186AT	2000085	16.5		54	54	13300	50	*51*	46	44	43	43						41
Mont Blanc 2 B-19,5	1186AT	2000085	19.5		54	54	13300	50	*51*	47	44	43	43						40
Mont Blanc 2 B-22,5	1186AT	2000199	22.5		54	54	13300	50	*51*	47	44	43	43						40
Mont Blanc 2 B-25,5	1186AT	2000199	25.5		54	54	13300	50	*51*	47	45	44	43						40
Mont Blanc 2 B-28,5	1186AT	2000199	28.5		54	54	13300	50	*51*	48	45	44	43						41
Mont Blanc 2 B-31,5	1186AT	2000199	31.5		54	54	13300	50	*51*	48	46	44	43						41
Mont Blanc 2 B-34,5	1186AT	2000199	34.5		55	55	14700	50	*51*	48	47	45	44						41
Mont Blanc 2 B-37,5	1186AT	2000199	37.5		55	55	14700	50	*52*	48	47	45	44						42
Mont Blanc 2 B-4,5	1186AT	2000085	4.5		53	53	11200	50	50	45	44	43	43						41
Mont Blanc 2 B-7,5	1186AT	2000085	7.5		54	54	13300	50	*51*	46	45	44	44						42
Mont Blanc 81	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 83	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 85	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 87	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 89	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 91	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 93	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 95	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 97	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 99	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 101	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 103	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 105	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 107	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Mont Blanc 109	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 111	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 113	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 115	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 117	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 119	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 121	1186AR	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 123	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 125	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 127	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 129	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 131	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 133	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 135	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 137	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 139	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 141	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 143	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 145	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 147	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 149	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 151	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 153	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 155	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 157	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Mont Blanc 159	1186AS	433213	7.5		51	51	1000	50	48	46	45	45	44						43
Monte Rosa 40 A-13,5	1186BZ	2000083	13.5		50	50	0	50	48	46	45	44	44						45
Monte Rosa 40 A-16,5	1186BZ	2000083	16.5		50	50	0	50	48	45	45	44	44						45
Nebo 1	1186BA	1000436	7.5		52	52	1300	50	49	46	45	44	43						47
Nebo 2	1186BA	1000522	4.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	47						47
Nebo 3	1186BA	1000435	7.5		51	52	1300	50	49	47	45	45	44						47
Nebo 5	1186BA	1000511	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	45	44						44
Nebo 7	1186BA	1000518	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	46	46						46
Nebo 9	1186BA	1000526	4.5		52	53	1600	50	50	48	48	47	47						46
Nicolaas Tulplaan 2	1186DT	5000081	4.5		58	58	3000	50											45
Nicolaas Tulplaan 12	1186DT	5000073	4.5		54	55	2100	50											44
Nicolaas Tulplaan 14	1186DT	5000076	4.5		52	52	1300	50											41
Nicolaas Tulplaan 16	1186DT	5000077	4.5		52	52	1300	50											41
Nicolaas Tulplaan 18	1186DT	5000080	4.5		57	57	2700	50											45
Nicolaas Tulplaan 20	1186DT	5000081	7.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 30	1186DT	5000073	7.5		55	55	2100	50											43
Nicolaas Tulplaan 32	1186DT	5000076	7.5		53	53	1600	50											42
Nicolaas Tulplaan 34	1186DT	5000077	7.5		52	53	1600	50											41
Nicolaas Tulplaan 36	1186DT	5000080	7.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 38	1186DT	5000081	10.5		58	58	3000	50											43
Nicolaas Tulplaan 48	1186DT	5000073	10.5		55	55	2100	50											43
Nicolaas Tulplaan 50	1186DT	5000076	10.5		53	54	1900	50											43
Nicolaas Tulplaan 52	1186DT	5000077	10.5		53	53	1600	50											42
Nicolaas Tulplaan 54	1186DT	5000080	10.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 56	1186DT	5000081	13.5		58	58	3000	50											43
Nicolaas Tulplaan 66	1186DT	5000073	13.5		55	55	2100	50											44
Nicolaas Tulplaan 68	1186DT	5000076	13.5		54	54	1900	50											44

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nicolaas Tulplaan 70	1186DT	5000077	13.5		53	53	1600	50											43
Nicolaas Tulplaan 72	1186DT	5000080	13.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 74	1186DT	5000081	16.5		58	58	3000	50											43
Nicolaas Tulplaan 84	1186DT	5000073	16.5		56	56	2400	50											45
Nicolaas Tulplaan 86	1186DT	5000076	16.5		56	56	2400	50											46
Nicolaas Tulplaan 88	1186DT	5000077	16.5		55	55	2100	50											45
Nicolaas Tulplaan 90	1186DT	5000080	16.5		57	57	2700	50											42
Nicolaas Tulplaan 92	1186DT	5000081	19.5		58	58	3000	50											44
Nicolaas Tulplaan 102	1186DT	5000073	19.5		56	56	2400	50											46
Nicolaas Tulplaan 104	1186DT	5000076	19.5		56	56	2400	50											47
Nicolaas Tulplaan 106	1186DT	5000077	19.5		56	56	2400	50											46
Nicolaas Tulplaan 108	1186DT	5000080	19.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 110	1186DT	5000067	22.5		58	58	3000	50											43
Nicolaas Tulplaan 112	1186DT	5000063	22.5		58	58	3000	50											48
Nicolaas Tulplaan 114	1186DT	5000071	22.5		56	56	2400	50											47
Nicolaas Tulplaan 116	1186DT	5000068	22.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 118	1186DT	5000060	25.5		60	60	3600	50											49
Nicolaas Tulplaan 120	1186DT	5000062	25.5		60	60	3600	50											49
Nicolaas Tulplaan 122	1186DT	5000070	25.5		57	57	2700	50											48
Nicolaas Tulplaan 124	1186DT	5000069	25.5		57	57	2700	50											44
Nicolaas Tulplaan 144	1186DT	5000021	4.5		58	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 146	1186DT	5000022	4.5		58	58	3000	50											46
Nicolaas Tulplaan 148	1186DT	5000024	4.5		51	51	1000	50											43
Nicolaas Tulplaan 150	1186DT	5000025	4.5		50	50	0	50											42
Nicolaas Tulplaan 154	1186DT	5000026	4.5		58	58	3000	50											45
Nicolaas Tulplaan 156	1186DT	5000019	4.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 158	1186DT	5000020	4.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 160	1186DT	5000021	7.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 162	1186DT	5000022	7.5		58	58	3000	50											46
Nicolaas Tulplaan 164	1186DT	5000024	7.5		52	52	1300	50											43
Nicolaas Tulplaan 166	1186DT	5000025	7.5		52	52	1300	50											42
Nicolaas Tulplaan 170	1186DT	5000026	7.5		58	58	3000	50											44
Nicolaas Tulplaan 172	1186DT	5000019	7.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 174	1186DT	5000020	7.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 176	1186DT	5000021	10.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 178	1186DT	5000022	10.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 180	1186DT	5000024	10.5		54	54	1900	50											44
Nicolaas Tulplaan 182	1186DT	5000025	10.5		53	53	1600	50											43
Nicolaas Tulplaan 186	1186DT	5000026	10.5		58	58	3000	50											44
Nicolaas Tulplaan 188	1186DT	5000019	10.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 190	1186DT	5000020	10.5		59	59	3300	50											46
Nicolaas Tulplaan 192	1186DT	5000021	13.5		59	60	3600	50											48
Nicolaas Tulplaan 194	1186DT	5000022	13.5		59	60	3600	50											48
Nicolaas Tulplaan 196	1186DT	5000024	13.5		54	55	2100	50											46
Nicolaas Tulplaan 198	1186DT	5000025	13.5		54	54	1900	50											45
Nicolaas Tulplaan 202	1186DT	5000026	13.5		58	58	3000	50											44
Nicolaas Tulplaan 204	1186DT	5000019	13.5		60	60	3600	50											48
Nicolaas Tulplaan 206	1186DT	5000020	13.5		60	60	3600	50											48
Nicolaas Tulplaan 208	1186DT	5000021	16.5		60	60	3600	50											49
Nicolaas Tulplaan 210	1186DT	5000022	16.5		60	60	3600	50											49
Nicolaas Tulplaan 212	1186DT	5000024	16.5		56	56	2400	50											48
Nicolaas Tulplaan 214	1186DT	5000025	16.5		56	56	2400	50											47

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nicolaas Tulplaan 218	1186DT	5000026	16.5		59	59	3300	50											44
Nicolaas Tulplaan 220	1186DT	5000027	16.5		59	59	3300	50											45
Nicolaas Tulplaan 222	1186DT	5000018	19.5		61	61	3900	50											50
Nicolaas Tulplaan 224	1186DT	5000037	19.5		57	57	2700	50											48
Nicolaas Tulplaan 226	1186DT	5000039	19.5		57	57	2700	50											48
Nicolaas Tulplaan 228	1186DT	5000033	19.5		59	59	3300	50											45
Nicolaas Tulplaan 230	1186DT	5000031	19.5		59	59	3300	50											45
Nicolaas Tulplaan 232	1186DT	5000016	19.5		61	61	3900	50											50
Nicolaas Tulplaan 234	1186DT	5000017	22.5		62	62	4100	50											51
Nicolaas Tulplaan 236	1186DT	5000036	22.5		58	58	3000	50											49
Nicolaas Tulplaan 240	1186DT	5000032	22.5		59	59	3300	50											45
Nicolaas Tulplaan 242	1186DT	5000030	22.5		60	60	3600	50											46
Nicolaas Tulplaan 244	1186DT	5000015	22.5		62	62	4100	50											51
Nicolaas Tulplaan 250	1186DT	5000012	4.5		56	56	2400	50											42
Nicolaas Tulplaan 252	1186DT	5000005	4.5		57	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 254	1186DT	5000006	4.5		56	56	2400	50											46
Nicolaas Tulplaan 256	1186DT	5000007	4.5		56	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 258	1186DT	5000008	4.5		56	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 260	1186DT	5000009	4.5		52	52	1300	50											42
Nicolaas Tulplaan 262	1186DT	5000010	4.5		51	51	1000	50											42
Nicolaas Tulplaan 266	1186DT	5000014	4.5		55	55	2100	50											44
Nicolaas Tulplaan 268	1186DT	5000013	4.5		55	55	2100	50											41
Nicolaas Tulplaan 270	1186DT	5000012	7.5		56	56	2400	50											42
Nicolaas Tulplaan 272	1186DT	5000005	7.5		57	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 274	1186DT	5000006	7.5		57	57	2700	50											45
Nicolaas Tulplaan 276	1186DT	5000007	7.5		57	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 278	1186DT	5000008	7.5		57	57	2700	50											46
Nicolaas Tulplaan 280	1186DT	5000009	7.5		54	54	1900	50											42
Nicolaas Tulplaan 282	1186DT	5000010	7.5		53	53	1600	50											42
Nicolaas Tulplaan 286	1186DT	5000014	7.5		55	55	2100	50											42
Nicolaas Tulplaan 288	1186DT	5000013	7.5		56	56	2400	50											41
Nicolaas Tulplaan 290	1186DT	5000012	10.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 292	1186DT	5000005	10.5		58	58	3000	50											46
Nicolaas Tulplaan 294	1186DT	5000006	10.5		58	58	3000	50											46
Nicolaas Tulplaan 296	1186DT	5000007	10.5		58	58	3000	50											47
Nicolaas Tulplaan 298	1186DT	5000008	10.5		58	59	3300	50											47
Nicolaas Tulplaan 300	1186DT	5000009	10.5		55	55	2100	50											44
Nicolaas Tulplaan 302	1186DT	5000010	10.5		54	54	1900	50											43
Nicolaas Tulplaan 306	1186DT	5000014	10.5		55	55	2100	50											43
Nicolaas Tulplaan 308	1186DT	5000013	10.5		56	56	2400	50											42
Nicolaas Tulplaan 310	1186DT	5000012	13.5		57	57	2700	50											43
Nicolaas Tulplaan 312	1186DT	5000005	13.5		59	59	3300	50											47
Nicolaas Tulplaan 314	1186DT	5000006	13.5		58	59	3300	50											47
Nicolaas Tulplaan 316	1186DT	5000007	13.5		59	59	3300	50											47
Nicolaas Tulplaan 318	1186DT	5000008	13.5		59	59	3300	50											47
Nicolaas Tulplaan 320	1186DT	5000009	13.5		56	56	2400	50											45
Nicolaas Tulplaan 322	1186DT	5000010	13.5		55	55	2100	50											45
Nicolaas Tulplaan 326	1186DT	5000014	13.5		55	55	2100	50											44
Nicolaas Tulplaan 328	1186DT	5000013	13.5		56	56	2400	50											43
Nicolaas Tulplaan 330	1186DT	5000013	16.5		57	57	2700	50											44
Nicolaas Tulplaan 332	1186DT	5000012	16.5		57	57	2700	50											44
Nicolaas Tulplaan 334	1186DT	5000005	16.5		60	60	3600	50											49

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Nicolaas Tulplaan 336	1186DT	5000008	16.5		60	60	3600	50											49
Nicolaas Tulplaan 338	1186DT	5000009	16.5		57	57	2700	50											47
Nicolaas Tulplaan 340	1186DT	5000010	16.5		56	56	2400	50											46
Nicolaas Tulplaan 348	1186DT	5000014	16.5		56	56	2400	50											45
Nicolaas Tulplaan 350	1186DT	5000002	21.0		60	60	3600	50											50
Nicolaas Tulplaan 352	1186DT	5000004	21.0		60	61	3900	50											50
Nicolaas Tulplaan 358	1186DT	5000001	22.5		61	61	3900	50											50
Nicolaas Tulplaan 360	1186DT	5000003	22.5		61	61	3900	50											50
Nicolaas Tulplaan 368 t/m 448 368 -10,5	1186DT	4000132	10.5		58	58	45000	50	*55*	*51*	49	48	47						47
Nicolaas Tulplaan 368 t/m 448 368 -13,5	1186DT	4000132	13.5		59	59	49500	50	*56*	*52*	50	49	48						48
Nicolaas Tulplaan 368 t/m 448 368 -16,5	1186DT	4000132	16.5		60	60	54000	50	*57*	*53*	*51*	49	48						49
Nicolaas Tulplaan 368 t/m 448 368 -4,5	1186DT	4000132	4.5		57	57	40500	50	*54*	50	49	49	48						47
Nicolaas Tulplaan 368 t/m 448 368 -7,5	1186DT	4000132	7.5		57	58	45000	50	*55*	50	49	48	48						47
Nijl 1 B-16,5	1186JC	2000054	16.5		49	50	0	50	47	44	42	41	41						44
Olympus 1	1186CB	1000243	7.5		52	53	1600	50	50	48	47	47	46						47
Olympus 2	1186CB	1000238	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	47						46
Olympus 3	1186CB	1000322	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	47	47						47
Olympus 4	1186CB	1000323	7.5		51	52	1300	50	50	48	48	47	47						47
Olympus 5	1186CB	1000324	7.5		51	52	1300	50	50	49	48	47	47						47
Olympus 10	1186CB	1000325	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	47	46	46						47
Olympus 11	1186CB	1000326	7.5		52	52	1300	50	49	45	44	43	42						46
Olympus 12	1186CB	1000244	7.5		53	53	1600	50	*51*	48	48	47	46						47
Olympus 13	1186CB	1000245	7.5		50	50	0	50	48	46	45	44	44						45
Olympus 14	1186CB	1000354	7.5		50	51	1000	50	48	46	45	44	44						44
Olympus 15	1186CB	1000332	7.5		53	54	1900	51	51	46	44	44	43						48
Olympus 16	1186CB	1000331	7.5		54	54	1900	52	51	47	46	45	45						49
Olympus 17	1186CC	1000346	7.5		53	53	1600	51	50	46	45	44	43						48
Olympus 18	1186CC	1000347	7.5		53	53	1600	51	50	46	44	44	43						48
Olympus 19	1186CC	1000348	7.5		53	53	1600	51	50	46	44	44	43						48
Olympus 20	1186CC	1000349	7.5		53	53	1600	51	50	46	44	44	43						48
Olympus 21	1186CC	1000350	7.5		53	53	1600	51	50	45	44	43	43						47
Olympus 22	1186CC	1000351	7.5		53	53	1600	51	50	46	44	44	43						48
Olympus 23	1186CC	1000352	7.5		52	53	1600	51	50	45	44	44	43						47
Olympus 24	1186CC	1000353	7.5		52	53	1600	51	50	45	44	44	43						47
Olympus 25	1186CC	1000343	7.5		52	53	1600	50	50	45	44	44	43						47
Olympus 26	1186CC	1000344	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	43	43						47
Olympus 27	1186CC	1000345	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	44	43						46
Olympus 28	1186CC	1000337	4.5		51	51	1000	50	48	45	44	43	43						46
Olympus 29	1186CC	1000338	7.5		51	52	1300	50	49	48	48	47	47						46
Pilatus 7	1186EK	1000454	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						43
Pilatus 8	1186EK	1000447	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						43
Pilatus 9	1186EK	1000448	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	44						43
Pilatus 13	1186EK	1000449	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						43
Pilatus 15	1186EL	1000452	7.5		49	50	0	50	47	46	45	44	44						43
Pilatus 20	1186EL	1000446	7.5		50	50	0	50	48	47	46	46	45						44
Rigi 12	1186EH	1000423	7.5		49	50	0	50	47	46	46	45	45						44
Rigi 13	1186EH	1000424	7.5		50	51	1000	50	48	47	46	46	45						44
Rigi 16	1186EJ	1000425	7.5		49	50	0	50	47	45	44	43	43						41
Sint Gotthard 2	1186EM	1000214	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44	44						42
Sint Gotthard 11	1186EM	1000246	7.5		49	50	0	50	47	46	45	45	44						43
Sint Gotthard 12	1186EM	1000228	7.5		49	50	0	50	47	46	45	44	44						43
Sint Gotthard 17	1186EN	1000256	7.5		49	50	0	50	47	45	45	44	44						43

Gemeente: Amstelveen

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 5	Variant 6	Variant 7	Variant 8						Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Sint Gotthard 20	1186EN	1000249	7.5		50	50	0	50	48	46	45	45	44						43
Stelvio 18	1186EE	1000470	7.5		49	50	0	50	47	45	44	44	43						42
Stelvio 25	1186EE	1000466	7.5		49	50	0	50	47	46	45	44	44						43
Stromboli 1	1186CH	1000274	7.5		51	51	1000	50	48	43	42	41	41						46
Stromboli 2	1186CH	1000275	7.5		51	51	1000	50	48	44	42	42	41						46
Stromboli 3	1186CH	1000266	7.5		51	51	1000	50	48	43	42	41	41						46
Stromboli 4	1186CH	1000267	7.5		51	51	1000	50	48	44	42	42	41						46
Stromboli 5	1186CH	1000268	7.5		51	51	1000	50	48	44	43	42	41						46
Stromboli 6	1186CH	1000269	7.5		51	52	1300	50	49	44	43	42	42						46
Stromboli 7	1186CH	1000270	7.5		51	52	1300	50	49	44	43	43	42						46
Stromboli 8	1186CH	1000271	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	43	43						46
Stromboli 9	1186CH	1000272	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	43	43						46
Stromboli 10	1186CH	1000273	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	44	43						46
Stromboli 11	1186CH	1000237	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	44	43						46
Stromboli 12	1186CH	1000295	7.5		51	52	1300	50	49	45	44	44	43						46
Stromboli 13	1186CH	1000294	7.5		53	54	1900	50	*51*	47	46	45	45						47
Stromboli 18	1186CJ	1000285	7.5		51	52	1300	50	49	45	45	44	43						46
Stromboli 19	1186CJ	1000284	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	44	43						47
Stromboli 20	1186CJ	1000283	7.5		51	52	1300	50	49	46	44	44	43						46
Stromboli 21	1186CJ	1000282	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44	43						47
Stromboli 22	1186CJ	1000286	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	44						47
Stromboli 23	1186CJ	1000287	7.5		51	52	1300	50	49	46	45	45	44						45
Stromboli 24	1186CJ	1000288	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45	45						46
Stromboli 25	1186CJ	1000289	7.5		51	52	1300	50	49	46	46	45	45						46
Stromboli 26	1186CJ	1000234	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44	44						46
Stromboli 27	1186CJ	1000235	7.5		52	53	1600	50	50	46	45	44	44						46
Stromboli 28	1186CJ	1000236	7.5		52	52	1300	50	50	46	45	44	43						46
Theems 2 -10,5	1186KG	2000050	10.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						41
Theems 2 -13,5	1186KG	2000050	13.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						42
Theems 2 -16,5	1186KG	2000050	16.5		50	51	12000	50	48	44	44	43	42						43
Theems 22 -10,5	1186KG	2000051	10.5		50	51	4000	50	48	44	43	43	42						41
Theems 22 -13,5	1186KG	2000051	13.5		50	51	4000	50	48	45	44	43	42						42
Vesuvius 1 -10,5	1186CK	2000069	10.5		49	50	0	50	47	44	43	43	42						44
Vesuvius 1 -13,5	1186CK	2000069	13.5		49	51	6000	50	47	45	44	43	43						45
Vesuvius 1 -16,5	1186CK	2000069	16.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						45
Vesuvius 1 -19,5	1186CK	2000069	19.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						45
Vesuvius 1 -22,5	1186CK	2000196	22.5		49	50	0	50	47	44	43	42	42						44

Resultaten doelmatigheidsafweging per variant

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A|B|C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Amsteldijk Zuid 59	1184VD	400270	5.5		59	65	5000	59	59	57	57								57
Amsteldijk Zuid 60	1184VD	400270	5.5		59	65	5000	59	59	57	57								57
Amsteldijk Zuid 61	1184VD	400270	5.5		59	65	5000	59	59	57	57								57
Amsteldijk Zuid 62	1184VD	400013	5.5		59	64	4700	59	59	56	56								57
Amsteldijk Zuid 67 A	1184VD	400318	7.5		62	64	4700	60	*61*	59	58								58
Amsteldijk Zuid 68	1184VD	400320	4.5		60	61	3900	58	58	57	55								56
Amsteldijk Zuid 70	1184VE	400321	4.5		59	61	3900	57	*58*	56	56								55
Amsteldijk Zuid 71	1184VE	400326	7.5		58	61	3900	57	57	56	55								54
Amsteldijk Zuid 73 A	1184VE	400325	7.5		58	61	3900	57	57	56	55								55
Amsteldijk Zuid 73 B	1184VE	400327	7.5		58	60	3600	56	*57*	56	55								54
Amsteldijk Zuid 73 C	1184VE	400331	7.5		58	60	3600	56	*57*	56	54								54
Amsteldijk Zuid 74	1184VE	400334	7.5		57	58	3000	54	*55*	*55*	53								53
Amsteldijk Zuid 75	1184VE	400333	7.5		58	60	3600	56	56	56	54								54
Amsteldijk Zuid 76	1184VE	400332	7.5		58	60	3600	56	56	56	54								54
Amsteldijk Zuid 77	1184VE	400332	7.5		58	60	3600	56	56	56	54								54
Amsteldijk Zuid 77 A	1184VE	400338	7.5		56	57	2700	53	*54*	*54*	52								51
Amsteldijk Zuid 78	1184VE	400340	7.5		56	56	2400	52	*54*	*53*	50								51
Amsteldijk Zuid 78 A	1184VE	400345	7.5		55	55	2100	51	*53*	*52*	49								50
Amsteldijk Zuid 78 B	1184VE	1000361	4.5		56	57	2700	53	*54*	53	52								51
Amsteldijk Zuid 78 C	1184VE	1000360	4.5		56	57	2700	53	*54*	53	52								51
Amsteldijk Zuid 78 D-1,5	1184VE	2000073	1.5		53	56	2400	52	52	51	51								50
Amsteldijk Zuid 78 D-4,5	1184VE	2000073	4.5		54	57	2700	53	53	52	52								51
Amsteldijk Zuid 78 D-7,5	1184VE	2000073	7.5		52	57	2700	52	*53*	52	52								50
Amsteldijk Zuid 78 F	1184VE	1000333	4.5		52	56	2400	51	*52*	51	50								49
Amsteldijk Zuid 79	1184VE	1000362	4.5		51	55	2100	50	*51*	49	49								48
Amsteldijk Zuid 79 A	1184VE	1000359	7.5		51	55	2100	51	51	51	50								49
Amsteldijk Zuid 79 B	1184VE	1000358	7.5		52	55	2100	51	*52*	51	51								49
Amsteldijk Zuid 79 C	1184VE	1000357	7.5		54	56	2400	51	*52*	*52*	50								49
Amsteldijk Zuid 81	1186VG	1000328	4.5		47	50	0	50	46	45	44								43
Amsteleiland 14	9999AA	4000106	4.5		55	57	81000	53	*54*	53	52								51
Kruitmolen 1	1184VX	400300	4.5		58	64	4700	58	58	55	55								56
Kruitmolen 2	1184VX	400279	4.5		63	64	4700	59	*61*	*60*	57								58
Kruitmolen 3	1184VX	400300	4.5		58	64	4700	58	58	55	55								56
Kruitmolen 4	1184VX	400279	4.5		63	64	4700	59	*61*	*60*	57								58
Kruitmolen 5	1184VX	400303	4.5		61	64	4700	59	59	57	56								57
Kruitmolen 6	1184VX	400274	4.5		64	65	5000	60	*62*	*61*	58								59
Kruitmolen 7	1184VX	400303	4.5		61	64	4700	59	59	57	56								57
Kruitmolen 8	1184VX	400274	4.5		64	65	5000	60	*62*	*61*	58								59
Kruitmolen 9	1184VX	400303	4.5		61	64	4700	59	59	57	56								57
Kruitmolen 11	1184VX	400302	4.5		60	62	4100	57	*59*	*58*	56								56
Kruitmolen 13	1184VX	400302	4.5		60	62	4100	57	*59*	*58*	56								56
Kruitmolen 15	1184VX	400302	4.5		60	62	4100	57	*59*	*58*	56								56
Kruitmolen 17	1184VX	400301	4.5		61	61	3900	57	*58*	*58*	56								56
Kruitmolen 19	1184VX	400301	4.5		61	61	3900	57	*58*	*58*	56								56
Kruitmolen 19 A	1184VX	400315	4.5		63	64	4700	59	*61*	*60*	57								58
Kruitmolen 21	1184VX	400311	7.5		64	65	5000	60	*61*	*61*	58								59
Kruitmolen 23	1184VX	400299	7.5		64	65	5000	61	*62*	61	58								59

Gemeente: AMSTELVEEN

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Kruitmolen 25	1184VX	400308	7.5		63	63	4400	60	60	60	57								58
Kruitmolen 27	1184VX	400285	4.5		64	64	4700	60	*61*	60	57								58
Ringdijk BP 1	1186WB	1000327	4.5		50	52	1300	50	48	48	46								45
Ringdijk BP 2	1186WB	1000355	4.5		47	50	0	50	46	46	45								43
Ringdijk BP 2 A	1186WB	1000356	4.5		49	51	1000	50	47	47	45								44
Woonboot Amsteldijk Zuid 17	9999AA	4000131	1.5		60	66	7800	59	59	57	57								56

Gemeente: Ouderkerk

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rondehoep West 37	1191KL	1001347	4.5		54	57	2700	52	*53*	*53*	52								50
Rondehoep West 38	1191KL	1001346	7.5		54	57	2700	52	*53*	52	52								50
Rondehoep West 39	1191KL	1000366	4.5		53	56	2400	51	*52*	51	50								49
Rondehoep West 40	1191KL	1000367	4.5		53	56	2400	51	*52*	51	50								49
Rondehoep West 40 A	1191KL	1000368	4.5		51	52	1300	50	49	48	46								46
Rondehoep West 41	1191KL	1000365	4.5		48	52	1300	50	48	47	47								45

Gemeente: OUDERKERK AMSTEL

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte	Sanering (A\B\C)	Geluidsbelasting zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Reductiepunten	Streefwaarde [dB]	Variant 1	Variant 2	Variant 4								Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]
Rondehoep West 22	1191KK	400310	7.5		64	67	8100	63	63	61	61								60
Rondehoep West 26	1191KK	400322	4.5		57	60	3600	56	56	55	55								53
Rondehoep West 27	1191KK	400323	7.5		59	62	4100	58	58	56	55								55
Rondehoep West 28	1191KK	400330	4.5		58	61	3900	57	57	56	55								55
Rondehoep West 32	1191KK	400342	7.5		57	59	3300	54	*55*	54	53								52
Rondehoep West 33	1191KL	400349	7.5		55	56	2400	52	*53*	52	51								50

Bijlage D Kaartbladen geluidmodel (omgeving)

D.1 Gebouwhoogten

D.2 Geluidschermen

D.3 Omgeving

D.4 Rijsnelheid

D.5 Wegdekverharding



geluidschermen

- 1m
- 1m*
- 2m*
- 3m
- 3m*
- 4m
- 4m*
- 5m
- 5m*
- 6m
- 6m*
- 7m
- 7m*
- 8m*
- 9m
- 9m*
- MBS -2,59mNAP
- MBS -3,07mNAP
- geluidwal
- gemeentegrens
- rijkswegen
- overkapping
- OTB grens

( ) hoogte schermen t.o.v. bovenkant wand verdiepte ligging
(*) hoogte schermen t.o.v. kant verharding

getekend:	S.J. van Velzen MSc
gecontroleerd:	ing. H.H. Bakker
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	14-01-2016
tekeningnr:	5

formaat: A3 liggend
schaal: 1:10000

0 100 200 300 400 Meters

Invoergegegevens Geluidmodel

eindsituatie 2033 - geluidschermen

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-40-228

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

D:\Users\eger\Desktop\20151020 - bijlagekaarten\RW1929-106_Geluid_geluidschermen_151023.mxd 14-01-2016 12:23:44

geluidschermen

- 1m
- 1m*
- 2m*
- 3m
- 3m*
- 4m
- 4m*
- 5m
- 5m*
- 6m
- 6m*
- 7m
- 7m*
- 8m*
- 9m
- 9m*
- MBS -2,59mNAP
- MBS -3,07mNAP
- geluidwal
- gemeentegrens
- rijkswegen
- overkapping
- OTB grens

( ) hoogte schermen t.o.v. bovenkant wand verdiepte ligging
(*) hoogte schermen t.o.v. kant verharding

getekend:	S.J. van Velzen MSc
gecontroleerd:	ing. H.H. Bakker
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	14-01-2016
tekeningnr:	5
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:10000

0 100 200 300 400 Meters

Invoergegegevens Geluidmodel

eindsituatie 2033 - geluidschermen

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-40-228

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos
D:\Users\eger\Desktop\20151020 - bijlagekaarten\RW1929-106_Geluid_geluidschermen_151023.mxd 14-01-2016 12:24:40

Bijlage E Wegvakgegevens

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
1	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	45536	2466	1232	536	225	70	57	187	97	84
2	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18764	1194	505	200	26	8	8	22	14	11
3	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	20468	1257	604	263	28	10	8	23	13	12
4	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
5	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	8664	514	242	96	27	5	5	24	8	7
6	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	43002	2405	1104	438	208	55	55	179	88	71
7	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	45134	2452	1264	550	212	63	51	176	87	75
8	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	10460	627	272	118	28	11	9	23	16	14
9	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14140	873	411	163	23	7	7	19	12	10
10	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	38796	2466	1232	536	0	0	0	0	0	0
11	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	38870	2452	1264	550	0	0	0	0	0	0
12	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	36778	2405	1104	438	0	0	0	0	0	0
13	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14384	910	432	172	13	2	2	12	3	3
14	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
15	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
16	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7192	455	216	86	7	1	1	6	2	2
17	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	14384	910	432	172	13	2	2	12	3	3
18	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	14140	873	411	163	23	7	7	19	12	10
19	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	14140	873	411	163	23	7	7	19	12	10
20	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14140	873	411	163	23	7	7	19	12	10
21	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10460	627	272	118	28	11	9	23	16	14
22	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	10460	627	272	118	28	11	9	23	16	14
23	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5230	314	136	59	14	6	5	12	8	7
24	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	8664	514	242	96	27	5	5	24	8	7
25	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	8664	514	242	96	27	5	5	24	8	7
26	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8664	514	242	96	27	5	5	24	8	7
27	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
28	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
29	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
30	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	18764	1194	505	200	26	8	8	22	14	11
31	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	18764	1194	505	200	26	8	8	22	14	11
32	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	20468	1257	604	263	28	10	8	23	13	12
33	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20468	1257	604	263	28	10	8	23	13	12
34	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
35	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10460	627	272	118	28	11	9	23	16	14
36	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	8664	514	242	96	27	5	5	24	8	7
37	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
38	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	18764	1194	505	200	26	8	8	22	14	11
39	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	20468	1257	604	263	28	10	8	23	13	12
40	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	34014	2225	1020	405	0	0	0	0	0	0
41	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	40274	2225	1020	405	213	52	52	183	85	68
42	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
43	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	45134	2452	1264	550	212	63	51	176	87	75

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
44	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	38870	2452	1264	550	0	0	0	0	0	0
45	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14384	910	432	172	13	2	2	12	3	3
46	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	34014	2225	1020	405	0	0	0	0	0	0
47	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	40274	2225	1020	405	213	52	52	183	85	68
48	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14140	873	411	163	23	7	7	19	12	10
49	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10460	627	272	118	28	11	9	23	16	14
50	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	45134	2452	1264	550	212	63	51	176	87	75
51	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	38870	2452	1264	550	0	0	0	0	0	0
52	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	14384	910	432	172	13	2	2	12	3	3
53	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	40274	2225	1020	405	213	52	52	183	85	68
54	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	34014	2225	1020	405	0	0	0	0	0	0
55	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
56	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	45134	2452	1264	550	212	63	51	176	87	75
57	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	38870	2452	1264	550	0	0	0	0	0	0
58	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11996	741	371	161	12	3	2	10	4	3
59	Fijn tweelaags ZOAB	65	65	65	65	65	65	65	65	65	10148	599	337	147	15	4	3	13	5	5
60	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99
61	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
62	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
63	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24308	1572	741	210	27	5	4	27	11	7
64	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	37284	2494	1176	331	0	0	0	0	0	0
65	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
66	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
67	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10605	640	303	126	23	5	5	21	9	9
68	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
69	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11700	628	297	84	78	15	11	76	33	21
70	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	10605	640	303	126	23	5	5	21	9	9
71	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
72	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
73	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11296	648	305	87	54	11	8	53	23	14
74	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
75	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
76	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
77	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
78	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36600	2435	1149	323	7	1	1	7	3	2
79	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
80	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	58723	3474	1642	683	166	38	34	152	63	64
81	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
82	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27209	1643	777	324	60	14	12	55	23	23
83	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27209	1643	777	324	60	14	12	55	23	23
84	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22900	1384	652	185	75	15	10	73	32	20
85	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38648	2082	1063	327	285	78	53	168	45	55
86	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22591	1300	613	255	83	19	17	76	32	32

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
87	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
88	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27733	1854	874	249	0	0	0	0	0	0
89	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	14813	951	449	187	3	1	1	3	1	1
90	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	16499	1015	479	200	26	6	6	24	10	10
91	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36600	2435	1149	323	7	1	1	7	3	2
92	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
93	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
94	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
95	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25502	1597	754	316	27	6	6	24	10	10
96	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25502	1597	754	316	27	6	6	24	10	10
97	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25502	1597	754	316	27	6	6	24	10	10
98	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0
99	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20900	1220	557	267	61	14	14	57	23	27
100	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
101	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25390	1603	758	316	20	5	4	18	8	8
102	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	22591	1300	613	255	83	19	17	76	32	32
103	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
104	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38449	2451	1456	402	0	0	0	0	0	0
105	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35514	2321	1187	365	0	0	0	0	0	0
106	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
107	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20483	1305	617	257	10	2	2	9	4	4
108	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20483	1305	617	257	10	2	2	9	4	4
109	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	8300	555	261	74	0	0	0	0	0	0
110	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24788	1545	728	205	58	11	8	56	24	15
111	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	4400	294	139	39	0	0	0	0	0	0
112	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0
113	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	66954	3998	1891	789	169	38	35	155	65	65
114	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43214	2889	1364	386	0	0	0	0	0	0
115	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43672	2487	1175	491	172	39	36	158	66	66
116	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10192	659	338	103	4	1	1	2	1	1
117	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10100	653	308	128	0	0	0	0	0	0
118	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
119	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
120	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
121	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40600	2405	1118	359	148	27	22	147	59	42
122	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11700	769	362	103	7	1	1	7	3	2
123	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
124	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	16499	1015	479	200	26	6	6	24	10	10
125	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36832	2381	1126	470	0	0	0	0	0	0
126	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9996	580	344	95	34	9	10	22	7	10
127	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
128	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	20092	1300	613	255	0	0	0	0	0	0
129	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10100	653	308	128	0	0	0	0	0	0

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
130	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36600	2435	1149	323	7	1	1	7	3	2
131	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
132	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9996	580	344	95	34	9	10	22	7	10
133	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11000	688	409	113	8	2	2	5	2	2
134	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25001	1672	788	222	0	0	0	0	0	0
135	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29603	1651	981	271	139	38	41	91	30	43
136	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	6577	435	203	50	3	1	0	7	3	1
137	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	56088	3448	1835	604	118	37	24	52	11	13
138	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6577	435	203	50	3	1	0	7	3	1
139	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	59153	3308	2069	639	283	137	75	85	35	46
140	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8389	565	190	76	7	2	1	9	4	2
141	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	42691	2461	1507	520	121	39	28	77	17	19
142	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
143	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
144	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36832	2381	1126	470	0	0	0	0	0	0
145	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11000	688	409	113	8	2	2	5	2	2
146	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	22900	1384	652	185	75	15	10	73	32	20
147	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42933	2381	1126	470	202	46	42	185	77	78
148	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48316	2809	1324	377	214	42	30	209	90	57
149	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36970	2320	1095	456	36	8	8	33	14	14
150	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43214	2889	1364	386	0	0	0	0	0	0
151	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99
152	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30881	1854	874	249	107	21	15	105	45	28
153	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	57200	3517	1659	469	157	31	22	153	66	41
154	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
155	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	11700	628	297	84	78	15	11	76	33	21
156	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10605	640	303	126	23	5	5	21	9	9
157	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30900	1759	830	235	157	31	22	153	66	41
158	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	6577	435	203	50	3	1	0	7	3	1
159	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88
160	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	57200	3517	1659	469	157	31	22	153	66	41
161	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
162	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11108	654	334	103	46	13	9	27	7	9
163	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24987	1221	625	192	264	73	49	156	41	51
164	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
165	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
166	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
167	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	28661	1917	903	256	0	0	0	0	0	0
168	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40470	2644	1353	415	0	0	0	0	0	0
169	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	8389	565	190	76	7	2	1	9	4	2
170	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
171	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	23600	1448	673	216	61	11	9	60	24	17
172	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
173	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	47975	2644	1353	418	314	86	59	185	49	61
174	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11296	648	305	87	54	11	8	53	23	14
175	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
176	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27733	1854	874	249	0	0	0	0	0	0
177	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10192	659	338	103	4	1	1	2	1	1
178	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
179	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48974	2644	1353	415	357	98	67	210	56	68
180	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
181	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
182	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24788	1545	728	205	58	11	8	56	24	15
183	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42933	2381	1126	470	202	46	42	185	77	78
184	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	31721	1910	901	256	107	21	15	105	45	28
185	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	20092	1300	613	255	0	0	0	0	0	0
186	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11108	654	334	103	46	13	9	27	7	9
187	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
188	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
189	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38467	2487	1175	491	0	0	0	0	0	0
190	ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	17193	989	467	195	63	14	13	58	24	24
191	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40470	2644	1353	415	0	0	0	0	0	0
192	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36600	2435	1149	323	7	1	1	7	3	2
193	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
194	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11296	648	305	87	54	11	8	53	23	14
195	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
196	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	56088	3448	1835	604	118	37	24	52	11	13
197	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35915	1881	1117	308	240	66	71	158	51	74
198	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	11700	628	297	84	78	15	11	76	33	21
199	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
200	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
201	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14757	941	559	154	0	0	0	0	0	0
202	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46551	2451	1456	402	304	84	90	200	65	93
203	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	14813	951	449	187	3	1	1	3	1	1
204	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27209	1643	777	324	60	14	12	55	23	23
205	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	20092	1300	613	255	0	0	0	0	0	0
206	ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	22900	1384	652	185	75	15	10	73	32	20
207	Tweelaags ZOAB	100	100	100	0	0	0	0	0	0	37672	2339	1231	585	0	0	0	0	0	0
208	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
209	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11000	688	409	113	8	2	2	5	2	2
210	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48115	2889	1364	386	167	33	23	162	70	44
211	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
212	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
213	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36832	2381	1126	470	0	0	0	0	0	0
214	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	17193	989	467	195	63	14	13	58	24	24
215	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
216	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36832	2381	1126	470	0	0	0	0	0	0
217	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
218	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
219	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
220	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42933	2381	1126	470	202	46	42	185	77	78
221	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
222	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9996	580	344	95	34	9	10	22	7	10
223	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	39800	2444	1154	482	66	15	14	61	25	26
224	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299	1759	830	235	0	0	0	0	0	0
225	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36600	2435	1149	323	7	1	1	7	3	2
226	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25390	1603	758	316	20	5	4	18	8	8
227	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	37284	2494	1176	331	0	0	0	0	0	0
228	Tweelaags ZOAB	100	100	100	0	0	0	0	0	0	36740	2328	1303	449	0	0	0	0	0	0
229	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	9996	580	344	95	34	9	10	22	7	10
230	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	20483	1305	617	257	10	2	2	9	4	4
231	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
232	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43214	2889	1364	386	0	0	0	0	0	0
233	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43683	2442	1250	385	264	73	49	156	41	51
234	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28661	1917	903	256	0	0	0	0	0	0
235	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0
236	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
237	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	16192	1021	483	201	13	3	3	12	5	5
238	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
239	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
240	Tweelaags ZOAB	100	100	100	0	0	0	0	0	0	37672	2339	1231	585	0	0	0	0	0	0
241	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46902	3034	1433	596	0	0	0	0	0	0
242	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	44550	2539	1159	556	162	36	37	151	62	71
243	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42917	2321	1187	365	311	85	58	183	49	59
244	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
245	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	58723	3474	1642	683	166	38	34	152	63	64
246	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
247	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
248	Tweelaags ZOAB	100	100	100	0	0	0	0	0	0	36740	2328	1303	449	0	0	0	0	0	0
249	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	66954	3998	1891	789	169	38	35	155	65	65
250	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	39550	2539	1159	556	0	0	0	0	0	0
251	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	47975	2644	1353	418	314	86	59	185	49	61
252	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	59153	3308	2069	639	283	137	75	85	35	46
253	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
254	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
255	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22591	1300	613	255	83	19	17	76	32	32
256	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25502	1597	754	316	27	6	6	24	10	10
257	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	31339	1999	1187	326	0	0	0	0	0	0
258	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10192	659	338	103	4	1	1	2	1	1

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
259	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48115	2889	1364	386	167	33	23	162	70	44
260	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
261	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
262	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
263	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42933	2381	1126	470	202	46	42	185	77	78
264	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99
265	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
266	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
267	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
268	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
269	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40482	2644	1353	418	0	0	0	0	0	0
270	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	22900	1384	652	185	75	15	10	73	32	20
271	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11000	688	409	113	8	2	2	5	2	2
272	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26100	1672	788	222	37	7	5	37	16	10
273	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11700	628	297	84	78	15	11	76	33	21
274	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
275	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
276	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
277	Tweelaags ZOAB	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
278	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	58723	3474	1642	683	166	38	34	152	63	64
279	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	28661	1917	903	256	0	0	0	0	0	0
280	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43682	2442	1249	385	264	73	49	156	41	51
281	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
282	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42783	2494	1176	331	187	37	26	183	79	49
283	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	12710	815	385	161	3	1	1	3	1	1
284	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29261	1917	903	256	21	4	3	20	9	5
285	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27491	1738	821	343	20	5	4	18	8	8
286	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	58723	3474	1642	683	166	38	34	152	63	64
287	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34299	2254	1061	300	20	4	3	20	9	5
288	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	12710	815	385	161	3	1	1	3	1	1
289	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	34001	2168	1288	355	0	0	0	0	0	0
290	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
291	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	3116	206	78	32	1	0	0	4	1	1
292	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46082	2896	1371	569	43	10	9	40	16	17
293	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
294	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	21161	941	559	154	240	66	71	158	51	74
295	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	10192	659	338	103	4	1	1	2	1	1
296	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11108	654	334	103	46	13	9	27	7	9
297	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	36970	2320	1095	456	36	8	8	33	14	14
298	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29261	1917	903	256	21	4	3	20	9	5
299	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
300	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40482	2644	1353	418	0	0	0	0	0	0
301	ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11700	769	362	103	7	1	1	7	3	2

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
302	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	14600	977	460	130	0	0	0	0	0	0
303	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
304	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	16192	1021	483	201	13	3	3	12	5	5
305	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
306	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
307	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
308	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	31721	1910	901	256	107	21	15	105	45	28
309	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42018	2809	1324	377	0	0	0	0	0	0
310	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	8389	565	190	76	7	2	1	9	4	2
311	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
312	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	31852	2082	1063	327	0	0	0	0	0	0
313	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
314	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
315	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	20483	1305	617	257	10	2	2	9	4	4
316	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11108	654	334	103	46	13	9	27	7	9
317	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27209	1643	777	324	60	14	12	55	23	23
318	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
319	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	12710	815	385	161	3	1	1	3	1	1
320	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	19000	1099	520	217	66	15	14	61	25	26
321	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	56088	3448	1835	604	118	37	24	52	11	13
322	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
323	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30881	1854	874	249	107	21	15	105	45	28
324	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88
325	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
326	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30390	1701	1011	279	139	38	41	91	30	43
327	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
328	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
329	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
330	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	27209	1643	777	324	60	14	12	55	23	23
331	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	5332	363	114	45	6	2	1	5	2	1
332	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
333	ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	19000	1099	520	217	66	15	14	61	25	26
334	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	18691	1221	625	192	0	0	0	0	0	0
335	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	17985	1052	624	172	56	16	17	37	12	17
336	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	66954	3998	1891	789	169	38	35	155	65	65
337	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	23509	1448	685	286	36	8	8	33	14	14
338	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35500	2288	1077	305	44	9	6	43	19	12
339	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
340	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30900	1759	830	235	157	31	22	153	66	41
341	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48115	2889	1364	386	167	33	23	162	70	44
342	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	2100	136	64	27	0	0	0	0	0	0
343	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	12710	815	385	161	3	1	1	3	1	1
344	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
345	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	4400	294	139	39	0	0	0	0	0	0
346	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88
347	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	10100	653	308	128	0	0	0	0	0	0
348	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42783	2494	1176	331	187	37	26	183	79	49
349	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
350	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
351	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0
352	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	33113	2100	990	281	58	11	8	56	24	15
353	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14200	889	420	118	31	6	4	30	13	8
354	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	11700	628	297	84	78	15	11	76	33	21
355	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11296	648	305	87	54	11	8	53	23	14
356	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88
357	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	38333	1999	1187	326	262	73	77	173	56	80
358	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11700	769	362	103	7	1	1	7	3	2
359	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	15006	970	457	130	17	3	2	17	7	4
360	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0
361	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54143	3183	1503	628	162	37	34	149	62	63
362	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26299	1759	830	235	0	0	0	0	0	0
363	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36832	2381	1126	470	0	0	0	0	0	0
364	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
365	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10605	640	303	126	23	5	5	21	9	9
366	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	19000	1099	520	217	66	15	14	61	25	26
367	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36200	2405	1118	359	0	0	0	0	0	0
368	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43683	2442	1250	385	264	73	49	156	41	51
369	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42244	2511	1183	335	160	32	22	156	67	42
370	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	48974	2644	1353	415	357	98	67	210	56	68
371	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
372	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	20092	1300	613	255	0	0	0	0	0	0
373	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19000	1099	520	217	66	15	14	61	25	26
374	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
375	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	54201	3034	1433	596	242	55	50	222	92	93
376	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	6998	433	205	85	10	2	2	9	4	4
377	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	25502	1597	754	316	27	6	6	24	10	10
378	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	17193	989	467	195	63	14	13	58	24	24
379	Fijn tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11296	648	305	87	54	11	8	53	23	14
380	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	42903	2863	1349	380	3	1	0	3	1	1
381	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17193	989	467	195	63	14	13	58	24	24
382	Referentiewegdek	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
383	Tweelaags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75	10605	640	303	126	23	5	5	21	9	9
384	Tweelaags ZOAB	70	70	70	70	70	70	70	70	70	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0
385	Tweelaags ZOAB	100	100	100	0	0	0	0	0	0	37672	2339	1231	585	0	0	0	0	0	0
386	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	26088	1651	1011	279	0	0	0	0	0	0
387	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11700	769	362	103	7	1	1	7	3	2

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
388	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	41200	2168	1288	355	270	75	80	178	58	83
389	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	36888	1926	1143	314	251	69	74	166	54	77
390	Tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	29261	1917	903	256	21	4	3	20	9	5
391	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42144	2328	1303	449	151	45	37	187	84	67
392	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35915	1881	1117	308	240	66	71	158	51	74
393	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	37548	2511	1183	335	0	0	0	0	0	0
394	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	7903	388	183	52	71	14	10	70	30	19
395	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	30189	1926	1143	314	0	0	0	0	0	0
396	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43016	2339	1231	585	147	50	59	153	70	99
397	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42933	2381	1126	470	202	46	42	185	77	78
398	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35586	2166	1022	425	69	16	14	64	27	27
399	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	29300	1746	848	469	29	5	8	47	16	19
400	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	40700	2247	1026	492	184	41	42	172	70	81
401	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	35000	2247	1026	492	0	0	0	0	0	0
402	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	51276	2822	1450	630	223	65	53	186	91	78
403	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	44696	2822	1450	630	0	0	0	0	0	0
404	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	14384	910	432	172	13	2	2	12	3	3
405	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	40274	2225	1020	405	213	52	52	183	85	68
406	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	34014	2225	1020	405	0	0	0	0	0	0
407	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	34637	2041	922	366	117	32	32	101	51	41
408	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	30196	1981	895	355	0	0	0	0	0	0
409	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	33722	1981	895	355	117	32	32	101	51	41
410	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	45482	2655	1251	352	197	39	27	193	83	52
411	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	46050	2979	1407	585	0	0	0	0	0	0
412	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	17593	1124	529	149	27	5	4	27	11	7
413	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	39684	2655	1251	352	0	0	0	0	0	0
414	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	53149	2979	1407	585	235	54	49	216	90	90
415	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4332	257	121	48	14	3	3	12	4	4
416	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4332	257	121	48	14	3	3	12	4	4
417	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5230	314	136	59	14	6	5	12	8	7
418	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7192	455	216	86	7	1	1	6	2	2
419	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65	7192	455	216	86	7	1	1	6	2	2
420	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7192	455	216	86	7	1	1	6	2	2
421	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4795	303	144	57	4	1	1	4	1	1
422	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2397	152	72	29	2	0	0	2	1	1
423	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	36851	2104	1043	454	127	40	33	105	56	48
424	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	35879	2042	1012	440	127	40	33	105	56	48
425	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85	32075	2042	1012	440	0	0	0	0	0	0
426	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	37284	2494	1176	331	0	0	0	0	0	0
427	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	24308	1572	741	210	27	5	4	27	11	7
428	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	42783	2494	1176	331	187	37	26	183	79	49
429	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	11100	718	339	141	0	0	0	0	0	0
430	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	43550	2817	1331	553	0	0	0	0	0	0

ID	RSURF_DESC	V LVDAY	V LVEVE	V LVNI	V LTDAY	V LTEVE	V LTNI	V HTDAY	V HTEVE	V HTNI	TOT INTENS	FLOW LVDAY	FLOW LVEVE	FLOW LVNI	FLOW LTDAY	FLOW LTEVE	FLOW LTNI	FLOW HTDAY	FLOW HTEVE	FLOW HTNI
431	Fijn tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	50449	2817	1331	553	228	52	48	210	87	88
432	Tweelaags ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80	80	13900	930	438	124	0	0	0	0	0	0



getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:47:53





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:47:55





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:47:57





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:47:59



getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos
Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:01





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:03





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos
Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:05





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:07





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17

formaat: A3 liggend
schaal: 1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:09





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17

formaat: A3 liggend
schaal: 1:5000
0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:12





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever:	Rijkswaterstaat
projectnaam:	A9 Amstelveen
projectcode:	RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos
Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:14





getekend:	ing. C.Y. Vredevoort
gecontroleerd:	ing. H.E.J. Nieuwland
goedgekeurd:	ing. H.H. Bakker
versie:	definitief 1
datum:	29-10-2015
tekeningnr:	17
formaat:	A3 liggend
schaal:	1:5000

0 50 100 150 200 250 m

Invoergegegevens Geluidmodel

wegvaknummering

opdrachtgever: Rijkswaterstaat
projectnaam: A9 Amstelveen
projectcode: RW1929-106-2247

Witteveen + Bos

Witteveen+Bos

Q:\projects\RW1929-106_A9\RW1929-106_Geluid_wegvakken_data_driven_pages.mxd 29-10-2015 09:48:16

Bijlage F Resultaten cumulatie

Bijlage F

Resultaten cumulatie

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Bouwensland	18	-	1182KG	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Bouwensland	19	-	1182KG	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Bouwensland	20	-	1182KG	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Bouwensland	21	-	1182KG	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Bouwensland	22	-	1182KG	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Carmenlaan	325	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Carmenlaan	327	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Carmenlaan	341	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Carmenlaan	343	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Carmenlaan	351	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Carmenlaan	353	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Carmenlaan	355	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Carmenlaan	357	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Carmenlaan	359	-	1183SM	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Doctor Schaepmanlaan	3	-	1182GM	AMSTELVEEN	<10	<10	52	52
Elegast	5	-	1185AA	AMSTELVEEN	<10	<10	52	52
Goeman Borgesiuslaan	3	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Goeman Borgesiuslaan	4	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Goeman Borgesiuslaan	5	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Goeman Borgesiuslaan	6	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Goeman Borgesiuslaan	7	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Goeman Borgesiuslaan	9	-	1181XZ	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Groenelaan	12	-16,5	9999AA	Amstelveen	<10	64	52	64
Groenelaan	12	-19,5	9999AA	Amstelveen	<10	64	54	64
Keucheniuslaan	1	-	1181XX	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Keucheniuslaan	3	-	1181XX	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	17	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	55	61
Meander	19	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	55	61
Meander	21	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	55	61
Meander	23	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	55	61
Meander	25	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meander	27	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meander	29	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meander	31	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meander	33	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	62
Meander	35	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	62
Meander	37	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	62
Meander	39	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	56	62
Meander	41	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	43	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	45	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	47	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	49	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	51	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Meander	53	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	55	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meander	57	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	59	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	61	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	63	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	65	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	67	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	69	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	71	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	58	62
Meander	73	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	62
Meander	75	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	62
Meander	77	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	62
Meander	79	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	62
Meander	81	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	83	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	85	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	87	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	89	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	91	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	60	59	63
Meander	93	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	52	56
Meander	95	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	52	56
Meander	97	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	52	56
Meander	99	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	52	56
Meander	101	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	53	57
Meander	103	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	53	57
Meander	105	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	53	57
Meander	107	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	54	53	57
Meander	109	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	54	57
Meander	111	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	54	57
Meander	113	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	54	57
Meander	115	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	54	57
Meander	117	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	55	58
Meander	119	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	55	58
Meander	121	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	55	58
Meander	123	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	55	55	58
Meander	125	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	57	59
Meander	127	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	57	59
Meander	129	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	57	59
Meander	131	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	57	59
Meander	133	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	135	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	137	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	139	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	141	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	143	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Meander	145	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	147	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	58	60
Meander	149	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	59	61
Meander	151	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	59	61
Meander	153	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	59	61
Meander	155	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	59	61
Meander	157	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	60	62
Meander	159	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	60	62
Meander	161	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	60	62
Meander	163	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	60	62
Meander	165	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	61	62
Meander	167	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	61	62
Meander	169	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	61	62
Meander	171	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	61	62
Meander	173	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	62	63
Meander	175	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	62	63
Meander	177	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	62	63
Meander	179	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	62	63
Meander	183	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	56	62	63
Meander	341	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	343	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	345	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	347	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	349	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	351	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	353	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	355	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	357	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	359	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	361	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	363	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	365	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	367	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	369	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	371	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	373	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	375	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	377	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	379	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	381	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	383	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	385	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	387	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	389	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	391	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	393	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Meander	395	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	397	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	399	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	401	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	403	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	405	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	407	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	409	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	411	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	413	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	415	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	63	63
Meander	573	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	575	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	577	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	579	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	581	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	583	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	585	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	587	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	589	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	591	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	593	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	595	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	54	54
Meander	597	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	599	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	601	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	603	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	605	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	607	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	609	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	611	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	613	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	615	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	617	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	619	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	621	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	623	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	625	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	627	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	60	60
Meander	629	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	631	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	633	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	635	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	61
Meander	637	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60
Meander	639	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60
Meander	641	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Meander	643	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60
Meander	645	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60
Meander	647	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	60
Meander	807	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	809	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	811	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Meander	815	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	817	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	819	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	53	53
Meander	821	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	52	52
Meander	823	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	825	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	827	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	829	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	55	55
Meander	831	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	833	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	835	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	58	58
Meander	837	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	56	56
Meander	839	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	841	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	843	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	59	59
Meander	845	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	57	57
Meander	847	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Meander	849	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Meander	851	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	<10	61	61
Meander	853	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	59	59
Meander	855	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	857	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	859	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	62	62
Meander	861	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	60	60
Meander	863	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	64	64
Meander	865	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	64	64
Meander	867	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	64	64
Meander	869	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	62
Meander	871	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	65	65
Meander	873	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	65	65
Meander	875	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	65	65
Meander	877	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	61	62
Meander	879	-	1181WN	AMSTELVEEN	<10	51	65	65
Meander	1055	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	51	54	56
Meander	1057	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	51	54	56
Meander	1059	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	51	54	56
Meander	1063	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	52	58	59
Meander	1065	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	52	58	59
Meander	1069	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	56	56	59
Meander	1071	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	53	59	60

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Meander	1073	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	53	59	60
Meander	1075	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	53	59	60
Meander	1077	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	57	57	60
Meander	1079	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	53	60	61
Meander	1081	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	53	60	61
Meander	1085	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	57	58	61
Meander	1087	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	62	63
Meander	1091	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	62	63
Meander	1093	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	57	60	62
Meander	1095	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	64	64
Meander	1097	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	64	64
Meander	1099	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	64	64
Meander	1101	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	57	61	63
Meander	1103	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	65	66
Meander	1105	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	65	66
Meander	1109	-	1181WP	AMSTELVEEN	47	57	61	63
Meander	1111	-	1181WP	AMSTELVEEN	<10	54	65	66
Meester F A van Hallweg	1	-	1181ZT	AMSTELVEEN	<10	<10	52	52
Meester F A van Hallweg	45	-	1181ZT	AMSTELVEEN	<10	55	54	58
Meester F A van Hallweg	80	-	1181ZV	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meester F A van Hallweg	102	-	1181ZV	AMSTELVEEN	<10	60	56	61
Meester F A van Hallweg	124	-	1181ZW	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meester F A van Hallweg	146	-	1181ZW	AMSTELVEEN	<10	60	57	62
Meester F A van Hallweg	174	-	1181ZW	AMSTELVEEN	<10	59	54	61
Nicolaas Tulplaan	234	-	1186DT	Amstelveen	<10	58	51	59
Nicolaas Tulplaan	244	-	1186DT	Amstelveen	<10	59	51	59
Ruys de Beerenbroucklaan	3	-	1181XR	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Ruys de Beerenbroucklaan	5	-	1181XR	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Ruys de Beerenbroucklaan	7	-	1181XR	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Ruys de Beerenbroucklaan	9	-	1181XR	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	9	-	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	9	A	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	9	B	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	9	C	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	10	-	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	10	A	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	10	B	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	10	C	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	11	-	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Smedemanplein	12	-	1182HV	AMSTELVEEN	<10	<10	52	52
Wibautlaan	1	-	1181XV	AMSTELVEEN	<10	<10	55	55
Wibautlaan	3	-	1181XV	AMSTELVEEN	<10	<10	55	55
Wibautlaan	5	-	1181XV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Wibautlaan	7	-	1181XV	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Wibautlaan	2	-	1181XW	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Wibautlaan	4	-	1181XW	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51

Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Woonplaats	Railverkeer	Wegverkeer OWN	Wegverkeer HWN	Gecumuleerd
Wibautlaan	6	-	1181XW	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51
Wibautlaan	8	-	1181XW	AMSTELVEEN	<10	<10	51	51

Bijlage G Grafieken Doelmatigheidsafweging


Geluidreductie en maatregelpunten
Cluster N1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Geluidreductie
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Maatregelpunten [in miljoenen]
Variant 1 t/m 15
Eindvariant


Geluidreductie en maatregelpunten
Cluster N2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Geluidreductie
0.0
0.5
1.0
1.5
Maatregelpunten [in miljoenen]
Variant 1 t/m 15
Eindvariant


Geluidreductie en maatregelpunten
Cluster Z1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Geluidreductie
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Maatregelpunten [in miljoenen]
Variant 1 t/m 15
Eindvariant


Geluidreductie en maatregelpunten
Cluster Z2
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Geluidreductie
0.0
0.5
1.0
1.5
Maatregelpunten [in miljoenen]
Variant 1 t/m 15
Eindvariant


Geluidreductie en maatregelpunten
Cluster Z3
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
Geluidreductie
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Maatregelpunten [in miljoenen]
Variant 1 t/m 15
Eindvariant

Bijlage H Berekening reductiepunten per cluster

Bijlage H. berekening aantal reductiepunten per cluster

Cluster N1

Geluidbelasting [dB]	Aantal woonequivalenten	Reductiepunten per woonequivalent	Reductiepunten per geluidklasse
51	715	1,000	715,000
52	1067	1,300	1,387,100
53	831	1,600	1,329,600
54	759	1,900	1,442,100
55	563	2,100	1,182,300
56	1022	2,400	2,452,800
57	486	2,700	1,312,200
58	188	3,000	564,000
59	145	3,300	478,500
60	204	3,600	734,400
61	178	3,900	694,200
62	179	4,100	733,900
63	70	4,400	308,000
64	37	4,700	173,900
65	52	5,000	260,000
66	40	7,800	312,000
67	35	8,100	283,500
68	125	8,300	1,037,500
69	163	8,600	1,401,800
70	107	8,900	952,300
71	128	9,200	1,177,600
72	33	9,500	313,500
73	34	9,800	333,200
74	26	10,100	262,600
Totaal			**19,842,000**

Cluster N2

Geluidbelasting [dB]	Aantal wooneq uivalenten	Reductiepunten per wooneq uivalent	Reductiepunten per geluidklasse
51	84	1,000	84,000
52	164	1,300	213,200
53	188	1,600	300,800
54	212	1,900	402,800
55	252	2,100	529,200
56	212	2,400	508,800
57	140	2,700	378,000
58	139	3,000	417,000
59	88	3,300	290,400
60	126	3,600	453,600
61	63	3,900	245,700
62	57	4,100	233,700
63	24	4,400	105,600
64	18	4,700	84,600
65	21	5,000	105,000
66	11	7,800	85,800
67	38	8,100	307,800
68	5	8,300	41,500
69	19	8,600	163,400
70	1	8,900	8,900
71	1	9,200	9,200
Totaal			**4,969,000**

Cluster Z1

Geluidbelasting [dB]	Aantal woonequivalenten	Reductiepunten per woonequivalent	Reductiepunten per geluidklasse
51	628	1,000	628,000
52	481	1,300	625,300
53	401	1,600	641,600
54	300	1,900	570,000
55	200	2,100	420,000
56	214	2,400	513,600
57	144	2,700	388,800
58	34	3,000	102,000
59	84	3,300	277,200
60	35	3,600	126,000
61	13	3,900	50,700
62	9	4,100	36,900
63	8	4,400	35,200
64	14	4,700	65,800
65	73	5,000	365,000
66	8	7,800	62,400
67	2	8,100	16,200
Totaal			**4,924,700**

Cluster Z2

Geluidbelasting [dB]	Aantal woonequivalenten	Reductiepunten per woonequivalent	Reductiepunten per geluidklasse
51	278	1,000	278,000
52	267	1,300	347,100
53	229	1,600	366,400
54	192	1,900	364,800
55	149	2,100	312,900
56	213	2,400	511,200
57	78	2,700	210,600
58	104	3,000	312,000
59	55	3,300	181,500
60	37	3,600	133,200
61	10	3,900	39,000
62	7	4,100	28,700
63	0	4,400	0
64	5	4,700	23,500
Totaal			**3,108,900**

Cluster Z3

Geluidbelasting [dB]	Aantal wooneq uivalenten	Reductiepunten per wooneq uivalent	Reductiepunten per geluidklasse
51	1	1,000	1,000
52	3	1,300	3,900
53	0	1,600	0
54	0	1,900	0
55	4	2,100	8,400
56	7	2,400	16,800
57	37	2,700	99,900
58	1	3,000	3,000
59	1	3,300	3,300
60	6	3,600	21,600
61	7	3,900	27,300
62	4	4,100	16,400
63	1	4,400	4,400
64	11	4,700	51,700
65	7	5,000	35,000
66	1	7,800	7,800
67	1	8,100	8,100
Totaal			**308,600**

Bijlage I Berekening maatregelpunten per cluster

Bijlage I. maatregelpunten

Bestaande maatregelen

Wegdek

Cluster N1

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N1	1x4	56,0	Tweelaags ZOAB	15	840,6	1.849
N1-Z1	1x4	1419,7	Tweelaags ZOAB	15	21295,8	23.425
N1-Z1	1x5	913,6	Tweelaags ZOAB	18,5	16902,3	18.593
Totaal						43.867

Cluster N2

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N2	1x1	503,3	Tweelaags ZOAB	3,5	1761,5	3.875
N2	1x4	558,0	Tweelaags ZOAB	15	8370,6	18.415
N2	1x5	453,2	Tweelaags ZOAB	18,5	8384,6	18.446
N2-Z3	1x1	1006,7	Tweelaags ZOAB	3,5	3523,5	3.876
N2-Z3	1x4	2427,5	Tweelaags ZOAB	15	36412,4	40.054
N2-Z3	1x5	1318,5	Tweelaags ZOAB	18,5	24392,8	26.832
N2-Z3	1x6	327,7	Tweelaags ZOAB	22	7208,5	7.929
Totaal						119.428

Cluster Z1

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N1-Z1	1x4	1419,7	Tweelaags ZOAB	15	21295,8	23.425
N1-Z1	1x5	913,6	Tweelaags ZOAB	18,5	16902,34	18.593
Totaal						42.018

Cluster Z2

geen bestaande wegdekmaatregel binnen cluster

Cluster Z3

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N2-Z3	1x1	1006,7	Tweelaags ZOAB	3,5	3523,45	3.876
N2-Z3	1x4	2427,49	Tweelaags ZOAB	15	36412,35	40.054
N2-Z3	1x5	1318,5	Tweelaags ZOAB	18,5	24392,805	26.832
N2-Z3	1x6	327,7	Tweelaags ZOAB	22	7208,52	7.929
Totaal						78.691

Schermen

Cluster N2

Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/m	Maatregelpunten
5m	588,0	212	124.664
6m	603,0	251	151.358
7m	1443,4	289	417.151
Totaal			693.174

Cluster Z3

Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/m	Maatregelpunten
1m	1298,2	53	68.805

Bronmaatregel

Cluster N1

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N1	1x4	56,0	Tweelaags ZOAB	15	840,6	1.849
N1-Z1	1x4	3660,3	Tweelaags ZOAB	15	54904,8	60.395
N1-Z1	1x5	1846,2	Tweelaags ZOAB	18,5	34155,4	37.571
N1-Z2	1X4	1193,6	Tweelaags ZOAB	15	17904,0	19.694
N1-Z2	1x5	645,1	Tweelaags ZOAB	18,5	11934,4	13.128
N1-Z3	1x4	415,9	Tweelaags ZOAB	15	6238,8	6.863
N1-Z3	1x6	47,1	Tweelaags ZOAB	22	1036,2	1.140
Totaal (inclusief eventuele bestaande wegdekmaatregel)						140.640

Cluster N2

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N2	1x1	503,29	Tweelaags ZOAB	3,5	1761,5	3.875
N2	1x4	558,04	Tweelaags ZOAB	15	8370,6	18.415
N2	1x5	453,22	Tweelaags ZOAB	18,5	8384,6	18.446
N2-Z3	1x1	1006,7	Tweelaags ZOAB	3,5	3523,5	3.876
N2-Z3	1x4	2741,33	Tweelaags ZOAB	15	41120,0	45.232
N2-Z3	1x5	1318,53	Tweelaags ZOAB	18,5	24392,8	26.832
N2-Z3	1x6	649,07	Tweelaags ZOAB	22	14279,5	15.707
Totaal (inclusief eventuele bestaande wegdekmaatregel)						132.384

Cluster Z1

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N1-Z1	1x4	3660,3	Tweelaags ZOAB	15	54904,8	60.395
N1-Z1	1x5	1846,2	Tweelaags ZOAB	18,5	34155,4	37.571
Totaal (inclusief eventuele bestaande wegdekmaatregel)						97.966

Cluster Z2

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N1-Z2	1X4	1193,6	Tweelaags ZOAB	15	17904,0	19.694
N1-Z2	1x5	645,1	Tweelaags ZOAB	18,5	11934,4	13.128
Totaal (inclusief eventuele bestaande wegdekmaatregel)						32.822

Cluster Z3

Verdeling	Breedte	Lengte	Wegdek	Breedte	Oppervlak	Maatregelpunten
N2-Z3	1x1	1006,7	Tweelaags ZOAB	3,5	3523,5	3.876
N2-Z3	1x4	2741,33	Tweelaags ZOAB	15	41120,0	45.232
N2-Z3	1x5	1318,53	Tweelaags ZOAB	18,5	24392,8	26.832
N2-Z3	1x6	649,07	Tweelaags ZOAB	22	14279,5	15.707
N1-Z3	1x4	415,9	Tweelaags ZOAB	15	6238,8	6.863
N1-Z3	1x6	47,1	Tweelaags ZOAB	22	1036,2	1.140
Totaal (inclusief eventuele bestaande wegdekmaatregel)						99.650

Schermmaatregel

Cluster N1
Variant 14

Omschrijving	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/ meter lengte	Maatregelpunten
1. Middenbermschermen	5m	971,4	127	123.368
2. Tussenscherm	2m	513,1	93	47.722
3a. zijscherm op bakwand	20m	992,5	635	630.238
3b. zijscherm afrit	20m	88,8	635	56.382
4. overige maatregelschermen	20m	2509,4	635	1.593.469
5. overige MBS	5m	1753,3	127	222.665
Totaal				2.673.843

Cluster N2
Variant 7

Omschrijving	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/ meter lengte	Maatregelpunten
4. overige maatregelschermen	5m	450,6	212	95.531
6. ophogen bestaande schermen	5m + 1m	588,0	251	147.598
6. ophogen bestaande schermen	6m + 1m	603,0	289	174.273
6. ophogen bestaande schermen	7m + 1m	1443,4	327	472.002
Totaal				889.404

Cluster Z1
Variant 7

Omschrijving	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/ meter lengte	Maatregelpunten
1. Middenbermschermen	5m	971,4	127	123.368
2. Tussenscherm	2m	499,2	93	46.426
3a. zijscherm op bakwand	5m	971,4	212	205.928
3b. zijscherm afrit	5m	97,3	212	20.632
4. overige maatregelschermen	5m	611,2	212	129.570
Totaal				525.924

Cluster Z2
Variant 6

Omschrijving	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/ meter lengte	Maatregelpunten
4. overige maatregelschermen	4m	1451,1	173	251.045
Totaal				251.045

Cluster Z3
Variant 4

Omschrijving	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/ meter lengte	Maatregelpunten
4. overige maatregelschermen	2m	614,92	93	57.188
6. ophogen bestaande schermen	1m + 1m	382,75	93	35.596
7. overige bestaande schermen	1m	915,45	53	48.519
Totaal				141.302

Schermmaatregel eindvariant

Cluster N1

Verdeling	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/meter lengte	Maatregelpunten
N1	3m	931,52	133	123.892
N1	4m	30,7	173	5.311
N1	5m	1260,97	212	267.326
N1	9m	865,02	371	320.922
N1	MBS -2,59m en -3,07m NAP			52.794
N1-Z1	6m	160,27	301	24.121
N1-Z1	8m	993,13	392	194.653
N1-Z2	5m	577,39	254	73.329
N1-Z2	8m	130,43	392	25.564
Totaal				1.087.912

Cluster N2

Verdeling	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/meter lengte	Maatregelpunten
N2	3m	122,85	133	16.339
N2	5m	588,04	212	124.664
N2	6m	603,02	251	151.358
N2	7m	1443,43	289	417.151
				709.513

Cluster Z1

Verdeling	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/meter lengte	Maatregelpunten
Z1	1m	286,45	53	15.182
Z1	3m	173,09	133	23.021
Z1	4m	1218,01	173	210.716
Z1	MBS -2,59m en -3,07m NAP			103.874
N1-Z1	6m	160,27	301	24.121
N1-Z1	8m	993,13	392	194.653
Totaal				571.567

Cluster Z2

Verdeling	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/meter lengte	Maatregelpunten
Z2	2m	418,99	93	38.966
Z2	4m	40	173	6.920
N1-Z2	5m	577,39	254	73.329
N1-Z2	8m	130,43	392	25.564
Totaal				144.779

Cluster Z3

Verdeling	Hoogte	Lengte	Maatregelpunten/meter lengte	Maatregelpunten
Z3	1m	1298,2	53	68.805

Clustergrenzen



Aantal rijstroken






Aantal rijstroken
1x1
1x4
1x5
1x6
Ouderkerk aan de Amstel
Benning
0 0,125 0,25 0,5 0,75 1
Kilometers
Esri Nederland & Community Maps Contributors