

Bijlage III Geluidsbelasting

Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen zijn de geluidsbelastingen berekend voor de situatie 1986, 2008, 2010 en 2030. De tabellen met resultaten op adresniveau zijn achter in deze bijlage te vinden en vervangen de tabellen die opgenomen zijn in het OTB voor de A6.

Voor de afwegingen van geluidsmaatregelen is de geluidsbelasting op alle woningen binnen de geluidszone per maatregelvariant berekend. De tabellen met resultaten op adresniveau zijn opgenomen in afzonderlijke bijlagen per rijksweg en per gemeente beschikbaar. Deze zijn gedurende de inspraakperiode opvraagbaar via de website www.centrumpp.nl.

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 1	1326TP	5	O			50.51	150185	1.5		48.33	48.62	48.62	48.33	50.62	-	X	2.29	48.49		
Adriana Nozemanstraat 3	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.73	-	X	2.41	49.54		
Adriana Nozemanstraat 5	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.73	-	X	2.41	49.54		
Adriana Nozemanstraat 7	1326TP	5	Z			49.49	150184	4.5		47.31	47.62	48.00	48.00	50.50	-	X	2.50	48.37		
Adriana Nozemanstraat 7	1326TP	5	O			51.50	150185	4.5		49.32	49.60	49.60	49.32	51.73	-	X	2.41	49.54		
Adriana Nozemanstraat 9	1326TP	5	Z			49.49	150184	4.5		47.31	47.62	48.00	48.00	50.50	-	X	2.50	48.37		
Adriana Nozemanstraat 11	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.97	-	X	2.52	49.81		
Adriana Nozemanstraat 13	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.97	-	X	2.52	49.81		
Adriana Nozemanstraat 15	1326TP	5	Z			50.13	150184	7.5		47.98	48.26	48.26	48.00	51.18	-	X	3.18	49.07	49	50
Adriana Nozemanstraat 15	1326TP	5	O			51.62	150185	7.5		49.45	49.73	49.73	49.45	51.97	-	X	2.52	49.81		
Adriana Nozemanstraat 17	1326TP	5	Z			50.13	150184	7.5		47.98	48.26	48.26	48.00	51.18	-	X	3.18	49.07	49	50
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 18	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 19	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.74	-	X	2.70	49.58	50	50
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 20	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 21	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.74	-	X	2.70	49.58	50	50
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 22	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 23	1326TP	5	O			51.20	150185	10.5		49.04	49.32	49.32	49.04	51.74	-	X	2.70	49.58	50	50
Adriana Nozemanstraat 23	1326TP	5	Z			50.41	150184	10.5		48.23	48.51	48.51	48.23	51.26	-	X	3.03	49.19		
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 24	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 25	1326TP	5	Z			50.41	150184	10.5		48.23	48.51	48.51	48.23	51.26	-	X	3.03	49.19		
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 26	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 27	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.65	-	X	2.72	49.47		
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 28	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 29	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.65	-	X	2.72	49.47		
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 30	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 31	1326TP	5	O			51.10	150185	13.5		48.93	49.21	49.21	48.93	51.65	-	X	2.72	49.47		
Adriana Nozemanstraat 31	1326TP	5	Z			49.79	150184	13.5		47.61	47.89	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.61	49	50
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			48.74	150177	1.5		46.56	46.84	48.00	48.00	48.90	-		0.90	46.76		
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			49.59	150177	4.5		47.41	47.70	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	47.78		
Adriana Nozemanstraat 32	1326TS	1	Z			50.45	150177	7.5		48.26	48.56	48.56	48.26	50.97	-	X	2.71	48.87		
Adriana Nozemanstraat 33	1326TP	5	Z			49.79	150184	13.5		47.61	47.89	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.61	49	50
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.53	-	X	2.76	50.38		
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.16	-	X	2.85	53.02		
Adriana Nozemanstraat 34	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.56	-	X	3.00	52.41		
Adriana Nozemanstraat 35	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.46	-	X	2.68	49.25		
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.53	-	X	2.76	50.38		
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.16	-	X	2.85	53.02		
Adriana Nozemanstraat 36	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.56	-	X	3.00	52.41		
Adriana Nozemanstraat 37	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.46	-	X	2.68	49.25		
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.53	-	X	2.76	50.38		
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.16	-	X	2.85	53.02		
Adriana Nozemanstraat 38	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.56	-	X	3.00	52.41		
Adriana Nozemanstraat 39	1326TP	5	Z			49.60	150184	16.5		47.42	47.70	48.00	48.00	50.44	-	X	2.44	48.35		
Adriana Nozemanstraat 39	1326TP	5	O			50.95	150185	16.5		48.78	49.06	49.06	48.78	51.46	-	X	2.68	49.25		
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			51.96	150174	1.5		49.77	50.06	50.06	49.77	52.53	-	X	2.76	50.38		
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			54.48	150174	4.5		52.31	52.59	52.59	52.31	55.16	-	X	2.85	53.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 40	1326TS	1	Z			53.74	150174	7.5		51.56	51.85	51.85	51.56	54.56	-	X	3.00	52.41		
Adriana Nozemanstraat 41	1326TP	5	Z			49.60	150184	16.5		47.42	47.70	48.00	48.00	50.44	-	X	2.44	48.35		
Adriana Nozemanstraat 43	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.24	-	X	2.62	49.05		
Adriana Nozemanstraat 45	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.24	-	X	2.62	49.05		
Adriana Nozemanstraat 47	1326TP	5	Z			49.63	150188	19.5		47.45	47.73	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.40		
Adriana Nozemanstraat 47	1326TP	5	O			50.78	150189	19.5		48.62	48.90	48.90	48.62	51.24	-	X	2.62	49.05		
Adriana Nozemanstraat 49	1326TP	5	Z			49.63	150188	19.5		47.45	47.73	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.40		
Adriana Nozemanstraat 51	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.51	-	X	2.63	49.31		
Adriana Nozemanstraat 53	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.51	-	X	2.63	49.31		
Adriana Nozemanstraat 55	1326TP	5	Z			49.88	150188	22.5		47.70	47.98	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.60	49	49
Adriana Nozemanstraat 55	1326TP	5	O			51.04	150189	22.5		48.88	49.15	49.15	48.88	51.51	-	X	2.63	49.31		
Adriana Nozemanstraat 57	1326TP	5	Z			49.88	150188	22.5		47.70	47.98	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.60	49	49
Adriana Nozemanstraat 59	1326TR	5	O			51.04	150183	1.5		48.89	49.16	49.16	48.89	51.25	-	X	2.36	49.13		
Adriana Nozemanstraat 61	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.47	-	X	2.66	51.30		
Adriana Nozemanstraat 63	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.47	-	X	2.66	51.30		
Adriana Nozemanstraat 65	1326TR	5	O			52.95	150183	4.5		50.81	51.07	51.07	50.81	53.47	-	X	2.66	51.30		
Adriana Nozemanstraat 65	1326TR	5	Z			53.66	150182	4.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.34	-	X	2.84	52.17		
Adriana Nozemanstraat 67	1326TR	5	Z			53.66	150182	4.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.34	-	X	2.84	52.17		
Adriana Nozemanstraat 69	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.35	-	X	2.68	51.20		
Adriana Nozemanstraat 71	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.35	-	X	2.68	51.20		
Adriana Nozemanstraat 73	1326TR	5	Z			53.12	150182	7.5		50.94	51.24	51.24	50.94	53.86	-	X	2.92	51.69	52	52
Adriana Nozemanstraat 73	1326TR	5	O			52.81	150183	7.5		50.67	50.93	50.93	50.67	53.35	-	X	2.68	51.20		
Adriana Nozemanstraat 75	1326TR	5	Z			53.12	150182	7.5		50.94	51.24	51.24	50.94	53.86	-	X	2.92	51.69	52	52
Adriana Nozemanstraat 77	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.16	-	X	2.79	51.01		
Adriana Nozemanstraat 79	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.16	-	X	2.79	51.01		
Adriana Nozemanstraat 81	1326TR	5	O			52.51	150183	10.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.16	-	X	2.79	51.01		
Adriana Nozemanstraat 81	1326TR	5	Z			52.31	150182	10.5		50.14	50.43	50.43	50.14	52.99	-	X	2.85	50.85	51	52
Adriana Nozemanstraat 83	1326TR	5	Z			52.31	150182	10.5		50.14	50.43	50.43	50.14	52.99	-	X	2.85	50.85	51	52
Adriana Nozemanstraat 85	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	53.07	-	X	2.73	50.92		
Adriana Nozemanstraat 87	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	53.07	-	X	2.73	50.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Adriana Nozemanstraat 89	1326TR	5	Z			52.08	150182	13.5		49.92	50.20	50.20	49.92	52.68	-	X	2.76	50.54	51	51
Adriana Nozemanstraat 89	1326TR	5	O			52.48	150183	13.5		50.34	50.60	50.60	50.34	53.07	-	X	2.73	50.92		
Adriana Nozemanstraat 91	1326TR	5	Z			52.08	150182	13.5		49.92	50.20	50.20	49.92	52.68	-	X	2.76	50.54	51	51
Adriana Nozemanstraat 93	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.08	-	X	2.71	50.93		
Adriana Nozemanstraat 95	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.08	-	X	2.71	50.93		
Adriana Nozemanstraat 97	1326TR	5	O			52.52	150183	16.5		50.37	50.63	50.63	50.37	53.08	-	X	2.71	50.93		
Adriana Nozemanstraat 97	1326TR	5	Z			52.12	150182	16.5		49.95	50.23	50.23	49.95	52.67	-	X	2.72	50.53	51	51
Adriana Nozemanstraat 99	1326TR	5	Z			52.12	150182	16.5		49.95	50.23	50.23	49.95	52.67	-	X	2.72	50.53	51	51
Adriana Nozemanstraat 101	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	53.03	-	X	2.80	50.87	51	51
Adriana Nozemanstraat 103	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	53.03	-	X	2.80	50.87	51	51
Adriana Nozemanstraat 105	1326TR	5	O			52.36	150187	19.5		50.23	50.48	50.48	50.23	53.03	-	X	2.80	50.87	51	51
Adriana Nozemanstraat 105	1326TR	5	Z			52.22	150186	19.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.79	-	X	2.74	50.65	51	51
Adriana Nozemanstraat 107	1326TR	5	Z			52.22	150186	19.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.79	-	X	2.74	50.65	51	51
Adriana Nozemanstraat 109	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.16	-	X	2.78	51.01		
Adriana Nozemanstraat 111	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.16	-	X	2.78	51.01		
Adriana Nozemanstraat 113	1326TR	5	Z			52.38	150186	22.5		50.22	50.50	50.50	50.22	52.97	-	X	2.75	50.82	51	51
Adriana Nozemanstraat 113	1326TR	5	O			52.52	150187	22.5		50.38	50.63	50.63	50.38	53.16	-	X	2.78	51.01		
Adriana Nozemanstraat 115	1326TR	5	Z			52.38	150186	22.5		50.22	50.50	50.50	50.22	52.97	-	X	2.75	50.82	51	51
Albrecht Durerweg 144	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 144	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 146	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 146	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 148	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 148	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 150	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 150	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 152	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 152	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 154	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 154	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 156	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 156	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 158	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 158	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 160	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 160	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 162	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 162	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 164	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 164	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 166	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 166	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 167	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 168	1328TM	1	O			46.37	150056	1.5		44.21	44.48	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.35		
Albrecht Durerweg 168	1328TM	1	O			49.23	150056	4.5		47.07	47.33	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	49.01	49	50
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 169	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			47.01	150057	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.62	-		0.62	46.76		
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			49.45	150057	4.5		47.31	47.57	48.00	48.00	51.04	-	X	3.04	49.09	49	50
Albrecht Durerweg 170	1328TM	1	O			51.41	150057	7.5		49.26	49.54	49.54	49.26	52.99	-	X	3.73	51.05	51	52
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 171	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			48.75	150058	1.5		46.58	46.89	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	48.50		
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			47.01	150057	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.62	-		0.62	46.76		
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			50.25	150058	4.5		48.07	48.37	48.37	48.07	51.77	-	X	3.70	49.82	50	50
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			49.45	150057	4.5		47.31	47.57	48.00	48.00	51.04	-	X	3.04	49.09	49	50

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	Z			52.57	150058	7.5		50.40	50.69	50.69	50.40	53.96	-	X	3.56	51.93	52	52
Albrecht Durerweg 172	1328TM	1	O			51.41	150057	7.5		49.26	49.54	49.54	49.26	52.99	-	X	3.73	51.05	51	52
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 173	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 175	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 177	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 179	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			45.87	150072	1.5		43.67	43.99	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	45.97		
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			43.91	150069	1.5		41.77	42.05	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	44.19		
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			45.84	150070	1.5		43.68	43.96	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	46.19		
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			48.78	150070	4.5		46.63	46.91	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	48.86	49	50
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			49.65	150069	4.5		47.49	47.78	48.00	48.00	51.03	-	X	3.03	49.34	49	50
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	O			49.35	150072	6		47.15	47.47	48.00	48.00	50.65	-	X	2.65	49.26	49	51
Albrecht Durerweg 181	1328TG	1	Z			51.30	150073	6		49.13	49.42	49.42	49.13	52.67	-	X	3.54	50.84	51	52
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			46.16	150068	1.5		43.97	44.26	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	45.86		
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			46.24	150071	1.5		44.10	44.37	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	46.17		
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			48.16	150068	4.5		45.99	46.28	48.00	48.00	49.41	-		1.41	48.04		
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			48.18	150071	4.5		46.03	46.31	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	48.13		
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 183	1328TG	1	O			49.37	150071	6		47.22	47.50	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	49.26	49	51
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 185	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 187	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 189	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 191	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 193	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 195	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			43.79	150067	1.5		41.62	41.90	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.15		
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			50.48	150067	4.5		48.32	48.61	48.61	48.32	51.83	-	X	3.51	49.96	50	51
Albrecht Durerweg 197	1328TG	1	Z			51.33	150074	6		49.19	49.46	49.46	49.19	52.74	-	X	3.55	50.95	51	51
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 199	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 201	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 203	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 205	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 207	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 209	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 211	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			45.42	150066	1.5		43.26	43.56	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	45.09		
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			44.64	150065	1.5		42.46	42.76	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	43.88		
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			47.53	150063	1.5		45.37	45.66	48.00	48.00	49.04	-		1.04	47.00		
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			49.26	150063	4.5		47.10	47.38	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	48.64	49	50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.56	150066	4.5		44.39	44.69	48.00	48.00	48.09	-		0.09	46.20		
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.15	150065	4.5		43.98	44.28	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	45.49		
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	Z			50.07	150064	6		47.91	48.21	48.21	48.00	51.36	-	X	3.36	49.32	49	50
Albrecht Durerweg 213	1328TG	1	O			46.86	150065	6		44.70	44.99	48.00	48.00	48.26	-		0.26	46.25		
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	55	45.58	65200	1.5		46.05	45.58	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.25		
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	55	46.85	65200	4.5		47.35	46.85	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.57		
Almere Poort 1	6666AB	16	ZO	55	55	47.09	65200	7.5		47.58	47.09	48.00	48.00	49.09	-		1.09	46.84		
Almere Poort 2	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -10	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -11	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -2	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -3	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -4	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -5	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -6	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 2 -7	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -8	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 -9	6666AB	20	ZO	55	52.95	53.81	50300	16.5		53.51	51.76	51.76	52.95	55.47	-	X	2.52	53.21	53	65
Almere Poort 2 A	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A10	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A11	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A2	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A3	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A4	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A5	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A6	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A7	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A8	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 A9	6666AB	20	ZO	55	52.99	54.42	50300	34.5		54.19	52.41	52.41	52.99	56.46	-	X	3.47	54.26	54	65
Almere Poort 2 B	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B10	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B11	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B2	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B3	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B4	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B5	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B6	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B7	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B8	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 B9	6666AB	20	ZO	55	53.01	55.37	50300	52.5		55.18	53.38	53.01	53.01	57.35	-	X	4.34	55.17	55	64
Almere Poort 2 C	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C10	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C11	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C2	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C3	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 2 C4	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C5	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C6	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C7	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C8	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 C9	6666AB	20	ZO	55	53.03	55.69	50300	70.5		55.52	53.72	53.03	53.03	57.62	-	X	4.59	55.45	55	63
Almere Poort 2 D	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D10	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D11	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D2	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D3	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D4	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D5	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D6	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D7	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D8	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 2 D9	6666AB	20	ZO	55	53.05	55.81	50300	88.5		55.66	53.86	53.05	53.05	57.68	-	X	4.63	55.52	56	62
Almere Poort 3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -10	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -11	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -12	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -13	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -14	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -15	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -16	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -2	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -4	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -5	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -6	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 3 -7	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -8	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 -9	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.19	65000	7.5		52.57	51.22	51.22	52.57	54.20	-	X	1.63	51.94	52	56
Almere Poort 3 A	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A10	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A11	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A12	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A13	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A14	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A15	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A16	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A17	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A18	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A19	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A2	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A20	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A3	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A4	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A5	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A6	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A7	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A8	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 A9	6666AB	20	ZO	55	53.03	53.66	65000	16.5		53.04	51.69	51.69	53.03	54.66	-	X	1.63	52.42		
Almere Poort 3 B	6666AB	20	ZO	55	53.03	54.18	65000	25.5		53.58	52.21	52.21	53.03	55.21	-	X	2.18	52.95	53	56
Almere Poort 3 C	6666AB	20	ZO	55	53.02	54.73	65000	34.5		54.14	52.75	52.75	53.02	55.75	-	X	2.73	53.50	54	56
Almere Poort 3 D	6666AB	20	ZO	55	53.02	55.26	65000	43.5		54.68	53.28	53.02	53.02	56.29	-	X	3.27	54.04	54	57
Almere Poort 3 D2	6666AB	20	ZO	55	53.02	55.26	65000	43.5		54.68	53.28	53.02	53.02	56.29	-	X	3.27	54.04	54	57
Almere Poort 4	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -10	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -11	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 4 -12	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -13	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -14	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -15	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -16	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -17	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -18	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -19	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -2	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -20	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -21	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -22	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -23	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -24	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -25	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -26	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -27	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -28	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -29	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -3	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -30	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -31	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -4	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -5	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -6	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -7	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -8	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 -9	6666AB	20	ZO	55	53.01	49.28	61000	7.5		49.03	47.29	48.00	49.03	51.12	-	X	2.09	48.73	49	58
Almere Poort 4 A	6666AB	20	ZO	55	53.02	49.47	61000	16.5		49.26	47.49	48.00	49.26	51.36	-	X	2.10	48.97	49	60
Almere Poort 4 B	6666AB	20	ZO	55	53.04	49.56	61000	25.5		49.40	47.60	48.00	49.40	51.60	-	X	2.20	49.23	49	61

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 4 C	6666AB	20	ZO	55	53.04	49.83	61000	34.5		49.65	47.87	48.00	49.65	51.91	-	X	2.26	49.56	50	62
Almere Poort 4 D	6666AB	20	ZO	55	53.04	50.15	61000	43.5		49.97	48.19	48.19	49.97	52.24	-	X	2.27	49.91	50	62
Almere Poort 5	6666AB	20	ZO			50.95	50200	7.5		50.70	48.94	48.94	50.70	52.69	-	X	1.99	50.35	50	61
Almere Poort 5 A	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A2	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A3	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A4	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A5	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A6	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A7	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A8	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 A9	6666AB	20	ZO			51.27	50200	16.5		51.02	49.26	49.26	51.02	52.97	-	X	1.95	50.64	51	62
Almere Poort 5 B	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B2	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B3	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B4	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B5	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B6	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B7	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 B8	6666AB	20	ZO			51.32	50200	25.5		51.13	49.34	49.34	51.13	53.30	-	X	2.17	51.00	51	63
Almere Poort 5 C	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C10	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C11	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C12	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C13	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C14	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C2	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C3	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C4	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C5	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 5 C6	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C7	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C8	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 C9	6666AB	20	ZO		53.03	51.65	50200	34.5		51.47	49.68	49.68	51.47	53.69	-	X	2.22	51.41	51	63
Almere Poort 5 D	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D10	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D11	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D12	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D13	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D14	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D2	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D3	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D4	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D5	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D6	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D7	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D8	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 5 D9	6666AB	20	ZO	55	53.02	52.07	50200	43.5		51.89	50.09	50.09	51.89	54.09	-	X	2.20	51.84	52	62
Almere Poort 6	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -10	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -11	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -12	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -13	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -14	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -15	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -2	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -3	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -4	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -5	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -6	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 6 -7	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -8	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 -9	6666AB	20	ZO	55	53.01	53.51	65100	7.5		52.34	51.52	51.52	52.34	53.69	-	X	1.35	51.45		
Almere Poort 6 A	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A10	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A11	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A12	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A13	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A14	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A15	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A16	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A17	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A18	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A19	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A2	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A20	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A21	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A3	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A4	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A5	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A6	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A7	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A8	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 A9	6666AB	20	ZO	55	53	54.04	65100	16.5		52.84	52.04	52.04	52.84	54.23	-	X	1.39	51.99		
Almere Poort 6 B	6666AB	20	ZO	55	53	54.58	65100	25.5		53.38	52.58	52.58	53.00	54.78	-	X	1.78	52.54		
Almere Poort 6 C	6666AB	20	ZO	55	53	55.15	65100	34.5		53.93	53.15	53.00	53.00	55.35	-	X	2.35	53.10		
Almere Poort 6 D	6666AB	20	ZO	55	53	55.71	65100	43.5		54.48	53.71	53.00	53.00	55.91	-	X	2.91	53.67	54	57
Almere Poort 6 D2	6666AB	20	ZO	55	53	55.71	65100	43.5		54.48	53.71	53.00	53.00	55.91	-	X	2.91	53.67	54	57
Almere Poort 7	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -10	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 7 -2	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -3	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -4	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -5	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -6	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -7	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -8	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 -9	6666AB	20	ZO	55	53.04	54.74	60400	16.5		54.63	52.78	52.78	53.04	56.48	-	X	3.44	54.24	54	60
Almere Poort 7 A	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 A2	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 A3	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 A4	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 A5	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 A6	6666AB	20	ZO	55	53.04	55.99	60400	34.5		55.92	54.03	53.04	53.04	57.71	-	X	4.67	55.47	55	59
Almere Poort 7 B	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 B2	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 B3	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 B4	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 B5	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 B6	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.48	60400	52.5		56.42	54.53	53.05	53.05	58.29	-	X	5.24	56.05	56	58
Almere Poort 7 C	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 C2	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 C3	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 C4	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 C5	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 C6	6666AB	20	ZO	55	53.05	56.62	60400	70.5		56.54	54.67	53.05	53.05	58.41	-	X	5.36	56.18	56	58
Almere Poort 7 D	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58
Almere Poort 7 D2	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58
Almere Poort 7 D3	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58
Almere Poort 7 D4	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 7 D5	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58
Almere Poort 7 D6	6666AB	20	ZO	55	53.06	56.67	60400	88.5		56.55	54.73	53.06	53.06	58.44	-	X	5.38	56.20	56	58
Almere Poort 9	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -10	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -2	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -3	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -4	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -5	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -6	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -7	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -8	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 -9	6666AB	20	ZO			50.30	60500	1.5		49.98	48.34	48.34	49.98	51.95	-	X	1.97	49.77	50	52
Almere Poort 9 A	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A10	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A2	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A3	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A4	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A5	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A6	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A7	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A8	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 A9	6666AB	20	ZO			51.87	60500	7.5		51.64	49.90	49.90	51.64	53.56	-	X	1.92	51.27	51	53
Almere Poort 9 C	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C10	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C2	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C3	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C4	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C5	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C6	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C7	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Almere Poort 9 C8	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 C9	6666AB	20	ZO			52.31	60500	16.5		52.09	50.34	50.34	52.09	53.99	-	X	1.90	51.72	52	54
Almere Poort 9 D	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D10	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D11	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D2	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D3	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D4	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D5	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D6	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D7	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D8	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 9 D9	6666AB	20	ZO			52.74	60500	25.5		52.55	50.77	50.77	52.55	54.44	-	X	1.89	52.17	52	54
Almere Poort 10	6666AB	20	ZO			48.88	60600	1.5		48.58	46.93	48.00	48.58	50.47	-	X	1.89	48.26		
Almere Poort 10 A	6666AB	20	ZO			50.47	60600	7.5		50.26	48.51	48.51	50.26	52.11	-	X	1.85	49.80	50	51
Almere Poort 10 C	6666AB	20	ZO			50.88	60600	16.5		50.69	48.92	48.92	50.69	52.54	-	X	1.85	50.24	50	52
Almere Poort 10 D	6666AB	20	ZO			51.20	60600	25.5		51.01	49.24	49.24	51.01	52.89	-	X	1.88	50.60	51	53
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 1	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 2	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 3	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 4	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 5	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 6	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 7	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 8	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 9	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 10	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 11	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 12	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 13	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 14	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 15	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 16	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 17	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 18	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 19	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 20	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 21	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 22	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 23	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 24	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 25	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 26	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 27	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 28	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 29	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 30	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 31	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 32	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 33	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 34	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 35	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 36	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 37	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 38	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 39	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 40	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			37.80	150175	1.5		35.62	35.89	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	37.00		
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			41.45	150175	4.5		39.27	39.54	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.49		
Anna Pavlovastraat 41	1326TJ	1	Z			46.54	150175	7.5		44.35	44.63	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.42		
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			51.78	150173	1.5		49.59	49.88	49.88	49.59	52.52	-	X	2.93	50.36		
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			54.41	150173	4.5		52.24	52.52	52.52	52.24	55.09	-	X	2.85	52.94		
Anna Pavlovastraat 42	1326TK	1	Z			53.61	150173	7.5		51.41	51.71	51.71	51.41	54.40	-	X	2.99	52.26		
Annie M.G. Schmidweg 101	1321JB	1	NO			40.82	120061	1.5		38.83	38.90	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.20		
Annie M.G. Schmidweg 101	1321JB	1	NO			44.23	120061	4.5		42.29	42.34	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	44.60		
Annie M.G. Schmidweg 101	1321JB	1	NO			46.69	120061	7.5		44.72	44.83	48.00	48.00	48.65	-		0.65	46.83		
Annie M.G. Schmidweg 103	1321JB	1	NO			40.82	120061	1.5		38.83	38.90	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.20		
Annie M.G. Schmidweg 103	1321JB	1	NO			44.23	120061	4.5		42.29	42.34	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	44.60		
Annie M.G. Schmidweg 103	1321JB	1	NO			46.69	120061	7.5		44.72	44.83	48.00	48.00	48.65	-		0.65	46.83		
Annie M.G. Schmidweg 105	1321JB	1	NO			40.82	120061	1.5		38.83	38.90	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Annie M.G. Schmidweg 105	1321JB	1	NO			44.23	120061	4.5		42.29	42.34	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	44.60		
Annie M.G. Schmidweg 105	1321JB	1	NO			46.69	120061	7.5		44.72	44.83	48.00	48.00	48.65	-		0.65	46.83		
Annie M.G. Schmidweg 107	1321JB	1	NO			40.82	120061	1.5		38.83	38.90	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.20		
Annie M.G. Schmidweg 107	1321JB	1	NO			44.23	120061	4.5		42.29	42.34	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	44.60		
Annie M.G. Schmidweg 107	1321JB	1	NO			46.69	120061	7.5		44.72	44.83	48.00	48.00	48.65	-		0.65	46.83		
Annie M.G. Schmidweg 109	1321JC	1	ZO			41.85	205366	1.5		39.83	39.91	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	41.67		
Annie M.G. Schmidweg 109	1321JC	1	ZO			46.78	205366	4.5		44.77	44.85	48.00	48.00	48.27	-		0.27	46.66		
Annie M.G. Schmidweg 109	1321JC	1	ZO			48.72	205366	7.5		46.71	46.85	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.15	49	56
Annie M.G. Schmidweg 111	1321JC	1	ZO			41.85	205366	1.5		39.83	39.91	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	41.67		
Annie M.G. Schmidweg 111	1321JC	1	ZO			46.78	205366	4.5		44.77	44.85	48.00	48.00	48.27	-		0.27	46.66		
Annie M.G. Schmidweg 111	1321JC	1	ZO			48.72	205366	7.5		46.71	46.85	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.15	49	56
Annie M.G. Schmidweg 113	1321JC	1	ZO			42.56	205364	1.5		40.55	40.61	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	42.53		
Annie M.G. Schmidweg 113	1321JC	1	ZO			48.74	205364	4.5		46.76	46.83	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	48.75	49	55
Annie M.G. Schmidweg 113	1321JC	1	ZO			48.69	205364	7.5		46.66	46.82	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.19	49	55
Annie M.G. Schmidweg 115	1321JC	1	ZO			42.56	205364	1.5		40.55	40.61	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	42.53		
Annie M.G. Schmidweg 115	1321JC	1	ZO			48.74	205364	4.5		46.76	46.83	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	48.75	49	55
Annie M.G. Schmidweg 115	1321JC	1	ZO			48.69	205364	7.5		46.66	46.82	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.19	49	55
Annie M.G. Schmidweg 117	1321JC	1	ZO			42.24	205365	1.5		40.23	40.29	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	42.24		
Annie M.G. Schmidweg 117	1321JC	1	ZO			47.70	205365	4.5		45.72	45.77	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.71		
Annie M.G. Schmidweg 117	1321JC	1	ZO			48.76	205365	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	49.12	49	55
Annie M.G. Schmidweg 119	1321JC	1	ZO			42.24	205365	1.5		40.23	40.29	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	42.24		
Annie M.G. Schmidweg 119	1321JC	1	ZO			47.70	205365	4.5		45.72	45.77	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.71		
Annie M.G. Schmidweg 119	1321JC	1	ZO			48.76	205365	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	49.12	49	55
Annie M.G. Schmidweg 121	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidweg 121	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidweg 121	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54
Annie M.G. Schmidweg 121	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Annie M.G. Schmidweg 123	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidweg 123	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidweg 123	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Annie M.G. Schmidtweg 123	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 125	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 127	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 129	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			-192.00	120063	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	ZO			42.84	120062	1.5		40.83	40.91	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	42.74		
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			48.78	120063	4.5		46.78	46.89	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	48.81	49	54
Annie M.G. Schmidtweg 131	1321JC	1	NW			49.04	120063	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	51.16	-	X	3.16	49.34	49	55
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			47.86	200102	1.5		45.69	45.94	48.00	48.00	51.74	-		3.74	50.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO			51.07	200102	4.5		48.96	49.20	49.20	48.96	54.15	-		5.19	52.60		
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			47.86	200102	1.5		45.69	45.94	48.00	48.00	51.74	-		3.74	50.22		
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			47.17	200103	1.5		45.20	45.28	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.49		
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			49.77	200103	4.5		47.71	47.85	48.00	48.00	52.29	-		4.29	50.66		
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO			51.07	200102	4.5		48.96	49.20	49.20	48.96	54.15	-		5.19	52.60		
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO			47.72	200101	1.5		45.71	45.81	48.00	48.00	52.07	-		4.07	50.59		
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO			51.19	200101	4.5		49.13	49.30	49.30	49.13	54.53	-		5.40	52.98		
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO			48.41	200100	1.5		46.39	46.50	48.00	48.00	51.47	-		3.47	49.85		
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO			50.76	200100	4.5		48.72	48.89	48.89	48.72	53.64	-		4.92	51.97		
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO			48.41	200098	1.5		46.39	46.46	48.00	48.00	50.31	-		2.31	48.50		
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO			51.17	200098	4.5		49.07	49.22	49.22	49.07	53.13	-		4.06	51.31		
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO			49.36	200097	1.5		47.33	47.41	48.00	48.00	51.25	-		3.25	49.37		
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO			51.25	200097	4.5		49.18	49.32	49.32	49.18	53.35	-		4.17	51.51		
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO			50.93	200096	1.5		48.87	48.96	48.96	48.87	52.43	-		3.56	50.45		
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO			51.80	200096	4.5		49.74	49.85	49.85	49.74	53.63	-		3.89	51.69		
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO			52.55	200085	1.5		50.43	50.58	50.58	50.43	53.59	-		3.16	51.53		
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO			53.03	200085	4.5		50.93	51.06	51.06	50.93	54.21	-		3.28	52.13		
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO			51.87	200084	1.5		49.74	49.91	49.91	49.74	53.24	-		3.50	51.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO			52.28	200084	4.5		50.18	50.32	50.32	50.18	53.67	-		3.49	51.57		
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			50.44	200083	1.5		48.30	48.50	48.50	48.30	52.30	-		4.00	50.20		
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			50.73	200083	4.5		48.58	48.79	48.79	48.58	52.64	-		4.06	50.53		
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO			51.29	200083	7.5		49.19	49.36	49.36	49.19	53.26	-		4.07	51.14		
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO			49.78	200082	1.5		47.81	47.83	48.00	48.00	51.47	-		3.47	49.37		
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO			50.18	200082	4.5		48.21	48.24	48.24	48.21	51.91	-		3.70	49.81		
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO			48.77	200074	1.5		46.89	46.78	48.00	48.00	50.10	-		2.10	48.00		
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO			49.21	200074	4.5		47.29	47.23	48.00	48.00	50.63	-		2.63	48.52		
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO			46.44	200073	1.5		44.38	44.50	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.53		
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO			47.42	200073	4.5		45.38	45.49	48.00	48.00	49.50	-		1.50	47.51		
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO			48.45	200068	1.5		46.75	46.49	48.00	48.00	49.55	-		1.55	47.43		
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO			48.85	200068	4.5		47.13	46.90	48.00	48.00	50.17	-		2.17	48.03		
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO			48.45	200068	1.5		46.75	46.49	48.00	48.00	49.55	-		1.55	47.43		
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO			48.85	200068	4.5		47.13	46.90	48.00	48.00	50.17	-		2.17	48.03		
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	55	53.01	61.60	200391	1.5		59.31	59.61	53.01	53.01	49.08	-		-3.93	48.74		
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	55	53	64.15	200391	4.5		61.91	62.15	53.00	53.00	52.26	-		-0.74	51.97		
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO			54.67	200389	1.5		52.52	52.75	52.75	52.52	46.30	-		-6.22	45.24		
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO			56.66	200389	4.5		54.50	54.72	54.72	54.50	48.52	-		-5.98	47.50		
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	55	53.08	50.47	200388	1.5		48.33	48.55	48.55	48.33	43.19	-		-5.14	41.99		
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	55	53.08	52.63	200387	1.5		50.47	50.71	50.71	50.47	45.85	-		-4.62	44.54		
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	55	53.07	51.52	200388	4.5		49.37	49.59	49.59	49.37	45.21	-		-4.16	43.93		
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	55	53.06	53.85	200387	4.5		51.68	51.91	51.91	51.68	46.92	-		-4.76	45.71		
Audioweg 2	1322AV	54	Z			45.76	200063	1.5		44.43	43.86	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	44.84		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O			51.94	200386	1.5		49.74	49.99	49.99	49.74	41.83	-		-7.91	41.29		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z			53.47	200385	1.5		51.29	51.54	51.54	51.29	46.92	-		-4.37	45.77		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O			53.61	200386	4.5		51.40	51.64	51.64	51.40	43.89	-		-7.51	43.41		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z			55.29	200385	4.5		53.09	53.34	53.34	53.09	49.49	-		-3.60	48.28		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z			55.14	200385	7.5		52.94	53.19	53.19	52.94	49.09	-		-3.85	47.82		
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O			53.78	200386	7.5		51.57	51.81	51.81	51.57	44.42	-		-7.15	44.00		
Bert Haanstrahof 1	1325XB	3	ZO			49.40	150356	4.5		47.19	47.47	48.00	48.00	49.94	-	X	1.94	48.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bert Haanstrahof 1	1325XB	3	ZO			50.90	150356	7.5		48.70	48.97	48.97	48.70	51.58	-	X	2.88	49.60	50	64
Bert Haanstrahof 2	1325XB	3	Z			46.97	150342	1.5		44.78	45.05	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.32		
Bert Haanstrahof 2	1325XB	3	Z			50.05	150342	4.5		47.86	48.13	48.13	48.00	50.44	-	X	2.44	48.51	49	65
Bert Haanstrahof 3	1325XB	3	ZW			43.39	150341	1.5		41.17	41.46	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	42.06		
Bert Haanstrahof 3	1325XB	3	ZW			48.08	150341	4.5		45.84	46.16	48.00	48.00	48.66	-		0.66	46.61		
Bert Haanstrahof 4	1325XB	3	O			45.86	150340	1.5		43.70	43.95	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	44.81		
Bert Haanstrahof 4	1325XB	3	O			50.16	150340	4.5		48.01	48.25	48.25	48.01	50.80	-	X	2.79	48.76	49	62
Bert Haanstrahof 5	1325XB	3	Z			42.56	150343	1.5		40.35	40.61	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	41.14		
Bert Haanstrahof 5	1325XB	3	Z			48.58	150343	4.5		46.41	46.66	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.65		
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			46.80	150358	1.5		44.63	44.88	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	45.09		
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			49.53	150358	4.5		47.36	47.61	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.61		
Bert Haanstrahof 17	1325XB	3	Z			51.11	150358	7.5		48.93	49.18	49.18	48.93	51.07	-	X	2.14	49.25		
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			45.82	150357	1.5		43.64	43.88	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	43.99		
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			49.74	150357	4.5		47.58	47.82	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	47.87		
Bert Haanstrahof 18	1325XB	3	Z			50.70	150357	7.5		48.50	48.77	48.77	48.50	50.90	-	X	2.40	48.98		
Bert Haanstrahof 19	1325XB	3	Z			44.31	150352	1.5		42.11	42.38	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	42.61		
Bert Haanstrahof 19	1325XB	3	Z			48.88	150352	4.5		46.68	46.94	48.00	48.00	49.02	-		1.02	47.21		
Bert Haanstrahof 20	1325XB	3	Z			46.45	150353	1.5		44.24	44.52	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	44.65		
Bert Haanstrahof 20	1325XB	3	Z			49.37	150353	4.5		47.17	47.44	48.00	48.00	49.31	-		1.31	47.54		
Bert Haanstrahof 21	1325XB	3	Z			42.01	150355	1.5		39.80	40.07	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	40.55		
Bert Haanstrahof 21	1325XB	3	Z			47.28	150355	4.5		45.08	45.36	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	45.99		
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			40.34	150361	1.5		38.13	38.39	48.00	48.00	40.82	-		-7.18	39.01		
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			45.29	150361	4.5		43.10	43.37	48.00	48.00	45.77	-		-2.23	43.85		
Bert Haanstrahof 22	1325XB	3	Z			51.08	150361	7.5		48.90	49.17	49.17	48.90	51.48	-	X	2.58	49.50	50	57
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			40.26	150359	1.5		38.05	38.31	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	38.89		
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			45.98	150359	4.5		43.79	44.05	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.51		
Bert Haanstrahof 26	1325XB	3	ZO			50.49	150359	7.5		48.31	48.56	48.56	48.31	51.08	-	X	2.77	49.10		
Boxtelplein 11	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	43.31		
Boxtelplein 11	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	48.84	49	53
Boxtelplein 12	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	43.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsb- lasting (Lcum)
Boxtelplein 12	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	48.84	49	53
Boxtelplein 13	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	43.31		
Boxtelplein 13	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	48.84	49	53
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZO			41.23	200251	1.5	38.56	39.11	39.26	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	40.68		
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZW			44.43	200253	1.5	41.51	42.26	42.50	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	43.31		
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZO			47.46	200251	4.5	44.18	45.37	45.50	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.63		
Boxtelplein 14	1324XG	1	ZW			49.90	200253	4.5	46.55	47.75	47.98	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	48.84	49	53
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 15	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 16	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 17	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 18	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 19	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 20	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			39.71	200250	1.5	37.04	37.66	37.72	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	39.36		
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			43.94	200250	4.5	41.08	41.99	41.95	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.42		
Boxtelplein 21	1324XH	1	ZO			47.89	200250	7.5	43.62	45.71	45.94	48.00	48.00	48.47	-		0.47	46.88		
Boxtelplein 22	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 22	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boxtelplein 23	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 23	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Boxtelplein 24	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 24	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Boxtelplein 25	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 25	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Boxtelplein 26	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 26	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Boxtelplein 27	1324XH	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Boxtelplein 27	1324XH	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Bredaweg 14	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 14	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 16	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 16	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 18	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 18	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 20	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 20	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 22	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 22	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 24	1324XV	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Bredaweg 24	1324XV	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Bredaweg 25	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 25	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.82		
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.65		
Bredaweg 26	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	45.84		
Bredaweg 27	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 27	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.65		
Bredaweg 28	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	45.84		
Bredaweg 29	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 29	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.82		
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.65		
Bredaweg 30	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	45.84		
Bredaweg 31	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 31	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.82		
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.65		
Bredaweg 32	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	45.84		
Bredaweg 33	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 33	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 34	1324XW	1	O			43.47	200230	1.5	41.21	41.42	41.54	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	43.09		
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			41.22	200229	1.5	38.12	39.04	39.27	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.82		
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			43.67	200229	4.5	39.94	41.49	41.73	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.65		
Bredaweg 34	1324XW	1	O			47.21	200230	4.5	44.62	45.19	45.26	48.00	48.00	48.60	-		0.60	46.57		
Bredaweg 34	1324XW	1	Z			46.49	200229	7.5	42.03	44.31	44.55	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	45.84		
Bredaweg 34	1324XW	1	O			45.20	200230	7.5	42.32	43.14	43.24	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	45.01		
Bredaweg 35	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 35	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 36	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		
Bredaweg 37	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 37	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 38	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 39	1324XS	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Bredaweg 39	1324XS	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 40	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		
Bredaweg 41	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 41	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 42	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		
Bredaweg 43	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 43	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 44	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		
Bredaweg 45	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 45	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 46	1324XX	1	O			40.24	200236	1.5	37.81	38.08	38.29	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	39.01		
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			40.81	200235	1.5	37.72	38.62	38.86	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	39.45		
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			46.81	200235	4.5	43.17	44.63	44.88	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.24		
Bredaweg 46	1324XX	1	O			44.26	200236	4.5	41.34	42.08	42.31	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	42.71		
Bredaweg 46	1324XX	1	Z			51.08	200235	7.5	47.55	48.90	49.15	49.15	48.90	49.80	-		0.90	48.18		
Bredaweg 46	1324XX	1	O			50.38	200236	7.5	46.95	48.21	48.45	48.45	48.21	49.55	-		1.34	47.91		
Bredaweg 47	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 47	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 48	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 49	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 49	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 50	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 51	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 51	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 52	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 53	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 53	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 54	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 55	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 55	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 56	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 57	1324XT	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Bredaweg 57	1324XT	1	O			34.71	200246	1.5	32.58	32.58	32.74	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	33.82		
Bredaweg 57	1324XT	1	O			38.39	200246	4.5	36.05	36.26	36.42	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	37.36		
Bredaweg 57	1324XT	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 58	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 59	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Bredaweg 60	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 61	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 62	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 63	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 64	1324XX	1	ZO			51.32	200237	7.5	46.94	49.13	49.38	49.38	49.13	50.86	-		1.73	49.25		
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 65	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 66	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 66	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 67	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 68	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 68	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 69	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 70	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 70	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Bredaweg 71	1324XT	1	ZO			47.76	200247	7.5	43.38	45.61	45.81	48.00	48.00	48.53	-		0.53	46.90		
Bredaweg 72	1324XX	1	ZO			42.17	200237	1.5	38.53	40.07	40.18	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.63		
Bredaweg 72	1324XX	1	ZO			46.20	200237	4.5	42.25	44.13	44.22	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.33		
Bredaweg 73	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 73	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 75	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 75	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 77	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 77	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Bredaweg 79	1324XT	1	ZO			38.83	200247	1.5	35.98	36.75	36.84	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	38.34		
Bredaweg 79	1324XT	1	ZO			43.15	200247	4.5	39.96	41.09	41.18	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	42.61		
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZO			37.71	200318	1.5	35.13	35.50	35.71	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	36.58		
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 1	1324MH	1	ZO			44.70	200318	4.5	41.39	42.50	42.72	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.57		
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZO			41.57	200322	1.5	39.27	39.43	39.62	48.00	48.00	42.51	-		-5.49	40.65		
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZO			45.86	200322	4.5	42.64	43.67	43.90	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.63		
Brunssumstraat 2	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 3	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 3	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 4	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 4	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 5	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 5	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 6	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 6	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 7	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 7	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 8	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brunssumstraat 8	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 9	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 9	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 10	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 10	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 11	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 11	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 12	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 12	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 13	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 13	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 14	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 14	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 15	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 15	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 16	1324MJ	1	ZW			44.25	200323	1.5	41.59	42.07	42.32	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	41.32		
Brunssumstraat 16	1324MJ	1	ZW			48.40	200323	4.5	45.34	46.22	46.47	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.27		
Brunssumstraat 17	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 17	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			41.63	200327	1.5	39.10	39.44	39.69	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.96		
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			49.21	200327	4.5	46.06	47.03	47.29	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	46.03		
Brunssumstraat 18	1324MJ	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 19	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 19	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 20	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	39.01		
Brunssumstraat 20	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	45.74		
Brunssumstraat 21	1324MH	1	ZW			45.33	200319	1.5	42.60	43.14	43.40	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	41.87		
Brunssumstraat 21	1324MH	1	ZW			50.94	200319	4.5	47.52	48.76	49.01	49.01	48.76	49.48	-		0.72	47.79		
Brunssumstraat 22	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	39.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Brunssumstraat 22	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	45.74		
Brunssumstraat 24	1324MJ	1	ZO			40.50	200326	1.5	37.63	38.31	38.54	48.00	48.00	40.28	-		-7.72	39.01		
Brunssumstraat 24	1324MJ	1	ZO			48.27	200326	4.5	44.61	46.10	46.33	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	45.74		
Brunssumstraat 26	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	39.92		
Brunssumstraat 26	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.11	-		0.11	46.70		
Brunssumstraat 28	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	39.92		
Brunssumstraat 28	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.11	-		0.11	46.70		
Brunssumstraat 30	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	39.92		
Brunssumstraat 30	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.11	-		0.11	46.70		
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZW			41.46	200333	1.5	38.68	39.24	39.51	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	39.10		
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZO			41.66	200332	1.5	38.43	39.44	39.66	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	39.92		
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZO			49.30	200332	4.5	45.33	47.07	47.32	48.00	48.00	48.11	-		0.11	46.70		
Brunssumstraat 32	1324MK	1	ZW			48.58	200333	4.5	45.29	46.38	46.63	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.42		
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZO			42.72	200330	1.5	39.57	40.51	40.73	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	40.19		
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZO			49.66	200330	4.5	45.48	47.43	47.67	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.91		
Brunssumstraat 34	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 36	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 36	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 38	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 38	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 40	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 40	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 42	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 42	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 44	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 44	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Brunssumstraat 46	1324MK	1	ZW			43.60	200331	1.5	40.60	41.40	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	41.52		
Brunssumstraat 46	1324MK	1	ZW			50.59	200331	4.5	47.06	48.41	48.66	48.66	48.41	48.82	-		0.41	47.11		
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO			45.66	200070	1.5		44.37	43.68	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO			49.40	200070	4.5		47.92	47.46	48.00	48.00	50.56	-		2.56	48.44		
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO			41.80	200071	1.5		39.81	39.90	99.00	48.00	43.57	-		-4.43	41.51		
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO			45.10	200071	4.5		43.13	43.18	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	44.80		
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO			45.66	200070	1.5		44.37	43.68	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.83		
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO			49.40	200070	4.5		47.92	47.46	48.00	48.00	50.56	-		2.56	48.44		
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO			47.99	200072	1.5		46.28	46.01	48.00	48.00	49.01	-		1.01	46.91		
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO			48.90	200072	4.5		47.16	46.93	48.00	48.00	50.08	-		2.08	47.96		
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			42.35	200069	1.5		40.39	40.36	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	41.95		
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			46.65	200069	4.5		44.87	44.65	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	45.86		
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO			47.46	200069	7.5		45.65	45.48	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.06		
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			42.35	200069	1.5		40.39	40.36	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	41.95		
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			46.65	200069	4.5		44.87	44.65	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	45.86		
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO			47.46	200069	7.5		45.65	45.48	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.06		
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			44.00	200050	1.5		42.00	42.05	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	43.51		
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			45.41	200050	4.5		43.48	43.45	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	44.86		
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			48.76	200050	7.5		47.09	46.80	48.00	48.00	50.30	-		2.30	48.13		
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO			51.79	200050	10.5		50.08	49.82	49.82	50.08	53.24	-		3.16	51.07		
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			42.35	200069	1.5		40.39	40.36	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	41.95		
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			46.65	200069	4.5		44.87	44.65	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	45.86		
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO			47.46	200069	7.5		45.65	45.48	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.06		
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO			41.24	200049	1.5		39.26	39.27	99.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.75		
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO			43.21	200049	4.5		41.37	41.26	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	42.84		
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			40.71	200048	1.5		38.76	38.72	99.00	48.00	42.29	-		-5.71	40.23		
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			42.57	200048	4.5		40.70	40.58	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	41.99		
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			45.39	200048	7.5		43.70	43.39	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	44.55		
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO			50.76	200048	10.5		49.08	48.78	48.78	49.08	52.13	-		3.05	49.95		
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			42.36	200046	1.5		40.52	40.35	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	41.72		
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			45.61	200046	4.5		44.04	43.61	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.62		
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			47.18	200046	7.5		45.54	45.19	48.00	48.00	48.46	-		0.46	46.27		
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO			50.59	200046	10.5		48.88	48.65	48.65	48.88	52.25	-		3.37	50.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			44.54	200043	1.5		42.52	42.58	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	44.20		
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			46.26	200043	4.5		44.27	44.30	48.00	48.00	48.06	-		0.06	45.88		
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO			49.15	200043	7.5		47.25	47.19	48.00	48.00	50.93	-		2.93	48.75		
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			40.91	200047	1.5		39.05	38.92	99.00	48.00	42.52	-		-5.48	40.47		
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			42.98	200047	4.5		41.33	41.01	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	42.57		
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			45.90	200047	7.5		44.22	43.92	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	45.13		
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO			49.79	200047	10.5		48.10	47.85	48.00	48.10	51.33	-		3.23	49.14		
Caprastraat 1	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 1	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 2	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 2	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 3	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 3	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 4	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 4	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 5	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 5	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 6	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 6	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 7	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 7	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 8	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 8	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 9	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 9	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 10	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 10	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 11	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 11	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 12	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Caprastraat 12	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 13	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 13	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 14	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 14	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 15	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 15	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 16	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 16	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 17	1325TK	1	ZO			42.71	150377	1.5		40.57	40.83	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.08		
Caprastraat 17	1325TK	1	ZO			46.16	150377	4.5		44.00	44.24	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.09		
Caprastraat 18	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 18	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 19	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 19	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 20	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 20	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 21	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 21	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 22	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 22	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 23	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 23	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 24	1325TM	1	ZO			44.70	150378	1.5		42.48	42.75	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.38		
Caprastraat 24	1325TM	1	ZO			47.70	150378	4.5		45.52	45.76	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.54		
Caprastraat 25	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 25	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 26	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 26	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 27	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Caprastraat 27	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 28	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 28	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 29	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 29	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 30	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 30	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 31	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 31	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 32	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 32	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 33	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 33	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 34	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 34	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 35	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 35	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 36	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 36	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 37	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 37	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 38	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 38	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 39	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 39	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 40	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 40	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 41	1325TK	1	ZO			45.02	150381	1.5		42.86	43.10	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	43.02		
Caprastraat 41	1325TK	1	ZW			49.21	150382	1.5		47.06	47.30	48.00	48.00	49.24	-		1.24	47.12		
Caprastraat 41	1325TK	1	ZW			51.54	150382	4.5		49.39	49.64	49.64	49.39	51.72	-	X	2.33	49.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Caprastraat 41	1325TK	1	ZO			46.95	150381	4.5		44.78	45.02	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	44.94		
Caprastraat 42	1325TM	1	ZW			48.83	150380	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	48.94	-		0.94	46.75		
Caprastraat 42	1325TM	1	ZO			44.31	150379	1.5		42.02	42.36	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.84		
Caprastraat 42	1325TM	1	ZW			51.47	150380	4.5		49.30	49.57	49.57	49.30	51.63	-	X	2.33	49.47		
Caprastraat 42	1325TM	1	ZO			47.78	150379	4.5		45.54	45.84	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.57		
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			50.69	150376	1.5		48.53	48.76	48.76	48.53	50.88	-	X	2.35	48.73		
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			52.32	150376	4.5		50.14	50.40	50.40	50.14	52.48	-	X	2.34	50.37		
Caprastraat 43	1325TL	1	ZW			53.24	150376	7.5		51.08	51.32	51.32	51.08	53.42	-	X	2.34	51.40		
Caprastraat 43	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 45	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 47	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 49	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 51	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 53	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 55	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 57	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 59	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 61	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 63	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			50.36	150372	1.5		48.19	48.44	48.44	48.19	50.58	-	X	2.39	48.66	49	50
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			51.55	150372	4.5		49.38	49.63	49.63	49.38	51.88	-	X	2.50	49.97		
Caprastraat 65	1325TL	1	ZO			52.98	150372	7.5		50.81	51.06	51.06	50.81	53.45	-	X	2.64	51.58	52	53
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 67	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 69	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 71	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 73	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 75	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 77	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 79	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 81	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 83	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 85	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 87	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			50.44	150371	1.5		48.28	48.52	48.52	48.28	50.77	-	X	2.49	48.83		
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			51.72	150371	4.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.07	-	X	2.52	50.17		
Caprastraat 89	1325TL	1	ZO			52.66	150371	7.5		50.49	50.73	50.73	50.49	53.20	-	X	2.71	51.32		
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			40.50	120051	1.5		38.37	38.56	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.99		
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			44.71	120051	4.5		42.63	42.80	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	45.05		
Cissy van Marxveldtstraat 2	1321JS	1	Z			47.42	120051	7.5		45.37	45.52	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	48.12		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			45.25	120049	1.5		43.32	43.35	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	44.78		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			40.30	120050	1.5		38.20	38.39	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	40.67		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			46.85	120049	4.5		44.86	44.98	48.00	48.00	48.30	-		0.30	46.46		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			44.85	120050	4.5		42.80	42.97	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.17		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	NO			47.36	120049	7.5		45.32	45.49	48.00	48.00	48.83	-		0.83	47.00		
Cissy van Marxveldtstraat 4	1321JS	1	ZW			48.06	120050	7.5		46.02	46.18	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	48.38		
Cissy van Marxveldtstraat 5	1321JP	3	ZO			47.51	200207	1.5		45.48	45.58	48.00	48.00	48.42	-		0.42	46.87		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 5	1321JP	3	ZO			49.83	200207	4.5	47.76	47.91	48.00	48.00	50.97	-	X	2.97	49.34	49	60
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			40.30	120050	1.5	38.20	38.39	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	40.67		
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			45.25	120049	1.5	43.32	43.35	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	44.78		
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			46.85	120049	4.5	44.86	44.98	48.00	48.00	48.30	-		0.30	46.46		
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			44.85	120050	4.5	42.80	42.97	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.17		
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	NO			47.36	120049	7.5	45.32	45.49	48.00	48.00	48.83	-		0.83	47.00		
Cissy van Marxveldtstraat 6	1321JS	1	ZW			48.06	120050	7.5	46.02	46.18	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	48.38		
Cissy van Marxveldtstraat 7	1321JP	3	ZO			47.71	200206	1.5	45.77	45.77	48.00	48.00	48.60	-		0.60	46.94		
Cissy van Marxveldtstraat 7	1321JP	3	ZO			49.88	200206	4.5	47.86	47.96	48.00	48.00	51.08	-	X	3.08	49.37	49	58
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			45.73	120047	1.5	43.80	43.82	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	45.08		
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			40.15	120048	1.5	38.04	38.23	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.27		
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			47.11	120047	4.5	45.14	45.23	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.65		
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			44.27	120048	4.5	42.20	42.38	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.52		
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	ZW			48.36	120048	7.5	46.33	46.48	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	48.55	49	54
Cissy van Marxveldtstraat 8	1321JS	1	NO			47.43	120047	7.5	45.43	45.57	48.00	48.00	48.89	-		0.89	47.09		
Cissy van Marxveldtstraat 9	1321JP	3	ZO			47.69	200205	1.5	45.76	45.79	48.00	48.00	48.89	-		0.89	47.14		
Cissy van Marxveldtstraat 9	1321JP	3	ZO			49.76	200205	4.5	47.76	47.87	48.00	48.00	51.35	-	X	3.35	49.53	50	57
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			40.15	120048	1.5	38.04	38.23	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.27		
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			45.73	120047	1.5	43.80	43.82	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	45.08		
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			44.27	120048	4.5	42.20	42.38	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.52		
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			47.11	120047	4.5	45.14	45.23	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.65		
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	ZW			48.36	120048	7.5	46.33	46.48	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	48.55	49	54
Cissy van Marxveldtstraat 10	1321JS	1	NO			47.43	120047	7.5	45.43	45.57	48.00	48.00	48.89	-		0.89	47.09		
Cissy van Marxveldtstraat 11	1321JP	3	ZO			47.57	200204	1.5	45.65	45.63	48.00	48.00	48.84	-		0.84	47.08		
Cissy van Marxveldtstraat 11	1321JP	3	ZO			49.92	200204	4.5	47.93	47.99	48.00	48.00	51.46	-	X	3.46	49.61	50	57
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			39.46	120046	1.5	37.37	37.54	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.62		
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			45.78	120045	1.5	43.83	43.87	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	45.11		
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			44.11	120046	4.5	42.03	42.21	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	44.23		
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			47.23	120045	4.5	45.36	45.32	48.00	48.00	48.55	-		0.55	46.72		
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	NO			47.39	120045	7.5	45.33	45.53	48.00	48.00	48.98	-		0.98	47.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/i- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 12	1321JS	1	ZW			48.42	120046	7.5		46.38	46.53	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	48.67	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 13	1321JP	3	ZO			47.40	200203	1.5		45.46	45.44	48.00	48.00	48.55	-		0.55	46.95		
Cissy van Marxveldtstraat 13	1321JP	3	ZO			50.09	200203	4.5		48.09	48.17	48.17	48.09	51.73	-	X	3.64	50.07	50	56
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			45.78	120045	1.5		43.83	43.87	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	45.11		
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			39.46	120046	1.5		37.37	37.54	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.62		
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			44.11	120046	4.5		42.03	42.21	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	44.23		
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			47.23	120045	4.5		45.36	45.32	48.00	48.00	48.55	-		0.55	46.72		
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	NO			47.39	120045	7.5		45.33	45.53	48.00	48.00	48.98	-		0.98	47.20		
Cissy van Marxveldtstraat 14	1321JS	1	ZW			48.42	120046	7.5		46.38	46.53	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	48.67	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 15	1321JP	3	ZO			46.63	200202	1.5		44.69	44.69	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.59		
Cissy van Marxveldtstraat 15	1321JP	3	ZO			50.10	200202	4.5		48.10	48.20	48.20	48.10	52.09	-	X	3.99	50.41	50	56
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			46.27	205353	1.5		44.36	44.38	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.36		
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			40.90	205355	1.5		38.82	38.98	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	40.89		
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			46.13	205355	4.5		44.06	44.23	48.00	48.00	48.01	-		0.01	46.23		
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			47.50	205353	4.5		45.60	45.62	48.00	48.00	48.73	-		0.73	46.91		
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	ZW			48.64	205355	7.5		46.62	46.73	48.00	48.00	50.58	-	X	2.58	48.81	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 16	1321JS	1	NO			47.78	205353	7.5		45.71	45.90	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.32		
Cissy van Marxveldtstraat 17	1321JP	3	ZO			45.62	200201	1.5		43.68	43.67	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.59		
Cissy van Marxveldtstraat 17	1321JP	3	ZO			49.85	200201	4.5		47.82	47.93	48.00	48.00	51.80	-	X	3.80	50.03	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			46.27	205353	1.5		44.36	44.38	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.36		
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			40.90	205355	1.5		38.82	38.98	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	40.89		
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			47.50	205353	4.5		45.60	45.62	48.00	48.00	48.73	-		0.73	46.91		
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			46.13	205355	4.5		44.06	44.23	48.00	48.00	48.01	-		0.01	46.23		
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	NO			47.78	205353	7.5		45.71	45.90	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.32		
Cissy van Marxveldtstraat 18	1321JS	1	ZW			48.64	205355	7.5		46.62	46.73	48.00	48.00	50.58	-	X	2.58	48.81	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 19	1321JP	3	Z			44.01	200200	1.5		42.11	42.05	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	44.31		
Cissy van Marxveldtstraat 19	1321JP	3	Z			49.08	200200	4.5		47.03	47.16	48.00	48.00	51.51	-	X	3.51	49.71	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			40.87	205354	1.5		38.80	38.93	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	40.70		
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			45.16	205352	1.5		43.31	43.25	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.48		
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			46.69	205352	4.5		44.81	44.82	48.00	48.00	48.06	-		0.06	46.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			46.67	205354	4.5		44.64	44.73	48.00	48.00	48.17	-		0.17	46.42		
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	ZW			48.54	205354	7.5		46.50	46.62	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	48.63	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 20	1321JS	1	NO			47.08	205352	7.5		45.06	45.23	48.00	48.00	48.60	-		0.60	46.82		
Cissy van Marxveldtstraat 21	1321JP	3	ZO			46.44	200199	1.5		44.46	44.48	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	46.09		
Cissy van Marxveldtstraat 21	1321JP	3	ZO			50.25	200199	4.5		48.22	48.34	48.34	48.22	52.15	-	X	3.93	50.51	51	54
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			45.16	205352	1.5		43.31	43.25	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.48		
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			40.87	205354	1.5		38.80	38.93	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	40.70		
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			46.67	205354	4.5		44.64	44.73	48.00	48.00	48.17	-		0.17	46.42		
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			46.69	205352	4.5		44.81	44.82	48.00	48.00	48.06	-		0.06	46.28		
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	NO			47.08	205352	7.5		45.06	45.23	48.00	48.00	48.60	-		0.60	46.82		
Cissy van Marxveldtstraat 22	1321JS	1	ZW			48.54	205354	7.5		46.50	46.62	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	48.63	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 23	1321JP	3	ZO			47.24	200198	1.5		45.15	45.28	48.00	48.00	48.37	-		0.37	46.84		
Cissy van Marxveldtstraat 23	1321JP	3	ZO			50.69	200198	4.5		48.61	48.79	48.79	48.61	52.60	-	X	3.99	50.96	51	55
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			42.00	205351	1.5		39.84	40.05	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	41.28		
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			43.53	205350	1.5		41.56	41.63	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.94		
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			47.04	205351	4.5		44.92	45.11	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.82		
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			46.40	205350	4.5		44.48	44.54	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	45.89		
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	NO			46.88	205350	7.5		44.86	45.04	48.00	48.00	48.43	-		0.43	46.63		
Cissy van Marxveldtstraat 24	1321JS	1	ZW			48.35	205351	7.5		46.28	46.41	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 25	1321JR	3	ZO			47.67	200197	1.5		45.64	45.73	48.00	48.00	49.00	-		1.00	47.43		
Cissy van Marxveldtstraat 25	1321JR	3	ZO			50.50	200197	4.5		48.46	48.59	48.59	48.46	52.34	-	X	3.88	50.62	51	54
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			42.00	205351	1.5		39.84	40.05	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	41.28		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			44.36	205348	1.5		42.35	42.44	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	43.76		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			43.53	205350	1.5		41.56	41.63	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.94		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			49.71	205349	4.5		47.60	47.79	48.00	48.00	50.72	-	X	2.72	49.12	49	61
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			47.04	205351	4.5		44.92	45.11	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.82		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			46.40	205350	4.5		44.48	44.54	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	45.89		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZO			50.01	205349	7.5		47.88	48.11	48.11	48.00	51.67	-	X	3.67	49.84	50	61
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	NO			46.88	205350	7.5		44.86	45.04	48.00	48.00	48.43	-		0.43	46.63		
Cissy van Marxveldtstraat 26	1321JS	1	ZW			48.35	205351	7.5		46.28	46.41	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	48.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 27	1321JR	3	ZO			47.77	200196	1.5		45.78	45.85	48.00	48.00	49.23	-		1.23	47.59		
Cissy van Marxveldtstraat 27	1321JR	3	ZO			50.57	200196	4.5		48.54	48.66	48.66	48.54	52.36	-	X	3.82	50.64	51	54
Cissy van Marxveldtstraat 28	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.95		
Cissy van Marxveldtstraat 28	1321JT	1	ZO			47.25	205340	4.5		45.28	45.34	48.00	48.00	48.78	-		0.78	47.03		
Cissy van Marxveldtstraat 29	1321JR	3	ZO			47.57	200195	1.5		45.61	45.64	48.00	48.00	49.07	-		1.07	47.41		
Cissy van Marxveldtstraat 29	1321JR	3	ZO			50.31	200195	4.5		48.31	48.40	48.40	48.31	52.18	-	X	3.87	50.46	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 30	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.95		
Cissy van Marxveldtstraat 30	1321JT	1	ZO			47.25	205340	4.5		45.28	45.34	48.00	48.00	48.78	-		0.78	47.03		
Cissy van Marxveldtstraat 31	1321JR	3	Z			44.36	200194	1.5		42.30	42.44	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	44.06		
Cissy van Marxveldtstraat 31	1321JR	3	Z			48.86	200194	4.5		46.76	46.96	48.00	48.00	50.68	-	X	2.68	48.98	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 32	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.95		
Cissy van Marxveldtstraat 32	1321JT	1	ZO			47.25	205340	4.5		45.28	45.34	48.00	48.00	48.78	-		0.78	47.03		
Cissy van Marxveldtstraat 33	1321JR	3	ZO			45.79	200193	1.5		43.79	43.81	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.31		
Cissy van Marxveldtstraat 33	1321JR	3	ZO			49.13	200193	4.5		47.13	47.18	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	49.04	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 34	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.95		
Cissy van Marxveldtstraat 34	1321JT	1	ZO			47.25	205340	4.5		45.28	45.34	48.00	48.00	48.78	-		0.78	47.03		
Cissy van Marxveldtstraat 35	1321JR	3	ZO			47.07	200192	1.5		45.06	45.15	48.00	48.00	48.35	-		0.35	46.63		
Cissy van Marxveldtstraat 35	1321JR	3	ZO			50.44	200192	4.5		48.41	48.52	48.52	48.41	52.15	-	X	3.74	50.37	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 36	1321JT	1	ZO			43.27	205340	1.5		41.43	41.35	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.95		
Cissy van Marxveldtstraat 36	1321JT	1	ZO			47.25	205340	4.5		45.28	45.34	48.00	48.00	48.78	-		0.78	47.03		
Cissy van Marxveldtstraat 37	1321JR	3	Z			46.70	200191	1.5		44.74	44.74	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.19		
Cissy van Marxveldtstraat 37	1321JR	3	Z			50.09	200191	4.5		48.10	48.16	48.16	48.10	51.89	-	X	3.79	50.08	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 38	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.86		
Cissy van Marxveldtstraat 38	1321JT	1	ZO			48.28	205336	4.5		46.29	46.34	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 39	1321JR	3	Z			46.89	200190	1.5		45.01	44.94	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.39		
Cissy van Marxveldtstraat 39	1321JR	3	Z			49.75	200190	4.5		47.83	47.83	48.00	48.00	51.43	-	X	3.43	49.65	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 40	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.86		
Cissy van Marxveldtstraat 40	1321JT	1	ZO			48.28	205336	4.5		46.29	46.34	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 41	1321JR	3	Z			47.50	200189	1.5		45.70	45.55	48.00	48.00	48.87	-		0.87	47.04		
Cissy van Marxveldtstraat 41	1321JR	3	Z			50.25	200189	4.5		48.38	48.33	48.33	48.38	52.02	-	X	3.64	50.21	50	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 42	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.86		
Cissy van Marxveldtstraat 42	1321JT	1	ZO			48.28	205336	4.5		46.29	46.34	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 43	1321JR	3	ZO			45.62	200188	1.5		43.72	43.64	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	45.27		
Cissy van Marxveldtstraat 43	1321JR	3	ZO			48.90	200188	4.5		46.94	46.93	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.80	49	52
Cissy van Marxveldtstraat 44	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.86		
Cissy van Marxveldtstraat 44	1321JT	1	ZO			48.28	205336	4.5		46.29	46.34	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 45	1321JR	3	ZO			47.18	200187	1.5		45.44	45.19	48.00	48.00	48.42	-		0.42	46.51		
Cissy van Marxveldtstraat 45	1321JR	3	ZO			50.09	200187	4.5		48.22	48.15	48.15	48.22	51.75	-	X	3.53	49.86	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 46	1321JT	1	ZO			42.62	205336	1.5		40.62	40.68	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.86		
Cissy van Marxveldtstraat 46	1321JT	1	ZO			48.28	205336	4.5		46.29	46.34	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	48.29		
Cissy van Marxveldtstraat 47	1321JR	3	ZO			48.32	200186	1.5		46.43	46.34	48.00	48.00	49.35	-		1.35	47.47		
Cissy van Marxveldtstraat 47	1321JR	3	ZO			50.82	200186	4.5		48.86	48.89	48.89	48.86	52.48	-	X	3.62	50.63	51	53
Cissy van Marxveldtstraat 48	1321JV	3	ZO			44.23	205334	1.5		42.17	42.29	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	44.24		
Cissy van Marxveldtstraat 48	1321JV	3	ZO			49.46	205334	4.5		47.49	47.54	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.33	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 50	1321JV	3	ZO			44.23	205334	1.5		42.17	42.29	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	44.24		
Cissy van Marxveldtstraat 50	1321JV	3	ZO			49.46	205334	4.5		47.49	47.54	48.00	48.00	50.95	-	X	2.95	49.33	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 51	1321LL	3	ZO			48.06	200185	1.5		46.29	46.10	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.29		
Cissy van Marxveldtstraat 51	1321LL	3	ZO			50.51	200185	4.5		48.67	48.59	48.59	48.67	52.19	-	X	3.52	50.33	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 52	1321JV	3	ZO			44.00	205333	1.5		41.96	42.05	48.00	48.00	45.73	-		-2.27	44.09		
Cissy van Marxveldtstraat 52	1321JV	3	ZO			50.03	205333	4.5		48.07	48.13	48.13	48.07	52.05	-	X	3.98	50.37	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 53	1321LL	3	ZO			48.69	200184	1.5		46.82	46.73	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	47.67		
Cissy van Marxveldtstraat 53	1321LL	3	ZO			50.76	200184	4.5		48.87	48.84	48.84	48.87	52.26	-	X	3.39	50.35	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 54	1321JV	3	ZO			44.00	205333	1.5		41.96	42.05	48.00	48.00	45.73	-		-2.27	44.09		
Cissy van Marxveldtstraat 54	1321JV	3	ZO			50.03	205333	4.5		48.07	48.13	48.13	48.07	52.05	-	X	3.98	50.37	50	54
Cissy van Marxveldtstraat 55	1321LL	3	ZO			48.11	200183	1.5		46.21	46.15	48.00	48.00	49.19	-		1.19	47.35		
Cissy van Marxveldtstraat 55	1321LL	3	ZO			50.47	200183	4.5		48.54	48.54	48.54	48.54	51.91	-	X	3.37	50.01	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 56	1321JV	3	ZO			43.76	205332	1.5		41.85	41.80	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	43.57		
Cissy van Marxveldtstraat 56	1321JV	3	ZO			49.50	205332	4.5		47.58	47.59	48.00	48.00	51.21	-	X	3.21	49.44	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 57	1321LL	3	ZO			47.85	200182	1.5		45.97	45.90	48.00	48.00	49.15	-		1.15	47.36		
Cissy van Marxveldtstraat 57	1321LL	3	ZO			50.10	200182	4.5		48.21	48.17	48.17	48.21	51.72	-	X	3.51	49.83	50	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 58	1321JV	3	ZO			43.76	205332	1.5		41.85	41.80	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	43.57		
Cissy van Marxveldtstraat 58	1321JV	3	ZO			49.50	205332	4.5		47.58	47.59	48.00	48.00	51.21	-	X	3.21	49.44	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 59	1321LL	3	ZO			48.32	200181	1.5		46.45	46.37	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	47.64		
Cissy van Marxveldtstraat 59	1321LL	3	ZO			50.18	200181	4.5		48.31	48.25	48.25	48.31	51.63	-	X	3.32	49.71	50	53
Cissy van Marxveldtstraat 60	1321JV	3	ZO			42.25	205331	1.5		40.25	40.30	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.19		
Cissy van Marxveldtstraat 60	1321JV	3	ZO			48.64	205331	4.5		46.67	46.72	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	48.56	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 61	1321LL	3	ZO			47.96	200180	1.5		46.12	46.03	48.00	48.00	49.10	-		1.10	47.24		
Cissy van Marxveldtstraat 61	1321LL	3	ZO			50.16	200180	4.5		48.29	48.25	48.25	48.29	51.68	-	X	3.39	49.76	50	52
Cissy van Marxveldtstraat 62	1321JV	3	ZO			42.25	205331	1.5		40.25	40.30	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.19		
Cissy van Marxveldtstraat 62	1321JV	3	ZO			48.64	205331	4.5		46.67	46.72	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	48.56	49	53
Cissy van Marxveldtstraat 63	1321LL	3	ZO			44.30	200179	1.5		42.31	42.38	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	44.29		
Cissy van Marxveldtstraat 63	1321LL	3	ZO			47.43	200179	4.5		45.57	45.54	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	47.71		
Cissy van Marxveldtstraat 64	1321JW	3	Z			42.00	205330	1.5		39.94	40.05	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	41.93		
Cissy van Marxveldtstraat 64	1321JW	3	Z			47.97	205330	4.5		45.96	46.04	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	47.82		
Cissy van Marxveldtstraat 65	1321LL	3	ZO			43.87	200178	1.5		41.90	41.93	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.50		
Cissy van Marxveldtstraat 65	1321LL	3	ZO			46.89	200178	4.5		45.02	45.01	48.00	48.00	48.89	-		0.89	46.90		
Cissy van Marxveldtstraat 66	1321JW	3	Z			41.84	205329	1.5		39.80	39.89	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	41.95		
Cissy van Marxveldtstraat 66	1321JW	3	Z			48.01	205329	4.5		46.03	46.08	48.00	48.00	49.94	-	X	1.94	48.12		
Cissy van Marxveldtstraat 67	1321LL	3	ZO			45.67	200177	1.5		43.98	43.72	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.63		
Cissy van Marxveldtstraat 67	1321LL	3	ZO			48.58	200177	4.5		46.68	46.63	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	48.03		
Cissy van Marxveldtstraat 68	1321JW	3	ZO			42.12	205328	1.5		40.07	40.16	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	42.10		
Cissy van Marxveldtstraat 68	1321JW	3	ZO			48.38	205328	4.5		46.39	46.44	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	48.23		
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			45.52	200176	1.5		43.84	43.56	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.85		
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			45.33	200175	1.5		43.55	43.38	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.70		
Cissy van Marxveldtstraat 69	1321LL	3	ZO			48.53	200175	4.5		46.76	46.61	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	48.43		
Cissy van Marxveldtstraat 71	1321LL	3	ZO			45.21	200174	1.5		43.58	43.26	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	44.56		
Cissy van Marxveldtstraat 71	1321LL	3	ZO			48.28	200174	4.5		46.47	46.37	48.00	48.00	50.03	-	X	2.03	48.02		
Cissy van Marxveldtstraat 73	1321LL	3	ZO			45.01	200173	1.5		43.38	43.08	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	44.58		
Cissy van Marxveldtstraat 73	1321LL	3	ZO			48.02	200173	4.5		46.26	46.13	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	48.00		
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			45.56	200172	1.5		43.70	43.62	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	44.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			48.02	200173	4.5		46.26	46.13	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	48.00		
Cissy van Marxveldtstraat 75	1321LL	3	ZO			48.65	200172	4.5		46.77	46.75	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	48.21		
Csardasstraat 1	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.16		
Csardasstraat 1	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	50.13	-	X	2.13	48.13		
Csardasstraat 3	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.16		
Csardasstraat 3	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	50.13	-	X	2.13	48.13		
Csardasstraat 5	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.16		
Csardasstraat 5	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	50.13	-	X	2.13	48.13		
Csardasstraat 7	1326RV	1	ZO			46.45	150312	1.5		44.26	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.16		
Csardasstraat 7	1326RV	1	ZO			49.83	150312	4.5		47.64	47.91	48.00	48.00	50.13	-	X	2.13	48.13		
Csardasstraat 9	1326RV	1	Z			43.77	150308	1.5		41.56	41.81	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	42.54		
Csardasstraat 9	1326RV	1	Z			48.03	150308	4.5		45.83	46.09	48.00	48.00	48.37	-		0.37	46.49		
Csardasstraat 11	1326RV	1	Z			43.77	150308	1.5		41.56	41.81	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	42.54		
Csardasstraat 11	1326RV	1	Z			48.03	150308	4.5		45.83	46.09	48.00	48.00	48.37	-		0.37	46.49		
Csardasstraat 14	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 16	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 18	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 20	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 22	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 24	1326RX	1	ZW			44.21	150316	1.5		42.02	42.29	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.94		
Csardasstraat 26	1326RX	1	ZO			46.22	150315	1.5		44.02	44.29	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.77		
Csardasstraat 28	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 30	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 32	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 34	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 36	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 38	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 40	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 42	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 44	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Csardasstraat 46	1326SB	1	ZW			44.54	150314	1.5		42.29	42.57	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.46		
Csardasstraat 48	1326SB	1	ZO			50.83	150313	1.5		48.57	48.87	48.87	48.57	51.37	-	X	2.80	49.46		
Damveld 6	1359HE	1				49.19	200610	1.5		47.39	47.38	48.00	48.00	51.35	-	X	3.35	49.12	49	53
Damveld 6	1359HE	1				49.81	200610	4.5		48.02	47.99	48.00	48.02	51.99	-	X	3.97	49.74	50	54
Damveld 7	1359HE	4	NW			49.19	200610	1.5		47.39	47.38	48.00	48.00	51.35	-	X	3.35	49.12	49	53
Damveld 7	1359HE	4	NW			49.81	200610	4.5		48.02	47.99	48.00	48.02	51.99	-	X	3.97	49.74	50	54
Damveld 8	1359HE	4	NW			48.77	200609	1.5		46.86	46.95	48.00	48.00	50.98	-	X	2.98	48.76	49	53
Damveld 8	1359HE	4	NW			49.53	200609	4.5		47.66	47.70	48.00	48.00	51.75	-	X	3.75	49.50	50	54
Damveld 9	1359HE	4	NW			49.31	200608	1.5		47.45	47.49	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.20	49	54
Damveld 9	1359HE	4	NW			49.91	200608	4.5		48.07	48.09	48.09	48.07	52.04	-	X	3.97	49.79	50	55
Damveld 10	1359HE	4	NW			48.55	200607	1.5		46.56	46.72	48.00	48.00	50.70	-	X	2.70	48.46		
Damveld 10	1359HE	4	NW			49.28	200607	4.5		47.32	47.46	48.00	48.00	51.46	-	X	3.46	49.25	49	55
Damveld 11	1359HE	4	NW			49.28	200606	1.5		47.38	47.45	48.00	48.00	51.36	-	X	3.36	49.14	49	55
Damveld 11	1359HE	4	NW			49.86	200606	4.5		47.98	48.03	48.03	48.00	51.96	-	X	3.96	49.73	50	56
Damveld 12	1359HE	4	NW			48.80	200605	1.5		46.74	46.98	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	48.61	49	54
Damveld 12	1359HE	4	NW			49.54	200605	4.5		47.51	47.72	48.00	48.00	51.54	-	X	3.54	49.35	49	55
Damveld 13	1359HE	4	NW			48.98	200604	1.5		47.01	47.16	48.00	48.00	50.92	-	X	2.92	48.74	49	54
Damveld 13	1359HE	4	NW			49.73	200604	4.5		47.78	47.91	48.00	48.00	51.70	-	X	3.70	49.48	49	55
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 14	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 15	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 16	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 17	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 18	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 19	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 20	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 21	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 22	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 23	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 24	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 25	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			49.61	150163	1.5		47.46	47.70	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	48.29		
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			51.61	150163	4.5		49.45	49.70	49.70	49.45	52.47	-	X	3.02	50.44		
Darja Collinstraat 26	1326TN	1	ZO			52.82	150163	7.5		50.67	50.90	50.90	50.67	53.71	-	X	3.04	51.70	52	53
De Fantasie 1	1324HZ	3	Z			44.62	200382	1.5		42.43	42.68	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	42.07		
De Fantasie 1	1324HZ	3	Z			47.71	200382	4.5		45.51	45.76	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.41		
De Fantasie 2	1324HZ	3	ZO			45.19	200383	1.5		43.01	43.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	39.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Geveloriëntatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Fantasie 2	1324HZ	3	ZW			47.06	200384	1.5		44.91	45.16	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	42.42		
De Fantasie 2	1324HZ	3	ZO			47.46	200383	4.5		45.26	45.52	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	42.88		
De Fantasie 2	1324HZ	3	ZW			49.36	200384	4.5		47.19	47.44	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	45.58		
De Fantasie 4	1324HZ	3	Z			54.99	200380	1.5		52.83	53.07	53.07	52.83	45.37	-		-7.46	45.20		
De Fantasie 4	1324HZ	3	Z			55.39	200380	4.5		53.22	53.47	53.47	53.22	46.58	-		-6.64	46.35		
De Fantasie 5	1324HZ	3	Z			54.99	200380	1.5		52.83	53.07	53.07	52.83	45.37	-		-7.46	45.20		
De Fantasie 5	1324HZ	3	Z			55.39	200380	4.5		53.22	53.47	53.47	53.22	46.58	-		-6.64	46.35		
De Fantasie 6	1324HZ	3	O			51.98	200379	1.5		49.80	50.05	50.05	49.80	42.53	-		-7.27	42.20		
De Fantasie 6	1324HZ	3	O			52.70	200379	4.5		50.51	50.76	50.76	50.51	43.89	-		-6.62	43.57		
De Fantasie 7	1324HZ	3	Z			53.07	200378	1.5		50.90	51.15	51.15	50.90	47.05	-		-3.85	46.03		
De Fantasie 7	1324HZ	3	Z			54.42	200378	4.5		52.24	52.49	52.49	52.24	49.07	-		-3.17	47.94		
De Fantasie 8	1324HZ	3	Z			52.72	200377	1.5		50.54	50.79	50.79	50.54	47.20	-		-3.34	45.92		
De Fantasie 8	1324HZ	3	Z			54.27	200377	4.5		52.08	52.33	52.33	52.08	49.43	-		-2.65	48.02		
De Fantasie 9	1324HZ	3	Z			51.68	200376	1.5		49.51	49.76	49.76	49.51	46.60	-		-2.91	45.08		
De Fantasie 9	1324HZ	3	Z			53.34	200376	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	49.19	-		-1.96	47.55		
De Fantasie 10	1324HZ	3	Z			51.98	200375	1.5		49.80	50.04	50.04	49.80	46.59	-		-3.21	45.14		
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO			51.85	150251	1.5		49.74	49.94	49.94	49.74	52.43	-		2.69	50.46		
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO			55.18	150251	4.5		53.02	53.27	53.27	53.02	55.77	-		2.75	53.81		
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO			51.85	150251	1.5		49.74	49.94	49.94	49.74	52.43	-		2.69	50.46		
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO			55.18	150251	4.5		53.02	53.27	53.27	53.02	55.77	-		2.75	53.81		
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO			49.83	150250	1.5		47.65	47.92	48.00	48.00	50.49	-		2.49	48.46		
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO			54.84	150250	4.5		52.63	52.91	52.91	52.63	55.51	-		2.88	53.52		
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO			50.26	150249	1.5		48.07	48.31	48.31	48.07	50.88	-		2.81	48.92		
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO			54.14	150249	4.5		51.95	52.21	52.21	51.95	54.67	-		2.72	52.71		
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO			51.38	150252	1.5		49.18	49.44	49.44	49.18	52.08	-		2.90	50.13		
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO			53.68	150252	4.5		51.46	51.74	51.74	51.46	54.40	-		2.94	52.46		
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO			49.92	150234	1.5		47.75	48.03	48.03	48.00	51.01	-		3.01	48.93		
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO			51.17	150234	4.5		48.98	49.27	49.27	48.98	52.21	-		3.23	50.11		
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO			49.95	150235	1.5		47.73	48.01	48.01	48.00	49.46	-		1.46	47.38		
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO			51.63	150235	4.5		49.43	49.71	49.71	49.43	51.57	-		2.14	49.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO			47.35	150241	1.5		45.18	45.46	48.00	48.00	48.01	-		0.01	45.94		
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO			52.23	150241	4.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.76	-		2.71	50.74		
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO			47.35	150241	1.5		45.18	45.46	48.00	48.00	48.01	-		0.01	45.94		
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO			52.23	150241	4.5		50.05	50.33	50.33	50.05	52.76	-		2.71	50.74		
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO			41.38	150240	1.5		39.17	39.44	99.00	48.00	42.05	-		-5.95	40.13		
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO			48.03	150240	4.5		45.83	46.10	48.00	48.00	48.72	-		0.72	46.73		
De Steiger 1	1351AA	54	ZW			51.53	205282	1.5	47.69	49.46	49.69	49.69	49.46	48.12	-		-1.34	46.72		
De Steiger 1	1351AA	54	ZW			52.61	205282	4.5	48.81	50.52	50.76	50.76	50.52	49.16	-		-1.36	47.79		
De Steiger 3	1351AA	54	ZW			51.53	205282	1.5	47.69	49.46	49.69	49.69	49.46	48.12	-		-1.34	46.72		
De Steiger 3	1351AA	54	ZW			52.61	205282	4.5	48.81	50.52	50.76	50.76	50.52	49.16	-		-1.36	47.79		
De Steiger 4	1351AA	54	NO	54	52.14	46.08	200470	1.5	41.62	43.99	44.22	48.00	48.00	40.42	-		-7.58	40.26		
De Steiger 4	1351AA	54	NW	54	52.19	53.78	200471	1.5	49.03	51.75	51.97	51.97	51.75	44.98	-		-6.77	44.26		
De Steiger 4	1351AA	54	NO	54	52.15	49.81	200470	4.5	45.11	47.73	47.96	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	43.87		
De Steiger 4	1351AA	54	NW	54	52.17	54.98	200471	4.5	50.44	52.94	53.15	52.17	52.17	47.90	-		-4.27	47.02		
De Steiger 7	1351AA	54	NO			54.23	200472	1.5	49.20	52.16	52.37	52.37	52.16	46.21	-		-5.95	45.78		
De Steiger 7	1351AA	54	NO			53.63	200468	1.5	48.64	51.52	51.75	51.75	51.52	45.78	-		-5.74	45.58		
De Steiger 7	1351AA	54	NW			54.39	200469	1.5	49.43	52.36	52.57	52.57	52.36	45.85	-		-6.51	45.08		
De Steiger 7	1351AA	54	NW			55.46	200469	4.5	50.74	53.42	53.63	53.63	53.42	48.21	-		-5.21	47.45		
De Steiger 7	1351AA	54	NO			55.67	200472	4.5	50.70	53.59	53.81	53.81	53.59	48.10	-		-5.49	47.75		
De Steiger 7	1351AA	54	NO			56.14	200468	4.5	51.17	54.04	54.26	54.26	54.04	48.75	-		-5.29	48.41		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			54.23	200472	1.5	49.20	52.16	52.37	52.37	52.16	46.21	-		-5.95	45.78		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW			54.39	200469	1.5	49.43	52.36	52.57	52.57	52.36	45.85	-		-6.51	45.08		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			53.63	200468	1.5	48.64	51.52	51.75	51.75	51.52	45.78	-		-5.74	45.58		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			56.14	200468	4.5	51.17	54.04	54.26	54.26	54.04	48.75	-		-5.29	48.41		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO			55.67	200472	4.5	50.70	53.59	53.81	53.81	53.59	48.10	-		-5.49	47.75		
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW			55.46	200469	4.5	50.74	53.42	53.63	53.63	53.42	48.21	-		-5.21	47.45		
De Steiger 9	1351AA	54	NW			54.34	200467	1.5	49.28	52.29	52.51	52.51	52.29	46.54	-		-5.75	45.56		
De Steiger 10	1351AA	54	NW			55.21	200466	1.5	50.46	53.15	53.36	53.36	53.15	46.76	-		-6.39	46.38		
De Steiger 10	1351AA	54	NW			56.23	200466	4.5	51.51	54.15	54.37	54.37	54.15	48.51	-		-5.64	48.20		
De Steiger 13	1351AA	54	NO			52.59	200464	1.5	47.88	50.54	50.74	50.74	50.54	47.13	-		-3.41	46.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 13	1351AA	54	NW			55.00	200465	1.5	50.33	52.93	53.15	53.15	52.93	47.79	-		-5.14	47.10		
De Steiger 13	1351AA	54	NO			56.15	200464	4.5	51.25	54.07	54.28	54.28	54.07	50.38	-		-3.69	49.73		
De Steiger 13	1351AA	54	NW			56.21	200465	4.5	51.58	54.13	54.35	54.35	54.13	49.74	-		-4.39	49.15		
De Steiger 16	1351AA	54	NW			55.00	200465	1.5	50.33	52.93	53.15	53.15	52.93	47.79	-		-5.14	47.10		
De Steiger 16	1351AA	54	NW			56.21	200465	4.5	51.58	54.13	54.35	54.35	54.13	49.74	-		-4.39	49.15		
De Steiger 21	1351AB	54	NW			52.87	200474	1.5	49.04	50.78	51.01	51.01	50.78	49.25	-		-1.53	47.97		
De Steiger 21	1351AB	54	NO			51.67	200473	1.5	46.85	49.54	49.78	49.78	49.54	46.49	-		-3.05	45.70		
De Steiger 21	1351AB	54	NO			54.06	200473	4.5	49.35	51.96	52.19	52.19	51.96	48.19	-		-3.77	47.41		
De Steiger 21	1351AB	54	NW			54.43	200474	4.5	50.28	52.34	52.57	52.57	52.34	50.23	-		-2.11	49.01		
De Steiger 24	1351AB	54	NO			44.40	200481	1.5	40.64	42.39	42.61	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	39.76		
De Steiger 24	1351AB	54	NW			53.00	200477	1.5	48.61	50.89	51.12	51.12	50.89	49.01	-		-1.88	47.95		
De Steiger 24	1351AB	54	NW			55.37	200477	4.5	50.84	53.28	53.51	53.51	53.28	50.28	-		-3.00	49.19		
De Steiger 24	1351AB	54	NO			52.56	200481	4.5	47.83	50.47	50.70	50.70	50.47	48.39	-		-2.08	47.94		
De Steiger 27	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.83		
De Steiger 27	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-		-2.44	47.71		
De Steiger 27	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-		-3.14	47.20		
De Steiger 28	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.83		
De Steiger 28	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-		-2.44	47.71		
De Steiger 28	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-		-3.14	47.20		
De Steiger 29	1351AB	54	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.83		
De Steiger 29	1351AB	54	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-		-2.44	47.71		
De Steiger 29	1351AB	54	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-		-3.14	47.20		
De Steiger 32	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.83		
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.63	-		-2.72	47.51		
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	48.09	-		-3.55	47.17		
De Steiger 32	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-		-2.44	47.71		
De Steiger 32	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.88	-		-4.31	46.25		
De Steiger 32	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-		-3.14	47.20		
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.63	-		-2.72	47.51		
De Steiger 33	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	44.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	48.09	-	-3.55	47.17		
De Steiger 33	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-	-2.44	47.71		
De Steiger 33	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.88	-	-4.31	46.25		
De Steiger 33	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-	-3.14	47.20		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	44.83		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.63	-	-2.72	47.51		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	48.09	-	-3.55	47.17		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-	-2.44	47.71		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.88	-	-4.31	46.25		
De Steiger 33 A	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-	-3.14	47.20		
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.45	200475	1.5	48.69	51.35	51.58	51.58	51.35	48.63	-	-2.72	47.51		
De Steiger 34	1351AB	97	NW			47.95	200476	1.5	44.09	45.85	46.07	48.00	48.00	45.76	-	-2.24	44.83		
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.73	200475	4.5	48.76	51.64	51.86	51.86	51.64	48.09	-	-3.55	47.17		
De Steiger 34	1351AB	97	NW			53.22	200476	4.5	48.86	51.14	51.35	51.35	51.14	48.70	-	-2.44	47.71		
De Steiger 34	1351AB	97	NW			53.44	200476	7.5	49.08	51.35	51.58	51.58	51.35	48.21	-	-3.14	47.20		
De Steiger 34	1351AB	97	NO			53.29	200475	7.5	48.23	51.19	51.42	51.42	51.19	46.88	-	-4.31	46.25		
De Steiger 41	1351AC	54	NW			52.44	200479	1.5	48.51	50.36	50.58	50.58	50.36	49.08	-	-1.28	47.98		
De Steiger 41	1351AC	54	N			53.72	200478	1.5	49.14	51.62	51.84	51.84	51.62	48.46	-	-3.16	47.82		
De Steiger 41	1351AC	54	NW			55.31	200479	4.5	50.91	53.23	53.45	53.45	53.23	50.45	-	-2.78	49.34		
De Steiger 41	1351AC	54	N			56.12	200478	4.5	51.54	54.03	54.25	54.25	54.03	50.41	-	-3.62	49.66		
De Steiger 44	1351AC	54	NW			53.11	200489	1.5	48.30	51.03	51.25	51.25	51.03	48.13	-	-2.90	47.38		
De Steiger 44	1351AC	54	NW			56.61	200489	4.5	51.74	54.52	54.74	54.74	54.52	51.02	-	-3.50	50.03		
De Steiger 45	1351AC	54	NO			50.15	200488	1.5	45.43	48.06	48.28	48.28	48.06	44.60	-	-3.46	44.20		
De Steiger 45	1351AC	54	NO			52.70	200488	4.5	47.77	50.63	50.82	50.82	50.63	47.91	-	-2.72	47.45		
De Steiger 46	1351AC	54	NO			50.15	200488	1.5	45.43	48.06	48.28	48.28	48.06	44.60	-	-3.46	44.20		
De Steiger 46	1351AC	54	NO			52.70	200488	4.5	47.77	50.63	50.82	50.82	50.63	47.91	-	-2.72	47.45		
De Steiger 47	1351AC	54	NO			47.71	200486	1.5	43.16	45.60	45.82	48.00	48.00	45.08	-	-2.92	44.47		
De Steiger 47	1351AC	54	NW			47.06	200487	1.5	43.05	44.96	45.18	48.00	48.00	43.02	-	-4.98	42.68		
De Steiger 47	1351AC	54	NO			53.38	200486	4.5	48.94	51.28	51.50	51.50	51.28	49.44	-	-1.84	48.58		
De Steiger 47	1351AC	54	NW			51.51	200487	4.5	47.20	49.40	49.63	49.63	49.40	46.91	-	-2.49	46.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 51	1351AD	54	NW			51.01	200490	1.5	46.68	48.90	49.12	49.12	48.90	47.66	-		-1.24	46.65		
De Steiger 51	1351AD	54	NO			49.35	200491	1.5	44.83	47.23	47.45	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	45.77		
De Steiger 51	1351AD	54	NO			53.86	200491	4.5	49.23	51.75	51.97	51.97	51.75	50.08	-		-1.67	49.54		
De Steiger 51	1351AD	54	NW			54.51	200490	4.5	50.09	52.41	52.63	52.63	52.41	50.96	-		-1.45	50.01		
De Steiger 55	1351AD	54	NO			53.43	200497	1.5	48.89	51.34	51.56	51.56	51.34	48.21	-		-3.13	47.78		
De Steiger 55	1351AD	54	NW			52.30	200496	1.5	47.45	50.20	50.42	50.42	50.20	48.07	-		-2.13	47.66		
De Steiger 55	1351AD	54	NO			54.42	200497	4.5	49.77	52.33	52.55	52.55	52.33	49.63	-		-2.70	49.26		
De Steiger 55	1351AD	54	NW			55.66	200496	4.5	51.00	53.58	53.79	53.79	53.58	50.75	-		-2.83	50.50		
De Steiger 57	1351AD	54	NW			45.64	200492	1.5	41.84	43.54	43.76	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	42.95		
De Steiger 57	1351AD	54	NO			46.43	200493	1.5	41.92	44.31	44.52	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	43.16		
De Steiger 57	1351AD	54	NO			51.63	200493	4.5	46.83	49.51	49.74	49.74	49.51	48.48	-		-1.03	47.87		
De Steiger 57	1351AD	54	NW			49.38	200492	4.5	45.37	47.29	47.51	48.00	48.00	47.13	-		-0.87	46.90		
De Steiger 59	1351AD	54	NO			47.40	200499	1.5	43.39	45.29	45.51	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	44.89		
De Steiger 59	1351AD	54	NW			46.11	200498	1.5	42.02	43.98	44.21	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	44.01		
De Steiger 59	1351AD	54	NW			52.69	200498	4.5	48.13	50.58	50.80	50.80	50.58	49.12	-		-1.46	48.54		
De Steiger 59	1351AD	54	NO			50.86	200499	4.5	46.46	48.74	48.96	48.96	48.74	48.99	-		0.25	47.96		
De Steiger 61	1351AD	54	NW			40.84	200500	1.5	37.27	38.74	38.95	99.00	48.00	40.01	-		-7.99	39.65		
De Steiger 61	1351AD	54	NO			52.70	200501	1.5	47.78	50.61	50.83	50.83	50.61	47.35	-		-3.26	46.79		
De Steiger 61	1351AD	54	NW			49.07	200500	4.5	44.81	46.97	47.18	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	46.83		
De Steiger 61	1351AD	54	NO			54.29	200501	4.5	49.43	52.21	52.43	52.43	52.21	49.86	-		-2.35	49.12		
De Steiger 63	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.91	-		-0.22	47.89		
De Steiger 63	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	51.42	-		-1.47	50.46		
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	44.44		
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.91	-		-0.22	47.89		
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	53.00	50.39	-		-2.61	49.94		
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	51.42	-		-1.47	50.46		
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	49.13	48.91	-		-0.22	47.89		
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	44.44		
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	52.89	51.42	-		-1.47	50.46		
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	53.00	50.39	-		-2.61	49.94		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	48.91	-		-0.22	47.89		
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW			47.24	200494	1.5	43.11	45.13	45.35	48.00	44.78	-		-3.22	44.44		
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	51.42	-		-1.47	50.46		
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW			55.10	200494	4.5	50.43	53.00	53.22	53.22	50.39	-		-2.61	49.94		
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO			51.24	200495	1.5	46.41	49.13	49.35	49.35	48.91	-		-0.22	47.89		
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO			54.99	200495	4.5	50.29	52.89	53.10	53.10	51.42	-		-1.47	50.46		
De Steiger 66	1351AD	54	NW			51.53	200502	1.5	47.09	49.43	49.65	49.65	48.84	-		-0.59	47.97		
De Steiger 66	1351AD	54	NO			52.78	200503	1.5	47.62	50.67	50.89	50.89	47.02	-		-3.65	46.60		
De Steiger 66	1351AD	54	NO			54.71	200503	4.5	49.74	52.61	52.83	52.83	50.22	-		-2.39	49.39		
De Steiger 66	1351AD	54	NW			55.68	200502	4.5	50.98	53.59	53.81	53.81	51.38	-		-2.21	50.60		
De Steiger 67	1351AD	54	N			52.91	200505	1.5	47.98	50.80	51.03	51.03	48.29	-		-2.51	47.55		
De Steiger 67	1351AD	54	NO			52.48	200504	1.5	47.59	50.36	50.58	50.58	46.14	-		-4.22	45.88		
De Steiger 71	1351AE	54	N			56.72	200456	1.5	51.52	54.64	54.86	54.86	46.85	-		-7.79	46.75		
De Steiger 71	1351AE	54	NO			52.58	200454	1.5	48.27	50.52	50.73	50.73	46.12	-		-4.40	46.05		
De Steiger 71	1351AE	54	NW			55.17	200455	1.5	50.01	53.06	53.29	53.29	46.39	-		-6.67	46.00		
De Steiger 71	1351AE	54	NW			56.39	200455	4.5	51.41	54.29	54.51	54.51	48.65	-		-5.64	48.35		
De Steiger 71	1351AE	54	NO			53.78	200454	4.5	49.48	51.71	51.93	51.93	49.27	-		-2.44	49.15		
De Steiger 71	1351AE	54	N			57.91	200456	4.5	52.87	55.82	56.04	56.04	49.84	-		-5.98	49.72		
De Steiger 71	1351AE	54	N			59.00	200456	7.5	54.20	56.92	57.14	57.14	53.58	-		-3.34	53.39		
De Steiger 71	1351AE	54	N			59.55	200456	10.5	54.76	57.46	57.69	57.69	56.39	-		-1.07	56.26		
De Steiger 74	1351AE	54	NO			53.60	200459	1.5	48.29	51.49	51.71	51.71	47.29	-		-4.20	46.97		
De Steiger 74	1351AE	54	NO			54.33	200460	1.5	48.59	52.22	52.44	52.44	45.43	-		-6.79	45.22		
De Steiger 74	1351AE	54	NW			48.58	200461	1.5	44.22	46.50	46.71	48.00	42.51	-		-5.49	42.43		
De Steiger 74	1351AE	54	NO			56.53	200459	4.5	51.35	54.40	54.65	54.65	51.31	-		-3.09	50.65		
De Steiger 74	1351AE	54	NO			55.39	200460	4.5	49.84	53.27	53.50	53.50	48.63	-		-4.64	48.30		
De Steiger 74	1351AE	54	NW			50.84	200461	4.5	46.33	48.74	48.96	48.96	45.28	-		-3.46	45.19		
De Steiger 77	1351AE	54	NW			56.37	200463	1.5	51.21	54.30	54.52	54.52	46.57	-		-7.73	46.11		
De Steiger 77	1351AE	54	NW			57.61	200463	4.5	52.66	55.54	55.76	55.76	49.33	-		-6.21	48.95		
De Steiger 77	1351AE	54	NW			57.94	200463	7.5	53.11	55.87	56.09	56.09	51.03	-		-4.84	50.76		
De Steiger 81	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	47.25	-		-4.27	47.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 81	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 81	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 82	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 82	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 82	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 83	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 83	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 83	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 84	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 84	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 84	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 85	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 85	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 85	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 86	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 86	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 86	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 87	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 87	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 87	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 88	1351AG	54	NW			53.63	200446	1.5	49.08	51.52	51.74	51.74	51.52	47.25	-	-4.27	47.18		
De Steiger 88	1351AG	54	NW			57.38	200446	4.5	52.76	55.28	55.50	55.50	55.28	50.81	-	-4.47	50.69		
De Steiger 88	1351AG	54	NW			57.74	200446	7.5	53.12	55.64	55.88	55.88	55.64	52.95	-	-2.69	52.83		
De Steiger 89	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-	-3.49	44.36		
De Steiger 89	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-	-2.19	47.71		
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-	-3.49	44.36		
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-	-2.19	47.71		
De Steiger 90	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-	-3.49	44.36		
De Steiger 90	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-	-2.19	47.71		
De Steiger 91	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-	-3.49	44.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Steiger 91	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 92	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 92	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 93	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 93	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 94	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 94	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 95	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 95	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 96	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 96	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 97	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 97	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 98	1351AH	54	NO			49.28	200445	1.5	45.05	47.19	47.41	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	44.36		
De Steiger 98	1351AH	54	NO			52.26	200445	4.5	47.89	50.16	50.38	50.38	50.16	47.97	-		-2.19	47.71		
De Steiger 101	1351AJ	54	NW			58.36	200453	1.5	53.55	56.28	56.50	56.50	56.28	49.00	-		-7.28	48.75		
De Steiger 101	1351AJ	54	NO			54.10	200452	1.5	49.67	52.00	52.23	52.23	52.00	46.33	-		-5.67	46.23		
De Steiger 101	1351AJ	54	NW			59.51	200453	4.5	54.82	57.44	57.66	57.66	57.44	51.74	-		-5.70	51.56		
De Steiger 101	1351AJ	54	NO			55.80	200452	4.5	51.47	53.73	53.93	53.93	53.73	49.66	-		-4.07	49.52		
De Steiger 104	1351AJ	54	NW			59.60	200449	1.5	55.13	57.52	57.75	57.75	57.52	48.04	-		-9.48	48.03		
De Steiger 104	1351AJ	54	NW			60.86	200449	4.5	56.56	58.79	59.01	59.01	58.79	51.68	-		-7.11	51.67		
De Steiger 105	1351AJ	54	NO			56.56	200448	1.5	52.08	54.47	54.70	54.70	54.47	47.38	-		-7.09	47.33		
De Steiger 105	1351AJ	54	NW			59.60	200449	1.5	55.13	57.52	57.75	57.75	57.52	48.04	-		-9.48	48.03		
De Steiger 105	1351AJ	54	NW			60.86	200449	4.5	56.56	58.79	59.01	59.01	58.79	51.68	-		-7.11	51.67		
De Steiger 105	1351AJ	54	NO			59.18	200448	4.5	54.83	57.10	57.32	57.32	57.10	50.84	-		-6.26	50.74		
De Steiger 107	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	50.48	-		-6.54	50.01		
De Steiger 107	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	53.71	-		-4.47	53.38		
De Steiger 108	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	50.48	-		-6.54	50.01		
De Steiger 108	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	53.71	-		-4.47	53.38		
De Steiger 109	1351AJ	54	N			59.09	200447	1.5	54.52	57.02	57.24	57.24	57.02	50.48	-		-6.54	50.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 109	1351AJ	54	N			60.26	200447	4.5	55.88	58.18	58.41	58.41	58.18	53.71	-		-4.47	53.38		
De Steiger 110	1351AK	54	NO			56.92	200443	1.5	52.40	54.84	55.07	55.07	54.84	48.86	-		-5.98	48.12		
De Steiger 110	1351AK	54	NW			57.13	200444	1.5	52.64	55.05	55.27	55.27	55.05	47.82	-		-7.23	47.77		
De Steiger 110	1351AK	54	NO			58.18	200443	4.5	53.82	56.11	56.33	56.33	56.11	51.50	-		-4.61	50.86		
De Steiger 110	1351AK	54	NW			59.00	200444	4.5	54.54	56.92	57.14	57.14	56.92	51.44	-		-5.48	51.35		
De Steiger 113	1351AK	54	NO			56.55	200441	1.5	51.92	54.46	54.68	54.68	54.46	49.42	-		-5.04	48.71		
De Steiger 113	1351AK	54	NW			50.81	200442	1.5	46.25	48.74	48.95	48.95	48.74	46.97	-		-1.77	46.06		
De Steiger 113	1351AK	54	NW			54.29	200442	4.5	49.88	52.21	52.42	52.42	52.21	51.23	-		-0.98	50.75		
De Steiger 113	1351AK	54	NO			57.63	200441	4.5	53.20	55.55	55.77	55.77	55.55	51.42	-		-4.13	50.79		
De Steiger 116	1351AK	54	NO			54.85	200439	1.5	50.14	52.75	52.99	52.99	52.75	48.15	-		-4.60	47.16		
De Steiger 116	1351AK	54	NW			51.40	200440	1.5	46.88	49.30	49.53	49.53	49.30	42.75	-		-6.55	42.72		
De Steiger 116	1351AK	54	NO			56.15	200439	4.5	51.60	54.04	54.29	54.29	54.04	50.38	-		-3.66	49.46		
De Steiger 116	1351AK	54	NW			52.81	200440	4.5	48.41	50.72	50.94	50.94	50.72	45.73	-		-4.99	45.68		
De Steiger 119	1351AK	54	NO			53.78	200437	1.5	48.99	51.66	51.92	51.92	51.66	47.97	-		-3.69	46.82		
De Steiger 119	1351AK	54	NW			49.03	200438	1.5	44.55	46.93	47.15	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	42.81		
De Steiger 119	1351AK	54	NO			55.04	200437	4.5	50.45	52.92	53.17	53.17	52.92	49.97	-		-2.95	48.87		
De Steiger 119	1351AK	54	NW			51.67	200438	4.5	47.23	49.56	49.79	49.79	49.56	46.79	-		-2.77	46.74		
De Steiger 122	1351AL	54	NO			49.13	200435	1.5	44.62	47.02	47.24	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	42.66		
De Steiger 122	1351AL	54	NW			50.44	200436	1.5	45.75	48.32	48.54	48.54	48.32	46.35	-		-1.97	45.53		
De Steiger 122	1351AL	54	NW			52.46	200436	4.5	47.77	50.34	50.56	50.56	50.34	48.18	-		-2.16	47.56		
De Steiger 122	1351AL	54	NO			51.25	200435	4.5	46.77	49.14	49.36	49.36	49.14	45.50	-		-3.64	45.30		
De Steiger 125	1351AL	54	NW			50.44	200436	1.5	45.75	48.32	48.54	48.54	48.32	46.35	-		-1.97	45.53		
De Steiger 125	1351AL	54	NW			52.46	200436	4.5	47.77	50.34	50.56	50.56	50.34	48.18	-		-2.16	47.56		
De Steiger 128	1351AL	54	NO			43.50	200433	1.5	39.50	41.40	41.60	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	41.71		
De Steiger 128	1351AL	54	NW			50.84	200434	1.5	45.98	48.71	48.96	48.96	48.71	44.78	-		-3.93	44.62		
De Steiger 128	1351AL	54	NO			49.91	200433	4.5	45.43	47.80	48.01	48.01	48.00	45.17	-		-2.83	44.72		
De Steiger 128	1351AL	54	NW			53.28	200434	4.5	48.59	51.16	51.40	51.40	51.16	47.17	-		-3.99	46.88		
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW			50.84	200434	1.5	45.98	48.71	48.96	48.96	48.71	44.78	-		-3.93	44.62		
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW			53.28	200434	4.5	48.59	51.16	51.40	51.40	51.16	47.17	-		-3.99	46.88		
De Steiger 131	1351AM	54	NO			40.31	200427	1.5	36.62	38.18	38.41	99.00	48.00	39.04	-		-8.96	38.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Steiger 131	1351AM	54	NW			49.80	200428	1.5	45.34	47.68	47.91	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	46.16		
De Steiger 131	1351AM	54	NO			46.79	200427	4.5	42.68	44.68	44.90	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	44.78		
De Steiger 131	1351AM	54	NW			52.85	200428	4.5	48.32	50.74	50.97	50.97	50.74	48.85	-		-1.89	48.23		
De Steiger 133	1351AM	54	NW			49.44	200430	1.5	44.88	47.24	47.55	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	45.13		
De Steiger 133	1351AM	54	NO			40.83	200429	1.5	37.02	38.71	38.92	99.00	48.00	39.62	-		-8.38	39.43		
De Steiger 133	1351AM	54	NO			48.01	200429	4.5	43.65	45.88	46.11	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	44.52		
De Steiger 133	1351AM	54	NW			52.32	200430	4.5	47.71	50.17	50.43	50.43	50.17	48.18	-		-1.99	47.79		
De Steiger 135	1351AM	54	NO			45.48	200431	1.5	41.17	43.35	43.58	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	41.76		
De Steiger 135	1351AM	54	NW			49.71	200432	1.5	45.17	47.59	47.83	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	44.85		
De Steiger 135	1351AM	54	NO			49.29	200431	4.5	44.80	47.18	47.39	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	44.56		
De Steiger 135	1351AM	54	NW			52.26	200432	4.5	47.68	50.14	50.37	50.37	50.14	47.78	-		-2.36	47.56		
De Steiger 139	1351AM	54	NW			51.05	200403	1.5	46.32	48.96	49.18	49.18	48.96	44.28	-		-4.68	44.04		
De Steiger 139	1351AM	54	NW			53.24	200403	4.5	48.62	51.14	51.36	51.36	51.14	47.38	-		-3.76	47.18		
De Steiger 139	1351AM	54	NW			55.99	200403	7.5	51.36	53.90	54.12	54.12	53.90	49.78	-		-4.12	49.55		
De Steiger 139	1351AM	54	NW			55.42	200403	10.5	50.80	53.33	53.55	53.55	53.33	50.18	-		-3.15	49.95		
De Steiger 142	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 142	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 143	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 143	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 144	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 144	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 145	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 145	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 146	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 146	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 147	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 147	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 148	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 148	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 149	1351AN	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Steiger 149	1351AN	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 150	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 150	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 151	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 151	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 152	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 152	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 153	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 153	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 154	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 154	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 155	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 155	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 156	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 156	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 157	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 157	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 158	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 158	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 159	1351AP	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 159	1351AP	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 160	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 160	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 161	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 161	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 162	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 162	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 163	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 163	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 164	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 164	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 165	1351AR	54	NW			45.87	200422	1.5	41.78	43.76	43.98	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	43.28		
De Steiger 165	1351AR	54	NW			52.95	200422	4.5	48.32	50.84	51.07	51.07	50.84	47.65	-		-3.19	47.06		
De Steiger 170	1351AS	54	NW			46.82	200426	1.5	42.55	44.71	44.93	48.00	48.00	44.35	-		-3.65	44.08		
De Steiger 170	1351AS	54	NO			44.75	200425	1.5	40.63	42.63	42.85	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	42.13		
De Steiger 170	1351AS	54	NW			53.89	200426	4.5	49.11	51.79	52.01	52.01	51.79	48.59	-		-3.20	48.15		
De Steiger 170	1351AS	54	NO			50.34	200425	4.5	45.80	48.23	48.46	48.46	48.23	46.30	-		-1.93	45.92		
De Steiger 170	1351AS	54	NO			51.23	200425	7.5	46.39	49.11	49.34	49.34	49.11	45.90	-		-3.21	45.51		
De Steiger 170	1351AS	54	NW			54.89	200426	7.5	50.09	52.78	53.01	53.01	52.78	48.86	-		-3.92	48.49		
De Steiger 172	1351AS	54	NO			44.51	200423	1.5	40.56	42.41	42.62	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	42.08		
De Steiger 172	1351AS	54	NO			50.10	200423	4.5	45.66	48.03	48.22	48.22	48.03	46.01	-		-2.02	45.51		
De Steiger 174	1351AS	54	NO			48.01	200419	1.5	43.17	45.87	46.10	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	45.40		
De Steiger 174	1351AS	54	NW			44.95	200420	1.5	40.87	42.84	43.07	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	42.65		
De Steiger 174	1351AS	54	NW			51.65	200420	4.5	47.04	49.54	49.77	49.77	49.54	47.80	-		-1.74	47.01		
De Steiger 174	1351AS	54	NO			52.07	200419	4.5	47.34	49.98	50.18	50.18	49.98	49.08	-		-0.90	48.17		
De Steiger 174	1351AS	54	NO			50.81	200419	7.5	46.34	48.70	48.92	48.92	48.70	48.42	-		-0.28	47.00		
De Steiger 174	1351AS	54	NW			53.52	200420	7.5	48.68	51.42	51.64	51.64	51.42	48.42	-		-3.00	47.75		
De Steiger 175	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 175	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 176	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 176	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 176 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 176 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 177	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 177	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 177 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 177 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 178	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 178	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 178 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Steiger 178 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 179	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 179	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 179 A	1351AS	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 179 A	1351AS	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 180	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 180	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 180 A	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 180 A	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 181	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 181	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 181 A	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 181 A	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 182	1351AT	1	N			49.26	200513	1.5	44.44	47.13	47.35	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	44.58		
De Steiger 182	1351AT	1	O			48.18	200512	1.5	43.86	46.04	46.30	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	44.60		
De Steiger 182	1351AT	1	N			53.28	200513	4.5	48.52	51.16	51.38	51.38	51.16	47.77	-		-3.39	47.29		
De Steiger 182	1351AT	1	O			51.95	200512	4.5	47.50	49.86	50.08	50.08	49.86	47.54	-		-2.32	46.94		
De Steiger 184	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.79		
De Steiger 185	1351AT	54	NO			49.03	200506	1.5	44.87	46.96	47.18	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	45.94		
De Steiger 185	1351AT	54	NO			53.40	200506	4.5	48.64	51.30	51.52	51.52	51.30	49.34	-		-1.96	48.52		
De Steiger 185	1351AT	54	NO			54.08	200506	7.5	49.12	51.97	52.20	52.20	51.97	49.63	-		-2.34	48.72		
De Steiger 186	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.79		
De Steiger 187	1351AT	54	NW			49.51	200507	1.5	45.17	47.42	47.64	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	45.46		
De Steiger 187	1351AT	54	NW			51.83	200507	4.5	47.49	49.74	49.96	49.96	49.74	48.99	-		-0.75	47.76		
De Steiger 187	1351AT	54	NW			53.94	200507	7.5	49.27	51.84	52.07	52.07	51.84	49.82	-		-2.02	49.14		
De Steiger 188	1351AT	99	NW			45.19	200509	1.5	41.00	43.07	43.31	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.79		
De Steiger 190	1351AV	54	NO			46.90	200516	1.5	41.75	44.79	45.01	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	42.18		
De Steiger 190	1351AV	54	NW			50.41	200517	1.5	45.69	48.30	48.52	48.52	48.30	45.46	-		-2.84	44.75		
De Steiger 190	1351AV	54	NO			50.49	200516	4.5	45.60	48.37	48.60	48.60	48.37	46.58	-		-1.79	45.89		
De Steiger 190	1351AV	54	NW			52.30	200517	4.5	47.77	50.21	50.43	50.43	50.21	48.04	-		-2.17	47.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Steiger 193	1351AV	54	NO			43.47	200514	1.5	39.54	41.34	41.58	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	41.38		
De Steiger 193	1351AV	54	NW			43.21	200515	1.5	39.58	41.10	41.34	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	40.96		
De Steiger 193	1351AV	54	NW			48.00	200515	4.5	43.75	45.86	46.12	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	45.59		
De Steiger 193	1351AV	54	NO			48.89	200514	4.5	44.59	46.77	47.00	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	45.48		
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO			57.32	150256	1.5		55.09	55.37	55.37	55.09	58.38	-		3.29	56.47		
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO			58.96	150256	4.5		56.72	57.00	57.00	56.72	59.66	-		2.94	57.65		
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			57.27	150258	1.5		55.01	55.31	55.31	55.01	58.24	-		3.23	56.38		
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			59.08	150258	4.5		56.83	57.12	57.12	56.83	59.79	-		2.96	57.79		
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			59.61	150258	7.5		57.35	57.65	57.65	57.35	60.27	-		2.92	58.27		
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO			60.07	150258	10.5		57.81	58.11	58.11	57.81	60.69	-		2.88	58.66		
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO			54.52	150261	1.5		52.23	52.53	52.53	52.23	54.65	-		2.42	53.01		
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO			56.80	150261	4.5		54.53	54.83	54.83	54.53	57.11	-		2.58	55.34		
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO			58.01	150259	1.5		55.74	56.02	56.02	55.74	59.63	-		3.89	57.97		
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO			59.95	150259	4.5		57.68	57.96	57.96	57.68	60.55	-		2.87	58.83		
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO			57.60	150255	1.5		55.37	55.66	55.66	55.37	58.62	-		3.25	56.68		
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO			59.31	150255	4.5		57.08	57.36	57.36	57.08	60.14	-		3.06	58.06		
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			57.76	150257	1.5		55.54	55.84	55.84	55.54	58.70	-		3.16	56.76		
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			59.53	150257	4.5		57.29	57.59	57.59	57.29	60.33	-		3.04	58.25		
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO			60.11	150257	7.5		57.87	58.17	58.17	57.87	60.87	-		3.00	58.79		
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			57.46	150233	1.5		55.25	55.55	55.55	55.25	58.44	-		3.19	56.47		
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			59.28	150233	4.5		57.06	57.36	57.36	57.06	60.16	-		3.10	58.04		
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO			59.85	150233	7.5		57.63	57.92	57.92	57.63	60.70	-		3.07	58.60		
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO			57.79	150231	1.5		55.57	55.87	55.87	55.57	58.81	-		3.24	56.85		
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO			59.56	150231	4.5		57.34	57.63	57.63	57.34	60.54	-		3.20	58.44		
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			49.80	200268	1.5	46.39	47.62	47.86	48.00	48.00	50.74	-	X	2.74	48.76	49	50
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			51.77	200268	4.5	48.40	49.58	49.82	49.82	49.58	52.60	-	X	3.02	50.59	51	51
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 2	1324XA	1	ZW			52.56	200268	7.5	49.24	50.38	50.62	50.62	50.38	53.17	-	X	2.79	51.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 4	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 6	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 8	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 10	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 12	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 14	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 16	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			50.85	200269	1.5	46.94	48.69	48.93	48.93	48.69	49.54	-		0.85	47.90		
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			52.49	200269	4.5	48.69	50.31	50.55	50.55	50.31	51.44	-		1.13	49.77		
Deurnestraat 18	1324XA	1	ZO			52.78	200269	7.5	49.11	50.60	50.84	50.84	50.60	51.78	-		1.18	50.13		
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 20	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 22	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 24	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 26	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 28	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 30	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 32	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			51.03	200270	1.5	47.10	48.86	49.10	49.10	48.86	49.75	-		0.89	48.12		
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			52.41	200270	4.5	48.67	50.23	50.48	50.48	50.23	51.15	-		0.92	49.51		
Deurnestraat 34	1324XA	1	ZO			52.68	200270	7.5	49.05	50.49	50.74	50.74	50.49	51.40	-		0.91	49.80		
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			49.59	200297	1.5	46.47	47.41	47.65	48.00	48.00	49.74	-		1.74	47.90		
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			52.43	200297	4.5	49.31	50.25	50.49	50.49	50.25	52.55	-		2.30	50.66		
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW			50.09	200297	7.5	47.09	47.90	48.14	48.14	48.00	50.71	-		2.71	48.83		
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			49.59	200297	1.5	46.47	47.41	47.65	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	47.90		
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			52.43	200297	4.5	49.31	50.25	50.49	50.49	50.25	52.55	-	X	2.30	50.66	51	52
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 42	1324XB	1	ZW			50.09	200297	7.5	47.09	47.90	48.14	48.14	48.00	50.71	-	X	2.71	48.83	49	51
Deurnestraat 44	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 44	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 46	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 46	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Deurnestraat 48	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 48	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 50	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 50	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 52	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 52	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 54	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 54	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 56	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 56	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Deurnestraat 58	1324XB	1	ZO			50.68	200296	1.5	46.79	48.51	48.75	48.75	48.51	48.83	-		0.32	47.22		
Deurnestraat 58	1324XB	1	ZO			51.99	200296	4.5	48.36	49.81	50.05	50.05	49.81	50.29	-		0.48	48.67		
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			40.50	120051	1.5		38.37	38.56	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.99		
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			44.71	120051	4.5		42.63	42.80	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	45.05		
Dick Laanweg 1	1321KD	1	Z			47.42	120051	7.5		45.37	45.52	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	48.12		
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			39.97	120053	1.5		37.87	38.05	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	40.26		
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	44.16		
Dick Laanweg 2	1321KE	1	Z			48.12	120053	7.5		46.08	46.25	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	48.67	49	54
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			39.80	120052	1.5		37.70	37.86	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.27		
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			44.04	120052	4.5		41.96	42.11	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.34		
Dick Laanweg 3	1321KD	1	Z			47.63	120052	7.5		45.61	45.75	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	48.21		
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			39.80	120052	1.5		37.70	37.86	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.27		
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			44.04	120052	4.5		41.96	42.11	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.34		
Dick Laanweg 5	1321KD	1	Z			47.63	120052	7.5		45.61	45.75	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	48.21		
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			39.97	120053	1.5		37.87	38.05	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	40.26		
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	44.16		
Dick Laanweg 7	1321KD	1	Z			48.12	120053	7.5		46.08	46.25	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	48.67	49	54
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			39.97	120053	1.5		37.87	38.05	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	40.26		
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			43.97	120053	4.5		41.91	42.07	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	44.16		
Dick Laanweg 9	1321KD	1	Z			48.12	120053	7.5		46.08	46.25	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	48.67	49	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			44.00	150332	1.5		41.73	42.02	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	42.43		
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			48.51	150332	4.5		46.27	46.55	48.00	48.00	48.80	-		0.80	47.01		
Ed van der Elskenhof 1	1325XA	3	ZO			50.79	150332	7.5		48.58	48.86	48.86	48.58	51.06	-	X	2.48	49.13		
Ed van der Elskenhof 2	1325XA	3	Z			45.65	150333	1.5		43.40	43.67	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	44.16		
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			44.68	150331	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	42.69		
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			47.68	150331	4.5		45.48	45.72	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	46.00		
Ed van der Elskenhof 3	1325XA	3	Z			50.45	150331	7.5		48.28	48.51	48.51	48.28	50.56	-	X	2.28	48.73		
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			41.45	150330	1.5		39.21	39.49	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	40.23		
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			46.34	150330	4.5		44.09	44.36	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	45.05		
Ed van der Elskenhof 4	1325XA	3	ZO			50.35	150330	7.5		48.09	48.40	48.40	48.09	50.54	-	X	2.45	48.78	49	52
Ed van der Elskenhof 5	1325XA	3	Z			46.99	150329	1.5		44.78	45.04	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	45.27		
Ed van der Elskenhof 5	1325XA	3	Z			49.05	150329	4.5		46.84	47.11	48.00	48.00	49.25	-		1.25	47.31		
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			49.10	150328	1.5		46.95	47.18	48.00	48.00	49.36	-		1.36	47.21		
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	Z			44.68	150327	1.5		42.47	42.74	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.68		
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			51.35	150328	4.5		49.19	49.43	49.43	49.19	51.63	-	X	2.44	49.48		
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	Z			46.78	150327	4.5		44.57	44.84	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	44.96		
Ed van der Elskenhof 6	1325XA	3	W			50.81	150328	7.5		48.63	48.88	48.88	48.63	50.86	-	X	2.23	48.93		
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			49.41	150326	1.5		47.15	47.41	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.55	49	50
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			51.03	150326	4.5		48.80	49.06	49.06	48.80	51.83	-	X	3.03	50.09	50	51
Ed van der Elskenhof 7	1325XA	3	ZW			52.38	150326	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	53.13	-	X	2.95	51.31	51	52
Ed van der Elskenhof 8	1325XA	3	ZW			49.77	150325	1.5		47.55	47.76	48.00	48.00	50.50	-	X	2.50	49.00	49	50
Ed van der Elskenhof 8	1325XA	3	ZW			50.84	150325	4.5		48.63	48.85	48.85	48.63	51.50	-	X	2.87	49.88	50	51
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			49.99	150324	1.5		47.69	47.97	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	48.68	49	51
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			51.08	150324	4.5		48.81	49.08	49.08	48.81	51.49	-	X	2.68	49.80	50	52
Ed van der Elskenhof 9	1325XA	3	Z			52.09	150324	7.5		49.84	50.10	50.10	49.84	52.19	-	X	2.35	50.48		
Ed van der Elskenhof 10	1325XA	3	ZO			50.36	150323	1.5		48.12	48.39	48.39	48.12	50.95	-	X	2.83	49.07	49	52
Ed van der Elskenhof 10	1325XA	3	ZO			51.33	150323	4.5		49.10	49.36	49.36	49.10	51.87	-	X	2.77	49.97	50	53
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			50.10	150322	1.5		47.85	48.17	48.17	48.00	50.83	-	X	2.83	48.82	49	54
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			51.21	150322	4.5		48.99	49.29	49.29	48.99	51.94	-	X	2.95	49.94	50	54
Ed van der Elskenhof 11	1325XA	3	ZO			51.44	150322	7.5		49.22	49.51	49.51	49.22	52.06	-	X	2.84	50.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			50.26	150321	1.5		48.04	48.33	48.33	48.04	50.83	-	X	2.79	48.77	49	54
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			51.47	150321	4.5		49.27	49.55	49.55	49.27	52.04	-	X	2.77	50.01		
Ed van der Elskenhof 12	1325XA	3	Z			51.91	150321	7.5		49.72	49.98	49.98	49.72	52.30	-	X	2.58	50.29		
Ed van der Elskenhof 13	1325XA	3	ZO			50.51	150320	1.5		48.32	48.60	48.60	48.32	51.09	-	X	2.77	49.06		
Ed van der Elskenhof 13	1325XA	3	ZO			51.59	150320	4.5		49.41	49.69	49.69	49.41	52.13	-	X	2.72	50.12		
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	O			48.63	150319	1.5		46.45	46.72	48.00	48.00	49.47	-		1.47	47.37		
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	Z			50.08	150318	1.5		47.88	48.14	48.14	48.00	50.90	-	X	2.90	48.87	49	55
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	O			49.87	150319	4.5		47.68	47.96	48.00	48.00	50.54	-	X	2.54	48.47		
Ed van der Elskenhof 14	1325XA	3	Z			51.16	150318	4.5		48.96	49.22	49.22	48.96	51.88	-	X	2.92	49.84	50	55
Ed van der Elskenhof 15	1325XA	3	ZO			50.06	150317	1.5		47.85	48.14	48.14	48.00	50.70	-	X	2.70	48.73	49	57
Ed van der Elskenhof 15	1325XA	3	ZO			51.38	150317	4.5		49.16	49.44	49.44	49.16	51.94	-	X	2.78	49.91	50	59
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZW			45.31	150339	1.5		43.16	43.37	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	43.74		
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZO			46.15	150338	1.5		43.95	44.22	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	45.04		
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZW			47.92	150339	4.5		45.75	45.98	48.00	48.00	48.23	-		0.23	46.23		
Ed van der Elskenhof 16	1325XA	3	ZO			49.00	150338	4.5		46.79	47.05	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	47.56		
Ed van der Elskenhof 17	1325XA	3	Z			43.21	150337	1.5		40.98	41.27	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	41.70		
Ed van der Elskenhof 17	1325XA	3	Z			47.94	150337	4.5		45.67	46.00	48.00	48.00	48.20	-		0.20	46.12		
Ed van der Elskenhof 18	1325XA	3	Z			43.65	150336	1.5		41.42	41.71	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.50		
Ed van der Elskenhof 18	1325XA	3	Z			48.85	150336	4.5		46.62	46.92	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	47.52		
Ed van der Elskenhof 19	1325XA	3	ZO			43.55	150335	1.5		41.29	41.57	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	42.21		
Ed van der Elskenhof 19	1325XA	3	ZO			49.64	150335	4.5		47.43	47.71	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.26		
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			43.64	150334	1.5		41.43	41.70	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	42.46		
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			47.93	150334	4.5		45.75	46.00	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.38		
Ed van der Elskenhof 20	1325XA	3	Z			50.57	150334	7.5		48.41	48.64	48.64	48.41	50.87	-	X	2.46	48.88		
Eindhovenstraat 1	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		
Eindhovenstraat 1	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 2	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	48.93	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	Z			40.70	200238	1.5	34.91	38.54	38.77	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	40.19		
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 3	1324XZ	1	Z			42.92	200238	4.5	37.90	40.74	40.98	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	42.20		
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 4	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 5	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		
Eindhovenstraat 5	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 6	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 7	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		
Eindhovenstraat 7	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 8	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 9	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		
Eindhovenstraat 9	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 10	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	O			38.91	200239	1.5	36.58	36.95	36.93	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	38.00		
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	Z			40.70	200238	1.5	34.91	38.54	38.77	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	40.19		
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	O			43.31	200239	4.5	40.40	41.27	41.34	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	42.31		
Eindhovenstraat 11	1324XZ	1	Z			42.92	200238	4.5	37.90	40.74	40.98	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	42.20		
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 12	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 13	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.29		
Eindhovenstraat 13	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	37.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 14	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 15	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.29		
Eindhovenstraat 15	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	37.69		
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 16	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 17	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.29		
Eindhovenstraat 17	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	37.69		
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 18	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 19	1324ZA	1	ZO			36.83	200240	1.5	34.44	35.07	34.83	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.29		
Eindhovenstraat 19	1324ZA	1	ZO			38.91	200240	4.5	35.80	36.97	36.91	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	37.69		
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 20	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 21	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 21	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 22	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 23	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 23	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 24	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 25	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 25	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 26	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 27	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 27	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 28	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 29	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 29	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 30	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 31	1324ZA	1	ZO			49.20	200241	1.5	45.58	47.02	47.27	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	45.80		
Eindhovenstraat 31	1324ZA	1	ZO			50.16	200241	4.5	46.59	47.96	48.21	48.21	48.00	48.05	-		0.05	46.71		
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 32	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 33	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 33	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 34	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 35	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 35	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 36	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 37	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 37	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 38	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 39	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 39	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			40.34	200232	1.5	37.82	38.15	38.38	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.20		
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			48.42	200231	1.5	43.71	46.26	46.49	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	47.75		
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			45.87	200232	4.5	42.58	43.70	43.91	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	44.62		
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			49.82	200231	4.5	44.84	47.65	47.87	48.00	48.00	50.97	-	X	2.97	49.07	49	50
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	O			51.12	200232	7.5	47.79	48.93	49.18	49.18	48.93	50.64	-		1.71	48.96		
Eindhovenstraat 40	1324ZC	1	Z			50.74	200231	7.5	46.04	48.57	48.79	48.79	48.57	51.88	-	X	3.31	50.02	50	51
Eindhovenstraat 41	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 41	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	51.36	-	X	2.75	49.54	50	51
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.98	-	X	2.78	51.09	51	52
Eindhovenstraat 42	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	53.34	-	X	2.83	51.45		
Eindhovenstraat 43	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 43	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	51.36	-	X	2.75	49.54	50	51
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.98	-	X	2.78	51.09	51	52
Eindhovenstraat 44	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	53.34	-	X	2.83	51.45		
Eindhovenstraat 45	1324ZB	1	ZO			51.15	200242	1.5	47.55	48.96	49.21	49.21	48.96	50.25	-		1.29	48.55		
Eindhovenstraat 45	1324ZB	1	ZO			52.16	200242	4.5	48.64	49.96	50.20	50.20	49.96	51.16	-		1.20	49.45		
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	51.36	-	X	2.75	49.54	50	51
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.98	-	X	2.78	51.09	51	52
Eindhovenstraat 46	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	53.34	-	X	2.83	51.45		
Eindhovenstraat 47	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 47	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	51.36	-	X	2.75	49.54	50	51
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.98	-	X	2.78	51.09	51	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 48	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	53.34	-	X	2.83	51.45		
Eindhovenstraat 49	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 49	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			50.77	200233	1.5	46.68	48.61	48.84	48.84	48.61	51.36	-	X	2.75	49.54	50	51
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			52.37	200233	4.5	48.22	50.20	50.43	50.43	50.20	52.98	-	X	2.78	51.09	51	52
Eindhovenstraat 50	1324ZD	1	Z			52.69	200233	7.5	48.66	50.51	50.75	50.75	50.51	53.34	-	X	2.83	51.45		
Eindhovenstraat 51	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 51	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 52	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 53	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 53	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 54	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 55	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 55	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 56	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 57	1324ZB	1	ZO			51.07	200243	1.5	47.60	48.90	49.14	49.14	48.90	50.44	-		1.54	48.65		
Eindhovenstraat 57	1324ZB	1	ZO			52.08	200243	4.5	48.66	49.89	50.14	50.14	49.89	51.32	-		1.43	49.51		
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 58	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 60	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 62	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 64	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 66	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 68	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 70	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 72	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 74	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 76	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			51.41	200234	1.5	47.67	49.23	49.47	49.47	49.23	50.86	-		1.63	49.12		
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			52.37	200234	4.5	48.90	50.18	50.42	50.42	50.18	51.89	-		1.71	50.11		
Eindhovenstraat 78	1324ZD	1	ZO			52.63	200234	7.5	49.27	50.43	50.68	50.68	50.43	52.21	-	X	1.78	50.46		
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			48.26	120006	1.5		46.10	46.34	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	45.14		
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			49.24	120006	4.5		47.09	47.32	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	46.22		
Fellinilaan 129	1325TV	1	ZO			51.61	120006	7.5		49.43	49.69	49.69	49.43	51.02	-		1.59	49.13		
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 131	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 133	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 135	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 137	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 139	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 141	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 143	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			49.90	150436	1.5		47.59	47.98	48.00	48.00	49.17	-		1.17	47.20		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.21	150437	1.5		47.06	47.29	48.00	48.00	49.34	-		1.34	47.19		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			50.77	150436	4.5		48.49	48.85	48.85	48.49	50.17	-		1.68	48.17		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.62	150437	4.5		47.47	47.70	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	47.59		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZW			49.70	150437	7.5		47.55	47.78	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	47.74		
Fellinilaan 145	1325TV	1	ZO			52.67	150436	7.5		50.43	50.75	50.75	50.43	52.43	-	X	2.00	50.44		
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 147	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 149	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 151	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 153	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 155	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 157	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 159	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			51.54	150403	1.5		49.38	49.63	49.63	49.38	50.99	-		1.61	49.02		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			50.59	150404	1.5		48.44	48.67	48.67	48.44	50.88	-	X	2.44	48.82		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			52.33	150403	4.5		50.16	50.41	50.41	50.16	51.82	-		1.66	49.83		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			50.93	150404	4.5		48.78	49.01	49.01	48.78	51.18	-	X	2.40	49.13		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZO			53.61	150403	7.5		51.44	51.69	51.69	51.44	53.29	-	X	1.85	51.31		
Fellinilaan 161	1325TW	1	ZW			51.00	150404	7.5		48.85	49.08	49.08	48.85	51.24	-	X	2.39	49.20		
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			52.66	150393	1.5		50.49	50.73	50.73	50.49	51.71	-		1.22	49.72		
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 163	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 165	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 167	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 169	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 171	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 173	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 175	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			53.66	150391	1.5		51.49	51.74	51.74	51.49	53.72	-	X	2.23	51.60		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			52.69	150392	1.5		50.52	50.77	50.77	50.52	52.36	-	X	1.84	50.27		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			55.19	150391	4.5		53.03	53.28	53.28	53.03	55.31	-	X	2.28	53.20		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			53.33	150392	4.5		51.15	51.41	51.41	51.15	53.00	-	X	1.85	50.90		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZO			55.67	150391	7.5		53.51	53.76	53.76	53.51	55.74	-	X	2.23	53.63		
Fellinilaan 177	1325TW	1	ZW			53.48	150392	7.5		51.30	51.56	51.56	51.30	53.13	-	X	1.83	51.04		
Fellinilaan 340	1325TX	5	ZW			52.26	150429	1.5		50.12	50.35	50.35	50.12	50.59	-		0.47	48.75		
Fellinilaan 342	1325TX	5	ZO			51.77	150428	1.5		49.62	49.86	49.86	49.62	50.88	-		1.26	48.92		
Fellinilaan 344	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.13	-		0.60	49.23		
Fellinilaan 346	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.13	-		0.60	49.23		
Fellinilaan 348	1325TX	5	ZW			52.70	150429	4.5		50.53	50.78	50.78	50.53	51.13	-		0.60	49.23		
Fellinilaan 350	1325TX	5	ZO			53.72	150428	7.5		51.55	51.80	51.80	51.55	53.14	-		1.59	51.17		
Fellinilaan 352	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.05	-		0.60	49.18		
Fellinilaan 354	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.05	-		0.60	49.18		
Fellinilaan 356	1325TX	5	ZW			52.61	150429	7.5		50.45	50.69	50.69	50.45	51.05	-		0.60	49.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 358	1325TX	5	ZO			53.72	150428	7.5		51.55	51.80	51.80	51.55	53.14	-		1.59	51.17		
Fellinilaan 360	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	50.94	-		0.60	49.10		
Fellinilaan 362	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	50.94	-		0.60	49.10		
Fellinilaan 364	1325TX	5	ZW			52.50	150429	10.5		50.34	50.58	50.58	50.34	50.94	-		0.60	49.10		
Fellinilaan 366	1325TX	5	ZO			52.84	150428	10.5		50.68	50.92	50.92	50.68	52.56	-	X	1.88	50.49		
Fellinilaan 368	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.84	-		0.61	49.01		
Fellinilaan 370	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.84	-		0.61	49.01		
Fellinilaan 372	1325TX	5	ZW			52.38	150429	13.5		50.23	50.46	50.46	50.23	50.84	-		0.61	49.01		
Fellinilaan 374	1325TX	5	ZO			52.19	150428	13.5		50.02	50.27	50.27	50.02	51.93	-	X	1.91	49.89		
Fellinilaan 376	1325TX	5	ZW			52.25	150429	16.5		50.10	50.34	50.34	50.10	50.74	-		0.64	48.93		
Fellinilaan 378	1325TX	5	ZW			52.25	150429	16.5		50.10	50.34	50.34	50.10	50.74	-		0.64	48.93		
Fellinilaan 380	1325TX	5	ZO			51.96	150428	16.5		49.80	50.05	50.05	49.80	51.69	-	X	1.89	49.66		
Fellinilaan 382	1325TX	5	ZO			51.71	150434	19.5		49.55	49.79	49.79	49.55	51.49	-	X	1.94	49.46		
Fellinilaan 384	1325TZ	5	ZW			53.06	150427	1.5		50.91	51.15	51.15	50.91	51.69	-		0.78	49.80		
Fellinilaan 386	1325TZ	5	ZO			52.49	150426	1.5		50.34	50.58	50.58	50.34	52.04	-		1.70	50.04		
Fellinilaan 386	1325TZ	5	ZW			53.06	150427	1.5		50.91	51.15	51.15	50.91	51.69	-		0.78	49.80		
Fellinilaan 388	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.09	-		0.88	50.15		
Fellinilaan 390	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.09	-		0.88	50.15		
Fellinilaan 392	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.09	-		0.88	50.15		
Fellinilaan 394	1325TZ	5	ZO			53.27	150426	4.5		51.11	51.35	51.35	51.11	52.87	-	X	1.76	50.81		
Fellinilaan 394	1325TZ	5	ZW			53.37	150427	4.5		51.21	51.45	51.45	51.21	52.09	-		0.88	50.15		
Fellinilaan 396	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.00	-		0.88	50.08		
Fellinilaan 398	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.00	-		0.88	50.08		
Fellinilaan 400	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.00	-		0.88	50.08		
Fellinilaan 402	1325TZ	5	ZO			54.15	150426	7.5		51.99	52.24	52.24	51.99	53.87	-	X	1.88	51.84		
Fellinilaan 402	1325TZ	5	ZW			53.28	150427	7.5		51.12	51.36	51.36	51.12	52.00	-		0.88	50.08		
Fellinilaan 404	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.85	-		0.87	49.96		
Fellinilaan 406	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.85	-		0.87	49.96		
Fellinilaan 408	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.85	-		0.87	49.96		
Fellinilaan 410	1325TZ	5	ZO			53.86	150426	10.5		51.70	51.94	51.94	51.70	53.64	-	X	1.94	51.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 410	1325TZ	5	ZW			53.13	150427	10.5		50.98	51.21	51.21	50.98	51.85	-		0.87	49.96		
Fellinilaan 412	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.74	-		0.88	49.86		
Fellinilaan 414	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.74	-		0.88	49.86		
Fellinilaan 416	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.74	-		0.88	49.86		
Fellinilaan 418	1325TZ	5	ZW			53.01	150427	13.5		50.86	51.10	51.10	50.86	51.74	-		0.88	49.86		
Fellinilaan 418	1325TZ	5	ZO			53.22	150426	13.5		51.06	51.30	51.30	51.06	53.02	-	X	1.96	50.99		
Fellinilaan 420	1325TZ	5	ZO			53.07	150426	16.5		50.90	51.15	51.15	50.90	52.80	-	X	1.90	50.78		
Fellinilaan 420	1325TZ	5	ZW			52.96	150427	16.5		50.81	51.04	51.04	50.81	51.68	-		0.87	49.82		
Fellinilaan 422	1325TZ	5	ZO			53.07	150426	16.5		50.90	51.15	51.15	50.90	52.80	-	X	1.90	50.78		
Fellinilaan 422	1325TZ	5	ZW			52.96	150427	16.5		50.81	51.04	51.04	50.81	51.68	-		0.87	49.82		
Fellinilaan 424	1325TZ	5	ZW			53.03	150433	19.5		50.87	51.11	51.11	50.87	51.77	-		0.90	49.90		
Fellinilaan 426	1325TZ	5	ZO			52.98	150432	19.5		50.81	51.06	51.06	50.81	52.66	-	X	1.85	50.64		
Fellinilaan 426	1325TZ	5	ZW			53.03	150433	19.5		50.87	51.11	51.11	50.87	51.77	-		0.90	49.90		
Fellinilaan 428	1325VA	5	ZW			53.64	150425	1.5		51.48	51.72	51.72	51.48	52.53	-		1.05	50.61		
Fellinilaan 430	1325VA	5	ZO			53.74	150424	1.5		51.59	51.83	51.83	51.59	53.49	-	X	1.90	51.44		
Fellinilaan 430	1325VA	5	ZW			53.64	150425	1.5		51.48	51.72	51.72	51.48	52.53	-		1.05	50.61		
Fellinilaan 432	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.94	-		1.12	50.99		
Fellinilaan 434	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.94	-		1.12	50.99		
Fellinilaan 436	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.94	-		1.12	50.99		
Fellinilaan 438	1325VA	5	ZW			53.99	150425	4.5		51.82	52.06	52.06	51.82	52.94	-		1.12	50.99		
Fellinilaan 438	1325VA	5	ZO			54.45	150424	4.5		52.28	52.54	52.54	52.28	54.20	-	X	1.92	52.12		
Fellinilaan 440	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.84	-		1.11	50.90		
Fellinilaan 442	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.84	-		1.11	50.90		
Fellinilaan 444	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.84	-		1.11	50.90		
Fellinilaan 446	1325VA	5	ZW			53.89	150425	7.5		51.73	51.97	51.97	51.73	52.84	-		1.11	50.90		
Fellinilaan 446	1325VA	5	ZO			54.95	150424	7.5		52.78	53.04	53.04	52.78	54.72	-	X	1.94	52.66		
Fellinilaan 448	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.72	-		1.12	50.80		
Fellinilaan 450	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.72	-		1.12	50.80		
Fellinilaan 452	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.72	-		1.12	50.80		
Fellinilaan 454	1325VA	5	ZW			53.76	150425	10.5		51.60	51.84	51.84	51.60	52.72	-		1.12	50.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 454	1325VA	5	ZO			54.35	150424	10.5		52.17	52.43	52.43	52.17	54.09	-	X	1.92	52.06		
Fellinilaan 456	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.63	-		1.10	50.73		
Fellinilaan 458	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.63	-		1.10	50.73		
Fellinilaan 460	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.63	-		1.10	50.73		
Fellinilaan 462	1325VA	5	ZO			54.03	150424	13.5		51.86	52.11	52.11	51.86	53.82	-	X	1.96	51.77		
Fellinilaan 462	1325VA	5	ZW			53.69	150425	13.5		51.53	51.77	51.77	51.53	52.63	-		1.10	50.73		
Fellinilaan 464	1325VA	5	ZW			53.95	150431	19.5		51.76	52.02	52.02	51.76	52.93	-		1.17	51.04		
Fellinilaan 466	1325VA	5	ZW			53.78	150425	16.5		51.61	51.85	51.85	51.61	52.71	-		1.10	50.80		
Fellinilaan 468	1325VA	5	ZW			53.95	150431	19.5		51.76	52.02	52.02	51.76	52.93	-		1.17	51.04		
Fellinilaan 470	1325VA	5	ZO			54.23	150430	19.5		52.04	52.31	52.31	52.04	54.04	-	X	2.00	51.98		
Fellinilaan 472	1325VB	5	ZW			54.31	150423	1.5		52.13	52.38	52.38	52.13	53.39	-		1.26	51.44		
Fellinilaan 474	1325VB	5	ZW			54.31	150423	1.5		52.13	52.38	52.38	52.13	53.39	-		1.26	51.44		
Fellinilaan 474	1325VB	5	ZO			54.56	150422	1.5		52.37	52.65	52.65	52.37	54.65	-	X	2.28	52.55		
Fellinilaan 476	1325VB	5	ZO			55.81	150422	4.5		53.61	53.89	53.89	53.61	55.90	-	X	2.29	53.76		
Fellinilaan 478	1325VB	5	ZW			54.66	150423	4.5		52.47	52.73	52.73	52.47	53.78	-		1.31	51.81		
Fellinilaan 480	1325VB	5	ZW			54.66	150423	4.5		52.47	52.73	52.73	52.47	53.78	-		1.31	51.81		
Fellinilaan 482	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.72	-		1.30	51.75		
Fellinilaan 484	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.72	-		1.30	51.75		
Fellinilaan 486	1325VB	5	ZO			55.83	150422	7.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.91	-	X	2.28	53.79		
Fellinilaan 486	1325VB	5	ZW			54.61	150423	7.5		52.42	52.68	52.68	52.42	53.72	-		1.30	51.75		
Fellinilaan 488	1325VB	5	ZO			55.83	150422	7.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.91	-	X	2.28	53.79		
Fellinilaan 490	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.64	-		1.28	51.70		
Fellinilaan 492	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.64	-		1.28	51.70		
Fellinilaan 494	1325VB	5	ZW			54.54	150423	10.5		52.36	52.61	52.61	52.36	53.64	-		1.28	51.70		
Fellinilaan 494	1325VB	5	ZO			55.82	150422	10.5		53.62	53.89	53.89	53.62	55.86	-	X	2.24	53.75		
Fellinilaan 496	1325VB	5	ZO			55.82	150422	10.5		53.62	53.89	53.89	53.62	55.86	-	X	2.24	53.75		
Fellinilaan 498	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.66	-		1.22	51.72		
Fellinilaan 500	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.66	-		1.22	51.72		
Fellinilaan 502	1325VB	5	ZW			54.62	150423	13.5		52.44	52.68	52.68	52.44	53.66	-		1.22	51.72		
Fellinilaan 502	1325VB	5	ZO			55.84	150422	13.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.82	-	X	2.19	53.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Fellinilaan 504	1325VB	5	ZO			55.84	150422	13.5		53.63	53.91	53.91	53.63	55.82	-	X	2.19	53.71		
Fellinilaan 506	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.80	-		1.21	51.85		
Fellinilaan 508	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.80	-		1.21	51.85		
Fellinilaan 510	1325VB	5	ZO			55.68	150422	16.5		53.47	53.75	53.75	53.47	55.54	-	X	2.07	53.44		
Fellinilaan 510	1325VB	5	ZW			54.78	150423	16.5		52.59	52.84	52.84	52.59	53.80	-		1.21	51.85		
Fontanapad 2	1351GP	57	NW			51.87	200589	1.5		49.83	50.07	50.07	49.83	47.62	-		-2.21	46.20		
Fontanapad 2	1351GP	57	NO			54.28	200588	1.5		52.26	52.47	52.47	52.26	43.35	-		-8.91	43.16		
Fontanapad 2	1351GP	57	NW			54.37	200589	4.5		52.32	52.55	52.55	52.32	50.51	-		-1.81	49.30		
Fontanapad 2	1351GP	57	NO			56.03	200588	4.5		53.99	54.20	54.20	53.99	47.65	-		-6.34	47.34		
Fontanapad 4	1351GP	60	NO			55.32	200590	1.5		53.31	53.52	53.52	53.31	44.11	-		-9.20	43.94		
Fontanapad 4	1351GP	60	NW			55.85	200591	1.5		53.82	54.05	54.05	53.82	47.80	-		-6.02	46.74		
Fontanapad 4	1351GP	60	NO			56.55	200590	4.5		54.53	54.75	54.75	54.53	48.79	-		-5.74	48.57		
Fontanapad 4	1351GP	60	NW			57.01	200591	4.5		54.98	55.20	55.20	54.98	50.80	-		-4.18	49.86		
Galopstraat 1	1326RN	1	Z			42.89	150307	1.5		40.72	40.96	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.26		
Galopstraat 1	1326RN	1	Z			45.42	150307	4.5		43.24	43.49	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	43.64		
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 2	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 3	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	39.78		
Galopstraat 3	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	41.83		
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 4	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 5	1326RN	1	Z			42.89	150307	1.5		40.72	40.96	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	41.26		
Galopstraat 5	1326RN	1	Z			45.42	150307	4.5		43.24	43.49	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	43.64		
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 6	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 7	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	39.78		
Galopstraat 7	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	41.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 8	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 9	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	39.78		
Galopstraat 9	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	41.83		
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 10	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 11	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	39.78		
Galopstraat 11	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	41.83		
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 12	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 13	1326RN	1	Z			42.02	150306	1.5		39.84	40.09	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	39.78		
Galopstraat 13	1326RN	1	Z			44.01	150306	4.5		41.83	42.08	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	41.83		
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			43.85	150302	1.5		41.64	41.89	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	42.53		
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			47.90	150302	4.5		45.71	45.96	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.06		
Galopstraat 14	1326RP	1	Z			49.94	150302	7.5		47.78	48.02	48.02	48.00	50.20	-	X	2.20	48.23		
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	38.21		
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	40.43		
Galopstraat 15	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.70		
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 16	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	38.21		
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	40.43		
Galopstraat 17	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.70		
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 18	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	38.21		
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	40.43		
Galopstraat 19	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.70		
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 20	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	38.21		
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	40.43		
Galopstraat 21	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.70		
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 22	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			40.69	150304	1.5		38.52	38.78	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	38.21		
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			42.71	150304	4.5		40.53	40.79	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	40.43		
Galopstraat 23	1326RN	1	Z			46.60	150304	7.5		44.42	44.69	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.70		
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 24	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 26	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 28	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 30	1326RP	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 32	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 34	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 36	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 38	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			44.00	150303	1.5		41.78	42.09	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	41.96		
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			45.39	150303	4.5		43.17	43.47	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.42		
Galopstraat 40	1326RR	1	Z			49.52	150303	7.5		47.31	47.61	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	47.95		
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 42	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 44	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 46	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 48	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 50	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 52	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			38.54	150301	1.5		36.32	36.60	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	37.25		
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			42.11	150301	4.5		39.90	40.18	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.76		
Galopstraat 54	1326RR	1	ZO			48.75	150301	7.5		46.53	46.83	48.00	48.00	49.33	-		1.33	47.28		
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 56	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 58	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 60	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 62	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 64	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			41.60	150299	1.5		39.23	39.68	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	40.10		
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			44.08	150299	4.5		41.64	42.14	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	42.53		
Galopstraat 66	1326RR	1	ZO			49.15	150299	7.5		46.87	47.21	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	47.82		
Galopstraat 68	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5		41.53	41.79	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	42.18		
Galopstraat 68	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5		44.31	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.86		
Galopstraat 68	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5		46.52	46.87	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.12		
Galopstraat 70	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5		41.53	41.79	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	42.18		
Galopstraat 70	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5		44.31	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.86		
Galopstraat 70	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5		46.52	46.87	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.12		
Galopstraat 72	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5		41.53	41.79	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	42.18		
Galopstraat 72	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5		44.31	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.86		
Galopstraat 72	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5		46.52	46.87	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Galopstraat 74	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5		41.53	41.79	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	42.18		
Galopstraat 74	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5		44.31	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.86		
Galopstraat 74	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5		46.52	46.87	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.12		
Galopstraat 76	1326RR	1	O			43.69	150300	1.5		41.53	41.79	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	42.18		
Galopstraat 76	1326RR	1	O			46.50	150300	4.5		44.31	44.59	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.86		
Galopstraat 76	1326RR	1	O			48.78	150300	7.5		46.52	46.87	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.12		
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZO			43.35	200265	1.5	37.38	41.04	41.27	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	42.25		
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 1	1324WT	1	ZO			44.34	200265	4.5	38.57	42.04	42.27	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	43.19		
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZO			44.45	200271	1.5	39.62	42.21	42.45	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.97		
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZO			45.74	200271	4.5	41.06	43.49	43.74	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	43.48		
Geldropstraat 2	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 3	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 3	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 4	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 4	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 5	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 5	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 6	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 6	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 7	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 7	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 8	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 8	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 9	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 9	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 10	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 10	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 11	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 11	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 12	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 12	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 13	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 13	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 14	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 14	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 15	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 15	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 16	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 16	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 17	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 17	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 18	1324WX	1	ZW			43.16	200273	1.5	40.43	40.98	41.22	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	41.30		
Geldropstraat 18	1324WX	1	ZW			47.90	200273	4.5	44.78	45.71	45.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.23		
Geldropstraat 19	1324WT	1	ZW			42.67	200264	1.5	39.67	40.49	40.72	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	41.60		
Geldropstraat 19	1324WT	1	ZW			46.92	200264	4.5	43.80	44.74	44.97	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	45.81		
Geldropstraat 20	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 20	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZO			39.08	200263	1.5	36.54	37.07	37.08	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	38.35		
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZO			45.37	200263	4.5	42.28	43.33	43.38	48.00	48.00	46.02	-		-1.98	44.40		
Geldropstraat 21	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 22	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 22	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		
Geldropstraat 23	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 23	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 24	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 24	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 25	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 25	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 26	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 26	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		
Geldropstraat 27	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 27	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 28	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 28	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		
Geldropstraat 29	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 29	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 30	1324WX	1	ZO			40.05	200272	1.5	37.15	37.93	38.06	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	39.43		
Geldropstraat 30	1324WX	1	ZO			46.32	200272	4.5	42.82	44.18	44.33	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.55		
Geldropstraat 31	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 31	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 32	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 32	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 33	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 33	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 34	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 34	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 35	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 35	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 36	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 36	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 37	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 37	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 38	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 38	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 39	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 39	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geldropstraat 40	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 40	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 41	1324WT	1	ZW			43.11	200261	1.5	40.18	40.90	41.14	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	41.66		
Geldropstraat 41	1324WT	1	ZW			49.77	200261	4.5	46.45	47.58	47.83	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	48.01		
Geldropstraat 42	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 42	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 43	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	41.17		
Geldropstraat 43	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	46.58		
Geldropstraat 44	1324WX	1	ZW			43.95	200274	1.5	41.12	41.77	42.00	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.41		
Geldropstraat 44	1324WX	1	ZW			49.23	200274	4.5	45.92	47.05	47.29	48.00	48.00	49.39	-		1.39	47.57		
Geldropstraat 45	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	41.17		
Geldropstraat 45	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	46.58		
Geldropstraat 46	1324WZ	1	ZO			45.18	200275	1.5	41.94	43.02	43.24	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	42.84		
Geldropstraat 46	1324WZ	1	ZO			51.29	200275	4.5	47.71	49.13	49.36	49.36	49.13	50.90	-	X	1.77	49.19		
Geldropstraat 47	1324WV	1	ZO			42.22	200252	1.5	39.41	40.07	40.26	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	41.17		
Geldropstraat 47	1324WV	1	ZO			48.41	200252	4.5	45.04	46.26	46.47	48.00	48.00	48.18	-		0.18	46.58		
Geleenstraat 1	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 1	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 2	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 2	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 3	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 3	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 4	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 4	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 5	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 5	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 6	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 6	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 7	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 7	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Geleenstraat 8	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 8	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 9	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 9	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 10	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 10	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 11	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 11	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 12	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 12	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 13	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 13	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZO			43.54	200303	1.5	40.26	41.34	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	42.08		
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZW			47.86	200304	1.5	44.43	45.66	45.91	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	44.20		
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZO			49.83	200303	4.5	46.40	47.65	47.88	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.50		
Geleenstraat 14	1324MR	1	ZW			50.95	200304	4.5	46.99	48.76	49.01	49.01	48.76	50.12	-		1.36	48.42		
Geleenstraat 15	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 15	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 16	1324MS	1	ZO			43.43	200301	1.5	39.13	41.25	41.47	48.00	48.00	42.36	-		-5.64	41.11		
Geleenstraat 16	1324MS	1	ZO			48.94	200301	4.5	44.70	46.76	46.98	48.00	48.00	48.90	-		0.90	47.36		
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZW			43.81	200316	1.5	40.51	41.61	41.86	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	42.11		
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZO			44.23	200315	1.5	40.97	42.03	42.27	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.28		
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZW			50.24	200316	4.5	46.59	48.07	48.31	48.31	48.07	48.59	-		0.52	47.01		
Geleenstraat 17	1324MP	1	ZO			50.54	200315	4.5	46.88	48.34	48.58	48.58	48.34	48.67	-		0.33	47.21		
Geleenstraat 18	1324MS	1	ZO			43.43	200301	1.5	39.13	41.25	41.47	48.00	48.00	42.36	-		-5.64	41.11		
Geleenstraat 18	1324MS	1	ZO			48.94	200301	4.5	44.70	46.76	46.98	48.00	48.00	48.90	-		0.90	47.36		
Geleenstraat 20	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	45.00		
Geleenstraat 20	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.33	-		1.51	48.76		
Geleenstraat 22	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	45.00		
Geleenstraat 22	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.33	-		1.51	48.76		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Geleenstraat 24	1324MS	1	ZW			48.07	200302	1.5	44.42	45.89	46.13	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	45.00		
Geleenstraat 24	1324MS	1	ZW			51.01	200302	4.5	46.99	48.82	49.07	49.07	48.82	50.33	-		1.51	48.76		
Gildemark 35	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	45.30		
Gildemark 35	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	48.35	-		-2.28	47.82		
Gildemark 36	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	45.30		
Gildemark 36	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	48.35	-		-2.28	47.82		
Gildemark 37	1351HC	1	NO			50.08	120009	1.5	45.84	47.98	48.19	48.19	48.00	45.51	-		-2.49	45.03		
Gildemark 37	1351HC	1	NW			49.26	120008	1.5	45.13	47.17	47.37	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	45.30		
Gildemark 37	1351HC	1	NO			52.57	120009	4.5	48.09	50.46	50.68	50.68	50.46	47.69	-		-2.77	47.03		
Gildemark 37	1351HC	1	NW			52.74	120008	4.5	48.33	50.63	50.85	50.85	50.63	48.35	-		-2.28	47.82		
Gildemark 38	1351HC	1	NW			49.55	120010	1.5	45.22	47.44	47.66	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	44.35		
Gildemark 38	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	46.24	-		-2.06	45.55		
Gildemark 38	1351HC	1	NW			52.10	120010	4.5	47.60	49.99	50.22	50.22	49.99	47.86	-		-2.13	47.16		
Gildemark 38	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	48.49	-		-1.80	47.59		
Gildemark 39	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	46.24	-		-2.06	45.55		
Gildemark 39	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	48.49	-		-1.80	47.59		
Gildemark 40	1351HC	1	NO			50.42	120011	1.5	45.85	48.30	48.52	48.52	48.30	46.24	-		-2.06	45.55		
Gildemark 40	1351HC	1	NO			52.40	120011	4.5	47.78	50.29	50.51	50.51	50.29	48.49	-		-1.80	47.59		
Gildemark 60	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 60	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 61	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 61	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 62	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 62	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 63	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 63	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 64	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 64	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 65	1351HE	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 65	1351HE	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gildemark 66	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 66	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 68	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 68	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 69	1351HG	1	NO			46.22	200415	1.5	41.86	44.11	44.34	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.13		
Gildemark 69	1351HG	1	NW			43.62	200416	1.5	39.58	41.53	41.74	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	42.32		
Gildemark 69	1351HG	1	NO			49.09	200415	4.5	44.59	46.99	47.21	48.00	48.00	48.72	-		0.72	47.20		
Gildemark 69	1351HG	1	NW			49.93	200416	4.5	45.37	47.83	48.05	48.05	48.00	49.27	-		1.27	48.02		
Gildemark 70	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 70	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 71	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 71	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 72	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 72	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 73	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 73	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 74	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 74	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 75	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 75	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 76	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 76	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 77	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 77	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 78	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 78	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		
Gildemark 79	1351HG	1	NO			44.03	200411	1.5	38.84	41.87	42.13	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	41.50		
Gildemark 79	1351HG	1	NW			42.57	200412	1.5	38.25	40.47	40.69	48.00	48.00	43.34	-		-4.66	41.79		
Gildemark 79	1351HG	1	NO			46.81	200411	4.5	41.93	44.66	44.92	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	44.40		
Gildemark 79	1351HG	1	NW			47.64	200412	4.5	43.13	45.54	45.76	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	46.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 80	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 80	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 81	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 81	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 82	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 82	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 83	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 83	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 84	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 84	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 85	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 85	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 86	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 86	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 87	1351HH	1	NO			47.69	200409	1.5	42.68	45.53	45.83	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	44.06		
Gildemark 87	1351HH	1	NW			46.55	200410	1.5	41.88	44.46	44.69	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	43.87		
Gildemark 87	1351HH	1	NW			50.65	200410	4.5	45.90	48.56	48.78	48.78	48.56	49.15	-		0.59	47.78		
Gildemark 87	1351HH	1	NO			50.45	200409	4.5	45.56	48.30	48.58	48.58	48.30	48.51	-		0.21	46.76		
Gildemark 88	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 88	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 89	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 89	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 90	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 90	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 91	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 91	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 92	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 92	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 93	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 93	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Gildemark 94	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 94	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 95	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 95	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 96	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 96	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 97	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 97	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 98	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 98	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 99	1351HJ	1	NO			46.83	200407	1.5	41.82	44.65	44.94	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	43.69		
Gildemark 99	1351HJ	1	NO			50.09	200407	4.5	45.05	47.91	48.20	48.20	48.00	48.08	-		0.08	46.56		
Gildemark 104	1351HK	1	NO			42.47	200413	1.5	38.58	40.36	40.58	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	41.76		
Gildemark 104	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 104	1351HK	1	NO			48.53	200413	4.5	44.07	46.43	46.64	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	46.36		
Gildemark 104	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 105	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 105	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 106	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 106	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 107	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 107	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 108	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 108	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 109	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 109	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 110	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 110	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		
Gildemark 111	1351HK	1	NW			42.47	200414	1.5	38.49	40.36	40.59	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	41.77		
Gildemark 111	1351HK	1	NW			48.58	200414	4.5	44.22	46.47	46.70	48.00	48.00	48.51	-		0.51	47.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 113	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 113	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 115	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 115	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 117	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 117	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 119	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 119	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 121	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 121	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 124	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 124	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 125	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 125	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 126	1351HL	1	N			44.45	200408	1.5	40.65	42.35	42.57	48.00	48.00	44.64	-	-3.36	43.17		
Gildemark 126	1351HL	1	N			49.60	200408	4.5	45.39	47.50	47.73	48.00	48.00	48.73	-	0.73	47.01		
Gildemark 127	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 127	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 128	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 128	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 129	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 129	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 130	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 130	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 131	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 131	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 132	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		
Gildemark 132	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-	-1.95	47.78		
Gildemark 133	1351HL	1	NO			46.21	200406	1.5	41.11	44.03	44.32	48.00	48.00	44.66	-	-3.34	43.28		
Gildemark 133	1351HL	1	NW			49.96	200405	1.5	45.03	47.84	48.06	48.06	48.00	47.16	-	-0.84	46.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gildemark 133	1351HL	1	NO			49.44	200406	4.5	44.37	47.26	47.55	48.00	48.00	48.09	-		0.09	46.46		
Gildemark 133	1351HL	1	NW			52.85	200405	4.5	47.88	50.73	50.96	50.96	50.73	48.78	-		-1.95	47.78		
Gilzepad 1	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Gilzepad 1	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Gilzepad 2	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Gilzepad 2	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Gilzepad 3	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Gilzepad 3	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Gilzepad 4	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Gilzepad 4	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Gilzepad 5	1324ZG	1	Z			39.43	200245	1.5	36.54	37.27	37.48	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	38.48		
Gilzepad 5	1324ZG	1	Z			44.04	200245	4.5	40.76	41.89	42.11	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	43.05		
Gilzepad 6	1324ZJ	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Gilzepad 6	1324ZJ	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Gilzepad 7	1324ZG	1	Z			38.30	200244	1.5	35.29	36.10	36.34	48.00	48.00	38.77	-		-9.23	37.12		
Gilzepad 7	1324ZG	1	Z			42.25	200244	4.5	38.77	40.06	40.31	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	40.94		
Gilzepad 8	1324ZJ	1	Z			37.17	200248	1.5	33.77	35.02	35.24	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	36.48		
Gilzepad 8	1324ZJ	1	Z			40.80	200248	4.5	36.99	38.64	38.87	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	40.05		
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.28		
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.73	-	X	3.12	49.69	50	50
Grunewaldstraat 41	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.57	-	X	3.25	51.51	52	52
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.28		
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.73	-	X	3.12	49.69	50	50
Grunewaldstraat 43	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.57	-	X	3.25	51.51	52	52
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.28		
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.73	-	X	3.12	49.69	50	50
Grunewaldstraat 45	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.57	-	X	3.25	51.51	52	52
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.28		
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.73	-	X	3.12	49.69	50	50
Grunewaldstraat 47	1328VB	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.57	-	X	3.25	51.51	52	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Guadeloupestraat 31	1339MB	5	ZO			48.24	150023	1.5		45.98	46.30	48.00	48.00	48.67	-		0.67	48.67		
Guadeloupestraat 31	1339MB	5	ZO			48.55	150023	4.5		46.29	46.61	48.00	48.00	48.98	-		0.98	48.98		
Guadeloupestraat 33	1339MB	5	ZO			48.24	150023	1.5		45.98	46.30	48.00	48.00	48.67	-		0.67	48.67		
Guadeloupestraat 33	1339MB	5	ZO			48.55	150023	4.5		46.29	46.61	48.00	48.00	48.98	-		0.98	48.98		
Guadeloupestraat 35	1339MB	5	ZO			48.24	150023	1.5		45.98	46.30	48.00	48.00	48.67	-		0.67	48.67		
Guadeloupestraat 35	1339MB	5	ZO			48.55	150023	4.5		46.29	46.61	48.00	48.00	48.98	-		0.98	48.98		
Guadeloupestraat 37	1339MB	5	ZO			48.24	150023	1.5		45.98	46.30	48.00	48.00	48.67	-		0.67	48.67		
Guadeloupestraat 37	1339MB	5	ZO			48.55	150023	4.5		46.29	46.61	48.00	48.00	48.98	-		0.98	48.98		
Guadeloupestraat 39	1339MB	5	ZO			48.69	150023	7.5		46.44	46.75	48.00	48.00	49.11	-		1.11	49.11		
Guadeloupestraat 41	1339MB	5	ZO			48.80	150023	10.5		46.54	46.86	48.00	48.00	49.22	-		1.22	49.22		
Guadeloupestraat 43	1339MB	5	ZO			48.80	150023	10.5		46.54	46.86	48.00	48.00	49.22	-		1.22	49.22		
Guadeloupestraat 45	1339MB	5	ZO			48.69	150023	7.5		46.44	46.75	48.00	48.00	49.11	-		1.11	49.11		
Guadeloupestraat 47	1339MB	5	ZO			48.80	150023	10.5		46.54	46.86	48.00	48.00	49.22	-		1.22	49.22		
Guadeloupestraat 49	1339MB	5	ZO			48.80	150023	10.5		46.54	46.86	48.00	48.00	49.22	-		1.22	49.22		
Guadeloupestraat 51	1339MB	5	ZO			48.92	150023	13.5		46.65	46.98	48.00	48.00	49.33	-		1.33	49.33		
Guadeloupestraat 53	1339MB	5	ZO			49.04	150023	16.5		46.77	47.09	48.00	48.00	49.44	-		1.44	49.44		
Guadeloupestraat 55	1339MB	5	ZO			49.04	150023	16.5		46.77	47.09	48.00	48.00	49.44	-		1.44	49.44		
Guadeloupestraat 57	1339MB	5	ZO			48.92	150023	13.5		46.65	46.98	48.00	48.00	49.33	-		1.33	49.33		
Guadeloupestraat 59	1339MB	5	ZO			49.04	150023	16.5		46.77	47.09	48.00	48.00	49.44	-		1.44	49.44		
Guadeloupestraat 61	1339MB	5	ZO			49.04	150023	16.5		46.77	47.09	48.00	48.00	49.44	-		1.44	49.44		
Guadeloupestraat 63	1339MB	5	ZO			49.20	150024	19.5		46.93	47.26	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	49.61	50	51
Guadeloupestraat 65	1339MB	5	ZO			49.32	150024	22.5		47.04	47.37	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	49.72	50	51
Guadeloupestraat 67	1339MB	5	ZO			49.32	150024	22.5		47.04	47.37	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	49.72	50	51
Guadeloupestraat 69	1339MB	5	ZO			49.20	150024	19.5		46.93	47.26	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	49.61	50	51
Guadeloupestraat 71	1339MB	5	ZO			49.32	150024	22.5		47.04	47.37	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	49.72	50	51
Guadeloupestraat 73	1339MB	5	ZO			49.32	150024	22.5		47.04	47.37	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	49.72	50	51
Guadeloupestraat 75	1339MC	5	ZO			48.72	150025	4.5		46.44	46.78	48.00	48.00	49.13	-		1.13	49.13		
Guadeloupestraat 77	1339MC	5	ZO			48.72	150025	4.5		46.44	46.78	48.00	48.00	49.13	-		1.13	49.13		
Guadeloupestraat 79	1339MC	5	ZO			48.72	150025	4.5		46.44	46.78	48.00	48.00	49.13	-		1.13	49.13		
Guadeloupestraat 81	1339MC	5	ZO			48.85	150025	7.5		46.58	46.91	48.00	48.00	49.27	-		1.27	49.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Guadeloupestraat 83	1339MC	5	ZO			48.85	150025	7.5		46.58	46.91	48.00	48.00	49.27	-		1.27	49.27		
Guadeloupestraat 85	1339MC	5	ZO			48.85	150025	7.5		46.58	46.91	48.00	48.00	49.27	-		1.27	49.27		
Guadeloupestraat 87	1339MC	5	ZO			48.96	150025	10.5		46.68	47.02	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Guadeloupestraat 89	1339MC	5	ZO			48.96	150025	10.5		46.68	47.02	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Guadeloupestraat 91	1339MC	5	ZO			48.96	150025	10.5		46.68	47.02	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Guadeloupestraat 93	1339MC	5	ZO			49.09	150025	13.5		46.81	47.14	48.00	48.00	49.46	-		1.46	49.46		
Guadeloupestraat 95	1339MC	5	ZO			49.09	150025	13.5		46.81	47.14	48.00	48.00	49.46	-		1.46	49.46		
Guadeloupestraat 97	1339MC	5	ZO			49.09	150025	13.5		46.81	47.14	48.00	48.00	49.46	-		1.46	49.46		
Guadeloupestraat 99	1339MC	5	ZO			49.20	150025	16.5		46.92	47.26	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	51
Guadeloupestraat 101	1339MC	5	ZO			49.20	150025	16.5		46.92	47.26	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	51
Guadeloupestraat 103	1339MC	5	ZO			49.20	150025	16.5		46.92	47.26	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	51
Guadeloupestraat 105	1339MC	5	ZO			49.25	150026	19.5		46.97	47.31	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	49.64	50	51
Guadeloupestraat 107	1339MC	5	ZO			49.25	150026	19.5		46.97	47.31	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	49.64	50	51
Guadeloupestraat 109	1339MC	5	ZO			49.25	150026	19.5		46.97	47.31	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	49.64	50	51
Guadeloupestraat 111	1339MC	5	ZO			49.36	150026	22.5		47.07	47.42	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	49.75	50	51
Guadeloupestraat 113	1339MC	5	ZO			49.36	150026	22.5		47.07	47.42	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	49.75	50	51
Guadeloupestraat 115	1339MC	5	ZO			49.36	150026	22.5		47.07	47.42	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	49.75	50	51
Guadeloupestraat 117	1339MC	5	ZO			49.47	150026	25.5		47.18	47.53	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	49.86	50	51
Guadeloupestraat 119	1339MC	5	ZO			49.47	150026	25.5		47.18	47.53	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	49.86	50	51
H. Scheepstrahof 1	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		
H. Scheepstrahof 1	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 2	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		
H. Scheepstrahof 2	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 3	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		
H. Scheepstrahof 3	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 4	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		
H. Scheepstrahof 4	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 5	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		
H. Scheepstrahof 5	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 6	1321KG	1	ZO			41.51	205341	1.5		39.45	39.57	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	41.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
H. Scheepstrahof 6	1321KG	1	ZO			47.02	205341	4.5		44.92	45.09	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.97		
H. Scheepstrahof 7	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 7	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 8	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 8	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 9	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 9	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 10	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 10	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 11	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 11	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 12	1321KG	1	ZW			42.64	205345	1.5		40.55	40.72	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	42.44		
H. Scheepstrahof 12	1321KG	1	ZW			47.89	205345	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.60		
H. Scheepstrahof 13	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.13	41.32	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	43.51		
H. Scheepstrahof 13	1321KG	1	Z			49.09	205346	4.5		47.03	47.22	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	49.31	49	54
H. Scheepstrahof 14	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.13	41.32	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	43.51		
H. Scheepstrahof 14	1321KG	1	Z			49.09	205346	4.5		47.03	47.22	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	49.31	49	54
H. Scheepstrahof 15	1321KG	1	Z			43.24	205346	1.5		41.13	41.32	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	43.51		
H. Scheepstrahof 15	1321KG	1	Z			49.09	205346	4.5		47.03	47.22	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	49.31	49	54
H. Scheepstrahof 16	1321KG	97	Z			43.24	205346	1.5		41.13	41.32	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	43.51		
H. Scheepstrahof 16	1321KG	97	Z			49.09	205346	4.5		47.03	47.22	48.00	48.00	51.01	-		3.01	49.31		
H. Scheepstrahof 19	1321KH	97	O			42.46	205344	1.5		40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		
H. Scheepstrahof 19	1321KH	97	O			46.18	205344	4.5		44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 20	1321KH	1	O			42.46	205344	1.5		40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		
H. Scheepstrahof 20	1321KH	1	O			46.18	205344	4.5		44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 21	1321KH	1	O			42.46	205344	1.5		40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		
H. Scheepstrahof 21	1321KH	1	O			46.18	205344	4.5		44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 22	1321KH	1	O			42.46	205344	1.5		40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		
H. Scheepstrahof 22	1321KH	1	O			46.18	205344	4.5		44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 23	1321KH	1	O			42.46	205344	1.5		40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
H. Scheepstrahof 23	1321KH	1	O			46.18	205344	4.5	44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 24	1321KH	1	O			42.46	205344	1.5	40.42	40.54	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.64		
H. Scheepstrahof 24	1321KH	1	O			46.18	205344	4.5	44.18	44.32	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.57		
H. Scheepstrahof 25	1321KH	1	NO			41.01	205343	1.5	39.12	39.07	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.89		
H. Scheepstrahof 25	1321KH	1	NO			44.66	205343	4.5	42.79	42.76	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.73		
H. Scheepstrahof 26	1321KH	1	NO			41.01	205343	1.5	39.12	39.07	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.89		
H. Scheepstrahof 26	1321KH	1	NO			44.66	205343	4.5	42.79	42.76	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.73		
H. Scheepstrahof 27	1321KH	1	NO			41.01	205343	1.5	39.12	39.07	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.89		
H. Scheepstrahof 27	1321KH	1	NO			44.66	205343	4.5	42.79	42.76	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.73		
H. Scheepstrahof 28	1321KH	1	NO			41.01	205343	1.5	39.12	39.07	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.89		
H. Scheepstrahof 28	1321KH	1	NO			44.66	205343	4.5	42.79	42.76	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.73		
H. Scheepstrahof 29	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 29	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
H. Scheepstrahof 30	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 30	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
H. Scheepstrahof 31	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 31	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
H. Scheepstrahof 32	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 32	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
H. Scheepstrahof 33	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 33	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
H. Scheepstrahof 34	1321KH	1	ZO			40.55	205342	1.5	38.40	38.61	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.59		
H. Scheepstrahof 34	1321KH	1	ZO			45.32	205342	4.5	43.18	43.42	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.35		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			52.14	150390	1.5	49.99	50.22	50.22	49.99	52.17	-	X	2.18	49.99		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5	52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			53.35	150390	4.5	51.18	51.43	51.43	51.18	53.33	-	X	2.15	51.14		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5	53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5	53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 1	1325TN	1	ZW			53.43	150390	7.5	51.26	51.51	51.51	51.26	53.35	-	X	2.09	51.17		
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5	52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 2	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 3	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 4	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 5	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 6	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 7	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 8	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			54.21	150389	1.5		52.03	52.30	52.30	52.03	54.20	-	X	2.17	52.11		
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			55.33	150389	4.5		53.12	53.42	53.42	53.12	55.30	-	X	2.18	53.22		
Hal Roachstraat 9	1325TN	1	ZO			55.58	150389	7.5		53.37	53.67	53.67	53.37	55.57	-	X	2.20	53.47		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			52.82	150388	1.5		50.65	50.90	50.90	50.65	52.77	-	X	2.12	50.61		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			53.41	150388	4.5		51.23	51.48	51.48	51.23	53.26	-	X	2.03	51.10		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 10	1325TN	1	ZW			54.79	150388	7.5		52.60	52.86	52.86	52.60	54.66	-	X	2.06	52.47		
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 11	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 12	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 13	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 14	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.14	150387	1.5		51.97	52.22	52.22	51.97	54.17	-	X	2.20	52.09		
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.57	150387	4.5		52.40	52.65	52.65	52.40	54.54	-	X	2.14	52.46		
Hal Roachstraat 15	1325TN	1	ZO			54.94	150387	7.5		52.77	53.02	53.02	52.77	55.02	-	X	2.25	52.91		
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 17	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 18	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 19	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 20	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 21	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 22	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 23	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	-	X	2.18	51.38		
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	-	X	2.24	51.81		
Hal Roachstraat 24	1325TP	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	-	X	2.31	52.31		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			50.44	150384	1.5		48.27	48.51	48.51	48.27	50.31	-	X	2.04	48.33		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			51.20	150384	4.5		49.04	49.27	49.27	49.04	51.10	-	X	2.06	49.09		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZW			53.64	150384	7.5		51.48	51.72	51.72	51.48	53.55	-	X	2.07	51.45		
Hal Roachstraat 25	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 26	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 27	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 28	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 29	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 30	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 31	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 32	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			52.31	150383	1.5		50.11	50.37	50.37	50.11	52.27	-	X	2.16	50.37		
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			52.45	150383	4.5		50.26	50.52	50.52	50.26	52.46	-	X	2.20	50.57		
Hal Roachstraat 33	1325TP	1	ZO			53.52	150383	7.5		51.34	51.60	51.60	51.34	53.75	-	X	2.41	51.79		
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			44.35	120019	1.5		42.30	42.54	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	44.29		
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			45.55	120019	4.5		43.51	43.74	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.47		
Hartenveld 5	1359HR	1	NO			46.23	120019	7.5		44.18	44.42	48.00	48.00	47.87	-		-0.13	46.09		
Hartenveld 6	1359HR	1	NO			44.79	205323	1.5		42.73	42.96	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	44.93		
Hartenveld 6	1359HR	1	NO			45.79	205323	4.5		43.73	43.96	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	45.94		
Hartenveld 7	1359HR	1	NO			44.79	205323	1.5		42.73	42.96	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	44.93		
Hartenveld 7	1359HR	1	NO			45.79	205323	4.5		43.73	43.96	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	45.94		
Hartenveld 8	1359HR	1	W			40.62	205322	1.5		38.58	38.78	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.27		
Hartenveld 8	1359HR	1	O			44.51	205321	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.61		
Hartenveld 8	1359HR	1	O			45.86	205321	4.5		43.84	44.06	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	45.89		
Hartenveld 8	1359HR	1	W			43.54	205322	4.5		41.55	41.71	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.07		
Hartenveld 9	1359HR	1	O			44.51	205321	1.5		42.48	42.71	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.61		
Hartenveld 9	1359HR	1	W			40.62	205322	1.5		38.58	38.78	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.27		
Hartenveld 9	1359HR	1	O			45.86	205321	4.5		43.84	44.06	48.00	48.00	47.64	-		-0.36	45.89		
Hartenveld 9	1359HR	1	W			43.54	205322	4.5		41.55	41.71	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.07		
Hartenveld 10	1359HR	1	W			40.89	205228	1.5		38.86	39.01	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.81		
Hartenveld 10	1359HR	1	O			44.13	205229	1.5		42.10	42.33	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.23		
Hartenveld 10	1359HR	1	W			44.20	205228	4.5		42.15	42.34	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.07		
Hartenveld 10	1359HR	1	O			45.63	205229	4.5		43.60	43.82	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.61		
Hartenveld 10	1359HR	1	W			45.04	205228	7.5		42.95	43.17	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	44.14		
Hartenveld 10	1359HR	1	O			45.39	205229	7.5		43.35	43.58	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	45.45		
Hartenveld 11	1359HR	1	O			44.13	205229	1.5		42.10	42.33	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	44.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hartenveld 11	1359HR	1	W			40.89	205228	1.5		38.86	39.01	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.81		
Hartenveld 11	1359HR	1	O			45.63	205229	4.5		43.60	43.82	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.61		
Hartenveld 11	1359HR	1	W			44.20	205228	4.5		42.15	42.34	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.07		
Hartenveld 11	1359HR	1	W			45.04	205228	7.5		42.95	43.17	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	44.14		
Hartenveld 11	1359HR	1	O			45.39	205229	7.5		43.35	43.58	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	45.45		
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			41.51	205224	1.5		39.46	39.69	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	41.32		
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	48.03	-		0.03	46.31		
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.69	-		0.69	46.95		
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			45.64	205224	4.5		43.60	43.83	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	45.15		
Hartenveld 12	1359HR	1	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.81	-		0.81	47.09		
Hartenveld 12	1359HR	1	ZW			45.45	205224	7.5		43.42	43.63	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	45.00		
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			41.51	205224	1.5		39.46	39.69	48.00	48.00	43.13	-		-4.87	41.32		
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	48.03	-		0.03	46.31		
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			45.64	205224	4.5		43.60	43.83	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	45.15		
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.69	-		0.69	46.95		
Hartenveld 13	1359HR	1	ZW			45.45	205224	7.5		43.42	43.63	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	45.00		
Hartenveld 13	1359HR	1	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.81	-		0.81	47.09		
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.06	205222	1.5		44.02	44.25	48.00	48.00	48.03	-		0.03	46.31		
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.68	205222	4.5		44.63	44.87	48.00	48.00	48.69	-		0.69	46.95		
Hartenveld 14	1359HR	3	NO			46.76	205222	7.5		44.71	44.95	48.00	48.00	48.81	-		0.81	47.09		
Hartenveld 15	1359HS	1	O			43.07	205226	1.5		41.06	41.25	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.68		
Hartenveld 15	1359HS	1	O			46.65	205226	4.5		44.70	44.85	48.00	48.00	48.81	-		0.81	46.96		
Hartenveld 15	1359HS	1	O			45.76	205226	7.5		43.84	43.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.32		
Hartenveld 16	1359HS	1	O			43.07	205226	1.5		41.06	41.25	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	43.68		
Hartenveld 16	1359HS	1	O			46.65	205226	4.5		44.70	44.85	48.00	48.00	48.81	-		0.81	46.96		
Hartenveld 16	1359HS	1	O			45.76	205226	7.5		43.84	43.95	48.00	48.00	48.10	-		0.10	46.32		
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			48.88	200632	1.5		46.87	47.06	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	48.61	49	55
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			49.61	200632	4.5		47.62	47.79	48.00	48.00	51.41	-	X	3.41	49.31	49	56
Hartenveld 17	1359HS	1	NW			49.77	200632	7.5		47.79	47.95	48.00	48.00	51.59	-	X	3.59	49.52	50	57
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			48.88	200632	1.5		46.87	47.06	48.00	48.00	50.67	-	X	2.67	48.61	49	55

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			49.61	200632	4.5		47.62	47.79	48.00	48.00	51.41	-	X	3.41	49.31	49	56
Hartenveld 18	1359HS	1	NW			49.77	200632	7.5		47.79	47.95	48.00	48.00	51.59	-	X	3.59	49.52	50	57
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			48.88	200633	1.5		46.89	47.06	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.63	49	55
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			49.59	200633	4.5		47.63	47.77	48.00	48.00	51.43	-	X	3.43	49.33	49	56
Hartenveld 19	1359HS	3	NW			49.79	200633	7.5		47.82	47.97	48.00	48.00	51.62	-	X	3.62	49.54	50	57
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			43.06	205223	1.5		41.02	41.23	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	43.76		
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			41.01	205225	1.5		39.02	39.16	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.66		
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			48.18	205225	4.5		46.22	46.36	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	47.51		
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			46.68	205223	4.5		44.67	44.86	48.00	48.00	49.06	-		1.06	47.17		
Hartenveld 20	1359HS	1	ZW			48.70	205225	7.5		46.68	46.88	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	48.04		
Hartenveld 20	1359HS	1	NO			46.63	205223	7.5		44.63	44.81	48.00	48.00	49.02	-		1.02	47.17		
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			41.01	205225	1.5		39.02	39.16	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.66		
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			43.06	205223	1.5		41.02	41.23	48.00	48.00	45.46	-		-2.54	43.76		
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			48.18	205225	4.5		46.22	46.36	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	47.51		
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			46.68	205223	4.5		44.67	44.86	48.00	48.00	49.06	-		1.06	47.17		
Hartenveld 21	1359HS	1	ZW			48.70	205225	7.5		46.68	46.88	48.00	48.00	50.35	-	X	2.35	48.04		
Hartenveld 21	1359HS	1	NO			46.63	205223	7.5		44.63	44.81	48.00	48.00	49.02	-		1.02	47.17		
Hartenveld 22	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	40.70		
Hartenveld 22	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.51		
Hartenveld 22	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	43.93		
Hartenveld 23	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	40.70		
Hartenveld 23	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.51		
Hartenveld 23	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	43.93		
Hartenveld 24	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	40.70		
Hartenveld 24	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.51		
Hartenveld 24	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	43.93		
Hartenveld 25	1359HS	1	O			40.58	205230	1.5		38.48	38.74	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	40.70		
Hartenveld 25	1359HS	1	O			44.66	205230	4.5		42.59	42.83	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.51		
Hartenveld 25	1359HS	1	O			43.92	205230	7.5		41.88	42.10	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	43.93		
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			42.07	205227	1.5		40.52	40.22	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevolorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			44.08	205227	4.5		42.37	42.25	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	44.30		
Hartenveld 26	1359HT	1	NW			46.26	205227	7.5		44.52	44.43	48.00	48.00	48.32	-		0.32	46.25		
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			42.07	205227	1.5		40.52	40.22	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.36		
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			44.08	205227	4.5		42.37	42.25	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	44.30		
Hartenveld 27	1359HT	1	NW			46.26	205227	7.5		44.52	44.43	48.00	48.00	48.32	-		0.32	46.25		
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			43.90	205320	1.5		42.10	42.03	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	43.49		
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			44.96	205320	4.5		43.18	43.09	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	44.54		
Hartenveld 28	1359HT	1	NW			46.35	205320	7.5		44.62	44.50	48.00	48.00	48.31	-		0.31	46.16		
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			43.90	205320	1.5		42.10	42.03	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	43.49		
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			44.96	205320	4.5		43.18	43.09	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	44.54		
Hartenveld 29	1359HT	1	NW			46.35	205320	7.5		44.62	44.50	48.00	48.00	48.31	-		0.31	46.16		
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			45.96	120018	1.5		44.05	44.13	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	45.58		
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			47.02	120018	4.5		45.16	45.19	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.55		
Hartenveld 30	1359HT	1	NW			47.65	120018	7.5		45.85	45.83	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	47.41		
Hartenveld 34	1359HT	1	NW			39.24	205326	1.5		37.57	37.39	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	39.01		
Hartenveld 34	1359HT	1	NW			41.92	205326	4.5		40.30	40.08	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	41.53		
Hartenveld 35	1359HT	1	NW			39.24	205326	1.5		37.57	37.39	48.00	48.00	40.99	-		-7.01	39.01		
Hartenveld 35	1359HT	1	NW			41.92	205326	4.5		40.30	40.08	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	41.53		
Hartenveld 36	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	42.84		
Hartenveld 36	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.31	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	42.51		
Hartenveld 36	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	45.15		
Hartenveld 36	1359HT	1	ZW			46.05	205325	4.5		44.00	44.21	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.71		
Hartenveld 37	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	42.84		
Hartenveld 37	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.31	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	42.51		
Hartenveld 37	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	45.15		
Hartenveld 37	1359HT	1	ZW			46.05	205325	4.5		44.00	44.21	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.71		
Hartenveld 38	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.31	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	42.51		
Hartenveld 38	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	42.84		
Hartenveld 38	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	45.15		
Hartenveld 38	1359HT	1	ZW			46.05	205325	4.5		44.00	44.21	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.71		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hartenveld 39	1359HT	1	NO			42.58	205324	1.5		40.58	40.77	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	42.84		
Hartenveld 39	1359HT	1	ZW			44.14	205325	1.5		42.08	42.31	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	42.51		
Hartenveld 39	1359HT	1	ZW			46.05	205325	4.5		44.00	44.21	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.71		
Hartenveld 39	1359HT	1	NO			44.97	205324	4.5		43.01	43.16	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	45.15		
Heerlenstraat 1	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 1	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 2	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.46	-		-7.54	38.69		
Heerlenstraat 2	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	43.25		
Heerlenstraat 3	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 3	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 4	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.46	-		-7.54	38.69		
Heerlenstraat 4	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	43.25		
Heerlenstraat 5	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 5	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 6	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.46	-		-7.54	38.69		
Heerlenstraat 6	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	43.25		
Heerlenstraat 7	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 7	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZW			41.94	200325	1.5	39.53	39.71	39.96	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.75		
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZO			39.11	200324	1.5	37.41	36.92	37.10	48.00	48.00	40.46	-		-7.54	38.69		
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZO			44.35	200324	4.5	41.29	42.13	42.35	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	43.25		
Heerlenstraat 8	1324ME	1	ZW			46.96	200325	4.5	43.90	44.76	45.01	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	44.04		
Heerlenstraat 9	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 9	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 10	1324MG	1	ZO			45.86	200317	1.5	43.92	43.69	43.94	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	41.79		
Heerlenstraat 10	1324MG	1	ZO			48.50	200317	4.5	45.78	46.32	46.56	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	45.12		
Heerlenstraat 11	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 11	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 13	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 13	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Heerlenstraat 14	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 14	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 15	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 15	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 16	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 16	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 17	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 17	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 18	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 18	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 19	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 19	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 20	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 20	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 21	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 21	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 22	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 22	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 23	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 23	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZW			41.95	200312	1.5	38.92	39.71	39.95	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.94		
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZO			41.42	200311	1.5	38.96	39.23	39.46	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	40.51		
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZW			47.01	200312	4.5	43.61	44.81	45.05	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	44.65		
Heerlenstraat 24	1324MG	1	ZO			45.80	200311	4.5	42.66	43.61	43.84	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.64		
Heerlenstraat 25	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 25	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 27	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 27	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 29	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 29	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heerlenstraat 31	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 31	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZW			48.78	200321	1.5	46.03	46.60	46.85	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	45.84		
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZO			50.62	200320	1.5	46.72	48.42	48.66	48.66	48.42	47.35	-		-1.07	45.78		
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZO			51.79	200320	4.5	48.07	49.58	49.82	49.82	49.58	49.13	-		-0.45	47.54		
Heerlenstraat 33	1324MC	1	ZW			51.60	200321	4.5	48.63	49.42	49.66	49.66	49.42	50.51	-		1.09	48.78		
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z			52.92	200360	1.5		50.76	51.01	51.01	50.76	49.43	-		-1.33	47.86		
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z			53.79	200360	4.5		51.61	51.87	51.87	51.61	50.97	-		-0.64	49.34		
Heerlenstraat 35	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 35	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 37	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 37	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 39	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 39	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 41	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 41	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 43	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 43	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 45	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 45	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 47	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 47	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 49	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 49	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 51	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 51	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 53	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 53	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZO			50.34	200309	1.5	46.67	48.18	48.42	48.42	48.18	47.57	-		-0.61	46.03		
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZW			50.11	200310	1.5	46.87	47.94	48.18	48.18	48.00	49.20	-		1.20	47.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZO			51.75	200309	4.5	48.12	49.56	49.81	49.81	49.56	49.38	-		-0.18	47.79		
Heerlenstraat 55	1324MD	1	ZW			51.71	200310	4.5	48.50	49.55	49.78	49.78	49.55	50.92	-		1.37	49.10		
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZO			49.89	200277	1.5	46.49	47.70	47.94	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	46.20		
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 1	1324WN	1	ZO			51.05	200277	4.5	47.67	48.86	49.10	49.10	48.86	49.05	-		0.19	47.39		
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZO			46.90	200284	1.5	44.05	44.71	44.95	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.84		
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 2	1324WR	1	ZO			48.01	200284	4.5	45.19	45.82	46.04	48.00	48.00	48.92	-		0.92	46.89		
Helmondstraat 3	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 3	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 4	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 4	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 5	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 5	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 6	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 6	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 7	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 7	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 8	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 8	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 9	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 9	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 10	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 10	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 11	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 11	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 12	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 12	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Helmondstraat 13	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 13	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 14	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 14	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 15	1324WN	1	ZW			47.78	200278	1.5	44.65	45.60	45.84	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.11		
Helmondstraat 15	1324WN	1	ZW			50.41	200278	4.5	47.09	48.24	48.47	48.47	48.24	50.30	-	X	2.06	48.60	49	51
Helmondstraat 16	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 16	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZO			45.31	200279	1.5	41.49	43.12	43.34	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	43.13		
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 17	1324WN	1	ZO			48.55	200279	4.5	44.74	46.39	46.58	48.00	48.00	48.57	-		0.57	47.06		
Helmondstraat 18	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 18	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 19	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 19	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 20	1324WR	1	ZW			45.84	200285	1.5	43.19	43.66	43.90	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.36		
Helmondstraat 20	1324WR	1	ZW			49.58	200285	4.5	46.65	47.40	47.64	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	48.09		
Helmondstraat 21	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 21	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZO			38.78	200286	1.5	36.10	36.60	36.77	48.00	48.00	39.82	-		-8.18	38.17		
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZO			44.90	200286	4.5	41.79	42.73	42.92	48.00	48.00	45.97	-		-2.03	44.23		
Helmondstraat 22	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 23	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 23	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 24	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 24	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 25	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 25	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Helmondstraat 26	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 26	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 27	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 27	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 28	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 28	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 29	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 29	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 30	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 30	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 31	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 31	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 32	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 32	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 33	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 33	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 34	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 34	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 35	1324WN	1	ZW			44.54	200280	1.5	41.98	42.35	42.61	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.48		
Helmondstraat 35	1324WN	1	ZW			50.64	200280	4.5	47.33	48.46	48.71	48.71	48.46	50.83	-	X	2.37	48.97		
Helmondstraat 36	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 36	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 38	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 38	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 40	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 40	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 42	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 42	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		
Helmondstraat 44	1324WR	1	ZW			44.35	200287	1.5	41.63	42.16	42.40	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	42.05		
Helmondstraat 44	1324WR	1	ZW			49.60	200287	4.5	46.47	47.42	47.66	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 7	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 8	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 9	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 10	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 11	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 12	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 13	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 14	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 15	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 16	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 17	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 18	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 19	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 20	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 21	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			45.47	120005	1.5		43.30	43.54	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	43.23		
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			47.48	120005	4.5		45.31	45.56	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.32		
Hitchcocklaan 22	1325TD	1	ZO			50.08	120005	7.5		47.90	48.15	48.15	48.00	49.97	-	X	1.97	48.13		
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 23	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 25	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 27	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			43.57	150373	1.5		41.39	41.63	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.68		
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			48.94	150373	4.5		46.75	47.00	48.00	48.00	48.97	-		0.97	47.12		
Hitchcocklaan 29	1325TB	1	ZO			52.37	150373	7.5		50.18	50.43	50.43	50.18	52.72	-	X	2.54	50.87	51	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 31	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 33	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 35	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 37	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 39	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 41	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 43	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 45	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 47	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 49	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 51	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			48.54	150375	1.5		46.40	46.63	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.57		
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			51.29	150375	4.5		49.13	49.38	49.38	49.13	51.31	-	X	2.18	49.16		
Hitchcocklaan 53	1325TB	1	ZW			51.14	150375	7.5		49.00	49.24	49.24	49.00	51.05	-	X	2.05	49.09		
Hitchcocklaan 59	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 59	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 61	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 61	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 63	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 63	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 65	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 65	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 67	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 67	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 69	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 69	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 71	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 71	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 73	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 73	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 75	1325TC	1	ZO			41.37	150421	1.5		39.21	39.42	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.29		
Hitchcocklaan 75	1325TC	1	ZO			45.89	150421	4.5		43.72	43.94	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.38		
Hitchcocklaan 77	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 77	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 79	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 79	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 81	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 81	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 83	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 83	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 84	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 85	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 85	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 86	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 87	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 87	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 88	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 89	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 89	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 90	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 91	1325TC	1	ZO			40.44	150420	1.5		38.25	38.49	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	38.56		
Hitchcocklaan 91	1325TC	1	ZO			44.83	150420	4.5		42.65	42.90	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.74		
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 92	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.86		
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	43.07		
Hitchcocklaan 93	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.56	-	X	2.16	48.57		
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 94	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.86		
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	43.07		
Hitchcocklaan 95	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.56	-	X	2.16	48.57		
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 96	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.86		
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	43.07		
Hitchcocklaan 97	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.56	-	X	2.16	48.57		
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			47.32	150439	1.5		45.17	45.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	43.41		
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			48.69	150439	4.5		46.53	46.77	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.57		
Hitchcocklaan 98	1325TE	1	ZO			52.08	150439	7.5		49.93	50.16	50.16	49.93	51.75	-	X	1.82	49.81		
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.86		
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	43.07		
Hitchcocklaan 99	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.56	-	X	2.16	48.57		
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 100	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			41.65	150414	1.5		39.49	39.73	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	39.86		
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			45.15	150414	4.5		43.01	43.25	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	43.07		
Hitchcocklaan 101	1325TC	2	ZO			50.54	150414	7.5		48.40	48.64	48.64	48.40	50.56	-	X	2.16	48.57		
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 102	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.60		
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.93		
Hitchcocklaan 103	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.48	-	X	1.88	48.56		
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 104	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.60		
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.93		
Hitchcocklaan 105	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.48	-	X	1.88	48.56		
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 106	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.60		
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.93		
Hitchcocklaan 107	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.48	-	X	1.88	48.56		
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 108	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.60		
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.93		
Hitchcocklaan 109	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.48	-	X	1.88	48.56		
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 110	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			41.73	150415	1.5		39.54	39.78	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	39.60		
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			45.20	150415	4.5		43.02	43.26	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	42.93		
Hitchcocklaan 111	1325TC	2	ZO			50.75	150415	7.5		48.60	48.83	48.83	48.60	50.48	-	X	1.88	48.56		
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		
Hitchcocklaan 112	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 113	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 113	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			48.39	150438	1.5		46.24	46.48	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	44.51		
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			48.25	150440	1.5		46.11	46.32	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	45.26		
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			49.18	150438	4.5		47.03	47.27	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			48.78	150440	4.5		46.63	46.85	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	45.99		
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZW			50.19	150440	7.5		48.05	48.27	48.27	48.05	49.74	-		1.69	47.85		
Hitchcocklaan 114	1325TE	1	ZO			51.80	150438	7.5		49.64	49.89	49.89	49.64	50.94	-		1.30	49.02		
Hitchcocklaan 115	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 115	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 117	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 117	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 119	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 119	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 121	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 121	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZO			39.69	150418	1.5		37.52	37.75	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	37.93		
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZW			40.23	150419	1.5		38.01	38.29	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	38.15		
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZW			43.72	150419	4.5		41.50	41.78	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	41.57		
Hitchcocklaan 123	1325TC	1	ZO			43.24	150418	4.5		41.06	41.30	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	41.30		
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 125	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 127	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 129	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 131	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 133	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 135	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 137	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 139	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 141	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 143	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 145	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 147	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			41.70	150416	1.5		39.42	39.71	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	39.63		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			47.49	150417	1.5		45.33	45.57	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	44.85		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			44.94	150416	4.5		42.70	42.98	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.66		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			48.18	150417	4.5		46.02	46.26	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	45.69		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZO			49.97	150416	7.5		47.76	48.03	48.03	48.00	49.54	-	X	1.54	47.62		
Hitchcocklaan 149	1325TC	1	ZW			50.35	150417	7.5		48.19	48.43	48.43	48.19	50.08	-	X	1.89	48.13		
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZO			44.28	200307	1.5	41.12	42.09	42.32	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.27		
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hoensbroekstraat 1	1324ML	1	ZO			46.52	200307	4.5	43.29	44.32	44.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.33		
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZO			37.61	200313	1.5	35.39	35.46	35.63	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	36.80		
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZO			44.47	200313	4.5	41.52	42.32	42.50	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	43.34		
Hoensbroekstraat 2	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 3	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 3	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 4	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 4	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 5	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 5	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 6	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 6	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 7	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 7	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 8	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 8	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 9	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 9	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 10	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 10	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 11	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 11	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 12	1324MN	1	ZW			43.47	200314	1.5	39.78	41.28	41.52	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	40.31		
Hoensbroekstraat 12	1324MN	1	ZW			49.76	200314	4.5	45.71	47.56	47.81	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	45.22		
Hoensbroekstraat 13	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 13	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 15	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 15	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 17	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hoensbroekstraat 17	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 19	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 19	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 21	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 21	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 23	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 23	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 25	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 25	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 27	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 27	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 29	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 29	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Hoensbroekstraat 31	1324ML	1	ZW			48.12	200308	1.5	45.27	45.95	46.19	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.59		
Hoensbroekstraat 31	1324ML	1	ZW			50.67	200308	4.5	47.29	48.48	48.72	48.72	48.48	50.38	-	X	1.90	48.48		
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 30	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 32	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 34	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 36	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 38	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 40	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 42	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 44	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 46	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Holbeinstraat 48	1328TZ	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Holbeinstraat 143	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 143	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 145	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 145	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 147	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 147	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 149	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 149	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 151	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 151	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 153	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 153	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 155	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 155	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 157	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Holbeinstraat 157	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 159	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 159	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 161	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 161	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 163	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 163	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 165	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 165	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 167	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 167	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 169	1328TW	1	O			45.67	150060	1.5		43.49	43.79	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.29		
Holbeinstraat 169	1328TW	1	O			49.97	150060	4.5		47.80	48.10	48.10	48.00	51.56	-	X	3.56	49.61	50	51
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			48.68	150059	1.5		46.51	46.81	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	48.31		
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			50.35	150059	4.5		48.18	48.48	48.48	48.18	51.72	-	X	3.54	49.76	50	50
Holbeinstraat 171	1328TW	1	W			49.73	150062	4.5		47.58	47.87	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	49.35	49	50
Holbeinstraat 171	1328TW	1	W			51.43	150062	7.5		49.27	49.56	49.56	49.27	52.94	-	X	3.67	51.07	51	52
Holbeinstraat 171	1328TW	1	Z			52.63	150059	7.5		50.46	50.76	50.76	50.46	53.95	-	X	3.49	51.91	52	52
Hout noord 1	6666AA	99				49.77	205501	1.5		47.79	48.06	48.06	48.00	51.16	-		3.16	50.56		
Hout noord 1	6666AA	99				50.94	205501	5		48.96	49.23	49.23	48.96	52.38	-		3.42	51.75		
Hout noord 2	6666AA	99				47.85	205502	1.5		45.89	46.16	48.00	48.00	49.18	-		1.18	48.74		
Hout noord 2	6666AA	99				49.50	205502	5		47.52	47.80	48.00	48.00	50.82	-		2.82	50.37		
Hout noord 3	6666AA	99				47.11	205503	1.5		45.14	45.42	48.00	48.00	48.26	-		0.26	47.94		
Hout noord 3	6666AA	99				48.67	205503	5		46.68	46.96	48.00	48.00	49.82	-		1.82	49.49		
Hout noord 4	6666AA	99				48.54	205504	1.5		46.47	46.75	48.00	48.00	49.92	-		1.92	48.66		
Hout noord 4	6666AA	99				49.63	205504	5		47.56	47.84	48.00	48.00	51.05	-		3.05	49.77		
Hout noord 5	6666AA	99				46.90	205505	1.5		44.86	45.14	48.00	48.00	48.20	-		0.20	47.41		
Hout noord 5	6666AA	99				48.32	205505	5		46.28	46.55	48.00	48.00	49.65	-		1.65	48.82		
Hout noord 6	6666AA	99				45.76	205506	1.5		43.75	44.03	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	46.49		
Hout noord 6	6666AA	99				47.32	205506	5		45.31	45.58	48.00	48.00	48.60	-		0.60	48.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Hout noord 7	6666AA	99				48.58	205387	1.5		46.50	46.78	48.00	48.00	49.95	-		1.95	48.44		
Hout noord 7	6666AA	99				50.00	205387	5		47.92	48.19	48.19	48.00	51.41	-		3.41	49.83		
Hout noord 8	6666AA	99				49.87	205386	1.5		47.78	48.05	48.05	48.00	51.19	-		3.19	49.47		
Hout noord 8	6666AA	99				51.29	205386	5		49.19	49.47	49.47	49.19	52.64	-		3.45	50.84		
Hout noord 9	6666AA	99				51.17	205385	1.5		49.08	49.35	49.35	49.08	52.56	-		3.48	50.69		
Hout noord 9	6666AA	99				52.61	205385	5		50.51	50.79	50.79	50.51	54.03	-		3.52	52.06		
Hout noord 10	6666AA	99				52.45	205384	1.5		50.35	50.63	50.63	50.35	53.84	-		3.49	51.88		
Hout noord 10	6666AA	99				53.93	205384	5		51.83	52.10	52.10	51.83	55.36	-		3.53	53.29		
Hout noord 11	6666AA	99				53.37	205382	1.5		51.27	51.55	51.55	51.27	54.29	-		3.02	52.31		
Hout noord 11	6666AA	99				54.87	205382	5		52.77	53.04	53.04	52.77	55.91	-		3.14	53.80		
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 2	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 4	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 6	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 8	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 10	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 12	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ineke Sluiterstraat 14	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 16	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 18	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 20	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 22	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 24	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 26	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 28	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 30	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 32	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Ineke Sluiterstraat 34	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 36	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 38	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 40	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			39.11	150178	1.5		36.94	37.20	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	37.98		
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			42.99	150178	4.5		40.81	41.08	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	41.57		
Ineke Sluiterstraat 42	1326TB	1	Z			48.60	150178	7.5		46.42	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	47.06		
J.B. Schuilstraat 1	1321KL	3	ZO			42.29	205338	1.5		40.27	40.36	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	42.12		
J.B. Schuilstraat 1	1321KL	3	ZO			47.92	205338	4.5		45.91	46.01	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	47.90		
J.B. Schuilstraat 2	1321KL	3	ZO			41.79	205339	1.5		39.71	39.84	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.58		
J.B. Schuilstraat 2	1321KL	3	ZO			47.28	205339	4.5		45.23	45.35	48.00	48.00	49.01	-		1.01	47.28		
J.B. Schuilstraat 3	1321KL	3	ZO			42.29	205338	1.5		40.27	40.36	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	42.12		
J.B. Schuilstraat 3	1321KL	3	ZO			47.92	205338	4.5		45.91	46.01	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	47.90		
J.B. Schuilstraat 4	1321KL	3	ZO			41.79	205339	1.5		39.71	39.84	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	41.58		
J.B. Schuilstraat 4	1321KL	3	ZO			47.28	205339	4.5		45.23	45.35	48.00	48.00	49.01	-		1.01	47.28		
J.B. Schuilstraat 5	1321KL	3	ZO			40.53	205359	1.5		38.51	38.58	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	40.51		
J.B. Schuilstraat 5	1321KL	3	ZO			46.12	205359	4.5		44.13	44.20	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	46.09		
J.B. Schuilstraat 6	1321KL	3	ZO			39.68	205358	1.5		37.62	37.73	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	39.61		
J.B. Schuilstraat 6	1321KL	3	ZO			45.00	205358	4.5		42.95	43.07	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.96		
J.B. Schuilstraat 7	1321KL	3	ZO			40.53	205359	1.5		38.51	38.58	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	40.51		
J.B. Schuilstraat 7	1321KL	3	ZO			46.12	205359	4.5		44.13	44.20	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	46.09		
J.B. Schuilstraat 8	1321KL	3	ZO			39.68	205358	1.5		37.62	37.73	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	39.61		
J.B. Schuilstraat 8	1321KL	3	ZO			45.00	205358	4.5		42.95	43.07	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.96		
Jan Ligthartstraat 1	1321KJ	3	ZO			39.72	205356	1.5		37.72	37.77	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	39.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Jan Ligthartstraat 1	1321KJ	3	ZO			45.12	205356	4.5		43.15	43.19	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	44.97		
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZO			42.94	205335	1.5		40.95	40.99	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	42.76		
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZO			48.39	205335	4.5		46.48	46.46	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	48.31		
Jan Ligthartstraat 2	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 3	1321KJ	3	ZO			39.72	205356	1.5		37.72	37.77	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	39.65		
Jan Ligthartstraat 3	1321KJ	3	ZO			45.12	205356	4.5		43.15	43.19	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	44.97		
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 4	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 5	1321KJ	3	ZO			39.87	205357	1.5		37.81	37.92	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	39.75		
Jan Ligthartstraat 5	1321KJ	3	ZO			44.83	205357	4.5		42.80	42.90	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.69		
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 6	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 7	1321KJ	3	ZO			39.87	205357	1.5		37.81	37.92	48.00	48.00	41.62	-		-6.38	39.75		
Jan Ligthartstraat 7	1321KJ	3	ZO			44.83	205357	4.5		42.80	42.90	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.69		
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 8	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 10	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 12	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 14	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	-	X	3.42	49.58	50	55

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-	-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-	0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 16	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-	-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-	0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 18	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	X	3.42	49.58	50	55
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			40.73	205367	1.5		38.65	38.82	48.00	48.00	42.74	-	-5.26	40.91		
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			45.75	205367	4.5		43.69	43.86	48.00	48.00	48.08	-	0.08	46.30		
Jan Ligthartstraat 20	1321KK	1	ZW			49.18	205367	7.5		47.17	47.29	48.00	48.00	51.42	X	3.42	49.58	50	55
Jim Hensonstraat 46	1325VD	5	ZO			46.47	150444	1.5		44.21	44.55	48.00	48.00	44.19	-	-3.81	42.58		
Jim Hensonstraat 48	1325VD	5	ZO			48.88	150444	4.5		46.65	46.96	48.00	48.00	47.70	-	-0.30	45.83		
Jim Hensonstraat 50	1325VD	5	ZO			48.88	150444	4.5		46.65	46.96	48.00	48.00	47.70	-	-0.30	45.83		
Jim Hensonstraat 52	1325VD	5	ZO			52.40	150444	7.5		50.20	50.48	50.48	50.20	51.79	-	1.59	49.79		
Jim Hensonstraat 54	1325VD	5	ZO			52.40	150444	7.5		50.20	50.48	50.48	50.20	51.79	-	1.59	49.79		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			46.65	150409	1.5		44.50	44.73	48.00	48.00	46.84	-	-1.16	44.65		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-	-4.90	41.61		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			48.73	150409	4.5		46.57	46.81	48.00	48.00	48.86	-	0.86	46.66		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-	-2.75	43.57		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZW			51.10	150409	7.5		48.96	49.19	49.19	48.96	51.04	X	2.08	48.92		
Jim Hensonstraat 55	1325VC	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-	1.70	47.89		
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-	0.34	46.37		
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-	0.91	46.92		
Jim Hensonstraat 56	1325VD	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	X	1.82	49.99		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			52.40	150386	1.5		50.16	50.48	50.48	50.16	52.50	X	2.34	50.39		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			53.35	150385	1.5		51.19	51.43	51.43	51.19	53.37	X	2.18	51.38		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			53.01	150386	4.5		50.77	51.09	51.09	50.77	53.10	X	2.33	51.02		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			53.74	150385	4.5		51.57	51.82	51.82	51.57	53.81	X	2.24	51.81		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZW			53.85	150386	7.5		51.62	51.93	51.93	51.62	53.77	X	2.15	51.61		
Jim Hensonstraat 57	1325VC	1	ZO			54.20	150385	7.5		52.03	52.28	52.28	52.03	54.34	X	2.31	52.31		
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-	-1.72	44.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			49.25	150406	1.5		47.09	47.34	48.00	48.00	48.93	-		0.93	46.91		
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			50.24	150406	4.5		48.09	48.33	48.33	48.09	50.02	-	X	1.93	47.96		
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 1	1325TG	1	ZW			50.95	150406	7.5		48.80	49.03	49.03	48.80	50.76	-	X	1.96	48.72		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			47.67	150396	1.5		45.51	45.77	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.30		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			49.73	150396	4.5		47.55	47.82	48.00	48.00	49.19	-		1.19	47.22		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 2	1325TJ	1	ZW			51.29	150396	7.5		49.10	49.37	49.37	49.10	50.70	-		1.60	48.72		
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 3	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 4	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 5	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 6	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 7	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 8	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 9	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 10	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 11	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 12	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 13	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 14	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 15	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 16	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 17	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 18	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 19	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			46.10	150395	1.5		43.93	44.17	48.00	48.00	46.23	-		-1.77	44.15		
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			47.45	150395	4.5		45.29	45.53	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.58		
John Fordstraat 20	1325TJ	1	ZO			50.75	150395	7.5		48.59	48.83	48.83	48.59	50.87	-	X	2.28	48.77		
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 21	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.37		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			48.81	150398	1.5		46.67	46.91	48.00	48.00	49.05	-		1.05	46.89		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-		0.91	46.92		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			49.67	150398	4.5		47.51	47.75	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	47.64		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	-	X	1.82	49.99		
John Fordstraat 22	1325TJ	1	ZW			52.60	150398	7.5		50.42	50.68	50.68	50.42	52.49	-	X	2.07	50.36		
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 23	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.37		
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-		0.91	46.92		
John Fordstraat 24	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	-	X	1.82	49.99		
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			47.79	150405	1.5		45.63	45.86	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.57		
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			48.47	150405	4.5		46.31	46.54	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.49		
John Fordstraat 25	1325TG	1	ZO			51.37	150405	7.5		49.21	49.45	49.45	49.21	50.90	-		1.69	48.91		
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.37		
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-		0.91	46.92		
John Fordstraat 26	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	-	X	1.82	49.99		
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 27	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-		0.91	46.92		
John Fordstraat 28	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	-	X	1.82	49.99		
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 29	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			48.87	150397	1.5		46.67	46.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.37		
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			49.41	150397	4.5		47.20	47.48	48.00	48.00	48.91	-		0.91	46.92		
John Fordstraat 30	1325TJ	1	ZO			52.38	150397	7.5		50.20	50.46	50.46	50.20	52.02	-	X	1.82	49.99		
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 31	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			48.08	150400	1.5		45.94	46.17	48.00	48.00	48.35	-		0.35	46.17		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			49.19	150400	4.5		47.05	47.28	48.00	48.00	49.37	-		1.37	47.21		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZW			51.94	150400	7.5		49.80	50.03	50.03	49.80	51.95	-	X	2.15	49.83		
John Fordstraat 32	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 33	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 34	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 35	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 36	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 37	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 38	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 39	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 40	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 41	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 42	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			45.59	150407	1.5		43.45	43.69	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	42.24		
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			46.68	150407	4.5		44.53	44.77	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.73		
John Fordstraat 43	1325TG	1	ZO			51.03	150407	7.5		48.87	49.11	49.11	48.87	50.61	-	X	1.74	48.63		
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 44	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 45	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 46	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 47	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			45.78	150399	1.5		43.58	43.85	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	43.55		
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			47.49	150399	4.5		45.29	45.55	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	45.18		
John Fordstraat 48	1325TJ	1	ZO			50.90	150399	7.5		48.74	48.97	48.97	48.74	50.78	-	X	2.04	48.75		
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 49	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			43.61	150402	1.5		41.45	41.67	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	41.78		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			46.75	150402	4.5		44.59	44.82	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.85		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 50	1325TJ	1	ZW			51.39	150402	7.5		49.25	49.48	49.48	49.25	51.55	-	X	2.30	49.46		
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 51	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 52	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 53	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 54	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 55	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 56	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 57	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 58	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			44.91	150408	1.5		42.74	42.97	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	41.61		
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			46.41	150408	4.5		44.24	44.48	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	43.57		
John Fordstraat 59	1325TH	1	ZO			50.21	150408	7.5		48.05	48.28	48.28	48.05	49.75	-		1.70	47.89		
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 60	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 61	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 62	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 63	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 64	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 65	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 66	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 67	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			47.35	150401	1.5		45.21	45.43	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.27		
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			48.52	150401	4.5		46.34	46.59	48.00	48.00	48.22	-		0.22	46.23		
John Fordstraat 68	1325TJ	1	ZO			51.09	150401	7.5		48.91	49.17	49.17	48.91	51.01	-	X	2.10	48.98		
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 69	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 71	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 73	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			43.68	150410	1.5		41.49	41.72	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	41.10		
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			47.03	150410	4.5		44.85	45.11	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.11		
John Fordstraat 75	1325TH	1	ZO			51.15	150410	7.5		48.97	49.24	49.24	48.97	51.14	-	X	2.17	49.24		
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.24		
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	45.48		
John Fordstraat 77	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.63	-	X	2.08	48.61		
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 79	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.24		
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	45.48		
John Fordstraat 81	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.63	-	X	2.08	48.61		
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 83	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			44.87	150412	1.5		42.56	42.96	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.24		
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			47.86	150412	4.5		45.61	45.95	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	45.48		
John Fordstraat 85	1325TH	2	ZO			50.78	150412	7.5		48.55	48.87	48.87	48.55	50.63	-	X	2.08	48.61		
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 87	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 89	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 91	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 93	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 95	1325TH	2	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 97	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 99	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 101	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 103	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 105	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			44.41	150413	1.5		42.24	42.47	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.15		
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			50.54	150413	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.41	-	X	2.03	48.30		
John Fordstraat 107	1325TH	5	ZW			50.36	150413	7.5		48.19	48.44	48.44	48.19	49.86	-		1.67	47.93		
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.42	-		0.42	46.33		
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.68	-		1.68	47.59		
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	50.21	-		2.21	48.21		
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.42	-		0.42	46.33		
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.68	-		1.68	47.59		
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	50.21	-		2.21	48.21		
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO			49.92	150234	1.5		47.75	48.03	48.03	48.00	51.01	-		3.01	48.93		
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO			51.17	150234	4.5		48.98	49.27	49.27	48.98	52.21	-		3.23	50.11		
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			47.28	150156	1.5		45.02	45.34	48.00	48.00	48.42	-		0.42	46.33		
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			48.63	150156	4.5		46.38	46.70	48.00	48.00	49.68	-		1.68	47.59		
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO			49.31	150156	7.5		47.08	47.37	48.00	48.00	50.21	-		2.21	48.21		
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			51.47	150155	1.5		49.30	49.57	49.57	49.30	52.42	-		3.12	50.32		
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			55.82	150155	4.5		53.62	53.91	53.91	53.62	56.55	-		2.93	54.48		
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO			55.14	150155	7.5		52.95	53.24	53.24	52.95	55.85	-		2.90	53.77		
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			57.91	150152	1.5		55.69	55.99	55.99	55.69	58.95	-		3.26	57.03		
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			60.04	150152	4.5		57.81	58.11	58.11	57.81	61.03	-		3.22	58.92		
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			60.67	150152	7.5		58.44	58.73	58.73	58.44	61.64	-		3.20	59.55		
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z			61.14	150152	10.5		58.92	59.21	59.21	58.92	62.11	-		3.19	60.03		
Kaatsheuvelstraat 1	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	38.54		
Kaatsheuvelstraat 1	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.32		
Kaatsheuvelstraat 2	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Kaatsheuvelstraat 2	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Kaatsheuvelstraat 3	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	38.54		
Kaatsheuvelstraat 3	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.32		
Kaatsheuvelstraat 4	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Kaatsheuvelstraat 4	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Kaatsheuvelstraat 5	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	38.54		
Kaatsheuvelstraat 5	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.32		
Kaatsheuvelstraat 6	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Kaatsheuvelstraat 6	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Kaatsheuvelstraat 7	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	38.54		
Kaatsheuvelstraat 7	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.32		
Kaatsheuvelstraat 8	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Kaatsheuvelstraat 8	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	O			39.60	200228	1.5	37.20	37.43	37.65	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	38.54		
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	Z			39.26	200227	1.5	34.67	37.10	37.34	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	38.82		
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	Z			43.60	200227	4.5	38.45	41.44	41.68	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	43.05		
Kaatsheuvelstraat 9	1324ZL	1	O			43.71	200228	4.5	40.92	41.55	41.76	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.32		
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	Z			38.44	200225	1.5	35.05	36.27	36.49	48.00	48.00	39.73	-		-8.27	37.96		
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	O			38.89	200226	1.5	36.82	36.87	36.92	48.00	48.00	39.86	-		-8.14	37.97		
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	Z			42.05	200225	4.5	37.84	39.91	40.11	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	41.52		
Kaatsheuvelstraat 10	1324ZM	1	O			44.58	200226	4.5	41.90	42.47	42.62	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	43.27		
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO			45.10	200119	1.5		43.11	43.19	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	45.04		
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.38	48.38	48.25	51.72	-		3.47	50.02		
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO			45.10	200119	1.5		43.11	43.19	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	45.04		
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.38	48.38	48.25	51.72	-		3.47	50.02		
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO			45.10	200119	1.5		43.11	43.19	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	45.04		
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.38	48.38	48.25	51.72	-		3.47	50.02		
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO			45.10	200119	1.5		43.11	43.19	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	45.04		
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO			50.30	200119	4.5		48.25	48.38	48.38	48.25	51.72	-		3.47	50.02		
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO			44.08	200118	1.5		42.02	42.13	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	44.04		
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO			50.19	200118	4.5		48.14	48.27	48.27	48.14	51.46	-		3.32	49.92		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	55	53.05	44.08	200118	1.5		42.02	42.13	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	44.04		
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	55	53.08	50.19	200118	4.5		48.14	48.27	48.27	48.14	51.46	-		3.32	49.92		
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO			44.34	200115	1.5		42.25	42.41	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.88		
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.92	-		3.92	50.21		
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO			44.08	200118	1.5		42.02	42.13	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	44.04		
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO			50.19	200118	4.5		48.14	48.27	48.27	48.14	51.46	-		3.32	49.92		
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO			44.34	200115	1.5		42.25	42.41	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.88		
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.92	-		3.92	50.21		
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO			43.95	200117	1.5		41.88	42.04	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	45.15		
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO			49.48	200117	4.5		47.44	47.60	48.00	48.00	51.67	-		3.67	50.05		
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO			44.10	200116	1.5		42.05	42.16	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	44.47		
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO			49.46	200116	4.5		47.42	47.55	48.00	48.00	51.58	-		3.58	49.80		
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO			45.28	150095	1.5		43.12	43.41	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	45.89		
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO			46.30	150095	4.5		44.14	44.43	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	46.91		
Koningsbeltweg 21	1329AB	97	NO			46.38	150095	7.5		44.21	44.50	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	47.02		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O			47.53	150099	1.5		45.34	45.64	48.00	48.00	48.82	-		0.82	48.00		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			44.86	150096	1.5		42.67	42.95	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	45.93		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			45.81	150097	1.5		43.62	43.91	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	46.71		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			47.57	150098	1.5		45.41	45.69	48.00	48.00	49.05	-		1.05	47.84		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O			48.18	150099	4.5		45.99	46.29	48.00	48.00	49.49	-		1.49	48.61		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			50.41	150098	4.5		48.25	48.53	48.53	48.25	51.85	-		3.60	50.18		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			47.34	150096	4.5		45.15	45.44	48.00	48.00	48.65	-		0.65	48.00		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			48.33	150097	4.5		46.16	46.44	48.00	48.00	49.55	-		1.55	48.76		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O			48.81	150099	7.5		46.63	46.92	48.00	48.00	50.14	-		2.14	49.14		
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z			51.24	150096	7.5		49.07	49.35	49.35	49.07	52.62	-		3.55	51.06		
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O			45.68	150105	1.5		43.53	43.80	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	45.50		
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z			49.34	150104	1.5		47.17	47.46	48.00	48.00	50.76	-		2.76	49.18		
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z			51.15	150104	4.5		48.99	49.28	49.28	48.99	52.61	-		3.62	50.87		
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O			48.22	150105	4.5		46.07	46.35	48.00	48.00	49.62	-		1.62	48.05		
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O			49.13	150100	1.5		46.95	47.24	48.00	48.00	50.62	-		2.62	49.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z			43.69	150101	1.5		41.57	41.85	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	44.45		
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O			49.74	150100	4.5		47.56	47.85	48.00	48.00	51.26	-		3.26	49.96		
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z			45.41	150101	4.5		43.29	43.57	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	46.16		
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O			49.78	150102	1.5		47.61	47.90	48.00	48.00	51.18	-		3.18	49.77		
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O			50.38	150102	4.5		48.21	48.49	48.49	48.21	51.81	-		3.60	50.35		
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O			48.42	150112	1.5		46.26	46.56	48.00	48.00	49.82	-		1.82	48.39		
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O			49.41	150112	4.5		47.24	47.54	48.00	48.00	50.82	-		2.82	49.31		
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O			48.42	150112	1.5		46.26	46.56	48.00	48.00	49.82	-		1.82	48.39		
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O			49.41	150112	4.5		47.24	47.54	48.00	48.00	50.82	-		2.82	49.31		
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O			49.78	150102	1.5		47.61	47.90	48.00	48.00	51.18	-		3.18	49.77		
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O			50.38	150102	4.5		48.21	48.49	48.49	48.21	51.81	-		3.60	50.35		
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z			50.73	150103	1.5		48.58	48.86	48.86	48.58	52.28	-		3.70	50.37		
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O			49.78	150102	1.5		47.61	47.90	48.00	48.00	51.18	-		3.18	49.77		
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O			50.38	150102	4.5		48.21	48.49	48.49	48.21	51.81	-		3.60	50.35		
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z			51.29	150103	4.5		49.13	49.42	49.42	49.13	52.86	-		3.73	50.92		
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O			50.20	150111	1.5		48.05	48.33	48.33	48.05	51.67	-		3.62	49.98		
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z			48.91	150110	1.5		46.76	47.03	48.00	48.00	50.40	-		2.40	48.27		
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z			50.45	150110	4.5		48.31	48.58	48.58	48.31	51.95	-		3.64	49.82		
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O			50.85	150111	4.5		48.70	48.97	48.97	48.70	52.34	-		3.64	50.64		
Lindengouw 81	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 81	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 82	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 82	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 83	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 83	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 84	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 84	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 85	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 85	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 86	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lindengouw 86	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 87	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 87	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 88	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 88	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 89	1351LG	1	W			46.49	205279	1.5	43.03	44.41	44.64	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.86		
Lindengouw 89	1351LG	1	W			51.86	205279	4.5	48.29	49.78	50.02	50.02	49.78	50.18	-		0.40	48.61		
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			47.96	120016	1.5	43.51	45.84	46.07	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	42.74		
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			51.88	120016	4.5	47.57	49.79	50.02	50.02	49.79	46.99	-		-2.80	45.97		
Lindengouw 90	1351LH	1	NW			52.96	120016	7.5	48.72	50.86	51.10	51.10	50.86	48.17	-		-2.69	47.06		
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			44.07	120017	1.5	40.42	41.98	42.22	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	41.64		
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			50.40	120017	4.5	46.18	48.32	48.55	48.55	48.32	46.25	-		-2.07	45.50		
Lindengouw 91	1351LH	1	NO			52.67	120017	7.5	47.99	50.59	50.81	50.81	50.59	46.63	-		-3.96	45.88		
Lindengouw 131	1351LL	3	NO			51.19	200528	1.5	46.90	49.10	49.33	49.33	49.10	46.52	-		-2.58	45.28		
Lindengouw 131	1351LL	3	NW			50.82	200529	1.5	46.32	48.74	48.96	48.96	48.74	46.29	-		-2.45	45.10		
Lindengouw 131	1351LL	3	NO			51.96	200528	4.5	47.69	49.87	50.10	50.10	49.87	47.44	-		-2.43	46.19		
Lindengouw 131	1351LL	3	NW			52.28	200529	4.5	48.00	50.19	50.42	50.42	50.19	48.28	-		-1.91	47.16		
Lindengouw 132	1351LL	3	NO			51.66	200530	1.5	47.28	49.58	49.81	49.81	49.58	45.98	-		-3.60	44.98		
Lindengouw 132	1351LL	3	NW			48.47	200531	1.5	44.23	46.40	46.61	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	43.94		
Lindengouw 132	1351LL	3	NO			52.30	200530	4.5	47.90	50.21	50.44	50.44	50.21	46.77	-		-3.44	45.77		
Lindengouw 132	1351LL	3	NW			51.41	200531	4.5	47.17	49.34	49.56	49.56	49.34	48.16	-		-1.18	47.07		
Lindengouw 133	1351LL	3	NO			51.76	200532	1.5	47.50	49.68	49.91	49.91	49.68	46.54	-		-3.14	45.45		
Lindengouw 133	1351LL	3	NO			52.59	200532	4.5	48.27	50.51	50.73	50.73	50.51	47.39	-		-3.12	46.28		
Lindengouw 134	1351LL	3	NW			52.31	200533	1.5	48.30	50.22	50.45	50.45	50.22	47.40	-		-2.82	46.35		
Lindengouw 134	1351LL	3	NW			54.10	200533	4.5	50.01	52.03	52.25	52.25	52.03	49.51	-		-2.52	48.34		
Lindengouw 135	1351LL	3	NO			49.74	200538	1.5	45.48	47.69	47.91	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	42.33		
Lindengouw 135	1351LL	3	NW			50.77	200539	1.5	46.36	48.70	48.92	48.92	48.70	45.97	-		-2.73	44.85		
Lindengouw 135	1351LL	3	NO			51.64	200538	4.5	47.55	49.57	49.80	49.80	49.57	46.39	-		-3.18	45.74		
Lindengouw 135	1351LL	3	NW			52.92	200539	4.5	48.76	50.84	51.07	51.07	50.84	48.77	-		-2.07	47.52		
Lindengouw 136	1351LL	3	NO			48.32	200536	1.5	44.15	46.25	46.48	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	42.25		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Lindengouw 136	1351LL	3	NW			37.79	200537	1.5	35.03	35.70	35.91	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	36.91		
Lindengouw 136	1351LL	3	NO			50.82	200536	4.5	46.81	48.73	48.97	48.97	48.73	46.80	-		-1.93	46.02		
Lindengouw 136	1351LL	3	NW			44.69	200537	4.5	41.22	42.60	42.82	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	43.25		
Lindengouw 137	1351LL	3	NW			47.76	200535	1.5	43.19	45.66	45.88	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	43.27		
Lindengouw 137	1351LL	3	NO			48.30	200534	1.5	44.59	46.20	46.42	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	43.35		
Lindengouw 137	1351LL	3	NW			52.54	200535	4.5	48.11	50.46	50.68	50.68	50.46	49.06	-		-1.40	47.91		
Lindengouw 137	1351LL	3	NO			52.30	200534	4.5	48.28	50.22	50.44	50.44	50.22	47.99	-		-2.23	47.06		
Lindengouw 139	1351LL	1	NO			49.63	200540	1.5	45.16	47.55	47.77	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	43.36		
Lindengouw 139	1351LL	1	NO			52.02	200540	4.5	47.56	49.95	50.17	50.17	49.95	46.07	-		-3.88	45.43		
Lindengouw 140	1351LL	3	NO			49.63	200540	1.5	45.16	47.55	47.77	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	43.36		
Lindengouw 140	1351LL	3	NW			49.58	200541	1.5	44.98	47.48	47.71	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	44.48		
Lindengouw 140	1351LL	3	NO			52.02	200540	4.5	47.56	49.95	50.17	50.17	49.95	46.07	-		-3.88	45.43		
Lindengouw 140	1351LL	3	NW			52.60	200541	4.5	48.42	50.51	50.74	50.74	50.51	48.74	-		-1.77	47.49		
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			46.60	120003	1.5		44.40	44.65	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	44.86		
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			48.83	120003	4.5		46.64	46.89	48.00	48.00	48.77	-		0.77	47.00		
Lubitschstraat 24	1325RW	1	ZO			50.92	120003	7.5		48.74	48.99	48.99	48.74	50.96	-	X	2.22	49.15		
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			46.60	120003	1.5		44.40	44.65	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	44.86		
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			48.83	120003	4.5		46.64	46.89	48.00	48.00	48.77	-		0.77	47.00		
Lubitschstraat 26	1325RW	1	ZO			50.92	120003	7.5		48.74	48.99	48.99	48.74	50.96	-	X	2.22	49.15		
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 28	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 30	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 32	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Lubitschstraat 34	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 36	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 38	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 40	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			46.51	150369	1.5		44.23	44.48	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	44.35		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			45.04	150370	1.5		42.87	43.11	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.28		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			48.84	150369	4.5		46.60	46.85	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.74		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			49.14	150370	4.5		46.96	47.21	48.00	48.00	48.99	-		0.99	47.12		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZO			50.93	150369	7.5		48.70	48.96	48.96	48.70	51.07	-	X	2.37	49.17		
Lubitschstraat 42	1325RW	1	ZW			52.44	150370	7.5		50.27	50.53	50.53	50.27	52.52	-	X	2.25	50.55		
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 44	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 46	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 48	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 50	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Lubitschstraat 52	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 54	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			48.26	150368	1.5		46.09	46.33	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.26		
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			51.42	150368	4.5		49.26	49.50	49.50	49.26	51.28	-	X	2.02	49.31		
Lubitschstraat 56	1325RW	1	ZW			53.08	150368	7.5		50.93	51.17	51.17	50.93	52.98	-	X	2.05	50.95		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			49.22	150367	1.5		47.04	47.28	48.00	48.00	49.35	-		1.35	47.43		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			50.47	150366	1.5		48.26	48.51	48.51	48.26	50.91	-	X	2.65	49.16		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			52.42	150367	4.5		50.25	50.50	50.50	50.25	52.65	-	X	2.40	50.63	51	52
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			51.61	150366	4.5		49.42	49.67	49.67	49.42	52.11	-	X	2.69	50.30		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			53.49	150367	7.5		51.32	51.57	51.57	51.32	53.80	-	X	2.48	51.78		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			52.50	150366	7.5		50.31	50.56	50.56	50.31	53.05	-	X	2.74	51.19		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZO			52.87	150366	10.5		50.68	50.93	50.93	50.68	53.25	-	X	2.57	51.35		
Lubitschstraat 58	1325RW	1	ZW			51.87	150367	10.5		49.69	49.94	49.94	49.69	51.79	-	X	2.10	49.89		
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			46.25	150075	1.5		44.08	44.38	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	45.92		
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			48.64	150075	4.5		46.47	46.76	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	48.25		
Lucas Cranachplantsoen 4	1328VP	1	O			50.48	150075	7.5		48.32	48.61	48.61	48.32	52.02	-	X	3.70	50.28	50	52
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			55.51	200019	1.5		53.34	53.55	53.55	53.34	55.98	-		2.64	53.94		
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			56.24	200019	4.5		54.08	54.27	54.27	54.08	56.88	-		2.80	54.81		
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO			56.68	200019	7.5		54.50	54.70	54.70	54.50	57.30	-		2.80	55.21		
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			59.35	200020	1.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.25	-		3.11	58.26		
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			60.43	200020	4.5		58.19	58.41	58.41	58.19	61.45	-		3.26	59.39		
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			61.03	200020	7.5		58.79	59.01	59.01	58.79	62.01	-		3.22	59.95		
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO			61.68	200020	10.5		59.43	59.65	59.65	59.43	62.57	-		3.14	60.51		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	NO			44.94	394	1.5		42.74	42.95	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	45.43		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	ZO			47.06	431	1.5		44.83	45.08	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	47.40		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	NO			45.83	394	4.5		43.64	43.84	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	46.36		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	ZO			48.03	431	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.38	-		0.38	48.38		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	ZO			48.15	431	7.5		45.92	46.17	48.00	48.00	48.51	-		0.51	48.51		
M. Mousestraat 47	1336ZG	1	NO			46.84	394	7.5		44.66	44.86	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	47.42		
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	NO			44.83	380	1.5		42.63	42.84	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	45.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	ZO			47.02	389	1.5		44.80	45.04	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	47.46		
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	ZO			47.97	389	4.5		45.75	45.99	48.00	48.00	48.42	-		0.42	48.42		
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	NO			45.78	380	4.5		43.61	43.80	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	46.29		
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	ZO			48.08	389	7.5		45.86	46.10	48.00	48.00	48.54	-		0.54	48.54		
M. Mousestraat 48	1336ZG	1	NO			46.56	380	7.5		44.38	44.58	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	47.08		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	NO			44.28	359	1.5		42.08	42.28	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	44.74		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	ZW			42.96	368	1.5		40.69	40.98	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	43.27		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	ZO			45.47	364	1.5		43.26	43.48	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	45.91		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	NO			45.29	359	4.5		43.10	43.30	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	45.78		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	ZW			43.76	368	4.5		41.50	41.78	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	44.10		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	NO			45.70	359	7.5		43.50	43.70	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	46.20		
M. Mousestraat 51	1336ZG	1	ZW			45.69	368	7.5		43.44	43.72	48.00	48.00	45.98	-		-2.02	45.98		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	ZW			43.79	333	1.5		41.56	41.81	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	44.16		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	NO			41.92	326	1.5		39.81	39.96	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	42.49		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	ZW			44.54	333	4.5		42.31	42.56	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	44.92		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	NO			42.61	326	4.5		40.49	40.65	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	43.18		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	NO			44.13	326	7.5		41.97	42.16	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	44.67		
M. Mousestraat 71	1336ZG	1	ZW			45.84	333	7.5		43.59	43.85	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	46.21		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	NO			40.93	331	1.5		38.78	38.98	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	41.50		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	ZW			43.88	338	1.5		41.65	41.90	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	44.24		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	NO			41.84	331	4.5		39.64	39.88	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	42.40		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	ZW			44.73	338	4.5		42.50	42.75	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	45.10		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	NO			43.80	331	7.5		41.62	41.84	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	44.40		
M. Mousestraat 73	1336ZG	1	ZW			45.94	338	7.5		43.70	43.95	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	46.27		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	ZW			44.32	342	1.5		42.11	42.36	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	44.59		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	NO			40.98	336	1.5		38.80	39.03	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	41.57		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	ZW			45.09	342	4.5		42.89	43.13	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	45.40		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	NO			41.84	336	4.5		39.66	39.88	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	42.45		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	ZW			46.11	342	7.5		43.88	44.14	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	46.38		
M. Mousestraat 75	1336ZG	1	NO			43.52	336	7.5		41.33	41.55	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	44.14		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	ZW			44.82	345	1.5		42.60	42.84	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	45.01		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	NO			39.76	341	1.5		37.53	37.76	48.00	48.00	40.16	-		-7.84	40.16		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	ZO			45.65	346	1.5		43.43	43.67	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	45.84		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	ZW			45.72	345	4.5		43.50	43.74	48.00	48.00	45.95	-		-2.05	45.95		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	NO			40.54	341	4.5		38.33	38.54	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	40.97		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	ZW			46.44	345	7.5		44.20	44.46	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	46.66		
M. Mousestraat 77	1336ZG	1	NO			42.23	341	7.5		40.03	40.23	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	42.72		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	ZO			47.08	358	1.5		44.83	45.09	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	47.45		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	NO			44.16	350	1.5		41.95	42.17	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	44.71		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	NO			45.04	350	4.5		42.85	43.04	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	45.64		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	ZO			47.94	358	4.5		45.71	45.95	48.00	48.00	48.34	-		0.34	48.34		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	NO			45.65	350	7.5		43.47	43.66	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	46.26		
M. Mousestraat 79	1336ZG	1	ZO			48.06	358	7.5		45.83	46.07	48.00	48.00	48.47	-		0.47	48.47		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	NO			43.03	321	1.5		40.84	41.05	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	43.54		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	ZW			41.29	329	1.5		39.06	39.29	48.00	48.00	41.75	-		-6.25	41.75		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	ZO			46.64	325	1.5		44.43	44.66	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	46.99		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	NO			44.05	321	4.5		41.88	42.07	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	44.61		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	ZO			47.50	325	4.5		45.30	45.52	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	47.90		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	ZW			42.33	329	4.5		40.09	40.33	48.00	48.00	42.79	-		-5.21	42.79		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	NO			44.20	321	7.5		42.03	42.22	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	44.75		
M. Mousestraat 81	1336ZG	1	ZW			44.61	329	7.5		42.36	42.62	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	45.00		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	ZW			43.61	323	1.5		41.38	41.65	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	43.95		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	NO			43.02	316	1.5		40.85	41.05	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	43.55		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	ZW			44.38	323	4.5		42.15	42.41	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	44.75		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	NO			44.00	316	4.5		41.84	42.02	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	44.56		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	NO			44.14	316	7.5		41.98	42.16	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	44.70		
M. Mousestraat 83	1336ZG	1	ZW			45.49	323	7.5		43.25	43.52	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	45.85		
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	NO			42.94	310	1.5		40.76	40.96	48.00	48.00	43.63	-		-4.37	43.63		
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	ZW			38.80	314	1.5		36.57	36.79	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	39.37		
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	NO			43.86	310	4.5		41.69	41.88	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	44.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	ZW			40.14	314	4.5		37.91	38.14	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	40.66		
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	NO			43.98	310	7.5		41.81	42.00	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	44.70		
M. Mousestraat 85	1336ZG	1	ZW			43.56	314	7.5		41.32	41.57	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	43.90		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	NO			42.98	309	1.5		40.80	41.00	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	43.55		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	ZW			42.15	311	1.5		39.94	40.17	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	42.49		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	ZW			43.13	311	4.5		40.91	41.15	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	43.48		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	NO			43.87	309	4.5		41.71	41.90	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	44.48		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	ZW			45.07	311	7.5		42.85	43.09	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	45.33		
M. Mousestraat 87	1336ZG	1	NO			43.98	309	7.5		41.83	42.01	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	44.60		
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 1	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 2	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 9	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 10	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 15	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 16	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 21	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			46.25	200620	1.5	43.27	44.03	44.28	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.73		
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			49.52	200620	4.5	46.20	47.31	47.55	48.00	48.00	48.15	-		0.15	46.56		
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			48.36	200620	7.5	45.33	46.19	46.43	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.13		
Maastrichtkwartier 22	1324DA	5	ZW			48.19	200620	10.5	45.06	46.02	46.26	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	44.77		
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 92	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 93	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 94	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 95	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 96	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 97	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 98	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 99	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 100	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 101	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 102	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 103	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 104	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 105	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 106	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 107	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 108	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.03	200372	2.5	43.40	44.88	45.12	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	40.95		
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.61	200372	5.5	43.86	45.45	45.69	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	42.04		
Maastrichtkwartier 109	1324DE	5	ZW			47.35	200372	8.5	43.52	45.20	45.44	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	40.99		
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 110	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 111	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 112	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			45.84	200368	1.5	41.28	43.67	43.91	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	40.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			46.44	200368	4.5	42.15	44.28	44.51	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	41.27		
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			47.08	200368	7.5	42.95	44.91	45.15	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	42.37		
Maastrichtkwartier 113	1324DE	5	ZO			50.06	200368	10.5	45.98	47.89	48.14	48.14	48.00	46.50	-		-1.50	45.18		
Maastrichtkwartier 114	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 115	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 116	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 117	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 118	1324DG	5	ZW			47.06	200370	2.5	44.95	44.89	45.13	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	43.06		
Maastrichtkwartier 118	1324DG	5	ZO			48.97	200369	2.5	46.68	46.79	47.03	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.66		
Maastrichtkwartier 119	1324DG	5	ZO			48.97	200369	2.5	46.68	46.79	47.03	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.66		
Maastrichtkwartier 120	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		
Maastrichtkwartier 121	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		
Maastrichtkwartier 122	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		
Maastrichtkwartier 123	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		
Maastrichtkwartier 124	1324DG	5	ZO			51.32	200369	5.5	47.35	49.12	49.37	49.37	49.12	46.97	-		-2.15	45.52		
Maastrichtkwartier 124	1324DG	5	ZW			48.67	200370	5.5	45.61	46.50	46.75	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	43.85		
Maastrichtkwartier 125	1324DG	5	ZO			51.32	200369	5.5	47.35	49.12	49.37	49.37	49.12	46.97	-		-2.15	45.52		
Maastrichtkwartier 126	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	45.74	-		-3.24	44.55		
Maastrichtkwartier 127	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	45.74	-		-3.24	44.55		
Maastrichtkwartier 128	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	45.74	-		-3.24	44.55		
Maastrichtkwartier 129	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	45.74	-		-3.24	44.55		
Maastrichtkwartier 130	1324DG	5	ZO			51.61	200369	8.5	47.59	49.41	49.66	49.66	49.41	47.07	-		-2.34	45.70		
Maastrichtkwartier 130	1324DG	5	ZW			49.05	200370	8.5	46.07	46.89	47.14	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	44.12		
Maastrichtkwartier 131	1324DG	5	ZO			51.61	200369	8.5	47.59	49.41	49.66	49.66	49.41	47.07	-		-2.34	45.70		
Maastrichtkwartier 132	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.51	-		-2.76	45.24		
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		
Maastrichtkwartier 133	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.51	-		-2.76	45.24		
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			47.41	200367	1.5	45.13	45.24	45.48	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	42.30		
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			50.55	200367	4.5	46.82	48.38	48.63	48.63	48.38	45.68	-		-2.70	44.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 134	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.51	-		-2.76	45.24		
Maastrichtkwartier 135	1324DG	5	ZO			51.15	200367	7.5	47.12	48.98	49.23	49.23	48.98	45.74	-		-3.24	44.55		
Maastrichtkwartier 135	1324DG	5	ZO			51.45	200367	10.5	47.39	49.27	49.52	49.52	49.27	46.51	-		-2.76	45.24		
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			48.20	200361	1.5	45.95	46.05	46.30	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	43.17		
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.19	200361	4.5	47.49	49.01	49.26	49.26	49.01	46.84	-		-2.17	45.36		
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.58	200361	7.5	47.80	49.40	49.65	49.65	49.40	47.24	-		-2.16	45.83		
Maastrichtkwartier 136	1324DH	5	ZO			51.77	200361	10.5	47.94	49.59	49.84	49.84	49.59	47.46	-		-2.13	46.09		
Maastrichtkwartier 137	1324DH	5	ZO			48.20	200361	1.5	45.95	46.05	46.30	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	43.17		
Maastrichtkwartier 137	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	43.45		
Maastrichtkwartier 138	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	43.45		
Maastrichtkwartier 139	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	43.45		
Maastrichtkwartier 140	1324DH	5	ZW			48.40	200362	1.5	45.51	46.24	46.48	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	43.45		
Maastrichtkwartier 141	1324DH	5	ZW			48.34	200363	2.5	45.38	46.17	46.42	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.45		
Maastrichtkwartier 142	1324DH	5	ZW			48.34	200363	2.5	45.38	46.17	46.42	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.45		
Maastrichtkwartier 143	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.80	-		0.28	46.96		
Maastrichtkwartier 144	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.80	-		0.28	46.96		
Maastrichtkwartier 145	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.80	-		0.28	46.96		
Maastrichtkwartier 146	1324DH	5	ZO			51.19	200361	4.5	47.49	49.01	49.26	49.26	49.01	46.84	-		-2.17	45.36		
Maastrichtkwartier 146	1324DH	5	ZW			50.69	200362	4.5	47.79	48.52	48.76	48.76	48.52	48.80	-		0.28	46.96		
Maastrichtkwartier 147	1324DH	5	ZW			50.42	200363	5.5	47.43	48.24	48.49	48.49	48.24	49.25	-		1.01	47.37		
Maastrichtkwartier 148	1324DH	5	ZW			50.42	200363	5.5	47.43	48.24	48.49	48.49	48.24	49.25	-		1.01	47.37		
Maastrichtkwartier 149	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.47	-		0.47	47.57		
Maastrichtkwartier 150	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.47	-		0.47	47.57		
Maastrichtkwartier 151	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.47	-		0.47	47.57		
Maastrichtkwartier 152	1324DH	5	ZO			51.58	200361	7.5	47.80	49.40	49.65	49.65	49.40	47.24	-		-2.16	45.83		
Maastrichtkwartier 152	1324DH	5	ZW			51.17	200362	7.5	48.26	49.00	49.24	49.24	49.00	49.47	-		0.47	47.57		
Maastrichtkwartier 153	1324DH	5	ZW			49.23	200363	8.5	46.15	47.05	47.30	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	45.28		
Maastrichtkwartier 154	1324DH	5	ZW			49.23	200363	8.5	46.15	47.05	47.30	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	45.28		
Maastrichtkwartier 155	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.65		
Maastrichtkwartier 156	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.65		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Maastrichtkwartier 157	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.65		
Maastrichtkwartier 158	1324DH	5	ZO			51.77	200361	10.5	47.94	49.59	49.84	49.84	49.59	47.46	-		-2.13	46.09		
Maastrichtkwartier 158	1324DH	5	ZW			49.18	200362	10.5	46.23	47.02	47.26	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	44.65		
Maastrichtkwartier 159	1324DJ	5	ZO			35.91	200365	1.5	33.91	33.73	33.97	48.00	48.00	33.55	-		-14.45	32.45		
Maastrichtkwartier 159	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	41.35		
Maastrichtkwartier 160	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	41.35		
Maastrichtkwartier 161	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	41.35		
Maastrichtkwartier 162	1324DJ	5	ZW			46.22	200366	1.5	44.12	44.04	44.29	48.00	48.00	42.73	-		-5.27	41.35		
Maastrichtkwartier 163	1324DJ	5	ZW			47.34	200364	2.5	44.25	45.16	45.41	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	42.62		
Maastrichtkwartier 164	1324DJ	5	ZW			47.34	200364	2.5	44.25	45.16	45.41	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	42.62		
Maastrichtkwartier 165	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.12		
Maastrichtkwartier 166	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.12		
Maastrichtkwartier 167	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.12		
Maastrichtkwartier 168	1324DJ	5	ZO			38.08	200365	4.5	35.48	35.88	36.12	48.00	48.00	36.98	-		-11.02	35.51		
Maastrichtkwartier 168	1324DJ	5	ZW			48.86	200366	4.5	46.24	46.68	46.93	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	46.12		
Maastrichtkwartier 169	1324DJ	5	ZW			48.79	200364	8.5	45.62	46.62	46.87	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.90		
Maastrichtkwartier 170	1324DJ	5	ZW			50.15	200364	5.5	46.98	47.97	48.21	48.21	48.00	49.17	-		1.17	47.40		
Maastrichtkwartier 171	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 172	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 173	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 174	1324DJ	5	ZO			40.36	200365	7.5	37.34	38.16	38.40	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	37.96		
Maastrichtkwartier 174	1324DJ	5	ZW			48.68	200366	7.5	46.09	46.50	46.75	48.00	48.00	48.34	-		0.34	46.47		
Maastrichtkwartier 175	1324DJ	5	ZW			48.79	200364	8.5	45.62	46.62	46.87	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	44.90		
Maastrichtkwartier 176	1324DJ	5	ZW			50.15	200364	5.5	46.98	47.97	48.21	48.21	48.00	49.17	-		1.17	47.40		
Maastrichtkwartier 177	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 178	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 179	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 180	1324DJ	5	ZW			48.65	200366	10.5	45.73	46.48	46.72	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.10		
Maastrichtkwartier 180	1324DJ	5	ZO			48.31	200365	10.5	44.67	46.14	46.38	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	45.54		
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			48.69	200156	1.5		47.06	46.74	48.00	48.00	49.71	-		1.71	47.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			50.20	200156	4.5		48.56	48.25	48.25	48.56	51.24	-		2.68	49.07		
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO			49.73	200156	7.5		47.95	47.79	48.00	48.00	50.90	-		2.90	48.72		
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO			46.13	200157	1.5		44.74	44.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	45.43		
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO			49.21	200157	4.5		47.70	47.30	48.00	48.00	50.83	-		2.83	48.64		
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO			46.13	200157	1.5		44.74	44.18	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	45.43		
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO			49.21	200157	4.5		47.70	47.30	48.00	48.00	50.83	-		2.83	48.64		
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			45.53	200158	1.5		44.04	43.57	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	44.67		
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			48.80	200158	4.5		47.15	46.90	48.00	48.00	50.30	-		2.30	48.17		
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO			48.01	200158	7.5		46.17	46.10	48.00	48.00	49.84	-		1.84	47.72		
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			42.34	200159	1.5		40.25	40.41	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	42.21		
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			45.74	200159	4.5		43.69	43.87	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	45.52		
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z			47.51	200159	7.5		45.57	45.60	48.00	48.00	49.29	-		1.29	47.14		
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			45.90	200160	1.5		44.46	43.94	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	45.15		
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			48.58	200160	4.5		46.95	46.66	48.00	48.00	49.99	-		1.99	47.89		
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO			48.52	200160	7.5		46.56	46.61	48.00	48.00	50.37	-		2.37	48.28		
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.53		
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	43.42		
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.24	44.46	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	45.99		
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	ZW			45.63	120042	1.5		43.61	43.80	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.56		
Meerveldstraat 59	1359HZ	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	42.39		
Merenguestraat 1	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	42.76		
Merenguestraat 1	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.10		
Merenguestraat 2	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.63		
Merenguestraat 2	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.82		
Merenguestraat 3	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	42.76		
Merenguestraat 3	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.10		
Merenguestraat 4	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.63		
Merenguestraat 4	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.82		
Merenguestraat 5	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	42.76		
Merenguestraat 5	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Merenguestraat 6	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.63		
Merenguestraat 6	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.82		
Merenguestraat 7	1326SC	1	ZO			44.63	150309	1.5		42.44	42.70	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	42.76		
Merenguestraat 7	1326SC	1	ZO			47.96	150309	4.5		45.79	46.04	48.00	48.00	48.13	-		0.13	46.10		
Merenguestraat 8	1326SE	1	ZO			44.30	120002	1.5		42.11	42.37	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.63		
Merenguestraat 8	1326SE	1	ZO			47.59	120002	4.5		45.39	45.66	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.82		
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			48.26	150078	1.5		46.10	46.37	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.28		
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			50.78	150078	4.5		48.61	48.90	48.90	48.61	51.73	-	X	3.12	49.69	50	50
Michelangelostraat 189	1328VX	1	Z			52.47	150078	7.5		50.32	50.60	50.60	50.32	53.57	-	X	3.25	51.51	52	52
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			48.21	150077	1.5		46.06	46.34	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	47.72		
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			50.59	150077	4.5		48.45	48.71	48.71	48.45	51.89	-	X	3.44	49.86	50	51
Michelangelostraat 191	1328VX	1	Z			52.56	150077	7.5		50.40	50.68	50.68	50.40	53.82	-	X	3.42	51.75	52	52
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			43.95	200041	1.5		42.10	41.97	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	42.87		
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			46.02	200041	4.5		44.26	44.05	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	45.04		
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO			47.93	200041	7.5		46.18	45.97	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.00		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			45.38	150442	1.5		43.05	43.47	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	43.05		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			46.36	150442	4.5		44.06	44.45	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	44.16		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZW			48.42	150442	7.5		46.13	46.51	48.00	48.00	48.33	-		0.33	46.45		
Minnellistraat 2	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 4	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 6	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 8	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 10	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 12	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 14	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			42.39	150441	1.5		40.22	40.45	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	40.62		
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			45.81	150441	4.5		43.63	43.87	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	43.20		
Minnellistraat 16	1325TA	1	ZO			48.68	150441	7.5		46.51	46.75	48.00	48.00	48.74	-		0.74	46.68		
Moergestelstraat 16	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Moergestelstraat 16	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Moergestelstraat 18	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Moergestelstraat 18	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Moergestelstraat 20	1324XM	1	O			43.01	200249	1.5	40.31	40.82	41.07	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	41.98		
Moergestelstraat 20	1324XM	1	O			46.63	200249	4.5	43.55	44.44	44.68	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	45.34		
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			46.00	200066	1.5		44.16	44.03	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.60		
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			47.40	200066	4.5		45.68	45.43	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.21		
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO			49.83	200066	7.5		48.17	47.84	48.00	48.17	50.88	-		2.71	48.69		
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			48.52	200067	1.5		46.75	46.55	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.03		
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			49.13	200067	4.5		47.35	47.18	48.00	48.00	50.12	-		2.12	47.96		
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			49.59	200067	7.5		47.77	47.65	48.00	48.00	50.82	-		2.82	48.64		
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO			50.27	200067	10.5		48.37	48.34	48.34	48.37	51.71	-		3.34	49.52		
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			48.52	200067	1.5		46.75	46.55	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.03		
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			49.13	200067	4.5		47.35	47.18	48.00	48.00	50.12	-		2.12	47.96		
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			49.59	200067	7.5		47.77	47.65	48.00	48.00	50.82	-		2.82	48.64		
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO			50.27	200067	10.5		48.37	48.34	48.34	48.37	51.71	-		3.34	49.52		
Muidergouw 1	1351PA	3	NO			51.31	200542	1.5	46.73	49.25	49.46	49.46	49.25	45.90	-		-3.35	45.11		
Muidergouw 1	1351PA	3	NW			48.40	200543	1.5	44.21	46.31	46.52	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	43.55		
Muidergouw 1	1351PA	3	NO			53.07	200542	4.5	48.79	51.00	51.22	51.22	51.00	47.38	-		-3.62	46.66		
Muidergouw 1	1351PA	3	NW			52.21	200543	4.5	47.57	50.12	50.34	50.34	50.12	48.02	-		-2.10	46.95		
Muidergouw 2	1351PA	3	NW			48.40	200543	1.5	44.21	46.31	46.52	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	43.55		
Muidergouw 2	1351PA	3	NW			52.21	200543	4.5	47.57	50.12	50.34	50.34	50.12	48.02	-		-2.10	46.95		
Muidergouw 3	1351PA	3	NO			45.39	200544	1.5	41.94	43.27	43.52	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	40.55		
Muidergouw 3	1351PA	3	NW			45.86	200545	1.5	42.31	43.76	43.99	48.00	48.00	43.05	-		-4.95	42.18		
Muidergouw 3	1351PA	3	NO			49.94	200544	4.5	46.06	47.83	48.07	48.07	48.00	45.59	-		-2.41	45.01		
Muidergouw 3	1351PA	3	NW			50.76	200545	4.5	46.76	48.67	48.90	48.90	48.67	47.55	-		-1.12	46.51		
Muidergouw 5	1351PA	3	NO			46.44	200546	1.5	41.86	44.30	44.53	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	42.06		
Muidergouw 5	1351PA	3	NW			46.08	200547	1.5	42.40	43.99	44.21	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	43.09		
Muidergouw 5	1351PA	3	NO			51.92	200546	4.5	47.50	49.82	50.05	50.05	49.82	46.96	-		-2.86	46.22		
Muidergouw 5	1351PA	3	NW			50.65	200547	4.5	46.91	48.57	48.79	48.79	48.57	48.10	-		-0.47	47.00		
Muidergouw 7	1351PA	3	NO			46.68	200548	1.5	42.99	44.62	44.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	42.93		
Muidergouw 7	1351PA	3	NW			44.73	200549	1.5	40.98	42.65	42.87	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 7	1351PA	3	NW			50.25	200549	4.5	46.23	48.17	48.40	48.40	48.17	48.19	-		0.02	46.94		
Muidergouw 7	1351PA	3	NO			51.66	200548	4.5	47.65	49.59	49.81	49.81	49.59	47.16	-		-2.43	46.41		
Muidergouw 8	1351PA	3	NO			48.48	200550	1.5	44.29	46.40	46.62	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	42.83		
Muidergouw 8	1351PA	3	NW			48.82	200551	1.5	45.08	46.73	46.96	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	45.33		
Muidergouw 8	1351PA	3	NO			52.38	200550	4.5	47.96	50.30	50.52	50.52	50.30	46.53	-		-3.77	46.06		
Muidergouw 8	1351PA	3	NW			51.90	200551	4.5	48.06	49.81	50.04	50.04	49.81	48.94	-		-0.87	47.60		
Muidergouw 9	1351PA	3	NO			47.83	200552	1.5	44.01	45.73	45.97	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	42.79		
Muidergouw 9	1351PA	3	NW			50.89	200553	1.5	47.28	48.81	49.04	49.04	48.81	49.50	-		0.69	48.02		
Muidergouw 9	1351PA	3	NO			50.50	200552	4.5	46.62	48.43	48.66	48.66	48.43	46.83	-		-1.60	45.92		
Muidergouw 9	1351PA	3	NW			52.51	200553	4.5	48.54	50.44	50.67	50.67	50.44	49.40	-		-1.04	47.95		
Muidergouw 10	1351PA	3	NW			47.66	205271	1.5	43.82	45.56	45.79	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.81		
Muidergouw 10	1351PA	3	NW			51.50	205271	4.5	47.68	49.41	49.64	49.64	49.41	49.31	-		-0.10	47.85		
Muidergouw 12	1351PA	3	W			45.45	205276	1.5	41.96	43.35	43.57	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	41.70		
Muidergouw 12	1351PA	3	W			50.24	205276	4.5	46.59	48.13	48.37	48.37	48.13	47.95	-		-0.18	46.85		
Muidergouw 13	1351PA	3	W			45.83	205275	1.5	42.22	43.72	43.96	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.84		
Muidergouw 13	1351PA	3	W			50.83	205275	4.5	47.36	48.73	48.97	48.97	48.73	48.44	-		-0.29	47.23		
Muidergouw 14	1351PA	3	W			48.19	205274	1.5	44.89	46.08	46.32	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	45.12		
Muidergouw 14	1351PA	3	W			52.22	205274	4.5	48.89	50.13	50.37	50.37	50.13	49.85	-		-0.28	48.52		
Muidergouw 15	1351PA	3	N			47.41	200554	1.5	44.17	45.30	45.55	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	43.54		
Muidergouw 15	1351PA	3	NW			47.13	200555	1.5	43.60	45.01	45.25	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	43.30		
Muidergouw 15	1351PA	3	N			50.81	200554	4.5	46.92	48.73	48.96	48.96	48.73	47.52	-		-1.21	46.47		
Muidergouw 15	1351PA	3	NW			51.54	200555	4.5	47.87	49.45	49.68	49.68	49.45	48.35	-		-1.10	47.19		
Muidergouw 17	1351PB	3	NO			48.07	200613	1.5	44.40	45.98	46.21	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	43.72		
Muidergouw 17	1351PB	3	NW			48.34	200614	1.5	45.01	46.27	46.50	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	45.84		
Muidergouw 17	1351PB	3	NO			52.21	200613	4.5	47.92	50.12	50.36	50.36	50.12	47.99	-		-2.13	47.22		
Muidergouw 17	1351PB	3	NW			50.87	200614	4.5	47.19	48.80	49.02	49.02	48.80	49.58	-		0.78	48.02		
Muidergouw 18	1351PB	3	NO			48.59	200612	1.5	44.54	46.48	46.71	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	43.64		
Muidergouw 18	1351PB	3	NO			52.55	200612	4.5	48.11	50.46	50.69	50.69	50.46	47.81	-		-2.65	46.99		
Muidergouw 19	1351PB	3	NO			46.38	200562	1.5	42.19	44.28	44.51	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	42.05		
Muidergouw 19	1351PB	3	NW			47.15	200563	1.5	43.96	45.06	45.29	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	44.25		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 19	1351PB	3	NO			52.05	200562	4.5	47.64	49.96	50.19	50.19	49.96	47.07	-		-2.89	46.40		
Muidergouw 19	1351PB	3	NW			50.80	200563	4.5	47.04	48.71	48.94	48.94	48.71	48.41	-		-0.30	47.03		
Muidergouw 21	1351PB	3	NW			46.44	200565	1.5	43.24	44.37	44.59	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	44.32		
Muidergouw 21	1351PB	3	NO			45.81	200564	1.5	42.42	43.71	43.95	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	43.48		
Muidergouw 21	1351PB	3	NO			52.14	200564	4.5	47.87	50.04	50.28	50.28	50.04	47.53	-		-2.51	46.87		
Muidergouw 21	1351PB	3	NW			51.51	200565	4.5	47.44	49.42	49.65	49.65	49.42	48.80	-		-0.62	47.57		
Muidergouw 22	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	43.67		
Muidergouw 22	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.78	-		-1.24	47.63		
Muidergouw 23	1351PB	1	NO			47.66	200570	1.5	43.72	45.53	45.77	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	42.45		
Muidergouw 23	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	43.67		
Muidergouw 23	1351PB	1	NO			51.95	200570	4.5	47.68	49.85	50.08	50.08	49.85	47.01	-		-2.84	46.40		
Muidergouw 23	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.78	-		-1.24	47.63		
Muidergouw 24	1351PB	1	NW			46.96	200571	1.5	43.71	44.89	45.13	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	43.67		
Muidergouw 24	1351PB	1	NW			52.09	200571	4.5	48.04	50.02	50.24	50.24	50.02	48.78	-		-1.24	47.63		
Muidergouw 25	1351PB	1	NW			47.54	200573	1.5	44.43	45.44	45.67	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	43.46		
Muidergouw 25	1351PB	1	NO			48.27	200572	1.5	44.79	46.17	46.41	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	43.74		
Muidergouw 25	1351PB	1	NO			51.73	200572	4.5	48.07	49.63	49.87	49.87	49.63	47.73	-		-1.90	46.99		
Muidergouw 25	1351PB	1	NW			52.18	200573	4.5	48.34	50.09	50.32	50.32	50.09	49.08	-		-1.01	47.96		
Muidergouw 26	1351PC	3	NO			52.98	200581	1.5	48.83	50.91	51.14	51.14	50.91	45.99	-		-4.92	45.34		
Muidergouw 26	1351PC	3	NW			49.79	200580	1.5	44.82	47.74	47.94	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	41.74		
Muidergouw 26	1351PC	3	NO			53.91	200581	4.5	49.59	51.84	52.06	52.06	51.84	46.87	-		-4.97	46.28		
Muidergouw 26	1351PC	3	NW			51.25	200580	4.5	46.34	49.18	49.40	49.40	49.18	44.94	-		-4.24	44.16		
Muidergouw 28	1351PC	3	NO			51.92	200578	1.5	48.01	49.85	50.07	50.07	49.85	45.30	-		-4.55	44.67		
Muidergouw 28	1351PC	3	NO			53.47	200578	4.5	49.07	51.39	51.61	51.61	51.39	46.26	-		-5.13	45.73		
Muidergouw 29	1351PC	3	NW			52.55	200579	1.5	48.82	50.48	50.71	50.71	50.48	48.21	-		-2.27	46.85		
Muidergouw 29	1351PC	3	NW			53.55	200579	4.5	49.48	51.48	51.70	51.70	51.48	48.93	-		-2.55	47.67		
Muidergouw 31	1351PC	3	NO			50.19	200576	1.5	46.80	48.11	48.34	48.34	48.11	43.86	-		-4.25	43.28		
Muidergouw 31	1351PC	3	NW			52.73	200577	1.5	48.83	50.66	50.89	50.89	50.66	48.66	-		-2.00	47.28		
Muidergouw 31	1351PC	3	NW			53.72	200577	4.5	49.47	51.64	51.87	51.87	51.64	49.42	-		-2.22	48.13		
Muidergouw 31	1351PC	3	NO			52.24	200576	4.5	48.16	50.14	50.38	50.38	50.14	46.16	-		-3.98	45.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 33	1351PC	3	NO			49.14	200574	1.5	46.25	47.04	47.29	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	44.58		
Muidergouw 33	1351PC	3	NW			52.43	200575	1.5	48.53	50.36	50.59	50.59	50.36	48.60	-		-1.76	47.14		
Muidergouw 33	1351PC	3	NO			52.04	200574	4.5	48.28	49.94	50.18	50.18	49.94	47.95	-		-1.99	46.88		
Muidergouw 33	1351PC	3	NW			53.41	200575	4.5	49.18	51.33	51.56	51.56	51.33	49.49	-		-1.84	48.08		
Muidergouw 35	1351PC	3	NO			48.48	200568	1.5	44.87	46.37	46.61	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.88		
Muidergouw 35	1351PC	3	NW			52.43	200569	1.5	48.63	50.34	50.57	50.57	50.34	48.60	-		-1.74	47.11		
Muidergouw 35	1351PC	3	NO			51.65	200568	4.5	47.88	49.55	49.79	49.79	49.55	47.23	-		-2.32	46.25		
Muidergouw 35	1351PC	3	NW			53.20	200569	4.5	49.26	51.13	51.35	51.35	51.13	49.45	-		-1.68	47.98		
Muidergouw 36	1351PC	3	NO			51.04	200566	1.5	46.92	48.94	49.17	49.17	48.94	45.74	-		-3.20	44.88		
Muidergouw 36	1351PC	3	NW			52.23	200567	1.5	48.43	50.14	50.38	50.38	50.14	48.53	-		-1.61	47.02		
Muidergouw 36	1351PC	3	NO			53.53	200566	4.5	49.23	51.44	51.67	51.67	51.44	47.96	-		-3.48	47.13		
Muidergouw 36	1351PC	3	NW			52.86	200567	4.5	49.02	50.78	51.01	51.01	50.78	49.33	-		-1.45	47.83		
Muidergouw 38	1351PC	3	N			51.97	200560	1.5	48.02	49.88	50.11	50.11	49.88	47.33	-		-2.55	45.98		
Muidergouw 38	1351PC	3	W			50.85	200561	1.5	47.77	48.74	48.99	48.99	48.74	47.88	-		-0.86	46.44		
Muidergouw 38	1351PC	3	N			52.99	200560	4.5	48.92	50.90	51.13	51.13	50.90	48.57	-		-2.33	47.25		
Muidergouw 38	1351PC	3	W			52.18	200561	4.5	49.04	50.08	50.32	50.32	50.08	49.63	-		-0.45	48.24		
Muidergouw 40	1351PD	3	N			51.44	200558	1.5	47.96	49.35	49.59	49.59	49.35	48.16	-		-1.19	46.66		
Muidergouw 40	1351PD	3	W			50.24	200559	1.5	47.17	48.15	48.39	48.39	48.15	48.24	-		0.09	46.61		
Muidergouw 40	1351PD	3	N			53.11	200558	4.5	49.35	51.04	51.27	51.27	51.04	49.37	-		-1.67	47.99		
Muidergouw 40	1351PD	3	W			51.81	200559	4.5	48.55	49.71	49.96	49.96	49.71	49.43	-		-0.28	47.98		
Muidergouw 42	1351PD	3	NW			51.44	200557	1.5	47.88	49.34	49.58	49.58	49.34	48.87	-		-0.47	47.19		
Muidergouw 42	1351PD	3	NW			52.28	200557	4.5	48.69	50.19	50.42	50.42	50.19	49.52	-		-0.67	47.91		
Muidergouw 44	1351PD	3	NW			51.41	200556	1.5	47.98	49.33	49.57	49.57	49.33	48.98	-		-0.35	47.30		
Muidergouw 44	1351PD	3	NW			52.22	200556	4.5	48.71	50.14	50.38	50.38	50.14	49.63	-		-0.51	47.98		
Muidergouw 46	1351PD	3	N			48.35	205261	1.5	45.29	46.25	46.49	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	45.30		
Muidergouw 46	1351PD	3	W			50.44	205260	1.5	47.13	48.37	48.60	48.60	48.37	48.55	-		0.18	46.92		
Muidergouw 46	1351PD	3	N			51.19	205261	4.5	47.87	49.10	49.33	49.33	49.10	50.42	-		1.32	48.70		
Muidergouw 46	1351PD	3	W			52.22	205260	4.5	48.77	50.14	50.38	50.38	50.14	49.92	-		-0.22	48.34		
Muidergouw 47	1351PD	3	W			49.29	205262	1.5	45.81	47.18	47.42	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.99		
Muidergouw 47	1351PD	3	W			51.16	205262	4.5	47.69	49.06	49.30	49.30	49.06	47.98	-		-1.08	46.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 48	1351PD	3	W			47.05	205263	1.5	43.42	44.95	45.19	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	41.79		
Muidergouw 48	1351PD	3	N			44.74	205266	1.5	41.71	42.67	42.88	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	41.58		
Muidergouw 48	1351PD	3	N			49.84	205266	4.5	46.49	47.77	47.99	48.00	48.00	48.66	-		0.66	47.11		
Muidergouw 48	1351PD	3	W			50.95	205263	4.5	47.34	48.86	49.09	49.09	48.86	47.76	-		-1.10	46.60		
Muidergouw 49	1351PD	3	N			43.95	205269	1.5	40.79	41.82	42.06	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	41.39		
Muidergouw 49	1351PD	3	W			43.09	205268	1.5	39.73	41.01	41.22	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	41.08		
Muidergouw 49	1351PD	3	N			50.33	205269	4.5	46.57	48.23	48.47	48.47	48.23	47.86	-		-0.37	46.50		
Muidergouw 49	1351PD	3	W			49.80	205268	4.5	45.85	47.71	47.94	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.85		
Muidergouw 50	1351PD	3	W			45.83	205275	1.5	42.22	43.72	43.96	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	41.84		
Muidergouw 50	1351PD	3	W			50.83	205275	4.5	47.36	48.73	48.97	48.97	48.73	48.44	-		-0.29	47.23		
Muidergouw 51	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	44.04		
Muidergouw 51	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.69	-		1.09	48.08		
Muidergouw 52	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	44.04		
Muidergouw 52	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.69	-		1.09	48.08		
Muidergouw 53	1351PE	1	N			46.99	205278	1.5	43.31	44.90	45.11	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	44.04		
Muidergouw 53	1351PE	1	N			50.69	205278	4.5	47.12	48.60	48.83	48.83	48.60	49.69	-		1.09	48.08		
Muidergouw 54	1351PE	1	NW			45.09	205277	1.5	41.55	43.00	43.22	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	42.23		
Muidergouw 54	1351PE	1	NW			49.46	205277	4.5	45.90	47.38	47.61	48.00	48.00	48.39	-		0.39	46.84		
Muidergouw 55	1351PE	1	NW			45.09	205277	1.5	41.55	43.00	43.22	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	42.23		
Muidergouw 55	1351PE	1	NW			49.46	205277	4.5	45.90	47.38	47.61	48.00	48.00	48.39	-		0.39	46.84		
Muidergouw 56	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	42.39		
Muidergouw 56	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	46.32		
Muidergouw 57	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	42.39		
Muidergouw 57	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	46.32		
Muidergouw 58	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	42.39		
Muidergouw 58	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	46.32		
Muidergouw 59	1351PE	1	N			44.94	205270	1.5	41.35	42.83	43.06	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	42.39		
Muidergouw 59	1351PE	1	N			49.39	205270	4.5	45.66	47.30	47.53	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	46.32		
Muidergouw 60	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	41.02		
Muidergouw 60	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Muidergouw 61	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	41.02		
Muidergouw 61	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.41		
Muidergouw 62	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	41.02		
Muidergouw 62	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.41		
Muidergouw 63	1351PE	1	N			43.60	205267	1.5	39.75	41.50	41.72	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	41.02		
Muidergouw 63	1351PE	1	W			42.00	205265	1.5	38.66	39.90	40.12	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	40.08		
Muidergouw 63	1351PE	1	W			49.05	205265	4.5	45.19	46.96	47.18	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	45.42		
Muidergouw 63	1351PE	1	N			49.82	205267	4.5	45.89	47.75	47.97	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	46.41		
Muidergouw 64	1351PG	1	W			41.71	205316	1.5	38.46	39.61	39.83	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	39.89		
Muidergouw 64	1351PG	1	W			48.99	205316	4.5	45.29	46.91	47.13	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.64		
Muidergouw 65	1351PG	1	W			41.71	205316	1.5	38.46	39.61	39.83	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	39.89		
Muidergouw 65	1351PG	1	W			48.99	205316	4.5	45.29	46.91	47.13	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	45.64		
Muidergouw 66	1351PG	1	N			38.86	205272	1.5	36.16	36.78	37.01	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	38.66		
Muidergouw 66	1351PG	1	N			44.74	205272	4.5	41.72	42.66	42.89	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	43.93		
Muidergouw 67	1351PG	1	N			38.86	205272	1.5	36.16	36.78	37.01	48.00	48.00	40.23	-		-7.77	38.66		
Muidergouw 67	1351PG	1	N			44.74	205272	4.5	41.72	42.66	42.89	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	43.93		
Muidergouw 68	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	40.34		
Muidergouw 68	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	44.34		
Muidergouw 69	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	40.34		
Muidergouw 69	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	44.34		
Muidergouw 70	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	40.34		
Muidergouw 70	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	44.34		
Muidergouw 71	1351PG	1	NW			43.73	205264	1.5	40.18	41.64	41.86	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	40.34		
Muidergouw 71	1351PG	1	NW			47.19	205264	4.5	43.53	45.10	45.33	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	44.34		
Muidergouw 72	1351PG	1	NO			50.14	200582	1.5	46.34	48.05	48.28	48.28	48.05	46.35	-		-1.70	45.00		
Muidergouw 72	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 72	1351PG	1	NO			51.70	200582	4.5	47.95	49.62	49.84	49.84	49.62	48.62	-		-1.00	47.33		
Muidergouw 72	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 73	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 73	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Muidergouw 74	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 74	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 75	1351PG	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 75	1351PG	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 76	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 76	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 77	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 77	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 78	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 78	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 79	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 79	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 80	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 80	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 81	1351PH	1	NW			51.57	200583	1.5	47.82	49.49	49.72	49.72	49.49	49.80	-		0.31	48.01		
Muidergouw 81	1351PH	1	NW			51.98	200583	4.5	48.39	49.90	50.13	50.13	49.90	50.21	-		0.31	48.46		
Muidergouw 82	1351PH	1	NW			49.92	205258	1.5	46.70	47.84	48.08	48.08	48.00	50.33	-	X	2.33	48.36		
Muidergouw 82	1351PH	1	NW			50.71	205258	4.5	47.58	48.64	48.87	48.87	48.64	51.06	-	X	2.42	49.15		
Muidergouw 83	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	42.21		
Muidergouw 83	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.33		
Muidergouw 84	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	42.21		
Muidergouw 84	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.33		
Muidergouw 85	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	42.21		
Muidergouw 85	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.33		
Muidergouw 86	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	42.21		
Muidergouw 86	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.33		
Muidergouw 87	1351PH	1	NO			43.72	205273	1.5	40.90	41.62	41.85	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	42.21		
Muidergouw 87	1351PH	1	NO			48.44	205273	4.5	44.96	46.35	46.58	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.33		
Muidergouw 89	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 89	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muidergouw 89	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 89	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 90	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 90	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		
Muidergouw 90	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 90	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 91	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 91	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		
Muidergouw 91	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 91	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 92	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 92	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		
Muidergouw 92	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 92	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 93	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 93	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		
Muidergouw 93	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 93	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 94	1351PJ	1	NO			47.46	205292	1.5	44.08	45.36	45.59	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	44.75		
Muidergouw 94	1351PJ	1	NW			47.94	205291	1.5	44.08	45.86	46.10	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	43.78		
Muidergouw 94	1351PJ	1	ZW			44.83	205293	1.5	41.57	42.82	43.04	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	44.62		
Muidergouw 94	1351PJ	1	NW			49.41	205291	4.5	45.58	47.32	47.55	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	45.65		
Muidergouw 94	1351PJ	1	ZW			47.56	205293	4.5	44.35	45.54	45.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.58		
Muidergouw 94	1351PJ	1	NO			50.17	205292	4.5	46.85	48.07	48.31	48.31	48.07	49.33	-		1.26	47.79		
Muidergouw 95	1351PJ	1	N			51.01	200584	1.5	47.30	48.93	49.16	49.16	48.93	49.39	-		0.46	47.62		
Muidergouw 95	1351PJ	1	N			51.84	200584	4.5	48.26	49.76	49.99	49.99	49.76	50.35	-		0.59	48.63		
Muidergouw 96	1351PJ	1	N			51.01	200584	1.5	47.30	48.93	49.16	49.16	48.93	49.39	-		0.46	47.62		
Muidergouw 96	1351PJ	1	N			51.84	200584	4.5	48.26	49.76	49.99	49.99	49.76	50.35	-		0.59	48.63		
Muidergouw 97	1351PJ	1	W			49.75	200585	1.5	46.67	47.68	47.91	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	47.83		
Muidergouw 97	1351PJ	1	W			50.00	200585	4.5	47.08	47.92	48.16	48.16	48.00	50.08	-	X	2.08	48.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	55	53.17	51.32	200602	1.5		49.25	49.49	49.49	49.25	50.54	-		1.29	48.81		
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	55	53.15	51.48	200603	1.5		49.39	49.63	49.63	49.39	44.73	-		-4.66	44.12		
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	55	53.16	53.16	200602	4.5		51.09	51.32	51.32	51.09	51.09	-		0.00	49.52		
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	55	53.15	53.90	200603	4.5		51.82	52.05	52.05	51.82	47.23	-		-4.59	46.58		
Nienke van Hichtumstraat 1	1321JM	3	NO			42.07	205361	1.5		40.05	40.14	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.38		
Nienke van Hichtumstraat 1	1321JM	3	NO			47.42	205361	4.5		45.53	45.59	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	47.86		
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	ZO			42.83	120064	1.5		40.83	40.90	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	42.93		
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	NO			42.06	120065	1.5		40.06	40.15	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	42.62		
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	ZO			50.02	120064	4.5		48.03	48.13	48.13	48.03	51.89	-	X	3.86	50.15	50	54
Nienke van Hichtumstraat 2	1321JN	1	NO			46.67	120065	4.5		44.79	44.82	48.00	48.00	49.11	-		1.11	47.30		
Nienke van Hichtumstraat 3	1321JM	3	ZO			42.94	205362	1.5		40.91	40.98	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	43.01		
Nienke van Hichtumstraat 3	1321JM	3	ZO			49.91	205362	4.5		47.97	47.99	48.00	48.00	51.81	-	X	3.81	49.99	50	54
Nienke van Hichtumstraat 4	1321JN	1	ZO			43.59	120066	1.5		41.59	41.65	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	43.23		
Nienke van Hichtumstraat 4	1321JN	1	ZO			50.52	120066	4.5		48.55	48.61	48.61	48.55	52.11	-	X	3.56	50.30	50	54
Nienke van Hichtumstraat 5	1321JM	3	ZO			43.36	205363	1.5		41.33	41.43	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	43.22		
Nienke van Hichtumstraat 5	1321JM	3	ZO			50.05	205363	4.5		48.06	48.16	48.16	48.06	52.01	-	X	3.95	50.19	50	54
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	ZW			43.87	120067	1.5		41.81	41.94	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.51		
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	NO			42.82	120068	1.5		40.87	40.88	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	43.02		
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	ZW			50.07	120067	4.5		48.08	48.17	48.17	48.08	51.61	-	X	3.53	49.74	50	54
Nienke van Hichtumstraat 7	1321JM	1	NO			49.75	120068	4.5		47.80	47.87	48.00	48.00	51.81	-	X	3.81	50.00	50	55
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	ZW			43.87	120067	1.5		41.81	41.94	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	43.51		
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	NO			42.82	120068	1.5		40.87	40.88	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	43.02		
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	ZW			50.07	120067	4.5		48.08	48.17	48.17	48.08	51.61	-	X	3.53	49.74	50	54
Nienke van Hichtumstraat 9	1321JM	1	NO			49.75	120068	4.5		47.80	47.87	48.00	48.00	51.81	-	X	3.81	50.00	50	55
Nienke van Hichtumstraat 11	1321JM	1	ZO			42.13	205327	1.5		40.10	40.19	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	42.05		
Nienke van Hichtumstraat 11	1321JM	1	ZO			47.90	205327	4.5		45.93	45.96	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	47.77		
Nienke van Hichtumstraat 13	1321JM	3	ZO			42.13	205327	1.5		40.10	40.19	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	42.05		
Nienke van Hichtumstraat 13	1321JM	3	ZO			47.90	205327	4.5		45.93	45.96	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	47.77		
Nienke van Hichtumstraat 15	1321JM	1	ZO			42.16	120069	1.5		40.21	40.23	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	41.96		
Nienke van Hichtumstraat 15	1321JM	1	ZO			47.79	120069	4.5		45.97	45.87	48.00	48.00	49.42	-		1.42	47.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienke van Hichtumstraat 17	1321JM	1	ZO			42.16	120069	1.5		40.21	40.23	48.00	48.00	43.89	-		-4.11	41.96		
Nienke van Hichtumstraat 17	1321JM	1	ZO			47.79	120069	4.5		45.97	45.87	48.00	48.00	49.42	-		1.42	47.52		
Omroepweg 1	1324KT	54	O			44.99	205369	1.5		42.97	43.08	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	44.86		
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			46.52	205368	1.5		44.39	44.62	48.00	48.00	48.03	-		0.03	46.36		
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			49.96	205368	4.5		47.85	48.07	48.07	48.00	51.23	-		3.23	49.59		
Omroepweg 1	1324KT	54	O			48.53	205369	4.5		46.50	46.66	48.00	48.00	50.02	-		2.02	48.17		
Omroepweg 1	1324KT	54	O			48.27	205369	7.5		46.16	46.40	48.00	48.00	49.83	-		1.83	48.05		
Omroepweg 1	1324KT	54	Z			50.53	205368	7.5		48.44	48.64	48.64	48.44	52.03	-		3.59	50.26		
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO			48.44	200208	1.5		46.44	46.54	48.00	48.00	49.45	-		1.45	48.01		
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO			50.28	200208	4.5		48.24	48.41	48.41	48.24	51.51	-		3.27	49.87		
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO			48.44	200208	1.5		46.44	46.54	48.00	48.00	49.45	-		1.45	48.01		
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO			50.28	200208	4.5		48.24	48.41	48.41	48.24	51.51	-		3.27	49.87		
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO			46.49	200209	1.5		44.53	44.56	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	46.06		
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO			48.18	200209	4.5		46.17	46.26	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.82		
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO			46.49	200209	1.5		44.53	44.56	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	46.06		
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO			48.18	200209	4.5		46.17	46.26	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.82		
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO			46.46	200210	1.5		44.50	44.53	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	45.79		
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO			48.18	200210	4.5		46.17	46.27	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.73		
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO			45.50	200211	1.5		43.37	43.55	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	44.66		
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO			47.84	200211	4.5		45.75	45.89	48.00	48.00	49.05	-		1.05	47.23		
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			61.63	200355	1.5		59.42	59.68	59.68	59.42	49.97	-		-9.45	49.45		
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			63.64	200355	4.5		61.41	61.68	61.68	61.41	54.97	-		-6.44	54.22		
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW			61.21	200356	4.5		59.00	59.26	59.26	59.00	54.76	-		-4.24	53.31		
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW			61.81	200356	7.5		59.59	59.85	59.85	59.59	55.94	-		-3.65	54.51		
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO			64.39	200355	7.5		62.15	62.41	62.41	62.15	57.01	-		-5.14	56.28		
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW			60.64	200357	1.5		58.43	58.68	58.68	58.43	47.42	-		-11.01	46.49		
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO			63.45	200354	1.5		61.24	61.48	61.48	61.24	53.18	-		-8.06	52.29		
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW			61.61	200357	4.5		59.40	59.64	59.64	59.40	50.47	-		-8.93	49.20		
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO			64.67	200354	4.5		62.43	62.69	62.69	62.43	55.44	-		-6.99	54.50		
Oosterhoutstraat 2	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 2	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 4	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 4	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 6	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 6	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 8	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 8	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 10	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 10	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 12	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 12	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 14	1324ZS	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Oosterhoutstraat 14	1324ZS	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.45		
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.95		
Oosterhoutstraat 16	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	48.17		
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.45		
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.95		
Oosterhoutstraat 18	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	48.17		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			43.29	200213	1.5	37.82	41.13	41.38	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.45		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			42.59	200214	1.5	40.23	40.44	40.64	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.33		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			46.46	200213	4.5	39.81	44.27	44.51	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.95		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			46.67	200214	4.5	43.92	44.53	44.72	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	45.18		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	O			47.52	200214	7.5	44.71	45.41	45.59	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	45.93		
Oosterhoutstraat 20	1324ZT	1	Z			49.26	200213	7.5	43.99	47.08	47.32	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	48.17		
Oosterhoutstraat 22	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 22	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 24	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 24	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 26	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 26	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 28	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 28	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 30	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 30	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 32	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 32	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 33	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 33	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 34	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 34	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 35	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 35	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	O			49.52	200216	1.5	46.17	47.36	47.60	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	48.43		
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	Z			48.93	200215	1.5	45.18	46.86	47.02	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.67		
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	Z			50.91	200215	4.5	46.85	48.82	48.98	48.98	48.82	51.70	-	X	2.88	49.81	50	51
Oosterhoutstraat 36	1324ZT	1	O			50.76	200216	4.5	47.57	48.59	48.82	48.82	48.59	51.66	-	X	3.07	49.60	50	50
Oosterhoutstraat 37	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 37	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 38	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 38	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 39	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 39	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 40	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 40	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 41	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 41	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 42	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 42	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 43 A	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 43 A	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 43 B	1324ZP	1	ZO			39.02	200224	1.5	36.58	36.89	37.05	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	38.05		
Oosterhoutstraat 43 B	1324ZP	1	ZO			43.72	200224	4.5	40.77	41.62	41.76	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.79		
Oosterhoutstraat 44	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 44	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 45	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 45	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Oosterhoutstraat 46	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 46	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 47	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 47	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	O			46.27	200218	1.5	42.97	44.12	44.34	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	45.18		
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	Z			48.25	200217	1.5	44.85	46.07	46.32	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.39		
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	O			46.53	200218	4.5	43.50	44.38	44.57	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	45.68		
Oosterhoutstraat 48	1324ZT	1	Z			49.28	200217	4.5	45.78	47.10	47.34	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	48.48		
Oosterhoutstraat 49	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 49	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Oosterhoutstraat 51	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 51	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			40.13	200222	1.5	37.96	37.98	38.17	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	39.21		
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			43.52	200222	4.5	40.98	41.36	41.56	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	42.49		
Oosterhoutstraat 53	1324ZP	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Oosterhoutstraat 55	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 55	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 57	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 57	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 59	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 59	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 61	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oosterhoutstraat 61	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 63	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 63	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 65	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 65	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 67	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 67	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	Z			38.24	200221	1.5	35.69	36.18	36.30	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	37.28		
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	O			44.19	200223	1.5	41.17	42.09	42.24	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.81		
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	Z			41.58	200221	4.5	38.02	39.57	39.65	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.62		
Oosterhoutstraat 69	1324ZR	1	O			46.68	200223	4.5	43.64	44.56	44.72	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	45.18		
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 1	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 3	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 5	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 6	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Ossendrechtstraat 6	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 7	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 8	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Ossendrechtstraat 8	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 9	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Ossendrechtstraat 10	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Ossendrechtstraat 10	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 11	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 12	1324ZW	1	ZO			38.81	200219	1.5	36.55	36.71	36.84	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	38.06		
Ossendrechtstraat 12	1324ZW	1	ZO			43.01	200219	4.5	40.36	40.97	41.05	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	42.11		
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 13	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 15	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 17	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			48.19	200212	1.5	44.49	46.02	46.26	48.00	48.00	48.84	-		0.84	46.98		
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			50.22	200212	4.5	46.40	48.05	48.28	48.28	48.05	50.88	-	X	2.83	48.99	49	50
Ossendrechtstraat 19	1324ZV	1	ZO			51.44	200212	7.5	47.18	49.27	49.50	49.50	49.27	52.09	-	X	2.82	50.24		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			50.82	200394	1.5		48.67	48.94	48.94	48.67	51.35	-		2.68	49.55		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			50.94	200393	1.5		48.82	49.06	49.06	48.82	51.43	-		2.61	49.61		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.48	200393	4.5		50.36	50.59	50.59	50.36	52.86	-		2.50	50.94		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.36	200394	4.5		50.21	50.47	50.47	50.21	52.78	-		2.57	50.87		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.53	200394	7.5		50.38	50.64	50.64	50.38	52.95	-		2.57	51.05		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.63	200393	7.5		50.51	50.74	50.74	50.51	53.01	-		2.50	51.12		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.64	200394	10.5		50.48	50.75	50.75	50.48	53.04	-		2.56	51.15		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.74	200393	10.5		50.62	50.85	50.85	50.62	53.11	-		2.49	51.21		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.81	200393	13.5		50.69	50.93	50.93	50.69	53.20	-		2.51	51.30		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.84	200393	16.5		50.72	50.96	50.96	50.72	53.22	-		2.50	51.32		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			52.98	200395	19.5		50.87	51.10	51.10	50.87	53.34	-		2.47	51.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			53.13	200395	22.5		51.02	51.25	51.25	51.02	53.49	-		2.47	51.57		
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW			53.29	200395	25.5		51.19	51.42	51.42	51.19	53.64	-		2.45	51.71		
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO			46.33	150248	1.5		44.12	44.40	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.81		
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO			50.73	150248	4.5		48.52	48.82	48.82	48.52	51.16	-		2.64	49.18		
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO			48.90	150162	1.5		46.76	46.97	48.00	48.00	49.52	-		1.52	47.50		
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO			51.73	150162	4.5		49.57	49.81	49.81	49.57	52.41	-		2.84	50.38		
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5		47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5		50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5		51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5	47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5	50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5	51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5	47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5	50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5	51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5	47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5	50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5	51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			49.28	150245	1.5	47.13	47.40	48.00	48.00	50.50	-		2.50	48.37		
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			52.48	150245	4.5	50.32	50.59	50.59	50.32	53.57	-		3.25	51.46		
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO			53.69	150245	7.5	51.50	51.79	51.79	51.50	54.55	-		3.05	52.47		
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			51.64	150149	1.5	49.44	49.74	49.74	49.44	52.22	-		2.78	50.15		
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			56.51	150149	4.5	54.35	54.62	54.62	54.35	57.21	-		2.86	55.13		
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO			56.23	150149	7.5	54.05	54.34	54.34	54.05	56.99	-		2.94	54.88		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO			46.96	150160	1.5		44.76	45.05	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.84		
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO			51.56	150160	4.5		49.36	49.66	49.66	49.36	52.36	-		3.00	50.25		
Palmpolstraat 88	1327CJ	54	ZO			50.76	150147	1.5		48.60	48.89	48.89	48.60	51.77	-		3.17	49.70		
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO			52.95	150145	1.5		50.77	51.05	51.05	50.77	53.09	-		2.32	51.03		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO			55.29	150145	4.5		53.09	53.38	53.38	53.09	55.39	-		2.30	53.25		
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO			51.82	150144	1.5		49.65	49.93	49.93	49.65	53.03	-		3.38	50.99		
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO			54.22	150144	4.5		52.03	52.32	52.32	52.03	55.05	-		3.02	52.90		
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO			51.82	150144	1.5		49.65	49.93	49.93	49.65	53.03	-		3.38	50.99		
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO			54.22	150144	4.5		52.03	52.32	52.32	52.03	55.05	-		3.02	52.90		
Palmpolstraat 99	1327CC	54	Z			49.86	150159	1.5		47.70	47.97	48.00	48.00	50.99	-		2.99	48.87		
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO			58.99	150140	1.5		56.78	57.07	57.07	56.78	59.47	-		2.69	57.54		
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO			61.02	150140	4.5		58.80	59.09	59.09	58.80	61.42	-		2.62	59.33		
Peppengouw 174	1351NN	1	W			44.11	205208	1.5	41.57	42.00	42.24	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	42.75		
Peppengouw 174	1351NN	1	W			47.02	205208	4.5	44.16	44.92	45.16	48.00	48.00	47.06	-		-0.94	45.31		
Peppengouw 175	1351NN	1	N			44.16	205378	1.5	40.52	42.06	42.29	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	40.56		
Peppengouw 175	1351NN	1	N			48.95	205378	4.5	45.28	46.86	47.09	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	45.81		
Peppengouw 201	1351NR	1	NW			42.98	205290	1.5	39.86	40.89	41.12	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.50		
Peppengouw 201	1351NR	1	NW			48.30	205290	4.5	44.88	46.21	46.45	48.00	48.00	48.00	-		0.00	46.47		
Peppengouw 202	1351NR	1	NW			42.98	205290	1.5	39.86	40.89	41.12	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	41.50		
Peppengouw 202	1351NR	1	NW			48.30	205290	4.5	44.88	46.21	46.45	48.00	48.00	48.00	-		0.00	46.47		
Peppengouw 203	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 203	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 204	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 204	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 205	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 205	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 206	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 206	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 207	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 207	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 208	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 208	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		
Peppengouw 209	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	40.77		
Peppengouw 209	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)	
Peppengouw 210	1351NR	1	N			43.12	205289	1.5	39.88	41.03	41.25	48.00	48.00	42.02	-	-5.98	40.77			
Peppengouw 210	1351NR	1	N			49.72	205289	4.5	45.65	47.63	47.85	48.00	48.00	47.30	-	-0.70	45.89			
Peppengouw 211	1351NS	1	W			41.14	205317	1.5	38.35	39.04	39.27	48.00	48.00	40.99	-	-7.01	39.56			
Peppengouw 211	1351NS	1	W			48.40	205317	4.5	45.14	46.30	46.54	48.00	48.00	46.79	-	-1.21	45.27			
Peppengouw 212	1351NS	1	W			41.14	205317	1.5	38.35	39.04	39.27	48.00	48.00	40.99	-	-7.01	39.56			
Peppengouw 212	1351NS	1	W			48.40	205317	4.5	45.14	46.30	46.54	48.00	48.00	46.79	-	-1.21	45.27			
Peppengouw 213	1351NS	1	N			42.99	205215	1.5	40.04	40.88	41.11	48.00	48.00	42.61	-	-5.39	41.14			
Peppengouw 213	1351NS	1	N			49.93	205215	4.5	46.37	47.82	48.05	48.00	48.23	-	0.23	46.77				
Peppengouw 214	1351NS	1	N			42.99	205215	1.5	40.04	40.88	41.11	48.00	48.00	42.61	-	-5.39	41.14			
Peppengouw 214	1351NS	1	N			49.93	205215	4.5	46.37	47.82	48.05	48.00	48.23	-	0.23	46.77				
Peppengouw 216	1351NT	1	W			45.38	205294	1.5	42.12	43.32	43.55	48.00	48.00	46.90	-	-1.10	44.87			
Peppengouw 216	1351NT	1	W			47.91	205294	4.5	44.89	45.84	46.07	48.00	48.00	49.15	-	1.15	47.15			
Peppengouw 217	1351NT	1	W			45.38	205294	1.5	42.12	43.32	43.55	48.00	48.00	46.90	-	-1.10	44.87			
Peppengouw 217	1351NT	1	W			47.91	205294	4.5	44.89	45.84	46.07	48.00	48.00	49.15	-	1.15	47.15			
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 1	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 2	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 3	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 4	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 5	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	47.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.32	-	X	2.93	49.29		
Polonaisestraat 6	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.54	-	X	2.91	50.60	51	57
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	47.79		
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.32	-	X	2.93	49.29		
Polonaisestraat 7	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.54	-	X	2.91	50.60	51	57
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			51.42	150298	1.5		49.18	49.50	49.50	49.18	52.13	-	X	2.95	50.14		
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			52.54	150298	4.5		50.29	50.62	50.62	50.29	53.10	-	X	2.81	51.12		
Polonaisestraat 8	1326RS	1	Z			52.17	150298	7.5		49.93	50.24	50.24	49.93	52.85	-	X	2.92	50.85	51	58
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	47.79		
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.32	-	X	2.93	49.29		
Polonaisestraat 9	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.54	-	X	2.91	50.60	51	57
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			49.03	150297	1.5		46.83	47.11	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	47.79		
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			50.59	150297	4.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.32	-	X	2.93	49.29		
Polonaisestraat 10	1326RS	1	Z			51.88	150297	7.5		49.63	49.95	49.95	49.63	52.54	-	X	2.91	50.60	51	57
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 11	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 12	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 13	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 14	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5		51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 15	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5		51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5		49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5	51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 16	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5	51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			51.61	150296	1.5	49.41	49.70	49.70	49.41	52.22	-	X	2.81	50.23		
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			53.82	150296	4.5	51.63	51.92	51.92	51.63	54.50	-	X	2.87	52.47		
Polonaisestraat 17	1326RS	1	Z			53.30	150296	7.5	51.11	51.39	51.39	51.11	54.01	-	X	2.90	52.01	52	55
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 18	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 19	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 20	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 21	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 22	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 23	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			51.23	150295	1.5	49.04	49.34	49.34	49.04	52.01	-	X	2.97	49.99	50	52
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			53.63	150295	4.5	51.42	51.73	51.73	51.42	54.49	-	X	3.07	52.46		
Polonaisestraat 24	1326RS	1	ZO			53.38	150295	7.5	51.18	51.48	51.48	51.18	54.23	-	X	3.05	52.21	52	54
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5	48.63	48.91	48.91	48.63	51.61	-	X	2.98	49.66	50	51
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5	51.06	51.34	51.34	51.06	54.01	-	X	2.95	52.02	52	53
Polonaisestraat 25	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5	50.69	50.97	50.97	50.69	53.66	-	X	2.97	51.62	52	53
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5	48.63	48.91	48.91	48.63	51.61	-	X	2.98	49.66	50	51

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	54.01	-	X	2.95	52.02	52	53
Polonaisestraat 26	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.66	-	X	2.97	51.62	52	53
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.61	-	X	2.98	49.66	50	51
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	54.01	-	X	2.95	52.02	52	53
Polonaisestraat 27	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.66	-	X	2.97	51.62	52	53
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.61	-	X	2.98	49.66	50	51
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	54.01	-	X	2.95	52.02	52	53
Polonaisestraat 28	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.66	-	X	2.97	51.62	52	53
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			50.84	150293	1.5		48.63	48.91	48.91	48.63	51.61	-	X	2.98	49.66	50	51
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			53.25	150293	4.5		51.06	51.34	51.34	51.06	54.01	-	X	2.95	52.02	52	53
Polonaisestraat 29	1326RT	1	ZO			52.87	150293	7.5		50.69	50.97	50.97	50.69	53.66	-	X	2.97	51.62	52	53
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 30	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 31	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 32	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 33	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 34	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			50.32	150294	1.5		48.15	48.43	48.43	48.15	51.09	-	X	2.94	48.96	49	51
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			52.92	150294	4.5		50.76	51.03	51.03	50.76	53.66	-	X	2.90	51.54	52	53
Polonaisestraat 35	1326RT	1	O			52.30	150294	7.5		50.12	50.39	50.39	50.12	52.97	-	X	2.85	50.87	51	53
Prozastraat 1	1321KP	3	Z			42.00	205330	1.5		39.94	40.05	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	41.93		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode	ID Rekenpunt	Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Prozastraat 1	1321KP	3	Z			47.97	205330	4.5		45.96	46.04	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	47.82		
Prozastraat 2	1321KR	3	ZO			42.21	205337	1.5		40.16	40.27	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	42.29		
Prozastraat 2	1321KR	3	ZO			48.98	205337	4.5		46.97	47.07	48.00	48.00	50.87	-	X	2.87	49.02	49	53
Prozastraat 3	1321KP	3	O			41.33	205360	1.5		39.37	39.41	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	41.75		
Prozastraat 3	1321KP	3	O			46.98	205360	4.5		45.06	45.10	48.00	48.00	49.26	-		1.26	47.47		
Prozastraat 4	1321KR	3	ZO			42.21	205337	1.5		40.16	40.27	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	42.29		
Prozastraat 4	1321KR	3	ZO			48.98	205337	4.5		46.97	47.07	48.00	48.00	50.87	-	X	2.87	49.02	49	53
Prozastraat 5	1321KP	3	NO			42.07	205361	1.5		40.05	40.14	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	42.38		
Prozastraat 5	1321KP	3	NO			47.42	205361	4.5		45.53	45.59	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	47.86		
Prozastraat 6	1321KR	3	O			41.33	205360	1.5		39.37	39.41	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	41.75		
Prozastraat 6	1321KR	3	O			46.98	205360	4.5		45.06	45.10	48.00	48.00	49.26	-		1.26	47.47		
Prozastraat 8	1321KR	3	O			41.33	205360	1.5		39.37	39.41	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	41.75		
Prozastraat 8	1321KR	3	O			46.98	205360	4.5		45.06	45.10	48.00	48.00	49.26	-		1.26	47.47		
Puerto Ricostraat 45	1339KR	5	ZO			48.46	150028	1.5		46.23	46.54	48.00	48.00	48.90	-		0.90	48.90		
Puerto Ricostraat 47	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 47	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Puerto Ricostraat 49	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 49	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Puerto Ricostraat 51	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 51	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Puerto Ricostraat 53	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 55	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 57	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 59	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 61	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 63	1339KR	5	ZO			48.75	150028	4.5		46.50	46.82	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 65	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 65	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Puerto Ricostraat 67	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 67	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Puerto Ricostraat 69	1339KR	5	ZO			48.92	150028	7.5		46.66	46.98	48.00	48.00	49.30	-		1.30	49.30		
Puerto Ricostraat 69	1339KR	5	ZO			48.99	150028	10.5		46.74	47.06	48.00	48.00	49.36	-		1.36	49.36		
Puerto Ricostraat 71	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 71	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 73	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 73	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 75	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 75	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 77	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 79	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 81	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 83	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 85	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 87	1339KR	5	ZO			49.12	150028	13.5		46.87	47.18	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 89	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 89	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 91	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 91	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 93	1339KR	5	ZO			49.23	150028	16.5		46.98	47.29	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	49.57	50	52
Puerto Ricostraat 93	1339KR	5	ZO			49.29	150027	19.5		47.03	47.35	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	49.67	50	52
Puerto Ricostraat 95	1339KR	5	ZO			49.40	150027	22.5		47.14	47.46	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	49.77	50	52
Puerto Ricostraat 97	1339KR	5	ZO			49.40	150027	22.5		47.14	47.46	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	49.77	50	52
Puerto Ricostraat 99	1339KS	5	ZO			48.73	150029	4.5		46.52	46.83	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 101	1339KS	5	ZO			48.73	150029	4.5		46.52	46.83	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 103	1339KS	5	ZO			48.73	150029	4.5		46.52	46.83	48.00	48.00	49.16	-		1.16	49.16		
Puerto Ricostraat 105	1339KS	5	ZO			48.91	150029	7.5		46.69	47.00	48.00	48.00	49.31	-		1.31	49.31		
Puerto Ricostraat 107	1339KS	5	ZO			48.91	150029	7.5		46.69	47.00	48.00	48.00	49.31	-		1.31	49.31		
Puerto Ricostraat 109	1339KS	5	ZO			48.91	150029	7.5		46.69	47.00	48.00	48.00	49.31	-		1.31	49.31		
Puerto Ricostraat 111	1339KS	5	ZO			48.97	150029	10.5		46.76	47.06	48.00	48.00	49.37	-		1.37	49.37		
Puerto Ricostraat 113	1339KS	5	ZO			48.97	150029	10.5		46.76	47.06	48.00	48.00	49.37	-		1.37	49.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Puerto Ricostraat 115	1339KS	5	ZO			48.97	150029	10.5		46.76	47.06	48.00	48.00	49.37	-		1.37	49.37		
Puerto Ricostraat 117	1339KS	5	ZO			49.08	150029	13.5		46.87	47.17	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 119	1339KS	5	ZO			49.08	150029	13.5		46.87	47.17	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 121	1339KS	5	ZO			49.08	150029	13.5		46.87	47.17	48.00	48.00	49.47	-		1.47	49.47		
Puerto Ricostraat 123	1339KS	5	ZO			49.19	150029	16.5		46.97	47.27	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	49.58	50	53
Puerto Ricostraat 125	1339KS	5	ZO			49.19	150029	16.5		46.97	47.27	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	49.58	50	53
Puerto Ricostraat 127	1339KS	5	ZO			49.19	150029	16.5		46.97	47.27	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	49.58	50	53
Puerto Ricostraat 129	1339KS	5	ZO			49.33	150030	19.5		47.11	47.41	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	49.65	50	53
Puerto Ricostraat 131	1339KS	5	ZO			49.33	150030	19.5		47.11	47.41	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	49.65	50	53
Puerto Ricostraat 133	1339KS	5	ZO			49.33	150030	19.5		47.11	47.41	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	49.65	50	53
Puerto Ricostraat 135	1339KS	5	ZO			49.44	150030	22.5		47.21	47.52	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	49.76	50	53
Puerto Ricostraat 135	1339KS	5	ZO			49.56	150030	25.5		47.33	47.64	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	49.86	50	53
Puerto Ricostraat 137	1339KS	5	ZO			49.44	150030	22.5		47.21	47.52	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	49.76	50	53
Puerto Ricostraat 137	1339KS	5	ZO			49.56	150030	25.5		47.33	47.64	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	49.86	50	53
Puerto Ricostraat 139	1339KS	5	ZO			49.44	150030	22.5		47.21	47.52	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	49.76	50	53
Puerto Ricostraat 139	1339KS	5	ZO			49.56	150030	25.5		47.33	47.64	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	49.86	50	53
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			46.83	200137	1.5		44.74	44.89	48.00	48.00	48.12	-		0.12	46.55		
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			50.08	200137	4.5		48.03	48.20	48.20	48.03	51.65	-		3.62	50.05		
Radioweg 1	1324KW	54	ZO			51.75	200137	7.5		49.67	49.88	49.88	49.67	53.64	-		3.97	51.93		
Radioweg 2	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.77	-		2.77	49.61		
Radioweg 2	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.64		
Radioweg 2	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.68	-		4.28	52.15		
Radioweg 2	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.59		
Radioweg 2	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	50.53	-		2.53	48.69		
Radioweg 2	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.83	-		4.31	54.17		
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	46.01		
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.72	-		3.72	49.90		
Radioweg 3	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	53.17	-		3.87	51.34		
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	46.01		
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.72	-		3.72	49.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	53.17	-		3.87	51.34		
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			45.87	200136	1.5		43.91	43.95	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	46.01		
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			49.72	200136	4.5		47.75	47.88	48.00	48.00	51.72	-		3.72	49.90		
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO			51.34	200136	7.5		49.30	49.48	49.48	49.30	53.17	-		3.87	51.34		
Radioweg 4	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.77	-		2.77	49.61		
Radioweg 4	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.64		
Radioweg 4	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.59		
Radioweg 4	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.68	-		4.28	52.15		
Radioweg 4	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	50.53	-		2.53	48.69		
Radioweg 4	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.83	-		4.31	54.17		
Radioweg 5	1324KW	54	ZO			45.63	200135	1.5		43.59	43.71	48.00	48.00	48.49	-		0.49	46.94		
Radioweg 5	1324KW	54	ZO			49.52	200135	4.5		47.49	47.66	48.00	48.00	51.94	-		3.94	50.24		
Radioweg 6	1324KW	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.77	-		2.77	49.61		
Radioweg 6	1324KW	54	NO			46.28	200127	1.5		44.29	44.40	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	45.64		
Radioweg 6	1324KW	54	NO			49.47	200127	4.5		47.41	47.58	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.59		
Radioweg 6	1324KW	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.68	-		4.28	52.15		
Radioweg 6	1324KW	54	NO			49.33	200127	7.5		47.20	47.45	48.00	48.00	50.53	-		2.53	48.69		
Radioweg 6	1324KW	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.83	-		4.31	54.17		
Radioweg 11	1324KW	54	ZO			44.51	200134	1.5		42.53	42.62	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	45.96		
Radioweg 11	1324KW	54	ZO			48.47	200134	4.5		46.43	46.59	48.00	48.00	50.81	-		2.81	49.10		
Radioweg 12	1324KW	54	ZO			46.56	200131	1.5		44.44	44.65	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.34		
Radioweg 12	1324KW	54	ZO			49.92	200131	4.5		47.81	48.02	48.02	48.00	52.03	-		4.03	50.25		
Radioweg 13	1324KW	54	ZO			44.51	200134	1.5		42.53	42.62	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	45.96		
Radioweg 13	1324KW	54	ZO			48.47	200134	4.5		46.43	46.59	48.00	48.00	50.81	-		2.81	49.10		
Radioweg 14	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 14	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 15	1324KW	54	ZO			45.13	200133	1.5		42.99	43.25	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	45.39		
Radioweg 15	1324KW	54	ZO			49.08	200133	4.5		46.93	47.18	48.00	48.00	50.97	-		2.97	49.08		
Radioweg 16	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 16	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Radioweg 17	1324KW	54	ZO			44.72	200132	1.5		42.63	42.80	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	44.33		
Radioweg 17	1324KW	54	ZO			49.25	200132	4.5		47.10	47.32	48.00	48.00	50.72	-		2.72	48.83		
Radioweg 18	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 18	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 20	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 20	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 22	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 22	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 24	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 24	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 26	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 26	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 28	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 28	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 30	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 30	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 32	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 32	1324KP	54	ZO			51.71	200129	1.5		49.57	49.78	49.78	49.57	53.02	-		3.45	51.38		
Radioweg 32	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 32	1324KP	54	ZO			53.25	200129	4.5		51.09	51.31	51.31	51.09	54.59	-		3.50	52.87		
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			48.52	200145	1.5		46.37	46.61	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			50.35	200145	4.5		48.19	48.43	48.43	48.19	51.19	-	X	3.00	49.53	50	52
Radioweg 33	1324KW	15	ZO			50.41	200145	7.5		48.26	48.49	48.49	48.26	51.50	-	X	3.24	49.79	50	52
Radioweg 34	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 34	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			48.83	200146	1.5		46.67	46.91	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	47.79		
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			50.45	200146	4.5		48.28	48.52	48.52	48.28	51.28	-	X	3.00	49.44		
Radioweg 35	1324KW	15	ZO			50.77	200146	7.5		48.60	48.84	48.84	48.60	51.72	-	X	3.12	49.90	50	51
Radioweg 36	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 36	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Radioweg 37	1324KW	2	NO			46.48	201242	1.5		44.31	44.54	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	45.25		
Radioweg 37	1324KW	2	NO			48.57	201242	4.5		46.38	46.62	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.37		
Radioweg 37	1324KW	2	NO			48.80	201242	7.5		46.61	46.85	48.00	48.00	49.73	-	X	1.73	47.70		
Radioweg 38	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 38	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 39	1324KW	2	NO			50.01	201238	1.5		47.83	48.08	48.08	48.00	50.27	-	X	2.27	48.50		
Radioweg 39	1324KW	2	NO			51.29	201238	4.5		49.11	49.35	49.35	49.11	51.61	-	X	2.50	49.79	50	50
Radioweg 39	1324KW	2	NO			51.56	201238	7.5		49.38	49.62	49.62	49.38	51.88	-	X	2.50	50.07		
Radioweg 40	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 40	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 41	1324KW	2	NO			50.33	201239	1.5		48.15	48.40	48.40	48.15	50.39	-	X	2.24	48.67	49	49
Radioweg 41	1324KW	2	NO			51.84	201239	4.5		49.66	49.90	49.90	49.66	52.05	-	X	2.39	50.28		
Radioweg 41	1324KW	2	NO			51.73	201239	7.5		49.55	49.79	49.79	49.55	52.01	-	X	2.46	50.21		
Radioweg 42	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 42	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 43	1324KW	2	NO			47.35	201243	1.5		45.19	45.44	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	45.99		
Radioweg 43	1324KW	2	NO			49.75	201243	4.5		47.57	47.81	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	48.44		
Radioweg 43	1324KW	2	NO			49.36	201243	7.5		47.18	47.42	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	48.28		
Radioweg 44	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 44	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 45	1324KW	2	NO			49.53	201240	1.5		47.37	47.61	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	47.94		
Radioweg 45	1324KW	2	NO			51.19	201240	4.5		49.01	49.25	49.25	49.01	51.27	-	X	2.26	49.56	50	51
Radioweg 45	1324KW	2	NO			50.98	201240	7.5		48.79	49.04	49.04	48.79	51.24	-	X	2.45	49.50	50	51
Radioweg 46	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 46	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 47	1324KW	2	NO			49.74	200144	1.5		47.58	47.82	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	48.26		
Radioweg 47	1324KW	2	NO			51.88	200144	4.5		49.71	49.95	49.95	49.71	52.01	-	X	2.30	50.25		
Radioweg 47	1324KW	2	NO			51.53	200144	7.5		49.36	49.60	49.60	49.36	51.89	-	X	2.53	50.11		
Radioweg 48	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 48	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		ID Rekenpunt	Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Radioweg 50	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 50	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 52	1324KP	54	ZO			51.71	200129	1.5		49.57	49.78	49.78	49.57	53.02	-		3.45	51.38		
Radioweg 52	1324KP	54	NO			48.84	200130	1.5		46.68	46.92	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.59		
Radioweg 52	1324KP	54	NO			50.25	200130	4.5		48.09	48.32	48.32	48.09	50.81	-		2.72	49.05		
Radioweg 52	1324KP	54	ZO			53.25	200129	4.5		51.09	51.31	51.31	51.09	54.59	-		3.50	52.87		
Redemark 1	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 1	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 6	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 6	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 7	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 7	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 8	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 8	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 9	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 9	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 10	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 10	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 11	1355LA	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 11	1355LA	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 12	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 12	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 13	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 13	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 14	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 14	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 15	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 15	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 16	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 16	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Redemark 17	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 17	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 18	1355LB	1	N			49.21	200522	1.5	44.39	47.10	47.33	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	46.22		
Redemark 18	1355LB	1	N			52.85	200522	4.5	47.99	50.72	50.96	50.96	50.72	50.00	-		-0.72	48.70		
Redemark 19	1355LB	3	N			48.46	200521	1.5	43.43	46.36	46.59	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	45.04		
Redemark 19	1355LB	3	N			51.15	200521	4.5	46.33	49.04	49.27	49.27	49.04	48.71	-		-0.33	47.17		
Redemark 20	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 20	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 21	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 21	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 22	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 22	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 23	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 23	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 24	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 24	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 25	1355LB	1	N			41.30	205374	1.5	36.66	39.24	39.41	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	39.70		
Redemark 25	1355LB	1	N			47.06	205374	4.5	42.31	44.96	45.17	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	44.93		
Redemark 37	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	40.44		
Redemark 37	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	44.66		
Redemark 38	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	40.44		
Redemark 38	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	44.66		
Redemark 39	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	40.44		
Redemark 39	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	44.66		
Redemark 40	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	40.44		
Redemark 40	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	44.66		
Redemark 41	1355LD	1	N			43.13	205375	1.5	38.69	41.02	41.24	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	40.44		
Redemark 41	1355LD	1	N			48.30	205375	4.5	43.54	46.19	46.41	48.00	48.00	45.84	-		-2.16	44.66		
Redemark 42	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.21		
Redemark 42	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.58	-		0.14	46.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Redemark 43	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.21		
Redemark 43	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.58	-		0.14	46.95		
Redemark 44	1355LD	1	N			48.59	200523	1.5	43.47	46.47	46.71	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.21		
Redemark 44	1355LD	1	N			50.56	200523	4.5	45.67	48.44	48.67	48.67	48.44	48.58	-		0.14	46.95		
Redemark 45	1355LD	1	O			48.26	200520	1.5	43.13	46.15	46.38	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	44.73		
Redemark 45	1355LD	1	O			49.90	200520	4.5	45.08	47.78	48.01	48.01	48.00	48.01	-		0.01	46.26		
Redemark 46	1355LD	1	O			48.26	200520	1.5	43.13	46.15	46.38	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	44.73		
Redemark 46	1355LD	1	O			49.90	200520	4.5	45.08	47.78	48.01	48.01	48.00	48.01	-		0.01	46.26		
Redemark 48	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	42.19		
Redemark 48	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	45.46		
Redemark 49	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	42.19		
Redemark 49	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	45.46		
Redemark 50	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	42.19		
Redemark 50	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	45.46		
Redemark 51	1355LE	1	N			43.83	205376	1.5	38.93	41.73	41.96	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	42.19		
Redemark 51	1355LE	1	N			48.95	205376	4.5	44.19	46.84	47.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	45.46		
Redemark 52	1355LE	1	NO			47.57	205373	1.5	42.34	45.46	45.69	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	44.11		
Redemark 52	1355LE	1	NO			48.89	205373	4.5	43.97	46.79	47.01	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.59		
Redemark 53	1355LE	1	NO			47.57	205373	1.5	42.34	45.46	45.69	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	44.11		
Redemark 53	1355LE	1	NO			48.89	205373	4.5	43.97	46.79	47.01	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.59		
Roermondstraat 1	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	38.76		
Roermondstraat 1	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.46		
Roermondstraat 2	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 2	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 3	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	38.76		
Roermondstraat 3	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.46		
Roermondstraat 4	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 4	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 5	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	38.76		
Roermondstraat 5	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.46		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Roermondstraat 6	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 6	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZO			41.24	200336	1.5	37.58	38.98	39.21	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	38.76		
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZW			42.02	200337	1.5	39.19	39.80	40.06	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	40.04		
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZW			49.20	200337	4.5	45.67	46.99	47.25	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.98		
Roermondstraat 7	1324MT	1	ZO			47.38	200336	4.5	43.63	45.17	45.40	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	45.46		
Roermondstraat 8	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 8	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 10	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 10	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 12	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 12	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 14	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 14	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 16	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 16	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 18	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 18	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZW			40.57	200339	1.5	37.53	38.36	38.61	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	39.12		
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZO			41.84	200338	1.5	38.68	39.67	39.87	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.92		
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZW			48.31	200339	4.5	44.61	46.10	46.36	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.79		
Roermondstraat 20	1324MV	1	ZO			49.27	200338	4.5	45.40	47.07	47.31	48.00	48.00	48.05	-		0.05	46.61		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			50.70	150114	1.5		48.54	48.83	48.83	48.54	52.24	-		3.70	50.44		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			49.60	150113	1.5		47.45	47.73	48.00	48.00	51.05	-		3.05	49.36		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			52.15	150114	4.5		49.99	50.27	50.27	49.99	53.74	-		3.75	51.83		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			51.23	150113	4.5		49.08	49.35	49.35	49.08	52.73	-		3.65	50.93		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO			51.76	150113	7.5		49.61	49.88	49.88	49.61	53.28	-		3.67	51.45		
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O			52.45	150114	7.5		50.29	50.57	50.57	50.29	54.04	-		3.75	52.13		
Rondebeltweg 11	1329BN	54	ZO			56.40	150136	1.5		54.21	54.51	54.51	54.21	57.98	-		3.77	55.91		
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O			53.83	150116	1.5		51.65	51.94	51.94	51.65	55.50	-		3.85	53.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O			54.73	150116	4.5		52.56	52.83	52.83	52.56	56.44	-		3.88	54.43		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			55.59	150121	1.5		53.38	53.72	53.72	53.38	56.93	-		3.55	54.82		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			49.25	150123	1.5		47.08	47.37	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.54		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			50.76	150122	1.5		48.58	48.88	48.88	48.58	52.48	-		3.90	50.38		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			52.53	150122	4.5		50.35	50.64	50.64	50.35	54.25	-		3.90	52.17		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			49.55	150123	4.5		47.38	47.67	48.00	48.00	50.92	-		2.92	48.81		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			56.49	150121	4.5		54.29	54.62	54.62	54.29	57.86	-		3.57	55.75		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO			50.34	150123	6		48.17	48.46	48.46	48.17	51.62	-		3.45	49.51		
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO			51.40	150124	6		49.24	49.53	49.53	49.24	52.77	-		3.53	50.66		
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO			57.40	150084	1.5		55.17	55.51	55.51	55.17	58.18	-		3.01	56.20		
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO			53.53	150085	1.5		51.33	51.62	51.62	51.33	54.27	-		2.94	52.25		
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO			59.03	150084	4.5		56.79	57.13	57.13	56.79	59.78	-		2.99	57.67		
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO			54.56	150085	4.5		52.36	52.65	52.65	52.36	55.21	-		2.85	53.15		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			50.19	150125	1.5		48.00	48.31	48.31	48.00	51.90	-		3.90	49.79		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.32	150126	1.5		53.15	53.45	53.45	53.15	56.79	-		3.64	54.69		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.23	150127	1.5		53.06	53.35	53.35	53.06	56.68	-		3.62	54.56		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			51.00	150125	4.5		48.82	49.12	49.12	48.82	52.64	-		3.82	50.54		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.79	150126	4.5		53.63	53.92	53.92	53.63	57.27	-		3.64	55.17		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			55.62	150127	4.5		53.46	53.75	53.75	53.46	57.06	-		3.60	54.95		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO			53.01	150125	7.5		50.83	51.13	51.13	50.83	54.60	-		3.77	52.51		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			56.12	150126	7.5		53.98	54.25	54.25	53.98	57.49	-		3.51	55.36		
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO			56.08	150127	7.5		53.92	54.21	54.21	53.92	57.42	-		3.50	55.29		
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO			53.53	150085	1.5		51.33	51.62	51.62	51.33	54.27	-		2.94	52.25		
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO			54.56	150085	4.5		52.36	52.65	52.65	52.36	55.21	-		2.85	53.15		
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO			57.40	150084	1.5		55.17	55.51	55.51	55.17	58.18	-		3.01	56.20		
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO			59.03	150084	4.5		56.79	57.13	57.13	56.79	59.78	-		2.99	57.67		
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			54.45	150134	1.5		52.20	52.55	52.55	52.20	54.72	-		2.52	52.57		
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			50.54	150135	1.5		48.39	48.68	48.68	48.39	51.35	-		2.96	49.24		
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			54.40	150134	4.5		52.14	52.50	52.50	52.14	54.87	-		2.73	52.71		
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			51.52	150135	4.5		49.37	49.66	49.66	49.37	52.49	-		3.12	50.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO			53.93	150134	7.5		51.70	52.04	52.04	51.70	54.54	-		2.84	52.39		
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO			51.44	150135	7.5		49.30	49.58	49.58	49.30	52.37	-		3.07	50.33		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			48.85	150133	1.5		46.71	46.99	48.00	48.00	49.83	-		1.83	47.75		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			49.00	150132	1.5		46.82	47.10	48.00	48.00	50.16	-		2.16	48.07		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			49.90	150132	4.5		47.71	48.00	48.00	48.00	50.96	-		2.96	48.92		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			50.40	150133	4.5		48.24	48.53	48.53	48.24	51.37	-		3.13	49.29		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO			52.24	150133	7.5		50.08	50.37	50.37	50.08	53.36	-		3.28	51.33		
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO			50.93	150132	7.5		48.73	49.04	49.04	48.73	52.19	-		3.46	50.13		
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			45.05	150130	1.5		42.89	43.17	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	44.48		
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			47.44	150130	4.5		45.28	45.56	48.00	48.00	48.78	-		0.78	46.80		
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO			52.87	150130	7.5		50.71	51.01	51.01	50.71	54.03	-		3.32	51.96		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			49.36	150131	1.5		47.22	47.48	48.00	48.00	50.93	-		2.93	48.85		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			45.05	150130	1.5		42.89	43.17	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	44.48		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			52.01	150131	4.5		49.87	50.13	50.13	49.87	53.62	-		3.75	51.53		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			47.44	150130	4.5		45.28	45.56	48.00	48.00	48.78	-		0.78	46.80		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO			52.31	150131	7.5		50.15	50.43	50.43	50.15	53.91	-		3.76	51.96		
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO			52.87	150130	7.5		50.71	51.01	51.01	50.71	54.03	-		3.32	51.96		
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 1	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 2	1326TH	99	ZO			51.52	150181	1.5		49.36	49.63	49.63	49.36	52.47	-		3.11	50.39		
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 3	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.80	-	X	3.28	50.65	51	51
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.21	-	X	3.10	53.05	53	54
Rudolf Nureyevstraat 4	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.26	-	X	3.02	52.11	52	53
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 5	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.80	-	X	3.28	50.65	51	51
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.21	-	X	3.10	53.05	53	54
Rudolf Nureyevstraat 6	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.26	-	X	3.02	52.11	52	53
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 7	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.80	-	X	3.28	50.65	51	51
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.21	-	X	3.10	53.05	53	54
Rudolf Nureyevstraat 8	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.26	-	X	3.02	52.11	52	53
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 9	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			51.68	150172	1.5		49.52	49.80	49.80	49.52	52.80	-	X	3.28	50.65	51	51
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			54.26	150172	4.5		52.11	52.37	52.37	52.11	55.21	-	X	3.10	53.05	53	54
Rudolf Nureyevstraat 10	1326TH	1	Z			53.37	150172	7.5		51.24	51.47	51.47	51.24	54.26	-	X	3.02	52.11	52	53
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 11	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 12	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 13	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 14	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 15	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 16	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 17	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 18	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 19	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 20	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 21	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 22	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 23	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 24	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			48.86	150164	1.5		46.66	46.92	48.00	48.00	49.49	-		1.49	47.50		
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			51.24	150164	4.5		49.06	49.34	49.34	49.06	52.14	-	X	3.08	50.11	50	51
Rudolf Nureyevstraat 25	1326TC	1	ZO			52.42	150164	7.5		50.26	50.52	50.52	50.26	53.41	-	X	3.15	51.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvii- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 26	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 27	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			47.29	150176	1.5		45.15	45.42	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.49		
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			48.24	150176	4.5		46.08	46.36	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	47.36		
Rudolf Nureyevstraat 28	1326TH	1	Z			49.74	150176	7.5		47.59	47.86	48.00	48.00	50.85	-	X	2.85	48.72	49	49
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 29	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 31	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 33	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 35	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 37	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 39	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 41	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 43	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 45	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 47	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 49	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			50.14	150165	1.5		47.99	48.24	48.24	48.00	50.72	-	X	2.72	48.62	49	50
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			52.04	150165	4.5		49.90	50.15	50.15	49.90	52.73	-	X	2.83	50.66	51	52
Rudolf Nureyevstraat 51	1326TC	1	ZO			51.46	150165	7.5		49.32	49.57	49.57	49.32	52.23	-	X	2.91	50.19		
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 53	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 55	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 57	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 59	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 61	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 63	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 65	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 67	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 69	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 71	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 73	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 75	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			50.59	150166	1.5		48.34	48.67	48.67	48.34	51.56	-	X	3.22	49.45		
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			51.47	150166	4.5		49.23	49.56	49.56	49.23	52.48	-	X	3.25	50.36		
Rudolf Nureyevstraat 77	1326TE	1	ZO			52.39	150166	7.5		50.17	50.49	50.49	50.17	53.17	-	X	3.00	51.07	51	52
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 79	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 81	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 83	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 85	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 87	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 89	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 91	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 93	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 95	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 97	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 99	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 101	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			50.38	150167	1.5		48.23	48.50	48.50	48.23	51.48	-	X	3.25	49.35	49	50
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			52.72	150167	4.5		50.57	50.84	50.84	50.57	53.75	-	X	3.18	51.59	52	52
Rudolf Nureyevstraat 103	1326TE	1	ZO			53.39	150167	7.5		51.25	51.51	51.51	51.25	54.15	-	X	2.90	52.01		
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 105	1326TG	1	ZO			52.71	150168	10.5		50.50	50.83	50.83	50.50	53.51	-	X	3.01	51.38		
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 107	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 109	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 111	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 113	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 115	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 117	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 119	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rudolf Nureyevstraat 121	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 123	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 125	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 127	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			52.01	150168	1.5		49.86	50.12	50.12	49.86	52.99	-	X	3.13	50.91	51	51
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			53.90	150168	4.5		51.74	52.03	52.03	51.74	54.87	-	X	3.13	52.72	53	53
Rudolf Nureyevstraat 129	1326TG	1	ZO			53.40	150168	7.5		51.22	51.51	51.51	51.22	54.30	-	X	3.08	52.16		
Schaakveld 7	1359HK	4	NW			48.70	200634	1.5		46.67	46.88	48.00	48.00	50.50	-	X	2.50	48.44		
Schaakveld 7	1359HK	4	NW			49.59	200634	4.5		47.62	47.77	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	49.25	49	56
Schaakveld 8	1359HK	4	NW			48.11	200636	1.5		46.10	46.29	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	47.52		
Schaakveld 8	1359HK	4	NW			49.04	200636	4.5		47.05	47.21	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	48.65	49	55
Schaakveld 9	1359HK	4	NW			48.83	200637	1.5		46.95	47.03	48.00	48.00	50.72	-	X	2.72	48.60	49	54
Schaakveld 9	1359HK	4	NW			49.53	200637	4.5		47.68	47.72	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	49.33	49	56
Schaakveld 10	1359HK	4	NW			48.56	200638	1.5		46.63	46.75	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	48.28		
Schaakveld 10	1359HK	4	NW			49.63	200638	4.5		47.71	47.81	48.00	48.00	51.46	-	X	3.46	49.29	49	56
Schaakveld 11	1359HK	4	NW			48.48	200639	1.5		46.49	46.65	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	47.99		
Schaakveld 11	1359HK	4	NW			49.47	200639	4.5		47.51	47.64	48.00	48.00	51.24	-	X	3.24	48.99	49	55
Schaakveld 12	1359HK	4	NW			48.86	200640	1.5		46.90	47.04	48.00	48.00	50.65	-	X	2.65	48.50		
Schaakveld 12	1359HK	4	NW			49.67	200640	4.5		47.74	47.85	48.00	48.00	51.52	-	X	3.52	49.34	49	56
Schaakveld 13	1359HK	4	NW			48.44	200641	1.5		46.46	46.63	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	48.19		
Schaakveld 13	1359HK	4	NW			49.60	200641	4.5		47.68	47.78	48.00	48.00	51.53	-	X	3.53	49.35	49	56
Schaakveld 14	1359HK	4	NW			49.53	200642	1.5		47.57	47.70	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	49.19	49	55
Schaakveld 14	1359HK	4	NW			49.79	200642	4.5		47.85	47.96	48.00	48.00	51.65	-	X	3.65	49.47	49	56
Schaakveld 15	1359HK	4	NW			49.47	200643	1.5		47.53	47.64	48.00	48.00	51.33	-	X	3.33	49.12	49	55

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Schaakveld 15	1359HK	4	NW			49.72	200643	4.5		47.78	47.89	48.00	48.00	51.63	-	X	3.63	49.43	49	55
Schaakveld 16	1359HK	4	NW			46.63	200644	1.5		44.71	44.79	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.41		
Schaakveld 16	1359HK	4	NW			49.69	200644	4.5		47.74	47.86	48.00	48.00	51.54	-	X	3.54	49.33	49	55
Schaakveld 17	1359HK	4	NW			48.81	200645	1.5		46.91	46.99	48.00	48.00	50.81	-	X	2.81	48.64	49	54
Schaakveld 17	1359HK	4	NW			49.67	200645	4.5		47.79	47.84	48.00	48.00	51.69	-	X	3.69	49.47	49	56
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO			51.21	200586	1.5		49.14	49.38	49.38	49.14	43.66	-		-5.48	43.01		
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW			53.00	200587	1.5		50.93	51.16	51.16	50.93	47.77	-		-3.16	46.53		
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO			54.23	200586	4.5		52.16	52.38	52.38	52.16	47.92	-		-4.24	47.30		
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW			55.18	200587	4.5		53.12	53.35	53.35	53.12	50.93	-		-2.19	49.66		
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	55	53.18	54.82	200592	1.5		52.77	53.00	53.00	52.77	45.48	-		-7.29	45.44		
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	55	53.18	56.34	200592	4.5		54.30	54.52	53.18	53.18	49.01	-		-4.17	48.88		
Scoutingpad 3	1351GN	54	W			55.97	200595	1.5		53.88	54.13	54.13	53.88	51.79	-		-2.09	50.33		
Scoutingpad 3	1351GN	54	N			57.22	200594	1.5		55.14	55.38	55.38	55.14	50.33	-		-4.81	49.45		
Scoutingpad 3	1351GN	54	W			56.66	200595	4.5		54.58	54.82	54.82	54.58	53.31	-		-1.27	51.91		
Scoutingpad 3	1351GN	54	N			58.22	200594	4.5		56.14	56.38	56.38	56.14	52.94	-		-3.20	52.16		
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO			55.91	200599	1.5		53.83	54.07	54.07	53.83	52.47	-		-1.36	51.45		
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW			55.89	200600	1.5		53.82	54.06	54.06	53.82	54.56	-		0.74	53.04		
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO			57.07	200599	4.5		54.99	55.23	55.23	54.99	54.40	-		-0.59	53.36		
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW			56.94	200600	4.5		54.87	55.11	55.11	54.87	56.10	-		1.23	54.49		
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZO			40.61	200305	1.5	37.47	38.39	38.61	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	39.64		
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZO			47.63	200305	4.5	43.89	45.41	45.64	48.00	48.00	48.35	-		0.35	46.67		
Sittardstraat 1	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 3	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 3	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 5	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 5	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 7	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 7	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 9	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Sittardstraat 9	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 11	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 11	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sittardstraat 13	1324MX	1	ZW			43.23	200306	1.5	39.79	41.04	41.28	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	41.78		
Sittardstraat 13	1324MX	1	ZW			50.07	200306	4.5	46.27	47.90	48.14	48.14	48.00	49.14	-		1.14	47.57		
Sturmeyweg 15	1324KN	3	ZW	55	53.07	56.31	200392	1.5		54.15	54.38	53.07	53.07	47.07	-		-6.00	46.45		
Sturmeyweg 17	1324KN	54	ZW	55	53.07	56.31	200392	1.5		54.15	54.38	53.07	53.07	47.07	-		-6.00	46.45		
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 1	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			47.28	200123	1.5		45.18	45.40	48.00	48.00	48.62	-		0.62	47.08		
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			48.16	200122	1.5		46.10	46.29	48.00	48.00	50.23	-		2.23	48.67		
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			50.92	200122	4.5		48.86	49.06	49.06	48.86	52.96	-		4.10	51.37		
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			47.66	200123	4.5		45.60	45.82	48.00	48.00	49.61	-		1.61	47.96		
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO			51.78	200122	7.5		49.67	49.91	49.91	49.67	53.99	-		4.32	52.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 2	1322AC	54	NO			47.99	200123	7.5		45.93	46.12	48.00	48.00	49.89	-		1.89	48.16		
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			43.72	200121	1.5		41.80	41.84	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	44.14		
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			46.58	200121	4.5		44.61	44.71	48.00	48.00	48.77	-		0.77	47.04		
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			50.13	200121	7.5		48.09	48.23	48.23	48.09	52.30	-		4.21	50.49		
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO			50.69	200121	10.5		48.70	48.81	48.81	48.70	53.03	-		4.33	51.29		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO			46.34	200120	1.5		44.21	44.45	48.00	48.00	49.38	-		1.38	47.74		
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO			49.77	200120	4.5		47.69	47.93	48.00	48.00	52.32	-		4.32	50.65		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 6	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 8	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO			44.34	200115	1.5		42.25	42.41	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	44.88		
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO			49.76	200115	4.5		47.76	47.87	48.00	48.00	51.92	-		3.92	50.21		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO			44.22	200114	1.5		42.25	42.27	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	44.31		
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO			49.77	200114	4.5		47.76	47.84	48.00	48.00	51.70	-		3.70	49.97		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 15	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO			44.08	200113	1.5		42.11	42.14	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.34		
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO			49.59	200113	4.5		47.63	47.68	48.00	48.00	51.66	-		3.66	49.99		
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			48.06	200125	1.5		46.03	46.19	48.00	48.00	50.22	-		2.22	48.91		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			50.25	200124	1.5		48.17	48.35	48.35	48.17	53.06	-		4.89	51.70		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			50.29	200125	4.5		48.29	48.47	48.47	48.29	52.55	-		4.26	50.94		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			52.97	200124	4.5		50.90	51.10	51.10	50.90	55.67	-		4.77	54.07		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO			54.40	200124	7.5		52.29	52.50	52.50	52.29	56.96	-		4.67	55.30		
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO			51.44	200125	7.5		49.35	49.55	49.55	49.35	53.45	-		4.10	51.70		
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO			46.01	200112	1.5		44.15	44.03	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.48		
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO			50.21	200112	4.5		48.24	48.26	48.26	48.24	51.78	-		3.54	50.00		
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO			46.01	200112	1.5		44.15	44.03	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	45.48		
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO			50.21	200112	4.5		48.24	48.26	48.26	48.24	51.78	-		3.54	50.00		
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO			46.83	200111	1.5		45.03	44.87	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	46.10		
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO			50.35	200111	4.5		48.44	48.42	48.42	48.44	51.78	-		3.34	50.03		
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO			46.18	200110	1.5		44.45	44.22	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	45.51		
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO			49.28	200110	4.5		47.42	47.34	48.00	48.00	51.11	-		3.11	49.23		
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO			48.96	200109	1.5		47.16	46.99	48.00	48.00	49.98	-		1.98	48.09		
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO			50.60	200109	4.5		48.73	48.64	48.64	48.73	51.88	-		3.15	50.03		
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO			48.27	200095	1.5		46.17	46.31	48.00	48.00	48.89	-		0.89	46.95		
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO			51.18	200095	4.5		49.17	49.22	49.22	49.17	52.14	-		2.97	50.28		
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO			48.27	200095	1.5		46.17	46.31	48.00	48.00	48.89	-		0.89	46.95		
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO			51.18	200095	4.5		49.17	49.22	49.22	49.17	52.14	-		2.97	50.28		
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO			42.08	200108	1.5		40.05	40.14	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.61		
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO			47.36	200108	4.5		45.40	45.43	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.75		
Televisieweg 36	1322AM	54	ZO			44.44	200094	1.5		42.51	42.48	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	44.19		
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO			41.34	200107	1.5		39.23	39.37	99.00	48.00	43.42	-		-4.58	41.68		
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO			46.51	200107	4.5		44.43	44.57	48.00	48.00	48.63	-		0.63	46.93		
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO			39.05	200106	1.5		36.99	37.09	99.00	48.00	40.97	-		-7.03	39.22		
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO			44.92	200106	4.5		42.87	42.98	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.02		
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO			39.05	200106	1.5		36.99	37.09	99.00	48.00	40.97	-		-7.03	39.22		
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO			44.92	200106	4.5		42.87	42.98	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	45.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO			46.85	200093	1.5		44.84	44.89	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	45.78		
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO			50.24	200093	4.5		48.31	48.29	48.29	48.31	51.45	-		3.14	49.57		
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO			45.79	200092	1.5		43.85	43.82	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	45.08		
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO			49.23	200092	4.5		47.36	47.27	48.00	48.00	50.64	-		2.64	48.77		
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO			45.35	200091	1.5		43.47	43.38	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	44.58		
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO			49.07	200091	4.5		47.23	47.11	48.00	48.00	50.32	-		2.32	48.43		
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO			45.35	200091	1.5		43.47	43.38	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	44.58		
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO			49.07	200091	4.5		47.23	47.11	48.00	48.00	50.32	-		2.32	48.43		
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO			45.35	200091	1.5		43.47	43.38	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	44.58		
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO			49.07	200091	4.5		47.23	47.11	48.00	48.00	50.32	-		2.32	48.43		
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO			45.35	200091	1.5		43.47	43.38	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	44.58		
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO			49.07	200091	4.5		47.23	47.11	48.00	48.00	50.32	-		2.32	48.43		
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO			45.60	200090	1.5		43.77	43.63	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	44.93		
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO			49.88	200090	4.5		48.06	47.92	48.00	48.06	51.26	-		3.20	49.38		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO			45.54	200089	1.5		43.75	43.56	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	44.70		
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO			49.17	200089	4.5		47.40	47.22	48.00	48.00	50.57	-		2.57	48.54		
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO			45.70	200081	1.5		43.90	43.72	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	45.13		
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO			48.83	200081	4.5		47.01	46.85	48.00	48.00	50.08	-		2.08	48.05		
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO			45.81	200080	1.5		44.05	43.83	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.39		
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO			49.27	200080	4.5		47.54	47.31	48.00	48.00	50.76	-		2.76	48.71		
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO			44.79	200079	1.5		43.02	42.82	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	44.32		
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO			49.21	200079	4.5		47.58	47.24	48.00	48.00	50.55	-		2.55	48.46		
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO			40.95	200076	1.5		38.96	38.97	99.00	48.00	42.62	-		-5.38	40.60		
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO			45.09	200076	4.5		43.15	43.13	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.55		
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO			48.86	200099	1.5		46.85	46.92	48.00	48.00	50.65	-		2.65	48.86		
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO			51.30	200099	4.5		49.24	49.41	49.41	49.24	53.54	-		4.30	51.72		
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO			43.23	200105	1.5		41.18	41.29	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	43.92		
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO			49.06	200105	4.5		47.06	47.19	48.00	48.00	51.79	-		3.79	50.13		
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO			40.32	200104	1.5		38.21	38.37	99.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.74		
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO			45.09	200104	4.5		43.02	43.20	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO			40.32	200104	1.5		38.21	38.37	99.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.74		
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO			45.09	200104	4.5		43.02	43.20	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.45		
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO			40.32	200104	1.5		38.21	38.37	99.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.74		
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO			45.09	200104	4.5		43.02	43.20	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.45		
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO			40.32	200104	1.5		38.21	38.37	99.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.74		
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO			45.09	200104	4.5		43.02	43.20	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	45.45		
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO			36.11	200088	1.5		34.09	34.11	99.00	48.00	37.82	-		-10.18	35.87		
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO			39.53	200088	4.5		37.54	37.53	99.00	48.00	41.23	-		-6.77	39.24		
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO			37.82	200087	1.5		35.92	35.83	99.00	48.00	39.40	-		-8.60	37.52		
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO			41.62	200087	4.5		39.79	39.63	99.00	48.00	43.21	-		-4.79	41.28		
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO			39.63	200086	1.5		37.59	37.65	99.00	48.00	41.33	-		-6.67	39.43		
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO			43.44	200086	4.5		41.41	41.47	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	43.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO			48.51	200075	1.5		46.71	46.51	48.00	48.00	49.80	-		1.80	47.61		
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO			48.93	200075	4.5		47.12	46.94	48.00	48.00	50.26	-		2.26	48.07		
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO			40.95	200076	1.5		38.96	38.97	99.00	48.00	42.62	-		-5.38	40.60		
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO			45.09	200076	4.5		43.15	43.13	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.55		
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO			40.95	200076	1.5		38.96	38.97	99.00	48.00	42.62	-		-5.38	40.60		
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO			45.09	200076	4.5		43.15	43.13	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	44.55		
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO			38.59	200077	1.5		36.70	36.59	99.00	48.00	40.05	-		-7.95	38.10		
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO			43.24	200077	4.5		41.33	41.25	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	42.60		
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO			41.80	200071	1.5		39.81	39.90	99.00	48.00	43.57	-		-4.43	41.51		
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO			45.10	200071	4.5		43.13	43.18	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	44.80		
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			55.39	200040	1.5		53.25	53.41	53.41	53.25	56.67	-		3.42	54.54		
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			56.03	200040	4.5		53.90	54.04	54.04	53.90	57.35	-		3.45	55.16		
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			56.62	200040	7.5		54.46	54.62	54.62	54.46	57.91	-		3.45	55.73		
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			57.61	200040	10.5		55.45	55.60	55.60	55.45	58.90	-		3.45	56.75		
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO			58.24	200040	13.5		56.06	56.22	56.22	56.06	59.50	-		3.44	57.34		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			60.09	200012	4.5		57.83	58.05	58.05	57.83	61.41	-		3.58	59.24		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			62.68	200011	4.5		60.43	60.63	60.63	60.43	63.80	-		3.37	61.62		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			58.25	200013	4.5		56.00	56.23	56.23	56.00	59.57	-		3.57	57.39		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			58.09	200010	4.5		55.90	56.07	56.07	55.90	59.33	-		3.43	57.16		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			60.69	200012	7.5		58.42	58.64	58.64	58.42	61.98	-		3.56	59.83		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			63.51	200011	7.5		61.23	61.44	61.44	61.23	64.55	-		3.32	62.38		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			58.91	200010	7.5		56.70	56.88	56.88	56.70	60.10	-		3.40	57.93		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			58.82	200013	7.5		56.56	56.79	56.79	56.56	60.12	-		3.56	57.95		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			63.94	200011	10.5		61.68	61.90	61.90	61.68	65.01	-		3.33	62.84		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			59.54	200010	10.5		57.33	57.51	57.51	57.33	60.72	-		3.39	58.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			61.23	200012	10.5		58.95	59.19	59.19	58.95	62.50	-		3.55	60.35		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO			59.41	200013	10.5		57.14	57.37	57.37	57.14	60.67	-		3.53	58.51		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			64.11	200011	13.5		61.87	62.08	62.08	61.87	65.23	-		3.36	63.07		
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO			64.19	200011	16.5		61.94	62.16	62.16	61.94	65.34	-		3.40	63.18		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			49.69	200039	1.5		47.67	47.68	48.00	48.00	51.24	-		3.24	49.08		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			50.35	200039	4.5		48.41	48.33	48.33	48.41	51.96	-		3.55	49.76		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			51.39	200039	7.5		49.46	49.38	49.38	49.46	52.90	-		3.44	50.71		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			52.58	200039	10.5		50.59	50.55	50.55	50.59	54.04	-		3.45	51.85		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			53.26	200039	13.5		51.24	51.23	51.23	51.24	54.72	-		3.48	52.53		
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO			53.97	200039	16.5		51.89	51.96	51.96	51.89	55.51	-		3.62	53.34		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			58.87	200008	4.5		56.63	56.84	56.84	56.63	60.09	-		3.46	57.92		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			62.63	200009	4.5		60.37	60.57	60.57	60.37	63.75	-		3.38	61.57		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.40	200009	7.5		61.11	61.33	61.33	61.11	64.46	-		3.35	62.29		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			59.66	200008	7.5		57.42	57.62	57.62	57.42	60.85	-		3.43	58.68		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			60.27	200008	10.5		58.03	58.24	58.24	58.03	61.45	-		3.42	59.29		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.78	200009	10.5		61.52	61.73	61.73	61.52	64.87	-		3.35	62.71		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			63.95	200009	13.5		61.69	61.91	61.91	61.69	65.07	-		3.38	62.91		
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO			64.02	200009	16.5		61.76	61.98	61.98	61.76	65.17	-		3.41	63.01		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			62.63	200007	4.5		60.35	60.57	60.57	60.35	63.75	-		3.40	61.57		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			58.49	200006	4.5		56.24	56.46	56.46	56.24	59.63	-		3.39	57.46		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			59.32	200006	7.5		57.05	57.28	57.28	57.05	60.42	-		3.37	58.25		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.40	200007	7.5		61.11	61.33	61.33	61.11	64.45	-		3.34	62.28		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			59.93	200006	10.5		57.67	57.90	57.90	57.67	61.03	-		3.36	58.86		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.78	200007	10.5		61.51	61.73	61.73	61.51	64.86	-		3.35	62.70		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			63.94	200007	13.5		61.67	61.90	61.90	61.67	65.07	-		3.40	62.91		
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO			64.01	200007	16.5		61.74	61.97	61.97	61.74	65.17	-		3.43	63.01		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			62.58	200005	4.5		60.32	60.52	60.52	60.32	63.73	-		3.41	61.55		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			58.31	200004	4.5		56.05	56.27	56.27	56.05	59.46	-		3.41	57.29		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			59.11	200004	7.5		56.83	57.06	57.06	56.83	60.21	-		3.38	58.05		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.37	200005	7.5		61.09	61.30	61.30	61.09	64.44	-		3.35	62.27		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.76	200005	10.5		61.51	61.71	61.71	61.51	64.88	-		3.37	62.72		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			59.72	200004	10.5		57.46	57.68	57.68	57.46	60.82	-		3.36	58.66		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.92	200005	13.5		61.68	61.88	61.88	61.68	65.10	-		3.42	62.93		
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO			63.99	200005	16.5		61.76	61.96	61.96	61.76	65.20	-		3.44	63.04		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			59.78	200002	4.5		57.56	57.77	57.77	57.56	61.30	-		3.74	59.10		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			62.45	200003	4.5		60.19	60.39	60.39	60.19	63.62	-		3.43	61.43		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			60.47	200002	7.5		58.24	58.45	58.45	58.24	61.92	-		3.68	59.74		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.23	200003	7.5		60.96	61.16	61.16	60.96	64.34	-		3.38	62.17		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.64	200003	10.5		61.38	61.59	61.59	61.38	64.80	-		3.42	62.63		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			61.10	200002	10.5		58.90	59.08	59.08	58.90	62.55	-		3.65	60.36		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.81	200003	13.5		61.57	61.77	61.77	61.57	65.01	-		3.44	62.84		
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO			63.89	200003	16.5		61.66	61.86	61.86	61.66	65.12	-		3.46	62.96		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			49.69	200039	1.5		47.67	47.68	48.00	48.00	51.24	-		3.24	49.08		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			50.35	200039	4.5		48.41	48.33	48.33	48.41	51.96	-		3.55	49.76		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			51.39	200039	7.5		49.46	49.38	49.38	49.46	52.90	-		3.44	50.71		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			52.58	200039	10.5		50.59	50.55	50.55	50.59	54.04	-		3.45	51.85		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			53.26	200039	13.5		51.24	51.23	51.23	51.24	54.72	-		3.48	52.53		
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO			53.97	200039	16.5		51.89	51.96	51.96	51.89	55.51	-		3.62	53.34		
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			47.90	200038	1.5		45.84	45.92	48.00	48.00	49.22	-		1.22	47.04		
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			48.59	200038	4.5		46.58	46.61	48.00	48.00	50.01	-		2.01	47.81		
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO			50.14	200038	7.5		48.25	48.18	48.18	48.25	51.52	-		3.27	49.34		
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			46.64	200037	1.5		44.77	44.63	48.00	48.00	49.12	-		1.12	46.92		
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			47.76	200037	4.5		45.87	45.77	48.00	48.00	50.10	-		2.10	47.91		
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO			49.48	200037	7.5		47.68	47.53	48.00	48.00	51.66	-		3.66	49.48		
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			40.56	200044	1.5		38.53	38.58	99.00	48.00	42.15	-		-5.85	40.04		
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			42.69	200044	4.5		40.68	40.73	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	42.21		
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO			45.60	200044	7.5		43.66	43.68	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	45.06		
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			49.73	200036	1.5		47.54	47.80	48.00	48.00	51.70	-		3.70	49.57		
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			50.99	200036	4.5		48.81	49.06	49.06	48.81	52.92	-		4.11	50.72		
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO			51.64	200036	7.5		49.49	49.71	49.71	49.49	53.59	-		4.10	51.40		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			44.54	200043	1.5		42.52	42.58	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	44.20		
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			46.26	200043	4.5		44.27	44.30	48.00	48.00	48.06	-		0.06	45.88		
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO			49.15	200043	7.5		47.25	47.19	48.00	48.00	50.93	-		2.93	48.75		
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			47.39	200042	1.5		45.30	45.46	48.00	48.00	49.30	-		1.30	47.14		
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			49.04	200042	4.5		46.98	47.12	48.00	48.00	50.78	-		2.78	48.58		
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO			51.43	200042	7.5		49.49	49.51	49.51	49.49	53.28	-		3.79	51.08		
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO			54.05	200035	1.5		51.86	52.10	52.10	51.86	55.90	-		4.04	53.78		
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO			55.16	200035	4.5		52.97	53.20	53.20	52.97	57.05	-		4.08	54.85		
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			58.92	200000	4.5		56.87	57.02	57.02	56.87	61.05	-		4.18	58.85		
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			54.97	200001	4.5		52.91	53.12	53.12	52.91	56.96	-		4.05	54.78		
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			55.86	200001	7.5		53.77	53.99	53.99	53.77	57.98	-		4.21	55.84		
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			59.86	200000	7.5		57.78	57.92	57.92	57.78	61.89	-		4.11	59.70		
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z			60.46	200000	10.5		58.37	58.52	58.52	58.37	62.46	-		4.09	60.29		
Transistorstraat 41	1322CK	54	O			56.96	200001	10.5		54.85	55.07	55.07	54.85	59.10	-		4.25	56.94		
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			51.36	200053	1.5		49.18	49.41	49.41	49.18	53.21	-		4.03	51.16		
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			53.32	200053	4.5		51.13	51.36	51.36	51.13	55.24	-		4.11	53.04		
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			54.95	200053	7.5		52.78	53.00	53.00	52.78	56.82	-		4.04	54.64		
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO			55.75	200053	10.5		53.58	53.79	53.79	53.58	57.62	-		4.04	55.44		
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			50.96	200054	1.5		48.99	48.96	48.96	48.99	51.28	-		2.29	49.17		
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			52.95	200054	4.5		51.02	50.95	50.95	51.02	53.71	-		2.69	51.46		
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			53.96	200054	7.5		52.04	51.98	51.98	52.04	54.74	-		2.70	52.49		
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO			54.70	200054	10.5		52.76	52.73	52.73	52.76	55.46	-		2.70	53.23		
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO			45.56	200055	1.5		44.22	43.67	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	45.64		
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO			48.71	200055	4.5		47.33	46.82	48.00	48.00	50.67	-		2.67	48.38		
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO			44.74	200056	1.5		42.82	42.85	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	44.63		
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO			46.66	200056	4.5		44.66	44.77	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.27		
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			-192.00	200062	13.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Transistorstraat 91	1322CL	54	N			53.10	200062	16.5		51.17	51.10	51.10	51.17	53.18	-		2.01	50.95		
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO			46.87	200057	1.5		44.88	45.00	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.55		
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO			49.95	200057	4.5		48.02	48.03	48.03	48.02	50.81	-		2.79	48.62		
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			45.88	200060	1.5		44.60	43.90	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	44.49		
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			45.29	200061	1.5		43.92	43.44	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	45.26		
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			47.65	200060	4.5		46.28	45.72	48.00	48.00	48.88	-		0.88	46.58		
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			47.78	200061	4.5		46.23	45.98	48.00	48.00	50.27	-		2.27	48.02		
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z			48.57	200060	7.5		47.07	46.64	48.00	48.00	50.00	-		2.00	47.70		
Transistorstraat 101	1322CL	54	O			48.54	200061	7.5		46.64	46.76	48.00	48.00	51.15	-		3.15	48.91		
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO			46.87	200057	1.5		44.88	45.00	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.55		
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO			49.95	200057	4.5		48.02	48.03	48.03	48.02	50.81	-		2.79	48.62		
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO			47.86	200058	1.5		46.16	45.94	48.00	48.00	49.67	-		1.67	47.45		
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO			50.12	200058	4.5		48.32	48.14	48.14	48.32	51.07	-		2.75	48.83		
Transistorstraat 111	1322CL	54	O			46.55	200059	1.5		44.54	44.51	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	44.06		
Transistorstraat 111	1322CL	54	O			48.38	200059	4.5		46.39	46.43	48.00	48.00	48.56	-		0.56	46.37		
Transistorstraat 141	1322CL	54	Z			44.99	200064	1.5		43.31	43.10	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	43.96		
Transistorstraat 143	1322CL	54	Z			44.99	200064	1.5		43.31	43.10	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	43.96		
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			46.94	200065	1.5		45.45	44.97	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	45.55		
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			48.30	200065	4.5		46.84	46.31	48.00	48.00	49.15	-		1.15	46.96		
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO			48.21	200065	7.5		46.75	46.24	48.00	48.00	49.48	-		1.48	47.28		
Trekweg 2	1338GA	54	ZO			48.43	150092	1.5		46.31	46.60	48.00	48.00	49.64	-		1.64	49.22		
Trekweg 2	1338GA	54	NO			46.08	150093	1.5		44.04	44.33	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	47.13		
Trekweg 2	1338GA	54	ZO			49.73	150092	4.5		47.59	47.89	48.00	48.00	50.92	-		2.92	50.46		
Trekweg 2	1338GA	54	NO			47.86	150093	4.5		45.79	46.08	48.00	48.00	48.87	-		0.87	48.87		
Trekweg 4	1338GA	63	NO			47.13	150091	1.5		45.16	45.46	48.00	48.00	48.02	-		0.02	48.02		
Trekweg 4	1338GA	63	NO			48.60	150091	4.5		46.61	46.91	48.00	48.00	49.50	-		1.50	49.50		
Trekweg 4 A	1338GA	3	ZO			49.10	150088	1.5		47.08	47.38	48.00	48.00	50.01	-	X	2.01	49.94	50	51
Trekweg 4 A	1338GA	3	NO			47.44	150089	1.5		45.47	45.76	48.00	48.00	48.19	-		0.19	48.19		
Trekweg 4 A	1338GA	3	NO			48.74	150089	4.5		46.73	47.03	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	49.54	50	50
Trekweg 4 A	1338GA	3	ZO			50.20	150088	4.5		48.15	48.45	48.45	48.15	51.10	-	X	2.95	50.98	51	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Trekweg 8	1339LB	3	ZO			49.33	150055	1.5		47.38	47.63	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	49.81	50	50
Trekweg 8	1339LB	3	ZO			50.34	150055	4.5		48.38	48.62	48.62	48.38	50.86	-	X	2.48	50.82	51	51
Troikastraat 2	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	44.17		
Troikastraat 2	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.69		
Troikastraat 4	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	44.17		
Troikastraat 4	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.69		
Troikastraat 6	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	44.17		
Troikastraat 6	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.69		
Troikastraat 8	1326RK	1	ZO			45.88	150311	1.5		43.69	43.95	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	44.17		
Troikastraat 8	1326RK	1	ZO			48.44	150311	4.5		46.26	46.52	48.00	48.00	48.68	-		0.68	46.69		
Troikastraat 10	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	43.36		
Troikastraat 10	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.67	-		0.67	46.64		
Troikastraat 12	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	43.36		
Troikastraat 12	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.67	-		0.67	46.64		
Troikastraat 14	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	43.36		
Troikastraat 14	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.67	-		0.67	46.64		
Troikastraat 16	1326RK	1	ZO			45.13	150310	1.5		42.95	43.20	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	43.36		
Troikastraat 16	1326RK	1	ZO			48.57	150310	4.5		46.40	46.65	48.00	48.00	48.67	-		0.67	46.64		
Tunerstraat 2	1322CA	54	ZO			49.02	200052	1.5		46.87	47.03	48.00	48.00	50.52	-		2.52	48.34		
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW			-192.00	200051	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW			48.39	200051	4.5		46.32	46.42	48.00	48.00	49.83	-		1.83	47.70		
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			53.06	200018	1.5		50.88	51.09	51.09	50.88	54.47	-		3.59	52.35		
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			53.90	200018	4.5		51.71	51.91	51.91	51.71	55.32	-		3.61	53.16		
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO			54.32	200018	7.5		52.13	52.33	52.33	52.13	55.74	-		3.61	53.59		
Udenstraat 1	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 1	1324WK	1	ZO			47.01	200294	1.5	42.50	44.81	45.04	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	43.11		
Udenstraat 1	1324WK	1	ZO			48.24	200294	4.5	43.86	46.04	46.26	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	44.71		
Udenstraat 1	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 3	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 3	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Udenstraat 5	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 5	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 7	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 7	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 9	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 9	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 11	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 11	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 13	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 13	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 15	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 15	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 17	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 17	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 19	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 19	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 21	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 21	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 23	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 23	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 25	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 25	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 27	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 27	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 29	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 29	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 31	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 31	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Udenstraat 33	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 33	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Udenstraat 35	1324WK	1	ZW			44.11	200295	1.5	41.00	41.91	42.14	48.00	48.00	43.90	-		-4.10	42.42		
Udenstraat 35	1324WK	1	ZW			48.80	200295	4.5	45.59	46.61	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	47.10		
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZO			47.24	200260	1.5	43.61	45.03	45.27	48.00	48.00	48.51	-		0.51	46.60		
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 2	1324XD	1	ZO			48.18	200260	4.5	44.60	45.96	46.20	48.00	48.00	49.40	-		1.40	47.46		
Valkenswaardstraat 4	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 4	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 6	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 6	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 8	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 8	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 10	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 10	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 12	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 12	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 14	1324XD	1	ZW			48.39	200259	1.5	45.49	46.21	46.45	48.00	48.00	49.18	-		1.18	47.15		
Valkenswaardstraat 14	1324XD	1	ZW			49.80	200259	4.5	46.81	47.61	47.86	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	48.61	49	50
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	NW			50.93	200258	7.5	46.74	48.74	48.99	48.99	48.74	50.91	-	X	2.17	49.24		
Valkenswaardstraat 16	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		
Valkenswaardstraat 18	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		
Valkenswaardstraat 20	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Valkenswaardstraat 22	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		
Valkenswaardstraat 24	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			47.62	200257	1.5	44.59	45.45	45.70	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	45.46		
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			49.43	200257	4.5	46.35	47.26	47.51	48.00	48.00	49.41	-		1.41	47.47		
Valkenswaardstraat 26	1324XD	1	ZW			50.34	200257	7.5	47.13	48.15	48.40	48.40	48.15	51.09	-	X	2.94	49.13	49	51
Valkenswaardstraat 28	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.08		
Valkenswaardstraat 28	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	47.88		
Valkenswaardstraat 30	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.08		
Valkenswaardstraat 30	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	47.88		
Valkenswaardstraat 32	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.08		
Valkenswaardstraat 32	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	47.88		
Valkenswaardstraat 34	1324XD	1	ZW			46.68	200256	1.5	43.96	44.52	44.76	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	45.08		
Valkenswaardstraat 34	1324XD	1	ZW			49.37	200256	4.5	46.52	47.21	47.45	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	47.88		
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	40.42		
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZW			46.54	200255	1.5	43.38	44.37	44.61	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	44.82		
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	45.07		
Veghelstraat 2	1324WH	1	ZW			50.34	200255	4.5	47.00	48.18	48.42	48.42	48.18	50.44	-	X	2.26	48.55	49	51
Veghelstraat 4	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	40.42		
Veghelstraat 4	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	45.07		
Veghelstraat 6	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	40.42		
Veghelstraat 6	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	45.07		
Veghelstraat 8	1324WH	1	ZO			41.10	200254	1.5	38.39	38.97	39.14	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	40.42		
Veghelstraat 8	1324WH	1	ZO			45.85	200254	4.5	42.84	43.73	43.89	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	45.07		
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	43.00		
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZW			41.92	200293	1.5	39.08	39.73	39.97	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	40.81		
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZW			48.78	200293	4.5	45.34	46.59	46.84	48.00	48.00	48.79	-		0.79	47.10		
Veghelstraat 10	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.31	-	X	2.00	48.60		
Veghelstraat 12	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	43.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veghelstraat 12	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.31	-	X	2.00	48.60		
Veghelstraat 14	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	43.00		
Veghelstraat 14	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.31	-	X	2.00	48.60		
Veghelstraat 16	1324WJ	1	ZO			44.45	200292	1.5	41.34	42.27	42.50	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	43.00		
Veghelstraat 16	1324WJ	1	ZO			50.49	200292	4.5	46.80	48.31	48.53	48.53	48.31	50.31	-	X	2.00	48.60		
Veldweg 1	1359HC	4	NW			49.50	200611	1.5		47.70	47.68	48.00	48.00	51.63	-	X	3.63	49.40	49	54
Veldweg 1	1359HC	4	NW			50.05	200611	4.5		48.25	48.23	48.23	48.25	52.20	-	X	3.95	49.95	50	55
Veldweg 3	1359HC	1				49.50	200611	1.5		47.70	47.68	48.00	48.00	51.63	-	X	3.63	49.40	49	54
Veldweg 3	1359HC	1				50.05	200611	4.5		48.25	48.23	48.23	48.25	52.20	-	X	3.95	49.95	50	55
Veldwiede 1	1359HW	1	NW			45.60	120034	1.5		43.65	43.79	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	44.82		
Veldwiede 1	1359HW	1	NO			45.21	120035	1.5		43.16	43.37	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	44.44		
Veldwiede 2	1359HW	1	NW			45.60	120034	1.5		43.65	43.79	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	44.82		
Veldwiede 3	1359HW	1	NW			45.83	120033	1.5		43.88	44.00	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.03		
Veldwiede 4	1359HW	1	NW			45.83	120033	1.5		43.88	44.00	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.03		
Veldwiede 5	1359HW	1	NW			46.42	120031	1.5		44.38	44.59	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.49		
Veldwiede 6	1359HW	1	ZW			43.89	120032	1.5		41.90	42.06	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	44.12		
Veldwiede 6	1359HW	1	NW			46.42	120031	1.5		44.38	44.59	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	45.49		
Veldwiede 7	1359HW	1	NO			46.28	120027	1.5		44.30	44.46	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	45.99		
Veldwiede 7	1359HW	1	ZW			43.66	120026	1.5		41.64	41.85	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	43.65		
Veldwiede 8	1359HW	1	NO			46.28	120027	1.5		44.30	44.46	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	45.99		
Veldwiede 8	1359HW	1	ZW			43.66	120026	1.5		41.64	41.85	48.00	48.00	45.58	-		-2.42	43.65		
Veldwiede 9	1359HW	1	NO			46.79	120024	1.5		44.76	44.96	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.98		
Veldwiede 9	1359HW	1	ZW			43.18	120025	1.5		41.21	41.36	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.34		
Veldwiede 10	1359HW	1	ZW			43.18	120025	1.5		41.21	41.36	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	43.34		
Veldwiede 10	1359HW	1	NO			46.79	120024	1.5		44.76	44.96	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	45.98		
Veldwiede 11	1359HW	1	NO			47.39	120023	1.5		45.35	45.56	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.51		
Veldwiede 11	1359HW	1	ZW			43.37	120022	1.5		41.40	41.56	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.67		
Veldwiede 12	1359HW	1	NO			47.39	120023	1.5		45.35	45.56	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.51		
Veldwiede 12	1359HW	1	ZW			43.37	120022	1.5		41.40	41.56	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.67		
Veldwiede 13	1359HW	1	NO			46.93	120021	1.5		44.87	45.09	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	45.97		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwiede 13	1359HW	1	ZW			44.07	120020	1.5		42.09	42.26	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	44.47		
Veldwiede 14	1359HW	1	ZW			44.07	120020	1.5		42.09	42.26	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	44.47		
Veldwiede 14	1359HW	1	NO			46.93	120021	1.5		44.87	45.09	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	45.97		
Veldwiede 15	1359HW	3	NO			47.76	205253	1.5		45.72	45.92	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.49		
Veldwiede 15	1359HW	3	ZW			44.70	205252	1.5		42.67	42.88	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.05		
Veldwiede 16	1359HW	3	NO			47.76	205253	1.5		45.72	45.92	48.00	48.00	48.45	-		0.45	46.49		
Veldwiede 16	1359HW	3	ZW			44.70	205252	1.5		42.67	42.88	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	45.05		
Veldwiede 17	1359HW	3	NO			47.60	205251	1.5		45.55	45.77	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.52		
Veldwiede 17	1359HW	3	ZW			45.31	205249	1.5		43.30	43.49	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	45.84		
Veldwiede 18	1359HW	3	ZW			45.31	205249	1.5		43.30	43.49	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	45.84		
Veldwiede 18	1359HW	3	NO			47.60	205251	1.5		45.55	45.77	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.52		
Veldwiede 19	1359HW	3	ZW			45.66	205240	1.5		43.66	43.86	48.00	48.00	48.04	-		0.04	46.28		
Veldwiede 19	1359HW	3	NW			43.72	205241	1.5		41.72	41.90	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	42.84		
Veldwiede 19	1359HW	3	NO			47.74	205242	1.5		45.72	45.91	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.49		
Veldwiede 20	1359HW	3	NO			47.74	205242	1.5		45.72	45.91	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.49		
Veldwiede 20	1359HW	3	NW			43.72	205241	1.5		41.72	41.90	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	42.84		
Veldwiede 20	1359HW	3	ZW			45.66	205240	1.5		43.66	43.86	48.00	48.00	48.04	-		0.04	46.28		
Veldwiede 21	1359HW	3	ZW			45.77	205237	1.5		43.72	43.95	48.00	48.00	48.20	-		0.20	46.41		
Veldwiede 21	1359HW	3	NO			48.09	205236	1.5		46.04	46.26	48.00	48.00	49.05	-		1.05	46.97		
Veldwiede 22	1359HW	3	NO			48.09	205236	1.5		46.04	46.26	48.00	48.00	49.05	-		1.05	46.97		
Veldwiede 22	1359HW	3	ZW			45.77	205237	1.5		43.72	43.95	48.00	48.00	48.20	-		0.20	46.41		
Veldwiede 23	1359HW	3	NW			49.07	205231	1.5		47.05	47.26	48.00	48.00	50.75	-	X	2.75	48.83	49	52
Veldwiede 23	1359HW	3	ZW			46.95	205234	1.5		44.93	45.13	48.00	48.00	49.19	-		1.19	47.60		
Veldwiede 24	1359HW	3	NW			49.07	205231	1.5		47.05	47.26	48.00	48.00	50.75	-	X	2.75	48.83	49	52
Veldwiede 24	1359HW	3	ZW			46.95	205234	1.5		44.93	45.13	48.00	48.00	49.19	-		1.19	47.60		
Veldwiede 25	1359HW	3	NW			49.17	205232	1.5		47.14	47.35	48.00	48.00	50.73	-	X	2.73	48.79	49	52
Veldwiede 26	1359HW	3	NW			49.17	205232	1.5		47.14	47.35	48.00	48.00	50.73	-	X	2.73	48.79	49	52
Veldwiede 27	1359HW	3	NO			48.02	205235	1.5		45.98	46.21	48.00	48.00	49.06	-		1.06	46.92		
Veldwiede 27	1359HW	3	NW			49.02	205233	1.5		46.99	47.21	48.00	48.00	50.72	-	X	2.72	48.81	49	52
Veldwiede 28	1359HX	3	NW			45.15	205248	1.5		43.13	43.32	48.00	48.00	46.07	-		-1.93	44.18		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwiede 29	1359HX	3	NW			44.58	205247	1.5		42.55	42.75	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	44.09		
Veldwiede 30	1359HX	3	NW			44.58	205247	1.5		42.55	42.75	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	44.09		
Veldwiede 31	1359HX	3	NW			45.17	205246	1.5		43.16	43.33	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	44.54		
Veldwiede 32	1359HX	3	NW			45.17	205246	1.5		43.16	43.33	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	44.54		
Veldwiede 33	1359HX	1	NW			46.67	120028	1.5		44.61	44.84	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	46.20		
Veldwiede 34	1359HX	1	NW			46.67	120028	1.5		44.61	44.84	48.00	48.00	47.96	-		-0.04	46.20		
Veldwiede 35	1359HX	1	NW			45.86	120029	1.5		43.84	44.02	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	45.04		
Veldwiede 36	1359HX	1	NW			45.86	120029	1.5		43.84	44.02	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	45.04		
Veldwiede 37	1359HX	1	NW			46.02	120030	1.5		44.00	44.19	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	45.61		
Veldwiede 38	1359HX	1	NW			46.02	120030	1.5		44.00	44.19	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	45.61		
Veldwiede 41	1359HX	3	NO			47.97	205239	1.5		45.89	46.13	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.50		
Veldwiede 41	1359HX	3	ZW			47.18	205238	1.5		45.13	45.37	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	48.08		
Veldwiede 42	1359HX	3	ZW			47.18	205238	1.5		45.13	45.37	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	48.08		
Veldwiede 42	1359HX	3	NO			47.97	205239	1.5		45.89	46.13	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.50		
Veldwiede 43	1359HX	3	NW			44.32	205244	1.5		42.29	42.48	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	42.37		
Veldwiede 43	1359HX	3	NO			47.28	205245	1.5		45.21	45.44	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	45.68		
Veldwiede 43	1359HX	3	ZW			46.78	205243	1.5		44.74	44.96	48.00	48.00	48.82	-		0.82	47.17		
Veldwiede 44	1359HX	3	NW			44.32	205244	1.5		42.29	42.48	48.00	48.00	44.13	-		-3.87	42.37		
Veldwiede 44	1359HX	3	ZW			46.78	205243	1.5		44.74	44.96	48.00	48.00	48.82	-		0.82	47.17		
Veldwiede 44	1359HX	3	NO			47.28	205245	1.5		45.21	45.44	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	45.68		
Veldwiede 45	1359HX	3	NO			46.95	205250	1.5		44.88	45.12	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.29		
Veldwiede 45	1359HX	3	ZW			47.19	205255	1.5		45.14	45.37	48.00	48.00	49.05	-		1.05	47.29		
Veldwiede 46	1359HX	3	ZW			47.19	205255	1.5		45.14	45.37	48.00	48.00	49.05	-		1.05	47.29		
Veldwiede 46	1359HX	3	NO			46.95	205250	1.5		44.88	45.12	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	45.29		
Veldwiede 47	1359HX	3	ZW			46.70	205256	1.5		44.68	44.89	48.00	48.00	48.33	-		0.33	46.47		
Veldwiede 47	1359HX	3	NO			46.16	205254	1.5		44.08	44.32	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.28		
Veldwiede 48	1359HX	3	ZW			46.70	205256	1.5		44.68	44.89	48.00	48.00	48.33	-		0.33	46.47		
Veldwiede 48	1359HX	3	NO			46.16	205254	1.5		44.08	44.32	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	44.28		
Veldwiede 49	1359HX	1	ZW			45.63	120042	1.5		43.61	43.80	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.56		
Veldwiede 49	1359HX	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	43.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veldwierde 50	1359HX	1	NO			45.15	120043	1.5		43.08	43.32	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	43.42		
Veldwierde 50	1359HX	1	ZW			45.63	120042	1.5		43.61	43.80	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.56		
Veldwierde 51	1359HX	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.24	44.46	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	45.99		
Veldwierde 51	1359HX	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.53		
Veldwierde 52	1359HX	1	ZW			46.28	120040	1.5		44.24	44.46	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	45.99		
Veldwierde 52	1359HX	1	NO			44.71	120041	1.5		42.66	42.87	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.53		
Veldwierde 53	1359HX	1	ZW			45.58	120038	1.5		43.60	43.75	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	45.35		
Veldwierde 53	1359HX	1	NO			45.00	120039	1.5		42.95	43.17	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	42.62		
Veldwierde 54	1359HX	1	ZW			45.58	120038	1.5		43.60	43.75	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	45.35		
Veldwierde 54	1359HX	1	NO			45.00	120039	1.5		42.95	43.17	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	42.62		
Veldwierde 55	1359HX	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	42.39		
Veldwierde 55	1359HX	1	ZW			44.49	120036	1.5		42.47	42.65	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	44.35		
Veldwierde 56	1359HX	1	NO			44.76	120037	1.5		42.69	42.91	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	42.39		
Veldwierde 56	1359HX	1	ZW			44.49	120036	1.5		42.47	42.65	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	44.35		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			51.47	150271	1.5		49.20	49.44	49.44	49.20	51.59	-		2.39	50.00		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			53.14	150272	1.5		50.96	51.20	51.20	50.96	53.54	-		2.58	51.70		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			54.35	150272	4.5		52.17	52.41	52.41	52.17	54.74	-		2.57	52.83		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			51.80	150271	4.5		49.53	49.78	49.78	49.53	51.88	-		2.35	50.28		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW			55.24	150272	7.5		53.06	53.30	53.30	53.06	55.41	-		2.35	53.50		
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO			52.18	150271	7.5		49.92	50.16	50.16	49.92	52.22	-		2.30	50.62		
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			56.53	150269	1.5		54.28	54.54	54.54	54.28	56.69	-		2.41	55.20		
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			57.93	150269	4.5		55.67	55.93	55.93	55.67	58.01	-		2.34	56.45		
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			58.34	150269	7.5		56.08	56.34	56.34	56.08	58.40	-		2.32	56.86		
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			58.75	150269	10.5		56.48	56.74	56.74	56.48	58.77	-		2.29	57.26		
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW			59.16	150269	13.5		56.89	57.15	57.15	56.89	59.14	-		2.25	57.65		
Veluwezoom 5	1327AA	54	ZO			60.96	150267	19.5		58.56	58.83	58.83	58.56	60.75	-		2.19	59.60		
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO			53.54	150275	1.5		51.28	51.53	51.53	51.28	53.95	-		2.67	52.69		
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW			53.30	150276	1.5		51.14	51.39	51.39	51.14	53.49	-		2.35	51.38		
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO			54.31	150275	4.5		52.05	52.30	52.30	52.05	54.66	-		2.61	53.37		
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW			54.38	150276	4.5		52.21	52.46	52.46	52.21	54.49	-		2.28	52.35		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			57.93	150291	1.5		55.76	56.00	56.00	55.76	57.78	-		2.02	55.82		
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			59.49	150291	4.5		57.29	57.54	57.54	57.29	59.27	-		1.98	57.19		
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.01	150291	7.5		57.82	58.06	58.06	57.82	59.73	-		1.91	57.66		
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.51	150291	10.5		58.32	58.56	58.56	58.32	60.17	-		1.85	58.09		
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO			60.99	150291	13.5		58.80	59.03	59.03	58.80	60.59	-		1.79	58.51		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			54.53	150274	1.5		52.39	52.63	52.63	52.39	54.69	-		2.30	52.57		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			56.65	150273	1.5		54.44	54.68	54.68	54.44	56.79	-		2.35	55.13		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			57.89	150273	4.5		55.66	55.91	55.91	55.66	57.95	-		2.29	56.21		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			55.81	150274	4.5		53.66	53.90	53.90	53.66	55.92	-		2.26	53.70		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			55.81	150274	7.5		53.65	53.89	53.89	53.65	55.84	-		2.19	53.65		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			58.27	150273	7.5		56.04	56.29	56.29	56.04	58.30	-		2.26	56.58		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO			58.63	150273	10.5		56.40	56.64	56.64	56.40	58.63	-		2.23	56.91		
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW			56.25	150274	10.5		54.09	54.33	54.33	54.09	56.19	-		2.10	54.03		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			55.32	150284	1.5		53.14	53.39	53.39	53.14	55.11	-		1.97	53.11		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			56.67	150283	1.5		54.49	54.73	54.73	54.49	56.70	-		2.21	54.85		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			58.06	150283	4.5		55.87	56.10	56.10	55.87	58.04	-		2.17	56.08		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			56.60	150284	4.5		54.42	54.67	54.67	54.42	56.40	-		1.98	54.34		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO			58.45	150283	7.5		56.26	56.50	56.50	56.26	58.40	-		2.14	56.45		
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW			56.32	150284	7.5		54.17	54.40	54.40	54.17	56.13	-		1.96	54.04		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			53.35	150281	1.5		51.19	51.42	51.42	51.19	53.54	-		2.35	51.43		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			53.92	150282	1.5		51.75	52.00	52.00	51.75	53.87	-		2.12	51.79		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			55.62	150282	4.5		53.45	53.69	53.69	53.45	55.39	-		1.94	53.35		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			54.33	150281	4.5		52.16	52.40	52.40	52.16	54.51	-		2.35	52.42		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			56.22	150282	7.5		54.03	54.29	54.29	54.03	55.90	-		1.87	53.83		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			54.35	150281	7.5		52.17	52.41	52.41	52.17	54.49	-		2.32	52.39		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO			55.82	150281	10.5		53.65	53.89	53.89	53.65	56.05	-		2.40	54.05		
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW			55.34	150282	10.5		53.16	53.39	53.39	53.16	54.79	-		1.63	52.77		
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			51.83	150286	1.5		49.65	49.88	49.88	49.65	51.75	-		2.10	49.83		
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			53.51	150286	4.5		51.33	51.58	51.58	51.33	53.54	-		2.21	51.57		
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW			53.63	150286	7.5		51.43	51.69	51.69	51.43	53.58	-		2.15	51.49		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			51.14	150278	1.5		48.99	49.23	49.23	48.99	51.15	-		2.16	49.17		
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			48.27	150277	1.5		46.05	46.31	48.00	48.00	48.48	-		0.48	46.69		
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			49.56	150277	4.5		47.36	47.61	48.00	48.00	49.82	-		1.82	48.02		
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			53.63	150278	4.5		51.45	51.73	51.73	51.45	53.71	-		2.26	51.65		
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW			54.41	150278	7.5		52.24	52.50	52.50	52.24	54.30	-		2.06	52.29		
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO			53.51	150277	7.5		51.34	51.57	51.57	51.34	53.85	-		2.51	52.11		
Venloweg 56	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 56	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 58	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 58	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 60	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 60	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 62	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 62	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 64	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 64	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 66	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 66	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 68	1324DN	1	ZW			42.38	200335	1.5	39.47	40.19	40.44	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	39.71		
Venloweg 68	1324DN	1	ZO			40.94	200334	1.5	38.14	38.76	38.97	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	40.37		
Venloweg 68	1324DN	1	ZW			48.32	200335	4.5	45.06	46.15	46.39	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	44.95		
Venloweg 68	1324DN	1	ZO			45.43	200334	4.5	42.16	43.24	43.46	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	44.64		
Venloweg 70	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 70	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 72	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 72	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 74	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 74	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 76	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 76	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Venloweg 78	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 78	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 80	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 80	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 82	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 82	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 84	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 84	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 86	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 86	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 88	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 88	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Venloweg 90	1324DN	1	ZW			41.91	200329	1.5	39.13	39.71	39.96	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	39.91		
Venloweg 90	1324DN	1	ZO			41.20	200328	1.5	38.58	38.98	39.20	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	40.44		
Venloweg 90	1324DN	1	ZO			45.28	200328	4.5	41.85	43.07	43.30	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.96		
Venloweg 90	1324DN	1	ZW			49.70	200329	4.5	46.31	47.51	47.76	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	46.10		
Verlaatsweg 2	1358AJ	54	W			50.21	150197	1.5		48.09	48.37	48.37	48.09	50.90	-		2.81	48.92		
Verlaatsweg 7	1358AJ	54	N			47.54	150200	1.5		45.42	45.70	48.00	48.00	48.52	-		0.52	46.48		
Verlaatsweg 7	1358AJ	54	N			50.11	150200	4.5		47.97	48.26	48.26	48.00	51.18	-		3.18	49.02		
Verlaatsweg 10	1358AJ	54	N			49.86	150199	1.5		47.74	48.01	48.01	48.00	50.92	-		2.92	48.85		
Verlaatsweg 10	1358AJ	54	N			51.32	150199	4.5		49.19	49.46	49.46	49.19	52.37	-		3.18	50.16		
Versterkerstraat 2	1322AP	54	NO			47.36	200027	1.5		45.23	45.44	48.00	48.00	56.79	-		8.79	55.82		
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.91	-		10.91	58.19		
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.71	-		9.91	60.84		
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.91	-		10.91	58.19		
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.71	-		9.91	60.84		
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.91	-		10.91	58.19		
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.71	-		9.91	60.84		
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO			49.70	200028	1.5		47.63	47.86	48.00	48.00	58.91	-		10.91	58.19		
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO			53.90	200028	4.5		51.80	52.03	52.03	51.80	61.71	-		9.91	60.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			48.44	200026	1.5		46.29	46.51	48.00	48.00	58.82	-		10.82	57.81		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			54.00	200024	1.5		51.87	52.09	52.09	51.87	59.20	-		7.33	57.80		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			53.19	200026	4.5		51.12	51.34	51.34	51.12	59.63	-		8.51	58.62		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			57.41	200024	4.5		55.32	55.56	55.56	55.32	61.37	-		6.05	59.90		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO			59.16	200024	7.5		56.98	57.20	57.20	56.98	62.09	-		5.11	60.71		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			56.39	200026	7.5		54.22	54.45	54.45	54.22	60.39	-		6.17	59.39		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW			-192.00	200025	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO			56.49	200026	10.5		54.31	54.54	54.54	54.31	60.35	-		6.04	59.35		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			48.44	200026	1.5		46.29	46.51	48.00	48.00	58.82	-		10.82	57.81		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			54.00	200024	1.5		51.87	52.09	52.09	51.87	59.20	-		7.33	57.80		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			57.41	200024	4.5		55.32	55.56	55.56	55.32	61.37	-		6.05	59.90		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			53.19	200026	4.5		51.12	51.34	51.34	51.12	59.63	-		8.51	58.62		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO			59.16	200024	7.5		56.98	57.20	57.20	56.98	62.09	-		5.11	60.71		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			56.39	200026	7.5		54.22	54.45	54.45	54.22	60.39	-		6.17	59.39		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO			56.49	200026	10.5		54.31	54.54	54.54	54.31	60.35	-		6.04	59.35		
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW			-192.00	200025	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO			50.10	200029	1.5		47.98	48.22	48.22	48.00	58.12	-		10.12	57.59		
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO			53.69	200029	4.5		51.56	51.80	51.80	51.56	61.31	-		9.75	60.69		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			56.82	200023	1.5		54.67	54.90	54.90	54.67	59.02	-		4.35	57.19		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			57.20	200022	1.5		55.06	55.29	55.29	55.06	59.29	-		4.23	57.43		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.42	200022	4.5		57.22	57.45	57.45	57.22	61.08	-		3.86	59.12		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.27	200023	4.5		57.07	57.30	57.30	57.07	61.00	-		3.93	59.09		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.09	200022	7.5		57.86	58.10	58.10	57.86	61.76	-		3.90	59.84		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			59.99	200023	7.5		57.76	58.00	58.00	57.76	61.72	-		3.96	59.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.57	200023	10.5		58.34	58.57	58.57	58.34	62.29	-		3.95	60.44		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			60.67	200022	10.5		58.44	58.68	58.68	58.44	62.31	-		3.87	60.41		
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO			61.00	200023	13.5		58.77	59.01	59.01	58.77	62.72	-		3.95	60.88		
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.83	-		3.66	57.88		
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	61.14	-		3.60	59.12		
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.73	-		3.60	59.73		
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	62.27	-		3.57	60.28		
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.83	-		3.66	57.88		
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	61.14	-		3.60	59.12		
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.73	-		3.60	59.73		
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	62.27	-		3.57	60.28		
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			58.33	200021	1.5		56.17	56.41	56.41	56.17	59.83	-		3.66	57.88		
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			59.76	200021	4.5		57.54	57.77	57.77	57.54	61.14	-		3.60	59.12		
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			60.36	200021	7.5		58.13	58.36	58.36	58.13	61.73	-		3.60	59.73		
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO			60.95	200021	10.5		58.70	58.94	58.94	58.70	62.27	-		3.57	60.28		
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			60.44	200017	1.5		58.19	58.44	58.44	58.19	61.26	-		3.07	59.22		
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			61.54	200017	4.5		59.26	59.50	59.50	59.26	62.56	-		3.30	60.42		
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO			62.21	200017	7.5		59.91	60.16	60.16	59.91	63.19	-		3.28	61.06		
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	1.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	4.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	7.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			-192.00	200015	10.5		-195.60	-195.60	99.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-194.79		
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW			60.62	200015	13.5		58.38	58.62	58.62	58.38	61.85	-		3.47	59.75		
Videostraat 11	1322AA	54	ZO			49.41	200030	1.5		47.25	47.50	48.00	48.00	57.52	-		9.52	57.07		
Videostraat 11	1322AA	54	ZO			53.10	200030	4.5		50.94	51.17	51.17	50.94	61.68	-		10.74	61.22		
Videostraat 21	1322AA	54	ZO			48.53	200031	1.5		46.32	46.56	48.00	48.00	56.24	-		8.24	55.86		
Videostraat 21	1322AA	54	ZO			52.29	200031	4.5		50.10	50.34	50.34	50.10	60.09	-		9.99	59.65		
Weteringkade 1	1358AH	52	N			48.64	150218	1.5		46.53	46.79	48.00	48.00	49.75	-		1.75	47.90		
Weteringkade 1	1358AH	52	N			48.73	150211	1.5		46.55	46.87	48.00	48.00	49.85	-		1.85	48.00		
Weteringkade 1	1358AH	52	N			51.48	150211	4.5		49.30	49.61	49.61	49.30	52.52	-		3.22	50.45		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weteringkade 2	1358AH	52	NW			47.39	150219	1.5		45.26	45.54	48.00	48.00	48.60	-		0.60	46.58		
Weteringkade 2	1358AH	52	NW			50.39	150219	4.5		48.26	48.53	48.53	48.26	51.49	-		3.23	49.28		
Weteringkade 3	1358AH	52	N			47.61	150217	1.5		45.49	45.75	48.00	48.00	48.76	-		0.76	46.96		
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			48.54	150227	1.5		46.39	46.67	48.00	48.00	49.37	-		1.37	47.45		
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			47.00	150220	1.5		44.87	45.14	48.00	48.00	48.39	-		0.39	46.56		
Weteringkade 4	1358AH	52	NW			50.03	150220	4.5		47.90	48.17	48.17	48.00	51.29	-		3.29	49.26		
Weteringkade 5	1358AH	52	N			48.39	150216	1.5		46.24	46.53	48.00	48.00	49.37	-		1.37	47.58		
Weteringkade 5	1358AH	52	N			46.98	150210	1.5		44.82	45.11	48.00	48.00	48.12	-		0.12	46.31		
Weteringkade 5	1358AH	52	N			51.20	150210	4.5		49.04	49.32	49.32	49.04	52.11	-		3.07	50.03		
Weteringkade 6	1358AH	52	NW			48.37	150221	1.5		46.23	46.51	48.00	48.00	49.46	-		1.46	47.79		
Weteringkade 6	1358AH	52	NW			51.57	150221	4.5		49.42	49.69	49.69	49.42	52.54	-		3.12	50.63		
Weteringkade 7	1358AH	52	NW			44.94	150209	1.5		42.81	43.09	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.21		
Weteringkade 7	1358AH	52	NW			50.60	150209	4.5		48.45	48.73	48.73	48.45	51.69	-		3.24	49.59		
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			48.25	150228	1.5		46.12	46.40	48.00	48.00	49.46	-		1.46	47.72		
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			48.59	150222	1.5		46.47	46.73	48.00	48.00	49.80	-		1.80	48.07		
Weteringkade 8	1358AH	52	NW			51.67	150222	4.5		49.54	49.79	49.79	49.54	52.74	-		3.20	50.78		
Weteringkade 9	1358AH	52	N			47.63	150215	1.5		45.51	45.78	48.00	48.00	48.70	-		0.70	46.87		
Weteringkade 10	1358AH	52	NW			48.12	150223	1.5		46.01	46.26	48.00	48.00	49.36	-		1.36	47.66		
Weteringkade 10	1358AH	52	NW			51.71	150223	4.5		49.58	49.84	49.84	49.58	52.79	-		3.21	50.83		
Weteringkade 11	1358AH	52	N			46.00	150208	1.5		43.84	44.14	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	45.38		
Weteringkade 11	1358AH	52	N			50.42	150208	4.5		48.25	48.54	48.54	48.25	51.37	-		3.12	49.28		
Weteringkade 12	1358AH	52	NW			48.56	150229	1.5		46.44	46.70	48.00	48.00	49.71	-		1.71	48.02		
Weteringkade 13	1358AH	52	N			46.33	150214	1.5		44.20	44.49	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	45.50		
Weteringkade 14	1358AH	52	NW			47.86	150224	1.5		45.74	46.01	48.00	48.00	49.14	-		1.14	47.51		
Weteringkade 14	1358AH	52	NW			51.79	150224	4.5		49.66	49.93	49.93	49.66	52.93	-		3.27	51.01		
Weteringkade 15	1358AH	52	N			47.60	150207	1.5		45.46	45.74	48.00	48.00	48.57	-		0.57	46.65		
Weteringkade 15	1358AH	52	N			50.99	150207	4.5		48.84	49.12	49.12	48.84	51.91	-		3.07	49.78		
Weteringkade 16	1358AH	52	NW			48.23	150225	1.5		46.09	46.38	48.00	48.00	49.53	-		1.53	47.91		
Weteringkade 16	1358AH	52	NW			51.84	150225	4.5		49.70	49.98	49.98	49.70	52.97	-		3.27	51.07		
Weteringkade 17	1358AH	52	NW			48.34	150213	1.5		46.21	46.49	48.00	48.00	49.43	-		1.43	47.56		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Weteringkade 18	1358AH	52	NW			47.89	150230	1.5		45.74	46.04	48.00	48.00	49.07	-		1.07	47.30		
Weteringkade 19	1358AH	52	N			48.29	150206	1.5		46.12	46.42	48.00	48.00	49.20	-		1.20	47.29		
Weteringkade 19	1358AH	52	N			50.87	150206	4.5		48.71	48.99	48.99	48.71	51.85	-		3.14	49.72		
Weteringkade 20	1358AH	52	NW			48.85	150226	1.5		46.72	47.00	48.00	48.00	50.33	-		2.33	48.90		
Weteringkade 20	1358AH	52	NW			51.82	150226	4.5		49.69	49.97	49.97	49.69	52.83	-		3.14	50.96		
Weteringkade 21	1358AH	52	N			46.91	150205	1.5		44.78	45.07	48.00	48.00	48.00	-		0.00	46.08		
Weteringkade 21	1358AH	52	N			50.78	150205	4.5		48.64	48.92	48.92	48.64	51.70	-		3.06	49.57		
Weteringweg 1	1358AK	54	NW			58.31	150191	1.5		56.23	56.50	56.50	56.23	59.08	-		2.85	57.13		
Weteringweg 2	1358AK	54	NW			60.74	150190	1.5		58.72	59.00	59.00	58.72	61.11	-		2.39	59.26		
Weteringweg 3	1358AK	54	NW			54.46	150196	1.5		52.35	52.63	52.63	52.35	55.43	-		3.08	53.43		
Weteringweg 5	1358AK	54	N			55.29	150195	1.5		53.19	53.46	53.46	53.19	56.39	-		3.20	54.38		
Weteringweg 8	1358AK	54	NW			57.70	150192	1.5		55.60	55.88	55.88	55.60	58.94	-		3.34	56.96		
Weteringweg 10	1358AK	54	NW			60.05	150193	1.5		58.01	58.28	58.28	58.01	61.18	-		3.17	59.25		
Weteringweg 12	1358AK	54	W			54.95	150194	1.5		52.84	53.11	53.11	52.84	56.36	-		3.52	54.37		
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			48.83	200126	1.5		46.71	46.95	48.00	48.00	50.77	-		2.77	49.61		
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			51.48	200126	4.5		49.40	49.64	49.64	49.40	53.68	-		4.28	52.15		
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O			53.63	200126	7.5		51.52	51.75	51.75	51.52	55.83	-		4.31	54.17		
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO			51.63	200128	1.5		49.50	49.70	49.70	49.50	52.97	-		3.47	51.34		
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO			52.81	200128	4.5		50.68	50.90	50.90	50.68	54.53	-		3.85	52.81		
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO			50.15	200032	1.5		48.01	48.22	48.22	48.01	52.07	-		4.06	50.57		
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO			53.65	200032	4.5		51.50	51.71	51.71	51.50	56.03	-		4.53	54.63		
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			54.22	200033	1.5		52.08	52.32	52.32	52.08	55.54	-		3.46	53.79		
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			57.31	200033	4.5		55.21	55.44	55.44	55.21	59.00	-		3.79	57.12		
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO			58.64	200033	7.5		56.46	56.70	56.70	56.46	60.20	-		3.74	58.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO			41.95	4085	1.5		41.15	40.08	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	41.65		
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO			46.25	4085	4.5		45.37	44.38	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	45.16		
Aalscholver 1	1399KL	1	ZO		54	53.52	4085	7.5		52.55	51.65	51.65	52.55	54.62	-	X	2.07	50.86		
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	43.45		
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO			46.81	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.44	-		1.44	45.33		
Aalscholver 2	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.64	49.64	50.91	53.37	-	X	2.46	48.61		
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO			41.95	4085	1.5		41.15	40.08	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	41.65		
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO			46.25	4085	4.5		45.37	44.38	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	45.16		
Aalscholver 3	1399KL	1	ZO		54	53.52	4085	7.5		52.55	51.65	51.65	52.55	54.62	-	X	2.07	50.86		
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	43.45		
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO			46.81	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.44	-		1.44	45.33		
Aalscholver 4	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.64	49.64	50.91	53.37	-	X	2.46	48.61		
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO			41.95	4085	1.5		41.15	40.08	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	41.65		
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO			46.25	4085	4.5		45.37	44.38	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	45.16		
Aalscholver 5	1399KL	1	ZO		54	53.52	4085	7.5		52.55	51.65	51.65	52.55	54.62	-	X	2.07	50.86		
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	43.45		
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO			46.81	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.44	-		1.44	45.33		
Aalscholver 6	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.64	49.64	50.91	53.37	-	X	2.46	48.61		
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO			41.95	4085	1.5		41.15	40.08	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	41.65		
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO			46.25	4085	4.5		45.37	44.38	48.00	48.00	47.44	-		-0.56	45.16		
Aalscholver 7	1399KL	1	ZO		54	53.52	4085	7.5		52.55	51.65	51.65	52.55	54.62	-	X	2.07	50.86		
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO			44.90	4066	1.5		44.48	42.96	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	43.45		
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO			46.81	4066	4.5		46.39	44.89	48.00	48.00	49.44	-		1.44	45.33		
Aalscholver 8	1399KM	1	ZO		52	51.53	4066	7.5		50.91	49.64	49.64	50.91	53.37	-	X	2.46	48.61		
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO			42.56	4082	1.5		41.93	40.64	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	41.95		
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO			46.61	4082	4.5		46.01	44.71	48.00	48.00	48.23	-		0.23	45.50		
Aalscholver 9	1399KP	1	ZO		53	52.74	4082	7.5		52.04	50.86	50.86	52.04	54.33	-	X	2.29	50.15		
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			41.23	4077	1.5		40.53	39.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	40.67		
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	44.16		
Aalscholver 10	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.72	-	X	2.23	49.68		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO			42.56	4082	1.5		41.93	40.64	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	41.95		
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO			46.61	4082	4.5		46.01	44.71	48.00	48.00	48.23	-		0.23	45.50		
Aalscholver 11	1399KP	1	ZO		53	52.74	4082	7.5		52.04	50.86	50.86	52.04	54.33	-	X	2.29	50.15		
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			41.23	4077	1.5		40.53	39.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	40.67		
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	44.16		
Aalscholver 12	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.72	-	X	2.23	49.68		
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO			42.56	4082	1.5		41.93	40.64	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	41.95		
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO			46.61	4082	4.5		46.01	44.71	48.00	48.00	48.23	-		0.23	45.50		
Aalscholver 13	1399KP	1	ZO		53	52.74	4082	7.5		52.04	50.86	50.86	52.04	54.33	-	X	2.29	50.15		
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			41.23	4077	1.5		40.53	39.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	40.67		
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			45.37	4077	4.5		44.63	43.52	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	44.16		
Aalscholver 14	1399KP	1	ZO			52.21	4077	7.5		51.49	50.35	50.35	51.49	53.72	-	X	2.23	49.68		
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	42.09		
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.35	-		0.35	45.84		
Aalscholver 15	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.11	-	X	2.30	50.11		
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO			42.17	46	1.5		41.67	40.31	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	41.09		
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.29		
Aalscholver 16	1399KP	1	ZO		53	53.00	46	7.5		52.33	51.13	51.13	52.33	54.78	-	X	2.45	49.64		
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	42.09		
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.35	-		0.35	45.84		
Aalscholver 17	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.11	-	X	2.30	50.11		
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO			42.17	46	1.5		41.67	40.31	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	41.09		
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.29		
Aalscholver 18	1399KP	1	ZO		53	53.00	46	7.5		52.33	51.13	51.13	52.33	54.78	-	X	2.45	49.64		
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO			42.74	47	1.5		42.24	40.84	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	42.09		
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO			47.00	47	4.5		46.39	45.13	48.00	48.00	48.35	-		0.35	45.84		
Aalscholver 19	1399KP	1	ZO		53	52.41	47	7.5		51.81	50.56	50.56	51.81	54.11	-	X	2.30	50.11		
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO			42.17	46	1.5		41.67	40.31	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	41.09		
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO			45.46	46	4.5		44.91	43.59	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.29		
Aalscholver 20	1399KP	1	ZO		53	53.00	46	7.5		52.33	51.13	51.13	52.33	54.78	-	X	2.45	49.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Boekweit 1	1399JN	1	NO			39.24	50111	1.5	36.96	38.95	37.31	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	39.04		
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	38.31		
Boekweit 1	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	42.18		
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	41.15		
Boekweit 1	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.51		
Boekweit 1	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.75	-	X	2.69	47.91		
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.86	-		-7.14	38.63		
Boekweit 2	1399JN	1	NO			41.28	50114	1.5	39.96	41.14	39.40	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	39.20		
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	42.67		
Boekweit 2	1399JN	1	NO			44.29	50114	4.5	41.98	44.02	42.38	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	41.87		
Boekweit 2	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.02	-	X	2.71	48.14		
Boekweit 2	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	45.84		
Boekweit 3	1399JN	1	NO			39.24	50111	1.5	36.96	38.95	37.31	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	39.04		
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	38.31		
Boekweit 3	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	42.18		
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	41.15		
Boekweit 3	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.75	-	X	2.69	47.91		
Boekweit 3	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.51		
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.86	-		-7.14	38.63		
Boekweit 4	1399JN	1	NO			41.28	50114	1.5	39.96	41.14	39.40	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	39.20		
Boekweit 4	1399JN	1	NO			44.29	50114	4.5	41.98	44.02	42.38	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	41.87		
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	42.67		
Boekweit 4	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.02	-	X	2.71	48.14		
Boekweit 4	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	45.84		
Boekweit 5	1399JN	1	NO			39.24	50111	1.5	36.96	38.95	37.31	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	39.04		
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	38.31		
Boekweit 5	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	42.18		
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	41.15		
Boekweit 5	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.75	-	X	2.69	47.91		
Boekweit 5	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.51		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Boekweit 6	1399JN	1	NO			41.28	50114	1.5	39.96	41.14	39.40	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	39.20		
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.86	-		-7.14	38.63		
Boekweit 6	1399JN	1	NO			44.29	50114	4.5	41.98	44.02	42.38	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	41.87		
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	42.67		
Boekweit 6	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.02	-	X	2.71	48.14		
Boekweit 6	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	45.84		
Boekweit 7	1399JN	1	NO			39.24	50111	1.5	36.96	38.95	37.31	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	39.04		
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			40.64	50112	1.5	40.45	40.51	38.75	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	38.31		
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			43.34	50112	4.5	41.90	43.14	41.44	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	41.15		
Boekweit 7	1399JN	1	NO			43.19	50111	4.5	40.34	42.94	41.26	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	42.18		
Boekweit 7	1399JN	1	NO			50.33	50111	7.5	46.86	50.06	48.42	48.42	50.06	52.75	-	X	2.69	47.91		
Boekweit 7	1399JN	1	ZW			47.99	50112	7.5	45.35	47.58	46.08	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.51		
Boekweit 8	1399JN	1	NO			41.28	50114	1.5	39.96	41.14	39.40	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	39.20		
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			38.31	50107	1.5	36.56	38.15	36.37	48.00	48.00	40.86	-		-7.14	38.63		
Boekweit 8	1399JN	1	NO			44.29	50114	4.5	41.98	44.02	42.38	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	41.87		
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			42.91	50107	4.5	40.90	42.81	40.97	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	42.67		
Boekweit 8	1399JN	1	ZW			48.18	50107	7.5	45.66	47.85	46.26	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	45.84		
Boekweit 8	1399JN	1	NO			50.66	50114	7.5	47.22	50.31	48.74	48.74	50.31	53.02	-	X	2.71	48.14		
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	37.02		
Boekweit 9	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	38.41		
Boekweit 9	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	42.98		
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	40.55		
Boekweit 9	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.93	-		0.93	42.79		
Boekweit 9	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.62	-	X	1.94	46.71		
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	37.70		
Boekweit 10	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	39.47		
Boekweit 10	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	42.86		
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			44.23	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	41.96		
Boekweit 10	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.23	-	X	2.83	47.82		
Boekweit 10	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	44.09		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Boekweit 11	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	38.41		
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	37.02		
Boekweit 11	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	42.98		
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	40.55		
Boekweit 11	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.93	-		0.93	42.79		
Boekweit 11	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.62	-	X	1.94	46.71		
Boekweit 12	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	39.47		
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	37.70		
Boekweit 12	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	42.86		
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			44.23	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	41.96		
Boekweit 12	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.23	-	X	2.83	47.82		
Boekweit 12	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	44.09		
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			40.41	4050	1.5	42.63	40.21	38.56	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	37.92		
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			40.38	50113	1.5	41.50	40.23	38.53	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	37.02		
Boekweit 13	1399JN	1	NO			40.13	50110	1.5	38.62	39.24	38.20	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	38.41		
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			44.79	4050	4.5	44.10	44.68	42.90	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	42.29		
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			43.99	50113	4.5	43.22	43.83	42.11	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	40.55		
Boekweit 13	1399JN	1	NO			45.05	50110	4.5	40.87	44.15	43.12	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	42.98		
Boekweit 13	1399JN	1	NO			49.39	50110	7.5	44.53	48.68	47.47	48.00	48.68	50.62	-	X	1.94	46.71		
Boekweit 13	1399JN	1	ZO			48.62	4050	7.5	45.32	48.39	46.72	48.00	48.39	51.00	-	X	2.61	45.90		
Boekweit 13	1399JN	1	ZW			46.51	50113	7.5	44.44	46.29	44.59	48.00	48.00	48.93	-		0.93	42.79		
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			39.86	4049	1.5	40.60	39.48	37.95	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	38.98		
Boekweit 14	1399JN	1	NO			40.68	50115	1.5	42.74	40.54	38.78	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	39.47		
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			39.24	50106	1.5	36.99	38.48	37.35	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	37.70		
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			44.23	50106	4.5	40.77	43.32	42.35	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	41.96		
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			44.13	4049	4.5	42.28	43.76	42.20	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	42.53		
Boekweit 14	1399JN	1	NO			44.21	50115	4.5	43.97	44.01	42.30	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	42.86		
Boekweit 14	1399JN	1	NO			49.77	50115	7.5	46.53	49.40	47.87	48.00	49.40	52.23	-	X	2.83	47.82		
Boekweit 14	1399JN	1	ZW			46.16	50106	7.5	43.21	45.55	44.25	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	44.09		
Boekweit 14	1399JN	1	ZO			48.66	4049	7.5	44.32	48.26	46.74	48.00	48.26	50.59	-	X	2.33	46.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			39.39	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	38.41		
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.13		
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.44	-	X	2.70	45.83		
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			39.39	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	38.41		
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.13		
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.44	-	X	2.70	45.83		
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			39.39	50045	1.5	37.99	39.15	37.45	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	38.41		
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			43.31	50045	4.5	41.04	42.99	41.35	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.13		
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	ZO			49.07	50045	7.5	46.39	48.74	47.15	48.00	48.74	51.44	-	X	2.70	45.83		
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	40.50		
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	43.44		
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	ZO			51.70	50109	7.5	47.66	51.20	49.78	49.78	51.20	53.75	-	X	2.55	48.66		
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	40.50		
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	43.44		
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	ZO			51.70	50109	7.5	47.66	51.20	49.78	49.78	51.20	53.75	-	X	2.55	48.66		
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	40.50		
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	43.44		
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	ZO			51.70	50109	7.5	47.66	51.20	49.78	49.78	51.20	53.75	-	X	2.55	48.66		
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			41.26	50109	1.5	38.40	40.91	39.35	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	40.50		
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			45.62	50109	4.5	42.47	45.19	43.69	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	43.44		
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	ZO			51.70	50109	7.5	47.66	51.20	49.78	49.78	51.20	53.75	-	X	2.55	48.66		
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	40.53		
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	43.74		
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.71	-	X	2.74	48.72		
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	40.53		
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	43.74		
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.71	-	X	2.74	48.72		
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	40.53		
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	43.74		
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.71	-	X	2.74	48.72		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			40.87	50041	1.5	38.55	40.60	38.95	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	40.53		
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			45.29	50041	4.5	42.69	45.03	43.38	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	43.74		
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	ZO			51.28	50041	7.5	48.06	50.97	49.38	49.38	50.97	53.71	-	X	2.74	48.72		
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	41.40		
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			48.67	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.71	-	X	2.42	46.92		
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.18	-	X	2.42	48.11		
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	41.40		
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			48.67	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.71	-	X	2.42	46.92		
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.18	-	X	2.42	48.11		
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	41.40		
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			48.67	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.71	-	X	2.42	46.92		
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.18	-	X	2.42	48.11		
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	41.40		
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			48.67	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.71	-	X	2.42	46.92		
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.18	-	X	2.42	48.11		
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			43.15	50042	1.5	41.11	42.89	41.29	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	41.40		
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			48.67	50042	4.5	45.83	48.29	46.79	48.00	48.29	50.71	-	X	2.42	46.92		
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	ZO			49.96	50042	7.5	47.35	49.76	48.04	48.04	49.76	52.18	-	X	2.42	48.11		
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 1	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 2	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 3	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 4	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 5	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 6	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 7	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 8	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 9	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 10	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
De Grote Haar 11	1399HN	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
De Grote Haar 12	1399HP	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 13	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
De Grote Haar 14	1399HP	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 15	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
De Grote Haar 16	1399HP	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 17	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
De Grote Haar 18	1399HP	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 19	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 20	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 21	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 22	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 23	1399HN	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 24	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Grote Haar 25	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	38.85		
De Grote Haar 25	1399HN	1	O			42.93	73	4.5	39.73	42.26	41.00	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.01		
De Grote Haar 25	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.22	-	X	2.28	47.18		
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z			39.44	50060	1.5	39.35	38.68	37.45	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	37.73		
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z			43.79	50060	4.5	41.04	43.04	41.81	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	40.39		
De Grote Haar 26	1399HP	1	Z		49	48.35	50060	7.5	44.41	47.69	46.41	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.73		
De Grote Haar 27	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	38.85		
De Grote Haar 27	1399HN	1	O			42.93	73	4.5	39.73	42.26	41.00	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.01		
De Grote Haar 27	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.22	-	X	2.28	47.18		
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	42.09		
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.49	-	X	2.20	45.18		
De Grote Haar 28	1399HP	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	49.86		
De Grote Haar 29	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	38.85		
De Grote Haar 29	1399HN	1	O			42.93	73	4.5	39.73	42.26	41.00	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.01		
De Grote Haar 29	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.22	-	X	2.28	47.18		
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	42.09		
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.49	-	X	2.20	45.18		
De Grote Haar 30	1399HP	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	49.86		
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			42.59	50039	1.5	45.74	41.86	40.68	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	41.95		
De Grote Haar 31	1399HN	1	O			39.13	73	1.5	36.99	38.40	37.20	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	38.85		
De Grote Haar 31	1399HN	1	O			42.93	73	4.5	39.73	42.26	41.00	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	42.01		
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			46.68	50039	4.5	46.60	45.95	44.78	48.00	48.00	48.07	-		0.07	44.19		
De Grote Haar 31	1399HN	1	O		51	50.66	73	7.5	46.46	49.94	48.73	48.73	49.94	52.22	-	X	2.28	47.18		
De Grote Haar 31	1399HN	1	Z			51.33	50039	7.5	47.72	50.83	49.43	49.43	50.83	53.34	-	X	2.51	48.77		
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	43.65		
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.87		
De Kleine Haar 1	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.93	-	X	2.46	49.40		
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	41.04		
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	43.93		
De Kleine Haar 2	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.83	48.83	50.33	53.16	-	X	2.83	47.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	43.65		
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.87		
De Kleine Haar 3	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.93	-	X	2.46	49.40		
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	41.04		
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	43.93		
De Kleine Haar 4	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.83	48.83	50.33	53.16	-	X	2.83	47.53		
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	43.65		
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.87		
De Kleine Haar 5	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.93	-	X	2.46	49.40		
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			42.81	50034	1.5		42.42	40.89	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	41.04		
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			46.31	50034	4.5		46.02	44.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	43.93		
De Kleine Haar 6	1399HM	1	Z			50.71	50034	7.5		50.33	48.83	48.83	50.33	53.16	-	X	2.83	47.53		
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			44.82	4090	1.5	46.46	43.66	42.89	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	43.65		
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			46.89	4090	4.5	47.48	46.29	45.00	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.87		
De Kleine Haar 7	1399HL	1	Z			53.13	4090	7.5	47.98	52.47	51.24	51.24	52.47	54.93	-	X	2.46	49.40		
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			45.30	50116	1.5	46.39	44.30	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	43.98		
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.25	45.06	48.00	48.00	48.64	-		0.64	45.18		
De Kleine Haar 9	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.74	51.66	51.66	52.74	55.16	-	X	2.42	49.85		
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			45.30	50116	1.5	46.39	44.30	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	43.98		
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.25	45.06	48.00	48.00	48.64	-		0.64	45.18		
De Kleine Haar 11	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.74	51.66	51.66	52.74	55.16	-	X	2.42	49.85		
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			45.30	50116	1.5	46.39	44.30	43.40	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	43.98		
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			46.94	50116	4.5	47.53	46.25	45.06	48.00	48.00	48.64	-		0.64	45.18		
De Kleine Haar 13	1399HL	1	Z			53.54	50116	7.5	48.00	52.74	51.66	51.66	52.74	55.16	-	X	2.42	49.85		
De Kor 1	1399JE	1	O			36.76	86	1.5	33.42	35.68	34.80	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	35.92		
De Kor 1	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	38.90		
De Kor 1	1399JE	1	O			48.76	86	7.5	44.55	47.56	46.82	48.00	48.00	49.38	-		1.38	44.67		
De Kor 2	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.76	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	39.55		
De Kor 2	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	42.85		
De Kor 2	1399JG	1	Z			51.49	50070	7.5	47.72	50.62	49.54	49.54	50.62	52.90	-	X	2.28	48.15		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 3	1399JE	1	O			36.76	86	1.5	33.42	35.68	34.80	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	35.92		
De Kor 3	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	38.90		
De Kor 3	1399JE	1	O			48.76	86	7.5	44.55	47.56	46.82	48.00	48.00	49.38	-		1.38	44.67		
De Kor 4	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.76	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	39.55		
De Kor 4	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	42.85		
De Kor 4	1399JG	1	Z			51.49	50070	7.5	47.72	50.62	49.54	49.54	50.62	52.90	-	X	2.28	48.15		
De Kor 5	1399JE	1	O			36.76	86	1.5	33.42	35.68	34.80	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	35.92		
De Kor 5	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	38.90		
De Kor 5	1399JE	1	O			48.76	86	7.5	44.55	47.56	46.82	48.00	48.00	49.38	-		1.38	44.67		
De Kor 6	1399JG	1	Z			39.72	50070	1.5	36.76	38.93	37.76	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	39.55		
De Kor 6	1399JG	1	Z			43.62	50070	4.5	40.36	42.84	41.66	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	42.85		
De Kor 6	1399JG	1	Z			51.49	50070	7.5	47.72	50.62	49.54	49.54	50.62	52.90	-	X	2.28	48.15		
De Kor 7	1399JE	1	O			36.76	86	1.5	33.42	35.68	34.80	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	35.92		
De Kor 7	1399JE	1	O			40.61	86	4.5	36.94	39.53	38.65	48.00	48.00	41.37	-		-6.63	38.90		
De Kor 7	1399JE	1	O			48.76	86	7.5	44.55	47.56	46.82	48.00	48.00	49.38	-		1.38	44.67		
De Kor 8	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	38.88		
De Kor 8	1399JG	1	ZW			43.57	26	4.5	40.27	42.58	41.61	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.39		
De Kor 8	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.86	-	X	1.88	48.57		
De Kor 9	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	37.52		
De Kor 9	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	39.55		
De Kor 9	1399JE	1	NO			47.22	50083	7.5	43.33	46.13	45.26	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	44.55		
De Kor 10	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	38.88		
De Kor 10	1399JG	1	ZW			43.57	26	4.5	40.27	42.58	41.61	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.39		
De Kor 10	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.86	-	X	1.88	48.57		
De Kor 11	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	37.52		
De Kor 11	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	39.55		
De Kor 11	1399JE	1	NO			47.22	50083	7.5	43.33	46.13	45.26	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	44.55		
De Kor 12	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	38.88		
De Kor 12	1399JG	1	ZW			43.57	26	4.5	40.27	42.58	41.61	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.39		
De Kor 12	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.86	-	X	1.88	48.57		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 13	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	37.52		
De Kor 13	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	39.55		
De Kor 13	1399JE	1	NO			47.22	50083	7.5	43.33	46.13	45.26	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	44.55		
De Kor 14	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	38.88		
De Kor 14	1399JG	1	ZW			43.57	26	4.5	40.27	42.58	41.61	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.39		
De Kor 14	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.86	-	X	1.88	48.57		
De Kor 15	1399JE	1	NO			38.29	50083	1.5	35.90	37.76	36.31	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	37.52		
De Kor 15	1399JE	1	NO			40.78	50083	4.5	38.20	40.09	38.81	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	39.55		
De Kor 15	1399JE	1	NO			47.22	50083	7.5	43.33	46.13	45.26	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	44.55		
De Kor 16	1399JG	1	ZW			39.63	26	1.5	36.61	38.58	37.67	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	38.88		
De Kor 16	1399JG	1	ZW			43.57	26	4.5	40.27	42.58	41.61	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	42.39		
De Kor 16	1399JG	1	ZW		51	51.12	26	7.5	46.89	49.98	49.17	49.17	49.98	51.86	-	X	1.88	48.57		
De Kor 17	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 17	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 17	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 17	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 17	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 17	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	-	X	2.07	47.17		
De Kor 18	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 18	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 18	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		
De Kor 19	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 19	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 19	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 19	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 19	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 19	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	-	X	2.07	47.17		
De Kor 20	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 20	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 20	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 21	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 21	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 21	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 21	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 21	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	X		2.07	47.17		
De Kor 21	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 22	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 22	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 22	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		
De Kor 23	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 23	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 23	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 23	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 23	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 23	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	X		2.07	47.17		
De Kor 24	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 24	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 24	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		
De Kor 25	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 25	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 25	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 25	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 25	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 25	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	X		2.07	47.17		
De Kor 26	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 26	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 26	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		
De Kor 27	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 27	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 27	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Kor 27	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 27	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	-	X	2.07	47.17		
De Kor 27	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 28	1399JG	1	O			42.86	36	1.5	42.59	42.28	40.89	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	41.22		
De Kor 28	1399JG	1	NO			37.45	35	1.5	39.34	36.95	35.50	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	36.42		
De Kor 28	1399JG	1	Z			47.93	50063	1.5	44.96	46.52	46.02	48.00	48.00	48.43	-		0.43	45.90		
De Kor 28	1399JG	1	O			45.16	36	4.5	44.20	44.61	43.19	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	43.19		
De Kor 28	1399JG	1	NO			42.47	35	4.5	41.64	42.14	40.52	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	40.57		
De Kor 28	1399JG	1	Z		52	51.23	50063	4.5	46.71	50.06	49.33	49.33	50.06	52.31	-	X	2.25	48.78		
De Kor 28	1399JG	1	O		49	48.95	36	7.5	45.26	48.23	47.00	48.00	48.23	50.60	-	X	2.37	45.54		
De Kor 28	1399JG	1	Z			53.22	50063	7.5	47.89	52.37	51.29	51.29	52.37	54.74	-	X	2.37	49.76		
De Kor 28	1399JG	1	NO			47.76	35	7.5	44.02	46.90	45.83	48.00	48.00	49.05	-		1.05	43.73		
De Kor 29	1399JE	1	ZW			40.12	50067	1.5	41.51	39.58	38.21	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	38.50		
De Kor 29	1399JE	1	NO			44.62	27	1.5	39.01	43.08	42.70	48.00	48.00	44.91	-		-3.09	41.67		
De Kor 29	1399JE	1	NO			45.51	27	4.5	40.66	44.09	43.58	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	42.61		
De Kor 29	1399JE	1	ZW			45.35	50067	4.5	43.25	44.97	43.45	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	42.50		
De Kor 29	1399JE	1	NO		49	47.81	27	7.5	43.75	46.65	45.88	48.00	48.00	48.91	-		0.91	44.29		
De Kor 29	1399JE	1	ZW			50.09	50067	7.5	46.21	49.26	48.14	48.14	49.26	51.33	-	X	2.07	47.17		
De Lent 1	1399JA	1	O			43.34	50048	1.5	42.46	42.98	41.42	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	41.10		
De Lent 1	1399JA	1	O			48.08	50048	4.5	45.14	47.34	46.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	44.96		
De Lent 1	1399JA	1	O		52	51.39	50048	7.5	47.40	50.73	49.47	49.47	50.73	53.34	-	X	2.61	48.11		
De Lent 2	1399JB	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
De Lent 2	1399JB	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
De Lent 2	1399JB	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	46.85		
De Lent 3	1399JA	1	O			43.34	50048	1.5	42.46	42.98	41.42	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	41.10		
De Lent 3	1399JA	1	O			48.08	50048	4.5	45.14	47.34	46.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	44.96		
De Lent 3	1399JA	1	O		52	51.39	50048	7.5	47.40	50.73	49.47	49.47	50.73	53.34	-	X	2.61	48.11		
De Lent 4	1399JB	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
De Lent 4	1399JB	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
De Lent 4	1399JB	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	-	X	2.17	46.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lent 5	1399JA	1	O			43.34	50048	1.5	42.46	42.98	41.42	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	41.10		
De Lent 5	1399JA	1	O			48.08	50048	4.5	45.14	47.34	46.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	44.96		
De Lent 5	1399JA	1	O		52	51.39	50048	7.5	47.40	50.73	49.47	49.47	50.73	53.34	-	X	2.61	48.11		
De Lent 6	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 6	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 6	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		
De Lent 7	1399JA	1	O			43.34	50048	1.5	42.46	42.98	41.42	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	41.10		
De Lent 7	1399JA	1	O			48.08	50048	4.5	45.14	47.34	46.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	44.96		
De Lent 7	1399JA	1	O		52	51.39	50048	7.5	47.40	50.73	49.47	49.47	50.73	53.34	-	X	2.61	48.11		
De Lent 8	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 8	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 8	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		
De Lent 9	1399JA	1	O			43.34	50048	1.5	42.46	42.98	41.42	48.00	48.00	45.88	-		-2.12	41.10		
De Lent 9	1399JA	1	O			48.08	50048	4.5	45.14	47.34	46.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	44.96		
De Lent 9	1399JA	1	O		52	51.39	50048	7.5	47.40	50.73	49.47	49.47	50.73	53.34	-	X	2.61	48.11		
De Lent 10	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 10	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 10	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		
De Lent 11	1399JA	1	Z			43.72	50047	1.5	41.67	43.09	41.80	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	41.49		
De Lent 11	1399JA	1	Z			47.89	50047	4.5	44.64	47.04	45.96	48.00	48.00	49.27	-		1.27	44.83		
De Lent 11	1399JA	1	Z			50.92	50047	7.5	46.62	50.25	49.00	49.00	50.25	52.65	-	X	2.40	48.09		
De Lent 12	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 12	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 12	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		
De Lent 13	1399JA	1	Z			43.72	50047	1.5	41.67	43.09	41.80	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	41.49		
De Lent 13	1399JA	1	Z			47.89	50047	4.5	44.64	47.04	45.96	48.00	48.00	49.27	-		1.27	44.83		
De Lent 13	1399JA	1	Z			50.92	50047	7.5	46.62	50.25	49.00	49.00	50.25	52.65	-	X	2.40	48.09		
De Lent 14	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 14	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 14	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Lent 15	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	38.03		
De Lent 15	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	40.57		
De Lent 15	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	46.03		
De Lent 16	1399JB	1	ZO			43.98	50046	1.5	41.35	42.96	42.04	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	41.79		
De Lent 16	1399JB	1	ZO			47.88	50046	4.5	43.23	47.08	45.95	48.00	48.00	49.39	-		1.39	43.92		
De Lent 16	1399JB	1	ZO			50.52	50046	7.5	46.17	49.96	48.59	48.59	49.96	52.53	-	X	2.57	47.07		
De Lent 17	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	38.03		
De Lent 17	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	40.57		
De Lent 17	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	46.03		
De Lent 18	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	38.96		
De Lent 18	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	41.86		
De Lent 18	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.28	-	X	2.38	48.01		
De Lent 19	1399JA	1	ZW			39.89	53	1.5	40.84	39.90	37.96	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	38.03		
De Lent 19	1399JA	1	ZW			41.97	53	4.5	42.24	41.92	40.05	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	40.57		
De Lent 19	1399JA	1	ZW			47.66	53	7.5	45.14	47.57	45.74	48.00	48.00	50.71	-	X	2.71	46.03		
De Lent 20	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	38.96		
De Lent 20	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	41.86		
De Lent 20	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.28	-	X	2.38	48.01		
De Lent 22	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	38.96		
De Lent 22	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	41.86		
De Lent 22	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.28	-	X	2.38	48.01		
De Lent 24	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	38.96		
De Lent 24	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	41.86		
De Lent 24	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.28	-	X	2.38	48.01		
De Lent 26	1399JB	1	ZW			39.65	50040	1.5	37.19	39.27	37.69	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	38.96		
De Lent 26	1399JB	1	ZW			43.30	50040	4.5	40.57	42.89	41.36	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	41.86		
De Lent 26	1399JB	1	ZW			50.43	50040	7.5	47.25	49.90	48.49	48.49	49.90	52.28	-	X	2.38	48.01		
De Maar 1	1399JC	1	ZO			45.57	50062	1.5	45.32	44.65	43.66	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	44.30		
De Maar 1	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.56	-	X	2.44	46.99		
De Maar 1	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.72	-	X	2.36	50.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 3	1399JC	1	ZO			45.57	50062	1.5	45.32	44.65	43.66	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	44.30		
De Maar 3	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.56	-	X	2.44	46.99		
De Maar 3	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.72	-	X	2.36	50.17		
De Maar 5	1399JC	1	ZO			45.57	50062	1.5	45.32	44.65	43.66	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	44.30		
De Maar 5	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	43.84		
De Maar 5	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.95		
De Maar 5	1399JC	1	ZO		49	48.90	50062	4.5	46.90	48.12	47.00	48.00	48.12	50.56	-	X	2.44	46.99		
De Maar 5	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.00	-	X	2.01	49.43		
De Maar 5	1399JC	1	ZO		53	53.17	50062	7.5	47.97	52.36	51.27	51.27	52.36	54.72	-	X	2.36	50.17		
De Maar 7	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	43.84		
De Maar 7	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.95		
De Maar 7	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.00	-	X	2.01	49.43		
De Maar 9	1399JC	1	O			45.77	28	1.5	44.14	44.31	43.80	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	43.84		
De Maar 9	1399JC	1	O			48.46	28	4.5	45.68	47.13	46.49	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.95		
De Maar 9	1399JC	1	O			52.28	28	7.5	47.04	50.99	50.33	50.33	50.99	53.00	-	X	2.01	49.43		
De Maar 11	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.84	-	X	2.20	46.87		
De Maar 11	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.18	50.18	51.16	53.44	-	X	2.28	48.88		
De Maar 11	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.08	-	X	2.24	50.28		
De Maar 13	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.84	-	X	2.20	46.87		
De Maar 13	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.18	50.18	51.16	53.44	-	X	2.28	48.88		
De Maar 13	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.08	-	X	2.24	50.28		
De Maar 15	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.84	-	X	2.20	46.87		
De Maar 15	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.18	50.18	51.16	53.44	-	X	2.28	48.88		
De Maar 15	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.08	-	X	2.24	50.28		
De Maar 17	1399JC	1	Z		50	49.77	50064	1.5	45.78	48.64	47.82	48.00	48.64	50.84	-	X	2.20	46.87		
De Maar 17	1399JC	1	Z		53	52.10	50064	4.5	47.40	51.16	50.18	50.18	51.16	53.44	-	X	2.28	48.88		
De Maar 17	1399JC	1	Z		54	53.80	50064	7.5	48.44	52.84	51.86	51.86	52.84	55.08	-	X	2.24	50.28		
De Maar 17 A	1399JC	1	O			48.91	25	1.5	44.36	47.70	46.97	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	45.62		
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			49.04	50065	1.5	43.30	47.37	47.09	48.00	48.00	49.36	-		1.36	45.46		
De Maar 17 A	1399JC	1	O		50	49.29	25	4.5	45.21	48.10	47.34	48.00	48.10	50.12	-	X	2.02	45.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			49.79	50065	4.5	44.57	48.21	47.84	48.00	48.21	50.26	-	X	2.05	46.46		
De Maar 17 A	1399JC	1	Z			51.78	50065	7.5	46.83	50.43	49.83	49.83	50.43	52.38	-	X	1.95	48.26		
De Maar 17 A	1399JC	1	O		50	49.65	25	7.5	45.62	48.48	47.71	48.00	48.48	50.61	-	X	2.13	46.09		
De Maar 19	1399JC	1	O			48.91	25	1.5	44.36	47.70	46.97	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	45.62		
De Maar 19	1399JC	1	O		50	49.29	25	4.5	45.21	48.10	47.34	48.00	48.10	50.12	-	X	2.02	45.80		
De Maar 19	1399JC	1	O		50	49.65	25	7.5	45.62	48.48	47.71	48.00	48.48	50.61	-	X	2.13	46.09		
De Maar 21	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.32	-		1.32	45.37		
De Maar 21	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	45.57		
De Maar 21	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.83		
De Maar 23	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.32	-		1.32	45.37		
De Maar 23	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	45.57		
De Maar 23	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.83		
De Maar 25	1399JC	1	NO			48.07	50066	1.5	43.36	46.85	46.11	48.00	48.00	49.32	-		1.32	45.37		
De Maar 25	1399JC	1	NO		49	48.42	50066	4.5	44.11	47.19	46.46	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	45.57		
De Maar 25	1399JC	1	NO		50	49.24	50066	7.5	44.86	47.96	47.28	48.00	48.00	50.12	-	X	2.12	45.83		
De Maar 27	1399JC	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	38.79		
De Maar 27	1399JC	1	ZO			43.44	50068	4.5	40.27	42.69	41.50	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	41.88		
De Maar 27	1399JC	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.75	-	X	2.09	46.79		
De Maar 29	1399JC	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	38.79		
De Maar 29	1399JC	1	ZO			43.44	50068	4.5	40.27	42.69	41.50	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	41.88		
De Maar 29	1399JC	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.75	-	X	2.09	46.79		
De Maar 31	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.83		
De Maar 31	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.96	-		0.96	45.35		
De Maar 31	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.44		
De Maar 31	1399JC	1	Z			44.74	37	4.5	40.86	43.54	42.78	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	43.36		
De Maar 31	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.33	-		1.33	45.48		
De Maar 31	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.05	-	X	1.86	49.46		
De Maar 33	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.83		
De Maar 33	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.96	-		0.96	45.35		
De Maar 33	1399JC	1	Z			44.74	37	4.5	40.86	43.54	42.78	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	43.36		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Maar 33	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.44		
De Maar 33	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.33	-		1.33	45.48		
De Maar 33	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.05	-	X	1.86	49.46		
De Maar 35	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.83		
De Maar 35	1399JC	1	NO			47.68	50082	1.5	42.95	46.48	45.76	48.00	48.00	48.96	-		0.96	45.35		
De Maar 35	1399JC	1	Z			44.74	37	4.5	40.86	43.54	42.78	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	43.36		
De Maar 35	1399JC	1	NO		49	47.91	50082	4.5	43.59	46.73	45.99	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.44		
De Maar 35	1399JC	1	NO		49	48.03	50082	7.5	43.84	46.86	46.11	48.00	48.00	49.33	-		1.33	45.48		
De Maar 35	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.05	-	X	1.86	49.46		
De Maar 37	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.83		
De Maar 37	1399JC	1	Z			44.74	37	4.5	40.86	43.54	42.78	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	43.36		
De Maar 37	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.05	-	X	1.86	49.46		
De Maar 39	1399JC	1	Z			40.70	37	1.5	37.12	39.47	38.74	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	39.83		
De Maar 39	1399JC	1	Z			44.74	37	4.5	40.86	43.54	42.78	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	43.36		
De Maar 39	1399JC	1	Z		53	52.49	37	7.5	48.02	51.19	50.55	50.55	51.19	53.05	-	X	1.86	49.46		
De Scharing 1	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	42.09		
De Scharing 1	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.49	-	X	2.20	45.18		
De Scharing 1	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	49.86		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	41.82		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			40.15	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.03		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			47.87	50053	4.5	44.83	47.46	45.97	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	45.87		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.68	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	42.85		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			51.40	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	48.60		
De Scharing 2	1399HR	1	Z			50.89	50118	7.5	46.45	50.38	48.99	48.99	50.38	53.06	-	X	2.68	47.22		
De Scharing 3	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	42.09		
De Scharing 3	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.49	-	X	2.20	45.18		
De Scharing 3	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	49.86		
De Scharing 4	1399HR	1	Z			40.15	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.03		
De Scharing 4	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.68	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	42.85		
De Scharing 4	1399HR	1	Z			50.89	50118	7.5	46.45	50.38	48.99	48.99	50.38	53.06	-	X	2.68	47.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
De Scharing 5	1399HR	1	Z			44.25	50052	1.5	44.34	43.60	42.32	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	42.09		
De Scharing 5	1399HR	1	Z			48.82	50052	4.5	46.62	48.29	46.89	48.00	48.29	50.49	-	X	2.20	45.18		
De Scharing 5	1399HR	1	Z			53.21	50052	7.5	49.13	52.58	51.28	51.28	52.58	54.94	-	X	2.36	49.86		
De Scharing 6	1399HR	1	Z			40.15	50118	1.5	39.20	39.57	38.25	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.03		
De Scharing 6	1399HR	1	Z			44.58	50118	4.5	41.16	44.00	42.68	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	42.85		
De Scharing 6	1399HR	1	Z			50.89	50118	7.5	46.45	50.38	48.99	48.99	50.38	53.06	-	X	2.68	47.22		
De Scharing 7	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	41.82		
De Scharing 7	1399HR	1	Z			47.87	50053	4.5	44.83	47.46	45.97	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	45.87		
De Scharing 7	1399HR	1	Z			51.40	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	48.60		
De Scharing 8	1399HR	1	Z			39.85	50119	1.5	38.82	39.42	37.93	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.04		
De Scharing 8	1399HR	1	Z			43.55	50119	4.5	40.89	43.14	41.64	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	42.79		
De Scharing 8	1399HR	1	Z			50.39	50119	7.5	45.83	49.88	48.49	48.49	49.88	52.63	-	X	2.75	47.02		
De Scharing 9	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	41.82		
De Scharing 9	1399HR	1	Z			47.87	50053	4.5	44.83	47.46	45.97	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	45.87		
De Scharing 9	1399HR	1	Z			51.40	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	48.60		
De Scharing 10	1399HR	1	Z			39.85	50119	1.5	38.82	39.42	37.93	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	40.04		
De Scharing 10	1399HR	1	Z			43.55	50119	4.5	40.89	43.14	41.64	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	42.79		
De Scharing 10	1399HR	1	Z			50.39	50119	7.5	45.83	49.88	48.49	48.49	49.88	52.63	-	X	2.75	47.02		
De Scharing 11	1399HR	1	Z			43.97	50053	1.5	42.74	43.30	42.05	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	41.82		
De Scharing 11	1399HR	1	Z			47.87	50053	4.5	44.83	47.46	45.97	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	45.87		
De Scharing 11	1399HR	1	Z			51.40	50053	7.5	47.19	50.84	49.49	49.49	50.84	53.30	-	X	2.46	48.60		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	45.34		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	41.75		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.20	-	X	2.59	46.73		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			46.97	43	4.5		46.77	45.07	48.00	48.00	49.41	-		1.41	44.08		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	NO			51.32	43	7.5		51.03	49.45	49.45	51.03	53.75	-	X	2.72	47.68		
Erfgooislaan 1	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.42	-	X	2.38	45.99		
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 2	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooislaan 3	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	41.75		
Erfgooislaan 3	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	45.34		
Erfgooislaan 3	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.20	-	X	2.59	46.73		
Erfgooislaan 3	1399JH	1	NO			46.97	43	4.5		46.77	45.07	48.00	48.00	49.41	-		1.41	44.08		
Erfgooislaan 3	1399JH	1	NO			51.32	43	7.5		51.03	49.45	49.45	51.03	53.75	-	X	2.72	47.68		
Erfgooislaan 3	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.42	-	X	2.38	45.99		
Erfgooislaan 4	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 4	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 4	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	41.75		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	45.34		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	NO			46.97	43	4.5		46.77	45.07	48.00	48.00	49.41	-		1.41	44.08		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.20	-	X	2.59	46.73		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	NO			51.32	43	7.5		51.03	49.45	49.45	51.03	53.75	-	X	2.72	47.68		
Erfgooislaan 5	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.42	-	X	2.38	45.99		
Erfgooislaan 6	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 6	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 6	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZO			47.38	4044	1.5		47.19	45.48	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.29		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZW			47.03	4045	1.5		46.95	45.11	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	45.34		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	NO			43.29	43	1.5		43.10	41.39	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	41.75		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	NO			46.97	43	4.5		46.77	45.07	48.00	48.00	49.41	-		1.41	44.08		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZO			49.54	4044	4.5		49.40	47.65	48.00	49.40	51.85	-	X	2.45	46.99		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZW			48.57	4045	4.5		48.61	46.66	48.00	48.61	51.20	-	X	2.59	46.73		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZW			48.99	4045	7.5		49.04	47.09	48.00	49.04	51.42	-	X	2.38	45.99		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	NO			51.32	43	7.5		51.03	49.45	49.45	51.03	53.75	-	X	2.72	47.68		
Erfgooislaan 7	1399JH	1	ZO			51.69	4044	7.5		51.50	49.83	49.83	51.50	53.97	-	X	2.47	48.49		
Erfgooislaan 8	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 8	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 8	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooislaan 10	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 10	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 10	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		
Erfgooislaan 12	1399JJ	1	ZO			45.21	4047	1.5	45.85	45.18	43.32	48.00	48.00	48.09	-		0.09	43.16		
Erfgooislaan 12	1399JJ	1	ZO			47.86	4047	4.5	47.61	47.94	45.98	48.00	48.00	50.78	-	X	2.78	45.23		
Erfgooislaan 12	1399JJ	1	ZO			50.76	4047	7.5	48.14	50.63	48.88	48.88	50.63	53.37	-	X	2.74	48.04		
Erfgooislaan 14	1399JJ	1	ZO			46.64	4046	1.5	46.46	46.56	44.73	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.27		
Erfgooislaan 14	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.76	-	X	2.59	47.28		
Erfgooislaan 14	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.52	-	X	2.39	48.98		
Erfgooislaan 16	1399JJ	1	ZO			46.64	4046	1.5	46.46	46.56	44.73	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.27		
Erfgooislaan 16	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.76	-	X	2.59	47.28		
Erfgooislaan 16	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.52	-	X	2.39	48.98		
Erfgooislaan 18	1399JJ	1	ZO			46.64	4046	1.5	46.46	46.56	44.73	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.27		
Erfgooislaan 18	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.76	-	X	2.59	47.28		
Erfgooislaan 18	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.52	-	X	2.39	48.98		
Erfgooislaan 20	1399JJ	1	ZO			46.64	4046	1.5	46.46	46.56	44.73	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.27		
Erfgooislaan 20	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.76	-	X	2.59	47.28		
Erfgooislaan 20	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.52	-	X	2.39	48.98		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZO			46.64	4046	1.5	46.46	46.56	44.73	48.00	48.00	49.21	-		1.21	45.27		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZW			45.06	50029	1.5	44.00	45.15	43.16	48.00	48.00	48.18	-		0.18	43.48		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZW			47.50	50029	4.5	45.87	47.48	45.60	48.00	48.00	50.18	-	X	2.18	45.56		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZO			49.35	4046	4.5	47.90	49.17	47.45	48.00	49.17	51.76	-	X	2.59	47.28		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZW			47.97	50029	7.5	46.21	47.95	46.06	48.00	48.00	50.44	-	X	2.44	45.31		
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	ZO			51.41	4046	7.5	48.32	51.13	49.52	49.52	51.13	53.52	-	X	2.39	48.98		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZO			44.31	4048	1.5	43.31	44.10	42.40	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	42.92		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	42.25		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZO			47.39	4048	4.5	45.12	47.08	45.48	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	46.30		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.85	-	X	2.51	46.51		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZO			49.04	4048	7.5	45.70	48.67	47.10	48.00	48.67	50.86	-	X	2.19	47.50		
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	45.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	42.25		
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.85	-	X	2.51	46.51		
Erfgooierslaan 26	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	45.06		
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			44.64	50105	1.5	43.32	44.39	42.77	48.00	48.00	47.20	-		-0.80	42.25		
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			48.64	50105	4.5	46.24	48.34	46.76	48.00	48.34	50.85	-	X	2.51	46.51		
Erfgooierslaan 28	1399JJ	1	ZW			47.63	50105	7.5	45.74	47.62	45.71	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	45.06		
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	40.98		
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.73	-	X	2.58	46.16		
Erfgooierslaan 30	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	44.84		
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	40.98		
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.73	-	X	2.58	46.16		
Erfgooierslaan 32	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	44.84		
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	40.98		
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.73	-	X	2.58	46.16		
Erfgooierslaan 34	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	44.84		
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			43.86	50104	1.5	42.45	43.77	42.00	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	40.98		
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			48.21	50104	4.5	46.15	48.15	46.32	48.00	48.15	50.73	-	X	2.58	46.16		
Erfgooierslaan 36	1399JJ	1	ZW			47.25	50104	7.5	45.21	47.20	45.34	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	44.84		
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	38.43		
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	41.88		
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	NO			49.78	50094	7.5	47.17	49.53	47.90	48.00	49.53	51.97	-	X	2.44	46.83		
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	38.43		
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	41.88		
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	NO			49.78	50094	7.5	47.17	49.53	47.90	48.00	49.53	51.97	-	X	2.44	46.83		
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	38.43		
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	41.88		
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	NO			49.78	50094	7.5	47.17	49.53	47.90	48.00	49.53	51.97	-	X	2.44	46.83		
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			43.73	50095	1.5	41.32	43.29	41.88	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	42.89		
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	38.43		
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	41.88		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			45.92	50095	4.5	43.40	45.55	44.06	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	44.65		
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	ZW			47.14	50095	7.5	45.19	47.11	45.21	48.00	48.00	49.27	-		1.27	46.19		
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	NO			49.78	50094	7.5	47.17	49.53	47.90	48.00	49.53	51.97	-	X	2.44	46.83		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			43.73	50095	1.5	41.32	43.29	41.88	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	42.89		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			46.21	50093	1.5	43.38	45.53	44.29	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	44.49		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			39.45	50094	1.5	37.71	39.30	37.54	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	38.43		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			45.92	50095	4.5	43.40	45.55	44.06	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	44.65		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			48.31	50093	4.5	45.48	47.76	46.41	48.00	48.00	49.43	-		1.43	46.58		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			43.74	50094	4.5	41.81	43.63	41.85	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	41.88		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZW			47.14	50095	7.5	45.19	47.11	45.21	48.00	48.00	49.27	-		1.27	46.19		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	ZO			51.50	50093	7.5	48.94	51.29	49.60	49.60	51.29	53.52	-	X	2.23	49.50		
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	NO			49.78	50094	7.5	47.17	49.53	47.90	48.00	49.53	51.97	-	X	2.44	46.83		
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	42.71		
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	44.14		
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.30	47.09	48.00	48.30	50.03	-	X	1.73	47.50		
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	42.71		
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	44.14		
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.30	47.09	48.00	48.30	50.03	-	X	1.73	47.50		
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	42.71		
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	44.14		
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.30	47.09	48.00	48.30	50.03	-	X	1.73	47.50		
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			45.07	4018	1.5	40.86	43.80	43.22	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	42.71		
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			46.36	4018	4.5	42.49	45.20	44.50	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	44.14		
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	ZW			48.99	4018	7.5	45.97	48.30	47.09	48.00	48.30	50.03	-	X	1.73	47.50		
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.95	-	X	1.53	47.82		
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.49		
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	47.44		
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.23	-	X	1.55	49.01	49	52
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.40	-	X	2.44	48.12		
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.25	-	X	1.55	49.97	50	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.49		
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.95	-	X	1.53	47.82		
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	47.44		
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.23	-	X	1.55	49.01	49	52
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.25	-	X	1.55	49.97	50	53
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.40	-	X	2.44	48.12		
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.49		
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.95	-	X	1.53	47.82		
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	47.44		
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.23	-	X	1.55	49.01	49	52
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.25	-	X	1.55	49.97	50	53
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.40	-	X	2.44	48.12		
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.25	-	X	1.55	49.97	50	53
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.40	-	X	2.44	48.12		
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			48.50	4011	1.5	46.22	48.42	46.53	48.00	48.42	49.95	-	X	1.53	47.82		
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			42.96	65	1.5	41.08	42.71	41.07	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	42.49		
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			48.26	65	4.5	45.44	47.84	46.35	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	47.44		
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			49.68	4011	4.5	47.65	49.68	47.70	48.00	49.68	51.23	-	X	1.55	49.01	49	52
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	NO			49.06	65	7.5	46.52	48.96	47.17	48.00	48.96	51.40	-	X	2.44	48.12		
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	ZW			50.81	4011	7.5	48.68	50.70	48.85	48.85	50.70	52.25	-	X	1.55	49.97	50	53
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.37	-	X	1.41	50.37	50	53
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.66	-	X	1.38	51.54	52	54
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.23	-	X	1.40	52.11	52	55
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.37	-	X	1.41	50.37	50	53
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.66	-	X	1.38	51.54	52	54
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.23	-	X	1.40	52.11	52	55
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.37	-	X	1.41	50.37	50	53
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.66	-	X	1.38	51.54	52	54
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.23	-	X	1.40	52.11	52	55
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			52.74	41	1.5	50.23	52.52	50.80	50.80	52.52	54.22	-	X	1.70	52.00	52	54
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			51.24	4009	1.5	48.57	50.96	49.30	49.30	50.96	52.37	-	X	1.41	50.37	50	53
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			54.11	41	4.5	51.91	54.00	52.15	52.15	54.00	55.70	-	X	1.70	53.35	53	56

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			52.46	4009	4.5	50.12	52.28	50.50	50.50	52.28	53.66	-	X	1.38	51.54	52	54
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZO			54.46	41	7.5	52.35	54.34	52.50	52.50	54.34	55.98	-	X	1.64	53.67	54	56
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	ZW			53.02	4009	7.5	50.81	52.83	51.06	51.06	52.83	54.23	-	X	1.40	52.11	52	55
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			52.81	403	1.5	49.97	52.49	50.89	50.89	52.49	54.24	-	X	1.75	51.58	52	54
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			54.17	403	4.5	51.71	53.99	52.23	52.23	53.99	55.78	-	X	1.79	52.97	53	55
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	ZO			54.44	403	7.5	52.12	54.25	52.50	52.50	54.25	56.02	-	X	1.77	53.23	53	55
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			52.81	403	1.5	49.97	52.49	50.89	50.89	52.49	54.24	-	X	1.75	51.58	52	54
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			54.17	403	4.5	51.71	53.99	52.23	52.23	53.99	55.78	-	X	1.79	52.97	53	55
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	ZO			54.44	403	7.5	52.12	54.25	52.50	52.50	54.25	56.02	-	X	1.77	53.23	53	55
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			52.04	4001	1.5	49.48	51.83	50.13	50.13	51.83	53.81	-	X	1.98	50.95	51	53
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			53.61	4001	4.5	51.35	53.52	51.67	51.67	53.52	55.45	-	X	1.93	52.51	53	55
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	ZO			53.95	4001	7.5	51.82	53.83	52.01	52.01	53.83	55.75	-	X	1.92	52.83	53	55
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			52.04	4001	1.5	49.48	51.83	50.13	50.13	51.83	53.81	-	X	1.98	50.95	51	53
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			53.61	4001	4.5	51.35	53.52	51.67	51.67	53.52	55.45	-	X	1.93	52.51	53	55
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	ZO			53.95	4001	7.5	51.82	53.83	52.01	52.01	53.83	55.75	-	X	1.92	52.83	53	55
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			52.67	50003	1.5	49.83	52.43	50.75	50.75	52.43	54.31	-	X	1.88	51.39		
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			53.76	50003	4.5	51.30	53.66	51.83	51.83	53.66	55.65	-	X	1.99	52.53	53	55
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	ZO			54.05	50003	7.5	51.74	53.92	52.11	52.11	53.92	55.87	-	X	1.95	52.77	53	55
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			52.67	50003	1.5	49.83	52.43	50.75	50.75	52.43	54.31	-	X	1.88	51.39		
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			53.76	50003	4.5	51.30	53.66	51.83	51.83	53.66	55.65	-	X	1.99	52.53	53	55
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	ZO			54.05	50003	7.5	51.74	53.92	52.11	52.11	53.92	55.87	-	X	1.95	52.77	53	55
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			50.78	50017	1.5	48.61	50.72	48.88	48.88	50.72	52.89	-	X	2.17	50.14	50	52
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			52.78	50017	4.5	50.79	52.83	50.85	50.85	52.83	55.04	-	X	2.21	51.94	52	54
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	ZO			52.96	50017	7.5	50.90	52.97	51.04	51.04	52.97	55.29	-	X	2.32	51.96	52	54
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			50.78	50017	1.5	48.61	50.72	48.88	48.88	50.72	52.89	-	X	2.17	50.14	50	52
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			52.78	50017	4.5	50.79	52.83	50.85	50.85	52.83	55.04	-	X	2.21	51.94	52	54
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	ZO			52.96	50017	7.5	50.90	52.97	51.04	51.04	52.97	55.29	-	X	2.32	51.96	52	54
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			44.54	4008	1.5	41.27	43.81	42.64	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	42.87		
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	38.68		
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	43.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.12		
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZO			46.86	4008	4.5	42.72	45.89	44.97	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	44.47		
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	NO			49.82	50007	4.5	46.99	49.62	47.96	48.00	49.62	51.69	-	X	2.07	47.98		
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	42.49		
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	38.68		
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.12		
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	43.19		
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	42.49		
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	NO			49.82	50007	4.5	46.99	49.62	47.96	48.00	49.62	51.69	-	X	2.07	47.98		
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	NO			45.15	50007	1.5	42.56	44.93	43.29	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	43.19		
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZW			39.02	50009	1.5	37.48	38.73	37.07	48.00	48.00	40.71	-		-7.29	38.68		
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZO			42.89	63	1.5	40.92	42.67	40.94	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	42.12		
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	ZW			43.28	50009	4.5	41.42	43.10	41.33	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	42.49		
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	NO			49.82	50007	4.5	46.99	49.62	47.96	48.00	49.62	51.69	-	X	2.07	47.98		
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.61	42.10	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	42.94		
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.12		
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	NO			47.82	52	4.5	45.36	47.48	45.93	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	46.22		
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.11	-	X	1.84	50.24		
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.61	42.10	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	42.94		
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.12		
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	NO			47.82	52	4.5	45.36	47.48	45.93	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	46.22		
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.11	-	X	1.84	50.24		
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.61	42.10	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	42.94		
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.12		
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.11	-	X	1.84	50.24		
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	NO			47.82	52	4.5	45.36	47.48	45.93	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	46.22		
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	ZW			44.08	4013	1.5	41.73	43.61	42.10	48.00	48.00	44.89	-		-3.11	42.94		
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	NO			44.13	52	1.5	42.45	44.00	42.22	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.12		
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	ZW			51.70	4013	4.5	48.97	51.27	49.80	49.80	51.27	53.11	-	X	1.84	50.24		
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	NO			47.82	52	4.5	45.36	47.48	45.93	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	46.22		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			46.33	4006	1.5	43.91	46.11	44.45	48.00	48.00	48.65	-		0.65	44.81		
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			44.86	62	1.5	42.56	44.42	42.95	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.79		
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	NO			45.33	50016	1.5	43.01	45.31	43.42	48.00	48.00	48.08	-		0.08	44.41		
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	ZO			49.63	4006	4.5	46.90	49.28	47.73	48.00	49.28	51.27	-	X	1.99	47.85		
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	NO			48.10	50016	4.5	45.82	48.06	46.21	48.00	48.06	50.70	-	X	2.64	46.00		
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			46.33	4006	1.5	43.91	46.11	44.45	48.00	48.00	48.65	-		0.65	44.81		
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			44.86	62	1.5	42.56	44.42	42.95	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	43.79		
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	NO			45.33	50016	1.5	43.01	45.31	43.42	48.00	48.00	48.08	-		0.08	44.41		
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	NO			48.10	50016	4.5	45.82	48.06	46.21	48.00	48.06	50.70	-	X	2.64	46.00		
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	ZO			49.63	4006	4.5	46.90	49.28	47.73	48.00	49.28	51.27	-	X	1.99	47.85		
Gerard Doulaan 14	1399ET	1	ZO			50.85	50027	1.5	48.14	50.74	48.96	48.96	50.74	53.18	-	X	2.44	49.50	50	51
Gerard Doulaan 14	1399ET	1	ZO			52.23	50027	4.5	49.76	52.19	50.34	50.34	52.19	54.54	-	X	2.35	50.47		
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.65	47.13	48.00	48.65	51.11	-	X	2.46	47.52		
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.94	-	X	2.24	49.41		
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	52.68	-	X	2.28	49.33		
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.65	47.13	48.00	48.65	51.11	-	X	2.46	47.52		
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.94	-	X	2.24	49.41		
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	52.68	-	X	2.28	49.33		
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.65	47.13	48.00	48.65	51.11	-	X	2.46	47.52		
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.94	-	X	2.24	49.41		
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	52.68	-	X	2.28	49.33		
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			48.98	50092	1.5	46.59	48.65	47.13	48.00	48.65	51.11	-	X	2.46	47.52		
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			50.89	50092	4.5	48.64	50.70	49.00	49.00	50.70	52.94	-	X	2.24	49.41		
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	ZW			50.50	50092	7.5	48.38	50.40	48.57	48.57	50.40	52.68	-	X	2.28	49.33		
Googweg 11	1399EP	3	ZW			42.15	2166	1.5	37.71	41.18	40.18	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	39.64		
Googweg 11	1399EP	3	NW			42.17	82166	1.5	37.64	41.04	40.19	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	40.08		
Googweg 11	1399EP	3	NW			44.01	82166	4.5	40.41	43.18	42.02	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	42.53		
Googweg 11	1399EP	3	ZW			45.40	2166	4.5	41.49	44.84	43.40	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	43.04		
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	41.05		
Googweg 11 A	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	42.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	41.05		
Googweg 11 B	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	42.26		
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW			44.58	60010	1.5	38.94	44.17	42.52	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	41.05		
Googweg 11 C	1399EP	3	ZW			45.78	60010	4.5	40.56	45.39	43.71	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	42.26		
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			44.59	2167	1.5	39.26	44.36	42.50	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	41.32		
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO			48.14	82167	1.5	43.22	47.23	46.16	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	45.89		
Googweg 11 D	1399EP	3	ZO			49.72	82167	4.5	45.29	48.92	47.72	48.00	48.92	49.50	-	X	0.58	47.58		
Googweg 11 D	1399EP	3	ZW			45.94	2167	4.5	40.97	45.76	43.84	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	42.43		
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			47.58	60011	1.5	42.43	46.63	45.62	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	45.34		
Googweg 11 E	1399EP	3	ZO			49.48	60011	4.5	45.13	48.68	47.50	48.00	48.68	49.40	-		0.72	47.54		
Googweg 12	1399ER	3	ZO			47.79	120071	1.5	44.03	47.13	45.85	48.00	48.00	48.36	-		0.36	45.93		
Googweg 12	1399ER	3	ZW			44.50	60014	1.5	39.33	43.17	42.52	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	41.38		
Googweg 12	1399ER	3	ZO			48.79	120071	4.5	45.36	48.16	46.83	48.00	48.16	49.35	-		1.19	46.91		
Googweg 12	1399ER	3	ZW			46.90	60014	4.5	42.25	45.75	44.91	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	44.01		
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW			45.13	60013	1.5	40.29	44.06	43.16	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	42.66		
Googweg 12 A	1399ER	3	ZO			47.43	120072	1.5	43.90	46.80	45.46	48.00	48.00	48.26	-		0.26	45.93		
Googweg 12 A	1399ER	3	ZO			48.53	120072	4.5	45.07	47.92	46.55	48.00	48.00	49.22	-		1.22	46.84		
Googweg 12 A	1399ER	3	ZW			47.06	60013	4.5	42.16	46.14	45.07	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	44.35		
Googweg 13	1399EP	3	ZO			46.61	82168	1.5	40.38	45.45	44.59	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	42.99		
Googweg 13	1399EP	3	ZO			48.02	82168	4.5	42.44	46.93	45.98	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.70		
Googweg 14	1399ER	3	ZO			44.38	60012	1.5	41.46	44.13	42.42	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	42.95		
Googweg 14	1399ER	3	ZO			48.65	60012	4.5	45.23	48.07	46.68	48.00	48.07	49.43	-		1.36	47.09		
Googweg 15	1399EP	3	ZO			46.61	82168	1.5	40.38	45.45	44.59	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	42.99		
Googweg 15	1399EP	3	ZO			48.02	82168	4.5	42.44	46.93	45.98	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.70		
Googweg 16	1399ER	3	ZW			43.90	2164	1.5	38.80	42.51	41.94	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	41.30		
Googweg 16	1399ER	3	ZO			45.07	82164	1.5	41.34	44.35	43.13	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	43.20		
Googweg 16	1399ER	3	ZW			46.87	2164	4.5	42.27	45.94	44.87	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	44.49		
Googweg 16	1399ER	3	ZO			48.56	82164	4.5	45.10	48.00	46.58	48.00	48.00	49.27	-		1.27	46.95		
Googweg 17	1399EP	3	ZO			46.23	2168	1.5	40.95	45.26	44.25	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	44.09		
Googweg 17	1399EP	3	ZO			47.73	2168	4.5	43.00	46.85	45.73	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.70		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Googweg 18	1399ER	3	ZW			38.99	2163	1.5	36.17	39.05	37.02	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	38.12		
Googweg 18	1399ER	3	ZO			43.73	82163	1.5	40.41	43.42	41.75	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	42.57		
Googweg 18	1399ER	3	ZO			47.83	82163	4.5	44.24	47.12	45.86	48.00	48.00	48.41	-		0.41	46.22		
Googweg 18	1399ER	3	ZW			42.38	2163	4.5	39.66	42.29	40.37	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	41.00		
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO			41.83	82162	1.5	37.52	41.02	39.93	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	39.91		
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW			38.12	2162	1.5	35.14	38.01	36.13	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	37.07		
Googweg 18 A	1399ER	3	ZW			41.22	2162	4.5	38.46	41.21	39.23	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	39.88		
Googweg 18 A	1399ER	3	ZO			44.35	82162	4.5	40.60	43.73	42.43	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	42.46		
Googweg 19	1399EP	3	ZO			46.23	2168	1.5	40.95	45.26	44.25	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	44.09		
Googweg 19	1399EP	3	ZO			47.73	2168	4.5	43.00	46.85	45.73	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.70		
Googweg 20	1399ER	3	ZW			36.63	2161	1.5	31.77	36.61	34.43	48.00	48.00	35.07	-		-12.93	31.76		
Googweg 20	1399ER	3	ZO			44.47	82161	1.5	40.50	44.36	42.44	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	42.21		
Googweg 20	1399ER	3	ZO			46.80	82161	4.5	43.13	46.48	44.79	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	44.97		
Googweg 20	1399ER	3	ZW			40.04	2161	4.5	36.11	40.03	37.95	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	36.94		
Googweg 20	1399ER	3	ZW			38.04	2161	7.5	32.29	38.14	35.79	48.00	48.00	34.69	-		-13.31	32.32		
Googweg 20	1399ER	3	ZO			48.52	82161	7.5	44.19	47.76	46.53	48.00	48.00	48.36	-		0.36	46.35		
Googweg 21	1399EP	3	ZO			46.73	60003	1.5	41.80	45.80	44.77	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	44.59		
Googweg 21	1399EP	3	ZO			48.21	60003	4.5	43.79	47.36	46.23	48.00	48.00	48.06	-		0.06	46.24		
Googweg 22	1399ER	3	ZO			45.00	82160	1.5	40.39	44.24	43.03	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	42.81		
Googweg 22	1399ER	3	ZW			43.17	2160	1.5	38.59	42.49	41.20	48.00	48.00	42.79	-		-5.21	41.20		
Googweg 22	1399ER	3	ZW			46.03	2160	4.5	41.37	45.34	44.05	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	43.93		
Googweg 22	1399ER	3	ZO			47.80	82160	4.5	43.85	47.18	45.82	48.00	48.00	48.08	-		0.08	46.11		
Googweg 22	1399ER	3	ZO			47.74	82160	7.5	43.56	47.02	45.75	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	46.03		
Googweg 22	1399ER	3	ZW			44.68	2160	7.5	40.13	44.20	42.66	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.56		
Googweg 23	1399EP	3	ZO			46.73	60003	1.5	41.80	45.80	44.77	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	44.59		
Googweg 23	1399EP	3	ZO			48.21	60003	4.5	43.79	47.36	46.23	48.00	48.00	48.06	-		0.06	46.24		
Googweg 25	1399EP	3	ZO			46.51	82169	1.5	42.00	45.55	44.56	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	44.94		
Googweg 25	1399EP	3	ZO			48.06	82169	4.5	44.15	47.22	46.11	48.00	48.00	48.62	-		0.62	46.64		
Googweg 27	1399EP	3	ZO			46.51	82169	1.5	42.00	45.55	44.56	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	44.94		
Googweg 27	1399EP	3	ZW			40.23	2169	1.5	36.42	39.78	38.32	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	38.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Googweg 27	1399EP	3	ZO			48.06	82169	4.5	44.15	47.22	46.11	48.00	48.00	48.62	-		0.62	46.64		
Googweg 27	1399EP	3	ZW			44.19	2169	4.5	40.15	43.31	42.26	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	41.88		
Googweg 29	1399EP	3	ZW			29.22	2170	1.5	22.64	28.66	26.85	48.00	48.00	22.25	-		-25.75	19.66		
Googweg 29	1399EP	3	ZO			29.54	82170	1.5	26.91	28.97	27.49	48.00	48.00	29.40	-		-18.60	27.67		
Googweg 29	1399EP	3	ZW			31.33	2170	4.5	25.02	30.97	28.92	48.00	48.00	22.76	-		-25.24	20.07		
Googweg 29	1399EP	3	ZO			35.92	82170	4.5	32.89	35.39	33.83	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	34.01		
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW			34.99	2172	1.5	31.89	34.09	33.04	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	33.23		
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO			38.69	82172	1.5	35.95	38.57	36.67	48.00	48.00	39.17	-		-8.83	37.12		
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZO			41.31	82172	4.5	38.62	41.14	39.27	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	39.38		
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	3	ZW			40.07	2172	4.5	36.42	39.04	38.08	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	38.04		
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	39.62		
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.64		
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW			44.12	60002	1.5	40.45	43.44	42.18	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	43.79		
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZO			48.03	7	1.5	44.22	47.10	46.07	48.00	48.00	49.01	-		1.01	46.99		
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZO			50.73	7	4.5	46.66	49.84	48.79	48.79	49.84	50.80	-	X	0.96	48.95		
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	3	ZW			46.91	60002	4.5	43.00	46.25	44.92	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	45.28		
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	39.62		
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.64		
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	39.62		
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.64		
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	37.95		
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO			41.20	82174	1.5	37.26	40.57	39.25	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	39.62		
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	42.66		
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	3	ZO			47.88	82174	4.5	43.04	46.90	45.91	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	45.64		
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	37.95		
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	42.66		
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW			40.79	2174	1.5	34.90	39.76	38.81	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	37.95		
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	3	ZW			45.05	2174	4.5	39.97	44.44	43.02	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	42.66		
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW			41.47	2173	1.5	36.72	40.00	39.54	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	38.54		
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	3	ZW			11.99	2173	4.5	10.01	10.12	10.05	48.00	48.00	13.39	-		-34.61	5.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	3	ZO			44.66	120076	1.5	39.55	43.51	42.73	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	41.23		
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	3	ZW			29.28	103	1.5	26.40	29.25	27.19	48.00	48.00	27.34	-		-20.66	26.59		
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 1	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 3	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 4	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 5	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 6	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 7	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	37.47		
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	45.95	-		-2.05	41.81		
Horrewaarde 8	1399HS	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.79	X		2.31	46.58		
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			43.99	50072	1.5	40.39	43.14	42.07	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	42.28		
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			45.78	50072	4.5	42.55	45.07	43.85	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	44.11		
Horrewaarde 9	1399HS	1	Z			48.93	50072	7.5	45.79	48.35	46.98	48.00	48.35	50.52	X		2.17	46.85		
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
Horrewaarde 10	1399HT	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	X		2.11	46.33		
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
Horrewaarde 11	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
Horrewaarde 12	1399HT	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
Horrewaarde 13	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
Horrewaarde 14	1399HT	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
Horrewaarde 15	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
Horrewaarde 16	1399HT	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			38.37	50074	1.5	35.66	37.82	36.39	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	38.17		
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			41.78	50074	4.5	38.78	41.15	39.80	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	41.02		
Horrewaarde 17	1399HT	1	Z			48.27	50074	7.5	44.40	47.43	46.31	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	46.13		
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			38.16	50051	1.5	35.64	37.55	36.23	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	38.01		
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			41.94	50051	4.5	39.03	41.38	40.00	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	41.24		
Horrewaarde 18	1399HT	1	Z			48.55	50051	7.5	44.84	47.88	46.61	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	46.33		
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
Horrewaarde 19	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			40.19	50059	1.5	37.49	39.28	38.25	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	39.37		
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			44.75	50059	4.5	40.48	43.66	42.81	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	42.54		
Horrewaarde 20	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.42	-	X	2.22	47.68		
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
Horrewaarde 21	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			40.19	50059	1.5	37.49	39.28	38.25	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	39.37		
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			44.75	50059	4.5	40.48	43.66	42.81	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	42.54		
Horrewaarde 22	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.42	-	X	2.22	47.68		
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z			37.97	50073	1.5	34.70	36.99	35.98	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	37.30		
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z			41.89	50073	4.5	38.12	40.72	39.91	48.00	48.00	42.54	-		-5.46	40.45		
Horrewaarde 23	1399HT	1	Z		49	48.87	50073	7.5	44.24	47.62	46.88	48.00	48.00	49.28	-		1.28	46.67		
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			40.19	50059	1.5	37.49	39.28	38.25	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	39.37		
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			44.75	50059	4.5	40.48	43.66	42.81	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	42.54		
Horrewaarde 24	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.42	-	X	2.22	47.68		
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			38.10	85	1.5	35.12	37.36	36.15	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	37.64		
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	41.30		
Horrewaarde 25	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.27	-	X	2.15	46.07		
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			40.19	50059	1.5	37.49	39.28	38.25	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	39.37		
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			44.75	50059	4.5	40.48	43.66	42.81	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	42.54		
Horrewaarde 26	1399HT	1	Z			51.04	50059	7.5	46.75	50.20	49.11	49.11	50.20	52.42	-	X	2.22	47.68		
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			38.10	85	1.5	35.12	37.36	36.15	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	37.64		
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	41.30		
Horrewaarde 27	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.27	-	X	2.15	46.07		
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 28	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			38.10	85	1.5	35.12	37.36	36.15	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	37.64		
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	41.30		
Horrewaarde 29	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.27	-	X	2.15	46.07		
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 30	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			38.10	85	1.5	35.12	37.36	36.15	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	37.64		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	41.30		
Horrewaarde 31	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.27	-	X	2.15	46.07		
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 32	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			38.10	85	1.5	35.12	37.36	36.15	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	37.64		
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			42.54	85	4.5	39.18	41.74	40.58	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	41.30		
Horrewaarde 33	1399HV	1	ZO			48.73	85	7.5	45.26	48.12	46.78	48.00	48.12	50.27	-	X	2.15	46.07		
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 34	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 35	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 36	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 37	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 38	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 39	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 40	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 41	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			43.94	50061	1.5	41.81	43.04	42.00	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	41.54		
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			48.08	50061	4.5	43.84	47.34	46.14	48.00	48.00	49.10	-		1.10	45.22		
Horrewaarde 42	1399HV	1	ZO			53.68	50061	7.5	49.25	52.83	51.75	51.75	52.83	54.99	-	X	2.16	50.61		
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 43	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	38.79		
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO			43.44	50068	4.5	40.27	42.69	41.50	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	41.88		
Horrewaarde 44	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.75	-	X	2.09	46.79		
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 45	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	38.79		
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO			43.44	50068	4.5	40.27	42.69	41.50	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	41.88		
Horrewaarde 46	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.75	-	X	2.09	46.79		
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			48.04	50081	1.5	43.78	46.96	46.09	48.00	48.00	49.49	-		1.49	45.39		
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			48.68	50081	4.5	44.88	47.66	46.74	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.09		
Horrewaarde 47	1399HV	1	ZO			49.92	50081	7.5	46.41	48.99	47.97	48.00	48.99	51.50	-	X	2.51	47.19		
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO			39.71	50068	1.5	36.78	38.96	37.77	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	38.79		
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO			43.44	50068	4.5	40.27	42.69	41.50	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	41.88		
Horrewaarde 48	1399HV	1	ZO		51	50.57	50068	7.5	47.00	49.66	48.64	48.64	49.66	51.75	-	X	2.09	46.79		
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	43.20		
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.62	40.81	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	42.73		
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	45.35		
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.60	-	X	1.86	49.90	50	53
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.35	44.59	48.00	48.00	48.34	-		0.34	44.75		
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	45.35		
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	43.20		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.62	40.81	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	42.73		
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.60	-	X	1.86	49.90	50	53
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.35	44.59	48.00	48.00	48.34	-		0.34	44.75		
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.62	40.81	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	42.73		
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	43.20		
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	NO			46.00	50091	1.5	43.65	45.63	44.06	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	45.35		
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.35	44.59	48.00	48.00	48.34	-		0.34	44.75		
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	NO			51.17	50091	4.5	48.20	50.74	49.25	49.25	50.74	52.60	-	X	1.86	49.90	50	53
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			43.47	64	1.5	41.81	43.35	41.52	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	43.20		
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			46.06	4017	1.5	43.90	45.96	44.20	48.00	48.00	48.16	-		0.16	43.36		
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZW			42.74	57	1.5	41.27	42.62	40.81	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	42.73		
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZO			49.46	4017	4.5	47.12	49.37	47.55	48.00	49.37	51.44	-	X	2.07	47.15		
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	ZW			46.47	57	4.5	44.36	46.35	44.59	48.00	48.00	48.34	-		0.34	44.75		
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.26	46.44	48.00	48.26	50.64	-	X	2.38	47.59		
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.94	46.09	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	47.27		
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.70	49.93	49.93	51.70	53.81	-	X	2.11	50.56	51	53
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.26	46.44	48.00	48.26	50.64	-	X	2.38	47.59		
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.94	46.09	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	47.27		
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.70	49.93	49.93	51.70	53.81	-	X	2.11	50.56	51	53
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			48.01	4012	1.5	45.91	47.94	46.09	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	47.27		
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			48.35	50008	1.5	46.09	48.26	46.44	48.00	48.26	50.64	-	X	2.38	47.59		
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	ZO			51.84	4012	4.5	49.35	51.70	49.93	49.93	51.70	53.81	-	X	2.11	50.56	51	53
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZO			47.55	61	1.5	44.82	47.11	45.56	48.00	48.00	48.54	-		0.54	46.41		
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZW			47.48	4020	1.5	43.87	46.78	45.52	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	45.78		
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZO			49.34	61	4.5	46.61	48.98	47.37	48.00	48.98	50.53	-	X	1.55	48.34		
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	ZW		49	48.57	4020	4.5	45.40	47.96	46.59	48.00	48.00	48.65	-		0.65	46.80		
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			49.12	50001	1.5	46.00	48.66	47.17	48.00	48.66	49.82	-	X	1.16	47.89		
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			50.52	50001	4.5	47.77	50.15	48.55	48.55	50.15	51.26	-	X	1.11	49.22		
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	ZW			50.80	50001	7.5	48.19	50.43	48.84	48.84	50.43	51.54	-	X	1.11	49.51	50	53
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			49.12	50001	1.5	46.00	48.66	47.17	48.00	48.66	49.82	-	X	1.16	47.89		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			50.52	50001	4.5	47.77	50.15	48.55	48.55	50.15	51.26	-	X	1.11	49.22		
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	ZW			50.80	50001	7.5	48.19	50.43	48.84	48.84	50.43	51.54	-	X	1.11	49.51	50	53
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			49.27	4019	1.5	46.07	48.76	47.33	48.00	48.76	49.94	-	X	1.18	48.04		
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			50.60	4019	4.5	47.79	50.20	48.63	48.63	50.20	51.33	-	X	1.13	49.30		
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	ZW			50.89	4019	7.5	48.22	50.49	48.93	48.93	50.49	51.59	-	X	1.10	49.57	50	53
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			50.06	60	1.5	47.02	49.56	48.10	48.10	49.56	50.51	-	X	0.95	48.68	49	52
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			49.27	4019	1.5	46.07	48.76	47.33	48.00	48.76	49.94	-	X	1.18	48.04		
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			51.51	60	4.5	48.82	51.11	49.54	49.54	51.11	52.13	-	X	1.02	50.17		
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			50.60	4019	4.5	47.79	50.20	48.63	48.63	50.20	51.33	-	X	1.13	49.30		
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZO			52.92	60	7.5	50.17	52.45	50.96	50.96	52.45	53.63	-	X	1.18	51.34		
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	ZW			50.89	4019	7.5	48.22	50.49	48.93	48.93	50.49	51.59	-	X	1.10	49.57	50	53
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			51.53	59	1.5	48.84	51.23	49.58	49.58	51.23	52.56	-	X	1.33	50.63	51	53
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			50.04	50002	1.5	47.06	49.63	48.10	48.10	49.63	50.97	-	X	1.34	49.05	49	52
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			53.01	59	4.5	50.62	52.79	51.05	51.05	52.79	54.12	-	X	1.33	52.08	52	55
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			51.42	50002	4.5	48.78	51.09	49.46	49.46	51.09	52.36	-	X	1.27	50.32	50	54
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZW			51.68	50002	7.5	49.16	51.34	49.72	49.72	51.34	52.57	-	X	1.23	50.55	51	54
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	ZO			53.82	59	7.5	51.31	53.47	51.86	51.86	53.47	54.71	-	X	1.24	52.67	53	55
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			52.81	4010	1.5	49.96	52.44	50.87	50.87	52.44	53.82	-	X	1.38	51.63	52	54
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			54.18	4010	4.5	51.66	53.92	52.22	52.22	53.92	55.30	-	X	1.38	52.98	53	55
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	ZO			54.53	4010	7.5	52.13	54.26	52.57	52.57	54.26	55.63	-	X	1.37	53.33		
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			44.77	4025	1.5	43.21	44.78	42.86	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	43.68		
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.24	4025	4.5	49.21	51.18	49.34	49.34	51.18	53.59	-	X	2.41	49.96	50	53
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.65	4025	7.5	49.42	51.55	49.74	49.74	51.55	53.59	-	X	2.04	49.58		
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	Z			51.84	4025	10.5	49.65	51.80	49.94	49.94	51.80	53.88	-	X	2.08	49.76		
Kocherplantsoen 2	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.63	43.13	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.37		
Kocherplantsoen 2	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.31	48.77	48.77	50.31	52.40	-	X	2.09	49.07		
Kocherplantsoen 3	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.63	43.13	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.37		
Kocherplantsoen 3	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.31	48.77	48.77	50.31	52.40	-	X	2.09	49.07		
Kocherplantsoen 4	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.63	43.13	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.37		
Kocherplantsoen 4	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.31	48.77	48.77	50.31	52.40	-	X	2.09	49.07		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Kocherplantsoen 5	1399VW	13	Z			44.99	4024	1.5	42.80	44.63	43.13	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	44.37		
Kocherplantsoen 5	1399VW	13	Z			50.65	4024	4.5	48.09	50.31	48.77	48.77	50.31	52.40	-	X	2.09	49.07		
Kocherplantsoen 6	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.32	44.16	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.34		
Kocherplantsoen 6	1399VW	13	O			50.90	4023	4.5	49.11	51.13	49.01	49.01	51.13	53.79	-	X	2.66	49.98	50	52
Kocherplantsoen 7	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.32	44.16	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.34		
Kocherplantsoen 7	1399VW	13	O			50.90	4023	4.5	49.11	51.13	49.01	49.01	51.13	53.79	-	X	2.66	49.98	50	52
Kocherplantsoen 8	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.32	44.16	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.34		
Kocherplantsoen 8	1399VW	13	O			50.90	4023	4.5	49.11	51.13	49.01	49.01	51.13	53.79	-	X	2.66	49.98	50	52
Kocherplantsoen 9	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.32	44.16	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.34		
Kocherplantsoen 9	1399VW	13	O			50.90	4023	4.5	49.11	51.13	49.01	49.01	51.13	53.79	-	X	2.66	49.98	50	52
Kocherplantsoen 10	1399VW	13	O			46.07	4023	1.5	44.55	46.32	44.16	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.34		
Kocherplantsoen 10	1399VW	13	O			50.90	4023	4.5	49.11	51.13	49.01	49.01	51.13	53.79	-	X	2.66	49.98	50	52
Kocherplantsoen 11	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.96	45.17	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	46.18		
Kocherplantsoen 11	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.51	50.59	50.59	52.51	55.21	-	X	2.70	51.55	52	54
Kocherplantsoen 12	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.96	45.17	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	46.18		
Kocherplantsoen 12	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.51	50.59	50.59	52.51	55.21	-	X	2.70	51.55	52	54
Kocherplantsoen 13	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.96	45.17	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	46.18		
Kocherplantsoen 13	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.51	50.59	50.59	52.51	55.21	-	X	2.70	51.55	52	54
Kocherplantsoen 14	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.96	45.17	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	46.18		
Kocherplantsoen 14	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.51	50.59	50.59	52.51	55.21	-	X	2.70	51.55	52	54
Kocherplantsoen 15	1399VW	13	O			47.07	4022	1.5	45.10	46.96	45.17	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	46.18		
Kocherplantsoen 15	1399VW	13	O			52.49	4022	4.5	50.38	52.51	50.59	50.59	52.51	55.21	-	X	2.70	51.55	52	54
Kocherplantsoen 16	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	47.08		
Kocherplantsoen 16	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.43	-	X	2.45	50.10	50	53
Kocherplantsoen 17	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	47.08		
Kocherplantsoen 17	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.43	-	X	2.45	50.10	50	53
Kocherplantsoen 18	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	47.08		
Kocherplantsoen 18	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.43	-	X	2.45	50.10	50	53
Kocherplantsoen 19	1399VW	13	O			47.75	4021	1.5	45.58	47.44	45.83	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	47.08		
Kocherplantsoen 19	1399VW	13	O			51.09	4021	4.5	48.84	50.98	49.20	49.20	50.98	53.43	-	X	2.45	50.10	50	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	Z			42.71	50005	1.5	40.06	42.60	40.74	48.00	48.00	44.29	-		-3.71	41.88		
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	39.10		
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	42.89		
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	Z			48.73	50005	4.5	45.87	48.40	46.80	48.00	48.40	50.59	-	X	2.19	47.32		
Kocherplantsoen 21	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	39.10		
Kocherplantsoen 21	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	42.89		
Kocherplantsoen 22	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	39.10		
Kocherplantsoen 22	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	42.89		
Kocherplantsoen 23	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	39.10		
Kocherplantsoen 23	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	42.89		
Kocherplantsoen 24	1399VX	13	W			43.39	50102	1.5	37.80	41.83	41.42	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	39.10		
Kocherplantsoen 24	1399VX	13	W			46.50	50102	4.5	41.67	45.08	44.55	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	42.89		
Kocherplantsoen 32	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.67	41.81	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	43.15		
Kocherplantsoen 32	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.60	47.69	48.00	49.60	51.96	-	X	2.36	47.97		
Kocherplantsoen 33	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.67	41.81	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	43.15		
Kocherplantsoen 33	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.60	47.69	48.00	49.60	51.96	-	X	2.36	47.97		
Kocherplantsoen 34	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.67	41.81	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	43.15		
Kocherplantsoen 34	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.60	47.69	48.00	49.60	51.96	-	X	2.36	47.97		
Kocherplantsoen 35	1399VX	13	O			43.73	50103	1.5	41.86	43.67	41.81	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	43.15		
Kocherplantsoen 35	1399VX	13	O			49.61	50103	4.5	47.47	49.60	47.69	48.00	49.60	51.96	-	X	2.36	47.97		
Kocherplantsoen 36	1399VX	13	Z			44.08	50006	1.5	42.11	43.92	42.16	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	43.73		
Kocherplantsoen 36	1399VX	13	Z			50.59	50006	4.5	48.27	50.39	48.68	48.68	50.39	52.83	-	X	2.44	49.67	50	53
Meerkade 3	1399PL	3	NO			45.46	2502	1.5	41.99	45.04	43.55	48.00	48.00	48.16	-		0.16	46.16		
Meerkade 3	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	45.99		
Meerkade 3	1399PL	3	NO			47.80	2502	4.5	44.50	47.30	45.89	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	48.38		
Meerkade 3	1399PL	3	NW			47.83	238	4.5	44.28	47.10	45.91	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	47.85		
Meerkade 4	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	45.99		
Meerkade 4	1399PL	3	NW			47.83	238	4.5	44.28	47.10	45.91	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	47.85		
Meerkade 5	1399PL	3	NW			46.34	238	1.5	42.13	45.48	44.42	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	45.99		
Meerkade 5	1399PL	3	NW			47.83	238	4.5	44.28	47.10	45.91	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	47.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Meerkade 6	1399PL	3	NO			43.92	60045	1.5	41.01	43.81	42.03	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	45.34		
Meerkade 6	1399PL	3	NO			46.76	60045	4.5	43.61	46.32	44.85	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	47.56		
Meerkade 7	1399PL	3	NO			46.27	2196	1.5	43.19	46.18	44.36	48.00	48.00	49.58	san	X	1.58	47.64		
Meerkade 7	1399PL	3	NO			48.27	2196	4.5	45.29	47.84	46.36	48.00	48.00	51.07	san	X	3.07	48.99	49	64
Meerkade 7	1399PL	3	NO	68	66.09	48.30	2196	4.7	45.33	47.87	46.39	48.00	48.00	51.09	san	X	3.09	49.00	49	64
Meerkoet 1	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 1	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 1	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 2	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 2	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 2	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 3	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 3	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 3	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 4	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 4	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 4	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 5	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 5	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 5	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 6	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 6	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 6	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Meerkoet 7	1399KE	1	Z			42.04	4089	1.5		41.15	40.12	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	41.32		
Meerkoet 7	1399KE	1	Z			45.98	4089	4.5		45.11	44.06	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	44.59		
Meerkoet 7	1399KE	1	Z		54	53.60	4089	7.5		52.63	51.69	51.69	52.63	54.81	-	X	2.18	50.28		
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			46.76	2171	1.5	40.87	46.06	44.78	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	44.13		
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			28.07	82171	1.5	25.06	27.28	26.08	48.00	48.00	27.74	-		-20.26	26.16		
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			37.09	82171	4.5	34.06	36.29	35.09	48.00	48.00	36.89	-		-11.11	35.16		
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			48.28	2171	4.5	42.56	47.50	46.27	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	45.31		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZO			50.38	82171	7.5	45.91	49.62	48.39	48.39	49.62	50.01	-	X	0.39	48.20		
Naarderstraatweg 2	1399VR	3	ZW			48.38	2171	7.5	42.65	47.63	46.34	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	45.21		
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZO			47.94	401	1.5	44.15	47.83	45.88	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	47.66		
Naarderstraatweg 3	1399VR	3	ZW			47.09	2177	1.5	40.43	46.39	44.96	48.00	48.00	48.62	-		0.62	46.75		
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			41.25	240	1.5	36.35	40.18	39.33	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	41.09		
Naardervaart 2	1399PH	3	NW			43.02	2255	1.5	39.16	42.34	41.12	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	43.44		
Naardervaart 2	1399PH	3	NW			45.55	2255	4.5	42.28	44.97	43.65	48.00	48.00	48.07	-		0.07	45.99		
Naardervaart 2	1399PH	3	ZW			42.55	240	4.5	38.08	41.48	40.62	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	42.30		
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	41.17		
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.80	-		0.80	42.91		
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	45.91		
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	44.09		
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.74	-	X	2.50	47.90		
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.82	-		0.82	46.06		
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.55	-	X	2.52	47.83		
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.19	-	X	2.31	50.54	51	53
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	41.17		
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.80	-		0.80	42.91		
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	45.91		
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	44.09		
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.74	-	X	2.50	47.90		
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.82	-		0.82	46.06		
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.55	-	X	2.52	47.83		
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.19	-	X	2.31	50.54	51	53
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	41.17		
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.80	-		0.80	42.91		
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	45.91		
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	44.09		
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.74	-	X	2.50	47.90		
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			46.25	4014	1.5	44.24	46.01	44.35	48.00	48.00	48.82	-		0.82	46.06		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			48.30	4014	4.5	46.03	48.03	46.40	48.00	48.03	50.55	-	X	2.52	47.83		
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	ZO			51.12	4014	7.5	48.63	50.88	49.19	49.19	50.88	53.19	-	X	2.31	50.54	51	53
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.80	-		0.80	42.91		
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	41.17		
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	44.09		
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	45.91		
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.74	-	X	2.50	47.90		
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.65	-	X	2.61	46.88		
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			50.29	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.52	-	X	2.51	48.51	49	51
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	ZO			51.76	4005	7.5	48.96	51.46	49.86	49.86	51.46	53.66	-	X	2.20	49.92		
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			43.11	4036	1.5	41.73	43.26	41.23	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	41.17		
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	NO			45.83	88	1.5	44.43	45.86	43.97	48.00	48.00	48.80	-		0.80	42.91		
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			47.20	4036	4.5	45.48	47.34	45.29	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	45.91		
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	NO			47.06	88	4.5	45.47	47.10	45.19	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	44.09		
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	ZW			49.22	4036	7.5	47.27	49.24	47.29	48.00	49.24	51.74	-	X	2.50	47.90		
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.65	-	X	2.61	46.88		
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			50.29	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.52	-	X	2.51	48.51	49	51
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	ZO			51.76	4005	7.5	48.96	51.46	49.86	49.86	51.46	53.66	-	X	2.20	49.92		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	42.91		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			46.88	4033	1.5	45.05	46.84	44.99	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.04		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	46.11		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			48.30	4033	4.5	46.37	48.27	46.42	48.00	48.27	51.09	-	X	2.82	46.47		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.24	-	X	2.45	49.08		
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.80	-	X	2.00	48.44		
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			48.45	4005	1.5	45.72	48.04	46.58	48.00	48.04	50.65	-	X	2.61	46.88		
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			50.29	4005	4.5	47.64	50.01	48.40	48.40	50.01	52.52	-	X	2.51	48.51	49	51
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	ZO			51.76	4005	7.5	48.96	51.46	49.86	49.86	51.46	53.66	-	X	2.20	49.92		
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			46.88	4033	1.5	45.05	46.84	44.99	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.04		
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	42.91		
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			48.30	4033	4.5	46.37	48.27	46.42	48.00	48.27	51.09	-	X	2.82	46.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	46.11		
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.24	-	X	2.45	49.08		
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.80	-	X	2.00	48.44		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			46.88	4033	1.5	45.05	46.84	44.99	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.04		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	42.91		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	46.11		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			48.30	4033	4.5	46.37	48.27	46.42	48.00	48.27	51.09	-	X	2.82	46.47		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	NO			50.94	4033	7.5	48.59	50.79	49.06	49.06	50.79	53.24	-	X	2.45	49.08		
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.80	-	X	2.00	48.44		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			46.19	51	1.5	43.77	45.95	44.30	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.70		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	42.91		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			48.41	51	4.5	45.97	48.23	46.55	48.00	48.23	50.90	-	X	2.67	46.53		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	46.11		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	NO			50.91	51	7.5	48.30	50.70	49.03	49.03	50.70	52.97	-	X	2.27	48.82		
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.80	-	X	2.00	48.44		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			46.19	51	1.5	43.77	45.95	44.30	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.70		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			46.50	4032	1.5	43.20	45.92	44.63	48.00	48.00	48.07	-		0.07	43.73		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			45.18	50020	1.5	42.29	44.49	43.31	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	42.91		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			48.41	50020	4.5	45.65	47.89	46.52	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	46.11		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			48.41	51	4.5	45.97	48.23	46.55	48.00	48.23	50.90	-	X	2.67	46.53		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			49.70	4032	4.5	46.72	49.34	47.86	48.00	49.34	51.69	-	X	2.35	46.50		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZW			50.13	50020	7.5	47.62	49.80	48.20	48.20	49.80	51.80	-	X	2.00	48.44		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	NO			50.91	51	7.5	48.30	50.70	49.03	49.03	50.70	52.97	-	X	2.27	48.82		
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	ZO			51.00	4032	7.5	48.25	50.80	49.14	49.14	50.80	53.00	-	X	2.20	47.66		
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			49.07	50026	1.5	46.70	48.97	47.18	48.00	48.97	51.47	-	X	2.50	47.77		
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			51.16	50026	4.5	48.78	51.15	49.28	49.28	51.15	53.82	-	X	2.67	49.44		
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	ZO			52.10	50026	7.5	49.64	52.02	50.22	50.22	52.02	54.47	-	X	2.45	49.82		
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			49.07	50026	1.5	46.70	48.97	47.18	48.00	48.97	51.47	-	X	2.50	47.77		
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			51.16	50026	4.5	48.78	51.15	49.28	49.28	51.15	53.82	-	X	2.67	49.44		
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	ZO			52.10	50026	7.5	49.64	52.02	50.22	50.22	52.02	54.47	-	X	2.45	49.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			50.15	4004	1.5	47.55	50.06	48.28	48.28	50.06	52.70	-	X	2.64	48.92	49	51
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			51.34	4004	4.5	49.04	51.36	49.46	49.46	51.36	53.99	-	X	2.63	49.75	50	52
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	ZO			52.27	4004	7.5	49.87	52.21	50.39	50.39	52.21	54.61	-	X	2.40	50.19		
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			50.15	4004	1.5	47.55	50.06	48.28	48.28	50.06	52.70	-	X	2.64	48.92	49	51
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			51.34	4004	4.5	49.04	51.36	49.46	49.46	51.36	53.99	-	X	2.63	49.75	50	52
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	ZO			52.27	4004	7.5	49.87	52.21	50.39	50.39	52.21	54.61	-	X	2.40	50.19		
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	39.97		
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	43.29		
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.05	-	X	2.31	48.57		
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	39.97		
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	43.29		
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.05	-	X	2.31	48.57		
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	39.97		
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	43.29		
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.05	-	X	2.31	48.57		
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z			40.52	50069	1.5	37.61	39.82	38.60	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	39.97		
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z			44.63	50069	4.5	40.84	44.01	42.73	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	43.29		
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	Z		51	51.57	50069	7.5	47.52	50.74	49.65	49.65	50.74	53.05	-	X	2.31	48.57		
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			40.25	50077	1.5	37.68	39.48	38.31	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	39.43		
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			43.76	50077	4.5	40.29	42.96	41.82	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	42.57		
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	Z			51.41	50077	7.5	46.48	50.45	49.46	49.46	50.45	52.68	-	X	2.23	48.58		
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			40.25	50077	1.5	37.68	39.48	38.31	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	39.43		
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			43.76	50077	4.5	40.29	42.96	41.82	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	42.57		
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	Z			51.41	50077	7.5	46.48	50.45	49.46	49.46	50.45	52.68	-	X	2.23	48.58		
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	41.14		
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.12	-		0.12	44.41		
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.69	-	X	2.22	48.54		
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	41.14		
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.12	-		0.12	44.41		
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.69	-	X	2.22	48.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	41.14		
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	39.29		
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.12	-		0.12	44.41		
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	43.22		
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	NO		52	51.43	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.54	-	X	2.29	47.89		
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.69	-	X	2.22	48.54		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	41.14		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	39.29		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	43.22		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.12	-		0.12	44.41		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	NO		52	51.43	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.54	-	X	2.29	47.89		
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.69	-	X	2.22	48.54		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO			40.86	70	1.5	42.01	40.01	38.89	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	39.29		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO			44.63	50054	1.5	45.30	43.55	42.69	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	43.09		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW			43.15	50055	1.5	41.95	42.24	41.21	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	41.14		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO			46.28	70	4.5	44.14	45.31	44.31	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	43.22		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO		49	49.15	50054	4.5	46.95	48.11	47.20	48.00	48.11	50.07	-	X	1.96	46.51		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW			46.88	50055	4.5	43.78	46.06	44.95	48.00	48.00	48.12	-		0.12	44.41		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZW		52	51.28	50055	7.5	47.13	50.47	49.36	49.36	50.47	52.69	-	X	2.22	48.54		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	NO		52	51.43	70	7.5	46.76	50.25	49.48	49.48	50.25	52.54	-	X	2.29	47.89		
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	ZO		53	52.54	50054	7.5	47.69	51.61	50.61	50.61	51.61	53.87	-	X	2.26	49.40		
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	43.73		
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.54	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	44.54		
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.38	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.76		
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	43.73		
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.54	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	44.54		
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.38	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.76		
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O			45.44	50084	1.5	40.13	44.09	43.50	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	43.73		
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O			46.49	50084	4.5	41.90	45.22	44.54	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	44.54		
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	O		49	48.32	50084	7.5	44.41	47.31	46.38	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	45.76		
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			39.00	50080	1.5	36.03	38.44	37.08	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	38.15		
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	41.21		
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.22	-	X	2.41	47.00		
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			42.85	50117	1.5		42.30	40.88	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	40.94		
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			46.86	50117	4.5		45.92	44.92	48.00	48.00	48.22	-		0.22	44.29		
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	O			52.27	50117	7.5		51.49	50.33	50.33	51.49	53.99	-	X	2.50	48.86		
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			39.00	50080	1.5	36.03	38.44	37.08	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	38.15		
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	41.21		
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.22	-	X	2.41	47.00		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			39.00	50080	1.5	36.03	38.44	37.08	48.00	48.00	41.01	-		-6.99	38.15		
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			42.59	50080	4.5	39.71	42.04	40.67	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	41.21		
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	Z			49.59	50080	7.5	46.00	48.81	47.66	48.00	48.81	51.22	-	X	2.41	47.00		
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO			45.41	4084	1.5		44.75	43.45	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	42.84		
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO			48.14	4084	4.5		47.38	46.22	48.00	48.00	49.41	-		1.41	45.82		
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	ZO		54	54.02	4084	7.5		53.17	52.12	52.12	53.17	55.23	-	X	2.06	50.91		
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO			45.41	4084	1.5		44.75	43.45	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	42.84		
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO			48.14	4084	4.5		47.38	46.22	48.00	48.00	49.41	-		1.41	45.82		
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	ZO		54	54.02	4084	7.5		53.17	52.12	52.12	53.17	55.23	-	X	2.06	50.91		
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		50	49.06	15	1.5		48.09	47.16	48.00	48.09	50.49	-	X	2.40	45.02		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO			46.91	16	1.5		45.77	44.96	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	41.95		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.83	-	X	2.99	47.58		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			45.85	4067	1.5		45.30	43.90	48.00	48.00	48.86	-		0.86	44.39		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		51	50.23	15	4.5		49.21	48.33	48.33	49.21	51.76	-	X	2.55	45.80		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			46.98	4067	4.5		46.44	45.05	48.00	48.00	50.04	-	X	2.04	45.55		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		49	48.30	16	4.5		47.29	46.36	48.00	48.00	48.52	-		0.52	44.38		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.72	-	X	2.96	48.48		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.87	-	X	2.85	49.70		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		53	52.28	15	7.5		51.36	50.36	50.36	51.36	53.94	-	X	2.58	47.54		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	NO		52	51.35	16	7.5		50.51	49.43	49.43	50.51	52.59	-	X	2.08	47.59		
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	ZW			50.94	4067	7.5		50.16	49.07	49.07	50.16	53.10	-	X	2.94	49.28		
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		50	49.06	15	1.5		48.09	47.16	48.00	48.09	50.49	-	X	2.40	45.02		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.83	-	X	2.99	47.58		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		51	50.23	15	4.5		49.21	48.33	48.33	49.21	51.76	-	X	2.55	45.80		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.72	-	X	2.96	48.48		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	NO		53	52.28	15	7.5		51.36	50.36	50.36	51.36	53.94	-	X	2.58	47.54		
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.87	-	X	2.85	49.70		
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		50	49.06	15	1.5		48.09	47.16	48.00	48.09	50.49	-	X	2.40	45.02		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.83	-	X	2.99	47.58		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.72	-	X	2.96	48.48		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		51	50.23	15	4.5		49.21	48.33	48.33	49.21	51.76	-	X	2.55	45.80		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.87	-	X	2.85	49.70		
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	NO		53	52.28	15	7.5		51.36	50.36	50.36	51.36	53.94	-	X	2.58	47.54		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z			39.73	50076	1.5	38.23	38.88	37.76	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	39.01		
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z			44.00	50076	4.5	40.75	43.24	42.05	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	42.66		
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	Z		51	51.06	50076	7.5	46.88	50.10	49.10	49.10	50.10	52.38	-	X	2.28	48.67		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		50	49.06	15	1.5		48.09	47.16	48.00	48.09	50.49	-	X	2.40	45.02		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.83	-	X	2.99	47.58		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		51	50.23	15	4.5		49.21	48.33	48.33	49.21	51.76	-	X	2.55	45.80		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.72	-	X	2.96	48.48		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	NO		53	52.28	15	7.5		51.36	50.36	50.36	51.36	53.94	-	X	2.58	47.54		
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.87	-	X	2.85	49.70		
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	39.51		
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	45.93	-		-2.07	42.35		
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.26	-	X	2.16	47.16		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		53	52.17	4059	1.5		51.34	50.28	50.28	51.34	53.61	-	X	2.27	49.30		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			49.47	23	1.5		48.84	47.57	48.00	48.84	51.83	-	X	2.99	47.58		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		50	49.06	15	1.5		48.09	47.16	48.00	48.09	50.49	-	X	2.40	45.02		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			50.31	23	4.5		49.76	48.42	48.42	49.76	52.72	-	X	2.96	48.48		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		54	53.03	4059	4.5		52.21	51.15	51.15	52.21	54.59	-	X	2.38	50.06		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		51	50.23	15	4.5		49.21	48.33	48.33	49.21	51.76	-	X	2.55	45.80		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZW			51.50	23	7.5		51.02	49.60	49.60	51.02	53.87	-	X	2.85	49.70		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	ZO		54	53.50	4059	7.5		52.72	51.62	51.62	52.72	55.23	-	X	2.51	50.58		
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	NO		53	52.28	15	7.5		51.36	50.36	50.36	51.36	53.94	-	X	2.58	47.54		
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	39.51		
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	45.93	-		-2.07	42.35		
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.26	-	X	2.16	47.16		
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			41.29	50058	1.5	39.59	40.14	39.34	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	39.51		
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			44.65	50058	4.5	41.31	43.71	42.71	48.00	48.00	45.93	-		-2.07	42.35		
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	O			50.02	50058	7.5	45.98	49.10	48.08	48.08	49.10	51.26	-	X	2.16	47.16		
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			40.95	50057	1.5	40.95	40.07	39.02	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	39.39		
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			45.67	50057	4.5	42.48	44.79	43.74	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	42.02		
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	Z			51.18	50057	7.5	46.97	50.35	49.25	49.25	50.35	52.65	-	X	2.30	47.83		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.05	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	38.18		
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	41.75		
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.77	-	X	1.94	47.30		
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.05	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	38.18		
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	41.75		
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.77	-	X	1.94	47.30		
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.05	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	38.18		
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	41.75		
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.77	-	X	1.94	47.30		
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.05	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	38.18		
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	41.75		
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.77	-	X	1.94	47.30		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			40.01	30	1.5	39.12	39.36	38.05	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	38.18		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			40.97	50056	1.5	39.87	40.19	39.00	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	38.24		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			44.65	50056	4.5	41.56	43.75	42.67	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	42.32		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			44.72	30	4.5	41.39	43.89	42.77	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	41.75		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	O			50.62	30	7.5	46.79	49.83	48.67	48.67	49.83	51.77	-	X	1.94	47.30		
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	Z			49.26	50056	7.5	45.45	48.67	47.31	48.00	48.67	51.15	-	X	2.48	47.28		
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	42.12		
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.62		
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.41	-	X	2.42	48.05		
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	42.12		
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.62		
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.41	-	X	2.42	48.05		
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	42.12		
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.62		
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.41	-	X	2.42	48.05		
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			43.75	50120	1.5	40.42	42.44	41.86	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	42.12		
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			46.54	50120	4.5	41.90	45.35	44.65	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	44.62		
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	ZW			50.82	50120	7.5	45.76	49.99	48.93	48.93	49.99	52.41	-	X	2.42	48.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O			43.48	69	1.5	44.98	43.26	41.55	48.00	48.00	46.02	-		-1.98	41.59		
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O			47.67	69	4.5	46.76	46.90	45.74	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	45.40		
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	O		52	51.83	69	7.5	47.70	50.90	49.90	49.90	50.90	53.25	-	X	2.35	49.14		
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O			43.48	69	1.5	44.98	43.26	41.55	48.00	48.00	46.02	-		-1.98	41.59		
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O			47.67	69	4.5	46.76	46.90	45.74	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	45.40		
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	O		52	51.83	69	7.5	47.70	50.90	49.90	49.90	50.90	53.25	-	X	2.35	49.14		
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	42.65		
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O			47.86	72	4.5		46.95	45.91	48.00	48.00	49.42	-		1.42	45.11		
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	O		51	51.46	72	7.5		50.54	49.53	49.53	50.54	52.79	-	X	2.25	47.80		
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	42.65		
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O			47.86	72	4.5		46.95	45.91	48.00	48.00	49.42	-		1.42	45.11		
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	O		51	51.46	72	7.5		50.54	49.53	49.53	50.54	52.79	-	X	2.25	47.80		
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O			45.43	72	1.5		44.68	43.46	48.00	48.00	47.14	-		-0.86	42.65		
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O			47.86	72	4.5		46.95	45.91	48.00	48.00	49.42	-		1.42	45.11		
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	O		51	51.46	72	7.5		50.54	49.53	49.53	50.54	52.79	-	X	2.25	47.80		
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	44.41		
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	47.08		
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.79	51.79	52.85	55.21	-	X	2.36	50.77		
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	44.41		
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	47.08		
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.79	51.79	52.85	55.21	-	X	2.36	50.77		
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO			45.86	4083	1.5		45.10	43.91	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	44.41		
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO		49	48.73	4083	4.5		47.94	46.82	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	47.08		
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	ZO		54	53.68	4083	7.5		52.85	51.79	51.79	52.85	55.21	-	X	2.36	50.77		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			48.65	17	1.5		47.53	46.65	48.00	48.00	48.44	-		0.44	43.37		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			49.66	17	4.5		48.69	47.67	48.00	48.69	50.44	-	X	1.75	44.62		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	NO			52.44	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.16	-	X	2.54	47.49		
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			48.65	17	1.5		47.53	46.65	48.00	48.00	48.44	-		0.44	43.37		
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			49.66	17	4.5		48.69	47.67	48.00	48.69	50.44	-	X	1.75	44.62		
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	NO			52.44	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.16	-	X	2.54	47.49		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			48.65	17	1.5		47.53	46.65	48.00	48.00	48.44	-		0.44	43.37		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			49.66	17	4.5		48.69	47.67	48.00	48.69	50.44	-	X	1.75	44.62		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	NO			52.44	17	7.5		51.62	50.50	50.50	51.62	54.16	-	X	2.54	47.49		
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO			47.54	55	1.5		46.52	45.59	48.00	48.00	48.06	-		0.06	42.33		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.18	-	X	2.14	44.39		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.33	-	X	2.33	48.48		
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO			47.54	55	1.5		46.52	45.59	48.00	48.00	48.06	-		0.06	42.33		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.18	-	X	2.14	44.39		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.33	-	X	2.33	48.48		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			47.38	4068	1.5		46.69	45.41	48.00	48.00	49.30	-		1.30	43.15		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			46.24	54	1.5		45.46	44.24	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	42.95		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO			47.54	55	1.5		46.52	45.59	48.00	48.00	48.06	-		0.06	42.33		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO		49	48.98	55	4.5		48.04	47.03	48.00	48.04	50.18	-	X	2.14	44.39		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			48.62	4068	4.5		48.01	46.68	48.00	48.01	50.95	-	X	2.94	45.18		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			47.19	54	4.5		46.47	45.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	44.24		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	NO		52	52.90	55	7.5		52.02	50.97	50.97	52.00	54.33	-	X	2.33	48.48		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZO			52.61	4068	7.5		51.93	50.73	50.73	51.93	54.72	-	X	2.79	49.51		
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	ZW			49.90	54	7.5		49.38	47.96	48.00	49.38	51.98	-	X	2.60	47.47		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO		51	50.01	31	1.5		48.86	48.09	48.09	48.86	50.18	-	X	1.32	46.12		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	46.41		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.81	-	X	3.19	47.83		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO		52	51.33	31	4.5		50.19	49.45	49.45	50.19	52.06	-	X	1.87	47.63		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.60	50.60	51.47	53.58	-	X	2.11	48.45		
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.75	-	X	3.08	48.85		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	46.41		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO		51	50.01	31	1.5		48.86	48.09	48.09	48.86	50.18	-	X	1.32	46.12		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.81	-	X	3.19	47.83		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO		52	51.33	31	4.5		50.19	49.45	49.45	50.19	52.06	-	X	1.87	47.63		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.60	50.60	51.47	53.58	-	X	2.11	48.45		
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.75	-	X	3.08	48.85		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO		51	50.01	31	1.5		48.86	48.09	48.09	48.86	50.18	-	X	1.32	46.12		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	46.41		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO		52	51.33	31	4.5		50.19	49.45	49.45	50.19	52.06	-	X	1.87	47.63		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.81	-	X	3.19	47.83		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.75	-	X	3.08	48.85		
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.60	50.60	51.47	53.58	-	X	2.11	48.45		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	46.41		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO		51	50.01	31	1.5		48.86	48.09	48.09	48.86	50.18	-	X	1.32	46.12		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO		52	51.33	31	4.5		50.19	49.45	49.45	50.19	52.06	-	X	1.87	47.63		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.81	-	X	3.19	47.83		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.60	50.60	51.47	53.58	-	X	2.11	48.45		
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.75	-	X	3.08	48.85		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO		51	50.01	31	1.5		48.86	48.09	48.09	48.86	50.18	-	X	1.32	46.12		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO		52	51.59	4058	1.5		50.92	49.64	49.64	50.92	53.37	-	X	2.45	48.51		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			48.19	32	1.5		47.97	46.27	48.00	48.00	51.19	-	X	3.19	46.41		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			49.71	32	4.5		49.62	47.79	48.00	49.62	52.81	-	X	3.19	47.83		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO			52.79	4058	4.5		52.18	50.86	50.86	52.18	54.87	-	X	2.69	49.82		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO		52	51.33	31	4.5		50.19	49.45	49.45	50.19	52.06	-	X	1.87	47.63		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	NO			52.49	31	7.5		51.47	50.60	50.60	51.47	53.58	-	X	2.11	48.45		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZO		54	53.23	4058	7.5		52.60	51.30	51.30	52.60	55.35	-	X	2.75	50.17		
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	ZW			50.74	32	7.5		50.67	48.83	48.83	50.67	53.75	-	X	3.08	48.85		
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			40.30	50043	1.5	38.86	40.18	38.41	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	37.46		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			41.44	50037	1.5	39.35	40.98	39.54	48.00	48.00	43.62	-		-4.38	40.61		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			44.47	50043	4.5	42.54	44.36	42.56	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	42.37		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			45.67	50037	4.5	43.02	45.22	43.76	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	44.78		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	NO			47.08	50043	7.5	44.58	46.90	45.18	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	45.12		
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	ZO			48.45	50037	7.5	45.93	48.32	46.52	48.00	48.32	50.66	-	X	2.34	47.54		
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	36.82		
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	39.63		
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.26		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	36.82		
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	39.63		
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.26		
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	36.82		
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	39.63		
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.26		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			38.76	42	1.5	37.14	38.48	36.86	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	37.25		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	36.82		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	42.16		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	39.63		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.48		
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.26		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			38.76	42	1.5	37.14	38.48	36.86	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	37.25		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			37.55	4043	1.5	35.87	37.30	35.68	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	36.82		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			40.73	4043	4.5	38.66	40.36	38.84	48.00	48.00	42.96	-		-5.04	39.63		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	42.16		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	ZW			47.28	4043	7.5	45.06	47.11	45.38	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	45.26		
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.48		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			38.76	42	1.5	37.14	38.48	36.86	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	37.25		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	38.45		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	42.16		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	40.89		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.48		
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.47	-		1.47	45.73		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			38.76	42	1.5	37.14	38.48	36.86	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	37.25		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	38.45		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	42.16		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	40.89		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.47	-		1.47	45.73		
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			38.76	42	1.5	37.14	38.48	36.86	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	37.25		
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			39.07	4042	1.5	37.81	39.14	37.15	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	38.45		
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			41.36	4042	4.5	39.91	41.44	39.44	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	40.89		
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			43.76	42	4.5	41.95	43.57	41.83	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	42.16		
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	NO			46.50	42	7.5	43.67	46.21	44.58	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.48		
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	ZW			46.88	4042	7.5	44.92	46.84	44.97	48.00	48.00	49.47	-		1.47	45.73		
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			41.33	50097	1.5	40.88	40.85	39.43	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	39.51		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			40.10	4041	1.5	38.91	40.19	38.29	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	34.80		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			45.60	50097	4.5	43.45	44.96	43.70	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.73		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			42.66	4041	4.5	41.67	42.78	40.83	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	37.55		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	NO			48.06	50097	7.5	44.61	47.51	46.17	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	45.63		
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	ZO			46.06	4041	7.5	44.05	45.98	44.21	48.00	48.00	48.40	-		0.40	42.36		
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			47.22	4027	1.5	45.99	47.15	45.33	48.00	48.00	49.87	-	X	1.87	45.61		
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			48.99	4027	4.5	47.78	48.89	47.10	48.00	48.89	51.54	-	X	2.65	46.92		
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	ZO			50.25	4027	7.5	48.44	50.11	48.37	48.37	50.11	52.80	-	X	2.69	47.66		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.91	-	X	2.57	46.95		
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.56	-	X	2.52	48.23		
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.49	-	X	2.52	48.72		
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.91	-	X	2.57	46.95		
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.56	-	X	2.52	48.23		
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.49	-	X	2.52	48.72		
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.91	-	X	2.57	46.95		
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.56	-	X	2.52	48.23		
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.49	-	X	2.52	48.72		
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			48.45	50028	1.5	46.73	48.34	46.55	48.00	48.34	50.91	-	X	2.57	46.95		
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			50.22	50028	4.5	48.19	50.04	48.33	48.33	50.04	52.56	-	X	2.52	48.23		
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	ZO			51.15	50028	7.5	48.81	50.97	49.28	49.28	50.97	53.49	-	X	2.52	48.72		
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			48.88	4026	1.5	46.67	48.66	47.00	48.00	48.66	51.21	-	X	2.55	47.28		
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			50.53	4026	4.5	48.14	50.31	48.66	48.66	50.31	52.78	-	X	2.47	48.39		
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	ZO			51.42	4026	7.5	48.78	51.23	49.56	49.56	51.23	53.65	-	X	2.42	48.78		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			48.79	50021	1.5	46.33	48.51	46.91	48.00	48.51	51.20	-	X	2.69	47.19		
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			50.50	50021	4.5	48.06	50.31	48.62	48.62	50.31	52.91	-	X	2.60	48.41		
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	ZO			51.43	50021	7.5	48.80	51.23	49.56	49.56	51.23	53.75	-	X	2.52	48.85		
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			48.79	50021	1.5	46.33	48.51	46.91	48.00	48.51	51.20	-	X	2.69	47.19		
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			50.50	50021	4.5	48.06	50.31	48.62	48.62	50.31	52.91	-	X	2.60	48.41		
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	ZO			51.43	50021	7.5	48.80	51.23	49.56	49.56	51.23	53.75	-	X	2.52	48.85		
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			47.62	50019	1.5	45.11	47.27	45.75	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	44.89		
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			50.69	50019	4.5	48.21	50.55	48.80	48.80	50.55	53.13	-	X	2.58	48.67		
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	ZO			51.65	50019	7.5	49.01	51.49	49.77	49.77	51.49	53.96	-	X	2.47	49.13		
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			47.62	50019	1.5	45.11	47.27	45.75	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	44.89		
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			50.69	50019	4.5	48.21	50.55	48.80	48.80	50.55	53.13	-	X	2.58	48.67		
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	ZO			51.65	50019	7.5	49.01	51.49	49.77	49.77	51.49	53.96	-	X	2.47	49.13		
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			47.62	50019	1.5	45.11	47.27	45.75	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	44.89		
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			50.69	50019	4.5	48.21	50.55	48.80	48.80	50.55	53.13	-	X	2.58	48.67		
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	ZO			51.65	50019	7.5	49.01	51.49	49.77	49.77	51.49	53.96	-	X	2.47	49.13		
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			44.35	4031	1.5	42.12	44.33	42.43	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	43.13		
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	43.69		
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			49.45	4031	4.5	47.57	49.55	47.55	48.00	49.55	52.42	-	X	2.87	48.32		
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.48	-	X	2.58	47.61		
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZO			50.87	4031	7.5	49.04	50.93	48.97	48.97	50.93	53.71	-	X	2.78	49.59	50	52
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.63	-	X	2.45	49.98	50	52
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	43.69		
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.48	-	X	2.58	47.61		
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.63	-	X	2.45	49.98	50	52
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	43.69		
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.48	-	X	2.58	47.61		
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.63	-	X	2.45	49.98	50	52
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			45.06	50018	1.5	42.52	44.67	43.13	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	43.69		
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			48.97	50018	4.5	46.90	48.90	47.07	48.00	48.90	51.48	-	X	2.58	47.61		
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	ZW			51.22	50018	7.5	49.23	51.18	49.31	49.31	51.18	53.63	-	X	2.45	49.98	50	52

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.83	-		0.83	43.69		
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.82	-	X	2.64	45.69		
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.44	-	X	2.66	49.31		
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.83	-		0.83	43.69		
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.82	-	X	2.64	45.69		
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.44	-	X	2.66	49.31		
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.83	-		0.83	43.69		
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.82	-	X	2.64	45.69		
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.44	-	X	2.66	49.31		
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			46.28	4034	1.5	44.25	46.11	44.42	48.00	48.00	48.83	-		0.83	43.69		
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			48.23	4034	4.5	46.24	48.18	46.36	48.00	48.18	50.82	-	X	2.64	45.69		
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	ZW			50.79	4034	7.5	48.84	50.78	48.91	48.91	50.78	53.44	-	X	2.66	49.31		
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	48.16	-		0.16	41.89		
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	44.06		
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.80	-	X	2.67	48.31		
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	48.16	-		0.16	41.89		
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	44.06		
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.80	-	X	2.67	48.31		
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	48.16	-		0.16	41.89		
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	44.06		
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.80	-	X	2.67	48.31		
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			45.08	4035	1.5	43.77	45.17	43.21	48.00	48.00	48.16	-		0.16	41.89		
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			46.93	4035	4.5	45.43	47.03	45.06	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	44.06		
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	ZW			50.14	4035	7.5	48.28	50.13	48.26	48.26	50.13	52.80	-	X	2.67	48.31		
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			50.69	4003	1.5	48.31	50.61	48.78	48.78	50.61	52.89	-	X	2.28	49.86	50	52
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			52.15	4003	4.5	50.06	52.14	50.23	50.23	52.14	54.32	-	X	2.18	50.99	51	53
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	ZO			52.71	4003	7.5	50.30	52.62	50.82	50.82	52.62	54.87	-	X	2.25	50.80		
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			50.69	4003	1.5	48.31	50.61	48.78	48.78	50.61	52.89	-	X	2.28	49.86	50	52
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			52.15	4003	4.5	50.06	52.14	50.23	50.23	52.14	54.32	-	X	2.18	50.99	51	53
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	ZO			52.71	4003	7.5	50.30	52.62	50.82	50.82	52.62	54.87	-	X	2.25	50.80		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Piet Mondriaanlaan 3	1399GC	1	ZO			50.80	50014	1.5	48.02	50.60	48.93	48.93	50.60	53.09	-	X	2.49	49.53	50	51
Piet Mondriaanlaan 3	1399GC	1	ZO			52.61	50014	4.5	50.06	52.47	50.72	50.72	52.47	54.68	-	X	2.21	50.88		
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			47.64	50013	1.5	45.56	47.59	45.76	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	46.88		
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.61	-	X	2.37	50.40	50	52
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	ZO			52.49	50013	4.5	49.96	52.39	50.60	50.60	52.39	54.61	-	X	2.22	50.89		
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			47.64	50013	1.5	45.56	47.59	45.76	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	46.88		
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.61	-	X	2.37	50.40	50	52
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	ZO			52.49	50013	4.5	49.96	52.39	50.60	50.60	52.39	54.61	-	X	2.22	50.89		
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			53.12	4002	1.5	50.54	52.89	51.18	51.18	52.89	54.76	-	X	1.87	52.66	53	55
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.61	-	X	2.37	50.40	50	52
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	ZO			53.00	4002	4.5	50.60	52.92	51.09	51.09	52.92	55.05	-	X	2.13	51.70	52	54
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			51.33	50011	1.5	48.78	51.24	49.45	49.45	51.24	53.61	-	X	2.37	50.40	50	52
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			53.12	4002	1.5	50.54	52.89	51.18	51.18	52.89	54.76	-	X	1.87	52.66	53	55
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	ZO			53.00	4002	4.5	50.60	52.92	51.09	51.09	52.92	55.05	-	X	2.13	51.70	52	54
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZW			42.41	50135	1.5	40.52	42.24	40.46	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	42.15		
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZO			44.57	4007	1.5	42.55	44.38	42.62	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	44.06		
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZW			50.60	50135	4.5	48.00	50.29	48.68	48.68	50.29	52.43	-	X	2.14	49.99	50	52
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	ZO			48.34	4007	4.5	45.88	48.03	46.40	48.00	48.03	49.56	-	X	1.53	47.38		
Piet Mondriaanlaan 9	1399GC	1	ZO			42.58	50015	1.5	40.65	42.58	40.68	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	41.76		
Piet Mondriaanlaan 9	1399GC	1	ZO			47.90	50015	4.5	45.66	47.82	46.02	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	46.61		
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZW			42.67	82	1.5	40.50	42.30	40.72	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.12		
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZO			45.58	67	1.5	42.67	44.96	43.63	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	43.36		
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	NO			46.76	58	1.5	43.99	46.31	44.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	44.37		
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZW			50.90	82	4.5	48.42	50.68	48.99	48.99	50.68	52.78	-	X	2.10	49.92	50	53
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	ZO			49.03	67	4.5	46.53	48.78	47.13	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.57		
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	NO			49.86	58	4.5	47.24	49.66	47.95	48.00	49.66	52.07	-	X	2.41	47.97		
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	ZW			42.67	82	1.5	40.50	42.30	40.72	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	42.12		
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	NO			47.16	81	1.5	44.96	46.94	45.26	48.00	48.00	49.03	-		1.03	45.58		
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	NO			51.24	81	4.5	48.83	51.11	49.35	49.35	51.11	53.32	-	X	2.21	48.96		
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	ZW			50.90	82	4.5	48.42	50.68	48.99	48.99	50.68	52.78	-	X	2.10	49.92	50	53

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	41.50		
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.74	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	45.74		
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.18	-	X	2.32	48.03		
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	41.50		
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.74	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	45.74		
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.18	-	X	2.32	48.03		
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	41.50		
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.74	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	45.74		
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.18	-	X	2.32	48.03		
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	41.50		
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.74	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	45.74		
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.18	-	X	2.32	48.03		
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			43.99	4037	1.5	42.73	43.90	42.13	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	41.50		
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			47.58	4037	4.5	45.58	47.33	45.74	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	45.74		
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	ZO			49.83	4037	7.5	48.03	49.86	47.95	48.00	49.86	52.18	-	X	2.32	48.03		
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.79	44.03	48.00	48.00	48.53	-		0.53	44.87		
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.86	48.32	48.32	49.86	52.04	-	X	2.18	48.98	49	52
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	ZO			52.30	4015	7.5	49.75	52.06	50.37	50.37	52.06	54.23	-	X	2.17	51.33	51	54
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.79	44.03	48.00	48.00	48.53	-		0.53	44.87		
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.86	48.32	48.32	49.86	52.04	-	X	2.18	48.98	49	52
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	ZO			52.30	4015	7.5	49.75	52.06	50.37	50.37	52.06	54.23	-	X	2.17	51.33	51	54
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			45.94	4015	1.5	44.09	45.79	44.03	48.00	48.00	48.53	-		0.53	44.87		
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			50.23	4015	4.5	47.66	49.86	48.32	48.32	49.86	52.04	-	X	2.18	48.98	49	52
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	ZO			52.30	4015	7.5	49.75	52.06	50.37	50.37	52.06	54.23	-	X	2.17	51.33	51	54
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			47.32	4093	1.5	44.67	46.89	45.42	48.00	48.00	48.75	-		0.75	46.42		
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			49.95	4093	4.5	47.65	49.71	48.04	48.04	49.71	51.82	-	X	2.11	48.78	49	52
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	ZO			52.04	4093	7.5	49.62	51.89	50.12	50.12	51.89	54.14	-	X	2.25	50.78	51	54
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			43.10	4069	1.5		42.63	41.28	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.15		
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			45.06	4069	4.5		44.70	43.20	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.09		
Purperreiger 1	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	52.98	-	X	2.51	49.00		
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.63	48.63	49.95	52.89	-	X	2.94	47.66		
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.25	-	X	3.20	48.41		
Purperreiger 2	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.19	-	X	3.06	49.67		
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			43.10	4069	1.5		42.63	41.28	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.15		
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			45.06	4069	4.5		44.70	43.20	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.09		
Purperreiger 3	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	52.98	-	X	2.51	49.00		
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.63	48.63	49.95	52.89	-	X	2.94	47.66		
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.25	-	X	3.20	48.41		
Purperreiger 4	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.19	-	X	3.06	49.67		
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			43.10	4069	1.5		42.63	41.28	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	43.15		
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			45.06	4069	4.5		44.70	43.20	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	45.09		
Purperreiger 5	1399KR	1	ZO			50.84	4069	7.5		50.47	48.96	48.96	50.47	52.98	-	X	2.51	49.00		
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.63	48.63	49.95	52.89	-	X	2.94	47.66		
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.25	-	X	3.20	48.41		
Purperreiger 6	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.19	-	X	3.06	49.67		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			39.47	50131	1.5		39.18	37.57	48.00	48.00	41.96	-		-6.04	39.81		
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	43.28		
Purperreiger 7	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.33	48.33	49.80	52.38	-	X	2.58	49.03	49	52
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO		51	50.57	50038	1.5		49.95	48.63	48.63	49.95	52.89	-	X	2.94	47.66		
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO			51.42	50038	4.5		51.05	49.48	49.48	51.05	54.25	-	X	3.20	48.41		
Purperreiger 8	1399KR	1	ZO			52.53	50038	7.5		52.13	50.61	50.61	52.13	55.19	-	X	3.06	49.67		
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			39.47	50131	1.5		39.18	37.57	48.00	48.00	41.96	-		-6.04	39.81		
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	43.28		
Purperreiger 9	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.33	48.33	49.80	52.38	-	X	2.58	49.03	49	52
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 10	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			39.47	50131	1.5		39.18	37.57	48.00	48.00	41.96	-		-6.04	39.81		
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			42.97	50131	4.5		42.71	41.07	48.00	48.00	45.42	-		-2.58	43.28		
Purperreiger 11	1399KR	1	ZO			50.22	50131	7.5		49.80	48.33	48.33	49.80	52.38	-	X	2.58	49.03	49	52
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 12	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 14	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 16	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 18	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			50.48	4057	1.5		49.94	48.57	48.57	49.94	52.90	-	X	2.96	48.11		
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			52.11	4057	4.5		51.71	50.21	50.21	51.71	54.70	-	X	2.99	49.42		
Purperreiger 20	1399KR	1	ZO			52.65	4057	7.5		52.25	50.75	50.75	52.25	55.22	-	X	2.97	49.95		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			50.85	50036	1.5		50.40	48.95	48.95	50.40	53.56	-	X	3.16	48.60		
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			51.80	50036	4.5		51.46	49.93	49.93	51.46	54.52	-	X	3.06	49.23		
Purperreiger 22	1399KR	1	ZO			52.42	50036	7.5		52.10	50.55	50.55	52.10	55.12	-	X	3.02	49.74		
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			50.85	50036	1.5		50.40	48.95	48.95	50.40	53.56	-	X	3.16	48.60		
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			51.80	50036	4.5		51.46	49.93	49.93	51.46	54.52	-	X	3.06	49.23		
Purperreiger 24	1399KR	1	ZO			52.42	50036	7.5		52.10	50.55	50.55	52.10	55.12	-	X	3.02	49.74		
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.46	-	X	2.96	48.80		
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO		53	51.99	4056	4.5		51.47	50.13	50.13	51.47	54.42	-	X	2.95	49.61		
Purperreiger 26	1399KR	1	ZO			52.51	4056	7.5		52.04	50.65	50.65	52.04	54.99	-	X	2.95	50.18		
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.46	-	X	2.96	48.80		
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO		53	51.99	4056	4.5		51.47	50.13	50.13	51.47	54.42	-	X	2.95	49.61		
Purperreiger 28	1399KR	1	ZO			52.51	4056	7.5		52.04	50.65	50.65	52.04	54.99	-	X	2.95	50.18		
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.46	-	X	2.96	48.80		
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO		53	51.99	4056	4.5		51.47	50.13	50.13	51.47	54.42	-	X	2.95	49.61		
Purperreiger 30	1399KR	1	ZO			52.51	4056	7.5		52.04	50.65	50.65	52.04	54.99	-	X	2.95	50.18		
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO			51.09	4056	1.5		50.50	49.21	49.21	50.50	53.46	-	X	2.96	48.80		
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO		53	51.99	4056	4.5		51.47	50.13	50.13	51.47	54.42	-	X	2.95	49.61		
Purperreiger 32	1399KR	1	ZO			52.51	4056	7.5		52.04	50.65	50.65	52.04	54.99	-	X	2.95	50.18		
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW		51	50.26	4063	1.5		48.86	48.34	48.34	48.86	50.12	-	X	1.26	46.55		
Regenwulp 1	1399KN	1	NO			48.12	56	1.5		47.03	46.20	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	45.37		
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW		51	51.12	4063	4.5		49.79	49.19	49.19	49.79	51.20	-	X	1.41	47.42		
Regenwulp 1	1399KN	1	NO		50	49.04	56	4.5		48.05	47.12	48.00	48.05	50.68	-	X	2.63	45.76		
Regenwulp 1	1399KN	1	ZW			51.18	4063	7.5		50.39	49.23	49.23	50.39	52.09	-	X	1.70	47.73		
Regenwulp 1	1399KN	1	NO		51	49.66	56	7.5		48.75	47.74	48.00	48.75	51.55	-	X	2.80	46.32		
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 2	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Regenwulp 3	1399KN	1	NO			48.12	56	1.5		47.03	46.20	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	45.37		
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW		51	50.26	4063	1.5		48.86	48.34	48.34	48.86	50.12	-	X	1.26	46.55		
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW		51	51.12	4063	4.5		49.79	49.19	49.19	49.79	51.20	-	X	1.41	47.42		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenwulp 3	1399KN	1	NO		50	49.04	56	4.5		48.05	47.12	48.00	48.05	50.68	-	X	2.63	45.76		
Regenwulp 3	1399KN	1	ZW			51.18	4063	7.5		50.39	49.23	49.23	50.39	52.09	-	X	1.70	47.73		
Regenwulp 3	1399KN	1	NO		51	49.66	56	7.5		48.75	47.74	48.00	48.75	51.55	-	X	2.80	46.32		
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 4	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		49	48.48	4062	1.5		47.40	46.58	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	45.43		
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			49.31	13	1.5		48.38	47.37	48.00	48.38	50.09	-	X	1.71	45.06		
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		50	49.09	4062	4.5		48.11	47.19	48.00	48.11	50.96	-	X	2.85	45.76		
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			50.28	13	4.5		49.38	48.35	48.35	49.38	51.20	-	X	1.82	46.15		
Regenwulp 5	1399KN	1	ZW			51.71	13	7.5		50.94	49.77	49.77	50.94	52.91	-	X	1.97	48.35		
Regenwulp 5	1399KN	1	NO		51	49.75	4062	7.5		48.87	47.85	48.00	48.87	51.80	-	X	2.93	46.09		
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 6	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		49	48.48	4062	1.5		47.40	46.58	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	45.43		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		52	52.18	405	1.5		51.14	50.24	50.24	51.14	53.04	-	X	1.90	48.45		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			49.31	13	1.5		48.38	47.37	48.00	48.38	50.09	-	X	1.71	45.06		
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		50	49.09	4062	4.5		48.11	47.19	48.00	48.11	50.96	-	X	2.85	45.76		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		53	52.84	405	4.5		51.89	50.90	50.90	51.89	54.00	-	X	2.11	49.05		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			50.28	13	4.5		49.38	48.35	48.35	49.38	51.20	-	X	1.82	46.15		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZW			51.71	13	7.5		50.94	49.77	49.77	50.94	52.91	-	X	1.97	48.35		
Regenwulp 7	1399KN	1	NO		51	49.75	4062	7.5		48.87	47.85	48.00	48.87	51.80	-	X	2.93	46.09		
Regenwulp 7	1399KN	1	ZO		54	53.20	405	7.5		52.26	51.26	51.26	52.26	54.46	-	X	2.20	49.24		
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 8	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 10	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 12	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO		52	52.03	4060	1.5		51.10	50.10	50.10	51.10	53.43	-	X	2.33	48.70		
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO		53	52.68	4060	4.5		51.83	50.76	50.76	51.83	54.27	-	X	2.44	49.27		
Regenwulp 14	1399KN	1	ZO			53.18	4060	7.5		52.43	51.25	51.25	52.43	54.99	-	X	2.56	49.90		
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			50.96	4053	1.5		50.94	49.06	49.06	50.94	53.50	-	X	2.56	48.03		
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			45.87	404	1.5		45.90	43.98	48.00	48.00	48.36	-		0.36	42.37		
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			52.29	4053	4.5		52.08	50.42	50.42	52.08	55.05	-	X	2.97	49.40		
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			49.17	404	4.5		49.24	47.27	48.00	49.24	51.80	-	X	2.56	45.48		
Rietgors 1	1399VB	1	ZO			52.96	4053	7.5		52.76	51.09	51.09	52.76	55.64	-	X	2.88	49.90		
Rietgors 1	1399VB	1	ZW			49.85	404	7.5		49.91	47.97	48.00	49.91	52.57	-	X	2.66	46.30		
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			45.87	404	1.5		45.90	43.98	48.00	48.00	48.36	-		0.36	42.37		
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			49.17	404	4.5		49.24	47.27	48.00	49.24	51.80	-	X	2.56	45.48		
Rietgors 2	1399VB	1	ZW			49.85	404	7.5		49.91	47.97	48.00	49.91	52.57	-	X	2.66	46.30		
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.80	-	X	2.45	45.32		
Rietgors 3	1399VB	1	NO			50.40	24	1.5		50.31	48.51	48.51	50.31	53.60	-	X	3.29	48.36		
Rietgors 3	1399VB	1	NO			51.35	24	4.5		51.25	49.48	49.48	51.25	54.47	-	X	3.22	49.06		
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.88	-	X	2.61	46.29		
Rietgors 3	1399VB	1	NO			53.90	24	7.5		53.71	52.02	52.02	53.71	56.74	-	X	3.03	51.23		
Rietgors 3	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.65	-	X	2.37	46.78		
Rietgors 4	1399VB	1	NO			50.40	24	1.5		50.31	48.51	48.51	50.31	53.60	-	X	3.29	48.36		
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.80	-	X	2.45	45.32		
Rietgors 4	1399VB	1	NO			51.35	24	4.5		51.25	49.48	49.48	51.25	54.47	-	X	3.22	49.06		
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.88	-	X	2.61	46.29		
Rietgors 4	1399VB	1	NO			53.90	24	7.5		53.71	52.02	52.02	53.71	56.74	-	X	3.03	51.23		
Rietgors 4	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.65	-	X	2.37	46.78		
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.80	-	X	2.45	45.32		
Rietgors 5	1399VB	1	NO			50.40	24	1.5		50.31	48.51	48.51	50.31	53.60	-	X	3.29	48.36		
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.88	-	X	2.61	46.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Rietgors 5	1399VB	1	NO			51.35	24	4.5		51.25	49.48	49.48	51.25	54.47	-	X	3.22	49.06		
Rietgors 5	1399VB	1	NO			53.90	24	7.5		53.71	52.02	52.02	53.71	56.74	-	X	3.03	51.23		
Rietgors 5	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.65	-	X	2.37	46.78		
Rietgors 6	1399VB	1	NO			50.40	24	1.5		50.31	48.51	48.51	50.31	53.60	-	X	3.29	48.36		
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			48.31	4073	1.5		48.35	46.41	48.00	48.35	50.80	-	X	2.45	45.32		
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			49.22	4073	4.5		49.27	47.32	48.00	49.27	51.88	-	X	2.61	46.29		
Rietgors 6	1399VB	1	NO			51.35	24	4.5		51.25	49.48	49.48	51.25	54.47	-	X	3.22	49.06		
Rietgors 6	1399VB	1	NO			53.90	24	7.5		53.71	52.02	52.02	53.71	56.74	-	X	3.03	51.23		
Rietgors 6	1399VB	1	ZW			50.23	4073	7.5		50.28	48.34	48.34	50.28	52.65	-	X	2.37	46.78		
Scholekster 1	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.31	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	40.24		
Scholekster 1	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	43.24		
Scholekster 1	1399KS	1	O			52.34	33	7.5		51.79	50.42	50.42	51.79	54.44	-	X	2.65	49.37		
Scholekster 2	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	41.55		
Scholekster 2	1399KT	1	O			45.48	84	4.5		45.10	43.57	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	43.30		
Scholekster 2	1399KT	1	O			51.16	84	7.5		50.68	49.24	49.24	50.68	53.47	-	X	2.79	48.11		
Scholekster 3	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.31	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	40.24		
Scholekster 3	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	43.24		
Scholekster 3	1399KS	1	O			52.34	33	7.5		51.79	50.42	50.42	51.79	54.44	-	X	2.65	49.37		
Scholekster 4	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	41.55		
Scholekster 4	1399KT	1	O			45.48	84	4.5		45.10	43.57	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	43.30		
Scholekster 4	1399KT	1	O			51.16	84	7.5		50.68	49.24	49.24	50.68	53.47	-	X	2.79	48.11		
Scholekster 5	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.31	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	40.24		
Scholekster 5	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	43.24		
Scholekster 5	1399KS	1	O			52.34	33	7.5		51.79	50.42	50.42	51.79	54.44	-	X	2.65	49.37		
Scholekster 6	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	41.55		
Scholekster 6	1399KT	1	O			45.48	84	4.5		45.10	43.57	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	43.30		
Scholekster 6	1399KT	1	O			51.16	84	7.5		50.68	49.24	49.24	50.68	53.47	-	X	2.79	48.11		
Scholekster 7	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.31	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	40.24		
Scholekster 7	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	43.24		
Scholekster 7	1399KS	1	O			52.34	33	7.5		51.79	50.42	50.42	51.79	54.44	-	X	2.65	49.37		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Scholekster 8	1399KT	1	O			42.73	84	1.5		42.40	40.82	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	41.55		
Scholekster 8	1399KT	1	O			45.48	84	4.5		45.10	43.57	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	43.30		
Scholekster 8	1399KT	1	O			51.16	84	7.5		50.68	49.24	49.24	50.68	53.47	-	X	2.79	48.11		
Scholekster 9	1399KS	1	O			41.23	33	1.5		40.63	39.31	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	40.24		
Scholekster 9	1399KS	1	O			45.53	33	4.5		44.86	43.60	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	43.24		
Scholekster 9	1399KS	1	O			52.34	33	7.5		51.79	50.42	50.42	51.79	54.44	-	X	2.65	49.37		
Scholekster 10	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 10	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 10	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	41.62		
Scholekster 11	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.55	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	39.60		
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.99		
Scholekster 11	1399KS	1	NO			44.53	34	4.5		44.15	42.61	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	42.48		
Scholekster 11	1399KS	1	NO			51.47	34	7.5		51.05	49.55	49.55	51.05	53.94	-	X	2.89	48.68		
Scholekster 11	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.65	-	X	2.65	48.81		
Scholekster 12	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 12	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 12	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 13	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.55	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	39.60		
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	41.62		
Scholekster 13	1399KS	1	NO			44.53	34	4.5		44.15	42.61	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	42.48		
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.99		
Scholekster 13	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.65	-	X	2.65	48.81		
Scholekster 13	1399KS	1	NO			51.47	34	7.5		51.05	49.55	49.55	51.05	53.94	-	X	2.89	48.68		
Scholekster 14	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 14	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 14	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	41.62		
Scholekster 15	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.55	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	39.60		
Scholekster 15	1399KS	1	NO			44.53	34	4.5		44.15	42.61	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	42.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.99		
Scholekster 15	1399KS	1	NO			51.47	34	7.5		51.05	49.55	49.55	51.05	53.94	-	X	2.89	48.68		
Scholekster 15	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.65	-	X	2.65	48.81		
Scholekster 16	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 16	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 16	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			42.50	4081	1.5		41.98	40.62	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	41.62		
Scholekster 17	1399KS	1	NO			40.48	34	1.5		40.10	38.55	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	39.60		
Scholekster 17	1399KS	1	NO			44.53	34	4.5		44.15	42.61	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	42.48		
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			46.64	4081	4.5		46.09	44.76	48.00	48.00	48.63	-		0.63	44.99		
Scholekster 17	1399KS	1	ZW			51.53	4081	7.5		51.00	49.67	49.67	51.00	53.65	-	X	2.65	48.81		
Scholekster 17	1399KS	1	NO			51.47	34	7.5		51.05	49.55	49.55	51.05	53.94	-	X	2.89	48.68		
Scholekster 18	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 18	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 18	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 19	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	40.59		
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	39.06		
Scholekster 19	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	43.67		
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	41.94		
Scholekster 19	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.40	-	X	2.51	49.02		
Scholekster 19	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.46	-	X	2.52	46.85		
Scholekster 20	1399KT	1	ZO			43.94	40	1.5		43.43	41.99	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	42.62		
Scholekster 20	1399KT	1	ZO			46.89	40	4.5		46.49	44.95	48.00	48.00	48.73	-		0.73	45.02		
Scholekster 20	1399KT	1	ZO		52	52.32	40	7.5		51.73	50.44	50.44	51.73	54.12	-	X	2.39	49.61		
Scholekster 21	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	40.59		
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	39.06		
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	41.94		
Scholekster 21	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	43.67		
Scholekster 21	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.40	-	X	2.51	49.02		
Scholekster 21	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.46	-	X	2.52	46.85		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 22	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 22	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 22	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	39.06		
Scholekster 23	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	40.59		
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	41.94		
Scholekster 23	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	43.67		
Scholekster 23	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.40	-	X	2.51	49.02		
Scholekster 23	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.46	-	X	2.52	46.85		
Scholekster 24	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 24	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 24	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			39.83	4078	1.5		39.36	37.94	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	39.06		
Scholekster 25	1399KS	1	NO			41.03	49	1.5		40.54	39.15	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	40.59		
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			43.17	4078	4.5		42.80	41.28	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	41.94		
Scholekster 25	1399KS	1	NO			44.78	49	4.5		44.23	42.89	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	43.67		
Scholekster 25	1399KS	1	ZW			49.40	4078	7.5		48.94	47.51	48.00	48.94	51.46	-	X	2.52	46.85		
Scholekster 25	1399KS	1	NO		52	52.54	49	7.5		51.89	50.67	50.67	51.89	54.40	-	X	2.51	49.02		
Scholekster 26	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 26	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 26	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 27	1399KS	1	NO			40.44	48	1.5		39.89	38.52	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.24		
Scholekster 27	1399KS	1	NO			44.27	48	4.5		43.72	42.36	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	43.21		
Scholekster 27	1399KS	1	NO			51.64	48	7.5		50.99	49.72	49.72	50.99	53.62	-	X	2.63	48.12		
Scholekster 28	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 28	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 28	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 29	1399KS	1	NO			40.44	48	1.5		39.89	38.52	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.24		
Scholekster 29	1399KS	1	NO			44.27	48	4.5		43.72	42.36	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	43.21		
Scholekster 29	1399KS	1	NO			51.64	48	7.5		50.99	49.72	49.72	50.99	53.62	-	X	2.63	48.12		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Scholekster 30	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 30	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 30	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 31	1399KS	1	NO			40.44	48	1.5		39.89	38.52	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.24		
Scholekster 31	1399KS	1	NO			44.27	48	4.5		43.72	42.36	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	43.21		
Scholekster 31	1399KS	1	NO			51.64	48	7.5		50.99	49.72	49.72	50.99	53.62	-	X	2.63	48.12		
Scholekster 32	1399KT	1	ZO			41.12	50033	1.5		40.74	39.27	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	40.72		
Scholekster 32	1399KT	1	ZO			44.88	50033	4.5		44.54	43.05	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	43.55		
Scholekster 32	1399KT	1	ZO		52	51.39	50033	7.5		50.82	49.57	49.57	50.82	53.31	-	X	2.49	49.18		
Scholekster 33	1399KS	1	NO			40.44	48	1.5		39.89	38.52	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.24		
Scholekster 33	1399KS	1	NO			44.27	48	4.5		43.72	42.36	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	43.21		
Scholekster 33	1399KS	1	NO			51.64	48	7.5		50.99	49.72	49.72	50.99	53.62	-	X	2.63	48.12		
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	40.25		
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.14	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	43.91		
Scholekster 34	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.75	-	X	2.73	48.11		
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			42.20	4070	1.5		42.07	40.27	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	40.37		
Scholekster 35	1399KS	1	NO			40.44	48	1.5		39.89	38.52	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	40.24		
Scholekster 35	1399KS	1	NO			44.27	48	4.5		43.72	42.36	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	43.21		
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			44.92	4070	4.5		44.74	43.01	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	44.02		
Scholekster 35	1399KS	1	ZO			50.97	4070	7.5		50.57	49.10	49.10	50.57	53.30	-	X	2.73	49.28		
Scholekster 35	1399KS	1	NO			51.64	48	7.5		50.99	49.72	49.72	50.99	53.62	-	X	2.63	48.12		
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	40.25		
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.14	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	43.91		
Scholekster 36	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.75	-	X	2.73	48.11		
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	40.25		
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.14	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	43.91		
Scholekster 38	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.75	-	X	2.73	48.11		
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			43.12	50032	1.5		41.78	41.12	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	40.25		
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			46.05	50032	4.5		44.92	44.14	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	43.91		
Scholekster 40	1399KT	1	ZW			50.59	50032	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	52.75	-	X	2.73	48.11		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	39.81		
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	42.52		
Scholekster 42	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.70	-	X	2.70	46.67		
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	39.81		
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	42.52		
Scholekster 44	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.70	-	X	2.70	46.67		
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	39.81		
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	42.52		
Scholekster 46	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.70	-	X	2.70	46.67		
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			40.13	4076	1.5		39.88	38.22	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	39.81		
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			41.04	18	1.5		40.67	39.18	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	39.81		
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			44.01	18	4.5		43.68	42.17	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	42.52		
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			43.82	4076	4.5		43.65	41.92	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	44.15		
Scholekster 48	1399KT	1	ZW			49.28	18	7.5		49.00	47.44	48.00	49.00	51.70	-	X	2.70	46.67		
Scholekster 48	1399KT	1	ZO			50.40	4076	7.5		50.09	48.54	48.54	50.09	52.81	-	X	2.72	48.90		
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	38.59		
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	41.92		
Schoutenpad 2	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.05	-	X	2.20	47.58		
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	38.59		
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	41.92		
Schoutenpad 4	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.05	-	X	2.20	47.58		
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	38.59		
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	41.92		
Schoutenpad 6	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.05	-	X	2.20	47.58		
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	38.59		
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	41.92		
Schoutenpad 8	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.05	-	X	2.20	47.58		
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO			39.02	50078	1.5	36.40	38.16	37.06	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	38.59		
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO			42.83	50078	4.5	39.86	41.99	40.87	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	41.92		
Schoutenpad 10	1399HW	1	ZO		50	49.75	50078	7.5	46.21	48.85	47.81	48.00	48.85	51.05	-	X	2.20	47.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 12	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 14	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 16	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 18	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 20	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 22	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 24	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			39.21	50071	1.5	36.50	38.52	37.26	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	38.98		
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			42.98	50071	4.5	39.99	42.33	41.03	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	42.08		
Schoutenpad 26	1399HW	1	Z			50.78	50071	7.5	47.32	50.06	48.83	48.83	50.06	52.51	-	X	2.45	47.98		
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	37.47		
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	45.95	-		-2.05	41.81		
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.79	-	X	2.31	46.58		
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			39.29	29	1.5	40.41	38.92	37.36	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	37.47		
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			43.65	29	4.5	41.75	43.29	41.74	48.00	48.00	45.95	-		-2.05	41.81		
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	O			49.07	29	7.5	45.82	48.48	47.12	48.00	48.48	50.79	-	X	2.31	46.58		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadv- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z			41.96	50049	1.5	43.44	41.46	40.05	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	38.83		
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z			46.15	50049	4.5	44.45	45.66	44.27	48.00	48.00	48.26	-		0.26	43.39		
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	Z		50	49.12	50049	7.5	45.78	48.60	47.20	48.00	48.60	51.17	-	X	2.57	46.81		
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	43.81		
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O		49	48.98	50108	4.5	46.82	48.33	47.06	48.00	48.33	50.87	-	X	2.54	47.09		
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	O			52.37	50108	7.5	48.42	51.90	50.46	50.46	51.90	54.55	-	X	2.65	49.97		
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	43.81		
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O		49	48.98	50108	4.5	46.82	48.33	47.06	48.00	48.33	50.87	-	X	2.54	47.09		
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	O			52.37	50108	7.5	48.42	51.90	50.46	50.46	51.90	54.55	-	X	2.65	49.97		
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	43.81		
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O		49	48.98	50108	4.5	46.82	48.33	47.06	48.00	48.33	50.87	-	X	2.54	47.09		
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	O			52.37	50108	7.5	48.42	51.90	50.46	50.46	51.90	54.55	-	X	2.65	49.97		
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	36.43		
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	38.88		
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	42.60		
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	43.81		
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O		49	48.98	50108	4.5	46.82	48.33	47.06	48.00	48.33	50.87	-	X	2.54	47.09		
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	O			52.37	50108	7.5	48.42	51.90	50.46	50.46	51.90	54.55	-	X	2.65	49.97		
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	36.43		
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	38.88		
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	42.60		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O			44.53	50108	1.5	44.57	44.16	42.60	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	43.81		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			41.15	4051	1.5	42.93	40.85	39.22	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	40.65		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			44.93	4051	4.5	44.31	44.30	43.00	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	43.73		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O		49	48.98	50108	4.5	46.82	48.33	47.06	48.00	48.33	50.87	-	X	2.54	47.09		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	O			52.37	50108	7.5	48.42	51.90	50.46	50.46	51.90	54.55	-	X	2.65	49.97		
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	Z			50.17	4051	7.5	46.13	49.69	48.26	48.26	49.69	52.00	-	X	2.31	47.89		
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	36.43		
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	38.88		
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	42.60		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			45.85	4072	1.5		45.72	44.08	48.00	48.00	48.40	-		0.40	41.32		
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			47.12	4072	4.5		47.04	45.33	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	43.12		
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	ZW			48.55	4072	7.5		48.44	46.68	48.00	48.44	50.62	-	X	2.18	44.57		
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	36.43		
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	38.88		
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	42.60		
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			45.85	4072	1.5		45.72	44.08	48.00	48.00	48.40	-		0.40	41.32		
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			47.12	4072	4.5		47.04	45.33	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	43.12		
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	ZW			48.55	4072	7.5		48.44	46.68	48.00	48.44	50.62	-	X	2.18	44.57		
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			37.81	50079	1.5	37.03	37.52	35.91	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	36.43		
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			40.36	50079	4.5	38.90	40.06	38.46	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	38.88		
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	ZW			45.24	50079	7.5	43.19	44.91	43.31	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	42.60		
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			46.75	44	1.5		46.48	44.90	48.00	48.00	48.81	-		0.81	43.97		
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			48.25	44	4.5		48.02	46.40	48.00	48.02	50.50	-	X	2.48	45.28		
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	ZW			49.60	44	7.5		49.72	47.72	48.00	49.72	52.44	-	X	2.72	46.72		
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			40.22	50075	1.5	39.58	39.89	38.27	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	39.36		
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			44.27	50075	4.5	41.44	43.79	42.34	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	43.35		
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	Z			48.48	50075	7.5	45.26	47.86	46.53	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	46.48		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			51.57	4054	1.5		51.34	49.68	49.68	51.34	54.61	-	X	3.27	48.75		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			46.75	44	1.5		46.48	44.90	48.00	48.00	48.81	-		0.81	43.97		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			48.25	44	4.5		48.02	46.40	48.00	48.02	50.50	-	X	2.48	45.28		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			52.37	4054	4.5		52.14	50.50	50.50	52.14	55.40	-	X	3.26	49.39		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZW			49.60	44	7.5		49.72	47.72	48.00	49.72	52.44	-	X	2.72	46.72		
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	ZO			53.28	4054	7.5		53.08	51.40	51.40	53.08	56.18	-	X	3.10	50.50		
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z			42.31	50050	1.5	43.27	42.06	40.41	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	40.11		
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z			46.52	50050	4.5	45.22	46.31	44.63	48.00	48.00	49.17	-		1.17	43.48		
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	Z		52	51.53	50050	7.5	48.07	51.08	49.62	49.62	51.08	53.59	-	X	2.51	48.84		
Tesselschadelaan 75	1399HX	14	Z			45.37	4052	1.5	46.04	45.32	43.45	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.01		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	41.19		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.54	-		0.54	44.25		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	45.93		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	45.02		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.30	-	X	2.25	46.25		
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.91	-	X	2.77	48.69		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	41.19		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.54	-		0.54	44.25		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	45.93		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	45.02		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.30	-	X	2.25	46.25		
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.91	-	X	2.77	48.69		
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.54	-		0.54	44.25		
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	41.19		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- regelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	45.02		
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	45.93		
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.91	-	X	2.77	48.69		
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.30	-	X	2.25	46.25		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			42.77	22	1.5		42.57	40.85	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	41.19		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			46.17	50035	1.5		45.87	44.27	48.00	48.00	48.54	-		0.54	44.25		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			48.26	50035	4.5		47.93	46.34	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	45.93		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			47.26	22	4.5		47.00	45.36	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	45.02		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	W			49.36	50035	7.5		49.05	47.43	48.00	49.05	51.30	-	X	2.25	46.25		
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	O			51.50	22	7.5		51.14	49.60	49.60	51.14	53.91	-	X	2.77	48.69		
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			45.65	4080	1.5		45.43	43.72	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	44.35		
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			47.58	4080	4.5		47.43	45.66	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	46.08		
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	ZO			51.16	4080	7.5		50.90	49.28	49.28	50.90	53.31	-	X	2.41	48.38		
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			44.79	4079	1.5		44.51	42.91	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	43.48		
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			46.82	4079	4.5		46.52	44.94	48.00	48.00	49.33	-		1.33	44.77		
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	ZO			51.93	4079	7.5		51.53	50.04	50.04	51.53	54.43	-	X	2.90	48.93		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			44.96	39	1.5		44.88	43.09	48.00	48.00	48.09	-		0.09	44.17		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			46.25	83	1.5		46.17	44.34	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.94		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			46.95	39	4.5		46.80	45.07	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	45.47		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			48.24	83	4.5		48.21	46.33	48.00	48.21	50.80	-	X	2.59	47.09		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	NO			52.11	39	7.5		51.88	50.23	50.23	51.88	54.91	-	X	3.03	49.21		
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	ZW			50.21	83	7.5		50.16	48.31	48.31	50.16	52.86	-	X	2.70	48.50	49	66
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			46.25	83	1.5		46.17	44.34	48.00	48.00	48.66	-		0.66	44.94		
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			44.96	39	1.5		44.88	43.09	48.00	48.00	48.09	-		0.09	44.17		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			46.95	39	4.5		46.80	45.07	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	45.47		
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			48.24	83	4.5		48.21	46.33	48.00	48.21	50.80	-	X	2.59	47.09		
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	ZW			50.21	83	7.5		50.16	48.31	48.31	50.16	52.86	-	X	2.70	48.50	49	66
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	NO			52.11	39	7.5		51.88	50.23	50.23	51.88	54.91	-	X	3.03	49.21		
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	45.88		
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	NO			43.81	68	1.5		43.65	41.94	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.49		
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.78	-	X	2.67	47.30		
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	NO			46.37	68	4.5		46.15	44.48	48.00	48.00	49.15	-		1.15	45.22		
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.32	-	X	2.58	48.64		
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	45.88		
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	NO			43.81	68	1.5		43.65	41.94	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.49		
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	NO			46.37	68	4.5		46.15	44.48	48.00	48.00	49.15	-		1.15	45.22		
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.78	-	X	2.67	47.30		
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.32	-	X	2.58	48.64		
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	45.88		
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	NO			43.81	68	1.5		43.65	41.94	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.49		
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	NO			46.37	68	4.5		46.15	44.48	48.00	48.00	49.15	-		1.15	45.22		
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.78	-	X	2.67	47.30		
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.32	-	X	2.58	48.64		
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	NO			43.81	68	1.5		43.65	41.94	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	43.49		
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			47.85	4075	1.5		47.72	45.93	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	45.88		
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			49.22	4075	4.5		49.11	47.31	48.00	49.11	51.78	-	X	2.67	47.30		
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	NO			46.37	68	4.5		46.15	44.48	48.00	48.00	49.15	-		1.15	45.22		
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	ZW			50.96	4075	7.5		50.74	49.08	49.08	50.74	53.32	-	X	2.58	48.64		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.09		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.38	-		1.38	45.08		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			47.75	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	46.59		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.86	-	X	2.72	46.39		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.91	-	X	2.73	49.93		
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.24	-	X	2.64	48.52		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.38	-		1.38	45.08		
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.09		
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.86	-	X	2.72	46.39		
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			47.75	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	46.59		
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.91	-	X	2.73	49.93		
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.24	-	X	2.64	48.52		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.09		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.38	-		1.38	45.08		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			47.75	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	46.59		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.86	-	X	2.72	46.39		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.91	-	X	2.73	49.93		
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.24	-	X	2.64	48.52		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			46.88	50	1.5		46.69	44.98	48.00	48.00	49.38	-		1.38	45.08		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			44.14	4071	1.5		43.68	42.22	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	41.34		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			46.08	19	1.5		45.89	44.19	48.00	48.00	48.99	-		0.99	45.09		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			48.28	50	4.5		48.14	46.39	48.00	48.14	50.86	-	X	2.72	46.39		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			47.75	19	4.5		47.54	45.87	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	46.59		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			46.53	4071	4.5		46.28	44.61	48.00	48.00	49.09	-		1.09	44.91		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZW			50.83	50	7.5		50.60	48.97	48.97	50.60	53.24	-	X	2.64	48.52		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	ZO			51.29	4071	7.5		51.07	49.42	49.42	51.07	53.85	-	X	2.78	49.07		
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	NO			52.52	19	7.5		52.18	50.67	50.67	52.18	54.91	-	X	2.73	49.93		
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO		50	49.62	50030	1.5		49.11	47.75	48.00	49.11	51.95	-	X	2.84	47.24		
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.79	48.79	50.14	52.98	-	X	2.84	48.11		
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.42	-	X	2.75	49.10		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO		50	49.62	50030	1.5		49.11	47.75	48.00	49.11	51.95	-	X	2.84	47.24		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.73	-	X	3.14	45.29		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.79	48.79	50.14	52.98	-	X	2.84	48.11		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.85	-	X	3.15	46.66		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.82	-	X	2.88	48.00		
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.42	-	X	2.75	49.10		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO		50	49.62	50030	1.5		49.11	47.75	48.00	49.11	51.95	-	X	2.84	47.24		
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.73	-	X	3.14	45.29		
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.85	-	X	3.15	46.66		
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.79	48.79	50.14	52.98	-	X	2.84	48.11		
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.82	-	X	2.88	48.00		
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.42	-	X	2.75	49.10		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO		50	49.62	50030	1.5		49.11	47.75	48.00	49.11	51.95	-	X	2.84	47.24		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.73	-	X	3.14	45.29		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO			50.66	50030	4.5		50.14	48.79	48.79	50.14	52.98	-	X	2.84	48.11		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.85	-	X	3.15	46.66		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	NO		53	52.15	50030	7.5		51.67	50.28	50.28	51.67	54.42	-	X	2.75	49.10		
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.82	-	X	2.88	48.00		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			51.83	4055	1.5		51.64	49.94	49.94	51.64	54.71	-	X	3.07	49.39		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			48.34	21	1.5		48.59	46.44	48.00	48.59	51.73	-	X	3.14	45.29		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO			50.83	20	1.5		50.24	48.98	48.98	50.24	53.10	-	X	2.86	48.22		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO		53	51.86	20	4.5		51.29	50.02	50.02	51.29	54.05	-	X	2.76	49.20		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			52.58	4055	4.5		52.32	50.69	50.69	52.32	55.42	-	X	3.10	50.04		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			49.59	21	4.5		49.70	47.69	48.00	49.70	52.85	-	X	3.15	46.66		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZO			53.13	4055	7.5		52.90	51.26	51.26	52.90	55.95	-	X	3.05	50.49		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	ZW			50.87	21	7.5		50.94	48.97	48.97	50.94	53.82	-	X	2.88	48.00		
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	NO		54	53.13	20	7.5		52.59	51.29	51.29	52.59	55.18	-	X	2.59	50.02		
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 1	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 3	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 5	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 7	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 9	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 11	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 13	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			36.69	50096	1.5	35.02	36.18	34.78	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	36.15		
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			41.35	50096	4.5	38.59	40.56	39.45	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	40.15		
Van der Helstpark 15	1399GG	1	ZW			46.63	50096	7.5	44.32	46.27	44.73	48.00	48.00	48.75	-		0.75	43.82		
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	35.52		
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	38.38		
Van der Helstpark 17	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	42.90		
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	35.52		
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	38.38		
Van der Helstpark 19	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	42.90		
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	35.52		
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	38.38		
Van der Helstpark 21	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	42.90		
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	35.52		
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	38.38		
Van der Helstpark 23	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	42.90		
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			42.64	50024	1.5	39.78	42.13	40.76	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	41.24		
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			37.30	4028	1.5	36.54	37.36	35.43	48.00	48.00	40.03	-		-7.97	35.52		
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			44.78	50024	4.5	41.80	44.23	42.88	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	43.30		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			40.02	4028	4.5	38.95	40.12	38.13	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	38.38		
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZW			44.95	4028	7.5	43.54	44.98	43.04	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	42.90		
Van der Helstpark 25	1399GG	1	ZO			48.56	50024	7.5	45.61	48.23	46.65	48.00	48.23	50.56	-	X	2.33	47.20		
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 27	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 29	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 31	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 33	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 35	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 37	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 39	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			39.53	50025	1.5	37.88	39.27	37.65	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	38.96		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			37.14	4040	1.5	35.94	36.89	35.27	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	36.13		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			43.14	50025	4.5	40.94	42.87	41.27	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	42.21		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			40.78	4040	4.5	39.12	40.58	38.92	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	39.10		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZW			46.47	4040	7.5	44.16	46.13	44.61	48.00	48.00	48.37	-		0.37	44.08		
Van der Helstpark 41	1399GH	1	ZO			49.85	50025	7.5	47.29	49.61	47.98	48.00	49.61	52.18	-	X	2.57	48.02		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	37.54		
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	39.88		
Van der Helstpark 43	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.76	-		0.76	44.19		
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	37.54		
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	39.88		
Van der Helstpark 45	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.76	-		0.76	44.19		
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	37.54		
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	39.88		
Van der Helstpark 47	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.76	-		0.76	44.19		
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	37.54		
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	39.88		
Van der Helstpark 49	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.76	-		0.76	44.19		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			38.85	4029	1.5	37.44	38.81	36.96	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	37.54		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			43.07	66	1.5	41.08	42.98	41.13	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	42.19		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			41.41	4029	4.5	39.95	41.52	39.54	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	39.88		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			44.78	66	4.5	42.45	44.67	42.85	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	43.74		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZO			48.80	66	7.5	45.57	48.40	46.90	48.00	48.40	50.56	-	X	2.16	46.84		
Van der Helstpark 51	1399GH	1	ZW			46.19	4029	7.5	44.50	46.18	44.27	48.00	48.00	48.76	-		0.76	44.19		
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			39.65	4039	1.5	38.21	39.82	37.82	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	36.19		
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			42.03	4039	4.5	40.49	42.09	40.13	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	38.85		
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	ZW			46.51	4039	7.5	44.74	46.46	44.60	48.00	48.00	48.89	-		0.89	43.48		
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	42.96		
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	44.72		
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.84	-	X	2.55	47.53		
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	42.96		
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	44.72		
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.84	-	X	2.55	47.53		
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	42.96		
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	44.72		
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.84	-	X	2.55	47.53		
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	42.96		
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	44.72		
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.84	-	X	2.55	47.53		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			42.76	4030	1.5	41.13	42.78	40.83	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	42.96		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			42.69	50023	1.5	40.76	42.69	40.75	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	42.42		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			44.41	50023	4.5	42.44	44.41	42.47	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	43.96		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			44.70	4030	4.5	42.99	44.76	42.76	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	44.72		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZO			47.60	50023	7.5	45.05	47.41	45.68	48.00	48.00	49.87	-	X	1.87	46.38		
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	ZW			48.30	4030	7.5	46.48	48.29	46.37	48.00	48.29	50.84	-	X	2.55	47.53		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbela- sting (Lcum)
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			40.84	50022	1.5	39.59	40.84	39.01	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	39.04		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			41.68	4038	1.5	40.06	41.67	39.76	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	40.78		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			44.01	50022	4.5	42.36	44.09	42.20	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	42.05		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			44.28	4038	4.5	42.25	44.11	42.39	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	43.27		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZW			48.91	4038	7.5	46.70	48.78	47.03	48.00	48.78	50.90	-	X	2.12	46.91		
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	ZO			49.77	50022	7.5	47.58	49.67	47.91	48.00	49.67	52.39	-	X	2.72	47.95		
Vincent van Goghlaan 1	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.60	44.80	48.00	48.00	48.95	-		0.95	46.04		
Vincent van Goghlaan 1	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.23	-	X	2.04	52.01	52	55
Vincent van Goghlaan 2	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.60	44.80	48.00	48.00	48.95	-		0.95	46.04		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Vincent van Goghlaan 2	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.23	-	X	2.04	52.01	52	55
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.06	45.25	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.06		
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			46.72	4016	1.5	44.93	46.60	44.80	48.00	48.00	48.95	-		0.95	46.04		
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.77	51.15	51.15	52.77	54.87	-	X	2.10	51.62	52	54
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	ZO			53.39	4016	4.5	50.95	53.19	51.49	51.49	53.19	55.23	-	X	2.04	52.01	52	55
Vincent van Goghlaan 4	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.06	45.25	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.06		
Vincent van Goghlaan 4	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.77	51.15	51.15	52.77	54.87	-	X	2.10	51.62	52	54
Vincent van Goghlaan 5	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.06	45.25	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.06		
Vincent van Goghlaan 5	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.77	51.15	51.15	52.77	54.87	-	X	2.10	51.62	52	54
Vincent van Goghlaan 6	1399XA	1	ZO			47.18	50010	1.5	45.38	47.06	45.25	48.00	48.00	49.45	-		1.45	47.06		
Vincent van Goghlaan 6	1399XA	1	ZO			53.05	50010	4.5	50.54	52.77	51.15	51.15	52.77	54.87	-	X	2.10	51.62	52	54
Vincent van Goghlaan 11	1399XA	1	Z			44.32	50004	1.5	42.66	44.36	42.41	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	43.94		
Vincent van Goghlaan 11	1399XA	1	Z			47.85	50004	4.5	45.91	47.86	45.96	48.00	48.00	50.58	-	X	2.58	47.22		
Waterhoen 1	1399KG	1	O			45.20	71	1.5		43.76	43.25	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	39.93		
Waterhoen 1	1399KG	1	O			46.43	71	4.5		45.19	44.48	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	41.77		
Waterhoen 1	1399KG	1	O			49.91	71	7.5		48.88	47.98	48.00	48.88	50.86	-	X	1.98	45.02		
Waterhoen 2	1399KH	1	O			43.14	50122	1.5		42.20	41.21	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	39.60		
Waterhoen 2	1399KH	1	O			44.68	50122	4.5		43.78	42.73	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	41.55		
Waterhoen 2	1399KH	1	O		49	49.00	50122	7.5		48.09	47.05	48.00	48.09	50.13	-	X	2.04	45.03		
Waterhoen 3	1399KG	1	O			45.20	71	1.5		43.76	43.25	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	39.93		
Waterhoen 3	1399KG	1	O			46.43	71	4.5		45.19	44.48	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	41.77		
Waterhoen 3	1399KG	1	O			49.91	71	7.5		48.88	47.98	48.00	48.88	50.86	-	X	1.98	45.02		
Waterhoen 4	1399KH	1	O			43.14	50122	1.5		42.20	41.21	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	39.60		
Waterhoen 4	1399KH	1	O			44.68	50122	4.5		43.78	42.73	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	41.55		
Waterhoen 4	1399KH	1	O		49	49.00	50122	7.5		48.09	47.05	48.00	48.09	50.13	-	X	2.04	45.03		
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			47.15	4086	1.5		45.78	45.20	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	41.34		
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			48.96	4086	4.5		47.73	47.03	48.00	48.00	48.40	-		0.40	44.77		
Waterhoen 5	1399KG	1	ZO			52.91	4086	7.5		51.80	51.01	51.01	51.80	53.45	-	X	1.65	49.65		
Waterhoen 6	1399KH	1	O			43.14	50122	1.5		42.20	41.21	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	39.60		
Waterhoen 6	1399KH	1	O			44.68	50122	4.5		43.78	42.73	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	41.55		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 6	1399KH	1	O		49	49.00	50122	7.5		48.09	47.05	48.00	48.09	50.13	-	X	2.04	45.03		
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			47.15	4086	1.5		45.78	45.20	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	41.34		
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			48.96	4086	4.5		47.73	47.03	48.00	48.00	48.40	-		0.40	44.77		
Waterhoen 7	1399KG	1	ZO			52.91	4086	7.5		51.80	51.01	51.01	51.80	53.45	-	X	1.65	49.65		
Waterhoen 8	1399KH	1	O			43.14	50122	1.5		42.20	41.21	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	39.60		
Waterhoen 8	1399KH	1	O			44.68	50122	4.5		43.78	42.73	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	41.55		
Waterhoen 8	1399KH	1	O		49	49.00	50122	7.5		48.09	47.05	48.00	48.09	50.13	-	X	2.04	45.03		
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	37.04		
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.26		
Waterhoen 9	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	46.24		
Waterhoen 10	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.34	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	40.05		
Waterhoen 10	1399KH	1	O			46.72	50124	4.5		45.87	44.74	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	42.42		
Waterhoen 10	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.18	-	X	2.12	45.65		
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	37.04		
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.26		
Waterhoen 11	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	46.24		
Waterhoen 12	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.34	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	40.05		
Waterhoen 12	1399KH	1	O			46.72	50124	4.5		45.87	44.74	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	42.42		
Waterhoen 12	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.18	-	X	2.12	45.65		
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	37.04		
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.26		
Waterhoen 13	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	46.24		
Waterhoen 14	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.34	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	40.05		
Waterhoen 14	1399KH	1	O			46.72	50124	4.5		45.87	44.74	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	42.42		
Waterhoen 14	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.18	-	X	2.12	45.65		
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			36.87	4065	1.5		36.59	34.96	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	37.04		
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			40.51	4065	4.5		40.31	38.60	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	40.26		
Waterhoen 15	1399KG	1	ZW			47.50	4065	7.5		47.32	45.60	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	46.24		
Waterhoen 16	1399KH	1	Z			48.48	4092	1.5		46.69	46.52	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	45.78		
Waterhoen 16	1399KH	1	O			45.33	50124	1.5		44.44	43.34	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	40.05		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Waterhoen 16	1399KH	1	O			46.72	50124	4.5		45.87	44.74	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	42.42		
Waterhoen 16	1399KH	1	Z		50	49.79	4092	4.5		48.14	47.84	48.00	48.14	49.34	-		1.20	47.09		
Waterhoen 16	1399KH	1	Z		54	53.39	4092	7.5		52.22	51.47	51.47	52.22	53.94	-	X	1.72	49.75		
Waterhoen 16	1399KH	1	O		50	50.01	50124	7.5		49.06	48.05	48.05	49.06	51.18	-	X	2.12	45.65		
Waterhoen 18	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 18	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 18	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 20	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 20	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 20	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 22	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 22	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 22	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 24	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 24	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 24	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 26	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 26	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 26	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 28	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 28	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 28	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		
Waterhoen 28	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 30	1399KH	1	O			46.01	50123	1.5		44.17	44.04	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	37.76		
Waterhoen 30	1399KH	1	O			46.87	50123	4.5		45.26	44.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	40.28		
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 30	1399KH	1	O		49	48.84	50123	7.5		47.64	46.89	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	43.73		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 30	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 32	1399KH	1	NO			49.27	10	1.5		47.68	47.31	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	43.93		
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 32	1399KH	1	NO		50	50.04	10	4.5		48.52	48.08	48.08	48.52	48.89	-		0.37	44.99		
Waterhoen 32	1399KH	1	NO			51.34	10	7.5		50.04	49.39	49.39	50.04	51.21	-	X	1.17	45.70		
Waterhoen 32	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 34	1399KH	1	NO			49.27	10	1.5		47.68	47.31	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	43.93		
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 34	1399KH	1	NO		50	50.04	10	4.5		48.52	48.08	48.08	48.52	48.89	-		0.37	44.99		
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 34	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 34	1399KH	1	NO			51.34	10	7.5		50.04	49.39	49.39	50.04	51.21	-	X	1.17	45.70		
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 36	1399KH	1	NO			49.27	10	1.5		47.68	47.31	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	43.93		
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 36	1399KH	1	NO		50	50.04	10	4.5		48.52	48.08	48.08	48.52	48.89	-		0.37	44.99		
Waterhoen 36	1399KH	1	NO			51.34	10	7.5		50.04	49.39	49.39	50.04	51.21	-	X	1.17	45.70		
Waterhoen 36	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 38	1399KH	1	NO			49.27	10	1.5		47.68	47.31	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	43.93		
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW			42.97	4087	1.5		42.26	41.05	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	41.53		
Waterhoen 38	1399KH	1	NO		50	50.04	10	4.5		48.52	48.08	48.08	48.52	48.89	-		0.37	44.99		
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW		49	47.06	4087	4.5		46.38	45.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	44.95		
Waterhoen 38	1399KH	1	ZW			51.99	4087	7.5		51.16	50.10	50.10	51.16	53.36	-	X	2.20	49.72		
Waterhoen 38	1399KH	1	NO			51.34	10	7.5		50.04	49.39	49.39	50.04	51.21	-	X	1.17	45.70		
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.11	-		0.11	43.51		
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.39	-		1.39	45.21		
Waterhoen 40	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		50.00	48.53	48.53	50.00	52.53	-	X	2.53	48.73		
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.11	-		0.11	43.51		
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.39	-		1.39	45.21		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 42	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		50.00	48.53	48.53	50.00	52.53	-	X	2.53	48.73		
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.11	-		0.11	43.51		
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.39	-		1.39	45.21		
Waterhoen 44	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		50.00	48.53	48.53	50.00	52.53	-	X	2.53	48.73		
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			45.41	4064	1.5		45.01	43.47	48.00	48.00	48.11	-		0.11	43.51		
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			47.02	4064	4.5		46.53	45.09	48.00	48.00	49.39	-		1.39	45.21		
Waterhoen 46	1399KJ	1	ZW			50.44	4064	7.5		50.00	48.53	48.53	50.00	52.53	-	X	2.53	48.73		
Waterhoen 48	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 48	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		
Waterhoen 48	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 48	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 50	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		
Waterhoen 50	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 50	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 50	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 52	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 52	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		
Waterhoen 52	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 52	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 54	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 54	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		
Waterhoen 54	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 54	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 56	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 56	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		
Waterhoen 56	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 56	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 58	1399KJ	1	NO		50	49.42	12	1.5		48.58	47.51	48.00	48.58	51.00	-	X	2.42	46.12		
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZO		52	51.89	4061	1.5		50.96	49.97	49.97	50.96	53.20	-	X	2.24	48.34		
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZW		49	48.73	14	1.5		47.89	46.80	48.00	48.00	50.26	-	X	2.26	45.33		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Waterhoen 58	1399KJ	1	NO			50.39	12	4.5		49.65	48.48	48.48	49.65	52.15	-	X	2.50	46.71		
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZW		50	49.65	14	4.5		48.89	47.72	48.00	48.89	51.28	-	X	2.39	46.27		
Waterhoen 58	1399KJ	1	ZO		53	52.73	4061	4.5		51.85	50.81	50.81	51.85	54.20	-	X	2.35	49.08		
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	44.89		
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			48.97	50031	1.5		49.02	47.06	48.00	49.02	51.47	-	X	2.45	45.85		
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			49.65	50031	4.5		49.72	47.75	48.00	49.72	52.24	-	X	2.52	46.53		
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.58	-	X	2.85	46.30		
Watersnip 1	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.09	-	X	2.78	49.83	50	53
Watersnip 1	1399VA	1	ZW			50.40	50031	7.5		50.46	48.50	48.50	50.46	52.83	-	X	2.37	46.93		
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	44.89		
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.58	-	X	2.85	46.30		
Watersnip 2	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.09	-	X	2.78	49.83	50	53
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	44.89		
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.58	-	X	2.85	46.30		
Watersnip 3	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.09	-	X	2.78	49.83	50	53
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			47.32	4074	1.5		47.45	45.41	48.00	48.00	50.39	-	X	2.39	44.89		
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			48.59	4074	4.5		48.73	46.69	48.00	48.73	51.58	-	X	2.85	46.30		
Watersnip 4	1399VA	1	ZO			51.22	4074	7.5		51.31	49.32	49.32	51.31	54.09	-	X	2.78	49.83	50	53
Watersnip 5	1399VA	1	ZO			47.28	38	1.5		47.12	45.36	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	45.22		
Watersnip 5	1399VA	1	ZO			48.46	38	4.5		48.30	46.56	48.00	48.30	51.28	-	X	2.98	46.71		
Watersnip 5	1399VA	1	ZO		52	52.10	38	7.5		51.82	50.26	50.26	51.82	54.70	-	X	2.88	50.25		
Watersnip 6	1399VA	1	ZO			47.28	38	1.5		47.12	45.36	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	45.22		
Watersnip 6	1399VA	1	ZO			48.46	38	4.5		48.30	46.56	48.00	48.30	51.28	-	X	2.98	46.71		
Watersnip 6	1399VA	1	ZO		52	52.10	38	7.5		51.82	50.26	50.26	51.82	54.70	-	X	2.88	50.25		
Willemslaan 2	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.59	39.81	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	39.51		
Willemslaan 2	1399GK	1	ZO			45.39	50044	4.5	43.39	45.31	43.47	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	44.23		
Willemslaan 2	1399GK	1	ZO			48.43	50044	7.5	45.92	48.15	46.49	48.00	48.15	50.45	-	X	2.30	46.98		
Willemslaan 4	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.59	39.81	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	39.51		
Willemslaan 4	1399GK	1	ZO			45.39	50044	4.5	43.39	45.31	43.47	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	44.23		
Willemslaan 4	1399GK	1	ZO			48.43	50044	7.5	45.92	48.15	46.49	48.00	48.15	50.45	-	X	2.30	46.98		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maat- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.59	39.81	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	39.51		
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			45.39	50044	4.5	43.39	45.31	43.47	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	44.23		
Willemslaen 6	1399GK	1	ZO			48.43	50044	7.5	45.92	48.15	46.49	48.00	48.15	50.45	-	X	2.30	46.98		
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			41.73	50044	1.5	39.96	41.59	39.81	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	39.51		
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			45.39	50044	4.5	43.39	45.31	43.47	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	44.23		
Willemslaen 8	1399GK	1	ZO			48.43	50044	7.5	45.92	48.15	46.49	48.00	48.15	50.45	-	X	2.30	46.98		
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		49	49.46	50121	1.5		48.20	47.53	48.00	48.20	50.05	-	X	1.85	45.52		
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		51	50.01	50121	4.5		48.80	48.08	48.08	48.80	50.80	-	X	2.00	45.83		
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.48	-	X	2.15	46.29		
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		49	49.46	50121	1.5		48.20	47.53	48.00	48.20	50.05	-	X	1.85	45.52		
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		51	50.01	50121	4.5		48.80	48.08	48.08	48.80	50.80	-	X	2.00	45.83		
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.48	-	X	2.15	46.29		
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		49	49.46	50121	1.5		48.20	47.53	48.00	48.20	50.05	-	X	1.85	45.52		
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		51	50.01	50121	4.5		48.80	48.08	48.08	48.80	50.80	-	X	2.00	45.83		
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.48	-	X	2.15	46.29		
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		49	49.46	50121	1.5		48.20	47.53	48.00	48.20	50.05	-	X	1.85	45.52		
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		51	50.01	50121	4.5		48.80	48.08	48.08	48.80	50.80	-	X	2.00	45.83		
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	O		51	50.46	50121	7.5		49.33	48.53	48.53	49.33	51.48	-	X	2.15	46.29		
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O		50	49.85	4091	1.5		48.56	47.93	48.00	48.56	50.23	-	X	1.67	45.54		
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O		51	50.34	4091	4.5		49.11	48.42	48.42	49.11	50.97	-	X	1.86	45.80		
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	O			50.84	4091	7.5		49.68	48.92	48.92	49.68	51.78	-	X	2.10	46.34		
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O		50	49.85	4091	1.5		48.56	47.93	48.00	48.56	50.23	-	X	1.67	45.54		
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O		51	50.34	4091	4.5		49.11	48.42	48.42	49.11	50.97	-	X	1.86	45.80		
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	O			50.84	4091	7.5		49.68	48.92	48.92	49.68	51.78	-	X	2.10	46.34		
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O		50	49.85	4091	1.5		48.56	47.93	48.00	48.56	50.23	-	X	1.67	45.54		
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O		51	50.34	4091	4.5		49.11	48.42	48.42	49.11	50.97	-	X	1.86	45.80		
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	O			50.84	4091	7.5		49.68	48.92	48.92	49.68	51.78	-	X	2.10	46.34		
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O		50	49.85	4091	1.5		48.56	47.93	48.00	48.56	50.23	-	X	1.67	45.54		
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O		51	50.34	4091	4.5		49.11	48.42	48.42	49.11	50.97	-	X	1.86	45.80		
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	O			50.84	4091	7.5		49.68	48.92	48.92	49.68	51.78	-	X	2.10	46.34		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O		50	49.76	45	1.5		48.37	47.82	48.00	48.37	50.34	-	X	1.97	45.52		
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O		51	50.38	45	4.5		49.03	48.44	48.44	49.03	51.10	-	X	2.07	45.77		
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	O			50.89	45	7.5		49.62	48.96	48.96	49.62	51.87	-	X	2.25	46.08		
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O		50	49.76	45	1.5		48.37	47.82	48.00	48.37	50.34	-	X	1.97	45.52		
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O		51	50.38	45	4.5		49.03	48.44	48.44	49.03	51.10	-	X	2.07	45.77		
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	O			50.89	45	7.5		49.62	48.96	48.96	49.62	51.87	-	X	2.25	46.08		
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		50	49.75	4088	1.5		48.53	47.82	48.00	48.53	50.36	-	X	1.83	45.40		
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		51	50.45	4088	4.5		49.21	48.53	48.53	49.21	51.22	-	X	2.01	45.63		
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	O		52	50.93	4088	7.5		49.75	49.01	49.01	49.75	52.03	-	X	2.28	45.93		
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		50	49.75	4088	1.5		48.53	47.82	48.00	48.53	50.36	-	X	1.83	45.40		
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		51	50.45	4088	4.5		49.21	48.53	48.53	49.21	51.22	-	X	2.01	45.63		
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	O		52	50.93	4088	7.5		49.75	49.01	49.01	49.75	52.03	-	X	2.28	45.93		
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			41.35	2159	1.5	34.41	39.94	39.39	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	37.35		
Zuidpolderweg 8	1399VS	3	ZW			43.11	2159	4.5	36.65	41.73	41.12	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	39.35		
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO			42.27	60001	1.5	36.69	41.76	40.30	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	39.48		
Zuidpolderweg 10	1399VS	3	ZO			44.49	60001	4.5	39.73	43.93	42.48	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	42.29		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevoelentatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met gadv/- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			40.88	2256	1.5	38.16	40.47	38.93	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	41.32		
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			41.01	2324	1.5	37.27	40.18	39.08	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	40.95		
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			44.64	2256	4.5	41.64	44.06	42.71	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	45.14		
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			42.91	2324	4.5	38.30	41.61	40.97	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	42.27		
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	NW			46.41	2256	7.5	43.94	46.10	44.51	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	47.55		
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	3	ZW			40.75	2324	7.5	35.27	39.09	38.79	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	39.32		
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			43.98	2325	1.5	39.41	42.74	42.02	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	42.97		
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			44.27	2253	1.5	40.91	43.52	42.34	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	45.04		
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	NW			45.89	2253	4.5	43.31	45.56	43.96	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	47.42		
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	3	ZW			42.49	2325	4.5	38.04	41.29	40.54	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	42.21		
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			35.82	2252	1.5	33.64	35.49	33.89	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	43.99		
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			35.99	2195	1.5	32.73	35.92	34.11	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	36.15		
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	NW			41.11	2252	4.5	39.09	40.87	39.19	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	47.42		
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	3	ZW			37.60	2195	4.5	34.58	37.34	35.71	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	38.75		
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			48.37	82193	1.5	45.45	48.06	46.49	48.00	48.06	51.11	-	X	3.05	49.27	49	56
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			46.06	2193	1.5	41.78	45.16	44.14	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	45.60		
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	NW			49.57	82193	4.5	46.98	49.30	47.69	48.00	49.30	52.68	-	X	3.38	50.54	51	57
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	3	ZW			45.87	2193	4.5	42.11	45.12	43.95	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.64		
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			48.37	82193	1.5	45.45	48.06	46.49	48.00	48.06	51.11	-	X	3.05	49.27	49	56
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			46.06	2193	1.5	41.78	45.16	44.14	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	45.60		
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	ZW			45.87	2193	4.5	42.11	45.12	43.95	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	45.64		
Amsterdamsestraatweg 73 1	1411AZ	3	NW			49.57	82193	4.5	46.98	49.30	47.69	48.00	49.30	52.68	-	X	3.38	50.54	51	57
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			42.43	82190	1.5	39.77	42.14	40.53	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	44.56		
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			41.54	2190	1.5	38.88	41.26	39.65	48.00	48.00	43.04	-		-4.96	43.31		
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	NW			47.43	82190	4.5	44.49	46.98	45.52	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	48.50		
Amsterdamsestraatweg 75	1411AZ	3	ZW			45.32	2190	4.5	42.53	44.96	43.41	48.00	48.00	48.46	-		0.46	46.54		
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			49.75	82188	1.5	46.82	49.44	47.88	48.00	49.44	52.69	-	X	3.25	51.06	51	56
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			46.99	2188	1.5	42.38	45.96	45.07	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	45.87		
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	NW			51.24	82188	4.5	48.71	51.05	49.39	49.39	51.05	55.22	-	X	4.17	53.04	53	58
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	3	ZW			48.54	2188	4.5	44.69	47.76	46.64	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	48.44		

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Naarden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre- gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadvi- seerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe- lasting (Lcum)
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			46.99	2188	1.5	42.38	45.96	45.07	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	45.87		
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	3	ZW			48.54	2188	4.5	44.69	47.76	46.64	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	48.44		
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			46.56	60021	1.5	43.84	46.28	44.70	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	45.44		
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			49.04	2251	1.5	46.84	49.05	47.19	48.00	49.05	53.61	-	X	4.56	51.50	52	53
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	NO			51.01	2251	4.5	49.00	51.04	49.16	49.16	51.04	55.78	-	X	4.74	53.56	54	55
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	3	ZW			48.20	60021	4.5	45.71	47.98	46.33	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	48.64	49	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			50.66	82187	1.5	47.29	50.12	48.77	48.77	50.12	54.95	-	X	4.83	53.12	53	58
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			49.15	2187	1.5	44.67	48.13	47.24	48.00	48.13	48.80	-		0.67	47.95		
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	NW			52.23	82187	4.5	49.36	51.86	50.35	50.35	51.86	57.31	-	X	5.45	55.22	55	60
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	3	ZW			49.94	2187	4.5	45.98	49.02	48.03	48.03	49.02	53.20	-	X	4.18	51.32	51	61

Bijlage III: Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen A6 in gemeente Zeewolde, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai- veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatregelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbelasting (Lcum)
lbisweg 10	3897MA	1	NW			46.83	120001	1.5		45.00	45.09	48.00	48.00	47.58	-		-0.42	47.58		
lbisweg 10	3897MA	1	NW			48.04	120001	4.5		46.27	46.31	48.00	48.00	48.99	-		0.99	48.99		
lbisweg 14	3897MA	1	NW			42.13	150457	1.5		40.16	40.37	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	42.72		
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			42.56	150456	1.5		40.59	40.79	48.00	48.00	43.15	-		-4.85	43.15		
lbisweg 14	3897MA	1	NW			43.70	150457	4.5		41.72	41.93	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	44.32		
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			43.57	150456	4.5		41.58	41.79	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	44.18		
lbisweg 14	3897MA	1	NW			47.20	150457	7.5		45.22	45.43	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	47.91		
lbisweg 14	3897MA	1	ZW			44.72	150456	7.5		42.73	42.94	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	45.26		